

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 87



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4405

August Groninger, instalator, Hamburg, Nemačka.

Delenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice sa imenom ili brojevima za vozna sredstva proizvoljne vrste.

Prijava od 13. oktobra 1925.

Važi od 1. marta 1926.

Pronalazak se odnosi na tablice sa imenom ili brojevima za vozna sredstva ma koje vrste, kao n. pr. automobile, motorne čamce, bicikle i motorne točkove i t. d. pri čem se te tablice čine nečitkim deljenjem ili pokrivanjem u cilju da se time spreči nezakonita upotreba voznog sredstva i ista pokaže nečitkim tablicama.

Na suprot poznatim uređenjima, princip ove zaštite naprave leži u tome da se tablice za ime i brojeve čine nečitkim za vreme dok se vožno vreme sredstvo ne upotrebljava, da bi se na taj način svaka nezakonita upotreba pomenutog sredstva pokazala s polja, tako da ta kola mogu zadržati policija ili publika.

Nečitkost imena ili brojeva na dotičnim tablicama pravi se na taj način što se ispisana tablica gradi iz dva ili više delova pri čem se onda mogu uklanjati jedan ili više tih delova. Nečitkost se može postići i time, što se tablica pokriva jednom naročitom pločom delom ili potpuno, pri čem se ova ploča kakvom spojnom spravom vezuje za tablicu. U svakom slučaju na tablici ispisano postaje nečitko ili nepotpuno i time se odmah obelodanjuje nezakonita upotreba voznog sredstva. Ako zakoniti šofer voznog sredstva zaboravi da pre vožnje dovede u red tablicu sa imenom ili brojevima onda će ga zbog toga zaustaviti te time može tablicu i naknadno lako dovesti u red.

Na nacrtu su pokazane nekoliko takvih tablica, koje su načinjene nečitkim dele-

njem ili pokrivanjem kao primeri izvođenja i to pokazuju:

Sl. 1, jednu tablicu, u izgledu spreda koja se deli na dva dela.

Sl. 2, jedan horizontalan presek kroz tu dvodeonu tablicu.

Sl. 3, drugu spojnu napravu za tu tablicu.

Sl. 4, pomeračem palu pokrivenu tablicu u izgledu s preda.

Sl. 5, poklapajućom pločom palu pokrivenu tablicu u izgledu spreda.

Sl. 6, vertikalni presek kroz tablice iz sl. 4 i 5.

Sl. 7, pomeračem potpuno pokrivenu tablicu u izgledu s preda.

Sl. 8, vertikalni presek ove tablice.

Sl. 9 i 10, sandučastu tablicu za brojeve, čiji se natpis pokriva napred istaknutom pločom,

Sl. 11 i 12, tablicu za brojeve ili ime, koji se sastoji iz dveju ploča od kojih se jedna može obrtati oko druge za 360°.

Sl. 13, raspored n. pr. dvodeone tablice za automobil, i

Sl. 14, isti raspored gde je gornji deo tablice izvučen radi nečitkosti.

Iz proizvoljnog materijala načinjena tablica za ime ili brojeve gradi se po sl. 1—3 iz dva ili više delova, tako da se ploča sa natpisom deli u horizontalne ili vertikalne pojase. U sl. 1—3, pokazana je kao primer, dvodeona tablica, kod koje je donji pojas (b) postavljen čvrsto u okviru (a) a gornji se (c) može izvlačiti. Da bi

se načinilo lakšim i zgodnim izvlačenje i uvlačenje pojasa (c), ista ima prevoj (d). Ovaj prevoj (d) može onda pomoću ispada (f) na okviru (a) vezati spojnou napravom, tako da se ne mogu odvoditi redovnim putem delovi (b) i (c). Za tu svrhu može se n. pr. po sl. 3 uturiti u okvir (a) brava (g) u vidu klopke. Natpis tablice prostire se preko oba dela (b) i (c) i postaje potpuno nečitak po uklanjanju pokretnog dela (c) (vidi sl. 14). Unutarnja površina zadnjeg okvirskog zida (h) obojena je n. pr. crveno odnosno ceo zid (h) načinjen je od n. pr. crvene providne mase, tako da se pri uklanjanju pokretnog dela (c) vidi crveno i lako upadljivo polje.

Umesto da se tablica za ime ili brojeve gradi od dva ili više delova ona može ostati i nedeljiva. Da bi se ovakva tablica onda mogla načiniti nečitkom ista dobija prekrive po sl. 4—10 ili se pravi po sl. 11 i 12 tako da se može sklapati.

Po sl. 4—6 tablica za brojeve pokriva se preklapom (k) oblika $\wedge$. Ovaj preklap (k) može se pomeriti preko tablice i imati proizvoljne naprave za čvrsto vezivanje, koje naravno mogu biti snabdevene i tajnim brojevima. Deo (k) može se po sl. 5 postaviti tako da se isti vezuje samo u pokrivenom stanju samo za jednu stranu.

Po sl. 7 i 8 preklap (k) poklapa celu tablicu (i). Deo (k) i tablica (i) vezane su ovde pomoću čeliri tajnih brava (m), koje su postavljene na delu (k). Međutim mogu se postaviti i više takvih brava. Okvire (n) valja samo po postavljanju preklopa (k) obrnuti, čime je onemogućeno nepozvanim licama da deo (k) ponovo uklone.

Po sl. 9 i 10 sandučasto načinjenu i iznutra osvetljavanu tablicu (o) za ime i brojeve nosi okvir (p). Ovaj okvir (p) načinjen je tako, da se ploča (q) može pomeriti kroz levu i desnu stranu okvira ispred tablice (o).

Na ovaj način moguće je tad potpuno ili delimično skrivanje imena ili brojeva. Ploča (q) se onda vezuje sa omotom dvema bočnim bravama (r), čije rigle (s) ulaze u ploču (q), tako da ploču (q) ne mogu izvući nepozvana lica. Naravno za vezivanje ploče (q) može se upotrebiti ma koja od napred pomenutih naprava za zatvaranje.

Tablica načinjena po sl. 11 i 12 sastoji se iz dveju ploča (t) i (u), koje su gore u vidu šarnira međusobno vezane. Svaka od dveju spoljnih površina (u) nosi broj voznog sredstva, dok su obe unutarne površine (z) premazane n. pr. crvenom bojom. Ako površine (w) gledaju napolje onda se brojevi vide. Ako je tako ploča (t)

obrnuta za 360° oko ploče (u), onda su brojevi sakriveni i mesto ovih vide se obojene površine (z). U ovom položaju mogu se onda vezati obe ploče (t) i (u) jedna za drugu, zašta su predviđeni otvori (x). Delovi (y) služe za utvrđivanje tablice za vožno sredstvo.

Što se tiče naprave za zabavljanje tablice, još jednom ističeno naročito, da se za svaku tablicu sa novim uređenjem mogu upotrebiti i drugi podesni zatvarači a da se pri tom ne mora izaći iz okvira pronalaska.

Da bi se kod deljivih tablica u slučaju da je pokretni deo izgubljen ili pri nesretnim slučajevima i ako je uklonjen taj deo, mogao utvrditi broj voznog sredstva, postavlja se na podesnom mestu u okviru ili sandučiću mala pločica sa tačnim i potpunim brojevima, koja se onda po otvaranje tablice može pročitati.

Patentni zahtevi:

1. Delenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve da bi se time zaštitila vozna sredstva ma kog oblika od nezakonite upotrebe, naznačena time, što se za nečitkost natpisa tablica horizontalno ili vertikalno deli u dva ili više pojasa, od kojih su jedan ili više postavljene tako da se mogu vaditi ili skidati, dok se ti pojasi mogu obezbediti od odvajanja u sklopljenom stanju proizvoljnom napravom za vezivanje.

2. Delenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve po zahtevu 1, naznačena time, što se nedeljiva tablica (i) može delom ili sva pokriti preklapom (k) koji ima oblik $\wedge$ i koja se pomera i čvrsto vezuje sa tim preklapom ma kojom napravom za vezivanje.

3. Delenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve po zahtevima 1 i 2, naznačena time, što je preklap (k) oblika $\wedge$ postavljen na tablici (i) tako da se može na gore preklapati i može na slobodnom kraju vezati za tablicu makakvom spojnou napravom.

4. Delenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve po zahtevu 1, naznačena time, što kod sandučasto postavljenih i iznutra osvetljenih tablica jedna kroz okvir pomerljiva ploča [q] pokriva delom ili potpuno natpis tablice, pri čem se onda ploča [q] može čvrsto vezati sa sandučastom tablicom pomoću kakve proizvoljne spojne naprave.


5. Delenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve po zahtevu 1, naznačena time, što se dve tablice (t i u), koje se na jednoj ivici vezuju u

vidu šarnira i mogu jedna prema drugoj obrnuti za 360° , na obema spoljnim površinama (w) snabdevene natpisom, koji se onda obrtanjem tablice (t) za 360° ne vidi više.

6. Deljenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve po zahtevima 1 - 5, naznačena time, što se zadnja ploča (h) unutra, preklapni delovi (k i q) spolja a ploče [u i t] na obema površina-

ma [z] boje n. pr. crveno, tako da tablice za brojeve ili ime u nečitkom stanju pokazuju obojeno, n. pr. crveno i lako upadljivo polje.

7. Deljenjem ili pokrivanjem nečitko načinjene tablice za ime ili brojeve po zahtevu 6, naznačena time, što je zadnja ploča [h] za tablicu za brojeve načinjena od obojenog n. pr. crvenog provodnog materijala.






Fig. 1




Fig. 3



Fig. 2




Fig. 11

Fig. 12




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 13




Fig. 14

