

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 77 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 septembra 1933.

## PATENTNI SPIS BR. 10325

Freund Desider, arh., Budapest, Madjarska.

Naprava za držanje rebusa, dopisnica sa slikama, šaljivih igara, reklama, robe i t. sl.

Prijava od 4 oktobra 1932.

Važi od 1 februara 1933.

Traženo pravo prvenstva od 7 oktobra 1931 (Madjarska.).

Ovaj se pronalazak odnosi na napravu za držanje rebusa sa ukrštenim rečima, poštanskih karata sa slikama, šaljivih igara, reklama, razne robe i t. d. kod koje je u unutrašnjosti neke kućice, koja je na zaklopcu, ili na zaklopcu i dancu snabdevena slikama i prozorskim otvorima, smeštena jedna ili više pločica koje se mogu okretati oko jedne osi i koje su snabdevene slikama ili su smeštene kutije raspodeljene u više odeljenja koje su podesne za držanje robe. Ove su pločice ili kutije snabdevene ispadima ili vrhovima koji naizmenično izviruju za vreme njihovog okretanja odn. bivaju slobodni kroz otvore kućice pa se onda okreću natrag u unutrašnjost kućice. Suština ovog pronalaska sastoji se u tome, što su u onom položaju naprave u kom slike na zaklopcu kućice tačno dopunjaju slike na pločici svi ispadi odn. vrhovi pa i svи delovi pločice odn. kutije sakriveni u kućici a ispad odn. vrh koji je potreban za okretanje može se zahvatiti kroz izrezak u kućici.

Na crtežu su radi primera predstavljena dva izvedena oblika predmeta ovog pronalaska.

Sl. 1 je izgled spreda naprave,

Sl. 2 je uzdužni presek iste, a

Sl. 3 je izgled spreda drugog izvedenog oblika naprave.

U unutrašnjosti neke kućice a je smeštena jedna pločica c koja se može okretati

oko osovine b, ili je smešteno više takvih pločica. Na jednoj ili na obema stranama tih pločica predviđeni su rebusi, reklame, mustre i t. d. Na zaklopcu ili na zaklopcu i na dancu kućice a udešeni su prozorski otvori d kao i slike koje tačno dopunjaju slike koje se naizmene na pločicama. Pločica c može se zameniti kutijom razdeljenom u više odeljenja u koju može da stane razna roba ili predmeti. Pločica c odn. kutija ima ispade g (sl. 3) odn. u slučaju kad je piočica ili kutija višeugaonog oblika uglove ili vrhove g (sl. 1 i 2), koji za vreme okretanja naizmenično izviruju iz kućice odn. bivaju slobodni kroz izrezak h, pa onda opet odlaže u unutrašnjost kućice. Izrezak h predviđen je na ivici kućice na onom mestu gde se vrhovi g višeugaone pločice c, za vreme svog okretanja, ukrštavaju sa ivicom kućice. Ovakvo obrazovanje daje to preim秉stvo da vrhovi odn. uglovi višeugaonika bivaju slobodni kroz izrezak h, a da ne ispadaju iz ivice kućice, tako da nisu izloženi opasnosti da se slomiju. Na pločicama c odn. u kutiji ima toliko slika odn. odeljenja, koliki je broj ispada odn. vrhova g u višeugaonih pločica pa su te slike odn. odeljenja raspodeljeni tako, da dok se po jedan slobodan ispad g odn. vrh iz svog položaja okreće u unutrašnjost kućice a, dolazi po jedna slika pločice c odn. po jedno odeljenje kutije pod prozorski otvor d kućice a u položaj koji tačno dopunjuje sliku koja se nalazi na kućici. Po

jedan ispad g odn. po jedan vrh okreće se zajedno sa sličkom iz svog slobodnog položaja u unutrašnjost kućice, pa to kretanje prestaje, kad ispad odn. vrh dođe u unutrašnjost kućice pošto prst nađe na ivicu kućice. Dakle okretanje pločice odn. kutije vrši se na prekid, pa se naprava na kraju svakog prekida samostalno bez ikakvog podešavanja postavi u onaj željeni položaj u kom slika na pločici c odn. odeljenje kutije tačno dopunjaju kroz prozorski otvor d slike na kućici a.

Na pločici c su nameštene razne slike eventualno mustre koje služe za reklamu ili za veselje. Za vreme okretnja pločice na prekid odn. kutije proiaze na prekid ispod prozorskih otvora u kućici razne slike za reklamu ili veselje odn. mustre ili pak razni predmeti iz kutije, gde se oni sa sličkama koje se nalaze na kućici dopunjaju u potpunu sliku za reklamu ili veselje pa time daju vrlo različite efekte.

#### Patentni zahtev:

Naprava za držanje rebusa, dopisnica sa slikama, šaljivih igara, reklama, predmeta, robe i t. d. kod koje je u unutrašnjosti neke kućice, koja je na zaklopцу iii na zaklopцу i dancu snabdevena slikama i prozorskim oknima, smeštena jedna, ili je smešteno više, pločica koje se mogu okreći oko jedne ose i koje su snabdevene slikama ili su smeštene kutije raspoređene u odeljenja koja su podesna za držanje robe pa ove pločice ili kutije imaju ispade odn. vrhove radi njihovog okretnja i tačnog podešavanja a koji naizmenično izviruju iz kućice pa posle završetka delimičnog okretnja pločice odn. kutije ulaze naizmenično u kućicu, naznačena time, što su u nom položaju naprave, u kom slike na zaklopcu kućice tačno dopunjaju slike na pločici, svi ispadi odn. vrhovi (g) pa i svi deiovi pločice odn. kutije prekriveni u kućici a ispad odn. vrh koji je potreban za okretnje može se zahvatiti kroz izrezak (h) u kućici.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

