

Notulae ad floram Sloveniae


21. *Cardamine glauca* Spr.

Nova vrsta za floro Slovenije, najdena v Kamniških Alpah.

A new species in the flora of Slovenia, found in the Kamnik Alps.

9653/2 Slovenija, Kamniške Alpe: In glareosis Šraj psek dictis
supra vallem fluvii Kamniška Bela. Solo calcareo. 1380 m s. m.
16. 8. 1994. Species nova pro flora Sloveniae! Leg. & det. T.
WRABER, LJU 125858.

Najdba je seveda presenetljiva, saj so Kamniške Alpe floristično dobro znane, kaže pa, da je bilo območje med koncem doline Kamniške Beke in Koroško floristično vendarte zanemarjeno. Na njem je botaniziral V. STRGAR, ko je raziskoval razširjenost Jacquinovnega bodičnika v Kamniških Alpah (STRGAR 1973), ob raziskavi fitocenološkega položaja te rastline v Kamniških Alpah pa je prišlo tudi do najdbe sinje penuše. Ta uspeva na melišču skupaj z Jacquinovnim bodičnikom. Pojavljanje je razmeroma pogostno in enakomerno: v vsakem popisu z Jacquinovnim bodičnikom je tudi sinja penuša. V času najdbe so bile vidne samo njene rozete in nekaj skoraj že propadlih luskov. Doslej najbližji znani nahajališči pretežno balkansko razširjene sinje penuše (z enim nahajališčem v Romuniji in manjšo razširjenostjo v Kalabriji /*locus classicus*/ in Siciliji) je v vsaj 160 km oddaljenem južnem Velebitu (F. MALY 1869 sub *Cardamine croatica*, det. O. E. SCHULZ, WU!; Sveto brdo /"Monte Santo"/, SCHULZ 1903: 571), vendar DEGEN (1937: 161) o pojavljanju na Velebitu nasploh dvomi. Fitocenološka in fitogeografska analiza pojavljanja sinje penuše v Kamniških Alpah bo podana po dodatnih raziskavah v naravi.



Sl. 1: Razširjenost sinje penuše v Sloveniji

Fig. 1. Distribution of *Cardamine glauca* in Slovenia

Literatura:

- DEGEN, A., 1937: Flora Velebitica 2.
 SCHULZ, O. E., 1903: Monographie der Gattung *Cardamine*. Bot. Jahrb. 32: 280-623.
 STRGAR, V., 1973: Bodičnik v Kamniških Alpah. Proteus 35:393-396.


Tone Wraber

22. *Trifolium velebiticum* Degen

Nova vrsta v flori Slovenije, najdena na travnikih Cerkniškega jezera.
 A new species in the flora of Slovenia, found on the Cerknica Lake meadows.

- 0252/1 Notranjsko, Cerkniška dolina, jezersko zemljišče, med Martinjakom in Goričico, *Deschampsia caespitosa*-*Sanguisorbetum officinalis*. 11. 8. 1971.
 Leg. M. WRABER, det. T. WRABER (3. 11. 1992), LJU 120071.

V enem svojih zadnjih botaniziranj je M. WRABER na zemljišču Cerkniškega jezera nabral deteljo iz sorodstva vrste *Trifolium medium*, pri katere določitvi je imel težave. Polnih 20 let pozneje se je izkazalo, da gre za *Trifolium velebiticum*, velebitsko deteljo, ki jo je opisal DEGEN (1911:113) na "humoznih tleh med zelo suhim skalovjem" med Podpragom in Malim Alanom na južnem Velebitu. Istočasno je z zahodnega roba Gackega polja opisal še



Sl. 1: Razširjenost velebitske detelje v Sloveniji

Fig. 1. Distribution of *Trifolium velebiticum* in Slovenia