

v starosti 17–20 dni. Moja opažanja so temu podobna, kar me je presenetilo, pa je, da so se dobro prehranjeni mladiči speljevali v deževnem vremenu pozno popoldne po 17. uri.

Aleksander Pritekelj, Ivanke Kožuh 6, SI–1000 Ljubljana, Slovenija,
e-mail: aleksander@gnezdilnice.si

PEGAM *Bombicilla garrulus*

Waxwing – 15 individuals observed on 11 Feb 2013 at Trnovo, Ljubljana (UTM VL69, central Slovenia) and 1 individual on 20 Apr 2013 at Mala Slevica near Velike Lašče (UTM VL77, central Slovenia)

Dne 11. 2. 2013 dopoldne sem sedel pri pouku angleščine na Osnovni šoli Trnovo v Ljubljani, ko sta mimo okna zleteli dve nenavadni ptici. Ker ju nisem mogel določiti, sem postal bolj pozoren. In res! Čez nekaj trenutkov je izza vogala priletela jata približno 15 pegamov. Nekaj osebkov je imelo več rumenega v perutih, verjetno so bili samci. V letu so bili podobni škorcem, vendar se je videlo nekaj belih prog v perutih. Prav tako je bil pri nekaterih osebkih viden rumen konec repa. To zimo so bili pegami v okolici Ljubljane opazovani nedaleč stran, in sicer so nekaj dni prej pri Murglah preleteli ljubljansko južno obvoznico (T. MIHELIČ *osebno*). Naslednje opazovanje je bilo blizu mojega doma v Mali Slevici pri Velikih Laščah in dokaj poznega datuma. Dne 20. 4. 2013 sva se zjutraj z bratom odpravila v sadovnjake blizu naše hiše. Na eni izmed sliv je sedel pegam z dvignjeno čopko in naju opazoval. Naredil sem sicer nekaj dokumentarnih fotografij, a so preslabe za objavo. Pozimi so pegami sicer redno opazovani v Sloveniji, vendar večinoma v SV Sloveniji, na primer v okolici Maribora (BRAČKO 2009), opazovanja v spomladanskem času pa so redkejša.

Mitja Denac, Mala Slevica 2, SI–1315 Velike Lašče, Slovenija,
e-mail: mitja.denac@gmail.com

PEGAM *Bombicilla garrulus*

Waxwing – 105 individuals observed on 9 Jan 2013 in the suburbs of Maribor (UTM WM45, NE Slovenia)

Dne 9. 1. 2013 sem na drevesih nad našo hišo ob Koroški cesti v Mariboru opazoval jato 105 pegamov. Nanje sem postal pozoren šele, ko se je v bližini glasno in vztrajno oglašala brinovka *Turdus pilaris*. Pegami so se na kraju nato zadrževali kakšnih 15 min, nato pa odleteli in se šele takrat pričeli oglašati. Brinovka se je na istem drevesu oglašala ter živčno spreletavala še vsaj nadaljnjih 15 min. To je bilo moje prvo opazovanje pegamov v neposredni okolici doma.

Tilen Basle, Koroška cesta 178a, SI–2351 Kamnica, Slovenija,
e-mail: tjulentil@gmail.com

CARAR *Turdus viscivorus*

Mistle Thrush – flocks of 31, 34 and > 20 individuals observed on 19 Jul, 27 Jul and 18 Aug 2012, respectively, on the same site at Kozlarjeva gošča, Ljubljansko barje (UTM VL69, central Slovenia); rather large flock-size for this usually solitary species

Dne 19. 7. 2012 sem obročkal ptiče ob Kozlarjevi gošči na Ljubljanskem barju. Sredi dneva je od nekod priletelo 10 cararjev, ki so se v letu glasno oglašali s svojim značilnim “crrrrr”. Spustili so se na bližnji pokošeni travnik in tam začeli iskati hrano. Čez nekaj časa sem v daljavi ponovno zaslišal oglašanje cararjev, in ko so me preleteli, sem jih tudi preštel, saj se mi je zdelo število neobičajno veliko. Naštel sem jih natančno 21 in ti so se spustili k tistim desetim na travniku, tako da jih je bilo skupaj 31. Na isto mesto sem se vrnil 27. 7. 2012 dopoldan in sredi dneva je priletelo kar 26 cararjev ter se spustilo na pokošeni travnik. Čez nekaj časa jih je priletelo še osem in tako se je na travniku skupaj prehranjevalo kar 34 cararjev. Dne 18. 8. 2012 sem spet obročkal ptiče na omenjeni lokaliteti na Barju. Seveda sem šel pogledat na travnik – in res, cararji so se spet “pasli”, vendar tokrat na sosednjem travniku. Nisem jih mogel prešteti, vendar jih je bilo zanesljivo več kot 20. Ob tem bi dodal, da je za brinovko *T. pilaris*, cikovta *T. philomelos* in vinskega drozga *T. iliacus* značilno, da se na Barju v jesenskem času pojavljajo v različno velikih jatah, pri cararju pa običajno opažamo le posamične osebkke. Še najbolj pa preseneča takšna številčnost cararja v poletnem času. Pogled v Ptice ljubljanskega barja potrjuje, da se carar tudi v zunajgnezditvenem obdobju tukaj večinoma pojavlja posamič ali v manjših skupinah. Izjema je eno jesensko opazovanje 200 osebkov v mešani jati ptic (TOME *et al.* 2005).

Dare Šere, Langusova 10, SI–1000 Ljubljana, Slovenija,
e-mail: dsere@pms-lj.si

RDEČEGRLA CIPA *Anthus cervinus*

Red-throated Pipit – several observations of this rarely recorded species at Medvedce reservoir (UTM WM53, NE Slovenia): one individual on 7 Apr 2012, 1–6 individuals between 29 Apr and 4 May 2012, single individuals on 4 May 2013 and 7 Sep 2013, and three individuals on 23 Sep 2013. One individual also recorded on 1 May 2012 at Placerovci (UTM WM73, NE Slovenia).

Rdečegrla cipa se na zadrževalniku Medvedce sicer redko pojavlja, vendar je bila zabeležena tako spomladi (BORDJAN 2010b) kot tudi jeseni (ŠERE 2009). Leta 2012 sva na območju zadrževalnika med začetkom aprila in začetkom maja večkrat opazovala rdečegrla cipe. Tako sva 7. 4. 2012