


Biološko-ekološki raziskovalni tabor Velike Lašče 2023

Lana Lesnika



SLIKA 39. a) Vhod v jamo Vratnico (foto: Dejan Galjot), b) skupina pri razpenjanju mreže (foto: Jakob Lidauer), c) veliki podkovnjak (*Rhinolophus ferrumequinum*), č) heterododni ultrazvočni detektor, d) brkati netopir (*Myotis mystacinus*) (foto: Lana Lesnika), e) brkati netopir (*M. mystacinus*) (foto: Dejan Galjot).

Letos je Društvo študentov naravoslovja (DBT) organiziralo že 9. Biološko-ekološki raziskovalni tabor (BERT), ki je potekal med 28. 7. in 3. 8. 2023 v Velikih Laščah. Netopirsko skupino je vodila Pia Golob, skupino pa smo sestavljali Dejan Galjot, Jakob Lidauer in Lana Lesnika ter naša netopirska maskota Karla, belorobi netopir (*Pipistrellus kuhlii*).

Že prvi večer smo se odpravili na mreženje pred jamo Vratnico, kjer smo bili precej uspešni glede na vrstno pestrost, saj smo ulovili štiri netopirje, vsak pa je bil predstavnik druge vrste. Bližje smo se spoznali z brkatim netopirjem (*Myotis mystacinus*), resastim netopirjem (*Myotis nattereri*), velikim podkovnjakom (*Rhinolophus ferrumequinum*) in malim podkovnjakom (*Rhinolophus hipposideros*).

Naslednji večer je mreženje potekalo na reki Rašici pri Zakrajškovem mlinu. Ulovili in določili smo deset osebkov, ki so pripadali trem različnim vrstam. Ulovili smo drobnega netopirja (*Pipistrellus pygmaeus*), obvodne netopirje (*Myotis daubentonii*) ter brkatega netopirja.

Tretje in zadnje mreženje smo prav tako izvedli na reki Rašici blizu vasi Rašica. Tokrat vrstna pestrost ni bila tako visoka, le obvodni in brkati netopirji, ampak je bilo teh veliko več. Ujelo se jih je namreč 22.

Poleg mreženja smo netopirje raziskovali tudi podnevi s pregledovanjem mostov, pri čemer nismo bili uspešni. Pod nobenim od mostov nismo naleteli na netopirje, saj večinoma niso bili primerni za zatočišče. Netopirje smo iskali tudi v okoliških cerkvah in zapuščenih stavbah. Pri tem smo bili precej uspešni, saj smo pri večini pregledanih objektov naleteli na kolonije netopirjev. Na dveh lokacijah pa smo odkrili novo kotišče. Med opazovanimi vrstami na teh lokacijah so prevladovali mali podkovnjaki. V eni izmed cerkva pa smo zabeležili tudi navadne netopirje (*Myotis myotis*) ter netopirja iz rodu *Pipistrellus*.

Za določevanje smo uporabljali tudi ultrazvočne detektorje ter snemalnik, s katerim smo posneli tudi dve drugi vrsti; navadnega mračnika (*Nyctalus noctula*) in poznega netopirja (*Eptesicus serotinus*).

Verjamem, da smo vsi udeleženci, kljub pomanjkanju spanja, uživali v terenih, dobri družbi in čudoviti naravi. Zaradi tega je teden še prehitro minil in nestrpno pričakujemo naslednji BERT.



SLIKA 40. a) Porodniška kolonija navadnih netopirjev (*Myotis myotis*) b) dve samici malega podkovnjaka z mladičema, c) gvano na cerkvi, č) porodniška kolonija malih podkovnjakov, d) navadni netopir (*Myotis myotis*) (foto: Dejan Galjot, Pia Golob).