

RAZVOJ VREMENA V FEBRUARJU 2016

Weather development in February 2016

Janez Markošek

1. februar

V zahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod delno jasno, jugozahodnik

Nad južno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah je z močnimi vetrovi zahodnih smeri pritekal topel zrak. V zahodni in delu srednje Evrope je bilo pretežno oblačno, drugod delno jasno. Pihal je zahodni do jugozahodni veter. Toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 18 °C.

2. februar

Pretežno oblačno, ponekod na zahodu rosenje

Območje visokega zračnega tlaka je nad Alpami oslabelo, z močnimi zahodnimi vetrovi je pritekal vlažen zrak. V vzhodni Sloveniji je bilo občasno zmerno oblačno. Drugod je prevladovalo oblačno vreme, ponekod v zahodni Sloveniji je občasno rosilo. Pihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 17 °C.

3. februar

Oblučno s padavinami, meja sneženja se spuščala, zvečer severovzhodnik, burja

Nad severno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje, sekundarno ciklonsko območje je nastalo tudi nad severno Italijo. Hladna fronta se je ob jugozahodnih višinskih vetrovih počasi pomikala prek Slovenije (slike 1–3). Oblučno je bilo, dopoldne so bile padavine v zahodni in osrednji Sloveniji, popoldne so se razširile na vso državo. Zvečer se je meja sneženja spuščala, v noči na 4. februar ponekod do nižin, vendar se sneg po nižinah večinoma ni obdržal. Zvečer je zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Pred prihodom hladne fronte je bilo še razmeroma toplo, v Beli krajini se je ogrelo do 15 °C.

4.–6. februar

Delno jasno, občasno ponekod pretežno oblačno

Iznad jugozahodne Evrope se je nad Alpe in zahodni Balkan razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki pa je zadnji dan že oslabelo. V višinah je pihal severozahodni veter, zadnji dan obdobja pa se je obračal na jugozahodno smer. Delno jasno je bilo, občasno ponekod tudi pretežno oblačno. Prvi dan je na Štajerskem in v Prekmurju pihal severni veter, zadnji dan pa je zapihal zahodni do jugozahodni veter. Postopno je bilo spet topleje, zadnji dan so bile najvišje dnevne temperature od 7 do 14 °C.

7.–8. februar

Pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije občasno dež, jugozahodnik, jugo

Nad večjim delom Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak. Prvi dan je bilo pretežno oblačno, v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji so bile občasno padavine, več v Posočju. V noči na 8. februar so se padavine prehodno razširile na vso Slovenijo, drugi dan pa je občasno deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije. Pihal je jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature so bile od 7 do 14 °C.

9.–10. februar

Oblačno s padavinami, ohladitev, sprva jugozahodnik, nato severovzhodnik in burja

Nad večjim delom Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje. Sekundarno ciklonsko območje je nastalo tudi nad severno Italijo in severnim Jadranom in se pomikalo nad zahodni Balkan. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak (slike 4–6), drugi dan pa je po prehodu vremenske fronte v spodnjih plasteh zapihal hladnejši severovzhodnik. Prvi dan je bilo v vzhodni Sloveniji sprva zmerno oblačno, sicer pa je bilo oblačno. V zahodni Sloveniji so bile občasno rahle padavine, ki so se popoldne nekoliko okrepile in razširile na osrednjo in vzhodno Slovenijo. Krepil se je jugozahodni veter, ob morju jugo. Ponoči in dopoldne je bilo oblačno s padavinami, ki so popoldne oslabele in zvečer povsod ponehale. Meja sneženja se je ob močnejših padavinah spustila do nižin. Vmes so bile dopoldne tudi nevihte. V severni Sloveniji je prehodno zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Na območju južnih in zahodnih Julijskih Alp je padlo od 60 do 100 mm padavin, drugod od 20 do 60 mm.

11. februar

Pretežno jasno, zjutraj ponekod megla, popoldne na jugu in jugozahodu krajevne plohe

Nad Evropo je še vedno vztrajalo ciklonsko območje, v višinah se je nad nami zadrževal hladen zrak. Ozračje je bilo nestabilno. Pretežno jasno je bilo, zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Popoldne je bilo v jugozahodni in južni Sloveniji spremenljivo oblačno, nastale so krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature so bile od 4 do 12 °C.

12.–13. februar

Oblačno z občasnimi padavinami, drugi dan postopne razjasnitve

Nad Evropo je bilo obsežno ciklonsko območje, v višinah pa dolina s hladnim zrakom. Nad nami je prevladoval zahodni do jugozahodni veter (slike 7–9). Prvi dan je bilo oblačno, dopoldne so padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, zvečer prehodno ponehale in se ponoči znova okrepile. Po nižinah je deloma deževalo, deloma snežilo. Drugi dan zjutraj in dopoldne so padavine ponehale, najpozneje v vzhodni Sloveniji. Čez dan se je jasnilo, bolj oblačno je ostalo na Notranjskem in Primorskem. Padlo je od 15 do okoli 40 mm padavin, največ na Notranjskem in Kočevskem.

14.–19. februar

Oblačno s pogostimi padavinami

Na vreme pri nas je vplivalo ciklonsko območje, ki se je nad osrednjim Sredozemljem, Alpami in zahodnim Balkanom ves čas obnavljalo. V višinah je prevladoval jugozahodni do južni zračni tok, pritekal je vlažen zrak (slike 10–12). Prevladovalo je oblačno vreme s pogostimi padavinami. Po nižinah je deževalo, v Zgornjesavski dolini pa povečini snežilo. Največ snega je tam zapadlo od 16. februarja zvečer do 17. februarja zvečer in sicer 38 cm. Ob morju je prvi dan pihal jugo, 16. februarja pa je na Primorskem pihala burja, sicer pa izrazitejšega vetra ni bilo. V celotnem obdobju je največ padavin padlo v pasu od zgornje Savinjske doline do Notranjske in Kočevske in sicer od 90 do 120 mm. Drugod je padlo od 40 do 90 mm padavin, le na Kredarici 130 mm. Temperatura je bila v okviru pričakovanih vrednosti za sredino februarja.

20.–21. februar

Delno jasno, drugi dan vetrovno

Nad južno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte so se proti vzhodu pomikale severno od Alp. Prvi dan zjutraj je bilo pretežno oblačno, nato se je delno zjasnilo. Tudi drugi dan je bilo delno jasno, pihal je zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile drugi dan od 8 do 15 °C.

22. februar

Na severu in vzhodu delno jasno, drugod oblačno, na jugozahodu rosenje, okrepljen jugozahodnik

Nad severno polovico Evrope je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta je od severozahoda dosegla severne Alpe in se pomikala proti vzhodu. Na južni strani Alp je pihal topel in vlažen jugozahodni veter. V severni in vzhodni Sloveniji je bilo občasno delno jasno. Drugod je bilo oblačno, ponekod v jugozahodni Sloveniji je občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal je okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 16 °C.

23. februar

Pretežno oblačno, občasno krajevne padavine

Nad severno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta se je ob zahodnih višinskih vetrovih zadrževala na Alpah (slike 13–15). V noči na 23. februar so bile rahle padavine v jugozahodni Sloveniji, čez dan je bilo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Po nižinah je deževalo. Najvišje dnevne temperature so bile od 7 °C v Zgornjesavski dolini do 17 °C v Posavju.

24. februar

Delno jasno, občasno spremenljivo do pretežno oblačno

Po prehodu oslabiljene vremenske fronte se je nad Alpami in zahodnim Balkanom prehodno zgradilo območje visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se je obrnil na severozahodno smer. Sprva je bilo pretežno oblačno, zjutraj so padavine ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Popoldne je bilo delno jasno, občasno ponekod spremenljivo do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 9, na Primorskem do 13 °C.

25.–26. februar


Pretežno oblačno, občasno rahle padavine, drugi dan šibka do zmerna burja

Nad Italijo, Jadranom in zahodnim Balkanom je bilo plitvo ciklonsko območje. V višinah je pihal veter zahodnih smeri, pritekal je vlažen zrak. V spodnjih plasteh ozračja se je drugi dan veter obrnil na vzhodno smer. Pretežno oblačno je bilo. Prvi dan je občasno rahlo deževalo, popoldne pa je bilo v večjem delu Slovenije povečini suho vreme. Ponoči ter zjutraj in dopoldne je znova ponekod rahlo deževalo, popoldne je bilo suho. Takrat so se v vzhodni Sloveniji in na Primorskem oblaki trgali. Zapihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Drugi dan je bilo hladneje, najvišje dnevne temperature so bile od 2 do 6, na Primorskem od 8 do 12 °C.


27.–29. februar

Oblučno z občasnimi padavinami, postopno topleje, vetrovno


Nad jugozahodno Evropo se je poglobilo ciklonsko območje, ki se je počasi pomikalo proti Italiji. V višinah ga je spremljalo jedro hladnega in vlažnega zraka. V spodnjih plasteh ozračja je od juga in jugovzhoda pritekal toplejši zrak (slike 16–18). Oblučno je bilo. Prvi dan je bilo v vzhodni polovici Slovenije povečini suho, drugod so bile od dopoldneva naprej občasno padavine. Meja sneženja je bila med 400 in 600 m nadmorske višine. Na prehodu med Primorsko in Notranjsko je padal tudi dež, ki je zmrzoval. Drugi dan je bilo suho vreme v severovzhodni Sloveniji, drugod je občasno deževalo, v jugovzhodnih krajih šele zvečer. Meja sneženja se je dvignila nad 1000 m nadmorske višine. Na Primorskem je zapihala šibka burja. V noči na 29. februar so se padavine razširile na vso Slovenijo in sredi dneva v vzhodni polovici Slovenije ponehale. Zapihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V zahodni Sloveniji je padlo večinoma od 40 do 90 mm padavin, v Zgornjem Posočju več kot 100, manj v bližini morja. V vzhodni polovici Slovenije pa je padlo od okoli 10 v Prekmurju do okoli 40 mm padavin.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 3. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 3 February 2016 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 3. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 2. Satellite image on 3 February 2016 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 3. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 3. 500 mb topography on 3 February 2016 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 9. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 9 February 2016 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 9. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 5. Satellite image on 9 February 2016 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 9. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 6. 500 mb topography on 9 February 2016 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 12. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 12 February 2016 at 12 GMT



Slika 8. Satelitska slika 12. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 8. Satellite image on 12 February 2016 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 12. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 9. 500 mb topography on 12 February 2016 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 16. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 16 February 2016 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 16. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 11. Satellite image on 16 February 2016 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 16. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 12. 500 mb topography on 16 February 2016 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 23. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 23 February 2016 at 12 GMT



Slika 14. Satelitska slika 23. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 14. Satellite image on 23 February 2016 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 23. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 15. 500 mb topography on 23 February 2016 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 27. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 27 February 2016 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 27. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 17. Satellite image on 27 February 2016 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 27. 2. 2016 ob 13. uri
Figure 18. 500 mb topography on 27 February 2016 at 12 GMT