

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 84 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8225

Meiser Josef, dipl. inž., Dortmund, Nemačka.

Gvozdena ograda u obliku sanduka.

Prijava od 23. maja 1929.

Važi od 1. decembra 1930.

Traženo pravo prvenstva od 31. maja 1928. (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na dvostruku gvozdenu ogradu sa spojnim željezima oblika I, čije su flanše koje leže u pravcu ograde obrazovane od ploča sa bočnim spojnim delovima.

Pronalazak se sastoji u tome, što kod unutarnjih spojeva jedne takve ograde spojni delovi jedne ploče ulaze u račve susedne ploče tako, da se mogu pomerati u pravcu ograde.

Na nacrtu je predstavljena nova ograda u poprečnom preseku. Ona se sastoji iz dva reda poznatih gvozdениh ploča *a* i *b*, koje su spojene nosačima oblika I poprečne prema pravcu ograde. Ploče su na spoljnoj strani ograde kod *d* na poznat način međusobno spojene, na pr. pomoću račvi koje zahvataju jedna u drugu i sprečavaju svako pomicanje. Na suprotnoj strani pak, izveden je spoj tako, da nije moguće pomicanje ploča poprečno prema pravcu


ograde, ali da je moguće pomicanje u pravcu ograde, tako da se izjednačuje nejednakosti, koje su neizbežne pri valjanju pojedinih ploča.

Kod pokazanog primera izvođenja ulazi jedna ploča svojom ivicom *f*, koja je prosto izvijenja, ka unutrašnjosti zida, u prostu račvu *e* druge ploče, ali se taj spoj može i na drugi način izvesti. Pri tome je bitno to, da se ploče mogu pomerati u pravcu dužine ograde.

Patentni zahtev:

Dvostruka gvozdena ograda sa spojnim željezima oblika I, čije su flanše, koje leže u pravcu ograde obrazovane od ploča sa bočnim spojnim delovima, naznačena time, što se kod unutarnjih spojeva ograda vodi spojni deo (*f*) jedne ploče (*b*) u račvi (*e*) susedne ploče tako, da je moguće pomeranje u pravcu ograde.

FIG. 1



b

d

c

b

a

d

h

g

