

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. jula 1931.

## PATENTNI SPIS ŠT. 8109

Giovannozzi Ida, industrijalka, Milano, Italija.

Zaklopni stol.

Prijava z dne 22. decembra 1929.

Velja od 1. oktobra 1930.

Predmet predležee iznajdbe tvori zaklopni stol s posebnim znakom, da sta v razklopljenem stanju zaklopnega stola medseboj vsporedno stoječi prednji in zadnji nogi tako s poklopno sediščno desko zvezani, da pride pri zaklopljenju zaklopnega stola zaklopna sediščna deska vsled zasukanja v vsporedno lego k zadnjima nogama, medtem ko prideta prednji nogi z zasukanjem v vsporedno lego k zaklopni sediščni deski. Smotreno se zabrani s pritrdilno pripravo v razklopljenem stanju zaklopnega stola nehoteče zaklopljenje. Zaklopna sediščna deska sama se lahko tako odmeri, da je manjša kakor prostor med zadnjima nogama, tako da se lahko popolnoma zaklopi v prostor med zadnjima nogama, na ta način se omeji prostor za zaklopni stol na najnižjo stopnjo.

Risba predstavlja primerično izvedbo predmeta iznajdbe in sicer: Fig. 1 pogled od spredaj na zaklopni stol v zaklopljenem stanju, fig. 2 pogled od strani na zaklopni stol v delnem zaklopljenju, fig. 3 pogled na popolnoma zaklopljeni stol; fig. 4 predstavlja ročni naslon zaklopnega stola v pogledu od strani, kateri se lahko razklopi.

Zaklopni stol obstoji iz dveh zadnjih nog 1, ki ste s prečnimi vezmi 2 in 3 medseboj zvezani. Prečna vez 3 je ob enem izdelana kod naslonjalo. Tudi prednji nogi 4 ste s prečnimi vezmi 5 in 6 (Fig. 1 in 2) medseboj zvezani, pri čemur je prečna vez

6 na primer petom kolnega železa 7 z nogama 4 zvezana, medtem ko je prečna vez 5 na znani način začepljena. Prednji nogi 4 sta napram zadnjima nogama 4 ojačeni s sklepnimi oporami 8.

Zaklopna sediščna deska 9 je s pomočjo ušes 10 proti zadnjima nogama vrtljivo vložena; njena premikajoča zveza s prednjima nogama je urejena s podporama 14.

Na spodnji strani zaklopne sediščne deske 9 sta predvidena zapiralna zatiča 11, ki sta nameščena v primerni izdolbini prečne vezi 6; tako tudi zajema v prečni vezi 6 nameščeno zapiralo v primerni razporek 12 zaklopne sediščne deske, ako se nahaja stol v razklopljenem stanju in se naj v tem ohrani.

Ko naj se stol zaklopi, tedaj se najprej odmakne zapiralo 13 iz razporka 12, tako da je deska 9 prosta za zasukanje okoli ležajev 10. Ista se krene navzgor, dokler ne pride v vsporedno lego k zadnjima nogama 1. Na ta način se povzroči zasukanje prednjih nog 4 v nasprotni smeri kazalca ure. S prevesom opor 8 se lahko prevede prednji nogi 4 iz te lege v končno lego, v kateri zavzameta vsporedno lego k zaklopni sediščni deski, kar predstavlja fig. 3.

Da se stol razklopi, se zaklopna sediščna deska 9 nagne približno v horizontalo in prednji nogi 4 vpostavi v njih lego, v kateri zapiralo 13 zajme v primerno izrezo 12.

V izvedbeni obliki fig. 4 sta predvidena ročna naslona tako, da je ročni naslon 16

pritrjen na zaklopni sediščni deski 9 s pomočjo opore, kateri ročni naslon je vrtljivo pritrjen na zadnji nogi 1. Ko se ročni naslon zaklopi, tedaj se sklepno zvezana opora 17 postavi vsporedno k nogi 1.

Zaklopni stoli te vrste so pripravljeni za uporabo v javnih obratih in v stanovanju zavzamejo najmanjši prostor in se v razklopljenem stanju, v razliko dosedaj znane ga zaklopnega stola, ne razločujejo od običajne nerazklopljajoče se izvedbe stola.

#### Patentne zahteve:

1. Zaklopni stol, pri katerem je v zloženem, stanju sediščna deska vsporedno k nogam ter med njimi poklopljena, označen s tem, da jo zaklopna sediščna deska (9) z iz dvoje prednjih nog (4) obstoječih vsporedno k zadnjima nogama (1) vodečih nosilnih opor spojena prisilno tako, da se prednji nogi (4) med zaklopljenjem vsporedno k zadnjima nogama (1) premikate ter se v zaklopljenem stanju stola trdo in vspo-

redno k zadnjima nogama (1) prislcnite.

2. Zaklopni stol po zahtevi 1, označen s tem, da se s pritrdilno napravo (12) za brani nehoteče zaklopljenje stola.

3. Zaklopni stol po zahtevah 1 in 2, označen s tem, da se primerna zaklopna sediščna deska (9) poklopi v prostor med zadnjima nogama (1).

4. Zaklopni stol po zahtevah 1—3, označen s tem, da je prisilna zveza med prednjima nogama (4) in zaklopno sediščno desko (9) s tem vsvarjena, da sta prednji nogi (4) opremljeni z vodilno oporo (14) katera se med zaklopljenjem stola v drsalnem vodu deske (9) premika.

5. Zaklopni stol po zahtevah 1—4 označen s tem, da so na zadnjih nogah (1) pritrjeni ročni nasloni (16) predvideni, kateri se pri rasklopljenju sediščne deske (9) prisilno skupno dvignejo, med tem ko so s prostim kocom naslona (16) in z desko (9) kolenčasto zvezano opora (17) z naslonom (16) in desko (9) vsporedno vpostavi k nogam (1,4).

Predmet predložitve iznajdbe tvorijo: stol s posebnim nakom, da sta v zaklopljenem stanju zaklopna sediščna deska (9) in opora (17) pritrjena na zadnji nogi (1) s pomočjo sklepnih opor (12). Zaklopna sediščna deska (9) je s pomočjo nosilnih opor (14) pritrjena na prednji nogi (4) in s tem spojena prisilno tako, da se prednji nogi (4) med zaklopljenjem vsporedno k zadnjima nogama (1) premikate ter se v zaklopljenem stanju stola trdo in vspo-

redno k zadnjima nogama (1) prislcnite. 2. Zaklopni stol po zahtevi 1, označen s tem, da se s pritrdilno napravo (12) za brani nehoteče zaklopljenje stola. 3. Zaklopni stol po zahtevah 1 in 2, označen s tem, da se primerna zaklopna sediščna deska (9) poklopi v prostor med zadnjima nogama (1). 4. Zaklopni stol po zahtevah 1—3, označen s tem, da je prisilna zveza med prednjima nogama (4) in zaklopno sediščno desko (9) s tem vsvarjena, da sta prednji nogi (4) opremljeni z vodilno oporo (14) katera se med zaklopljenjem stola v drsalnem vodu deske (9) premika. 5. Zaklopni stol po zahtevah 1—4 označen s tem, da so na zadnjih nogah (1) pritrjeni ročni nasloni (16) predvideni, kateri se pri rasklopljenju sediščne deske (9) prisilno skupno dvignejo, med tem ko so s prostim kocom naslona (16) in z desko (9) kolenčasto zvezano opora (17) z naslonom (16) in desko (9) vsporedno vpostavi k nogam (1,4).

Predmet predložitve iznajdbe tvorijo: stol s posebnim nakom, da sta v zaklopljenem stanju zaklopna sediščna deska (9) in opora (17) pritrjena na zadnji nogi (1) s pomočjo sklepnih opor (12). Zaklopna sediščna deska (9) je s pomočjo nosilnih opor (14) pritrjena na prednji nogi (4) in s tem spojena prisilno tako, da se prednji nogi (4) med zaklopljenjem vsporedno k zadnjima nogama (1) premikate ter se v zaklopljenem stanju stola trdo in vspo-

redno k zadnjima nogama (1) prislcnite. 2. Zaklopni stol po zahtevi 1, označen s tem, da se s pritrdilno napravo (12) za brani nehoteče zaklopljenje stola. 3. Zaklopni stol po zahtevah 1 in 2, označen s tem, da se primerna zaklopna sediščna deska (9) poklopi v prostor med zadnjima nogama (1). 4. Zaklopni stol po zahtevah 1—3, označen s tem, da je prisilna zveza med prednjima nogama (4) in zaklopno sediščno desko (9) s tem vsvarjena, da sta prednji nogi (4) opremljeni z vodilno oporo (14) katera se med zaklopljenjem stola v drsalnem vodu deske (9) premika. 5. Zaklopni stol po zahtevah 1—4 označen s tem, da so na zadnjih nogah (1) pritrjeni ročni nasloni (16) predvideni, kateri se pri rasklopljenju sediščne deske (9) prisilno skupno dvignejo, med tem ko so s prostim kocom naslona (16) in z desko (9) kolenčasto zvezano opora (17) z naslonom (16) in desko (9) vsporedno vpostavi k nogam (1,4).



