

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 34 (5)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 maja 1933.

PATENTNI SPIS ŠT 9966

Strgovšek & Zupan, ključavničarstvo in žebeljarna, Lesce pri Bledu, Jugoslavija.

Priprava za presejanje moke ali pod.

Prijava z dne 8. decembra 1931.

Velja od 1. julija 1932.

Predmetni izum se nanaša na pripravo za presejanje moke in drugih v gospodinjstvu uporabljenih fino zmletih živil, kakor sladkorja v prahu in pod.

Priprava glasom izuma obstoja iz pločevinaste posode, v katero se vsiplje snov, ki naj se preseje, in v kateri se s pomočjo ročice vrti iz dveh obročev obstoječe premikalo, ki vrti snov in jo obenem pritiska ob presejalno sito. Slednje ima obliko polkrogle in je razporejeno spodaj v posodi tako, da omenjena obroča, ki imata presek v obliki na znotraj odprtega žleba, pri vrtenju drsita ob situ.

Aparat glasom izuma je natančnejše obrazložen na podlagi priložene risbe, v kateri kaže

- sl. 1 pokončni presek skozi aparat in
- sl. 2 aparat v florisu.

V pločevinasti posodi 1, katera ima obliko zgoraj in spodaj odprtega cilindra, ki je zgoraj radi lažjega vsipavanja snovi poševno odrezan, je vležajena os 2, ki se more vrteti s pomočjo ročice 3. Na tej osi sedita dva obroča 4 in 5. Ta dva obroča stojita medseboj pod pravim kotom in imata presek v obliki žleba, ki je odprt proti notranji strani. Ako se vrti ročica 3,

se vrtita obenem tudi obroča 4 in 5, katera vzame s seboj os 2, ki je v to svrhu na enem koncu razcepljena (pri 6). V posodi 1 je spodaj pritrjeno fino sito 7, katero ima obliko polkrogle z enakim polumerom, kakor ga imata obroča 4 in 5. To sito se nahaja v taki višini, da pri vrtenju robovi obročev 4 in 5 drsijo ob njem.

Delovanje priprave je razvidno iz risbe. Snov, ki naj se preseje, se vsiplje zgoraj v posodo 1. Z vrtenjem ročice 3 dobi snov vrtilno gibanje, pri čemer jo obroča 4 in 5 vsled svoje žlebasti oblike potiskata ob sito 7, skozi katero pada presejana snov navzdol. Med delom se priprava drži s pomočjo ročaja 8.


Patentni zahtev:

Priprava za presejanje moke ali pod., označena s tem, da poseduje premikalo za snov, ki naj se preseje, obstoječe iz dveh drug na drugem pravokotno stoječih vrtiljivih obročev (4 in 5), katera imata presek v obliki na znotraj odprtega žleba, in da obroča premikala pri svojem vrtenju potiskata snov ob sito (7), ki ima obliko polkrogle in je razporejeno tako, da obroča pri vrtenju drsita ob njem.

Din. 10.

Sl. 1

Ad patent broj 9966.



Sl. 2

