

sylvatica. Mnogo dreves je zelo velikih, očitno tudi starih, vmes je nekaj odmrlega drevja in presvetljenih površin. O dejanskem številu srednjih detlov na tem območju je težko soditi, ker je glavno obdobje njihove svatovske aktivnosti v drugi polovici marca in v aprilu. Povsem možno je, da se mnogi pari tega območja tako pozno v letu kratko malo niso oglašali. Kljub temu lahko rečem, da gre za novo, regionalno pomembno gnezdišče vrst, ki imajo svoje težišče v nižinskih gozdovih vzhodne Slovenije. Brez metodologije novega Ornitološkega atlasa Slovenije, ki nas prisili v popisovanje tudi na pogled neatraktivnih predelov, bi ga verjetno spregledal.

Peter Trontelj, Oddelek za biologijo, Biotehniška Fakulteta, pp. 2995, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-mail: peter.trontelj@bf.uni-lj.si

BREGULJKA *Riparia riparia*

Sand Martin – A large flock of approx. 500 individuals observed during a two-hour rest in bad weather in the urban part of Novo mesto (UTM WL17, SE Slovenia) on 18 Sep 2005

Novo mesto (UTM WL17), 18.9.2005. Bil je mrzel, deževen dan. Že od daleč sem skozi okno opazila veliko jato ptic, ki se je približevala naši hiši. Zaokrožila je nad njo, potem nad reko Krko in se začela vedno bolj spuščati. Na moje veliko presenečenje so ptice začele posedati po steni dveh sosednjih hiš. Zavetje so iskale tudi pod napuščem, se nagnetle na žice, antene in vrh dveh smrek. Oddaljene so bile 10 – 20 m, tako da sem jih lahko opazovala brez daljnogleda. Najbolj so bile zanimive tiste, ki so počivale na grobo ometanih stenah. Opazovala sem jih, kako si sušijo in čistijo perje. Tiste, ki so počivale na anteni in na žicah, so se gnetle skupaj, kot bi se grele. Skupine, ki so se spustile na vrh smreke, pa dež očitno ni tako motil, saj so zgrbljene čepele vsaka na svoji vejici. Ugotovila sem, da gre za breguljke, saj so se močno razlikovale od mestnih lastovk, ki jih opazujem vsako poletje na Dolenjskem. Po hrbtu so bile rjavkasto peščene barve, brez bele trtice, značilne za mestne lastovke. Imele so rjavkast »ovratnik«, po trebuhu pa so bile bele. Nenadoma so vse zletele. Vendar so takoj posedle nazaj natančno tako kot prej, ta prizor pa se je ponovil še petkrat. Ocenila sem, da je jata štela najmanj 500 breguljk. Počivale so dve uri, potem so se dvignile vse hkrati, še enkrat zaokrožile nad Krko in že jih ni bilo več. Ostalo je samo še 10 mestnih lastovk, ki so krožile naokoli tako kot že vse tisto poletje.

Dijana Mohar, Preglov trg 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

PLANINSKI VRABEC *Montifringilla nivalis*

Snowfinch – a flock of 44 individuals seen on Mt. Stol (UTM VM34, NW Slovenia) on 26 Jul 2003

Na raziskovalnem taboru študentov biologije v Žirovnici smo se 26.7.2003 v okviru ornitološke skupine pod vodstvom Eve Vukelič odločili povzpeti na Stol v Karavankah (UTM VM34). Pot na vrh so nam kratkočasili krivokljuni *Loxia curvirostra*, kalini *Pyrrhula pyrrhula*, krekovt *Nucifraga caryocatactes* in komatar *Turdus torquatus*. Na vrhu smo poleg velike skupine ljudi in skoraj udomačenih planinskih kavk *Pyrrhocorax graculus* zagledali jato manjših ptic. Hvaležni, da smo na goro nosili teleskop, smo napravo hitro uporabili in tudi brž prepoznali planinske vrabce. Še bolj presenetljivo kot samo dejstvo, da smo sploh naleteli nanje, je bilo njihovo število. Našteli smo jih štiriinštirideset (44). Gre za eno največjih v Sloveniji opazovanih jat (MIHELICH *ustno*). Ornitofavno Stola so zaokrožile vriskarice *Anthus spinoleta*, šmarnice *Phoenicurus ochruros* in kupčarji *Oenanthe oenanthe*.

Dejan Bordjan, Ulica 8. februarja 50, SI-2204 Milklavž, Slovenija, e-mail: dejanonih@email.si

BULLFINCH *Pyrrhula pyrrhula*

Kalin – avtor je poslušal osebek soimenske podvrste *pyrrhula* v bližini Brestovice pri Komnu (UTM UL97, JZ Slovenija)

In the autumn of 2004, there was a large-scale invasion of Bullfinches into central and western Europe at least as far south as Emilia Romagna in Italy. These birds were of the nominate northern subspecies (*pyrrhula*) and a substantial proportion of these birds gave a strange trumpeting call rather like a child's plastic trumpet or a single note of the 'meep-meep' call of the cartoon character 'Roadrunner'. Sonogram analysis has showed the call to be tri-tonal and very unlike the mono-tonal 'piu' of our local subspecies (*europaea*) and some *pyrrhula* individuals. 'Trumpeting' birds were found on the breeding grounds of the north-eastern Russian republic of Komi in summer 2005 by Annika Forstén and Antero Lindholm [<http://www.abc.se/home/m4046/angarn/domherre/bullfinch.htm>]. The invasion has taken place again, albeit on a smaller scale, in autumn 2005 with birds appearing in Friuli-Venezia Giulia in mid October. Up to 30 birds were present at the lake of Doberdò (Lago di Doberdò / Doberdobsko jezero) in early December 2005, though only a small proportion (approx. 15%) gave the trumpeting call. On 7 Nov 2005, during a routine