

Državni zakonik

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos XXX. — Izdan in razposlan dne 17. junija 1904.

Vsebina: Št. 58. Ukaz o razdelitvi zavarovanju zavezanih obratov na nevarnostne razrede in ustanovitvi odstotnih postavkov nevarnostnih razredov za dobo od 1. dne januarja 1905. l. do 31. dne decembra 1909. l.

58.

Ukaz ministrstva za notranje stvari z dne 15. junija 1904. l.

o razdelitvi zavarovanju zavezanih obratov na nevarnostne razrede in ustanovitvi odstotnih postavkov nevarnostnih razredov za dobo od 1. dne januarja 1905. l. do 31. dne decembra 1909. l.

Na podstavi § 14 zakona z dne 28. decembra 1887. l. (drž. zak. št. 1 iz l. 1888.) o zavarovanju delavcev zoper nezgode, in po podatku izvršenega pregleda dosedanje razdelitve nezgodnjemu zavarovanju zavezanih obratov na nevarnostne razrede in ustanovitve odstotnih postavkov nevarnostnih razredov se, zaslišavši zavarovalni pridodani svet, za dobo od 1. dne januarja 1905. l. do 31. dne decembra 1909. l. ukazuje nastopno:

§ 1.

Posamezni nezgodnjemu zavarovanju zavezani obrati naj se uvrščajo v nevarnostne razrede po razdelitvi nevarnostnih razredov, priloženi pod 2.

Pri tem se je ozirati na to, da so nevarnostnim razredom, določenim v tej razdelitvi, pogoj obrati z normalno sestavo, da se je torej ob razdelitvi že oziralo na pomožne naprave, ki spadajo normalno h kakemu obratu. Da spadajo k obratu, je šteti, dokler se nasprotno izrečno ne omeni, zlasti vodstvo

in nadzorstvo obrata, potem dela v manipulacijskih prostorih, skladiščih in prostorih za zamotavanje, upravna dela za razsvetljavo, kurjavo in snaženje obratovališč, upravna dela za tekoče vzdrževanje poslopij in delovnih uredb, upravna vozila i. e. s pogojem, da služijo ta dela zgolj namenom obrata in ne segajo čez navadni obseg.

§ 2.

Za „obrate z uporabo motorjev“ je šteti vobče take obrate, pri katerih se uporabljajo gonila, oznamenjena v § 1, odstavku 3, številki 2 zakona z dne 28. decembra 1887. l. (drž. zak. št. 1 iz l. 1888.). „Obratom z uporabo motorjev“ je enačili v zmislu tega ukaza tudi take obrate, pri katerih se rabijo parni kotli, parni aparati (lesokuharji, cunjekuharji, parni sušilni aparati itd.).

Obrane, pri katerih je intenzivnost uporabe motorno gnanih delovnih strojev ali spredaj oznamenjenih obratil ali sila rabljenega motorja tako majhna, da nezgodna nevarnost nasproti čistemu ročnemu delu ni bistveno povečana, je uvrščati v nevarnostne razrede, predpisane za „obrate brez uporabe motorjev“.

§ 3.

Ako se kako podjetje, sestavljeno iz dveh ali več delnih obratov, ki se natančno ločita drug od drugega, ker ni primernega naslova v razdelitvi nevarnostnih razredov, ne more uvrstiti celoma temveč

samo gledé posameznih obratnih delov, je treba, ako moči, vsak samostojni del podjetja kakor posamezen obrat vzprejeti in uvrstiti v obratni kataster, če se za posamezne dele podjetja ločeno zapisuje mezda.

§ 4.

Ako v spredaj stoječem paragrafu oznamenjeni pogoji za ločeno uvrstitev posameznih delov kakega sestavljenega podjetja niso izpolnjeni, je ravnat s podjetjem kakor z „mešanim obratom“ po predpisu § 7.

Isto velja vobče o obratih, kajih uredba se ne more štetiti za normalno uredbo, mišljeno v razdelitvi nevarnostnih razredov, ker se nahajajo kake pri dotičnem obratnem naslovu ne upoštevane pomožne naprave ali postranski obrati, potem ako se na ne-normalno uredbo ni oziralo v zmislu § 6 s primerno izberi nevarnostnega odstotnega postavka v nevarnostnem razredu, ki gre glavnemu obratu.

§ 5.

Obrati, pri katerih spredaj stoječi predpisi ne zadoščajo za določitev nevarnostnega razreda ali ki se ne morejo uvrstiti v določene naslove v razdelitvi nevarnostnih razredov, da bi se s tem ne postavili v eno vrsto z obrati čisto druge vrste in bistveno različne nezgodne nevarnosti, naj se uvrste v nevarnostni razred, ki jim gre po njihovi vrsti in nezgodni nevarnosti.

§ 6.

Ako je nevarnostni razred, ki gre kakemu obratu, oveden, se uvrsti v odstotni postavek nevarnostnega razreda po razkazu v prilogi 1; pri tem je določiti nižji, oziroma višji nego srednji postavek tedaj, kadar je dano po vrsti obrata, ki ga je porazrediti, zmanjšana, oziroma zvišana nezgodna nevarnost nasproti navadni nevarnosti.

Zmanjšano, oziroma zvišano nevarnost si je misliti v vseh primerih tedaj, kadar se pokažejo tisti znaki, ki so za to postavljeni pri posameznih naslovih razdelitve na nevarnostne razrede. Vobče je električni pogon strojev, ako se ne rabijo ali so vsaj bistveno zmanjšane mehanične transmisije, šteti za okolnost, ki znižuje nevarnost. Pri obratih, ki se štejejo, oziraje se na določila § 2, drugi odstavek, za obrate brez uporabe motorjev, je izraziti nevarnost motornega obrata, kolikor potrebno, z izbero višjega odstotnega postavka.

V ostalem se je določevanje nevarnostni odstotni postavki ozirati zlasti na kakovost zgradbenih naprav in obratnih uredb, potem na uredbe v zbrambo nezgod in tehnično obratovanje, to tudi z ozirom na sposobnost delavcev za pristojna jim opravila in na obratni nadzor, kolikor se dá iz teh okolnosti sklepati na trajno nezgodno nevarnost obrata, končno na izkušnje zavarovalnice ob dosejanjem zavarovanju dotičnega obrata, ako dotična opazovanja za to zadoščajo.

Kadar se pri obratu pokažejo take okolnosti, ki govoré za zmanjšanje, kakor tudi take, ki govoré za povišanje nevarnosti, jih bode treba pretehtati eno proti drugi.

§ 7.

Da se določi nevarnostni razred in nevarnostni odstotek pri „mešanih obratih“ (§ 4), je določiti najprej za obratne dele, ki pridejo v poštev, nevarnostni razred in nevarnostni odstotek po predpisu §§ 1 do 6; nato je ovedene nevarnostne odstotne postavke pomnožiti s poprečnimi vsotami letne plače dotičnih obratnih delov, in vsoto teh zmnožkov je deliti s skupno vsoto letne plače.

Tako najdeno število kaže nevarnostni odstotek, v katerega je uvrstiti celo podjetje.

Če se vsote letne plače ne morejo ustanoviti zadosti natanko, naj se namesto njih, izvršujejo predstoječi račun, uporablajo dotična števila delavcev, in to, če so bistvene razlike v poprečnem delovnem času posameznih delov, ustrezna števila polnih delavcev, to so števila delavcev na 300 dni delovnega časa. Delavci in obratni uradniki, ki ne pripadajo posebno enemu delu podjetja, ampak so skupni vsem delom, oziroma njih plačne vsote naj se ne štejejo.

§ 8.

Ako so pri kakem „mešanem obratu“ delavci enega dela podjetja po nevarnostih kakega drugega dela tudi v nevarnosti, je vzeti prvi del s primerno višjim nevarnostnim odstotkom v račun.

§ 9.

Ob uvrstitvi obratov v nevarnostne razrede in nevarnostne odstotne postavke je, koliko moči, postopati v porazumu s c. kr. obrtnimi nadzorniki (pri obratih, ki so pod nadzorom rudniških oblastev, v porazumu s temi oblastvi), sosebno tedaj, kadar

si zavarovalnica misli povišanje nevarnosti ali dvomi o znižanju nevarnosti, ki jo uveljavlja obratni podjetnik.

Gledé obratov skupine VII d je po potrebi dobiti pojasnila pri upravnem oblastvu monopola za smodnik.

§ 10.

Obratni podjetniki so dolžni nezgodnim zavarovalnicam na njih zahtevo o vrsti svojih obratov dajati tista pojasnila, ki so potrebna za njih uvrstitev.

Zavarovalnice naj dadó obratnim podjetnikom za vsak zavarovani obrat odlok o uvrstitvi, izvršeni po tem ukazu, sporočivši hkratu tarifo prispevka. V tem odloku je natanko oznameniti dotični naslov razdelitve na nevarnostne razrede, ki je bil v podlago uvrstitvi posameznega obrata, in gledé onih podjetij, katerim se je nevarnostni razred in nevar-

nostni odstotek ovedel tako, kakor je predpisano v § 7 za mešane obrate, je popisati način, kako se je vršil dotični račun.

V teh odlokih je nadalje, ako se je nastavila zvišana nevarnost in vsled tega izvolil nad sredo ležeč nevarnostni odstotek, navesti razloge, ki so bili merodajni za to.

Pred razsodbo rekurzov v stvareh razdelitve na nevarnostne razrede in nevarnostne odstotke na zadnji stopnji bo ministrstvo za notranje stvari na utemeljeno zahtevanje stranke, ki je vložila rekurz, zaslišavalo veščake izmed podjetnikov in delavcev.

§ 11.

Ta ukaz stopi v moč s 1. dnem januarja 1905. l., gledé določil, nanašajočih se na priprave, pa z dnem, katerega se razglasí.

Koerber s. r.

onakdaj ne vredni, ali so bili iztečeni in jih je mogoče vnositi v nevarnostni odstotki, ki so v skladu s tem določeni v spodnjem tablu.

1. Razkazek razdelitve na nevarnostne razrede in pridelitve nevarnostnih odstotnih postavkov k nevarnostnim razredom.

Obsega:

spodnji razred	A	nevarnostne odstotne postavke	1	do vštevši	3,	srednji nevarnostni odstotek	2,		4,
" " I	B	" "	" "	2	" "	5,	" "	" "	
" " II	" "	" "	" "	4	" "	8,	" "	" "	6,
" " III	" "	" "	" "	7	" "	11,	" "	" "	9,
" " IV	" "	" "	" "	10	" "	14,	" "	" "	12,
" " V	" "	" "	" "	13	" "	19,	" "	" "	16,
" " VI	" "	" "	" "	16	" "	24,	" "	" "	20,
" " VII	" "	" "	" "	20	" "	30,	" "	" "	25,
" " VIII	" "	" "	" "	25	" "	37,	" "	" "	31,
" " IX	" "	" "	" "	31	" "	47,	" "	" "	39,
" " X	" "	" "	" "	39	" "	57,	" "	" "	48,
" " XI	" "	" "	" "	48	" "	70,	" "	" "	59,
" " XII	" "	" "	" "	59	" "	87,	" "	" "	73,
" " XIII	" "	" "	" "	73	" "	100,	" "	" "	87.

2. Razdelitev nezgodnjemu zavarovanju zavezanih obratov na nevarnostne razrede v sistematični razporedbi.

Skupina I.

Kmetijski obrati in mlini (za žito).

a) Kmetijski obrati z uporabo motorjev.

Nevarnostni
razred

1 Parni plugi, njih obrat	XII
v zavodu v Brnu	XI

Mlatilni stroji, njih obrat:

2 s parnimi motorji	XII
v zavodu v Brnu	XI

Znak za manjšo nevarnost: Zadostno zagotovilo napajalne priprave in opaž vseh gnanih strojevih delov.

3 z drugimi motorji	X
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Znak za manjšo nevarnost: Zadostno zagotovilo napajalne priprave in opaž vitlovega kolesja, transmisijskih vreten ter zobatih koles in drugih premikanih strojevih delov

Informacije
BorutaNevarnostni
razred

4 Stroji za parjenje krme, njih obrati	VI
5 Krmorezni stroji, njih obrati	XII
6 Kosilni stroji, njih obrati	XI
7 Sejalni stroji, njih obrati	II

b) Mlini.

8 Žitne čistilnice	VI
------------------------------	----

Mlini (tvornice za phani ječmen, mlini za debelo meljo):

9 umetelni mlini	VII
pri zavodu v Salzburgu	VI
pri zavodu v Brnu	VIII
10 ne kot umetelni mlini urejeni obrati	VII
pri zavodu v Salzburgu	VI
pri zavodu v Brnu	VIII
11 Lupilnice riža	VII
12 Mlini na veter	VII
13 Mlini na ladjah	IX

Skupina II.**Prevoz in blagovni skladi.****a) Železnice.**

14 Železnice s parno silo, njih obrati vsi skupaj, vštevši pomožne obrate	IX
---	----

Cestne železnice:

15 s parnim obratom	VIII
16 z električnim obratom	VII
17 z živalsko vlačno silo	VI
18 Koloturnice, brez elementarne ali živalske vlačne sile	X
19 Vrvovniece	X

Opomnja. Pri ustanovitvi nevarnostnih razredov za obrate skupine II a je všteta ona večja obrememba, ki nastaja z uporabo kake elementarne sile obratovanim železnicam iz določil zadnjega odstavka člena VII zakona z dne 20. julija 1894. l. (drž. zak. št. 168).

b) Druga prevozna podjetja po suhem.

20 Voznopoštna podjetja	VI
21 Podjetja za prevoz mrličev	III
22 Podjetja za najemne vozove (fijakarji, enovprežniki i. e.)	V
23 Podjetja za omnibusce	VIII
23 a Podjetja za avtomobile	VIII

	Nevarnostni razred
24 Težka vozila (z gradivom, ogljem, lesom, pohištvom, natlačenimi zaboji, živino itd.) v zavodu v Gradcu	XII
25 Lahka vozila (lahki tovorni vozovi na vzmeteh, dvokolnice i. e.)	XI
26 Prevažanje bremen brez uporabe vprežnih živali (prenašalci prtljage, zavodi postrežčekov i. e.)	VII
27 Špedicijska podjetja (tudi nakladanje blaga)	III
Znak za manjšo nevarnost pri obratih skupine IIb: obratovanje v malih mestih in na kmetih.	X

c) Prevozna podjetja po vodi.

Parnoplovstvena podjetja:

28 po veletokih in rekah	VIII
pri zavodu na Dunaju	IX
29 po notranjih jezerih	VI
30 Vzdigalni mostovi, brodovi čez reke, brodovi na škripec, ladgovlaki, trajektne zavodi	VII
31 Plavstvo tudi v zvezi s skladišči lesa	VIII

Znak manjše nevarnosti: voda ni globoka in počasi pada.

32 Lesoplavna podjetja	VII
33 Zavodi za dajanje čolnov veslenikov in jadrenikov v najem	IV
34 Plovstvo po veletokih, rekah, vodotokih in notranjih jezerih (brez obrata z motorjem) za prevažanje oseb in bremen	VIII
35 Podjetja za nakladanje in razkladanje ladij	XI

d) Podjetja za skladanje blaga (vštevši vozilo).

36 Podjetja za skladišča in blagoskladna podjetja, ki rabijo z motorji gonjene mehanične naprave	VII
37 Druga blagoskladna podjetja	VI
38 Lesni skladi na debelo	IX

Znak za manjšo nevarnost: vozilo se ne uporablja.

39 Skladi premoga in koksa na debelo	VIII
Znak manjše nevarnosti: vozilo se ne uporablja.	

Skupina III.

Plavži (fužine) in njih postranski obrati; rudniki na nepridržane rudnine.

40 Koksovnice	VI
-------------------------	----

Plavži za železo in jeklo:

41 plavilnice za pudlovanje in žilavljenje	VIII
42 topilniški plavži, izvzemši fabrikacijo topilnikov	VII
43 plavži za Bessemerjevo, Thomasovo in Martinovo jeklo	IX
43a livarnice za jeklo	IX
44 Rovi za zemeljska olja	VII
45 Rovi za zemeljski vosek	XII
46 Fužine in stiskalnice večjega obsega	VIII
47 Plavži	X
pri zavodu v Brnu	XI

Nevarnostni
razred

Valjarnice (tudi vštevši adjustažo):

48	valjarnice za fino želeso in za žico	VIII
	pri zavodu v Brnu	IX
49	valjarnice za grobo želeso	VIII
	pri zavodih v Brnu in Gradeu	X
50	valjarnice za fino pločevino	V
51	valjarnice za grobo pločevino	VIII
	pri zavodu v Brnu	IX
51a	valjarnice za cevi	VIII
	pri zavodu v Brnu	IX
52	Plavilnice za baker in med, tudi valjarnice in fužine	VII
	pri zavodu na Dunaju	VIII
53	Plavilnice in valjarnice za cinek	IV
53a	Skupna upravna dela (dela na mestu, v skladiščih, vozila, rudarske železnice i. e.) v večjih fužinskih podjetjih, uvrščenih po predpisu § 3	VIII

Skupina IV.**Kamenje in zemljine.****a) Kamenolomi.**

54	Kamenolomi za cementni lapor	IX
54a	Dobivanje lojevca	XI
55	Kamenolomi z podelavo dobljenega gradiva za tlakovno kamenje in kamenoseško blago, ako se odpadki le malo uporabljajo za odlomke in zdrobljeni nasip	IX
	pri zavodih v Pragi, Trstu in Levovu	X
	Znak za višjo nevarnost: podelovanje gradiva v okolišu kamenoloma, kjer ka- menje páda.	
56	Lom za skriljevec	XII
57	Sipolomi (brez drobljenja)	XII
	Drobljenje sipa:	
58	pri strojnem obratu	VIII
59	pri ročnem obratu	XI
60	Drugi kamenolomi	XII
61	Dobivanje in drobljenje najdencev	XI

Pri obratih skupine IV a veljajo za:

znače manjše nevarnosti: Ugodne razmere za kopanje, ako je nevarnost, da bi koga zasulo, omejena na najmanjšo mero, uporaba varnostnih raznesil (ministrski ukaz z dne 19. maja 1899. l. [drž. zak. št. 96]); za lome pod zemljoi: Popolnoma ustrezno strokovnaško vodstvo, ko se nahajajo vse potrebne varnostne naprave in se ne rabijo nikakršna raznesila.

Znaki za zvišano nevarnost: Prhlo kamenje, ki se rado usaja; neugodne razmere za kopanje (previseče stene); raba raznesil, ako ni popolnoma ustrezne strokovnaškega vodstva.

b) Jame.

62	Jame za pesek, kršec in sip	XII
63	Drugično kopanje	X

Znaki za manjšo nevarnost pri naslovih 62 in 63: Neizpodmlete jamske stene, ki se ne usajajo rade; kopanje po nadstropjih; odkopavanje gradiva pod naravnim poševnim koton; prevladanje del za presipanje in odbiranje.

Znaki za zvišano nevarnost pri naslovih 62 in 63: Neugodne razmere za kopanje; jamske stene, ki se rade usajajo ali so izpodmlete.

64	Šotišča	III
	Znak za zvišano nevarnost: Strojni obrat.	

Nevarnostni
razred

c) Podelava kamenja.

65	Kiparnice (ornamentalni in figuralni okras)	II
66	Izdelavanje cementa (brez narejanje sodov)	V
67	Tvornice za cementno blago	III
68	Brusilnice za draga kamenje	III
69	Mlini za mavec	V
70	Izdelava nagrobnih spomenikov (nagrobnih kamenov)	V
71	Tvornice za granitno in mramorno blago	IV
	Apnenice:	
72	s krožno pečjo	VI
73	druge apnenice	VII
74	Izdelava mlinskih kamenov in brusov	VI
75	Mlini za kvarc in živec	V
	Obdelava skriljevca (brez lesne obdelave):	
76	obrati z uporabo motorjev	IV
77	obrati brez uporabe motorjev	II
78	Kamenarnice (za dela v delavnici in na stavbah)	VII
79	Brusilnice in takarnice za kamenje	III

d) Podelava zemljín.

80	Izdelava šamotnega blaga	III
81	Kaolinske (porcelanovične), ilovične splakovalnice in splakovalnice za barbarsko prst	IV
82	Izdelava lepú (skrake)	II
83	Izdelava krede	II
84	Magnezitne žgalnice	IV
85	Narejanje majoličnega blaga	I
86	Porcelanske tvornice	B
86a	Izdelava topilnikov	III
87	Izdelava smirká	III
88	Tvornice siderolitnega in terakotnega blaga	B
89	Tvornice za posodo iz kamenine	I
90	Tvornice za glinaste peči	III

Lončarnice:

91	ob obratu s strojem	II
	pri zavodu na Dunaju	IV
92	brez obrata s strojem	I
93	Izdelava šotne stelje in šotnega mulja	VI

Pri vseh spredaj stojecih naslovih skupine IV c in d ni v misel vzeto dobivanje sirovin.

Opekarnice (žgalnice, tudi dobivanje ilovice):

94	opekarnice na stroje	VIII
	pri zavodu na Dunaju	VII

Opekarnice na stroje, v katerih se izdelujejo razen strojnih opek tudi ročne opeke vsaj v enaki množini, je štetni za mešane obrate. Kakor merske številke za račun, oznamenjen v § 7, je pri tem uporabljati množine proizvajanja strojnih, oziroma ročnih opek.

95	opekarnice na roko	III
	pri zavodih v Pragi in Brnu	VI

Znaki manjše nevarnosti pri naslovih 94 in 95: Kakor pri naslovu 63.

95a	Izdelovanje opeke iz troske ali žlindre, z neposredno uporabo granulirane plavževe troske; izdelovanje opek iz apnenega peska	III
95b	Izdelovanje snovi za obrambo toplote in preparatov iz plutovca, vštevši dela za montiranje	IV

e) Steklo.

Nevarnostni
razred

96	Tvornice za steklo (izvzemši tvornice za steklene plošče)	II
97	Slikarstvo, jedkarstvo in tiskarstvo na steklu	I
98	Stekleni biseri in gumbi, njih izdelava in podelava	B
100	Brusilnice za steklo	I
101	Tvornice za zrcalno steklo in zrcala	III
102	Tvornice za steklene plošče (šipe)	VI

Skupina V.

Podelava kovín.

a) Podelava dragih kovin.

Tvornice zlatega blaga:

103	Obrati z uporabo motorjev	I
104	Obrati brez uporabe motorjev	B

Tvornice srebrnega blaga:

105	Obrati z uporabo motorjev	III
106	Obrati brez uporabe motorjev	B
107	Obdelava zlatega in srebrnega drobirja (in zavodi za ločbo)	V
108	Izdelava leonskega blaga	II

b) Železo in jeklo.

109	Izdelava žičastih pletenin	V
110	Tvornice za žičaste vrví in kablje	V
111	Tvornice žičastih klinčkov	III
112	Žičárnice (mrzla žica)	III

Tvornice blaga iz železne pločevine:

113	Obrati z uporabo motorjev	VI
114	Obrati brez uporabe motorjev	II

Znaki za manjše, oziroma zvišano nevarnost pri naslovih 113 in 114: manjša ali večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc in kovnih strojev.

115	Takarnice za železo	III
-----	---------------------	-----

Livarnice za železo:

116	Obrati z uporabo motorjev	VII
	pri zavodu na Dunaju	VIII
	pri zavodu v Brnu	VI

117	Obrati, pri katerih se motorji sploh ne uporabljajo ali samo za gonjo mehov	V
-----	---	---

Znak manjše nevarnosti pri naslovih 116 in 117: Narejanje samo manjših litinskih kosov.

118	Tvornice železnega in jeklenega blaga (obrati za narejanje železnega in jeklenega blaga, ne imenovanega pod drugimi naslovi, če premagujejo ključavnica, takarska i. e. dela brez litin in brez uporabljanja žrjavov in vzdigal)	V
-----	--	---

119	Izdelava železnega in jeklenega galeranterijskega in kratkega blaga	IV
-----	---	----

Znaki manjše, oziroma zvišane nevarnosti, kakor pri naslovih 118 in 119: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc, kovnih in brusilnih strojev.

120	Brusilnice (gladijnlice) železa in jekla	IV
121	Brusilnice železa in jekla z uporabo velikih, naglo se vrtečih kamenov	VIII

Znaki zvišane nevarnosti pri naslovih 120 in 121: Ako ni popolnoma primernih varnostnih naprav.

Nevarnostni
razred

122	Tvornice za pološeno posodo (izdelava in pološevanje)	IV
	pri zavodih v Brnu in Gradcu	V
	Znak manjše nevarnosti: Izdelava lite posode.	
123	Pološevalnice (pološevanje litih in pločevinskih posod)	II
124	Tvornice za pile	III
125	Pilarnice	II
126	Kovačnice za kladiva in orodje	VII
	pri zavodih v Pragi in Gradcu	VIII
126a	Kovačnice za podkavanje in vozove	VI
126b	Kovačnice za vozove	IV

Tvornice blagajnic in železnega pohištva:

127	Obrati z uporabo motorjev	V
128	Obrati brez uporabe motorjev	III
129	Kovačnice za lance (verige)	IV

Nožarnice:

130	Obrati z uporabo motorjev	V
131	Obrati brez uporabe motorjev	II
132	Tvornice za igle	IV

Tvornice in kovačnice za žeblje:

133	Obrati z uporabo motorjev	IV
134	Obrati, ki sploh ne uporabljajo motorjev ali pa samo za gonjo mehov	II

Ključarnice (narejanje ključavničarskega blaga) brez livarnic:

135	Obrati z uporabo motorjev, tudi vštevši dela na stavbah	V
	pri zavodu na Dunaju	VI
136	Obrati, ki sploh ne uporabljajo motorjev ali samo za gonjo mehov	III

Znaki manjše nevarnosti pri naslovih 135 in 136: Kakor pri tvornicah železnega in jeklenega blaga.

137	Izdelava vijakov in zaklepov	IV
138	Kosárnice	IV

Znak manjše nevarnosti: Narejanje sivega blaga.

139	Srpárnice	III
140	Tvornice za osi za vozove	V
141	Orožarnice	IV

c) Nedrage kovine in zlitine.

142	Izdelava svinčenega in cinkastega blaga	IV
143	Tvornice za bronasto blago	II

Znaki manjše, oziroma večje nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc, kovnih strojev, brusnih strojev in strojev za smrek.

144	Izdelava blaga iz kütajskega srebra (novega srebra, alfenida itd.)	III
145	Galvanoplastični zavodi	IV
145a	Zavodi za graviranje z motornim obratom	III

Pasarnice:

146	Obrati z uporabo motorjev	I
146a	Obrati brez uporabe motorjev	B
147	Kotlarnice	V
148	Izdelava kovinske pločevine	V

Nevarnostni
razred

149 Izdelava kovinske žice	II
150 Takarnice za kovine	II
151 Zavodi za kovinski tisek	III

Zavodi za kovinski tisek, kovinsko kov in stiskanje (kapice za steklenice, svetinje, okraski [ornamenti], pločevinske oblike, okovi pip itd.):

152 Obrati z uporabo motorjev	VII
153 Obrati brez uporabe motorjev	IV

Livarnice za kovine:

154 Obrati z uporabo motorjev	VI
155 Obrati brez uporabe motorjev	IV

Znaki večje nevarnosti pri naslovih 154 in 155: Narejanje večjih litinskih kosov.

Tovarnice za kovinske gumbe:

156 Obrati z uporabo motorjev	III
---	-----

Znaki manje, oziroma večje nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc, kovnih strojev.

157 Obrati brez uporabe motorjev	I
158 Tvornice kratkega in galerijskega blaga iz kovin	IV

Znaki manjše, oziroma večje nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc, kovnih strojev.

Brusilnice za kovine (likarnice):

159 Obrati z uporabo motorjev	III
160 Obrati brez uporabe motorjev	II
161 Tvornice kovinskega blaga sploh	III

Znaki manjše, oziroma večje nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc, kovnih strojev.

Znak manjše nevarnosti: Če premaguje narejanje manjših predmetov.

162 Izdelava patronskih tulcev (brez naboja)	V
--	---

Znak manjše nevarnosti: Uporabljanje strojev, ki samogibno donašajo gradivo.

163 Livarnice črk	I
-----------------------------	---

Znak manjše nevarnosti: Uporaba kompletnih strojev.

Livarnice za kositer:

164 Obrati z uporabo motorjev	V
165 Obrati brez uporabe motorjev	III

Skupina VI.

Stroji, orodja, nastroji, aparati.

a) Stroji, orodja, aparati.

166 Oprave za sesalke, kotle itd.	V
167 Izdelava mehov	III

Nevarnostni
razred

Izdelava in postavljanje plinovih, vodovodnih in kuirnih naprav:

168	Obrati z uporabo motorjev	VI
169	Obrati brez uporabe motorjev	IV

Znaki manjše, oziroma večje nevarnosti pri naslovih 168 in 169: Obseg in vrsta instalacijskih del.

Kovačnice za kotle, delavnice za železne konstrukcije, zavodi za stavbe mostov (izvzemši montiranje):

170	ako prevladuje strojno netanje	VIII
170 a	ako prevladuje ročno netanje	X
171	Tvornice za struglje (grebene)	III
172	Izdelava hladilnic	III
173	Tvornice za poljedelske stroje	VI
	pri zavodu na Dunaju	VII
174	Tvornice za lokomotive	VIII
	pri zavodu v Salzburgu	VII
175	Tvornice za stroje sploh (brez kovačnic za kotle)	VIII
	pri zavodih v Salzburgu, Brnu in Trstu	VII

Strojne ključarnice in delavnice za poprave:

176	Obrati z uporabo motorjev	VII
177	Obrati brez uporabe motorjev	IV

Stavba in poprava mlinov:

178	ako se uporablajo stroji za obdelovanje lesa	IX
179	brez strojev za obdelovanje lesa	VI
180	Tvornice šivalnih strojev in njih sestavin	III

Znaki večje nevarnosti: Če je tam kaka livarnica ali če se uporablajo stroji za obdelovanje lesa.

181	Izdelava sodnovodnih priprav in sifonov	III
182	Izdelava brizgalnic in gasilnega orodja (izvzemši tkanje cevi)	IV
183	Tvornice za tkalne statve in njih pritikline	V
184	Tvornice za orodja	VI

b) Prevozila.

184 a	Tvornice za avtomobile	VI
185	Tvornice za kolesa (bicikle)	III
186	Ladjedelnice	VIII

Znaki manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjši ali večji obseg pravih ladjetvornih del; vodstvo in nadzorstvo del s skrbnostjo in opreznostjo, ki sta lastni vojaškim obratom te vrste.

187	Ladjedelnice (tvornice za čolne), obrati za narejanje lesenih čolnov in ladij brez uporabe motorjev	VI
-----	---	----

Tvornice za vozove (izdelovanje kočij):

188	Obrati z uporabo motorjev	V
189	Obrati brez uporabe motorjev	III
190	Tvornice za vagone	VIII

 pri zavodu v Pragi

c) Strelno orožje.

Nevarnostni
razred

Tvornice za puške (obrati z uporabo motorjev):

191	Izdelovanje vojaškega strelnega orožja	V
192	Izdelovanje strelnega orožja za luksus in lov	IV
193	Tvornice za puške (obrati brez uporabe motorjev)	II
194	Tvornice za sestavine pušek (železne sestavine): po uvrstitvi v nevarnostni razred, predpisani v skupini V b za ključarnice (narejanje ključarničarskega blaga).	
195	Izdelava topov	IX
196	Preskuševališča za ročno strelno orožje	X

Znak manjše nevarnosti za obrate skupine VI c: Vodstvo in nadzorstvo del s skrbnostjo
in opreznostjo, ki sta lastni vojaškim obratom te vrste.

d) Fizikalni in kirurgični instrumenti, aparati za merjenje časa in za svečavo.

Narejanje instrumentov in aparatov (kemičnih, farmacevtičnih, matematičnih, optičnih,
fizikalnih):

197	Obrati z uporabo motorjev	II
198	Obrati brez uporabe motorjev	I

Narejanje instrumentov in aparatov (kirurgičnih):

198 a	Obrati z uporabo motorjev	III
198 b	Obrati brez uporabe motorjev	I

Narejanje tehnic raznih sestav:

199	Obrati z uporabo motorjev	V
Znak manjše nevarnosti: Če ni strojev za obdelovanje lesa.		
200	Obrati brez uporabe motorjev	II

Stroji in aparati za električno svečavo in prenos sile, njih izdelava in nastavljanje:

201	Obrati z uporabo motorjev	VI
	pri zavodu v Pragi	VII
202	Obrati brez uporabe motorjev	IV

Električni teleografi, telefoni in strelovodi, njih narejanje in nastavljanje:

203	Obrati z uporabo motorjev	V
204	Obrati brez uporabe motorjev	IV

Znak manjše, oziroma večje nevarnosti pri obratih naslovov 201 do 204: Obseg in
vrsta instalacijskih del.

205	Tvornice za svetilke in svetilnice	IV
Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe stiskalnic, štanc, kovnih strojev.		

Mehaniki:

206	Obrati z uporabo motorjev	IV
207	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tvornice za ure (brez izdelovanja okrovov):

208	Obrati z uporabo motorjev	III
209	Obrati brez uporabe motorjev	B

Tvornice vodomerov in plinometerov:

210	Obrati z uporabo motorjev	III
211	Obrati brez uporabe motorjev	I

e) Godbeni instrumenti.Nevarnostni
razred

Tvornice za klavirje in harmonije:

212	Obrati z uporabo motorjev	V
-----	-------------------------------------	---

Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjši ali večji obseg uporabe strojev za obdelovanje lesa.

213	Obrati brez uporabe motorjev	I
-----	--	---

Izdelava godbenih instrumentov v obče:

214	Obrati z uporabo motorjev	III
-----	-------------------------------------	-----

Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Kakor pri naslovu 212.

215	Obrati brez uporabe motorjev	I
-----	--	---

216	Stavba orgelj	IV
-----	-------------------------	----

f) Obrat z motorji v prevažanje in druge namene. Dajanje sil v najem.

217	Vzvlaki, gnani po motorjih	VI
-----	--------------------------------------	----

218	Obrat parnih žerjavov	VIII
-----	---------------------------------	------

219	Zavodi za dajanje parnih sil v najem	VII
-----	--	-----

220	Obrat s parno silo v različne namene	IV
-----	--	----

221	Električni obrat v različne namene	III
-----	--	-----

222	Dovlačnice, delavniške in tvorniške železnice, gnane s parno silo	VI
-----	---	----

Skupina VII.**Kemijska industrija.****a) Tvornice za izdelovanje kemijskih izdelkov in farmacevtičnih preparatov.**

223	Tvornice za izdelovanje kemijskih produktov (tudi pomožni obrati)	V
-----	---	---

pri zavodih na Dunaju in v Pragi

224	Zavodi za drobljenje v prah (pulverizacijo)	V
-----	---	---

225	Mlini za žvepolo	V
-----	----------------------------	---

226	Tvornice za farmacevtične izdelke	IV
-----	---	----

b) Barevne tvarine in barve.

227	Tvornice za svinčnike	V
-----	---------------------------------	---

228	Izdelava tiskarskega črnila	II
-----	---------------------------------------	----

229	Izdelava prstenih barev	V
-----	-----------------------------------	---

Tvornice za barve v obče:

230	Obrati z uporabo motorjev	V
-----	-------------------------------------	---

231	Obrati brez uporabe motorjev	II
-----	--	----

232	Strugače za barvarski les (mlini)	V
-----	---	---

233	Izdelava lakov, firnežev in lakovih barev	IV
-----	---	----

234	Izdelava porcelanskih, loševih in steklenih barev	V
-----	---	---

235	Narejanje saj	III
-----	-------------------------	-----

236	Izdelava voščila (biksa) za čevlje (brez narejanja škatelj)	II
-----	---	----

237	Tvornice za tinte	I
-----	-----------------------------	---

238	Tvornice za ultramarin	III
-----	----------------------------------	-----

c) Kotran in smolci.Nevarnostni
razred

Tvornice za asfalt (izvzemši asfaltovanje):

239	Obrati z uporabo motorjev	VI
240	Obrati brez uporabe motorjev	IV
242	Tvornice za hlapna olja	IV
243	Tvornice za proizvode smolne destilacije	V
244	Tvornice za kotranove izdelke (karbolovo kislino, naftalin, karbolinej, strešno lepenko, sparjene kotrane itd.) izvzemši dela krovcev	VI

d) Razpočne tvarine.

245	Razpočna nitrotelesca aromatične vrste (pikrinova kislina in njene spojine, nitrokresol, trinitrotoluol itd.), izdelovanje in ravnanje z njimi (tudi narejanje patron)	V
246	Raznesilna zapalila (pokalni preparati, raznosne kapice, strelne kapice, podkopna vžigala itd.), izdelovanje in ravnanje z njimi	XI
247	Izdelavanje in uporabljanje ognjarskih predmetov	XII
248	Narejanje nitroceluloze (mokre)	V
248 a	Nitrocelulozni fabrikati (celuloid, kolodij, celuloidin, umetna svila itd.)	V
249	Narejanje nitroceluloznega smodnika in ravnanje z njim (tudi narejanje patron)	VI
250	Narejanje nitroglicerina	XI
251	Nitroglycerinski smodnik, njega narejanje in ravnanje z njim (tudi narejanje patron)	VII
252	Črni smodnik (strelni in raznesilni smodnik), narejanje in ravnanje z njim (tudi narejanje patron)	VII
253	Izdelava raznesil in ravnanje z njimi (tudi narejanje patron), izvzemši raznesilni smodnik in varnostne raznesilne preparate	X
253 a	Varnostni raznesilni preparati (ministrstveni ukaz z dne 19. maja 1899. l. [drž. zak. št. 96]), izdelovanje in ravnanje z njimi (tudi narejanje patron)	II
254	Izdelava vžigal in zapalil za artilerijsko strelivo	VI
255	Narejanje vžigalnih motvozov (trakov)	VIII
255 a	Narejanje celuloidnega blaga	V

Znaki manjše nevarnosti glede vseh obratov skupine VII d: Tako popolna oprava, da se ni batiti nastanka gromadnih nezgod; vodstvo děl s skrbnostjo in previdnostjo kakor pri vojaških obratih te vrste.

e) Zapalno blago.

256	Tvornice vžigal (vžigalic, vžigalne gobe) s postranskimi obrati, izvzemši izdelovanje žice vžigalnega lesa	II
-----	--	----

f) Odpadki in umetelni gnoj.

257	Mlini (stope) za kosti	V
258	Zavodi za raztolščevanje kosti (kot samostojni obrati)	VI

Klejarnice in izdelovanje želatine:

259	Obrati z uporabo motorjev	VI
260	Obrati brez uporabe motorjev	III

Znak večje nevarnosti pri naslovih 259 in 260: Uporaba hencina za raztolščevanje.

Tvornice za spodij in umetelni gnoj:

261	Obrati z uporabo motorjev	VI
262	Obrati brez uporabe motorjev	IV

Skupina VIII.

Kurilne in svetilne tvarine, olja, kurjava in svečava.

a) Kurilne in svetilne tvarine.

Nevarnostni
razred

263	Tvornice za brikete	IX
-----	-------------------------------	----

Topilnice za mast in loj, tvornice za margarinsko in umetelno maslo:

264	Obrati z uporabo motorjev ali parnih kotlov	VI
265	Obrati brez uporabe motorjev ali parnih kotlov	IV
265 a	Izdelovanje žarnic (žarnih pletenk)	III

Svečarnice:

266	Obrati z uporabo motorjev	V
267	Obrati brez uporabe motorjev	II
268	Tvornice za plin (z instalacijo)	V

Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjši ali večji obseg instalacijskih del.

269	Rafinerije za petrolej	VI
-----	----------------------------------	----

Tvornice mila:

270	Obrati z uporabo motorjev	V
271	Obrati brez uporabe motorjev	II
272	Tvornice za stearin in glicerin	V

Znak večje nevarnosti: Uporabljanje aparatov za ekstrakcije tolščobne kislino in glicerina.

Voskarnice:

273	Obrati z uporabo motorjev	II
274	Obrati brez uporabe motorjev	I
274 a	Naprave vodnega plina za izdelovanje karburiranega ali ne karburiranega vodnega plina (z instalacijo)	IV

b) Olja in masti.

275	Mlini (stiskalnice in stope) za laneno in repno olje	V
276	Tvornice rudninskega olja, mazalnega olja, cerezina in parafina (brez narejanja sveč) .	V

Znak večje nevarnosti: Uporabljanje aparatov za ekstrakcijo in prekapanje.

277	Tvornice za olje	VII
278	Čistilnice za olje	V

Tvornice za dišave:

279	Obrati z uporabo motorjev	II
280	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tvornice mazal (brez prekapanja sirovin):

281	Obrati z uporabo motorjev	III
282	Obrati brez uporabe motorjev	II

Izdelava valjalne masti:

283	Obrati z uporabo motorjev	III
284	Obrati brez uporabe motorjev	II

c) Kurjava in svečava.

	Nevarnostni razred	
285 Obrat parnih kuhinj	III	
286 Obrat naprav za električno svečavo in prenos sil (s potrebnou instalacijo električnih vodov vred)	VI	
Znak manjše nevarnosti: Majhen obseg instalacijskih del.		
Znaki večje nevarnosti: Večji obseg instalacijskih del; uporabljanje zelo napetih tokov.		
287 Obrat naprav za ogrevanje s toplo vodo in parom	III	

Skupina IX.**Tkalna industrija.****a) Svila.**

288 Izdelava šivalne svile	<i>B</i>	
Tvornice za svilene trakove (z apreturo vred):		
289 Obrati z uporabo motorjev	<i>B</i>	
290 Obrati brez uporabe motorjev	<i>A</i>	
Tvornice za svileno in žametovo blago:		
291 Obrati z uporabo motorjev	<i>B</i>	
292 Obrati brez uporabe motorjev	<i>A</i>	
293 Filande za svilo, filatorije in inkanatorije	<i>B</i>	
294 Predilnice za svilo (floretno svilo)	<i>III</i>	

b) Ovčja volna in druga živalska dlaka.

295 Tvornice za kosmino (klobučino) (tudi tvornice za čevlje iz klobučine)	IV	
296 Tvornice za kosminsko sukno (pri predenju, tkanju in apreturi)	III	
297 Tvornice za koce in odeje	IV	
298 Tvornice za umetelno volno (shody, mungo)	V	
299 Tvornice za bukovsko sukno (haljina)	V	
300 Varilnice in predilnice konjske dlake (žime)	V	

Predilnice za ovčjo volno:

301 Predilnice za česane niti	III	
301 a Druge predilnice za volno	IV	
302 Tvornice za blago iz ovčje volne in tvornice za sukno (predenje, tkanje in apretura)	III	

Tkalnice ovčje volne (obrati brez predenja in apreture):

303 Obrati z uporabo motorjev	I	
304 Obrati brez uporabe motorjev	<i>A</i>	
305 Striženičarnice	VI	

Tvornice za preproge in pohištveno blago:

306 Obrati z uporabo motorjev	II	
307 Obrati brez uporabe motorjev	<i>A</i>	

Tkalnice za ogrinjače in šale:

309 Obrati z uporabo motorjev	I	
310 Obrati brez uporabe motorjev	<i>A</i>	

c) Lan, konoplje, tulje, juta.

Nevarnostni
razred

311	Terilnice za lan	IV
312	Predilnice za lan in hodnikovo prejo	III

Predilnice za konopnino in izdelava vrvarskega blaga:

313	Obrati z uporabo motorjev	VI
314	Obrati brez uporabe motorjev	II
315	Predilnice za juto	V
316	Tkalnice za juto	V

Tkalnice za platno:

317	Obrati z uporabo motorjev	I
318	Obrati brez uporabe motorjev	A

d) Bombaž in polovična volna.

Tkalnice za trakove:

319	Obrati z uporabo motorjev	B
320	Obrati brez uporabe motorjev	A
321	Trgalnice za bombaž	X
322	Predilnice za bombaž	V
	pri zavodu na Dunaju	IV

Tkalnice za bombažev blago (obrati brez predenja in apreture):

323	Obrati z uporabo motorjev	I
	pri zavodu na Dunaju	B
324	Obrati brez uporabe motorjev	A
325	Tvornice za blago iz bombaža in polovične volne (predenje, tkanje in apretura)	III
326	Tvornice za stenj	I
327	Tvornice za pleteno prejo (brez predenja)	I
328	Izdelava vate (brez trgalnic)	VII
329	Izdelava koncev (sukanca) brez predenja)	II

e) Apretura, belilnica, barvarnica, tiskarnica.

Apreturnice:

330	Obrati z uporabo motorjev	III
331	Obrati brez uporabe motorjev	I

Belilnice:

Obrati z uporabo motorjev:

332	belilnice za laneno prejo	III
333	ostale belilnice	V
334	Obrati brez uporabe motorjev	II

Barvarnice:

335	Obrati z uporabo motorjev	III
336	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tiskarnice (tudi vštevši pomožne obrate, belilnice, barvanje in apreturo):

337	Obrati z uporabo motorjev	II
338	Obrati brez uporabe motorjev	B
339	Zavodi za karbonizovanje in razmastitev volne (pralnice za volno)	IV
340	Valje (omarske monge)	VII
341	Valjalnice	II

f) Na stavu pleteno, čipkano, kvačkano, vezeno in pleteno blago.Nevarnostni
razred

342 Umetelne cvetice in umetelni listi, njih narejanje A

Tvornice za trakarsko blago (pozamente):

343 Obrati z uporabo motorjev I

344 Obrati brez uporabe motorjev A

Tvornice za čipke in bobinete:

345 Obrati z uporabo motorjev I

346 Obrati brez uporabe motorjev A

Vezarnice (zavodi za vezenje):

347 Obrati z uporabo motorjev B

348 Obrati brez uporabe motorjev A

Pletarnice in zavodi za pletenje (brez predilnic):

349 Obrati z uporabo motorjev B

Znak zvišane nevarnosti: Uporabljanje valjalnic, vrong, česalk.

350 Obrati brez uporabe motorjev A

Tvornice za končne (cvrnaste) gumbe in pralne gume:

354 Obrati z uporabo motorjev B

355 Obrati brez uporabe motorjev A

Skupina X.**Papir, usnje, guma.****a) Izdelava papirja in lepenke.**356 Tvornice za celulozo VII
pri zavodih na Dunaju in v Pragi VI357 Tvornice za lesovino (brusilnice lesa) in tvornice za leseno lepenko VII
pri zavodih na Dunaju in v Pragi VI

Znak zvišane nevarnosti pri naslovih 356 in 357: Intenzivna uporaba lesosnažnih strojev.

358 Tvornice za papir in lepenko VI
pri zavodu na Dunaju V

Znak zvišane nevarnosti: Raba lesosnažnih strojev.

359 Papirnice (tvornice za papir, z rokami delan, brez strojev za papir ali lepenko, delujoče samo s holanderji in buto) IV

360 Tvornice za papirščino, kamenasto lepenko in ksilotit V

b) Podelava papirja, izvzemši izdelovanje papirja.

Knjigoveznice:

361 Obrati z uporabo motorjev II
362 Obrati brez uporabe motorjev A

Tvornice za pisemske ovoje:

363 Obrati z uporabo motorjev III
364 Obrati brez uporabe motorjev B

Nevarnostni
razred

Tvornice pestrega in oglajenega papirja, tudi tvornice za izdelovanje fotografskih papirjev:

365	Obrati z uporabo motorjev	IV
366	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tvornice za kartonažno blago:

367	Obrati z uporabo motorjev	III
368	Obrati brez uporabe motorjev	I

Konfekcija papirja:

368a	Obrati z uporabo motorjev	III
368b	Obrati brez uporabe motorjev	I
369	Konfekcija cigaretnegata papirja	III
370	Izdelava steklastega papirja in smirkastega papirja	II

Izdelava papirnatih tulcev:

371	Obrati z uporabo motorjev	IV
372	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tvornice za papirnate vrečice:

373	Obrati z uporabo motorjev	I
374	Obrati brez uporabe motorjev	B
374a	Tvornice papirnatih smodkovnikov	II
375	Tvornice za tapete	IV
376	Tvornice voskastega in pergamentskega papirja	II

c) Tvornice za usnje in nadomestila usnja.

377	Tvornice za umetelno usnje	IV
378	Narejanje usnja	IV
	pri zavodu na Dunaju	V

Barvarnice, lakovalnice in prirejevalnice za usnje:

380	Obrati z uporabo motorjev	III
	Znak zvišane nevarnosti: Posebna intenzivnost strojnega obrata.	

381	Obrati brez uporabe motorjev	II
382	Stopne in mlini za čreslo	VIII

Znak zvišane nevarnosti: Uporaba odprtih strojev za trganje in rezanje čresa.

383	Tvornice za voskasto in usnjasto sukno, tudi tvornice za nepremočljiva sukna (izvzemši tkalnice)	V
-----	--	---

d) Podelava usnja in usnjenih nadomestil.

Izdelava jermenarskega in sedlarskega blaga:

384	Obrati z uporabo motorjev	II
385	Obrati brez uporabe motorjev	B

Izdelava torbarskega in usnjenega galerijskega blaga:

386	Obrati z uporabo motorjev	II
387	Obrati brez uporabe motorjev	A

e) Blago iz gume in gutaperče.

Nevarnostni
razred

Tvornice za blago iz gume in gutaperče:

389	Obrati z uporabo motorjev	IV
390	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tvornice za tkanino iz gume:

391	Obrati z uporabo motorjev	I
392	Obrati brez uporabe motorjev	B

Skupina XI.

Les in rezbovine.

a) Podelava lesa.

393	Zavodi za cepljenje lesa	XII
394	Žage za deske navadne vrste, brez krožnih žag	IX
395	Žage za deske navadne vrste, s krožnimi žagami	XII
396	Žage (puntova mreža) pri zavodu v Pragi	X XI

Znaki manjše nevarnosti pri naslovih 395 in 396: Uporaba dvojnorobnih žag s samogibnim dovažanjem.

397	Žage za deske s sekanjem lesa in njega prevažanjem	XII
	Znak manjše nevarnosti: Manjši obseg del sekanja lesa in privažanja.	

398	Izdelavanje lesa za ščeti z motorskim obratom	X
399	Okrogle žage kakor samostojni obrati	XII
399 a	Tračne žage kakor samostojni obrati	VII

Takarnice, rezbarnice, tvornice za palice:

Obrati z uporabo motorjev:

400	uporabljajoč krožne žage	IX
401	ne uporabljajoč krožnih žag	V

Znak manjše nevarnosti pri naslovu 400 in 401: Manjša intenzivnost motornega obrata.

402	Obrati brez uporabe motorjev	II
403	Pripravljalnice lesa za takarje z motornim obratom	VIII

Sodarstvo:

404	Obrati z uporabo motorjev	VII
405	Obrati brez uporabe motorjev	IV

Izdelava včh za sode z motornim obratom:

406	uporabljajoč krožne žage	IX
407	ne uporabljajoč krožnih žag	VI

Tvornice za leseno kratko in galerijsko blago:

408	Obrati z uporabo motorjev	VIII
409	Obrati brez uporabe motorjev	II

Nevarnostni
razred

Izdelava blaga iz rezanega lesa, in to:

410 Izdelovanje dob in dna za sode z motorji	XII
410a Izdelovanje deščic za tla	X
410b Izdelovanje furnir	X
410c Izdelovanje žlebastih lat	XII
411 Narejanje lesenih klincev z motornim obratom	VIII

Narejanje lesene volne:

412 Obrati z uporabo strojev za drobljenje lesa	XI
413 Obrati brez teh strojev	V
414 Zavodi za napajanje lesa	VII
415 Izdelovalnice zabojev z motornim obratom	X
416 Tvornice zabojev (škatej) z motornim obratom	VII
417 Razrezovalnice plute (korka)	I

Tvornice za pohištvo:

418 Obrati za narejanje pohištva iz skriviljenega lesa	IV
419 Obrati za narejanje oprave za stanovanja (pri mizarskem, tapetarskem, kiparskem, pozlatarskem itd. delu), in sicer:	

1. Mizarstvo po uvrstitvi v nevarnostni razred, predpisani za „mizarnice (tudi mizarnice za pohištvo)“.

2. Ostala dela (tapetarji, kiparji, pozlatarji itd.)

Uvrstitev vsega podjetja je ovedeti po pravilih za mešane obrate.

420 Mizarnice za kalupe (modele)	VII
421 Tvornice za okvirje in pozlačene latve	V

Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjši ali večji obseg strojne obdelave lesa.

422 Tvornice za zastore in oknice	VI
423 Narejanje skodelj z motornim obratom	XII
424 Tvornice za čevljarska kopita	VIII

Mizarnice (tudi mizarnice za pohištvo):

Obrati z uporabo motorjev:

425a če se popolnoma loči strojna obdelava lesa od ročnega mizarstva:	
---	--

1. Strojna obdelava lesa vštevši prevažanje gradiva v strojarne in iz strojaren

2. ročno mizarstvo

Naslov 425a je uporabljati samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Popolna ločitev prostorov in dohodov za obe obratni stroki, prepoved, da tisti ne smejo hoditi v strojarne, ki nimajo tam posla, pisanje ločenih mezdnih spiskov za obe obratni stroki.

Uvrstitev skupnega obrata je ovedeti po pravilih za mešane obrate.

425b brez popolne ločitve strojne obdelave lesa od ročnega mizarstva	X
pri zavodu na Dunaju	VIII

Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti pri naslovu 425a in 425b: Manjši ali večji obseg strojne obdelave lesa, posebno uporabe krožnih žag.

Nevarnostni
razred

426	Obrati brez uporabe motorjev	III
427	Mizarnice za urnice (urne okrove), tudi izdelovanje omaric za telefone in omaric za fotografiske aparate i. e.	V
428	Kolarnice, tudi izdelovanje sestavin za vozove z motorji	VII

Izdelava lesenih žic za vžigalice:

429	Obrati z uporabo motorjev	VII
430	Obrati brez uporabe motorjev	III

Znak manjše nevarnosti glede vseh obratov skupine XIa: Uporaba popolnoma ustrezačnih varnostnih naprav na strojih.

b) Izdelava pletenin in ščetí.

431	Ščetarnice (izvzemši izdelavo lesa za ščeti)	I
432	Pletenje jerbsov	I

c) Obdelava rogov in morske pene itd.

433	Tvornice za azbestno blago	IV
434	Tvornice za pahljače	I

Rezbarnice rogov in slonove kosti:

435	Obrati z uporabo motorjev	III
436	Obrati brez uporabe motorjev	B

Tvornice za gumbe iz rogú, koščaka in bisernice:

437	Obrati z uporabo motorjev	II
438	Obrati brez uporabe motorjev	B

Podelava morske pene in jantarja:

439	Obrati z uporabo motorjev	I
440	Obrati brez uporabe motorjev	B

Skupina XII.

Živeži in užitnine.

a) Rastlinske in živalske užitnine.

441	Pekarnice in izdelava vojaškega dvopeka (biskvitov)	VI
-----	---	----

Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe strojev za gnetenje, rezanje in valjanje testa.

442	Tvornice za čokolado in kandite	II
-----	---	----

Tvornice za konserve (izvzemši izdelavo puščic):

443	rastlinske konserve	II
444	živalske konserve	II
445	Tvornice za grozndi cuker in sirup	V
446	Sušilnice mesa in tvornice za klobase z motornim obratom	VIII
446 a	Klavnice	VI

Nevarnostni
razred

Sušilnice za sadje:

447	Obrati z uporabo motorjev	VI
448	Obrati brez uporabe motorjev	I
449	Mlini za dišave	VII

Ožigalnice kave:

450	Obrati z uporabo motorjev	III
451	Obrati brez uporabe motorjev	I

Tvornice kavnih nadomestil (tvornice za cikorijo, za figovo kavo):

452	Obrati z uporabo motorjev	III
453	Obrati brez uporabe motorjev	I
454	Razbiralnice (sortiranje) kave	III
455	Mlekarnice (tvornice za sirovo maslo in sir)	IV

Znak manjše nevarnosti: Če se ne uporabljajo svoja vozila.

456	Stiskalnice za sadje	VI
457	Tvornice za sirovi cuker	V
458	Tvornice za gorušico	II
459	Tvornice za dekstrin in skrob (vštevši tvornice za nadomestila sagove in gumne)	VI

Tvornice za testenine:

460	Obrati z uporabo motorjev	IX
	Znak manjše, oziroma zvišane nevarnosti: Manjša, oziroma večja intenzivnost uporabe strojev za gnetenje, rezanje in valjanje testa.	
461	Obrati brez uporabe motorjev	II
462	Tvornice za slaščice (cukreno blago)	II
463	Čistilnice za cuker pri zavodu v Pragi	VII

b) Pijače.

Žganjarnice:

464	poljedelske po zmislu s cesarskim ukazom z dne 17. julija 1899. l. (drž. zak. št. 120) izpremenjenega § 7 zakona z dne 20. junija 1888. l. (drž. zak. št. 95)	VI
465	ostale žganjarnice	VI
466	Pivovarnice in k njim spadajoče sladarnice pri zavodih v Pragi in Gradcu pri zavodih v Salzburgu in Levovu	VIII
467	Dobivanje ledu	VII
		VI
		IX

Tvornice octa:

468	Obrati z uporabo motorjev	V
469	Obrati brez uporabe motorjev	IV
469a	Napolnjevanje piva v steklenice, vštevši prevažanje piva	V

Znak manjše nevarnosti: Ako se ne uporabljajo svoja vozila.

470	Kletarstvo	VI
471	Tvornice umetnega ledú	VII

Tvornice za likérje (žganice) (izvzemši žganjarnice):

472	Obrati z uporabo motorjev	IV
473	Obrati brez uporabe motorjev	III
474	Tvornice za slad	III
475	Rudninske vode in toplice, napolnjevanje in razpošiljanje, tudi izdelovanje umetnih rudninskih vod	IV
476	Tvornice za stiskane droži in umivalnice pivnih droži	IV

Nevarnostni
razred

477	Tvornice sodovice	IX
	Znak manjše nevarnosti pri naslovih 475 do 477: Če se ne uporabljajo svoja vozila.	
478	Tvornice za špirit in stiskane droži	VI
479	Čistilnice za špirit	VI
480	Sušilnice tropin	I
481	Vodarnice (brez polaganja cevi in instalacije)	V

c) Tobak.

482	Tobačne tvornice	A
-----	----------------------------	---

Skupina XIII.

Oblačilo in snažba.

a) Oblačilo.

483	Tvornice za fese	B
-----	----------------------------	---

Tvornice za rokavice:

484	Obrati z uporabo motorjev	B
485	Obrati brez uporabe motorjev	A
487	Tvornice za klobuke (pri izdelovanju klobučnjakov in njih podelave za klobuke)	I

Pripravljalnice za klobuke:

487	Obrati z uporabo motorjev	B
487a	Obrati brez uporabe motorjev	A

Konfekcija obleke (šarinarstvo):

488	Obrati z uporabo motorjev	I
489	Obrati brez uporabe motorjev	A

Tvornice za modrce:

492	Obrati z uporabo motorjev	B
493	Obrati brez uporabe motorjev	A

Tvornice za čevlje:

494	Obrati z uporabo motorjev	II
495	Obrati brez uporabe motorjev	B

Znak manjše nevarnosti pri naslovih 494 in 495: Če se ne uporabljajo stančni stroji.

Tvornice slamnikov:

496	Obrati z uporabo motorjev	I
497	Obrati brez uporabe motorjev	B

Znak manjše nevarnosti pri naslovih 496 in 497: Če se ne uporabljajo hidravlične stiskalnice.

Tvornice za perilo:

498	Obrati z uporabo motorjev	II
499	Obrati brez uporabe motorjev	I

Znak manjše nevarnosti pri naslovih 498 in 499: Če so narejene primerne varnostne naprave na strojih za likanje in izvijanje.

b) Snažba.

Nevarnostni
razred

500	Kopališča	II
501	Snažilnice posteljnega perja	IV
502	Kemične čistilnice	V
503	Barvarnice za peresa	II
504	Zavodi za iztepanje preprog	II
505	Pralnice	V

Skupina XIV.**Stavbe in izvrševanje staveb (zidanje).****a) Stavbna podjetja.**

Trebljenje strug (grabaštvo):

506	Grabaštvo s kopnega	VII
507	Grabaštvo z ladje	VIII

Podjetja za vrtanje:

508	ob strojnem obratu	X
509	ob ročnem obratu	VIII
510	Mostovna stavba (kakor samostojni obrat) v števši montiranje železnih mostov	X
511	Gradnja vodotokov (kanalov) (cestnih vodotokov i. e. r.)	VII

Znak manjše nevarnosti: Izvrševanje teh del v majhni globočini, ako se kaj ne razstreljuje in se izkopano gradivo ne odvaja po takalnih železnicah.

Znaki večje nevarnosti: Izvrševanje teh del v veliki globočini, če ni mogoče zabraniti bistvene nevarnosti zasipa; razstreljavanje v večjem obsegu; dela za odkopavanje, vršeča se tako, kakor za dobivanje kamenja v lomih; podzemski dela.

512	Kopanje nasipov in zemeljska dela sploh pri zavodu na Dunaju	IX
	Znak manjše, oziroma večje nevarnosti: Kakor pri gradnji vodotokov.	X

513	Podiralna dela (kakor samostojni obrati)	XII
514	Drenažna dela, kmetijska	III
515	Železniška gradnja (izvzemši stavbo predorov in v števši dobivanje kamenja izven proge in dovažanje kamenja)	IX
	pri zavodih v Pragi in Levovu	XI
	pri zavodih v Gradcu in Trstu	VIII

Znaki manjše nevarnosti: Majhna globočina vrezkov in majhna visočina nasipov; brez razstreljevanja; prevažanje samo z roko ali z dvokolesnimi vozili.

Znak zvišane nevarnosti: Izvrševanje umetnih gradenj in sosebno delanje zidov z lomnim kamenom.

516	Montiranje železnih konstrukcij, železnih mostov, kotlov	XII
517	Pristanska dela	IX
518	Vrhovna dela	VIII
	pri zavodih na Dunaju, v Pragi in Levovu	IX
	pri zavodu v Gradcu	VII

Znak manjše nevarnosti: Gradnja in adaptacija pritličnih hiš.

	Nevarnostni razred
519 Gradnja cest pri zavodih v Salzburgu in Pragi	IX X
520 Gradnja predorov	X

Vodna stavba (vštevši dobivanje in dovažanje kamenja):

521 Podjetja za uredbo veletokov pri zavodu na Dunaju	IX XI
522 Podjetja za uredbo rek in potokov pri zavodih na Dunaju, v Salzburgu, Gradcu	VII VIII

Znaki manjše nevarnosti: Če se ne uporablajo trebilni stroji in takarne železnice; izvrševanje del na mehkih tleh, brez nevarnosti zasipa in brez obsežnih gradenj zidovja.

523 Zajezba hudournikov pri zavodih na Dunaju, v Salzburgu, Gradcu	VII VIII
524 Drugačne vodne stavbe (gradnja jezov, naprave zatvornic, stavbe v zavarovanje bregov, vodotoki za vodarnice [delavnice], narejanje podstav i. e. r.) po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani za naslove 521, 522, 523 po tem, ali se vrše ob veletokih, rekah in potokih ali hudournikih.	

b) Stavbni obrti.

525 Vodnjakarji	XII
526 Krovci	XII
526 a Pokrivanje streh s kotranskimi izdelki (strešna lepenka, leseni cement i. e.) na pritličnih poslopjih ali planih strehah	X
527 Zidarji pri zavodih na Dunaju in Gradcu	IX VIII
528 Kamenarji (po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani v skupini IVc za „kamenarnice“).	
529 Štukaturci	IX
530 Tesarji in odrarji	XI
531 Iсти, če so vкуп zavarovana dela v delavnicaх in na delovališčih (brez uporabe motorjev)	X

c) Postranski stavbni obrti.

532 Mazalci	IX
533 Iсти, če so vкуп zavarovana dela v delavnicaх	VI
534 Stavbni steklarji	VII
535 Stavbni ključavnici	VIII
536 Iсти, če so vкуп zavarovana dela v delavnicaх (brez uporabe motorjev)	V
537 Stavbni kleparji	XII
538 Iсти, če so vкуп zavarovana dela v delavnicaх (brez uporabe motorjev)	VIII
539 Stavbni mizarji	IX
540 Iсти, če so vкуп zavarovana dela v delavnicaх (brez uporabe motorjev)	VI
541 Instalacija naprav za plinovode in vodovode in kurilnih naprav pri zavodu na Dunaju	VII IX
542 Lončarji (pečarji)	II
543 Viseči odri (dela pri obešanju in snemanju odrov)	XII
544 Tlakarji	VII
544 a Asfaltarji	VII
545 Tapetarji	III
546 Postavljanje telegrafov, telefonov, strelovodov, naprave za električno razsvetljavo in prenos sile	VIII
547 Sobni slikarji	VII

d) Vzdrževanje stavb.

	Nevarnostni razred
548 Poklicne požarne straže	VI
549 Snažilci prekopov in greznic	X
550 Dimnikarji	V
551 Podjetja za snaženje oken, streh, portalov, hišnih pročelij i. e.	VIII
552 Podjetja za snaženje cest (brez vozila)	III

Skupina XV.**Poligrafski obrti. Gledališča.****a) Poligrafski obrti.**

Knjigotiskarnice in kamenotiskarnice; tiskarnice za pestre predmete in umetnost:

553 Obrati z uporabo motorjev	I
554 Obrati brez uporabe motorjev	B
555 Narejanje svetlotiskov in svetloslik	B
556 Tvornice za igralne kvarte	B

b) Gledališča.

557 Gledališka podjetja	II
-----------------------------------	----

