

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 57.

IZDAN 1 MAJA 1938.

PATENTNI SPIS BR. 14015

I. G Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M., Nemačka.

Kalem za rolfilm.

Prijava od 12 maja 1937.

Važi od 1 decembra 1937.

Predmet ovog pronalaska jeste kalem za rolfilm za upotrebu u komorama za male filmove i drugim komorama, koji se odlikuju novim načinom utvrđivanja filma unutrašnjim krajem u kalemovom vretenu.

Kalem po pronalasku je radi primera bliže označen pomoću priloženog nacrta, na kojem sl. 1 pokazuje jedan kalem po ovom pronalasku u podužnom preseku, a sl. 2 pokazuje poprečni presek. Sa **a** je obeleženo kalemovo vreteno, sa **b** su obeležene flanše kalema, sa **c** je obeležen prosek na uvlačenje unutrašnjeg kraja filma; sa **d** je obeleženo krilo, koje se može obrnati oko središno u kalemovom vretenu umeštene osovine **e**; ono se može pri mirujućem kalemu pomoći na proizvoljan podesan način postavljene opruge koja deluje u smeru strele **f** pritiskivati na zidove kalemovog vretena, i to tako, da opruga ne stavlja nasuprot filmu, koji treba da se uvlači u pravcu strele **g** nikakav veći otpor, ali je ipak u stanju, da čvrsto drži kraj filma između krila i zida. Opruga, koja služi za čvrsto držanje krila, označena na nacrtu sa **h**, može da leži ili u kalemovom vretenu **a** ili se može osovina **e** krila, u datom slučaju kao šuplja osovina, postaviti na način, koji je tačkasto pretstavljen, sve do flanše kalema **b** i ovde pričvrstiti pomoći opruge **h'**. U fig. 2 pretstavljena je torziona opruga **i**. Unutrašnje površine proseka za film mogu biti izrapavljene, naležuće ivice mogu biti

ozupčene, da bi se sprečilo neželjeno izlažanje filma iz proseka u vretenu.

Ako se na čvrsto držanje filma po njegovom odvijanju ne polaze nikakva pažnja, to može opruga koja stavlja u dejstvo krilo biti i izostavljena.

Patentni zahtevi:

1.) Kalem za rolfilm, naznačen time, što ima u proseku za film u kalemovom vretenu (a) postavljeni po načinu krila (d) izvedeni uredaj za držanje filma.

2.) Kalem za rolfilm po zahtevu 1, naznačen time, što se u mirujućem položaju krilo (d) pomoći na proizvoljan podesan način postavljene opruge (h) za čvrsto držanje kraja filma pritiskuje na zidove proseka (c).

3.) Kalem za rolfilm po zahtevu 1 i 2, naznačen time, što je opruga (h') za затvaranje krila (d) za držanje filma postavljena na kraju skroz pružajuće se osovine (e) u kalemovoj flanši.

4.) Kalem za rolfilm po zahtevu 1 i 2, naznačen time, što je skroz pružajuća se osovina izvedena kao torziona opruga (i).

5.) Kalem za rolfilm po zahtevu 1, naznačen time, što su unutrašnje površne proseka (c) za film izrapavljene.

6.) Kalem za rolfilm po zahtevu 1, naznačen time, što su ivice krila (d) koje se naslanjaju na unutrašnji zid proseka (c) za film ozupčene.

Fig. 1




Fig. 2

