

RAZVOJ VREMENA V FEBRUARJU 2017

Weather development in February 2017

Janez Markošek

1.–2. februar

Oblačno, predvsem v jugozahodni Sloveniji občasno padavine, drugi dan jugozahodnik

Nad zahodno Evropo in bližnjim Atlantikom je bilo obsežno ciklonsko območje. V višinah je prevladoval jugozahodni veter, s katerim je pritekal razmeroma topel in vlažen zrak. Oblačno je bilo. Prvi dan so bile predvsem v jugozahodni Sloveniji občasne padavine, ki so se občasno pojavljale tudi v osrednjih krajih. Suho vreme je bilo v vzhodni Sloveniji. Meja sneženja je bila med 1000 in 1300 m. Tudi drugi dan je predvsem na Primorskem in Notranjskem občasno deževalo, čez dan pa se je v severovzhodni Sloveniji delno zjasnilo. Zapihal je jugozahodni veter. Drugi dan je bilo topleje, najvišje dnevne temperature so bile od 5 do 12 °C.

3. februar

Oblačno, padavine od zahoda do večera nad večji del Slovenije, na zahodu krajevni nalivi

Nad srednjo in zahodno Evropo ter bližnjim Atlantikom je bilo ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi je pritekal topel in vlažen zrak (slike 1–3). V vzhodni Sloveniji je bilo sprva delno jasno. Sicer pa je bilo oblačno, v zahodni polovici Slovenije so bile občasne padavine, ki so se popoldne okrepile in proti večeru razširile na večji del Slovenije. Po nižinah je deževalo. V vzhodnih krajih je ostalo povečini suho. Popoldne in zvečer so bili v zahodni Sloveniji krajevni nalivi. Pozno zvečer so padavine povečini ponehale. V hribovitem svetu zahodne Slovenije je padlo od 30 do 70 mm padavin, drugod manj. Najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 14 °C.

4.–5. februar

Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah dež

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je bilo obsežno ciklonsko območje. Vremenske fronte so se druga za drugo prek Alp pomikale proti vzhodu. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen in razmeroma topel zrak. Prvi dan zjutraj je bilo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami v južni polovici Slovenije. Sredi dneva je bilo spremenljivo oblačno, popoldne pa so od zahoda Slovenijo znova zajele padavine, ki so se hitro razširile na vso Slovenijo. Ponoči so ponehale, do jutra se je delno zjasnilo, ponekod po nižinah je nastala megla. Čez dan se je znova pooblačilo, sredi dneva je začelo deževati v zahodni Sloveniji in dež se je do večera razširil na vso Slovenijo. Pred dežjem je v vzhodni Sloveniji pihal južni do jugozahodni veter. Meja sneženja je bila med 900 in 1200 m. Najvišje dnevne temperature so bile od 4 do 13 °C.

6. februar

Oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah povečini dež, severovzhodnik, burja

Iznad zahodne Evrope se je nad Italijo in Jadran pomaknilo ciklonsko območje, v višinah pa je bilo tam jedro hladnega in vlažnega zraka. Nad nami so prevladovali vetrovi vzhodnih smeri (slike 4–6). Oblačno je bilo z občasnimi padavinami, meja sneženja je bila na okoli 700 m, ob močnejših padavinah tudi nižje. Zapihal je severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 1 do 7, na Primorskem do 14 °C.

7.–8. februar

Na Primorskem delno jasno, burja, drugod pretežno oblačno

Nad osrednjim in vzhodnim Sredozemljem je bilo ciklonsko območje, v višinah je nad naše kraje pritekal razmeroma suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa od vzhoda bolj vlažen zrak. Na Primorskem je bilo delno jasno, pihala je šibka do zmerna burja. Drugi dan se je delno zjasnilo tudi v visokogorju. Drugod je prevladovalo oblačno vreme, drugi dan je zapihal veter vzhodnih smeri. Drugi dan je bilo hladneje, najvišje dnevne temperature so bile od 1 do 4, na Primorskem od 8 do 12 °C.

9. februar

Na Primorskem delno jasno, zmerna burja, drugod oblačno, občasno naletavanje snega

Nad severno, srednjo in vzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa ciklonsko območje. V spodnjih plasteh ozračja je od jugovzhoda pritekal vlažen zrak. Na Primorskem je bilo delno jasno, pihala je zmerna burja. Drugod je bilo oblačno, občasno je ponekod naletaval sneg. Hladno je bilo, najvišje dnevne temperature so bile okoli 0, na Primorskem od 6 do 10 °C.

10.–11. februar

Oblučno, občasno ponekod rahle padavine, ponekod poledica, prvi dan burja

Nad južno Skandinavijo je bilo središče območja visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi nad vzhodno Evropo in Balkan. V višinah je pihal šibak jugozahodni veter, v spodnjih plasteh ozračja pa je prevladoval jugovzhodni veter (slike 7–9). Oblučno je bilo. Prvi dan so bile predvsem v zahodni polovici Slovenije rahle padavine, ponekod je nastala poledica. Ponoči in drugi dan dopoldne so bile občasno rahle padavine, popoldne je bilo povečini suho vreme. Količina padavin v obeh dneh skupaj je bila majhna, v večjem delu Slovenije manj kot 1 mm. Najvišje dnevne temperature so bile od 0 do 3, na Primorskem okoli 10 °C.

12. februar

Oblučno, na Primorskem od poldneva delno jasno, šibka burja

Nad srednjo in vzhodno Evropo ter Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja je od jugovzhoda pritekal vlažen zrak. Oblučno je bilo, na Primorskem se je sredi dneva delno zjasnilo, pihala je šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 1 do 5, na Primorskem do 13 °C.

13. februar

Na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, drugod oblačno

V območju visokega zračnega tlaka je od jugovzhoda pritekal vlažen zrak. Na Primorskem je bilo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru se je zjasnilo. Drugod je bilo oblačno, zvečer se je v severovzhodni Sloveniji zjasnilo. Najvišje dnevne temperature so bile od 0 do 4, na Primorskem do 9 do 12 °C.

14.–16. februar

Pretežno jasno, po nižinah zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost

Nad južno polovico Evrope je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je ob šibkih vetrovih zadrževal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, zjutraj je bila po nekaterih nižinah megla,

ki se je drugi dan v Ljubljanski kotlini zadržala do poldneva. Na Primorskem je občasno pihala šibka burja. Postopno je bilo topleje, zadnji dan so bile najvišje dnevne temperature od 9 do 14, na Goriškem do 19 °C.

17. februar

Prehod hladne fronte s padavinami in ohlادتvijo

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje. Hladna fronta se je prek srednje Evrope pomikala proti jugovzhodu in zvečer ob zahodnih višinskih vetrovih prešla naše kraje (slike 10–12). Sprva je bilo pretežno jasno in ponekod po nižinah megleno. Čez dan se je pooblačilo in popoldne so bile v severni Sloveniji že padavine, ki so se širile proti jugu. V prvi polovici noči so se v južnih krajih okrepile in do jutra povsod ponehale. Ob koncu padavin se je meja sneženja v južni Sloveniji spustila precej nizko. Na Primorskem je prehodno zapihala šibka burja. Pred ohlادتvijo so bile najvišje dnevne temperature od 9 do 15 °C.

18. februar

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na vzhodu popoldne krajevne plohe

Nad južno polovico Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je od severovzhoda nad vzhodne Alpe in zahodni Balkan segala dolina s hladnim zrakom, ozračje nad nami je bilo nekoliko nestabilno. Sprva je bilo pretežno oblačno, čez dan se je delno razjasnilo. Popoldne je bilo v zahodni Sloveniji precej jasno, v vzhodnih krajih pa spremenljivo oblačno, tam so nastale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature so bile od 5 do 10, na Primorskem do 14 °C.

19.–20. februar

Delno jasno, občasno ponekod pretežno oblačno in povečini suho

Nad Alpami in zahodnim Balkanom je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa je bilo nad Panonsko nižino in Balkanom manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Delno jasno je bilo z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Drugi dan zjutraj je ponekod na Gorenjskem in v Ljubljanski kotlini padlo nekaj kapelj dežja. Najvišje dnevne temperature so bile od 8 do 13 °C.

21.–22. februar

Zmerno do pretežno oblačno, jugozahodnik

Nad južno polovico Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad severno polovico pa ciklonsko območje. V višinah je pihal okrepljen severozahodnik, v spodnjih plasteh pa je od jugozahoda pritekal vlažen in postopno toplejši zrak. Prevladovalo je zmerno do pretežno oblačno vreme, pihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile drugi dan od 9 do 15 °C.

23. februar

Zmerno do pretežno oblačno, na jugozahodu rahle padavine, okrepljen jugozahodnik

Nad severozahodno Evropo se je poglobilo ciklonsko območje in se z vremensko fronto pomikalo proti vzhodu. Nad Alpami se je krepil jugozahodni veter. V severni in vzhodni Sloveniji je bilo delno jasno. Drugod je prevladovalo oblačno vreme, ponekod na Notranjskem in Primorskem je občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal je okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 16 °C.

24. februar

Prehod hladne fronte s padavinami, ohladitev, sprva jugozahodnik, nato severovzhodnik in burja

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje, sekundarno ciklonsko območje je nastalo tudi nad severno Italijo. Hladna fronta se je popoldne pomikala prek Slovenije (slike 13–15). Oblačno je bilo, dopoldne je deževalo v zahodni Sloveniji, sredi dneva in popoldne so se padavine razširile na vso Slovenijo. Pihal je jugozahodni veter. Po prehodu hladne fronte se je ohladilo, meja sneženja se je spuščala, zvečer ponekod do nižin. Zapihal je severovzhodnik, na Primorskem zvečer burja, ki se je ponoči še krepila. Pred ohladitvijo so bile temperature še od 7 do 15 °C.

25.–26. februar

Pretežno jasno, burja slabi

Naši kraji so bili v območju visokega zračnega tlaka, ki je drugi dan slabelo. V višinah je z vetrovi zahodnih smeri pritekal razmeroma suh zrak. Pretežno jasno je bilo. Prvi dan zjutraj je bilo v južni Sloveniji še zmerno oblačno, drugi dan proti večeru pa se je od severa navlekla koprenasta oblačnost. Prvi dan je še pihala zmerna burja, ki je popoldne slabela in nato ponehala. Drugi dan je bilo topleje, najvišje dnevne temperature od 9 do 14 °C.

27. februar


Sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno, krepí se jugozahodnik

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. V višinah je nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak. Sprva je bilo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se je delno zjasnilo. Krepil se je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 15 °C.


28. februar

Pretežno oblačno, od zahoda dež, okrepljen jugozahodnik, toplo


Nad večjim delom Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta se je zadrževala na Alpah. Nad naše kraje je z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak (slike 16–18). Pretežno oblačno je bilo, sprva v vzhodni Sloveniji še delno jasno. Opoldne je začelo deževati v severozahodni Sloveniji, do poznega večera se je dež razširil na osrednjo Slovenijo. Pihal je okrepljen jugozahodni veter. Toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile v severozahodni Sloveniji okoli 7, drugod od 10 do 15 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 3. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 3 February 2017 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 3. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 2. Satellite image on 3 February 2017 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 3. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 3. 500 mb topography on 3 February 2017 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 6. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 6 February 2017 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 6. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 5. Satellite image on 6 February 2017 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 6. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 6. 500 mb topography on 6 February 2017 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 10. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 10 February 2017 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 10. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 8. Satellite image on 10 February 2017 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 10. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 9. 500 mb topography on 10 February 2017 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 17. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 17 February 2017 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 17. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 11. Satellite image on 17 February 2017 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 17. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 12. 500 mb topography on 17 February 2017 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 24. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 24 February 2017 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 24. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 14. Satellite image on 24 February 2017 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 24. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 15. 500 mb topography on 24 February 2017 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 28. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 28 February 2017 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 28. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 17. Satellite image on 28 February 2017 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 28. 2. 2017 ob 13. uri
Figure 18. 500 mb topography on 28 February 2017 at 12 GMT