

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 15 (6)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1 JANUARA 1937

PATENTNI SPIS BR. 12767

Günther Wagner, vlasnik F. Beindorff ml. k. d. Zagreb, Jugoslavija.

Kutija sa bojenim jastučićem za štempliranje.

Prijava od 8 oktobra 1935

Važi od 1 juna 1936

Poznate su kutije za štempliranje u kojima se nalazi bojom natopljeni jastučić pomoću kojega se bojadiše žig. Kod tih dosadašnjih kutija ležala je površina jastučića u istoj ravnnini sa rubom pobočke dna kutije, dok se je poklopac preklapao preko te pobočke i u zatvorenom položaju čvrsto obuhvatao.

Iz ovake konstrukcije kutije i jastučića rezultiralo je više njezinih nedostataka, a kao najneugodnije možemo spomenuti ove: Kutija se teško otvara i zatvara, jer je niska (plitka), pa je teško jednom rukom uhvatiti poklopac, a drugom dno. Iz ovog nedostatka rezultira odmah i drugi, a taj je, da se kod otvaranja zamažu prsti bojom, kojom redovno zabrljana pobočka uz jastučić, ili pak grčevitog stiska kod otvaranja kliznu prsti na sam jastuk kad se poklopac naglo otvori. Pošto površina jastučića leži u istoj ravnici sa oštrim bridom pobočke dna kutije, to se kod malo bržeg štempliranja i nedovoljne pažnje često dogadalo, da je žig zahvatio metalni brid pobočke i time se oštećivao.

Svih ovih nedostataka nema kod kutije sa jastučićem prema pronalasku. Pobočka dna kutije prema pronalasku providena je s gornje strane prema unutra izbočenim okvirom, unutar kojega se nalazi jastučić čija je gornja ploha nešto izdignuta iznad toga okvira. Prema tome, ako žig i udari po rubu jastučića, to se on ne može oštetiti, pošto radi uzdignutosti jastučići ne može da dopre do tvrde pobočne kutije. Poklopac kutije prema pro-

nalasku ne zatvara kutiju čvrsto kao dosadašnji, nego on svojim rubom prilegne samo u zatvorenom položaju uz okvir pobočke dna kutije, pa se prema tome može lako otvarati, a da ne treba kutiju uzeti u obje ruke, nego može ostati ležeći na stolu. Čvrsto zatvaranje ovakih kutija nije ni potrebno, pošto one leže obično na pisaćim stolovima i poklopac ima samo svrhu da pokrije bojom natopljeni jastučić, da se ne bi kakav predmet ili akt slučajno na njemu zabrljao. Hermetičko zatvaranje ovakih kutija nije potrebno, pošto se u njima upotrebljavane boje sporo suše, a o kakvom hermetičkom zatvaranju kod dosadašnjih kutija ove vrste također nema ni govora, pošto čvrsto zatvaranje ne znači ujedno i hermetičko.

Jedan primer izvedbe predmeta pronalaska prikazan je na priloženom nacrtu. Sl. 1 prikazuje u pogledu sprjeda zatvorenu kutiju sa desnom polovicom u presjeku. Sl. 2 perspektivni pogled na poluotvorenu kutiju.

Pobočka 1 dna kutije 2 ima s gornje strane prema unutra izbačeni uski okvir 3, unutar kojega se nalazi jastučić 4, čija gornja ploha 4a viri iznad ravnine okvira 3. Poklopac 5 je nešto uži i kraći od dna 2, tako da u zatvorenom položaju (Sl. 1) leže njegovi bridovi na okviru 3.


Kako je prije rečeno, a iz slike se razabire, poklopac u zatvorenom položaju prliježe samo uz dno kutije i ne zatvara čvrsto kao dosad, dok jastučić viri iznad pobočke kutije. Iz ove dvije glavne ka-

rakteristike kutije za štempliranje prema pronalasku rezultiraju gore navedene prednosti prema dosadašnjim.


Patentni zahtev:

Kutija sa bojenim jastučićem za štempliranje, koja se sastoji iz kutije s poklopcem i bojom natopljenog jastučića u njoj,

naznačena time, što je gornji brid po-bočke (1) dna (2) kutije zavrnut prema unutra i tvori okvir (3), unutar kojega se nalazi jastučić (4), čija gornja ploha (4a) leži iznad površine toga okvira, dok je poklopac (5) kutije nešto uži i kraći od njezina dna, tako da u zatvorenom položaju leži bridovima na okviru (3) dna kutije.



Sl. 1



Sl. 2

