

TEMPERATURE REK IN JEZER V NOVEMBRU 2016

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in November 2016

Mojca Sušnik


Temperatura opazovanih rek novembra 2016 je bila dobro stopinjo višja, kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje. Bohinjsko in Blejsko jezero sta imeli malo višji povprečni mesečni temperaturi kot je obdobjno mesečno povprečje.

Povprečne dnevne temperature rek so se od začetka do sredine meseca počasi zniževale. Po ohladitvi sredi novembra so se reke ponovno ogrele in se šele tik pred koncem meseca spet ohladile. Nekatere reke so dosegle najnižje vrednosti že sredi novembra, druge pa zadnji dan novembra. Večina opazovanih rek je imela najvišje povprečne dnevne temperature v prvih dneh novembra, približale pa so se jim tudi temperature med 21. in 28. novembrom, na nekaterih rekah pa so jih celo presegle. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo povprečno dnevno temperaturo rek, v novembru je bila približno 4 °C.


Najvišje temperature na obeh jezerih so bile v prvih dneh meseca, najnižje pa zadnji dan meseca. Temperatura Bohinjskega jezera se je od začetka do konca meseca znižala za 3 °C, Blejskega jezera za 4 °C.

Preglednica 1. Povprečna mesečna temperatura vode v °C, v novembru 2016 in v obdobju 1981–2010
Table 1. Average November 2016 and long term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	NOVEMBER 2016	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura – Gornja Radgona	7,6	6,5	1,1
Velika Krka – Hodoš	6,8		
Drava – Ptuj	7,6		
Bohinjka – Sveti Janez	8,5		
Sava – Radovljica	7,7	6,4	1,3
Sava – Šentjakob	8,6	7,4	1,2
Sava – Jesenice na Dolenjskem	9,9		
Kolpa – Metlika	9,0		
Ljubljanica – Moste	9,3	9,0	0,3
Savinja – Laško	8,7	6,9	1,8
Krka – Podbočje	9,7	8,5	1,2
Soča – Solkan	8,5	8,1	0,4
Vipava – Dolenje	9,3		
Nadiža – Potoki	9,1		
Reka – Cerkvenikov mlin	10,1	7,8	2,3
Bohinjsko jezero	7,9	7,6	0,3
Blejsko jezero	10,7	10,4	0,3



Slika 1. Povprečne dnevne temperature pomembnejših slovenskih rek in jezer v novembru 2016
Figure 1. Average daily temperatures of main Slovenian rivers and lakes in November 2016



Slika 2. Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v novembru 2016, v °C
Figure 2. Average monthly temperature of rivers and lakes in November 2016 in °C

SUMMARY

The average water temperatures of Slovenian rivers in November were little more than one degree Celsius higher as compared to the long term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bohinj Lake and Bled Lake were 0.3 °C higher as a long term average.