

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 72 (5)

Izdan 1 januara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9373

**Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni, Praha,
i Ing. Pantoflíček Bohdan, Plzeň—Lochotin, Č S. R.**

Kombinovani upaljač.

Prijava od 20 marta 1931.

Važi od 1 januara 1932.

Traženo pravo prvenstva od 21 marta 1930 (Č S. R.).

Predmet pronalaska je takva konstrukтивna veza stvarnog vremenskog upaljača sa udarnim upaljačem, kod koje se udarni upaljač može lako ukloniti i može se ili pomoću drugog upaljača ili dopunskim vrhom zameniti i na taj način pretvoriti u vremenski upaljač.

Bitnost pronalaska vidi se iz šematičkih nacрта na sl. 1 do 5. Udarni upaljač 1 je ovde izrađen kao samostalan komad, koji je uvršćen ili u vrhu 2 (sl. 1) stvarnog vremenskog upaljača 3 ili u njegovoj produženoj kutiji 4 (sl. 3 i 4) ili je u tome produženom navrtnju 6, koji drži tempirajući prsten (sl. 5) uvršćen tako, da se lako može ukloniti i zameniti ili drugim upaljačem ili dopunskim vrhom 5 (sl. 2).

Ovo konstruktivno postrojenje ima čitav niz preimućstava, pošto omogućava ne samo normalizaciju udarnog cilindra 1 nje-

govu upotrebu kako za tempiranje tako i za udarne upaljače nego i stvarni vremenski upaljač 3 može se izraditi kao univerzalni upaljač sa unutaršnjim ispuhom, koji se može upotrebiti i za zrna kojima se branimo od letilica, pri čemu se, prirodno je, udarni upaljač 1 zamenjuje vrhom 5.

Patentni zahtev:

Kombinovani upaljač, naznačen time, što se sastoji od stvarnog vremenskog upaljača (3), u čijem vrhu (2, sl. 1) ili u čijoj produženoj kutiji (4, sl. 3, 4) eventualno u njenom tempirajući prsten držaćem gornjem navrtnju (6, sl. 5), koji je izveden kao samostalni komad i uopšte i za udarna zrna upotrebljivi udarni upaljač (1) je uvršćen, pri čemu stvarni upaljač (3) može biti izveden kao univerzalni upaljač t. j. sa unutaršnjim ispuhom.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.

