

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 11 (1)

IZDAN 1 MARTA 1937

PATENTNI SPIS BR. 13002

Janković Sava, Indija, Jugoslavija.

Korice za broširane knjige.

Prijava od 31. januara 1936.

Važi od 1. jula 1936.

Do sada poznati razni predlozi za obrazovanje korica za broširane knjige nisu odgovarali u dovoljnoj meri svom osnovnom cilju i zadatku, da pri što je moguće većoj jednostavnosti izvođenja korica pruže što je moguće potpuniju zaštitu u umeštenoj knjizi, tako, da se vrlo često dešavalo, da baš pomenute korice budu uzrok oštećenja knjiga, da n. pr. prouzrokuju gužvanje mekih korica i listova broširane knjige pri njenom otvaranju i zatvaranju.

Ovim se kao pronalaskom postiže na veoma zadovoljavajući način osnovni cilj da se u korice umeštena knjiga na udoban i jeftin način sačuva od svakog eventualnog oštećenja.

Priloženi nacrt pokazuje radi primera jedan oblik izvođenja korica po ovom pronalasku. Sl. 1 pokazuje perspektivno spoljni izgled samih korica. Sl. 2 pokazuje unutrašnji izgled istih korica. Sl. 3 pokazuje unutrašnji izgled istih korica. Sl. 4 pokazuje spoljni izgled korica sa umeštenom knjigom. Sl. 5 pokazuje način pritvrđivanja knjige za korice.

Na grbini 1 po sebi poznatih krutih korica 2 je na proizvoljan podesan način utvrđena kakva vrvca, pantljika, gajtan 3 ili t. sl. tako da krajevi 4, 5 ove vrvce ostaju slobodno viseći preko krajeva grbine 1 korica, pri čemu gornji kraj 4 vrvce koji preostaje preko kraja grbine korica može biti kraći, a donji kraj 5 vrvce koji preostaje preko donjeg kraja grbine korica može biti približno dva i po puta duži od dužine grbine korica, u cilju da se ova vrvca može iskoristiti i kao pokazivač strane na kojoj se stalo sa čitanjem. Ali

ovi krajevi 4 i 5 mogu imati i proizvoljnu drugu podesnu dužinu, na primer podjednaku dužinu, u kojem je slučaju najpovoljnije da im dužina iznosi približno jednu i po dužinu grbine korica. Osim toga kraj vrvce koji služi za stvarno držanje knjige u koricama može biti snabdeven podužno previjenom trakom 6 iz jakog tanjeg kartona u cilju da se spreči eventualno usecanje gajtana u knjigu.

Kao što je već gore pomenuto, način pritvrđivanja vrvce za grbinu korica je potpuno proizvoljan. Ovo se pritvrđivanje vrvce može n. pr. izvoditi bušenjem rupa 7 proizvoljnog oblika u grbini knjige i provlačenjem kroz ove rupe napred pomenute vrvce 3, ili pak lepljenjem, ili pak pomoću posebi poznatih spajalica i t. sl.

Način upotrebe korica po ovom pronalasku je veoma jednostavan i izvodi se prema sledećem: U otvorene korice 2 se umešta otvorena broširana knjiga, sveska 8 ili t. sl. tako, da se i na jednoj i na drugoj strani pomenute otvorene knjige ima približno podjednak broj listova. Po tome se donji kraj 5 vrvce koji polazi sa donjeg kraja grbine korica i koji eventualno nosi traku 6 iz jakog tanjeg kartona prevodi preko ovako otvorene knjige i na gornjem kraju korica se zategnuto vezuje sa gornjim krajem 4 vrvce, koji polazi sa gornjeg kraja grbine korica. Ovim vezivanjem krajeva vrvce je knjiga na potpuno zadovoljavajući način sigurno držana u koricama i sačuvana je od svakog eventualnog oštećenja.

Patentni zahtev:

Korice za čuvanje broširanih knjiga,

t. sl. tako, da njeni krajevi (4, 5) podesne dužine ostaju slobodno viseći preko krajeva grbine korica.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

