

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 34 (6)

Izdan 1 decembra 1932.

## PATENTNI SPIS BR. 9287

**Spieth Gustav, Adolf, direktor, Berlin—Wilmersdorf, Nemačka.**

Klozetna šolja.

Prijava od 16 maja 1931.

Važi od 1 decembra 1931.

Traženo pravo prvenstva od 28 juna 1930 (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na klozetnu šolju, koja usled svog svojstvenog oblika zadovoljava dalekosežne higijenske zahteve, a ipak pri prinudno ispravnoj upotrebi pruža veliku udobnost i lice, koje je upotrebljuje, dalekosežno obezbeđuje od zdravstvenih nezgoda.

Već su predlagani klozeti, čije šolje spreda imaju proširen deo i dasku za sedenje, koja je spreda prekinuta. Ove šolje ipak ne pružaju nikakvu sigurnost protiv nepravilne upotrebe pri sedištu, koje je suviše istaknuto napred. Dalje nije postignuta nikakva sigurnost, da otkriveni delovi butina ne dodirnu prednji deo šolje.

Dalje su predlagane šolje, koje približno u sredini nose sa obe strane kratke komade daske za sedenje. Sedišta ovih šolja se ipak nepodesno spuštaju prema napred i natrag tako, da ledima ne pružaju dovoljno oslonca. Dalje nisu dovoljno proširena prema napred i na prednjoj ivici prema gore izvučena.

Šolja po pronalasku pokazuje dovoljno prostran, gore u vidu potkovičaste ograničeni horizontalni ili malo nagnut sedišni deo, na koji se spreda priključuje uži ispadnuti deo koji je u sastavu sa glavnim delom najpre jako sužava i koji je u priključku izvučen u visinu prema napred. Ovo naročito izvođenje sedišnog dela šolje dopušta samo jedan jedini način upotrebe, naime se-

denjem na potkovičastom delu koji je prilično daleko unazad. Usled toga otkriveni delovi tela bivaju prinudno udaljeni od delova šolje, dok uzvišeni deo sprečava prljanje prednjeg gornjeg ili spoljašnjeg dela šolje. Šolja može, usled neudobnog oblika prednjeg dela, biti korišćena samo sedenjem na zadnji deo i ostaje čista pri ispravnoj upotrebi.

Pronalazak je na nacrtu pretstavljen perspektivno u dva glavna primera izvođenja. Sl. 1 pokazuje jedan oblik izvođenja bez sedišne daske. Sl. 2 pretstavlja jedan oblik izvođenja sa sedišnom daskom, kako ona prvenstveno biva upotrebljena.

Telo b šolje podnožje a i zadnji priključak d za cev za ispiranje. c je ispadnuti deo, koji je sužen u odnosu na glavni deo šolje. f je deo ugiba sa strmim padom. g je prednji uzvišeni deo, u vidu svoda. e je gornja ivica šolje, koja po sl. 2 nosi sedište.

### Patentni zahtev:

Klozetna šolja sa potkovičastim sedištem i prednjim ispadom naznačena time, što se na vodoravno ili malo nagnuto potkovičasto sedište na gornjoj ivici ispada, napred priključuje jedan deo (c) koji ima bočne izreze (ugibe) (f), na delovima prednje ivice, koji nisu pokriveni telom, i što se na ove delove priključuje uzvišeni deo (g) kao prednji gornji završetak šolje.



FIG. 1.




FIG. 2

