

Kraljevina Jugoslavija

Uprava za zaštitu

Klasa 64 (1)



Industrijske svojine

Izdan 1 decembra 1935

Patentni Spis Br. 11883

Gutić Simo, Niš, Jugoslavija.

Postupak za preradu grla boce.

Prijava od 28 oktobra 1933.

Važi od 1 marta 1935.

Prema priloženom nacrtu vrši se prepravka kako pivskih tako isto vinskih i ostalih boca, koje su svojedobno bile napravljene za zapušaće od pluta.

Boce, koje su nekada služile za punjenje pivom izbačene su već davno iz prometa pošto ne odgovaraju današnjem vremenu i ne mogu se za ništa upotrebiti.

Prepravkom po meni ustanovljenoj vrše se velike uštednje kod pivara i ostalih stovarišta raznih pića.

Prepravka se vrši na sledeći način:

Prvo se pomoću Karborundum kotača bez razlike promera i debljine skine na boči toliki deo grla, koliki je potreban za odgovarajući promer aluminijске kapice. Zatim se na izbrušenom grlu boce sa tanjim Karborundum-kotačem napravi kanal za učvršćenje kapice i napokon se ostrugana površina grla ugladi sa kamenom pešče-

njakom. Po svršetku ovoga dobiva se boca, koja potpuno odgovara za zatvaranje aluminijskom kapicom.

Iskustvo je pokazalo, da se ovakove boce napunjene sa pivom odlično pasteriziraju pošto imaju mikroskopski male neravnine.

Patentni zahtev:

Postupak za preradu boca, čiji je grlić izrađen da primi zapušać od pluta, u boce sposobne da prime aluminijsku kapicu, naznačen time, što se od obima grlića boce skine toliki deo grla koliko je potrebno za odgovarajući promer aluminijске kapice, zatim se na izbušenom grlu boce napravi žljeb za učvršćavanje kapice i napokon se ustrugana površina ugladi.—

Ad pat.br.11883



