

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 34 (3)

IZDAN 1 JULIA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13403

Ing. Stamberger Marko, Subotica, Jugoslavija.

Kostur stolice.

Prijava od 15 maja 1936.

Važi od 1 januara 1937.

Predmet pronalaska je kostur stolice, koja je po svojoj konstrukciji elastična, a pored toga potpuno stabilna i osigurana protiv loma.

Primer izvođenja predstavljen je na priloženom nacrtu u paralelnoj perspektivi.

Nacrtani kostur sastoji se od delova 1 i 2, pri čemu je deo 1 izveden tako, da su za pritvrđivanje dasaka sedišta potrebne šipke 3 i 4 vezane sa šipakama 5 i 6 pomoću lukova 7 i 8. Šipke 5 i 6 vezane u tačkama 9, 10, 11 i 12 sa delom 2 kostura, a kako šipke 3 i 4 nisu vezane sa kosturom, to se one pod teretom sedećega lica mogu slobodno da gibaju, čime se omogućava elastično sedenje.

Deo 2 kostura sastoji se iz strana 13, 14, koje su medusobno vezane šipkama 15 i 16 u visini 17 i 18. Visine 17 i 18 nisu slobodno izabrane, jer visina 17 odgovara onoj visini, da donje šipke 5 i 6 počivaju na šipki 15 i tako rasterećuju mesta vezivanja 10 i 11. Visina 18 je pak na protiv udešena tako, da šipka 3 i 4 pod teretom popuštaju u granicama elastičnosti, a počivaju na šipki 16 čim je postignuta granica te sprečava dalju trajnu i nedopuštenu deformaciju lukova 7 i 8 ili savijanje šipki 3 i 4.

Da bi se šipke 3 i 4 mogle slobodno gibanuti u granicama napred određenim, to je razmak 19 između šipki 3 i 4 manji od razmaka 20 između šipki 5 i 6 tako, da su na šipke 3,4 i šipke 5,6 položene horizontalne ravni kod neopterećenog stanja medusobno paralelne, dok na protiv kroz šipke 3,5 i 4,6 položene upravne ravni su nagnute jedna prema drugoj.

Patentni zahtevi:

- 1.) Kostur stolice naznačen time, što je elastični sedišni kostur (1) samo donjim šipkama (5,6) vezan sa delovima (2).
- 2.) Kostur stolice po zahtevu 1, naznačen time, što je razmak (19) između šipki (3,4) manji od razmaka (20) između šipki (5,6).
- 3.) Kostur stolice po zahtevu 1, 2 naznačen time, što se elastični sedišni kostur (1) donjim šipkama (5,6) oslanja na poprečnu šipku (15), koja vezuje delove (2).
- 4.) Kostur stolice po zahtevima 1 do 3, naznačen time, što su kod dela (2) strane (13, 14) vezane u visini (18) pomoću šipke (16), koja ograničava elastično pomeranje na dole šipki (3,4).



