

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 81 (1)

Izdan 1 decembra 1934.

PATENTNI SPIS BR. 11215

Industry Issue and Finance Company Limited, London, Engleska.

Pakovanje za boce.

Prijava od 26 avgusta 1933.

Važi od 1 aprila 1934.

Traženo pravo prvenstva od 26 avgusta 1932 (Engleska).

Ovaj pronalazak odnosi se na pakovanje za boce i na onu vrstu, gde je predviđen jedan par presovanih, povezanih, dopunskih omota od kartona ili tome slično, koji imaju niz udubljenja oblika boce, koja su postavljena naizmenično u suprotnim pravcima i ta udubljenja načinjena su sa pojačavajućim žljebovima.

Cilj je pronalasku da poveća jačinu pakovanja i pronalazak se sastoji u tome, što se vrhovi žljebova obližnjih udubljenja postavljaju u relativnom cik-cak položaju i što se žljebovi prekidaju tako, da obrazuju ravno, pravo rebro u središtu svakog udubljenja, a ravnu, nedirnutu ivicu između dva obližnja udubljenja.

Dalje je cilj pronalasku da obezbedi bolju zaštitu za boce. U tom pogledu po pronalasku se obrazuju omoti sa krajnjim držačima za boce tako da je onemogućeno kako uzdužno tako i poprečno pomeranje boce.

Sl. 1 na nacrtu pokazuje horizontalan izgled omota za pakovanje po pronalasku.

Sl. 2 je presek po liniji II—II iz sl. 1 zajedno sa bocom.

Sl. 3 je presek po liniji III—III iz sl. 1.

Sl. 4 je perspektivan izgled u umanjenoj razmeri jednog dela omota.

Pakovanje se sastoji iz jednog para povezanih, dopunskih omota, koji su presovani iz kartona ili tome sličnog elastičnog materijala i koji su načinjeni sa nizom udubljenja 2 oblika boce, koja su naizmenično postavljena u suprotnim pravcima. Na nacrtu je pokazan samo jedan omot. Svako

udubljenje načinjeno je sa pojačanjima u vidu poprečnih žljebova 1, koji su, po pronalasku, isprekidani tako da ostavljaju pravo ravno rebro 3 u sredini svakog udubljenja kao i ravnu, čitavu ivicu 4 između susednih udubljenja, gde se sastaje sa ivicom komplementarnog omota. Da bi se povećalo pojačanje vrhovi žljebova dvaju susednih udubljenja su cik-cak postavljeni (sl. 1), i to na taj način što su vrhovi na unutarnjoj strani udubljenja utureni između odgovarajućih vrhova susednih udubljenja.

Da bi se sprečilo pomeranje boca 7, predviđeni su krajnji držači, koji se sastoji iz flanše 6 za dno boce i ramena 5 za njihov gornji kraj.

Ovim izmenama pakovanja boce se sigurno čuvaju od lupanja i razbijanja čak i kad se sanduk tumba ili izloži udaru.

Patentni zahtevi:

1. Pakovanje za boce, koje ima presovan omot sa nizom udubljenja u obliku boce, koja su naizmenično postavljena na kraju za boce, naznačeno time, što je omot načinjen sa udubljenjima (2), koja imaju poprečne žljebove (1), koji su prekidani tako, da ostavljaju ravno pravo rebro (3) u sredini svakog udubljenja i ravnu, čitavu ivicu (4) između dva susedna udubljenja, pri čemu su vrhovi žljebova dvaju susednih udubljenja u relativnom cik-cak položaju.

2. Pakovanje za boce po zahtevu, 1 naznačeno time, što udubljenja (2) primaju boce jednu pored druge, pri čemu se po-

prečni žljebovi (1) završavaju u udubljenjima odmah do ivica između tih udubljenja.

3. Pakovanje za boce po zahtevu 1—2 naznačeno time, što vrhovi žljebova (1) jednog udubljenja leže u međuprostorima do vrhova žljebova susednog udubljenja.

4. Pakovanje za boce po zahtevu 1—3 naznačeno time, što je neprekidnost ivica (4) nezavisna od nabora žljebova (1).

5. Pakovanje za boce po zahtevu 1—4 naznačeno time, što se poprečni žljebovi

(1) u udubljenjima omota završavaju u blizini središnih linija (3) udubljenja (2).

6. Pakovanje za boce po zahtevu 1—5, naznačeno time, što se poprečni žljebovi (1) u udubljenjima (2) omota završavaju u blizini graničnih i središnih linija tih udubljenja (2).

7. Pakovanje za boce po zahtevu 1 naznačeno time, što omot pored udubljenja (2) za boce ima i držače (5 i 6) na krajevima za te boce (7), koji se sliću ili izbijaju iz tih udubljenja.

Industry Issue and Finance Company Limited, London, England.

Pakovanje za boce.

Van od 1 aprila 1954.

Priloga od 22. avgusta 1953.

Tačno pravo preuzeto od 22. avgusta 1953 (English).

Udubljenje naznačeno je sa polaznjima u vidu poprečnih žljebova i to su po pravilu, razmaknuti tako da ostavljaju udubljeno ravno rebro 2 u sredini svakog udubljenja kao i ravnu, čistu ivicu 4 između susednih udubljenja, gde se susedi sa istom horizontalnom osi. U slučaju da se izvede pakovanje vrhovi žljebova sledeće susednih udubljenja su čisto postavjeni jedan na drugi, ali ne na taj način što su vrhovi na istoj liniji, već su udubljenja ulazni između odgovarajućih vrhova susednih udubljenja. U slučaju da se izvede pakovanje boce 7, gde su vrhovi žljebova, koji se susedi sa istom horizontalnom osi, razmaknuti, to se naziva pakovanje boce 7. U slučaju da se izvede pakovanje boce 7, gde su vrhovi žljebova, koji se susedi sa istom horizontalnom osi, razmaknuti, to se naziva pakovanje boce 7.

Ovim izmencama pakovanja boce se izvedu čisto od izlaza i razlaza čisto i to se naziva pakovanje boce 7.

Patentni zahtev.

1. Pakovanje za boce koje ima presovan omot sa nizom udubljenja u obliku boce, koja su razmaknuta postavljena na istu os, naznačeno time, što je omot naznačeno sa udubljenjima (2), koja imaju po dve ili više susednih linija (3) i to su postavljena tako, da ostavljaju ravno ravno rebro (5) u sredini svakog udubljenja i ravnu, čistu ivicu (4) između dva susedna udubljenja, pri čemu su vrhovi žljebova sledeće susednih udubljenja u relativnom cilu, kao pakovanje boce 7. Pakovanje za boce po zahtevu 1 naznačeno time, što udubljenja (2) imaju po dva ili više susednih linija (3) i to su postavljena tako, da ostavljaju ravno ravno rebro (5) u sredini svakog udubljenja i ravnu, čistu ivicu (4) između dva susedna udubljenja, pri čemu su vrhovi žljebova sledeće susednih udubljenja u relativnom cilu, kao pakovanje boce 7.

Ovim izmencama pakovanja boce se izvedu čisto od izlaza i razlaza čisto i to se naziva pakovanje boce 7. U slučaju da se izvede pakovanje boce 7, gde su vrhovi žljebova, koji se susedi sa istom horizontalnom osi, razmaknuti, to se naziva pakovanje boce 7. U slučaju da se izvede pakovanje boce 7, gde su vrhovi žljebova, koji se susedi sa istom horizontalnom osi, razmaknuti, to se naziva pakovanje boce 7.

Ovim izmencama pakovanja boce se izvedu čisto od izlaza i razlaza čisto i to se naziva pakovanje boce 7. U slučaju da se izvede pakovanje boce 7, gde su vrhovi žljebova, koji se susedi sa istom horizontalnom osi, razmaknuti, to se naziva pakovanje boce 7.

2. Pakovanje za boce koje ima presovan omot sa nizom udubljenja u obliku boce, koja su razmaknuta postavljena na istu os, naznačeno time, što je omot naznačeno sa udubljenjima (2), koja imaju po dve ili više susednih linija (3) i to su postavljena tako, da ostavljaju ravno ravno rebro (5) u sredini svakog udubljenja i ravnu, čistu ivicu (4) između dva susedna udubljenja, pri čemu su vrhovi žljebova sledeće susednih udubljenja u relativnom cilu, kao pakovanje boce 7.

3. Pakovanje za boce koje ima presovan omot sa nizom udubljenja u obliku boce, koja su razmaknuta postavljena na istu os, naznačeno time, što je omot naznačeno sa udubljenjima (2), koja imaju po dve ili više susednih linija (3) i to su postavljena tako, da ostavljaju ravno ravno rebro (5) u sredini svakog udubljenja i ravnu, čistu ivicu (4) između dva susedna udubljenja, pri čemu su vrhovi žljebova sledeće susednih udubljenja u relativnom cilu, kao pakovanje boce 7.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

