

Poleg dejavnosti iz 1. in 2. alineje prejšnjega odstavka opravlja delovna organizacija še posle zunanjetrgovinskega prometa za:

- mednarodni prevoz blaga,
- špedicijo,
- prometno-organizacijske posle,
- zastopanje tujih firm s področja prometa.

Skladno s sklepi smo tako uskladili opravljanje dejavnosti s pozitivnimi predpisi zadevnega področja.

Na nivoju delovne organizacije smo uredili sporna področja nastopanja v pravnem prometu in pooblastili za zastopanje ter opredelili opravljanje sledečih funkcij na nivoju delovne organizacije:

- samoupravno sporazumevanje z gospodarskimi OZD izven delovne organizacije in poslovnimi skupnostmi ter z bančnimi in finančnimi organizacijami,
- mednarodno poslovanje in opravljanje zunanje-trgovinske dejavnosti,
- komercialno funkcijo pri vseh skupnih poslih obeh TOZD,
- investicijsko dejavnost iz združenih sredstev,
- opravljanje celovite finančne in računovodske funkcije,
- razvojno funkcijo na osnovi skupnega informacijskega sistema in avtomatske obdelave podatkov,
- plansko analitična opravila,
- funkcijo kadrovske politike ter izobraževanja,
- opravila s področja družbenega standarda.

Z opisano uskladitvijo smo premostili nedololočnost delovanja funkcionalnega sistema DO, skladno z zahtevami ureditvenih sklepov, zlasti glede komercialne in investicijske politike.

V samoupravnih splošnih aktih smo prav tako skladno z ureditvenimi sklepi uredili možnosti za urejanje trajnejšega poslovnog-tehničnega sodelovanja s kooperanti.

Predsednik delavskega sveta
DO »VEKTOR«
Borislav Stojanović, l. r.

Direktor DO »VEKTOR«
Franc Dejak, dipl. ing., l. r.

Predsednik delavskega sveta
TOZD »Organizacija transporta«
Bogoljub Čurčin, l. r.

Direktor TOZD »Organizacija
transporta
Zdenko Pavček, oec., l. r.

Osnutek

SKUPŠČINA OBČINE
LJUBLJANA-SIŠKA
Izvršni svet

Dopolnitev prostorskega dela družbenega plana občine Ljubljana- Šiška za obdobje 1986—1990 s programskimi zasnovami za prostorske ureditvene načrte

1. Programske zasnove za del ureditvenega območja ŠS 1/1 (ŠS 1/1, ŠS 1/2) Stara Šiška

Ureditveno območje leži med Rusko in Drenikovo ulico, Celovško cesto in železniško progo in rezervatom železnice. Po GUP 66 je območje nosilo oznako ŠP 1. Velikost območja je 30,9 ha.

Območje je že pozidano. Načrtujemo prenovu območja in s tem izboljšanje pogojev za obstoj in razvoj dejavnosti v tem prostoru. Območje je namenjeno stanovanjski dejavnosti s spremljajočim programom in delom proizvodne dejavnosti. Prenovo načrtujemo v okviru obstoječih stavbnih blokov in meduličnih karejev ob Ulici Milana Majcna, Lepodvorski, Žibertovi in Medvedovi.

Spremljajoči program se načrtuje v sproščenih pritličjih obstoječih objektov predvsem ob Medvedovi. Poslovni program pa v novih objektih ob Ulici Milana Majcna in Celovski cesti. Proizvodne površine povečujemo delovnim organizacijam Drogerija, Slovenija vino, Slovin.

Izdelane so tudi zasnove prometnega omrežja. Podane so usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnova zaporednosti gradnje in komunalnega omrežja ter zasnova energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja se prične v severozahodnem oglišču otoka, ki je v osi

Celovške ceste, zavija severovzhodno do preseka Knezove in Drenikove ulice. Potem meja poteka na jugovzhod po osi Drenikove ulice do meje s parc. št. 1453. Tu meja zavije na jug in poteka po meji parc. št. 1453 do Lepodvorske ulice. Meja zavije na desno do parc. št. 1453, tu zavije na jug in gre po meji parc. št. 1453 do severovzhodnega vogala železniške postaje Šiška.

Po severni steni železniške postaje meja zavije na levo do osi Medvedove ulice in potem na jugovzhod do preseka osi Medvedove in Ruske ulice. Nato meja zavije na jugozahod po osi Ruske ulice do osi Celovške ceste. Od tu meja poteka na severozahod po osi Celovške ceste do izhodiščne točke.

2. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 1/3 (ŠS 5/2, ŠS 5/3) Pod hribom

Ureditveno območje ŠS 1/3 leži v Zgornji Šiški. Omejujejo ga Vodnikova cesta, Večna pot in Cesta Pod hribom. Velikost ureditvenega območja je 11,9 ha.

Območje namenimo organizirani stanovanjski gradnji s spremljajočim programom. V območju med Vodnikovo cesto in Cesto za vasjo načrtujemo ob postopnem odmiranju kmetijskih dejavnosti nadomeščanje le-te z obrtnimi dejavnostmi. Planirani posegi v območje se načrtujejo po letu 1990. V tem srednjeročnem obdobju bomo izdelali posebne strokovne podlage in analize območja ter podrobno definirali program.

Programske zasnove vsebujejo: zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in bivalnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnove zaporednosti gradnje, zasnove komunalnega omrežja in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja prične na severu otoka v preseku osi Vodnikove ceste in Šišenske ulice, gre proti jugovzhodu po osi Vodnikove ceste do preseka z osjo Ulice pod hribom. Tukaj zavije proti zahodu in po osi Ulice pod hribom poteka do preseka z osjo občinske poti parc. št. 844. Od tu poteka proti severovzhodu po sredini občinske poti do preseka z Ulico za vasjo. Nato zavije na severozahod po sredini Ulice za vasjo do sredine Ulice pod hruško, nakar zavije na jugozahod in po sredini Ulice pod hruško poteka do sredine Bizjanove ulice. Tukaj zavije na jug in po sredini Bizjanove ulice gre do preseka z osjo Ulice pod hribom. Nato zavije na zahod in po osi Ulice pod hribom gre do preseka z osjo Šišenske ulice, nakar zavije na severovzhod in po Šišenski ulici do izhodiščne točke.

3. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 1/1 (ŠP 1) Union

Ureditveno območje ŠP 1/1 leži med Celovško cesto, Rusko ulico, železniško progo in rezervatom železnice. Po GUP 66 je območje nosilo oznako ŠP 1. Velikost območja je 5,5 ha.

Območje je namenjeno prostorskemu razvoju pivovarne Union in sicer za naslednje programe:

- proizvodnja piva
- polnjenje piva
- skladiščenje piva
- energetski sklop z delavnicami
- proizvodnja pekovskega kvasa
- javni program ob Celovski cesti
- restavracija, muzej
- poslovni prostori (sprememba namembnosti stanovanjskega objekta).

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnova prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega omrežja, zasnovo energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja prične v severozahodnem oglišču otoka, ki je v osi Celovške ceste, nato proti severovzhodu gre po osi Ruske ul. do Medvedove. Tukaj zavije na jugovzhod in gre po ograji Pivovarne Union, na koncu ograje meja poteka po poti, ki je na parc. št. 1453. Potem zavije proti jugozahodu do meje k. o. Ajdovščina. Od tukaj naprej meja poteka po meji k. o. Ajdovščina proti jugozahodu do preseka z osjo Celovške ceste. Nato meja zavije na severozahod in poteka po osi Celovške ceste do izhodiščne točke.

4. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 1/2 (ŠP 6 del) Agrostroj

Ureditveno območje ŠP 1/2 leži ob Koseškem bajerju znotraj rekreacijskega območja ŠR 1/3. Po GUP 66 je bilo območje del zazidalnega otoka ŠP 6. Velikost ureditvenega območja ŠP 1/2 je 5,2 ha.

Območje je namenjeno prostorskemu razvoju DO Agrostroj za proizvodnjo kmetijske mehanizacije in skladiščenju končnih izdel-

kov. Pri organiziranju dejavnosti je potrebno upoštevati dejstvo, da leži območje znotraj rekreacijskih površin in zato nima razvojnih možnosti. Program:

- proizvodnja in skladiščenje kmetijske mehanizacije.
- kotlovnica,
- zunanje manipulativne površine.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega območja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka prične na severu v preseku osi Koseške ceste in Ulice Draga. Od tu naprej meja otoka poteka na jugovzhod po osi ulice Draga do severozahodnega vogala parc. št. 1065/2. Tukaj meja otoka zavije na jugozahod in poteka po vzhodni meji parc. št. 1065/2 ca. 190 m. V tej točki pod pravim kotom meja otoka zavije na severovzhod, seka parc. št. 1065/2, 1065/15 vse do preseka z osjo Koseške ceste. Tu zavije na sever in po osi Koseške ceste meja otoka poteka do izhodiščne točke.

5. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 1/3 (ŠP 4, ŠO 2/2) Viator

Ureditveno območje ŠP 1/3 omejujejo štiri prometnice: na severu servisna cesta severne obvoznice, na vzhodu Cesta ljubljanske brigade, na jugu Đakovičeva cesta in zahodu Celovška cesta. Velikost območja je 26,3 ha.

V območju načrtujemo razvoj dejavnosti dveh delovnih organizacij, ki sta v prostoru že prisotni:

— Integral — mestni in primestni avtobusni potniški promet: uprava, vzdrževalne delavnice, parkirišče za avtobuse — tehnični pregledi za vsa vozila

— Avtomontaža — proizvodnja karoserij avtobusov in kamionov: uprava, proizvodni prostori. Za zagotovitev prostorskih možnosti razvoja Avtomontaže načrtujemo preselitev delovnih organizacij Elektro mehanika in Monter v ureditveno območje ŠP 4.

V ureditvenem območju ŠP 1/3 leži ob Cesti ljubljanske brigade RTP Šiška.

V ureditvenem območju ŠP 11/3 leži ob Cesti ljubljanske brigade RTP Šiška.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnova prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka prične v točki, ki je v osi železniškega tira Ljubljana—Jesenice in to ca. 40 m jugovzhodno od preseka osi Ulice Stegne in železniškega tira. Od te točke meja poteka na jugovzhod po osi železniškega tira do meje k. o. Zg. Šiška. Meja poteka naprej po osi železniškega tira do preseka z osjo Đakovičeve ceste. Tukaj meja otoka zavije na jugovzhod in poteka po osi Đakovičeve ceste do preseka z osjo Celovške ceste. V tej točki meja zavije na severovzhod in poteka po osi Celovške ceste do meje k. o. Dravlje. Naprej poteka po osi Celovške ceste do točke, ki je ca. 40 m jugovzhodno od preseka osi Ulice Stegne in Celovške ceste. V tej točki meja otoka zavije na severovzhod in seka parc. št. 784, 785, 786, 787, 788, 791/2, 791/4, 791/1, 1653/4 k. o. Dravlje in konča v začetni točki.

6. Programske zasnove za ureditveno območje (ŠS 2/2 (ŠS 103, SI 2) Korotansko naselje — Litostroj

Ureditveno območje ŠS 2/2 leži med Đakovičovo cesto, severno obvoznicco in železniško progo Ljubljana—Kranj. Velikost ureditvenega območja je 13,5 ha.

Proste površine območja namenimo stanovanjski, rekreacijski in športni dejavnosti. Organizirano stanovanjsko gradnjo načrtujemo ob Drabošnjakovi in Marušičevi ulici, medtem ko namenjamo površine ob severni obvoznici in železniški progi rekreacijski in športni dejavnosti. V tem srednjeročnem obdobju bomo za to območje izdelali posebne strokovne podlage in analizo prostora, prostorski izvedbeni načrt pa bomo izdelali ob naročilu s strani investitorja.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Ureditveno območje omejuje s severne strani južni rob severne obvozne ceste, ki poteka do osi Đakovičeve ceste, nakar meja

zavije proti jugozahodu po osi Đakovičeve ceste do osi železniške proge Ljubljana—Kranj in po osi železniške proge proti severozahodu do južnega roba severne obvozne ceste.

7. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 4/4 (ŠS 12/2a, ŠR 12/4 del) Podutik

Ureditveno območje ŠS 4/4 leži med Cesto Andreja Bitenca in Cesto v Kamno gorico, kmetijskimi in rekreacijskimi površinami na zahodu in daljnovodnim koridorjem na jugu. Velikost ureditvenega območja je 21,7 ha.

Območje je namenjeno stanovanjski gradnji (blokova in individualna strnjena zazidava — vrstne hiše) in spremljajočemu programu, to je šolstvu, varstvu in trgovini.

Program

	Kapaciteta b. e. p.
stanovanjska gradnja — blokova	62.000 m ²
stanovanjska gradnja — strnjena	20.000 m ²
individualna (125 vrstnih hiš)	
osnovna šola	3.500 m ²
VVZ	2.600 m ²
trgovina	1.300 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega območja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Na severni strani meja območja poteka po obstoječi Cesti Andreja Bitenca od križišča z Dolinskovo cesto do zahodne meje parcele 539/1. Od tu obrne proti jugu, seka parcelo 548 in 547/4 do severozahodnega vogala parcele 544/15. Od tu meja nadaljuje pot proti jugu po vzhodni meji parcele 544, čez cesto proti jugu seka sledeče parcele: 1433, 617, 602, 604/1, 597 prečka Kozakovo ulico, po zahodni meji parcele 642/2, seka sledeče parcele: 643, 644, 645, 646/2, 646/1, 647, 649, 650 in 651. Nakar na južni meji parcele 651 obrne proti jugozahodu čez parcele: 652, 655/1, 654/1, 662 do tromeje med parcelami 661, 662 in 663/2. Od tod meja zavije proti severovzhodu, seka parcele 661, 660, 659 do tromeje med parcelami 668, 657 in 673/2. Po jugozahodni meji parcele 673/2 nadaljuje proti severovzhodu, nakar proti zahodu seka parcelo 685 na razdalji 40 m, obrne proti severu in seka parcele 674, čez Kozakovo ulico po Klemenčičevi ulici do severovzhodnega vogala parcele 629/4. Od tod meja nadaljuje proti severu, seka parcele 628 in 627, nakar po zahodni meji parcele 624 nadaljuje proti severu, seka parcelo 625 in pride na tromejo med parcelami 451, 625 in 452. Od tod meja poteka proti jugu po vzhodni meji parcele 451, nakar zavije proti zahodu po meji parcel 451 in 452 do obstoječe Dolniške ceste parc. št. 1428/2. Po Dolniški cesti meja poteka proti severu in se zaključi na Cesti Andreja Bitenca.

8. Programske zasnove za ureditveno območje ŽS 3/5 (ŠS 12/2b, 6c sver) Podutik

Ureditveno območje ŠS 3/5 leži ob Cesti v Kamno gorico. Velikost območja je 14,3 ha.

Območje je namenjeno stanovanjski dejavnosti. Del območja pod Pilonovo ulico je že pozidan z individualno gradnjo, nad Pilonovo ulico proti južnem pobočju proti temenu griča pa načrtujemo terasno zazidavo 66 enodružinskih hiš (nagib terena 12%). Načrtovana gostota prebivalcev na neto stanovanjskem območju je 120/ha.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prostorskega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja ureditvenega območja se prične v severozahodnem vogalu parcele 544/4. Od tu meja poteka proti vzhodu po severni meji parcele 544/1, vzhodni meji parcele 544/18 do severne meje parcele 544/8. Od tu po jugovzhodnih mejah parcel 562 in 550 do obstoječe poti parcele št. 1430. Po zahodni meji parc. št. 1430 zavije proti severu cca 35 m, nakar prečka pot in proti vzhodu po severni meji parcele 553/2 seka parcelo 556 do tromeje med parcelami 555, 565 in 573/2. Od tu meja zavije proti jugu do Pilonove ulice parc. št. 1341 sekajoč parcele 573/2 in 573/1. Naprej meja poteka po Pilonovi ulici do severovzhodnega vogala parcele 577, kjer obrne proti jugovzhodu po zahodni meji parcel 577 in 587 ter pri katastrskem kamnu št. 55 seka parcelo št. 585 in po katastrski meji med k. o. Glince in Dravlje poteka do Kozakove ulice. Od tu meja poteka v premi črti proti jugozahodu čez k. o.

Dravljice do južne meje parcele 651 k. o. Glince, kjer se ca. 10 m' od jugovzhodnega vogala parcele 651 obrne proti severu. Od tu seka parcele: 651, 650, 649, 647, 646/1, 646/2, 645, 644 in 643, po zahodni meji parcele 642/2, čez Kozakovo ulico, prečka parcele 597, 604/1, 602, 613, 617 in 1433, prečka cesto ter po vzhodni meji parcele 544/2 pride v izhodiščno točko.

9. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 3/7 (ŠS 12/1b, 1c) Podutik

Ureditveno območje ŠS 3/7 leži v Dolnicah nad Cesto Andreja Bitenca. Velikost območja je 13,9 ha.

Območje je namenjeno stanovanjski gradnji. Del območja je že pozidan z individualno stanovanjsko gradnjo. Na prostih površinah načrtujemo strnjeno enodružinsko gradnjo kot tepih — skupine atrijskih oziroma »L« hiš na ravnem delu območja in terasno zazidavo v pobočju (7%). Načrtovana gostota je 95 preb./ha.

Program: stanovanjska gradnja (strnjena enodružinska zazidava 81 objektov — 46 atrijske hiše + 35 terasne hiše).

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja se začne na Cesti Andreja Bitenca št. parcele 1399, na jugozahodnem vogalu parcele št. 15, od koder v smeri proti severu poteka čez parcelo 15, 16, 1490, 17 in 19, po zahodni meji parcele št. 18/4, seka parcelo št. 20, nakar zavije proti severovzhodu in seka parcele 57, 21, 416, 415, 470, 467/1, 484 do tromeje med parcelami 485, 486 in 484. Od tu po južni meji parcele št. 485 do poti, nakar obrne proti severu do severne meje parcele št. 481/1, seka pot in proti vzhodu po severni meji parcele 481/1, južni meji parcele 500/1, jugozahodni meji parcele 500/2, po južni meji parcele 524/2 do severozahodnega vogala parcele 525/2. Od tu obrne proti jugu po zahodni meji parcel 525/2 in 526/2, proti vzhodu po južni meji sledečih parcel: 527, 533, 537/1 do katastrske meje s k. o. Šentvid, nakar po katastrski meji pride do obstoječe Ceste Andreja Bitenca in v smeri zahoda po Cesti Andreja Bitenca zaključí v izhodiščni točki.

10. Programske zasnove za ureditveno območje ŠO 3 (ŠS 12/3c del, ŠO 12) Podutik

Ureditveno območje ŠO 3 leži med teraso nove Podutiške ceste, daljnovidnimi koridori in opuščeno asfaltno bazo v Podutiku. Velikost območja je 8,3 ha.

Območje je namenjeno družbeno trgovskemu centru Podutika. Načrtujemo naslednje dejavnosti: trgovine, servisi, storitve, obrtne dejavnosti, gostinstvo, zdravstvo, družbeni center s knjižnico, dvorano, klubskimi prostori, prostori KS ...

Program	Kapaciteta b. e. p.
trgovina	3.000 m ²
servisi, storitve, obrt. javne službe	1.550 m ²
gostinstvo	900 m ²
zdravstvo	500 m ²
družbeni center	1.000 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega območja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja ureditvenega območja se začne na tromeji parc. št. 105, 106 in 120. Od tu meja poteka proti severovzhodu po meji parcel 105, 104/2 in 1483, nakar obrne proti jugu po vzhodni meji parcele 103/2 do parcele št. 1436. Od tu zopet obrne proti severovzhodu po sredini parcele 1436, zahodni meji parcele 463 do severnega vogala, nakar seka parcelo 86/2 do vzhodne meje, obrne proti jugu po meji parcele 86/2 do obstoječe poti. Od tu meja poteka naravnost do tromeje parcel 685, 668 in 667, nakar obrne proti jugu do sredine parcele 690/19 in seka parcele 667, 666/1, 1483 potok in 690/16. Od tu meja obrne proti zahodu čez parcele 690/18, 699 in 700 po zahodni meji parcele št. 700, obrne proti severu, prečka parceli 1436 in 1484 in po jugozahodni meji parcele št. 105 se zaključí v izhodiščni točki.

11. Programske zasnove ureditvenega območja ŠE 3/2 (ŠR 12/6 del) Podutik

Ureditveno območje ŠE 3/2 leži na Prevalu pri Podutiku. Obsega dokončni obseg načrtovanega peskokopa. Velikost območja je 2,6 ha.

Območje je namenjeno eksploataciji peska. Obseg eksploatacije peska ima kapaciteto ca. 260.000 m³ raščenege materiala.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja se začne v severnem vogalu parcele 1173 in od tu dalje proti severovzhodu seka parcelo št. 1157 do severozahodnega vogala parcele št. 1156/1. Od tu meja poteka po severni meji parcele 1156/1, seka parcelo 1150, nakar obrne proti jugovzhodu v smeri tromeje med parcelami 1147, 1143/4 in 1143/1 in na parcelo 1146/1. Severno 10 m' od obstoječe poti parc. št. 1406, se obrne proti jugozahodu in v tej smeri seka parcele 1146/1, 1149, 1148, 1136, 1135 in preide v obstoječo poti ca. 15 m' od jugovzhodnega vogala parcele št. 1134/3. Od tu meja poteka po osi obstoječe poti v smeri severozahoda parc. št. 1465 in se zaključí v izhodiščni točki.

12. Programske zasnove za ureditveno območje ŠI 4 (ŠI 6, ŠR 14, ŠS 107/1 del) Dravljice

Ureditveno območje ŠI 4 leži med Celovško cesto, Peršinovo ulico, železniško progo in Štulo. V območje je vključen tudi objekt avtocestnega priključka na Celovško cesto. Velikost območja je 9,3 ha.

Območje je namenjeno razvoju pretežno inštitutskih dejavnosti. Načrtujemo predvsem povečave že obstoječih dejavnosti v prostoru in nove dejavnosti: zdravstvo, šolstvo, kultura, trgovina, inštitut.

Program	Kapacitete v m ² b. e. p.
— zdravstveni dom: nadzidava in prizidek	1000 m ²
— šolstvo — prizidava ali samostojen objekt	2800 m ²
— inštituti	2000 m ²
— kultura — prizidava ali samostojen objekt	1000 m ²
— trgovina — prizidava Kurivoprodaja	900 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega območja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Na severozahodu s Peršinovo cesto, na severovzhodu s Potjo k igrišču, na jugovzhodni strani meja poteka po jugovzhodni meji pokopališča v Šentvidu do Celovške ceste, nakar obrne proti severovzhodu po osi Celovške ceste do križišča s Peršinovo cesto.

13. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 4 (ŠP 5, ŠO 2/3) ob Celovski cesti.

Ureditveno območje ŠP 4 leži med Celovško cesto, Ulico Jožeta Jame, Cesto ljubljanske brigade in severno servisno cesto severne obvoznice. Velikost območja je 41,7 ha.

Organizacija dejavnosti v območju je namenjena predvsem proizvodnji posameznih uporabnikov v prostore organizirane skladno z njihovimi srednjeročnimi in dolgoročnimi programi. Za območje je izdelan poseben elaborat »Namenska raba površin za posamezne investitorje«, ravno tako pa so investicijske namere posameznih investitorjev navedene v srednjeročnem družbenem planu občine za obdobje 1986—1990.

Program	Kapaciteta b. e. p.
— KOMPAS	
uprava, hotel	4000 m ²
delavnice	3400 m ²
— NEZNANI INVESTITOR	
poslovni prostori	4000 m ²
— ŠIPAD	
skladišče	1100 m ²
— PETROL	
uprava, učilnice, delavnice	7000 m ²
— UNITAS	
poslovni prostori	4000 m ²
proizvodni prostori	2500 m ²
— AVTOTEHNA	
proizvodni prostori	7500 m ²
— OBRTNE DELAVNICE 3 stanovanja (3)	720 m ²
— TISKARNA SLOVENIJA	
proizvodni prostori	850 m ²

Program	Kapaciteta b. e. p.
— TIBA	
— proizvodni prostori	1750 m ²
— PAP	
— proizvodni prostori	11000 m ²
— AUTOEMONA	
— delavnice	900 m ²
— NEZNANI INVESTITOR	
— poslovni prostori	do 25000 m ²
— TEHNOUNION	
— skladišča	2000 m ²
— JAVOR	
— skladišča	1300 m ²
— ELEKTROVOD	
— skladišče	800 m ²
— INGRAD	
— delavnice	2300 m ²
— ELEKTROMECHANIKA	
— proizvodni prostori	530 m ²
— LITO	
— proizvodni prostori	530 m ²
— BELPLAST	
— proizvodni prostori	530 m ²
— MONTER	
— proizvodni prostori	1000 m ²
— DEKORATIVNA	
— poslovno trgovski program	3600 m ²
— proizvodni prostori	6700 m ²
— KOMUNALNO PODJETJE	
— skladišča	500 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja ureditvenega območja se začne v preseku osi Devove ulice in osi železniške proge Ljubljana—Kranj, nakar poteka proti jugovzhodu po osi železniške proge do roba severne obvoznice. Od tu meja poteka proti jugozahodu do osi Celovške ceste, nakar zavije proti severozahodu do križišča z Devovo ulico in po osi Devove ulice se zaključuje v izhodiščno točko.

14. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 5 (ŠS 13, ŠSK 6) Poljane

Ureditveno območje ŠS 5 leži v Poljanah ob Ulici bratov Komel in ob Cesti na Poljane. Velikost območja je 8,4 ha.

Proste površine v območju namenimo nadomestnim kmetijam in obrtnim dejavnostim s stanovanji.

Program	Kapaciteta b. e. p.
kmetije (5):	
— stanovanja	1000 m ²
— gospodarski objekti	3000 m ²
— obrt:	
— delavnice	1200 m ²
— stanovanja	1200 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega območja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka se prične v preseku osi Ul. bratov Komel par. št. 1189, z linijo, ki je ca. 8 m paralelno s severno mejo par. št. 188/1. V tej točki pod pravim kotom meja zavije proti jugovzhodu, seka par. št. 185/2, 185/1, 184/1, 181 in 179. V preseku z vzhodno mejo par. št. 179 meja otoka zavije na jugozahod in poteka po vzhodni meji par. št. 179 do jugovzhodnega vogala par. št. 179. Naprej meja poteka po sredini vzhodnega dela poti par. št. 208, po sredini poti par. št. 635, po sredini občinske poti par. št. 1192 do meje med par. št. 563 in 561. Tukaj meja otoka zavije na severozahod, seka par. št. 563, 567, 565 ceste par. št. 1189, par. št. 537, 536, 529, 528 in pride do sredine ul. Štula par. št. 1184. V tej točki meja otoka zavije na vzhod, poteka po osi Ul. Štula par. št. 1181 do preseka z osjo UL. bratov Komel par. št. 1189. Od tu naprej meja poteka na severovzhod po osi Ul. bratov Komel do izhodiščne točke.

15. Programske zasnove za ureditveno območje ŠO 6 (ŠO 6, ŠS 108/1) Šentvid

Ureditveno območje ŠO 6 leži med Celovško cesto, novo cestno povezavo Prušnikova—Tacenska—Arkova: Potjo k igrišču in Peršinovo ulico. Velikost območja je 5,7 ha.

Območje je namenjeno pretežno centralnim dejavnostim in stanovanjem. Centralne dejavnosti so skoncentrirane predvsem ob Celovski cesti in v manjši meri nasproti železniške postaje. Osrednji del ohranja obstoječo stanovanjsko obrtno strukturo.

Program	Kapaciteta b. e. p. m ²
— poslovno trgovski program	7000 m ²
— stanovanja — blokovna gradnja	4500 m ²
— zgoštevne — ind. objekti	800 m ²
— delavnice — obrt	400 m ²
— podzemno parkiranje v eni etaži 58 PM	1700 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka se prične na severu v preseku osi Arkove ul. in meja med par. št. 1527 in 1518/1. Od tukaj meja otoka poteka po osi Arkove ul. proti jugovzhodu do preseka z osjo Peršinove ul. Meja otoka zavije tu na jugozahod, poteka po osi Peršinove ul. do preseka z osjo Celovške ceste. V tej točki meja otoka zavije na severozahod in poteka po osi Celovške ceste do preseka z mejo med par. št. 1518/6 in 1518/5. V tej točki meja otoka zavije na severovzhod. Pri tem poteku meja otoka seka par. št. 1522 in potem poteka po jugovzhodni meji par. št. 1518/6, 1525, 1524, 1627, seka par. št. 1500 in pride v izhodiščno točko.

16. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 6/1 (ŠP 14) Šport oprema

Ureditveno območje ŠP 6/1 leži med Kosmačevo cesto, Arhovo ulico, Celovško cesto in novo cestno povezavo, ki povezuje Tacensko s Prušnikovo cesto. Velikost območja je 2,8 ha.

Območje je namenjeno pretežno posodobitvi in širjenju proizvodne dejavnosti podjetja za izdelavo in popravila telovadnega orodja in športnih potrebščin Šport oprema. V območju so tudi tri mizarstva, katerih dejavnost ohranjamo in jim omogočamo dozdavo delavnice in gradnjo dveh novih stanovanjskih hiš.

Program	b. e. p.
(Šport oprema)	
— proizvodni prostori, skladišča	5000 m ²
— trgovsko poslovni del (Mizarstvo)	2100 m ²
— dve individualni hiši	660 m ²
— delavnica	240 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka se prične na severu v preseku osi Kosmačeve in Plemiljeve ulice. Meja tu zavije na vzhod do preseka osi Tacenske ceste in Ceste 25. talcev. V tej točki meja otoka zavije na jugozahod v smeri meje med par. št. 1527 in 1518/1, seka par. št. 1500 in 1795 ceste. Naprej meja otoka poteka po jugovzhodni meji par. št. 1527, 1524, 1525, 1518/6 seka par. št. 1522 do preseka z osjo Celovške ceste. V tej točki meja zavije na severozahod, poteka po osi Celovške ceste do preseka osi s Kosmačevo ulico. Sedaj meja zavije proti severovzhodu in poteka po osi Kosmačeve ulice do izhodiščne točke.

17. Programske zasnove za ureditveno območje ŠO 7 (ŠS 201/4) Tacen

Ureditveno območje ŠO 7 leži med Tacensko cesto, Thumovo ulico in reko Savo v Tacnu. Velikost območja je 5,6 ha.

Območje namenimo prostorskemu razvoju centralnih ali javnih funkcij, ki jih pretežno z individualnimi hišami pozidano območje nima. Dejavnosti, ki kvalitativno in kvantitativno obogatijo le naselje načrtujemo v neposredni bližini starega vaškega jedra in ob glavnih prometnih zvezah z zaledjem. Lega centralnih dejavnosti je načrtovana skladno z ostalimi funkcijami naselja z vidika organizacije, razvoja in nadaljnje strategije urejanja prostora

celotnega naselja. Te dejavnosti so predvsem trgovina, servisi, uslužnostna obrt in pošta. V območju ohranjamo del površine tudi kot neopredeljeno javno površino oziroma kot rezervat za javni program. Načrtujemo tudi dva parka in sicer ob Savi, to je med Savo in Kajakaško cesto in med načrtovano trgovino in Thumovo ulico kot vstopni prostor za izlete na Šmarno goro.

Program	Kapaciteta b. e. p.
javni program: trgovina, servisi,	
uslužnostna obrt, pošta	4000 m ²
rezervat za javni program	10300 m ²
parkovne površine	17000 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja se prične na severu v preseku osi poti št. 538 in meja med parc. št. 144/9 in 144/3. Od tu meja otoka poteka na jugovzhod po vzhodni meji parc. št. 144/8 in 144/9 do preseka z osjo poti parc. št. 602. V tej točki meja otoka zavije na jugozahod in poteka po osi poti parc. št. 602 do nasproti hiše št. 10, ki je na parc. št. 142/2, nakar zavije na jug in poteka po osi poti parc. št. 602 do sredine mostu čez Savo na Tacenski cesti. Tu meja otoka zavije na zahod in poteka po sredini reke Save ca. 220 m od mostu. V tej točki meja otoka zavije na sever in poteka po meji med parc. št. 595/11, 198/2 in parc. št. 595/2, 166 do preseka z osjo ceste št. 582. Od tu naprej meja otoka poteka na severozahod po osi poti 582 do poti parc. št. 583. Od tu naprej meja otoka poteka po osi poti parc. št. 583 proti severovzhodu do izhodiščne točke.

18. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 8/4 in 5 (ŠS 202/66, ŠP 202/2 del) Gameljne.

Ureditveno območje se nahaja severno od obstoječega naselja Srednje Gameljne in Zgornje Gameljne, proti zahodu ga omejuje lokalna cesta Gameljne—Skaručna, proti zahodu ga omejuje lokalna cesta Gameljne—Skaručna, proti severu meji na daljnovodni koridor. Površina območja ŠS 8/4 je 45,4 ha. Površina območja ŠS 8/5 je 8,6 ha.

Območje je namenjeno večdružinski gradnji, vključuje tudi šolski objekt, ki služi širšemu območju. Nove centralne dejavnosti se v pretežni meri razvijajo izven območja ob obstoječi trgovini v starem delu naselja. Razen nekaj obstoječih prostostojećih enodružinskih objektov je namenjena organizirani strnjeni gradnji, ki ima v srednjem delu naselja že prehodne oblike nizke blokovne gradnje.

	Št. stan.	Št. preb.	b. e. p.
ŠS 8/4 zahodni del	180	500	19.000 m ²
ŠS 8/4 zahodni del	140	400	15.000 m ²
srednji del	480	1.400	50.000 m ²
ŠS 8/5 vzhodni del	140	400	15.000 m ²
skupaj	940	2.700	99.000 m ²
osemletka			4.800 m ²
VVU			3.000 m ²
trgovine			1.500 m ²
(ostale centralne dejavnosti so vključene v skupnem centru naselja)			

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

— Območje ŠS 8/4:

Meja območja se začne na tromeji katastrskih parcel 376/3, 376/2 in 368/6 in poteka proti jugovzhodu naravnost do vzhodne meje parcele 285 sekajoč parcele 376/3, 377, 379, 291, 290/2, 287/3, 287/2, 287/1, 1542/1 in parcele št. 285. Od tu meja obme proti jugu po zahodnih mejah parcel 282, 273, 269 in 266, nakar obme proti vzhodu po južni meji parcele št. 266 in 265, v podaljšku seka parcelo št. 264 in se na vzhodni meji parcele št. 264 obme proti jugu ter poteka po vzhodni meji parcele št. 257, nakar obme pod pravim kotom proti zahodu in seka parcele št. 257 in 38/1 in po zahodnih mejah parcel št. 38/1 in 48/1, južni meji parcele št. 35 in 36 preide do parcele št. 1542/1. Po obstoječi poti parcele 1545 meja poteka proti severozahodu do južne meje parcele 243/1, nakar po tej meji proti zahodu seka parcele št. 241/2, 242/2 in preide na obstoječo pot parcela 1550. Od tu meja poteka proti

severozahodu po poti parcela št. 1550 vse do križišča s potjo parcela št. 1552, nadaljuje po parceli št. 1552 do severnega vogala parcele št. 33, nakar seka parcelo št. 359 do tromeje med parcelami št. 360, 366 in 365/3. Od tu meja poteka po južni meji katastrske parcele št. 36, obme proti severu o vzhodni meji parcele 366, nakar seka parcelo št. 365/2 in po severnih mejah parcel št. 369, 371, 372, 374 in 376/2 se zaključi v izhodiščni točki.

— Območje ŠS 8/5:

Meja območja se začne na tromeji parcel št. 282, 436 in 271, nakar poteka proti severu po vzhodni meji parcele št. 282 do jugozahodnega vogala parcele št. 283, seka parcelo št. 429/1 in po zahodni meji parcele št. 1539 poteka proti jugo do severovzhodnega vogala parcele št. 455/2. Od tu meja poteka po severni in zahodni meji parcele št. 455/2, zahodni in južni meji parcele št. 460, nakar seka parcelo št. 462 in 1540 in preide na vzhodno mejo parcele št. 463 do Gameljščice. Od tu pa meja poteka po levem bregu Gameljščice do jugozahodnega vogala parcele št. 71, nakar po severozahodni meji parcel št. 71 in 70, južnih mejah parcel št. 68, 61, 60, 50, 260 in 259, obme proti severu po zahodni meji parcele št. 259, severnih mejah parcel št. 259 in 260, nakar po vzhodni meji parcele št. 262 nadaljuje proti severu po zahodnih mejah parcel št. 452, 446, 443, 438 in 436, se zaključi v izhodiščni točki.

19. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 8/2 (ŠS 202/2b, ŠS 202/3b, ŠS 202/3a, ŠS 202/2a del, ŠS 202/3c) Gameljne

Ureditveno območje ŠP 8/2 se nahaja v Gameljnah, severno od ŠI 8 (ZRMK) in obstoječega stanovanjskega naselja. Na severu meji na daljnovodni koridor. Velikost območja znaša 5,4 ha.

Območje je namenjeno prostorskemu razvoju drobnega gospodarstva ca. 5000 m² b. e. p.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja območja se začne na tromeji parcel št. 503, 441 in 484. Od tod proti severu seka parcele št. 441, 440, 435 in 431, nakar obme proti jugovzhodu v dolžini cca 200 m, in seka parcele št. 482, 481, 483 in 487. Od tod nadaljuje delno po južni meji parcele št. 512/1, nakar obme proti severu do severne meje parcele št. 470 sekajoč parcele 512/1 in 470. Po severni meji parcele proti vzhodu se zaključi v izhodiščni točki.

20. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 9/2 (Mep 1/1) Vaše

Ureditveno območje ŠP 9/2 omejuje na severu gorenjska železniška proga, na jugu ceste Škofja Loka—Medvode in na zahodu novopredvidena cesta Preska—Medvode. Velikost območja je 6,6 ha.

V območju je načrtovano dvojje vsebinsko različnih programov:

— vzhodni del je namenjen obrtnim delavnicam s stanovanji in
— zahodni del pa dvema investitorjema: Ingrad — tesarski in mizarski obrati in Špedtrans — javni skladiščni prostori za Medvode in parkirišče tovornjakov.

Obrtne delavnice s stanovanji	2000 m ² b. e. p.
Ingrad	5400 m ² b. e. p.
Špedtrans	12000 m ² b. e. p.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka začne na severu v preseku osi ceste Škofja Loka—Medvode parc. št. 1283/1 in skrajno levega železniškega tira Ljubljana—Jesenice. Poteka potem na jugovzhod po osi železniškega tira (ki je v k. o. Medvode) do hiše št. 15, ki je na parc. št. 142/3, tu zavije na jug, seka parc. št. 142/1, 141/4, 141/3, 141/1, 144/1 do nasproti hiše št. 13, ki je na parc. št. 147/5. Od te točke naprej poteka meja otoka po vzhodni meji parc. št. 143/1, 147/3 do poti parc. št. 1282/1. Seka to parcelo in ca. 25 m od poti poteka meja po vzhodni meji parc. št. 211. V tej točki meja otoka zavije na levo, seka parc. št. 211, 210, 208/1 in nasproti meje med parc. št. 15 in 149/4 pride na sredino poti parc. št. 1282/1. Od tu naprej meja poteka na severozahod po sredini poti parc. št. 1282/1 do meje med parc. št. 164/2 in 164/3. Tu meja zavije na

zahod, seka parc. 165/1, 166/7, 166/1, 166/6 in pride do osi ceste Škofja Loka—Medvode parc. št. 1283/1. Zdaj meja zavije proti severovzhodu in poteka po osi ceste Škofja Loka—Medvode parc. št. 1283/1 do začetne točke.

21. Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 9/3 (Mep 1/2) Goričane

Ureditveno območje ŠP 9/3 omejuje na severu gorenjska železniška proga, na jugu cesta Škofja Loka—Medvode in na vzhodu novopredvidena cesta Preska—Medvode. Velikost območja je 29,6 ha.

V območju sta dva obstoječa investitorja:

— Tekstil — Tekstilna in predilnica

Color — proizvodnja barv in lakov

Skrajni zahodni del še nima določenega uporabnega prostora.

Tekstil	23000 m ² b. e. p.
Color	17500 m ² b. e. p.
Neznani investitor	36000 m ² b. e. p.

Prostorske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja se prične na severu, tromeji parc. št. 529/1, 552/1 in 534, gre na vzhod po severni meji parc. št. 534 do osi skrajno levega železniškega tira Ljubljana—Jesenice (ki je v k.o. Medvode). Meja zavije na jugovzhod, gre po osi železniškega tira do preseka z osjo ceste Škofja Loka—Medvode parc. št. 1283/1. Tukaj zavije na jugozahod, poteka po osi ceste Škofja Loka—Medvode do nasproti meje med parc. št. 82/1 in 84/1, zavije na severozahod in poteka po jugozahodnih mejah parc. št. 84/1, 83, zahodni meji parc. št. 85/1 do jugozahodnega vogala parc. št. 75/5. Sedaj po meji parc. št. 75/5 gre proti severozahodu do meje parc. št. 99/1. Po vzhodni meji parc. št. 99/1 meja otoka poteka proti jugozahodu do osi ceste Škofja Loka—Medvode parc. št. 1289/4. Od tu zavije na levo, gre po osi ceste Škofja Loka—Medvode do nasproti meje med parc. št. 439 in 440. Tukaj zavije na severozahod, seka parc. št. 494, 500, 493, 492/2, 492/1, 490/1, 489/2, 489/1, 488, 487, 485/1, 1286/7, 483, 480, 479, 476, 475/2, 472, 407, 464, 463, 462/1, 1288, 537 in pride do tromeje parc. št. 537, 837/4, 536. Meja otoka tu zavije na sever in po zahodni meji parc. št. 536, 535, 534 pride v izhodiščno točko.

22. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 9/5 (Mep 2) Ladja

Ureditveno območje ŠP 9/5 leži med reko Soro in železniško progo v Medvodah. Velikost območja je 26,1 ha.

Območje je namenjeno proizvodni dejavnosti tovarne Aero — Tozd tovarna celuloze in papirja Medvode.

Glavne dejavnosti tovarne:	b. e. p.
— proizvodnja celuloze in papirja	20.000 m ²
Stranske dejavnosti:	
— predelava odpadne lužnice v pinotan	1.600 m ²
— proizvodnja pare	
— proizvodnja električne energije	
— vzdrževanje strojev in naprav	
— prevozne storitve	
Načrtovana povečanja proizvodnje z novimi posegi v prostor	
— povečanje proizvodnje papirja	
— povečana predelava odpadnega luga za povečano proizvodnjo različnih kvalitet pinotanolov	
— izgradnja vzdrževalnih delavnic	4.000 m ²
— izgradnja skladišča	5.000 m ²

Načrtovana povečanja proizvodnih površin na zahodu območja zahtevajo rušenje obstoječih stanovanjskih objektov.

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja otoka prične na severu v preseku osi ceste Senica—Goričane parc. št. 475 in železniškega tira Ljubljana—Jesenice. Od tu naprej meja otoka poteka na vzhod po osi železniškega tira Ljubljana—Jesenice do meje s k. o. Medvode, potem proti jugovzhodu po osi železniškega tira Ljubljana—Jesenice do sredine železniškega mosta čez reko Soro. Tu meja otoka zavije proti

zahodu in poteka po sredini reke Sore do tiste točke, kjer reka Sora pri tovari celuloze Medvode zavije od severovzhoda proti vzhodu. V tej točki meja otoka zavije proti severovzhodu in ca. 25 m od leve obale reke Sore meja otoka pri poteku proti izhodiščni točki, seka parc. št. 180/8, 472, 372, 371, 447/3, 475 k. o. Senica.

23. Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 10/2 (Mes 16/3) Piričice

Ureditveno območje ŠS 10/2 leži v Spodnjih Piričicah. Omejujejo ga: na južni strani cesta, ki povezuje Spodnje in Zgornje Piričice, na zahodni strani cesta Spodnje Piričice—Zavrh, na vzhodni strani cesta Tacen—Smlednik in podnožje Gmade. Velikost območja je 9,6 ha.

Območje je namenjeno organizirani stanovanjski gradnji nizkih strnjenih enodružinskih hiš. Strnjena zazidava predstavlja racionalnejšo uporabo prostora, obenem pa vzpodbuja nastanek novih oblik združevanja ljudi na podlagi skupnih interesov za neposredno bivalno okolje. V območju je potrebno načrtovati še spremljajoče dejavnosti, kot so: trgovina osnovne preskrbe, avtobusno postajališče, prodajalna časopisov, tobaka.

Program	Kapacitete b. e. p. m ²
stanovanjska gradnja cca 120 hiš	21.000 m ²
spremljajoči program	200 m ²
(trgovina, tobak, časopis)	

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja območja se začne v križišču obstoječih poti parc. št. 1041 in 1049 ter poteka proti severovzhodu po obstoječi poti parcele št. 1041 do križišča s potjo parc. št. 1048, nakar zavije proti jugovzhodu in po tej poti preide do poti parcele št. 1060/1. Od tu dalje poteka proti jugu po poti do južne meje parcele št. 279/1, nakar po južni meji te parcele obme proti vzhodu, seka parcelo 274/1 ter po južnih mejah parcel 274/1, 274/2 in 274/3, severnih meja parcel 280 do poti parcele 1062, nakar proti jugu po poti do severne meje parcele 275/3, po tej meji, vzhodni meji parcele 276, severnih mejah parcel 555/2, 555/1 in 550 pride na obstoječo pot parcela 1060/1. Od tu poteka do južne meje parcele 451/3, zavije po tej meji in mejah parcel 451/2, 443, 441 ter pride na obstoječo pot parcela 1049, nakar po tej poti se meja območja zaključuje v izhodiščni točki.

Programske zasnove za ureditveno območje ŠS 12/3 (Mes 10/1, Mes 10/2) Žeje

Ureditveno območje ŠS 12/3 obsega območja naselja Žeje pod Žejskim hribom. Velikost območja je 10,7 ha.

Območje je delno pozidano z individualno stanovanjsko gradnjo in nekaj objekti kmetijskega gospodarstva. Proste površine v območju namenjamo stanovanjski gradnji in sicer individualni gradnji v že zazidalnem območju kot možne zgostitve in organizirani enodružinski gradnji v strnjeni zazidavi na sklenjenih prostih površinah. V naselju načrtujemo trgovino osnovne preskrbe in avtobusno postajališče. Ostale urbane funkcije kot n.pr. ostala preskrba, varstvo, šolstvo, rekreacija so prisotne v naseljih v bližini — Medvode, Svetje, Zbilje, na katere se Žeje navezujejo.

Program	Kapacitete b. e. p.
— enodružinski objekti v strnjeni zazidavi (52)	8.320 m ²
— prostostoječa enodružinska gradnja (11)	1.760 m ²
— spremljajoči program — trgovina	100—200 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnove komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja ureditvenega območja prične na tromeji parcel 415, 420 in 416, poteka proti jugozahodu do obstoječe poti (parc. št. 652), nakar po vzhodni meji parcele 652 pride do poti parcela št. 654 in jo prečka. Od tu meja poteka po severni meji parcele 579, zavije proti jugu po zahodni meji parcele 579, nadaljuje proti jugu po mejah parcel št. 589/11, 589/7, 589/8, 589/12 in 590, nakar obme proti zahodu po severni meji parcele št. 591, 593, 599 naravnost do

vzhodne meje parcele 612, nakar obme proti jugu po vzhodni meji parcele 612, zavije proti zahodu po severnih mejah parcel 609, 611 in 641. Od tu meja poteka proti severu po zahodni meji parcele št. 619/1 in v podaljšku te meje seka parcelo 619/1 do tromerje parcel 618, 620 in 619/1. Po severni meji parcele 619/1 in zahodni meji parcele 617/2 seka pot parcela 654 in parcela 615 do južne meje parcele 614, nato po tej meji obme proti vzhodu ter po vzhodni meji parcele 614, proti severu seka parc. št. 553. Od tu meja poteka proti severozahodu ob meji parcele 553 do sečišča, ki je v podaljšku južne meje parcele 556/19. Od tu meja poteka proti vzhodu in seka parcele 554/1, 555/1, po južni meji 556/19 do vzhodne meje parcele 556/1, nakar obme proti jugu in po severni meji obstoječe poljske poti parcela 562, seka parcele 558, 559, 573 do severozahodnega vogala parcele 574, nakar po severni meji parcele 574 in severni meji parcele 415 se zaključi v izhodišni točki.

Programske zasnove za ureditveno območje ŠP 14 (ŠP 218/1) Vodic

Ureditveno območje ŠP 14 leži na območju opuščene opekame gradbenega podjetja Megrad vzhodno od Vodic. Velikost območja je 7,5 ha.

Območje je namenjeno proizvodnji zračnih in oljnih filtrov v okviru delovne organizacije Donit.

Program	Kapacitete b. e. p. m ²
— proizvodnja oljnih filtrov	6.300 m ²
— proizvodnja zračnih filtrov	5.800 m ²
— visokoregalo skladišče	4.000 m ²
— orodjarna	1.200 m ²
— vzdrževalni obrati	1.200 m ²
— upravni prostori	1.300 m ²

Programske zasnove vsebujejo zasnovo prometnega omrežja, usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje usmeritve za izboljšanje in varovanje naravnega in delovnega okolja, zasnove prostora za potrebe SLO in DS, zasnovo zaporednosti gradnje oziroma urejanja območja, zasnovo komunalnega in energetskega omrežja.

Opis poteka meja ureditvenega območja:

Meja ureditvenega območja se začne v križišču poti parcela št. 962 in 1331 in poteka proti jugozahodu po obstoječi poti parcela št. 1331, do križišča s potjo parc. št. 183. Od tu meja se obme proti severozahodu in naravnost poteka do obstoječe poti parcela št. 1339, kjer seka parcele št. 973/1, 187, 972, 188 in parcela 913 ca. 20 m, od jugovzhodnega vogala. Od tu meja poteka proti severovzhodu po poti parc. št. 1339 do severozahodnega vogala parcele 921/3, na kar obme proti vzhodu, seka parcelo 921/3 in 919 ter preide na severno mejo parcele 922/3, po vzhodni meji parcele 920, severni meje parcele 921/2, 923/1 in 925/1 preide do poti parcele 962, nakar se zaključi v izhodišni točki.

Obrazložitev

Občina Ljubljana-Šiška je v skladu z določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS št. 18/84) naročila izdelavo družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986—90.

Skladno s 3. poglavjem zakona o urejanju prostora »prostorske sestavine srednjeročnih planskih aktov« in določbami posameznih členov (od 39—45 člena) tega zakona so bile izdelane:

- smernice za pripravo srednjeročnega družbenega plana, ki so opredelile izhodišča in cilje,
- dogovor o temeljih srednjeročnega družbenega plana, ki je opredelil obveznosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag,
- srednjeročni družbeni plan s prostorskimi sestavinami, ki se nanašajo na območja v katerih se bodo posamezni posegi v tem srednjeročnem obdobju izvajali.

Prostorske sestavine družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986—90, ki se nanašajo na opredelitev namenske rabe površin po dejavnostih in nosilcih in opredelitev posegov v prostor so bile javno razgrnjene v času od 15. avgusta do 30. septembra 1985 (Uradni list SRS št. 28/85).

Ob sprejemu družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986—1990 na zasedanju zborov skupščine 24. 12. 1986 je bila podana informacija, da bo zborom skupščine v mesecu marcu 1986 predložena v obravnavo in sprejem dopolnjen družbenega plana s prostorskimi sestavinami (programske zasnove za prostorske izvedbene načrte).

Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte, katere je izdelal ZIL TOZD Urbanizem LUZ, št. naloge 3400 je izvršni svet javno razgnil v avli občinske skupščine in v posameznih krajevnih skupnostih v trajanju 30 dni (Uradni list SRS št. 2/86), od 1. februarja 1986 do 3. marca 1986.

Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte so izdelane v skladu s 43. členom zakona o urejanju prostora za vsa

tista območja, ki se urejajo z zazidalnimi in ureditvenimi načrti v katerih so v dogovoru o temeljih srednjeročnega družbenega plana predvideni posegi v prostor.

Izvršni svet

SKUPŠČINA OBČINE
LJUBLJANA-ŠIŠKA

Skupina delegatov

POROČILO

o delu skupščine in njenih organov v letih 1982—1986

- povzetek -

Delegati, skupščinski organi in telesa, izvršni svet in upravni organi občine so delo v tretjem mandatu začeli v neugodnih gospodarskih razmerah, ki so se z leti še slabšale. Visoka inflacija, padec življenske ravni delovnih ljudi in občanov, limitiranje skupne in splošne porabe so ožili možnosti za ustvarjalni prispevek delegatov k skupščinskimi odločitvam. Zaradi zaostrenih razmer, na katere so vplivali tudi negativni mednarodni finančni tokovi in zaostrene ekonomske razmere, so zvezni organi na čelu z ZIS pogosto posegali po administrativnih ukrepih, kar je zmanjševalo neposreden vpliv delavcev pa tudi delegatov na določanje pogojev gospodarjenja ter ustvarjanje in delitev dohodka.

Kljub navedenim razmeram je bilo združeno delo naše občine v preteklem srednjeročnem obdobju dokaj uspešno, kar dokazujejo pokazatelji o rasti industrijske proizvodnje, družbenega proizvoda, kmetijske proizvodnje, zaposlovanja in še zlasti izvoza na konvertibilno območje. Dosežki bi bili še boljši, če ne bi neustrezna politika cen in administrativni ukrepi, na katere združeno delo praktično ni imelo vpliva, bili zavora za učinkovitejše poslovanje. Zaradi objektivnih in tudi subjektivnih vzrokov so se mnogi kolektivi znašli v hudih težavah, ki jim je bilo treba pomagati tako pri sanacijskih programih, proizvodnih načrtih, kot pri boljših kadrovskih rešitvah. V nekaj primerih je bilo potrebno sprejeti celo ukrep družbenega varstva oziroma zahtevati od pristojnih samoupravnih organov, da po samoupravnih poti rešijo težave.

Skupščinski zbori, zlasti zbor združenega dela, pa je svojo pozornost usmeril tudi k uspešnim OZD, zlasti njihovim razvojnim usmeritvam (Litostroj, Aero, Slovina, Union, Lek, Avtomontaža). Skupna značilnost njihovega razvoja je bila izvozno usmerjene naložbe, izboljšanje produktivnosti dela in uporaba domačega znanja.

Lahko rečemo, da **skupščinski in drugi organi** niso zanemarili nobenega področja, ki sodi v pristojnost komune. Ob izteku štiriletnega dela naj opozorimo predvsem na tisto delo, ki je bilo uspešno opravljeno, hkrati pa tudi na odprta vprašanja, s katerimi se bodo morali ukvarjati tudi delegati četrtega mandata.

Tako smo bili še zlasti **uspešni** na naslednjih področjih:

- kmetijstva, kjer se je povečala tržna pridelava mleka, mesa, krompirja in žitaric in s tem izboljšala samoskrba v občini;
- družbenih dejavnosti, kjer smo kljub omejevanju skupne porabe ohranili doseženi družbeni standard ter realizirali vse investicije iz samopriskpevka II in III;
- raziskovalne dejavnosti, ki se je razmahnila, ustanovljene so bile nove raziskovalne institucije, povečalo pa se je tudi število inovacij;

- stanovanjskega gospodarstva z izgraditvijo stanovanjske soseske Stara cerkev in delne sanacije Draveljske gmajne;
- varstva kulture in naravne dediščine ter spomenikov NOB;
- reševanja komunalnih problemov v krajevnih skupnostih in
- industrijske proizvodnje ter izvoza, kot smo že poudarili.

V prihodnje **bo treba še uspešneje uresničevati** zlasti naslednje naloge:

- intenzivnejše vključevanje celotnega združenega dela v mednarodno menjavo, zlasti na konvertibilno območje;
- izpopolnjevanje in dosledno uresničevanje sistema nagrajevanja po delu in rezultatih dela, še zlasti za delavce v raziskovalni in inovativni dejavnosti;
- intenzivnejše izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter povezovalne osebnega z združenim delom, varovanje kmetijskih zemljišč;
- učinkovitejše in racionalnejše delovanje SIS;
- izboljšanje družbenoekonomskega položaja delavcev v družbenih dejavnostih, zlasti v vzgoji in izobraževanju ter zdravstvu;
- gospodarno ravnanje s stanovanjskim skladom, krepitev hišne samouprave ter zagotavljanje večjega vpliva pričakovalcev stanovanj na kakovostno gradnjo in oblikovanje cen;
- izpopolnjevanje davčnega sistema in politike v smeri nadaljnjega razvoja osebnega dela, njegovega povezovanja z dru-