

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane.

Kos LIX. — Izdan in razposlan dné 8. avgusta 1894.

(Obsega štev. 167.)

167.

Ukaz ministerstva za notranje stvari z dné 20. julija 1894. l.,

s katerim se po §. 14., odstavku 6. v zakonu z dné 28. decembra 1887. l. (Drž. zak. št. 1. iz l. 1888.), govorečem o zavarovanju delavcev proti nezgodam, razglašá prvič pregledana razdelitev zavarovanju proti nezgodam zavezaní obrátov na nevarnostne razrede in pa ustanovitev odstotnih postavkov nevarnostnih razredov.

Z ministerskim ukazom z dné 22. maja 1889. l. (Drž. zak. št. 76.) razglašena ustanovitev odstotnih postavkov nevarnostnih razredov in z istim ukazom predpisana, z ukazi z dné 7. decembra 1891. l. (Drž. zak. št. 175), z dné 12. junija 1892. l. (Drž. zak. št. 89.) in z dné 28. decembra 1893. l. (Drž. zak. št. 203.) pak izpremenjena, oziroma dopolnjena razdelitev zavarovanju proti nezgodam zavezaní obrátov na nevarnostne razrede se razveljavljata in na podstavi prvega pregleda, opravljenega po §. 14., odstavku 6. v zakonu z dné 28. decembra 1887. l. (Drž. zak. št. 1. iz leta 1888.) o zavarovanju delavcev proti nezgodam, nadomeščata se, zaslišavši zavarovalni pridodani svét, z nastopnimi določili:

§. 1.

Uvrstitev posameznih zavarovanju proti nezgodam zavezaní obrátov v nevarnostne razrede in

(Slovenisch).

v odstotne postavke teh nevarnostnih razredov naj se opravi po predpisih, podanih v prilogi 1. in 2. in oziraje se na nastopna načela.

§. 2.

Kadar je odločevati o uvrstitvi v nevarnostne razrede za take obrate, pri katerih se v razdelitvi na nevarnostne razrede (priloga 2.) razločuje med „manjšo“, „navadno“ in „večo“ nevarnostjo, tedaj je, če ni posebnih okoliščin, ki bi nevarnost bistveno zmanjšavale ali povečavale, izbrati nevarnostni razred, ki je zaznamovan v stolpcu na sredi.

Zmanjšano ali povečano si je nevarnost misliti:

1. ako se pokažejo tisti znaki, ki so za to postavljeni pri posameznih naslovih razdelitve na nevarnostne razrede, potem tudi

2. ako se obrat, ki ga je razrediti, obratuje na način, ki je zeló različen od navadnega obratovanja, in to takó, da se méra nezgodne nevarnosti zniža, oziroma poviša takó, da tega obrata z ozirom na nezgodno nevarnost, ki je ž njim združena, ni več moči šteti za enakega drugim obratom dotičnega naslova, ali pa ako obratne naprave in obratne oprave, potem oprave, da se zabrani nezgoda, in pa tehniško obratovanje (to tudi gledé na sposobnost delavcev za pristojna opravila in obratni nadzor) vstrežajo vsem zahtevkom, oziroma ako so popolnoma nezadostne.

3. Kadar je odločevati o tem, ali je nevarnost poštrevati za manjšo ali večjo, ozirati se je tudi na

skušnje, ki jih je zavarovalnica pri zavarovanju obratov dotičnega naslova in pa pri zavarovanju posameznega obrata, ki ga je razrediti, imela v poslednjih treh letih, a tó samo tedaj, ako je število delavcev v obratih dotičnega naslova, oziroma v posebnem obratu, ki ga je razrediti, dovoljno za tó, da se smé kaj takega sklepati. Pri tem se bo zavarovalnica morala pred vsem ozirati na skušnje, ki si jih je pridobila gledé posebnega obrata.

Kadar se pri kakem obratu pokažejo okoliščnosti, ki govoré za zmanjšano nevarnost, in pa okoliščnosti, ki kažejo povečano nevarnost, tedaj jih je treba med seboj pretehtati.

§. 3.

Za „obrate, ki ne uporabljajo motorjev“ je po zmislju tega ukaza šteti tiste obrate, pri katerih nimajo nobeni zavarovani delavci opraviti v prostorih, kjer se nahajajo parni kotli, parni priredi (kuhalniki lesa, kuhalniki cunj, parni sušilniki itd.), stroji silniki, prenosila (transmisije) ali mehanično obratovani delovni stroji.

§. 4.

Ko se je ovedel nevarnostni razred, ki gré kakemu obratu, treba je pri nadaljnjem njegovem ocenjevanju gledé odstotnega postavka nevarnosti tega nevarnostnega razreda jemati v poštev silo posameznih virov nevarnosti, oziroma vpliv, ki izvira iz tega, da takih virov nevarnosti ni ali da so zmanjšani.

Pri ocenjevanju nevarnostnega odstotka se ne sme prekoračiti meja dotičnega nevarnostnega razreda.

§. 5.

Ako se kak obrat ne dá povzeti v noben naslov, kar jih je oznamenjenih v razredbi na nevarnostne razrede, ne da bi se vsled tega moral staviti v isto vrsto z obrati popolnoma druge vrste in očitno bistveno drugačne nezgodne nevarnosti, poskušati je tisto vrsto obrata, kateri je dotični obrat po svojem predmetu in po svoji vrsti in nezgodni nevarnosti najbližji, in nato ga je, izrečno se nanašajoč na ta razlog razdelitve, prideliti nevarnostnemu razredu teh obratov.

§. 6.

Za podjetbe, katere so sestavljene tako, da so z glavnim obratom v zvezi neki v razdelitvi na nevarnostne razrede (priloga 2.) pri dotičnem obratu

nem naslovu ne omenjeni postranski obrati, ali katere se, ker manjka dotičen predpis v razredbi na nevarnostne razrede, ne morejo razrediti popolnoma, ampak samó gledé posameznih obratnih delov, določiti je nevarnostni razred in nevarnostni odstotek po računu za „mešane obrate“, oznamenjenem v §. 7.

Isto veljá za take obrate, za katere razdelitev na nevarnostne razrede predpisuje razločevanje vrst delavcev (n. p. naslov: „Kopališča“, skupina XIII. b, ali: „Tovornice vžigalic“, skupina VII. d).

§. 7.

Gledé „mešanih obratov“ (§. 6.) je najprej za posamezne obratne dele, oziroma za glavne in postranske obrate, oziroma za posamezne vrste delavcev določiti nevarnostni razred in nevarnostni odstotek po predpisu §§. 2.—5., na tó je ovedene nevarnostne odstotne postavke pomnožiti s poprečnimi vsotami letne plače dotičnih obratnih delov, oziroma glavnih in postranskih obratov, oziroma vrst delavcev, in vsoto teh zmnožkov je razdeliti s skupno vsoto letne plače.

Tako najdeno število kaže nevarnostni odstotek, v katerega je uvrstiti vso podjetbo.

Ako pri narejanju spredaj omenjenega računa ni mogoče uporabljati poprečnih vsot plače, uporabljajo naj se na mestu téh v računu dotične številke delavcev in sicer, kolikor ni bistvenih razločkov v poprečni delovni dobi posameznih delov, vstrezne številke popolnih delavcev, to je na 300dnevno delovno dobo se nanašajoče številke delavcev. Delavce in obratne uradnike, ki ne spadajo posebe h kakemu delu podjetbe, ampak so skupni vsem delom, oziroma vsote njihovih plače je pustiti iz računa.

§. 8.

V §. 7. oznamenjenega računa ne bo uporabljati tedaj, kadar so deli kake podjetbe takó samostojni, da je vsakega med njimi šteti za poseben za se ločen obrat, ali kadar se po enem obratnem delu spravljajo v nevarnost tudi delavci ostalih obratnih delov, in je torej proti vsem skupna enaka nezgodna nevarnost.

V prvem slučaju, o katerem bo zlasti misliti, da nastopi, ako so posamezni deli podjetbe postavljeni pod posebna obratna vodstva, in ako se za nje mezda zapisuje ločeno, vzprejeti je v obratni kataster in porazrediti vsak del kot posamezen obrat.

Kadar vkupna nezgodna nevarnost preti več delom kake podjetbe, uvrstiti je vse te dele podjetbe v tisti nevarnostni razred, oziroma vzeti jih je v račun s tistim nevarnostnim razredom, ki gré obratnemu delu, kateri spravlja v nevarnost delavce ostalih obratnih delov.

§. 9.

Ako se razmere, ki so bile za preračun nevarnostnega odstotka za kak mešan obrat merodajne (§. 7.), bistveno izpremené, treba je po zmislu §. 19. in 20. v zakonu o zavarovanju proti nezgodam vnóvič razsojati o nevarnostnem razredu in nevarnostnem odstotku.

Za bistvene izpremembe pa ni praviloma šteti začasnega omahovanja števílek delavcev ali pa takih trajnih izprememb, ki posledek računa ne izpremené za več kakor dva nevarnostna odstotka.

§. 10.

Obratni podjetniki so dolžni, zavarovalnicam delavcev proti nezgodam na njih zahtevo dajati tista pojasnila o vrsti njih obrata, ki so potrebna za njih

uvrstitev v nevarnostne razrede in nevarnostne odstotke po meri pričujočega ukaza.

V odlokih, ki jih vsled pričujočega ukaza morajo izdajati zavarovalnice delavcev proti nezgodam o pregledani razdelitvi k njim pripadajočih obratov na nevarnostne razrede in nevarnostne odstotne postavke, treba je dotični naslov v razdelitvi na nevarnostne razrede (priloga 2.), ki je bil v podlago za uvrstitev posameznega obrata, natančno oznameniti, in gledé onih podjeteb, katerih nevarnostni razred in nevarnostni odstotek se je ovédel tako, kakor je v §. 7. predpisano za mešane obrate, popisati je način, kako se je delal dotični račun.

V tem odloku je treba nadalje, ako se je nastavila zvišana nevarnost in vsled tega tudi za zvišano nevarnost predpisani nevarnostni razred ali nad sredo ležeči nevarnostni odstotek, navesti tudi razloge, ki so bili merodajni za to.

§. 11.

Ta ukaz stopi v moč s 1. dném januarja 1895. leta.

Bacquehem s. r.

1. Pregled o razredbi nevarnosti z odstotnimi postavki vred.

Nevarnosti		Nevarnosti		Nevarnosti	
razred	odstotni postavek	razred	odstotni postavek	razred	odstotni postavek
Podrazred A	1	VIII	35	XI	65
	2		36		66
Podrazred B	3		37		67
	4		38		68
I	5		39		69
	6		40		70
	7		41		71
II	8	IX	42		72
	9		43		73
	10		44		74
III	11		45		75
	12		46		76
	13		47		77
IV	14		48		78
	15		49		79
	16		50		80
	17		51	XII	81
V	18	X	52		82
	19		53		83
	20		54		84
	21		55		85
VI	22		56		86
	23		57		87
	24		58		88
	25		59		89
	26		60		90
	27		61		91
VII	28		62		92
	29		63		93
	30		64		94
	31				95
	32				96
	33				97
	34				98
					99
					100

2. Razdelitev zavarovanju proti neizgodbam zavezanih obratov v nevarnostne razrede po sistematičnem redu.

Skupina I.

Poljedelski obrati in mlini.

a) Poljedelski obrati, ki uporabljajo motorje.

Parni plugi, njih obrat	—	XII	—
Mlatilni stroji, njih obrat	X	XII	—
Znaki za manjšo nevarnost: zadostno zagotovilo napajalne priprave ali samotvorna napajalna priprava.			
Stroji za parjenje krme, njih obrat	—	VII	—
Stroji slamorezniki, njih obrat	X	XII	—
Znaki za manjšo nevarnost: Samotvorna oprava stroja, katera ga, če bi delavec neprevidno ravnal ž njim, precej ustavi.			
Obrati ravnih poljedelskih strojev	—	XII	—
Kosilni stroji, njih obrat	—	XII	—

b) Mlini.

Žitne čistilnice	—	VII	—
Mlini (tovarnice za phani ječmen, mlini za debelo meljo):			
a) umetalni mlini	—	VII	VIII
b) obrati, ki niso vrejeni kot umetalni mlini	—	VII	—
Mlini na veter	—	VIII	—
Mlini na ladjah	—	IX	—

Skupina II.

Železnice.

a) Gradnja železnic, delavnice.

Stavba mostov	IX	X	XI
Stavba predorov	—	XI	—
Vrhovne stavbe:			
Po uvrstitvi v nevarnostne razrede, kakor je za vrhovne stavbe predpisana v skupini XIV.			
Vrhovne in spodnje stavbe (nove stavbe)	—	VIII	—
Delavnice za vozove in druga vozila	—	VI	—

b) Postranske naprave voznega obrata.

Obrat parne vrtilne plošče	—	VIII	—
Obrat parnih žerjavov in parnih vzvlakov	—	IX	—
Kurilnice	—	VI	—
Strojne naprave za električne železnice	—	V	—
Vodne črpalnice (parne sesalke)	—	V	—

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	XII	—
X	XII	—
—	VII	—
X	XII	—
—	XII	—
—	XII	—
—	VII	—
—	VII	VIII
—	VII	—
—	VIII	—
—	IX	—
IX	X	XI
—	XI	—
—	VIII	—
—	VI	—
—	VIII	—
—	IX	—
—	VI	—
—	V	—
—	V	—

Skupina III.**Plavilnice (fužine) in njih postranski obrati; rudniki za nepridržane rudnine.**

Pločevinske valjarnice	V	VI	VII
Koksóvnice	—	V	—
Plavilnice za železo in jeklo; valjarnice in samokovi	VII	VIII	IX
Plavži	VIII	IX	X
Plavilnice za baker in med	—	VII	VIII
Plavilnice in valjarnice za cinek	—	V	—
Valjarnice za žico	VII	VIII	IX
Rovi za zemeljska olja	—	IX	—
Rovi za zemeljski vosek	—	X	—

Skupina IV.**Kamenje in zemljine.****a) Kamenolomi.**

Kamenolomi na svetlem

Znak manjše nevarnosti: Ugodne razmere za kopanje, ako je nevarnost, da bi koga zasulo, omejena na najmanjšo mero.

Znaki veče nevarnosti: Prhlo kamenje, ki se rado usaja; neugodne razmere za kopanje (previsevajoče stene); uporaba raznesil, ako ni popolnoma vstreznega strokovnjaškega obratnega vodstva.

Kamenolomi pod zemljo

Znaki manjše nevarnosti: Popolnoma vstrezno strokovnjaško vodstvo, ako se nahajajo v njih vse potrebne varnostne naprave in je raba raznesil izključena.

Siparnice (narejanje sipa):

1. Trganje kamenja in drobljenje sipa, ako se to poslednje opravlja v lomu samem (v okolišu njegovem, kamor bi še segal strel ali usad): po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani za kamenolome.

2. Drobljenje sipa (zunaj loma)

b) Jame.

I. Obrati na svetlem:

Jame za barvarsko prst	VII	VIII	IX
Granatne jame			
Kaolinske (porcelanovične) jame			
Krščeve jame			
Ilovične jame			
Pesečne in gruščeve jame			
Lojevične jame			
Glinske jame			

Znaki manjše nevarnosti: Ne spodmlete jamske stene, ki se ne usajajo rade; kopanje v obliki nastropij.

Znaki veče nevarnosti: Nevgodne razmere za kopanje; jamske stene se rade usajajo ali so spodmlete.

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
V	VI	VII
—	V	—
VII	VIII	IX
VIII	IX	X
—	VII	VIII
—	V	—
VII	VIII	IX
—	IX	—
—	X	—
X	XI	XII
X	XI	XII
—	VIII	—
VII	VIII	IX

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti			
nevarnostni razred			
II. Obrati pod zemljo	IX	X	—
Znaki manjše nevarnosti: Kakor pri kamenolomih pod zemljo.			
Rupišča	—	II	III
Znaki večje nevarnosti: Obrat s stroji.			
c) Obdelava kamenja.			
Kiparnice (ornamentalni in figuralni okras)	—	III	—
Brusilnice za drago kamenje	—	IV	—
Izdelava nagrobnih spomenikov	—	III	—
Tvornice za granitno in mramorno blago	—	IV	—
Izdelava mlinskih kamenov in brusov	—	VI	—
Mlini za kvarec in živec	—	VI	—
Obdelava skriljavca (izvzemši lesno obdelavo):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Kamenarnice (za dela v delavnici in na stavbah)	—	VI	—
Brusilnice in takarnice kamenja	—	IV	—
d) Obdelava zemljin.			
Izdelava šamotnega blaga	—	III	IV
Izdelava cementnega apna	V	VI	VII
Tvornice za cementno blago	—	III	IV
Mlini za mavec	—	VI	—
Vapnenice	—	V	VI
Kaolinske (porcelanovične), ilovične splakovalnice in splakoval-			
nice za barvarsko prst	—	III	—
Izdelava lepú (skrake)	—	III	—
Izdelava krede	—	III	—
Narejanje majoličnega blaga:			
Dela, izvzemši slikarstvo	—	II	—
Slikarstvo	—	B	—
Poreelanske tvornice:			
Dela, izvzemši porcelansko slikarstvo	—	II	—
Porcelansko slikarstvo	—	B	—
Izdelava smirka	—	IV	—
Tvornice siderolitnega in terakotnega blaga:			
Dela, izvzemši slikarstvo	—	II	—
Slikarstvo	—	B	—
Tvornice za kamenino	—	III	—
Tvornice za glinaste peči	—	III	—
Izdelava glinastega blaga sploh	—	III	IV
Lončarnice	—	II	—
Izdeleva šotne stelje in šotnega mulja	—	VII	—
Pri vseh spredaj stoječih naslovih skupine IV. d ni v misel			
vzeto dobivanje surovin.			
Opekarnice (vštevši tudi dobivanje gline):			
a) Opekarnice na stroje	VI	VII	VIII
b) Opekarnice na roko	IV	V	VI
Znaki manjše nevarnosti: Kakor pri jamah.			

e) Steklo.

Tvornice za steklo (izvzemši tvornice za steklene plošče)
 Slikarstvo, jedkarstvo in tiskarstvo na steklu

Znak večje nevarnosti pri steklenih jedkarnicah: Uporaba
 pihal s parnimi traki.

Stekleni biseri in gumbi, njih izdelava in obdelava
 Rafinerije za steklo
 Brusilnice za steklo
 Tvornice za zrcalno steklo in zrcala
 Tvornice za steklene plošče (šipe)

Skupina V. Obdelava kovin.

a) Obdelava dragih kovin.

Tvornice zlatega blaga:

Obrati, ki uporabljajo motorje
 Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice srebrnega blaga:

Obrati, ki uporabljajo motorje
 Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Obdelava zlatega in srebrnega drobirja (in zavodi za ločbo)

Izdelava leonskega blaga

b) Železo in jeklo.

Izdelava žičastih (drotarih) pletenin

Tvornice za žičaste vrvi in kablje

Tvornice žičastih klinčkov

Žičarnice (drotarnice)

Tvornice blaga iz železne pločevine:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Takarnice za železo

Livarnice za železo in jeklo:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Znak manjše nevarnosti: Narejanje manjših litinskih kosov,
 za katere se ne uporabljajo vzdigala.

Tvornice železnega in jeklenega blaga (obradi za narejanje
 železnega in jeklenega blaga, ne imenovanega pod drugimi
 naslovi, če premagujejo ključavničarska, takarska in e. dela
 brez litin in brez uporabljanja žrvjavov in vzdigal)

Znak manjše nevarnosti: Premagovanje del pri vijaških pre-
 cepih, pilnjakih itd. v ročnem obratu.

Izdelava železnega in jeklenega galanterijskega in kratkega blaga
 Znak manjše nevarnosti: Kakor pri tvornicah železnega in
 jeklenega blaga.

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	III	IV
I	II	III
—	II	—
—	III	—
—	III	—
—	III	IV
—	III	IV
—	II	—
—	B	—
—	IV	V
—	I	—
—	VI	—
—	III	—
—	III	—
—	III	IV
IV	V	V
—	IV	V
IV	V	VI
—	III	—
—	IV	—
VI	VII	VIII
—	VI	—
V	VI	VII
III	IV	V

	Pri manjši	Pri navadni	Pri večji
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Brusilnice (gladilnice) železa in jekla	—	V	VI
Brusilnice železa in jekla, ki uporabljajo velike, naglo se vrteče kamene	VIII	IX	X
Tvornice za položeno posodo	—	IV	V
Pološevalnice (pološevanje litih in pločevinskih posod)	—	III	—
Tvornice za pile	—	VI	VII
Pilarnice	—	III	IV
Kovačnice ceví za puške	—	IV	—
Kovačnice za kladiva in orodje	VI	VII	VIII
Tvornice blagajnic in železnega pohištva:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev: po uvrstitvi v nevarnostni razred, predpisani za „ključarnice“.			
Kovačnice za lance (verige)	IV	V	—
Nožarnice:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Tvornice za igle	—	III	—
Tvornice in kovačnice za žeblje:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki sploh ne uporabljajo motorjev ali pa samó za gonjo mehov	—	III	—
Ključarnice (narejanje ključavničarskega blaga):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	IV	V	VI
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Znak manjše nevarnosti: kakor pri tvornicah železnega in jeklenega blaga.			
Izdelava vijakov in zaklepkov	—	V	VI
Kosárnice	—	V	VI
Srpárnice	—	V	VI
Tvornice za osi za vozove	V	VI	VII
Orožarnice	—	IV	—
c) Nedrage kovine in splavljenine.			
Izdelava svinčenega in cinkastega blaga	—	V	—
Tvornice za bronasto blago	II	III	IV
Izdelava blaga iz kineškega srebra (novega srebra, alfenida itd.)	—	IV	—
Galvanoplastični zavodi	—	III	—
Pasarnice	II	III	IV
Kotlarnice	—	IV	—
Izdelava kovinske pločevine	—	V	—
Izdelava kovinske žice	—	III	—
Takarnice za kovine	—	III	IV
Zavodi za kovinski tisek, kovinsko kov in stiskanje (pokrovci za steklenice, medalje, okraski [ornamenti], pločevinske oblike, okóvi pip itd.):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	V	VI	VII
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
V	VI	VII
—	V	—
—	III	—
—	II	—
II	III	IV
—	IV	—
—	III	—
III	IV	V
II	III	IV
II	III	—
—	V	—
—	IV	—
—	VI	—
—	IV	—
—	V	VI
—	IV	V
VIII	IX	X
—	III	—
—	IV	—
—	VI	VII
VII	VIII	IX

Livarnice za kovine:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Znak večje nevarnosti: Narejanje večih litinskih kosov.

Tvormice za kovinske gumbe:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvormice kratkega in galanterijskega blaga iz kovin

Brusilnice za kovine (likarnice):

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvormice kovinskega blaga sploh

Znak manjše nevarnosti: Če premaguje narejanje manjših predmetov.

Izdelava patronskih tuleev (brez naboja)

Znak manjše nevarnosti: Uporabljanje strojev, ki gradivo donšajo samogibno.

Livarnice črk

Znak manjše nevarnosti: Uporaba kompletnih strojev.

Livarnice za kositer:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Skupina VI.

Stroji, orodja, nastroji, priprave.

a) Stroji, orodja, priprave.

Oprave za sesalke, kotle itd.:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Izdelava mehov

Izdelava in postavljanje plinovih, vodovodnih in kurilnih naprav:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Kovačnice za kotle

Tovarnice za struglje (grebene)

Izdelava hladilnic

Tvormice za poljedelske stroje

Tvormice za lokomotive

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Tvornice za stroje sploh	{ VI VII	{ VIII	IX
V nevarnostni razred VI. je samó obrate, katerih stavbne naprave in obratne oprave popolnoma vstrežajo z ozirom na varnost delavcev, uvrstiti tedaj, kadar obveljajo še ti le pogoji, namreč:			
Dovolj prostora, zlasti da se delavci morejo svobodno kretati med stroji; dobre varnostne naprave na vseh nevarnih strojih in priredih, zlasti na strojih za obdelavo lesa; manjši obseg del za postavljanje strojev zunaj tvornice; manjša jakost strojnega obrata; izvrstna vzdigala.			
Strojne ključarnice in delavnice za poprave:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	VI	VII	VIII
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	V	—
Stavba in poprava mlinov:			
1. Dela v delavnici:			
a) ako se uporabljajo motorji in stroji za obdelovanje lesa	VII	VIII	IX
b) pri ročnem delu	—	IV	—
2. Postavljanje in popraviljanje postavljenih mlinov . . .	—	IX	—
Tvornice šivalnih strojev in njih sestavin:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	V
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Znaki večje nevarnosti: Če je tam kaka livarnica ali če se uporabljajo stroji za obdelovanje lesa.			
Izdelava sodnovodnih priprav in sifonov	—	IV	—
Izdelava brizgalnic in gasilnega orodja	—	V	—
Tvornice za tkalne stave in njih pritikline	—	V	—
Tvornice za orodja	VI	VII	—
b) Prevozna sredstva.			
Ladjetvornice	VI	VII	VIII
Ladjetvornice (tvornice za čolne), obrati za narejanje lesenih čolnov in ladij brez uporabe motorjev	—	V	—
Tvornice za vozove:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	IV	V	VI
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Znak večje nevarnosti: Uporabljanje nenavadno mnogih nevarnih strojev za obdelavanje lesa (krožnih in trakovnih žag, strojev strugalnikov).			
Tvornice za vagone	—	VII	VIII
c) Strelno orožje.			
Puškarnice in tvornice za puške:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	III	IV	V
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	II	III	—
Znaki manjše nevarnosti: Če se dela vodijo in nadzorujejo tako skrbno in previdno, kakor enakovrstni vojaški obrati.			

	Pri manjši	Pri navadni	Pri večji
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Tvornice za sestavine pušek (železne sestavine): po uvrstitvi v nevarnostni razred, predpisan v skupini V b za ključar-nice (narejanje ključavničarskega blaga).			
Izdelava topov	—	VIII	—
Preskuševališča za ročno strelno orožje	—	XI	—
d) Fizikalni in kirurški instrumenti, priprave za merjenje časa in svečavo.			
Narejanje instrumentov in priredov (kemičnih, farmacevtskih, kirurških, matematičnih, optičnih, fizikalnih):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	III	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Narejanje tehtnic raznih sestav:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	III	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Znak manjše nevarnosti: Če ni strojev za obdelovanje lesa.			
Stroji in priredi za električno svečavo in prenos sile, njih izdelava in nastavljanje:			
Obrati, ki uporabljajo motorje:			
Kot mehaniki delujoči delavci: po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani za „mehanike“.			
Ostali delavci tvorničnega obrata	—	VII	—
Kot nastavljalci delujoči delavci	—	IX	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev:			
Kot mehaniki delujoči delavci: po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani za „mehanike“.			
Ostali delavci tvorničnega obrata	—	V	—
Kot nastavljalci delujoči delavci	—	IX	—
Električni telegrafi, telefoni in strellovodi, njih narejanje in nastavljanje:			
Obrati, ki uporabljajo motorje:			
Kot mehaniki delujoči delavci: po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani za „mehanike“.			
Ostali delavci tvorničnega obrata	—	VII	—
Kot nastavljalci delujoči delavci, in sicer:			
Nastavljalci v notranjih delih poslopij, pri podzemskih počestnih vodih in vodih na telegrafskih kolih (stebrih)	—	V	—
Nastavljalci na pročelju hiš, na strehah itd.	—	X	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev:			
Kot mehaniki delujoči delavci: po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani za „mehanike“.			
Ostali delavci tvorničnega obrata	—	V	—

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
	nevarnosti		
	nevarnostni razred		
Kot nastavljalci delujoči delavci, in sicer:			
Nastavljalci v notranjih delih poslopij, pri podzemskih pocestnih vodih in vodih na telegrafskih kolih (stebrih)	—	V	—
Nastavljalci na pročelju hiš, na strehah itd.	—	X	—
Tvornice za lampe	—	V	—
Tvornice za svetilnice	—	III	—
Mehaniki:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	III	IV
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Tvornice za ure:			
Obrati, ki uporabljajo motorje:			
Mizarstvo za izdelovanje urskih okrovcev	—	V	—
Ostala dela	—	I	II
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	I	II
Tvornice vodomerov:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
e) Godbeni instrumenti.			
Tvornice za klavirje in harmonije:			
Obrati, ki uporabljajo motorje:			
Obdelava lesa in pomožna njena dela:			
a) pri strojnem obratu	V	VI	VII
b) pri ročnem delu	—	IV	—
Ostala dela	—	II	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Izdelava godbenih instrumentov sploh:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	III	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Stavba orgelj	—	III	—
f) Obrat z motorji v prevažanje in druge namene. Dajanje sil v najem.			
Vzvlaki, gnani po motorjih	—	VII	—
Obrat parnih žerjavov	—	IX	—
Zavodi za dajanje parnih sil v najem	—	VIII	—
Obrat s parno silo v različne namene	—	VI	—
Dovlačnice, delavniške in tvorniške železnice, gnane s parno silo	—	VIII	—
Skupina VII.			
Kemična obrtnost.			
a) Tvornice za izdelovanje kemičnih izdelkov in farmacevtičnih preparatov.			
Tvornice za izdelovanje kemičnih produktov	IV	V	VI
Zavodi za mencanje (drobljenje v prah, pulverizacijo)	—	VI	VII

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
	nevarnosti		
	nevarnostni razred		
Mlini za žeplo	—	VI	—
Tvornice za farmacevtične izdelke	IV	V	VI
b) Barevne tvarine in barve.			
Tvornice za svinčnike:			
Obdelovanje lesa s pomožnimi deli vred	—	VIII	IX
Ostala dela	—	V	VI
Izdelava tiskarskega črnila	—	III	—
Izdelava prstenih barev:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Tvornice za barve sploh:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	IV	V	VI
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Strugače za bavarski les (mlini)	—	VI	VII
Izdelava lakov, firnežev in barev	—	V	—
Izdelava porcelanskih, loševih in steklenih barev	—	VI	—
Narejanje saj	—	IV	V
Izdelava voščila (biksa) za čevlje (izvzemši narejanje škatelj)	—	III	—
Tvornice za tinte	—	II	—
Tvornice za ultramarin	—	IV	—
c) Kotran in smolci.			
Tvornice za asfalt:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	VIII	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	VI	—
Tvornice za mastiko in gorkotobranilno zmes	—	V	VI
Znak večje nevarnosti: Če gorkotobranilno zmes nadevajo delavci obrata.			
Tvornice za hlapna olja	—	IV	V
Tvornice za destilacijo smole	—	V	VI
Tvornice za kotranove izdelke (karbolovo kislino, naftalin, karbolinej, strešno lepenko, sparjene kotrane itd.)	IV	V	VI
d) Razpočne tvarine in zapalno blago.			
Narejanje celulojida	VI	VII	—
Pokalne priprave (raznosilna vžigala, raznosne kapice, strelne kapice, podkopna vžigala, znamenila)	XI	XII	—
Izdelavanje in uporabljanje ognjarskih predmetov	XI	XII	—
Narejanje nitroceluloze (mokre)	V	VI	—
Narejanje nitroceluloznega smodnika (tudi narejanje patron) in ravnanje ž njim)	VI	VII	—
Narejanje nitroglicerina	XI	XII	—
Nitroglicerinski smodnik, njega narejanje in ravnanje ž njim (tudi narejanje patron)	VII	VIII	—
Črni smodnik, narejanje in ravnanje ž njim (tudi narejanje patron)	IX X	XI	—

Izdelava raznesil in ravnanje ž njimi
 Izdelava vžigal in zapalil za artilerijsko strelivo
 Narejanje vžigalnih motvozov (trakov)

Znaki manjše nevarnosti gledé spredaj navedenih obratov skupine VII. d: Tako popolna oprava, da se ni bati nastanka gro-madnih nezgod; vodstvo del s skrbnostjo in previdnostjo kakor pri vojaških obratih té vrste.

Tvornice vžigalic (vžigalnega blaga):

1. Pravzapravo narejanje vžigalic (vžigalnega blaga) (pri-pravljanje vžigalne mase, polaganje špičic v okvirje za poma-kanje, pomakanje, delo v sušilnici, snemanje špičic iz okvirja, pakovanje in pomožna dela)

2. Narejanje lesene žice, pripravljanje tresak za lesene škatlje in zaboje; narejanje zabojev in pomožna dela:

a) Obrati, ki uporabljajo motorje

b) Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

3. Narejanje kartonažnega blaga

e) Odpadki in umetalni gnoj.

Mlini (stope) za kosti

Zavodi za raztolščevanje kosti (kot samostojni obrati)

Klejnarnice:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Znak večje nevarnosti: Uporaba benzina za raztolščevanje.

Tvornice za spodij in umetalni gnoj:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Skupina VIII.

Kurilne in svetilne tvarine, olja, kurjava in svečava.

a) Kurilne in svetilne tvarine.

Tvornice za brikete (goreče opeke)

Topilnice za mast in loj, tvornice za margarinsko in umetalno maslo:

Obrati, ki uporabljajo motorje ali parne kotle

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev ali parnih kotlov

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
XI	XII	—
V	VI	—
IX	XI	—
X		
—	III	IV
—	VIII	—
—	IV	—
—	I	II
—	VI	VII
—	VII	—
—	IV	VI
—	III	V
—	VI	VII
—	IV	—
—	VII	—
—	V	VI
—	IV	—

Svečarnice:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Izdelava svetilnega plina (brez polaganja cevi in instalacije) . .

Rafinerije za petrolej

Tvornice mla (žajfe):

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice za stearin in glicerin:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Znak večje nevarnosti: Uporabljanje priredov za ekstrakcije
tolščobne kisline in glicerina.**Voskarnice:**

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

b) Olja in masti.

Mlini (tiskalnice in stope) za laneno in repno olje)

Tvornice rudninskega olja, mazalnega olja, cerezina in parafina
(izvzemši narejanje sveč)Znak večje nevarnosti: Uporabljanje priredov za ekstrakcijo in
pakovanje.

Tvornice za olje

Čistilnice za olje

Tvornice za dišave:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice mazal (brez prekapanja surovin):

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Izdelava valjalne masti:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

c) Kurjava in svečava.

Obrat parnih kuhinj

Obrat naprav za električno svečavo

Znak večje nevarnosti: Uporabljanje zelo napetih tokov.

Obrat naprav za ogrevanje s toplo vodo in parom

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	III	IV
—	II	—
III	IV	V
—	VI	VII
—	V	VI
—	III	—
—	V	VI
—	IV	—
—	III	—
—	II	—
—	VI	—
IV	V	VI
—	VI	VII
—	VI	VII
—	III	—
—	II	—
—	IV	—
—	III	—
—	IV	—
—	III	—
—	IV	—
V	VI	VII
—	IV	V

Skupina IX.**Tkalna obrtnost.****a) Svila (žida).**

Izdelava šivalne svile:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvorнице za svilene trakove:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvorнице za svileno in žametovo blago:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Filande za svilo, filatorije in inkanatorije

Prelnice za svilo (floretno svilo)

b) Ovčja volna in druga živalska dlaka.

Tvorнице za kosmíno (klobučino)

Tvornice za kosmínsko sukno (pri predenju, tkanju in apreturi)

Tvornice za koce in odeje

Tvorнице za umetalno volno (shoddy, mungo)

Tvorнице za bukovsko sukno

Varfílne in prélnice konjske dlake (žime)

Prélnice za ovčjo volno

Tvorнице za blago iz ovčje volne (predenje, tkanje in apretura)

Tkalnice ovčje volne (obratí brez predenja in apreture):

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Stríženíčarnice

Tvorнице za preproge in pohištvene tvarine:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvorнице za sukno:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tkalnice za ogrinjače in šale:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

c) Lan, konoplje, tulje, juta.

Terilnice za lan

Prélnice za lan in hodnično prejo

Prélnice za konopníno in izdelava vrvarskega blaga:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Prélnice za juto

Tkalnice za juto

Tkalnice za platno:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Pri manjši	Pri navadni	Pri večí.
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	I	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—
—	B	—
—	IV	—
—	V	—
—	IV	—
III	IV	V
—	IV	V
III	IV	V
—	IV	—
IV	V	—
II	III	—
I	II	—
—	I	—
—	VII	—
—	III	IV
—	I	—
II	III	—
—	I	—
—	II	—
—	I	—
—	III	—
II	III	—
V	VI	VII
—	III	—
—	V	VI
—	III	IV
I	II	—
—	I	—

d) Bombaž in polovična volna.

Tkalnice za trakove:

Obrati, ki uporabljajo motorje — I II

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — B —

Trgalnice za bombaž — IX —

Prélnice za bombaž — V VI

Tkalnice za bombaževo blago (obradi brez predenja in apreture):

Obrati, ki uporabljajo motorje I II —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — I —

Tvornice za blago iz bombaža in polovične volne (predenje, tkanje in apretura) II III IV

Tvornice za stenj — II —

Tvornice za pleteno prejo (brez predenja) — II —

Izdelava vate (brez trgalnic) — IV —

Izdelava koncev (sukanca) (brez predenja):

Obrati, ki uporabljajo motorje — II —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — I —

e) Belilnice, barvarnice, tiskarnice, apretura.

Apreturnice:

Obrati, ki uporabljajo motorje III IV V

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — II —

Belilnice:

Obrati, ki uporabljajo motorje III IV —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — II —

Barvarnice:

Obrati, ki uporabljajo motorje III IV V

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — II —

Tiskarnice (vštevši barvanje):

Obrati, ki uporabljajo motorje — III IV

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — I II

Zavodi za karbonizovanje in razmastitev volne (pralnice za volno)

Valje (zabójne monge) — VI —

Valjalnice — III —

f) Na stavu pleteno, čipkano, kvačkano, vezeno in pleteno blago.

Umetalne cvetlice in umetalni listi, njih narejanje — B —

Tvornice za trakarsko blago (pozamente):

Obrati, ki uporabljajo motorje — I —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — B —

Tvornice za čipke (špice) in hobinete:

Obrati, ki uporabljajo motorje — II —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — B —

Vezarnice (zavodi za vezenje):

Obrati, ki uporabljajo motorje — I —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev — B —

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	I	II
—	B	—
—	IX	—
—	V	VI
I	II	—
—	I	—
II	III	IV
—	II	—
—	II	—
—	IV	—
—	II	—
—	I	—
III	IV	V
—	II	—
III	IV	—
—	II	—
III	IV	V
—	II	—
—	III	IV
—	I	II
—	II	—
—	VI	—
—	III	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—
—	II	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—

Pletarnice (zavodi za pletenje):

Obrati, ki uporabljajo motorje —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev —

Tvornice za tkankasto (trikotno) blago):

Obrati, ki uporabljajo motorje —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev —

Tvornice za blago, na stavu pleteno:

Obrati, ki uporabljajo motorje —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev —

Tvornice za končne (cvirnaste) gumbe in pralne gumbe:

Obrati, ki uporabljajo motorje —

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev —

Skupina X.

Papir, usnje, guma.

a) Izdelava papirja in lepenke.

Tvornice za celulozo:

1. Snažba lesa in k nji spadajoča pomožna dela:

a) pri uporabi krožnatih žag ali ploščatih rezalnikov in snažilnikov za les —

b) pri uporabi krožnatih žag in ploščatih rezalnikov, ako je njih uporaba omejena na razdrobljevanje debel in se delo sicer vrši z roko —

2. Dela za narejanje celuloze iz osnaženega lesa —

Tvornice za lesovino (brusilnice lesa) in tvornice za leseno lepenko:

1. Snažba lesa in k nji spadajoča pomožna dela:

a) pri uporabi krožnatih žag in snažilnikov za les —

b) pri uporabi krožnatih žag, ako je njih uporaba omejena na razdrobljevanje debel in se delo sicer vrši z roko —

2. Dela za narejanje lesovine ali lesene lepenke iz osnaženega lesa —

Tvornice za papir in lepenko:

1. Snažba lesa in k nji spadajoča pomnožna dela:

po uvrstitvi na nevarnostne razrede, predpisani za naslova „tvornice za celulozo“, oziroma „tvornice za lesovino“.

2. Ostala dela —

Papirnice (tvornice za papir, z rokami delan, brez stroja za papir ali lepenko, delujoče samó s holanderji in buto) —

Tvornice za papírščino, kamenasto lepenko in ksilolit —

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	I	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—
—	I	—
—	B	—
—	X	—
—	VII	—
—	VI	—
—	X	—
—	VII	—
—	VI	—
—	VI	VII
—	V	—
—	VI	—

Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti		
nevarnostni razred		
—	II	—
—	B	—
III	IV	—
—	B	—
—	IV	—
—	I	—
III	IV	V
—	I	II
—	II	—
—	III	—
—	III	—
—	I	—
—	II	—
—	B	—
—	IV	—
—	II	—
—	III	—
—	V	—
—	II	—
—	VI	—
—	VIII	—
—	II	—
—	II	III
—	III	—
—	II	—
—	IV	—
—	III	—

b) Obdelava papirja, izvzemši izdelovanje papirja.

Knjigoveznice:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice za pisemske ovoje:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice pestrega in oglajenega papirja:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice za kartonažno blago in konfekcija papirja:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Konfekcija cigaretnega papirja

Izdelava steklastega in smirkastega papirja

Izdelava papirnatih tulcev:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice za papirnate vrečice:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice za tapete:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Tvornice voskastega in pergamenskega papirja

c) Tvorcnice za usnje in nadomestke usnja.

Tvornice za umetalno usnje:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Narejanje usnja:

1. Napravljanje strožilne tvarine:

a) uporabljajoč stope in mline za čreslo

b) uporabljajoč prej omenjene in paⁱ stroje za trganje

in rezanje čresla

2. Ostali obrat za narejanje usnja:

a) pri ročnem obratu, ali uporabljajoč valjalne sode,

ki jih gonijo motorji in sicer pri ročnem obratu

b) pri strojnem obratu

Barvarnice za usnje:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

Lakovalnice za usnje:

Obrati, ki uporabljajo motorje

Obrati, ki ne uporabljajo motorjev

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Pripravljalnice za usnje:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	III	IV
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Znak večje nevarnosti: Posebna jakost strojnega obrata.			
Stope in mlini za čreslo	—	VI	VIII
Znak večje nevarnosti: Uporaba strojev za trganje in rezanje čresla.			
Tvornice za voskasto in usnjasto sukno:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
d) Obdelava usnja in usnjenih nadomestkov.			
Izdelava remenarskega in sedlarskega blaga:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Izdelava torbarskega in usnénega galanterijskega blaga:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	III	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	I	—
e) Blago iz gume, gutaperče in celulojida.			
Tvornice za celulojidno blago	—	VI	—
Tvornice za blago iz gume in gutaperče:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Tvornice za tkanino iz gume:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	II	III	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	I	—
Skupina XI.			
Lesenine in rezbovine.			
a) Obdelava lesa.			
Zavodi za drobljenje lesa	XI	XII	—
Parne žage za deske	—	XI	XII
Žage za deske na vodo:			
ne uporabljajoč krožnih žag	—	IX	—
uprabljajoč krožne žage	X	XI	XII
Znaki manjše nevarnosti: Omejena uporaba krožnih žag ali uporaba krožnih žag s samogibnim donašanjem gradiva za rezanje.			
Sekanje lesa in prevažanje njegovo kot postranski obrat . . .	—	X	—
Izdelavanje lesa za ščeti z motorskim obratom	—	IX	—
Okrogle in široke žage	XI	XII	—

Takarnice, rezbarnice in tvornice za palice:

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
	nevarnosti		
	nevarnostni razred		
Obrati, ki uporabljajo motorje	IV	V	VI
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	IV
Pripravljalnice lesa za takarje z motornim obratom	VIII	IX	—
Sodarstvo:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	VIII	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Izdelovanje véh za sode z motornim obratom	—	VI	—
Tvornice za leseno kratko in galanterijsko blago:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	III	IV	V
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	II	III	—
Izdelava iz rezanega lesa sploh (parketov, dog, žlebastih latev itd.)	—	IX	X
Narejanje lesenih klincev z motornim obratom	—	IX	—
Narejanje lesene volne:			
Obrati, ki uporabljajo stroje za drobljenje lesa	—	IX	—
Obrati, ki teh strojev ne uporabljajo	—	VI	—
Zavodi za napajanje lesa	—	VI	—
Izdelovalnice zabojev	VIII	IX	X
Tvornice zabojev (škatelj) z motornim obratom:			
Delavci pri napravljanju deščic ali tresak	—	VIII	—
Delavci pri zabijanju (spajanju) deščic in tresak	—	II	—
Razrezovalnice plute (korka)	—	III	—
Tvornice za pohištvo:			
Obrati za narejanje pohištva iz skrivljenega lesa	—	V	—
Obrati za narejanje oprave za stanovanja (pri mizarskem, tapetarskem, kiparskem, pozlatarskem itd. delu, in sicer:			
1. Mizarstvo: po uvrstitvi v nevarnostni razred, predpisan za „mizarnice (tudi mizarnice za pohištvo)“.			
1. Ostala dela	—	III	—
Mizarnice za kalupe (modele) in stroje:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	VII	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Tvornice za okvirje in pozlačene latve (lašte):			
Delavci pri motorjih in strojih, ki jih ti gonijo	VIII	IX	—
Ostali delavci	—	III	—
Tvornice za zastore in óknice	III	IV	—
Narejanje skodelj z motornim obratom	X	XI	XII
Tvornice za čevljarska kopita	—	VII	—
Mizarnice (tudi mizarnice za pohištvo):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	VIII	IX	X
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Vozarnice:			
Delavci pri motorjih in strojih za obdelavo lesa, ki jih ti gonijo	VIII	IX	—
Ostali delavci	—	IV	—

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Izdelava lesenih žic za vžigalice:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	VIII	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Znak manjše nevarnosti glede vseh obratov skupine XI. a: Upo- raba popolnoma vtsrezajočih varnostnih naprav na strojih.			
b) Izdelava pletenin in ščeti.			
Ščetarnice (izvemši izdelavo lesa za ščeti)	—	II	—
Pletenje jerbasov in košárstvo	—	II	—
c) Obdelava rogov in morske pene itd.			
Tvornice za azbestno blago:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Tvornice za pahljače	—	II	—
Rezbarnice rogov in slonove kosti:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Tvornice za gume iz rogú, koščáka in bisernice:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	III	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Obdelava morske pene in jantarja:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	II	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	I	—
Skupina XII.			
Živeži in užitnine.			
a) Rastlinske in živalske užitnine.			
Pekarnice in izdelava dvopeka (biskvitov)	III	IV	V
Tvornice za čokolado in kandite	—	III	—
Tvornice za konserve (izvzemši konserve v puščicah):			
a) rastlinske konserve	—	IV	V
b) živalske konserve	—	V	VI
Tvornice za dekstrin, grozdni cukar in sirup	—	V	—
Sušilnice mesa in tvornice za klobase z motornim obratom . .	—	VIII	—
Sušilnice za sadje:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Mlini za začímbe	—	VI	—
Ožigalnice kave:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Tvornice kavnih nadomestkov (tvornice za cikorijo, za figovo kavo):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	II	—
Razbiralnice kave:			
Delavci pri motorjih ali strojih, ki jih ti gonijo, in pa pomožni delavci (težaki)	—	VI	—
Delavci pri razbiranju kavovega zrnja	—	B	—
Mlekarnice (tvornice za surovo maslo in sir)	—	III	—
Tiskalnice za sadje	—	IV	—
Tvornice za surovi cukur	—	VI	VII
Tvornice za górušico	—	III	—
Tvornice za skrob (vštevši tvornice za nadomestke sagove in gumne):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	VI	VII	VIII
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Tvornice za testenino:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	VII	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Tvornice za slastice (cukréno blago)	—	III	—
Čistilnice za cukur	V	VI	—
b) Pijače.			
Žganjarnice:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	VI	VII
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	V	—
Pivovarnice in k njim spadajoče sladárnice	VI	VII	VIII
Dobivanje ledú	VII	VIII	—
Tvornice octa:			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	V	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	IV	—
Kletarstvo	—	VII	—
Tvornice umetnega ledú	—	VII	—
Tvornice za likérje (žganice) (izvzemši žganjarnice):			
Obrati, ki uporabljajo motorje	—	IV	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	III	—
Tvornice za sladje	III	IV	—
Tvornice rudninskih vod	—	III	—
Tvornice za stiskane droži (kravajce)	—	V	—
Tvornice sodne vode	—	VI	VII
Tvornice za špirit in stiskane droži	—	VI	VII
Čistilnice za špirit	—	V	VI
Sušilnice tropin	—	II	—
Vodarnice (brez polaganja cevi in instalacije)	—	V	—
c) Tobak.			
Tobačne tvornice	—	B	—

Drugačne vodne stavbe (gradnja jezov, naprave zatvornic, stavbe v zavarovanje bregov, vodotoki za vodarnice [delavnice], narejanje podstav i. e. r.) po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisane za podjetbe za vredbe velikih rek, srednjih rek in pa malih rek in potokov, po tem, ali se vrše ob velikih rekah, srednjih rekah ali malih rekah in potokih.

b) Stavbni obrti.

	Pri manjši	Pri navadni	Pri veči
nevarnosti			
nevarnostni razred			
Vodnjakarji	—	XII	—
Krovci	XI	XII	—
Zidarji	—	VII	VIII
Kamenarji (po uvrstitvi v nevarnostne razrede, predpisani v skupini IV. c za „kamenarnice“.			
Štukaturci	—	VII	—
Tesarji in odrarji	IX	X	XI

c) Postranski stavbni obrti.

Mazalci	VIII	VIII	IX
Stavbni steklarji	—	V	—
Stavbni ključavničarji	—	V	—
Stavbni kleparji	—	X	XI
Stavbni mizarji	—	VIII	—
Nastavljanje naprav za plinovode in vodovode in pa kurilnih naprav	—	VI	—
Lončarji (pečarji)	—	III	—
Viseči odri (dela pri obešanju in snemanju odrov)	—	X	—
Tlakarji (asfaltarji)	—	V	—
Tapetarji	—	IV	—
Postavljanje telefonov in strel vodov:			
Nastavljanci v notranjih delih poslopja, pri podzemskih pocestnih vodih in vodih na telegrafskih kolih (stebrih)	—	V	—
Nastavljanci na čelu hiš in na strehah	—	X	—
Sobni slikarji	—	IV	—

Skupina XV.

Poligrafski obrti.

Knjigotiskarnice in kamenotiskarnice; tiskarnice za pestre predmete in umetnost:

Obrati, ki uporabljajo motorje	—	II	—
Obrati, ki ne uporabljajo motorjev	—	I	—
Narejanje svetlotiskov in svetloslik	—	I	—
Tvornice za igralne karte	—	I	—