

RAZVOJ VREMENA V SEPTEMBRU 2017

Weather development in September 2017

Janez Markošek

1.–3. september

Spremenljivo do pretežno občasno, občasno padavine, deloma plohe

Nad vzhodno Evropo je bilo plitvo ciklonsko območje. Prvi dan se je od zahoda bližala višinska dolina s hladnim zrakom, katere južni del se je nato odcepil v samostojno jedro hladnega zraka, ki je vplivalo tudi na vreme pri nas (slike 1–3). Prevladovalo je spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Prvi dan zjutraj so bile že plohe in nevihte v zahodni Sloveniji in se širile proti vzhodu. Popoldne je bilo v večjem delu Slovenije suho vreme, nov pas dežja pa se je pozno popoldne in zvečer znova pomikal prek Slovenije od zahoda proti vzhodu. Drugi dan je bilo ob morju občasno delno jasno. Drugod so bile občasno krajevne padavine, deloma nevihte. Ponekod je zapihal veter vzhodnih smeri, zvečer na Primorskem šibka burja. Zadnji dan obdobja so bila v večjem delu Slovenije krajša sončna obdobja. Zjutraj je bilo nekaj dežja v vzhodni Sloveniji, dopoldne je bilo suho, popoldne pa so se znova pojavljale krajevne plohe. V celotnem obdobju je v Pomurju padlo okoli 15, drugod pa od 20 do 70 mm padavin. Postopno je bilo hladneje, zadnji dan so bile najvišje dnevne temperature od 16 do 21 °C.

4. september

Na vzhodu pretežno jasno, drugod spremenljivo oblačno s posameznimi plohami

Višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad kraje severovzhodno od nas, veter v višinah se je obrnil na severozahodno smer. V vzhodni Sloveniji je bilo delno jasno, drugod spremenljivo oblačno s posameznimi plohami. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 25 °C.

5.–6. september

Zmerno, občasno pretežno oblačno

Nad jugozahodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi proti Alpam. Z višinskim severozahodnikom je nad naše kraje pritekal razmeroma vlažen zrak. Prevladovalo je zmerno oblačno vreme, občasno je bilo ponekod tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 26, drugi dan v Beli krajini do 28 °C.

7. september

Oblačno, občasno padavine, na Primorskem nevihte, vzhodnik, šibka do zmerna burja

Nad Italijo in Jadranom je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah je z vetrovi zahodnih smeri pritekal vlažen zrak (slike 4–6). Prevladovalo je oblačno vreme. Zjutraj in dopoldne so bile občasno padavine, na Primorskem tudi nevihte. Popoldne je bilo v večjem delu Slovenije suho vreme, zvečer in ponoči pa je deževalo v skrajni jugozahodni Sloveniji. Zapihal je veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 13 do 18, na Primorskem od 20 do 25 °C.

8. september

Pretežno oblačno, na Primorskem in v Pomurju občasno delno jasno, šibka burja poneha

Nad severozahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, v višinah je z vetrovi zahodnih smeri pritekal vlažen zrak. Pretežno oblačno je bilo, le na Primorskem in v Pomurju je bilo občasno delno jasno. Šibka burja na Primorskem je ponehala. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 21, na Primorskem in v Pomurju do 24 °C.

9.–10. september

Spremenljivo do pretežno oblačno, občasno krajevne padavine, na Primorskem tudi nevihte

Nad Evropo je bilo obsežno ciklonsko območje s središčem nad Severnim morjem. Središče sekundarnega ciklonskega območja pa je bilo nad Italijo in Jadranom. V višinah je bila nad Evropo obsežna dolina s hladnim zrakom, katere južni del se je nad Italijo in Jadranom odcepil v samostojno jedro hladnega in vlažnega zraka (slike 7–9). Prevladovalo je spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Občasno so bile krajevne padavine, na Primorskem tudi posamezne nevihte. Povečini suho je bilo v vzhodni in severovzhodni Sloveniji. V zahodni polovici Slovenije je padlo od 30 do 80 mm dežja.

11.–12. september

Oblačno s pogostimi padavinami, drugi dan hladneje

Nad večjim delom Evrope je bilo še vedno obsežno ciklonsko območje, v višinah pa dolina s hladnim zrakom. Z vetrovi zahodnih smeri je pritekal vlažen zrak. Oblačno je bilo s pogostimi padavinami. Drugi dan je na Primorskem zapihala šibka burja. Ob morju in v vzhodni Sloveniji je padlo od 15 do 30, drugod pa od 30 do okoli 100 mm dežja. Drugi dan je bilo razmeroma hladno, najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 17, ob morju do 22 °C.

13. september

Pretežno jasno, zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, popoldne na jugozahodu pooblačitve

Nad južnimi Alpami in zahodnim Balkanom se je prehodno zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se je čez dan znova obračal na jugozahodno smer. Pretežno jasno je bilo, zjutraj in dopoldne je bila po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne je ponekod zapihal jugozahodni veter, predvsem na Notranjskem in Primorskem se je postopno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature so bile od 18 do 23 °C.

14. september

Na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno z občasnimi padavinami, jugozahodnik, jugo

Nad večjim delom Evrope je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in pozno zvečer prešla Slovenijo. Pred njo je z jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak. V vzhodni Sloveniji je bilo večji del dneva delno jasno. Drugod je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodni in delu severne Slovenije je občasno deževalo. Pihal je jugozahodni veter, ob morju jugo. Pozno zvečer se je nov padavinski pas pomikal od severozahoda proti jugovzhodu prek večjega dela Slovenije. Najvišje dnevne temperature so bile od 18 do 24 °C.

15.–19. september

Pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami, zadnji dan ohladitev

Naši kraji so bili večinoma v plitvem ciklonskem območju. V višinah je prevladoval močan jugozahodni do južni zračni tok, s katerim je pritekal precej vlažen zrak (slike 10–12). Zadnji dan obdobja je v spodnjih plasteh ozračja od severovzhoda pritekal hladnejši zrak. Prevladovalo je oblačno vreme s pogostimi padavinami, predvsem 16. septembra so bile tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Krajša sončna obdobja so bila dan pozneje, vendar so se tudi ta dan pojavljale plohe in nevihte. Zadnji dan obdobja je zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Ohladilo se je, meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 1300 m, ob močnejših padavinah za krajši čas tudi nižje. V celotnem obdobju je najmanj dežja padlo na Goriškem in sicer do 40 mm, drugod v večjem delu Slovenije pa od 100 do 200 mm.

20. september

Sprva oblačno in na vzhodu rahel dež, popoldne na zahodu delne razjasnitve

Nad Balkanom je bilo ciklonsko območje, nad Alpami pa se je zgradilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severnimi vetrovi pritekal vlažen in razmeroma hladen zrak (slike 13–15). Pretežno oblačno je bilo, zjutraj in dopoldne je ponekod v vzhodni Sloveniji še rahlo deževalo. Popoldne se je na zahodu delno zjasnilo. V vzhodni Sloveniji je pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 13 do 17, na Primorskem do 20 °C.

21.–22. september

Pretežno jasno, zjutraj in dopoldne ponekod megla

Nad srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah je s severozahodnimi vetrovi pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, le prvi dan popoldne občasno ponekod zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne je bila ponekod po nižinah megla. Prvi dan so bile najvišje dnevne temperature od 15 do 19, na Primorskem do 21 °C, drugi dan pa je bilo nekoliko topleje.

23. september

Popoldne od zahoda naraščajoča oblačnost, pozno zvečer na zahodu dež

Severovzhodno od nas je bilo višinsko jedro hladnega zraka, s severozahodnimi vetrovi je pritekal postopno bolj vlažen zrak. Sprva je bilo pretežno jasno, popoldne je oblačnost od zahoda naraščala. Pozno zvečer so bile v zahodni polovici Slovenije krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 23 °C.

24.–25. september

Oblačno, na vzhodu suho, drugod občasno padavine, prvi dan ob morju nevihte

Nad severno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je od severa segalo do Alp in zahodnega Balkana. V višinah je bilo nad srednjo in delom zahodne Evrope, Alpami, Jadranom in Balkanom obsežno jedro hladnega in vlažnega zraka (slike 16–18). Oblačno je bilo, predvsem v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije je občasno deževalo. Drugod je bilo povečini suho. Prvi dan so bile ob morju posamezne nevihte. Drugi dan je na Primorskem zapihala šibka burja. Ohladilo se je, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 11 do 17, na Primorskem do 21 °C.

26.–27. september


Na Primorskem delno jasno, šibka burja, drugod oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Naši kraji so bili še vedno na obrobju območja visokega zračnega tlaka. V višinah pa se je nad Alpami in Balkanom še zadrževal razmeroma vlažen zrak. Na Primorskem je prevladovalo delno jasno vreme, pihala je šibka burja. Drugod je bilo pretežno oblačno, občasno so bile manjše, krajevne padavine. Postopno je bilo nekoliko topleje, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 14 do 20, na Primorskem od 21 do 25 °C.

28.–30. september

Na Primorskem pretežno jasno, burja, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo


Nad severno in severovzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi nad Alpe in Balkan. V višinah je z vetrovi severnih smeri pritekal občasno bolj vlažen zrak. Na Primorskem je bilo pretežno jasno, pihala je šibka do zmerna burja, ki je zadnji dan slabela. Drugod je bilo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, čez dan je ponekod pihal veter vzhodnih smeri. Zjutraj in deloma dopoldne je bila ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 20, na Primorskem do 23 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 1. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 1 September 2017 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 1. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 1 September 2017 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 1. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 1 September 2017 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 7. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 7 September 2017 at 12 GMT



Slika 5. Satelitska slika 7. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 7 September 2017 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 7. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 7 September 2017 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 10. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 10 September 2017 at 12 GMT



Slika 8. Satelitska slika 10. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 10 September 2017 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 10. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 10 September 2017 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 16. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 16 September 2017 at 12 GMT



Slika 11. Satelitska slika 16. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 16 September 2017 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 16. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 16 September 2017 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 20. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 20 September 2017 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 20. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 20 September 2017 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 20. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 20 September 2017 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 24. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 24 September 2017 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 24. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 24 September 2017 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 24. 9. 2017 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 24 September 2017 at 12 GMT