

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 11 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1931.

PATENTNI SPIS ŠT. 8019

Žnideršič Anton, industrijalec, Villa del Nevoso, Carnaro, Italija.

Značka za registrirne mape in kartoteke.

Prijava z dne 13. februarja 1930.

Velja od 1. avgusta 1930.

Označbe znanih, v ravnini pokrova registrirne mape ali kartoteke ležečih značk se često ne lahko odčitajo, zlasti, ako so, kar se pogostoma pripeti, prekrite s papirji, koji mole iz mape.

Bistvo izuma pa obstoja v tem, da je značka z enim delom pričvrščena ali nasajena na pokrov mape ali na karto in da je konec prosto stoječega dela zaupognjen kot nosilec oznake. Značka pa more biti izobličena tudi tako, da je oklepajoč z obojema koncema pokrov mape ali karto, pričvrščena ali nasajena manj in da je prosto stoječi srednji del tako zapognjen, da leži stični rob zapognjenih čitalnih ploskev, koje nosijo oznake, vzporedno k robu mape ali karte, tako da je ena ploskev vidna z leve, druga pa z desne strani. Pri tem pa more biti prosto stoječi srednji del razen tega še zasukan tako, da stični rob čitalne ploskve, koja nosi oznake, križa pokrov mape ali rob karte, vsled česar se da iz ene ploskve udobno čitati od zgoraj iz druge ploskve pa od spodaj.

V risbi je primeroma predložen predmet izuma. Sl. 1 kaže pogled od spredaj in sl. 2 floris omare za odlaganje map z uvrščenimi mapami, koje nosijo značke. Sl. 3 predstavlja perspektivično nekoliko odprtih map iz sl. 4 ravnotako perspektivično nekoliko zaprtih map z večjim označevalnim tekstom. Po sl. 5 in 6 more biti značka rasporejena tudi na hrbtu mape pravokotno ali vzporedno slednjemu. Sl. 7 do 9 predočajo dvokrake značke z eno ali dvema čitalnim ploskvama.

V omari 1 za mape so razporejene mape 2 prednostno s hrbtom navzdol, kakor to kažu sl. 1 v pogledu od spredaj in sl. 2 v florisu.

Na enem pokrovu map so na posebi znan način nameščene značke 3, koje nosijo oznako mape, torej n. pr. črke, številke, imena firm ali pod. Doslej so tvorile te značke podaljšanja ravnine pokrova mape ali karte kartoteke. Glasom izuma pa so te značke oblikovane tako, da se tvori na njih k pokrovu mape ali karti kartoteke več ali manj pravokotno stoječa ploskev, koja je dovolj velika, da se more na tej ploskvi namestiti označba mape. V ta namen se izobliči značka n. pr. enokrako kot ogelnik iz tanke pločevine, dvokrako kot tristrana prizma iz kartona ali končno kot kladica iz lesa ali pod. Sl. 4 kaže, da se morejo namestiti tudi daljši napisi n. pr. imena firm.

Značke se ne morejo prekrivati, ker tudi pri stisnjenju mape skupaj zadenejo značke radi svoje telesnosti le druga ob drugo, vendar se ne prekrivajo. Dvokrake značke kažejo bodisi (po sl. 7) eno samo čitalno ploskev, koja je navpična na ravnino mape ali karte, ali dve čitalni ploskvi, koji oklepata top kot. Stični rob obeh čitalnih ploskev leži pri tem vsled primerne upognejnosti ali zasukanja značke bodisi tako, da stoji po sl. 8 vzporedno k robu mape ali karte in sta obe čitalni ploskvi vidni z leve ali z desne, dočim je po sl. 9 prosto stoječi srednji del razen tega še zasukan v

svrhu, da dobimo čitalne ploskve, koje se dajo od zgoraj ali od spodaj lahko čitati.

Kakor je razvideti iz slik, se dajo vsi napisi na mapah in kartah pri odprti omari prosto in lahko čitati, tako da se more hitro in sigurno najti zaželeno mapo ali karto. Napačna uvrščanja se lahko razpoznajo, tako da se more tudi v tem slučaju napačno uvrščena mapa ali karta hitro najti, ne da bi morali vzeti ven cele sklade. Nabavni stroški mapnega registra ali kartoteke glasom izuma se vsled prištedenja na času zelo hitro povrnejo. Mape ali karte z značkami zgoraj ali na strani, tudi vodoravno, ležeč druga na drugi.


Patentni zahtevi:

1. Značka za registrirne mape in kartoteke, označena s tem, da je z enim kon-


cem pričvrščena ali nasajena na pokrovu mape ali na karti in da je konec prosto stoječega dela zapognjena kot nosilec označbe.

2. Značka po zahtevu 1, označena s tem, da je oklepajoč s svojima koncema pokrov mape ali karto pričvrščena ali nasajena na slednjih in da je prosto stoječi srednji del zapognjen tako, da leži stični rob zapognjenih čitalnih ploskev, koje nosijo označbo, vzporedno k robu mape ali karte, tako da je ena ploskev vidna z leve, druga pa z desne.


3. Značka po zahtevu 2, označena s tem, da je prosto stoječi srednji del razen tega zasukan tako, da stični rob čitalnih ploskev, koje nosijo označbo, križa rob mape, pokrova ali karte, tako da je ena ploskev vidna od zgoraj, druga pa od spodaj.




Sl. 2.




Sl. 3.




Sl. 4.




Sl. 5.




Sl. 6.




Sl. 7



Sl. 8



Sl. 9





7.12



8.12



9.12