

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 61 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7428

Dr. Otto Heinrich Dräger, Lübeck, Nemačka.

Sredstvo za pričvršćivanje okna na gasnim maskama.

Prijava od 13. decembra 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Traženo pravo prvenstva od 25. juna 1929. (Nemačka).

Dosad su okna na gasnim maskama pričvršćivana sa svojim okvirom uvijanjem gume ili kože i navlačenjem limenog prstena, ili se polagao metalni trak oko okvira i gume ili kože, ili se upotrebljavala žica, trak ili kanap za vezivanje. Prvi od ovih načina pričvršćivanja zahteva mašine i ima nedostatak, koji se sastoji u skupoći, za drugi način pričvršćivanja potrebna su naročita klešta, a kod trećeg načina postoji opasnost, da s vremenom može nastati popuštanje veze, što ima za posledicu propustljivost maske, a pri izmenjivanju okna moraju se organi za vezivanje zameniti novim.

Prema ovoj novini upotrebljavaju se kao sredstva za pričvršćivanje prstenovi od obličastih oprugi. Opruge su uvijene tako da imaju jak napon pa su pomoću ušica ili sličnog ukopčane u zatvorene prstenove. Pošto su ovi opružni prstenovi elastični,

ima se mogućnost da se prečnik prstena napravi manji od prečnika okanskih okvira tako, da prstenovi posle navlačenja jako pritiskaju rub od kože ili gume uz okvir.

Priložen crtež predstavlja ovu novost u izvedenom obliku radi primera. Sl. 1 pokazuje presek okna pričvršćenog na maski. Sl. 2 je izgled prstena za pričvršćivanje.

Prsten a koji se sastoji iz uvijenih oprugi zatvoren je kukicama b_1 i b_2 . Materija d od koje se sastoji maska, a koja je navučena na okvir c okna stegnuta je pomoću dva ovakva prstena (a_1 , a_2 na sl. 1) tako, da ne propušta gas.

Patentni zahtev:

Sredstvo za pričvršćivanje okna na gasnim maskama, naznačeno najmanje jednim zatvorenim prstenom od čelične žice, bronzane žice ili sličnog, koja je uvijena kao obličasta opruga.

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJSKE SVOJINE

BEOGRAD

dan 1. Novembra 1929.

Fig.1




Fig.2

