

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 33 (2).

Izdan 1 marta 1935.

PATENTNI SPIS BR. 11382

Wildmann Franjo, direktor, Sušak Jugoslavija.

Fišek za kovani novac.

Prijava od 23 jula 1933.

Važi od 1 januara 1934.

Predmet pronalaska sačinjava posebno izradjeni fišek, koji služi za držanje, spremanje, čuvanje i pakovanje legalnog kovanog novca. Taj fišek je izradjen iz otpornog materijala kao na pr. iz raznog lima i t. d.

Ovim pronalaskom se postižu mnoge prednosti, koje su među ostalima i sljedeće:

- 1) da se olakša platni promet kovanim novcem,
- 2) da se kovani novac bolje sačuva od izahabanosti,
- 3) da se olakša brojenje i kontrola kod preuzimanja kovanog novca.
- 4) da se štedi na vremenu kod manipulacije sa kovanim novcem,
- 5) da se omogući cirkulacija kovanog novca u većoj količini,
- 6) da se novac očuva od gubljenja i propisivanja.

U tu svrhu moći će svaki fišek da primi stanoviti broj komada pojedine vrste zlatnog, srebrnog, niklenog, bakrenog ili sličnog metalnog novca, tako da broj tih komada sačinjava zaokruženu vrednost od 25, 50, 100, 500, 1000, 2000, i t. d. novčanih jedinica. Broj komada, težina i drugi korisni podaci mogu se na fišku stalno naznačiti ili utisnuti.

Pronalazak sastoji iz fišeka slika br. I/1, koji je na jednoj strani otvoren po dužini,

ali tako da novac složen ne može da ispadne kroz taj otvor. Fišek je zatvoren sa zaklopcom slika II i III, koji može biti providjen raznim zaporima, kao na pr. ovdje tako zvanim bajonet-zaporom. U tu svrhu nalazi se s obe strane fišeka po jedan klin 4), koji drži zaklopac.

Medjutim način zatvaranja zaklopca nije bitna strana pronalaska.

Zaklopac u navedenom primjeru izvedbe nosi jedan klin 3), koji služi za to, da se novac ne može pomerati i da se novac drži na otvoru.

Patentni zahtevi:

1) Fišek za kovani novac, naznačen time, što je plašt valjkastog dela (1) snabdeven dovoljno širokim podužnim prerezom (6) tako, da je umetnut novac vidljiv.

2) Fišek za kovani novac po zahtevu 1, naznačen time, što su na valjkastom delu (1) do otvora predvidjeni čepovi (4), dok je zaklopac (2) na posuvraćenim stranama snabdeven izrezima (5) tako, da se fišek zatvara na način duplog bajonetskog zatvora i što je na sredini unutrašnje strane zaklopca predvidjen nastavak (3) za držanje novca u nepomerljivom položaju kad je fišek zatvoren.



