



PATENTNI SPIS BROJ 3067.

Radoje M. Milanović, stolar, Kraljevo.

Tabla za crtanje.

Prijava od 5. novembra 1923.

Važi od 1. jula 1924.

„Tabla za crtanje“ koja se ovim prijavljuje po svome lakom sklopu i praktičnoj upotrebi, pruža maksimum udobnosti i sastoji se iz sledećih delova:

Deo naznačen „a“ je tabla od drveta na kojoj se crta, a koja je učvršćena za drveni okvir „d“ u okviru ovoga ona se okreće za 360 usled čega, ako crtež ostane nedovršen on ostaje okretanjem na unutrašnjoj strani bez ikakvog kvara i može se ponovnim okretanjem table „a“ produžiti rad na istoj. Deo „b“ učvršćen je za deo „d“ i može se pomeriti tako da „a“ udje podpuno u „d“ kao i ostali deo „c“ tako da celokupna tabla kada se sklopi postane podpuno zatvorena i dobije izgled „d“ sa naročitom ručicom za nošenje. Deo „c“ spojen je za deo „b“ tako da se blagodareći napravi „e“ i zato udešenj-prostoj napravi može pomeriti prema naznačenom uglu „d“ kada se tabla „a“ okrene tako da leži u delu „d“ t. j. kada se spremi za crtanje onda se deo „d“ (koji tada ima naslonjen i deo „a“) naslon na deo „b“, a pomeranjem naprave „e“ t. j. pomeranjem ugla „d“ dobija onaj položaj za crtanje koji se želi. Naprava „e“ sa ostalim mehanizmom tako se lako pomera da je dobijanje zgodne visine table za crtanje sasvim olakšano i bez ikakvih teškoća. Pošto se posao obavi i tabla zatvori između delova „b“ i „c“ na jednoj i table t. j. dela „a“ na drugoj strani ostaje jedna praznina čije je odstojanje sa „d“ i koje vrlo zgodno služi da

se tu može da smesti sav crtači pribor, da se tako isto lako nosi i ne kvari.

PATENTNI ZAHTEVI:

1) Tabla za crtanje naznačena time, što se tabla za crtanje (a) umeće i okretljivo učvršćuje u ram „d“ u dvema tačkama (1) oko kojih se može okretati za 360°.

2) Tabla za crtanje prema zahtevu (1) naznačena time, što se na jednoj strani rama sa unutrašnje strane umeću dve drvene poluge. (b, c,) koje su pokretljivo jedna za drugom spojene, tako da je poluga (b) dva puta veća od poluge (c) i ove su ravne dužini strane rama u koji ulaze; poluga (b) je na jednom svom kraju (2) pokretljivo spojena sa krajem rama.

3) Tabla za crtanje prema zahtevima (1 i 2) naznačena time, što je na slobodnom kraju poluge (c) okretljivo pričvršćena jedna plehana poluga (e) koja radi davanja potrebnog nagiba (ugla) tabli za crtanje (a) ima na svome drugome kraju ispupčenje (3) koje ulazi u žljeb (4) koji se nalazi na poluzi (b).

4) Tabla za crtanje prema zahtevima 1, 2 i 3 naznačena time, što se na kraju drvene poluge (b) prikuje plehana ploča (5) koja u sredini ima žljeb (4) u kome ima na krajevima dva zareza (6) u koje ulazi ispupčenje (3) sa poluge (e) prema potrebi nagibnog ugla (γ).

