

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 21 (3)

Izdan 15 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9784

Makso Šalgo K. D., Osijek, Jugoslavija.

Uključna naprava na električno zagrevanoj pegli.

Prijava od 18 marta 1932.

Važi od 1 avgusta 1932.

Pronalazak podnete prijave odnosi se na uključnu napravu kod električno zagrevane pegle, koja je smeštena na takvom mestu, da se prilikom rukovanja sa peglom stalno nalazi u dohvatu prstiju radnikove ruke, koji može sa istom rukom, kojom on drži peglu, po volji prekidati i opet uključiti struju, a da se ne mora poslužiti druga ruka koja je zaposlena oko nameštanja i pridržavanja tkanine odnosno materije, koju pegla. Drška pegle prema pronalasku je izvedena tako, da se može na proizvoljnom mestu (na kraju, u sredini ili u početku) snabdeti uključnom napravom za električnu struju.

U slikama 1) i 2) priloženog nacрта pokazan je jedan primer pegle izvedene prema pronalasku, gde je uključna naprava (1) smeštena na kraju drške (2). U tu svrhu je pljosnato gvožđe (3) snabdeveno šupljim držaljem (4), koje je utaknuto sa jedne strane u šupljinu drške (2), dok je ostali deo šupljine ispunjen sa uključnom napravom (1) proizvoljne poznate konstrukcije, u ovom slučaju sa kugličnim kontaktom.

Pošto se može zagrevni otpor pegle i njegovo napajanje strujom kod raznih oblika izvođenja izvesti tako, da je moguće sa uključivačem regulisati jačinu zagreva-

nja t. j. da se na pr. pegla kod početnog zagrevanja što bolje i brže zagreje, a kod dalje upotrebe samo nadoknadije izgubljena toplota, to je uključna naprava (1) na poznat način spojena sa dovodnom električnom žicom kao i sa zagrevnim otporom pegle sa odgovarajućim brojem žica (5) koje prolaze od uključne naprave (1) kroz šuplju držalju (4) i duž pljosnatog gvoždja kroz probušeni otvor poklopca u njenu unutrašnjost. Žice (5) uzduž pljosnatog gvožđa zaštićene pokrivnom pločicom (6).

Razume se, da može uključna naprava da bude montirana na proizvoljnom mestu pegline drške (kao što već pomenuto), a da se bitnost pronalaska ne menja.

Patentni zahtev:

1. Uključna naprava na električno zagrevanoj pegli naznačena time što je uključna naprava (1) za električnu struju smeštena u šupljini pegline drške (2), od koje su sprovodne žice (5) za struju sprovedene kroz šuplju držalju (4) i kroz izbušotinu poklopca pegle u njenu unutrašnjost, a pri tome su sprovodne žice na vertikalnom delu pljosnatog gvožđa (3) zaštićene pokrivnom pločicom (6).

Din. 10.




FIG. 2




FIG. 1

