CELJE, MARIBORSKA CESTA, III. ETAPA

Ana Plestenjak, Andrej Gaspari, Tina Žerjal

111

Arheologija na avtocestah Slovenije



CELJE, MARIBORSKA CESTA, III. ETAPA

Ana Plestenjak, Andrej Gaspari, Tina Žerjal

Prispevki: Tomaž Verbič, Robert Krempuš, Matjaž Novšak, Irena Lazar, Zdravka Hincak, Maja Bausovac, Jure Krajšek, Iris Bekljanov Zidanšek, Alenka Miškec, Andrej Šemrov, Metka Culiberg, Borut Toškan

111 Celje, Mariborska cesta, III. etapa

Zbirka: Arheologija na avtocestah Slovenije

Uredniški odbor
- Barbara Nadbath, glavna in odgovorna urednica
- Bojan Djurić, strokovni svetovalec
- Tomaž Fabec, pomočnik glavne urednice
- Nives Zupančič, oblikovalka zbirke in likovna urednica
- Vanja Celin, tehnična urednica
- Matija Črešnar, član
- Milan Sagadin, član
- Maša Saccara, članica
- Katharina Zanier, članica
- Bernarda Županek, članica

Izdajatelj
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
- Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana

Zanj
- Jernej Hudolin, generalni direktor

Avtorji

Ana Plestenjak
ARHEJ d. o. o.
Drožanjska 23, SI-8290 Sevnica
plestenjak.a@gmail.com

Andrej Gaspari
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
andrej.gaspari@ff.uni-lj.si

Tina Žerjal
ARHEJ d. o. o.
Drožanjska 23, SI-8290 Sevnica
tina.zerjal@guest.arnes.si

Ostali avtorji

Tomaž Verbič
ARHEJ d. o. o.
Drožanjska 23, SI-8290 Sevnica
tomazver@gmail.com

Robert Krempuš
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo
Poljanska 40, SI-1000 Ljubljana
robert.krempus@zvkds.si

Matjaž Novšak
ARHEJ d. o. o.
Drožanjska 23, SI-8290 Sevnica
arhejdoo@siol.net

Irena Lazar
Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper
irena.lazar@fhs.upr.si

Zdravka Hincak
zhincak@gmail.com

Maja Bausovac
Pokrajinski muzej Celje
Trg Celjskih knezov 8, SI-3000 Celje
maja.bausovac@pokmuz-ce.si

Jure Krajšek
Pokrajinski muzej Celje
Trg Celjskih knezov 8, SI-3000 Celje
jure.krajsek@pokmuz-ce.si

Iris Bekljanov Zidanšek
ARHEJ d. o. o.
Drožanjska 23, SI-8290 Sevnica
iris.bekljanov@gmail.si

Alenka Miškec
Narodni muzej Slovenije
Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana
alenka.miskec@nms.si

Andrej Šemrov
Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, SI-1000 Ljubljana
andrej.semrov@nms.si

Metka Culiberg
meta.culiberg@gmail.com

Borut Toškan
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 5, SI-1001 Ljubljana
borut.toskan@zrc-sazu.si

Recenzenti

Jana Horvat
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 5, SI-1001 Ljubljana

Martina Blečić Kavur
Inštitut za arheologijo in dediščino, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Lektorica
- Nina Krajnc (slovenščina)

Prevod
- Rachel K. Novšak

Oblikovanje in prelom
- Nives Zupančič

Tehnična priprava publikacije
- Vanja Celin, Nives Zupančič

Računalniška obdelava in priprava slik
- Borut Plohl, Nejc Ciglar, Blaž Zgaga, Ana Plestenjak, Boaz Novšak

Terenske fotografije
- Katja Hrobat, Jernej Bregar, Srečko Firšt, Tomaž Verbič

Zračni posnetki
- Otmar Kovač, Jure Krajšek, Rafko Urankar

Risbe gradiva
- Andreja Izlakar, Jerneja Kobe, Jožica Hrustelj, Larisa Skalerič, Ida Murgelj, Jerica Brečič, Borut Plohl, Simona Tomažič

Fotografije gradiva
- Srečko Firšt, Jašar Skorupan, Borut Plohl, Nejc Ciglar, Lina Furlan, Andreja Krašnja, Irena Lazar, Nina Sovdat, Jure Krajšek

Načrt najdišča
- Ana Plestenjak, Robert Erjavec, Matej Strašek

Restavriranje in konservacija predmetov
- Nada Šmid, Pokrajinski muzej Celje, Brigita Petek

Ljubljana, 2023

Spletna izdaja

Vse edicije zbirke Arheologija na avtocestah Slovenije so brezplačne.
http://www.zvkds.si/sl/knjiznica/saas-e-knjige

Vse raziskave je omogočil DARS, d.d.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 173409795
ISBN 978-961-7169-56-0 (PDF)

Vsebina

Predgovor *Matjaž Novšak*

1
Uvod *Ana Plestenjak* **5**

2
Geografski in geološki oris najdišča *Tomaž Verbič, Ana Plestenjak, Andrej Gaspari* **10**
2.1 Geomorfološki, geološki in historični oris širše okolice 10

3
Arheološki oris prostora *Robert Krempuš* **20**
3.1 Prazgodovina 20
3.2 Principat 20
3.3 Dominat 21
3.4 Pozna antika 22
3.5 Zgodnji srednji vek 23
3.6 Srednji in novi vek 23

4
Metodologija dela *Ana Plestenjak* **25**

5
Stratigrafska slika najdišča *Ana Plestenjak* **26**
5.1 Severni del 26
5.2 Južni del 211

6
Analize **339**
6.1 Antropološka obdelava okostij z najdišča Celje – Mariborska cesta 03 *Zdravka Hincak* 339
6.2 Radiokarbonske analize 359
6.3 Opredelitev keramičnega gradiva *Tina Žerjal, Jure Krajšek, Iris Bekljanov Zidanšek* 361
6.4 Opredelitev steklenega gradiva *Irena Lazar* 417
6.5 Numizmatična analiza novcev z najdišča Celje – Mariborska cesta (etapa III) *Alenka Miškec, Andrej Šemrov* 432
6.6 Analiza živalskih ostankov *Zdravka Hincak* 448
6.7 Rezultati pelodne analize vzorca iz kala *Metka Culiberg* 448
6.8 Sesalski ostanki iz grobov št. 58 in 59 *Borut Toškan* 449

7
Razprava **452**
7.1 Arhitekturni razvoj območja *Ana Plestenjak* 452

7.2 Razvoj svetiščnega kompleksa v Gaberju med poznokeltskim vodnim kultnim mestom in keltsko-rimskima templjema: prispevek k diskusiji *Andrej Gaspari* 468
7.3 Lončarske delavnice *Jure Krajšek* 503
7.4 Zgodnjerimski pokop v grobnici 58 in grobna parcela J2 *Matjaž Novšak* 518
7.5 Poznorimsko grobišče *Maja Bausovac* 526
7.6 Poznorimski most in kontinuiteta rečnega prehoda pri Gaberju *Andrej Gaspari s prispevkom Toma Levaniča* 546

8
Celje, Mariborska cesta, III. stage of road reconstruction (Summary) *Rachel K. Novšak* **581**

9
Literatura in viri **585**

10
Katalog stratigrafskih enot **607**
10.1 Severni del 607
10.2 Južni del 771

11
Katalog grobov *Maja Bausovac* **899**

12
Katalog gradiva *Tina Žerjal, Iris Bekljanov Zidanšek, Jure Krajšek, Irena Lazar, Maja Bausovac, Robert Krempuš, Jožica Hrustel, Andreja Krašna* **953**
12.1 Severni del 964
12.2 Južni del 1328

Priloga 1: Rezultati analize živalskih ostankov *Zdravka Hincak* **1776**

Predgovor

Spoštovani bralec! Pred teboj je čtivo, v katerem so prvič predstavljena nekatera nova dognanja in dileme o topografiji rimske Celeje. Nanizana so odkritja, njih interpretacija in pomen. V zapisih s strokovnimi vsebinami pa ni bilo prostora za prikaz nekaterih okoliščin in čustvovanj ob poteku raziskav, pa čeprav so ta še kako ključna za verodostojnost prepoznavanja in posledičnega dokumentiranja arheološkega zapisa.

Da so na obravnavanem cestnem odseku ohranjene obsežne arheološke vsebine je zaznal Draško Josipovič šele v avgustu 2003. »Šele« poudarjam zato, ker je predhodno vrednotenje skozi dolgotrajen proces umeščanja podvoza pod Savinjsko železnico zatajilo. Nima smisla razpredati, kaj vse je šlo narobe. Dejstvo pa je, da se je arheološki nadzor izvajal šele od trenutka, ko je izvajalec gradnje že dokončal pilotno steno podvoza in pričel z odstranjevanjem cestnih tlakov. Ko je s temi deli pričel, je bil ustavljen promet skozi mesto in ves prometni kaos v smeri Laškega se je začel stekati skozi Teharje. Ob spoznanju, da je pod takratno cesto več metrov debela stratigrafija predmestja Celeje, je zavrelo tako pri naročnikih kot lokalni skupnosti. Arheologi smo postali razlog za zastoj ekonomskega razvoja v celjski regiji. Še sreča, da smo nemudoma, 1. septembra 2003, pristopili k izkopavanjem z več kot 100 člansko ekipo. *Ad hoc* sestavljena ekipa, pod vodstvom Andreja Gasparija, arheologov in absolventov arheologije ter študentov iz regije se je soočila s šarmom nenadejanih izjemnih odkritij, a obenem surovostjo zahtevnih razmer.

Primestna industrijska četrt Gaberje je pri meščanih Celja vzbujala občutek nelagodja. Občasno se je omenjala v črnih kronikah in po besedah takratnega vodje celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Iva Prodana (†) starši iz mesta otrokom niso dovolili potikanja po Gaberju. Naše skromno domovanje v opuščenem železničarskem poslopju nas je nekako zlilo z okolico. Postali smo del geta in uspešno sobivali. Skupaj z nekaterimi domačini smo zbrali fotografske utrinke z izkopavanj in z avtorjem Silvom Blazinškom (†) pripravili razstavo »Pogled skozi okno«. Ob tej priložnosti se je edinič v letu dni tudi nekaj več meščanov udeležilo kulturnega dogodka v Gaberju. Običajnejše je bilo, da smo svoja odkritja Celjanom predstavili v mestu, npr. ob priložnostni razstavi v Pokrajinskem muzeju, oziroma s predavanjem v Narodnem domu.

Zima ali slabo vreme nista smela biti izgovor za kakršnokoli prekinitev. Prvič v karieri smo se soočili z neizprosnimi pričakovanji naročnikov in lokalne skupnosti, na katere smo morali najti rešitev s šotori, razsvetljavo in ogrevanjem, ki so odtlej za izjemne situacije postali standard.

V že omenjenem skromnem domovanju smo se soočili z nepričakovanimi količinami najdenega gradiva. Nismo pričakovali, da bomo v mestu, kjer so dotlej v vsej zgodovini našli manj kot 20 rimskih pokopov, izkopali 60 grobov. Nenadejani so bili tudi ostanki več kot 230 lesenih pilotov rimske mostne konstrukcije, izkopani na globini več kot 3 m pod nivojem talne vode in več kot 6 m pod okoliškim nivojem.

Raznovrstnost najdb, z ostanki delavnic, grobišča, svetišča in mokrega lesa je terjala prilagodljivost tako z vidika sprotne obravnave kot začasne hrambe. Pokrajinski muzej Celje je nudil logistično podporo za antropološko obravnavo, ki jo je opravila Zdravka Hincak. Kar se tiče mokrega lesa smo se oprli na pomoč Mirana Eriča (†) in Toma Levaniča za potrebe hrambe mokrega lesa in dendrokronološkega vrednotenja. Za obvladovanje ostalih najdb pa smo sproti iskali rešitve. Eden od produktov takratne vneme je programsko zasnovana podatkovna baza (Tombmaster), ki je podlaga danes uveljavljenemu sistemu organiziranja podatkov v bazi Zoot. Težnjo k organizaciji merskih podatkov pa smo nadgradili z interaktivnim fotorealističnim 3D modelom izbranih segmentov najdišča. Ob tem velja omeniti, da je bila topografija Celeje dotlej zabeležena zgolj z ročno izrisanimi tlorisi posamičnih raziskanih najdišč, ki jih je prav ob raziskavah na tretji etapi Mariborske ceste Robert Krempuš povezal v enoten digitalni zapis. Za mednarodno promocijo najdišča še med potekom raziskav pa je poskrbel Andrej Gaspari s predstavitvijo svetišča na posvetu v švicarskem Bielu.

Skratka, narava najdišča nas je silila k iskanju inovativnih rešitev. Mladostna zagnanost je bila v pomoč. Drznost pa nas je gnala k prečenju ovir. Tako smo se večkrat uzrli tudi onkraj dotlej ustaljenih norm. Morda se nismo zavedali privilegija, ki nam je bil dodeljen z dostopom do raziskav, ki

so dali tako spektakularne rezultate. Sem pa prepričan, da je po zaslugi izjemnega kolektiva pod okriljem podjetja Arhej in koordinacijo konservatorke Ane Plestenjak, iz katerega so zrasli strokovnjaki, ki danes uspešno delujejo tako v arheologiji kot v drugih poklicih, najdišče, predstavljeno v naslednjih poglavjih, ustrezno raziskano, dokumentirano in interpretirano.

Matjaž Novšak,
sovodja raziskav in direktor podjetja Arhej


1 Uvod

Ana Plestenjak


Med letoma 1998 in 2006 je v Celju potekala rekonstrukcija Mariborske ceste, s čimer se je prenovila glavna cestna povezava od avtocestnega priključka, mimo ožjega mestnega središča, proti Laškem. Investitor del je bila Republika Slovenija, v njenem imenu pa je bil naročnik Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. Dela so se izvajala v štirih gradbenih etapah. Med letoma 2003 in 2004 je potekala t. i. III. etapa prenove, s katero je bil prenovljen predel Mariborske ceste od križišča s Kidričevo do stika z Aškerčevo cesto in Aškerčeva cesta do križišča z Levstikovo cesto (**sl. 1a–d**). Sočasno s prenovo cestišča in vseh komunalnih virov je potekala tudi izgradnja podvoza pod železniško progo Celje–Velenje.

Prostor, prizadet z obsežnimi gradbenimi deli, je v celoti ležal znotraj zavarovanega območja kulturnega spomenika Celje – Arheološko najdišče Celje. Spomenik je zavarovan z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (UL SRS 28/1986–1364) in vpisan v Register kulturne dediščine pri Upravi za kulturno dediščino RS (EŠD 56). Pred kakršnimi koli posegi v zemeljske plasti na tem območju so potrebne arheološke raziskave.


Ker na tem delu Celja prisotnost arheoloških ostalin še ni bila znana, je ZVKDS OE Celje že pred začetkom gradbenih del predpisal predhodne raziskave za določitev arheološkega potenciala lokacije. V sklopu teh del je bilo leta 2000



1a Geografski položaj najdišča na DMR 100; ©GURS.



1b Lokacija najdišča na geografski karti; vir: https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/data. Merilo 1 : 100 000.



1c Položaj najdišča na trasi AC Slivnica–Arja vas; podlaga TTN5, lista G253000A, G254000A in idejni projekt DARS; ©GURS, ©DARS. Merilo 1 : 10 000.



1d Zaris območja raziskav na DOF-u. (Vir: http://www.geopedia.si/#T105_x521185.5_y120827_s16_b2). Merilo 1 : 10 000.

izvedeno arheološko sondiranje na takrat dostopnem delu terena pred nekdanjim Rakuševim mlinom (Lazar 2000) (**sl. 8**: S PMC 2000), ki ni potrdilo prisotnosti arheoloških ostalin. V izkopani sondi so recentna nasutja (cinkarniški odpad) segala do globine 4 m, na nivoju talne vode pa je ležal kamnit tlak iz oblic. Po mnenju vodje raziskav naj bi šlo za ostanke ribnikov za lomljenje ledu iz 19. stoletja, ki so bili leta 1930 z mestnim odlokom zasuti (Lazar 2000).

Dodatno so bile leta 2002 izvedene še georadarske meritve. Te se zaradi stalnega prometa na glavni vpadnici v mesto niso mogle izvajati, zato so bile raziskave opravljene le na praznih površinah ob cesti v bližini cerkve sv. Maksimilijana (Mušič 2002). Tudi te raziskave so nakazovale le zelo skromen potencial, zato je Celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predpisala arheološki nadzor ob vseh gradbenih delih. Tega je operativno izvajalo podjetje Arhej d.o.o. od aprila 2003 dalje.

Pred začetkom rekonstrukcije cestišča so različni izvajalci komunalnih del obnavljali komunalne vode: kanalizacijo, elektriko, vodovod in PTT instalacije. Temu sta sledila premestitev železniške proge in izdelava nadvoza za železniško progo. Hkrati je potekalo pilotiranje za konstrukcijo kesona v podvozu. Po končani izdelavi nadvoza sta se začela odstranjevanje nasutij in zemeljskih plasti ter izdelava podvoza pod železniško progo, kar je spremljala šestčlanska arheološka ekipa.

Ob tem so bili med aprilom 2003 in avgustom 2004 na več mestih najdeni indici o intaktnih arheoloških ostalinah (Firšt 2004). Pri cerkvi sv. Maksimilijana, ob križišču z Levstikovo cesto, je bilo pri izgradnji kanalizacije pod odstranjenim asfaltom in tamponom cestišča najdeno cerkvi pripadajoče novoveško grobišče. Skladno s takratno zakonodajo je prekop najdenih grobov izvedlo podjetje Veking d.o.o. Grobovi so bili vkopani v nasutja vzhodno od cerkve in severno od struge Koritnice. Razporejeni so bili pahljačasto s pogledom pokojnika proti apsidi cerkve sv. Maksimilijana. Pisni viri poročajo, da naj bi bilo tu pokopališče urejeno med letom 1785 in koncem 19. stoletja. Pod nasutji je bil na brežini starega rečnega korita najden še en skeletni grob, ki je bil raziskan z arheološko metodo, saj je šlo za starejši pokop – rimski ali zgodnje srednjeveški – s pogledom usmerjen proti vzhodu, ki ni vseboval pridatkov.

Ob menjavi vodov na severozahodni strani parka ob cerkvi sv. Maksimilijana so bile kmalu zatem odkrite intaktne rimskodobne strukture (grobovi, zidovi). Čeprav je bil predel močno poškodovan z mlajšimi posegi, so bila na območju, velikem 50 m^2, izvedena arheološka izkopavanja (DARS 72/2000; aneks št. 1 (DARS št. 533/2003) (**sl. 8**: S Maksimilijan). Dela je izvedla ekipa ZVKDS OE Celje pod vodstvom Draška Josipovića. Izkazalo se je, da je bilo področje poseljeno od 1. stoletja dalje. Najstarejša je bila metalurška peč, nad katero so v drugi polovici 1. stoletja postavili zidan objekt. Ta je bil konec 1. stoletja prezidan in je bil v uporabi do sredine 2. stoletja, ko ga je zajel požar. Sledila je opustitev poselitve tega področja. V 4. stoletju se je na neočiščenih ruševinah formiralo grobišče. S sondo so bili odkriti trije grobovi (Josipović, Plestenjak 2003b). Ob nadzoru nad izkopom za elektriko na severnem delu parka je bila najdena tudi marmorna nagrobna plošča (Firšt 2004). Poleg tega je v cerkev sv. Maksimilijana vzidanih še več nagrobnih plošč, ki domnevno izhajajo iz bližnje okolice. Obstoj rimskodobne arhitekture je bil potrjen tudi zahodno od parka ob cerkvi. Ob prekopu (stare) Mariborske ceste za vodovod so bili pod dobro ohranjeno novoveško cesto odkriti ostanki arhitekture.

Julija 2003 je bilo pri odkrivanju cestnega tlaka na območju prihodnjega podvoza pod železnico (sprva pri izkopu jarka za vodovod, kasneje pri sondiranju pod cestnim tlakom) najdenih več temeljev rimskih zidov in pripadajočih plasti, ki jih ni bilo več mogoče obravnavati parcialno. V dogovoru z investitorjema (DARS d.d., Ljubljana in MO Celje) in izvajalci (CMC, Celje in GIZ Gradis, Ljubljana) so bili nekateri izkopi povečani, dodatno pa so bili narejeni še novi sondažni izkopi (Pogodba DARS št. 072/2000, aneks št. 001/2003; Pogodba DARS št. 533/2003), in sicer s ciljem raziskati obseg poselitvenih sledov in določiti nadaljnje kulturnovarstvene postopke. Izkopanih je bilo 18 sond, s katerimi so bili določeni obseg najdišča in globine arheoloških plasti (Plestenjak, Gaspari, Firšt 2003; Plestenjak *et al*. 2003) (**sl. 8**: S1–S18).

Ugotovljeno je bilo, da sledovi zgodnjerimske poselitve ležijo pod večjim delom delovišča, razen na predelu sondiranj iz leta 2000. Sledil je dogovor o celovitih arheoloških izkopavanjih, ki so potekala pod okriljem ekipe SAAS in ZVKDS, OE Celje, ter s podizvajalskim podjetjem Arhej d.o.o. Dela, ki sta jih vodila Matjaž Novšak in Danijela Brišnik, so se začela 1. 9. 2003 na severnem delu podvoza. V drugi polovici septembra so se razširila na del podvoza južno od železniškega mostu (v nadaljevanju: sektor jug 2.151 m^2), postopoma pa na preostalo predvideno površino v skupnem obsegu 6.051 m^2 (sektor sever – 3.900m^2; **sl. 1**). Zaradi zahtevnosti projekta je bilo potrebno dinamiko del na koordinacijskih sestankih usklajevati z drugimi izvajalci. S povečano intenzivnostjo izkopavanj so bile raziskave nekaterih delov gradbišča zaključene predčasno in teren je bil sproščen po naslednjem zaporedju:

- 13. 10. 2003 – 6 m širok areal za izvedbo jet groutinga (kv. G–J/43–44);
- 24. 11. 2003 – območje med P 100 + 11 do železniškega mostu (P 103);
- 8. 12. 2003 – območje pod mostom (do P 103 + 5 m);
- 14. 1. 2004 – območje severnega dela kesona;
- 14. 3. 2004 – območje v dolžini 30 m med P 103+5 m in P 105;
- 14. 4. 2004 – južni del podvoza.

Na preostalem delu terena znotraj območja, predvidenega za raziskave, so bila dela zaključena 22. 04. 2004 (**sl. 2**).


Po zaključku del na tem odseku je bilo ugotovljeno, da bodo z gradbenimi posegi poškodovane arheološke plasti tudi na območju zalednih cest. Tako je ekipa dne 25. 5. 2004 pričela z arheološkimi izkopavanji na t. i. »napajalni cesti« (priključek Cinkarniške ulice na Mariborsko cesto), na območju, velikem 203 m^2. Za dela sta bili z naročnikom sklenjeni dve pogodbi (DARS št. 579/2004, ZVKDS št. 02-2903/320-99/04 in DARS št. 694/2004).

Tempo del je bil zaradi potrebe po čimprejšnjem odprtju ceste, ki je predstavljala edini dostop do nekaterih hiš v Gaberju, zelo intenziven. Arheološka ekipa je kljub globinam, ki so bile zaradi konfiguracije terena večje od pričakovanih, ter veliki količini infrastrukturnih vodov, katerih gradnja je v preteklosti močno poškodovala področje napajalne ceste in s tem močno otežila delo na terenu, raziskave končala dne 29. 6. 2004.

Omeniti velja tudi restavratorsko-konservatorski podvig. Eno od najdenih galo-rimskih svetišč (svetišče II) je bilo zaradi dobre ohranjenosti in izpovednosti namenjeno prezentaciji. Ker tega *in situ* ni bilo mogoče storiti, so bili temelji podbetonirani, ostanki svetišča pa dvignjeni in prestavljeni na področje današnje avtobusne postaje, kjer je bila urejena prezentacija (**sl. 3, 4**).



2 Načrt izkopanega polja z označenimi sondami. Merilo 1 : 1500.





3 Pogled na prestavljanje svetišča II.



4 Pogled na prestavljanje svetišča II.

2 Geografski in geološki oris najdišča

Tomaž Verbič, Ana Plestenjak, Andrej Gaspari

Raziskovano območje je zajelo del današnje Mariborske ceste med naseljem Gaberje in starim mestnim jedrom Celja. Območje rekonstrukcije III. etape Mariborske ceste je na severu seglo do križišča s Kidričevo cesto, na jugu pa se je z Mariborske nadaljevalo na Aškerčevo cesto vse do križišča z Levstikovo cesto (ob cerkvi sv. Maksimiljana). Na zahodnem delu je mejo predstavljal rob pločnika. Enako tudi na vzhodnem delu, kjer pa so dela delno potekala tudi na predelu zalednih cest naselja Gaberje, kjer se je menjavala infrastruktura.

Arheološki nadzor se je izvajal na celotnem območju, izkopavanja pa so bila s sondami omejena na podvoz pod železniškim mostom in predel severno od njega, napajalno cesto ter v manjšem obsegu park pri cerkvi sv. Maksimilijana (**sl. 1**).

Pred izvedbo raziskav je tu potekala delujoča cesta s prehodom čez železniško progo. Čeprav je predel deloval precej raven, je že pregled starih kart pokazal, da v preteklosti temu ni bilo tako. To se je potrdilo tudi ob raziskavah.

2.1 Geomorfološki, geološki in historični oris širše okolice

Celje leži na južnem robu Celjske kotline, točneje na njenem stiku z ozko dolino Savinje, kjer se proti jugu odvajajo vse vode iz široke kotline. Na širšem območju Celja predkvartarno geološko podlago tvorijo različne mezozojske in terciarne kamnine. Diskordantno so nanje odložene različne pleistocenske in holocenske naplavine. Pretežen del teh naplavin je odložila Savinja, manjši del pa njeni pritoki Ložnica, Voglajna, Hudinja, Sušnica in Koprivnica, ki je danes regulirana in speljana v Savinjo po zahodni strani mesta.

Savinja je na območju Celja izrazito prodonosna reka. V tem se razlikuje od omenjenih pritokov, ki svoj talni tovor večinoma odložijo že pred prihodom v Celjsko kotlino, tam pa odlagajo večinoma peščen in muljast material.

Kot vse alpske reke, ki so ob koncu pleistocena odvodnjavale poledenela območja, je tudi Savinja odlagala svoj talni tovor predvsem v sedimentnem okolju prepletajočega se rečnega toka. Reka tak tok oblikuje v pogojih relativno velikega gradienta ter predvsem v pogojih dovolj razpoložljivega talnega tovora v obliki grušča in proda. V zgornjem porečju Savinje je bilo tem pogojem zadoščeno, zaradi velike količine ledeniškega materiala izpod umikajočih se ledenikov v Logarski in drugih dolinah.

Rečni tok se je kasneje v holocenu počasi spreminjal zaradi vse manj razpoložljivega ledeniškega materiala. Reka se je novim pogojem prilagodila. Iz prepletajočega toka je Savinja prešla v anastomoznega. Podoben tok je vsaj delno obdržala vse do zgodovinskih obdobij, ko je človek zaradi svoje varnosti začel z regulacijami in usmerjanjem rečnih strug.


Značilnost prepletajočih in anastomoznih rečnih tokov je ustvarjanje večjih in manjših rečnih otokov med posameznimi strugami. Tako struge kot otoki v okviru anastomoznega rečnega toka niso stabilni in se lahko zaradi erozijskega in akumulacijskega delovanja spreminjajo bodisi počasi, postopno skozi več let, bodisi ob hudourniških vodah ob enkratnih dogodkih.

2.1.1 Pregled kart iz 18. stoletja

Obstoj prepletenega toka reke Savinje potrjuje pregled najstarejšega kartografskega gradiva, ki pokaže, da je Savinja še v 18. stoletju zahodno in južno od mesta tvorila več takih otokov. To je lepo razvidno tako na Jernitzovem načrtu območja Celja (**sl. 5**) kot na jožefinskem vojaškem zemljevidu (1763–1787, izdaja ZRC SAZU, knjiga 5, zemljevid 193; **sl. 6**). Situacija pa je upodobljena tudi na Rainhofenovem prerisu celjske vedute Johannesa Hötzla iz leta 1750 (**sl. 7**).

Zarisana situacija je dovolj povedna, da lahko postavimo nekatere hipoteze glede hidrološko-geomorfoloških pogojev v povezavi s tedanjim mestom.

Zahodni del mesta (predvsem območje pod gradom) in cesta sta bila izpostavljena erozijskemu delovanju Savinje; na tem mestu je anastomozni tok Savinje obsegal tri struge in dve vmesni sipini. Današnje ledinsko ime Otok bi utegnilo izvirati iz ene od omenjenih sipin. Ložnica se je izlivala v severno strugo približno 500 m pred mestnim obzidjem. Pred vstopom (približno 200 m prej) v srednjeveško Celje je zahodna cesta prečkala vodni rokav, ki je segal proti severu. Rokav je na jožefinskem vojaškem zemljevidu narisan



5 Jernitzov načrt urejanja vodotokov (1791). Hrani Zgodovinski arhiv Celje.



6 Vojaški zemljevid iz leta 1763-1787, izdaja ZRC SAZU, knjiga 5, zemljevid 193 (vir: https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey/?bbox=1692634.6348541507%2C5815836.291397609 %2C1707148.1155997987%2C5820613.605665432&layers=163 %2C165). Merilo 1 : 50 000.

izrazito široko, širše kot potoki (Koprivnica, Sušnica), tako da gre verjetno za del starejšega, tedaj mrtvega rokava Savinje, mogoče starejše Ložnice.

Sušnica se je s severa stekala v ta rokav. Koprivnica pred izlivom v Voglajno na tej karti naredi izrazit okljuk iz severa proti vzhodu. Bregova na tem delu Koprivnice sta poudarjena, torej sta bila nekoliko višja kot drugod.

Voglajna je proti Celju tekla s severovzhoda. Približno 400 m pred srednjeveškim Celjem se je razcepila v dva kraka: prvi je potekal proti zahodu (celo zahod–severozahod), drugi proti jugu. Taka bifurkacija (kot večji od 90°) je v fluvialnem sistemu nenavadna, običajno pogojena z nasledstvenimi geomorfološkimi oblikami. Voglajna je proti jugu odtekala preko dveh strug, ki sta se združili neposredno pred izlivom v Savinjo. Dve strugi Voglajne sta za tak potok (predvsem zaradi velikosti in pretoka) neobičajni.

Tri omenjena opazovanja (nenavadna bifurkacija Voglajne in dve strugi do izliva, okljuk in izrazitejša bregova Koprivnice pred sotočjem z Voglajno ter izrazit vzhod–zahod trend dveh korit Savinje zahodno od srednjeveškega Celja) nakazujejo enako strukturo: povezavo med Savinjo in Voglajno tudi severno od srednjeveškega Celja. Dve strugi Voglajne



7 Pogled na Celje proti jugu na sliki iz leta 1750 (1831), Johannes Hötzel – J. v. Rainhofen. Voglajna na levi se steka v Savinjo. Na desni strani Savinje je viden otok. Vidno je tudi celotno mestno obzidje, ki ga je mesto dobilo leta 1473.

južno od bifurkacije sta v bistvu dve nekdanji strugi Savinje; sotočje med obema rekama je bilo nekoč na območju današnje bifurkacije.

Že samo na podlagi kartografskega gradiva lahko sklepamo, da je prostor celjskega mestnega jedra nekoč deloval kot otok, ki je nastal iz prodne sipine na vstopu Savinje iz Celjske kotline v dolino proti Laškemu.

2.1.2 Arheološki dokazi o obstoju strug

To tezo potrjujejo tudi podatki, pridobljeni ob arheoloških raziskavah in gradbenih izkopih v zadnjih desetletjih, ki kažejo, da se je rimsko mesto Celeia razvilo na eni (ali več) takih večjih sipin. Začetki poselitve na njej segajo najpozneje v srednjeavgustejsko obdobje.

Južna struga Savinje je bila dokumentirana pri arheoloških raziskavah ob gradnji prizidka k Osrednji knjižnici Celje in pri rekonstrukciji Splavarskega mostu. Potrjujejo jo tudi rimski kanali južnega dela mesta, ki imajo iztoke orientirane proti jugu oziroma reki (Bavsovac, Krajšek 2020, 28).

Za zahodni del mesta predvidevamo, da se situacija ni bistveno razlikovala od situacije, upodobljene na kartah iz 18. stoletja. Zelo podobna je morala biti tudi slika na severu, kjer je voda prav tako tekla po več koritih.

Na prostoru med severnim delom mestnega obzidja Celeie ter današnjim Gaberjem imamo v rimskem obdobju najverjetneje opravka vsaj s tremi rečnimi rokavi Savinje, pri čemer njihov kronološki položaj ni povsem jasen (k problematiki Gaspari et al. 2001; Krajšek 2015; Videc 2019, 12–20).

Prvo strugo (**sl. 10: 1**), ki je potekala v osi spodnjega dela toka nekdanjega potoka Koprivnice oziroma današnje Levstikove ceste definirata lesen temelj neke arhitekture in obrežna bankina iz vrste kamnitih blokov, ki je potekala vzporedno z obzidjem in jo je Vera Kolšek interpretirala kot ostanke pristanišča. Sodeč po opisu so lesen temelj, na katerega so naleteli leta 1969 pri izkopu gradbene jame za stavbo nekdanje Agrotehnike na Levstikovi cesti, sestavljali gost raster navpičnih pilotov in na njih postavljeno rešeto iz vodoravnih tramov (Kolšek, ustna informacija). O kamniti nadgradnji, ki bi osvetlila namembnost lesene konstrukcije, katere opis ustreza temeljem mostov z zidanimi stebri, pa tudi o podlagi kamnitih bankin, ni podatkov. Domnevno istemu rokavu pripada velika in globoka struga, ki je bila dokumentirana v letih 2005 in 2006 ob obnovi cestišča in komunalnih vodov v Ulici XIV. divizije ter na zahodni strani podvoza pod železniško progo na Teharski cesti (Bausovac,



8 Reambulančni franciscejski kataster, dopolnjen leta 1869, z zarisom domnevnih rekonstrukcij strug in območij poselitve v 1. in 2. stoletju; merilo 1 : 10 000 (vir: Arhiv RS; http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID = 218170).




9 Vojaška karta 1821–1836 (Styria (1821–1836) – Second military survey of the Habsburg Empire | Mapire – The Historical Map Portal) Merilo 1 : 50 000.

Krajšek 2020, 28). Očitno gre za enega od rokavov Savinje, ki je ločila osrednji del mesta od še enega večjega rečnega otoka – sipine, ki se je raztezala nekako od današnje cerkve sv. Maksimilijana do cerkve sv. Duha (**sl. 10**). Med 1. in 3. stoletjem se je na njej raztezal obrtni oziroma stanovanjski predel, v 4. stoletju pa so v ruševine začeli pokopavati (Josipović, Plestenjak 2003b). Čeznjo je v rimskem času tekla tudi glavna cestna povezava *Celeia–Poetovio*. *Via publica* je strugo najverjetneje prečkala pod današnjim križiščem Stanetove ulice in Levstikove ceste, v nadaljevanju pa vodila nekje med ostanki rimske arhitekture in nekdanje cerkve sv. Duha, kar potrjuje tudi dokumentirana usmeritev rimskega cestišča, najdena na območju zahodnega dela današnjega podvoza na Mariborski cesti. Na tem odseku se to torej bolj ali manj ujema s potekom komercialne ceste Cilli–Graz,

odseka najpomembnejše prometne žile v notranjeavstrijskih deželah.

O rokavu, ki je na severu oblival sipino z rimsko arhitekturo v parku ob Maksimiljanovi cerkvi (**sl. 10: 2**), smemo domnevati na podlagi opažanj, zbranih ob izkopavanjih v južnem sektorju III. etape rekonstrukcije Mariborske ceste v letih 2003/2004, deloma pa tudi ob arheološkem nadzoru pri izkopu jaškov za kanalizacijo pred hotelom Celeia in izkopu temeljev za hotel (Firšt 2004; Bausovac 2014, 12; Krajšek 2015, 28). Strugo, katere obstoj potrjujeta izrazit spust v profilu komercialne ceste iz smeri proge Savinjske železnice in dejstvo, da ob poplavah večji del voda teče ravno med omenjenim hotelom in stavbo Kovinotehne, sta zapolnjevali plasti sivozelene ter svetlo rjave gline, ki so ju prekrivala nasutja iz 19. stoletja. Glede na arheološko situacijo v zahodnem sektorju domnevamo, da gre za ostanek prebojne struge iz 2. stoletja, ki je razširila prvotno ožji rokav. Ta rokav je na južni in vzhodni strani obdajal drugo sipino, ki je bila prav tako poseljena od 1. do 3. stoletja, nato pa v 4. stoletju uporabljana kot pokopališčni predel (glej poglavje 5.2). S severa jo je zamejevala še tretja struga (**sl. 10: 3**). Ta je bila



10 Rekonstrukcija strug Savinje v 1. in 2. stoletju ter sipin med njimi.

odkrita pri izkopavanjih severno od podvoza pod železniško progo na Mariborski cesti, ki jih podrobneje opisujemo v nadaljevanju. Gre za strugo večjega vodotoka, ki je na severnem delu podvoza tekla pod zahodnim delom obstoječe ceste vse od križišča s Kidričevo cesto (dokumentiran je bil njen levi breg), nato pa je nekaj metrov severno od osi današnjega mostu Savinjske železnice prečkala izkopno polje in zavila proti jugovzhodu. Na tem delu je bila prvotno široka približno 35 m.

Podolgovata sipina severovzhodno od korita, ki prostorsko v grobem ustreza obsegu vasi Gaberje iz 18./19. stoletja, je bila kontinuirano poseljena od pozne prazgodovine naprej (glej poglavje 5.1). Ta sipina je na vzhodu prehajala v močvirnato ravnico, ki se je v rimskem času raztezala ob sotočju Savinje in Voglajne, ki je tedaj ležalo med današnjim Gaberjem in avtobusno postajo. Od sotočja je nato reka zavila proti jugu. S svojo južno strugo se je združila tam, kjer je danes sotočje Savinje in Voglajne.

Pri rekonstrukciji obsega opuščenih strug lahko pomagajo stare karte, na katerih je označena nekdanja raba tal. Pogled na franciscejski kataster (**sl. 8**) in vojaško karto iz let 1821–36 (**sl. 9**) pokaže več vijugastih zeleno obarvanih pasov (travnikov) zahodno od mestnega obzidja. Na vojaški karti iz obdobja 1763–87 (**sl. 6**) so na teh delih še zarisane struge Savinje. V travnatih površinah lahko prepoznamo depresije opuščenih strug, ki so bile ob visokih vodah verjetno še lahko poplavljene. Iz tega lahko sklepamo, da podobno velja tudi za predel severno od mestnega obzidja. En zeleni pas sega od izliva Koprivnice proti severozahodu. Drugi, manj izrazit, se s prvim poveže severno od cerkve sv. Maksimilijana in cerkve sv. Duha. Za nas še bolj zanimiv pa je zeleni pas, ki leži še bolj severno in je usmerjen severozahod–jugovzhod, in sega od Koprivnice proti Voglajni.[1] Tu je na cesti narisan tudi most, čeprav vodotoka na tem delu ni zarisanega. Vzhodno je prav tako vidna ravnica, po kateri vijuga Voglajna. Na vojaški karti v letih 1821–1836 je že viden reguliran tok Voglajne po izgradnji železnice, ob čemer so travnate površine na območju nekdanjih korit označene kot močvirnata območja.

2.1.3 Geomorfološki in geološki opis območja podvoza pod železniško progo na Mariborski cesti

Geološka podlaga na najdišču je peščen prod. Glede na petrološko sestavo prodnikov (prisotnost večjih prodnikov iz vulkanskega zelenega tufa, močna prevlada karbonatnih prodnikov, izredno redki prodniki kremenovih klastitov, ...) ga lahko pripišemo Savinji. To tezo podpira tudi dejstvo, da Voglajna (skupaj s pritokoma Hudinjo in Ložnico) ni prodonosna reka oziroma je njen talni tovor količinsko zanemarljiv, petrografsko pa popolnoma drugačne sestave. To je razumljivo, saj je porečje Voglajne vse do izliva v Savinjo sestavljeno pretežno iz neogenskih usedlin (laporovci, meljevci, peščenjaki), ki pri preperevanju prehajajo v drobnozrnato frakcijo, zato se večinoma prenaša v suspenziji.

2.1.3.1 Struga

Kot rečeno, je bilo severno od današnjega železniškega mostu v peščenem produ prepoznano severno korito Savinje, ki je najdišče sekalo diagonalno, približno v smeri sever–jug (**sl. 10: 3**). Dno struge je bilo poglobljeno z več plitvimi kanali, ki nakazujejo na manjše vodne tokove, ki so dno korita oblikovali, ko je Savinja svojo strugo opustila. Vanj so bili zabiti leseni piloti rimskega mostu iz druge polovice 3. do 4. stoletja (glej poglavje 7.6).

Odkriti piloti in njihove izhodiščne izmerjene višine dajejo možnost vpogleda v konfiguracijo dna struge na mestu, kjer je strugo prečil most. Kažejo, da je glavni tok reke potekal ob vzhodnem oziroma severovzhodnem (levem) bregu. Tako stanje je v hidrodinamskem smislu običajno; rečni tok je najmočnejši in najhitrejši na zunanji strani rečnega okljuka, kjer je erozija največja. Na severovzhodnem delu se na globini 1,5 m pojavi močan prag, tik ob njem proti jugu pa se globina, do koder segajo piloti, poveča na več kot 5 m. Ta depresija (tolmun?) je široka malo manj kot 8 m, dno struge pa se postopoma dviguje proti jugozahodni obali reke in se konča na malo manj kot 2,5 m (Erič 2003, 9–10). Na tem mestu, na notranji strani okljuka, je reka verjetno odlagala del svojega talnega tovora.

Dokumentirana situacija se nanaša na domnevno zadnjo od večjih poplav, ki so preoblikovale obrežje reke na tem delu, in verjetno hkrati sovpada z opustitvijo struge (druga polovica 2. stoletja: faza 4a; glej poglavje 5.1.4.1). Na dnu struge je reka odložila polovico baze s profiliranimi robovi iz belega marmorja z dvema pravokotnima vdolbinama za spojke. Odkrita je bila v poševnem položaju na površini proda in neposredno nad piloti drugega stebra mostu. Tik pod njo je bil že v produ najden nekoliko manjši pravokotno obdelan blok iz sivega apnenca s školjkami, ležeč v enakem položaju kot baza. Zanimivo je, da sta se ob odkritju stikala, čeprav nista bila fizično povezana.

Struga je bila neposredno nad prodnatimi naplavinami zapolnjena z drobnozrnatimi usedlinami – muljem, ki presega debelino 4 m in ga povezujemo z usedanjem glinenih delcev iz suspenzije v stoječi vodi, verjetno mrtvici v opuščeni

1 Na franciscejskem katastru (**sl. 8**) to območje leži pri kraju »Rosenhof«, ki je del današnje četrti Dolgo polje.

strugi, le v manjši meri pa naplavine lahko povezujemo s tekočo vodo. Predvidevamo, da se je v mrtvico izlival vsaj en izmed manjših že omenjenih vodotokov, verjetno Koprivnica in/ali Sušnica. Granulometrično sestavo drobnozrnatih usedlin Verbič (2003) opredeljuje tako:

- 60 % melja (zrna med 0,002 in 0,063 mm);
- 30 % gline (zrna manjša kot 0,002 mm);
- 10 % peska (zrna med 0,063 in 2 mm);
- manj kot 1 %, prod v sledovih (zrna večja kot 2 mm) (**sl. 11, 12**).

Znotraj muljastega sedimenta obstajajo znatne razlike v zrnatosti, tako bočno kot vertikalno. Zanimivo pa je, da izrazite plastnatosti (kot fenomena diskontinuitete) v sedimentu ni opaziti.

V spodnjem delu je bila plast zelenosivo obarvana (redukcijsko). Tik nad prodom je bilo poleg ostankov manjših kosov lesa in vej, prepojenih z vodo (zlasti v kanalih na dnu struge), odkritih tudi več kosov tegul in keramike. Višje v sedimentu ni bilo najdb. Nad redukcijsko obarvanim muljem je po zrnatosti podoben mulj, ki pa je zaradi oksidacije svetlo rjave barve (**sl. 11, 12**).

V spodnjem temnem zelenosivem sedimentu so opazne tanjše svetlo sive lamine, ki bi lahko nakazovale na sedimentacijo med zimskim časom (**sl. 11**). Biogene produkcije je takrat bistveno manj, pigmentacija s humoznimi snovmi je zato šibka. Lamine so pravilno nagnjene proti dnu korita. Nezveznost in deformiranost lamin lahko razlagamo kot posledico postsedimentacijskih procesov, na primer kompakcije in gravitacijskih zdrsov. Če je hipoteza o letnem/zimskem sedimentacijskem ciklusu pravilna, lahko govorimo o nekakšni varvni sedimentaciji. V profilu so »zimske varve« tanjše, pogosto prekinjene in nezvezne. To bi lahko interpretirali, da je bila zimska »prirast« manjša od poletne, ali je sploh izostala. Enoletna »prirast« sedimenta bi v tem primeru v profilu znašala med 2 in 6 cm (Verbič 2004, 10).

Med muljastim sedimentom se pojavljajo tudi redke leče zaglinjenega drobnega peščenega proda, v preseku debele do 5 cm in široke do 0,5 m (**sl. 11, 12**). Te naplavine nakazujejo na tekočo vodo, ki pa nikakor ni zajemala celotnega korita. Širina takega vodotoka je bila široka le do nekaj metrov. Sklepamo lahko, da je bilo v času nastanka teh prodnatih leč opuščeno rečno korito večinoma suho, domnevno tudi poraščeno s travo. Po takem koritu se je pretakal le majhen potok, ki bi po velikosti lahko odgovarjal Sušnici in/ali Koprivnici (Verbič 2004, 10).

Z geološkega stališča je zanimivo opazovanje, da v opuščenem koritu – na produ ni nikjer znakov pedogeneze.



11 Profil v vzhodnem boku podvoza. Svetlo sive lamine med temneje sivim sedimentom v osrednjem delu profila bi utegnile nakazovati na sedimentacijo tekom zimskega časa. Biogene produkcije je bilo takrat bistveno manj, pigmentacija s humoznimi snovmi je bila zato šibka. Lamine so bile pravilno nagnjene proti dnu korita. Nezveznost in deformiranost lamin lahko razlagamo kot posledico post sedimentacijskih procesov.



12 Profil v vzhodnem boku podvoza. Geometrija stika med prodom in muljastim sedimentom nakazuje na razčlenjeno dno rečnega korita.

To pomeni, da se je muljasta sedimentacija začela takoj po opustitvi aktivnega korita. Spremembo v sedimentaciji iz prodnate v muljasto opredelimo kot neko vrsto »hidravličnega šoka«. Spodaj ležeč peščen prod je v celoti talni tovor Savinje. Sama zrnatost sedimentov, ki zapolnjujejo korito, pa nakazuje na sedimentacijo zrn iz suspenzije, iz vodnega stolpca ter odsotnost talnega tovora. Torej je prišlo do nenadne, enkratne opustitve aktivnega rečnega korita; nastala je mrtvica (opuščeno rečno korito).

Do podobnih prestavitev struge v naravnih pogojih običajno prihaja ob visokih vodah. Tedaj je tako erozijska kot tudi akumulacijska moč naraslega vodotoka največja. Zaradi naplavljanja lahko reka na bifurkacijskih točkah »zapre« eno od aktivnih strug, erozijska moč pa lahko »odpre« nov prehod na poplavni ravnini, kjer nastane novo aktivno korito.

2.1.3.2 Kdaj in zakaj se je zgodila opustitev severnih strug?

Pri določanju časa opustitve opisane severne struge Savinje lahko v določeni meri pomagajo le arheološki podatki v povezavi z razumevanjem erozijskih in akumulacijskih procesov. Ti kažejo, da so večje poplave področje na območju podvoza prizadele več kot enkrat, ob tem pa se je vsakokrat spremenila tudi konfiguracija terena. Prvotna oblikovanost brežine se je slutila na levem bregu le v okolici jugozahodnega vogala svetišča II iz druge polovice 1. stoletja, na desnem bregu pa z ostankom temeljev severne fronte objekta na parceli J8 (SE 5170), prav tako iz druge polovice 1. stoletja (**sl. 124, 128, 388**). Originalni nagib, razviden iz padca spodnjega roba temelja proti strugi, je znašal med 10 in 20 stopinj, mokroten teren pa dokazujejo tudi amfore tipa Dressel 6B, nasute pod temelj za večjo stabilnost.


Najstarejši dokumentiran vodni dogodek se je zgodil že v prvi polovici 1. stoletja n. št. (faza 1d), ko je tako na severni (glej poglavje 5.1.1.4) kot na južni sipini (glej poglavje 5.2.1.2), domnevno kot posledica poplave, prišlo do odložitve vodnih sedimentov (sever: SE 6673, SE 2305; jug: SE 5171; SE 5945 = SE 5895 = SE 7058; SE 7945). S tem je bila prekrita vsa starejša poselitvena faza, teren pa dvignjen za do 20 cm.

Drug, bolj uničujoč vodni dogodek se je zgodil na koncu 1. oziroma na začetku 2. stoletja (glej poglavje 5.1.2.3. in poglavje 5.2.2.3.). Desni breg je bil kljub temu, da je bil utrjen z masivnim zidom (faza 2c), delno odnesen. Sočasno je prišlo do delne odplavitve obrežja na levem bregu. Po tem so obe obrežji močno utrdili. Na desnem bregu je bila na začetku 2. stoletja v severovzhodnem delu objekta J7 nasuta kar 0,8 m debela plast peska in proda (SE 5070 = SE 5410), ki je prekrila uničenje starejše arhitekture s pripadajočimi plastmi (glej poglavje 5.2.3.2). Na severnem delu so opustili svetišče I (ali je to neposredno povezano s poplavo, ni jasno), na parceli pa so zgradili nov objekt, katerega zahodni obodni zid (3. faza) je bil postavljen nekoliko stran od brežine (glej poglavje 5.1.3.1). Severozahodni vogal je bil močno utrjen, na severni strani je bil zid dodatno podprt še s kontraforji.

Do še ene večje poplave je prišlo v drugi polovici 2. stoletja (glej poglavje 5.1.4.1 in poglavje 5.2.4.1). V tem času je bil odplavljen tudi zahodni del svetišča II (ruševina v fazi 4a), poškodovani pa so bili tudi manjši objekti na severnem delu izkopa. Verjetno ta zadnja poplava pomeni tudi dokončno opustitev severne struge Savinje. Muljasta usedlina (SE 2364, SE 2386), ki je nato prekrila prodnato dno struge, se je deloma naslanjala na interfacijo uničenja arhitekture in spremljajoče plasti faze 4a. V spodnjem delu mulja je bilo odkritih več odlomkov tegul, grobe kuhinjske keramike, amfor z ravnim dnom in odlomkov recijske čase, kar odložitev datira najzgodnejše v čas 2. stoletja. Te najdbe imajo ostre robove oziroma odlome, kar priča o zanemarljivi transportni poti, medtem ko so robovi tegul, najdenih na površini proda, močno abradirani. Na brežini je bil v tej usedlini najden tudi centonial Konstantina, kovan leta 324; z vzhoda je to usedlino delno prekrila ruševinska plast (SE 2238), ki jo glede na novčne najdbe umeščamo v sredino 4. stoletja (glej poglavje 5.1.4 in poglavje 6.5). To potrjuje, da struga zagotovo ni bila opuščena pred sredino 2. stoletja, zagotovo pa že pred sredino 4. stoletja.

Kar se tiče pilotov mostu sicer ni mogoče enoznačno reči, ali so bili zabiti, ko je bil vodotok še aktiven, ali že v času mrtvice in občasnega zastajanja vode. Glede na datacijo pilotov v 3. oziroma 4. stoletje, način gradnje mostu in zgoraj omenjene izsledke se zdi domneva, da je bil most zgrajen po vzpostavitvi mrtvice, verjetnejša (za podrobnosti glej poglavje 7.6.). Prav tako je težko reči, od kod je voda prihajala v mrtvico. Zagotovo je del vode prihajal iz potoka Koprivnica, del vode pa bi (ob povišanem vodostaju) lahko prihajal tudi iz Voglajne.

Zanimivo je, da je humusni sediment (SE 2008 = SE 8163 = SE 3016, SE 2458 = SE 2696), ki se je začel odlagati po opustitvi rimske uporabe, delno prekril muljasto usedlino, a le na severnem robu struge (do linije kasnejšega mostu). Južno se je še naprej odlagal mulj. Tako lahko sklepamo, da se je voda v strugi vsaj občasno še zadrževala. Odgovor torej ni jasen. Z gotovostjo lahko trdimo le, da je bila struga opuščena najkasneje v 18. stoletju, saj je na najstarejših upodobitvah Celja ni. Vendar to ne pomeni, da je bila povsem suha. Nasprotno najdeni most na komercialni cesti Cilli–Graz (vrisan tudi na vojaških kartah in na franciscejskem katastru)



13 Izsek iz vojaške karte iz let 1869–1887 (vir: Habsburg Empire (1869–1887) – Third Military Survey / Mapire – The Historical Map Portal). Merilo 1 : 25 000.

kaže potrebo po prepustu vode. Hkrati pa o mokrotnem terenu priča tudi utrditev severozahodnega roba avstrijske ceste z lesenimi bruni. Da je bila cesta nekoliko dvignjena nad ostalim predelom, je mogoče razbrati tudi na vojaški karti iz let 1869–1887 (**sl. 13**).


Nekoliko natančnejše podatke o dataciji opustitve severnih strug Savinje so dala izkopavanja na najdišču Celeiapark. Tu je bila dokumentirana stara prodnata struga Savinje, ki so jo prekrili peščeni poplavno/obrežni sedimenti Voglajne (**sl. 14**). Prod Savinje še vsebuje rimskodobno lončenino. Ob zahodnem robu stare struge Savinje so bili najdeni ostanki lesenih palisad iz 31 hrastovih brun in prepleta vej (dolžina 60 m), ki pričajo o izpostavljenosti vzhodnega roba mesta poplavnim vodam. Starejši ostanki so datirani v zadnjo četrtino 1. stoletja, mlajša in masivnejša utrditev pa v sredino 3. stoletja. Piloti slednje so bili zabiti že v sediment Voglajne (Verbič 2002, 13). Vanj so bili vkopani tudi grobovi, odkriti na istem najdišču, ki so datirani v 5. oziroma 6. stoletje.

To kaže, da je Voglajna po opustitvi severnih strug Savinje prevzela njena korita oziroma struge vzhodno od mesta, izliv Voglajne se je prestavil približno na današnje mesto. Korito(a) Savinje severno od mesta je deloma prevzela Koprivnica, delno pa so se verjetno počasi zasipavala, predvsem kot posledica človekovih aktivnosti. Ta premik se je moral zgoditi v rimskem oziroma poznorimskem času; domnevno pred sredino 3. stoletja.

Ob premikanju strug se postavlja vprašanje, ali je prestavitev izključno naravna ali antropogena ali je preplet spreminjajočih se naravnih pogojev in antropogenega vpliva. Geološki odgovor na to vprašanje ne more biti deterministični. Menimo, da je šlo vsaj v določeni meri, če že ne v večinski, za antropogeno usmerjanje strug Savinje. Svoje mnenje naslanjamo predvsem na nenaravno lego in obliko strug in korit na jožefinskem vojaškem zemljevidu.

Prestavitev oziroma usmeritev strug bi utegnila biti v povezavi z zahodno cesto, ki je vodila v mesto. Ta je bila zelo verjetno neprestano ogrožena s poplavami in erozijo Savinje. Posamezne struge Savinje so bile plitve in široke (značilnosti prepletajočih se in anastomoznih rek), v sušnih obdobjih nekatere celo suhe. V takih pogojih je bil enkraten gradbeni poseg – zajezitev in preusmeritev ene izmed strug Savinje – dokaj enostaven, kontinuiran problem pa je bil tako stanje vzdrževati, še posebej ob hudourniških dogodkih.

Do podobnega antropogenega posega je prišlo tudi na začetku 19. stoletja, ko so strugo Voglajne prestavili proti vzhodu. Ta poseg je povezan z izgradnjo odseka Južne železnice Gradec–Celje, ki je bil odprt 2. junija 1846. To potrjuje franciscejski kataster iz leta 1825, na katerem je viden še razgiban tok Voglajne. Popravki (reambulančni kataster) iz leta 1869 (**sl. 8**) pa imajo že označeno novo strugo, ki je vidna tudi na vojaških kartah iz let 1821–1836 (**sl. 9**) in 1869–1887 (**sl. 13**). Na obeh so še vidne depresije starih strug, ki so bile še močvirnate.



14 Celeiapark: Sonda 3a, zahodni rob, na stiku s sondo 3. 1 – peščen prod, sediment Savinje. Zanj so značilni zeleni prodniki vulkanskih kamnin, ocenjeno približno 15–20 %. Voglajna v svojem porečju nima takih kamnin, pobere pa jih nekaj, ko erodira prod Savinje. Vsebuje rimskodobne najdbe. 2 – pesek (5Y3/1). Nekoliko zaglinjen pesek poplavni ali obrežni sediment, verjetno že sediment Voglajne. 3 – peščen prod, nekoliko zamuljen. Sediment Voglajne, nastal v strugi. 4 – pesek, poplavni/obrežni sediment Voglajne. Merilo je dolgo 15 cm.

3 Arheološki oris prostora

Robert Krempuš

Pred začetkom del na Mariborski cesti je bilo arheološko poznavanje Celja vezano predvsem na prostor južno od obravnavanega območja, torej na nekdanji obzidani del rimske Celeje s – precej manjšim – srednjeveškim mestnim jedrom, Savinjo in Miklavškim hribom. Najdbe iz severnega dela današnjega mesta so bile redke in naključne.

3.1 Prazgodovina

Najstarejša znana naselbina, ki je izkoriščala ugodno lego prostora ob kolenu Savinje, je ležala na zahodnem vrhu Miklavškega hriba (Bolta 1951, 69–72). Ostaline dopuščajo njeno časovno opredelitev v starejšo železno dobo, med 9. in 6. stoletjem pr. n. št. (Teržan 1990, 54, 108, 353–355, t. 73: 14–21, t. 74). Sledovi pripadajočega grobišča so bili odkriti na terasi nad Mestnim parkom, na kateri danes stojita kapucinski samostan in stavba nekdanjega sindikalnega doma. Poselitev v času mlajše železne dobe izpričujejo nenavadno močna prisotnost rimskih republikanskih novcev iz 3. in 2. stoletja pr. n. št. (Kos 1986, 26), pa tudi sočasne keltske najdbe.

Naselbina keltskih Tavriskov je jasno izpričana šele v zadnjem stoletju pr. n. št., naselbinskim najdbam na terasi na severnem pobočju Miklavškega hriba se pridružujejo še posamične najdbe in najdiščni sklopi iz tega časa s področja današnjega mesta (Bolta 1966; Vičič 1997; Bausovac, Krajšek 2020, 20–25). Posebnost predstavlja veliko število novcev, ki so jih keltska plemena kovala v času neposredno pred izgubo samostojnosti, večinoma najdenih v koritu Savinje (Kos 1977, 20–48, 52, 84–113, 140–142, 148, 154–156 (Append. Celje 1–56), t. 1–24, t. 35: 10–16, t. 38: 6–21, t. 39–42; Gaspari *et al.* 2001). Ker so bili tu najdeni tudi srebrni surovci (polizdelki, novci pred kovanjem) in model za kovanje, je gotovo, da je v okviru keltske naselbine delovala tudi kovnica (Pink 1950, 5, 42–43; Krempuš 2012, 367–368).

Najdbe iz mlajše železne dobe dokazujejo menjavo dobrin med južnonoriškim in italskim prostorom. Na prostoru Celja je verjetno delovala močna italska trgovska postojanka, ki je kot nadregionalno menjalno sredstvo uporabljala rimske novce, saj so najdbe noriških srebrnikov teritorialno relativno ozko zamejene.

3.2 Principat

Vzpostavitev rimske oblasti v keltskem vzhodnoalpskem prostoru je potekala postopoma, zaključila pa se je s pretvorbo neodvisnega keltskega kraljestva *Regnum Noricum* v rimsko vazalno državo (leta 15 pr. n. št.) in reformami cesarja Klavdija (v letih 41–54 n. št.), ko le-ta postane senatna provinca Norik (Šašel Kos 1997; splošen pregled: Alföldy 1974). Nova provinca je bila notranje razdeljena na avtonomna mesta s pripadajočimi teritoriji (*ager*), ki so običajno prevzela vlogo starih keltskih naselbin, med njimi tudi *Municipium Claudium Celeia*. V začetku 1. stoletja n. št. se je poselitev razširila na nekoliko dvignjen greben na rečni ravnici. Savinja je v zgodnjeantičnem času tekla severno in vzhodno (Mariborska cesta III, vzhodno od današnje Aškerčeve ulice), hkrati pa tudi južno od mesta, kar kaže padec kanalizacijskega omrežja v to smer. Opraviti imamo torej z birufikacijo reke in antično naselbino na otoku (Bausovac, Krajšek 2020, 27–29; tu poglavje 2.1).

Gradnja je v času zgodnje provincializacije napredovala izredno hitro. Ob današnji Gubčevi ulici so grobove iz 1. stoletja še v istem stoletju ali najkasneje v začetku 2. stoletja prekrile stanovanjske stavbe (Kolšek 1970). V ta čas sodijo tudi začetki načrtne urbanizacije v pravilni mreži, ki so znani predvsem iz bolje raziskanega zahodnega in osrednjega dela mesta (razvoj: Bausovac, Krajšek 2020, 33).

Mesto je imelo postojanko beneficiarijev (severni del današnje Stanetove ulice; Schallmayer *et al.* 1990), ki so opravljali carinsko in verjetno tudi cestarsko službo na prostoru med Italijo in Panonijo, ob pomembni cesarski cesti, ki je preko Petovione vodila v osrednje Podonavje in na vzhod. Na terasi nad Mestnim parkom so bili odkriti ostanki templja z obodnim portikom, ki je pripisan Heraklejevemu kultu (Jerala 2012). Pod današnjim Trgom Celjskih knezov pa je bil odkrit tempelj Kapitolinske triade s forumskim kompleksom, ki se širi pod zahodni del Prešernove ulice (Krempuš *et al.* 2005). Apsidalno svetišče neznanega kulta je bilo odkrito tudi na dvorišču današnje glasbene šole (Kolšek 1986).

Vozišči glavnih vpadnic (*cardo* in *decumanus maximus*) sta bili v mestu tlakovani s kamni, pločniki in druge ceste pa z utrjenim prodom. Vse so se križale pod pravim kotom, kar je mesto delilo na pravokotne gradbene parcele. Pod cestišči so potekali kanali, ki so odplake odvajali v južni krak Savinje. Vodovoda mesto očitno ni imelo, gospodinjstva so se z vodo oskrbovala iz javnih in zasebnih vodnjakov, enako kot javna termalna kompleksa (današnja Vodnikova, križišče Cankarjeve in Aškerčeve ulice; Riedl 1891; Riedl 1904).

Višek razvoja je antična naselbina doživela sredi 2. stoletja, potem pa so jo hudo prizadeli vdori germanskih plemen ob koncu šestdesetih let 2. stoletja (Kos 1985; Kos 1986, 90–91; Šašel Kos 1986, 239–255). Do obsežnejših vojaških premikov skozi celejski ager je prihajalo tudi ob nasilnih menjavah oblasti, ko so armade iz Ilirika in Podonavja hitele v Italijo ali obratno, tako npr. v letu štirih cesarjev (69), ob vzponu severske dinastije (193) in med državljansko vojno po padcu Severov, iz katere je kot zmagovalec izšel prvi izmed vojaških cesarjev, Maksimin Tračan (235–238).

Doba vojaških cesarjev pomeni splošno krizo imperija, ki se je zrcalila v upadu cesarske avtoritete in porastu moči vojaških grupacij, parcializaciji vojske in države, ekonomski krizi ter izčrpavajočih bojih na germanski, panonski in perzijski meji. Novčne najdbe iz Celeje kažejo upad denarnega obtoka v tem času. S tem nakazana ekonomska oslabitev mesta traja do časa cesarja Galiena (253–260), ko se število novčnih najdb spet poveča (Kos 1986, 93, t. 12).

Šestdeseta, še bolj pa sedemdeseta leta 3. stoletja pomenijo novo kritično dobo v razvoju mesta. To je začetek časovnega okvirja, v katerem se v zaledju antičnih mest in komunikacij razvijajo prva utrjena višinska naselja – pribežališča, ki so se skozi več poselitvenih valov (zlasti v 4. stoletju) razvila v trajnejše skupnosti (Ciglenečki 1994). Celeja je v tretji četrtini 3. stoletja, podobno kot večina krajev južnega Norika, preživela še vpade vzhodnih ljudstev.

3.3 Dominat

Stagnacija mesta je trajala nekako do konca prve tretjine 4. stoletja. V tem času – za časa cesarjev Dioklecijana (284–305) in Konstantina (307–337) – je prišlo do reform uprave, ekonomskega sistema in vojske. Norik je bil razdeljen, njegov južni del z agrom Celeje je postal nova provinca Sredozemni Norik (*Noricum Mediterraneum*). Uvedba dominata in nove upravne hierarhije je privedla do krhanja starih upravnih tradicij ter močno omejila municipalne pravice svobodnih mest.

Velik skok količine novčnih najdb med letoma 330 in 380 – tudi v ostalih južnonoriških mestih in višinskih naselbinah – je očitno posledica nekakšne konstantinske renesanse, ki je bila gotovo povezana tudi s povečano gradbeno dejavnostjo v mestih. Med notranjimi spori za časa naslednikov cesarja Konstantina je prišlo do splošnega utrjevanja naselij in tudi Celeja je v tem času dobila mestno obzidje, približno na črti Knežji dvor, Narodni dom, Turška mačka, Levstikova ulica, Aškerčeva ulica, Cesta XIV. divizije, Breg (Bausovac, Krajšek 2020, 51–55).

4. stoletje je čas vzpona krščanstva, ki se je v stoletjih iz nepomembne judovske ločine razvilo v prevladujoče religiozno gibanje. Verska svoboda je uradno nastopila s t. i. milanskim ediktom (313), z nicejskim koncilom (325) je krščanstvo *de facto* postalo uradna religija, Teodozijeva prepoved poganskega obredja iz leta 391 pa je krščanstvu podelila religiozni primat. Edini pisni vir za zgodovino krščanstva v Celeji pred nastopom verske svobode je legenda o sv. Maksimilijanu[2], katere najstarejši ohranjeni zapis je sicer šele iz 13. stoletja (Bratož 1986, 177–189; Cedilnik 2004).

Konec 4. in začetek 5. stoletja pomenita obdobje regresije antičnih družbenih struktur, ki jo je poleg notranjih napetosti povzročil tudi pritisk na severovzhodno in jugovzhodno mejo države. Leta 378 so Goti pri Adrianopolu potolkli cesarsko vojsko in padel je vzhodnorimski cesar Valens (364–378). Njegov naslednik Teodozij (379–395) je germanski problem začasno rešil s pogodbo, po kateri je bila Vzhodnim Gotom dovoljena naselitev v Panoniji. Leta 394 je potekal spopad med Teodozijem in uzurpatorjem Evgenijem. Iz virov je razvidno, da je cesar preko teritorija Celeje prodrl v Italijo in zmagal v bitki pri Frigidu v Vipavski dolini. To je edini dogodek, pomemben za svetovno zgodovino, ki se je odvil na ozemlju današnje Slovenije. Po tej bitki sta bila vzhodni in zahodni del imperija zadnjič združena pod enim vladarjem, krščanstvo pa se je utrdilo kot edina državna religija (Bratož 1994).

Zahodnorimska vojska po zlomu obrambe v Panoniji ni zmogla več odbijati zaporednih vpadov Zahodnih Gotov pod kraljem Alarikom. Tretji naskok se je končal s plenitvijo

2 Legenda pravi, da se je sv. Maksimilijan rodil leta 225 v Celeji, na mestu poznejšega kapucinskega samostana. Po romanju v Rim se je leta 283 vrnil v rodno mesto. Zaradi oznanjanja krščanske vere in zavračanja uradne rimske religije naj bi ga 12. 10. 284 obglavili. Na mestu, kjer je obležala glava, naj bi nastal studenec, nad katerim so zavetniku Celja v 15. stoletju postavili in posvetili cerkev, tik ob začetku današnje Mariborske ceste (Orožen I. 1854, 260; nazadnje Štih 2019). Ob cerkvi so leta 1785 uredili pokopališče, ki so ga leta 1847 obzidali in povečali (Orožen I. 1854, 174, 203), ob koncu 19. stoletja pa je bilo opuščeno.

Rima (410), kar je vrata Italije široko odprlo vzhodnim ljudstvom. Splošno razsulo državnih struktur v začetku 5. stoletja na prostoru jugovzhodnih Alp dobro kaže upad denarnega obtoka (Kos 1986, 218–224). Kljub temu je v Celeji v tem času nastal zgodnjekrščanski center z baziliko in krstilnico, ki sodi v prvo polovico 5. stoletja (med Gubčevo ul. in Krekovim trgom; Riedl 1898; Kolšek 1984; Vogrin 1991; Bratož 1996, 353). Sredi 5. stoletja so v Panonijo in južne dele Norika vpadli Huni, ki so prodirali proti zahodu. Noriška mesta so v tem času očitno še stala – viri omenjajo Petoviono (Šašel Kos 1994) – gotovo pa niso bila povsem uničena niti med hunsko-rimskim spopadom (Bratož 1981, 215, zlasti op. 70). Depopulacija urbanih centrov in dela višinskih naselbin ne pomeni splošne opustelosti pokrajin, temveč novo spremembo poselitvene slike (Ciglenečki 1994).

3.4 Pozna antika

Obe noriški provinci sta po ukinitvi zahodnorimskega cesarstva (476) upravno pripadali Odoakrovemu kraljestvu v Italiji (476–493), vendar obmejni obrambni sistem ni dolgo vzdržal pritiska vzhodnih ljudstev. Odoaker je bil prisiljen opustiti provinco Obrežni Norik (488) in pozvati na umik prebivalstva za meje Italije. Del beguncev se je naselil tudi na prostoru Sredozemskega Norika, ki je vsaj formalno ostal del italskega prostora. Sodeč po skromnih virih iz konca 5. oziroma 6. in 7. stoletja je bila cerkev – tudi celejska škofija – edina institucija, ki je preživela suspenz zahodnorimskega cesarstva. V zaledju Celeje je nastala vrsta višinskih naselbin (najpomembnejše so Rifnik, Gradec pri Prapretnem, Ajdovski gradec pri Sevnici in Celeji najbližja na Vipoti nad Pečovnikom; Ciglenečki 1987).

Vprašanje kontinuitete antične naselbine v dobo preseljevanja in zgodnji srednji vek je staro skoraj toliko kot njeno preučevanje. Prevladujoče mnenje je bilo, da so mesto ob koncu antike požgala seleča se vzhodna ljudstva, avtorji pa kot edini argument v prid nadaljevanja poselitve navajajo imensko kontinuiteto naselja (Šašel 1970, 148). V zadnjem času so se temu pridružili še nekateri dokazi; najpomembnejši je odkritje poznorimskega grobišča ob Aškerčevi ulici (dan. Celeiapark), v neposredni bližini starokrščanskega episkopalnega kompleksa. Grobni pridatki kažejo, da gre za nekropolo staroselskega romaniziranega prebivalstva, ki bi – sodeč po najdbi uvožene pasne spone – utegnila trajati celo do začetka 7. stoletja. Velik pomen pripisujemo tudi pojavu novcev bizantinskih vladarjev v Savinji, ki v nepreki-njenem nizu pokrivajo čas od druge polovice 6. do druge polovice 12. stoletja (FMRSI II, 340/1: 1544–1555; FMRSI III, 165: 607–609). Ti novci izpričujejo prisotnost populacije, ki je poznala denarno gospodarstvo in bila v stikih s prostorom, ki so ga obvladovali Bizantinci.

Leta 489 so Ostrogoti zapustili Mezijo in se preselili v Italijo, kjer je bil leta 493 za kralja Italije razglašen Teoderik (493–526). Gotsko kraljestvo je obsegalo Italijo, Retijo, Norik in Dalmatijo, po letu 504 pa tudi Posavsko Panonijo in dele Druge Panonije. Prebivalci jugovzhodnega predalpskega prostora so spet uživali prednosti in slabosti, ki jih prinašajo socialne strukture države: relativno varnost, pravni red in urejeno (pretežno naturalno) gospodarstvo, pa tudi verske napetosti med katoliškimi staroselci in arijanskimi Goti (Šašel 1979; Lippold 1987). Odmev družbenih razmer vidimo v epitafu – gotovo celejskega – škofa Gavdencija iz časa okrog leta 500, ki je bil vzidan v cerkev v Preboldu. Ta izjemni spomenik pozne provincialne literature v osmih heksametrih z akrostihom kaže visoko kulturno raven na antične tradicije navezane gotske države v oddaljeni provinci. V zadnjem heksametru vsebuje tudi namig na grozečo nevarnost, glede na diskretnost formulacije gotovo notranjo, versko nestrpnost (Bratož 1981, 217; Bratož 1999, 327).

Leta 535 je izbruhnila gotsko-bizantinska vojna, posledica oslabljenosti gotske države in ambicij cesarja Justinijana (527–565), ki si je prizadeval v celoti obnoviti rimsko državo. Prostor zahodnega Ilirika s komunikacijsko pomembnim delom jugovzhodnega Norika so Bizantinci očitno osvojili zelo hitro, vendar so se Goti v Italiji upirali še do leta 553. Izbruh gotsko-bizantinske vojne so za vdor v Italijo (538) in ekspanzijo proti vzhodu izkoristili Franki pod Teudebertom I. (537–548), ki so že dosegli prostor jugovzhodnih Alp (Šašel 1970–71; Ostrogorski 1961, 82; Grafenauer 1952, 416–417). Meja med frankovsko državo in Bizancem se je ustalila severno in zahodno od Celeje in Petovione, kar potrjujejo tudi najdbe bizantinskih novcev.

Justinijan je leta 546 ali 547 Langobardom podaril »mesto Norik« (*pólis Norikón*), ki so ga v preteklosti avtorji enačili s Celejo in/ali Petoviono (Grafenauer 1988, 329–333; Ciglenečki 1992; Šašel Kos 1994, 285–287). Celeje zapis izrecno ne omenja, da bi bila popolnoma uničena, pa ni verjetno. Bolj utemeljena se zdi hipoteza, da preprosto ni bila vključena v darovanje, bodisi ker je bila pod frankovsko upravo, ali – kar je verjetneje – ker so Bizantinci celejski teritorij zaradi strateške lege zadržali zase. V prid tej tezi govorijo najdbe bizantinskih novcev iz Celja in Šempetra v Savinjski dolini, ki kažejo, da Bizantinci v 6. stoletju niso opustili nadzora nad panonsko-italsko komunikacijo, sodeč po mlajših novcih pa so jo obdržali celo do začetka 7. stoletja.

Kmalu se je začelo postopno izrivanje Frankov iz jugovzhodnega predalpskega sveta, pod Sigibertom I. (561–575)

pa tudi iz severne Italije in jugovzhodnih Alp. Leta 562 je Narzes osvojil Brescio in Verono, v letu 567 – torej po Justinijanovi smrti – pa Aguntum, s čimer je premagal Franke in spravil prostor jugovzhodnih Alp spet pod bizantinski nadzor (Šašel 1970–71, 40–41). Leta 568 so se v Panoniji (s Petoviono) dvignili Langobardi in vdrli v bizantinsko severno Italijo, kjer so ustanovili svoje kraljestvo, Istro s Primorjem in jugovzhodni predalpski svet pa so obvladovali Bizantinci. V tako razdeljen prostor so se proti koncu 6. stoletja začeli naseljevati Slovani.

V drugi polovici 6. stoletja je oglejski patriarhat pretresal spor o Justinijanovem dogmatskem odloku Tri poglavja (*Tria capita*), s katerim je cesar hotel končati kristološke spore, nastale po halkedonskem koncilu (451). Vzhod je spis sprejel, na Zahodu pa je naletel na silovit odpor, predvsem v oglejskem patriarhatu. Spor je znan tudi kot istrska ali oglejska shizma (Bratož 1990, zlasti 354–361), z njim pa je povezan še en vir za kontinuiteto naselbine. Gre za zapisnik sinode odpadniških škofov, ki jo je na Gradežu leta 577 sklical patriarh Elija. V viru je med podpisi škofov oziroma njihovih zastopnikov z bizantinskega oziroma langobardskega ozemlja omenjen tudi *Ioannes eposcopus s. ecclesiae Celeianae*. V korektnost teksta, ki navaja podpise škofov, ni dvomov, kar potrjuje obstoj celejske škofije v letu 579 (Berg 1985, 78–81; Bratož 1992).

Leta 590 je bila sklicana nova sinoda v Maranu, ki sta se je udeležila tudi *Patricius* in *Iohannes*, navedena brez običajne škofijske pripadnosti, nesporno pa gre za predstojnika emonske in celejske škofije (Rus 1939, 158 Šašel 1968, 577; nasprotno: Grafenauer 1971–72, 25–26). Po vrsti namigov na obstoj krščanskih skupnosti in klerikov med plemeni zunaj meja bizantinske države (*in gentibus*), na katere naletimo med podpisniki pisma, so ga udeleženci sinode v Rimu leta 680 poslali Konstantinu IV. (668–685), in sicer na ime *Andreas episcopus sanctae ecclesiae Celeianae prouinciae Istriae* (Bratož 1993, 162–163). Škofa Andreja iz Celeje, ki je cerkvenoupravno pripadala pod Istro, ne moremo zanesljivo povezati z nobenim t. i. titularnim sedežem v pregnanstvu, zato se zdi upravičena domneva, da je v Rim pripotoval iz svojega sedeža v zaledju bizantinskega sveta (Pleterski, Belak 1995, 31; Bratož 1996a).

3.5 Zgodnji srednji vek

Novonaseljeni Slovani so na prostoru jugovzhodnih Alp naleteli na ne prav številno, a etnično pestro prebivalstvo, ki so ga sestavljali ostanki romaniziranih Keltov, raznih rimskodobnih kolonistov in federatov ter zaostali pripadniki selečih se germanskih ljudstev. Vse več je indicev, da ta interakcija ni bila le nasilna, temveč je prihajalo tudi do kulturne, gospodarske in duhovne izmenjave. Prišleki so od staroselcev prevzemali materialne dobrine, znanja in ideje ter jih počasi asimilirali (Grafenauer 1970–71; Šašel 1988, 102–106; Bratož 1996a; Štih 1999; Štih 2016).

V času relativne samostojnosti – od naselitve konec 6., do sredine 8. stoletja – so Alpski Slovani razvijali prve državne strukture in se prilagajali fevdalnemu družbenemu redu. Sredi 8. stoletja so morali priznati nadoblast Bavarcev, ki so jih nekaj desetletij kasneje skupaj s Karantanci podjarmili Franki. Karantanski Slovani so v tem času še ohranili nekaj samostojnosti – volili so svoje kneze in na frankovski strani sodelovali v bojih z Avari (791–803). Po upravnih reformah Karla Velikega (768–814) je večina današnjega slovenskega ozemlja pripadla furlanski mejni grofiji, do dokončne izgube samostojnosti pa je prišlo po zadušitvi upora Ljudevita Posavskega (819). Sredi 9. stoletja je frankovsko oblast nasledila nemška in celjski prostor je po upravnih reformah postal del mejne grofije ob Savi. V prvi polovici 10. stoletja so si celjsko področje za krajši čas priborili Madžari, a so ga po bitki na Leškem polju (955) trajno izgubili. Fevdalizacija pod nemško oblastjo se je nadaljevala (pregledno: Grafenauer 1952; Štih 1986; Štih 1995; Grafenauer 2000).

Arheoloških ostalin iz prvih stoletij po naselitvi Slovanov – z izjemo grobišča od Aškerčevi cesti in bizantinskih novcev – na prostoru Celja ni. Domnevati smemo, da se je na ostalinah antičnega mesta razvila skromna vaška naselbina, sprva morda še s staroselskim, kasneje pa vse bolj slovanskim prebivalstvom. Ob koncu 10. stoletja se je oblikovala mejna Savinjska marka; iz tega časa je morda tudi že prvi – še leseni – predhodnik Starega gradu.

3.6 Srednji in novi vek

V srednjeveško zgodovinopisje Celje vstopi z le rahlo spremenjenim antičnim imenom v prvi polovici 12. stoletja. Takrat je v virih omenjen *Gunther »marchione de Cylie*«, torej mejni grof, ki se imenuje po svojem sedežu Celju. Günter je bil pripadnik furlanske veje rodbine Vovbrških grofov; skoraj gotovo je on dal postaviti najstarejši zidani del Starega gradu. Gradnja v kamnu je bila tedaj v tem prostoru novost, zato je bilo mojstre treba pripeljati iz Furlanije, kjer je znanje zidave preživelo iz antike v srednji vek. Najverjetneje so prav furlanski gradbeni delavci s sabo prinesli tudi kult sv. Danijela.

Iz leta 1229 je zapis z imenom Ruperta, prvega znanega celjskega župnika; leta 1310 je omenjen minoritski samostan, v letu 1323 se naselbina omenja kot trg, v istem dokumentu

pa je prvič omenjen tudi mestni grad, poznejši Knežji dvor. Deset let pozneje so si vovbrško dediščino v Celju pridobili Žovneški svobodni gospodje, ki so se kmalu začeli imenovati Celjski. Svoj grb – rdečesive vodoravne proge – so združili z vovbrškimi tremi zvezdami na modri podlagi. Slednji heraldični motiv je sčasoma prevladal in ga v slovenskem grbu poznamo še danes. Friderik II. je sredi 15. stoletja trški naselbini podelil mestne pravice in meščanom dovolil, da mesto obdajo z obzidjem. S tem je bila rast mesta za dolga stoletja zaključena. Stavbni razvoj mesta so vseskozi določale tri bistvene komponente: trško jedro (Glavni trg) z župnijsko cerkvijo, mestni grad in minoritski samostan, kasneje pa še rečni prehod in obzidje (Orožen J. 1927; Orožen J. 1968; Štih 1996; Lazar 2001).

Po izumrtju Celjskih (1456) je njihova posest postala cesarska, upravljal jo je cesarski namestnik; zlasti v obdobju turških vpadov v 16. in 17. stoletju je naselbina stagnirala. Gosto pozidano mesto so večkrat prizadeli požari, najhujši v letu 1798, ko je ostalo nepoškodovanih le nekaj hiš. Pisni viri pričajo, da so obnove po takšnih katastrofah trajale cela desetletja. Po rušenju obzidja, ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja, je mesto začelo preraščati srednjeveški okvir; razvila so se predmestja – Graško, Ljubljansko in Vodno (današnji Breg). Nov zalet je mestu dala izgradnja južne železnice, katere neposredna posledica je ureditev območja vzhodno od mesta, vključno z regulacijo Voglajne. Padec transportnih stroškov je sprožil začetek industrializacije v drugi polovici 19. stoletja, ko se urbanizirajo tudi območja onkraj zasutih obrambnih jarkov (Orožen J. 1971; Orožen J. 1974).

V 18. stoletju je bilo območje severno od mestnega jedra pretežno nepozidano. Čez raziskovano območje so (verjetno po stari trasi) zgradili močno utrjeno komercialno cesto *Cilli–Graz*, dograjeno leta 1728 in kasneje večkrat obnovljeno. Na Jožefinski vojaški karti (1763–1787) je vidno, da je bil v bližini današnjega železniškega mostu zgrajen tudi most (Rajšp 1999, sekc. 193; Polutnik Kalajdžiski 2007, 38–46). Aktivne vode na karti sicer ni, vendar to kaže, da so se vsaj občasno čez ta predel še stekale vode. Most je na tem delu viden tudi na franciscejskem katastru 1825 (reambuliran 1869) in na vojaški karti iz let 1821–1836. Na vojaški karti iz let 1869–1887 most sicer ni vrisan, vidno pa je, da je bila cesta z nasipom dvignjena nad preostali teren.

Konec 19. stoletja je bila čez ta predel speljana tudi železniška proga Celje–Velenje, ki je bila del nekdanje lavantinske železnice med Zeltwegom in Celjem. Gradile in upravljale so jo Štajerske deželne železnice (*Steiermärkische Landesbahnen*). Odprta je bila 29. decembra 1891 (Mohorič 1968).

Leta 1903 je bil severno od železnice in zahodno od Mariborske ceste zgrajen Rakušev parni mlin (Mikola 2004, 98–102). Takrat in pozneje so kotanjo nad nekdanjo strugo Savinje začeli intenzivno zasipavati. V ta namen je bil v drugi polovici 20. stoletja uporabljen tudi cinkarniški pepel (Cinkarna Celje, ustanovljena 1873), s čimer so nekdaj valovito površino povsem izravnali.

4 Metodologija dela

Ana Plestenjak

Celotno raziskovano območje je obsegalo skupno površino 6.254 m^2, arheološke ostaline pa so segale do 3,8 m globoko. Pri raziskavah so bila uporabljene splošno uveljavljene tehnike in metode stratigrafskega izkopavanja. Po strojni odstranitvi modernega cestišča (asfalt in tamponska nasutja, debelina 0,25–0,8 m) so se na večjem delu Mariborske ceste pokazali ostanki starejše avstrijske ceste z mostom, ki je bila postavljena na poznoantično humusno plast (t. i. *darksoil*). Na napajalni cesti pa so rimskodobne ostaline ležale že takoj pod modernimi nasutji. Sledil je ročni stratigrafski izkop arheoloških plasti, ki je bil ponekod kombiniran s strojno metodo (odstranjevanje tamponskih nasutij ipd.).

Celotno območje najdišča je bilo razdeljeno v enotno mrežo kvadrantov v velikosti 4 × 4 m, ki so služili kot zbiralne enote najdb. Zaradi obsežnosti terena in zaradi fizične pregrade (most savinjske železnice) smo območje Mariborske ceste razdelili na t. i. severni in južni del, ki sta ju ločeno in sočasno izkopavali dve ekipi. Kot smo omenili že v uvodnem poglavju, so bili nekateri deli terena zaradi logistike gradbenih del (*jet grouting*, most z okolico, pilotiranje, …) izkopavani prednostno. Po končanih delih na glavni cesti so se izvedla dela še na t. i. napajalni cesti.

Ekipo je sestavljalo 12 arheologov, 24 tehnikov in do 100 delavcev. Ti so vzporedno s fizičnim izkopom terena skrbeli tudi za geodetsko izmero depozitov, vodenje dokumentacije ter fotografsko dokumentacijo. Sočasno je potekalo čiščenje arheoloških najdb. Pridobljeno gradivo je bilo po pranju prešteto ter sortirano po zvrsteh (lončenina, gradbeni material, steklo, železo, žlindra, bron, kamen in kost) in časovnih obdobjih (prazgodovina, rimska doba in novi vek/moderno). Izpovedne najdbe so bile izločene; 7.828 je bilo tipološko oziroma funkcionalno in kronološko opredeljemih.

Poleg standardnih so se izvajali tudi nekateri zahtevni specialistični postopki pri vzorčenju in hrambi mokrega lesa (več kot 200 ostankov lesenih pilotov rimskega mostu, koli ograje in obtesano deblo iz latenske plasti), dvigovanju in zaščiti fresk ter izkopavanju skeletnih grobov. Že tekom terenskih del so bile opravljene številne analize (geološka, paleobotanična, osteološka, arheozoološka …). Posebej zahtevni tehnični nalogi sta predstavljala tudi dvig ognjišča obrtniške peči ter dvig in prestavitev zidov manjšega svetišča za prezentacijo. Za preizkus trdnosti in statične stabilnosti je bil opravljen tudi dvig kosov dveh zidov z napajalne ceste.

5 Stratigrafska slika najdišča

Ana Plestenjak

Obsežnost najdišča, kompleksna stratigrafska slika[3] in različna raba prostora skozi čas onemogočajo enotno obravnavo najdišča kot celote. Zaradi večje preglednosti stratigrafsko sliko obravnavamo v dveh sklopih:

- severni del in
- južni del.

Naravna ločnica med obema je struga, ki je na severozahodnem delu izkopnega polja (kv. H60–E37) tekla ob skrajnem severnem robu izkopa, nato pa je zavila proti jugu in v kv. 33–20 prečila izkopno polje ter svojo pot nadaljevala proti jugovzhodu. Pripisujemo jo enemu od korit Savinje. Dogajanje v strugi smo delno že predstavili (glej poglavje 2), delno je predstavljena v sklopu predstavitve severnega dela, podrobneje pa v samostojnem poglavju (glej poglavje 7.6).

Dogajanje na obeh območjih predstavljamo po fazah. Glavne faze (1–6) so na celotnem najdišču korelirane in predstavljajo glavne specifičnosti najdišča v določenem časovnem okviru (**sl. 15a** in **15b**). Znotraj posameznih glavnih faz so določene še faze (a–e), ki se časovno ne ujemajo nujno na celotnem najdišču.


Znotraj omenjenih časovnih okvirov najdišče predstavljamo v prostorskem smislu. Tako severni kot južni del najdišča smo razdelili na t. i. parcele, ki so skladne z rimsko razdelitvijo prostora.

5.1 Severni del

Severni del terena obsega celoten predel severno od železniškega mostu: severni keson podvoza in predel ceste proti Kidričevi cesti ter uvoz Mariborske ceste na Cinkarniško pot v Gaberju (**sl. 16**).

15 *(strani 28–31)* Kratka predstavitev dogajanja po fazah in parcelah na celotnem najdišču.

3 Stratigrafska slika temelji na neobjavljenjem poročilu o zavarovalnih arheoloških izkopavanjih v letih 2003 in 2004 na III. etapi Mariborske ceste (Novšak *et al*. 2004a) in na poročilu o zavarovalnih arheoloških izkopavanjih na Napajalni cesti (Novšak *et al*. 2004b) ter ju ponekod tudi povzema.



16 Južni del severnega dela najdišča (parcele S1–S2) in struga, ki je pred železniškim mostom prečila izkopno polje. Pogled proti jugu.


5.1.1 Faza 1: začetki poselitve v 1. stoletju pr. n. št. in prvi polovici 1. stoletja n. št. (predklavdijski čas)

Arheološko sterilno osnovo najdišča predstavlja prodnat nanos Savinje (SE 4692=4824), ki se je raztezal severno in južno od stare severne struge. Na levem (severovzhodnem) bregu struge je bila prodnata sipina rahlo valovita. Od zahoda se je proti severovzhodu rahlo dvigala (najvišji del v kv. 41–49), nato pa se je v kv. L–N/51–52 znova spustila proti jugovzhodu, kjer je ležalo še eno manjše vodno korito. Domnevno gre za mrtvico ali zgolj občasno poplavljen močvirnat predel. V tem delu izkopnega polja smo najnižji del stratifikacije opazovali le v profilu. Sterilno podlago predstavlja

olivno rjava glina (SE 8798), ki je imela blago nagnjeno površino v smeri proti severovzhodu.

Celotno prodnato podlago na sipini je prekrivala naplavina svetlo rjave gline (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798).

Na jugozahodnem delu slednje je na levem bregu struge (približno 20 m od brega) ležalo več med seboj povezanih vodnih kotanj z glinenimi usedlinami (med kv. G–I/35–41), ki so sestavljale večjo kotanjo s skupno dolžino 28 m in širino 11 m. V osnovi gre verjetno za naravni rokav Savinje ali za mrtvico, ki je bila bolj ali manj vzporedna nekdanji strugi in



17 Načrt severnega dela najdišča, faza 1a. Merilo 1 : 500

Faza	Okvirna datacija	Sever			
		S1	S2	med S2 in S3	S3
1a	1. stoletje pr. n. št.	kal			
1b	srednje avgustejsko	kal – mostovž			
1c	pozno avgustejsko–tiberijsko	kal		stojkasta gradnja	
				POPLAVA	
1d	tiberijsko–klavdijsko	dva kala, začetek zasipavanja med njima (kurišča) in zasip kotanje SV – kurišča		leseni objekti (stojke + tramovi)	
1e		JZ kal	zasut SV kal; leseni objekti (kamniti temelji brez vezave), kurišča		
2a	sredina 1. stoletja (Klavdij)	svetišče I	objekt s pečmi	kamniti temelji brez malte (J del), vodnjak	kamniti temelji b kurišča (S del)
2b	Klavdij–Flavijci, konec 1. stoletja	Svetišče I, Svetišče II (do domicijana)	3 prezidave, peči v objektu in izven njega	nasutja hodne površine	nasutja hodne p intenzivno dogaj
2c		Svetišče II – 2. faza; Svetišče I; Severna brežina – jama s celimi lonci	prezidave, nove hodne površine in peči	nov objekt s kamnitimi temelji brez malte, nasutja dvorišča– talilni lončki	delavnica – ostar žganina
2d		Svetišče I – peč	prezidave	lončarska peč	peči in odpadna
		POPLAVA			
3a	prva polovica 2. stoletja	Opustitev svetišč, nov (stanovanjski?) objekt z obzidano parcelno mejo nad svetiščem I, povezava z zidom pred svetiščem II; kaj je s svetiščem II, ni jasno	prezidava na starih temeljih	dvorišče z vodnjakoma, zidan objekt na brežini	delavnica s pečm manjši objekt na
3b			nov objekt z obzidano parcelno mejo – razširjen proti SV!		
		POPLAVA			
4a	druga polovica 2. stoletja– –3. stoletje	ruševina svetišča II; prezidave objekta S1 (močni temelji iz oblic)– hipokavst s kanalom	Prenova: delitev na S in J del; razširitev na JZ del predela med parcelo S1 in S2, hipokavst, nove hodne površine, ognjišča	nove hodne površine, manjši objekt na Jdelu, objekt na brežini opuščen	prezidave, nove
4b		prezidave na JV delu; opustitev kanala;	opustitev hipokavsta, dodatna razširitev med parcelo S1 in 2; severno vodnjak	povečanje objekta proti S2	novi tlaki in peči
4c		nove hodne površine na JV delu (lesene stene?)	nova hodna površina, jame in 2 vodnjaka		nova pozidava – temeljih
5a	2. polovica 3. stoletja	ruševine, nova gradnja –temelji z oblicami, jame	nova gradnja – temelji z oblicami, jame	nasutja, 2 grobova	nova gradnja – t oblicami, jame, h
5b	4. stoletje, prva polovica 5. stoletja				
6	novi vek	Avstrijska cesta z mostom			
7	moderno				

15a Kratka predstavitev dogajanja po fazah in parcelah na severnem območju najdišča.

					Struga
	S4	med S4 in S5	S5	severno od S5	
		močvirje–ograja		lesen objekt (količki)	
		nova ograja, leseni objekt		jame, ki uničijo leseni objekt	
		leseni objekt podrt, kamni na brežini, kurišča			
	POPLAVA				
rez malte (J del),	zidan objekt s portikom proti V	ureditev dvorišča	zidan objekt	jame	
ovršine, janje na brežini	prezidave – ognjišče z obokom na SV delu	dvorišče			
nki zidov,	prezidave, širitev proti S	predelni zid, pozidava SZ dela			
nasutja	prezidave na SV delu (Portik)	nasutja		nasutja, jame	
ni in ločen brežini	prezidave na starih gabaritih + razširitev na brežino	nov predelni zid dvorišča; S: vodnjak, apnenica; J: dvorišče		zid	
peči	prezidave, objekt podaljšan na V dvorišče: hipokavst		novi zidovi		ruševine svetišča II delno na brežini struge
	zmanjšanje hipokavsta, prezidava na Z in J delu		novi tlaki		
delno na starih	novi zidani temelji na J delu	stojkasta gradnja, hipokavst opušče, 2 vodnjaka na brežini	nov zid		most
emelji z hodne površine	opuščeno – S del vodnjak; J del – nov objekt s temelji iz oblic	nova gradnja –temelji z oblicami, nasutja, jame			


Faza	Okvirna datacija	Jug		
		J1	J2	J3
1a	1. stoletje pr. n. št.			
1b	srednje avgustejsko			
1c	pozno avgustejsko–tiberijsko	stojke		
		POPLAVA		
1d	tiberijsko–klavdijsko		grob 58 z gomilo; , proti cesti lesena ograja	nasutja in kurišča
1e				
2a	sredina 1. stoletja (Klavdij)		grobna parcela okoli groba 58	kurišče
2b	Klavdij–Flavijci, konec 1. stoletja	prizidek z grobovoma 59a in 59b	podrt vhod v grobno parcelo, zgrajen vodnjak	zidan objekt z ognjišči in lesenimi količki
2c			nove hodne površine v grobni parceli, zasut vodnjak	nove hodne površine
2d			znotraj grobne parcele nova nasutja, postavitev lesenega(?) objekta s kamnitimi podstavki, ognjišča	nove hodne površine, nova SZ in JV stena
		POPLAVA		
3a	prva polovica 2. stoletja	nasutja, jarki	tampon čez stene grobne parcele, gradnja novih zidov	nove hodne površine
3b		nasutja, kurišča, ograja		konec objekta – žganina
		POPLAVA		
4a	druga polovica 2. stoletja– –3. stoletje	ostanki zidov, nasutja	Novi zidovi (dvojni L), nove hodne površine	nova pozidava z masivnimi temelji na starih gabaritih, nove hodne površine; šititev proti J(?)
4b		novi zidovi	novi zidovi + estrih	prezidave, razširitev proti J, jama s koli, nove hodne površine
4c				nova nasutja hodne površine in ognjišče
5a	2. polovica 3. stoletja			nove hodne površine, zidovi, peč, vodnjak v rec. vkopu
5b	4. stoletje, prva polovica 5. stoletja	grobovi		
6	novi vek	Avstrijska cesta		
7	moderno			

15b Kratka predstavitev dogajanja po fazah in parcelah na južnem območju najdišča.

J4	J5	J6	J7	J8	Cesta
jame za glino, zasute z odpadom		peči		odpad	1. nasutje za cesto – morda že v 1c?
leseni objekt	odpad lončarskih delavnic		lončarske peči in odpad	livarski odpad in peči	
zidan objekt z ognjišči	objekt s protikom	objekt s portikom	zid na brežini	livarski odpad in peči	nova nasutja
nova pozidava, star tloris, nove hodne površine, ognjišča	nova pozidava na starih temeljih; novo kurišče, leseni količki	nov tloris na temelju objekta s portikom, povezava z zidom na brežini		zid na brežini, stebrišče proti Z, nasutja odpada	nova nasutja
nova pozidava na starem tlorisu, hodna površina, ognjišče	dozidava na J, nove hodne površine	prezidave, estrihi		izgradnja objekta, peči	nova nasutja
			POPLAVA		
prezidave, nove hodne površine, ognjišče	prezidave, nove hodne površine, ognjišče	predelne stene (lesene + preplet + omet), delno estrih		nove hodne površine	nova nasutja
				POPLAVA	
nova pozidava z masivnimi temelji na starih gabaritih, nove hodne površine	nova pozidava z masivnimi temelji na starih gabaritih, nove hodne površine	prezidave, estrihi		novi masivni temelji	nova nasutja
nove hodne površine, ognjišče	prezidave, nove hodne površine	prezidave, nove hodne površine, širitev na cesto			
zapolnitev korita na JV; nasutja, stojke, novi zidovi	zapolnitev korita nata na J; nasutja	zapolnitev korita na JV, novi temelji, nasutja			
			zidovi		

je imela vsaj občasno stalen dotok. Poglobitvi smo sledili od dotoka vode iz severovzhodne strani do iztoka v smeri proti jugu. Pritočni del struge se je začel polkrožno, medtem ko oblike odtočnega dela struge ne poznamo, saj je ležal izven izkopnega polja.

Na območju te vodne kotanje je ležalo večfazno kultno mesto. Ob, v in na njej so se od 1. stoletja pr. n. št. do prvih desetletij n. št. odvijali rituali, zato smo predel poimenovali – t. i. sveti kal, znotraj katerega sledimo več fazam uporabe (faza 1a–1e).



18 Detajlni načrt kala v fazi 1a. Merilo 1 : 200.

Severovzhodno od kala se je na sipini razvila manjša naselbina, za začetek katere je značilna lesena gradnja. Prevladovali so objekti z navpičnimi nosilci, nekaj objektov pa je imelo tramove vodoravno položene v plitve jarke (faza 1c). V drugi četrtini 1. stoletja n. št. (faza 1d) je prišlo do večje poplave, ki je na sipini odložila glineno-meljast sediment (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288) in prekinila staro poselitev. Po tem je bil prostor ponovno pozidan. Za ta čas je značilna drugačna gradbena tehnika. Leseni tramovi so bili na tla postavljeni le v vodoravnih legah, jame za navpične kole so redke. Na nekaterih delih so postavili tudi kamnite temelje, ki jih predstavljajo večji prodniki, postavljeni v linije. V tej fazi se je spremenil tudi način darovanja v kalu; sledi obredov v neposredni okolici kala so bolj intenzivne. S tem lahko povezujemo tudi preprost objekt, ki je nastal v bližini.

5.1.1.1 Faza 1a

Najstarejši človeški ostanki na najdišču so vezani na kal in segajo že v čas začetka 1. stoletja pr. n. št. (**sl. 17**). V tem času sicer še ne moremo govoriti o namenski kultni uporabi prostora, vendar sakralna kontinuiteta prostora dopušča to možnost.

Kal 1a

Najgloblje dele kotanj na dnu kala je prekrila med 0,05 m in 0,3 m debela plast temno sive peščene gline – mulja (SE 4830 = SE 4876 = SE 4867, SE 4926; **sl. 18, 19**). Struktura sedimenta kaže, da je nastal s posedanjem delcev v stoječi vodi (odložen iz suspenzije). V njem so ležali kosi lesa (SE 4927), vejevja, posamezne kosti, pa tudi približno deset fragmentov loncev (**G2–G10**), železno tulasto dleto (**G1**) in železen paličast predmet (**G11**).

Na osrednjem delu kala je bil prehod med dvema večjima kotanjama. Na tem bolj plitvem predelu je ležalo približno 8,5 m dolgo deblo z več duplinami, ki je glede na obseg več kot 2 m doživelo precej visoko starost (SE 4879 = SE 4991; **sl. 20–22**). Ob njegovem jugovzhodnem delu je ležal približno 2 m dolg kos hrastovega lesa (SE 6005) s 30 cm visoko trikotno zajedo, ki kaže jasne sledove udarcev sekire z blago zaobljenim, 6 cm širokim rezilom.

Prisotnost debla in obdelanega tramu ni razjasnjena. Oba sta bila lahko tako kot ostale najdbe v kotanjo naplavljena ob visoki vodi, ali sta bila tja načrtno privlečena.



19 Faza 1a. Prodno dna kotanje kala z lipovim deblom SE 4879 in ostanki nosilnih količkov lesene ploščadi v okviru poznejšega kultnega mesta iz faze 1b. Pogleda proti jugu.



20 Faza 1a. Kal. Prodno dna kotanje z deblom SE 4879. Pogled proti vzhodu.



21 Faza 1a. Kal. Pogled na drevesno deblo SE 4879, ki je ležalo na dnu kala 1a, med izkopom. Pogled proti severu.



22 Faza 1a. Kal. Pogled na drevesno deblo SE 4879, ki je ležalo na dnu kala 1a, med izkopom. Pogled proti vzhodu.

Prisotnost najdb nedvomno nakazuje na obstoj naselbine iz 1. stoletja pr. n. št. v neposredni bližini. Najverjetneje je stala v Gaberju oziroma jugovzhodno, na višjem svetu med strugama Savinje in Voglajne.

5.1.1.2 Faza 1b

Če v fazi 1a funkcija kala še ni povsem jasna, se je do konca 1. stoletja pr. n. št. to spremenilo. Območje kala je bilo nedvoumno namenjeno kultnim ritualom. Nekaj dogajanja iz tega časa je vezanega tudi na severovzhodni del sipine, ki ga lahko pripišemo urejanju območja ob robu močvirja (**sl. 23**).

Kal 1b

Obseg kala se je z drsenjem ali morda celo nasipanjem arheološko sterilne gline iz okolice in podobne gline, ki že vsebuje najdbe, postopno zmanjševal. Oblikovala se je nova plitva vodna kotanja nepravilne ovalne oblike, velika 18,3 × 7,8 m (SE 4765; **sl. 24–27**). Dno je bilo neravno; še vedno sta bili vidni dve nekoliko globlji kotanji s plitvejšim prehodom. Nizko, do 0,3 m visoko brežino, je predstavljala sterilna sivorjava glina (SE 4833), ki je deloma prekrila starejšo sivo usedlino in je najverjetneje predstavljala rezultat pobočne erozije. Rob kotanje je zaznamovala trda, rjavo obarvana limonitna skorja.

Naslednji del stratifikacije je predstavljala do 0,4 m debela redukcijsko sivo obarvana mastna glina z drobci oglja, ki je prekrila dno kotanje (SE 4691 = SE 4872; **sl. 27**). Sicer enotna plast gline je vsebovala tudi nekaj lečastih vložkov bolj peščenih frakcij, ki dokazujejo spremenljivo sedimentacijo.

V plasti je bilo zlasti na osrednjem delu (na najbolj plitvem delu na meji med kotanjama) odkritih več fragmentiranih loncev s poznolatenskimi formami (**G27–G36**), ki jih lahko datiramo v srednje in pozno avgustejski čas (**sl. 26**). Poleg teh so bili najdeni tudi skodelica tankih sten (**G23**), južnogalska amfora Gauloise 2 (**G37**) in vrček s trakastim ročajem (**G26**), ki že predstavljajo rimski import, ter kovinske najdbe (**G16–G20**) in kosti. Te pripadajo prašičem, drobnici in jelenjadi. Prisotne so bile tudi dolge kosti velikih prežvekovalcev (govedo, konj).

Glede na kronologijo najdb sklepamo, da se je ta plast odložila razmeroma hitro. Zaradi različne strukturiranosti podlage in kasnejše obremenitve z mlajšimi depoziti plast ni bila povsem ravna.


Na površini sive gline SE 4691 je bilo odkritih približno 68 navpično zabitih količkov okroglega ali kvadratnega preseka s priostrenimi konicami (do 5 × 5 cm; dolžina do 35 cm), ki so večinoma segale do prodnatega dna kotanje (SE 4692; **sl. 28**). Sodeč po slabo ohranjenih vrhnjih delih in limonitnih skorjah že izginulih količkov so ti segali vsaj približno 0,15–0,2 m nad vrh odložene plasti (SE 4691).

V osrednjem delu kotanje sta dve liniji količkov oblikovali nekakšen 9 m dolg in 1,5 m širok hodnik, usmerjen od jugozahoda proti severovzhodu. Jugovzhodna linija količkov je bila dobro ohranjena. Sestavljalo jo je 30 povprečno 0,25 m narazen zabitih količkov in se je na jugozahodu začela s polkrožnim zavojem od juga proti severovzhodu (SE 4848, SE 4729, SE 4728, SE 4727, SE 4726), se nadaljevala v ravno linijo (SE 4725, SE 4843, SE 4847, SE 4883, SE 4882, SE 4881, SE 4998, SE 6001, SE 4990, SE 4989, SE 4988, SE 4987, SE 4986, SE 6000, SE 4919, SE 4920) in na vzhodnem delu kolenasto zavila proti severu (SE 4935, SE 4985, SE 4984, SE 4983, SE 4982, SE 4981, SE 4980, SE 4979, SE 4978; **sl. 29**). Severozahodno linijo je tvorilo 10 količkov (SE 4694, SE 4695, SE 4719, SE 4731, SE 4724, SE 4739, SE 4732, SE 4858, SE 4891, SE 4995), ki so se ohranili le na zahodnem delu. Ta linija je bila od jugovzhodne oddaljena 1,5 m in je tekla vzporedno z njo. Med obema linijama je bilo še nekaj posameznih količkov (SE 4725, SE 4736, SE 4844). Morebitne manjkajoče dele oziroma prekinitve bi lahko pripisali slabim pogojem za ohranitev, saj so nekateri količki v tem sklopu prebili površino proda celo do 0,40 cm globoko in so bili ohranjeni bolj ali manj le v obliki izlužene limonitne skorje.


Distribucija najdb kaže, da količki tvorijo nekakšno ograjo (morda so podpirali ploščad?), ki je ločevala območje odlaganja predmetov (severni in severovzhodni del) od pohodnega, zamočvirjenega in zaraslega dela (jugovzhodni del) kala.

V južni polovici zahodnega dela kotanje sta bili odkriti še dve samostojni skupini količkov. Ob vzhodnem delu kotanje 4 količki (SE 4841, SE 4842, SE 4840, SE 4839), zahodno pa še nekaj količkov, v katerih bi pogojno lahko prepoznali linijo, ki je približno 1 m stran sledila konturam zaobljenega konca glavne skupine (SE 4838, SE 4781, SE 4782, SE 4783, SE 4870, SE 4849, SE 4845, SE 4738).

Iz površine SE 4691 sta bili na jugozahodnem delu kotanje na obeh straneh količkov vkopani tudi dve jami, ki sta bili očitno narejeni, ko je bil sediment suh. V manjšem ovalnem vkopu (SE 4837/4836; **sl. 31**) so bili odkriti: odlomek fino glajene glinenke ali vrča (**G247**), okrogel igralni žeton iz črne steklene paste (**G246**), del nadlaktnice svinje in ostanki lesa. V večjo polkrožno oblikovano jamo (SE 4873/4874) je bila položena deska (SE 4874). Sledilo je polnilo iz zelo temno sive gline z drobnimi kamni, fragmenti kosti in lesa (SE 4835), na katerega so položili štiri večje prodnike (SE 4895, SE 4896, SE 4897, SE 4898; **sl. 30**).



23 Načrt severnega dela najdišča, faza 1b. Merilo 1 : 500.



24 Detajlni načrt kala, faza 1b. Merilo 1 : 100.



25 Jugozahodni del kala v fazi 1b med izkopom. Na spodnjem delu so še vidne SE 4691, SE 4873 in količki SE 4781–SE 4783. Zgoraj je SE 4691 že odstranjena do SE 4867. Pogled proti severovzhodu.

SE 4691 = SE 4872
Kovine
Osni zatič / G16
Osni zatič / G17
Železna konica / G19
Železen obroč / G20
Keramika tankih sten
Polkrožna skodelica, fabr. A, KTS Mgdb 28 / G21
Polkrožna skodelica, fabr. A, KTS Mgdb 28 / G22
Skodelica KTS Mgdb 37/ G23
Namizna keramika
Fin lonec ali glinenka / G24
Bikonični fini lonec / G25
Vrč / G26
Kuhinjska keramika
Lonec z odebeljenim mandljastim ustjem in zožanim vratom / G27: dat.: 1. stoletje pr. n. št
Večji grob lonec z mandljastim ustjem in zožanim vratom / G28
Odl. lonca z manjšim mandljastim ustjem in zožanim vratom / G29
Odl. lonca z manjšim mandljastim ustjem in zožanim vratom / G30
Trebušast lonec z izvihanim ustjem / G31
Lonec / G32: dat.: 1. stoletje pr. n. št.
Lonec z oglenelo oblogo / G33
Lonec s stožčastim vratom / G34
Lonec / G35
Jajčast lonec / G36
Amfore
Amfora Gauloise 2 (južnogalska) / G37

SE 4914
Kovine
Dva dela bronastega okova, okrašenega v tehniki *opus interrasile* / G38
Odl. pločevinastega okova pasne spone okr. v tehniki prediranja / G39
Okrogla falera z ostankom zakovice / G40
Žebelj / G41
Pločevinast okov / G42
Pločevinast okov s predrtino / G43
Sigilatno posodje
Kantharos s presegajočima ročajema / G44
Kuhinjska keramika
Trebušast lonec s kratkim rahlo izvihanim enostavnim ustjem in ravnim dnom / G46
Lonec / G47
Lonec / G48
Skleda z uvihanim ustjem, stožčastim trupom in ravnim dnom / G49
Skleda z uvihanim ustjem, stožčastim trupom in ravnim dnom / G50

SE 4693 = SE 4871
Kovine
Mali srebrnik (tip z rozeto); Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.)/ G51
Mali srebrnik (tip z rozeto); Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.) / G52
Mali srebrnik (tip z rozeto); Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.) / G53
Kvinarij, Rimska republika (43–42 pr. n. št.) / G54
Polovičen as; Rimska republika (2.–1. stoletje pr. n. št.)/ G55
As Augustus (po 7 pr. n. št.) / G56
Polovičen as; Julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)/ G57

26 *(strani 38–40)* Seznam najdb iz kala v fazi 1b.

Sel železne zapestnice s trikotnim presekom/ G58
Fragmentiran trakast okov iz bronaste pločevine z luknjami za zakovice/ G59
Majhna bronasta fibula tipa Aucissa/ G60
Trn pasne spone/ G61
Odl. fibule z dvema gumboma na loku tipa A 236 c/ G62: dat.: pozno avgustejsko- klavdijsko
Žebljički za čevlje / G63–G65; G70–G103, G106, G113–G115
Bronast okov s predrtinami/ G66
Svinčena utež/ G67
Odlomek noža/ G68
Manjši železen žebelj kvadratnega preseka/ G69
Železni žeblji / G104, G108–G112
Železen pečatni prstan z izpadlo gemo/ G105
Majhno kiparsko dleto s fino nazobčano ostrino/ G107
Steklo
Odl. ostenja posode iz modrega stekla /G116
Žeton / G117
Koščena žlička mandeljaste oblike z enojnim vrezom/ G118: 1. pol. 1. stoletja
Oljenke
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII/ G120
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII/ G121
Sigilatno posodje
Skodela Consp. 13; ITS Padana C / G122: dat.: srednjeavgustejsko (20 pr. n. št.–0 n. št.)
Del konične skodelice s cilindričnim vratom in prstanastim dnom Consp. 22.6, na NP dna pravokotni žig BASSI (OCK 435.3; okvir 100; vel. 1,2 x 0,5 cm); ITS Padana B/ G123: dat.: žig: 10 pr. n. št. - 10 n. št.
Odlomki skodelice s cilindričnim vratom Consp. 22.6; ITS Padana B/ G124: dat.: avgustejsko (20 pr. n. št)-poznotiberijsko
Odlomki skodelice s cilindričnim vratom Consp. 22.6; ITS Padana B/ G125: dat.: avgustejsko (20 pr. n. št)-poznotiberijsko
Odlomki skodelice s cilindričnim vratom Consp. 22.6; ITS Padana B/ G126: dat. 20BC–35AD; avgustejsko-tiberijsko
Konična skodelica Consp. 22; ITS Padana B / G127
Konična skodelica Consp. 22–24; ITS Padana B / G128: dat.: žig: OCK 10 pr. n. št.–10 n. št.
Pladenj Consp. B 1.10; ITS Padana B/ G129: dat.: avgustejsko-tiberijsko
Krožnik Consp. B 2.7-8; ITS Padana C / G130: dat.: avgustejsko-tiberijsko
Pladenj Padana B / G131
Skodelica Consp. 15; ITS Padana B / G132: dat. srednje- do poznoavgustejski čas
Kelih Consp. R2.1; ITS Sarius / G 133
Skodelica s cilindričnim vratom Consp. 22.6; ITS Padana B / G134: dat.: avgustejsko (20 pr. n. št)–poznotiberijsko
Odlomek skodelice Consp. 22–24; ITS Aretina A /G135: dat.: avgustejsko-tiberijsko
Konična skodelica Consp. 22–24; ITS Padana B / G136
Krožnik Consp. 12.5; ITS Padana B / G137: dat.:poznoavgustejsko
Krožnik Consp. B 1.10; ITS Padana B / G138: dat.: avgustejsko-tiberijsko
Krožnik ITS Padana B / G139
Keramika tankih sten
Del koničnega kozarca /G140: dat.: avgustejsko (25 pr. n. št.–0)
Enostaven kozarec / G141: dat.: avgustejsko (25 pr. n. št.–0)
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G142
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G143
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G144
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A/ G145
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A/ G146
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G147
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G148
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G149
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G150
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G151
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G152
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G153
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G154
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G155
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28; fabr. A / G156
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G157
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G158
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G159
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G160
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G161
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G162
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G163
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G164
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G165
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G166
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50/68; fabr. B ali C / G167
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 68; fabr. C / G168
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 68; fabr. C / G169
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 68; fabr. C / G170
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 68; fabr. C / G171
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 68; fabr. C / G172
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 68; fabr. C / G173
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36; fabr. A / G174
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36a; fabr. A / G175
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36b; fabr. A / G176
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 37b; fabr. A / G177
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 37b; fabr. A / G178: dat.: 25 pr. n. št.–15 n. št.
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 37b; fabr. A / G179
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 37b; fabr. A / G180
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 37b; fabr. A / G181
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 37b; fabr. A / G182
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36-37; fabr. A / G183
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36-37; fabr. A / G184
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36-37; fabr. A / G185
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 36-37; fabr. A / G186
Odl. glazirane keramike / G187
Lokalni posnetek polkrožne skodelice (Mgd 28; fabr. A) / G189
Namizna keramika
Dvoročajni vrč / G188
Enoročajni vrč / G190
Enoročajni vrč / G191
Bikonični lonec / G192
Krožnik z izvihanim ustjem / G193
Večji bikoničen lonec oz. pithos s široko narebrenimi ramami, nizkim vratom z mandljastim vodoravnim ustjem, bikoničnim trupom / G194
Večji fin bikoničen lonec / G195
Kuhinjska keramika
Pekač / G196
Pekač / G197
Pekač / G198
Pekač / G199
Pekač / G200
Fini latenski lonci / G201–G206
Grobi lonci / G217–G234
Skleda z uvihanim ustjem / G235

Trinožnik / G236
Trinožnik / G237
Trinožnik / G238
Pokrov / G239
Pekva / G240
Amfore
Amfora Dr. 2-4 / G241
Amfora Dr. 6B / G242
Amfora Dr. 6B / G243
Vzhodna amfora / G244
Odlomka ostenja amfore ali namiznega dvoročajnega vrča / G245
SE 4836
Steklen žeton / G246
Steklenica, fin lonec ali dvoročajni vrč / G247
Sigilatni vrč, Consp. K ; ITS Padana B / G248

V severnem delu kotanje je bil v SE 4691 viden približno 4,3 m dolg, 0,4 m širok in 0,15 m globok jarek pravokotnega preseka (SE 4915; **sl. 34**). Morda gre za odtis tramu, ki se je na vzhodu zaključil s krožno razširitvijo, segajočo do linije količkov, na zahodu pa je segal do prehoda iz prvega v drugi del kotanje. Polnilo jarka sestavlja temno siva meljasta glina s kosi lesa, drobci oglja, keramičnimi posodami in večjimi prodniki (SE 4914). Najpomembnejšo najdbo predstavlja v celoti ohranjen kantharos s presegajočima ročajema in bikoničnim trupom iz prečiščene gline z glajeno




28 Ostanki lesenih količkov, zabitih v SE 4691 v kalu iz faze 1b.

črnosivo površino in vglajenim okrasom cikcaka in valovnice (**G44**), v katerem smo našli korodiran apnenčast prodnik. Ta po našem mnenju priča o tem, da je bila posoda obtežena in odložena v vodo. Poleg kantarosa je v jarku ležalo še več odlomov črnega trebušastega lonca z metličastim okrasom (**G47, G46**) in poznolatenske sklede z uvihanim ustjem (**G48, G49, G50**). V polnilu sta bila najdena tudi dva dela bronastega okova, okrašenega v tehniki *opus interrasile* (**G39**, **G38**).

Dejstvo, da so bili vkopi ohranjeni (tako v tlorisu kot v preseku) v načeloma mokrotnem značaju plasti na dnu kala kaže, da je bila glina že precej kompaktna oziroma izsušena, v




27 Plast SE 4691 v kalu v fazi 1b in mlajše jame (SE 4977, SE 4913, SE 4912 in SE 4911). Pogled proti jugozahodu.



29 Na vzhodnem delu kala 1b so bili v SE 1691 vidni ostanki količkov, krožen zaključek jarka SE 4915 in mlajša jama, zapolnjena s prodniki SE 4994. Pogled proti severu.

kalu pa je bilo zelo malo vode oziroma je ta tam zastajala le občasno.

V času uporabe lesene konstrukcije (ograje/ploščadi) se je na severozahodnem delu kala nad SE 4961 odložila še temno rjava plast (SE 4693 = SE 4871; **sl. 32, 33**), debela od 0,05 do 0,25 m, ki označuje prvo fazo odlaganja najdb. Plast je vsebovala ostanke ločja in obvodnih rastlin, ostanke posameznih desk in preplete palic, ogromno drobcev oglja, kosti in številne keramične posode (**G51–G245**; glej **sl. 26**). Med kostnimi ostanki prevladujejo kosti drobnice (rebra, lopatice) in goveda (rebra, lobanja), pojavljajo pa se tudi kosti svinje (zobje, vretenca, lopatice, okončin), pragoveda (lopatice), jelena, srnjadi, konja (dolge kosti, rebra) ter ribja vretenca. Med keramičnim gradivom se pojavlja groba in fina latenska keramika (sklede, lonci), pa tudi že italska kuhinjska keramika (pekači, trinožniki, lonci), italska keramika tankih sten (polkrožne skodelice in kozarci) in italska sigilata (kelih Consp. R2.1, skodelice Consp. 22.6, 22–24, krožniki Consp. 12.5, Consp. B1.10, skodela Consp. 13, pladenj), odlomki reliefnih oljenk Loeschcke I-VIII in amfore (Dr. 2–4, Dr. 6B, vzhodna



30 Jugozahodni del kala faze 1b, zapolnjen s SE 4691. Viden tudi jarek SE 4873, zapolnjen z oblicami in količki na zahodnem delu kala. Pogled proti jugozahodu.



31 Faza 1b. Presek jame SE 4837 nad kalom. Pogled proti vzhodu.



32 Faza 1b, kal. Ostanki lesa na prodnatem dnu kotanje SE 4692, na dnu plasti SE 4693. Pogled proti severovzhodu.

amfora). Vse te najdbe datiramo v srednjeavgustejski čas. Večina celih posod iz te plasti je bila najdena v manjših poglobitvah zahodno od že zasutega odtisa tramu SE 4915 (**sl. 34**). Nekatere najdbe so ležale na dnu plasti, celo nekoliko vtisnjene s spodnjo sivo glino (SE 4961).


Pod posodami je bila odkrita koncentracija (SE 4854) ter več posameznih srednje velikih do velikih prodnikov (SE 4892, SE 4893, SE 4894) (**sl. 35**). Nekateri so bili, podobno kot nekatere večje posode na severovzhodnem delu kotanje, zaradi teže pogreznjeni v sivo glino SE 4961. Poleg njih se pojavljajo še manjši močno korodirani apnenčasti prodniki, ki jih moramo najverjetneje obravnavati kot prinesene



34 Faza 1b, kal. Jarek SE 4915, zapolnjen s SE 4914 z ostanki keramičnih posod. Pogled proti severu.



35 Najdiščne okoliščine razbitih keramičnih posod na dnu kala iz faze 1b (SE 4693). Pogled proti vzhodu.



33 Faza 1b, kal. Ostanki prepleta v plasti SE 4693. Pogled proti severovzhodu.



36 Dvoročajno posodo oziroma kantharos (**G44**) so pred odložitvijo v vodo obtežili s kamnom.

oziroma odvržene. Morda so služili za lažjo potopitev posod (**sl. 36**).

Nad omenjeno koncentracijo celih posod v SE 4693 so bili najdeni tudi številni kosti lesa (SE 4722, SE 4846) in ostanki prepleta v izmeri 0,80 × 0,60 m, s palicami v smeri sever–jug (SE 4730; **sl. 33, 24**). Med kosi lesa je bil v SE 4846 najden odlomek sigilatnega vrča (**G248**), ki ga lahko datiramo med srednjeavgustejski in tiberijski čas.

Močvirje

V fazo 1b umeščamo tudi najstarejše antropogene aktivnosti, ki so vezane na močvirnati predel v kv. L–N/51–54. Omenili smo že, da je na tem delu teren z vrha sipine blago padal v smeri proti jugu in vzhodu. Na jugovzhodnem robu izkopa je bil v prodnati osnovi prepoznan jarek (SE 8577; **sl. 23**). Primarno gre verjetno za naravno korito, usmerjeno SZ–JV, s padcem proti jugu, ki so ga kasneje umetno vzdrževali.

Delno ga je zapolnila plast vodnih usedlin iz temno sive gline z železovimi oksidi in manjšimi kamni, debela do 20 cm (SE 8759 = SE 8711; **sl. 38**), ki je prekrila tudi zahodni del izkopnega polja in se je proti zahodu izklinjala. Gre za močvirnato plast, ki nakazuje obstoj močvirne depresije oziroma nekdanje struge južno od izkopnega polja.


Zahodni rob močvirja so zamejili z nasutjem iz temno sive peščene gline z ogljem in kamni (SE 8760). Kmalu zatem



37 Faza 1b, močvirje. Plast oglja SE 8752 in del kurišča SE 8753. Pogled proti severovzhodu.

so vzporedno z nasutjem, vendar še na močvirskem sedimentu, postavili nekakšno leseno pregrado, meja katere se je v pozitivu ohranila kot glinen pesek (SE 8756; **sl. 38**) in je na zahodu prekrila tudi SE 8760. Od vzhoda sta se na očitno navpično steno pregrade naslonili dve nasutji: starejše iz temno sivkasto rjave gline z ogljem (SE 8758) in mlajše iz sivkasto rjave gline z veliko lončenine in oglja (SE 8757), nasutje za hodno površino. V plasti je bil med drugim najden odlomek dvoročajnega vrča z grafitom (**G249**).

Na jugozahodnem robu so nad SE 8756 nasuli olivno rjav glinen pesek z ogljem, ki je že tvoril brežino jarka SE 8577. Na njegovi vzhodni strani so vzporedno z jarkom na SE



38 Presek čez plasti faze 1b vzhodno od jarka SE 8577. Pogled proti severu.

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	Lokacija
G14	4248	Augustus (7 pr. n. št.)	polovičen as	6192	sediment	1a	V od S5
G51	6053	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	4693	polnilo	1b	kal
G52	6046	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	4693	polnilo	1b	kal
G53	6045	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	4871	polnilo	1b	kal
G54	6044	Rimska republika (43–42 pr. n. št.)	kvinarij	4871	polnilo	1b	kal
G55	2885	Rimska republika (2.–1. st. pr. n. št.)	polovičen as	4871	polnilo	1b	kal
G56	6037	Augustus (po 7 pr. n. št.)	as	4871	polnilo	1b	kal
G57	2780	Julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	4871	polnilo	1b	kal
G276	6060	Rimska republika (47–46 pr. n. št.)	kvinarij	4770	polnilo	1c	kal
G250	2661	Augustus (18–15 pr. n. št.)	sestercij	4768	polnilo	1c	kal
G347	4256	Augustus (15 pr. n. št.)	denarij	6711	polnilo	1c	osrednji del
G655	4360	Tiberius (22–23)	denarij	8729	sediment	1d	močvirje
G653	4352	Claudius I. (41–54)	sestercij	8677	nasutje	1d	močvirje
G654	4355	Nero (64–67)	denarij	8677	nasutje	1d	močvirje
G558	2739	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	4827	žganina	1d	osrednji del
G600	6102	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (očesni tip)	6673	sediment	1d	S2 do S5
G398	2754	Augustus (16–6 pr. n. št.)	as	4829	nasutje	1d	osrednji del
G568	2656	Rimska republika. Nedoločljiv (1. stol. pr. n. št.)	polovičen as	4792	sediment	1d	osrednji del
G570	2764	Augustus (7 pr. n. št.)	polovičen as	4792	sediment	1d	osrednji del
G374	4363	Augustus (7 pr. n. št.)	as	4832	polnilo	1d	kal
G569	2704	Augustus (16–6 pr. n. št.)	as	4792	sediment	1d	osrednji del
G632	4255	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	6677	sediment	1d	osrednji del
G639	4260	Tiberius (Divus Augustus) (34–37)	as	6812	sediment	1d	S4
G661	6033	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	4565	polnilo	1e	kal
G757	2718	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	4822	nasutje	1e	S2
G816	2689	Julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	4762	žganina	1e	S2
G809	2686	Asia; Augustus (27–25 pr. n. št.)	AE	4755	nasutje	1e	S2
G662	2501	Caius (Germanicus) (39–40)	as	4565	polnilo	1e	kal
G663	2476	Caius (Agrippa) (37–41)	as	4565	polnilo	1e	kal
G843	4348	Claudius I. (41–54)	as	8649	sediment	1e	

39 Seznam novcev iz faze 1.

8757 postavili linijo lomljencev in oblic ter mlinskega kamna (SE 8710). Na plasti pa je ležalo tudi kvadratno ognjišče s podlago iz rdečega glinenega melja s kamni (SE 8753; **sl. 37**). Iz vzhoda se je na plast SE 8757 odložila do 5 cm debela plast čistega oglja s keramiko (SE 8752), ki se je izklinila že pred linijo kamnov (**sl. 37, 38**).


Na južnem delu območja (južni profil) je vzhodno od jarka SE 8577 nad sterilno podlago (SE 8798) ležala temno siva glina z ogljem, kamni in koščki malte (SE 8789), to pa je prekrival temno siv glinen pesek z ogljem in kamni (SE 8788). Od severa ga je prekrivala plast prodnikov s peščeno glino in ogljem (SE 8787). Z juga sta bili SE 8787 in SE 8788 prekriti s temno sivim glinenim peskom (SE 8786).

Zahodno od korita SE 8577 je nad sterilno glino (SE 8798) ležala plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem (SE 8802). Nad njo je ležala svetlo olivno rjava meljasta glina s kosi ožgane gline (SE 8801), nad katero je ležala plast temno sive peščene gline z drobci oglja in peščenjaka (SE 8767).


Še bolj zahodno pa je nad sterilno glino (SE 8798) ležala plast olivno rjave gline z ogljem (SE 8797), na njej pa sta bili vidni dve zaplati črnega peščenega melja (SE 8795, SE 8796). Vse skupaj je prekrila temno siva glina (SE 8794), nad katero je v južnem delu profila ležala SE 8767, v sredini pa majhna zaplata zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja (SE 8768) – ostanek kurjenja.

5.1.1.3 Faza 1c

V naslednjo fazo umeščamo nadaljevanje dogajanja ob kalu. Hkrati pa smo v ta čas umestili tudi sledi poselitve sipine severovzhodno od kala, kjer so se ohranile sledi lesenih objektov, ki imajo praviloma tramove navpično postavljene v jame (t. i. stojkasta gradnja). Ta umestitev zaradi redkih najdb ni nujno najbolj natančna, saj bi bili ostanki lahko tudi starejši. V ta čas



40 Načrt severnega dela najdišča v fazi 1c. Merilo 1 : 500.



41 Detajlni načrt kala v fazi 1c. Merilo 1 : 200.

umeščamo tudi nasipavanje močvirnatega predela in postavljanje lesenih pregrad na jugovzhodu (**sl. 39, 40**).

Kal 1c

V naslednji fazi je bil zaradi zasipavanja oziroma naravne sedimentacije kal že precej manjši (**sl. 41**). Še vedno je deloval kot enotna kotanja, ki pa se že bolj izrazito deli na vzhodni in zahodni del, kar kaže na različno zastajanje vode. Čeprav se je lesena konstrukcija v tem času že podrla, je prostor (zlasti zahodni del kotanje) še vedno služil odlaganju predmetov.

V vzhodnem delu kotanje se je nad usedlino SE 4693 in ostanki lesene konstrukcije odložila do 0,1 m debela plast sive gline (SE 4865; **sl. 41**), ki je bila po barvi in konsistenci zelo podobna SE 4691.

Na zahodnem delu je na SE 4693 in SE 4691 nalegla podobna plast sive gline (SE 4768 = SE 4737; **sl. 41**), ki je vsebovala več najdb (**sl. 42**) in verjetno tudi ostanke starejše ograje. V njej so bili med drugim najdeni: kontramarkiran Avgustov sestercij (**G250**), železen kijast žebljiček (**G253**), ročaj noža (**G251**), žebljiček za čevlje (**G252**), značilni pa sta manjša zastopanost keramičnih najdb (nekaj italske sigilate in italske keramike tankih sten, večji del amfore tipa Camulodunum 189 in odlomki amfore Dr. 6B, odlomki grobih glavničenih loncev, finega namiznega vrča ali glinenke in trinožnika (**G254–G273**)) in odlomki kosti (dolge kosti, rebra goveda in

SE 4768
Kovine
Sestercij Augustus (18–15 pr. n. št.) / G250
Odl. ploščatega predmeta / G251
Žebljiček za čevlje / G252
Kijast žebljiček / G253
Sigilatno posodje
Aretina A skodelica / G254
Konična skodelica Consp. 24.3; ITS Padana B / G 255: dat.: srednjeavgustejsko-tiberijsko obd.
Konična skodelica Consp. 24 ali 31; ITS Padana B / G 256
Krožnik, Padana B / G257: dat.:do sr. 1.st.
Krožnik, Padana B / G258
Krožnik, Padana B / G259
Krožnik, Padana B / G260
Keramika tankih sten
Polkrožna skodelica fabr. A; KTS Mgdb 28 / G261
Odl. skodelice/ G262
Polkrožna skodelica fabr. B; KTS Mgdb 50 / G263
Polkrožna skodelica fabr. B; KTS Mgdb 50 / G264
Polkrožna skodelica fabr. B; KTS Mgdb 50 / G265
Polkrožna skodelica fabr. F, peskanje; KTS Mgdb 115 / G266
Konična skodelica/ G267
Svetla namizna keramika
Steklenica, fin lonec ali dvoročajni vrč/ G268
Kuhinjska keramika
Lonec / G269
Lonec / G270
Lonec / G271
Trinožnik / G272
Amfore
Amfora Dr. 6B / G273
Korenčkasta amfora Camulodunum 189 / G274
Korenčkasta amfora Camulodunum 189 / G275
SE 4770
Kovine
Kvinarij Rimska republika (47–46 pr. n. št.)/ G276
Del peresovine fibule / G278
Pravokotna napisna ploščica / G279
Okov s predrtino / G280
Pozlačena (?) bronasta aplika s spiralo/ G281
Bronasta igla za vreteno / G282
Žebljiček / G283
Žebljiček za čevlje / G284-299
Dolg in vitek železni žebelj/ G300
Jantar
Jantar obesek v obliki ptice s predrtino / G277
Sigilatno posodje
Krožnik Consp. 20.4 ali 21.3; ITS Aretina A / G301
Skodelica Consp. 24 ali 31; ITS Padana B / G 302
Krožnik ITS Padana B / G303
Keramika tankih sten
Skodelica KTS Mgdb 36-37 / G304
Polkrožna skodelica KTS Mgdb 68, fabr. C / G305
Polkrožna skodelica KTS Mgdb 68, fabr. C / G306
Polkrožna skodelica KTS Mgdb 68, fabr. C / G307
Manjša bikonična skodelica - lokalna / G308
Namizna keramika
Manjša bikonična skodelica/ G309
Bikonični lonec z narebrenim vratom / G310
Vrč / G311
Kozarec / G312
FIn lonec ali dvoročajni vrč / G313
Kuhinjska keramika
Pekač / G314
Grob bikoničen lonec / G315
Lonec z izvihanim ustjem in ravnim robom / G316
Trinožnik / G317
Trinožnik / G318
Pokrov/ G319
Pekva / G320
Amfore
Amfora Dr. 2-4 / G321
Korenčkasta amfora Camulodunum 189/ G322
Drugo
Odlomek talilnega lončka/ G323
Granitna plošča/ G324
SE 4826
Skodela keramike s črnim premazom / G325
Dvoročajna skodelica Sarius; Consp. R13 / G326

42 Seznam najdb iz kala 1c.



43 Kal 1c, zapolnjen s polnilom SE 4770. Pogled proti zahodu.

konja, rebra drobnice, čeljust koze, medenica svinje, zapestje goveda). Najdbe datiramo v poznoavgustejsko-tiberijski čas (do leta 30 n. št.).


V jugozahodnem delu kotanje je bil v SE 4768 vkopan 1,5 m dolg tram s pravokotnim presekom (SE 4779/4769), podložen s šestimi kosi lesa (SE 4771–SE 4776) in kostmi. Vzhodno od njega se je na SE 4768 odložila zelo temno sivorjava peščena glina (SE 4770; **sl. 43, 41**), s številnimi odlomki keramike (**G301–G322**), dvema odlomkom talilnega lončka (**G328**), kosom žlindre, dolgim in vitkim žebljem (**G300**), žebljički za čevlje (**G238–G297**, **G299**), jantarnim obeskom v obliki ptice (**G277**) in granitno ploščo (**G324**). V plasti so bile tudi kosti goveda (dolge kosti in medenica), pragoveda (dolge kosti, zobje), dolge kosti drobnice in svinje (zobje, deli lopatice in okončin), ribja vretenca. Najdbe iz te plasti datiramo v poznoavgustejski in tiberijski čas.

Jame in jarki na osrednjem delu

Območje severovzhodno od kala je bilo najkasneje v tem času poseljeno. Na nekoliko privzdignjenem predelu (kv. 41–49) je bilo v sterilno podlago iz svetlo rjave gline (SE 2306) vkopanih več jam in jarkov.

Zahodna skupina vkopov

Zahodno skupino tvorijo jame za navpične lesene nosilce – stojke (SE 4976/4975, odtis kola SE 4974/4973; SE 4970/4969, odtis kola SE 4952/4951; SE 4960/4959, odtis kola SE 4923/4922; SE 4968/4967, odtis kola SE 4804/4791; **sl. 41, 44, 47**), ki jih žal ne moremo povezati v logičen objekt. Zaradi mlajših posegov lahko upravičeno domnevamo, da se vsaj nekatere jame niso ohranile.



44 Detajlni načrt osrednjega dela severne sipine v fazi 1c. Merilo 1 : 200.



45 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Peč SE 4955 s polniloma SE 4949 in SE 4999. Pogled proti jugovzhodu.



46 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Jame SE 4958, SE 4964 in SE 4962. Pogled proti jugovzhodu.

Ob njih se je nizala večja koncentracija odpadnih (?) jam (SE 4819, SE 4820, SE 4925/4924, SE 4954/4953, SE 4958/4957, SE 4962/4961, SE 4964/4963, SE 4966/4965, SE 4972/4971; **sl. 46, 41**). Južno od njih sta ležali tudi peč (jama SE 4955; **sl. 45**) in ožgana zaplata (SE 4950), ki prav tako priča o kurjenju. Na dnu peči (SE 4955) z glinenim premazom (SE 4956) so ležali pravokotni kamni (SE 6004). Spodnji del je zapolnjeval črn glinen sediment (SE 6003), poln odlomkov enoročajnih vrčev (**G332**, **G333**), ki jih lahko le okvirno datiramo v 1. stoletje n. št. V mlajšem polnilu pa so bili ugotovljeni ostanki oboka (SE 4999, SE 4949; **sl. 45**). V svetlo rjavi glineni plasti nad pečjo (SE 6006) so bili odkriti bronasta fibula tipa Aucissa (**G334**), bronasta naličnica čelade (**G335**) in sigilatni pladenj Consp. 18.2 s pravokotnim žigom SE·RI/CREST (**G336**), ki se datira med leto 10 pr. n. št. in 5 n. št.

Severozahodno od te skupine je ležala še ena okrogla jama (SE 4825; **sl. 41**).

Centralna skupina vkopov

Vzhodno je ležala še ena skupina vkopov, ki jih morda lahko povežemo v objekt. V sterilno podlago SE 2306 so bili vkopani jarki (SE 6207/6208, SE 6206/6215) s polnili iz glinenega melja sivorjave barve z ogljem (**sl. 44, 41**). V SE 6215 je bil najden odlomek sigilatnega krožnika z žigom ZETI (**G342**), ki ga datiramo v pozno avgustejski čas (med letoma 1 in 15 n. št.).



47 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Jame SE 4958–4976 in SE 4907/4908. Pogled proti severu.



48 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Jama SE 6205. Pogled proti jugozahodu.

Jarka SE 6207 in SE 6214 sta bila enako usmerjena in sta potekala vzporedno. Jarek SE 6206 pa je ležal prečno na njiju in je povezoval severni del jarka SE 6214 z južnim delom jarka SE 6207. Jarki domnevno predstavljajo odtise/nosilce horizontalnih tramov.

Ob njih pa je ležalo tudi nekaj jam za vertikalne lesene nosilce – stojke (SE 6209/6210, odtis kola SE 6211; SE 6197/6198, odtis kola SE 6199; SE 6200/6201, SE 6202/6203; **sl. 44**). En tak nosilec (SE 6213/6212) je bil vkopan tudi v polnilo jarka SE 6207. V notranjosti objekta je ležala še večja odpadna jama, zapolnjena z ogljem (SE 6204/6205, SE 6214; **sl. 48**).

V polnilih omenjenih jam so ležali odlomki lončenine, ki jih umeščamo v avgustejsko-tiberijski čas (npr. **G338**).

Skupina odpadnih jam

Severovzhodno je ležala skupina jam, ki jih opredeljujemo kot odpadne ali morda shrambene jame (**sl. 44**). Gre za dve manjši okrogli jami (SE 6720/6719, SE 6724/6723), večjo ovalno jamo (SE 6712), s polnilom iz glinenega melja s kamni, opeko, ožgano glino in kostmi (SE 6711), ovalno jamo (SE 6718/6717) ter še dve večji (SE 6703/6702, SE 6708/6707; **sl. 50**) in eno manjšo jamo (SE 6710/6709; **sl. 49**). Med njimi je ležalo še manjše kurišče (SE 6705/6704).

V bližini je bil na sterilni podlagi najden polovičen Avgustov as (**G14**), v SE 6711 pa Avgustov dupondij (**G347**), polkrožne skodelice tankih sten (**G349–G351**) in kuhinjska lončenina (**G352–G353**). Podoben keramičen inventar je bil najden tudi v SE 6707 (**G343–G346**). Najdbe umeščamo v avgustejsko-tiberijski čas.



49 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Jami SE 6708 (levo) in SE 6710 (desno). Pogled proti jugozahodu.



50 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Še neizkopane jame SE 6702–SE 6722 v geološki osnovi in mlajši vkopi. Pogled proti severu.

Vzhodna skupina vkopov

Vzhodno od omenjenih odpadnih jam je ležala še ena skupina vkopov, ki jih morda lahko povežemo v objekt (**sl. 44**). Sestavljali so ga jarki za horizontalne lesene nosilce. Glavno steno je predstavljal jarek, usmerjen SV–JZ (SE 6733/6732), ki se je nadaljeval v jarek SE 8260/8259. Ta se je na vzhodnem delu obrnil proti jugovzhodu (SE 8253/8252). Na vogalu je ležala jama za kol (SE 8264/8263). Proti severovzhodu je tekel še en jarek (SE 8270a/8269a).

Del objekta je bil morda tudi jarek (SE 6739), usmerjen SZ–JV, zapolnjen z olivnim glinenim meljem z ogljem in majhnimi kamni (SE 6938), ki je ležal severno.

V SE 8252 so bili najdeni odlomki skodelic tankih sten (**G358**, **G359**) in sigilatna skodelica Consp. B 4.9 (**G357**), ki jo glede na žig datiramo v tiberijski čas (med letoma 15 in 25 ali kasneje), kar kaže, da je bil objekt najkasneje v tem času že podrt.

Južno od jarka 8260 in zahodno od 8252 je ležala okrogla jama (SE 8262/8261), vzhodno pa več ovalnih jam (SE 8268a/8267a, SE 8266/8265, SE 8272/8271*). Severno od jarka 8260 pa se je vrstilo še nekaj ovalnih jam (SE 8258/8257, SE 8256/8255) ter manjši okrogel vkop (SE 6735/6734; **sl. 51**), zapolnjen z olivnim glinenim meljem, in poškodovan vkop (SE 6737/6736), zapolnjen z olivno sivim glinenim meljem.

Skupina vkopov na brežini

Severovzhodno je ležalo nekaj jam, vkopanih v severno brežino (**sl. 44**). Ob ovalni jami (SE 8104/8103) je ležal večji vkop (SE 8105), ki je imel na dnu odtis ožjega »tramu«, usmerjenega SZ–JV (SE 8101/8102). Vzhodno je pravokotno na tram potekal še en podoben vkop (SE 6737b).

Še bolj severno sta bili v sterilno glino (SE 2306) vkopani dve večji jami (SE 6801/6800, SE 6803/6802; **sl. 52, 44**). Prekril ju je temno olivno siv glinen melj z drobci malte in oglja (SE 6751).

Močvirje z ograjo

Na območju nekdanjega močvirja ob južnem robu izkopa so v tej fazi na celoten predel vzhodno od jarka SE 8577 nasuli tampon iz svetlo rjavkasto sivega glinenega peska (SE 8746; **sl. 53, 54, 38**), s čimer so brežino jarka SE 8577 dvignili že za približno 0,35–0,40 m, teren pa izsušili. Proti severu je tampon segal nad svetlo olivno rjavo meljasto glino z ogljem in kamni (SE 8731 = SE 8900).




51 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Jarek SE 6733 in jama SE 6735. Pogled proti severu.



54 Nasutje SE 8746. Pogled proti severovzhodu.



52 Faza 1c, osrednji del severne sipine. Jami SE 6801 in SE 6803, vkopani v glino SE 2306. Pogled proti severozahodu.



53 Detajlni načrt severnega dela severne sipine v fazi 1c. Merilo 1 : 200.



55 Faza 1c, severni del severne sipine. Ostanki lesene ograje SE 8745, SE 8777, SE 8778, SE 8784, tampon SE 8731 in starejša linija lomljencev SE 8710. Pogled proti vzhodu.

Okvirno v tem času so na brežino jarka postavili tudi leseno konstrukcijo, najverjetneje ograjo, ki je padla in se delno pogreznila v močvirsko plast (SE 8711 = SE 8759). Ograjo so tvorili trije glavni nosilci oziroma piloti iz klanih debel listavcev (SE 8776 – dl. 140 cm, pr. 9 × 8 × 1 cm, radialno klan les s trikotnim presekom; SE 8777 – dl. 72 cm, pravokoten presek 6 × 9 cm; SE 8784 – ohr. dl. 62 cm, pr. 8 × 7 × 1 cm, radialno klan les s trikotnim presekom; SE 8778 – 0,5 cm debela deska dolžine 22 cm in širine 14 cm) ter vmesen plot iz tankih navpičnih elementov (SE 8780–SE 8783) in prepleta (SE 8779; **sl. 55, 53**).

Zahodno od jarka SE 8577 je v tem času SE 8767 in SE 8768 prekrila temno sivkasta glina (SE 8766), nad katero je ležala temno sivkasto rjava peščena glina s kosi prežgane gline in oglja (SE 8765 = SE 8800). Na tej plasti sta ležali zaplata zelo temno sivega meljastega peska z ogljem (SE 8764) in olivno siva glina (SE 8799).

Severovzhodna brežina

Na skrajnem severovzhodnem delu terena so bili na površini sterilne gline (SE 6346) vidni številni odtisi količkov z okroglim ali ovalnim presekom premera 5–8 cm, ki so zamejevali večji pravokoten objekt v izmeri 5 × 2,5 m, najverjetneje ograjo za živali (**sl. 56, 57, 53**). Ožjo vzhodno stranico je sestavljala linija 21 količkov (SE 6862–SE 6905), ki so bili včasih v parih ali celo po trije skupaj. Poškodovana severna stena je imela ohranjene samo tri količke (SE 6906/6907, SE 6992/6993, SE 6994/6993). Daljšo južno steno je tvorilo 47 količkov, deloma zabitih v parih (SE 6936–SE 6945, SE 6908–SE 6916, SE 8059–SE 8066, SE 8073–SE 8076, SE 6921–SE 6936, SE 6951/6950, SE 6975–SE 6986, SE 8208–SE 8234, SE 8250/8249, SE 8274/8273). Jugovzhodni kot je tvorila lega iz dveh, pravokotno drug na drugega



56 Faza 1c, severni del severne sipine. Ostanek lesenega objekta, zamejenega z odtisi kolov. Pogled proti jugu.



57 Faza 1c, severni del severne sipine. Severni del izkopa z ostankom lesenega objekta, zamejenega z odtisi kolov. Pogled proti vzhodu.

postavljenih tramov (SE 6787/6786), pri čemer je bil južni (SE 6860/6788, SE 6790/6789) položen na 5 količkov.

Zahodno od objekta je v sterilni podlagi ležal pravokoten plitek vkop, zapolnjen s temno sivorjavo peščeno glino z ogljem in keramiko (SE 8248/8247). Jugozahodno je na sterilni podlagi SE 6346 ležala še ena majhna jama za kol (SE 8278/8279).

Na skrajno vzhodnem koncu ohranjenega dela brežine je v sterilni podlagi (SE 6346) ležalo še osem majhnih okroglih jam za količke, razvrščenih okvirno v dveh vrstah, vzporednih z brežino (SE 8035/8034, SE 8033/3032, SE 8031/8030, SE 8041/8040, SE 8039/8038, SE 8037/8036, SE 8027/8026, SE 8029/8028). Jame, ki skoraj niso imele polnil, bi lahko predstavljale ostanek ograje. Po porušitvi strukture je v polnilu odtisa kola SE 8030 (SE 8031) ležal odlomek poznopadske sigilatne skodelice Consp. 34.2, kakršne so izdelovali od sredine 1. oz. klavdijskega časa do sredine 2. stoletja. To konec objekta datira v fazo 1d ali kasneje.

5.1.1.4 Faza 1d

V prvi polovici 1. stoletja n. št. je prišlo do obsežnejšega vodnega delovanja, ki se odraža v odložitvi do 0,2 m debele plasti olivno rjavega glinenega melja z drobci oglja, drobci opek in kamni prek večjega dela severne sipine (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288) (**sl. 58**). Na severovzhodno brežino je nalegla podobna, nekoliko bolj peščena plast (SE 2305 = SE 4706). Obe sta prekrili starejše sledi poselitve. Najdbe iz SE 2305 lahko umestimo v tiberijski čas (**G599**), medtem ko se v SE 6673 (**G606–G620**) poleg najdb avgustejsko-tiberijskega časa pojavljajo tudi mlajše oblike (npr. sigilatna skodelica Consp. 34 – **G604**), ki so jih začeli izdelovati šele po letu 30 in sodijo bolj v tiberijsko-klavdijski čas ter so še zlasti pogoste v drugi polovici 1. stoletja.

Na območju kala odložitve poplavnega sedimenta nismo prepoznali. Predel je še vedno deloval kot kultni prostor, ki pa so ga z intenzivnim nasipavanjem okolice močno spremenili. Vidna je bila tudi sprememba v načinu rituala.

Kal 1d

Kmalu po odložitvi SE 4768–SE 4770, SE 4865 so na osrednji del kala začeli nasipavati glino, s čimer so ga razdelili na dva manjša bazenčka (**sl. 59**). Nasipanje je bilo posebej obsežno na najplitvejšem delu, tj. na sredini med obema kotanjama, kjer je doseglo debelino 0,4 m. Na južnem delu je bila najprej nasuta (SE 4878 = SE 4900), v kateri so bili poznolatenski lonci (**G454–G456**). Sledila ji je še plast (SE 4877) z odlomkom amfore Dr. 6B (**G468**) in aretinskega sigilatnega krožnika Consp. 18.2 (**G467**), ki ga datiramo v srednjeavgustejsko-tiberijski čas.


Obe ter starejšo sivo glino SE 4865 je nato prekrilo še eno nasutje (SE 4723 = SE 4864 = SE 4853 = SE 4645), s katerim so teren dvignili še za do 0,15 m. To nasutje rjave gline je že vsebovalo najdbe, ki jih datiramo v tiberijsko-klavdijski čas. Med drugim se pojavljajo odlomki padskega sigilatnega (B) krožnika (**G461**), amfor Dr. 6B (**G464**, **G465**) in kozarca keramike tankih sten (**G462**).

Zaradi različne vlažnosti se je med mokrotno usedlino in bolj suhim nasutjem skoraj na vsej interfaciji izlužila plast limonitne skorje, debela do 3 cm. Da skorja ne predstavlja nujno stratigrafske ločnice, kaže primer odlomka lonca, ki ga je skorja zajela po sredini med sivo in rjavo glino – SE 4768 in SE 4723 (**sl. 61**).

Na severozahodnem delu so na SE 4723 nasuli še oliven glinen melj (SE 4826), ki je vseboval dva odlomka ustja in dela ostenja skodele Lamboglia 5/7 z nebleščečim črnim premazom (**G325**) in dvoročajne skodelice Sarius. Datiramo ju v avgustejsko-tiberijski čas.

V novonastalem zahodnem kalu se je nad SE 4770 formirala plast črnosive peščene gline z majhnimi do srednje velikimi prodniki (SE 4740; **sl. 62**). Plast je vsebovala številne odlomke lončenine (italsko sigilato, skodelice in kozarce keramike tankih sten, fino namizno in grobo kuhinjsko lončenino, odlomke amfor (Dr. 2–4, Dr. 2–5) ter tudi fino in grobo latensko lončenino: (**G522–G551**), steklene (**G521**) in kovinske najdbe (zlato polkroglasto apliko (**G469**), dva bronasta kavlja za preslico (**G470**, **G471**, žebljičke za čevlje (**G477–G517**), železen pečatni prstan z izpadlo gemo (**G518**) ter odlomke kosti (deli svinje in vretenca velikega prežvekovalca, del spodnje čeljusti psa in ribje kosti). Nekatere najdbe še lahko datiramo v avgustejsko-tiberijski čas, nekaj odlomkov pa datiramo v tiberijsko-klavdijski čas oziroma po letu 30 (npr. skodelica Consp. 27/29: **G525**). Značilno je, da so bili odlomki lončenine močno razlomljeni (vel. 1–3 cm).

V novonastalem vzhodnem kalu se je nad 4865 najprej formirala temno sivorjava glina z zaplatami sive gline (SE 4818; **sl. 63**), ki je ob robu nalegla tudi nad nasutje SE 4723. V njej so bili najdeni odlomki keliha z napisom lončarja L. Sarius L. L. Surus, z reliefnim okrasom (**G367**), ki ga datiramo v



58 Načrt severnega dela najdišča v fazi 1d. Merilo 1 : 500.

srednje ali pozno avgustejski čas; keramika s črnim premazom (**G366**), skodelica keramike tankih sten (**G368**) ter kuhinjski lonci (rimske in poznolatenske oblike: **G370–G373**). Kosti, ki so bile najdene v plasti, večinoma pripadajo svinji, nekaj je bilo tudi dolgih kosti drobnice in goveda. Za razliko od odlomkov lončenine v SE 4740 tu prevladujejo večji odlomki (do 5 cm).

Nad SE 4818 je ležala še zelo podobna temno rjava do siva glina (SE 4832), pri čemer je tvorila mejo med obema plastema prehod med korodiranimi apnenčastimi prodniki in glinenimi zaplatami. Tudi v tej plasti je bil najden en odlomek keliha, katerega del je ležal že v plasti SE 4818 (**G380**), poleg tega pa več odlomkov keramike s črnim premazom (**G377–G379**), sigilatnih skodelic in vrčka (**G381–G383**), polkrožne skodelice in kozarce keramike tankih sten (**G384–G387**), vrčkov (**G388–G389**), kuhinjske lončenine (**G390–G393**) in amfore Dr. 6A (**G394**). Omeniti velja tudi Avgustov as (**G374**) in odlomek srebrnega ogledala (**G375**). Najdbe iz SE 4832 datiramo v poznoavgustejski in tiberijski čas. Kosti večinoma pripadajo velikim prežvekovalcem (dolge kosti konja in čeljusti, zobje, kosti okončin domačega goveda in divjega goveda), drobnici (spodnja čeljust, rebra, vretenca), svinji (dolge kosti, del medenice, vretenca, čeljusti in zobje) in srnjadi (zobje in rebra).

S površine SE 4832 je bila še v času obstoja kala izkopana jama (SE 4911; **sl. 64**), zapolnjena s temno rjavo glineno



59 Detajlni načrt kala v fazi 1d. Merilo 1 : 200.

SE 4818
Kovina
Žebljiček / G365
Keramika s črnim premazom
Krožnik ali skleda s črnim premazom; Lamboglia 5/7 / G366
Sigilato posodje
Kelih z reliefnim okrasom; Consp. R2.1; ITS Sarius / G367: dat.: srednje do poznoavgustejsko obd.
Keramika tankih sten
Skodelica KTS Mgdb 36–37 / G368
Temna namizna keramika
Pokrov / G369
Kuhinjska keramika
Pithos ali ogromen lonec / G370
Večji lonec / G371
Lonec / G372
Pokrov / G373
SE 4832
Kovina
As Augustus (7 pr. n. št.) / G374
Odlomek srebrnega ogledala / G375
Kos usnja / G376
Keramika s črnim premazom
Krožnik ali skleda Lamboglia 5/7 / G377
Krožnik Lamboglia 5 / 7 / G378
Krožnik ali skleda Lamboglia 7 / 16 / G379
Sigilatno posodje
Kelih; Consp. R2.1; ITS Sarius / G380
Dvoročajna skodelica Sarius Consp. R13 / G381
Vrč Consp. K9; ITS Padana B / G382
Konična skodelica s cilindričnim vratom Consp. 22.6 z dvovrstičnim žigom C.CC... / ...LI; ITS Padana C / G383: dat.: 20 pr. n. št–tiberijski čas
Keramika tankih sten
Ovalen kozarec;KTS Marabini XI = Ricci I / 156 (fabr, C) kozarec T5 / G384
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 28 polkrožna skodelica fabr. A / G385
Polkrožna skodelica; KTS Mgdb 50, fabr. B / G386
Polkrožna skodelica, KTS Mgdb 68, fabr. C / G387
Namizna keramika
Enoročajni vrček / G388
Dvoročajni vrč, glinenka ali fini lonec / G389
Velik lonec / G390
Lonec ali skleda s trikotnim ustjem / G391
Lonec / G392
Trinožnik / G393
Amfore
Amfora Dr. 6A / G394
SE 4740
Kovina
Polkroglasta aplika s štirimi zobci / G469
2x Tordiran kavelj za preslico / G470–471
Podložka z zakovico / G475
Trakast okov / G476
Žebljiček za čevlje / G477–517
Železen pečatni prstan z izpadlo gemo / G518
Diskast okov s predrtino / G519
Zatič s sedlasto zajedo / G520
Odlomek rebraste skodelice iz belo–modrega marmoriranega stekla / G521
Volutna oljenka Loeschcke I / G522
Skodelica: odlomek prstanastega dna z delno ohranjenim / nečitljivim žigom ...L, ipp (ippd, tip 602); ITS Padana B / G523
Krožnik, odlomek dna z nečitljivim žigom ippd (tip 602, ohr. d. 1,1 cm), 15 pr. n. š.–40 n. š.; ITS Padana B / G524: dat.: od leta 15 dalje
Cilindrična skodelica Consp. 27 ali 29; ITS Padana B / G525: dat.: tiberijsko – neronsko
Kelih Consp. R2.1; ITS Sarius / G526
Skodelica; ITS Padana B / G527
Krožnik Consp. 18.2; ITS Padana B / G528: dat.: 10 pr. n. št. – tiberijsko(20) / sredina 1. st. n. št.
Krožnik Consp. B 2.5; ITS Padana B / G529
Krožnik, ITS Padana B / G530
Consp. 4 ali 6; ITS Padana B / G531
Svetla keramika s premazom
Cilindrična skodelica Ce V.2.6 – PTS Consp. 26 / G532
keramika tankih sten
Polkrožna skodelica, KTS Mgdb 28 fabr. A / G533
Polkrožna skodelica KTS Mgdb 28, fabr. A / G534
Kozarec ali skodelica / G535
Kozarec / G536
Polkrožna skodelica KTS Mgdb 68, fabr. C / G537
Skodelica, KTS Mgdb 115 (fabr. F peskanje) / G538
Skodelica, KTS Mgdb 115 (fabr. F peskanje) / G539
Skodelica, KTS Mgdb 115 (fabr. F peskanje) / G540
Skodelica, KTS Mgdb 115 (fabr. F peskanje) / G541
Namizna keramika
Vrč / G542
Fin bikoničen lonec / G543
Bikoničen fin lonec / G544
Fin bikoničen lonec / G545
Kuhinjska keramika
Lonec / G546
Pokrov / G547
Pokrov / G548
Trinožnik / G549
Amfore
Amfora Dr. 2–4 / G550
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja) / G551

60 Seznam najdb iz kala 1d.



61 Faza 1d, kal. Odlomek lonca, ki ga je limonitna skorja zajela po sredini med sivo in rjavo glino SE 4768 in SE 4723.

(SE 4910) z odlomki lončenine (**G395–G397**) in dvema živalskima lopaticama. Na glino je bila v vkopu položena še deska, ki se je pod pritiskom usločila.

Ta jama predstavlja konec uporabe vzhodnega kala. Glede na odlomek marmoriranega dna južnogalske sigilate (**G396**) v jami njegovo opustitev datiramo v potiberijski čas (od leta 40 dalje).



62 Faza 1d, kal. Plast SE 4740 v zahodnem kalu 1d. Pogled proti zahodu.



63 Faza 1d, kal. Pogled na polnilo 4818 v vzhodnem kalu. Vidni so tudi mlajši vkopi. Pogled proti jugu.




64 Faza 1d, kal. Upognjena deska v jami SE 4911. Pogled proti severu.



65 V preseku pod mlajšim zidom SE 2687 so vidna starejša polnila kala (sivo) in nasutja s kurišči (rjavo) na osrednjem delu nekdanje kotanje. Med sedimenti kala in nasutji je vidna limonitna skorja. Pogled proti severovzhodu.



66 Faza 1d. Na predel med kaloma so nasuli SE 4723, na njej pa so ležala kurišča SE 4852, SE 4866/4776, SE 4855. Vidna sta škarpa SE 2261 in zid SE 2687 iz faze 2a. Pogled proti severu.




67 Faza 1d, kal. Nasutji SE 4723 in SE 4829 na vzhodni strani zadnjega polnila vzhodnega kala (SE 4832) in jame SE 4977, SE 4913, SE 4912, SE 4996, SE 4903–4906, SE 4911. Pogled proti severovzhodu.

V neposredni bližini obeh kalov je ležalo več kurišč in različnih jam, ki jih lahko povezujemo z obrednimi rituali. Na območju med obema kaloma so na SE 4723 ležali eno večje kurišče (SE 4866/4766, SE 4855) ter dve ožgani zaplati (SE 4851, SE 4852; **sl. 66, 65**).

Plitvo kotanjo vzhodno od vzhodnega kala je zapolnila obsežna plast sivorjave meljaste gline z drobci oglja (SE 4829) in z odlomki lončenine, ki jih večinoma datiramo v srednji in pozni avgustejski oziroma tiberijski čas (med letoma 10 pr. n. št. in 37 n. št.). Med njimi so tudi odlomek keliha, katerega deli so ležali že v SE 4818 in 4832 (**G411**), sigilatne dvoročajne skodelice Sarius (**G406, G408–G409**), odlomki sigilatnih koničnih skodelic Consp. 22–25 (padana B: **G412**, **G413**), krožniki Consp. 18.2, 18/20, 20.1 (**G414–G419**), kozarci in polkrožne skodelice keramike tankih sten (**G420–G436**) in konična skodelica (**G437**), posnetki sigilatnega krožnika Consp. 18/20 (**G438**), odlomki oljenke (**G405**), lonci in pokrovi kuhinjske lončenine (**G443–G448**), fina latenska lončenina (**G441**, **G443**), pompejanski pekač (**G442**), deli grobe pekve (**G449**), odlomki amfore Dr. 28 (**G452**) in dva pokrovčka za amfore (**G450–G451**). Nekaj pa je tudi odlomkov, ki so mlajši – npr. južnogalska skleda Drag. 29 (**G407**), kakršne se pojavljajo pogosteje in v standardizirani obliki šele od leta 35/40 dalje, čeprav so jih izdelovali že od začetka 1. stoletja. Poleg tega so bili najdeni tudi kovinski (**G399–G402**) in stekleni predmeti (**G403**, **G404**), med njimi odlomek balzamarija ter Avgustov as (**G398**). V plasti je bil najden tudi del goveje čeljustnice.

Ta plast je prekrila nekatere starejše jame, delno pa je nalegla nad najmlajše polnilo vzhodnega kala (SE 4832) in SE 4826. Poševna in navpična lega najdb v njej kažeta, da gre za hodno površino. Vanjo in še v nekatere starejše plasti je bilo ob severovzhodnem robu kala vkopanih več jam (**sl. 67, 68**). Od severa proti jugu si sledijo: jama (SE 4977/4917) z odlomki skodelice keramike tankih sten fabrikata B (**G552**) in kuhinjskim pokrovom (**G553**); jama (SE 4913/4918; **sl. 69**) z amforo Dr. 6B (**G556**), odlomki skodelice keramike tankih sten fabrikata B (**G554**) in vrča (**G555**); jama (SE 4912/4997) z odlomkom latenskega lonca (**G557**) in jama brez najdb (SE 4906/4905). Južno od slednje je bila v nasutje SE 4723 vkopana še jama SE 4996/4916, jugozahodno pa jama SE 4994/4993. Vzhodno se je na plasti SE 4829 ohranilo tudi ognjišče (SE 4908/4907). Lončenino iz teh jam datiramo med avgustejski in tiberijski čas.



68 Faza 1d, kal. Nasutje SE 4829, ognjišče SE 4908 in jame. Vidna je tudi mlajša plast SE 4807. Pogled proti severu.



69 Faza 1d, kal. Jami SE 4977 (levo) in SE 4913 (desno). Pogled proti severu.



70 Faza 1d, severno od kala. Jami SE 4743 in SE 4665. Pogled proti vzhodu.

Na vzhodnem delu so na SE 4829 nasuli prodnato nasutje (SE 4796 = SE 4797), nanj pa postavili večje ognjišče (SE 4827). V njem so poleg kovinskih najdb mali keltski srebrnik z rozeto (**G558**), bronasta fibula z dvema gumboma Almgren 236 (**G560**) in del D-pasne spone (**G559**) ležali tudi odlomki lončenine: padska sigilata B (**G561–G563**), polkrožne skodelice tankih sten (**G564**) in njihovi lokalni posnetki (**G565**). Najdbe sodijo v poznoavgustejski in tiberijski čas. Zanimivi so zlasti odlomki posnetkov keramike tankih sten, ki so jih v tej fazi izdelovali na desnem bregu struge (glej poglavje 5.2 – Južni del).

Severno od ognjišča je ležala še plast sive gline (SE 4792), bogata z najdbami. V njej so bili najdeni: republikanski in Avgustovi novci (**G568–G570**), bronast posrebren obesek deltaste oblike z gumbom (**G571**), obesek iz živalskega zoba (**G573**), odlomek trakaste pločevine (**G572**), italska sigilata (cilindrične skodelice (**G575–G576**), dvoročajna skodelica Sarius (**G574**)), dva pladnja Consp. 18.2 (**G577–G578**), krožniki (**G579**, **G580**), keramika tankih sten fabrikatov A, B, C, E, G – kozarci in polkrožne skodelice (**G581–G586**) in lokalni posnetki (**G587–G588**), kuhinjsko posodje (**G590–G593, G596**), amfora Dr. 6B (**G594–G595**). Tudi večino teh najdb datiramo v poznoavgustejski in tiberijski čas, nekatere pa so izdelovali šele kasneje (keramika tankih sten, fabrikat E in deloma G).

Glede na številčnost najdb in dejstvo, da se nekateri odlomki pojavljajo tako v kalu kot v plasteh vzhodno od njega, sklepamo, da je ta prostor služil za pripravo darov. Torej je del kultnega prostora, kjer so se izvajali rituali, pojedine ipd.

Brežina, severno od kala

Na brežini severno od kala je starejše površine prekrila plast olivno sivega glinenega peska (SE 2305 = SE 4706). Zapolnila je tudi starejšo jamo SE 4825 in segla vse do kala, kjer je delno prekrila tudi SE 4832.

Na skrajnem jugozahodnem robu brežine so bili na površini SE 2305 odkriti trije vkopi nepravilne oblike z U-presekom s polnili iz glinenega peska olivno zelene barve (SE 4667/4668, SE 4743/4742, SE 4665/4666; **sl. 70**). V slednji je bil najden odlomek južnogalske sklede Drag. 29a (**G643**), ki so jih izdelovali od začetkov 1. stoletja, izvažali pa med letoma 40 in 90.

Jame in jarki na osrednjem delu

Kot omenjeno, je na celoten del severovzhodno od kalov nad sterilno plast in starejše vkope nalegla do 0,2 m debela plast olivno rjavega glinenega melja z drobci oglja, drobci opek in kamni (SE 6673; **sl. 71**). Na njej je bilo odkritih več sledi poselitve/uporabe: jame, jarki, ognjišča, linije kamnov ipd.

Centralni del

Na brežini je bil postavljen lesen objekt (**sl. 71**). Od njega sta se ohranila dva pravokotno ležeča jarka (SE 6658/6657 in SE 6716/6715), ki sta tvorila južno in zahodno stranico objekta. Znotraj objekta sta na 6673 ležala manjše ognjišče iz prežganega peščenega melja z ogljem (SE 6598) in pravokoten vkop z dvema polniloma (SE 6623/starejše – SE 6622; mlajše – SE 6597). V SE 6597 so bili najdeni bronast stilus (**G626**), polizdelek bronaste fibule (**G627**) in odlomek aretinskega sigilatnega krožnik z žigom GEL (**G628**), ki je datiran med letoma 10/15 in 50. V SE 6622 pa odlomki dvoročajnega vrča (**G625**) in kovinske najdbe (**G623**, **G624**). V južnem delu se je v notranjosti objekta ohranila še zaplata glinenega melja z ogljem (SE 6630).

Južno od objekta je ležala manjša jama ovalne oblike (SE 6688/6687), zahodno pa še ena ovalna jama (SE 6646/6650), nato pa je slednjo, SE 6673 in deloma jarek SE 6658/6657, prekrila plast temno sivorjavega glinenega melja z apnenčastim prodom (SE 6633).



71 Detajlni načrt osrednjega dela severne sipine v fazi 1d. Merilo 1 : 200.



72 Faza 1d, osrednji del severne sipine. Lise oglja SE 6674. Pogled proti severu.



73 Faza 1d, osrednji del severne sipine. Jarek SE 6819/6818 vkopan v SE 6815. Pogled proti severu.

Južno od jarka SE 6716 je na SE 6673 ležala temna lisa (SE 8298), vzhodno pa je na njej ležala plast glinenega peska temno sive barve z drobci oglja (SE 6677). V tej plasti so bili najdeni Tiberijev as (**G629**), močno profilirana dvodelna fibula (**G630**), padski sigilatni krožnik (B) tipa Consp. 18.2 (**G631**) in skodelica keramike tankih sten, fabrikat D (**G635**), ki so značilne za tiberijsko–klavdijski čas.

Ob južnem robu izkopa je bila na SE 6673 postavljena linija kamnov, usmerjena SZ–JV (SE 6186). Na vzhodnem delu se je nanjo naslanjala plast olivnega glinenega melja z ogljem in kamni (SE 6187). Severno pa je ležala ožgana plast (SE 6181).

Severovzhodno od zidu 6186 sta ob južnem robu izkopa na SE 6673 ležali dve povezani ovalni lisi oglja in glinenega melja (SE 6674; **sl. 72**) in ožgana plast proda (SE 6675). SE 6674 je prekrila delno prežgana meljasta glina olivno sive barve (SE 6672). Severovzhodno je nad 6673 ležala še plast olivno rjave gline (SE 6671).

Severovzhodno, v kv. I–K/48–50 je bila v SE 6673 manjša poglobitev. Na tem delu je bil na SE 6673 najden mali keltski srebrnik (**G600**). Na dnu poglobitve je ležalo več zaplat malte (SE 8203). Na severovzhodni strani je predel začel padati proti strugi. Na tem robu so bili v smeri SV–JZ v enakomernem razmiku (približno 3 m) položeni trije večji kamni (SE 8151, SE 8158, SE 6680). Poleg tega je na SE 6673 ležala zaplata proda (SE 8201), ki jo je prekrila peščena glina (SE 8200).

Brežina

Severno od poglobitve je na brežini, na SE 6673, ležalo ovalno ognjišče iz ožganega peščenega melja (SE 8100). Severovzhodno od slednjega je sterilno podlago prekrila plast olivno rjave meljaste gline (SE 6815), podobna SE 6673, presekana s podolgovatim jarkom v smeri V–Z, (SE 6819/6818; **sl. 73, 71**). Jarek in okolico je prekrivala še plast temno sivorjave peščene gline (SE 6382).

Med močvirjem in brežino

Tudi med nekdanjim močvirjem in brežino je geološko osnovo večinoma prekrila SE 6673. Vanjo je bilo vkopano ognjišče, zapolnjeno s temno rumenkasto rjavim meljastim



74 Faza 1d, osrednji del severne sipine. Plast SE 6673, prekrita s plastema SE 6807 in SE 6806. Pogled proti vzhodu.

peskom z ogljem, pepelom in kamni (SE 6821/6817). Prekrila ga je plast zelo temno sive peščene gline z ogljem in kamni (SE 6809 = SE 6794). V plasti je bila najdena aretinska skodelica Consp. 34 (**G634**), ki so jih začeli izdelovati po letu 30 in se pojavljajo še v flavijskem času. Južno je ležala plast proda (SE 6814), ki ga je prekrila plast sive peščene gline z ogljem in kamni (SE 6807). Nad njo in nad SE 6673 je ležala zaplata ožgane meljaste gline z ogljem (SE 6806; **sl. 74**), ostanek kurišča.

Jugozahodno (kv. K/51) je na geološko osnovo nalegla olivno rjava peščena glina z ogljem (SE 6812, **sl. 71**). Na južnem delu je na njej ležala zaplata rdeče ožganega glinenega peska (SE 6832), severno od zaplate pa še večja apnenčasta oblica (SE 6833). SE 6832 je na južnem delu prekrila še temno siva peščena glina (SE 6830).

Severno (kv. I–J/57) je bila iz površine SE 6673 izkopana okrogla jama (SE 8292; **sl. 75**), zapolnjena s peščeno glino



75 Detajlni načrt vzhodnega dela severne sipine, faza 1d. Merilo 1 : 200.

(SE 8291) in plastjo apna (SE 8290). Očitno je bila v jamo položena neka lesena konstrukcija, ki je s časom popustila, tako nastala poglobitev pa se je odražala tudi v posedanju mlajših plasti.

Močvirje z ograjo

Na območju jarka SE 8577 so kmalu po zrušitvi starejšega plota postavili novo ograjo iz desetih navpičnih pilotov, z ohranjeno dolžino med 51 in 56 cm ter premerom 5–7 cm. Koli s priostrenimi konicami, izdelani večinoma iz lesa iglavcev, so bili zabiti na vzhodnem robu jarka v razmiku 30–40 cm (SE 8745, SE 8747–SE 8749, SE 8771–SE 8775, SE 8785; **sl. 76, 75**).

Severni rob plasti SE 8746 in SE 8731 je prekrila plast olivno rjave peščene gline z oblicami in ogljem (SE 8670 = SE 8804 = SE 8727 = SE 8730). Med njimi je odlomek skodelice keramike tankih sten, fabrikat F, z luskami in peskanjem (**G652**), ki jih datiramo v pozno tiberijsko-klavdijski čas (od leta 15/25 dalje). Nad njo je ležala glina z ogljem (SE 8729), ki jo je na jugu zamejeval jarek oziroma odtis lesene predelne stene (interfacija – SE 8726). V plasti je bil najden Tiberijev dupondij (**G655**). Severno od linije 8726 je nad SE 8729 ležalo več lis sivkasto rjave meljaste gline z ogljem in kamni (SE 8728; **sl. 77**), ki jih je prekrila plast zelo temno sive peščene gline z ogljem (SE 8695). Plast predstavlja hodno površino na tej strani lesene stene.



76 Faza 1d, močvirje. Ostanki ograje SE 8745–8749, SE 8771–8780 na robu jarka SE 8577. Pogled proti zahodu.



77 Faza 1d, močvirje. Hodne površine SE 8670, SE 8729 in SE 8728. Pogled proti zahodu.


Južno od linije SE 8726 je plast SE 8746 prekrila zelo temno siva meljasta glina (SE 8677 = SE 8709; **sl. 75**). V plasti, ki je tudi v naslednji fazi delovala kot hodna površina, sta bila najdena dva mlajša novca: klavdijev sestercij (**G653**) in Neronov dupondij (**G654**). Na njej je ležalo kvadratno ognjišče iz rdečkasto rjave gline z opeko, kamni in ogljem (SE 8668).

Severovzhodni del

Na severovzhodnem delu terena se naplavina SE 6673 ni odložila (**sl. 75**). Kljub temu je bil v tej fazi stari leseni objekt že podrt. Na vzhodnem delu ga je uničila večja ovalna odpadna jama s premerom 2–3 m (SE 6919). Na južni strani jame so dno prekrivali zaplati meljaste gline olivno rjave barve (SE 8025) in kosi ožgane gline (SE 8024). Prekrila ju je temno olivno siva peščena glina s kosi prežgane gline in številnimi drobci oglja, ročnim mlinom, keramiko in kostmi (SE 6783; **sl. 78, 75**). V polnilu so bili med drugim najdeni: bronast zaključek železnega trna na bodalu (**G641**); bronast držaj žlice (**G640**), poznopadske skodelice Consp. 43 (**G642**) in 44 (**G643**), datirane šele od sredine 1. ali celo flavijskega časa do sredine 2. stoletja, ter odlomek skodelice tankih sten, fabrikat E (**G644**). Ti odlomki kažejo, da je bila jama dejansko zasuta šele kasneje – v fazi 2a.

Na južnem delu so na jugozahodnem delu jame SE 6919 izven nekdanjega objekta vkopali podolgovat vkop s stopničastim profilom (SE 6918/6917). Zasutji jam SE 6919 in SE 6918 je prekrila še lisa gline olivno rjave barve (SE 6785).

Tudi na zahodnem delu nekdanjega lesenega objekta je bila vzporedno z njim v sterilno podlago vkopana podolgovata jama (SE 8240/8239). V njej je bil najden odlomek južnogalske sklede Drag 29a (**G646**), ki se pojavljajo od leta 40 dalje. Nekoliko kasneje je jamo iz zahodne strani presekala še ena podobna jama (SE 8276/8289, SE 8275). Ta je že poškodovala ostanke objekta. V SE 8275 so bili med drugim najdeni odlomki avgustejsko-tiberijskih koničnih sigilatnih skodelic (padana B) Consp. 22.6 (**G647**) in 24.3 (**G648**).



78 Faza 1d, severni del severne sipine. Jama SE 6919, ki je uničila starejši leseni objekt. Zasuta je s SE 6783. Pogled proti jugovzhodu.

5.1.1.5 Faza 1e

Zadnji korak 1. faze zaznamuje zlasti dogajanje severozahodno od kala in na predelu močvirja, ki je sicer intenzivno, vendar se je odvilo v zelo kratkem časovnem obdobju in zelo kmalu po fazi 1d. Stratigrafsko je ta faza mlajša od sedimentov, ki smo jih na teh predelih umestili v fazo 1d, časovno pa prav tako sodi med pozno tiberijski in klavdijski čas, torej najkasneje v sredino 1. stoletja (**sl. 79**).


Kal 1e

V tem času je voda zastajala le še v zahodnem kalu. Vanjo so še naprej odlagali predmete. Nad SE 4740 se je formirala enotna siva do temno siva glinena plast (SE 4565; **sl. 80–84**), ki je, prav tako kot usedline prejšnje faze uporabe kala, vsebovala več drobnih do majhnih prodnikov in številne odlomke predmetov.

Značilnost arheoloških najdb iz zadnje faze odlaganja je njihova fragmentiranost. Od starejših polnil se razlikuje tudi po številčnejših kovinskih najdbah (**sl. 83**) in drugačni zastopanosti kostnega materiala. Zanimivo je, da sta bila dva asa iz časa Kaligule (**G662** in **G663**), mali noriški srebrnik z rozeto (**G661**) in bronasto pasna spona noriško-panonske noše (**G669**), najdena nad osrednjim delom kotanje,



80 Pogled na izkop zadnje faza kala in objekta severovzhodno od njega (vidni še obodni zidovi cele svetišča I iz faze 2a). Pogled proti severovzhodu.




79 Načrt severnega dela faze 1e. Merilo 1 : 500.

dve bronasti fibuli tipa A. 67/68 (**G666**, **G667**), jermenski okov in bronast votivni obesek (**G665**) pa tik ob stenah. Poleg tega velja omeniti umetelno kovane manjši žeblje s ploščato glavico (**G713**, **G715**, **G716**), žebljičke za čevlje (**G674**, **G678–G714**), del loka in peresovine močno profilirane fibule (**G668**), del peresovine fibule (**G676**), bronasto iglo (**G673**), tordirano bronasto žičko z zanko za obešanje preslice (**G672**), v spiralen kolut zvito dvojno žico (**G664**), žeblje (**G720–G733**), šivanko (**G677**), steklene jagode (**G734–G741**) in predrt igralni žeton (**G742**). Med keramičnim posodjem se pojavlja italska sigilata (odlomki skodelic in krožnikov: **G743**, **G744**), skodelice keramike tankih sten, fabrikat F (**G745–G747**), pompejanski pekači (**G748–G749**), groba kuhinjska lončenina (**G750–G752**) in odlomki jajčaste amfore Brindisi (**G753**). Ti odlomki so zelo majhni (1–3 cm) in očitno namerno zdrobljeni. Datiramo jih v tiberijsko-klavdijski čas.

Med kostnim materialom prevladujejo čeljusti, lopatice in kosti okončin drobnice in svinje, kozji rog, nekaj konjskih dolgih kosti ter v primerjavi s prejšnjo fazo le nekaj govejih reber in okončin, ki pogosto nosijo sledove rezanja oziroma sekanja, pojavljajo pa se tudi kosti malih sesalcev, ptičev in rib.

Vzhodni kal je bil v tej fazi že povsem suh (**sl. 85, 81**). Predel nad nekdanjim kalom in okolico so nasuli z več plastmi, s katerimi so dokončno izsušili območje. Plasti SE 4829 in SE 4832 so najprej prekrili z ozkim nasutjem iz apnenčastega proda (SE 4815). Nanj so nasuli črno meljasto glino (SE 4822), na kateri je ležala še ožgana plast temno sivorjavega peščenega melja z ogljem (SE 4764). V tem času so zasuli tudi starejšo večjo jamo (SE 4913) in predel nad njo izravnali s svetlo rjavim peskom (SE 4809). Južno je bila še ena manjša zaplata podobnega peščenega nasutja (SE 4807).

Vsa ta nasutja vsebujejo najdbe, ki jih lahko datiramo v prvo polovico 1. stoletja, kar morda nakazuje, da so za nasipavanje uporabili material iz bližnje okolice. V SE 4815 sta bila najdena odlomek močno profilirane fibule tipa A. 67 (**G755**), ki so jih izdelovali od srednjeavgustejskega do poznotiberijskega časa, in odlomek glazirane dvoročajne skodelice z reliefnim okrasom (**G756**), ki jo umeščamo v avgustejsko-tiberijski čas. V SE 4822 so bili najdeni mali noriški srebrnik



81 Načrt kala, faza 1e, prvi korak gradnje. Merilo 1 : 200.

Kovine
Mali srebrnik (tip z rozeto); Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletja pr. n. št.) / G661
As Caius (Germanicus) (39–40) / G662
As Caius (Agrippa) (37–41) / G663
V spiralen kolut zvita dvojna žica / G664
Bronast votivni obesek z okroglimi predrtinami / G665
Močno profilirana fibula tipa Almgren 67 / 68 / G666: dat.: prva pol. 1. stoletja
Odlomek močno profilirane fibule tipa Almgren 68 / G667: klavdijski–poznoflavijski čas.
Del loka in perosovine močno pofilirane fibule / G668
Odl. pasne spone tipa Garbsch G2b / G669
Pasna spona / G670
Objemka / G671
Kavelj za preslico / G672
Bronasta igla / G673
Bronasta aplika / G675
Del peresovine fibule / G676
Fe-šivanka / G677
Žebljički za čevlje / G674, G678–G710
Žebljiček za čevlje z bradavicami / G711–G712, G714
Zatič / G713, G715, G 7166
Polovica železnega obročka / G717
Žeblji / G720–G733
Steklo
6 × steklena jagoda / G734–G742
Predrt igralni žeton / G742
Sigilatno posodje
Krožnik ali pladenj Consp. 18.2.5; ITS Padana B / G743: dat.: 10 pr. n. š.–Tiberij ali sredina 1. stoletja
Odlomki skodelic in krožnikov ITS Padana B / G744
Keramika tankih sten
Skodelica KTS Mgdb F (KTS 8) / G746
Skodelica KTS Mgdb F (KTS 8) / G747
Kuhinjska keramika
Pekač / G748
Pekač / G749
Trinožnik / G750
Pokrov / G751
Pokrov / G752
Jajčasta amfora Brindisi ali ante / zgodnja Dr. 6b / G753

83 Seznam najdb iz kala 1e.


geologija
SE 4692 – plast kamnov in peščene gline/prodna sipina – geološka osnova
SE 4754 – plast olivno rjave čvrste meljaste gline/naplavina – geološka osnova

faza 1a
SE 4991 = 4879 – deblo na dnu kotanje
SE 4830 = 4876 = 4867 – plast zelenkasto črne mehke gline – usedlina
SE 4926 – plast temno sive peščene gline – usedlina

faza 1b
SE 4691 = 4872 – plast temno zelenkasto sive gline – usedlina
SE 4871 – plast črne gline z ogljem in kamni – usedlina
SE 4835 – polnilo jame SE 4873
SE 4873 – daritvena jama

faza 1c
SE 4768 = 4865 = 4737 – plast temno modrikasto
SE 4770 – plast zelo temno sivkasto rjave peščene
SE 4769 – ostanek tramu

faza 1d
SE 4740 – plast črne gline s kamni in kostmi – use
SE 4818 – plast temno sive zelo mehke gline – us
SE 4832 – plast črnega čvrstega glinastega melja
SE 4877 – plast olivnega glinenega peska z ogljer
SE 4723 = 4853 = 4645 = 4649 – plast temno ru
SE 4851 – plast rahlo sprijete in zelo mehke rdeče
SE 4911 – vkop, jama
SE 4912 – vkop – jama
SE 4829 – plast sivo rjave meljaste gline z drobci



82 Presek kala s polnili faz 1a–1e.


o sive gline – usedlina
e gline – usedlina

edlina
edlina
– usedlina
m in kamni – nasutje
menkasto rjavega meljastega peska – nasutje
e peščene gline – kurišče

oglja – sediment

SE 4796 – plast temno sivo rjavega peščenega melja
SE 4827 – plast olivno sivega glinastega melja – ognjišče
SE 4792 – plast mehkega glinastega melja – nasutje, hodna površina

faza 1e
SE 4565 – plast temno modro sive peščene gline s kamni – sediment tolmuna
SE 4822 – plast zelo temno sivega peščenega melja – nasutje
SE 4762 – plast temno olivno sivega čvrstega glinastega melja – žganina
SE 4755 – plast temno sivkasto rjavega trdega meljastega peska – nasutje
SE 4815 – plast temno sivo rjavega do olivno rjavega meljastega peska – nasutje
SE 4816 – plast temno olivno rjavega čvrstega peščenega melja – hodna površina
SE 4794 – plast temno rumeno rjavega sipkega peščenega melja – nasutje pod kuriščem
SE 4813 – plast olivnega čvrstega glinastega melja – žganina



z rozeto (**G757**), fibula tipa Almgren 236a (**G758**), fragment bronastega prstana (**G759**), bronasta aplika (**G760**), odlomek pravokotne bronaste pločevine s prepognjenim robom in sledovi pozlate (**G761**), okrogla perforirana svinčena ploščica ali utež (**G763**), del draperije kipa iz svinca (**G764**), odlomki mozaičnega stekla (**G765**, **G766**), volutna oljenka Loeschcke IA ali IB (**G767**), dvoročajna skodelica Sarius (**G768**), odlomki padske sigilate B: skodelica Consp. 22–24 (**G769**), krožnika Consp. 18.2 (**G770**) in 4.6 (**G771**), skodelice keramike tankih sten fabrikata A (**G773**) in B (**G774**), namizna lončenina (**G776**, **G777**, **G778**), kuhinjsko posodje (**G779**–**G782**) in odlomki amfor Dr. 6B ali 6A (**G783**, **G784**). Tudi v



84 Sivo obarvan sediment faze 1e uporabe kala SE 4565. Vidni so tudi mlajši zidovi cele svetišča I. Pogled proti severu.



86 Faza 1e, objekt ob kalu. Izravnave SE 4815, SE 4816, SE 4764 in SE 4822, kurišče SE 4814 in zid SE 4817. Pogled proti jugozahodu.



87 Faza 1e, objekt ob kalu. Zidec SE 4788 in hodna površina SE 4811. Pogled proti jugovzhodu.



85 Zadnja faza kala 1e, prekrita z zidovi faze 2. Pogled proti severovzhodu.

SE 4764 sta bila najdena oba tipa amfor (**G789–G791**), pa tudi odlomki lokalne keramike tankih sten (**G787**) in namizne lončenine (**G788**) ter predilno vretence (**G786**).

Na tako izravnani površini je ležalo več kurišč (SE 4812, SE 4814, SE 4806). Na vzhodni del izravnav in na starejše plasti so nato postavili objekt, od katerega so se ohranile tri linije kamnov. V smeri SV–JZ je ležala linija kamnov (SE 4788; **sl. 87**). Na jugozahodnem delu se nanjo proti jugu veže linija štirih kamnov ležečih na SE 4822 (SE 4817; **sl. 86**). Severno pa je, skoraj v enaki liniji kot SE 4817, ležala še ena linija kamnov (SE 4810). Domnevno so bile na linije kamnov postavljene lesene stene. Hodno površino južno od SE 4788 predstavlja sivorjava glina (SE 4811), severno pa meljasta glina, ki je deloma ožgana (SE 4816). Na njej sta se tik ob zidu ohranili dve žganini (SE 4794, SE 4790), verjetno ostanka kurišč, severno pa je nanjo nalegla siva olivna prežgana plast (SE 4813).

V hodnih površinah SE 4811 in SE 4816 so bili najdeni odlomki namizne lončenine (**G796**), grobe kuhinjske lončenine (**G797, G798, G802, G803**), amfor Dr. 6B (**G805–G807**), amfore z ravnim dnom (**G808**), amfore Dr. 2–4 (**G804**), krožnika keramike s črnim premazom Lamboglia 5/7 (**G795**), polkrožne skodelice keramike tankih sten, fabrikat C (**G801**). V žganini SE 4790 pa je bil najden odlomek italske sigilate Consp. 22–24 (**G812**). Gre torej za odlomke starejše lončenine in lončenine, ki se začne pojavljati šele približno v sredini 1. stoletja (npr. amfore z ravnim dnom).


Objekt je verjetno povezan z izvajanjem ritualov, ki so se v tem času najverjetneje še odvijali in so vezani na zahodni kal. To potrjuje tudi prisotnost nekaterih odlomkov istih posod, ki so najdeni tako v polnilih kala kot v nasutjih in ognjiščih ob objektu.

Objekt je v prvotni obliki deloval zelo malo časa. Zelo kmalu so namreč zahodno od objekta na SE 4822 nasuli rjavo meljasto glino (SE 4755), ki je delno prekrila tudi linijo kamnov SE 4817 (**sl. 88, 89**). Na njej so bili več ožganih zaplat (SE 4756), kurišče (SE 4803/4802) in siva meljasta okrogla lisa (SE 4763). V nekem trenutku so preko kurišča SE 4803 vkopali jarek za tram (negativ SE 4758/4757; **sl. 90**), ki je tekel v smeri JV–SZ. Na njegovem severnem koncu je ležala jama za kol (SE 4801/4800). V nadaljevanju linije tramu proti severu je ležala še ena jama za kol (SE 4760/4759). Morda so s tem prvotni objekt podaljšali proti zahodu.

Pet metrov zahodno je bil v starejše ognjišče SE 4855 vkopan še en enako usmerjen tram (SE 4863/4875). Med obema se je širila črna plast žganine (SE 4762). Na severnem delu so južno od linije SE 4788 nasuli peščeno plast (SE 4789), severno pa grušč (SE 4793).



88 Faza 1e. Ostanki lesenega objekta nad nekdanjim vzhodnim kalom 1e. Pogled proti severu.



89 Načrt kala, faza 1e, drugi korak gradnje lesenega objekta. Merilo 1 : 200.



90 Faza 1e. Odtis tramu SE 4758, ki je presekal kurišče SE 4812, in jama za kol SE 4801. Pogled proti jugozahodu.

V SE 4762 je bilo veliko odlokov lončenine; med njimi padska sigilata B (skodelice Consp. 24.3 (**G820**), 27 ali 29 (**G821**), B. 4.15 (**G822**), krožnik (**G823**)), krožnik keramike s črnim premazom Lamboglia 5/7 (**G819**), kozarec tankih sten, fabrikat A (**G824**), namizna lončenina (**G825**, **G826**). Poleg tega pa sta v plasti ležala še polovičen as julijsko-klavdijske dinastije (**G816**) in del pasne spone D oblike (**G817**).


Brežina severno od kala

Na brežini severno od kala je SE 2305 prekril ozek pas apnenčastega proda (SE 4669; **sl. 81**), ki se je vlekel v smeri SV–JZ in je bil močno podoben vzhodno ležeči SE 4815. Na njem je ležala sivkasto rjava plast glinenega peska (SE 4619), na kateri se je ohranila še zaplata proda (SE 4717). Bolj proti severu je SE 2305 = SE 4706 prekrila plast glinenega peska z manjšimi prodniki (SE 4658), na kateri sta eno ob drugem ležali dve manjši nasutji iz temno sivega glinenega peska (SE 4707, SE 4708).

V SE 4815 in 4658 se poleg starejših odlomkov (krožniki aretinske sigilate (**G829, G830, G836**) in poznopadskih sigilatnih krožnikov padane A2 (**G831**)) pojavljajo odlomki poznopadskih krožnikov (Consp. 20.4 ali 21.3: **G837**), ki so jih izdelovali od klavdijskega časa dalje. V plasteh so najdeni tudi odlomki lokalne keramike tankih sten (**G832–G834**) in oljenk (**G828**, **G835**).

Močvirje z ograjo

Na osrednjem delu terena faze 1d in 1e ne moremo ločiti, na območju nekdanjega močvirja pa je bilo dogajanja v tej fazi več. Starejša, domnevno lesena stena (odtis SE 8726), je bila podrta. Preko odtisa je bila iz površine SE 8695 vkopana večja jama (SE 8712). Jamo in negativ tramu ter širšo okolico vse do jarka SE 8577 so izravnali z rumenkasto rjavo prežgano glino z ogljem in oblicami (SE 8655; **sl. 91: A**). V plasti je ležal tudi spodnji del ročnega mlina (**G845**).



91 Faza 1e, močvirje. Detajlni načrt vzhodnega dela severne sipine, faza 1e; A: prvi korak nasipavanja, B: drugi korak gradnje. Merilo 1 : 200.

Sledilo je še več izravnav. Predel severno od jame SE 8712 so najprej prekrili z glinenim peskom (SE 8696), nato pa so celoten predel izravnali še s plastjo proda in glinenega peska (SE 8688). Na tej izravnavi je bila v zaplatah ohranjena hodna površina iz olivno rjave gline (SE 8653).

Severno je sočasno nad SE 8786 ležala še plast temno sivega peščenega melja (SE 8910), ki jo je deloma prekrila zaplata svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 8735 = SE 8909). Ta je na zahodni strani prekrila brežino jarka SE 8577 ter starejšo plast brežine SE 8670. Slednjo je na dnu jarka prekrila še plast temno sive peščene gline z ogljem in kamni (SE 8903).

Južno od nekdanje predelne stene so na SE 8677 in 8655 nasuli sivkasto rjav prod (SE 8667; **sl. 91: A**), ki je deloma prekril tudi SE 8688. Zahodno, ob jarku SE 8577, pa je nad SE 8655 ležala plast temno sive peščene gline (SE 8649). V njej sta bila najdena Klavdijev as (**G843**) in odlomek krožnika Consp. 39 (**G844**), ki so jih izdelovali po letu 50.

Nato je bila na vzhodnem robu korita na površini SE 8655 in SE 8649 skoraj točno na staro postavljena nova linija velikih lomljencev in oblic (SE 8595; **sl. 92, 91: B**). Celotno površino severno od jarka, razen otoka SE 8653, so nato nasuli in izravnali s temno sivo peščeno glino z ogljem (SE 8558 = SE 8908 = SE 8911; **sl. 91: B**). Iz njene površine je bila izkopana kotanja (SE 8654) za kvadratno ognjišče s podlago iz svetlo olivno rjave do rdeče gline in okroglo liso sive pečene gline (SE 8559, SE 8560; **sl. 93**). Nad njo je ležala majhna lisa sivega pepela (SE 8631).

Celotno površino do linje kamnov so prekrivale majhne zaplate rumenkasto rjave meljaste gline s prežgano glino in ogljem, verjetno ostanek hodne površine (SE 8603; **sl. 94, 91: B**). Ob jarku SE 8577 je nad SE 8603 ležala plast lomljencev, oblic in opek (SE 8594), verjetno podlaga za ognjišče. Še en ostanek ognjišča je bil dokumentiran na zahodnem



93 Faza 1e, močvirje. Ognjišče SE 8559/8560 na izravnavi SE 8558. Pogled proti severovzhodu.



92 Faza 1e, močvirje. Linija lomljencev SE 8595 ob jarku SE 8577. Pogled proti severovzhodu.



94 Faza 1e, močvirje. Jarek 8577 in plasti SE 8667, SE 8655, SE 8603, SE 8631, SE 8762 in kurišče SE 8559. Pogled proti jugovzhodu.

delu plasti SE 8558. Gre za zaplato rjavega glinenega peska z ogljem (SE 8715).

Zahodno od jarka SE 8577 je ležal temno sivkasto rjav glinen pesek (SE 8763), ki ga je delno prekril tanek svetlo olivno rjav meljast pesek (SE 8762; **sl. 94, 91: A**), ki je nalegel tudi na SE 8799. Na zahodnem delu ga je prekrivala olivno siva glina (SE 8793). To je prekrila do 40 cm debela plast svetlo olivno rjave peščene gline (SE 8707; **sl. 91: A**). Na njej je ležal apnenčast blok (SE 9045).

5.1.2 Faza 2: Zasnova arhitekturne ureditve v drugi polovici 1. stoletja

Faza 2 sodi v čas druge polovice 1. stoletja. V času cesarja Klavdija (41–54) je Celeja dobila status municipija. Sledili so intenzivni gradbeni posegi na celotnem arealu mesta. Mesto je doživelo popolno prenovo. V osrednjem delu Celeje je bil zgrajen forum, mesto je dobilo cestno mrežo z vmesnimi parcelami, urejena je bila kanalizacija. Spremembe so segle tudi do predmestja na območju današnje Mariborske ceste. Severovzhodno od struge so starejše objekte podrli in popolnoma zasuli ostanke kalov. Teren so izravnali z različnimi nasutji in ga pripravili za novo gradnjo. Področje so razdelili na gradbene parcele, ki so dale predelu novo podobo in se do konca rimskodobne poselitve niso bistveno spreminjale (**sl. 95, 96**). Njihovo usmeritev je na severozahodnem delu zaznamovala struga Savinje. Z jugovzhoda pa jih je najverjetneje omejevalo (neodkrito) cestišče.

Objekti so imeli kamnite temelje, nadgradnja je bila lesena. To kažejo z malto zaglajene zgornje površine zidanih temeljev, kjer so bili ponekod vidni odtisi desk. V nekaterih primerih pa so temelji objektov bolj preprosti. Večji kamni so bili zgolj postavljeni v linijo in enakomerno razporejeni. To nakazuje na vertikalne nosilce sten oziroma stebrišče.

Tlaki so bili večinoma iz zbite gline, ponekod so bile na tleh tanke zaplate malte. Nekateri tlaki so bili verjetno tudi leseni. Hodne površine zunanjih predelov so večinoma predstavljala prodnato-peščena nasutja, ki so jih postopoma nasipavali še z drugim materialom.

Parcele so bile funkcionalno razdeljene. Nad kalom so nadaljevali s sakralno uporabo prostora. Na zasutjih so zgradili veliko obhodno svetišče, t. i. svetišče I, s škarpo ločeno od preostalega, posvetnega predela. Severovzhodno so se nizale obrtne delavnice in stanovanjski objekti. Na parceli S2 je nastal obrtni objekt, ki je imel na severozahodni, dvoriščni strani verjetno neko delavnico, o kateri priča večje število ognjišč. Med parcelama S2 in S3 je bil postavljen preprost lesen objekt, ki se je raztezal jugovzhodno od izkopnega polja. V isti liniji so bili postavljeni tudi kamni (temelji?) na parceli S3. Severno od njih je bila na dvorišču postavljena peč. Na parceli S4 je bil postavljen domnevno stanovanjski



95 Načrt severnega dela najdišča v fazi 2a. Merilo 1 : 500.

objekt s kamnitimi temelji, ki je imel na vzhodni strani portik. Čemu je služila parcela S5, ni jasno, saj je znotraj izkopa ležal le njen severozahodni vogal.

Do konca 1. stoletja so objekti doživeli več razširitev notranjih prezidav, ohranile so se številne sledi uporabe (faze 2b–2d). Novih objektov niso postavljali. Izjema je le območje sakralnega predela. Na brežini zahodno od svetišča I so kmalu po izgradnji prvega (faza2b) postavili še eno manjše obhodno svetišče, t. i. svetišče II.

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	
G999	6101	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (Eis)	6676	sediment	2a	med S2 in S3
G988	2442	Rimska republika (2.–1. st. pr. n. št.)	denarij	4355	nasutje	2a	S od S2
G907	2519	Rimska republika (2.–1. st. pr. n. št.)	denarij	4632	sediment	2a	S1
G900	2515	Rimska republika (179–170 pr. n. št.)	denarij	4563	nasutje	2a	S1
G859	2570	Augustus (15–10 pr. n. št.)	polovičen as	4697	nasutje	2a	S1
G945	2547	Augustus (16–6 pr. n. št.)	as	4664	sediment	2a	S2
G860	2573	Augustus (16–6 pr. n. št.)	as	4697	nasutje	2a	S1
G927	2538	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	4700	nasutje	2a	S2
G861	2559	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	4697	nasutje	2a	S1
G862	2551	Claudius I. (40–50)	as	4697	nasutje	2a	S1
G863	2554	Claudius I. (50–54)	as	4697	nasutje	2a	S1
G1100	2419	Tiberius (Divus Augustus) (34–37)	as	4296	nasutje	2b	svetišče II
G1170	2470	Claudius I. (41–54)	as	4534	žganina	2b	S2
G1105	2408	Claudius I. (50–54)	as	4279	žganina	2b	svetišče II
G1180	2451	Claudius I. (41)	sestercij	4465	nasutje	2b	S2
G1179	2483	Nero (65)	sestercij	4605	nasutje	2b	S2, prostor 3
G1177	2482	Vespasianus (71)	sestercij	4606	sediment	2b	S2, prostor 3
G1127	2652	Domitianus (81-96)	as	4778	struktura	2b	svetišče II
G1255	5029	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	2455	nasutje	2c	svetišče II
G1299	2443	Tiberius (Divus Augustus) (po 22)	as	4454	žganina	2c	svetišče I
G1295	2438	Claudius I. (41–54)	as	4447	žganina	2c	S1
G1256	2131	Claudius I. (50–54)	as	2455	nasutje	2c	svetišče II
G1452	4345	Titus (80–81)	denarij	8625	sediment	2c	med S4 in S5
G1341	2436	Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.)	as	4310	nasutje	2c	S2, prostor 1
G1493	2283	Augustus (12–11 pr. n. št.)	as	2949	nasutje	2d	S2, prostor 3
G1599	4150	Antoninus Pius (158–159)	as	6293	nasutje	2d	S3, S na brežini

96 Seznam novcev iz faze 2.

5.1.2.1 Faza 2a

Parcela S1

Na jugozahodnem delu je bila prvo dejanje te faze postavitev do en meter široke suhozidne škarpe iz večjih do srednje velikih lomljencev in oblic, usmerjene JV–SZ (SE 2261; **sl. 97, 98, 99**). Postavljena je bila na starejše plasti (SE 4723 in SE 4822) in ostanke lesenega objekta iz faze 1e, ki je bil ob tem porušen.

Na obe strani škarpe so nato nasuli tamponsko nasutje olivno rjavega glinenega melja z ožganimi zaplatami, ogljem in malto (na SV: SE 4697 = SE 4475; na JZ: SE 4685). Jugozahodno so predel nad zahodnim kalom (SE 4565) prekrili s tankim rumenkasto rjavim meljastim peskom (SE 4563). V jugovzhodnem delu so nanj nasuli še olivno rjav meljast pesek s kamni (SE 4564) ter nad njim ležečo temno sivorjava peščena glina s kamni (SE 4562).

S tem so ustvarili hodno površino za začetek gradnje novih objektov. Jugozahodno od škarpe SE 2261 je nastala parcela S1 s svetiščem, severovzhodno pa parcela S2. V škarpi in omenjenih izravnavah so bili najdeni odlomki padskega sigilatnega posodja B (krožnik Consp. 18 (**G857**) iz SE 2261, skodelice Consp. 27.1 (**G878**) iz SE 4697), kakršne so izdelovali še v avgustejsko-tiberijskem času, odlomki aretinskega krožnika tipa Consp. 20.4, 21 (**G881**, **G882** iz SE 4697), skodelice keramike tankih sten, fabrikata A (**G888–G891** iz SE 4697) iz avgustejsko-tiberijskega časa; odlomki skodelice (**G899** iz SE 4562) in posnetka (**G904** iz SE 4563) skodelice keramike tankih sten, fabrikat F s peskanjem, ki so značilne za tiberijsko-klavdijski čas; ter odlomki južno-panonske skodelice tankih sten (**G858** iz SE 2261), ki se prav tako pojavljajo šele od časa cesarja Klavdija dalje. Te najdbe skupaj z novčnimi najdbami iz tamponskega nasutja SE 4697 (**G859–G863**) začetek gradnje postavljajo najzgodnejše v klavdijski čas, torej nekako v sredino 1. stoletja.

Svetišče I

Po nasutju omenjenih tamponskih nasutij so na parceli S1 pričeli z gradnjo svetišča z obhodnim hodnikom (t. i. svetišče I). Ob gradnji so zelo natančno sledili konturam jugozahodne kotanje oziroma njenega zadnjega polnila. Osrednja cela namreč zelo natančno obdaja nekdanji zahodni kal (**sl. 99, 100**).

Celo predstavlja skoraj kvadraten prostor s kakovostno grajenimi zidovi iz oblic in bele apnene malte (SE 2687, SE 2677, SE 2682 in SE 2674). Celo so prvotno z zunanje strani obdali z obodnimi zidovi. Na severozahodu je ležala že omenjena škarpa SE 2261, na jugozahodu zid SE 4634, od



97 Faza 2a. Parcela S1 in S2. Škarpa SE 2261 – tloris. Pogled proti vzhodu.



98 Faza 2a. Parcela S1 in S2. Škarpa SE 2261 – stranski pogled. Pogled proti vzhodu.

severozahodne stranice hodnika se je ohranjenilo le 50 cm zidu (SE 4688), jugovzhodni del objekta pa je segal izven izkopnega polja, zato situacije tam ne poznamo (**sl. 101**).

Med 44 in 46 cm široki zidovi (1 ½ p[4]) so razen nekaterih lomljencev v šivanih vogalih grajeni skoraj izključno iz oblic, vezani so z belo apneno malto in imajo vrh zaglajen z malto. To kaže na leseno nadgradnjo. Vzhodna stranica osrednjega objekta je dolga 9,65 m (32,49 p) oziroma 8,74 m (29,42 p) na notranji strani, severna pa 9,94 m (33,64 p) oziroma 9,04 m (30,43 p). Odtis približno 3 cm debele lesene palice v jugovzhodnem kotu kaže, da je bil ta vzet kot izhodišče za gradnjo oziroma vizuro. Zaradi naravnega padca podlage znaša višina zidu v severovzhodnem vogalu 36 cm, v jugozahodnem pa presega 90 cm, hkrati pa je nekoliko nižji tudi zunanji obodni zid, grajen na enak način. V zidavi osrednjega objekta, razen v najnižjem delu, je vidna dnevnica, ki deli zid na dva približno enaka koraka. Pri obeh je sicer uporabljen enak material, vendar sta vezana z različnima maltnima masama (**sl. 102**).

Razmeroma plitvi temelji iz večjih oblic so bili na severu vkopani v tampon SE 4685, v notranjosti v SE 4563, drugod pa v starejša nasutja (SE 4723, SE 4877), oziroma (na severnem in zahodnem delu) v sterilno peščeno glino (SE 4684 = SE 4682 in SE 4734).

Iz časa gradnje se je na severnem delu hodnika na SE 4685 in SE 4697 ohranila plast malte (SE 6009), nad katero se je nabral tanek sediment z ogljem (SE 4632). Ta predstavlja hodno površino iz časa gradnje. Zaplata bele apnene malte (SE 4690; **sl. 103**) se je ohranila tudi ob severozahodnem vogalu obodnega hodnika (med zidovoma SE 4688 in SE 4634), kjer je nalegla na sterilno peščeno glino SE 4684 = SE



100 Faza 2a. Zidovi cele svetišča I in zadnje polnilo kala SE 4565. Pogled proti severu.



101 Faza 2a. Ostanki kala pod temelji svetišča I. Pogled proti severovzhodu.

4 1 p *(pes monetalis)* = 29,57 cm.



99 Faza 2a. Načrt svetišča I; A: prvi korak gradnje; B: drugi korak gradnje. Merilo 1 : 200.



102 Faza 2a. Jugozahodni zid cele svetišča I s temeljem. Spodaj polnila jugozahodnega kala. Pogled proti vzhodu.

4682. Na tej plasti so se ohranile tudi oblice (SE 4641) – ostanek gradbenega materiala. Podobna plast se je ohranila tudi na zunanji strani jugozahodnega obodnega zidu (SE 4767) na SE 4682 ter v notranjosti cele SE 4563 (SE 4566). V polnilu vkopa za severni zid cele SE 2682 (SE 4856) je bil najden odlomek polkroglaste skodelice tankih sten s kaneluro Magdalensberg 28 (**G906**), kakršne se pojavljajo od avgustejskega do klavdijskega časa, in odlomek amfore z ravnim dnom (**G909**), ki jih izdelujejo od sredine 1. do sredine 3. stoletja.

Po izgradnji zidov svetišča je bila hodna površina znotraj cele takoj dvignjena na nivo vrha sten (**sl. 104**). Neravno površino so izravnali s tamponskimi plastmi iz svetlo rjavega proda (SE 4393, SE 4549, SE 4547). V sredini je bilo v manjši kotanjasti poglobitvi postavljeno nekoliko privzdignjeno ognjišče pravokotne oblike (1,6 × 1,1 m) iz ožgane ilovice (SE 6007; **sl. 105**).

Ob ognjišču so ležali plast belo sive barve iz peščenega melja z ogljem (SE 4548) ter lise oglja (SE 4545; **sl. 106**).

V obhodnem hodniku so, prav tako kot v celi, nasuli nove peščene tampone (SE 4551 na (severo)vzhodu, SE 4637, SE 4328, SE 4327 na severozahodu in SE 4496 – na (jugo)zahodu). Ta nasutja so bila 20 cm nižja od nasutij v notranjosti cele. Potrebno je izpostaviti, da je so nekateri teh tamponov segali tudi izven zamejenega prostora. Na jugozahodnem delu je tampon (SE 4496) celo prekril obhodni zid. Iz peščenega nasutja sta gledali zgolj kamniti bazi oziroma podstavka (SE 4491 in SE 4494), postavljeni na vrh zidu 4634 (**sl. 107**). Podobno nasutje se je razrezalo tudi zahodno od svetišča (SE 4336), kjer so ga nasuli na geološko osnovo SE 4682. Na njej se je ohranil tudi tanek sediment temno sivkasto rjavega glinenega melja (SE 4335).

Tudi na severnem delu je tampon SE 4637 segel izven linije obhodnega zidu SE 4688. Na to plast so bile ne povsem vzporedno z zahodno stranico cele, približno 2 m stran od nje, postavljene tri kamnite baze (SE 4397, SE 4398, SE 4399). Na severovzhodnem delu so se nad tamponom SE 4551 ohranili trije sedimenti iz časa uporabe (SE 4557, SE 4498 in SE 4497), ki so segli do škarpe SE 2261. V SE 4557 so



103 Faza 2a, svetišče I. Zaplate bele malte SE 4690 ob severozahodnem vogalu obhodnega hodnika. Pogled proti jugozahodu.



104 Faza 2a. Osrednja cela svetišča I. Pogled proti severovzhodu.

ležali odlomki aretinskih sigilatnih krožnikov (**G915–G916**) in odlomek amfore Dr. 6B (**G917**).

Glede na navedeno, je predprostor najverjetneje obdajalo stebrišče, medtem ko odtisi klanih desk, debelih približno 5 cm, v zaglajeni površini malte zidov cele, nakazujejo na leseno nadgradnjo le-te.

V severozahodnem delu obhodnega hodnika je bila v tamponsko nasutje SE 4637 vkopana manjša peč z kamnitim vencem, zapolnjena s plastmi žganine in malte (vkop: SE 4678; peč: SE 4679, SE 4677, SE 4721, SE 4720, SE 4681, SE 4680; **sl. 108**). Povezava s svetiščem ni jasna. V peč je bil



105 Faza 2a, svetišče I. Presek osrednjega ognjišča SE 6007 (faza 2a) in nadgradnja SE 6008 (faza 2b). Pogled proti vzhodu.



106 Faza 2a, svetišče I. Lise oglja SE 4545 in SE 4548 v osrednji celi svetišča I. Pogled proti severu.



107 Faza 2a, svetišče I. Bazi SE 4491 in SE 4496, ki gledata iz tampona SE 4496. Pogled proti jugu.



108 Faza 2a, svetišče I. Ostanek peči v vkopu SE 4678. Pogled proti severu.

vgrajen odlomek krožnika padana B, tip Consp. 18.2 (G918), ki so jih izdelovali v pozno avgustejskem in tiberijskem času.

Parcela S2

Severovzhodno od škarpe SE 2261 se je, kot rečeno, raztezala parcela S2. Na zahodni strani slednje so v tej fazi zgradili nov večji objekt. Omenili smo že, da so po izgradnji škarpe SE 2261 vse ostanke starejših objektov prekrili s tamponom SE 4697. Nanj je bila, morda z rahlim časovnim zamikom, približno 13 m vzhodno postavljena škarpi vzporedna suhozidna konstrukcija iz večjih lomljencev in prodnikov (SE 4431) V slednji je bil najden odlomek modenske pečatne oljenke Loeschcke IX ali Xa (G921), ki do jih izdelovali od leta 40 in izvažali vsaj do leta 200 in bronasta fibula tipa A68/69 (G920), datirana med sredino in koncem 1. stoletja.

Le en meter vzhodno so vzporedno s SE 4431 postavili še eno linijo iz nekoliko manjših lomljencev (SE 4701). Zid SE 4431 predstavlja vzhodno mejo novega objekta, SE 4701 pa domnevno vzhodno mejo parcele 2 iz tega časa. Iz časa

gradnje se je na severnem delu zidu 4431 ohranila plast oblic (SE 4718), ki so jih uporabljali za gradnjo (**sl. 109: A**).

V notranjosti tako zamejenega prostora sta na tamponu SE 4697 ležali dve ožgani zaplati (SE 4745, SE 4746), izkopana je bila okrogla jama z navpičnimi stenami in ravnim dnom, zapolnjena z olivno zelenim peščenim meljem in več kamni (SE 4753/4752).


Prostor med škarpo SE 2261 in zidom SE 4431 so nato še dodatno izravnali. Na tampon SE 4697 so nasuli več plasti izravnav. Najprej so nasuli plast peščenega melja in proda (SE 4747). Tej je sledilo obsežnejše nasutje svetlo sivega dolomitnega peska (SE 4700; **sl. 109: B**), ki je segalo vse do škarpe SE 2261. Na SE 4700 so postavili linijo oblic nepravilne oblike (SE 4715; **sl. 110**). Jugovzhodno od slednje pa so nad SE 4700 nasuli še dve peščeni izravnavi (SE 4747 in SE 4518), vzhodno pa še eno sočasno nasutje (SE 4699). Na severnem delu sta bili na SE 4700 postavljeni dve večji ognjišči oziroma kurišči s peščeno podlago (SE 4704, SE 4714), verjetno uporabljani v času nasipanja tamponov.

Na tako pripravljeno podlago so postavili še ostale temelje novega objekta. Pravokotno na SE 4431 so postavili suhozidno konstrukcijo, usmerjeno SV–JZ (SE 4471; **sl. 109: B**), v katero so vključeni tudi večji lomljenci v enakomernih razmikih (SE 4710–SE 4713). Na jugozahodnem delu so pravokotno na njo postavili še eno linijo kamnov (SE 4517), položenih naravnost na SE 4697. Severno mejo objekta je najverjetneje predstavlja slabo ohranjena linija kamnov (SE 4474).


Za razliko od svetišča I gre tu pri vseh »zidovih« za suhozidne kamnite zložbe, ki so predstavljali temelje za leseno nadgradnjo. Slednjo nakazujejo tudi večji lomljenci vgrajeni v SE 4471, ki so najverjetneje služili kot podstavki za stebre (SE 4710–SE 4713).


Predel med zidovoma SE 4471 in SE 4474 so nato še dodatno izravnali. Večino prostora so prekrili s tamponskim nasutjem (SE 4672; **sl. 109: C**), ki je prekrilo tudi starejša kurišča in linijo oblic SE 4715. Ob zidu SE 4474 so nad SE 4697 nasuli pesek (SE 4473), na severovzhodno stran prostora pa še plast melja (SE 4696; **sl. 111**), mivkast pesek (SE 4660) in prodnat tampon (SE 4655). Obe zadnji plasti sta rahlo padali proti vzhodu.

Na tako izravnani površini so ob zidu SE 4471 na mestu starejšega ognjišča SE 4714 postavili novo majhno ognjišče (SE 4662). Še eno ognjišče je ležalo na SZ strani istega



109 *(strani 82–83)* Faza 2a, parcela S2: prvi (A), drugi (B) in tretji (C) korak gradnje. Merilo 1 : 200.


B
G
H
I
J
K
L
45
44
43
42
41
40
6614
6653
6660
6668
6661
6176
4356
4357
4744
4664
4663
4474
4594
4704
4471
4714
4700
4679
4715
4518
4699
4517
4547
4551
6007
raziskano območje
hodna površina/plast
rekonstruirana meja plasti
jama/jarek
zid/kamen
zid starejše faze
kurišče /ognjišče/peč


C
G
H
I
J
K
L
45
44
43
42
41
40
6180
6683
6615
6417
6607
6175
6178
6171a
6608
6595
4655
4660
4696
4703
4473
4672
4662
4698
4670
raziskano območje
hodna površina/plast
rekonstruirana meja plasti
jama/jarek
zid/kamen
zid starejše faze
vodnjak
kurišče /ognjišče/peč



110 Faza 2a, parcela S2. Plast oblic SE 4715. Pogled proti jugozahodu.

prostora (SE 4703, SE 4702). Čez slednjega so v nekem trenutku nasuli še plast temnega melja (SE 4698), s katerim so izravnali prostor vse do škarpe SE 2261. Nanj so postavili novo, okroglo kurišče (SE 4670; **sl. 112**).

V teh plasteh se med drugim pojavljajo odlomki aretinske (krožnik Consp. 20.4 ali 21.3 SE 4473, **G933**) in poznopadske sigilate (skodelice Consp. 34 (**G939**, **G940**) in krožniki Consp. 20.4 (**G934**, **G941**)). Slednje so izdelovali od klavdijskega časa do konca 1. stoletja in prve tretjine 2. stoletja. Najdeni so tudi krožniki padane B (**G935**), ki so jih izdelovali do neronskega obdobja, skodelice keramike tankih sten fabrikata F s peskanjem (**G929**; dat. 15–50) in fabrikata E – SE 4698 (dat. 30–150), pa tudi dve stekleni rebrasti skodelici Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelani v kalupu (**G936**, **G937**), ki so jih izdelovali v 1. stoletju.

Vzhodno od objekta so ob zidu SE 4701 predel nad SE 4697 so na južnem delu izravnali s plastjo svetlega proda (SE 4663). Severno so nasuli črno glineno plast (SE 4664; **sl. 109: B**), ki je prekrila tudi koncentracijo oblic (SE 4718). Na severnem delu je bilo (na SE 4664) postavljeno manjše okroglo ognjišče s podstavkom iz pečene gline (SE 4744). SE 4664 je vsebovala veliko najdb, ki omogočajo datacijo po letu 30 oziroma 40. Med keramičnimi naj izpostavimo poznopadsko skodelico tipa Consp. 34 (**G948**, **G949**); poznopadski krožnik tipa Consp. 21.3 (**G950**), padsko melnico Dramont D2 (**G952**). Najdeni pa so tudi deli noše: jermenski zaključek noriško – panonske noše (**G947**) in jermenski pasni zaključek tipa Garbsch R2 (**G946**), datiran v 1. in prvo polovico 2. stoletja.

Na brežini severno od objekta na parceli S2

Tudi severno od objekta na parceli S2 so teren izravnali z več plastmi. Najprej so na starejša nasutja nasuli temno sivo plast glinenega peska (SE 4621; **sl. 109**), ki so ga prekrili s temno sivkasto rjavim glinenim peskom z ogljem (SE 4671).



111 Faza 2a, parcela S2. Severovzhodni del objekta ob zidu SE 4431. Vidna sta tudi tampon SE 4672 in melj SE 4696. Pogled proti severu.



112 Faza 2a, parcela S2. Nasutje SE 4698 in kurišče SE 4670 ob škarpi SE 2261. Pogled proti severu.


Tega so prekrili z nasutjem iz rumenorjavega glinenega melja z opeko in prodniki (SE 4622 = SE 4595). To plast so deloma prekrili še s plastjo rumenordečega meljastega peska (SE 4594). Ta je bila podobna plasti SE 4525, ki je severno nalegla na SE 2305 = SE 4706, prekrili pa so jo s plastjo temno sive gline (SE 4353), na kateri je bila večja lisa temno

rumenkasto rjavega trdega glinenega melja (SE 4487). Zahodno so bile na SE 4353 nasute: plast rumenorjavega proda (SE 4354), siv glinen pesek (SE 4355) ter temno siv glinen melj (SE 4358). Nad nasutji sta se ohranili še zaplati ometa (SE 4356 in SE 4357). Severno pa so najprej nasuli plast sivorjavega glinenega peska (SE 4657), nanj pa še zaplato olivno zelenega peska (SE 4659).

Najdbe iz tega dela terena so podobne kot znotraj objekta: aretinska skodelica Consp. 34 (**G961**) in skodelice tankih sten fabrikata E in F s peskanjem (**G970**, **G971**) omogočajo datacijo po letu 30. V SE 4657 najden poznopadski krožnik z žigom je datiran med letoma 40 in 120 (**G990**); poznopadski krožnik tipa Consp. 39 (**G974**, **G975**) iz SE 4487 pa prav tako po letu 50 do sredine 2. stoletja. Enako velja za fibulo tipa A. 68 (**G959**) iz SE 4621.

Med parcelama S2 in S3

Tudi na območju med parcelama S2 in S3 so v tej fazi najprej zasuli ostanke starejše poselitve (**sl. 113**). Na jugozahodnem delu so nasuli plast meljastega peska s pepelom, ogljem in kamni (SE 6174), ki je prekrila starejši zidec SE 6186 in SE 6187. Slednjo je z vzhodne strani prekril svetlo olivno rjav prod (SE 6177), podoben svetlo olivno rjavemu produ (SE 6695), ki je ležal severovzhodno. Slednjega je na severu prekrila plast meljaste gline temno rjave barve (SE 6676). V teh plasteh se pojavljajo zlasti starejše najdbe: npr. mali




113 Detajlni načrt prvega koraka gradnje med parcelama S2 in S3 in na parcelah S3, S4. Merilo 1 : 500.

keltski srebrnik (**G999**) iz SE 6676 in krožnik tipa Consp. 18.2 (**G998**) iz SE 6695, ki so jih izdelovali med letom 10 pr. n. št. do 30 n. št.

Na jugovzhodnem delu so nad SE 6671 nasuli plast meljastega peska (SE 6621) in plast svetlo olivne gline z drobci oglja (SE 6661). Slednja predstavlja hodno/delovno površino, ki jo lahko glede na amforo Aquincum 78 (**G1003**) umestimo v sredino 1. stoletja. Na njej so se ohranile: zaplata apna (SE 6660), zaplata delno prežgane meljaste gline temno rdečkaste barve – ostanek kurišča (SE 6668), ki sta jo delno prekrivali dve manjši lisi meljastega peska, oglja in prežgane gline (SE 6653) in glinenega peska z ogljem in ožgano glino (SE 6654).

Na jugozahodnem delu so na prod SE 6177 nasuli še plast svetlo olivno rjave peščene gline premešane s kamni (SE 6176). Severno so na SE 6676 in SE 6661 nasuli še plast svetlo olivno rjavega glinenega proda (SE 6614). S severa jo je prekrila zelo temno sivorjava plast meljastega peska in kamnov (SE 6447).

Nato je bil južni predel še dodatno izravnan s plastjo ožgane gline rdeče barve (SE 6595; **sl. 114**), ki jo je severno delno prekrila še plast bledo rumene gline (SE 6615). Severozahodno so predel izravnali s peščeno glino z ogljem in majhnimi kamni temno sivorjave barve (SE 6645 = SE 6180), v kateri je bil med drugim najden aretinski krožnik, z žigom datiran med letoma 15 in 50 ali kasneje (**G1009**).



114 Detajlni načrt drugega koraka gradnje med parcelama S2 in S3 in na parcelah S3, S4. Merilo 1 : 200.



115 Faza 2a, med parcelama S2 in S3. Kamniti temelji, postavljeni na mejo SE 4622 = SE 4595 in SE 6615. Pogled proti severozahodu.



116 Faza 2a, med parcelama S2 in S3. Vodnjak SE 6683. Pogled proti jugozahodu.

Severno je na SE 8298 nalegla plast glinenega peska olivno sive barve (SE 6618), na kateri je ležala zaplata glinenega melja z ogljem (SE 6620). Nad SE 6645, SE 6174 in SE 6181, so postavili kurišče (SE 6175), ki je bilo v uporabi le kratek čas. Prekrila ga je plast zelo temno sivega glinenega peska s kamni (SE 6178).

Na tej osnovi so nato zgradili objekt s kamnitimi temelji in domnevno leseno nadgradnjo. Na mejo med plasti SE 6615 in SE 6595 so v smeri SZ–JV postavili razmaknjene večje kamne ali skupine lomljencev (SE 6667a, SE 6607, SE 6608, SE 6417, SE 6171a; **sl. 115, 114**). Linija domnevno predstavlja severozahodno steno objekta, ki je v večji meri ležal izven izkopnega polja proti jugu. 4,8 m severno sta bila na SE 6645 v kratki liniji postavljena še dva večja apnenčasta kamna (SE 6562). Ta dva najverjetneje nista del objekta. Predel med linijo SE 6667a–SE 6607–SE 6608–SE 6417–SE 6171a in lomljencema SE 6562 je najverjetneje predstavljal dvorišče, oz. odprt prostor. V tej fazi je bil namreč s površine izravnav SE 6661–SE 6653–SE 6668 izkopan tudi manjši vodnjak z vencem iz oblic (SE 6683 = SE 6690), s premerom 0,72 m (**sl. 116**). Starejše zasutje vodnjaka je sestavljal olivno rjav glinen pesek s kamni (SE 6689).

Parcela S3

Tudi na območju parcele S3 so teren najprej splanirali (**sl. 113**). Na osrednjem del parcele so starejšo plast SE 6673 prekrili s svetlo olivno rjavo glino (SE 8187 = SE 6691 = SE 8152), na južnem delu pa so teren izravnali z olivno rjavo peščeno glino (SE 8184 = SE 6706), ki je delno prekrila SE 8187 in SE 6673. Na njenem vzhodnem delu so nato nasuli še s temno sivorjavo peščeno glino (SE 6725), severno pa plast temno sivega peščenega melja z drobci oglja (SE 8193). Izravnave glede na najdbe lahko datiramo v klavdijski čas oziroma čas sredine 1. stoletja. Najdena je bila tako aretinska (**G1022, G1025**) kot padska (B in C: **G1020**, **G1021**, **G1024**) in tudi poznopadska sigilata (**G1019, G1026, G1027**), pa tudi južnopanonska keramika takih sten (**G1023**), ki se pojavlja nekako od leta 40 do sredine 2. stoletja.

Na osrednjem delu (v SE 8187) je bilo ležalo kurišče za peč (SE 8185; **sl. 117**). Prekrito je bilo z ogljem (SE 8195), nato s peščeno glino (SE 8186). Ob peči sta ležali dve prežgani lisi: večja vzhodna (SE 8188) in manjša zahodna (SE 8189).

Severno je nad SE 8187 ležala še ena lisa meljaste gline z ogljem (SE 8196). Prekrila jo je plast prežgane gline (SE 8153) z lečo oglja in rumenkaste gline (SE 8192). Morda gre še za eno kurišče. Severno je na SE 8193 ležala še ena manjša zaplata olivno sive meljaste gline s pepelom in ogljem (SE 8194).

V naslednjem koraku so na celotnem južnem delu parcele 3 (nad plastmi SE 6673, SE 6725 in SE 8187) izvedli nove izravnave. Na zahodnem delu so nasuli plast rumenkasto rjavega glinenega melja (SE 6692; **sl. 114**), na jugovzhodnem delu pa je sledila obsežna prodnata plast (SE 6967 = SE 6669). Na to površino so ob južnem delu izkopa postavili linijo iz treh večjih apnenčevih kamnov in dveh delov ročnega mlina – **G1032**, **G1033** (SE 8149; **sl. 118**). Predvidevamo, da gre za temelje lesenega objekta, ki se je raztezal proti jugu.

Predel nad pečjo SE 8185 so nato nasuli sivorjavo meljasto glino (SE 8191) in rdečkasto peščeno glino (SE 8199), severno pa še temno sivo peščeno glino z drobci oglja (SE 8143), ki je zapolnila tudi prvotno plitvo poglobitev v SE 6673 na severovzhodnem delu.

Severozahodno, na brežini parcele S3

Na brežini parcele S3 so na SE 6673 nasuli plast temno rumenkasto rjave peščene gline z ožgano glino, ogljem in kamni (SE 8005; **sl. 113**), ki je predstavljala novo hodno površino. Na zahodu jo je prekrivala še plast meljastega peska olivno rjave barve (SE 8014), v katero je bila vkopana manjša



117 Faza 2a, parcela S3. Kurišče za peč SE 8185 in ožgane lise ob njej ter prežgana plast SE 8153. Pogled proti jugovzhodu.



118 Faza 2a, parcela S3. Prodnato nasutje SE 6967, na katerega so postavili linijo kamnov in dele ročnega mlina SE 8149. Pogled proti jugovzhodu.

jama (SE 8013). Na vzhodni strani pa je bila SE 8014 deloma prekrita s prežgano peščeno glino (SE 8012), ki je segla tudi nad SE 8005 in na kateri je ležala še leča proda (SE 8015). Na severovzhodnem delu je nad SE 8005 ležala še temno olivno rjava peščena glina z drobci oglja (SE 6842), ki jo je prekrila peščena glina olivne barve (SE 8006).

Parcela S4

Območje parcele S4 je bilo močno poškodovano z mlajšimi posegi in dogajanju lahko sledimo le na manjših predelih, ki jih je težko povezati med sabo.

Začetek te faze na parceli S4 in med parcelama S4 in S5 zaznamuje odložitev »vodne usedline« – temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni in ogljem (SE 8583 = SE 8662 = SE 8656 = SE 8548 = SE 8736), ki je prekrila celotno površino severno od jarka SE 8577 in delno zapolnila tudi jarek (**sl. 113**). Plast je bila v jarku debelejša in je vsebovala tudi več najdb. Podobna plast je nalegla tudi južno od jarka (SE 8686), kjer je prekrila SE 8707. Sočasno je SE 8707 prekrila tudi olivno rjava glina (SE 8791). V jugovzhodnem delu pa je ležala plast temno olivno rjavega meljastega peska z ogljem (SE 8732).

Glede na najdbe lahko odložitev poplavnega sedimenta datiramo v klavdijski čas ali kasneje. V njem so bili najdeni številni odlomki skodelic keramike tankih sten fabrikatov C, D, E, G (**G1044–G1048**). Poleg tega pa še sigilatni krožnik Consp. 18.2 (**G1042**), poznopadska skodelica tipa Consp. 39 (**G1043**), pompejanski pekači (**G1051**, **G1052**), rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 (**G1057**, **G1058**), amfora tipa Aquincum 78 (**G1056**), amfora Dr. 6B (**G1054**, **G1055**),



119 Faza 2a, parcela S4. Hodna površina SE 6753, v katero je vkopana jama SE 6758, zapolnjena s SE 6759. Pogled proti severovzhodu.

italska amfora Dr. 2–4 (**G1059**), dvoročajni namizni lonec (**G1050**) in talilni lončki.

Temu dogodku je sledila izravnava terena in gradnja objekta s kamnitimi temelji in domnevno leseno nadgradnjo na jugovzhodnem delu parcele S4. Teren nad nekdanjim jarkom SE 8577 so najprej dodatno zasuli in izravnali. V ta namen so uporabili temno sivo prodnato zasutje (SE 8557; **sl. 113**), ki je prekrilo tudi SE 8583. Tudi v tej plasti je podoben inventar kot v poplavnem sedimentu: poznopadska sigilata (**G1060–G1064**), ter keramika tankih sten, fabrikat E (**G1065**). Oboje umeščamo v čas med letoma 30/40 in 150.

S te višine so nato izkopali vkop za temelj iz lomljencev in oblic, vezanih z malto, na globokem temelju iz velikih oblic brez malte (SE 8605 = SE 8901/8478; **sl. 114**). Ta zid je objekt zamejeval proti vzhodu. Pravokotno na zid SE 8478 so z jugozahoda prizidali še temelj iz lomljencev in oblic, vezanih z malto (SE 8744/8523), ki je bil vkopan v SE 8686. Vrh tega temelja je bil zaglajen z malto, kar nakazuje leseno nadgradnjo.

V notranjosti prostora med zidovoma SE 8478 in SE 8523 se je iz časa gradnje na površini SE 8686 ohranila skupina oblic (SE 8722). Prekrili so jo z izravnavo iz glinenega peska (SE 8705), ki se je na zid SE 8478 naslonila z vzhoda. Na jugovzhodnem delu so prostor izravnali s še več nasutji. Nad SE 8791 je ležala plast olivno rjavega meljastega peska z malto (SE 8733), ki je delno prekrila tudi starejšo SE 8707. Nad SE 8733 je ležal temno rjav peščen melj (SE 8724), delno pa je prekrila tudi starejšo SE 8686. SE 8724 je bila prekrita z zaplato svetlo olivno rjavega peščenega melja (SE 8723), nad obema pa je ležala olivno rjava peščena glina (SE 8706).

Severni del parcele S4 so močno poškodovali mlajši vkopi, zato navezava na objekt ni jasna. Tudi na tem delu so nad starejšimi plasti ležala številna nasutja in izravnave, ni pa jasno, ali so ležale v objektu ali izven njega.

SE 6673 je prekrila plast olivno sive meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (SE 6753; **sl. 114**). V to hodno površino je bila vkopana večja jama (SE 6758), zapolnjena z več polnili (SE 6793, SE 6767, SE 6760, SE 6759; **sl. 119**).

Na severnem delu je starejše plasti (SE 6673 in SE 6809) prekrila olivno rjava plast glinenega peska z malto in kamni (SE 6797). Nad njo je na vzhodnem delu ležala bolj meljasta plast (SE 6795), podobna SE 6753 na jugu. Prekrila jo je še plast sivorjavega proda (SE 6796).

Severno, na brežini je SE 6797 sočasna plast olivno rjavega meljastega peska z drobci oglja in malte (SE 6750 = SE 6762), ki je prekrila starejši SE 6751 in SE 6809.

Na zahodnem delu parcele S4 je nad SE 6806 in delno nad SE 6812 ležala peščena glina z ogljem (SE 6811 = SE 6829). Prekrila jo je plast temno sivorjavega peščenega melja z drobci oglja in železovih oksidov (SE 6804). Nad njo sta ležala še temno siv prod in glinen pesek z malto (SE 6761 = SE 6828).



120 Faza 2a, parcela S4. Hodna površina SE 6804 in jama SE 6831, zapolnjena s SE 6766, presekana z jamo SE 6232a. Pogled proti jugozahodu.

Iz tega nivoja (SE 6761) sta bili vkopani dve jami. Starejša in večja (SE 6831), a slabo ohranjena, je bila najprej zapolnjena s temno sivorjavim glinenim meljem (SE 6823), nato pa s plastjo temno sive peščene gline z drobci oglja (SE 6766). Na vzhodni strani je jamo presekala še jama okrogle oblike (SE 6232a; **sl. 120**), zapolnjena z olivno sivo peščeno glino z drobci oglja in malte (SE 6765).

Med parcelama S4 in S5

Prostor vzhodno od parcele S4 je v tem času predstavljal odprto površino – dvorišče, ki je segalo do parcele S5 na vzhodni strani.

Po odložitvi SE 8583 so v kv. K53 postavili veliko ognjišče iz več nasutij. Podlago je predstavljal olivno rjav meljast pesek (SE 8663; **sl. 114**), na katerem je ležal delno prežgan rdečkasto rjav peščen melj z oblicami (SE 8647). Na njem je ležala podlaga za ognjišče iz rumenkasto rjave meljaste gline (SE 8575; **sl. 121**), ki jo je na sredini prekrivala rumenkasto rdeča lisa močno prežganega glinenega melja (SE 8619). Rob plasti SE 8575 je od severa prekrila plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem (SE 8617).

V podlagi ognjišča sta bila najdena odlomek kuhinjskega lonca (**G1080**) in odlomek sigilatnega krožnika (**G1079**), v ognjišču pa poznopadski krožnik tipa Consp. 39 (**G1081**), datirana med sredino 1. in sredino 2. stoletja, in skodelica keramike tankih sten, fabrikat C (**G1083**), ki jo umeščamo med tiberijski čas in konec 1. stoletja.



121 Faza 2a, med parcelama S4 in S5. Ognjišče SE 8575. Pogled proti jugovzhodu.



122 Faza 2a, med parcelama S4 in S5. Večji kamni na tamponu SE 8535, ki predstavljajo podstavke portika. Pogled proti vzhodu.

Južno od ognjišča je bila tik ob robu nekdanjega jarka na SE 8583 nasuta še plast oblic (SE 8734 = SE 8902).

Nato so na celoten predel vzhodno od zidu SE 8478, nad zasutje jarka SE 8557 in na plast SE 8583, nasuli obsežno plast temno rumenkasto rjavega peska in proda (SE 8535; **sl. 114**). Na približno 40 cm debel tampon so postavili velik kamen (70 × 40 × 40 cm; SE 8540). Severno so na zasutje jarka SE 8557 postavili še en kamen (46 × 60 × 26 cm; SE 8604). Nato so le na poglobljeno območje nad nekdanjim jarkom ob zidu SE 8478 nasuli še tampon iz svetlo olivno rjavega peska in proda (SE 8534), kar je zasulo prvi blok do zgornje površine. Lončenina iz te plasti slednjo umešča v čas po letu 50 (poznopadski krožnik Consp. 39/43 (**G1070**), pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa (**G1069**)).

Na tampon so med oba kamnita bloka postavili še en večji kamnit blok (100 x 55 x 35 cm/SE 8530). Blok SE 8540 so zvišali z novim blokom (80 × 40 × 30 cm; SE 8529). V osi kamna (SE 8530) so proti severu, torej pravokotno na južni zid, postavili še en večji kamen (110 × 50 × 30 cm; SE 8538), in sicer na površino tampona SE 8535 (**sl. 122**). Te kamne so podstavili z več manjšimi lomljenci (SE 8539). Ob zidu SE 8478 so zatem nasuli še en manjši tampon iz zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska, ki je v spodnjem delu vseboval precej najdb (SE 8536).

Vsi omenjeni kamni so imeli ravno zgornjo površino. Najverjetneje predstavljajo podstavke za lesene stebre, kar nakazuje, da je objekt parcele S4 segal tudi na to stran. Domnevno ga je na vzhodni strani obdajal portik.

Parcela S5

Na severovzhodni strani dvorišča med parcelama S4 in 5S je tik ob robu izkopnega polja ležal še en objekt. Najden je bil le vogal objekta, ki ga tvorita zidova, grajena iz lomljencev in oblic, vezanih z malto (SE 8770 = SE 8913 in SE 8912). Sočasno hodno površino v notranjosti objekta predstavlja svetlo siva glina s precej oglja (SE 8904; **sl. 123**). Nad njo je ležal prežgan rdeč glinen melj (SE 8714).

Severovzhodno od parcele S5

Severno, na brežini, je v tem času sterilno podlago in starejše jame prekrila plast olivno sive meljaste gline (SE 6342 = SE 6774 = SE 6335; **sl. 95**). V njej so bili najdeni odlomki južnopanonske skodelice keramike tankih sten (**G1093**; poznopadski krožniki in skodelice tipov Consp. 39 in 43 (**G1088–G1092**), amfora Aquincum 78 (**G1098**) in pokrovi pompejanskega pekača (**G1094–G1097**), ki plast datirajo




123 Faza 2a, parcela S5. Vogal zidov SE 8913 in SE 8912, na katerega se naslanja mlajši zid SE 8610 in plast oglja SE 8904. Pogled proti severozahodu.

v čas po letu 50 oziroma v sredino 1. stoletja, s čimer sovpada tudi datacija fibule tipa Almgren 67/68 (**G1085**). Na skrajnem delu izkopa je bilo vanjo vkopanih več jam, katerih funkcija ni znana. Gre za ovalno (SE 6771/6770), podolgovato (SE 8045/8044) in dve krožni jami (SE 8043/8042, SE 8055/8054) s polnili iz peščene gline temno sivorjave barve ter pravokoten vkop (SE 6988/6987). Zahodno od jam je bila na SE 6342 ohranjena lisa žganine (SE 6343).


5.1.2.2 Faza 2b

Faza 2b pomeni nadgradnjo arhitekturne zasnove, ki je nastala že v fazi 2a. Za ta čas so značilni številne notranje prezidave, nasutja novih površin in notranje ureditve, povezane z uporabo prostorov, ki so nastale kmalu po nastanku objektov v fazi 2a (**sl. 124**).

Na območju svetišča I so se ohranile številne sledi uporabe – darovanj in urejanja prostora. Objekt na parceli S2 je



124 Načrt severnega dela, faza 2b. Merilo 1 : 500.



125 Detajlni načrt svetišča II in svetišča I ter prvi korak gradnje na parceli S2 v fazi 2b. Merilo 1 : 200.

v tem času nedvomno služil kot delavnica. Leseni objekt je doživljal številne predelave, ki so si razmeroma hitro sledile. Zanj je značilna velika količina peči v praktično vseh prostorih in tudi na odprtem dvorišču. Starejši leseni objekt med parcelama S2 in S3 je dobil novo hodno površino. Raziskani predel parcele S3 je v tem najverjetneje deloval kot odprt prostor – dvorišče. Povsem drugače je bilo na parceli S4, kjer so starejši objekt povečali proti severu in jugozahodu, na vzhodni strani pa so še ohranili portik. Notranjost je bila predeljena s stenami, ki so imele kamnit temelj in leseno nadgradnjo (SE 8523 in SE 8725). Na severnem delu objekta je bilo kurišče z obokom.

Edina večja prostorska sprememba se je zgodila na jugozahodnem delu, kjer so na nagnjeni vzhodni brežini struge zgradili še eno manjše obhodno svetišče (t. i. svetišče II). Tako je na zavoju reke, nad nekdanjim kalom, nastal večji svetiščni kompleks.

Faze 2b ne moremo natančno časovno opredeliti. Vsekakor je nekoliko mlajša od faze 2a, a je slednji sledila zelo hitro.

Zahodno od parcele S1

Svetišče II

Svetišče II so postavili na brežino reke, ki se je blago spuščala proti jugozahodu (**sl. 125, 126, 127**). Svetišče je bilo manjše kot svetišče I, vendar pa je bilo v celoti zidano. Njegova postavitev je datirana med sredino in konec 1. stoletja (najkasneje v čas cesarja Domicijana), podobno kot velja za svetišče I. Vendar pa stratigrafsko sosledje kaže, da je nekoliko mlajše od slednjega, saj so pri njegovi gradnji na vzhodnem delu posegli v tampon starejšega svetišča (SE 4496) in ga zahodno od obodnega zidu svetišča I skoraj v celoti odstranili.


Obsežen vkop za svetišče II je bil očitno prilagojen konfiguraciji brežine, saj so temelji na severni in vzhodni strani segli do 1,2 m globoko, temelji za južno stranico pa so bili vkopani precej plitveje.

Osrednji del stavbe tvori masivno grajen kvadraten objekt (SE 2916 (zahod); SE 2914 in SE 4409 (sever); SE 2907 (vzhod); SE 2413 (jug), velik 3,86 m (13 p) × 3,65 (12 1/3 p) z enakomerno debelimi zidovi (0,58–0,60 m oziroma 2 p). Tudi notranje mere ustrezajo rimskim standardom; š. 2,47 m




127 Faza 2b. Ostanki svetišč II in I. Pogled proti severovzhodu.


P1: presek čez svetišče II (S–J)




P2: presek čez svetišče I (S–J)




P3: presek čez svetišči II in I (Z–V)




126a Preseki čez svetišča s tamponskimi nasutji in hodnimi površinami faz 2a, 2b in 2c. Opisi stratigrafskih enot: glej **sl. 126b** na *straneh 96–97.*



d x=521133,97
y=121158,59



f x=521136,21
y=121173,42



FAZA 2a

4634 – zid, grajen je iz oblic, vezan z malto (SZ–JV) – zahodni obodni zid svetišča I

4494 – apnenčev blok - baza za steber na SE 4634

2677 – zid, grajen iz oblic in 2 % apnenčevih lomljencev, vezanih z malto (SZ–JV) – zahodni zid celle svetišča I

2687 – zid iz oblic in 1 % apnenčevih lomljencev, vezanih z malto (SV–JZ) – vzhodni zid celle svetišča I

2261 – zid zgrajen iz večjih do srednje velikih apnenčevih lomljencev, brez vezave (JV–SZ) – suhozidna škarpa; vzhodni obodni zid svetišča I

4398 – apnenčev blok – baza za steber

4685 – plast meljastega peska z ogljem in 15 % kamnov – nasutje

4551 – plast rjavega grušča in meljastega peska – nasutje

4563 – plast meljastega peska s 30% kamnov – nasutje

4393 – plast rumenkasto rjavega grušča s 40 % kamnov – nasutje

4566 – past oblic – nasutje, ostanek gradnje

4637 – plast svetlo olivno rjavega grušča in meljastega peska s prodniki – tamponsko nasutje

4545 – plast oglja – žganina

FAZA 2b

4496 – plast rjavega čvrstega meljastega peska s 35 % kamnov – nasutje

4554 – plast glinenega peska s kamni – nasutje

4552 – bela peščena plast – hodna površina

4553 – plast meljastega peska s kamni – nasutje

4221 – plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska s 25 % kamnov – nasutje

4449 – plast rumenkasto rjave barve, trdno sprijete konsistence iz drobnih kamnov in železovih oksidov – nasutje

4392 – plast rjavkasto rumenega čvrstega peščenega melja z 10 % kamnov – ognjišče

2668 – plast temno rdečkasto rjavega zbitega lepa – zgornja površina ognjišča

4548 – plast belo sive barve iz peščenega melja z ogljem in kamni – zaplata oglja ob ognjišču

4500 – plast črne čvrste meljaste gline z 2 % kamnov – žganina

4506 – plast pepela – žganina

4396 – plast temno sivega trdega meljastega peska s 50 % kamnov – nasutje.

2551 – plast svetlo olivno rjavega trdno sprijetega glinenega peska z 20 % kamnov in 10 % ožgane gline – nasutje

4389 – plast črnega glinenega peska s 5 % kamnov, 5 % opeke, 10 % kosti – žganina

4449 – plast rumenkasto rjave barve, trdno sprijete konsistence iz drobnih kamnov in železovih oksidov – nasutje

4447 – plast 20 % kamnov in 80 % zelo temno sivega mehkega peščenega melja – žganina

4391 – plast 15 % drobnih kamnov, trdno sprijete konsistence, in 85 % temno sivkasto rjavega glinastega melja – žganina

4508 – plast rumenkasto rdeče do rumenkasto rjave čvrste gline – žganina

4649 – tanka plast bele malte s kamni in peščenim meljem – nasutje; hodna površina

4569 – plast glinastega melja z ožgano glino, opeko, malto in 10% lomljencev – nasutje

2416 – zid, grajen iz lomljencev, vezanih z malto (SZ–JV) – zahodni zid celle svetišča II

2907 – zid, grajen iz lomljencev, vezanih z malto (SZ–JV) – vzhodni zid celle svetišča II

2352 – zid, grajen iz apnenčastih lomljencev in vogalnikov iz peščenjaka, veznih z malto (SZ–JV) – vzhodni obodni zid svetišča II

2904 – zid, grajen iz lomljencev, vezanih z malto (SZ–JV) – severni obodni zid svetišča II

2914 – zid, grajen iz lomljencev, vezanih z malto – severni zid celle svetišča II

2413 – zid, grajen iz lomljencev in opeke, vezanih z malto (SV–JZ) – južni zid celle svetišča II

2355 – zid, grajen iz apnenčevih lomljencev (SV–JZ) – severni obodni zid svetišča II

2699 – kamnite plošče – tlak

4453 – plast svetlo rjavkasto sive čvrste gline z 10 % kamnov, 4 % oglja, 6 % malte – nasutje

4406 – plast olivnega zelo mehkega glinenega peska, 30 % kamnov, 30 % malte in 1 % opeke – nasutje

4440 – plast svetlo olivno rjave zbite gline z 2 % opeke in 1 % oglja – nasutje

4296 – plast olivno sive čvrste gline s 5 % kamnov, 5 % opeke, 5 % malte in 10 % oglja – nasutje

4279 – plast olivno rjavega zelo mehkega glinenega peska s 40 % oglja, 10 % drobnih kamnov, 5 % malte – žganina

4278 – plast olivnega mehkega glinastega melja s 5 % drobcev malte, 5 % železovih oksidov – nasutje

4542 – plast svetlo olivno rjave zbite gline z 2 % opeke, 1 % oglja – nasutje

4407 – plast lomljencev z 10 % sivkasto rjave meljaste gline in 10 % železovih oksidov. – ostanek iz časa gradnje

4541 – plast rumeno rdečega meljastega peska – nasutje

4461 – plast svetlo olivno rjave čvrste gline s 3 % kamnov, 2 % opeke, 2 % malte, 3 % oglja – nasutje.

4462 – plast rumenkasto rjavega glinenega peska s 15 % drobnih kamnov (velikosti 0,1-0,3 cm) – nasutje

4543 – plast olivnega zelo mehkega glinenega peska, s 30 % kamnov, 30 % malte in 1 % opeke – nasutje.

4349 – plast olivno rjavega meljastega peska s kamni – nasutje

4299 – plast olivno sive čvrste gline z 10 % kamnov, 7 % opeke, 3 % oglja – nasutje

FAZA 2c

2551 – plast svetlo olivno rjavega trdno sprijetega glinenega peska z 20 % kamnov in 10 % ožgane gline – nasutje

4389 – plast črnega glinenega peska s 5 % kamnov, 5 % opeke in 10 % kosti – žganina

2975 – plast olivno rjavega mehkega meljastega peska s 15 % kamnov, 5 % opeke (10-20 cm) – nasutje

4636 – plast rjavega glinenega peska. - sediment

4390 – plast rjavega melja s 15 % kamnov – nasutje

4493 – plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 13 % kamnov in 7 % oglja – sediment

4125 – plast svetlo rjavkasto sivega mehkega meljastega peska s 35 % kamnov, 5 % malte – nasutje

4272 – plast olivno sivega čvrstega meljastega peska s 54 % opeke, 20 % kamnov, 3 % malte – hodna površina

4347 – plast rjavega čvrstega meljastega peska, 5 % kamnov, 3 % opeke, 5 % malte – nasutje

4220 – plast svetlo rumenkasto rjave do olivno sive čvrste gline s 15 % oglja – nasutje

2455=2927 – plast temno olivno sive trdno sprijete malte in glinenega peska s 6 % kamnov. – izravnava

4276 – rdeča tegula – podlaga za oltar

4277 – plast rahlo sprijete malte in 10 % peščenega melja – del podlage za oltar

4024 – plast temno sivega čvrstega glinenega peska s 17 % malte, 15 % drobnih kamnov, velikosti 0,2-0,5 cm, 3 % opeke in 5 % železnih oksidov – nasutje

4301 – plast olivnega mehkega glinastega melja z 10 % kamnov, 5 % oglja, 5 % železovih oksidov – nasutje

126b Opisi stratigrafskih enot s presekov čez svetišča (faze 2a, 2b in 2c).

(9 p) in dl. 2,39 m (8 p). Zidovi so bili vezani z belo apneno malto, ki pa je zaradi kemičnega delovanja odloženih glin v vrhnjih delih zidov propadla.

Tudi svetišče II sestavljata prvotno privzdignjen osrednji prostor oziroma cela in obhodni del s stebriščno lopo oziroma *peribolus*, ki je ločil sakralno območje od profanega prostora (**sl. 128**). Glede na obodno arhitekturo osrednji objekt oziroma cela ne leži na sredini, temveč je zamaknjen proti jugu. Obodni zid ima v celotni dolžini odkrito le vzhodno stranico (SE 2352), dolgo 8,92 m (30 p), od katere je kvadraten objekt oddaljen 2,21–2,24 m (7 ¼ p). Dolžina rekonstruirane severne bi znašala 9,24 m (31,1 p). Obodni zidovi niso tako masivni, njihova širina pa večinoma znaša približno 0,45 m (1 ½ p). Kot rečeno osrednji objekt leži bliže južnemu obodnemu zidu (SE 2355), s katerim ga povezujeta dva 1,47 m dolga zidova (SE 2701, SE 2911), ki izhajata iz njegovih stranic in sta enako debela kot zunanji zidovi. Razdalja med objektom in južno stranico tako znaša 1,47 m (5 p), severna stranica pa poteka 2,9 m stran. Kamnito nasutje med zidovoma, ki omejujeta dostopni del, nižje kote nagnjenih plošč južno od templja ter dejstvo, da v arhitekturi *cele* ni ohranjenega pragu, nakazujejo stopnišče v zvišan osrednji del *fanuma*. Stebrišče, ki ga domnevamo v južnem delu templja sta najverjetneje krasila kapitlja, od katerih se je ohranila rozeta (**G2679b**; najdena v ruševini, ki je v fazi 4 zdrsela v strugo). Ni izključeno tudi, da gre za okras vratnega pilastra. Ta najdba predstavlja tudi edini nesporni argument za trditev, da je imel objekt zidano, in ne leseno nadgradnjo.

Osrednji prostor je imel prvotno v zunanjih vogalih vgrajenih 8 natančno klesanih pravokotnih kamnov iz trdega belega peščenjaka oziroma bolj finozrnatega peščenjaka rjave barve (**sl. 129, 130**). Pari kvadrov z dimenzijami 60–55 × 26–30 × 14–16 cm so eden nad drugim vgrajeni v križne stike na vseh vogalih v isti višini in to tako, da večji ploskvi zgornjih kvadrov gledata proti vzhodu in zahodu, ploskve spodnjih pa proti severu in jugu. Vmesne linije tvorijo manjši apnenčasti lomljenci manj pravilnih oblik.

Podobna kvadra sta vgrajena tudi v edini ohranjen, tj. severovzhodni vogal obodnega zidu, le da gleda proti vzhodu večja ploskev spodnjega kvadra. Ohranjene šivane vogalne kamne sta zakrivala tudi zidova, ki povezujeta celo z obodnim zidom. Zanimivo je, da spodnji vogalni klesanci v času uporabe svetišča sploh niso bili vidni, saj so obodni prostor takoj po gradnji zasuli.

V notranjosti osrednjega prostora so na sterilen grušč (SE 4572) nasuli enake plasti kot v obodnem delu, torej plasti proda z lomljenci in ostanki malte (SE 4453/siva glina (zunaj SE 4571), SE 4406/zaglinjen grušč (zunaj SE 4570), SE 4440/peščena ilovica (zunaj SE 4542)), nanje pa 0,24 m debelo plast svetlo do zelenkasto rjave glino z redkimi kosi keramike in kosti, ki je predstavljala prvo hodno površino



128 Faza 2b. Svetišče II in struga. Pogled proti severu.

(SE 4296; **sl. 131**). V njej so bili najdeni Tiberijev as (**G1100**), sigilatni krožnik (**G1102**) in cela volutna oljenka tipa Loeschcke IC (**G1001**), ki se pojavljajo od klavdijskega obdobja do 2. stoletja.

V notranjosti cele je na SE 4296 ob vzhodni steni ležala tanka plast (SE 4346), v kateri je bil najden cel lonec s stožčastim vratom (**G1104**), na njej pa plast, polna oglja in prežganih kosti (SE 4279), ki sega proti zahodu nekako do sredine prostora in je pokrivala tudi dno manjše poglobitve v jugovzhodnem kotu cele. V plasti je bil najden Klavdijev as (**G1105**), steklen balzamarij (**G1106**) in več odlomkov lončenine: odlomki namiznih enoročajnih vrčev (**G1109–G1110**), kuhinjski lonci v staroselski tradiciji (**G1111–G1112**), sigilatna skodelica tipa Consp. 27 z žigom HEXOR (**G1107**), ki ga datiramo med letoma 30 in 60, ter krožnik tipa Consp. 21.3 z žigom SENVND (**G1108**), ki ga datiramo med letoma 15/20 in 50. Na južnem delu SE 4279 je bila ugotovljena še ena ožgana lisa (SE 4295). Obe je prekrivala 0,02–0,05 m debela plast svetlo rjave peščene gline (SE 4278). V tej plasti bil



129 Faza 2b, svetišče II. Pogled proti jugozahodu.



131 Faza 2b, svetišče II. Najstarejše hodne površine svetišča. Pogled proti severozahodu.



130 Faza 2b, svetišče II. Pogled proti severozahodu.

najden starejši sigilatni krožnik tipa Consp. 18.2 (**G1119**), kozarec keramike tankih sten (**G1120**), ki so jih izdelovali med letoma 20/25 in vse do konca 1. stoletja, pa tudi štiri steklene jagode (**G1114–G1117**) in bronast obroček (**G1113**) ter steklen balzamarij (**G1118**; **sl. 132, 133, 134**).

Obhodni hodnik je bil najprej zasut s plastjo sive gline (SE 4571 = SE 4639; podobna znotraj ležeči SE 4453), nato pa z glinenim gruščem (SE 4570 = SE 4543; podobna znotraj ležeči SE 4406) ter svetlejšim olivno rjavim gruščem (SE 4542; **sl. 125, 126**), ki je enak nasutju v notranjosti cele (SE 4400). V nasutjih je veliko odkruškov iz zelenosivega lomljenca, iz katerega so izdelani temelji tako osrednjega prostora kot obodnega in prečnih zidov. Ob severovzhodnem vogalu je na SE 4542 ležala še plast srednje velikih lomljencev (SE 4407; **sl. 125, 126**), ki so predstavljali gradbeni material za gradnjo zidov. Ob vzhodni obodni zid so nasuli še plast proda (SE 4541), ki je delno prekrila SE 4407. Čez njo je ležala še svetlo olivno rjava glina (SE 4461).

Nato so nasuli do 30 cm debelo plast rumenkasto rjavega glinenega peska (SE 4462; **sl. 125**), ki po barvi in konsistenci spominja na prvo hodno površino SE 4296 v notranjosti cele. V višino je segla nekako do sredine spodnjih klesanih kvadrov, torej nekoliko višje od SE 4296. Tej plasti je podobna plast olivno sive gline z odlomki opeke, drobci oglja in prodniki (SE 4299), ki so jo nasuli čez SE 4407 na severnem delu obhodnega hodnika. V slednji je bil najden poznopadski sigilatni krožnik tipa Consp. 39 (**G1103**), ki so jih izdelovali med letoma 50 in 150, zlasti pogosti pa so bili v flavijskem času.

Ob jugovzhodnem vogalu obodnega hodnika je bila odkrita pravokotna kamnita konstrukcija (SE 2742, SE 4580) v izmeri 60 × 30 cm (2 p × 1 p), najverjetneje bazenček, ki ga sestavljajo plošče iz zelenkasto rjavega finozrnatega peščenca (**sl. 135**) in so ga deloma vkopali v SE 4462. Vkop za konstrukcijo (SE 4559) je bil na zunanji strani zasut s plastjo oglja (SE 4536), kjer so ležali čolničasta aplika pasu noriško-panonske noše (**G1123**), polkroglasta aplika (**G1124**), dvogumbasta bronasta fibula tipa A. 68 (**G1121**) in pasni okov (**G1122**). Med severni obodni zid in ploščo bazenčka pa so položili gradbeno daritev – Domicijanov as (SE 4778; **G1127**), ki omogoča *post quem* datiranje naslednje (mlajše) faze uporabe svetišča.

Sam bazenček je bil zapolnjen z več polnili. Na kamniti plošči na dnu (SE 4580) je bila v SE 4544 najdena oljenka tipa Loeschcke IXc (**G1128**), značilna za čas od klavdijskega obdobja do začetka 2. stoletja. V zgornjem polnilu iz glinenega peska (SE 2741) je bila odkrita zvončasta čaša iz mlečno belega stekla (**G1129**).

4296
As – Tiberius (Divus Augustus) (34–37) / G1100
Volutna oljenka Loeschcke Ic / G1101
Krožnik Consp. B 2.5; ITS Tardopadana / G1102
4299
Krožnik Consp. 39; ITS Tardopadana / G1103: dat.: 50–150
4279
As – Claudius I. (50–54)/ G1105
Steklen lakrimarij/ G1106
Cilindrična skodelica Consp. 27.1.2 z žigom ipp HEXOR (OCK 945.1), okvir ippd (tip 611; d. ohr. d. 1,5 cm, š. 0,35 cm)/ G1107: dat.:oblika: 15–70, tiberijsko–neronski čas, TSTP do trajansko/hadrijanskega časa; žig: OCK od 30 n. št. dalje
Krožnik Consp. 21.3 z žigom na NP dna ippd SECVND (okvir tip 611, vel. 1,6 × 0,4 cm); Secundus (5) (OCK 1842.16), končni črki ND v ligaturi; ITS Padana B/ G1108: dat.: oblika: 30–neronsko/konec 1. st., še v trajanskih grobovih (TSTP), žig 15/20–50 n. št. (sredina 1. st.); posoda: 30 – neronsko
Enoročajni vrč s kroglastim trupom/ G1109
Odlomki finega lonca ali vrča/ G1110
Lonček; skoraj cel; z enostavno izvihanim ustjem, jajčastim trupom in ravnim dnom; na ZP okrašen z glavničenjem (poševno na ramenu in osrednjem delu trupa, navpično na spodnjem delu trupa)/ G1111
Manjši grob kuhinjski lonček z okrasom ščipanja s prsti; rahlo izvihano ustje, narebren vrat, jajčast trup in ravno dno; ohranjen v celoti/ G1112
4278
Bronast obroček / G1113
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste / G1114
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste / G1115
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste / G1116
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste / G1117
Balzamarij kapljičaste oblike, z ravno odrezanim ustjem / G1118
Krožnik Consp. 18.2; Padana B / G1119
Kozarec; odlomka profiliranega ustja in ovalnega trupa; KTS Mgdb F (KTS 8) / G1120
4536
Polkrožen gumb, dvojnogumbasta bronasta fibula tipa Almgren 236 / G1121
Odlomek pasne spone tip Garbsch 62g / G1122
Čolničasta aplika pasu noriško–panonske noše / G1123
Polkroglasta aplika / G1124
Kozarec ali lonček / G1125
Odl. ustja in vratu balzamarija/ G1126
4778
As – Domitianus (81–96)/ G1127
4544
Pečatna oljenka Loeschcke IXC/ G1128: dat.: od klavdijskega obdobja do začetka 2. stoletja

132 Seznam najdb iz svetišča II, faza 2b.



133 Faza 2b, svetišče II. Skupna najdba štirih steklenih jagod, bronastega prstana in steklenega balzamarija v starejšem horizontu odlaganja SE 4278 v celi svetišča II.



134 Faza 2b, svetišče II. Pogled na jugovzhodni vogal cele, kjer je na plasti SE 4278 ležalo več odloženih predmetov (vidna tudi tegula iz mlajše faze). Pogled proti jugovzhodu.



135 Faza 2b, svetišče II. Bazenček SE 2742 in polnilo SE 4580 v jugovzhodnem vogalu obhodnega hodnika svetišča II. Pogled proti severu.



136 Faza 2b, svetišče II. Plošče SE 2699, ter bazenček SE 2742 in SE 4580. Pogled proti severu.

V južnem predprostoru je bilo nad tamponskim nasutjem SE 4570 = SE 4543 ohranjeno le nasutje iz olivno rjave gline (SE 4579) z odlomki zelenega lomljenca, odkruški od gradnje; verjetno sočasno s SE 4440 in SE 4542.

Južno od svetišča II so bile domnevno v tem času, lahko pa tudi nekoliko kasneje pred zunanjo fronto oziroma pred vhodom v jugovzhodnem obodnem zidu na brežino položene velike plošče iz peščenca (SE 2699; **sl. 136**). Plošče so potekale po nagibu brežine proti strugi in so bile v zahodnem delu močno poškodovane. Njihov nagib hkrati z višino temeljev svetišča II potrjuje, da je bilo svetišče že v osnovi grajeno na brežini.

Med svetiščema I in II

Na predelu med svetiščema so nad SE 4336 in SE 4335 nasuli tamponsko plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z drobci malte (SE 4221).

Parcela S1

Svetišče I

Domnevno v tej fazi, morda pa že v prejšnji, so na tampon v zahodnem obhodnem hodniku nasuli tanko plast drobnega dolomitnega peska (SE 4552 = SE 4683; **sl. 125, 126, 137**), najverjetneje hodno površino, ki jo je od zidu cele ločil približno 50 cm širok presledek. Slednjega je zapolnila tanka črnikasta plast (SE 4553). Na zahodni strani je SE 4552 prekrila še ena podobna temno sivkasto rjava plast glinenega peska (SE 4554), ki je segala tudi čez linijo zahodnega obodnega zidu SE 4634. V njej je bila najdena oljenka tipa Loeschcke IXB (**G1134**), ki so jih izdelovali od klavdijskega časa dalje. Odnos s SE 4221 zaradi mlajših posegov ni jasen.

V vzhodnem delu severnega hodnika je nad starejši tampon SE 4637 nalegla črna mazava prst z veliko oglja (SE 4647 =



137 Faza 2b, svetišče I. S peskom SE 4552 = SE 4683 posut obodni hodnik prvega obodnega templja je bil nekoliko nižji kot osrednji prostor z ognjiščem. Pogled proti severu.



138 Faza 2b, svetišče I. Žganinske plasti v celi svetišča I. Pogled proti severu.

SE 4674, **sl. 125**), ki se je raztezala tudi na brežino severno od svetišča. Na vzhodnem hodniku so nad sedimenta SE 4497 in SE 4498 nasuli hodno površino iz temno sivega trdega meljastega peska (SE 4396).

V celi pa je bil tekom uporabe svetišča na zahodni strani nasut še en tanjši tampon (SE 4449). Prav tako je bilo popravljeno, povečano in nekoliko dvignjeno ognjišče (SE 6008 = ožgana SE 4392), SE 4505, SE 2668 = SE 4504).

Na novi hodni površini se je ohranilo več večjih in manjših lis (SE 4500, SE 4506, SE 4501, SE 4508, SE 4510, SE 4389), tudi plitvejših vkopov, zapolnjenih s temno rjavo do črno prstjo z ogljem in sežganimi kostmi ter posameznimi keramičnimi in kovinskimi najdbami (SE 4536, SE 4537). Pojavljajo se tudi posamezni kamni (SE 4502, SE 4503). Gre za plasti, ki so posledica darovanj in drugih dogajanj v svetišču v času uporabe (**sl. 138**). V teh plasteh so med drugim najdeni številni odlomki južno galske sigilate: Drag. 18 (**G1138**), Drag. 33 (**G1139**) in skodelica ali krožnik Drag. 35/36 (**G1140**). Slednja odložitev plasti postavlja v čas po letu 70.

Severno, izven svetišča I

Na zunanji strani svetišča se je tik ob bazi (SE 4397) ohranila manjša zaplata malte (SE 4649; **sl. 125**). Ob njej je bilo vkopano tudi manjše ognjišče (SE 4631) z meljastim glinenim polnilom (SE 4578) in črno žganino (SE 4577). Čez to so nasuli rjavo olivno zeleno plast meljastega peska (SE 4643). V slednji je bila najdena aretinska sigilatna skodelica Consp. 34 (**G1146**), ki jo umeščamo v čas druge četrtine in druge polovice 1. stoletja.

Nato so večji del terena severno od baz stebrišča izravnali s plastjo temno sivega glinenega melja z drobci ožgane gline (SE 4569), ki je ležala nad izravnavo SE 4647 in s plastjo rumenorjavega meljastega peska s prodom (SE 4568). SE 4568 je bila deloma prekrita s temno rjavo peščeno glino s precej oglja (SE 4411). Tudi v SE 4569 so bili najdeni aretinska sigilata (**G1143**) ter kuhinjsko in namizno posodje; v SE 4411 pa poznopadska skodelica z rebrom Consp. 34 (**G1148**).

Parcela S2

Objekt na parceli S2 je doživel več notranjih prenov, ki so druga drugi hitro sledile. Kaže, da je bila tu skoraj zagotovo delavnica.

Prvi korak v urejanju predstavlja nasutje plasti svetlo rjave gline (SE 2123 = SE 4311 = SE 4618 = SE 4369) na vseh delih objekta (**sl. 125**). Izjema je le predel med škarpo SE 2261 in zidom SE 4517, ki so ga izravnali s plastjo olivno rjavega čvrstega glinenega peska s prodniki (SE 4600). Ti dve nasutji predstavljata novi hodni površini k starejšim zidovom.

V SE 2123 je pogosta aretinska sigilata (**G1155–G1158**), ki so jo izdelovali od poznotiberijskega časa do konca 1. stoletja. Najdena sta bila dva krožnika Consp. 20.4; dve aretinski skodelici z rebrom Consp. 34 in krožnik Consp. 6/19/21. V SE 4600 pa je bil najden noriški lonček (**G1162**).

Po nasutju izravnave je bil na severovzhodnem delu dozidan tudi vogal objekta (SE 4363 (sever); SE 4474 (vzhod)), ki se je navezal na konec starejšega zidu SE 4431.

Plast SE 2123 na severozahodnem delu objekta najverjetneje predstavlja površino odprtega dvorišča, kar nakazujejo številna na njej ohranjena kurišča (SE 4623, SE 4624, SE 4654, SE 4611, SE 4591/4592), in ožgana prst (SE 4653), ki se je naslonila na vzhodno fronto škarpe. Na tem delu je bila iz SE 2123 vkopana tudi manjša jama za kol (SE 4651/4650; **sl. 125**).

Na predel ob škarpi so v nekem trenutku nasuli ilovnato plast z ožganimi deli (SE 2256, SE 2255), ki je prekrila tudi nekatera kurišča in je bila podobna SE 2123. Na tej plasti so postavili ognjišče (SE 2124; **sl. 139, 125**) z bazo iz oblic



139 Faza 2b, parcela S2. Kurišča in ognjišče SE 2124 ob škarpi SE 2261. Pogled proti severozahodu.



140 Faza 2b, parcela S2. Ognjišče SE 4620. Pogled proti jugovzhodu.

(SE 4610), ki se v severozahodnem vogalu naslanjalo na škarpo. V njem je bil najden talilni lonček.

Tudi v severovzhodnem delu objekta je na SE 2123 ležalo okroglo ognjišče iz prežgane gline (SE 4620; **sl. 140, 125**). Čez slednjega so kmalu nasuli tampon (SE 4615), ki je segal do zidu (SE 4363). Nato so tik nad starim ognjiščem na zvišanem kvadratnem podiju iz tega nasutja postavili novo ognjišče (SE 4534). V njem sta bila najdena bronasta fibula tipa Almgren 236 (**G1174**), odlomki peresovin fibule (**G1171–G1173**) in Klavdijev as (**G1170**).

V tem času so tudi v prostoru južno od zidu SE 4471 na hodno površino SE 2123 postavili ognjišče. Gre za en meter dolgo ovalno ognjišče iz prežgane gline (SE 4661; **sl. 141, 125**).

Celoten objekt je kmalu doživel prenovo. Severni prostor je bil predeljen na dva dela. V smeri JV–SZ je bila postavljena linija kamnov (SE 4599; **sl. 144, 147: A**), ki je najverjetneje služila kot temelj za leseno steno (*interfacies*, ki sega čez nekaj hodnih površin – SE 4432). Vzhodno od stene je nastal



141 Faza 2b, parcela S2. Južni prostor: hodna površina SE 2123, ognjišče SE 4661. Pogled proti jugovzhodu.



142 Faza 2b, parcela S2. Peč SE 4435. Pogled proti severozahodu.

prostor kvadratne oblike (t. i. prostor I; **sl. 147: A**). Zasuli so ga z mivko (SE 4313), na kateri se je ohranil tanek sediment (SE 4312; **sl. 143**). Ob sredini južne stene so postavili pravokotno peč, sezidano iz kosov opek in bele malte (SE 4435; **sl. 142**). Nadgradnja je imela obliko pravokotne črke U s poševno zvišanim ostenjem in je prvotno imela zidano kaloto. Še v isti fazi je bila prezidana v večjo peč, za katero so najprej obkopali staro (vkop: SE 4626). Novo peč tvorijo navpično postavljene opeke, položene okoli stare peči, in nanje postavljene tegule. Sprednji del peči tvorita dve večji opeki, premazani z malto.

Zahodno od stene SE 4599 je nastal prostor II (**sl. 147: A**). Hodno površino predstavlja rjava glina (SE 4590). Tik nad njo je ležala še ena hodna površina iz sivkasto rjavega melja (SE 4521; **sl. 145**), na kateri je bilo postavljeno manjše okroglo ognjišče (SE 4531). Prostor je bil proti zahodu odprt. Na zahodnem delu je plast SE 4521 prekrila plast SE 4593, ki se je raztezala južno od starejšega ognjišča SE 2124. Severozahodni del prostora je nato prekrila plast ožgane gline (SE 2126), nad njenim zahodnim delom pa je bila ugotovljena plast temno rumenorjavega peska (SE 2121).

V južnem prostoru, t. i. prostoru III (**sl. 147: A**), so nasuli novo hodno površino iz temno sivega glinenega melja (SE 4606), na kateri je bil najden Vespazijanov sestercij (**G1177**). Na



143 Faza 2b, parcela S2. Vkop za linijo kamnov SE 4599, SE 4312 in peč SE 4435. Pogled proti severu.



144 Faza 2b, parcela S2. Prostor I z vkopom za linijo kamnov SE 4599, SE 4312, peč SE 4435. Pogled proti severu.




145 Faza 2b, parcela S2. Hodna površina SE 4521 in ognjišče SE 4531 v prostoru II. Pogled proti severu.

njej so zgradili okroglo ognjišče iz ožgane gline (SE 4625). Poleg tega so v tem času obnovili tudi starejše ognjišče SE 4661 (SE 4617; **sl. 146**).

V naslednjem koraku je bil preurejen zahodni del objekta (**sl. 147: B**). Prostor II so zaprli z leseno steno, od katere se je ohranil vodoravni odtis tramu (SE 4436), ki je na zahodu segel tudi v prostor III. Meja prostora III tako ni več zid SE 4517, temveč ta lesena stena, ki je pomaknjena nekoliko proti vzhodu.

V novonastalem vzhodnem delu prostora II (prostor II-v) je bil nasut tampon iz rdeče prežgane gline (SE 4488; **sl. 147: B**).

Tudi v prostoru III so po postavitvi stene SE 4436 uredili novo hodno površino. Na vzhodnem delu so nasuli rjavo (SE 4605), v vzhodnem delu pa rumeno glino (SE 4607; **sl. 147: B**). Na to plast so na mestu starega ognjišča (SE 4625), najprej nasuli apnenčast prod (SE 4616), nato pa postavili novo ognjišče (SE 4512) z vencem iz prežgane gline (SE 4604). SE 4605 datira Neronov sestercij iz leta 65 (**G1179**).



146 Faza 2b, parcela S2. Hodna površina SE 4606 z novim ognjiščem SE 4617 in prodom SE 4616, nasutim nad ognjiščem SE 4625. Pogled proti jugozahodu.

Zahodno od stene SE 4436 je nastal nov prostor (prostor IV; sl. 147: B). Na južnem delu prostora so ob steno najprej nasuli rumenkasto plast meljaste gline (SE 4465), v kateri je bil najden prevrtan Klavdijev sestercij (G1180). Na severnem delu pa so ob tramu 4436 nasuli olivno rjav meljast pesek (SE 4528). Nato so predel do škarpe SE 2261 izravnali še z nasutjema rjave gline (SE 4440 in SE 4441).

Prostor I je v tem času ostal nespremenjen.

Severno, izven objekta na parceli S2

Severno, izven objekta na parceli S2, je novo izravnavo ali hodno površino že pri prvem preurejanju prostora predstavljala plast rjavega glinenega melja z opekami in večjimi prodniki (SE 4526 = SE 2304 = SE 2302; sl. 125). Plast je vsebovala številne odlomke lončenine, med njimi aretinsko in poznopadsko skodelico tipa Consp. 34 (G1196–G1200) in močno profilirano fibulo tipa Almgren 67/68 (G1193).


Prek slednje so nasuli rjavo plast glinenega peska (SE 4523), zahodno pa rjav glinen melj s prodniki in drobci malte (SE 4527), nasutje s kosi tegul (SE 4515) in zaplato malte (SE 4486). Zahodno je SE 4526 prekrilo še nasutje razbitih tegul (SE 4480).

V teh plasteh so bili najdeni: aretinska skodelica Consp. 27 (G1207), ki jo umeščamo v tiberijsko-flavijski čas, krožnik Consp. 6.2 (G1205), umeščen v klavdijsko-neronski čas, poznopadski krožnik (G1212), odlomki keramike tankih sten (dvoročajna skodelica) fabrikata E (G1208) in lokalni posnetek skodelice, okrašene s koleščkanjem (G1209–G1210), odlomki pompejanskega pekača (G1206) in loncev.

Nad SE 4657 je ležal apnenčast prod (SE 4589 = SE 4472), vzhodno pa plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s kamni, prodniki, opekami, odlomki kosti in številnimi odlomki lončenine (SE 4588). Med drugim so bili v njej najdeni: odlomek reliefne posode ali kipa (G1188); pokalna posoda (G1189), sigilatni krožnik tipa Consp. 20.4 (G1184); skodelica keramike tankih sten, fabrikat F (G1185); skodelica keramike tankih sten fabrikata E, okrašena s koleščkanjem (G1186), lokalne polkrožne skodelice (G1187), kuhinjski lonec in pokrov (G1190–G1191) ter reliefne oljenke (G1183).

SE 4588 je prekrila svetlo rjava peščena glina z drobci oglja, najverjetneje hodna površina (SE 4581), s katere je bila vkopana manjša pravokotna peč iz opek in kamnov (SE 4584/4585; sl. 125). Ob njej je ležala zaplata peščenega melja (SE 4586). Na SE 4589 = SE 4472 je bilo dokumentirano tudi poglobljeno ognjišče (SE 4522/4468; sl. 148, 125). Vkop je sekal tudi SE 4582, ki je ležala nad severnim delom SE 4581 in je slednji močno podobna.

V naslednjem koraku je nad nasutji SE 4527 in SE 4523 nalegla nova hodna površina olivno rjavega glinenega peska (SE 4519; sl. 147: A), na katerem je ležalo okroglo kurišče (SE 4520). Na vzhodu je hodno površino sekala jama s peščenim polnilom (SE 4482/4466).



147 Drugi (A) in tretji (B) korak gradnje na parceli S2 v fazi 2b; merilo 1 : 200.



148 Faza 2b, severno od parcele S2. Nasutje SE 4589, sediment SE 4851, ognjišče SE 4584 in podlaga za peč SE 4522. Pogled proti jugu.

Vzhodno, izven objekta na parceli S2

Na vzhodnem delu parcele S2 je izven objekta starejšo SE 4664 prekrila hodna površina iz bledo olivnega meljastega peska (SE 4597; **sl. 125**), severno pa so nasuli plast olivno rjavega do zelo temno rjavega meljastega peska (SE 2210).

Med parcelama S2 in S3

Med parcelama S2 in S3 je stari leseni objekt domnevno še v uporabi. V njegovi notranjosti so na SE 6595 nasuli tampon iz rjavega proda (SE 6586; **sl. 149**). Prekrili so ga še z olivno rjavim glinenim peskom (SE 6577), na katerem je ležala hodna površina iz rumene ilovice (SE 6557). V slednjo je bil z vzhodne strani izkopan večji vkop s polnilom iz marmorirane sivkaste gline (SE 6578).

Na dvorišču severno od objekta so na SE 6614 in SE 6615 nasuli meljast pesek svetlo olivno rjave barve (SE 6629). Vzhodno je nad SE 6614 ležala še plast glinenega melja temno sivorjave barve z drobci oglja (SE 6613), ki jo je z zahoda prekrivala zaplata olivno rjavega peščenega melja z manjšimi kamni (SE 6638). Na njej je bilo tik ob vodnjaku ohranjeno kurišče (SE 6653). Še eno kurišče (SE 6617 = SE 6654) je ležalo južno, tik ob objektu.

Na severnem delu je SE 6629 še prekril olivno rjav glinen pesek z majhnimi kamni (SE 6616).

SE 6629, SE 6616 in SE 6615 je nato prekrila plast rumenkasto rjave gline, ki je imela na posameznih delih ožgano površino (SE 6596) in predstavlja zunanjo hodno površino v tem času.

Parcela S3


Predel parcele S3 je v tem času doživel le malo sprememb. Najverjetneje je deloval kot odprt prostor – dvorišče. V ta čas umeščamo le nasutje svetlo olivno rjave meljaste gline (SE 6659 = SE 8150), na kateri se je ohranilo manjše ognjišče (SE 6670/6694, SE 6696, SE 6697; **sl. 149, 150**).

Severno, na brežini je bilo dogajanje precej bolj intenzivno. Na SE 8015 in SE 8005 so nasuli rumenkasto peščeno glino, v kateri je ležal talilni lonček (SE 6840; **sl. 149**). V plasti je bila najdena tudi cesarska amfora Dr. 6B (**G1222**), ki so jih izdelovali od cesarja Domicijana do 2. stoletja.

Na zahodnem delu so čeznjo in čez SE 8014 nasuli peščeno glino z ogljem (SE 8011), ki je zapolnila tudi starejši vkop SE 8013. Na vzhodu jo je delno prekrival prod (SE 6966).

Severno je na površini SE 8011 ležala lisa olivno sive meljaste gline s kosi čistejše peščene gline in talilnih lončkov (SE 8007). Vzhodno je na SE 6966 nalegla rumena glina (SE 6844).


Vse omenjene plasti je presekala večja plitva jama nepravilne oblike in neznane namembnosti (SE 8003). Zapolnjena je bila z več polnili (SE 8001, SE 6964). V SE 6964 je bila najdena poznopadska skodelica tipa Consp. 34, z žigom C.T.S (**G1226**), datirana med letoma 30 in 80.



149 Med parcelama S2 in S3 ter parcele S3–S5 v fazi 2b. Merilo 1 : 200.



150 Faza 2b, parcela S3. Ognjišče SE 6670 na plasti SE 6659. Pogled proti severovzhodu.



151 Faza 2b, parcela S3. Hodna površina SE 6314, jarek SE 6835/6834 in ožgani lisi SE 6849. Pogled proti severozahodu.

Jugozahodno so nad SE 8011, SE 8143 in starejšo SE 8153 nasuli glinen pesek s prodom (SE 6681 = SE 6999 = SE 8010 = SE 8154). Na njem je ležala zaplata prežgane gline, najverjetneje ognjišče (SE 8008). Zahodno pa sta bila v SE 6681 vkopani še ovalna jama (SE 6686) in jama za kol (SE 6685/6684b). Slednjo je prekrila še zaplata temno sivorjavega melja (SE 6663).

Na vzhodnem delu se je na 6681 naslonila plast svetlo rjavo olivne peščene gline (SE 8109). Ob njej je ležala še črna meljasta glina (SE 8108) z manjšo zaplato malte (SE 8107).

Nato so na severnem delu nasuli še rjava peščena glina (SE 6314). Na njej sta bili dve manjši ožgani lisi (SE 6849). Na njenem južnem robu je bil na meji s plastjo SE 6681 vkopan jarek s polnilom iz glinenega peska z ogljem in drobci brona (SE 6835/6834; **sl. 151**). V plasti je bila najdena tudi bronasta aplika (**G1227**).

Vzhodno je zasutje jame SE 8003 prekrila še plast olivno rjave meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (SE 6850). Severovzhodno je na SE 6844 ležala manjša zaplata meljaste gline (SE 6846), ki jo je prekrila prežgana meljasta glina olivno rjave barve (SE 6845). Na njej je ležal še prežgan glinen melj (SE 6843).

Parcela S4

Precej bolj zanimivo je bilo v tem času dogajanje na parceli S4 (**sl. 149**). Objekt je bil prenovljen. Na severnem delu je bil podaljšan proti severu, na južnem delu pa proti zahodu.

Na severnem delu so nad SE 6753 nasuli delno prežgano plast sivkasto rjavega meljastega peska (SE 6748 = SE 6749). Nato so starejši zid SE 8478 podaljšali proti severu (SE 8554/8555). Ta novi zid je tvoril vogal z zidom, usmerjenim proti zahodu (SE 8683/8639). Vkopa za zidove sta na severu sekala starejši plasti SE 8583 in SE 6753. Zidova sta zgrajena iz lomljencev in oblic, vezanih z malto. V spodnji del zidu SE 8639 je vzidan obok iz radialno postavljenih opek (SE 6798 = SE 6764) in kamnite plošče (SE 6808), ki je predstavljal dno odprtine.

V času gradnje so vogalni predel izravnali z različnimi nasutji. Južno od oboka so na plast 6748 nasuli plast olivno rjavega glinenega peska (SE 6745). Na njej je ležala temno rumenkasto rjava peščena glina z ogljem (SE 6740) z odlomkom poznopadskega krožnika tipa Consp. 39–41 (**G1231**), ki so bili popularni od flavijskega obdobja do sredine 2. stoletja. Južno od nje pa je SE 6748 prekril olivno rjav glinen melj z ogljem (SE 6741). Vzhodno, ob zidu SE 8555, so na SE 8583 nasuli plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE 8661). Sledilo je nasutje iz olivno rjave gline (SE 8650), najverjetneje priprava za novo hodno površino. Na njej je bil ugotovljena prežgana lisa, kurišče (SE 8652; **sl. 152**). Ob zidu 8555 se je na površini 8650 ohranila še zaplata malte (SE 8651), verjetno ostanek ob gradnji.

Na tako izravnan teren so v vogal postavili privzdignjeno ognjišče. Zamejujeta ga dva zidca. Na zid SE 8555 se je iz zahoda naslonila stena, zgrajena iz linije lomljencev, ki so jim v zgornjih vrstah sledile oblice, vezane z malto (SE 8580). Na zahodu je tvorila vogal z zidcem iz lomljencev in malte (SE 6303), ki je bil ob oboku SE 6798 prislonjen na zid 8639. V notranjosti tako zamejenega prostora so nasuli temno rjavo glino (SE 8638), nanjo pa položili (slabo ohranjen) temno rumenkasto rjav maltni estrih (SE 8621; **sl. 153**). Prekrila ga je deloma prežgana plast temno rjavega glinenega peska (SE 8578), pri čemer so spodnji del plasti sestavljale oblice. Gre za podlago ognjišča.

Na zahodnem delu parcele S4 so na starejša polnila jam in SE 6761 nasuli plast temno sivega glinenega peska z malto in ogljem (SE 6757; **sl. 149**). Že v tej plasti se je zaradi posedanja



152 Faza 2b, parcela S4. Zid SE 8555, hodna površina SE 8650 in žganina SE 8652. Pogled proti jugozahodu



153 Faza 2b, parcela S4. Estrih SE 8621, ki je služil kot podlaga dvignjenega ognjišča na vogalu objekta 4. Pogled proti zahodu.

nad starejšim vkopom SE 6232a začela pojavljati kotanja. Južno od nje se je na SE 6757 ohranila zaplata bledo rumenega glinenega peska z veliko malte in oglja (SE 6756). Južno od nje je na SE 6761 ležala še olivna peščena glina (SE 6755).

Na južni strani objekta je bil v tej fazi podaljšan tudi zid 8523, in sicer proti zahodu z zidom iz oblic in lomljencev (SE 8725; **sl. 149**). Zid je bil grajen brez vkopa za temelj; bil je zgolj postavljen na površino starejše plasti SE 8732. Spodnji del zidu, ki je imel prav tako zaglajeno površino, so tvorili nekakšni strebrički iz opek ter spodnje lege iz večjih oblic.

S severa (prostor V; **sl. 149**) so ob zid SE 8725 nasuli plast olivno sive peščene gline z ogljem (SE 8687), ki je ležala nad SE 8686 in SE 8732. Prekrili so jo z nasutjem temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 8698), na katerega so postavili ognjišče iz temno rumenkasto rjave meljaste gline s podlago iz meljastega peska (SE 8682). Vzhodno so nad plasti SE 8705, SE 8698 in SE 8686 nasuli še plast olivno rjavega proda (SE 8544).

Severno so na SE 8706 nasuli plast svetlo olivno rjavega meljastega peska (SE 8699), ki ga je delno prekrivala plast temno rumenkasto rjave gline (SE 8675). V slednjo je bila vkopana manjša jama, morda za kol (SE 8691/8692). Severno od nje je nad plastema SE 8675 in SE 8699 ležala prežgana rumenkasto rdeča glina (SE 8676), verjetno ostanek ognjišča. Južno od jame SE 8691 so na SE 8699 postavili še nepravilno struktura iz oblic, lomljencev in opeke, vezanih z malto (SE 8674), vedar njena funkcija ni znana.

Južno od zidov SE 8523 in 8725 (prostor VII; **sl. 149**) so nad SE 8732 nasuli plast meljastega peska (SE 8743). Prekrili so ga s peščenim meljem (SE 8739) in plastjo svetlo olivno rjavega meljastega peska in proda (SE 8738). V zahodnem delu jo je prekrivala lisa olivnega meljastega peska (SE 8737).

Brežina severno od objekta na parceli S4

Na brežini severno od zidu 8639 je 6748 prekrilo temno rumenkastorjavo nasutje z ogljem (SE 6746; **sl. 149**). V njem je ležal odlomek amfore Aquincum 78 (**G1233**), ki so jih izdelovali od sredine 1. stoletja dalje.

Med parcelama S4 in S5

V tej fazi je bil očitno prenovljen tudi vzhodni portik objekta S4 (**sl. 149**). Na celoten jugovzhodni predel dvorišča med parcelama S4 in S5 so najprej nasuli obsežno plast rjavega proda (SE 8425), ki se je naslanja na zahodni zid objekta (SE 8478). Ta je na severu zasula tudi kamniti blok (SE 8604). Nad staro linijo kamnov je bil na površini SE 8425 med večjimi bloki viden jarek (odtis lesenega tramu?), na dnu zapolnjen z lomljenci iz peščenjaka (SE 8528). Morda so že takrat nadzidali blok SE 8604 z lomljenci, oblicami in malto v bazo stebra s 60 cm dolgima stranicama.

5.1.2.3 Faza 2c

Fazi 2b je kmalu sledila naslednja faza uporabe starih objektov (**sl. 154**). V ta čas umeščamo prenovo svetišča II – dvignili so tlake v celi in obhodnem hodniku. V celi svetišča I so še vidne številne sledi uporabe – ostanki žgalnih daritev. Naredili so tudi nekaj izravnav hodne površine tako v sami celi kot v obhodnem hodniku. Severno od svetišča, na brežini Savinje, pa so v tem času izkopali veliko odpadno jamo.

Na parceli S2 so ponovno dvignili hodne površine in objekt za kratek čas razširili proti brežini. Na vzhodni strani so ob objekt postavili večjo (kuhinjsko) peč. Med parcelama S2 in S3 so stari objekt obnovili. Temelje so okrepili z dodatnimi

kamnitimi bloki, postavili so predelno steno ter predel tako znotraj kot zunaj učvrstili z novimi hodnimi površinami.

Parcelo S3 so v tem času proti zahodu zamejili z novim zidom, nato pa so na parceli postavili nov objekt. Ta je sicer zelo slabo prepoznaven, saj so ohranjeni ostanki zelo skromni. Nanj kažejo ostanki temelja SE 8111 in vzporedno ležeče bruno ter zamejitve hodnih površin v ravnih linijah. Glede na prisotnost talilnih lončkov, polizdelkov fibul in drobcev brona domnevamo, da je tu delovala metalurška delavnica. Njen odpad bi lahko bil tudi med parcelama S2 in S3, kjer je v nasutjih prav tako veliko talilnih lončkov.

Več dogajanja je bilo tudi na parceli S4. Stari objekt so na novo tlakovali in postavili nove lesene predelne stene. Iz tega časa je tudi več novih ognjišč. Poleg tega je bil na severovzhodu delu objekt podaljšan proti brežini. To dejanje je morda povezano z dejstvom, da so dvorišče med parcelama S4 in S5 v tej fazi z zidom predelili na dva dela. Južni del še naprej ostaja odprt prostor, medtem ko so severni del nekdanjega dvorišča povezali z objektom na parceli S4.

Parcela S1

Svetišče II

Svetišče II so prenovili z dvigom tlakov, tako v notranjosti cele kot v obhodnem hodniku (**sl. 155, 126**). Glede na novec najden ob bazenčku (**G1127**), se je to zgodilo enkrat po času vladanja cesarja Domicijana.



154 Načrt severne sipine v fazi 2c. Merilo 1 : 500.



155 Detajlni načrt obeh svetišč in parcele S2 v fazi 2c; merilo 1 : 200.

SE 4220 (nekatere posode, ki so bile položene v SE 4278, so segale v SE 4220)
Odl. Žeblja /G1235
Odlomki horizontalno izvihanega ustja (ovalnega preseka), dna z nogo in ostenja posode iz zelenkastega prozornega pihanega st / G1236
Cilindrična skodelica Consp. 27.1, z žigom AGATHO (OCK 54.6 ali 8), okvir ippd (tip 603, vel. 1,5 x 0,4 cm); ITS Padana B/ G1237: dat. oblika: tiberijsko-neronsko, žig OCK: 15 pr. n. št.–50 n. št. / ta žig po letu 10/15
Polkrožna skodelica Consp. 34.1 z ovratnikom; skoraj cela; na NP dna žig ippd M.S.FES (OCK 1756.1), okvir ippd (tip 612, d. 1,6 cm, š. 0,4 cm), S slabo odtisnjen / G1238: dat.: oblika 15–50+; žig OCK: 30+
Polkrožna skodelica Consp. 34.1 z ovratnikom, žig ipp ALB(A)NE, AN verjetno v ligaturi (OCK 61, ni prave variante žiga, črke po varianti 5, oblika okvirja po varianti 7, okvir 612 1.4 × 0,5 cm); ITS Padana B / G1239: dat.: žig 1. pol. 1. stoletja, po letu 15
Trebušast kozarec KTS Mgdb 127/135 s peskanjem / G1240
Dvoročajni kantharos; KTS Ricci 2/389 / G1241
Polkrožna skodelica z ovratnikom Consp. 34.1, žig ipps HESICI (OCK 942.1, okvir tip 608, 1,6 × 0,3 cm); ITS Padana B / G1242: dat.: oblika: 15–50+ do sredine 2. stoletja, žig: od 30 dalje
Polkrožna skodelica z ovratnikom Consp. 34.1, na NP dna neznan žig MO ? (MODA ali MOS ali MOSL), okvir ippd (tip 602 ali 603, 1,65 × 0,5 cm); ITS Aretina A / G1243: dat: oblika: tiberijsko-neronsko /15–50+
Enoročajni vrč s pokončnim ustjem / G1244
Skoraj cel krožnik z žigom na NP dna ipp SECVN (okvir tip 611, 1,4 x 0,6 cm); Secundus (OCK 1842.17) / G1245: dat. oblika od 30 AD - neronsko v padski B; do konca 1. /trajansko TSTP, žig 15/20–50 n. št. (sredina 1. stoletja); ok. 30 AD
Enoročajni vrč s pokončnim ustjem / G1246
Odl. krožnika Consp. 6.2; ITS Padana B / G1247: dat.:oblika: poznoavgustejsko/tiberijsko-klavdijsko, včasih do konca 1. stoletja;
Enoročajni vrček s trebušastim trupom / G1248: dat. 0–50
Bikonična čaša s stožčastim narebrenim vratom / G1249: prva do tretja četrtina 1. stoletja
Glinenka / G1250
Glinenka / G1251
Jajčast lonec z narebrenim vratom / G1252: dat.: (1. stoletje pr. n. št.) 1.–2. stoletje
Lonec z metličastim okrasom / G1253
Grob latenski lonček ali čaša / G1254
SE 2455
As – Tiberius (Divus Augustus) (22–30) / G1255
As – Claudius I. (50–54) / G1256
Steklena posoda / G1257
Volutna oljenka Loeschcke IB / G1258
Polkrožna skodelica z rebrom Consp. 34.1, na NP dna žig ippd M.S.FES (OCK 1756.1, okvir 611); ITS Tardopadana / G1259: dat.: oblika: Padana B: tiberijsko-neronsko; TSTP: klavdijsko–sredina 2. stoletja; žig OCK 30+
Krožnik Consp. 6.2; delno ohranjen, na NP dna žig ipp SERT; ippd (tip 603), slabo odtisnjen žig; SERT(orius); ITS Padana B / G1260: dat.: oblika: poznoavgustejsko/tiberijsko - klavdijsko, včasih do konca 1. stoletja; žig po letu 15
Krožnik Consp. 6.2; ohranjen v celoti; na NP dna žig ipp SERT; ippd (okvir tip 603, 2,3 × 0,3 cm), slabo odtisnjen žig; ITS Padana B / G1261: oblika od leta 15, tiberijsko-neronsko, konec 1. stoletja), žig: neznan, 15+
Bikonična skodelica; odlomek cilindričnega ustja in ostenja, prežgan / G1262: druga in tretja četrtina 1. stoletja
Dvoročajni kantharos s trebušastim trupom / G1263, G1264
Enoročajni vrč s pokončnim ustjem / G1265
Enoročajni vrček / G1266

SE 4272
Skodelica ali kozarec s hruškastim spodnjim delom in cilindričnim zgornjim delom trupa; KTS / G1267
Kadilnica / G1268
Pečatna oljenka Loeschcke Xa /G1272
Krožnik Consp. 39 /G1273
Krožnik Consp. 39 / G1274
Krožnik Consp. 39 / G1275
Pekač / G1276
Pekač / G1277
Lonec z metličenjem/ G1278
Pokrovček za amforo PA3 ploščat v kalupu / G1279

156 Seznam najdb iz svetišča II, faza 2c.



157 Faza 2c, svetišče II. Hodna površina SE 4220 in podstavek za oltar SE 4276. Pogled proti jugu.



158 Faza 2c, svetišče II. Set daritvenih posod ob teguli. Najverjetneje postavljene še na starejšo hodno površino SE 4278 in prekrite s SE 4220. Pogled proti vzhodu.

V notranjosti cele so nasuli približno 0,1 m debelo plast svetlo rjave rumenkaste gline (SE 4220), ki je predstavljala novo hodno površino (**sl. 157**). Ob vzhodni steni je bila nanjo položena večja tegula (SE 4276), ki jo je obdajala zaplata malte (SE 4277); morda podstavek oltarja. Ob teguli je iz gline SE 4220 gledalo več celih posod, ki pa so bile verjetno postavljene še na starejšo hodno površino SE 4278 (**sl. 158**). Med njimi so lonec in lonček poznolatenske forme (**G1253**, **G1254**), trije enoročajni vrči (**G1244**, **G1246**, **G1248**), bikonična čaša z narebrenim vratom (**G1249**), dve glinenki (**G1250**, **G1251**), sigilatno posodje: skodelice Consp. 34 z žigi: M.S.FES (**G1238**), ALB(A)NE (**G1239**), HESICI (**G1242**) in MO ? (**G1243**); krožnik Conspectus 21.3 z žigom SECVN (G1245), skodelica Consp. 27.1, z žigom AGATHO (**G1237**), krožnik Conspectus 6.2 (**G1247**), glaziran dvoročajni kantharos (**G1241**), odlomki steklene posode (**G1236**), kozarec tankih sten s peskanjem (**G1240**) (**sl. 156**).

V osrednjem delu prostora so na SE 4220 nasuli še izravnavo iz zelenorjave gline (SE 2455 = SE 2927; **sl. 159, 155**). Na tej plasti so se ohranile številne najdbe (**sl. 160, 156**). Med njimi posthumni as za Germanika (**G1256**), Tiberijev as (**G1255**), sigilatno posodje: poznopadska skodelica z ovratnikom Consp. 34 z žigom M.S.FES (**G1259**); dva sigilatna krožnika Consp. 6.2 z žigom SERT (**G1260**, **G1261**), dvoročajni kantharos (**G1263**, **G1264**), prežgan odlomek lokalne bikonične skodelice tankih sten (**G1262**); oljenka tipa Loeschcke IB (**G1258**), odlomki prežganih vrčev (**G1265**, **G1266**); več prežganih odlomkov amfore Dr. 6B., odlomek kuhinjskega lonca in odlomek steklene posode (**G1257**). Najverjetneje gre za ostanke daritev, ki so verjetno padli iz višjega dela (neke police/oltarja na vzhodni strani). Predmete v SE 4220 in SE 2455 časovno lahko umestimo v klavdijsko-neronski čas. Torej zgodnejše od časa prenove, ki je, kot omenjeno, lahko najzgodnejše datirana v šele čas cesarja Domicijana.

V vzhodnem delu obhodnega hodnika so na staro hodno površino SE 4462 ob zidu SE 2352 in bazenčku nasuli plast olivno rjave meljaste gline z drobci oglja, kosti in kamnov (SE 4348), nato pa še plast rjavega meljastega peska z drobci malte in opek (SE 4347; **sl. 155, 126**). Preostali predel (nad SE 4462 in SE 4299) so izravnali s plastjo glinenega peska s precej odlomki lončenine, opeke in kosti (SE 4272). V njej so bili med drugim najdeni trije poznopadski krožniki Consp. 39 (**G1273–G1275**), kuhinjski lonec (**G1278**), pompejanski pekač (**G1276**, **G1277**), kadilnica (**G1268**) in oljenka Loeschcke Xa (**G1272**), ki so jih izdelovali od konca 1. stoletja (po letu 80/90).

Ta plast predstavlja hodno površino te faze. Na njej sta ležali še manjši zaplati olivno sivega mehkega meljastega peska s



159 Faza 2c, svetišče II. Cela svetišča II s tlaki SE 2455 in SE 4220, ostankom oltarja in daritvenimi predmeti. Pogled proti zahodu.



160 Faza 2c, svetišče II, cela. Med darovanimi predmeti iz mlajšega horizonta odlaganja, datiranega v čas med okoli 30 in 50 n. št., prevladujeta uvožena keramika s sigilatnim premazom in posodje tankih sten. Pogled proti jugozahodu.

tegulami (SE 4271) in temno sivkasto rjavega glinenega peska z drobci malte in tegul (SE 4182). Ob zidu 2532 je ležala plast svetlo rjavkasto sivega mehkega meljastega peska s prodniki in malto (SE 4125).

V severnem delu obhodnega hodnika so nad SE 4299 nasuli sivorjavo glineno plast s kamni in odlomki tegul (SE 4024; **sl. 155, 126**). Nad njo sta ležali žganinska plast temno sivega glinenega peska z drobci malte, oglja in kosti (SE 4273) ter plast olivnega glinenega melja z ogljem (SE 4301), ki jo je prekrilo še nasutje temno sivega mehkega glinenega peska z malto, lomljenci in opeko (SE 4300). V SE 4024 in SE 4300 sta ležala odlomka pompejanskih pekačev (**G1282–G1283**) in poznopadskega krožnika Consp. 39 (**G1285**) oziroma skodelice Consp. 43. (**G1281**).

Svetišče I

V svetišču I je tudi v tej fazi v notranjosti cele nastalo več ožganih plasti, ki jih interpretiramo kot sledove obredja (SE 4490, SE 4450, SE 4391, SE 4387, SE 4447), vmes pa je še nekaj zemljenih nasutij in izravnav (SE 4458, SE 4390, SE 2551; **sl. 155, 126, 161**).

V njih so ležali poznopadski krožniki Consp. 20.4 (**G1290**), krožniki z barbotinskim okrasom Consp. 40/42/44 (**G1291**); krožnik vzhodne sigilate B: Hayes 60 (**G1292**: dat. 50–90), odlomek južno galske sigilate Drag. 15–18 (**G1290**: dat. 15–125), skodelice keramike tankih sten, fabrikat E (**G1293**, **G1303**), južnopanonska keramika tankih sten (**G1296**), več odlomkov reliefnih oljenk (**G1288–G1289**), lonci (**G1297**), trinožnik (**G1304**) in Klavdijev as (**G1295**).

Na območju zahodnega dela obhodnega hodnika se je nad SE 4552 in nad tampon SE 4637 odložil črnikast sediment na hodni površini (SE 4540 = SE 4493; **sl. 155, 126**), ki je segel tudi čez zahodni zid. Na njem je blizu severozahodnega vogala *cele* ležalo več manjših zaplat ožgane gline (SE 4511, SE 4539). Podobna ožgana zaplata (SE 4546) je ležala tudi na osrednjem delu severnega hodnika na rjavi plasti glinenega peska (SE 4636), ki je prekrila SE 4647. To plast je na vzhodnem delu prekrila plast rjavega meljastega peska (SE 4574). Obe je prekrila še rumenkasto rjava glina (SE 4404), ki je segla tudi čez linijo severne stene svetišča in tam prekrila tudi SE 4411.

Severno izven svetišča I

Vse starejše plasti severno od svetišča I sta prekrili rjava peščena glina (SE 4535) ter plast olivno rjave peščene gline (SE 2975; **sl. 151**). Na severovzhodnem delu je SE 2975 deloma prekrivala črna zaplata oglja (SE 4976), ki se naslanja na obe bazi (SE 4397, SE 4398). V njej so bili odlomki poznopadskega krožnika Consp. 20.4 (**G1319**), skodelic in kozarca keramike tankih sten, fabrikata E (**G1321–G1323**); dveh reliefnih oljenk (**G1317–G1318**) in finega lonca (**G1324**).



161 Faza 2c, svetišče I. Žganinske plasti v celi svetišča I. Pogled proti severu.



162 Faza 2c, severno od svetišča I. Posode na poglobljenem dnu SE 4733 jame SE 4642. Pogled proti severu.


Na zunanji strani severozahodnega vogala svetišča I so v SE 2975 vkopali 2,25 × 1,19 m veliko okroglo jamo lijakastega preseka, globoko 0,77 m (SE 4642). Dno jame je bilo še dodatno poglobljeno (SE 4733). V polnilu poglobitve (SE 4630) je ležalo več dobro ohranjenih celih posod (**sl. 162**), med drugim jajčast lonec z izvihanim ustjem in metličenim okrasom (**G1337**), vazast lonec s kaneliranim vratom (**G1335**) in jajčast lonec z narebrenim vratom (**G1338**). Jama SE 4642 in njeno okolico je nato prekrila še plast rdečerjave peščene gline (SE 2704). V njej so bili odlomki poznopadske skodelice Consp. 34 (**G1331**), dveh skodelic tankih sten, fabrikata E (**G1332**, **G1333**) in dvoročajni vrč (**G1334**). Z vkopom nastalo kotanjo in njeno okolico je naknadno zapolnilo še več plasti rjavosivih peščenih glin (SE 2925, SE 2902, SE 2901, SE 2918, SE 2826).

Parcela S2 – stanovanjski del

Tudi objekt na parceli S2 je v tej fazi ponovno doživel prenovo. Osnovna razdelitev prostorov je ostala enaka kot v prejšnji fazi, ponovno pa so dvignili hodne površine in objekt delno podaljšali proti brežini (**sl. 155**).



163 Faza 2c, parcela S2. Nadzidava peči SE 4435 s pečjo SE 4434 v prostoru I. Pogled proti jugozahodu.



164 Faza 2c, parcela S2. Prostora I in II ter ostanki lesene stene SE 4436 iz faze 2b. Pogled proti severu.



165 Faza 2c, parcela S2. Tampon SE 4532 in staro ognjišče v prostoru III. Pogled proti jugu.



166 Faza 2c, vzhodno od objekta na parceli S2. Peč SE 2520 in ožgan peščen melj SE 2207. Pogled proti severozahodu.



167 Faza 2c, vzhodno od objekta na parceli S2. Peč SE 2520. Pogled proti jugozahodu.



168 Faza 2c, vzhodno od objekta na parceli S2. Prekrita peč SE 2520. Pogled proti jugozahodu.

Hodno površino v prostoru I je tvoril meljast pesek (SE 4310), nasut na mivkast tampon (SE 2508). SE 4310 je delno prekrila tudi staro ognjišče SE 4435, vendar so na istem mestu sezidali novo peč. Sprednji del peči sta predstavljala dva navpično položena kosa tegul, zadnji del pa opeke, ki so jih zunaj in znotraj zamazali z malto (SE 4434; **sl. 163**).

V prostoru II so tlak dvignili z več nasutji. Najprej so nasuli nov peščen tampon (SE 4483) s hodno površino iz rumenkasto rjavega glinenega peska (SE 4368). Nanjo so kmalu nasuli še olivno rjavo glineno plast (SE 4367), sočasno in podobno hodni površini (SE 4310) v prostoru I. Vse te plasti je na zahodu še zamejevala stara lesena predelna stena (odtis tramu SE 4436; **sl. 164, 155**).

Južni del prostora III, razen osrednjega dela z ognjiščem, so prekrili z novim tamponom iz glinenega peska (SE 4532; **sl. 165**). Severni del prostora so nato izravnali z olivno rjavo plastjo glinenega melja (SE 4533). Staro ognjišče (SE 4604, SE 4512, SE 4513) je bilo še v uporabi.


Na južnem delu prostora IV (zunanjost) so nasuli prodnat tampon (SE 4419), severno pa podobno plast proda (SE 4201; **sl. 155, 126**). Ta skupaj s SE 4419 predstavlja zadnje nasutje, vezano na škarpo SE 2261. Tik ob zunanji steni prostora II so nasuli plast črnega meljastega peska (SE 4529), ki je predstavljala hodno površino. Na njej sta ležali dve zaplati iz rjavega glinenega melja (SE 4524).



169 Faza 2c, med parcelama S2 in S3. Detajlni načrt območja med parcelama S2 in S5, faza 2c. Merilo 1 : 200.

V tej fazi so objekt podaljšali tudi proti brežini (prostor V; **sl. 155**). Njegovo zahodno mejo na tem delu predstavlja odtis tramu (SE 4481/4538). Morebitna severna in vzhodna meja tega prizidka nista znani. Vzhodno od tramu so nasuli novo tamponsko nasutje iz rumenorjavega meljastega peska (SE 4163 = SE 4467 = SE 2451). To se je naslonilo tudi na zidec SE 4363. Nad SE 4163 je ležalo okroglo ognjišče (SE 4325), preko starejše jame SE 4482 severno pa je bil nasut prod SE 4350.

Zahodno od tramu (SE 4481) je novo hodno površino predstavljala rjava meljasta glina (SE 4159 = SE 4485), severno pa pas temno sivorjave plasti meljastega peska (SE 4470). Nad SE 4159 je ležal glinen pesek z ogljem (SE 2311), na katerem je ležalo kurišče (SE 4433).



V teh nasutjih in hodnih površinah je ležalo več odlomkov poznopadske sigilate (krožnik Consp. 39–41 (**G1346**): dat. 70–150), skodelica Consp. 34 (**G1345**), krožnik Consp. 20.4 (**G1350**, **G1351**), južno galska sigilata (**G1352**), skodelice keramike tankih sten fabrikata E (**G1347**, **G1353**), odlomki oljenk (pečatne oljenke Loeschcke IX/Xa (**G1349**) in volutna oljenka (**G1358**) ter več odlomkov kuhinjskih in namiznih loncev.

Vzhodno od objekta na parceli S2

Vzhodno od zidu SE 4431 je bil zid SE 4701 najkasneje v tej fazi podrt. Njegove ostanke in SE 4597 so prekrili z novo hodno površino temno sivega meljastega peska (SE 4596 = SE 2208; **sl. 155**). Ob severovzhodnem vogalu objekta je na njej ležala ožgana plast peščenega melja (SE 2207) s spodnjim delom ročnega mlina iz grobozrnatega peščenjaka. Nanjo je bila postavljena peč z ohranjenim nastavkom za kupolo (SE 2520; **sl. 166, 167, 168**), namenjena kuhinjski rabi. Predel med pečjo in zidom SE 4431 je prekrila še plast črnega meljastega peska z ogljem (SE 2206), verjetno izmet peči.

Vzhodno od peči do 0,5 m debela stratifikacija kaže izmenjujoče zaporedje nasipavanja plasti, ločenih s sterilnimi tamponi (SE 2507, SE 2518, SE 2205, SE 2505, SE 2521, SE 2522, SE 2530). Lončenina iz teh plasti vključuje kar nekaj posod, ki se oblikovno navezujejo na poznolatenske forme, znane iz naselbine pod Miklavškim gričem. Gre za več bikoničnih loncev z izvihanim ustjem in vodoravnimi rebri na ramah oziroma vratu ter nizke bikonične sklede, ki pa imajo za razliko od starejših predlog iz fine sive ali rjavo žgane keramike enotno svetlo rdečo fakturo. Tovrstna lončenina nastopa skupaj z italskimi oziroma mediteranskimi tipi posod kot so npr. enoročajni vrči in melnice, poznopadski krožniki in skodelice tankih sten, posodje pa dopolnjuje še več okovov pasov noriško-panonske noše (čolničasta aplika/Garbsh; **G1370**, **G1372**).

Med parcelama S2 in S3

Na predelu med parcelama S2 in S3 prvi korak sprememb predstavlja obsežna izravnava dvorišča in brežine s plastjo temno sive peščene gline z drobci oglja na severnem delu predela (SE 6584 = SE 6568 = SE 6684). Vsebovala je številne odlomke talilnih lončkov in ostale odpadke metalurškega procesa (**sl. 169**). Tudi v tej plasti so bili najdeni odlomki poznopadske sigilate (**G1383–G1385**) ter različnih loncev značilnih za 1. stoletje (**G1387–G1390**).

Jugovzhodno so nanjo nasuli še plast meljastega peska temno sivorjave (SE 6447). V jugozahodno so na SE 6447 nasuli še plast rdečkastega peščenega melja s kamni (SE 6569 = SE 6164). V tej plasti je bila najdena čaša gubanka (G1396) in odlomki trde namizno-kuhinjske lončenine (G1397), oboje značilno za 2. stoletje, kar ni nenavadno, saj je bil del površine izpostavljen in je deloval kot hodna/delovna površina vse do začetka faze 3.

Na južnem delu parcele so na mestu starega objekta postavili nov objekt s suhozidnimi temelji in z enakimi gabariti (delno je za temelj verjetno še služila stara linija kamnov). Na severnem in vzhodnem in zahodnem robu stare hodne površine SE 6557 je bila postavljena nova linija lomljencev (SE 6517, SE 6556, SE 6103, SE 6165, SE 6170, SE 6169; sl. 169), v notranjosti pa so naredili tudi predelno steno (SE 6418).

V vzhodnem del objekta so po postavitvi sten nasuli sivorjav prod (SE 6515), ki je delno zapolnjeval tudi starejši večji vkop (SE 6578). Na ta tampon so nasuli še plast sivorjavega meljastega peska, ki je predstavljala hodno površino (SE 6408).

V zahodnem prostoru objekta so nad SE 6557 nasuli svetlo olivno rjav prod (SE 6516 = SE 6172), nanj pa svetlo olivno rjav melj, podlago hodne površine (SE 6101 = SE 6407).

Na predel zahodno od objekta so nasuli glinen pesek z opeko, drobci oglja (SE 6163), ki je prekril SE 6174, in plast peščene gline (SE 6016). Severno od objekta pa so na SE 6596 nasuli več plasti. Najprej nasutje iz peščenega melja svetlo rjave barve (SE 6588 = SE 6171), na njenem severnem robu pa še ožgano zaplato meljastega peska temno sive barve z ogljem in ožgano glino (SE 6581). Slednjo je prekrila večja zaplata svetlo olivno rjave gline (SE 6579), ki je bila na severnem delu ožgana (SE 6580). Na njej je ležala še manjša žganinska plast meljastega peska z ogljem, opeko in kamni (SE 6576).

Sočasno se je na brežini v manjši kotanji nad SE 6584 odložila temno sivkasto rjava glina z drobci malte, opeko, drobci oglja in kamni (SE 6636 = SE 6639; sl. 169). Vanjo je bil vkopan jarek (SE 6722), zasut s temno olivno sivim polnilom iz glinenega peska z ogljem in ožgano glino (SE 6721).

Severno so na SE 6584 in SE 6636 nasuli temno sivorjavo peščeno glino z drobci oglja in talilnimi lončki (SE 6582 = SE 6601), ki se je raztezala po celotni brežini. Na zahodnem delu so na SE 6582 ležale tri majhne zaplate glinenega melja sive barve z ogljem (SE 6624), trdno sprijetega glinenega melja temno olivno sive barve (SE 6600) ter glinenega melja z ogljem (SE 6602), ki morda predstavlja kurišče.

Na zahodnem delu so na glino 6582 nasuli glinen pesek temno sive barve (SE 6609). Na površini gline je bila ohranjena tudi zaplata malte (SE 6610).

V plasteh SE 6584, SE 6588, SE 6582, SE 6609 in SE 6447 je bilo najdenih več talilnih lončkov, kar priča o metalurški dejavnosti, ki se odvijala na sosednji parceli – parceli S3, morda pa tudi tu. Med lončenino pa se pojavljajo odlomki poznopadske sigilate (G1427), ki jih časovno umeščamo od klavdijskega časa do sredine 2 stoletja.

Parcela S3

Na območju parcele S3 so v tem času postavili nov objekt, ki je sicer slabo prepoznaven, saj je bil močno poškodovan z mlajšimi posegi (sl. 169). Najprej so površino nad starejšo plastjo SE 6659 izravnali z novo hodno površino, ki jo predstavlja temno siva peščena glina (SE 8097 = SE 6956 = SE 6605 = SE 6667). Tudi ta vsebuje ostanke metalurških procesov – najdena sta bila dva odlomka polizdelkov močno profiliranih fibul tipa Almgren 68 (dat. druga polovica 1. stoletja) in več delov taline (G1430, G1432).

Na zahodni strani so vanjo v smeri severozahod–jugovzhod vkopali jarek (SE 6699), v katerega so položili temelj iz oblic (SE 6693). Vzhodno je bil pravokotno na temelj SE 6693 vkopan še en podoben jarek (SE 6965/8110) za slabo ohranjen temelj iz oblic (SE 8111), ki pa se ni stikal s SE 6693.


Južno od temelja SE 8111 je na SE 6605 ležala zaplata sedimenta (SE 6972; sl. 170) z majhno liso prežgane gline (SE 6973). Severno od temelja SE 8111 pa je bila vkopana ovalna jama (SE 8112), najprej zapolnjena s plastjo oglja (SE 8142), nato pa s peščeno glino (SE 8136). Celoten predel do temelja SE 8111 je nato prekrila lisa prežgane gline (SE 8090 = SE 6644), z manjšo liso peska (SE 6647), ki je segla do temelja SE 6693.

Severovzhodno se je na površini SE 6605 ohranil ostanek sedimenta na hodni površini v obliki podolgovate lise humusa (SE 8091). Na vzhodni strani je bila v SE 6605 vkopana z večja jama nepravilne oblike in neznane namembnosti (SE 6968). Zamejili smo lahko le njen zahodni rob. Zapolnili so jo s prodom (SE 6955 = SE 8092) in s temno sivo peščeno glino s kamni (SE 8141 = SE 8251 = SE 8197).

Severnovzhodni rob nasutja SE 6605 je zamejevala podolgovata prežgana lisa (SE 8157; sl. 169). Gre za ostanek zoglenelega tramu, verjetno ostanka lesene stene, ki je bil podprt s kamnom (SE 8158). Severno od njega je na SE 6681 in na SE 8109 ležala rdeče prežgana glina (SE 8095 = SE 6679 = SE 6662; sl. 171), ki je proti segala tudi proti zahodu. Njena južna stran je bila ravna in je potekala v liniji tramu SE 8157, zato domnevamo, da je zamejevala severni rob



170 Faza 2c, parcela S3. Ostanek temelja SE 8111, hodna površina SE 8097 in siv sediment SE 6972. Pogled proti jugu.



171 Faza 2c, parcela S3. Hodna površina SE 8097, prežgana plast SE 8095, sedimenta SE 8091 in 8090 ter jama SE 8112. Pogled proti zahodu.



172 Faza 2c, brežina ob parceli S3. Plasti SE 6836, 6837, 6838 na brežini severno od parcele S3. Pogled proti severozahodu.

objekta. Obarvanost je morda posledica požara, v katerem je zgorela severna stena objekta.

S severne strani so na SE 8095 nasuli temno siv glinen pesek (SE 8096), na zahodnem delu pa sta se ohranili še manjša zaplata ožganega glinenega melja z ogljem (SE 8098) in prežgana glina z ogljem (SE 8018). Na brežini pa je SE 8095 prekril še siv meljast pesek (SE 6626). Nad obe so nato nasuli še že omenjeno SE 6609 in SE 6610 (**sl. 169**).

Severovzhodno od zoglenelega tramu je na površini SE 8143–SE 6605 ležalo več apnenčastih kamnov, najverjetneje ruševina linearne strukture v obliki črke L, ki omejuje poglobitev SE 6968 v smeri vzhod–zahod (SE 8146).

Brežina, severno od parcele S3

Na brežini parcele S3 je starejše SE 6314, SE 6850 in SE 6964 prekrila temno olivno rjava peščena glina (SE 6837; **sl. 169**), nad katero je ležala peščena glina olivne barve (SE 6836). Na vzhodu je slednji najverjetneje sočasna rdečerjava meljasta glina z ogljem in drobci brona (SE 6838; **sl. 172**).

Poleg polizdelkov fibul najdenih v SE 6605 (**G1430**), je bil en polizdelek najden še v plasti SE 8095 (**G1432**). Poleg tega pa se tudi v plasti SE 6836 na brežini, tako kot med parcelama S2 in S3 pojavljajo odlomki brona in talilni lončki. Vse to potrjuje obstoj metalurške delavnice na parceli S3. Lončenina v plasteh parcele S3 je redka. Pojavljajo se odlomki keramike

tankih sten, fabrikat D (G1435), poznopadske (G1438) in aretinske sigilate (G1440).

Parcela S4

Več prenov se je odvilo tudi na parceli S4 (sl. 169). Znotraj starega objekta so naredili več novih tlakovanj in zgradili nove lesene predelne stene, postavili so več novih ognjišč, poleg tega je bil na severovzhodnem delu objekt podaljšan proti brežini.

Na severno vzhodnem vogalu starega objekta so južno od zidu SE 8639 in zahodno od ognjišča čez starejše plasti nasuli temno olivno rjavo meljasto glino z ogljem (SE 6531), čez njo pa še svetlo olivno rjav glinen pesek (SE 6494 = SE 8637), nasutje za novo hodno površino južno od starega ognjišča.

Nato so ob zahodni del starega ognjišča prizidali linearno strukturo iz oblic in lomljencev, vezanih z malto (SE 6493), ki predstavlja novo podlago ognjišča (sl. 173). Na njej se je ohranila močno prežgana plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska, prekritega s tanko plastjo gline (SE 6481) – ostanek ognjišča.

Po izgradnji novega ognjišča so v prostor nasuli plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska (SE 6367), ki je predstavljala novo hodno površino nad SE 6494. Na njej sta ležali še dve manjši kurišči (SE 6368 in SE 6406).



173 Faza 2c, parcela S4. Vzhodni del prostora: vidni so ob zid 6303 postavljeno ognjišče SE 6481 na SE 6493, izravnava SE 6367 in kurišči SE 6368 in SE 6406. Pogled proti vzhodu.



174 Faza 2c, parcela S4. Plast SE 6744 na zahodnem delu parcele 4. Pogled proti zahodu.

Na vzhodnem delu prostora je novo hodno površino nad SE 6494 predstavljala olivno rjava glina z ogljem (SE 8620). Na njej sta bili ohranjeni zaplati rumenkasto rjave, deloma prežgane gline (SE 8579), ki ima na stiku z zidom SE 8580 precej oglja, ter plast olivno rjavega meljastega peska z malto in kamni (SE 8581).

Na zahodnem delu objekta je starejšo plast SE 6756 prekrila plast temno sivega glinenega peska z ogljem in malto (SE 6744; sl. 174, 169). Nanjo je nalegla plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem in železovimi oksidi (SE 6743).

Na južnem delu parcele so skoraj ves prostor V prekrili s temno sivkasto rjavim glinenim peskom (SE 8494; sl. 169), nasutjem za hodno površino. Nanj so postavili dva vzporedna zidka, morda temelje za lesene pregrade. Na južnem delu je bila ob zid SE 8523 prizidana ozka konstrukcija iz oblic in lomljencev z malto (SE 8665). Severno od nje pa je bila postavljena še linija štirih lomljencev in oblic (SE 8545), ki se pravokotno naslonila na zid SE 8478. Nato so severno od te linije na SE 8675, SE 8494 in SE 8676 nasuli plast zelo temno sivega glinenega peska (SE 8537) – novo hodno površino. Vanjo so na zahodu vkopali ognjišče iz prežgane, rumenkasto rdeče meljaste gline z veliko keramike (SE 8546/8527).

Južno so v tej fazi skoraj celo površino prostora VII, razen skrajnega zahodnega roba, prekrili s plastjo oblic (SE 8721; sl. 175, 169). Nanjo so nasuli še oliven prod z meljastim peskom (SE 8719), ki je predstavljal novo hodno površino. Nato so v sredino prostora postavili kvadratno ognjišče iz prežgane, rumenkasto rjave meljaste gline (SE 8703; sl. 176). Južno od ognjišča je bila SE 8719 močno ožgana (SE 8718). V zahodnem delu prostora VII so na SE 8719 in SE 8737 nasuli še svetlo rumenkasto rjav prod (SE 8717), ki je bil deloma prežgan (SE 8720).

Med časovno oprijemljivimi odlomki lončenine iz teh plasti je največ poznopadske sigilate (krožniki Consp. 40/42 (G1442), Consp. 39 (G1444), skodelica Consp. 43 (G1450).

Med parcelama S4 in S5

Na območju dvorišča med parcelama S4 in S5 so v tej fazi zgradili pregradno steno iz lomljencev in oblic, vezanih z malto (SE 8488), ki je povezala zidova parcel S4 in S5 (SE 8554 in SE 8912), in dvorišče razdelila na severno in južno polovico (sl. 169). Vkop za temelj (SE 8657) je sekal starejše plasti SE 8583 in SE 8558.

Na območju južnega dvorišča se je na SE 8425 in nad SE 8575 odložil sediment iz temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 8562), ki je predstavljal tudi delovno površino ob gradnji pregradne stene. V plasti so bili najdeni več odlomkov poznopadske sigilate (Consp. 43, Consp. 34, Consp. 39:



175 Faza 2c, parcela S4. Plast oblic SE 8721 v prostoru VII. Pogled proti zahodu.



176 Faza 2c, parcela S4. Ognjišče SE 8703. Pogled proti zahodu.



177 Faza 2c, med parcelama S4 in S5. Ostanki starejšega ognjišča SE 8575, prekriti s SE 8562 = SE 8576. Pogled proti jugovzhodu.

G1640–G1462, G1464) in padske sigilate B (Consp. 4.6; G1463), odlomki skodelic keramike tankih sten, fabrikat G in E (G1465, G1466). Nanjo so nato nasuli več tamponov. V severovzhodnem kotu so najprej nasuli plast temno rjavega proda (SE 8576 = SE 8582; sl. 177). Nato so celoten severni del dvorišča prekrili še z rjavim prodom (SE 8489), tako da se je teren domnevno izravnal z južnim delom (236,20–236,50 m nadmorske višine).

Na severovzhodnem delu je nad SE 8489 ležala še majhna zaplata svetlo olivno rjave peščene gline (SE 8563), ki se naslanja na zid SE 8488. SE 8563 je prekrivala zaplata rjave gline (SE 8552), to pa tanko nasutje iz rjavega glinenega prežganega peska (SE 8551). Celotno površino je prekrival ožgan rdeč glinen pesek z ogljem (SE 8474), v katerega je bila vkopana plitva jama neznane namembnosti (SE 8541/8542).

Na južnem delu dvorišča so v tej fazi nad SE 8425 nasuli le fin peščen melj (SE 8476).

Severno od zidu SE 8488 so postavili nov prostor, ki je bil vezan z objektom parcele S4. Teren so najprej nasuli z več plastmi. Na SE 8673 so nasuli plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem (SE 8664; sl. 169), ki so jo prekrili s temno rumenkasto rjavim prodom (SE 8625). Na tega so nasuli temno olivno rjav meljast pesek z ogljem (SE 8609 = SE 8280). Ta je severno prekril tudi SE 6673. Vse te plasti so se odložile od vzhoda proti zahodu in ne predstavljajo tamponskih izravnav, temveč gradbeni odpad. V njih je razmeroma malo najdb.

Ob zidu 8488 so nato na SE 8609 postavili podolgovato ognjišče iz rumenkasto rjave meljaste gline (SE 8606). Domnevno v tem času so 3,8 m severno od zidu SE 8488 vzporedno z njim postavili krajši temelj iz opeke in lomljencev apnenca in tufa (SE 9072/8277). Vkopan je bil v SE 8609.

Po njegovi izgradnji so med oba zidova nasuli plast temno sivega meljastega peska z drobci oglja in ožgane gline (SE 8243 = SE 8628 = SE 8905 = SE 8740), ki je prekrila tudi ognjišče SE 8606. Ta plast je segala tudi proti vzhodu, na parcelo S5. Podobna plast – ožgan meljast pesek z drobci oglja (SE 8025) – je ležala tudi severno, kjer je prekrila hodno površino olivno sivega meljastega peska (SE 8238), ki so jo nasuli na starejšo SE 6342.

Nekako v sredini prostora med temeljem SE 8277 in zidom SE 8488 so v SE 8243 izkopali jamo, zapolnjeno z apnom (SE 8629/8630).

Temelj SE 8277 je na zahodu domnevno segal do še enega na novo zgrajenega temelja/zidca (SE 6498; sl. 169), usmerjenega sever–jug. Ta je bil vkopan v novo hodno površino, ki se je raztezala severno od parcele S4 (od zidu SE 8639). Gre za svetlo olivno rjavo plast meljastega peska z ogljem, opeko in kamni (SE 6535 = SE 6539), ki je ležala nad starejšima SE 6748 in SE 8639. Na njej se je zahodno od zidca ohranilo več zaplat malte (SE 6499, SE 6536, SE 6537). Tik ob zidu SE 8639 je ležala še plast ruševine iz glinenega peska in lomljencev (SE 6540).

V istem času je bil verjetno dozidan še en podaljšek k zidu SE 8554, zidan iz lomljencev in malte (SE 8684/8685). S tem posegom se je objekt s parcele S4 razširil na vmesni prostor med parcelama S4 in S5.

Parcela S5

Čeprav je bil raziskovan le manjši delček parcele S5, so tudi tu v tem času izvedli nekaj predelav (sl. 169). Poleg že omenjenega nasutja SE 8243 severno od objekta so v njegovi notranjosti na starejšo SE 8714 nasuli plast svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 8713), v kateri je bil najden odlomek poznopadskega krožnika Consp. 39 (G1471).

5.1.2.4 Faza 2d

V zadnjem koraku 2. faze, ki ga umeščamo v konec 1. stoletja in morda še v začetek 2. stoletja so na odprtih prostorih vzpostavili več novih peči (parcela S1, med S2 in S3, brežina severno od S3, južno dvorišče med S4 in S5). Najdbe (talilni lončki, posode ...) kažejo, da gre večinoma za obrtne peči. Za večino parcel torej predvidevamo neke vrste obrtnih delavnic.

Kaj je bilo v tej fazi s svetišči, je težko z gotovostjo trditi. Svetišče I najverjetneje ni bilo več v uporabi, saj so ob severni steni cele zgradili peč in s tem spremenili namembnost obhodnega hodnika. Svetišče II bi potencialno še lahko delovalo, vendar novih posegov tam ni bilo.

Največ dogajanja je vezanega na parceli S2 in S4, kjer je prišlo do vnovičnih preureditev že obstoječe arhitekture (**sl. 178**).

Parcela S1: Svetišče I

V tej fazi sta obe svetišči sicer še stali v prvotni obliki, vendar pa njune uporabe ni mogoče potrditi. Zlasti za svetišče I menimo, da ni bilo več v prvotni funkciji. Ob severni zid cele je bila namreč prizidana peč (**sl. 179**). Konstrukcijo iz oblic in malte (SE 4176), ki je nosila pokrito in ometano ognjišče z dnom iz ožgane gline (SE 4174, SE 4175; **sl. 180**), v katerega se je nalagalo s severne strani, so sodeč po odtisih obdajala bruna z okroglim presekom (SE 4283). Bruna so bila položena naravnost na zaglajen zid cele (SE 2682). Ognjišče je bilo deloma vkopano še v tamponsko nasutje za hodno površino svetišča I (SE 4327, SE 4328).

Predel severozahodno od svetišča I je prekrila zelenorjava peščena glina (SE 2777; **sl. 179**), ki jo je prekrila še tanka črnikasta plast peščenega melja (SE 2134 = SE 2689). Ta predstavlja najmlajšo plast v zvezi s severnim delom obhodnega hodnika svetišča I. V njej so bili najdeni odlomki aretinske sigilatne skodelice Consp. 34 (**G1475**), poznopadskega krožnika Consp. 28 (**G1476**), lokalnega posnetka krožnika Consp. 18/20 (**G1479**), južno galske sklede Drag. 35/36 (**G1478**: dat. 70–125), skodelice keramike tankih sten, fabrikata E (**G1480–G1481**), pečatne oljenka tipa Loeschcke



178 Načrt severne sipine v fazi 2d. Merilo 1 : 500.



180 Faza 2d, svetišče I. Peč SE 4174 s kuriščem SE 4175. Pogled proti severu.

IX/Xa (**G1474**), močno profilirana fibula (**G1472**) in polovica jantarnega obročka (**G1473**).

Parcela S2

Če je bilo dogajanje na parceli S1 v tem času skromno, je nasprotno leseni objekt na parceli S2 v tej fazi ponovno dobil nove hodne površine in doživel več prezidav (**sl. 179**).

V prostoru I so na hodno površino (SE 4310) nasuli tampon iz meljastega peska in ometa (SE 4198 = SE 2496), ki je prekril tudi negativ starejše predelne stene (SE 4599). Nekoliko bolj proti vzhodu so postavili novo steno med prostoroma I in II, ki je bila (prav tako kot starejša) lesena. Od nje se je ohranil odtis tramu (SE 4326/4323; **sl. 181**). V prostoru I so nato na SE 4198 nasuli novo hodno površino (SE 4308). Nanjo so nad mestom starejše peči ob južni steni zgradili novo peč U-oblike iz opek, vezanih z rumenkasto malto (SE 4144; **sl. 181**). Prvotno je imela raven strop iz opek in malte, na katere so bili postavljeni ploščati prodniki, zamazani z malto.


Tudi prostor II je dobil nov tlak. Najprej so vzhodni del prostora nad SE 4198 izravnali s tamponom iz drobnega proda (SE 4365). Nato so na celotnem prostoru uredili novo hodno površino iz temno rjavega meljastega peska (SE 4194; **sl. 181, 179**).

V prostoru III so nasuli nov peščen tampon (SE 4430; **sl. 179**), ki je prekril celoten prostor, razen ognjišča in severozahodnega vogala. Sledilo je nasutje hodne površine iz tanke plasti meljaste gline (SE 2949), na katero so na mestu starega postavili novo ognjišče (SE 4351).

Prostor IV je tudi v tem času deloval kot odprt prostor – dvorišče. Nanj so nasuli hodno površino iz zbite temne gline z drobci oglja (SE 4205 = SE 4370; **sl. 179**). Ta plast je



181 Faza 2d, parcela S2. Nov tlak SE 4308 s pečjo SE 4144 in ostanek tramu SE 4326 v prostoru I. Pogled proti severu.



179 Detajlni načrt parcel S1 in S2 v fazi 2d. Merilo 1 : 200.



182 Faza 2d, parcela S2. Ostanki peči SE 4150. Pogled proti severu.




183 Faza 2d, parcela S2. Kamnita podlaga za kurišče SE 4321. Pogled proti jugozahodu.

prekrila tako škarpo SE 2261 kot tudi nekdanjo južno stranico zidanega temelja objekta (SE 4517).

Na severnem delu so v tej fazi podrli tudi staro leseno steno v severnem delu objekta (prostor V). Tram SE 4481 so izvlekli. Čez nastali jarek in okolico so najprej nasuli prodnat tampon (SE 4200), nato pa celoten predel izravnali z olivno rjavim meljastim peskom s posamičnimi kosi opeke in kamni (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360), ki je prekril tudi SE 4163. Šlo je za novo hodno površino, ki je segla tudi preko meja nekdanjega prostora V.

Na severozahodnem delu je na njej in nad SE 4470 ležala zaplata prodnikov (SE 4361), morda podlaga za kurišče. Čeznjo je ležala plast olivno rjavega meljastega peska (SE 2571). Vzhodno je nad SE 4470 ležala plast žganine (SE 2597). Prekrila jo je ruševinska plast prodnikov in opek (SE 2378). Na tej j ležala še plast proda (SE 2988). Severno pa je na SE 2322 nalegla še plast rumenorjavega meljastega peska in sipkega proda (SE 2374).

Vzhodno so na hodni površini SE 2322 postavili pravokotno peč z obokom (SE 4150; **sl. 182**), kuriščem (SE 4148) in ruševino kupole (SE 4143). Postavljena je bila tudi na glinen melj




185 Detajlni načrt med parcelama S2 in S5 v fazi 2d. Merilo 1 : 200.

(SE 2450), ki je prekril starejši prod SE 4350. Vmes sta bili tudi zaplati malte (SE 4164 in SE 4165).

Zahodno od nekdanjega tramu SE 4481 je bilo na mestu peči SE 4433 zgrajeno še eno kurišče (SE 4314, SE 4208) s kamnito podlago (SE 4321; **sl. 183**). Sočasna hodna površina okolice je bila iz ožgane rumenorjave trde meljaste gline (SE 2316). Predel vzhodno od kurišča je bil prekrit s plastjo žganine (SE 4209).

Vzhodno od objekta so staro peč SE 2520 opustili. Predel so prekrili s plastjo olivno rjavega meljastega peska (SE 2204; **sl. 185**).

V plasteh parcele S2 so ležali številni odlomki poznopadske sigilate (Consp. 39/43 (**G1492**), Consp. 40/44 (**G1504**), Consp. 43 (**G1511**); Consp. 34 (**G1514, G1526, G1489**); Consp. 43–45 (**G516**, **G1510, G1510**), keramike tankih sten, fabrikata E (**G1490**, **G1491, G1483, G1501, G1518, G1519**) in fabrikata F (**G1525**), odlomki južno galske sklede Drag. 18 (**G1522**), odlomek aretinske skodelice Consp. 34 (**G1512**), južnopanonske keramike tankih sten (**G1527**) ter odlomek recijske čaše (**G1515**), ki ga razumemo kot posledico mlajšega prekopavanja.



Med parcelama S2 in S3

Med parcelama S2 in S3 stari leseni objekt v tej fazi ni bil več v funkciji. Na predel severno od njega (nad SE 6579) so nasuli novo hodno površino iz rumenkasto rjavega meljastega peska in majhnih kamnov (SE 6162 = SE 6487; **sl. 185**), ki je prekrila tudi severovzhodno ležečo zelo temno sivo plast glinenega peska z ogljem, drobci opek, zaplatami malte (SE 6566). Ta je na severozahodnem delu prekrila jarek SE 6722 in okolico.

Po nasutju SE 6162 so delno porušili, nato pa zasuli vodnjak SE 6683. Rušitvena jama (SE 6555) je bila zasuta z več polnili (SE 6554, SE 6542, SE 6395).

Vzhodno od zasutega vodnjaka so v SE 6162 vkopali peč (SE 6489; **sl. 185, 184**). Odprtino z žgalno komoro sta sestavljali navpično postavljeni plošči peščenca (SE 6541), na katere so strehasto položili dve drugi plošči (SE 6514). Stene komore so nato premazali s peščeno glino (SE 6561), v njih pa sta bila ohranjena dva para kvadratnih odtisov stebričkov rešetke. Na sredini so postavili sredinsko rebro iz oblic in opek (SE 6520), ki je pregrajevalo dve ledvičasti celici. Čelni del rebra proti odprtini je sestavljala trikotno prisekana opeka.

Žgalna jama ovalne oblike je bila zapolnjena z meljastim peskom in številnimi fragmenti keramike (SE 6490), ledvici pa sta bili zasuti s temno rjavim meljastim peskom s polizdelke trde namizno-kuhinjske (SE 6491; **G1560–G1591**). Ostankov rešetke ni bilo. Celotno peč so po koncu uporabe zasuli še z meljastim peskom z ožgano glino in manjšimi kamni (SE 6488).

Poleg namizne lončenine (**G1554–G1557**) so bili v zasutjih najdeni odlomki krožnikov z ravnim dnom (*Soldatenteller)* (**G1552**), posnetki galskih skled (**G1550**), ki se začnejo pojavljati tekom druge polovice ali ob koncu 1. stoletja in so pogosti v 2. stoletju, odlomek poznopadske sigilate z žigom L.MV (**G1546**), izdelan med letom 40 in 120, ter že omenjeni polizdelki trde namizno-kuhinjske lončenine (lonci in cilindrični trinožniki s pokrovi (**G1562**, **G1591**). Tovrstno lončenino so v delavnici na Bregu izdelovali v prvi polovici 2. stoletja (Bausovac, Krajšek 2014), značilna pa je še za celotno 3. stoletje.



184 Faza 2d, med parcelama S2 in S3. Peč SE 6489. Pogled proti jugu.

Glede na to lončenino lahko zasutje peči umestimo v šele 2. stoletje. To se ujema s stratigrafsko sliko. Ta kaže, da je bila peč zagotovo v uporabi že prej, torej že na koncu 1. (oz. na začetku 2.) stoletja. Zasuta pa je bila nekoliko kasneje, in sicer ob drugi prenovi objekta na parceli S2, v fazi 3 (glej str. 141).

Na severozahodnem delu dvorišča so v tej fazi nad SE 6566 nasuli še nekaj plasti. Zaplato temno sivega meljastega peska (SE 6640; **sl. 185**) je prekrival temno rjav peščen melj (SE 6469), obe pa je prekrila plast glinenega peska (SE 6433). V SE 6469 in SE 6433 so bili najdeni talilni lončki, zato domnevamo, da gre za odpad iz parcele S3. V SE 6433 je bila vkopana še jama s polnilom iz peščenega melja sive barve z drobci oglja (SE 6435/6434).

Parcela S3

Na območju parcele S3 v to fazo umeščamo le nekaj plasti, saj je bila večina plasti zaradi mlajših posegov uničena (**sl. 185**). Ohranile so se na zahodnem in skrajno vzhodnem delu parcele. Na zahodnem delu so starejšo SE 6605 prekrili z več plastmi glinenih nasutij z zaplatami ožgane gline. Na sredini so najprej nasuli plast meljaste gline (SE 6591), ki je bila na severu deloma prekrita s sekvenco treh nasutij: meljast pesek (SE 6612) je prekrila prežgana meljasta glina (SE 6590), na kateri je ležal še peščen melj olivne barve (SE 6589).

Južno je na SE 6591 nasedala plast peščene gline (SE 6594), na kateri sta ležali dve zaplati ožganega glinenega peska (SE 6593). Na površini SE 6591 je tudi ležala zaplata ožgane gline (SE 6604). Na severnem robu pa je bila SE 6591 presekana z manjšim okroglim vkopom (SE 6592), ki ga je zapolnilo naslednje nasutje. To je bila peščena glina rjave barve s koščki odpada s talilnimi lončki (SE 6544), ki se je razteza-la čez celoten predel. Na jugu je bila presekana z mlajšim vkopom (SE 6666), tako da ne poznamo njenega odnosa do stratifikacije južno od vkopa. Najverjetneje ji kronološko ustreza nasutje prežganega meljastega peska (SE 6643).

Na vzhodnem delu parcele je SE 8141, starejšo plast, ki je zapolnjevala kotanjo na vzhodnem delu parcele S3, na jugu prekril siv meljast pesek z veliko malte (SE 8182; **sl. 185**). Na slednjega se je s severa odložila plast sive peščene gline z drobci oglja (SE 8183). Obe je prekrila plast sivorjavega

glinenega peska z drobci malte (SE 8144) in odlomki poznopadske sigilate (Consp. 39 (**G1609**, **G1610**); Consp. 41 (**G1611**), priljubljene med letoma 70 in 150; Consp. 34 (**G1608**), pečatnih oljenk (**G1607**), kuhinjskih loncev, odlomki pokrovčkov za amfore in talilnimi lončki. Na SE 8144 je ležala linija oblic (SE 8145), ki domnevno predstavlja ostanek vzhodnega zidu objekta na parceli S3.

Brežina severno od parcele S3

Na brežini je starejše plasti prekrila plast rjave gline (SE 6293; **sl. 185**) – nova hodna površina. Na njej so bili predvsem v južni polovici predela najdeni kosi talilnih lončkov, kosi brona in odlomek fibule (**G1601**). Poleg tega je bil v plasti najden odlomek sigilatnega krožnika Consp. 20.4 (**G1603**) in skodelice keramike tankih sten z luskastim ornamentom (**G1606**), pa tudi as Antonina Pija (**G1599**, dat. 158–159), kar je sicer nenavadno, vendar pa ta plast predstavlja tudi nivo gradnje v fazi 3, v 4. fazi pa je bila delno odplavljena, tako da je novec (leži na brežini) lahko v plast prišel naknadno.

Na plasti ležalo več manjših kurišč (SE 6307, SE 6309, SE 6313). Kurišče (SE 6313) sta prekrivali zaplata meljastega peska (SE 6308) in lisa prežganega peščenega melja (SE 6306). Vzhodno pa je nad starejšo SE 6382 ležala še zelo temno siva peščena glina s kamni in opeko (SE 6375).

Prisotnost talilnih lončkov, kosov brona, odpada in številna kurišča nakazujejo na obstoj metalurške delavnice na parceli S3 tudi v tem času.

Parcela S4

Na parceli S4 je v tej fazi prišlo do intenzivnega preurejanja (**sl. 185**). V obstoječem objektu so nasuli nove hodne površine in nad starejšimi vzpostavili nova ognjišča.

Na zahodnem delu objekta so nad SE 6743 nasuli olivno sivo meljasto glino z drobci malte, oglja, ožgano glino in kamni (SE 6729 = SE 6747). Na njej se je ohranil ostanek kurišča (SE 6731). Južno je ležal olivno rjav glinen pesek z drobci oglja (SE 6701 = SE 6730; **sl. 186**).

Na severovzhodnem delu prostora je južno od zidu SE 8639 hodno površino v tej fazi predstavljala plast olivno rumenega prežganega melja (SE 6302), na kateri je bila lisa ožganega rumenorjavega glinenega melja z ogljem (SE 6304) – kurišče. Južno pa je ležala hodna površina iz rjave gline (SE 6301) z ognjiščem (SE 6329).

Na južnem delu parcele S4, v prostoru V, je na severnem delu zidca 8545 in 8665 prekrilo rjavo prodnato nasutje (SE 8480), ki je prekrilo tudi SE 8537. Nasutje je na jugu omejevala lesena nadgradnja zidov SE 8523 in SE 8725 (interfacies SE 8635).



186 Faza 2d, parcela S4. Plast SE 6729, prekrita s SE 6731 in SE 6730. Pogled proti zahodu.



187 Faza 2d, parcela S4. Nasutje SE 8704 in še vidno ognjišče SE 8703. Pogled proti zahodu.



188 Faza 2d, parcela S4. Estrih SE 6364, 6451, 6422 in mlajša zidova SE 6321 in SE 6253. Pogled proti vzhodu.



189 Faza 2d, med parcelama S4 in S5. Hodna površina SE 8475 z ognjiščem SE 8434. Pogled proti vzhodu.



190 Faza 2d, med parcelama S4 in S5. Temelj SE 8245, plasti SE 8487, ostanki mlajšega vodnjaka in starejši zid SE 8277. Pogled proti jugu.

V tej fazi je bil celoten prostor VII, razen osrednjega dela ognjišča SE 8703, prekrit s temno sivkasto rjavim glinenim peskom (SE 8704; **sl. 187**).

Na severnem delu so objekt podaljšali proti brežini. Prizidek, ki je v fazi 2c segal na predel med parcelama S4 in S5 so podrli in zgradili novega. Zamejitev objekta na tem delu ni povsem jasna, določamo ga na podlagi ohranjenih tlakov. Severno od zidu SE 8639 so namreč na podlago iz oblic (SE 6497) vlili maltni estrih (SE 6364; **sl. 188**). Na južnem delu je bil slednji kasneje uničen. Ohranilo se je le nasutje malte in meljastega peska (SE 6451). Prekrili sta ga plast olivno sivega meljastega peska (SE 6421) in mlajši temno olivno siv glinen melj (SE 6422) z odlomki keramike tankih sten (**G1620**, **G1622**).

Med parcelama S4 in S5

Na južnem delu dvorišča je SE 8476 prekrila tanka plast oranžnega zbitega grušča (SE 8475). Vanjo je bila vkopana velika in plitva pravokotna jama (SE 8495/8434; **sl. 185, 189**), zapolnjena s temno rumenkastim peščenim meljem in ožganim meljem z oblicami, ki je predstavljal podlago za ognjišče velikosti 1 × 1 m.

Na severnem delu dvorišča so prizidek podrli. Nad zidom SE 8277 in nad starejšo SE 8243 se je ohranila tanka plast utrjene površine z maltno zaplato (SE 8244; **sl. 185**). Na jugozahodnem delu nekdanjega prizidka so teren izravnali s svetlo olivno rjavim peščenim meljem in kamni (SE 8607). Na celoten predel so nato plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z veliko kamni (SE 8487 = SE 8171 = SE 8237 = SE 8207 = SE 8591; **sl. 190**). Ta je bila na severovzhodnem delu ožgana – rumenkasto rdeč meljast pesek (SE 8598 = SE 8599).

V to plast je bil pravokotno na SE 8488 (brez ohranjenega stika) vkopan jarek za temelj iz oblic brez malte (SE 8172/8245; **sl. 190, 185**). Na oblicah temelja je ležal večji lomljenec (SE 8246), severnozahodno od njega pa še en velik kamen med samimi oblicami (SE 8282).

Na severnem delu se je pravokotno nanj proti zahodu navezoval še en temelj iz oblic (SE 8296/8295; **sl. 191**), vkopan v SE 8609. Razteza se proti zahodu in domnevno predstavlja nadomestni severni prizidek parceli S4. Glede na večje kamne postavljene na temelj SE 8245 in na poravnanost temelja s portikom na južni strani objekta, sklepamo, da je v tej fazi portik tekel ob celotnem severovzhodnem delu objekta na parceli S4.

Vzhodno od nekdanjega prizidka in severno od zidu SE 8488 se je na produ SE 8243 odložila še tanka plast temno sivkasto rjavega glinenega peska (SE 8550). Tega je prekrila plast rjavega proda (SE 8473). Gre za novi izravnavi v zunanjosti objekta.

Severovzhodno od parcele S5

Severno od parcele S5 so na brežino SE 6342 nasuli meljast pesek (SE 6139; **sl. 178**). Vanj so vkopali več jam: manjšo krožno jamo (SE 6345/6344) in podolgovato jamo (SE 6775/6347), ki jo je sekala okrogla jama (SE 6331/6141), obložena s kamni (SE 6341). Vzhodno je ležala še ena podolgovata jama, zapolnjena z malto (SE 6948/6773). Ta je poškodovala starejšo jamo SE 8054.

5.1.3 Faza 3: Arhitekturne prenove med začetkom 2. stoletja in markomanskimi vojnami

Na začetku 2. stoletja je prišlo do popolne prenove celotnega območja. Konec 1. ali na začetku 2. stoletja je prišlo do večje poplave. Voda je spremenila levi breg struge in pri tem povzročila tudi večji podor brežine (**sl. 192**). Ali je voda že v tem času poškodovala tudi obe svetišči in manjšega



191 Faza 2d, med parcelama S4 in S5. Stik temeljev SE 8245 in SE 8295. Pogled proti vzhodu.



192 Faza 3. Podor, ki je posledica vodne erozije na brežini severno od svetišča II, z zarisom plasti. Pogled proti jugu.



193 Načrt severnega dela najdišča v fazi 3. Merilo 1 : 500.

delno porušila ni povsem jasno. Vsekakor pa je preurejanje prostora, ki ga pripisujemo 3. fazi, nastalo po tej poplavi.

Osnovna razdelitev na parcele je ostala enaka, vendar pa so v tem času pozidali obode vseh parcel in jih s tem natančneje zamejili (**sl. 193, 194**). Ti visoki zidovi so potekali v enaki smeri kot starejši, in sicer pod kotom 328°, kar pomeni okvirno 7° odmik od obodnega zidu svetišča II. Bistvene značilnosti obodnih zidov so pravokotna orientacija daljših stranic objektov, močnejša zidava z večjimi lomljenci, prilagajanje nagibu brežin, zidani kontraforji na zunanji strani ter okrepljeni vogalni temelji na brežini. Zidovi s temelji posegajo v tamponsko nasutje 2. faze ter starejše naselbinske plasti in ruševino, na severni brežini pa zlasti v sterilno geološko osnovo.

Po izgradnji obodnih zidov so notranjost parcel praviloma zasuli s tamponskimi nasutji, nato pa prostor poljubno razdelili. Vsaj del parcele praviloma obsega odprt prostor – dvorišče. Ta so različnih velikosti in oblik. Na preostali del parcele so postavili enega ali več objektov, ki so razdeljeni na posamezne prostore.

Zanimivo je, da parcele ne segajo povsem ena do druge. Med njimi so nastali večji dolgi in ozki prazni prostori, ki so služili tudi protipožarni varnosti in manipulativnemu

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE		
G1791	2151	Caius (Agrippa) (37–41)	as	2195	nasutje	3	S2
G2042	4304	Domitianus (85–96)	as	8163	nasutje	3	med S4 in S5
G1664	2132	Nerva (97)	denarij	2457	polnilo	3	S1
G1702	2400	Traianus (101–102)	denarij	4349	sediment	3	J od svetišča II
G1901	4038	Hadrianus (117–138)	denarij	6090	nasutje	3	med S2 in S3
G1712	2260	Hadrianus (125–128)	as	2119	sediment	3	med S1 in S2
G1975	4211	Hadrianus (125–128)	as	6456	nasutje	3	med S2 in S3
G1902	4161	M. Aurelius (161–180)	sestercij	6290	nasutje	3	med S2 in S3

194 Seznam novcev iz severnega dela najdišča iz 3. faze.

prostoru. Ponekod so bili na teh delih zgrajeni vodnjaki (npr. med parcelama S2 in S3).

Spremenila se je tudi namembnost objektov. Svetiščni kompleks na parceli S1 so opustili. Nadomestila ga je stanovanjska stavba z notranjim atrijem. Na parceli S2 je sprva še delovala neka delavnica, a so tudi to kmalu opustili in namesto nje postavili v stanovanjski objekt. Ta je imel celoten severni del namenjen velikemu dvorišču z vodnjakom.

Na parceli S3 so postavili dva objekta. Vsaj v južnem je še naprej delovala metalurška delavnica. Na severnem delu stavbe je bil najden večji prostor s pečmi.

Parcela S4 se je v tem času razširila proti severovzhodu in zajela celotno nekdanje dvorišče med parcelama S4 in S5. Zaradi mlajših posegov je funkcijo objekta težko določiti. V severozahodnem prostoru je bilo več kurišč, ki bi morda prav tako lahko nakazovala na obrtniški predel.

Vzhodno od parcele S2 je za to fazo značilna tudi izgradnja manjših objektov na brežini. Slednji so bili zaradi kasnejšega vodnega delovanja slabo ohranjeni. Tisti severno od parcele S4 je verjetno bivalni, saj je imel tlak iz estriha.

Med najdbami te faze prevladujejo odlomki poznopadske sigilate in keramike tankih sten, fabrikata E, ki so ju izdelovali v 1. in do sredine 2. stoletja. Pogoste so tudi globoke sigilatne sklede galskih delavnic, sicer značilne še za prvo polovico 3. stoletja, in njihovi posnetki. V tej fazi se začnejo pojavljati tudi recijske čaše, čaše gubanke in jajčaste čaše s premazom, ki so jih izdelovali v 2. in 3. stoletju. Poleg tega se pojavijo tudi lonci in pokrovi (namizni in kuhinjski) iz zelo trde kuhinjske lončenine. Še vedno so precej pogosti tudi pompejanski pekači, amfore Dr. 6B (klasične in cesarske), amfore z ravnim dnom in različno namizno posodje, značilno za 1. in 2. stoletje. Glede na navedeno fazo 3 postavljamo v čas od začetka do zadnje četrtine 2. stoletja.

Svetišče II in brežina

V tej fazi je svetišče II morda še stalo, vendar ni doživelo nikakršnih sprememb. Novih najdb ali posegov v notranjosti svetišča iz tega časa ni. Prav tako so tudi ruševinske plasti mlajše.




195 Faza 3, parcela S1. Obodni zidovi objekta na parceli S1 zgrajeni nad nekdanjim svetiščem I. Pogled proti severu.

Severno od svetišča II je v tem času viden podor brežine (**sl. 192**). Gre za kotlico, ki jo je sprva prekrila muljasta vodna usedlina (SE 4095), na brežini ruševinske plasti (SE 4281, SE 4282), nato pa je kotanjo prekril fin pesek (SE 4094), v katerem so bili najdeni: dvoročajni vrč (**G1632**), značilen za 1. in 2. stoletje, dvoročajna bikonična skleda (**G1631**), ki so jih izdelovali od sredine 1. stoletja dalje in poznopadska skodelica Consp. 43 (**G1630**), ki so jih izdelovali od leta 50, pogosteje pa med letoma 70 in 150. Sledile so še peščeno-meljaste plasti, brez najdb (SE 4212, SE 4213, SE 4216, SE 4215). Z vzhoda je SE 4094 prekrilo še nasutje svetlo rjavega zaglinjenega proda brez najdb (SE 2960 = SE 4457), ki se je raztezalo prek brežine severno od svetišča II (**sl. 195**).

Parcela S1


Svetišče I so v tem času nedvomno opustili. Nadomestila ga je večja pravokotna stavba z visokimi obodnimi zidovi (SE 2235, SE 2474, SE 2102) in notranjim atrijem (**sl. 195, 196**).

Obodni zidovi so bili vkopani v starejše hodne površine. Zahodni zid (SE 2235; vkop SE 2236) je segal skoraj do vzhodne stranice svetišča II. Vkopan je bil v starejšo hodno površino SE 4221, na severni strani pa je bil vkopan v zgoraj omenjeno nasutje proda (SE 2960). Temelj je bil na vogalu z zidom SE 2474 močno okrepljen z dvema nasutjema večjih oblic (SE 4226, SE 4443). Severna stranica (SE 2474, sl. 195) je potekala vzporedno z levim bregom Savinje in je bila deloma vkopana še v tampon svetišča I (SE 4637) ter sedimente SE 4647, SE 4569, SE 4649 in SE 4535. Blizu severozahodnega vogala je bil zid z zunanje strani dodatno ojačan z masivnim pravokotnim kontraforjem (SE 2549), ki je bil že prvotno zidan na brežino.



196 Detajlni načrt parcele S1 in prvega koraka gradnje na parceli S2 v fazi 3. Merilo 1 : 200.

Vzhodna stranica (SE 2102) je bila na zahodnem delu vkopana v tampon svetišča I (SE 4551), na vzhodnem delu pa je vkop za zid SE 2102 (SE 2104 = SE 4437) segal do nekdanje škarpe SE 2261. V zasutju vkopa za zid (SE 4438) so poleg potencialno tudi starejših odlomkov (poznopadski skodelici tipa Consp. 34 (**G1639, G1640**), prežgan aretinski krožnik s peresnim okrasom (**G1638**), cilindrična skodelica Consp. 26/27 (**G1641**) ležali odlomki recijske čaše s koleščkanim okrasom (**G1642**), ki so značilne za 2. in 3. stoletje.



Kasnejši ruševini zahodnega in severnega zidu (SE 2842 in SE 4015) kažeta, da so bili obodni zidovi pozidani v celotni višini objekta. V ruševini so bile vidne tudi dnevnice.

Iz časa gradnje obodnih zidov so se v notranjosti zamejenega prostora ohranile nekatere plasti. Na notranjo stran severnega obodnega zidu se je naslonila plast temno rjave peščene gline (SE 2778; **sl. 196**), ki je ležala nad 2975. Proti jugu jo je prekrila rjava peščena glina z malto (SE 2175). Na vzhodnem delu se je na zid SE 2102 naslonila tamponska plast sivega meljastega peska (SE 4332), ki je prekrila SE 4396 in polnilo vkopa za zid SE 4438. Na njej sta ležali dve maltni zaplati (SE 4333 in SE 4334) ter zaplata rjavega meljastega peska s kamni in malto (SE 4403).

Po izgradnji obodnih zidov je bila **notranjost** parcele zasuta s peščenimi tamponi. Glede na stratigrafijo se je nasipanje tampona izvršilo v več korakih, ki pa so bili izvedeni kmalu drug po drugem. Nad 4332 je bil najprej nasut tampon (SE 4186 = SE 4187). Nanj je bil nasut temno rjav pesek (SE 2787 = SE 2967), na katerem se je oblikovala tanka plast temno rjave meljaste gline (SE 2786 = SE 4177 = SE 2966). Nanjo so nasuli rumenkasto rjav tampon (SE 2421 = SE 2890 = SE 2067). Podoben tampon je prekril tudi celoten predel nekdanje cele (SE 2379 = SE 2735, SE 2672, SE 2470). Severno se je do zidu (SE 2474) širilo prodnato nasutje (SE 2550 in SE 4120), zahodno do zidu (SE 2235) pa še dva tampona (SE 2473 in SE 2419 = SE 2418 = SE 2380).

Nasutja sestavlja granulometrično enakomerno zastopan prod manjših frakcij, ki s svojo svetlo rjavo barvo izkazuje razmeroma dolgotrajno lego v sipini.

V več desetih kubičnih metrih materiala je bil najden le en manjši kos ostenja prostoročno izdelane posode, najverjetneje bronastodobne provenience (**G1655**), ter večji del trinožnika (**G1653**, **G1654**), odlomek sigilate (**G1652**), odlomek galske sigilatne sklede (**G1658**) in nekaj večjih kosov dvoročajnega vrča (**G1650**), ki jih lahko pogojno interpretiramo kot posodje, uporabljano v času nasipanja tampona. Le v zadnjem tamponu (SE 2419) je bilo najdb nekoliko več: odlomek poznopadskega krožnika Consp. 20.4/21.3 (**G1662**), modenska pečatna oljenka tipa Loeschcke IX ali Xa (**G1660**) in kamnit igralni žeton (**G1663**), ki so morda že najdbe iz časa uporabe.

Po nasutju tamponov je bil v notranjosti obodnih zidov, skoraj nad nekdanjo *celo*, postavljen pravokoten prostor, ki so ga zamejevali štirje krajši zidovi (SE 2024, SE 2226, SE 2099 in SE 2071 = SE 4223).




197 Faza 3, severna brežina ob parceli S1. Kontrafor SE 2549 in ostanek temelja SE 4443 ob severni steni parcelne meje ter plast SE 2796. Pogled proti severu.



199 Faza 3, zahodna brežina ob parceli S1. Polkrožna konstrukcija na brežini (SE 2661/ 2662, 2663, 2664). Pogled proti vzhodu.



198 Faza 3, zahodna brežina ob parceli S1. Zid SE 4290, plast SE 4289, na robu vidni zidova SE 2889 in SE 4341 ter parcelni zid SE 2235. Pogled proti vzhodu.



200 Faza 3, med svetiščem II in parcelo S1. Vogal zidov SE 2235 in SE 2692, ki ga zamejuje zid SE 4415 na ploščah SE 2699 pred svetiščem II. Pogled proti jugu.

Pri dataciji izgradnje teh zidov pomaga Nervin dupondij (**G1664**), najden v zahodnem zasutju (SE 2457) vkopa za zid SE 2071 (SE 2428), ki je nastal po nasutju tampona SE 2421 oziroma SE 2379. Novec gradnjo umešča v čas po letu 96–98.

Težavo pri faziranju predstavlja različna globina oziroma nivo temeljev prvega gradbenega koraka te faze. Ravno različne višine temeljev dajejo slutiti, da je nasipanje sledilo konturam podlage in ne predstavlja dolgotrajnega procesa. Zidovi v južni polovici pravokotnega prostora (SE 2226, SE 2099, SE 2071) so bili globlji, od severne stranice pa so se ohranili le precej visoko ležeči ostanki temelja iz oblic (SE 2024).

Pripadajoče hodne površine iz tega časa se niso ohranile.

Izven objekta (S, Z in JZ)

Na zunanji del severne stene SE 2474 in na kontrafor (SE 2549) so se naslonile plasti meljastega peska (SE 4395, SE 2796; **sl. 197, 196**). Severozahodni del ob zidu je nato prekrila temno rjava peščena glina s kosi opeke in drobci oglja (SE 4294), severovzhodni del pa črnikasta peščena glina z več oglja in opeko (SE 2829), v kateri so ležali odlomki krožnikov z ravnim dnom (*Soldatenteller*) (**G1665**) in odlomki jajčaste čaše s premazom (**G1666**), ki se pojavljajo v 2. in 3. stoletju. Nad njo je bila odkrita tanka plast malte (SE 4331), nad njo pa še rjava peščena plast z malto (SE 4330) in temno rjava peščena glina (SE 4394). Na kontrafor se je naslanjala tudi SE 4280, v katero je bila vkopana jama (SE 2546/2833).

Omenili smo že, da je bil severozahodni vogal obodnega zidu okrepljen z debelejšim temeljem in podpornim zidcem (SE 4226–SE 4443). Z zahodne strani je bil na ta vogal prizidan še manjši prizidek. Ob severozahodnem vogalu novega objekta so vzporedno z zidom SE 2235 postavili še en 3,25 m dolg temelj iz oblic, lomljencev in malte (SE 4290 = SE 4293), ki je bil povezan z okrepitvijo vogala parcele SE 4443. Med obema temeljema se je odložila peščena glina (SE 4455), ob obodnem zidu pa zaplata ožgane gline (SE 4456). Omenjeni plasti je prekrila plast temno sivega glinenega melja z ogljem, malto in prodniki (SE 4442), nad katero je ležala plast peščene gline s kosi opeke in malte (SE 4289; **sl. 198**).

V teh plasteh je ležalo več odlomkov skodelic keramike tankih sten fabrikata E, ki so se pojavljale do leta 150 (G1673, G1675, G1680), in odlomki poznopadske sigilate (G1679, G1674, G1672), ki so jo prav tako izdelovali do leta 150.

V nekem trenutku so nato na južni konec temelja SE 4290 prislonili manjši zidec, ki je segal do obodnega zidu (SE 2889), pravokotno nanj pa so tik ob zunanji strani temelja SE 4290 postavili še en podoben zidec (SE 4341). Funkcija tega prostora ni jasna, morda gre le za dodatno okrepitev vogala parcele 1.

Južno od tega prizidka so na prod SE 2960 postavili polkrožno konstrukcijo iz lomljencev in prodnikov, vezanih zidano z malto (SE 2661/2662, SE 2663, SE 2664; sl. 199). Njene namembnosti ne poznamo. Domnevno sodi v ta čas.

Med to konstrukcijo, parcelo S1 in svetiščem II je na prod SE 2960 naleglo več zaplat črne ožgane mazave prsti (SE 4218, SE 4298). V njih so poleg poznopadske sigilate, ki je potencialno lahko tudi starejša, najdena tudi oljenka tipa Loeschcke VIII, značilna za 2. stoletje, in skleda oziroma trinožnik trde kuhinjske lončenine, ki se prav tako pojavi v 2. stoletju. Te plasti verjetno predstavljata konec faze 3.

Med zahodnim obodnim zidom SE 2235 in svetiščem II je prav tako sledilo nekaj urejanja prostora. Najprej so nad plošče SE 2699 južno od svetišča II nasuli temno siv glinen pesek (SE 4349), v katerem je bil med drugim najden Trajanov denarij (G1702). Nato so nanj pravokotno na zid SE 2235 vkopali suhozidno konstrukcijo (SE 2692 = SE 4417; sl. 200). Ta je potekala skoraj vzporedno z južno stranico svetišča II, kar nakazuje, da je stavba v tem času še stala. Funkcija tega zidu ni znana. Morda je svetišče II še dodatno ločil od cestišča, ki je domnevno teklo južno.

Severno so prostor med vzhodnim obodnim zidom svetišča II in zidom SE 2235 zasuli s plastjo rjavega meljastega peska s keramiko in opeko (SE 4129), v katero je bila vkopana manjša jama (SE 4013/4012). Na južnem delu je SE 4129 prekrivala zaplata temno sivega glinenega peska (SE 4130), bogatega z opeko, kostmi in lončenino. Gre za odlomke amfor (amfore z ravnim dnom (G1699), amfore tipa Dr. 6B (G1697, G1698), rodoška cesarska amfora (G1700, G1701)), skodelice keramike tankih sten, fabrikata E, okrašene z glavnički (G1696), ki jo postavljamo še v 1. stoletje in dveh poznopadskih skodelic Consp. 43 (G1694, G1695), ki so jih izdelovali med letoma 50 in 150.

Na SE 4130 je bil v notranjosti vogala SE 2235/2692 postavljen manjši polkrožni zidec (SE 4415; sl. 200, 195). Funkcija tega zidca oz. z njim zamejenega prostorčka ni znana.

Med parcelama S1 in S2

Vzhodno od parcele S2 smo v fazi 3 dokumentirali dva koraka gradnje, ki sta povezana z dogajanjem na parceli S2. Prvi korak predstavlja urejanje področja po izgradnji vzhodnega zidu parcele S1 (SE 2102; sl. 196). Delovno površino iz časa gradnje vzhodno od njega predstavljata starejša SE 4205 = SE 4370 in izravnava iz temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega melja (SE 2300), ki so jo nasuli nad peč SE 4314. Nad njo je ležala še ruševinska zaplata peska z malto in deli fresk (SE 2315).

Južno so nad SE 4205 nasuli podobno plast malte (SE 2813), ki je prekrila tudi polnilo vkopa za zid SE 2102 (SE 4437/4438). Ob zidu SE 2102 so na SE 2813 nasuli plast zelo temno sivega glinenega peska s kamni opeko, malto, drobci oglja (SE 4206) in številnimi odlomki lončenine (poznopadske skodelice Consp. 43 (G1729, G1730), fin namizni lonec (G1733), bikonična skleda (G1732), pompejanski pekač (G1734), cedilo (G1733), amforisk (G1735), ki je bila sočasna z zahodno ležečo SE 4332. Vzhodno sta na SE 2813 ležali plast temno sivkasto rjavega čvrstega meljastega peska z ogljem (SE 2854) in črn glinen pesek (SE 2814), v katerega je bilo vkopano manjše ognjišče (SE 2943/2954, SE 2955, SE 2999, SE 2854, SE 2855; sl. 201).

Vse te plasti so bile še v uporabi z lesenim objektom iz faze 2d, ki je ležal na parceli S2.

Sledil je naslednji korak prenove, ko so porušili leseni objekt na parceli S2, ki mu je sledila nova pozidava parcele S2. Tako kot na parceli S1 so tudi tu najprej obzidali mejo parcele (sl. 206). Štiri metre vzhodno od obodnega zidu SE 2102 parcele S1 so postavili temu vzporeden zid, ki je na zahodu zamejeval parcelo S2 (SE 2402 = SE 2757). Vkop za zid (SE 4322/4309) je bil vkopan s površin: SE 2813, SE 2854, SE 4205, SE 2540. Z izgradnjo tega zidu je med obema parcelama nastal širok prehod oziroma *ambitus*, ki je imel verjetno tudi protipožarno funkcijo.

V tej fazi je ostal nepozidan, vanj so le nasuli različne plasti. SE 2854 in SE 2814 je prekrila plast temno rumenkasto rjavega sipkega proda (SE 2812), na katero sta nalegli še plast temno sivorjavega meljastega peska (SE 2254) in plast malte (SE 2120). To sta prekrili plast meljastega peska (SE 2754 = SE 2119/S) in plast gline (SE 4206/J). Nad njima je ležala tamponska plast temno rumenkasto rjavega peska (SE 4204). Vanjo je bil v smeri S–J vkopan linearen vkop SE 4202, zapolnjen s peskom, malto in kamni (SE 4203).

V teh plasteh so bili najdeni poznopadski krožniki tipa Consp. 41 (G1715) in Consp. 41/45 (G1716, G1717), keramika tankih sten, fabrikat E (G1718, G1719), cedilo (G1721),

rodoška cesarska amfora (G1722), lonec brez vratu (G1727), značilni za drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja in Hadrianov as (125–128) (G1714).

Severno je SE 2754 prekrila še plast olivno rjavega sipkega meljastega peska z opekami in malto (SE 2257 = SE 2241). Na severni strani hodnika je vkop za zid SE 2402 ter SE 2300 in peč SE 4314 prekrila plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z opeko in ogljem (SE 2298). Nato pa so celoten izravnali s plastjo zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 2299), podobno SE 2754. Na njej je ležala hodna površina iz svetlo rjavega sipkega meljastega peska, malte in drobcev opeke (SE 2297), močno podoba SE 4204. Na njej se je ohranila tanka plast žganine (SE 2293; sl. 202).

Parcela S2

Kot omenjeno dogajanju na parceli S2 sledimo v dveh korakih. Prvi pomeni obnovo starega lesenega objekta (sl. 196, 203). Najprej so podrli stari nosilni leseni steni nad suhozidnima konstrukcijama SE 4471 in SE 4431. Suhozidna temelja so nadzidali z novima, vezanima z malto. Pri gradnji novega zidu, ki je delil objekt na severni in južni del (SE 2936), so na obeh straneh posegli v obstoječe hodne površine (SE 2949, SE 4308, SE 4913). V vkop so za temelj nametali opeko, nanj pa postavili nizek zidec iz lomljencev in oblic, vezanih z malto. Površina zidu je bila zaglajena, kar kaže na novo lesено nadgradnjo. Na vzhodu je bil postavljen podobo grajen zid (SE 2493; vkop SE 2494), ki je za temelj deloma izrabil tudi staro suhozidno konstrukcijo. Ta stranica je bila slabše ohranjena, saj jo je kasneje prekril mlajši zid, na severu pa je bila uničena z mlajšo arhitekturo in recentno kanalizacijo.



202 Faza 3, med parcelama S1 in S2. Plast žganine SE 2293 in mlajši vodnjak SE 2844 iz faze 4b. Pogled proti zahodu.



201 Faza 3, med parcelama S1 in S2. Ognjišče SE 2943 med parcelama S1 in S2. Pogled proti severu.



203 Faza 3, parcela S2. Novi steni in estrih v prostoru I, tlaki v prostorih II in III ter vzhodni del parcele 2. Pogled proti severu.

Na južnem delu je zid segel le nekoliko dlje od stika z zidom 2936, na preostalem delu pa ga v tej fazi ni bilo. Na severni in zahodni strani so obdržali stari steni (SE 4363 in SE 4436). Ohranili so tudi notranjo predelno steno SE 4323 (oz. vsaj njeno lokacijo).

Ob gradnji novih zidov so sprva obdržali hodne površine iz najmlajšega časa njihove uporabe (SE 4205, SE 2949, SE 4194). Sledila je izgradnja novih.

Prostor I je dobil nov tlak iz kakovostnega maltnega estriha s primesmi zdrobljene opeke (SE 2953). Na južni strani prostora so obdržali peč SE 4144 iz starejše faze (**sl. 204**).

V prostoru II (staro leseno steno SE 4323 so obdržali) sta nad SE 4194 nalegli plast svetlo rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska z malto in kosi fresk (SE 4003; **sl. 205**). Na



204 Faza 3, parcela S2. Estrih SE 2953 s pečjo v prostoru I. Pogled proti jugu.




205 Faza 3, parcela S2. Ruševinska izravnava SE 4003. Pogled proti jugozahodu.

zahodnem delu jo je prekrila plast rjavega mehkega meljastega peska (SE 4193).

Prostor III se v tem času ni spreminjal, možno pa je, da niti ni bil več v uporabi.


Vzhodno od zidu SE 2493 je SE 2206 prekrila plast temno rjavega meljastega peska z malto (SE 2532). Na zahodnem delu sta SE 2204 in SE 4596 prekrili še plast temno rjavega meljastega peska (SE 2199) in sipka plast olivnega peska (SE 4371).

Severovzhodno je na SE 6016 nalegla temno rjava pešče-na glina (SE 4103). Predstavlja hodno površino, na katero je nalegla črna plast s skoraj polovično vsebnostjo malte, ki je predstavljala sediment oziroma ruševino (SE 2321; **sl. 196**).



206 Detajlni načrt drugega koraka preurejanja parcele S2, parcela S3 in prostor med njima v fazi 3. Merilo 1 : 200.

V naslednjem koraku so leseni objekt porušili in predel izravnali. Iztrgana je bila zahodna stena SE 4436. Severni del njenega negativa je zapolnila plast ometa (SE 4316; **sl. 196**), južnega so zasuli z lomljenci (SE 4195). Morda so v tem času porušili tudi vzhodno steno prostora III (SE 4431). Negativ podrtega zidu SE 4431 so zasuli z olivnim meljastim peskom (SE 4352), ki je prekrila tudi SE 4596. Plasti SE 2199 in SE 4352 je vzhodno od zidu SE 2493 prekrila tanka zaplata ometa (SE 4196), na kateri je ležala maltna ruševina (SE 4189). Plast SE 4371 sta prekrili še plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska z ogljem (SE 2497) in plast kamnov (SE 2528).



Sledila je nova pozidava parcele S2, ki je bila tokrat bolj velikopotezna (**sl. 206**). Podobno kot na parceli S1 so tudi na parceli S2 najprej zamejili obod parcele (zidovi: SE 2402 = SE 2757 na zahodnem delu, SE 2176 na severu, SE 2106 na vzhodu, južni del pa je segal izven izkopnega polja). Le-ta je bila z novo zamejitvijo močno razširjena proti vzhodu, na severu pa je segla vse do brežine.

Znotraj zamejenega področja so nato postavili objekt, ki ga zamejujeta zidova SE 2061 (delovne površine: SE 2199, SE 2377), ki se na vzhodu naslanja na zid SE 2106 (delovne površine: SE 6016, SE 6010), in zid SE 2769 (delovne površine: SE 2949, SE 2953, SE 4003), ki se je na SE 2061 naslonil z juga pod pravim kotom. Oba zidova sta imela temelj, zgrajen iz oblic, brez vezave. Vrh temeljev je bil prekrit z malto. Nadgradnja je bila iz večjih lomljencev in oblic, vezanih z malto. Stratigrafija kaže, da so bili temelji grajeni hkrati z nasipavanjem nekaterih izravnav v notranjosti prostorov. Nekatere izravnave pa so bile nasute na obe strani temelja pred gradnjo zidov.

Severni del parcele S2 predstavlja odprt prostor, dvorišče, ki je bilo izravnano z več nasutji. Ta so debelejša na severnem delu prostora. Na severovzhodu hodno površino ob gradnji zidov predstavljata olivno rjav meljast pesek (SE 2195 = SE 2282 = SE 2220), ki je prekril starejšo SE 4101, in tanek sediment rjavega meljastega peska s prodniki (SE 2198), ki je ležal nad njim. Nanju so nato nasuli plast olivno rjavega trdega meljastega peska (SE 2194; **sl. 206**). Na severozahodnem delu so se na površini gradnje (SE 2322) ohranile zaplate malte (SE 2987, SE 4149). Čez te in čez SE 2194 so nato nasuli prodnat tampon (SE 2193 = SE 2753 = SE 2276), ki je prekril tudi SE 2199, SE 2195 in SE 2282. Z njim so izravnali celoten severni del dvorišča.

Na osrednjem delu dvorišča se je nad tamponom SE 2193 ohranil temno rjav meljast sediment (SE 2218 in SE 2283 = SE 2281), na zahodnem delu dvorišča pa so na tamponu ležale zaplate gline (SE 2752, SE 2802), proda (SE 2751, SE 4097 = SE 2219, SE 2996) in malte (SE 2760, SE 4359). Morda gre za ostanke hodnih površin.


Na severozahodnem delu dvorišča so v tej fazi izkopali tudi vodnjak z vencem iz nevezanih apnenčevih lomljencev (SE 4798; **sl. 207**).

Na južnem delu dvorišča so tik ob severnem zidu objekta (SE 2061) nad stare tlake (SE 4198, SE 2532) in nad zid SE 2493 položili maltni estrih (SE 2527 = SE 2857). Na njem se je ohranila zaplata temno sivorjave meljaste gline (SE 2529).

V plasteh nasutih na dvorišču so bili pogosti odlomki poznopadske sigilate (krožniki Consp. 39 – **G1756, G1804,**



207 Faza 3, parcela S2. Vodnjak SE 4798. Pogled proti severu.



208 Faza 3, parcela S2. Maltna izravnava SE 2863 je segala čez stari zid SE 2936, do vrha temelja SE 2769, in čezenj segla tudi v prostor II. Pogled proti severovzhodu.

G1882, G1883, skodelice Consp. 43 – G1757, skodelice Consp. 34 – G1745, G1802, skodelice Consp. 44 – G1786; krožniki Consp. 20.4 – G1805), ki so jih izdelovali do sredine 2. stoletja, južnogalske sklede (tipa Drag. 29 (G1810; datirane med letoma 40 in 125), Drag. 37 (G1758–G1759, G1839, G1852; dat. med letoma 70 in 250) in dvodelna skodelica Drag. 16 (G1838; dat. med letoma 40 in 120), skodelice keramike tankih sten, fabrikat D, E, G (G1760, G1761, G1886: do leta 150), recijske čaše in njihovi posnetki (G1762, G1763, G1829, G1840, G1853, G1861), značilne za 2. in 3. stoletje, lokalen ovalen kozarček keramike tankih sten z enostavnim ustjem (G1843, G1889) iz prve polovice 2. stoletja. Najdeni pa so tudi pompejanski pekači (G1769–G1772, G1819, G1820, G1835), kuhinjski lonci, trinožniki (G1777, G1824), cedila (G1746), amfora z ravnim dnom (G1825), kadilnice (G1784, G1815, G1854), melnice (G1816), ki so časovno manj določljive. Poleg tega je bilo v SE 2195 najdenih več fibul: fibula tipa Gorica (G1794), Almgren 70/73 (G1793),




209 Faza 3, parcela S2. Maltna izravnava SE 2863, naslonjena na zid SE 2061. Pogled proti severovzhodu.

Almgren 236f (G1792); pasna spona cinguluma (G1796) in Kaligulin as (37–41) (G1791).

Jugozahodno od vogala objekta je do zidu SE 2402 segal ozek hodnik povezan z dvoriščem (prostor I; sl. 206). Domnevno je ta prostor prav tako odprt. Hodno površino ob gradnji predstavljajo SE 2949, SE 4193, SE 4003 in SE 2814 = SE 2854. Na predelu med zidovoma SE 2402 in SE 2769 so nasuli več plasti. Najprej plast peska in malte (SE 2997), ki je prekrila stari tlak SE 2949. Ta je delno prekrivala tudi starejši zid SE 2936 in se že naslanjala na temelj SE 2769. Morda gre za plast iz časa gradnje. Nanjo so nasuli temno rjav pesek z malto in lomljenci (SE 2772), nato pa še rumenorjav pesek (SE 2540), ki je predstavljal novo hodno površino prostora. Vanjo je bil tik ob zidu SE 2402 vkopan jarek SE 4119, zasut s SE 4099 in SE 4098. Funkcije jarka ne poznamo.

Nato so vzhodni del prostora I dodatno izravnali s plastjo malte (SE 2863), na kateri je ležala leča proda (SE 2864). Maltna izravnava SE 2863 je segala do vrha temelja zidu SE 2769 in čezenj tudi v vzhodni prostor – t. i. prostor II (sl. 206, 209, 208). Tu je prekrila starejše plasti SE 2949, SE 2953, SE 2199. To kaže, da gre za plast, ki je bila nasuta še v času gradnje zidov. Na njej se je ob zidu SE 2061 ohranila še lisa malte (SE 4157). Nato so prostor izravnali s peščenimi nasutji (SE 4155, SE 2287 = SE 2856 = SE 2862, SE 2947, SE 2286), čez katere so nasuli še eno peščeno izravnavo, ki je predstavljala novo hodno površino (SE 4000).

Na vzhodnem delu objekta so s temeljema SE 2109 in SE 2169 od prostora II ločili še en manjši prostor (t. i. prostor III). Tu se je nad delovno površino SE 6016 ohranila zaplata malte (SE 6015; sl. 206), ki so jo prekrili z olivno rjavim peščenim meljem melja (SE 6011; sl. 210) in zelo temno sivo plastjo meljaste gline (SE 6014). Sledila so peščena nasutja (SE 4102 in SE 4103 = SE 6013), ki so segla tudi preko temelja SE 2169.



210 Faza 3, parcela S2. Tlakovanja v prostoru III: SE 6011, SE 6015 in SE 6016, ki jih prebija betonska pilotna stena. Pogled proti jugozahodu.

V SE 4103 je bil vkopan manjši jarek (SE 2803/2804), katerega funkcije ne poznamo.


Tudi v notranjih prostorih je bilo poleg starejših najdb najdenih veliko odlomkov keramike tankih sten fabrikata E in poznopadske sigilate, ki so jih izdelovali do sredine 2. stoletja. Poleg tega so bile najdene za 2. stoletje značilne recijske čase in ovalne čaše ter trinožniki s cilindričnim trupom, ki so jih izdelovali od 2. stoletja dalje.

Med parcelama S2 in S3

V tem času je vzhodno od parcele S2 ležal večji odprt prostor, katerega širina znaša približno 12 m (**sl. 206**). Celoten predel so izravnali z zelo temno sivim trdno sprijetim glinenim peskom z opeko, malto, ogljem in kamni (SE 6290 = SE 6279 = SE 6572 = SE 6464 = SE 4109 = SE 6090). Nasutje te plasti vzporejamo z drugo fazo prenove na parceli S2 – pozidavo oboda parcele. O tem govori dejstvo, da je plast segla le do obodnega zidu parcele S2 (SE 2106) iz 3. faze in ne do starejših zidov. Poleg tega so v starejši hodni površini SE 6162 in zasutju peči SE 6491 iz faze 2d najdeni odlomki trde kuhinjske lončenine, ki že sodijo v 2. stoletje, torej v fazo 3. Odlomki tovrstne lončenine (lonci, vrči, pokrovi in trinožniki s cilindričnim trupom) so bili najdeni tudi v SE 6290 (**G1931, G1935, G1937, G1939, G1940, G1942, G1943**). Poleg njih so bili najdeni tudi odlomki lončenih posod, ki so jih izdelovali že v 1. stoletju: npr. dvoročajna skodelica tipa Sarius (**G1918**), iberska keramika tankih sten (**G1926**), amfore Aquincum 78/Haltern 70 (**G1945**), odlomki poznopadske sigilatne sklede Consp. 43 (**G1919, G1920**), galske sigilatne sklede Drag. 33 (**G1925**), ki so jih izdelovali med letoma 70–250; lokalne melnica in melnice tipa Dramont D2 (**G1932–G1934**), ki so jih izdelovali do sredine 2. stoletja. Poleg tega pa je bilo najdenih več talilnih lončkov in Hadrijanov dupondij (**G1900**) ter sestercij Marka Aurelija (**G1902**), ki plast postavljata med letoma 125 in 161 ali kasneje.



211 Faza 3, med parcelama S2 in S3. Vodnjak SE 6396. Pogled proti jugu.



212 Faza 3, med parcelama S2 in S3. Vogal temeljev SE 4113–4118 in zid SE 2106 na brežini. Pogled proti severozahodu.

Na nasutju SE 6290 je ob zidu SE 2106 ležala zaplata malte (SE 6066; **sl. 206**), morda iz časa gradnje ali popravil zidu. Slednjo in ostanke starejšega objekta so na južnem delu prekrili s plastjo temno sivega meljastega peska (SE 6068 = SE 2852), vzhodno pa s plastjo rjavega trdno sprijetega glinenega peska s kamni (SE 6076). Na njej se je ohranila zaplata melja z zdrobljeno opeko (SE 2848 = SE 6077). Na plasti SE 6076 in 6068 so postavili linijo kamnov (SE 6072), usmerjeno SZ–JV. Nanjo se je z vzhoda naslonila še plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s kamni (SE 6073 = SE 2849).

Na severovzhodnem delu dvorišča je na SE 6290 ležala približno 1 × 1 m velika zaplata apna (SE 6458; **sl. 206**). Prekrila jo je obsežnejša plast malte z lomljenci in oblicami (SE 6282), ki se je naslanjala na južni mejni zid parcele S3 (SE 6656 = SE 6570) in je proti zahodu segala do tretjine odprtega prostora.



213 Faza 3, med parcelama S2 in S3. Plast prodnikov SE 6456 na brežini. Pogled proti zahodu.

Tudi v teh plasteh so bili najdeni odlomki trde namizno-kuhinjske lončenine iz 2. oziroma 3. stoletja, posnetkov galskih globokih skled (G1960), ki so značilne za čas od konca 1. do 3. stoletja, trinožnikov z lečastim recipientom (G1963) iz 2. stoletja in lokalnih posnetkov recijskih melnic (G1961), ki so jih izdelovali od 2. do 4. stoletja.

S površine SE 6290 sta bila izkopana tudi dva nova, bolj ali manj sočasna vodnjaka. Zahodni ima premer vkopa (SE 6412) približno 2,5 m, notranji premer pa 0,72 m. Zgrajen je iz oblic in lomljencev (SE 6478; sl. 206), na zunanji strani zasut z lomljenci in peščenim meljem (SE 6185), v katerem sta bila najdena posnetek galske globoke sklede (G1967) in ovalen lonček oziroma čaša (G1966) iz 2. oziroma 3. stoletja. Kasneje je bil zapolnjen z lastno ruševino in glinenim peskom (SE 6501), nad ohranjenim nivojem oblic pa na robovih z ruševinsko plastjo iz oblic (SE 6440), ki sta jo prekrivali še dve polnili (starejše – SE 6179/, mlajše – SE 6106). V SE 6179 je bila poleg pečatne oljenke tipa Loeschcke Xa (G1969), ki se pojavljajo konec 1. in v 2. stoletju, najdena še čaša gubanka (G1970), kakršne se pojavljajo v 2. in 3. stoletju.

Vzhodni vodnjak je imel premer vkopa 2,8 m (SE 6396), notranji premer venca iz oblic in lomljencev pa 0,76 m (SE 6459; sl. 211, 206). Vkop je bil zapolnjen z olivno rjavim glinenim peskom in kamni (SE 6460). Tudi v tem so bili poleg poznopadskega sigilatnega krožnika (G1971) najdeni odlomki posnetka galskih skled (G1972), značilnih za 2. in 3. stoletje. V notranjosti je bil kasneje zapolnjen z dvema polniloma: starejšim iz glinenega peska s kosi opek (SE 6479) in mlajšim iz sivorjavega glinenega peska in kamnov (SE 6461). Venec je na nivoju uničenja prekrivala ruševinska plast z oblicami (SE 6428), ki jo je prekril še olivno rjav meljast pesek (SE 6395).

Na brežini je bil na površini SE 6290 postavljen manjši objekt. Na zahodnem delu ga je zamejevala stena (SE 6504/4113 = SE 6496; sl. 206), grajena iz lomljencev in s temeljem iz oblic brez malte, ki se je pravokotno zalomila v južni vogal (SE 4118; sl. 212). Vzhodna stena objekta je bila kasneje iztrgana. Od nje se je ohranil le jarek (SE 6467), zapolnjen z malto (SE 6457). Med vzhodno in zahodno steno se je ohranila še ena linija oblic (SE 6521), ki je objekt razdelila na vzhodni in zahodni prostor. V vzhodnem prostoru se je ohranila hodna površina – plast glinenega peska sivorjave barve (SE 6462).

Zahodno od objekta je bila v delovno površino SE 6290 vkopana okrogla odpadna jama (SE 6585; sl. 206), ki je bila zapolnjena s tremi polnili. Najstarejše (SE 6648) tvorijo oblice in peščena glina z opeko, na kateri so se videle sledi malte. Na njem je ležala plast rjavega glinenega melja (SE 6603), nad njim pa temno siv glinen pesek (SE 6571). Vkop in okoliško površino je prekrila plast lomljencev, oblic in opeke (SE 6518), nad katero je ob zidu ležala podolgovata lisa meljastega peska z drobci opeke (SE 6519).

Vzhodno od objekta je nad SE 6290 ležala plast prodnikov (SE 6456), ki je s Hadrijanovim asom (G1975) umeščena v čas po letu 125/128. Nad prodniki se je odložila plast glinenega peska temno sive barve na hodni površini v času uporabe tega objekta (SE 6463). Vzhodno od prodnikov (SE 6456; sl. 213) je bila s površine SE 6290 izkopana jama za kol (SE 6466/6465).

Parcela S3

Tudi na parceli S3 je sledila povsem nova zasnova objekta, ki je služil kot metalurška delavnica (sl. 206, 214). Mejo parcele na zahodni strani je v tem času predstavljal zid SE 6656, ki je nadomestil starejši zid SE 6693. Vzporedno z njim je 2,2 m vzhodno ležala zahodna stena objekta iz oblic in lomljencev, vezanih z malto (SE 6096). Na severu je objekt zamejeval zid SE 6859, na vzhodu zid SE 6356, južni zid pa je segal izven izkopnega polja. Vsi zidovi so bili grajeni iz oblic in lomljencev, vezanih z malto. Severovzhodni vogal objekta je bil okrepljen z globljim temeljem iz oblic (SE 6856 na notranji strani in SE 8139 na zunanji strani). Objekt je bil s predelnim zidom SE 6292 razdeljen na severni in južni prostor.


V vzhodnem delu novega objekta je površino gradnje predstavljala SE 6605, na jugozahodu SE 8090, na severnem delu pa SE 8095, v skrajno vzhodnem delu pa SE 8094. V severovzhodnem kotu je bil objekt postavljen na starejšo plast (SE 8143). Na južnem delu je bil objekt grajen s starejše površine proda SE 6955, ki je zapolnjeval starejšo večjo poglobitev (SE 6968).

Na to podlago so v severnem delu objekta (prostor I) najprej nasuli tampon (SE 6970), nato še debelo hodno površino iz rjave peščene gline z manjšimi prodniki (SE 6839 = SE 6411; **sl. 214, 215**). Nanjo so ob južno steno prostora nasuli prod (SE 6159). Nanj so postavili dve ognjišči nepravilne oblike (SE 6847, SE 6848). V SE 6847 je še ležal talilni lonček.


Vzhodni del prostora je bil od preostalega dela ločen s kratko leseno pregrado, postavljeno na kamnitih podstavkih (SE 6855). Ta se je naslanjala na zajedo v zidu SE 6292. Vzhodno od te stene sta bili v hodno površino vkopani dve plitvi poglobitvi (SE 6963, SE 6961). Mednje so nasuli mivkast pesek z drobci oglja, lepa in bronastih odpadkov (SE 6954 = SE 6857), ki je deloma zapolnjeval tudi severno poglobitev SE 6963. V plasti je bil najden polizdelek močno profilirane fibule (**G1988**).

Ob severni steni prostora I so postavili še eno majhno ognjišče (SE 6852). V sredini prostora so v hodno površino vkopali ozko jamo ovalne oblike s strmimi stenami in polnilom iz peščene gline z ogljem (SE 6854/ SE 6853). Njena funkcija ni znana.


Južni del objekta so predelili na več manjših prostorov. Na vzhodnem delu so vzporedno z zidom SE 6356 postavili manjši zidec (SE 6424; **sl. 214**), s katerim so dobili večji prostor na zahodu (prostor II) in ožji hodnik ob zidu SE 6356 na vzhodni strani. Tega so s še enim zidcem (SE 6506)



214 Faza 3, parcela S3. Detajlni načrt parcel S3, S4 in S5.



215 Faza 3, parcela S3. Hodna površina SE 6839, nasutje SE 6954 in ostanki ognjišča 6852 v prostoru I. Vidni so tudi mlajši ostanki peči. Pogled proti zahodu.



216 Faza 3, parcela S3. Zahodni hodnik parcele S3: na površini SE 6544 nasuta SE 6575 in polnilo jame SE 6666–SE 6553. Pogled proti zahodu.

predelili na dva manjša prostora, domnevno ob vhodu v objekt (prostor III in IV). V severnem prostoru (prostor III) je delovno površino ob gradnji obeh zidcev predstavljala plast meljaste rjave gline (SE 6953), na katero so nasuli rjavo glino (SE 6851). Južno, v prostoru IV, pa delovno površino predstavlja zelena meljasta glina (SE 6969), ki so jo nasuli s plastjo oblic in gradbenega materiala (SE 6959).

V prostoru II je hodno površino predstavljala plast zbite rjave gline s tankim črnikastim sedimentom (SE 6427; **sl. 214**). Na njej sta se ohranili dve nasutji: v severovzhodnem delu plast rumene gline s kosi opeke (SE 6425), na sredini ob severni steni pa tanka leča peska (SE 6426).

Na zahodnem delu objekta, na hodniku med zidom SE 6096 in mejo parcele SE 6656 (prostor V) so na delovno površino (SE 6544) nasuli plast meljastega peska s kamni (SE 6575; **sl. 216, 214**), na kateri je ležala manjša lisa meljastega peska olivne barve (SE 6583). Obe je prekrila plast meljastega peska s tanko (hodno) površino iz humusa (SE 6574). Sledila ji je plast svetlo rjavega mivkastega peska v sredini (SE 6534). Ta plast je bila na jugu presekana z velikim vkopom nepravilne oblike s polnilom, ki ga je zapolnjeval odpad iz peščene gline z majhnimi kamni in ostanki metalurškega procesa (SE 6666/6553). Polnilo je deloma prekrivala zaplata pepela in oglja z odlomki talilnih lončkov in bronastega odpada (SE 6533). Na južni strani je bil vkopan s površine meljastega peska (SE 6606), ki ga je ob skrajnem robu izkopnega polja presekala okrogla jama za lesen nosilec s polnilom iz temno sivorjave meljaste gline (SE 6641/6642).

Severno od delavnice

Severno od delavnice so na brežini parcele S3 zgradili še en manjši objekt, ki je bil kasneje ob udoru brežine močno poškodovan. Ohranili so se trije zidovi, zgrajeni iz oblic, vezanih z malto (SE 6295, SE 6294, SE 6245; **sl. 217, 214**). Po postavitvi zidov so na delovno površino SE 6293 nasuli debelo plast proda (SE 6246). Hodna površina na njem se ni ohranila.

Ob vzhodni strani tega objekta (ob zidu SE 6245) se je ohranila plast zbite malte (SE 6792). Od vzhoda se je nanjo naslanjala plast temno rjave peščene gline (SE 6369), ki je prekrila starejšo SE 6375. Vanjo so vkopali jamo, katere obsega zaradi mlajših posegov ne poznamo (SE 6376/6377).



217 Faza 3, brežina ob parceli S3. Vogal zidov SE 6295 in SE 6294 na brežini pred nasutjem tampona SE 6246. Vidni ostanki starejših ognjišč. Pogled proti severozahodu.



218 Faza 3, parcela S4. Ostanki zidov SE 8613, 8202, 6530, 6529 in plast malte SE 6726. Pogled proti zahodu.

Po izgradnji stavb so med delavnico in objekt na brežini ter na ozek hodnik med parcelama S3 in S4 so nasuli plast zelo temno sivega meljastega peska z drobci oglja in malte (SE 8004; **sl. 214**). V njej je bilo veliko najdb. Med drugim poznopadska sigilata (Consp. 43 – **G2007**, **G2008**, Consp. 3.19 – **G2009**), dvoročajni lonec (**G2016**); jajčasta čaša (**G2014**) iz 2. stoletja, pokrovi pompejanskih pekačev (**G2019**), kuhinjski lonci in pokrovi (**G2021–G2024**), amfora z ravnim dnom (**G2025**), kadilnica (**G2017**), pečatna oljenka (**G2006**) ter bronasta prečka (**G2004**) in bronast zvonček (**G2002**), fibula (**G2003**). Ta plast je bila v sredini severnega hodnika presekana z večjo jamo (SE 8016), zapolnjeno z zelo temno sivim glinenim meljem z ogljem in ožgano glino (SE 8017). Nad jamo in okolico so nasuli še temno sivorjav glinen pesek z drobci oglja in opek (SE 8009) s talilnim lončkom in odlomkom poznopadskega sigilatnega krožnika (**G2026**).

Parcela S4

Parcele S4 v tem času niso povsem na novo pozidali, so pa naredili številne prezidave (**sl. 214**). Na severnem delu je bil stari vzhodni zid SE 8555 parcele S4 še vedno v funkciji. Na zahodnem in severnem delu objekta so zgradili več novih zidov. Ni povsem jasno, ali ti tvorijo zunanji rob parcele, ali predstavljajo zgolj stene manjših prostorov.



219 Faza 3, parcela S4. Ognjišče SE 6472. Pogled proti zahodu.

Le 0,8 m vzhodno od mejnega zidu parcele S3 (SE 6356) so vzporedno z njim na starejših plasteh (SE 6729 in SE 6701) najprej zgradili nov zid (SE 6530). Na svojem severnem delu je tvoril vogal z zidom iz lomljencev, oblic in opek, vezanih z malto (SE 6813), usmerjenim SV–JZ. Po postavitvi obeh so s severa na vogal obeh zidov v liniji SE 6530 prizidali še en zid (SE 8202), usmerjen SZ–JV.


Nanj se je na severnem delu naslanjala močno poškodovana suhozidna konstrukcija iz lomljencev (SE 6529 = SE 6026), ki je ležala na SE 6729 in je tekla v smeri SV–JZ. V



220 Faza 3, parcela S4. SE 6470. Pogled proti zahodu.



221 Faza 3, parcela S4. Podlaga za kurišče SE 6526. Pogled proti zahodu.



222 Faza 3, parcela S4. Hodna površina SE 6397 v južnem delu prostora objekta na brežini in SE 6363 na predelu med njim ter prostorom III. Pogled proti jugu.

nadaljevanju linije te strukture proti vzhodu so starejši zid (SE 8639) nadomestili z zidom iz oblic ter apnenčevih in peščenjakovih lomljencev, vezanih z malto (SE 8533 = SE 6251), ki je imel zaglajeno zgornjo površino in domnevno leseno nadgradnjo.

V času gradnje omenjenih zidov so severno od zidu SE 6813 na delovne površine SE 6701, 6729 in 6731 nasuli plast temno sivorjavega meljastega peska z veliko malte (SE 6726; **sl. 218**). Južno od zidu SE 6813 pa so v vzhodnem delu prostora SE 6701 zaplato rumenorjave peščene gline z ogljem in železovimi oksidi (SE 6742), prekrili še z zelo temno sivorjavim glinenim peskom z drobci oglja, malte in kamni (SE 6700). Po izgradnji zidov so na tako pripravljenem terenu nasuli nove hodne površine.

V južnem prostoru – t. i. prostoru II (zidova SE 6813, 6530) je hodno površino (nad SE 6700 in 6701) predstavljala plast rjavega peščenega melja z drobci oglja (SE 6509), na kateri je v vzhodnem delu ležala zaplata malte (SE 6510; **sl. 214**).

V severnem prostoru – t. i. prostoru I (zidovi SE 6813, SE 8208, SE 6529, SE 8533 in starejši zid SE 8555) je novo hodno površino nad SE 6726 predstavljala obsežna plast olivno rjavega meljastega peska (SE 6470; **sl. 214, 220**) z dvema poznopadskima sigilatnima krožnikoma tipa Consp. 20.4 (**G2030**, **G2031**) in bronasto fibulo tipa Riha 1.6.2 (**G2029**). Nanjo so v južnem delu prostora postavili kvadratno ognjišče iz oblic (SE 6526; **sl. 221**), glinene podlage (SE 6473) in ožgane površine (SE 6472; **sl. 219**). Severno od ognjišča je ležala zaplata pripadajočega odpada ognjišča iz drobcev ožgane gline (SE 6527) in fragmentov amfor tipa Haltern 70 (**G2034**) in Aquincum 78 (**G2033**).

Na vzhodnem delu prostora I sta delovno površino za gradnjo predstavljali SE 6302 = SE 8578 in SE 6301. Na tej so nad starejše ognjišče (SE 6329) najprej postavili novega iz temno sivega prežganega melja (SE 6315; **sl. 214**). Mlajše ognjišče so na južnem delu poškodovali z jamo, zapolnjeno z olivnim peščenim meljem (SE 6316/6317). To je v nivoju hodne površine prekrila še zaplata svetlo olivno rjavega glinenega melja (SE 6318).

Nato so na cel predel nasuli plast zelo temno sivega glinenega melja (SE 6287), na katero so postavili dve novi ognjišči iz rdečerjavo ožgane gline (SE 6288) in svetlo rumeno do črnorjavega glinenega melja (SE 6299).

Severovzhodno so nad stari prizidek ob zid SE 8533 prizidali še en nov prostor (prostor III; **sl. 214**), ki so ga obdajali še zidovi: SE 8533, SE 6321 = SE 6799, SE 8532. Na zid SE 8533 se je iz severa naslonil zid zgrajen iz oblic, lomljencev in opeke, vezanih z rumenkasto malto, v smeri SZ–JV (SE 6321). Obe lici zidu sta bili ometani (zahod: SE 6399, vzhod: SE 6324). Zid se je na severu zaključil z vogalom iz opek in zavil proti vzhodu. Vendar pa je bil prvotno predviden (če ne celo zgrajen in nato odstranjen) podaljšek tega zidu proti severu. Vkop za zid SE 6321 (SE 6454) je od vogala objekta namreč segal naprej proti severu. Tu je bil zapolnjen z dvema temno sivorjavima peščenima meljema (SE 6423 in SE 6365).

Vzporedno z zidom SE 6321 in pravokotno na zid SE 8533 se je ohranil še en majhen segment zidu (SE 8532), ki se je naslonil na starejši vogal objekta – SE 8685. Znotraj tega prostora so na delovno površino (SE 6421 in SE 6422) nasuli olivno rjav peščen melj (SE 6398), ki ga je prekril olivno rjav peščen melj (SE 6366). Ta je tvoril hodno površino, kar dokazuje nivo ohranjenega ometa (SE 6420) na steni SE 6321.

Severovzhodno od prostora II so na brežini le 1 meter stran od zidu SE 6321 v tem času postavili še en manjši prostor oz. samostojni objekt, ki ga omejujejo zidovi iz lomljencev in oblic (SE 6244, SE 6414 = SE 6029, SE 6253 = SE 6384; severni zid je bil kasneje odplavljen – interfacies uničenja SE 6019; **sl. 214**). Prostor je bil z zidano pregrado iz lomljencev

in malte v smeri SV–JZ (SE 6763) predeljen na dva dela. Pregrada in zidovi so na severnem delu postavljeni na SE 6750. Severno od pregrade so na delovno površino nasuli plast oblic (SE 6485), na katero so vlili estrih iz bele apnene malte in zdrobljene opeke (SE 6380). V južnem prostoru je hodno površino predstavljala plast rjavega meljastega peska (SE 6397; **sl. 222**).

Na hodniku med prostorom III in objektom na brežini (med zidovoma SE 6321 in SE 6253) so na starejši estrih SE 6364 nasuli plast temno sivorjavega meljastega peska (SE 6363; **sl. 222, 214**), ki je predstavljala novo delovno površino. Nanjo so nasuli plast zelo temno sivega peščenega melja (SE 6324). Ta hodna površina se navezuje na plast stenskega ometa na zidu SE 6321 (SE 6399). Bodisi zaradi posedanja bodisi zaradi propada lesenega poda (ki je najverjetneje prekrival SE 6324) je nastala manjša vrzel med hodno površino in stenskim ometom. Prekrila jo je ruševinska plast ometa s peščenim meljem temno sive barve (SE 6305).

Na južnem delu parcele S4 je v tem času prišlo do velikih sprememb. Podrli so leseno steno (SE 8635) med nekdanjima prostoroma V in VII in tudi stari vzhodni zid parcele S4 (SE 8478).

Negativ stene SE 8635 je zapolnil zelo temno sivkasto rjav meljast pesek z ogljem in malto (SE 8522; **sl. 214**). Nato pa so na južni del tega novega združenega prostora nasuli olivno rjav meljast pesek (SE 8646), ki je že delno prekril tudi interfacies nekdanje stene. Sledilo je še nasutje rjavega glinenega melja (SE 8636), v katerem je bila najdena mala amfora Dr. 6B (**G2036**). Te se pojavljajo šele od druge polovice 2. stoletja dalje.

Severno, na območju nekdanjega prostora V, je stari vzhodni zid SE 8478 in SE 8480 prekrila plast rjavega glinenega peska, ki je bila na površini delno prežgana (SE 8429). Vanjo sta bili vkopani: manjša jama, zapolnjena z zelo temno sivim meljastim peskom (SE 8482/8477), in nekoliko večja jama kvadratne oblike s polnilom iz zelo temno sivega glinenega peska (SE 8486/8481).


Plast SE 8429 je na jugu segla do nekdanje lesene stene (SE 8635), na severu pa je preko podrtega zidu SE 8478 segala na dvorišče med parcelama S4 in S5. S tem dejanjem sta bila ta dva predela združena v eno parcelo. Predel pa je najverjetneje funkcioniral kot odprt prostor.

Med parcelama S4 in S5

Ostanki 3. faze med parcelama S4 in S5 so zaradi mlajših posegov le skromno ohranjeni (**sl. 214**). Povezavo s parcelo S4 med drugim kaže tudi postavitev novega zidu (SE 8401 = SE 8750), ki je nadomestil starejši zid SE 8488. Ta se je na zahodnem delu naslonil na zid SE 8532 in je potekal v liniji zidov SE 8533–SE 6529 s parcele S4. Delovno površino za izgradnjo tega zidu predstavljata starejši SE 8473 in SE 8598. Zid SE 8401 se je na vzhodu naslonil na novozgrajeni



223 Faza 3, med parcelama S4 in S5. Odtisi količkov SE 8496-8520 v plasti SE 8475 in mlajše jame. Pogled proti severovzhodu.



224 Faza 3, med parcelama S4 in S5. Plast SE 8133 je prekrila maltna plast SE 8132, na severnem delu je viden vkop za vodnjak SE 8114, zasut s SE 8175. Zgoraj vidni zidovi faze 4. Pogled proti jugovzhodu.



225 Faza 3, med parcelama S4 in S5. Plast Apnenica SE 8165, zapolnjena s SE 8164. Pogled proti vzhodu.

zid parcele S5 (SE 8610). Temelj slednjega je bil vkopan (vkop SE 8803) v maltno ruševino (SE 8672 = SE 8906) zidu (SE 8488), ki se je ohranila nad starejšo SE 8550. Temelj zidu SE 8610 je bil zgrajen iz oblic in lomljencev, vezanih z malto in je tekel v smeri SZ–JV. Zid so na vzhodu zaključevali trije bloki iz peščenjaka, kar kaže, da je bil pozneje poškodovan. Verjetno je bil zgrajen sočasno z zidom SE 8401.

Ob vogalu obeh zidov se je ohranila plast temno olivno sivega glinenega peska (SE 8472), ki je prekrila ruševino SE 8672.

Preostali predel južno od zidu SE 8401 so nasuli s plastjo svetlo olivno rjave gline (SE 8430 = SE 8435; **sl. 214**), ki je prekrila tudi starejši predelni zid SE 8488. Plast je bilo zelo podobna SE 8429 s parcele S4. Na meji med njima je nekdanjo zahodno linijo portika (SE 8528) nadomestila konstrukcija iz linije manjših in večjih kamnov, na katero so postavili tram (negativ SE 8567; zapolnjen s SE 8568). Vzhodno od tega tramu se je vzporedno z njo na starejši hodni površini SE 8475 ohranila linija 13 negativov količkov (SE 8496–8521; **sl. 223**). Ti morda predstavljajo novo vzhodno linijo impluvija (možno pa je tudi, da so del posebnega načina temeljenja zidu 4. faze, ki je bil kasneje postavljen točno na to mesto). Južno od količkov se je na SE 8475 odložil sediment olivno rjavega glinenega peska (SE 8424).

Na severnem delu dvorišča so podrli prizidek (oz. portik). Celoten predel so zasuli s svetlo olivno rjavim prodnatim tamponom (SE 8170; **sl. 214**). Nanj so nasuli še plast marmoriranega temno olivno rjavega meljastega peska s kamni in drobci opek (SE 8133). V času nasipavanja slednje je bil uničen tudi zid na temelju SE 8245, jarek, ki je ob tem nastal (SE 9070) pa so zasuli s humoznim sedimentom iz rjavega meljastega peska s kamni in opeko (SE 8173), ki ga je SE 8133 prekrila.

Na zahodnem delu je nad SE 8133 ležala ožgana plast temno rjavega meljastega peska z ogljem (SE 8162). Prekrila jo je bledo rjava plast glinenega peska z malto (SE 8132; **sl. 224**). Na severovzhodnem delu pa je SE 8133 prekrila plast rumenorjavega peščenega melja (SE 8127). Z vrha te površine so izkopali vodnjak s premerom 1,8 m (SE 8114). Venec vodnjaka so zgradili iz oblic in lomljencev (SE 8174), predel med vencem in vkopom za vodnjak pa so zasuli s svetlo olivno rjavo meljasto glino (SE 8241). Vodnjak je kasneje zapolnil rjav meljast pesek z opeko in malto (SE 8175; **sl. 224**).

SE 8127 je na vzhodnem delu nalegla na hodno površino, ki jo je predstavljal temno olivno rjav glinen pesek z drobci oglja (SE 8163 = SE 8741 = SE 6138). Vanjo je bila vkopana večja apnenica z ravnim dnom in strmimi stenami (SE 8165), premazanimi z apnom (SE 8167), zapolnjena s svetlo olivno rjavim glinenim peskom z drobci oglja (SE 8164; **sl. 225**).

Na jugovzhodnem delu dvorišča so nad SE 8163 nasuli še dve hodni površini – vzhodno plast temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 8701), ki je segla tudi na parcelo S5, zahodno pa plast olivno rjavega grušča in meljastega peska (SE 8700). Obe sta se naslanjali na zid SE 8401. Na meji med obema nasutjema so postavili linijo oblic in lomljencev (SE 8716).

V plasteh na severnem dvorišču so pogosti odlomki keramike tankih sten fabrikata E (**G2037**, **G2038, G2040, G2047**), ki so jih izdelovali še do sredine 2. stoletja. Enak časovni okvir velja za italske melnice Dramont D2 (**G2039**) in odlomke poznopadske sigilate (**G2045** in **G2046**). Najden pa je bil tudi posnetek galske sigilatne sklede tipa Drag. 37 (**G2044**), ki se pojavljajo še do sredine 3. stoletja.

Parcela S5

Na parceli S5 je iz te faze zelo malo ostalin (**sl. 214**). Postavili so že omenjeni zid SE 8610. S severa se je nanj naslonilo nasutje SE 8701, ki je prekrilo tudi starejše zidove.

Severovzhodno od parcele S5

Na brežini severovzhodno od parcele S5 v to fazo potencialno umeščamo vkop za temelj zidu (SE 6779/6769; **sl. 193**), ki je bil izkopan s površine SE 6342, poškodoval pa je starejšo jamo (SE 6771). Njegove funkcije ne poznamo.

5.1.4 Faza 4: arhitekturni razcvet v času zadnje četrtine 2. stoletja in krčenje poselitve do sredine 3. stoletja

V zadnji četrtini 2. stoletja so področje vnovič povsem preuredili. Na to sta vplivala dva dogodka, ki jima ne moremo določiti sosledja.

Prvi dogodek je še ena večja poplava, ki se je zgodila domnevno enkrat v drugi polovici 2. stoletja. Silovit vodni udar (interfacija SE 6019; **sl. 226**) je odnesel manjše objekte na severni brežini, poškodoval prizidek ob severozahodnem vogalu parcele S1 in odnesel tudi zahodni del svetišča II, ki je bil verjetno poškodovan že v prejšnji poplavi. S tem je bila dokončno opuščena sakralna namembnost tega prostora. Domnevamo, da je po tem dogodku Savinja tudi opustila severno strugo, nekdanje korito pa je postalo mrtvica, v kateri se je začel usedati muljast sediment (glej Gaspari, tu poglavje 7.6 in Verbič *et al.*, tu poglavje 2).

Drugi pomemben dogodek je vpad Kvadov in Markomanov leta 168, katerega posledica je požig Celeie (ruševinske in žganinske plasti so izpričane tudi na najdiščih Narodni dom in Breg) in posledična celovita obnova mesta v severskem obdobju. Obsežne žganinske plasti iz tega časa smo zasledili tudi na južnem delu terena, na severnem delu pa ne. Kasnejša celovita prenova je zajela tudi ta del mesta. Ohranili



226 Načrt severnega dela najdišča v fazi 4a. Merilo 1 : 500.

so osnovne arhitekturne zarise iz faze 3, ki so jih nadgradili in objekte praviloma opremili s hipokavsti, tlaki iz estriha in stenskimi poslikavami s freskami. To kaže na razcvet bivalne kulture in uveljavitve višjih standardov v drugi polovici 2. stoletja (faza 4a). Razcvetu je kmalu (že v prvi polovici 3. stoletja) sledilo opuščanje nadstandarda (faza 4b) in nato še postopno zamiranje poselitve na posameznih parcelah (faza 4c).

V konec faze 4 in začetek 5. faze, točneje med prvo polovico 3. in konec 4. stoletja, umeščamo tudi izgradnjo lesenega mostu nad že opuščeno strugo Savinje, ki je omogočal prečenje mrtvice (glej Gaspari, tu poglavje 7.6).

Med drobnim gradivom iz plasti tega časa je še vedno veliko odlomkov starejše lončenine (italska sigilata in keramika tankih sten). Vendar so precej pogosti tudi severovzhodnogalska sigilata, ki so jo proizvajali od sredine 2. do sredine 3. stoletja, čaše gubanke, recijske čaše in njihovi posnetki, recijske melnice in njihovi posnetki, krožniki z ravnim dnom (Soldatenteller) ter cilindrični in jajčasti lonci, vsi časovno težje določljivi in značilni za 2. in 3. stoletje. Tudi novčnih najdb iz druge polovice 2. in prve polovice 3. stoletja je v teh plasteh relativno malo (**sl. 227**). Večinoma gre za starejše novce, ki so še bili v obtoku, ter za novce iz 4. stoletja, ki so verjetno v plasti prišli kasneje, saj so še v fazi 5 delovale kot hodne površine.

5.1.4.1 Faza 4a


Glavna značilnost začetka faze 4 je opremljanje objektov s hipokavsti in tlaki iz estriha, ki jim sledimo na skoraj vseh parcelah (**sl. 226**).

Območje svetišča II in prostora južno od njega

Ocenili smo že, da je večja poplava najkasneje v tem času povzročila dokončno opustitev svetišča II (**sl. 228**). Odnesla

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nom. vrednost	SE	Tip SE	Faza	
G2359	4361	Zahodnokeltsko kovanje, Gallia Narbonensis, Allobroges (61–43 pr. n. št.)	kvinarij	6548	polnilo	4a	S3
G2194	4125	Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.)	as	6063	nasutje	4a	med S2 in S3
G2157	2175	Rimska republika (34–31 pr. n. št.)	AE	2534	nasutje	4a	S2
G2149	6012	Augustus (7–6 pr. n. št.)	as	2838	sediment	4a	med S1 in S2
G2381	4121	Claudius I. (Antonia) (41–54)	denarij	6249	sediment	4a	S3
G2075	2330	Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	4128	ruševina	4a	svetišče II
G2391	4202	Traianus (103–111)	sestercij	6389	polnilo	4a	S3
G2159	2249	Traianus (98–117)	denarij	2534	nasutje	4a	S2
G2158	2179	Traianus (98–117)	denarij	2534	nasutje	4a	S2
G2169	2188	Hadrianus (po 119)	as	2438	sediment	4a	S2
G2382	4133	Hadrianus (117–138)	sestercij	6249	sediment	4a	S3
G2195	4177	Antoninus Pius (158–159)	denarij	6296	nasutje	4a	S4
G2145	2311	Antoninus Pius (Diva Faustina I.) (od 141)	as	2841	sediment	4a	med S1 in S2
G2196	4112	Commodus (Crispina) (180–183)	sestercij	6063	nasutje	4a	med S2 in S3
G2197	4142	Severus Alexander (222)	denarij	6296	nasutje	4a	med S2 in S3
G2198	4110	Gordianus III. (243–244)	sestercij	6063	nasutje	4a	med S2 in S3
G2199	4114	Gallienus (Salonina) (260–268)	antoninijan	6063	nasutje	4a	med S2 in S3
G2200	4146	Claudius II. (268–270)	antoninijan	6296	sediment	4a	med S2 in S3
G2201	4132	Constans (337–340)	AE 3	6063	nasutje	4a	med S2 in S3
G2202	4147	Constans (341–348)	centenionalis	6296	sediment	4a	med S2 in S3
G2205	4158	Constantius II. (355–361)	AE 3	6296	nasutje	4a	med S2 in S3
G2203	4051	Constantius II. (335–361)	AE 4	6063	nasutje	4a	med S2 in S3
G2204	4153	Constantius II. (351–355)	AE 2	6296	nasutje	4a	med S2 in S3
G2206	4148	Constantius II. (355–361)	AE 4	6296	nasutje	4a	med S2 in S3
G2491	4167	Augustus (16–6 pr. n. št.)	as	6327	nasutje	4b	S4
G2479	4169	Domitianus (84–96)	sestercij	6231	nasutje	4b	S3
G2428	2130	Traianus (112–114)	as	2080	sediment	4b	S1
G2419	2183	Hadrianus (134–138)	as	2563	sediment	4b	S1
G2584	4035	Vespasianus (71)	sestercij	6071	nasutje	4c	S3
G2580	4011	Domitianus (87)	as	6069	nasutje	4c	S3
G2528	2135	Hadrianus (119–122)	denarij	2189	sediment	4c	S1
G2593	2996	Antoninus Pius (148–149)	denarij	6037	nasutje	4c	S3
G2648	4328	M. Aurelius (176–177)	denarij	8362	nasutje	4c	med S4 in S5
G2661	4316	Gordianus III. (240)	sestercij	8369	polnilo	4c	med S4 in S5
G2643	4314	Gallienus (260–261)	polovičen antoninijan	8342	ruševina	4c	med S4 in S5
G2665	4347	Constantinus I. (336–337)	centenionalis	8326	nasutje	4c	S5

227 Seznam novcev iz severnega dela najdišča iz 4. faze.



228 Detajlni načrt brežine, parcele S1 in zahodnega dela parcele S2 v fazi 4a. Merilo 1 : 200.

je zahodno stranico in oba zahodna vogala obodnega zidu, ob tem pa se je objekt tudi podrl. Konec svetišča II znotraj cele označujeta glinen pesek s kamni, malto in ogljem (SE 4127) ter podobna ruševinska plast (SE 4128), ki prekrivata zadnji horizont odlaganja v svetišču (SE 2455, SE 4220, SE 4276). V obeh se pojavljajo odlomki, ki še sodijo v svetiščni inventar: manjši odlomki glaziranega kantarosa (**G2070**), odlomki poznopadskih sigilatnih krožnikov in skodelic (**G2063–G2067**), stare glinenke (**G2071**), skodelice in kozarec keramike tankih sten (**G2068, G2069**) in polovičen as julijsko-klavdijske dinastije (**G2075**).

V zunanjem obhodnem hodniku je ležala plast temno sivega mehkega peščenega melja z lomljenci (SE 4016). V tej plasti so bili najdeni: bikonična skleda (**G2053**), odlomki južnogalske sklede Drag. 37 (**G2052**), dve poznopadski skodelici Consp. 43 (**G2050**, **G2051**), odlomki amfore z ravnim dnom (**G2056**), pompejanskega pekača (**G2055**) in melnice Dramont D2 (**G2054**), ki se verjetno še prav tako navezujejo na svetišče.

Več ruševinskih plasti se je v tem času odložilo tudi južno od svetišča II. Zid SE 2692 iz faze 3 je prekrila ruševina (SE 4275; **sl. 228**), ki je deloma prekrivala tudi starejše plošče SE 2699.



229 Faza 4a, parcela S1. Ostanki hipokavsta. Pogled proti severu.

Južni del zidu SE 2692 in tudi južno fronto zidu svetišča SE 2355 je nato prekrila še plast prodnikov (SE 2698), prekrita z ruševino iz glinenega peska z opeko in malto (SE 4188). Čez to so nalegle še druge plasti. Najprej plast temno sivega glinenega peska z gradbenim materialom (SE 4131), ki je deloma že prekrila južni del zidu SE 2692, nato meljast pesek s keramiko (SE 4026) ter še plast sivega meljastega peska z opeko (SE 4020).

Parcela S1

Severno od ruševin svetišča II so v tej fazi še enkrat utrdili zahodni rob parcele S1 (**sl. 228**). Poplava je očitno prizadela tudi nekdanji prizidek ob severozahodnem vogalu parcele.

Južno od porušenega prizidka je žganini SE 4218 in SE 4298 prekrila plast zelo temno sivega meljastega peska z opekami in malto (SE 2921 = SE 2275) z odlomki lončenine še značilne za 3. fazo (poznopadska sigilata (**G2093–G2097**), kozarci in skodelice keramike tankih sten fabrikata E (**G2098–G2107**), pompejanski pekači (**G2110–G2113**), kuhinjski lonci (**G2116**, **G2117**), pokrovi (**G2119–G2120**), trinožniki s cilindričnim trupom (**G2118**), amfore Dr. 6B (**G2121–G2123**), korenčkaste amfore (**G2085**), reliefne oljenke (**G2091**), melnice Dramont 2 (**G2144–G2155**) ter močno profilirana fibula Almgren 68 (**G2087**). Ta plast je na svojem južnem delu že prekrila tudi ruševino severnega obodnega zidu svetišča II.

Podobna plast temno rjavega mehkega meljastega peska z ogljem, malto, kamni in opeko (SE 4085) se je odložila tudi v prizidku. Nad njo je ležalo več plasti peščene gline, ki so



230 Faza 4a, parcela S1. Plast Prostor s hipokavstom v severnem sektorju iz začetka 2. stoletja n. št. Pogled proti jugu.




231 Faza 4a, parcela S1. Ogrevalni kanal v obliki črke T. Pogled proti vzhodu.

se prav tako naslanjale na obodni zid: SE 4123, SE 2897 in v prizidku SE 2896.

Nato so prek nekdanjega prizidka, vzporedno z zidom zahodne meje parcele S1 (SE 2235), v ruševini SE 2921 in SE 2897 vkopali temelj (SE 4014) za vzporeden zid (SE 2160). Ta masiven zid, v katerem je bil tudi odlomek recijske čaše (**G2080**), je najverjetneje služil izključno utrditvi mejnega zidu parcele S1 proti brežini.

Največji poseg na parceli S1, ki ga umeščamo v to fazo, je postavitev hipokavsta na severovzhodnem delu parcele, ki ga sestavljajo zidovi: SE 2264, 2041, 2043, 4170 (**sl. 228, 229**). S tem dejanjem so parcelo razširili na brežino proti severu. Ob gradnji so podrli vzhodni del severne stranice obodnega zidu parcele (SE 2474). Od nje se je pod hipokavstom ohranil le temelj iz oblic. Ni jasno, ali je bila podrta in nato povsem na novo pozidana, ali zgolj dozidana tudi vzhodna stranica prvotnega objekta (SE 2102), saj je vzhodni zid hipokavsta (SE 2264) za približno 10 cm debelejši od stene SE 2102 na južnem delu. Poleg tega v tem zidu prevladujejo oblice, medtem ko v starem lomljenci.

Prostor, ki je bil vkopan v starejša tamponska nasutja (SE 2550, SE 4120), je bil pravokotne oblike (7,03 × 4,36 m) in je imel tla iz maltnega estriha s primešano opeko (SE 4173), ki so ga ulili čez plast oblic (SE 4410). Z enakim ometom so bile prevlečene tudi stene (SE 4339, SE 4340, SE 2970; **sl. 230**). Na njih so se ponekod ohranili votlaki (SE 2965). Na tlak so položili podstavke iz večjih kvadratnih opek (SE 4227–SE 4259), na katere so zložili po štiri manjše opeke, prav tako kvadratne oblike. Opeke so bile med seboj vezane z belo malto. Po širini je stalo šest stebričkov, po dolžini pa osem in to v razmikih 80 cm, merjeno od sredine do sredine stebrička. Stebrički so nosili opečne oboke iz pravokotnih zidakov, vezanih in na vrhu zalitih z malto (**sl. 229, 230**). Ostanki tlaka nad hipokavstom so bili ohranjeni le na nekaterih mestih (SE 4133).



232 Faza 4a, parcela S1. Estrih SE 2784 nad obokom 8225 in votlaki (SE 2783) ob steni 2102. Pogled proti vzhodu.



234 Faza 4a, parcela S1. Dno bazenčka na koncu ogrevalnega kanala, prekrito z vodoodpornim estrihom (SE 4167). Pogled proti severu.



233 Faza 4a, parcela S1. Ogrevalni kanal iz druge polovice 2. stoletja z žganino SE 4166. Pogled proti vzhodu.



235 Faza 4a, parcela S1. Žganina SE 4166 na dnu bazenčka. Pogled proti severu.

Kot to dajejo slutiti ostanki opečnega oboka, kamnov in malte, ki prekriva dno površino iz ožgane gline (SE 4285; **sl. 228**) na sterilni podlagi (SE 4284) ter tanka plast žganine po sredini hipokavsta (SE 4077 = SE 4078) je kurišče hipokavsta ležalo ob severni steni (SE 4170) oziroma v bližini rečnega brega.

V naslednjem koraku, ki je moral slediti kmalu (morda takoj, morda le nekaj let pozneje), je bil južno od hipokavsta v tampone med zidovi SE 2101 in 2071 vkopan kanal oziroma bazen v obliki črke T (SE 4168, SE 4089, SE 2973, SE 2452, SE 2930, SE 2459, SE 4135; **sl. 228, 231**), s katerim so hipokavst podaljšali tudi v vzhodne prostore. Kanal je potekal ob vzhodni steni parcele od hipokavsta proti jugu. Širši del kanala se je naslanjal na zid SE 2102–SE 4168, ostale stranice so bile postavljene na novo. Drugi krak (SE 2973, SE 2930; **sl. 228, 231**) je v ravni liniji vodil proti zahodu v atrij. Ob tem so prebili zid SE 2071, kar dokazuje prekinjena dnevnica iz oblic levo in desno od preboja. Stene in dno odprtine obložili s ploščami iz peščenjaka (SE 4122, SE 2669). Pod ploščo je ležala peščena zaplata rumenkasto rdečega peska (SE 2703). V notranjosti atrija se je kanal zaključil z apsidalnim bazenčkom (SE 2452; **sl. 234, 235**). Ob njem je ležala plast oblic, vezanih z malto (SE 2469), katere funkcija ni jasna.

Dno in notranja lica kanala so bila ometana z vodoodpornim estrihom (dno: SE 4167; stene: SE 4269, SE 4268, SE 4267, SE 4266, SE 4265, SE 4264; **sl. 231, 233, 234, 235**). Na zidu SE 2102 sta bili ohranjeni celo dve plasti vodoodpornega ometa, starejša (SE 4086) in mlajša (SE 4081), ki nimata sočasnih ometov na ostalih stenah kanala. Dno kanala je prekrivala tanka plast žganine (SE 4166; **sl. 233, 235**).

Na severnem delu (proti hipokavstu) se je kanal zoževal in prehajal v obok. Bazo za obok predstavljata vzporedna zidca iz oblic (SE 4270). Nadzidana sta bila z opečnatim obokom (SE 8225), vezanim z malto. Med obokom in zidom SE 2102 so bili na površino notranje baze oboka (SE 4270) postavljeni votlaki (SE 2783; **sl. 232**). Na zid SE 2102 so bili pričvrščeni z malto SE 2782, na strani proti oboku pa sta bili dve plasti malte, notranja SE 2785 in zunanja SE 4262.

Obok sta prekrili apnena izravnava (SE 4217) in estrih (SE 2784), podoben tistemu v hipokavstu, ki je vodil v širši del bazena. Vanj je bil vzidan odlomek recijske melnice, ki so jih izdelovali od druge polovice 2. do 4. stoletja. Talni estrih je bil naslonjen na zunanjo plast stenskega ometa (SE 4262). Ta je bil poslikan s freskami.

V kateri fazi je bil kanal dejansko v uporabi, je zaenkrat težko reči, saj je bil stik s hipokavstom oziroma njegovo južno steno (SE 2041) uničen pri gradnji moderne kanalizacije, podobno pa velja tudi za vprašanje obsega prostora, v katerem je bil kanal. Njegovo povezavo s hipokavstom nakazuje prag iz kosov tegul (SE 4345; **sl. 228, 231**) na južni stranici hipokavsta, ki se višinsko ujema z ostankom estriha nad obokom.

Med parcelama S1 in S2

Na hodniku med parcelama S1 in S2 so v tem času nasuli več izravnav (**sl. 228**). Na zahodni del hodnika so nasuli tampon temno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z opeko, malto in ogljem (SE 4199 = SE 2129), na vzhodni pa plast bledo rumenega proda z malto, opeko in kamni (SE 2148 = SE 2504). Na SE 2148 je ležala plast temno rumenkasto rjavega proda s keramiko, opeko in steklenimi ploščami (SE 2118 = SE 2503). To je prekrivala še plast sivorjavega meljastega peska (SE 2542).

Na ta nasutja so na južnem delu hodnika postavili prizidek k parceli S2. Sestavljali so ga zidovi: SE 2766, SE 2114, SE 4110, ki so se naslanjali na mejo zahodno parcele S2 SE 2402. Ker prostor ni zavzemal celotne širine ambitusa, je bil ta na zahodu še vedno prehoden.

Na hodnik so med zid SE 2114 in SE 2102 nasuli tampon (SE 2840), na katerem se je ohranil sediment zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 2841). Oba je na južnem delu prekrila zaplata malte (SE 4007).

Na severnem delu hodnika so prav tako naredili novo hodno površino. Nasuli so plast olivno rumenega sipkega meljastega peska (SE 2295; **sl. 228**), na katerem se je ohranil sediment uporabe – temno rumenkasto rjav glinen melj (SE 2294). SE 2295 je bil na zahodni strani presekan z večjo jamo (SE 2291/2310, SE 2309, SE 2301). V njenem zasutju so bili najdeni posnetki keramike tankih sten (**G2154**), odlomki pitosa (**G2155**), trinožnika (**G2156**), krožnikov z ravnim dnom (*Soldatenteller*) (**G2153**), posnetka galske skodelice Drag. 33 (**G2152**), ki so jih izdelovali do začetka 3. stoletja.

Parcela S2

Tudi na parceli S2 je v tej fazi prišlo do večje prenove objekta (**sl. 228, 237**). Stari zid med prostoroma I in II (SE 2769) so porušili in prekrili s peščenim zasutjem (SE 2534 = SE 2271) s starejšimi najdbami (dno sigilatne skodelice (**G2162**), dno skodelice tankih sten – fabrikat E (**G2163**), dvema Trajanovima novcema (**G2158**, **G2159**) in enim republikanskim (**G2157**)). Na to izravnavo so v smeri SZ–JV postavili nov dolg zid, zgrajen iz več krakov, ki je prečil celotno parcelo. Južni krak predstavlja zid, zgrajen iz lomljencev, vezanih z

malto (SE 2053), ki je bil zgrajen na temelju iz prodnikov, lomljencev in opek, vezanih z malto (spodnja linija je iz večjih prodnikov). Zid se je na severu naslonil na severno steno starega objekta SE 2061. Severni krak se je nadaljeval prek dvorišča do severnega obodnega zidu parcele S2. Od tega kraka novega zidu sta se ohranila le dva dela temelja (SE 4156 in SE 4151). V slednjega sta vzidani tudi italska (G2165) in padska melnica (G2166).

Vzhodno od novega zidu so nato tako na dvorišče kot v notranjost novega prostora II nasuli prodnat tampon (SE 2065 = SE 2165). V novo nastalem prostoru II (med zidovi SE 2053, SE 2061 in SE 2109) je novo hodno površino predstavljala plast glinenega peska s prodniki (SE 2511 = SE 2535), na kateri sta bili dve kurišči: SE 2950/2818/2958/2817 in SE 2952/2951 (sl. 236). Na vzhodnem delu pa je tampon 2065=2165 prekrila plast bele malte in zelo temno sivega meljastega peska (SE 2164). V SZ vogalu je ležala ruševina (SE 4004).


V prostoru III je hodno površino predstavljala starejša plast SE 2321.

Prostor I so na vzhodu razširili do zidu SE 2053 (sl. 237). Na zid se je z zahodne strani naslanjal manjši zidec oziroma kontrafor ali podstavek za leseno nadgradnjo (SE 2435). Vzhodni del prostora so nasuli s plastjo glinenega melja z ogljem (SE 2438). Na mestu nekdanjega zidu so plast prekrili še z zaplato črnega meljastega peska z ogljem (SE 2543). Zahodni predel so nato zasuli s prodnatim nasutjem (SE 2403).

Ob severnem delu prostora I so v tej fazi zgradili nov manjši prostor ob zidu SE 2402, ki ga zamejujejo zidovi SE 2939, 2761, 2991 in je služil kot hipokavst (sl. 237). Notranjost je bila prekrita z belim talnim estrihom (SE 4190; sl. 238) in manjšimi peščenjakovimi lomljenci, stebrički iz rjavo zelenega peščenca (SE 4191), ki so bili na estrih zgolj postavljeni, tubuli in stenskim ometom (SE 2764). Ob gradnji so na tem delu odstranili vse plasti 3. faze. Zid SE 2402 so na zahodu prebili (SE 4317). V odprtino so položili peščenjakovo ploščo (SE 4318), linijo zidu pa izravnali z zidkom SE 4319. Na zunanji strani so vkop zasuli s plastjo malte (SE 4320) in nanjo postavili prefurnij (kurišče zaradi mlajših posegov žal ni



236 Faza 4a, parcela S2. Kurišče SE 2818 na hodni površini SE 2511. Pogled proti jugu.




237 Detajlni načrt parcel S2, S3 in prostora med njima v fazi 4a. Merilo 1 : 250.

ohranjeno). Na estrihu v notranjosti se je ohranila žganina (SE 4192), v kateri so ležali odlomki poznopadske sigilate (G2177) in recijske čaše (G2179).

Vzhodno, med hipokavstom in temeljem SE 4156 sta se nad estrih (SE 2857) odložili plast peska in malte (SE 2847) in plast prodnatega peska (SE 2765).

Severno od hipokavsta je bil pravokotno na SE 2991 zgrajen še en slabo ohranjen zidec (SE 2995). Pripadajočo hodno površino zahodno od njega predstavlja peščeno nasutje (SE 2994), vzhodno pa maltni estrih (SE 2998).

V tem času je bil najverjetneje zasut tudi starejši vodnjak SE 4798. Znotraj venca sta ležali dve polnili: plast lomljencev z najdbami (SE 4799), ki je bila nato prekrita še s kamni iz zelenega lomljenca (SE 4795). Na vrhu jame je kamne, med katerimi ni bilo sedimenta, prekrivala plast temno rjavega peska s kamni in malto (SE 4751).



238 Faza 4a, parcela S2. Estrih SE 4190 in stebrički hipokavsta iz plošč peščenjaka. Pogled proti jugu.

Med parcelama S2 in S3

Na dvorišču med parcelama S2 in S3 so bili starejša vodnjaka in objekt na brežini opuščena. Na južnem delu izkopnega polja so zgradili manjši objekt, ki ga zamejujejo zidovi SE 2408, SE 2409 in SE 6089 (**sl. 237**).

Delovno površino ob gradnji zidov (SE 6290) so v notranjosti izravnali s tamponom (SE 6087 = SE 2853). Iz te površine je bila v severozahodnem kotu izkopana večja jama, zapolnjena temno rjavim glinenim meljem s kamni in odlomki opeke (SE 6218/6086). Oboje je prekrila hodna površina iz zelo temno sivega glinenega peska z malto (SE 2819 = SE 6074; **sl. 239**).

Po izgradnji objekta so na zunanji strani objekta prek starejših plasti SE 6290 in SE 6282 nasuli plast meljastega peska s kamni in drobci malte (SE 6222), ki proti severu sega nekako do sredine dvorišča. V njej je bila med drugim najdena tudi lokalna recijska melnica (**G2192**), ki so jih začeli izdelovati v sredini 2. stoletja. Na to plast so nasuli še rjav meljast pesek (SE 2400 = SE 6063 = SE 6056 = SE 6296; **sl. 237**), ki se je raztezal vse do roba brežine na severu, na jugu se je naslonil na zid SE 2408, na vzhodu pa na zid SE 6091 = SE 6217 ter predstavlja novo hodno površino dvorišča. Ta plast je prekrila tudi ostanke starejšega objekta na brežini.

Ta obsežna plast je vsebovala veliko količino najdb. Veliko je rezidualnih, kot npr. noriško-panonska pasna spona (**G2207**) in odlomki keramike tankih sten (**G2280**). Poleg tega je bilo več odlomkov namizne lončenine, severovzhodnogalske sigilate (Drag. 18, Drag. 29, Drag. 31, Drag. 33, Drag. 37: **G2249–G2279**) in njenih posnetkov, krožnikov z ravnim dnom (*Soldatenteller*), čaš gubank (**G2287–G2290**), recijskih čaš in njihovih posnetkov (**G2281–G2283**), pečatnih oljenk (**G2244–2246**), italske in recijske melnice (**G2302–G2305**: dat. od druge polovice 2. stoletja do 4. stoletja) in mala amfora Dr. 6B (**G2319**; dat. od druge polovice 2. stoletja do 4. stoletja). Med datacijsko manj določljivimi pa kadilnice (**G2300**), kuhinjska keramika, uteži (**G2307**), trinožniki (**G2310, G2315–G2318**), cedila (**G2301**) in talilni lončki, ki jih razumemo kot del odpada iz delavnice na parceli S3. Del odpada pa so tudi svinčene ploščice z napisi (**G2224–G2227**), odlomki svinčene taline (**G2221, G2229–G2232**) in kos svinčene pločevine – material za oznako blaga (**G2228**, **G2222**, **G2220**). V tej plasti ležalo tudi večje število novcev (**G2194–G2206**). Veliko teh izhaja iz 4. stoletja, saj je plast v tem času delno še delovala kot hodna površina.



239 Faza 4a, med parcelama S2 in S3. Vogal zidov SE 2408 in SE 2409, v notranjosti objekta pa plast SE 2819. Na vogal se naslanja mlajši zid SE 2809. Pogled proti jugu.

Parcela S3

V tej fazi so na parceli S3 stari objekt verjetno delno podrli, nato pa so na zidove starejšega objekta postavili nekaj novih sten (**sl. 237**). Starejši zahodni obodni zid parcele SE 6656 so nadzidali z novim zidom (SE 6091 = SE 6217). Nadzidali so tudi zid na jugovzhodnu objekta (SE 6430), nad južnim delom zidu SE 6356. Severni del zidu 6356 se v tem času ni spreminjal, prav tako so verjetno ohranili severni zid delavnice SE 6859. Ohranili so tudi nekatere stare predelne stene: SE 6292 in južni krak zidu SE 6096, pa tudi zidec SE 6424 na jugovzhodnem delu.

Nekdanji prostor I so z leseno steno, ki se ni ohranila, zmanjšali, nekdanji prostor V pa razširili proti vzhodu. Hodno površino na vzhodnem delu (novi prostor I) predstavlja meljasta glina z ogljem (SE 6160 = SE 6081 = SE 6158; **sl. 237, 240**). Na njej so na sredini prostora ležala tri okrogla ognjišča (SE 6565, SE 6161, SE 6564). Slednje je imelo na zahodni strani manjšo jamico s prežganimi stenami (SE 6567). Severno je ležalo še eno okroglo ognjišče (SE 6148).

V jugovzhodnem kotu prostora so postavili dve peči (**sl. 237, 240, 241, 242**). Ob južno steno prostora so postavili peč pravokotne oblike (1 × 0,8 m). Vkop z navpičnimi stenami in ravnim dnom (SE 6108) je posegel v SE 6160 in je bil premazan s plastjo gline (SE 6297), povezano s prvo fazo uporabe peči. Poškodovan obok in dno peči so nato popravili z drugim glinenim premazom (SE 6167), ki je bil pozneje izravnan z nivojem hodne površine in ponovno popravljen z novim obokom (SE 6110). Na vogalih severnega roba peči sta bila dokumentirana dva polkrožna podstavka (za meh ?), pri katerih so plitva vkopa premazali z ilovico, nanjo položili kos opeke, ga premazali z ilovico, ponovno položili opeko in končno še enkrat premazali z glino. Podstavka sta imela proti notranjosti peči navpične stene. Po koncu uporabe sta bili peči zapolnjeni z dvema ruševinama: glinenim meljem z opeko in malto, ožgano glino (SE 6168) ter meljem, kamni in ožgano glino (SE 6154). V njem je bil najden tudi keramičen




240 Faza 4a, parcela S3. Peči v prostoru I. Pogled proti zahodu.

kalup. Na površini v sredini peči je bila dokumentirana tudi ruševinska plast peska (SE 6109).

Vzhodno od te peči so postavili leseno pregrado, slonečo na kamnitih podstavkih (SE 6855), nadgrajeno z zidcem iz tegul (SE 6079; **sl. 237, 240, 241**). V tako nastalem ozkem vogalnem prostoru so nasuli prod (SE 6156 = SE 6112), ki se je naslanjal na vzhodno steno in kamne podstavka pregradne stene. V njem so bili med drugim najdeni talilni lončki in kalupi za fibule, najverjetneje iz delavnice 3. faze. Na prod je bil postavljen še en zidec, zgrajen iz tegul, zamazanih z glino (SE 6113; **sl. 237, 240, 241**), ki je bil v notranjosti prostora vzporeden s SE 6079, na jugu pa je zavil proti jugovzhodu.

Na ta zidec se je naslanjala druga peč, ki je morda od prejšnje nekoliko mlajša, vendar sta najverjetneje obe delovali hkrati. Vkop (SE 6153) v prodnato nasutje (SE 6156) ima strme stene in ravno dno, na katerega je bil postavljen večji kos tegule (SE 6152). Okoli njega so bili natančno postavljeni manjši kosi opek, s katerimi so zapolnili vrzel med tegulo



241 Faza 4a, parcela S3. Peči SE 6108 in SE 6153/6152, 6150, ter zidova SE 6079 in SE 6113 v prostoru I. Pogled proti vzhodu.



242 Faza 4a, parcela S3. Prostor I. Pogled proti severozahodu.



243 Faza 4a, parcela S3. Severovzhodni vogal prostora I. Pogled proti severu.

in stenami vkopa. Te so bile nato zamazane s tanko plastjo gline, v katero so bili vtisnjeni kosi tubulov in imbreksov (SE 6150; **sl. 237, 240, 241, 242**). Z glino je bil premazan tudi zgornji del vkopa v širini 0,3 m, v katero so vtisnili kose tegul. Krila tegul so nasedala na zgornje robove opek v ostenju in so bila nato zamazana z glino, ki je posteklenela zaradi vročine. Popolnoma ožgane in osteklenele površine imajo tudi opeke v vzhodnem delu ostenja, kamor je zaradi usmeritve mehov butala vročina. Mehovi so bili nameščeni na podobnih opečnih podstavkih kot pri starejši peči. Ob južni steni je v polkrogu ležala plast oglja, pod podstavki za mehove pa popolnoma prežgan pepel (SE 6166). Peč je bila kasneje zasuta z meljem, kamni in ožgano glino z odtisi palic iz kupole (SE 6152).

V severovzhodnem kotu so na SE 6160 nasuli črnikasto plast prežganega peska in oglja (SE 6563), ki se je naslanjala na zidec iz oblic in opeke (SE 6147; **sl. 237, 242**), iz njene površine pa je bila na sredini vkopana plitka pravokotna jama s svetlim peščenim polnilom z drobci oglja, odlomki talilnih lončkov in bronastimi odpadki (SE 6550/6546; **sl. 237, 242**). Med tem vkopom in kamnito strukturo sta bili manjši okrogli jami s peščenimi polnili z odpadom (SE 6558/6545, SE 6559/6547), vzhodno od jame pa dve manjši jamici s polnili (SE 6551/6548, SE 6552/6549), ki spominjata na nad njima ležečo SE 6155 (več v poglavju 5.1.4.2.5). Južno od jame SE 6546 je bil v času uporabe še viden na spodnji plasti ležeč zgornji del ročnega mlina oziroma tekač, vzhodno od njega pa je bila vkopana ovalna jama (SE 6962; **sl. 242, 243**).

Z izgradnjo nove lesene pregradne stene na območju starega prostora I je prostor V dobil obliko črke L. Na tem delu je bilo nad staro SE 6534 nasutih več plasti metalurškega odpada, ki so vsebovale tudi talilne lončke. Osrednji del je prekrila plast olivno rjavega peska v (SE 6505). Sledil je siv meljast pesek (SE 6483), ki se je raztezal čez celoten hodnik, in še temno rjav meljast pesek v sredini hodnika (SE 6495). To je na južnem delu prekrila hodna površina – plast bledo olivnega peščenega melja (SE 6254).

Na severnem delu je bila v SE 6495 je vkopana večja jama (SE 6482). Zapolnjena je bila s plastjo delavniškega odpada iz peščenega melja z drobci lepa, brona in oglja (SE 6438), ki je deloma prekrivala tudi ostanke zidu SE 6096. Čez to so nasuli novo hodno površino rjave meljaste gline z lepom in ogljem (SE 6232), ki je delno prekrila ostanek zidu starejše faze (SE 6096) in je segala vse do lesene pregradne stene. Tudi ta je vsebovala številne talilne lončke, bronasto zanko za obešanje posode (**G2363**), bronasto pločevino (**G2364**) in bronasto hruškasto zanko (**G2365**), ki jih prav tako lahko razumemo kot del odpada ali odslužene opreme delavnice.



244 Faza 4a, parcela S3. Jugovzhodni del objekta: zid SE 6430, starejša predelna zidova SE 6292 in SE 6424, hodna površina SE 6455 na vzhodnem delu in starejša SE 6427 na zahodnem delu. Pogled proti jugu.

Lončenina v plasti je izključno rezidualna (italska sigilata in keramika tankih sten).

Na južnem delu objekta je bil v prostoru II nasut 4 cm debel prodnat tampon (SE 6224). Prekrili so ga še s plastjo svetlo rjave gline (SE 6057), ki je predstavljala hodno površino prostora. Tudi v tej so le starejši odlomki lončenine.


Vzhodno so v prostoru III na SE 6851 nasuli peščeno glino z oblicami in drobci malte (SE 6507), ki jo povezujemo z gradnjo zidu (SE 6430). V prostoru IV je ležala rjava glina (SE 6826), v katero je bila vkopana jama s humoznim polnilom in malto (SE 6841/6476), prav tako povezana z gradnjo zidu (SE 6430). Pri gradnji zidu (SE 6430) so se v celoti naslonili na starejši zid (SE 6356) ter pri tem ob njegovi zahodni stranici izkopali ozek vkop za temelje (SE 6952). Ta je presekal plast 6826.

Nato so čez oba prostorčka in tudi čez zidec 6506 nasuli plast rjave gline (SE 6475), s čimer so stara prostora III in IV združili v enega. Nad SE 6475 so nato nasuli še meljast pesek z drobci malte, opek in ožgane gline (SE 6455; **sl. 244**), ki se je že naslanjala na zid SE 6430. Na tem tamponskem nasutju se je ohranil sediment (SE 6249).

Severno od delavnice je bil objekt na brežini opuščen. Morda v tej, morda pa v naslednji fazi se je severno od objekta na zid SE 6859 naslonila plast ometa (SE 6359), ki je predstavljala novo hodno površino v zunanjosti delavnice.

Med parcelama S3 in 4S

Vzhodno od delavnice so na starejšo SE 8004 nasuli temno sivorjav meljast pesek z drobci malte in oglja (SE 6998), ki je prekrival celotno površino hodnika. Na južnem delu je nad njim ležala še plast temno sivorjavega peska z drobci malte (SE 6974).



245 Detajlni načrt parcel S4 in S5 v fazi 4a. Merilo 1 : 200.

Parcela S4 in predel med parcelama S4 in S5

Parcela S4 je v tem času segla tudi vzhodno, na nekdanje dvorišče, kjer je bil objekt najbolj intenzivno preoblikovan. Največjo spremembo predstavlja izgradnja hipokavsta tik ob nekdanjem vzhodnem zidu parcele S4. Na severozahodnem delu prezidav ni bilo. Starih zidov niso spreminjali, izvedli so le malo manjših prenov hodnih površin (**sl. 245**).

V zahodnem prostoru (prostor I) so na zahodnem delu nasuli plast olivno rjavega peščenega melja z ogljem (SE 6388),



246 Faza 4a, parcela S4. Severozahodni vogal prostora I: SE 6388–SE 6392. Pogled proti vzhodu.



247 Faza 4a, parcela S4. Estrih SE 6250 ob zidu SE 8533. Pogled proti vzhodu.



248 Faza 4a, parcela S4. Nasutje hodne površine SE 6285 in SE 6286. Pogled proti vzhodu.



249 Faza 4a, parcela S4. V prostoru I vidna plast SE 6388, v prostoru II pa sta vidni SE 6450 in linija kamnov SE 6448. Pogled proti zahodu.

ki so ga na severnem delu prekrili še z nasutjem temno sivega peščenega melja z drobci oglja (SE 6381).

Ob vzhodnem robu površine SE 6381 in SE 6388 sta ležali zaplata temno sivorjavega glinenega melja z drobci opeke in oglja (SE 6392; **sl. 246**) in nasutje iz lomljencev in opeke (SE 6468). Na severnem delu so na ta nivo postavili dve vzporedni liniji skupkov več lomljencev v razmiku 0,5 m (SE 6390, SE 6391). Med njima je bilo vidno eno izmed polnil kotanje SE 6232 iz olivno sivega glinenega melja z drobci oglja in malte (SE 6389), v kateri so bili najdeni tudi Trajanov sestercij (**G2391**), odlomek poznopadske sigilate (**G2393**) in železno dleto (**G2392**).

Na vzhodnem delu prostora so na staro SE 6287 najprej nasuli dve sočasni nasutji: zelo temno siv do olivno rjav meljast pesek na severu (SE 6283) in temno sivorjav meljast pesek na jugu (SE 6284), nanju pa še plast svetlo olivno rjavega meljastega peska (SE 6236 = SE 8570) – delovna/hodna površina. Po nasutju slednje so porušili vzhodno steno objekta in jo nadomestili z novo, ki jo predstavlja zid SE 8372 (del hipokavsta vzhodno od tega prostora). Po postavitvi zidu so na SE 6236 postavili estrih (SE 8485). Slednji je že segel tudi preko zidu 8533 proti severu, proti prostoru III.

Tudi tu je sledilo nekaj prenov, verjetno posledica sprememb ob gradnji hipokavsta. Na SE 6366 no nasuli tampon iz rumenorjavega meljastega peska (SE 6322). Nanj je bila položena plast oblic (SE 6312), na katero je bil nalit estrih iz rumenorjave apnene malte (SE 6250; **sl. 247**).

Med prostorom III in objektom na brežini (zahodno od zidu 6321) so v tej fazi nasuli novo hodno površino iz prežganega svetlo olivno rjavega meljastega peska in zelo temno sivega peščenega melja (SE 6285, SE 6286; **sl. 248**), ki se navezuje na mlajšo plast ometa na zidu (SE 6321). Tudi v tem primeru vrzel med nivojem ometa in hodne površine nakazuje na lesen pod. Tega je nato prekrila ruševinska plast ometa (SE 6252).

V objekt na brežini je ostal enak kot v fazi 3. V notranjosti so estrih SE 6380 prekrili s svetlo olivno rjavo peščeno glino (SE 6370), nad katero je bil ohranjen še ozek pas proda (SE 6243).

Južno, v prostoru II, je bila na olivno rjavo meljasto glino z drobci oglja (SE 6450), postavljena polkrožna linija kamnov (SE 6448; **sl. 249**). Zahodno od nje so nato nad SE 6450



250 Faza 4a, parcela S4. Hodna površina SE 8426, zid SE 8614, ognjišče SE 8616 in jama SE 8452. Pogled proti vzhodu.

nasuli olivno rjavo meljasto glino (SE 6474), nad njo pa še plast olivno rjavega melja (SE 6386). Z vzhoda pa je kamne SE 6448 prekril svetlo olivno rjav meljast pesek (SE 6387).

Na južnem delu parcele S4 so prostor znova pozidali. Predel so razdelili na prostora V in VII. Prostor V je na vzhodu zamejevala nova stena (SE 8379 – glej spodaj), ki je bila premaknjena bolj proti vzhodu na mestu nekdanjega lesenega tramu (SE 8567/8568). Na južnem delu so pravokotno nanjo s površine SE 8636 zgradili nov zid iz oblic in nekaj lomljencev, vezan z malto (SE 8645/8614), ki je predstavljal novo mejo med prostoroma V in VII.

Prostor V so nato prekrili s plastjo meljastega peska zelo temno sive barve (SE 8426 = SE 8438 = SE 8439 = SE 8437 = SE 8436; **sl. 250**). Na tej hodni površini je bil na zid SE 8379 prislonjen obdelan marmorni blok (55 × 22 × 10 cm; SE 8427), najverjetneje prag.

V hodno površino SE 8426 je bilo vkopanih več jam. Prva, okrogle oblike (SE 8452/8453), je imela polnilo iz črnega meljastega peska. V drugem vkopu s polnilom iz rumenkasto rdečega glinenega melja (SE 8445/8447), na steno katerega se je naslanjala marmorna plošča (SE 8441; 45 × 35 × 8 cm), je bil viden ovalen odtis kola (SE 8455/8446). Tudi tretja jama ovalne oblike, zapolnjena z rdečkasto rumenim peščenim meljem (SE 8442/8444), je imela hranjen še en



251 Faza 4a, parcela S4. Nasutje SE 8689 nad plastema SE 8636 in SE 8646. Pogled proti zahodu.

odtis kola, zapolnjen (SE 8454/8443). Na južni strani prostora so tik ob zidu SE 8614 na SE 8426 postavili tudi ognjišče kvadratne oblike (1,15 × 75 cm) iz rumenkasto rdečega prežganega glinenega peska, ki je bilo obdano z ostanki ometa (SE 8616). Ta prostor je v tej fazi morda deloval kot odprto dvorišče.

Južno od zidu SE 8614 (prostor VII) je na delovni površini (SE 8636) ležala zaplata svetlo olivno rjavega glinenega melja (SE 8689; **sl. 251**), ki je predstavljala podlago za nasutje za novo zbito hodno površino iz olivno sivega grušča

(SE 8681). Še na površini SE 8636 je severno od tod ležala zaplata olivno rjavega meljastega peska z malto (SE 8644). Vse skupaj je prekrila plast zelo temno sivega meljastega peska (SE 8643), morda nasutje za hodno površino. Nad njo je ležala zaplata svetlo rumenkasto rjave malte (SE 8642), tej pa je sledila manjša zaplata svetlo olivno rjavega meljastega peska (SE 8641). Obe je prekrivala naslednja zaplata zelo temno rjavega meljastega peska (SE 8640) z odlomki kuhinjske sklede s cilindričnim trupom (**G2394**), značilne za 2. in 3. stoletje.

Nad SE 8640, SE 8642 in SE 8641 se je odložila zaplata temno rumenkasto rjavega proda (SE 8623), severno od nje pa na SE 8643 podobna zaplata zelo temno sivkasto rjav meljast pesek z malto (SE 8622). Vse skupaj je bilo prekrito z zelo temno sivim glinenim peskom z ogljem (SE 8618).

Vzhodno, med nekdanjima parcelama S4 in S5, so stari predelni zid SE 8401 deloma podrli, deloma pa nadzidali z novim zidom prostora s hipokavstom. Pred gradnjo slednjega so vzhodno od zidu SE 8401 v starejše plasti in strukture izkopali 6,2 × 5,01 m veliko pravokotno jamo (SE 8565), nato pa poglobili njen obod na mestih vkopov za zidove. Pri tem so bile uničene skoraj vse strukture 3. faze. Zaradi padca terena proti zahodu je bil najgloblje vkopan ravno temelj za zahodni zid, medtem ko so se ostali bolj ali manj naslanjali na starejše plasti. Približno 60 cm debeli obodni zidovi hipokavsta (S – SE 8293/6996, SE 8531; Z – SE 8525/8372; J – SE 8526/8351; V – SE 8524/8370; **sl. 245**) so bili zgrajeni iz oblic, lomljencev in opek, vezanih z malto. Razen severnega, ki je bil zalit v celoti, so bili z malto vezani predvsem neposredno za notranjo fronto proti gradbeni jami.

Na severozahodnem delu je bil hipokavst postavljen na stik zidov SE 8532 in SE 8533. Ob gradnji hipokavsta so na zid SE 8533 dozidali trden zid iz klesancev in oblic, vezanih z malto z drobci oglja in opeke (SE 8547/8531).

V notranjosti prostora so za podlago estrihu iz zdrobljene opeke (SE 8418 = SE 8088; **sl. 245**) uporabili 5 cm debelo nasutje iz oblic. Na estrih so postavili stebričke iz opek, od katerih so bili ponekod ugotovljeni le odtisi, pa tudi odtis tramu lesene konstrukcije, ki je bila najverjetneje uporabljena pri postavljanju obokov. Ohranjenih je bilo 15 stebričkov (SE 8456–SE 8470, SE 8068, SE 8128, SE 8129, SE 8130; **sl. 253**). Hipokavst je imel po daljši osi 7 vrst, po krajši osi pa 5 vrst stebričkov, medsebojno oddaljenih približno 70 cm. Stebrički ob južni in vzhodni steni so bili zamaknjeni za približno 10 cm, sicer pa so jih sestavljali spodnja opeka kvadratne oblike (30 × 30 cm), štiri ena na drugo postavljene manjše opeke (20 × 20 cm) ter še vrhnji laterkul (30 × 30 cm). Dva stebrička (SE 8459 in SE 8460) sta bila zgrajena



252 Faza 4a, parcela S4. Tubuli SE 8411 ob južni steni hipokavsta. Pogled proti jugu.

izključno iz velikih opek. Od obokov, zgrajenih iz kosov tegul, korcev in malte, sta se ohranila le dva ob južni steni (SE 8409, SE 8410), in sicer med stebričkoma (SE 8457, SE 8458 in SE 8459, SE 8460). Ob južni steni je bila ohranjena linija 7 votlakov (SE 8411; **sl. 252**), ki so bili z malto pritrjeni na mejo med temeljem in zidom, torej približno 40 cm nad estrihom. Edino ohranjeno delovno površino za gradnjo hipokavsta predstavlja svetlo olivno rjava glina (SE 8435), ki je bila presekana z vkopom za vzhodni zid (SE 8524).

Kurišče z odprtino, sestavljeno iz treh plošč peščenca (stranski: SE 8451, SE 8283; talna: SE 8281), je ležalo ob severni stranici blizu severozahodnega vogala. Zahodna plošča je bila postavljena ob talni plošči, vzhodna pa nanjo.

Dvorišče severno od hipokavsta je prekrila plast olivno rjavega meljastega peska z ogljem, ponekod ožgana so temno rdečkastorjave barve (SE 8126; **sl. 245**). Nad njo je ob kurišču hipokavsta ležal še sediment iz temno sivorjavega meljastega peska (SE 8125).

Vzhodno od hipokavsta je bil na starejši zid parcele S5 SE 8610 z zahoda prizidan zid (SE 8697/8373; **sl. 245**), ki so ga postavili nad zidom SE 8401. Pred izgradnjo tega zidu so severni del terena izravnali z olivno rjavim glinenim peskom (SE 8659 = SE 6336 = SE 6334), ki je prekril SE 8700, SE 8701 in zidec SE 8716. Na južni strani zidu SE 8373 so nad starejšo SE 8742 in deloma nad SE 8743 nasuli oliven meljast pesek (SE 8367). SE 8659 in 8367 predstavljata delovni površini za izgradnjo zidu SE 8373. V izravnavi SE 8659 je ležala starejša skodelica tipa Consp. 43 (**G2408**), v SE 8367 pa amfora tipa Aquincum 78 (**G2409**), ki se pojavljajo med drugo polovico 1. in 3. stoletjem.

Ob hipokavstu so sočasno nad delovno površino za gradnjo hipokavsta (SE 8435) nasuli olivno rjav glinen pesek s kamni (SE 8417 = SE 8339). SE 8417 je tik ob vzhodni steni hipokavsta prekrivala plast svetlo rumenkaste malte (SE 8349).

Južno od zidu SE 8373 pa sta se na SE 8367 odložili dve zaplati malte (SE 8404), ki ju je prekrila še plast rumenkasto rjavega glinenega peska (SE 8366).

Severno od zidu SE 8373 se je na SE 8659 odložil temno sivkasto rjav glinen pesek (SE 8406), hodna površina, ki sega le do vzhodne fronte objekta.

Južno od hipokavsta so nad starejše strukture postavili tri zidove v obliki črke H (zahodni: SE 8471/8379; vzhodni: SE 8492/8335 in predelna stena: SE 8493/8334; **sl. 245, 253**). Zaradi sipke podlage se je zahodni del arhitekture objekta kasneje pogreznil. V manjšem, severnem prostoru med hipokavstom in zidovi SE 8334, SE 8335, SE 8379 (prostor IV)



253 Faza 4a, parcela S4. Hipokavst in prostora južno od njega. Pogled proti jugu.



254 Faza 4a, parcela S4. Hodna površina SE 8343 in stojke faze 4c. Pogled proti vzhodu.

so nad starejšo SE 8430 nasuli peščen melj olivno rjave barve (SE 8428), tega pa so prekrili s temno rumenkasto rjavim meljastim peskom z majhnimi kamni (SE 8344). Nanj so postavili estrih iz oblic in ostankov malte (SE 8329). V večjem, južnem prostoru (prostor VI) je hodna površina ostala SE 8424.

Vzhodno od prostorov IV in VI so nasuli rjav peščen melj (SE 8433; **sl. 245**), ki je delno prekril ognjišče. Sledilo je novo tamponsko nasutje iz svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 8421), ki je na skrajnem severnem robu ožgan (SE 8432). To ognjišče je bilo presekano s podolgovatim vkopom (SE 8450/8431), zapolnjenim s črnim meljastim peskom, ogljem in zaplatami malte. Cel prostor so nato prekrili z olivno rjavim glinenim meljem (SE 8343; **sl. 254**), ki je predstavljal sediment na hodni površini.

Parcela S5

Objekt na parceli S5 je bil v tej fazi premaknjen nekoliko proti vzhodu. Starejši zid SE 8770 = SE 8912 so nadzidali z zidom iz oblic in lomljencev, vezanih z malto (SE 8632). Nanj pa se je nekoliko zahodneje od stare linije parcele naslonil enako grajen zid (SE 8660). V zunanjosti delovno površino predstavlja SE 8701, v notranjosti pa SE 8708. V notranjosti objekta se je nad SE 8708 odložila plast temno sivkasto rjave peščene gline (SE 8702; **sl. 258**), najverjetneje hodna površina.



255 Faza 4a, parcela S5. V notranjosti vogala parcele S5 je ležala SE 8702. Zunaj so vidni plasti SE 8701 in 8700 ter linija prodnikov SE 8716. Pogled proti severu.

Severno od parcele S5

Nad starejšo SE 8163 je na brežini ležala že omenjena temno rjava plast glinenega peska (SE 8659). Plast predstavlja hodno površino ob gradnji temelja iz oblic brez malte (SE 6133 = SE 8405; vkop SE 8666 = SE 6782), ki se je na vzhodu naslanjal na vogal zidov SE 8373 in SE 8610.

Na južnem robu izkopnega polja s površine SE 8659 izkopan okrogel vkop (SE 6777), zapolnjen s peščenim meljem in žganino (SE 6776). Ob njem je ležal še en okrogel vkop (SE 6144), sukcesivno zapolnjen z bolj ali manj sterilnimi plastmi glinenih meljev (SE 8181–SE 8180–SE 8179–SE 8178–SE 8177–SE 8176–SE 6143–SE 6142–SE 6333) in ostanki kamnitega venca (SE 8083). Na severovzhodnem robu je bila na SE 8659 ugotovljena še zaplata prežganega melja (SE 6337 v vkopu SE 6145).

5.1.4.2 Faza 4b

V 4b fazi je prišlo do določenih preoblikovanj objektov, ki so vezana zlasti na hipokavste (**sl. 256**). Na parceli S1 so zasuli grelni kanal, ki je od hipokavsta segal proti jugu ter v atrij. Na jugovzhodnem delu parcele so pregradili nove prostore, ki so dobili lesen tlak. Ali je bil hipokavst še v funkciji ali ne, ni jasno. Dejstvo je, da hipokavst na parceli S2 v tem času ni več deloval, saj so ga zasuli in nad njim postavili nov prostor z estrihom. Zahodno od parcele S2 je bil že prej obstoječemu prostoru dodan še en manjši prostor, s čimer se je parcela S2 povečala proti severozahodu. Spremenjen je bil tudi hipokavst na parceli S4. Ta ni bil povsem opuščen, temveč je bil delno zasut in na novo zgrajen v manjšem obsegu. Za nov grelni kanal so zgradili tudi nov prefurnij. Dograjen je bil tudi objekt med parcelama S2 in S3. Delavnica na parceli S3 pa je bila preoblikovana le v notranjosti, kjer je bilo dokumentiranih več manjših kurišč. Nov estrih pa je v tem času dobil tudi manjši delček odkrite parcele S5.




256 Načrt severnega dela najdišča v fazi 4b. Merilo 1 : 500.

Parcela S1

V tej fazi je parcela S1 doživela več notranjih predelav, zlasti na jugovzhodnem delu (**sl. 257**). Ni povsem jasno, ali je večji hipokavst v tej fazi še v uporabi, ali ne. Dovodni kanal z bazenčkom je bil v tej fazi zasut. Prek žganine SE 4166, ki se je ohranila v kanalu, so nasuli več zaplat peščene gline (SE 2670, SE 4121, SE 2563), čez njih pa še ruševino iz svetlo rjavega peska (SE 2971 = SE 2464; **sl. 259**). V zasutjih so bili najdeni odlomki krožnikov z ravnim dnom (*Soldatenteller* **G2420**), odlomki italske sigilate in amfore Beltrán 2B (**G2423**), ki se pojavljajo do konca 2. stoletja, ter tudi Hadrijanov as (**G2419**).

V delu bazena med dovodnim kanalom in atrijem (med SE 2973 in SE 2930) je bila nad to ruševino plast fresk (SE 2922 = SE 2420; **sl. 258**), ki je v atriju segla tudi izven bazenčka. Čez to plast so ponekod nasuli še plast zbite rjave peščene gline (SE 2933, SE 2926), ponekod pa malto (SE 2835). Po zasutju kanala so zazidali odprtino v zidu SE 2071 (SE 2453; **sl. 259**), nov zid pa so postavili tudi nad severnim obokom dovodnega kanala (SE 4138) ter na južno steno dovodnega kanala (SE 4135) prislonili zid (SE 2077). Še en zid v isti liniji je segel tudi v atrij (SE 2074), kjer se je pravokotno zalomil (SE 2093) ter prečkal južni zid atrija in segel proti jugu (SE 2096). Vzhodno ob njem so na južno fronto atrija dozidali še en zid s podobno plitvo vkopanim temeljem (SE 2566).



257 Detajlni načrt parcel S1 in S2 v fazi 4b. Merilo 1 : 200.



258 Faza 4b, parcela S1. Ruševina SE 2922 s freskami. Pogled proti severu.



261 Faza 4b, parcela S1. Ruševina s freskami in delom stropnega ometa, kjer se vidijo odtisi lesene konstrukcije. Pogled proti jugu.



259 Faza 4b, parcela S1. Z ruševino zapolnjen ogrevalni kanal in zazidan preboj SE 2669 v zidu SE 2071. Pogled proti zahodu.



262 Faza 4b, parcela S1. Prezidave na jugovzhodnem delu parcele S1. Pogled proti jugozahodu.



260 Faza 4b, parcela S1. Z ruševino zasut ogrevalni kanal, ki ga prekriva še SE 2794. Pogled proti zahodu.



263 Faza 4b, med parcelama S1 in S2. Vodnjak SE 2844. Pogled proti jugu.

Tako je na jugovzhodnem delu parcele nastalo več manjših prostorov. V atriju (prostor I; **sl. 257**) so nad ruševino SE 2922 nasuli sipko plast temno rjavega meljastega peska z ogljem, keramiko, kostmi in opeko (SE 2080), ki je nalegla tudi na stari tampon SE 2379. V vogalu zidov SE 2099 in SE 2093 je nad tamponom SE 2379 ležala še zaplata malte (SE 2454), morda ostanek tlaka.

V sosednjem, vzhodnem prostoru z zasutim kanalom (prostor II; **sl. 257**) so tamponsko nasutje SE 2421 in zasut kanal prekrile še ruševina (SE 2917), zaplate ožgane gline (SE 2795) in olivno zelene meljaste gline (SE 2891, SE 2892), na katere so nasuli rjavo peščeno glino z delci malte (SE 2794; **sl. 260**). Na te plasti je bil najverjetneje postavljen lesen pod. Od njega se je ohranila plast žganine (SE 2425; **sl. 257**), ki se je naslanjala na zidova SE 2077 in 2071 ter na obodni zid (SE 2102). Nad njo je bila ruševinska plast peska s freskami (obrnjene z rdečo poslikavo navzdol) in malto (SE 2424). Prežgane freske so padle naravnost na žganino, nanje pa stropni omet, ki je imel še dobro ohranjene odtise (leskovih ?) palic, pritrjenih na pravokotno položene letve (**sl. 261**).

V južno ležečem prostoru (prostor IV) je na jugozahodnem delu starega tampona SE 2421 ležal tlak bele zbite meljaste gline (SE 2665; **sl. 257, 262**), ponekod ožgane do rdeče. Nad njo so ležale zaplate temno rumenorjavega trdno sprijetega meljastega peska (SE 2666). Ob zidu SE 2071 in liniji njegovega nadaljevanja je slednjo prekrivala še plast črnega peska (SE 2667) – morda ostanek lesene stene.

V manjšem pravokotnem prostoru (prostor III), ki ga omejujejo zidovi SE 2071, SE 2099, SE 2093 in SE 2074, so tampon (SE 2193; **sl. 257**) na severnem delu prekrivale plasti meljastih peskov (SE 2736, SE 2775) in plast kamnov (SE 2748) – verjetno ostanek gradnje. Kamne je prekrivala zaplata olivnega glinenega peska (SE 2737), ki je bila v južnem delu prostora presekana z manjšo jamo (SE 2734) s temno rjavim peščenim polnilom z opeko (SE 2733; **sl. 262**).

V prostoru med zidovi SE 2566, SE 2096 in SE 2099 (prostor V) so na tampon SE 2672 nasuli še en tampon olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska (SE 2671; **sl. 257, 262**).

V nasutjih novih prostorov so prisotne rezidualne najdbe: odlomki keramike tankih sten (**G2431**) in poznopadske sigilate, pa tudi Trajanov as (**G2428**).

Med parcelama S1 in S2

Na območju med parcelama S1 in S2 so v tej fazi prizidek podaljšali proti severu (**sl. 257**). Sestavljata ga zahodni zid SE 4145 in južni zid SE 2984, zgrajena s površine SE 2118. V notranjost novega prostora so nasuli novo hodno površino iz meljastega peska (SE 2117), v kateri je bil najden odlomek recijske čaše (**G2444**). Plast je segla tudi čez kurišče hipokavsta s parcele S2, ki je bil v tej fazi opuščen.

Severni zid prizidka (SE 2984) je slabo ohranjen. Vkopan (SE 2985) je bil v zadnje polnilo jame SE 2291/2301, zaradi česar ni povsem jasno, katera je sočasna hodna površina izven objekta. Morda gre za staro SE 2294, ali je bila že v tem času nasuta nova hodna površina temno olivno sivega sipkega meljastega peska z drobci opeke in oglja (SE 2308), ki je vsebovala tudi posnetke polkrožnih skled z izvihanim in enostavnim ustjem (**G2446–G2447**; dat. od druge polovice 1. do 3. stoletja) in odlomek galske sigilatne sklede tipa Drag. 33 (**G2445**; dat. od sredine 1. do sredine 3. stoletja).

V slednjo so na severnem delu hodnika vkopali vodnjak (SE 2843/2844, zasutja SE 2845, SE 2846; **sl. 263**). V zasutjih vodnjaka je bilo več odlomkov galskih skled (**G2448**, **G2453**) in lokalnih posnetkov recijskih melnic (**G2449**, **G2450**).

Na južnem delu hodnika je staro SE 4007 prekrila plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z manjšimi lomljenci, odlomki opek, malto in drobci oglja (SE 4008).

Parcela S2

Sledi uporabe objekta na parceli S2, ki jih lahko nedvomno pripišemo tej fazi, so zelo skromne. Kot že omenjeno, hipokavst ni bil več v uporabi. Zasuli so ga z ruševinsko plastjo (SE 2541), vzhodno steno so podrli ter prostor vzhodno od hipokavsta izravnali s prodom (SE 2765). Na to podlago so položili estrih (SE 2319; **sl. 264**), ki prekril predel hipokavsta




264 Faza 4b, parcela S2. Estrih SE 2319. Pogled proti severu.



265 Faza 4b, med parcelama S2 in S3. Tlakovanje SE 6053. Pogled proti jugu.



267 Faza 4b, med parcelama S2 in S3. SE 2500 in SE 2501. Pogled proti vzhodu.



266 Detajlni načrt med parcelami S2 in S5 v fazi 4b. Merilo 1 : 200.

in na vzhodu segel do temelja SE 4156. Preostali del objekta se ni spreminjal (**sl. 257**).

Med parcelama S2 in S3

Vzhodno od parcele S2 so starejšemu objektu ob južnem delu izkopa (SE 2408, SE 2409,SE 6089) prizidali zid (SE 2809) in ga s tem podaljšali proti zahodu vse do parcele S2 (**sl. 266**). Delovno in tudi hodno površino je predstavljala starejša plast SE 2400.

V starem prostoru so nasuli plast rumenorjavega sipkega meljastega peska (SE 2444 = SE 6059), ki je predstavljala novo hodno površino. Hodna površina novega prostora se ni ohranila.

Stari objekt so najverjetneje razširili tudi proti severu. Od te razširitve sta se ohranila le temelj oz. linija kamnov brez vezave (SE 6058), ki je predstavljal nadaljevanje vzhodnega zidu starega objekta SE 6089 proti severu. Zahodno od njega je bila dokumentirana tlakovana površina iz oblic, lomljencev in kosov tegul (SE 6053; **sl. 265**).

Domnevno v to fazo umeščamo tudi slabo ohranjeno polkrožno strukturo iz oblic, lomljencev in opek (SE 2501), na katero se je z zahoda naslonil še en zidec (SE 2500; **sl. 266, 267**). Funkcija obeh ni znana.

Parcela S3

Na parceli S3 je v tem času prišlo do manjših sprememb le v severnem delu (**sl. 266**). V prostoru I so severovzhodni del prostora nasuli s temno plastjo glinenega melja z drobci brona, bronaste žlindre (**G4068**), polizdelki fibul (**G2463–G2468**, **G2470**) in kosi talilnih lončkov (SE 6155). Najdena so bili tudi že izdelana fibula tipa Almgren 70 s trapezasto razširjeno nogo (**G2464**), kalup (**G2472**) in kadilnica (**G2471**). Najverjetneje je šlo za nasutje, nastalo ob čiščenju peči. V



268 Faza 4b, parcela S3. Kurišča SE 6114, 6115, 6116, 6117, 6107, 6122 na vzhodnem delu objekta S3, pred nasutjem SE 6111. Pogled proti jugu.



269 Faza 4b, parcela S3. Hodne površine SE 6230, SE 6231 in SE 6232 v zahodnem prostoru objekta S3. Pogled proti jugozahodu.

osrednjem delu prostora so delno čez to plast nasuli peščen melj (SE 6151). Tudi tu je bil najden polizdelek bronaste fibule tipa Almgren 67/68 (G2475). Na SE 6151 je ležalo več bolj ali manj okroglih ognjišč (SE 6114, SE 6115, SE 6121, SE 6120, SE 6123, SE 6149, SE 6122; sl. 268). Ognjišče (SE 6116) je bilo postavljeno na manjši zaplati proda (SE 6117), ki je prekrivala starejše ognjišče (SE 6161). V zahodni polovici delavnice je bila na SE 6151 dokumentirana manjša peč podkvaste oblike (ostanek oboka – SE 6118; prežgano kurišče – SE 6119). V jugozahodnem kotu je ležala podolgovata zaplata prežgane ilovice (SE 6107).

Ni povsem jasno, ali sta bili obe starejši peči v jugozahodnem vogalu v tem času še v uporabi. Domnevamo, da ne. Po porušenju peči so na predel nasuli rumeno ilovico z drobci opeke in ožgane gline (SE 6111).

V prostoru II so v jugovzhodnem delu prostora nasuli plast rumene gline (SE 6230), zahodno od nje pa plast črnega humusa (SE 6231; sl. 266, 269). V plasti so bili najdeni talilni lonček ter odlomki poznopadske sigilate (G2480, G2481) in keramike tankih sten (G2482), pa tudi Domicijanov sestercij (G2479).

Na severno steno objekta se je z zunanje strani naslanjala zaplata temno sivega glinenega peska s koščki opeke in malte (SE 6358), ki je ležala na starejši hodni površini SE 6359. Na zahodnem delu jo je prekrila plast ruševine iz oblic (SE 6360). Na slednjo je nalegla ruševinska plast meljastega peska, oblic, lomljencev, opek in malte (SE 6361).

Med parcelama S3 in S4

Na vzhodnem delu je ob vogalu objekta parcele S3 SE 6998 in SE 6359 prekril črn glinen pesek z malto, opekami in kamni (SE 6357 – delno ga je prekrila SE 6358). Celoten predel med parcelama je nato prekrila plast peščenega melja temno sivorjave barve z drobci malte in oglja (SE 6355; sl. 266). Iz njene površine je bil zgrajen nov zid objekta na parceli S4 (SE 6095), s katerim so nadzidali zid SE 8202.


Parcela S4 in predel med parcelama S4 in S5

Na parceli S4 so v tej fazi podrli in ponovno postavili več zidov, zlasti na severnem delu objekta (sl. 266). Zahodno mejo parcele S4 (zid SE 8202) so nadzidali z zidom iz lomljencev, vezanih z malto (SE 6095). Ta se je na južnem delu naslonil na vogal zidov SE 6530 in novo nadzidavo starega zidu SE 6813 – zid iz oblic in opeke, vezanih z malto, ki je imel na vrhu zaglajeno površino (SE 6025). To verjetno priča o leseni steni nad njim. Zahodno od vogala se zid SE 6095 zaključeval z večjim vogalnikom iz peščenjaka. Na severnem delu zidu SE 6095 se je nanj z vzhoda naslanjal zid (SE 6393), ki je bil s kasnejšimi posegi skoraj povsem uničen. Na vzhodnem delu smo ga prepoznali kot zid iz lomljencev in oblic, vezanih z malto (SE 6240/vkop SE 6319 = SE 6238, temelj SE 6320).


Severno, v smeri proti brežini, je na površini SE 6357 ležala skupina kamnov z malto (SE 6416). Morda gre za nadaljevanje zidu SE 6095 (ali del starejšega zidu SE 8202), ki je bil vmes z mlajšimi posegi uničen. Na starejši zid oziroma vogal starejšega objekta na brežini (SE 6414, SE 6244) je v tem času nalegla ruševina (SE 6413).

Ni povsem jasno, ali sta objekt na brežini in prostor III v tem času še stala. Plasti, ki bi jih lahko umestili v to fazo, se niso ohranile.

V prostoru I (zamejenem z zidovi SE 6095, SE 6025, SE 6393–SE 6240) je bil na delovno površino zidu SE 6095 (plasti SE 6381 in SE 6388) nasut črn peščen melj z drobci oglja in malte (SE 6327; sl. 270, 266), ki je predstavljal novo hodno površino. Poleg starejših najdb (poznopadske



270 Faza 4b, parcela S4. Prostora I (SE 6327 in SE 6354) in II (SE 6372, 6362). Pogled proti zahodu.



271 Faza 4b, parcela S4. Prostor VII: plasti SE 8678-8681 in starejša plast SE 8644. Pogled proti zahodu.

sklede Consp. 45 (**G2502**) in skodelice (**G2503**), Avgustov as (**G2491**) idr.) so bili najdeni odlomek recijske melnice brez premaza (**G2508**) in odlomki trde kuhinjske lončenine (**G2509**, **G2512**), ki se pojavljajo v 2. in 3. stoletju. Najdeni pa so bili tudi: bronast ingot lunaste oblike (**G2495**), falera (**G2492**), odlomek bronaste zapestnice (**G2493**), zatič ključa (**G2496**) in bronast prstan rombičnega preseka (**G2494**).

V jugozahodnem vogalu se je nad njo ohranila plast temno sivorjavega peščenega melja s precej malte (SE 6354), ki jo je ob zidu 6095 prekrila še plast olivno sivega peščenega melja z drobci malte in oglja (SE 6328).

V vzhodnem delu prostora je delovno površino za gradnjo zidu 6240 predstavljalo nasutje temno sivorjavega glinenega melja z majhnimi kamni (SE 6237), ki je naleglo na SE 6236.

V prostoru II (zamejenem z zidovoma SE 6025 in SE 6530; **sl. 266**) so naredili nov tlak. Nad nasutjem plasti olivnega meljastega peska s kamni (SE 6372) je ležala plast malte (SE 6362; **sl. 270**).



273 Faza 4b, parcela S4. Večji del hipokavsta, zasut z ruševino, ogrevalni kanal delno podrt. Pogled proti zahodu.

Južno, v prostoru V in vzhodno (prostor IV in VI), se plasti iz tega časa niso ohranile.

V prostoru VII so v tem času nasuli nove hodne površine. Na zahodni strani prostora so nasuli olivno rjav prodni tampon (SE 8627; **sl. 266**), na vzhodu pa plast podobnega svetlo olivno rjavega proda (SE 8680). Nad slednjo se je ohranila



272 Faza 4b, parcela S4. Prezidava hipokavsta v ogrevalni kanal. Pogled proti jugu.

manjša zaplata svetlo rjave meljaste gline (SE 8678), verjetno ostanek hodne površine. Sočasno je na SE 8678 nalegla majhna zaplata svetlo olivno rjavega peščenega melja (SE 8626).

Na SE 8678 je bila ohranjena sled ognjišča iz zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem (SE 8679; **sl. 271**).

Zahodno od ognjišča je SE 8626 prekrila še plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z oblicami in lomljenci (SE 8615), ki je predstavljala zadnjo od plasti, ki se še naslanjajo na zid SE 8614.

Največ sprememb se je zgodilo na območju hipokavsta. Zaradi nestabilne podlage (staro korito struge iz faze 1a – SE 8577) je prišlo do delnega zrušenja obokov. Hipokavst so nato delno obnovili, a zmanjšali njegov obseg. Ruševino so najprej odstranili do estriha, nato pa so v notranjosti zgradili zidova, ki sta omejevala podolgovat ogrevalni kanal v obliki črke L ob vzhodni in južni steni. Predelna zidova (SE 8419, SE 8440; **sl. 272, 266**) sta bila sezidana iz kosov stebričkov, tegul in lomljencev, vezanih z malto. Nad zidovoma in nad stare stebričke ob vzhodni steni so postavili obok.

Kanal je vodil skozi severno steno na vzhodnem delu prostora do novega perfurnija ob zunanji strani severne stene. V ta namen so podrli severovzhodni vogal starejšega hipokavsta (vkop SE 8566) in robove odprtine dodatno okrepili z zidcema iz lomljencev (SE 8448, SE 8449), ki sta predstavljala nadaljevanje kanala skozi odprtino. Nato so predel severno od hipokavsta nasuli s peščenim tamponom svetlo olivno rjave barve (SE 8046), v katerem je bil najden posnetek galske sigilatne sklede tipa Drag. 37 (**G2527**). V ta tampon so ob novo narejeni odprtini vkopali kotanjo novega prefurnija (SE 8089; **sl. 266**). Nanjo so položili 8 cm debelo plast malte, ki je predstavljala dno prefurnija (SE 8134). Ob severno steno hipokavsta so nato prizidali obok iz treh vrst opek, vezanih z apneno malto (SE 8022, SE 8023). Nato so nad stranici SE 8448 in SE 8449 postavili še dve zidani bazi za obok, zgrajeni iz ostankov starih stebričkov (SE 8168 in SE 8169).

Odprtino starega prefurnija so zazidali z lomljenci, vezanimi z malto (SE 8297), nato pa so severozahodni del hipokavsta zasuli. Na estrih je nasedla tanka plast stenskega ometa (SE 8166), ki jo je prekrila ruševina z lomljenci, oblicami, opeko, ometom, estrihom in meljastim peskom (SE 8415 = SE 8067; **sl. 273**). Nad tem nasutjem se je naredil nov estrih (SE 8371).

Kasneje se je na dnu kanala, ki vodi v prefurnij odložila plast temno sivega meljastega peska s precej malte, nekaj opeke



274 Faza 4b. Vogal parcele S5 (zidova SE 8632 in SE 8660), zid SE 8633, ob katerem je ležal estrih SE 8634, sta bila prebita z mlajšim temeljem iz oblic (SE 8658). Pogled proti severu.

in kamni (SE 8131), ki jo je prekrila plast iz temno sivega meljastega peska (SE 8079). Tega je po opustitvi prekrila še ruševina (SE 8069).

Vzhodno od hipokavsta so v notranjosti prostora, zamejenega z zidovi SE 8373 in SE 8610, nasuli izravnalni tampon iz temno rumenkasto rjavega grušča (SE 8325; **sl. 266**).

Južno, na dvorišču vzhodno od prostorov IV in VI, je nad staro SE 8343 ležala ruševina iz oblic, lomljencev in kosov opek (SE 8361), zahodno od nje pa zaplata malte (SE 8332). Vse tri plasti je delno prekril zelo temno siv meljast pesek (SE 8336).

Parcela S5


V notranjosti objekta na parceli S5 so na SE 8702 nasuli plast olivno rjavega meljastega peska z malto in lomljenci (SE 8693; **sl. 266**). Iz njene površine so zgradili zid brez temelja iz oblic in lomljencev, vezanih z malto (SE 8633), ki se naslanja na zid SE 8632. Nanj se je od zahoda naslonil svetlo rumenkasto rjav maltni estrih (SE 8634; **sl. 274**).

5.1.4.3 Faza 4c

V 3. stoletju so bili objekti večinoma opuščeni (**sl. 275**). Le v nekaterih se je poselitev še nadaljevala. Tako je bila npr. stavba na parceli S3 povsem obnovljena. V novem objektu ni bilo več novih peči, zato morda lahko govorimo tudi o spremembi funkcije prostora.



275 Načrt severnega dela najdišča v fazi 4c. Merilo 1 : 500.



276 Detajlni načrt parcel S1 in S2 v fazi 4c. Merilo 1 : 200.

V omejenem obsegu prezidavam sledimo tudi v jugovzhodnem delu parcele S1 in jugozahodnem delu parcele S4. Na parcelah S2 in S4 se pojavljajo novi leseni objekti, na parceli S2 pa so zgradili tudi dva nova vodnjaka.

Med prvo polovico 3. in 4. stoletje umeščamo tudi izgradnjo lesenega mostu v strugi. Ta ni imel ohranjenega stika z brežinama, zato je natančnejša stratigrafska umestitev onemogočena. Na prodnatem dnu struge se je ohranilo 174 lesenih pilotov, ki jih pripisujemo rimskemu mostu (glej prispevek Gaspari, tu poglavje 7.6). Ta je prečil strugo v smeri vzhod–zahod in sovpada z usmeritvijo cestišča iz južnega sektorja. Na brežino se je moral navezati nekje južno od izkopnega polja severnega sektorja. Domnevamo, da v času postavitve mostu struga ni bila več delujoča, v njej pa je je začel nabirati muljast sediment (SE 2386). Most je najverjetneje prečil mrtvico, v kateri se je voda le občasno zadrževala.

Parcela S1

Sledi iz tega časa na območju parcele S1 so skromne. Vidnih je malo manjših preureditev, ki bi se lahko zgodile tudi že v fazi 4b (**sl. 276**).

Na žganini v prostoru II se je ohranila plast črnega meljastega peska (morda hodni nivo; SE 2189 = SE 2066), ki je med drugim vsebovala tudi Hadrijanov denarij (**G2528**).

V prostorih IV in V so vse prekrili s sipko plastjo meljastega peska (SE 2188 = SE 2190), ki je prekrila tudi starejši zid SE 2566 in oba prostora povezala v enoten večji prostor. Plast

predstavlja hodno površino, sočasno SE 2189. Na osrednjem delu jo je prekrivala še zaplata rdeče ožgane gline in malte (SE 2426).

V prostoru III so starejše plasti prekrili s tankim peščenim tamponom (SE 2470), v katerega je bil vkopan jarek, usmerjen SZ–JV (SE 2564), zapolnjen s peščenim polnilom (SE 2469). Na severovzhodni strani je bil tampon prekrit s plastjo glinenega peska z malto (SE 2467), najverjetneje novo hodno površino.

Med parcelama S1 in S2

Na območju med parcelama S1 in S2 so v tem času opustili oba prizidka. Predel med njima in parcelo S1 je najprej zapolnila ruševinska plast SE 2390 = SE 2127 = SE 2990 (**sl. 276**). Na severni strani je slednjo in vogal zidov SE 2984–SE 4145 prekrila ruševinska plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z lomljenci (SE 2307), ki jo je s severa prekrila še plast črnega peščenega melja (SE 2861). V slednjo je bila ob zidu SE 2264 = SE 2018 vkopana jama nepravilne oblike (SE 2357/2948), vzhodno pa manjša jama (SE 2858/2859). Poleg tega je vzhodno nalegla še plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja (SE 2860).

Južni prostor prizidka je zapolnila ruševinska plast (SE 2401 = SE 2404), ki je segla čez zid SE 2402 tudi na parcelo S2. Vanjo so na predelu prizidka vkopali dve jami (SE 2384/2385 in SE 2388/2389; **sl. 276**). Slednja je poškodovala tudi zid SE 2766.

V teh ruševinskih plasteh so bili najdeni odlomki vzhodnogalske sigilate (Drag. 31, Drag. 33, Drag. 37, Drag. 18/31: **G2530–G2532, G2539–G2541**), recijska čaša (**G2542**) in odlomki krožnikov z ravnim dnom (*Soldatenteller*) (**G2533**). V polnilu jame SE 2384 pa je bil najden lonec z večtračno valovnico (**G2545**), katerega forma je značilna za 4. stoletje; redko se pojavljajo že konec 3. stoletja. Zato obstaja možnost, da so jame lahko tudi mlajše.

Parcela S2

V tej fazi je bil nekdanji objekt na parceli S2 že opuščen (**sl. 276**). To fazo zaznamuje odložitev več ruševinskih plasti, v katere je bilo vkopanih več vkopov.

Na območju nekdanjega hipokavsta je na estrih SE 2319 nalegla ruševina SE 2764. Severno je starejše plasti in temelja SE 2995 ter SE 4151 prekrila svetlo sivorjava plast proda (SE 2536). Ob zahodni steni parcele je bila vanjo vkopana manjša jama (SE 2945/2946), severno pa so bile v starejše plasti vkopane še tri večje jame (SE 2982/2983, SE 2797/2798, SE 2338/2339).

Sočasno so na nekdanjem dvorišču izkopali dva vodnjaka z vencema iz nevezanih oblic (SE 2277/2279, SE 2278, SE 2280, SE 2799/2800/2801, SE 2773, SE 2436; **sl. 278, 277**). Poleg njiju so izkopali tudi več večjih jam (SE 2221/2222, SE 2223/2224, SE 2292/2407, SE 2515, SE 2397/2398, SE 2445, SE 2405; **sl. 276**), jam za kole (SE 2331/2332, SE 2349/2350, SE 2395/2396, SE 2429/2430, SE 2360/2361 in SE 2358/2359) in plitev jarek (SE 2333/2334), verjetno ostanek lesenega bruna. Polnila jam sestavlja temno siva do rjava prst z drobci oglja, kostmi in keramiko. Nekatere jame je prekrila plast zelo bledo rjave trdno sprijete malte (SE 2335).

Podobne jame so bile najdene tudi na območju nekdanjega prostora III. Tu sta bili v starejšo hodno površino SE 2321 vkopani dve jami za kola (SE 2805/2806, SE 2807/2808; **sl. 276**). V ta čas umeščamo tudi zaplato temno rumenkasto rjavega proda (SE 4102).

Območje nekdanjega prostora I je prekrila ruševina SE 2401. Vanjo sta bili vkopani še dve jami za kol (SE 2440/2439, SE 2509/2510; **sl. 276**).



277 Faza 4c, parcela S2. Vodnjak SE 2799/2800/2801. Pogled proti severozahodu.



278 Faza 4c, parcela S2. Presek vodnjaka SE 2277 v sondi 1. Pogled proti severu.

Nekatere omenjenih jam so presekale stare zidove oz. temelje (npr. SE 2440, SE 2221, SE 2982, SE 2388), kar kaže, da zidovi niso več stali.

Poleg tega ne moremo povsem izključiti možnosti, da jame s parcele S2 pripadajo 5. fazi. Zaradi enake strukture humusne plasti, ki v sebi zanesljivo skriva dva horizonta, namreč ni bilo mogoče ugotoviti, s katere površine so bile vkopane. V zasutjih jam in vodnjakov so pogosti odlomki recijskih čaš (**G2548, G2553, G2554, G2558, G2562, G2563**) in njihovih posnetkov (SE 2224, SE 2436), odlomki galske sigilate (**G2547, G2552, G2561, G2567, G2568**), amfor z ravnim dnom (**G2574**), pojavlja pa se tudi starejša lončenina (italska sigilata (SE 2509, SE 2224), keramika tankih sten (SE 2224)). V zasutju vodnjaka SE 2278 je ležal tudi odlomek krožnika afriške sigilate C (**G2565**), ki so jo izdelovali po letu 220/230.

Parcela S3

V tej fazi je bil na parceli S3 na temeljih stare delavnice zgrajen nov velik pravokoten objekt z več prostori (**sl. 280**). Omejevali so ga različno, vendar ne prav kakovostno grajeni zidovi, vezani z malto. Ti so večinoma sledili starim gabaritom. Stare zidove so odstranili do temeljev in nad njimi zgradili nove zidove, praviloma z močnejšimi temelji.

Vzhodni zid (SE 6088) je bil postavljen na starejši zid SE 6356, na jugu pa se je naslanjal na enako usmerjen zid starejše faze SE 6430. Sestavljen je bil iz lomljencev in prodnikov, notranja fronta je imela navpično postavljene peščenjake, na katere so nalegli vodoravno položeni kosi tegul. Severna stena je bila na novo postavljena le na vzhodnem delu, in sicer iz lomljencev in oblic (SE 6383), sicer pa so uporabili nekoliko ožji zid starejše faze (SE 6859). Na zahodu je parcelo še vedno zamejeval starejši zid SE 6091.

V notranjosti so na severnem delu objekta na mejo med prostoroma I in II postavili šibkejši zid iz lomljencev in opek, vezanih z malto (SE 6064/6062), ki je nadomestil nekdanjo leseno steno. Na jugu se je naslanjal na zid iz lomljencev in malte (SE 6291), ki so ga postavili nad starejši zid SE 6292. V liniji tega zidu so proti zahodu zgradili nov zid iz lomljencev, oblic in kosov tegul z malto (SE 6298/6289), ki se je naslanjal na zid SE 6091 in vogal starejših zidov SE 6096 ter SE 6292.

Tako so na severnem delu objekta naredili dva nova prostora. V severovzhodnem prostoru (prostor I) je hodno površino predstavljala plast glinenega peska z manjšimi prodniki (SE 6069; **sl. 279, 280**), s kuhinjskimi lonci 2. in 3. stoletja (**G2583**) in starejšimi najdbami (**G2580**). V jugovzhodnem kotu, kjer te plasti ni bilo, so nad plasti starejše faze nasuli plast iz prežgane gline in peska (SE 6071). V času tega




279 Faza 4c, parcela S3. Prostor I z izravnavo SE 6071 in kamni predelnega zidu SE 6080, 6082. Pogled proti zahodu.

nasutja je še viden zidec SE 6079, ki so ga nadgradili s kamni (SE 6082, SE 6080; **sl. 279**) – predelna stena je bila očitno še v funkciji.

V zahodnem prostoru (prostor II) je hodno površino tvoril peščen melj (SE 6061; **sl. 280, 281**), s sledovi kurjenja in talilnimi lončki. Ob južni steni je plast vsebovala fragmente lepa z odtisi palic. Ker je iz južne stene molel ostanek starejšega zidu (SE 6096), je verjetno, da je bil prostor opremljen z lesenim podom.

S površine SE 6061 je bila v jugozahodnem kotu prostora II izkopana okrogla jama, najverjetneje jama za kol (SE 6326/6325).


Tudi južni del objekta so v tem času predelili na več manjših prostorov. Stari zid SE 6292 so podrli, tik ob njega pa postavili nov zid iz lomljencev (SE 6098). Ta se je na severu naslonil na stari zid SE 6292 (**sl. 280**). Pravokotno na zid SE 6098 so z vzhodne strani naslonil še en zid iz lomljencev (SE 6099), ki je potekal vzporedno z zidom SE 6291 in je od njega oddaljen le 0,4 m. Na vzhodu je tvoril vogal z zidom, usmerjenim proti jugu (SE 6100; **sl. 282**). Delovno površino pri gradnji teh zidov je predstavljala stara plast SE 6057, na kateri se je iz časa gradnje ohranila plast malte oziroma ometa (SE 6194). 0,3 m vzhodno od zidu SE 6100 so vzporedno z njim postavili še nizek zidec, iz lomljencev, vezanih z malto (SE 6225). Pravokotno nanj so postavili še enako



280 Faza 4c, parcela S3. Detajlni načrt parcel S3 do S5 v fazi 4c. Merilo 1 : 200.



281 Faza 4c, parcela S3. Hodna površina SE 6061. Pogled proti severu.



282 Faza 4c, parcela S3. Jugovzhodni del objekta z zidovoma SE 6099 in SE 6100, starejšim tamponom SE 6224 in maltno plastjo SE 6194. Pogled proti jugu.

grajen zid/temelj (SE 6226), ki se je naslonil na vzhodni zid objekt (SE 6430). Tako je nastalo več novih prostorov.

Na zahodnem delu je južno od zidu SE 6289 ležal ozek prostor (prostor III) s hodno površino iz peščene gline z drobci malte (SE 6083; **sl. 280**), ki je predstavljala tudi površino za gradnjo zidu SE 6289.

V prostoru V (ki ga zamejujejo zidovi SE 6098, SE 6099, SE 6100) so nasuli novo hodno površino, ki jo je tvorila peščena glina (SE 6037; **sl. 280**).

Severno in vzhodno od prostora V se je raztezal ozek medprostor, ki se je na vzhodu razširil v obliki črke L (prostor IV). Na vzhodnem delu je bil ta prostor razčlenjen z dvema že omenjenima nizkima zidcema (SE 6225 in SE 6226; **sl. 280, 279**). Ta dva sta najverjetneje delovala kot temelj lesenega vhoda v objekt iz vzhoda. Nad zidom SE 6226 in maltno plastjo SE 6249 se je ohranila majhna zaplata svetlo rjave gline (SE 6220). Slednjo je prekrila še črnikasta humusna plast, ki je zapolnila celoten zahodni del prostora IV (SE 6219).

Severno od parcele S3 in med parcelama S3 in S4

Pred gradnjo zidov SE 6088 in SE 6383 so izven objekta (vzhodno in severno od starejšega objekta na parceli S3) nasuli plast olivno sivorjave meljaste gline (SE 6189 = SE 6191; **sl. 280**). Ta plast je predstavljala tako delovno kot novo hodno površino.

Plast je segla tudi prek ostankov nekaterih starih temeljev SE 6416 in SE 4131 na parceli S4 in je na tem delu prekrila tudi ostanke nekdanjega objekta na brežini. Vsebovala je odlomke galske sigilate (**G2601–G2603**) in njihove posnetke, odlomke čaš gubank (**G2606**), jajčastih loncev (**G2615**), trinožnikov (**G2618**), lokalnih loncev (**G2615**) in melnic Dramont D2 (**G2612**, **G2613**).



283 Faza 4c, parcela S4. Nasutje SE 8362. Pogled proti vzhodu.

Parcela S4 in nekdanji predel med parcelama S4 in S5

Na parceli S4 so bili v tem času nekateri prostori/zidovi še v funkciji, nekateri pa ne. Na severozahodnem delu je prišlo le do manjših preureditev (**sl. 280**). Severni del objekta (objekt na brežini in prostor III) je bil opuščen.

V prostoru I so nasuli prod (SE 6041; **sl. 280**). V tej plasti je bila vidna manjša kotanja, ki je nastala na mestu starejšega vkopa (SE 6232a). Zapolnjevala jo je zaplata olivno rjave gline (SE 6242).

Tudi južno, v prostoru II so nasuli nov svetlo sivorjav tampon (SE 6183; **sl. 280**).

Vzhodno je bil v tem času hipokavst opuščen. V ogrevalnem kanalu ob vzhodni steni je nalegla ruševinska plast z deli obokov, oblicami in kosi tegul (SE 8416; **sl. 280**), v južnem kanalu pa ruševina iz ostankov obokov, plošč peščenjaka (45 × 22 × 10 cm) in marmorja (18 × 6 × 2 cm) ter tubulov (SE 8350), ki je deloma prekrivala tudi še stoječe oboke, v osrednjem delu, kjer se je obok podrl, pa vse do estriha. Na tem mestu so na ruševino padli tudi tubuli iz južne stene. Nad obema ruševinama oziroma pod ohranjenimi oboki se je odložila še plast glinenega peska zelo temno sive barve z malto in kosi opek (SE 8412), ki jo je prekril še črn glinen pesek s kamni in opekami (SE 8342).

V teh zasutjih so bili najdeni cilindrični lonci (**G2631**; dat. 2.–4. stoletje), severovzhodnogalska sigilata (**G2629**) in posnetki galskih skled in recijskih čas (**G2630**, **G2640**). Najdeni so bili tudi železna hiposandala (**G2627**), bronast trinožnik (**G2626**), bronasta utež (**G2644**) in polovičen antoninijan Galijena (**G2643**).

Tudi prostora IV in VI sta bila v tem času opuščena, zidove SE 8335, SE 8334 in SE 8379 so delno porušili, južno se je odložila ruševinska plast (SE 8408). Nato so na celotno površino nasuli črn meljast pesek z oblicami različnih velikosti (SE 8362 = SE 8414 = SE 8413 = SE 8363 = SE 8387 = SE 8337; **sl. 280, 283**). Ta plast je segla tudi proti zahodu, kjer je prekrila nekdanja prostora V in VII.



284 Faza 4c, parcela S4. Jama SE 8078, zapolnjena s SE 8287 in obdana z zidom SE 8057. Pogled proti severu.

Tako v ruševini SE 8408 kot v nasutju SE 8362 so bili najdeni odlomki melnic Dramont D2 (**G2659**, **G2654**), v nasutju SE 8362 pa še odlomki cilindričnih loncev iz 2. oziroma 3. stoletja (**G2653**), galska sigilata (**G2652**) in piramidalna utež (**G2655**).

V zahodni del nasutja SE 8362 so vkopali več temeljev. V smeri SZ–JV je potekal temelj iz oblic brez vezave z le eno ohranjeno vrsto lomljencev, redkih oblic in kosov opek s slabim maltnim vezivom (SE 8422/8388; **sl. 280**). Tik ob južnem profilu so pravokotno nanj postavili pravokotno konstrukcijo iz oblic (SE 8422/8590). 1,2 m vzhodno od temelja SE 8388 vkopali še slednjemu vzporeden temelj iz oblic brez vezave (SE 8423/8341). Vzhodno so pravokotno na slednjega izkopali še plitev jarek (SE 8420), na vzhodnem delu slednjega pa še plitev vkop (SE 8596/8597), zapolnjen z zelo temno sivim glinenim peskom, ogljem, opeko in kamni ter vzporeden z zidom SE 8341.

Zahodno od jarka SE 8596 so vkopali več jam za kole. V nekaterih so bili še vidni odtisi kola (SE 8391/8392 z odtisom kola SE 8353/8354, SE 8393/8394 z odtisom kola SE 8347/8348, SE 8395/8396 z odtisom kola SE 8355/8356, SE 8397/8398 z odtisom kola SE 8357/8358, SE 8399/8400 z odtisom kola SE 8359/8360, SE 8389/8390 z odtisom kola SE 8345/8346), v nekaterih pa ne (SE 8483/8484, 8592/8593, 8601/8602, 8384/8385). Zapolnjene so bile z zelo temno sivim glinenim peskom, odtisi kolov pa s črnim meljastim peskom. Odnos med jamami in jarkoma SE 8240 in SE 8596 ni jasen.

Nekaj večjih jam je bilo vkopanih tudi v ruševinska zasutja nad hipokavstom. Na meji med SE 8371 in SE 8342 je bila izkopana jama (SE 8402/8407) z odtisom kola (SE 8569/8403). Nekako iz te površine je bila izkopana tudi večja jama (SE 8368/8369), v kateri je bil najden tudi as Gordiana III. (**G2661**). Z izkopom slednje so poškodovali tudi jugovzhodni vogal hipokavsta. Severno sta bili nad vzhodnim

delom hipokavsta iz površine SE 8349 in delno še v zid hipokavsta vkopani še dve okrogli jami za kola (SE 8376/2008 in SE 8377/8378).

Več vkopov s podobnimi polnili iz temno sivega meljastega peska z opeko in kamni je bilo vkopanih tudi v stari tampon (SE 8046) na severnem dvorišču (SE 8115/8086, SE 8117/8116, SE 8121/8120, SE 8113/8087, SE 8119/8118). V tem času se je že posedel tudi predel nad zasutim vodnjakom. Kotanjo (SE 8114 = SE 9071) nad njim je zapolnilo več plasti (SE 8123, SE 8122, SE 8085).

Vzhodno sta bili v tampon vkopani še dve manjši jami (SE 8080/8081, SE 8077/8078; **sl. 284**). Obe jami in okolico je prekrila zaplata temno sivega meljastega peska (SE 8058). Na njej je ležala struktura iz lomljencev (SE 8057), katere funkcije ne poznamo.

Južno so v SE 8046 vkopali večjo okroglo jamo (SE 8135). Po izkopu so ob zunanjem robu naložili venec iz oblic (SE 8206). Jama je bila zapolnjena z več polnili (SE 8287, SE 8286, SE 8242, SE 8160, SE 8159).

Parcela S5

Na območju parcele S5 je bil v tem času vzporedno s temeljem za starejšo parcelno mejo SE 6133 postavljen temelj iz oblic (SE 8658 = SE 6772; **sl. 280, 274**). Vkop zanj (SE 8669 = SE 6781) je presekal tudi zid objekta na parceli



285 Načrt severnega dela najdišča v fazi 5a. Merilo 1 : 500.

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	
G2730	2251	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	2433	žganina	5a	med S2 in S3
G2805	2995	Traianus (98–117)	as	6031	ruševina	5a	S2
G2808	4001	Hadrianus (119–122)	denarij	6049	ruševina	5a	med S1 in S2
G2753	2112	M. Aurelius (169–170)	as	2105	ruševina	5a	S3
G2754	2136	Gallienus (262)	antoninijan	2105	ruševina	5a	svetišče II
G2757	2102	Constantinus I. (Delmatius) (335–336)	centenionalis	2105	ruševina	5a	S3
G2685	2119	Constantinus I. (Urbs Roma) (334–335)	centenionalis	2238	ruševina	5a	S2
G2684	2128	Constantinus I. (Constantinopolis) (330–337)	AE 3	2238	ruševina	5a	S2
G2758	2113	Constantius II. (337–340)	centenionalis	2105	ruševina	5a	S2
G2686	2117	Constans ali Constantius II. (341–348)	centenionalis	2238	ruševina	5a	S3
G2687	2118	Constans (348–350)	AE 2	2238	ruševina	5a	S4
G2688	2116	Constans (348–350)	AE 3	2238	ruševina	5a	med S1 in S2
G2726	2245	Constans, Constantius II., Constantius Gallus ali Iulianus (348–361)	AE 2	2779	ruševina	5a	med S2 in S3
G2689	2123	Constantius II., Constantius Gallus ali Iulianus (351–361)	AE 3	2238	ruševina	5a	med S2 in S3
G2756	2122	Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.)	denarij	2105	ruševina	5a	med S2 in S3
G2755	2098	Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.)	denarij	2105	ruševina	5a	med S2 in S3
G2877	4340	Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.)	as	8330	ruševina	5a	med S2 in S3
G2742	2305	Gallienus (260–261)	antoninijan	4105	polnilo groba 51	5a	med S2 in S3
G2802	4032	Valens (364–378)	AE 3	6085	nasutje	5a	med S2 in S3
G2744	2298	Gallienus (265–266)	antoninijan	4105	polnilo groba 51	5a	med S2 in S3
G2743	2308	Gallienus (260–268)	antoninijan	4105	polnilo groba 51	5a	med S2 in S3
G2745	2412	Aurelianus (Divus Claudius II.) (270)	antoninijan	4105	polnilo groba 51	5a	med S2 in S3
G2675	2213	Constantinus I. (324)	centenionalis	2386	sediment	5	med S2 in S3
G2903	2037	Rimska republika (32–31 pr. n. št.)	denarij	2008	nasutje	5b	
G2880	4207	Asia; Augustus (25 pr. n. št.)	polovičen AE	6129	nasutje	5b	
G2904	2054	Claudius I. (41–54)	četrtinjen sestercij	2008	nasutje	5b	
G2905	2073	Nerva (97)	as	2008	nasutje	5b	
G2906	6009	Traianus (98–117)	denarij	2008	nasutje	5b	
G2907	4022	Traianus (98–117)	denarij	2008	nasutje	5b	
G2908	2055	Hadrianus (119–122)	denarij	2008	nasutje	5b	
G2881	4206	Hadrianus (125–128)	as	6129	sediment	5b	
G2909	4023	Hadrianus (Antoninus Pius) (138)	as	2008	nasutje	5b	
G2910	2070	M. Aurelius (Faustina II.) (161–176)	as	2008	nasutje	5b	
G2912	2032	M. Aurelius ali Commodus (161–192)	as	2008	nasutje	5b	
G2911	2088	M. Aurelius (163–164)	denarij	2008	nasutje	5b	
G2748	4215	Severus Alexander (Iulia Mammaea) (221–235)	denarij	6404	polnilo groba 57	5b	
G2913	2105	Gallienus (260–268)	antoninijan	2008	nasutje	5b	
G2914	2893	Gallienus (260–268)	antoninijan	2008	nasutje	5b	
G2915	2411	Aurelianus (Divus Claudius II.) (270)	antoninijan	2008	nasutje	5b	
G2790	4194	Rim principat. Nedoločljiv (2.–3. st.)	antoninijan	6404	polnilo groba 57	5b	
G2749	4204	Aurelianus (272)	antoninijan	6404	polnilo groba 57	5b	
G2916	2084	Constantinus I. (318)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2918	6042	Constantinus I. (322–325)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2917	2099	Constantinus I. (Crispus) (320–321)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2919	2133	Constantinus I. (Constantius II.) (335–337)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2920	2067	Constantinus I. ali sinovi (335–341)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G3299	2039	Constans in Constantius II. (Divus Constantinus I.) (341–348)	centenionalis	2038	nasutje	5b	
G2923	2239	Constans (341–348)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2921	2013	Constans (341–348)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2922	2060	Constans (341–348)	centenionalis	2008	nasutje	5b	
G2924	2059	Constans (348–350)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2931	2966	Constans ali Constantius II. (348–361)	AE 2	2008	nasutje	5b	
G2926	2104	Constantius II. (351–361)	AE 2	2008	nasutje	5b	
G2925	2903	Constantius II. (348–361)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2927	2947	Constantius II. (351–361)	AE 3	2008	nasutje	5b	

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	
G2930	2910	Constantius II. (355–361)	AE 4	2008	nasutje	5b	
G2929	2964	Constantius II. (Iulianus) (355–361)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2928	2956	Constantius II. (Constantius Gallus ali Iulianus) (351–361)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2938	2029	Valentinianus I. (364–367)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2939	2036	Valens (367–375)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2933	2943	Valens (364–367)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2932	4310	Valens (364–367)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2934	2973	Valens (364–378)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2936	2063	Valens (364–378)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2937	2049	Valens (364–378)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2935	4337	Valens (364–378)	AE 3	2008	nasutje	5b	
G2942	2915	Italija, Rep. Venezia. (14.–15. st.)	soldin	2008	nasutje	5b	
G2941	2056	Italija, Rep. Venezia. (14.–15. st.)	soldin	2008	nasutje	5b	
G2943	2064	Sveto rimsko cesarstvo (1592)	cvajer	2008	nasutje	5b	
G2944	2024	Sveto rimsko cesarstvo (1621)	peni	2008	nasutje	5b	
G2945	2066	Švica (1595)	peni	2008	nasutje	5b	

286 Seznam novcev iz 5. faze.



287 Faza 5a, brežina. Ruševinski plasti SE 2842 in SE 2422, ki prekrivata ostanke svetišča II in brežino severno od njega. Pogled proti jugozahodu.

S5 (SE 8632). Na obe strani zidu so nasuli zelo temno siv meljast pesek (SE 8326 = SE 8608), ki je prekril tudi starejši temelj SE 6133. V njem je bil najden Konstantinov centenional (G2665).

5.1.5 Faza 5: preurejanje prostora konec 3. in v 4. stoletju

Čas od druge polovice 3. stoletja dalje pomeni postopno opustitev poselitve področja znotraj starih parcel, porušitev starih objektov in odlaganje ruševinskih plasti, nad katerimi so se začele formirati humusne plasti (SE 2008).


Vendar pa to ne pomeni, da je bil prostor povsem opuščen. Znakom poselitve sledimo še v celotnem 4. stoletju, a v drugačni podobi kot doslej. Postavljeni so novi objekti, za



288 Faza 5a, brežina. Ruševinska plast SE 2238 nad svetiščem II. Pogled proti jugozahodu.



289 Faza 5a, parcela S1. Vogal temeljev SE 2229 in SE 2232. Pogled proti jugu.



290 Detajlni načrt parcel S1 in S2 v fazi 5a. Merilo 1 : 200.

katere so značilni temelji, zgrajeni iz oblic (parcela S1, S2, S3, S4; sl. 285, 286). Le redko so vezani z malto. Ti temelji so večinoma slabo ohranjeni in ni jasno, ali so bili morebiti vsaj deloma v uporabi tudi skupaj s starimi zidovi.

Na nekaterih parcelah so bile najdene tudi jame, ki nakazujejo, da je bil del objektov lesen. V tem času je bil na severnem delu parcele S4 postavljen tudi nov vodnjak. Med parcelama S2 in S3 sta bila najdena tudi edina dva grobova na severnem delu izkopa.

5.1.5.1 Faza 5a

Območje struge in leva brežina nad svetiščem II

Na brežini so se do tega časa odložile številne ruševinske plasti, ki jih časovno ne moremo natančneje zamejiti. Znotraj oboda podrtega svetišča II sta nad starejšima ruševinama SE 4127 in SE 4128 ležali ruševinski plasti (SE 2842; SE 4015; sl. 287), ki sta že pokrili vzhodni obodni zid. Prekrila ju je plast malte (SE 2422), ki je nalegla tudi na severni del brežine in v kateri so bili odlomki galske globoke sklede tipa Drag. 37/40/44/29a (G2682). Na SE 2422 je ležalo še več manjših ruševinskih plasti (SE 4025, SE 2750, SE 2839, SE 2456, SE 2774, SE 2749). V vseh se je poleg lomljencev pojavljal tudi določen odstotek malte.

Podoba situacija je bila tudi na južnem delu, kjer je tanke plasti apnene malte (SE 2694, SE 2695) prekrila ruševinska plast z večjimi lomljenci (SE 2697 = SE 2895).

V koritu struge se je od opustitve struge in nastanka mrtvice formiral sediment fine meljaste gline (SE 2386), ki že potrjuje, da struga ni imela več stalnega pretoka. Sediment je delno prekril tudi brežino in ruševinske plasti SE 2697 ter SE 2896. Na brežini je bil nad ruševinami v njem najden tudi Konstantinov cenotonial (G2675), kovan leta 324, ki datira nastanek sedimenta, čeprav se je na sredini struge ta formiral tudi kasneje. Poleg tega je v sedimentu ležal tudi odlomek volute z rozeto (G2679b), ki je domnevno del kapitela svetišča II.

Na brežini je nad vodni sediment SE 2386 in ruševinske plasti nalegla ruševina podrtega zahodnega obodnega zidu 3. faze (SE 2238; sl. 288). V njej so bili odlomki galskih skled tipa Drag. 31 in 37 (G2691–G2693) in tegula z žigom v okvirju *tabula ansata* [LE]G II: G2696). Plast je vsebovala tudi številne novce, ki jih umeščamo v sredino 4. stoletja (G2684–G2689), ki prav tako podrtje zidu in s tem tudi nastanek sedimenta SE 2386 umeščajo vsaj v sredino 4. stoletja.

Parcela S1

Na parceli S1 v ta čas umeščamo izgradnjo temeljev iz oblic v nekdanjem atriju (SE 2381; sl. 290). Zahodno pa sta se na obodni zid parcele (ni jasno, ali je v času gradnje ta še stal) naslonila še dva podobna temelja, ki sta tvorila vogal (SE 2229 in SE 2232; sl. 289). Pripadajoče hodne površine se niso ohranile.

V to fazo umeščamo tudi številne jame (SE 2561/2562, SE 2556/2557, SE 2558, SE 2559/2560, SE 2546/2547, SE 2548, SE 2342/2343, SE 2462/2320, SE 2344/2345, SE 2391/2371, SE 2393/2394, SE 2340/2341, SE 2362/2363, SE 2346/2347, SE 2410/2411), vkopane v starejše tampone objekta, ki bi lahko bile tudi starejše (npr. faza 4c). Domnevno gre za ostanke lesenih objektov.

Poleg novih struktur v to fazo umeščamo tudi odložitev ruševinskih plasti. Ohranile so se na območju nekdanjega prostora III (SE 2466, SE 2468, SE 2191), prostora I (SE 2192) in hipokavsta (SE 4132, SE 2968, SE 2747, SE 2746, SE 2015). Vzhodno od hipokavsta in severno od obodnega zidu parcele S1 (SE 2474) se je odložila njegova ruševina (SE 2779). Slednjo sta z zahoda prekrila še peščena vodna nanosa (SE 2789 in SE 4023).

Novčne najdbe v ruševinah zidov (SE 2779: G2726, G2238) večinoma izhajajo iz sredine 4. stoletja. Večina lončenine je starejše (iz 2. in 3. stoletja), iz časa uporabe objektov. V SE 2747 je bil najden odlomek namiznega krožnika s premazom, ki posnema galske krožnike Drag. 18/31 (G2715), v SE 2015 pa vrček oziroma kelih glazirane keramike (G2722), ki se pojavlja med sredino 3. in 5. stoletjem.

Med parcelama S1 in S2 in parcela S2

Na parceli S2 je bilo dokumentiranih več temeljev oziroma zidov iz oblic, ki so na nekaterih mestih vezani z belo malto. Najdaljša ugotovljena linija (SE 2056; sl. 290, 291), ki je segla tudi na območje nekdanjega prizidka med parcelama S1 in S2, je z zahodnim koncem nasedla neposredno na zid nekdanjega prizidka (SE 2766). Postavljena je bila na ruševino (SE 2161), ki je prekrila ruševino SE 2401 in jamo SE 2384 iz prejšnje faze.

Na vzhodnem delu je ta temelj tvoril vogal s še enim podobnim temeljem (SE 2050), ki je tekel proti jugu. Slednji je imel spodnjo linijo zgrajeno iz lomljencev, sledile pa so oblice, vezane z malto.

Med zidovi SE 2053, SE 2050 in starim zidom SE 2056 so prostor izravnali s plastjo zelo temno rjavega mehkega glinenega peska z lomljenci in opeko (SE 2434). Ta plast je prekrila tudi plast rdečerjavega zelo mehkega meljastega peska z opekami in kamni (SE 2433), ki so jo nasuli nad staro ognjišče SE 2950.



291 Faza 5a, med parcelama S1 in S2, parcela S2. Ruševinske plasti in temelji z oblicami SE 2056, 2050 in 2053. Pogled proti vzhodu.



292 Faza 5a, med parcelama S2 in S3. Grob 51. Pogled proti jugu.



293 Faza 5a, med parcelama S2 in S3. Grob 57. Pogled proti jugovzhodu.


Severno je bila vzporedno s temeljem SE 2056 postavljena še ena linija kamnov (SE 2133 = SE 2166), ki je nalegla nad starejšo jamo SE 2397.

Strukture te faze potekajo vzporedno oziroma na rimskih zidovih zadnje faze, pri čemer pripadajoče oziroma sočasne plasti večinoma niso bile ugotovljene.

Zahodno od zidu SE 2133 in severno od zidu SE 2056 je nad starejšo ruševino SE 2401 nalegla še ena ruševinska plast zelo temno sivkasto rjavega sipkega meljastega peska z malto in gradbenim materialom (SE 2274; **sl. 290**). Severno je ležala še plast temno olivno rjave meljaste gline z opeko (SE 2537). V to plast je bil vkopan jarek, usmerjen S–J (SE 2538/2539), ki je presekal tudi starejši jami SE 2982 in SE 2797. Morda v ta čas sodi tudi kateri od vkopov, ki smo ga omenili že v fazi 4c.



294 Faza 5a, med parcelama S2 in S3 in parcela S3. Zidovi in plasti na zahodnem delu parcele S3 in ruševinske plasti med parcelama S2 in S3. Pogled proti severozahodu.



295 Detajlni načrt med parcelama S2 in S5 v fazi 5a. Merilo 1 : 250.

Severno je brežino prekrila plast temno olivno rjavega mehkega meljastega peska (SE 2944), z odlomki galskih sigilatnih skled Drag. 37 (**G2740, G2741**). Odlomek galske sklede Drag. 37 (**G2736**) je bil poleg odlomka recijske čaše (**G2737**) najden tudi v SE 2539. Še en odlomek recijske čaše (**G2735**) je bil najden tudi v SE 2537.

Med parcelama S2 in S3

Na južnem delu predela med nekdanjima parcelama S2 in S3 v to fazo umeščamo večinoma le ruševinske plasti. Severno in zahodno od zidca SE 6058 je ležala ruševinska plast večjih lomljencev in prodnikov (SE 6052; **sl. 294, 295**), morda ruševina zidu SE 6091, zahodno pa je ležala še kamnita ruševina (SE 2407).

Na brežini so v tem času izkopali dve grobni jami, ki so ju močno poškodovali mlajši posegi ob gradnji kanalizacije. Grob 51 z dvema pokojnikoma (SE 4104/4105; **sl. 292**) je bil vkopan v starejše plasti SE 6290 in SE 4106. Grob 57 (SE 6400/6404; **sl. 293**), v katerem so bili odkriti kar trije poškodovani skeleti (SE 6401, SE 6402, SE 6403), pa iz nedoločene višine humusa SE 2008. Oba grobova glede na pridane novce (**G2742–G2745, G2748–G2750**) datiramo v čas po letu 270 oziroma 272.

Grob 51 in širše jugovzhodno območje je kasneje prekrila obsežna ruševinska plast (SE 2105 = SE 6039 = SE 2502; **sl. 295**), ki je segla tudi na brežino severno od parcele S3. V njej so bili odlomki krožnikov z ravnim dnom, pokrovov, loncev, posnetkov čaše s premazom, vzhodno galska sigilata (Drag. 33, Drag. 37, Drag. 18: **G2776–G2779**), keramika tankih sten iz porenskih delavnic (**G2781**), ki so obratovale med letoma 180 in 250, odlomki recijskih čaš (**G2782–G2785**), namiznega posodja, kadilnice, pa tudi tegule z žigi (**G2798**), talilni lončki in odlomki stekla (**G2766–G2774**). Številni so novci (**G2755, G2756, G2753, G2757, G2754, G2758**), najdene pa so tudi koščena lasna igla (**G2775**), medicinska žlička za ušesno maslo (**G2761**); bronast prstan iz žice (**G2759**), trnek (**G2764**) in odlomki bronastih igel (**G2762, G2763**).

Med kamni, ki so segali do 2 m stran od zidov, so ležali tudi posamezni kosi tegul. V humusu tik nad tegulami (SE 2008) sta bili najdeni dve bronasti fibuli vrste Almgren 236n in 236h (**G2760, G2973**), kar priča o močni premešanosti najmlajših antičnih plasti. Zanimivo je, da je v prostorih, ki se vrstijo proti zahodu in severozahodu, ruševina slabše ohranjena oziroma je sploh ni. Del materiala je bil zanesljivo erodiran, na posameznih zidovih mlajših faz pa je opazno tudi poznejše odvzemanje kamnov.



296 Faza 5a, parcela S3. Hodna površina SE 6032 z maltno ruševino SE 6031 v severovzhodnem prostoru. Pogled proti zahodu.

Parcela S3

Na območju parcele S3 je bila v tem času zgrajena nova dvoprostorska stavba, ki se je naslonila na starejše zidove SE 6091, SE 6289 in SE 6292.

Pred gradnjo so nekdanji prostor II nasuli s plastjo temno rjave gline (SE 6070, SE 6047, SE 6085), v kateri je bil najden Valensov novec (**G2802**), kovan med letoma 364 in 378. V ta hodni nivo so nato vkopali temelje za nov objekt. Ohranili so se le različno globoki vkopi za temelje iz oblic (SE 6247/6248, SE 6060/6033, SE 6048/6035). Objekt je na dva prostora delil ostanek zidu (SE 6048/6034; **sl. 294, 295**). Domnevno so nad te temelje postavili lesene stene novega objekta.

Morda so ob gradnji znižali tudi starejši zid SE 6091, nad katerim se je ohranila ruševina (SE 6227). V jugozahodnem vogalu južnega prostora je ležala še ena ruševinska plast iz kamnov in kosov tegul (SE 6046).

Južno od tega objekta je bila dokumentirana linija večjih lomljencev iz apnenca (SE 6094; **sl. 294, 296**), ki nasedajo naravnost na starejši zid (SE 6527), bočno pa se na vzhodni strani naslanjajo na zid SE 6098 iz faze 4c. Ker lomljenci niso bili pravilnih oblik, so jih ponekod podprli z manjšimi kamni. Pravokotno na SE 6094 se je z zahoda na linijo naslanjal suh zid iz manjših lomljencev (SE 6093). Podobno kot pri dvoceličnem objektu severno se je tudi ta prostor morda navezoval na starejši zid SE 6091, ki je bil sicer deloma porušen.

Znotraj prostora so nasuli temno rjav peščen melj (SE 6054 = SE 6084), ki ga je prekrila plast ruševine iz lomljencev in prodnikov (SE 6038).

Severno od zidu SE 6093 so v ozkem prostoru med obema novima objektoma postavili linijo kamnov v obliki črke L (SE 6055). Njena funkcija ni znana.

Na območju nekdanjega prostora I je hodno površino v tem času tvorila plast zbitega proda (SE 6032). Na tej se je ohranilo več ruševinskih plasti (SE 6049, SE 6031, SE 6036; **sl. 296**). Morda v ta čas lahko umestimo tudi dve jami za kola v nasprotnih kotih nekdanjega prostora V (SE 6042/6043, SE 6044/6045; **sl. 297**).

Najdbe iz plasti na parceli S3 so z izjemo že omenjenega novca (**G2802**) izključno rezidualne (**G2800–G2816**).

Na brežini severno od objekta so v tem času izkopali tudi večjo jamo (SE 6665/6664, SE 627), katere funkcije ne poznamo (**sl. 295**).

Med parcelama S3 in S4

Vzhodno od parcele S3 je nalegla ruševinska plast iz meljastega peska, lomljencev, oblic, opeke in malte (SE 6065, **sl. 295**), ki je segala še izven hodnika proti brežini. Na južnem delu so v to plast vkopali večjo jamo (SE 6234/6184, SE 6182), ki je sledila liniji starejšega zidu parcele S3 (SE 6430), medtem ko je poškodovala starejši zid na parceli S4 (SE 6530).



297 Faza 5a, parcela S3. Jami SE 6042 in SE 6044, vkopani v starejšo plast SE 6057. Pogled proti vzhodu.

Poleg najdb iz 1. in 2. stoletja (poznopadska sigilata, namizna lončenina, keramika tankih sten – fabrikat E, bikonične čaše) se pojavljajo tudi galske sklede (Drag. 37: **G2824–G2830**) in njihovi posnetki, recijske čaše (**G2832–G2833**), čaše gubanke (**G2834–G2839**) in kuhinjski lonci (**G2846**, **G2852**), ki so jih izdelovali med 2. in 4. stoletjem.

Parcela S4 in predel med parcelama 4 in 5

Objekt na parceli S4 je bil v tem času večinoma opuščen. Na severozahodnem delu so bili zidovi domnevno podrti. V nekdanjem prostoru II je prek ostanka zidu SE 6025 nalegla majhna zaplata peščenega melja sivorjave barve z drobnimi kamni (SE 6221; **sl. 295**), v nekdanjem prostoru I pa je ležala plast temno sivorjavega meljastega peska z drobci malte in oglja (SE 6196). Prekrivala ga je ruševinska plast (SE 6040).

Severno so verjetno v tej fazi postavili vodnjak, ob gradnji katerega so poškodovali vse starejše plasti (**sl. 298**). V tlorisu se je na površini kazal kot okrogel vkop s premerom približno 4 m (SE 6028). Stopničasto oblikovan vkop je segel skozi sterilno glino vse do prodne sipine (SE 6453). Venec (SE 6027) z notranjim premerom približno 1,2 m je bil v zgrajen iz večjih podolgovatih prodnikov, ki na dnu nasedajo na lesen temelj iz delno obtesanih brun. Štiri križno postavljena bruna (glede na zaobljenost gre najverjetneje za naplavljen les) so bila spojena z obratno izsekanimi utori, podobno kot pri gradnji brunaric (SE 6442–SE 6445). Okolico brun so zadelali z eno lego večjih lomljencev in oblic (SE 6441). Oblice venca so bile postavljene radialno na lesen temelj, mednje in steno vkopa pa so do višine treh vrst oblic oziroma površine sipine spet nasuli lomljence (SE 6419) in jih prekrili z glino (SE 6385).V ozkem delu vkopa je bil prostor za oblicami sukcesivno zasipan z materialom, pridobljenim pri izkopu. Ločili so se trije glavni horizonti zasutja (SE 6330 – brez najdb, SE 6193 – s poznapadsko sigilato (**G2858**), galsko skledo Drag. 37 (**G2859**), odlomki kuhinjskih loncev (**G2861–G2863**), amforo Aquincum 78 (**G2864**) in kadilnico (**G2860**); SE 6050 – z namizno posodo (**G2869**), odlomki galskih skled Drag. 37 (**G2866–G2868**), lokalnim posnetkom recijske melnice (**G2870**) iz 2. oziroma 3. stoletja). Vodnjak je bil glede na vsebino polnila (SE 6051) zasut v enem koraku. Gre za lomljence, oblice, kose opeke, malto in zelo malo keramike (odlomek recijske čaše (**G2873**) in odlomek njenega posnetka (**G2872**)), medtem ko sta na dnu ležali živalski mandibuli.

Vzhodno od vodnjaka je severno od starejšega zidu SE 6240 nalegla ruševinska plast maltnega ometa (SE 6241, **sl. 295**), južno pa ruševinsko nasutje, ki ga tvori temno rjav glinen melj z malto in kosi opeke (SE 6239).

Vzhodno je plasti in jame na nekdanjem severnem dvorišču prekrila močno premešana plast temno rjavega glinenega peska z opeko in malto (SE 6995; **sl. 295**) in odlomkom lokalnega posnetka recijske melnice (**G2876**), ki je proti severu segala do brežine. Na območju nekdanjega prefurnija in hipokavsta se je odložilo več ruševin (SE 8021, SE 6997, SE 8070).

Na južnem delu so predel nad nekdanjim prostorom VI in južnim delom dvorišča nasuli plast oblic (SE 8338 = SE 8330; **sl. 295**), ki je na vzhodu segla do zidu SE 8341 iz faze 4c. Zelo verjetno je šlo za hodno površino v nekem novem objektu. Od slednjega se je ohranil zid z eno ohranjeno vrsto iz dveh front iz lomljencev in vmes nasutih oblic (SE 8564), ki so ga postavili zahodno od nekdanjega vkopa SE 8596. Vzhodno od njega so se nad SE 8338 ohranile ruševinske plasti (SE 8365, SE 8331).

Ruševine so se odložile tudi na jugozahodnem delu parcele S4 (SE 8340, SE 8364; **sl. 295**). Tu je bil med drugim najden kos marmorja s podobo živali (**G2878**), ki je verjetno izhajal iz nekdanjega hipokavsta.



298 Faza 5a, parcela S4. Spodnji del vodnjaka (SE 6027) z leseno konstrukcijo. Pogled proti severovzhodu.



299 Faza 5a, parcela S4. Zidovi SE 8572, 8573, 8574. Pogled proti zahodu.

Zahodno od ruševine so v tem času postavili objekt domnevno s kamnitimi temelji in leseno nadgradnjo. Ohranilo se je več linij oblic in lomljencev, usmerjenih S–J (SE 8585/8571, SE 8587/8574, SE 8588/8572; **sl. 295, 299**), in drugih, usmerjenih V–Z (SE 8589/8573; vkop SE 8586/8819; vkop SE 8584/8820). Domnevno te linije predstavljajo temelje, na katere so postavili tramove za leseno nadgradnjo objekta, ki je imel tudi lesen pod.


Parcela S5

V tej fazi je bil opuščen tudi objekt na parceli S5. Nad starejši zid SE 6772 je nalegla ruševina (SE 8611; **sl. 295**). Vzhodno sta bili vkopani dve jami (SE 8612/8613 in SE 8327/8328).

Severno je nad ruševino SE 6137 ležala še plast malte z meljastim peskom (SE 6132).

5.1.5.2 Faza 5b

V drugi del 5. faze umeščamo formiranje črne humificirane plasti (t. i. *dark soil*) (SE 2008 = SE 6129 = SE 6136), ki je prekrila rimske objekte tako na severnem kot na južnem delu izkopa (**sl. 300**). Plast (SE 2008) je bila v severnem sektorju debela od 0,4 do 0,6 m na najvišjem delu sipine do prehoda v njeno severozahodno brežino, kjer se je izklinila oziroma je bila erodirana. Tudi na skrajnem vzhodnem delu (SE 6129) se je od prostora s hipokavstom po brežini navzdol izklinjala. V plasti so bili najdeni rimska opeka in lončenina, ki



300 Načrt severnega dela najdišča v fazi 5b. Merilo 1 : 500.



301 Faza 5b. Severna brežina po odložitvi SE 2008. Pogled proti jugovzhodu.

je bila močno premešana. Pojavljajo se tako odlomki iz 1. in prve polovice 2. stoletja (keramika tankih sten, namizna lončenina, poznopadska sigilata, panonska sigilata, amfore tipa Dr. 6B in Aquincum 78) kot tudi tisti iz 2. in 3. stoletja (recijske čaše, čaše gubanke, galska sigilata in posnetki globokih skled), pa tudi namizni vrči, vaze, fini in kuhinjski lonci, bikonični lonci, namizni lončki, italska kuhinjska keramika, male amfore tipa Dr. 6B, cedila, trinožniki, pečatne in reliefne oljenke, talilni lončki in šobe za vpihovanje (**G3214**, **G325**). Poleg tega so bili najdeni odlomki afriške sigilate tipa Hayes 50 (**G3118–G3119**: dat. 230–350/400), amfore tipa Gaza ali LRA 1 (**G3226**), značilne za 4. in 5. stoletje, glazirane melnice (**G3181**), odlomki vrča ali keliha iz glazirane keramike (**G3147**) in odlomki glaziranih skled (**G3145**, **G3146**), ki so jih izdelovali med sredino 3. in 6. stoletjem. Najdeni so tudi poznorimski lonci tipa Ciglenečki 1 (**G3203**), ki se pojavijo konec 4. stoletja, ter grobi trebušasti lonci (**G3197**), značilni za poznorimski čas in fini lonci z valovitim ustjem, sporadično pa še poznosrednjeveška do novoveška keramika. Tudi novci, najdeni v plasti, segajo od časa rimske republike do konca 4. stoletja, nekaj pa je tudi srednjeveških. Med kovinskimi najdbami naj omenimo le nekatere: stopalo bronaste plastike na masivnem podstavku (**G2882**); bronasta spona cinguluma (**G2885**); bronast okrogel okov oziroma okrasna falera (**G2884**), jermenski razdelilec (**G2948**), okov s pozlato (**G2953**), več starejših fibul (**G2963, G2965, G2966, G2973, G2983, G2985, G2986, G2988**) in čebuličasta fibula (**G2972**) s konca 3. oziroma 4. stoletja, odlomki ročk tipa Bolla (**G2970, G2971**), ki so jih izdelovali med drugo polovico 3. in prvo polovico 4. stoletja.

Proces nastajanja te plasti je bil dolgotrajen, začel se je z opustitvijo naselbine, končal pa z izgradnjo ceste v poznem srednjem veku. Ponekod je znotraj te plasti vidnih več nivojev, ki smo jih le redko lahko prepoznali. Na skrajnem vzhodnem delu je bila npr. znotraj plasti dokumentirana lisa meljastega peska (SE 6140).


Vsaj en horizont plasti SE 2008 je prekril tudi plast peščene gline (SE 2458 = SE 2696; **sl. 301**), ki je prekrila ruševinske plasti na južni brežini in je zapolnila tudi strugo nad SE 2368.

5.1.6 Faza 6: poznosrednjeveška in novoveška cestišča in nasutja

5.1.6.1 Faza 6a: Poznosrednjeveška cesta

O daljšem hiatusu uporabe prostora so v poznem srednjem veku zgradili cesto. Iz nerazumljivih razlogov je ta cesta vodila po močvirni depresiji, ki je nastala v nekdanji strugi Savinje oz. po njenem južnem robu.

V kv. F–G/45–52 je odtrgano antično brežino (interfacijo uničenja SE 6019) prekrila erozijska plast (SE 6023), ki je vsebovala ostanke vseh odtrganih plasti strmega profila brežine.



302 Faza 6a. Načrt poznosrednjeveške ceste. Merilo 1 : 1000.



303 Faza 6a. Podlaga poznosrednjeveške ceste iz borovih brun, na katera so nasuli oblice. Pogled proti vzhodu.



304 Faza 6a. Nasutje cestišča SE 6947 nad bruni SE 6946. Pogled proti severu.



305 Faza 6a. Jarek SE 8056 z ostanki lesenega prepleta SE 6949. Pogled proti severozahodu.

Nanjo se je na dnu odložila še plast sivega glinenega peska (SE 6022). Na to usedlino so v razmikih 0,2 m položili tanka borova bruna (pr. 7–10 cm; SE 6371; **sl. 302–304**), ki so služila kot temelj cestnega nasutja oziroma tlaka iz velikih prodnikov (SE 6229) s kosi glazirane keramike.

Severovzhodno je bila cesta dokumentirana s štirimi sondami. Na prodni sipini (SE 8161 = SE 6131) je ležala plast srednje velikih oblic z odlomki rimske opeke (SE 8084), na katero so nasuli 10 cm debelo plast sivorjavega finega peska (SE 8071). Nanj so bila položena borova debla oziroma veje, debeline 5–20 cm (SE 6946 = SE 6350), čez katere so nasuli vozišče iz srednje velikih oblic (SE 6947 = SE 6349; **sl. 302–304, 308**). Nanj so nasuli še finejše nasutje iz peščene gline temno rjave barve z najdbami (SE 6127 = SE 6351).

Nad njim se je odložila črnikasta usedlina iz peščene gline z manjšimi kamni (SE 6778), ki se deloma naslanja tudi na interfacies odplavljene brežine. Na njej je ležala še tanka plast temne peščene gline (SE 6340), na kateri sta ležali še dve lisi meljastega peska (SE 6338, SE 6339).


Na mestu, kjer začne brežina zavijati proti fronti hiš na Mariborski (kv. 59–60), so v času pred gradnjo avstrijske ceste v črno usedlino izkopali jarek (SE 8056; **sl. 305**), na dnu katerega so bili najdeni ostanki približno 10 v sterilno podlago zabitih lesenih količkov pravokotnega preseka s prisekanimi konicami (8 × 4 cm; dl. do 80 cm; SE 8267–8270) ter lesenega prepleta (SE 6949; **sl. 309**), najverjetneje nekakšne ograje. Po uničenju ograje se je jarek zapolnil s sedimentom iz sive meljaste gline (SE 6768).

5.1.6.2 Faza 6b: Komercialna cesta Cilli–Graz

Sledil je obsežen poseg gradnje t. i. komercialne ceste Cilli–Graz, ki so jo dogradili leta 1728 (v nadaljevanju avstrijska cesta). Ker ji sledimo tako v severnem kot v južnem delu terena, na tem mestu navajamo glave skupne značilnosti (**sl. 306, 307**).

Zelo solidno grajena avstrijska cesta, ki jo v večjem delu raziskanega poteka (približno 400 m) sestavljata dva robnika in utrjeno vozišče, je praviloma široka med 6,5 in 7,1 m. Robnika (SE 2004, SE 2003, SE 3036; **sl. 306, 307**) sta zgrajena iz velikih do srednje velikih apnenčastih in dolomitnih kamnov, pa tudi posameznih večjih blokov peščenjaka. Glede na rahlo napet profil prvotnega cestnega nasutja sta približno 0,8–1,2 m široka robnika nekoliko nižja od cestišča.

Ponekod so iz robnika štrleli posamezni višji kamni, morda oznake razdalje. Eden je bil najden v severnem sektorju (**sl. 308**), v južnem sektorju pa sta bila odkrita dva para vzporedno postavljenih neobdelanih kamnov, ki sta štrlela iz cestnega profila do 0,4 m visoko in sta ležala 10 m narazen.



306 Faza 6b. Načrt novoveške ceste. Merilo 1 : 1000.



307 Faza 6b. Robnika in vozišče avstrijske ceste. Pogled proti zahodu.

Ustroj avstrijske ceste tvorijo spodnja, približno 0,25 m debela plast oblic brez veziva (SE 2002), ter nanjo nasuta tanka, do 0,1 m debela plast finejšega proda in peska (SE 2001 = SE 6126; **sl. 309**), ki je predstavljala samo vozišče. V močno utrjeni vozni površini so bile le slabo zaznavne kolesnice, ki ne izkazujejo dvosmernega prometa. To pomeni, da robnika nista tvorila stopnice, saj bi sicer izogibajočim se vozovom predstavljala preveliko oviro. Obnove cestišča niso bile ugotovljene, zato je verjetno, da so cesto po potrebi vedno znova očistili in ponovno nasuli.

Avstrijska cesta je za razliko od mlajših cestišč še v celoti sledila konturam terena, pri čemer je južno od Kidričeve ulice potekala čez močvirno oziroma poplavno depresijo, se na območju začetka severnega dela kesona dvignila na najvišjo koto, nato pa se je v zmernem nagibu znova spuščala proti jugu in nad nekdanjo strugo Savinje (severno od današnjega železniškega mostu) dosegla najnižjo točko (**sl. 310**). Iz te depresije se je rahlo vzpenjala proti današnji železniški progi, v južnem sektorju pa je sprva potekala skoraj vodoravno, nato pa se je razmeroma naglo spustila za približno 1 m (ob nekdanji tehtnici za tovornjake) in potekala naprej v trasi stare Mariborske ceste zahodno od cerkve sv. Maksimiljana.



308 Faza 6b. Navpično postavljen kamen ob robu avstrijske ceste. Pogled proti severozahodu.



309 Faza 6b. Presek avstrijske ceste; pogled proti zahodu.



310 Faza 6b. Avstrijska cesta v severnem sektorju. Pogled proti severovzhodu.

Zaradi prilagajanja konturam so ponekod gradnjo ceste nekoliko prilagodili. Detajle navajamo v nadaljevanju.

Območje severnega dela podvoza Mariborske ceste (med železniškim mostom in križiščem s Cinkarniško potjo)

Severno od današnjega železniškega mostu so cesto postavili na porimsko temno plast SE 2008. Dobro ohranjen je le južni robnik ceste (SE 2003), medtem ko je severni robnik (SE 2004) ponekod uničila recentna kanalizacija (**sl. 310**). Med robnikoma je na 0,40 m debeli podlagi iz oblic (SE 2002) ležala tanka plast utrjenega vozišča (SE 2001). Na južni strani je približno 2 m stran cesto spremljal plitek, do 0,25 m globok jarek (SE 6021/6020; **sl. 306**), ki se je ohranil v kv. J44–K50.

Na severni strani ceste je robnik ceste in rob brežine prekrivala plast sipkega meljastega peska (SE 2070 = SE 8300). Ta plast predstavlja najstarejše polnilo depresije nad nekdanjo strugo, ki je na celotnem sektorju do roba severne brežine prekrila že znano temno plast SE 2008 ter tudi starejše cestišče na tem delu.

Priključek na Cinkarniško pot (Parceli S4 in S5)

V kv. 52–53 sta južno od robnika SE 2003 vzporedno s cesto namesto enega tekala kar dva jarka, ki sta bila prav tako vkopana v SE 2008. Bližji robniku (SE 8320/8321; **sl. 306**) je bil plitvejši (5 cm), drugi (SE 8322/8323) pa globlji (ca. 30 cm).

Od priključka na Cinkarniško pot do Kidričeve ulice (severovzhodno od parcele S5)

Na najvišji točki severnega sektorja, nekako na območju Cinkarniške poti, se začne blag spust v depresijo na severovzhodu (Avstrijska cesta je na tem odseku potekala do 2,3 m pod današnjo površino). Ta del je najverjetneje predstavljal nekdanje močvirnato poplavno območje, čez katero je bil speljan že stari kolovoz na brunih, in je pred gradnjo avstrijske ceste oziroma nasipanjem segalo še pod današnjo fronto hiš ob Mariborski cesti.

Videz avstrijske ceste se je na tem delu spremenil. Nizek severni robnik SE 2004 z eno lego kamnov je prešel v masiven zid, ki je deloma služilo tudi obrambi pred visoko vodo. Ta do 1,3 m visok in 1 m širok zid iz večjih lomljencev (SE 6125; **sl. 311, 306**), vezanih z apneno malto, je bil na zahodnem delu severnega sektorja vkopan (SE 6135/6332, SE 6146) najprej v temno plast SE 2008, v poteku vzporedno z brežino pa tudi v del antičnih plasti, interfacies uničenja brežine, sterilno podlago iz meljaste gline (SE 2306) ter črnikasto usedlino v depresiji (SE 6778). Južni robnik je bil dokumentiran samo v majhnem odseku na začetku sektorja ter v



311 Faza 6b. Zid SE 3125 in cestišče SE 3126.

kvadrantih 71–77 na skrajnem severovzhodu (SE 6348) in je grajen podobno kot severni.

Vmesno nasutje oziroma cestišče predstavlja svetlo rjav prod (SE 6126). Na najnižji točki depresije (kv. 68) je bil čez cestišče iz južne smeri zgrajen zidan prepust oziroma kanal (SE 6128), ki je potekal tik pod nivojem cestišča.

5.1.6.3 Faza 6c: mlajša, Avstro-Ogrska cestišča s kamnitim mostom

Ob gradnji železniške proge Celje–Velenje v letu 1891 so cesto v bližini železnice nekoliko spremenili. Zaradi železnice so morali cestišče na tem delu zvišati. Na tem mestu je cesta tekla čez depresijo nad nekdanjo strugo, ki je bila občasno še vedno poplavljena. Obstoj depresije prikazuje tudi franciscejski kataster (**sl. 8**), ki vzporedno s tem mestom upodablja pašnike oziroma bolj mokrotno zemljišče. Da bi omogočili odtekanje vode, so na tem predelu zgradili most,[5] skozi katerega je voda po jarku ob železniškem mostu odtekala proti Voglajni.

Pri tem so odstranili približno 10 m dolg odsek avstrijske ceste (njen spodnji ustroj na tem mestu naseda naravnost na površino glinenih usedlin), saj so le na ta način lahko zagotovili funkcionalnost prepusta. Nato so zgradili izjemno trdno grajeno ločno konstrukcijo na dveh masivnih, 4,1 m razmaknjenih bazah.

5 Most je na tem območju sicer upodobljen že na jožefinskem vojaškem zemljevidu iz konca 18. stoletja.



312 Most iz leta 1891. Pogled proti jugu.

Na dno vkopov za bazi so zabili številne pilote iz hrastovega lesa. Skupno je bilo najdeno 44 pilotov. 5 je bilo večjih, pravokotno obtesanih in zašiljenih primerkov (vel. v preseku 20 × 25 cm), dolgih do 1,3 m. Ob njih pa je bilo zabitih še več pol krajših, površno obdelanih konic z manjšim presekom (do 10 × 10 cm), s katerimi so utrdili površino.

Na pilote so postavili obe bazi (SE 2730, SE 2728), ki so ju sestavljali masivni pravokotno obdelani bloki (do 80 × 40 × 30 cm) in lomljenci iz apnenca in dolomita, vezani s trdno malto. Nanjo so postavili približno 7,3 m širok most, zgrajen iz večjih ploščatih, deloma klesanih zeleno modrikastih lomljencev iz kamnoloma pod Starim gradom, ki so bili klinasto zloženi v obok in vezani s kompaktno malto barve (SE 2732; **sl. 312**).

Izgradnji mostu je sledilo nasutje enotna tamponske plasti svetlo rjavega do sivo belega proda in grušča, ki je največjo debelino doseglo prav v bližini mostu ter v depresiji v južnem sektorju. Cestišče je sprva tvorila približno 0,1 m debela plast svetlejšega grušča (**sl. 313**), na katero je bil naknadno nasut oziroma zložen temelj mlajše ceste iz večjih lomljencev.

Severozahodno od cestišča so v tem času nasuli svetlo rjavo peščeno glino (SE 2005), ki je prekrila temno plast SE 2008 in tudi del cestišča. Plast še sledi konturi severne brežine. V njej so bili odkriti bronast novec Franca Jožefa iz leta 1885 (**G3249**) ter več kosov sočasne glazirane keramike.

Na severovzhodnem delu sektorja v ta čas umeščamo izgradnjo novega kanala (SE 6124), ki je nadomestil stari kanal (SE 6128). Novi kanal je orientiran enako kot stari in je že viden tudi na katastru iz leta 1892.

5.1.7 Faza 7: novoveška nasutja in moderni posegi

V prvi polovici 20. stoletja so depresijo nad nekdanjo strugo Savinje (SE 2037) začeli zasipavati z obsežnimi plastmi odpadkov. Te obsegajo cinkarniške ugaske, ruševine betonskih temeljev, kovinske odpadke, pesek in premešano svetlo rjavo do rdečkasto rjavo glino (SE 2038, SE 2112, SE 2186).

Do nasutja teh plasti je most na avstrijski cesti svojo funkcijo še opravljal. Ob gradnji parnega mestnega mlina leta 1903 pa je bil del vode speljan pod mostom, kar kažejo betonske dozidave.

Na severnozahodnem delu sektorja so bili najdeni tudi masivni temelji objekta iz petdesetih let 20. stoletja, ki je do nedavnega stal ob stari Mariborski cesti. Zgrajeni so iz apnenčastih lomljencev, vezanih z malto (SE 2017, SE 2047, SE 2087, SE 2084, SE 2081). Vkopi za temelje so prebili tako



313 V preseku novoveškega cestišča vidno nasutje grušča nad staro avstrijsko cesto. Pogled proti severozahodu.

zasutje s cinkarniškimi ugaski kot rimske plasti in zidove. Notranjost prostorov med temelji in njihova stran proti cesti sta deloma zasuti s svetlo rjavo do sivkasto zeleno glino in ugaski.

V drugi polovici 20. stoletja so del raziskovanega predela poškodovali tudi številni recentni infrastrukturni posegi, ki so delno uničili starejše ostanke. Največji poseg predstavlja kanalizacija, zgrajena v sedemdesetih letih 20. stoletja, ki je bila speljana nekako po sredini terena (SE 2009 = SE 2040; **sl. 314, 315**). Ob izkopu so odstranili vse arheološke plasti in del geološke osnove. Prebili so tudi bazo mostu avstrijske ceste. Južno od nje je vzporedno tekla še litoželezna cev plinovoda (SE 2006), s katero so posegli približno 0,25 m globoko v avstrijsko cestišče ter prebili obe bazi mostu.

Predel Mariborske ceste

Infrastrukturni posegi so prizadeli predvsem JV del obravnavanega območja. Na SZ so namreč segali na območje nekdanje struge in arheoloških plasti niso poškodovali. Na JV delu je največ škode naredila že omenjena kanalizacija (SE 2040), ki je presekala ves teren v smeri JZ–SV. Na glavno cev sta se z juga priključila dva manjša kanala, s severa pa še eden. Južna sta poškodovala plasti vse do sterilne podlage, severni pa je bolj ali manj posegel le v mlajša zasutja depresije.


Poleg tega so arheološke plasti sekali tudi vodi za drugo infrastrukturo, ki so večinoma posegli le v zgornje plasti.

Cinkarniška pot

Najbolj poškodovan je bil predel križišča s Cinkarniško potjo, ki vodi v Gaberje. Tu so arheološke plasti ležale relativno plitvo pod današnjimi plastmi, preko predela pa so bili speljani številni infrastrukturnimi vodi: v smeri S–J potekajo vkopi za telefonsko, električno, dve vodovodni in tri plinske napeljave, v smeri V–Z pa dva voda za plin in eden za vodo, zaščitna betonska greda iz druge svetovne vojne ter dva telekomunikacijska voda. Vsi ti vkopi so skupaj z dvema betonskima jaškoma v izmeri 2 × 2 m razdelili izkopno polje na 11 površin s sklenjeno arheološko informacijo ter 5 manjših, pri katerih je bila dokumentirana le površina SE 2008.



314 Načrt modernih posegov. Merilo 1 : 1000.



Kat .št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	Lokacija
G3239	4116	Commodus (186)	as	6023	sediment	6	S1 do S3
G3247	4269	Gallienus (267–268)	antoninijan	6778	sediment	6	V od S5
G3254	2038	Claudius I. (41–54)	as	2014	nasutje	7	
G3249	2042	Avstro–Ogrska (1885)	5/10 krajcarja	2005	polnilo	7	
G3255	2101	Avstro–Ogrska (1893)	10 vinarja	2014	nasutje	7	
G3256	2008	Avstro–Ogrska (1915)	2 vinarja	2014	nasutje	7	
G7617	3357	Traianus (114–117)	denarij	5193	polnilo	7	

315 Seznam novcev iz 6. in 7. faze.



316 Pogled na južni del izkopnega polja z ostanki rimske arhitekture in betonske kamionske tehtnice iz 20. stoletja.


5.2 Južni del

Južni del najdišča je zajemal predel pod železniškim mostom in južni del podvoza pod železniško progo, nekako do današnjega hotela Celeia (**sl. 316**). Izkop je na jugu zamejevala stara struga, ki iz smeri današnjega hotela Celeia tekla v smeri Z–V in nato ob jugozahodnem delu izkopnega polja zavila severovzhodu ter se tam najverjetneje vzhodno od raziskovanega dela priključila že omenjeni severni strugi Savinje (**sl. 10: 2**).

5.2.1 Faza 1: začetki poselitve v 1. stoletju pr. n. št. in prvi polovici 1. stoletja n. št. (predklavdijski čas)

5.2.1.1 Faza 1c

Poselitev desnega brega Savinje je potekala nekoliko drugače kot na levem bregu. Najstarejši horizont poselitve v južnem sektorju zaznamujejo ostanki lesene arhitekture z negativi tramov in jame za vertikalne nosilne stebre. Poleg



317 Načrt južnega dela najdišča v fazi 1c. Merilo 1 : 250.

njih se pojavljajo še druge večje ali manjše jame. Nekatere so služile kot kurišča.

Linije jam nakazujejo, da imamo najverjetneje opravka z eno časovno fazo (**sl. 317**), čeprav tega ne moremo nujno potrditi. V večini jam namreč ni bilo ohranjenih najdb. Kljub temu lahko najzgodnejše ostaline v južnem sektorju umestimo v poznoavgustejski in zgodnjetiberijski čas, torej v fazo 1c, kar je nekoliko kasneje kot najzgodnejše ostaline v severnem sektorju.

Glede na razporeditev jam v severnem delu južnega sektorja domnevamo obstoj samostojnega objekta z manjšimi jamami za vertikalne lesene nosilce oz. kole in horizontalne nosilce oz. tramove, na katerem smo naleteli na površini arheološko sterilne gline (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506), ki sta predstavljali prvi horizont uporabe tega prostora oziroma humificirano sterilno podlago brez najdb.

Jame za kole zamejujejo približno 10 × 11 m velik predel, a ne ležijo v povsem ravnih linijah. Na severozahodni strani je šest jam za kole (SE 7566/7567, SE 7564/7565, SE 7602/7603, SE 7560/7561, SE 7562/7563, SE 7530/7531), na jugozahodni strani štiri jame za kole (SE 7548/7549, SE 7550/7551, SE 7534/7535, SE 7536/7537). Na jugovzhodnem delu je bil ohranjen odtis tramu (SE 7394/7395; **sl. 318**), pod katerim so bili zabiti trije odtisi podpornih količkov (SE 7525/7526; SE 7523/7524, SE 7556/7557) in dve jami



319 Faza 1c. Kurišče SE 7655/7654. Pogled proti severu.

za kola (SE 7532/7533, SE 7594/7595). Na severovzhodni strani so bile ohranjene le tri jame za kole (SE 7528/7529, SE 7034/7033, SE 7032/7031) in ena večja jama neznane namembnosti (SE 7016/7015). Med jamami za kole SE 7528 in SE 7034 oziroma jamo SE 7016 sta na površini SE 5017 ležali še dve skupini večjih oblic in lomljencev (SE 7674, SE 7664).

Nekaj jam za kole je ležalo tudi v notranjosti tega predela (SE 7538/7539, SE 7667/7666, SE 7392/7393). Ob slednji je ležalo še manjše kurišče (SE 7655/7654; **sl. 319**), v katerem je bil najden Avgustov as (**G3400**).

V kv. F-I12 je od severa proti jugu ležalo več jam, vkopanih v SE 7015. Jama, zapolnjena z večjimi oblicami (SE 7629/7628, **sl. 320**), jame za kole (SE 7633/7632, SE 7637/7636, SE 7635/7634 z odtisom kola SE 7611/7612, SE 7643 =



318 Faza 1c. Vzhodni del odtisa tramu SE 7394, pod katerim sta bila zabita dva podporna količka SE 7525 in SE 7523, ter jama za kol SE 7532. Pogled proti severozahodu.



320 Faza 1c. Jama SE 7629, zapolnjena z oblicami SE 7628. Pogled proti severozahodu.



322 Faza 1c. Jame SE 7728, SE 7730 in SE 7732. Pogled proti jugozahodu.



321 Faza 1c. Jami za kola SE 7784 in SE 7786. Pogled proti vzhodu.



323 Faza 1c. Jami SE 7764 in SE 7766 s polnili. Pogled proti jugozahodu.

SE 7619/7642 = SE 7620), kurišče (SE 7621/7622) in večja jama z drobci lepa, ogljem in keramiko (SE 7647/7646). V njej je bil poleg skodelice tankih sten (**G3404**) najden tudi polovičen Augustov as (**G3402**).

Jugovzhodno v kv. F–I 11–10 je tekla še ena linija jam za kole (SE 7579/7801 z odtisom kola v sredini, SE 7578/7577, SE 7617/7618, SE 7613/7614, SE 7641/7640, SE 7615/7616). V teh jamah se pojavljajo kovinske najdbe; med njimi Tiberijev as (**G3405**), dva odlomka noriško-panonske pasne spone (**G3406**, **G3407**) in odlomek volutne oljenke Loeschcke IA (**G3408**).

V kv. F11 in F10 sta bili vkopani dve večji jami: podolgovata jama (SE 7581 = SE 7591/7803 = SE 7590) in jama nepravilne oblike (SE 7580 = SE 7583 = SE 7582/7805 = SE 7806 = SE 7804 = SE 7802). Južno od obeh jam so ležale še tri večje jame (SE 7586/7808, SE 7587 = SE 7782/7781 = SE 7809, SE 7588/7627 = SE 7810) z odlomki lončenine ter več jam za kole (SE 7790/7789, SE 7714/7713, SE 7788/7787). V jami SE 7588 je bil najden odlomek steklene skodelice Isings 1 (**G3409**) in sigilatnega krožnika tipa Consp. 18.2 (**G3410**). Oba datiramo v čas med letom 10 pr. n. št. in tiberijskim časom.

Južno od jam je ležala linija jam za kole (SE 7798/7797, SE 7705/7704, SE 7716/7715, SE 7784/7783, SE 7786/7785 z odtisom kola, **sl. 321**, SE 7780/7779, SE 7778/7777). Pravokotno nanjo sta ležali še dve jami za kola (SE 7703/7702, SE 7720/7719).

Južno je bilo dokumentirano še nekaj večjih jam (SE 7718 = SE 7589/7717 = SE 7571, SE 7792/7791, SE 7584 = SE 7722/7721 = SE 7799, SE 7724/7723, SE 7736/7735) ter tudi zaplata žganine (SE 7694). V polnilih teh jam se pojavljajo odlomki, ki jih umeščamo v konec 1. stoletja pr. n. št. oziroma v čas prve polovice 1. stoletja n. št.. V SE 7721 so bili najdeni odlomka polkrožne skodelice keramike tankih sten, fabrikat C (**G3412**) in amfore Dr. 6A (**G3411**), v SE 7735 odlomki polkrožne skodelice keramike tankih sten, fabrikat A (**G3415**), v SE 7723 odlomki dvoročajnega vrča (**G3413**) in v SE 7694 mali noriški srebrnik (**G3416**) ter odlomki steklenih skodelic Isings 3 (**G3417**, **G3418**).

Jugovzhodno sta ležala še dva odtisa količkov (SE 7728/7727 in SE 7732/7731; **sl. 322**) ter več jam za kole, kjer so bili prisotni drobci oglja, ponekod pa tudi ožgane gline



324 Načrt južnega dela najdišča v fazi 1d. Merilo 1 : 500.

(SE 7726/7725, SE 7730/7729, SE 7707/7706, SE 7697/7696, SE 7744/7743, SE 7748/7747).


Jugozahodno je ležalo več jam za kole (SE 7772/7771, SE 7738/7737, SE 7774/7773, SE 7742/7741, SE 7740/7739, SE 7776/7775, SE 7750/7749, SE 7754/7753), ki morda tvorijo objekt. Južno, v kv. H4–5, so ležale še štiri jame za kole (SE 7576/7575, SE 7574/7573, SE 7766/7765, SE 7764/7763; **sl. 323**), morda del še enega objekta.

5.2.1.2 Faza 1d: Lončarske jame in peči ob desnem bregu ter grob 58


Naslednjo fazo tako kot na severu tudi na jugu zaznamuje odložitev sedimentov, ki jih pripisujemo poplavi (SE 5171; SE 5945 = SE 5895 = SE 7058). Prekrili so ostanke starejše, lesene faze gradnje, predstavljajo pa tudi rez z zgodnjo poselitvijo prostora. V teh sedimentih se pojavljajo odlomki skodelic tankih sten, fabrikata A (**G3432**, **G3433**) in D (**G3431**), enoročajnega vrča (**G3434**), amfore Dr. 6B (**G3437**), sigilatne skodelice Consp. B3.9 (**G3429**) in pladnja Consp. 18/20 (**G3428**), odlomki mozaičnega stekla (**G3427**), fibula Aucissa

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	Lokacija
G3416	7376	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	7694	žganina	1c	
G3400	7347	Augustus (12–11 pr. n. št.)	as	7654	polnilo	1c	
G3402	5121	Augustus (16–6 pr. n. št.)	polovičen as	7646	polnilo	1c	
G5405	7335	Tiberius (Divus Augustus) (15-16)	as	7618	polnilo	1c	
G3820	7334	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	7417	polnilo	1d	J del
G3640	5120	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	5926	polnilo	1d	J del
G3455	7283	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (konjiček)	5959	nasutje	1d	S del
G3882	7352	Rimska republika (po 63 pr. n. št.)	denarij	7656	nasutje	1d	J del
G3756	7324	Augustus (16–15 pr. n. št.)	as	7126	polnilo	1d	J del
G3474	7061	Augustus (16–15 pr. n. št.)	polovičen as	5952	sediment	1d	S del
G7688	7371	Augustus (7 pr. n. št.)	polovičen as	7688	sediment	1d	J del
G3801	3990	Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	5783	nasutje	1d	J del

325 Seznam novcev iz južnega dela terena iz faze 1.



326 Faza 1d, severovzhodni del. Jarek SE 5894, zasut s SE 5838. Pogled proti severu.



327 Detajlni načrt severnega dela južne sipine, faza 1d. Merilo 1 : 200.

(G3424) in druge kovinske najdbe (G3421–G3427), ki jih lahko datiramo v avgustejsko-tiberijski čas.

V tej fazi lahko prostor funkcionalno delimo na tri območja. Na severovzhodnem delu, na brežini, je delovala lončarska delavnica. Predel južno od nje je bil namenjen zlasti pridobivanju gline in odlaganju izmeta ter odpada iz peči (sl. 324). Na skrajno južnem delu so v tem času postavili grobnico z grobom 58.

Severovzhodni del – lončarska delavnica

Na jugovzhodnem delu južnega sektorja, ki obsega desno brežino Savinje, je sterilno podlago SE 5017 prekrila rumenosiva glina (SE 5171 = SE 5049), ki se je formirala na primarnem prodnem zasipu in po sestavi predstavlja sediment Hudinje (Verbič, ustno). Jugozahodno je sterilno glino prekrila plast bolj rjave gline (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593). Gre za arheološko sterilno plast, ki je verjetno nalegla s poplavo, ki je sočasna s SE 5171. Morda gre celo za isto plast in je barva le posledica razlik v sedimentaciji.

Ti dve plasti predstavljata osnovo, na kateri je delovala lončarska delavnica. Ta predel je na zahodu zamejen z večjim jarkom (SE 5894; sl. 326, 327), vkopanim v SE 5945. Zapolnjen je bil z dvema zasutjema: s spodnjim prodnatim (SE 5882 = SE 5931) in z zgornjim iz temno sivorjavega glinenega melja z drobci oglja, lepa in keramike (SE 5838). V obeh zasutjih so bili najdeni številni odlomki lončenine. Poleg importov – odlomkov italske sigilate (G3438, 3439, G3447), skodelice tankih sten, fabrikat C (G3448) in odlomkov amfore Dr. 6A ali 6B (G3446) so bili najdeni tudi odlomki lokalne lončenine: polkrožne skodelice keramike tankih sten (G3441, G3442, G3449, G3450) in namizne lončenine (G3443, G3444, G3452–G3453). Gre za posode, poškodovane pri proizvodnji – odpad iz delavnic, ki so delovale na brežini.

Jarek SE 5894 je prostor verjetno delil na del, kjer črpajo glino in odmetavajo odpadni material (jugozahodni del), ter na del, kjer obratujejo peči (vzhodni del).

Vzhodno od jarka so na SE 5945 in SE 5171 nasuli olivno rjav prod, ki je predstavljal delovno površino ob pečeh (SE 5959 = SE 5977; sl. 327). Tega je na jugozahodu prekril temen meljast sediment z ogljem (SE 5958). Na severnem delu so predel prekrili z zbito rjavo glino (SE 5965), ki je predstavljala hodno površino, sočasno s SE 5958.

V SE 5965 so vkopali manjšo okroglo peč (SE 5907/5906) z ovalnim predprostorom (SE 5954/5953; sl. 327, 328, 329, 330, 331, 332). Ta struktura predstavlja najbolje ohranjeno



328 Faza 1d, severovzhodni del. Peč SE 5907 z rešetko SE 5880, predprostorom SE 5954 in odprtino za dovod zraka, zaprto z večjim prodnikom. Pogled proti zahodu.



329 Faza 1d, severovzhodni del. Peč SE 5907 z rešetko SE 5880 in predprostorom SE 5954 ter odprtino za dovod zraka, zaprto z večjim prodnikom. Južno od peči je ležala ožgana plast SE 5966. Pogled proti jugovzhodu.



330 Faza 1d, severovzhodni del. Peč z rešetko SE 5880 po izpraznjenju predprostora SE 5954. Pogled proti jugu.



331 Faza 1d, severovzhodni del. Peč z rešetko SE 5880 z zapolnjenim predprostorom SE 5954. Pogled proti jugu.

peč v južnem sektorju. Na skledasto kotanjo premera 0,5 m, zamazano z glino, so postavili rešetko z okroglimi predrtinami premera 5 cm (SE 5880), nad njo pa se je dvigal delno ohranjen obok iz rumenkasto sive gline. Odprtina za dovod zraka je bila zaprta z večjim prodnikom (**sl. 329**), v kurišču oziroma pod rešetko pa so ležali zogleneli kosi lesa in ena popolnoma prežgana konična skodelica, ki posnema sigilatne cilindrične skodelice (**G3462**). Peč in predprostor sta bila zapolnjena z odlomki lokalnih polkrožnih in koničnih skodelic (**G3463–G3464, G3473**), namizne lončenine (**G3465–G3468, G3473**) in reliefnih oljenk (**G3470**, **G3471**).

Južno od peči je bila hodna površina ožgana do rdeče barve (SE 5966; **sl. 329, 327**), širši predel pa je prekrivala plast melja in žganine (SE 5952, **sl. 332**) s polovičnim Avgustovim asom (**G3474**). Na severni strani peči je bila okolica nasuta z zelo tanko plastjo prežgane gline (SE 5955; **sl. 327**). Obe plasti verjetno predstavljata površino iz časa uporabe peči.

Jugovzhodno so izkopali še eno peč kvadratne oblike z ožganimi stenami (SE 5870/5871, SE 5876), kjer je bil najden močno fragmentiran talilni lonček.


Ta peč je bila slabo ohranjena, saj so preko nje kmalu izkopali še eno večjo peč. To sta sestavljali dve večji ovalni jami (SE 5833/5832 in SE 5875/5874; **sl. 333, 327**), ki sta ležali v osi SZ–JV in sta bili prvotno izkopani kot ena večja podolgovata jama, ki so jo nato na sredini predelili z obokom, narejenim iz sive gline SE 5965. V polnilih jam je bilo veliko odlomkov odpadnih lokalnih skodelic keramike tankih sten (**G3477–G3480**) in namiznega posodja (**G3481–G3490**), pa tudi južnopanonska skodelica keramike tankih sten (**G3475**) in kozarec keramike tankih sten, fabrikat C (**G3476**), ki ju datiramo v tiberijsko/klavdijski čas.



332 Faza 1d, severovzhodni del. Peč z vidno rešetko SE 5880 in še zasutim predprostorom SE 5953/5954; južno od peči SE 5880 je bila plast žganine SE 5952, severno pa plast SE 5955. Pogled proti severovzhodu.



333 Faza 1d, severovzhodni del. Jami SE 5833 in 5875, ki ju povezuje obok. Pogled proti jugu.



334 Faza 1d, severovzhodni del. Peč SE 5570 in kurišče SE 5769. Pogled proti jugovzhodu.



335 Faza 1d, severovzhodni del. Izpraznjene jame SE 5177, 5676 in 5174. Pogled proti jugozahodu.




336 Faza 1d, severovzhodni del. Jame zapolnjene z izmetom iz peči SE 5173, 5675. Pogled proti jugozahodu.

Južno od peči SE 5875–5833 so postavili še manjšo peč (SE 5771/5770; **sl. 334, 327**) in manjše kurišče (SE 5769). Oba so vkopali v SE 5171.

Vzhodno od peči SE 5875–8533 so na SE 5965 postavili kamnito strukturo, pravokotne oblike iz oblic (SE 5680; **sl. 327**), katere funkcije ne poznamo. Južno od nje so v glino SE 5171 vkopali tri jame za lesene nosilce s premerom med 20 in 30 cm, zapolnjene z večjimi kamni in glinenim sedimentom (SE 5753/5752, SE 5800/5799, SE 5798/5797), vzhodno, na brežini, pa več ovalnih jam, zapolnjenih z ožgano glino in odlomki keramike (ovalni: SE 5642/5641, SE 5679/5678, SE 5174/5173, SE 5177/5175, SE 5824/5823; **sl. 335**), ter eno bolj oglate oblike (SE 5676/5675; **sl. 336**). Gre torej za jame, zapolnjene z odpadom peči, predvsem odlomki namizne lončenine (fini lonci in vrči: **G3565–G3657, G3569–G3572**) in lokalne keramike tankih sten (**G3564, G3568**) iz prve polovice 1. stoletja, najden pa je tudi odlomek italske skodelice keramike tankih sten (**G3563**).

Jame za lesene nosilce, peč SE 5771 ter širši predel brežine je nato prekrila siva glina z drobci oglja in lončenine (SE 5620 = SE 5930; **sl. 327**), ki najverjetneje predstavlja sediment na hodni površini. V plasti so bili najdeni številni odlomki namizne lončenine (**G3511–G3561**) in lokalnih polkrožnih skodelic keramike tankih sten (**G3539–G3550**), odlomki oljenk tipa Loeschcke I–VIII (**G3531–G3533**) in italske sigilate (**G3534–G3538**). Skodelico tipa Consp. 27 (**G3535**) datiramo v tiberijsko-neronski čas, narebreno skodelico iz prosojnega modrega stekla tipa Isings 3 (**G3530**) pa širše, v prvo polovico 1. stoletja. V to plast je bila vkopana še ena jama za leseni nosilec (SE 5637/5636).

Zahodno od peči SE 5875–5833 so v SE 5958 vkopali še jarek (SE 7009/7008; **sl. 337, 327**), ki je bil zapolnjen z ožganim odpadom peči in večjo jamo (SE 5951/5961 = SE 7024). Zahodno od nje sta ležali še dve manjši jami, prav tako zasuti z odpadom lončarskih delavnic (SE 7038/7005, SE 7039/7006). Obe jami in SE 5945 so prekrili s plastjo odpada peči iz temno rumenorjave meljaste gline z ožgano glino (SE 5839). V zasutjih teh jam so prevladovale lokalne skodelice tankih sten (**G3497–G3499**) in namizna lončenina – vrči, lonci in čaše (**G3500–G3502, G3490–G3495**), ki so jih očitno proizvajali v tej delavnici.



337 Faza 1d, severovzhodni del. Jarek SE 7009 in jama SE 5951, vkopana v SE 5959.



338 Faza 1d, severovzhodni del. Peč SE 5996 = SE 5992. Pogled proti vzhodu.


Južno so v SE 5958 izkopali še okroglo jamo s premerom 0,7 m in globino 0,9 m (SE 7043; **sl. 327**), zapolnjeno s spodnjim prodnatim zasutjem ter vrhnjo peščeno glino (SE 7042), v kateri sta bila najdena odlomek amfore Dr. 6B (**G3504**) in fibula tipa Aucissa (**G3503**), ki so jih izdelovali v prvi polovici 1. stoletja. Jama je imela na severni strani plitvo stopnico, na kateri so ležali trije veliki prodniki.

Pet metrov severno so postavili še eno lončarsko peč. Ta je bila pravokotne oblike in močno poškodovana z mlajšimi posegi. Peč s stranicama 1,2 in 1,4 m je imela ravno dno in navpične stene iz ožgane gline, ohranilo pa se je pet podstavkov za rešetko oziroma obok, ki so bili tako kot celoten spodnji del peči izdolbeni iz sterilne (pozneje žgane) gline (SE 5996 = SE 5992; **sl. 338, 327**). Ta del peči je bil premazan s približno 1 cm debelo plastjo finejše gline. Peč se je polnila iz zahodne strani, kjer je bil dokumentirana elipsasta poglobitev (SE 7011). Peč je bila po koncu uporabe zapolnjena z ožgano glino in podrtimi deli oboka (SE 5991; **sl. 339**). To je prekrila še plast ožgane gline, ki je prekrila tudi poglobitev SE 7011 in okolico (SE 5851). V polnilih prevladuje odpadna namizna lončenina (**G3510–G3515, G3519**) in lokalne skodelice keramike tankih sten (**G3508–G3509**), skodelica Consp. 36 (**G3506**) in sigilatni vrč (**G3518**), ki ga datiramo do klavdijskega časa.

Vzhodno od peči SE 5996 so prodnato nasutje SE 5959 = SE 5977 vkopali podolgovato jamo, ki so jo zasuli z odpadom prežgane gline in oglja (SE 7013/7012; **sl. 327**). Po zasutju so preko nje izkopali še okroglo jamo, zapolnjeno temno rumenkasto rjave gline z oblicami ter keramiko in kostmi (SE 7030/7029).

Severozahodno od peči SE 5996 so nasuli sivo peščeno plast (SE 5998; **sl. 327**), ki je segala daleč proti jugozahodu. Na njenem vzhodnem delu je ležala peščena plast z ogljem (SE 7035), ki jo je prekril še siv melj (SE 7018). Ta je ležal tudi severno od peči SE 5906. Na njem so ležale zaplate ožgane gline in keramike (SE 5853). Jugozahodno so postavili liniji manjših prodnikov (SE 5983), zahodno od nje pa je ležala zaplata drobnega proda (SE 5997). V teh plasteh so bili odlomki italske keramike tankih sten, fabrikat E (**G3523**), ki so jih izdelovali od leta 30 dalje, pa tudi odlomki lokalne namizne lončenine (**G3521**, **G3522**) in jajčasti lonci (**G3521**), značilni za tiberijsko-klavdijski čas.

Na skrajni severovzhodni del izkopnega polja naplavinske plasti niso segle. Tu so na sterilno glino SE 5017 nasuli več plasti (**sl. 327**): najprej temno sivo meljasto glino z veliko koncentracijo oglja (SE 5976), ki so jo prekrili s plastjo meljaste gline z gruščem in s sledovi oglja (SE 5942). Nanjo so nasuli plast temno sivkasto rjave meljaste gline, ki je vsebovala je veliko koncentracijo oglja in keramike (SE 5892 =



339 Faza 1d, severovzhodni del. Peč SE 5992, zapolnjena s SE 5991. Pogled proti vzhodu.

SE 5893). Sledila je še plast rumenorjave meljaste gline z gruščem (SE 5868). V teh plasteh se pojavljajo številne kovinske najdbe (**G3573–G3577**): žebljički, nož (**G3587**), igla fibule (**G3586**), odlomki italske keramike tankih sten, fabrikat A in B (**G3580**, **G3581**, **G3590**), odlomki padske skodelice tipa Consp. 24.3 (**G3579**), kakršne so značilne za srednjeavgustejski do klavdijski čas; odlomki krožnika Consp. 18.2 (**G3588**), ki ga datiramo v avgustejsko-tiberijski čas, in padskega sigilatnega pladnja B (**G3589**). Poleg tega pa se v teh plasteh pojavljajo tudi odlomki lokalne keramike tankih sten (**G3582**) in lokalne namizne lončenine (**G3583**). Vse to kaže na nasipavanje odpadnega materiala.

Cesta

Prvo cestišče so zgradili na sterilno podlago SE 5017. Najstarejše je tanko prodnato cestišče (SE 5035; **sl. 396: A, B**),



340 Faza 1d, cesta. Jarek SE 5975, vkopan v geološko osnovo SE 5017.



341 Faza 1d, cesta. Cestno nasutje SE 7048. Pogled proti jugovzhodu.

ki se je ohranilo na skrajnem zahodnem delu. Prekrilo ga je zbito prodnato nasutje, debelo do 16 cm (SE 3876 = SE 5186; **sl. 396: A–D**), ki ga sledimo v širini 6,2 m. Na severnem delu je bil v sterilno podlago vkopan obcestni jarek z lijakastim trikotnim presekom, širok do 60 cm (SE 5975 = SE 5020; **sl. 340, 327**). Na južni strani je cesto spremljal jarek s polkrožnim presekom (SE 5158; **sl. 396: A, B**), vkopan v sterilno podlago. Cestna nasutja sicer umeščamo v fazo 1d, vendar je možno, da je prva cesta nastala že v fazi 1c.

Na zahodnem delu v fazo 1d sodi tudi prvo cestno nasutje iz prodnikov in meljastega peska (SE 7048; **sl. 341, 327**), ki je prekrilo nasutje SE 5998. V tej plasti so bili najdeni odlomki lokalnih skodelic tankih sten in namizne lončenine (**G3598–G3600**), poleg tega pa še sigilatni krožnik Padana B (**G3597**).

Južni del – jame za glino

Jugozahodno od jarka SE 5894 je sterilno ilovico SE 5017 prav tako prekrivala siva glina SE 5945. Vanjo je bila vkopana cela vrsta nepravilno oblikovanih jam različnih velikosti in globin (SE 5826/5825; SE 5949/5948; SE 5830/5829, SE 5925; SE 5828/5784 = SE 5926; SE 5944/5689; **sl. 327**), pri katerih gre najverjetneje za ostanke kopanja gline za potrebe lončarskih delavnic. Jame so bile zapolnjene s plastmi peščene gline (1/3), kosov lepa oziroma ožgane gline (1/3) in fragmentiranih keramičnih posod (1/3), med katerimi prevladujejo enoročajni in dvoročajni vrči, polkrožne sklede, bikonične sklede in lonci z rebri (**G3608–G3622, G3631–G3635, G3638–G3639, G3661, G3669–G3706**), skodelice tankih sten iz svetlo rdeče do rumenooranžno žgane, slabo prečiščene gline (**G3603–G3607, G3626–G3630, G3637, G3654–G3660; G3662–G3668**). Poleg tega pa še odlomki amfor Dr. 6B (**G3710–G3711, G3624**), padske sigilate (**G3646–G3651, G3636**), ki se pojavlja do neronskega časa, volutnih oljenk Loeschcke I in IB (**G3643, G3644, G3601**) in reliefne oljenke Loeschcke I–VIII (**G3654**). V SE 7058 je bila najdena fibula tipa Aucissa (**G3424**), v SE 5784 pa še mali keltski srebrnik z rozeto (**G3640**) in bronasta fibula tipa Almgren 68 (**G3641**), ki se pojavljajo med letoma 40 in 80/130.

Na SE 5926 je bil postavljena kamnita zložba SE 5927, severno nad 5925 pa še nekaj posameznih kamnov (SE 5928 in SE 5962; **sl. 342, 327**).



342 Faza 1d, južni del. Kamnita zložba SE 5927 ter kamni SE 5928 in SE 5962 na SE 5925. Pogled proti severozahodu.




343 Faza 1d, južni del. Izravnave iz odpada peči (SE 5782, 5783, 5785, 5790, 5593). Pogled proti severozahodu.

Ob kopanju jame SE 5826 so na južni strani presekali starejšo jamo za kol (SE 5936/5935; **sl. 327**), na severni strani pa so tik ob njej izkopali še eno večjo jamo (SE 7606 = SE 7124; **sl. 327**), v dnu katere sta bili dve jami za kola (SE 7499/7500 in SE 7427/7374, v kateri je bil odtis kola SE 7372/7373). Nad zasutjem jame 7499 je ležala plast temno rjavega glinenega melja s precej zaobljenimi kamni (SE 7430), ki so jo prekrili z ožgano plastjo (SE 7375) in plastjo proda (SE 7131). Na zahodnem delu so jamo zasuli le s plastjo temno sive trdno sprijete meljaste gline s prodniki in z ožgano glino (SE 5827 = SE 7126). Zaradi kasnejših posegov njen odnos s SE 7131 ni jasen. V SE 5827 so bili najdeni številni odlomki lončenine. Poleg lokalne keramike tankih sten (**G3766**) so bili najdeni odlomki južnopanonske (**G3765**) in italske izdelave – fabrikat A in C (**G3763, G3764, G3762**), sigilatni krožnik (**G3761**), odlomki pekačev (**G3767, G3768**) in loncev, izdelanih v latenski tradiciji (G 3769). Najden je bil tudi odlomek skodelice Isings 3 (**G3759**), ki so jih izdelovali v prvi polovici 1. stoletja, Avgustov as (**G3756**) ter drugi kovinski predmeti (**G3757**, **G3758**).

Severno od jame SE 7606 sta ležala še manjša jama za kol (SE 7118/7117) in plitev podolgovat jarek (SE 7119/7114).

Jame in okolico so prekrili z nasutji odpada. Nad jamo SE 5830 so najprej odvrgli plast odpada (SE 5782 = SE 7027; **sl. 343**), zahodno od nje pa še plast temno sive gline, premešane z ogljem in kamni (SE 7028). V SE 5782 je bilo poleg odlomkov lokalne namizne lončenine in keramike tankih sten (**G3771–G3779**), odlomkov lonca, izdelanega v latenski tradiciji (**G3781**), in amfore Dr. 6B (**G3784**) najdenih kar 7 piramidalnih uteži in dve ploščati okrogli uteži za statve (**G3785–G3793**). Poleg tega so bili najdeni tudi odlomki rebraste steklene skodelice Isings 3 (**G3759**) in steklenega vrča (**G3760**) ter Avgustov as (**G3765**). V SE 7028 sta bili najdeni dvogumbasta fibula Almgren 236f (**G3794**) in skodelica keramike tankih sten, fabrikat B/C (**G3795**).

Čez jami SE 5826 in SE 7606 so nasuli plast rdečega rahlo sprijetega glinenega melja (SE 5785 = SE 5718), v kateri je bil najden igralni žeton iz modrobele paste (**G3800**). Preko SE 5785 in SE 5782 so nasuli še plast temno sive trdno sprijete meljaste gline s prodniki in drobci ožgane gline (SE 5790), preko nje pa plast rjavega glinenega melja s prodniki in drobci oglja (SE 5783). Na to so nasuli še plast temno sivkasto rjavega trdega glinenega melja s prodniki (SE 5593). Gre različne odpade iz peči, ki so služili tudi kot izravnave predela. V teh plasteh so bili odlomki odpadne namizne lončenine in keramike tankih sten (**G3804–G3809, G3811**), najdena pa sta bila tudi polovičen as julijsko-klavdijske dinastije (**G3801**) in ogledalo (**G3802**).



344 Detajlni načrt južnega dela južne sipine, faza 1d. Merilo 1 : 200.



345 Faza 1d, južni del. Kurišče SE 7665. Pogled proti severovzhodu.

Zahodno so nad naplavino SE 5945 nasuli temno sivo glino (SE 3078; **sl. 327, 344**), v kateri so bili najdeni odlomki reliefne oljenke (**G3812**), italske melnice Dramont D1 (**G3816**), amfore Dr. 2–4 (**G3818**), Dr. 6B z žigom CEL. (**G3819**) in padska sigilatna skodelica tipa Consp. 27.1 (**G3814**).

V to plast so na severnem delu vkopali večjo jamo (SE 7546; **sl. 327, 344**), ki so jo zasuli s plastjo rdeče gline s fragmenti keramičnega odpada (SE 7417). Poleg odlomkov lokalne keramike tankih sten (**G3833–G3847, G3829**) in odpadne namizne lončenine (**G3848–G3868**) se pojavljajo tudi odlomki amfore Dr. 6B (**G3870**), sigilatnih skodelic padana B (**G3823–G3826**), italske keramike tankih sten, fabrikati A, B in C (**G3827–G3828, G3830–G3832**). Najdena sta bila tudi del skodelice mozaičnega stekla Isings 1 iz začetka 1. stoletja (**G3821**) in mali keltski srebrnik z rozeto (**G3820**).

Na južnem delu je na SE 3078 nalegla tudi plast peščenega melja (SE 7605; **sl. 327, 344**), na severnem pa temnejša glinena plast (SE 7553) z odlomki padske sigilate – krožnikom tipa Consp. 18.1 (**G3871**) in krožnikom tipa Consp. 19 ali 21 (**G3872**).

Na jugozahodnem delu je bila naplavina, ki je nalegla nad sterilno glino SE 5017, olivno rjave barve in je vsebovala drobce oglja (SE 7695 = SE 7756 = SE 7681 = SE 7792 = SE 7691; **sl. 344**). Ta plast je sočasna s SE 5945, morda pa gre celo za isto plast, ki je bila drugače obarvana.

To je prekrila plast rumenorjave peščene gline s posameznimi kamni in oksidi (SE 7671–SE 3078). Na severnem delu sta na njej ležali dve manjši kurišči (SE 7683 in SE 7665/7673/7682; **sl. 345**). Na južnem delu je SE 7671 prekrila rumenorjava peščena glina s posameznimi oblicami (SE 7670; **sl. 344**) z odlomki krožnika Padana B (**G3881**). Vanjo sta bili vkopani dve jami za kola (SE 7669/7668, SE 7676/7675). Poleg tega je na plasti SE 7670 ležala struktura iz treh srednje velikih lomljencev (SE 7672).

Južno se je nad naplavino 7695 odložila plast, ki je močno podobna SE 7671, a je bila nekoliko bolj sivkaste barve (SE 7657 = SE 7658 = SE 7663; **sl. 344**). V tej plasti so bili najdeni več odlomkov padske sigilate (Padana B): Consp. 18.2, Consp. 4, Consp. 4.6 in Consp. 6.2 (**G3875–G3878**) in fibula (**G3874**).

Na vzhodnem delu jo je prekril sivkasto rjav glinen pesek z drobci oglja (SE 7656), ki je predstavljal hodno površino sočasno s SE 7670. V njem sta bila med drugim najdena denarij Rimske republike (**G3882**) in del ustja bronaste posode (**G3883**).

Grob 58

Na to podlago so v kv. H–I5 postavili grobnico (t. i. grob 58; **sl. 344**; za podrobnost glej še Novšak, tu poglavje 7.4.; **sl. 700, 701**). V SE 7656 so vkopali štirioglato jamo (1,45 m × 1,65 m × 0,5 m; SE 7889), ki je segala še v sterilno podlago (SE 7800 = SE 3409). Zidovi (SE 7382, SE 7384, SE 7386, SE 7388; **sl. 701**), ki so segali še 0,5 m nad površino (skupna ohranjena višina 1 m), so bili zgrajeni iz lomljencev, vezanih z malto, ki ponekod na zunanji strani manjka zaradi agresivnosti ilovice. Širina zidov variira med 35 in 52 cm, saj zunanje lice ni bilo natančno pozidano. Enotno grajena severni (SE 7383/7382; š. 34 cm) in južni zid (SE 7387/7386; š. 50 cm) imata v enem koraku sezidano lice s po tremi stebrički, ki segajo 10 cm navzven ven iz fronte zidu, vmes pa sta prvotno nasedala (naravnost na sterilno podlago) nosilca lesenega opaža s pravokotnim presekom (š. 20 × 10 cm). Notranji fronti zahodne (SE 7389/7388) in vzhodne stene (SE 7385/7384) sta bili ravni. Naknadno zazidan (SE 7570) vhod se je nahajal v vzhodni steni, pri čemer prag tvori ravna zidana površina zidu (SE 7384/interfacija vhoda – SE 7572).

Na dnu grobnice je bila nad sterilno podlago dokumentirana tanka plast gradbenih ostankov iz gline s peskom (SE 7755), na njej pa je ležala izravnava iz olivno rjavega glinenega peska (SE 7752). V vzhodni polovici je bila na to izravnavo nasuta plast žganine s kalciniranimi kostmi (SE 7708; **sl. 349**). Poleg človeških ostankov so bile najdene tudi živalske kosti (kosti mlade svinje, drobnice in ptice), ki so del pridatkov pogrebne pojedine, ter kostni ostanki dvoživke, najverjetneje žabe (ki je verjetno v grob prišla naknadno). V žganini sta bila najdena še bronasta jermenski zaključek noriško-panonske noše (**G3901, G3902**), v ognju deformiran okov noše (**G3903**), žebljički za čevlje (**G3094**), balzamarij (**G3905**) in sigilatni krožnik z žigom AGATHO (**G3907**), ki ga glede na okvir žiga datiramo po letu 15 in glede na ime lončarja do leta 50.

SE 7708 in zahodno polovico grobnice je nato prekril temno sivkasto rjav glinen pesek (SE 7680), v katerem so ležali

pridatki in ostanki lesene konstrukcije, najverjetneje polic. V sigilatne krožnike (**G3926–G3930**), sigilatne skodelice (**G3920–G3924**), ki so skupaj s dvema kroglastima skodelicama s pokončnimi rebri tip Isings 17 (**G3915**, **G3914**) in enim steklenim vrčem (**G3919**) stali na spodnji polici, je bila namreč vtisnjena ena od desk (**sl. 347, 348**).

Na zgornji polici (**sl. 346**) so stali drug steklen vrč (**G3918**), še ena kroglasta skodelica s pokončnimi rebri tip Isings 17 (**G3912**), kroglast lonec/žara (**G3917**), čaša na nogi – kelih Isings 36a (**G3916**), balzamarij (**G3911**), sigilatna skodelica (**G3925**) in en sigilaten vrč (**G3932**). Drug sigilatni vrč (**G4208**) je bil odkrit v jugovzhodnem kotu na žganini, kar pomeni, da se je polica najverjetneje prevrnila od vzhoda proti zahodu. Omarica je torej stala na zahodni polovici grobnice. Glede na pridatke (**sl. 350, 351**) domnevamo, da so bili pokojniki pokopani v času med letoma 15 in 40.

Vrh grobnice je bil najverjetneje lesen, saj se morebitni ostanki oboka niso ohranili. Žganino (SE 7680) je v grobnici prekrivala plast rjave meljaste gline s prodniki (SE 7349; **sl. 344**). To plast so nasuli tudi na širši predel okoli grobnice več metrov severno in vzhodno. Proti severovzhodu se je raztezala kar 9,3 m daleč (merjeno od sredine grobnice). Kako daleč je segala proti jugu in zahodu ni jasno, nedvomno pa najmanj do kasnejšega zidu grobne parcele SE 7271. Južno je bilo nasutje ob mlajši gradnji odstranjeno. Morda ga lahko prepoznamo v plasti glinenega peska temno sivorjave barve (SE 7624; **sl. 344**) in plasti olivno rjave peščene gline s kamni (SE 7767 = SE 7751), ki sta ležali nad



346 Faza 1d, grob 58. Pridatki iz zgornje police (**G3918, G3912, G3917, G3916, G3911, G3925, G3932, G4208**). Pogled proti severovzhodu.




347 Faza 1d, grob 58. Sigilatni krožniki (**G3927, G3922, G3928, G3929**) in dve stekleni narebreni skodelici (**G3914, G3915**) iz spodnje police v grobu 58. Pogled proti severovzhodu.



348 Faza 1d, grob 58. Detajl sigilatnih krožnikov in steklenih narebrenih skodelic iz spodnje police (**G4201, G3927, G3922, G3928, G3914, G3915, G3929**). Pogled proti zahodu.



349 Faza 1d, grob 58. SE 7708 in SE 7680 v grobu 58 s pridatki (**G3921, G3919, G3912**). Pogled proti severovzhodu.



350 Pridatki iz groba 58.

SE 7695. Možno pa je, da so obe omenjeni plasti nasuli šele kasneje.

Plast SE 7349 je bila ob grobnici najdebelejša (db. približno 0,5 m). Ob grobnici je bila plast napeta in proti robovom rahlo padala, na razdalji približno 4 m od grobnice pa se je izravnala. Nasutje je bilo od tam do konca debelo le še 0,1 m (**sl. 700**).

V SE 7349 lahko prepoznamo gomili podobno nasutje s premerom približno 8 m. V plasti so bili najdeni številni odlomki sigilate (**G3945–G3952**), med njimi tudi skodelica Consp. 27 (**G3945**) z delno ohranjenim žigom T. TVRIVS, ki ga datiramo med letoma 30 in 50; skodelica Consp. 36.4 (**G3943**), datirana od leta 15 do konca 1. stoletja, in skodelica Consp. 37 (**G3944**), prav tako datirana od tiberijskega časa do konca 1. stoletja. Najdeni so bili tudi odlomek volutne oljenke Loeschcke IB (**G3942**), odlomki amfor (**G3956–G3957**), pompejanskega pekača (**G3955**), lokalne polkrožne skodelice keramike tankih sten (**G3953**) in talilni lončki, ki so datacijsko manj oprijemljivi. V plasti SE 7767 na jugu pa je bil najden vretenast keramičen balzamarij (**G3954**), kakršne so jih izdelovali od prve polovice 1. stoletja pr. n. št. do prve polovice 1. stoletja n. št. Del teh najdb lahko pripišemo obredom, ki so se odvijali ob pokopu, del (zlasti mlajših najdb) pa tudi kasnejšim ritualom ob grobu.

V severovzhodnem vogalu grobnice je bila že ob izkopu testne sonde 17, izvedene ob predhodnih raziskavah ob zazidanem vhodu (SE 1707), odkrita skupina fragmentov delno ožganih sigilatnih krožnikov, skodelic padana B (**G3961–G3978**) in poznopadske sigilate (**G3979–G3981**). Slednjo so začeli izdelovati po letu 40. Te najdbe so bodisi grobni pridatki bodisi del pogrebnega obredja, ki se je odvijalo naknadno. Žal je bil predel tik vzhodno od grobnice poškodovan z gradnjo betonske tehtnice za tovornjake v letu 1952.



352 Faza 1d. Linija lesenih kolov SE 7677 med cesto in grobno parcelo. Pogled proti vzhodu.

Grob 58
7708
Kovinske najdbe
Jermenski zaključek pasne garniture noriško-panonske noše tip Garbsch R2/G3901, G3902
Pasni okov noriško-panonske noše Garbsch / G3903
Žebljički za čevlje / G3904
Steklo
Balzamarij / G3905
Sigilatno posodje
Sigilatni krožnik / G3906
Krožnik; odlomek dna z žigom AGATHO, ITS Padana B / G3907; dat.: lončar 15 pr. n. št.–50 n. št. / okvir po letu 10/15 n. št.
7680
Kovinske najdbe
Žeblji / G3908, G3909
Steklo
Okrogla steklena jagoda / G3910
Balzamarij / G3911, G3912
Kroglasta skodelica s pokončnimi rebri Isings 17/AR 28/Lazar 2.3.1.; medeno rjavo steklo / G43913; datacija: prva polovica do sredina 1. stoletja
Kroglasta skodelica s pokončnimi rebri Isings 17/ AR 28 / Lazar 2.3.1., vijolično steklo / G3914
Kroglasta skodelica s pokončnimi rebri Isings 17/ AR 28 / Lazar 2.3.1., vijolično steklo / G3915
Čaša na nogi – kelih Isings 36a/AR 96/Lazar 3.8.1. z dvema miniaturnima ročajema na prelomu ostenja / G3916
Kroglast lonec/žara z dvakrat zapognjenim ustjem v obliki osmice, Lazar 2.7.4. / G3917; datacija: sredina 1.–2. stoletja
Vrč kroglastega telesa z rahlo vboklim dnom oblikovanim v stojno ploskev Isings 3 / Lazar 5.1.2. / G39183; dat.: sredina 1. do začetka 2. stoletja
Vrč kroglastega telesa z rahlo vboklim dnom, oblikovanim v stojno ploskev, Isings 3/Lazar 5.1.2.; / G3919; datacija: sredina 1. do začetka 2. stoletja
Sigilatno posodje
Skodelica Consp. 32.5; ITS Padana B; na NP dna žig FVSCI /G3920; dat.: žig: OCK 1-15+, oblika žiga po 15; oblika Consp. 32.1-2 zgodnje tiberijsko-sredina 1. stoletja
Skodelica Consp. 32.2.1; ITS Pisa; na NP dna žigom ZOILI /G3921 dat.: lončar 5 pr. n. št.- 50+ n. št., okvir od 10/15 dalje; oblika Consp. 32.2 zgodnje tiberijsko-druga polovica 1. stoletja
Cilindrična skodelica Consp. 27.1.2, ITS Padana B; na NP dna žig POTI / G3922; dat.: žig OCK 15+; oblika Consp. 27.1.2 tiberijsko-neronsko
Cilindrična skodelica Consp. 27.1.2, ITS Padana B; na NP dna žig CAN^TA[B] / G3923; dat.: žig OCK: 15+; oblika Consp. 27.1.2 poznoavgustejsko/ tiberijsko-neronsko
Cilindrična skodelica Consp. 27.1.2, ITS Padana B; na NP dna žig ATI / FIG / G3924; dat.: verjetno tiberijski čas; žig OCK lončar 30–15 pr. n. št. (pri čemer aretinska in padska delavnica nista ločeni), okvir do 10/15 n. št.; oblika Consp. 27.1.2 tiberijsko-neronsko
Clindrična skodelica Consp. 27.1.2, ITS Padana B; na NP dna žig DASI/G3925; dat.: OCK lončar 1–20 n. št.; žig od 10/15 n. št.; oblika poznoavgustejsko/tiberijsko-neronsko
Krožnik Consp. 18.2, ITS Padana B; na NP dna žig PRIMI, v pravokotnem okvirju/G3926; dat.: žig po OCK lončar 15 pr. n. št.-30+ n. št., okvir do 10/15 n. št.; oblika 10 pr. n. št./predvsem poznoavgustejsko-tiberijsko
Krožnik Consp. 4.6; ITS Padana B; na NP dna žig ZIITVS s pravokotnim okvirjem z zaobljenimi vogali / G3927; dat.: po OCK lončar 1-30+, načeloma okvir do 15; oblika tiberijsko-klavdijsko, redkeje do konca 1. st.
Krožnik Consp. 21.3; ITS Padana B; na NP dna žig SATVR[N]; okvir ipp dextra/G3928; žig 15-40/45+; OCK lončar: 15 pr. n. št.-15+ n. št., okvir po 15; oblika poznotiberijsko-neronsko
Krožnik Consp. 21.3; ITS Padana B; na NP dna žig SATVRN/ G3929; dat.: žig: po OCK lončar 15 pr. n. št.-15+ n. št., okvir ipp od 10/15 n. št, oblika Conspectus poznotiberijsko-neronsko; Schindler Kaudelka, Fastner Gruber 2001, poznoavgustejsko-klavdijsko (predvsem aretinski primerki)
Krožnik ITS / G3930
Skodelice ITS /G3931
Enoročajni vrč Consp. K18b /G3932
Enoročajni vrč Consp. K17b /G3933
Namizna lončenina
enoročajni vrč brez izlivka/ G4209
7680/7420
Sigilatno posodje
Cilindrična skodelica Consp. 26.2 ali 27.2, ITS Padana B /G3935
Polkrožna skodelica Consp. 37.5, ITS Padana B; na NP dna žig ALB z vejico, okvir ippd /G3936; dat.: OCK žig 15+; oblika tiberijsko-klavdijsko, redko do konca 1. st.
Krožnik Consp. 4.6 ITS Tardopadana/G3937; dat.: 50-150
Krožnik Consp. 21, ITS Padana B/G3938

351 *(strani 228–229)* Seznam najdb iz groba 58.

Plašč gomile
7349
Kovinske najdbe
Bronast okov pasne spone s predrtim okrasom / G3939
Bronast obroček z bradavičastimi izrastki / G3940
Bronast narebren okov / G3941
Oljenke
Odlomki trikotnega noska in ostenja volutne oljenke Loeschcke IB / G3942
Sigilatno posodje
Polkrožna skodelca Consp. 36.4, ITS Padana B; na NP dna žig ...LB vejica; okvir ippd / G3943; dat.: oblika: 15 - posamično do konca 1. stoletja; žig OCk 15+
Skodelica Consp. 37 ITS Padana B / G3944; dat.: tiberijsko–konec 1. stoletja
Odlomek dna skodelice Consp. 27; ITS Padana B; na NP dn žig T..VR... / G3945; dat.: žig 30–50
Odlomek dna skodelice Consp. 27; ITS Padana B; ; na NP dna žig AT... / G3946; dat.: lončar 30–15 pr. n. št
Sigilata skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja / G3947
Krožnik Consp. 4.6 ali 6.2, ITS Padana B / G3948
Krožnik Consp. B 2.7, ITS Padana B / G3949
Krožnik Consp. B 2.5, ITS Padana B / G3950
Sigilatni krožnik / G4151, G3952
Ostalo
Skodelica lokalne keramike tankih sten /G3953
Pompejanski pekač /G3955
Dva odlomka amfor /G3956, G3957
Izčrepinjski pokrovček za amforo /G3958
SE 1707
Sigilatno posodje
Cilindrična skodelica Consp. 32.2.1; ITS Padana B / G3961; dat.: zgodnje tiberijsko-sredina 1. stoletja
Konična skodelica Consp. B 4.6; ITS Padana B; na NP dna dvovrstični žig ATI / FIG, kvadraten okvir z zaobljenimi vogali / G3962; dat.: lončar 30–15 pr. n. št. (sicer skupaj za aretinsko in padsko delavnico);
Cilindrična skodelica Consp. 26 ali 27; ITS Padana B / G3963: dat.: prva polovica 1. stoletja
Cilindrična skodelica Consp. 27.1; ITS Padana B / G6964; dat.: tiberijsko-neronsko
Cilindrična skodelica Consp. 27.1; ITS Padana B / G6965; dat.: tiberijsko-neronsko
Cilindrična skodelica Consp. 27 ali 29; ITS Padana B / G3966
Krožnik Consp. 18.2; ITS Padana B / G3967; dat.: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)-tiberijsko
Krožnik Consp. 18.2; ITS Padana B / G3968; dat.: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)-tiberijsko
Krožnik Consp. 18.2; ITS Padana B / G3969; dat.: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)-tiberijsko
Krožnik Consp. 18.2; ITS Padana B / G3970; dat.: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)-tiberijsko
Krožnik Consp. 18.2; ITS Padana B / G3971; dat.: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)-tiberijsko
Krožnik Consp. 4.6; ITS Padana B / G3972; dat.: tiberijsko-klavdijsko
Krožnik Consp. 4.6; ITS Padana B / G3973; dat.: tiberijsko-klavdijsko
Krožnik Consp. 4.6; ITS Padana B / G3974; dat.: tiberijsko-klavdijsko
Krožnik; Consp. B 2.5;ITS Padana B; na NP dna žig PR..., pravokoten okvir / G3975; dat.: žig OCK 15 pr. n. št.–30 n. št., okvir do okoli 15 n. št.; oblika poznoavgustejsko-tiberijsko
Krožnik Consp. 20.4.3; na NP dna žig PRIMI, v pravokotnem okvirju / G3976; dat.: OCK lončar 15 pr. n. št.–30+ n. št.; okvir do ok. 15 n. št.
Krožnik Padana B; odlomka dna; na NP dna žig PRIMI, pravokoten okvir / G3977; dat.: žig OCK 15 pr. n. št.–30 n. št., okvir do okoli 15 n. št.
Krožnik Padana B; odlomka dna z žigom AGATHO, TH v ligaturi, okvir ipp dextra / G3978; dat.: OCK: lončar 15 pr. n. št.–50 n. št. / okvir po letu 10 / 15 n. št.
Krožnik Consp. B 3.13; ITS Tardopadana / G3979
Krožnik Consp. 39; ITS Tardopadana / G3980
Krožnik Consp. 4.6; ITS Padana B / G3984
Drugo
Pompejanski pekač /G3981
Odlomek amfore Dr. 2-5 (Koan, vzhodna proizvodnja)/G3982
Odlomek gumba in ostenja vzhodne amfore /G3983
7767
Vretenast balzamarij / G3959
Ročaj amfore Dr. 6B / G3960

Nad grobnico je na SE 7349 ležala še ruševinska plast (SE 7381), kar morda nakazuje na neko označbo na vrhu gomile.

3,2 m zahodno od zahodne stene grobnice je bila na površini sterilne podlage (SE 5017) prepoznana linija 51 tesno zabitih količkov premera približno 5 cm (SE 7677; **sl. 352**), zabitih v SE 7695. Tvorila je 14,25 m dolgo leseno ograjo, ki je gomilo ločevala od ceste, ki je tu tekla po zahodnem delu izkopa. Center grobnice je ležal natanko na sredini linije ograje (7,12 m).

Skrajni južni del

Na skrajno južnem robu izkopa v ta čas umeščamo nekaj plasti, ki so se ohranile nad sterilno podlago (SE 3409). Ob zahodnem profilu izkopa je na skrajnem južnem delu izkopnega polja ležala leča rjavega peska s kamni (SE 3523), obe pa je prekrival zelo temno siv peščen melj s kamni in ogljem (SE 3522). Na južni strani je sledila plast temno rumenkasto rjavega peska s kamni (SE 3524), nad katero sta ležala zelo temno sivkasto rjav peščen melj (SE 3521) ter temno rumenkasto rjav pesek (SE 3525; **sl. 344**).

5.2.2 Faza 2: zasnova arhitekturne ureditve v drugi polovici 1. stoletja

Podobno kot v severnem sektorju so tudi v južnem sektorju v drugi fazi začrtali osnovno prostorsko razdelitev na več parcel. Te so se nizale ob 77 m dolgem kosu rimskega cestišča, ki je vodil od severozahodnem robu izkopnega polja proti domnevnemu prehodu čez Savinjo. Cesta (ki je bila zgrajena sicer že v fazi 1) je v blagem loku zavijala in se je z odklonom 15 stopinj vzhodno tik pred železniškim mostom usmerila pravokotno na strugo Savinje, kjer je bil domnevno že v tem času prehod čez reko. Njegove sledi se niso ohranile.

Temu loku so sledile tudi parcele, vendar je za razliko od severnega sektorja tu razvoj sprva potekal zvezno iz prve faze. Razdelitev na parcele sprva (faza 2a) še ni bila tako očitna, saj je bil celoten vzhodni predel južno od ceste še vedno namenjen lončarski delavnici. Na jugozahodnem delu se je ob cesti razvilo grobišče.

Šele v fazi 2b, (ki je zelo kmalu sledila fazi 2a), sta sledili popolna sprememba funkcije prostora in pozidava parcel s kamnitimi objekti, tako kot na severnem delu. Do konca 1. stoletja so ti objekti doživeli več notranjih prezidav (faza 2c in 2d).

V nasutjih in izravnavah cele druge faze se še pojavljajo odlomki lokalne namizne lončenine ter lokalnih skodelic, čaš in kozarcev keramike tankih sten, ki izhajajo iz odpada lončarskih delavnic (**sl. 353**). Zlasti na severnem in vzhodnem delu je tudi veliko odpada metalurške delavnice. Zlasti pogosti so talilni lončki.

5.2.2.1 Faza 2a

Začetek druge faze se razvil zvezno iz predhodne faze in ga umeščamo v konec druge četrtine 1. stoletja (neronsko-klavdijski čas). Vzhodni del je bil še vedno namenjen lončarski delavnici (**sl. 354**). Na brežini je še vedno delovalo nekaj peči, predel zahodno od njih pa so nasipavali in izravnali s plastmi, ki jih pripisujemo izmetu iz peči. Na severnem delu brežine je v tem času delovala metalurška delavnica.

Na osrednjem delu sektorja so postavili večji lesen objekt s temelji/bruni, horizontalno vkopanimi v tla. Južno so v tej fazi okoli gomile z grobom 58 zgradili zidano grobno parcelo.

Cesta

V tej fazi je bilo starejše cestišče SE 3876–SE 7048 še vedno v uporabi. Severni obcestni jarek (SE 5975) se je postopoma zapolnil s temno sivim glinenim meljem (SE 5933 oziroma SE 5012; **sl. 396: A, B**), južni (SE 5158) pa s premešano peščeno glino (SE 5162; **sl. 396: A, B**). Na južni strani so nad SE 7048 nasuli plast rumenorjavega proda (SE 7344). Nad nasutjem se je nabiral še peščen melj (SE 5989).

V teh sedimentih se pojavljajo še starejši odlomki keramike tankih sten fabrikata A (avgustovsko tiberijski čas; **G4000**) in fabrikata B (tiberijsko-neronski čas; G4001), pa tudi aretinska in padska sigilata (Consp. 18.2; Consp.4.6, Consp. 27.1, krožnik Consp. 20.4, B2.5 (**G3985–G3993**), ki jo skupno lahko umestimo po letu 30, in odlomki amfor Dr. 6B (**G3994**). V SE 5989 je tudi nekaj bronastih najdb: stilus (**G3995**) in noga fibule Almgren 236 (**G3996**).

Brežina in objekti severno od ceste (Parcela J8)

Na predelu severno od ceste, so na brežini nasuli več različnih plasti odpada, hkrati pa je bila tu izpričana metalurška dejavnost.

Ob cesti so nad starejšo izravnavo SE 5868 nasuli plast temno sivkasto rjave do rjave trde meljaste gline (SE 5806; **sl. 355**). Proti zahodu je bila ta nekoliko manj glinena in zbita. Na zahodnem delu jo so nanjo nasuli zaplato rahlega proda (SE 5842), na jugovzhodnem delu pa plast rumenkasto rjave meljaste gline (SE 5891). Na njej so postavili kurišče (SE 5802/5801).


Nato so na celotni predel nasuli olivno rjavo glino (SE 5180), ki se je raztezala tudi prek brežine, kjer je prekrila sterilne plasti. V njej so bili najdeni odlomki sigilatnega posodja – skodelica tipa Consp. 34, padana B z žigom MACRI (**G4007**;

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	
G4191	7103	Tiberius (Drusus) (22–23)	as	5994	sediment	2a	J5
G4004	3999	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	5180	sediment	2a	J8
G4211	7339	Caius (37–41)	dupondij	7653	sediment	2a	J3
G4070	3927	Caius (37–38)	as	5724	sediment	2a	J6
G4238	7147	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (tip s konjičkom)	5855	nasutje	2b	med J7 in J8; cesta
G4458	3987	Rimska republika (2.–1. st. pr. n. št.)	polovičen as	5657	sediment	2b	J6
G4241	7086	Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	5855	nasutje	2b	med J7 in J8; cesta
G4442	3975	Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	5702	struktura	2b	J6
G4297	3992	Asia; Augustus (25 pr. n. št.)	AE	3873	nasutje	2b	J7
G4416	3940	Augustus (15–10 pr. n. št.)	as	5695	sediment	2b	J6
G4557	7312	Augustus (18–15 pr. n. št.)	dupondij	7416	nasutje	2b	J4
G4239	7029	Augustus (7–6 pr. n. št.)	as	5855	nasutje	2b	med J7 in J8; cesta
G4539	7317	Augustus (8 pr. n. št.)	kvadrans	7506	nasutje	2b	J4
G4450	3901	Tiberius (Drusus) (21–22)	as	5602	nasutje	2b	J6
G4451	3900	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	5602	nasutje	2b	J6
G4567	7271	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	7330	nasutje	2b	J4
G4540	7315	Caius (40–41)	as	7506	nasutje	2b	J4
G4583	7242	Claudius I. (41–50)	sestercij	7311	sediment	2b	med J2 in J3
G4541	7325	Claudius I. (41–54)	as	7506	nasutje	2b	J4
G4240	7082	Claudius I. (41–54)	as	5855	nasutje	2b	med J7 in J8; cesta
G4605	7297	Nero (54–68)	sestercij	7331	nasutje	2b	J2
G4568	7279	Galba (68–69)	sestercij	7330	nasutje	2b	J4
G4562	7261	Vespasianus (71)	sestercij	7341	sediment	2b	J3
G4865	3885	Vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. st. pr. n. št.)	mali srebrnik (rozeta)	5486	nasutje	2c	J6
G4987	7305	Tiberius (Divus Augustus) (15–16)	as	7249	nasutje	2c	J4
G4744	5119	Tiberius (Divus Augustus) (22–23)	as	5008	nasutje	2c	J8
G4745	7100	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	5008	sediment	2c	J8
G5045	7293	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	7314	nasutje	2c	J3
G4858	3886	Tiberius (Divus Augustus) (34–37)	as	5553	nasutje	2c	J6, J7; prostor 1
G4940	7067	Claudius I. (41–54)	sestercij	5964	nasutje	2c	J5; V izven objekta
G4815	3911	Claudius I. (41–50)	as	5699	nasutje	2c	J8; J del
G4985	3877	Claudius I. (50–54)	as	5632	nasutje	2c	J5; Z del
G4746	3396	Claudius I. (42)	kvadrans	5008	nasutje	2c	J8
G4891	3948	Claudius I. (Divus Augustus) (41–50)	dupondij	5737	nasutje	2c	J6, J7; prostor 4
G4892	3959	Claudius I. (Agrippina I.) (50–54)	sestercij	5737	nasutje	2c	J6, J7; prostor 4
G5046	7290	Vespasianus (69–79)	as	7314	nasutje	2c	J3
G5047	7310	Domitianus (81–96)	as	7314	nasutje	2c	J3
G4988	7218	Domitianus (88–89)	dupondij	7249	nasutje	2c	J4
G4747	5128	Nedoločljiv (1. p. 1. st.)	kvadrans	5008	nasutje	2c	J8
G5212	3859	Tiberius (22–23)	as	5516	nasutje	2d	J6, prostor 2
G5473	7256	Tiberius (22–23)	as	7289	sediment	2d	J2
G5318	7057	Claudius I. (41–54)	as	5406	struktura	2d	J5; V predprostor
G5373	7226	Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	7285	nasutje	2d	J3
G5374	7237	Nero (64)	semis	7285	nasutje	2d	J3
G5358	7159	Vespasianus (71)	as	3039	nasutje	2d	J4
G5185	3382	Vespasianus (Titus) (72)	as	5219	struktura	2d	J8
G5259	3874	Vespasianus (Domitianus) (73)	as	3911	žganina	2d	J5
G5488	7167	Domitianus (95–96)	sestercij	7157	sediment	2d	J2; V brežina
G5251	3904	Traianus (98–117)	as	5575	nasutje	2d	J5

353 Seznam novcev iz južnega dela terena iz faze 2.



354 Načrt južnega dela terena, faza 2a. Merilo 1 : 500.



355 Detajlni načrt severnega dela južne sipine, faza 2a. Merilo 1 : 200.



356 Faza 2a, severno od ceste. Ostanek peči SE 5242. Pogled proti severu.

dat. od leta 30 dalje), dvoročajna skodelica tipa Sarius (G4006), ki so jih izdelovali do klavdijskega časa, skodelice tankih sten, fabrikat B (G4009) in fabrikat F s peskanjem (G4010, dat. 15/25–70), skodelice tankih sten, fabrikat E s črnim premazom (G4008; dat. 30–150), lokalne skodelice tankih sten (G4011) in Tiberijev as (G4004).

Na SE 5180 je ležalo več kurišč oziroma ožganih plasti (SE 5238, SE 5239) in peči (SE 5242/5237, 5236; sl. 356). Ob njih so bili najdeni več talilnih lončkov, odlomki amfore Dr. 6B, aretinska sigilatna skodelica tipa Consp. 27.2 (G4015), ki so jih izdelovali med letoma 25 in 70; skodelice keramike tankih sten, fabrikat F (G4016) in G (G4017), okrašeni s peskanjem, ki jih datiramo v čas med letoma 15 in 70, ter kozarec keramike tankih sten, fabrikat F, okrašen s peskanjem (G4022), ki ga že lahko umestimo med klavdijski in flavijski čas. V SE 5239 je bil najden tudi kalup za izdelovanje fibul (G4020).

Sočasno je na zahodnem delu nad SE 5868 ležala plast temno sive zbite peščene gline (SE 5787; sl. 355), ki jo je z zahoda prekrivala plast rjavega meljastega proda (SE 5789). Na njej je ležala metalurška peč (SE 7134/5788). Tudi so bili najdeni talilni lonček in odlomki keramičnega odpada (G4023–G4024).

Vzhodni del južno od ceste (Parcele J7–J5)

Južno od ceste, tik nad brežino, so stare peči prekrili s plastjo gline, polne podobnega odpada, kot je zapolnjeval peči (SE 5172; sl. 355). V njej so ležali lokalnega namiznega posodja (namizni vrči, vaze: G4031–G4035), lokalna keramika tankih sten (G4029–G4030), kuhinjska keramika (G4036–G4037), odlomki amfor Dr. 6B (G4039) Dr. 2–4 (G4038), pa tudi odlomki kozarca keramike tankih sten, okrašenega s podkvami (G4026), ki so jih izdelovali med drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja, ter starejša polkrožna skodelica



357 Faza 2a, severovzhodni del. Kamen SE 5982, položen na razbito amforo. Pogled proti jugozahodu.

keramike tankih sten, fabrikat A (G4025), ki so značilne za avgustejsko-tiberijski čas.

Ob cesti so po opustitvi peči SE 5907 nasuli plast temno rumenorjave peščene gline s kamni, ožgano glino, keramiko, talilnimi lončki in ogljem (SE 5879), ki je prekrila predprostor peči. Na njo so postavili linijo kamnov (SE 5950), katere funkcija ni znana.

Severno ob cesti so nad razbite amfore tipa Dr. 6B 2-4 (G4281, G4286), ki so ležale na starejši SE 5997, položili večji kamen (SE 5982; sl. 357), vzhodno pa še dva podobna kamna (SE 7004, SE 7026), ki so ju postavili na starejšo SE 7018. Ti kamni zamejujejo linijo ceste in so morda povezani z linijo kamnov SE 5950.

Južno so nasuli plast rjavorumenega zbitega glinenega peska (SE 5924; sl. 355), na kateri je ležala ožgana zaplata (SE 5923). Južno od nje je vse starejše peči, razen SE 5771, prekrivala peščena mivkasta plast (SE 5772), podobna



358 Faza 2a, severovzhodni del. Tloris peči SE 5468, poškodovane z mlajšim zidom. Pogled proti jugozahodu.

zasutjem peči. Vanjo so bile vkopane še tri peči z ovalnim vkopom in polnili iz prežgane gline, lepa in keramike (SE 5468/5467 (**sl. 358**), SE 5872, SE 5815/5873, SE 5814 in SE 5730/5729).

V plasteh okoli peči in v zasutjih peči je ležalo veliko keramičnega odpada – ponesrečenih izdelkov lokalnega namiznega posodja (fini lonci, vrči: **G4043–G4046, G4051–G4052, G4055**) in lokalne keramike tankih sten (**G4041–G4042, G4050, G4053–G4054**), kar nakazuje, katere posode so izdelovali v tej delavnici.

Zahodno od peči 5730 so na starejšo delovno površino SE 5959 nasuli svetlo olivno rjavo glino (SE 5957; **sl. 355**). Obe je prekril izmet iz peči z ožgano glino (SE 5883), ki ga je z vzhoda prekrila tudi SE 5772. Zahodno je nanj nalegla še plast rumenorjavega glinenega melja (SE 5811). Z zahoda se je nanj naslonila še rumenorjava plast glinenega melja (SE 5845; **sl. 359**), ki je prekrila tudi polnila starejših jam, južno pa je ležala še plast melja z ogljem (SE 5846). Ravna meja med njima morda nakazuje na obstoj lesene stene. V SE 5811 je bila vkopana še jama, zapolnjena s črnim glinenim meljem (SE 5813/5812).

Na zahodnem delu so nad stari jarek SE 5894 in okolico nasuli zelo temno sivorjavo meljasto glino (SE 5724; **sl. 355**), nad njo pa na jugu še eno plast temno sive meljaste gline z ogljem in ožgano glino (SE 5744), nad katero so nasuli še plast z drobci oglja (SE 5690). Na severu je SE 5724 prekrila še ena plast izmeta peči (SE 5687 = SE 5764). Vanjo so vkopali ovalno jamo, ki so jo prav tako zasuli z odpadom (SE 5803/5743).

Na južnem delu izkopa so nad staro SE 5917 nasuli rumenorjavo marmorirano glino z drobci oglja (SE 5878), na kateri je ležala rdečerjava plast peščene gline (SE 5877; **sl. 355**).

V vseh teh plasteh prevladuje odpadna lončenina – ponesrečeni izdelki ali razbiti odlomki namiznega posodja



359 Faza 2a, severovzhodni del. Nasutja SE 5845, 5846, 5811 in jama SE 5813/5812. Pogled proti severovzhodu.

in lokalne keramike tankih sten (**G4081–G4092, G4095–G4109, G4111–G4113, G4116–G4125, G4056–G4064, G4068, G4076**), ki so jih izdelovali v delavnici na bregu. Najdeni pa so bili tudi odlomki sigilatnega krožnika padana B (**G4080**) iz avgustejsko-tiberijskega časa, amfore Dr. 6B (**G4066**), amfore z ravnim dnom (**G4127**) in amfore tipa Aquincum 78 (**G4110**), ki so datirane med drugo polovico 1. stoletja in 3. stoletje. Najdeni so bili tudi odlomki volutnih oljenk (**G4115**, **G4079**), datirani v 1. in 2. stoletje, piramidalna utež (**G4067**) in hranilnik (**G4121**). Med kovinskim gradivom pa fibule tipa Almgren 67/68 (**G4078, G4071**), ki jih umeščamo med leti 15 in 80; okov noriško-panonske noše (**G4072**), srčast obesek konjske opreme (**G4074**), posrebrena žlička (**G4073**), bronasta igla (**G4114**) in Kaligulin as (**G4070**).

Zahodno so vso površino južno od ceste izravnali s sivo glino (SE 5533 = SE 5968 = SE 5722 = SE 7014 = SE 7023; **sl. 355**). Na SE 5533 so nasuli zaplato ožgane gline in proda (SE 5591). V teh izravnavah so ležali številni odlomki odpada (namizno posodje, lokalne skodelice keramike tankih sten in jajčaste čaše). Poleg tega so bili najdeni tudi več odlomkov uvožene lončenine: italski sigilatni krožnik padana B tipa Consp. 8 (**G4144**); skodelica in kozarec keramike tankih sten, fabrikat F s peskanjem (**G4134; G4145, G4146**), ki so značilni za čas med letoma 15/20 in 70. Najden je bil tudi odlomek galske sigilatne sklede tipa Drag. 37 (**G4166**), ki so jih začeli izdelovati šele približno leta 70. Najdenih je bilo več fibul tipa Almgren 67/68 (**G4132, G4170**), ki jih umeščamo med leti 15 in 80.

Zahodno so nasuli ponekod ožgano plast olivno rjave meljaste gline z ogljem (SE 5835). V njej je bilo veliko lončenine. Poleg odpada – namiznega posodja (vrči, fini lonci: **G4182–G4186**) in lokalnih skodelic tankih sten (**G4180–G4181**) – so bili najdeni tudi italska sigilata (**G4178**; dat. tiberijsko-klavdijski čas do začetka 2. stoletja), polkrožne skodelice keramike tankih sten, fabrikat C (**G4179**; dat. tiberijski čas do konca 1. stoletja), amfore Dr. 2–4 (**G4187**) in odlomek volutne oljenke tipa Loeschcke I ali IV (**G4177**). Na SE 5835 je nalegla zaplata olivnega glinenega peska (SE 5635). Obe sta prekrili starejšo kamnito zložbo SE 5927, SE 5928 in SE 5962.

Na južni brežini je na stari SE 5945 ležala plast sive gline z ogljem, najverjetneje premešane sterilne gline (SE 7020; **sl. 355**). Vanjo so izkopali jamo nepravilne oblike, globoko kar 1,8 m (SE 7037). Polnilo jame (SE 7036), ki je vsebovalo precej odlomkov odpada keramičnih posod (namizno posodje, keramika tankih sten), v spodnjem delu sestavlja droben pesek oziroma groba mivka, nad njo plast srednje velikega proda, nazadnje pa peščena glina. V plasti je bil

najden tudi odlomek poznopadske sigilate (G4188), ki so jo začeli izdelovati po letu 30/40.

Na SE 7020 so nato nasuli še plast rjavega glinenega melja s kamni, ožgano glino in ogljem (SE 7019), nad obe plasti pa plast glinenega melja z manjšimi kamni (SE 5994), v katerem je bil najden Tiberijev as (G4191).

Leseni objekt na bodoči parceli J4

Zahodno so v tej fazi postavili lesen objekt z vkopanimi horizontalnimi bruni (sl. 360, 362). Na jugozahodu je objekt zamejeval linearen jarek (SE 7596) za leseno bruno, vkopan v starejše plasti SE 3078 in SE 7417. Na severovzhodnem delu je objekt zamejeval podoben jarek (SE 7559 = SE 7639), vzporeden z jarkom SE 7596. Na severozahodu je ohranjeno mejo objekta predstavljal jarek, ki je ležal pravokotno na oba omenjena (SE 7568). Zahodno od njega je v isti liniji ležala še jama za kol (SE 7598/7599). Na jugozahodni strani je objekt zamejeval vkop (SE 7607; sl. 361), ki je pravokotno zavijal navzven. Zaključil se je z jamo za kol (SE 7600/7601). Z jugovzhodne strani se je na jarek SE 7596 navezoval še krajši jarek (SE 7597).

V zasutju tramu SE 7559 = SE 7639 je ležalo polnilo iz temno sive gline s kamni (SE 7638; dl. 13 m; š. 20 cm; gl. 15 cm). Plast je vsebovala tudi odlomke italske sigilate padana



360 Faza 2a. Ostanki lesenega objekta na parceli J4. Pogled proti severu.



361 Faza 2a, parcela J4. Jugovzhodna stena lesenega objekta SE 7607 in SE 7600, vkopana v SE 3078. Pogled proti severu.

B tipa Consp. 20.4 ali 21.3 (G4193), ki ga umeščamo med letoma 30 in 70, in poznopadsko skodelico tipa Consp. 34 (G4194), ki so jih izdelovali med letoma 30 in 150. Poleg tega so v zasutju najdeni tudi odlomki lokalne keramike tankih sten (G4195–G4197) in korenčkaste amfore Camulodunum 189 (G4198).


V notranjosti objekta se hodne površine niso ohranile. Severno ob cesti so nasuli manjšo plast peska (SE 7067), jugovzhodno od objekta pa so na brežini izkopali večjo ovalno jamo (SE 7547).

Jugovzhodno od lesenega objekta (Parcela J3)

Na predelu jugozahodno od lesenega objekta je bil v tem času odprt prostor, ki so ga nasuli z več plastmi. Na starejšo SE 7671 so najprej nasuli plast temno sivorjavega glinenega peska s posameznimi večjimi kamni in talilnimi lončki (SE 7678; sl. 362). Nad njega so na severozahodu nasuli še siv peščen melj z ogljem in manjšimi kamni (SE 7650), nanj pa še večjo zaplato olivno rumenega peščenega melja (SE 7649). Na njej se je ob lesenem objektu ohranil ostanek peči iz prežgane peščene gline, pomešane z oblicami (SE 7648).

Na vzhodnem delu predela so nad SE 7678 in starejše plasti nasuli plast olivno rumene gline z drobci oglja (SE 7653), v katero so vkopali ognjišče (SE 7651) z ožganim dnom (interfacija SE 7652).

Med najdbami so bili kar štirje deli noriško-panonske noše: dva obročka pasne garniture (G4199, G4200), okov (G4212) in pasna spona z delom okova (G4213) in Kaligulin dupondij (G4211). Tudi v plasteh na parceli J3 je bila prisotna odpadna lončenina iz peči (G4209–G4210, G4214). Najdeni so bili tudi odlomek konične sigilatne skodelice padana B, tipa Consp. 24.3 (G4207), ki so jih izdelovali v avgustejsko-tiberijskem času; sigilatni vrč (G4202) in skodelica keramike



362 Detajlni načrt južnega dela južne sipine, faza 2a. Merilo 1 : 200.



363 Faza 2a, grobna parcela J2. Zid SE 3542 grobne parcele z obdelanimi vogalniki. Pogled proti vzhodu.

tankih sten, fabrikata F, okrašena s peskanjem (**G4203**), kakršne so izdelovali med letoma 15 in 70.

Grobna parcela (J2)

V klavdijskem času so okoli starejše gomile z grobom 58 zgradili grobno parcelo (**sl. 362, 365**). Šlo je za pravokotno zidano arhitekturo (9,7 × 9,76 m), ki so jo tvorili do 1 m visoko ohranjeni, kakovostno zidani zidovi iz lomljencev, vezanih z malto (SE 7226, SE 7271, SE 3542, SE 3604). Severni, zahodni in južni temelj so bili vkopani v starejše plasti SE 7656, SE 7657, SE 7695 in SE 7349. Severna stranica objekta je bila dolga 9,7 m in široka 0,46 m (SE 7302/3604) ter je bila skoraj vzporedna z nekdanjo linijo lesenega plota (odklon 2°). Zahodna stranica je merila v dolžino 9,76 m, v širino pa 0,48 (SE 5547/3542). Južna stranica (SE 7272/7271) se je ohranila v dolžini 5,6 m, široka pa je bila 0,45 m. Pred gradnjo vzhodne stranice je bil v bodoči notranjosti in na brežini teren najprej izravnan. Na severovzhodnem delu so nad gomilno nasutje SE 7349 nasuli še temno sivorjav glinen pesek z oblicami in lomljenci (SE 7420), v katerem se ohranili odlomki padske sigilate (odlomki cilindrične skodelice Consp. 26/27 (**G4215**) in krožnika Consp. 21 (**G4216**), ki je najzgodnejše datiran v poznotiberijski čas), pa tudi odlomki lokalne keramike tankih sten (**G4217**) in amfore Dr. 6B (**G4218**). V to nasutje je bila nato vkopana vzhodna stranica objekta (SE 7227/7226), ki je bila ohranjena v dolžini 6,4 m, široka je bila 0,47 m.

V spodnje dele vseh vogalov sta bila (podobno kot pri svetišču II na levem bregu) vgrajena po dva kakovostno klesana sklepnika iz peščenjaka (SZ – zg. uničen; sp. SE 7760; SV – zg. uničen; sp. SE 7759; JZ – zg. SE 7761; sp. SE 7762) enakih dimenzij (60 × 30 cm; SE 7759, SE 7760). Rob, ki je nastal po naknadni obdelavi kamnov, izvedeni šele po vgraditvi, kaže, da sta se oba sklepnika videla (**sl. 363**).



364 Faza 2a, grobna parcela J2. Temelj SE 7686 v zahodni stranici grobne parcele. Pogled proti jugovzhodu.

Na sredini zahodne stranice je stena SE 3542 prekinjena z vkopom, v katerega so postavili kvadraten temelj (153 × 133 × 19 cm) iz lomljencev in oblic (SE 7687/7686; **sl. 364, 362**). Domnevno je bil nanj postavljen vhodni portal.


V severovzhodnem vogalu se je nad SE 7349 ohranila plast oblic in lomljencev (SE 7421), morda ostanek materiala iz časa gradnje.

Z zahoda se je na zid SE 3542 naslonila plast nasutja iz rjavega glinenega peska s kostmi, opeko in lončenino (SE 7659), ki je prekrila tudi linijo že odstranjenih kolov ograje. Odlomki, najdeni v plasti SE 7659, večinoma pripadajo amforam (Dr. 6B – **G4225**, Dr. 7–11: **G4227**, Dr. 2–4: **G4226**; **G4228–G4229**), lokalnim posnetkom keramike tankih sten (**G4224**), najdena pa sta bila tudi padska (padana B) konična skodelica z grafitom (**G4222**; dat. avgustejsko–tiberijski čas) in krožnik z žigom SATVRN (**G4223**), ki ga datiramo med leti 15 in 40.

Na severni zid grobne parcele se je naslanjala že omenjena plast temno sivorjavega glinenega peska s posameznimi kamni (SE 7678). Na vzhodni brežini pa je nalegla plast zelo



365 Faza 2a, grobna parcela J2. Obod grobne parcele in grobnice groba 58, prebit z betonsko konstrukcijo za tehtnico. Pogled proti zahodu.



366 Faza 2a, grobna parcela J2. Zid SE 7419, ostanki zidu SE 7401 in plasti SE 7624, 7623 in 7661. Pogled proti jugovzhodu.

temno sivorjava plast glinenega melja s keramiko (amfore Dr. 7–11 (**G4234**) Dr. 28 (**G4233**) ter poznopadska sigilatna skodelica tipa Consp. 29 (**G4232**)), z opeko in ogljem (SE 7319).

Južno od grobne parcele so na starejši plasti SE 7695 in SE 7624 nasuli plast rjavega meljastega peska (SE 7661). Vanjo so vkopali še en slabo ohranjen temelj za zid, ki je tekel v smeri V–Z (SE 7380/7419; **sl. 366, 362**). Na SE 7661 je ležala posuta struktura iz lomljencev in oblic (SE 7401), morda zidec. Nanjo se je naslonila plast rjavega glinenega peska (SE 7623) – morda hodna površina.

Cesta na južnem delu izkopa

Prodna nasutja ceste, ki se na tem območju v loku vrača v izkopno polje, so bila vidna nekako od osi severne fronte grobne parcele, na jugu pa so segale do interfacije brežine oziroma struge.

Na skrajnem južnem delu izkopa je starejše sedimente prekrivala plast temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3520; **sl. 362**), ki jo na severnem robu prekriva prodnato nasutje za cesto (SE 3535). Ta je delno ležala tudi na geološki osnovi.



367 Načrt južnega dela terena, faza 2b. Merilo 1 : 500.

5.2.2.2 Faza 2b

Faza 2b pomeni razdelitev celotnega območja na parcele, ki ji sledi pozidava celotnega dela južno od ceste (**sl. 367**). Za ta čas so značilni objekti s kamnitimi temelji in leseno nadgradnjo. Na parcelah J5 in J6 sta bili postavljeni dve enaki stavbi, ki sta imeli en večji in en manjši prostor, na cestni strani in verjetno tudi na južni strani pa portik. Na parceli J4 so stari leseni objekt podrli in ga zamenjali z novim, podobnih dimenzij, a s kamnitimi temelji in osrednjim ognjiščem. Slednje je imel tudi objekt s kamnitimi temelji na parceli J3. Funkcije teh objektov niso znane. Grobna parcela je v tem času doživela nekaj sprememb. Vhodni portal je bil izruvan, južno od grobnice pa so, še vedno znotraj parcele, izkopali vodnjak. Sočasno, morda pa z rahlim časovnim zamikom, so grobni parceli z južne strani dodali prizidek – novo grobnico z dvema pokopoma (grob 59a in 59b).

Parcela J8 – severno od ceste


Na brežini severno od ceste je še vedno delovala metalurška delavnica. Na staro izravnavo so nasuli plast sivorjavega peščenega melja (SE 5757), nato pa še zbito meljasto glino (SE 5758) s kuriščem (SE 5759). V plast 5757 so vkopali dve podolgovati jami. Gre za negativa lesenih korit konkavne oblike s tanko prevleko iz bronaste zlitine, ki najverjetneje predstavlja oborino metalurškega procesa (SE 5761/5760, SE 5763/5762; **sl. 368, 369**). V SE 5760 sta bila najdena polizdelek zaključka noriško-panonske noše (**G4237**) in talilni lonček. Na dnu vkopa SE 5761 je bila še manjša poglobitev (SE 5844/5843).

Cesta med parcelama J8 in J7/J6

Na prvi fazi cestišča (SE 3876) se je nabrala do 4 cm debela plast sive meljaste gline (SE 5849 = SE 5855 = SE 5901 = SE 5791; **sl. 369, 396: C, D**), ki je na zahodnem delu debelejša in je prekrila tudi obcestni jarek SE 5957 in starejše plasti SE 5892, SE 5893. Odlomki italske sigilate (**G4254–G4260**), poznopadski sigilatni krožnik Consp. 20.4/21.3 (**G4259**) in galski krožnik Drag. 18 (**G4261**) plast datirajo v tretjo četrtino 1. stoletja. Poleg tega se v plasti pojavljajo tudi odlomki reliefnih oljenk Loeschcke I-VIII (**G4252**, **G4253**), italska (**G4262–G4263**) in lokalna keramika tankih sten (**G4264–G4272**) ter odlomki odpadne namizne lončenine (**G4274–G4278**), amfore Dr. 2-4 (**G4282–G4283**), Dr. 6B (**G4284–G4285, G4287**). V plasti so bili najdeni tudi štirje novci (**G4238–G4241**); najmlajši med njimi je Klavdijev as (**G4240**). Poleg tega so bili v plasti veliko bronastih predmetov (**G4242–G4249**) in odlomki skodelice iz mozaičnega stekla (**G4250**), ki se pojavijo šele v zadnji četrtini 1. stoletja.



368 Faza 2b, parcela J8. Poglobitvi z bronasto prevleko SE 5761 in SE 5763. Pogled proti severu.



369 Detajlni načrt parcel J8, J7, J6, J5 in J4, faza 2b. Merilo 1 : 200.

Na cesto so nad nekdanji severni obcestni jarek navpično postavili lomljenec vel. 12 × 14 cm (SE 5908; sl. 369). Na SE 5849 so nato nasuli novo prodnato plast (SE 5841–SE 3878; sl. 396: C, D). Ob nasipavanju SE 5841 sta ob robu cestišča nastala dva obcestna jarka. Jarek na južni strani je imel zelo blago nagnjeno brežino. Na severnem delu pa je bil jarek razmeroma širok (2–3 m). Zasula ga je plast sive peščene gline (SE 5848; sl. 396: D). Na njej je ležala zaplata temno sivega meljastega peska (SE 5881) z ogljem. Bolj zahodno je jarek sočasno zapolnila plast olivno rjave peščene gline (SE 5903; sl. 396: C, D), ki je bila ponekod ožgana. Vzhodno je nad SE 5841 ležala olivno rjavega meljastega proda (SE 5717; sl. 396: D), ki ga je prekrila plast temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 5716).

Na cestišču SE 5841 se je tekom uporabe nabral olivno rjav sediment peščene gline (SE 5902 = SE 5847; sl. 396: C, D), ki je na severni strani zapolnjeval obcestni jarek nad SE 5093. V njej so bili najdeni izdelki iz metalurške delavnice: stopljena močno profilirana fibula (G4294), polizdelek močno profilirane fibule Almgren 68 (G4297), bronast ročaj zajemalke tipa Aislingen (G4292), talilni lončki in skodelica keramike tankih sten fabrikat E, okrašena z barbotinom (G4295).

Parcela J7

Na brežini južno od ceste je bil domnevno v tej fazi zgrajen masiven zid (SE 5707/5706), vkopan v naplavino faze 1d – SE 5171 (sl. 369). Temelj je bil zgrajen iz prodnikov, zid pa iz lomljencev, vezanih z malto, ki so formirali dve lici. Vmesni del je bil zapolnjen s prodniki. Približno 0,3 m visoko je bila vidna dnevnica, označena s prodniki. Domnevamo, da je zid predstavljal utrditev brežine.

Vzhodno od zidu so teren izravnali in je v tem času deloval kot odprt prostor.

Nad starejše plasti so nasuli plast prežgane gline (SE 3873), ostanek odpada iz peči. Slednja je vsebovala veliko najdb. Prevladujejo odlomki namizne lončenine (G4345, G4348–G4385) iz sredine in druge polovice 1. stoletja; italske keramike tankih sten (G4312–G4328, G4330–G4331), fabrikat A (iz avgustovsko-tiberijskega časa) in fabrikat B (tiberijsko-klavdijski čas) ter lokalne polkroglaste skodelice keramike tankih sten (G4329, G4332–G4343, G4345), med njimi bikonične čaše (G4352–G4356), ki so jih izdelovali v drugi in tretji četrtini 1. stoletja, odlomki sigilatne skodelice tipa Consp. 36 (G4301), poznopadstega krožnika Consp. 39 (G4302), skodele Consp. 43 (G4303), ki so jih izdelovali med letoma 50/70 in 150 ter odlomki poznopadskih krožnikov Consp. 21.3 (G4304, G4305). Najdeni so bili tudi recijska čaša (G4347; dat. 2. stoletje) ter več odlomkov kuhinjskega posodja (G4386–G4394) in amfor (G4396–G4402).

Na vzhodni del te plasti so nasuli do 0,5 m debelo plast rumenkasto sive gline (SE 3872 = SE 5448; sl. 369), ki je segla vse do omenjene dnevnice v zidu SE 5706. Plast je predstavljala novo hodno površino. Tudi v njej so prevladovali namizno posodje, skodelice keramike tankih sten in njihovi lokalni posnetki, najdeni pa so bili tudi odlomki amfore Dr. 6A (G4405), ki so vsi verjetno rezidualni.

Proti cestišču so nad sterilno glino nasuli še plast zelenosive do temno rumene barve (SE 5069).

Parcela J6

Jugovzhodno od brežine je ležala prva pozidana parcela (J6; sl. 369). Tu so zgradili nov objekt z obodnimi zidovi (SE 5442a, SE 5442b, SE 7002, SE 5422) in predelno steno (SE 3915). Na objekt se navezuje tudi obcestno stebrišče, ki nakazuje obstoj odprtega predprostora s portikom.

Pred začetkom gradnje objekta so teren najprej izravnali. Na severnem delu je cestišče SE 3876 in staro linijo kamnov ob njem (SE 5982–SE 7004–SE 7026) prekrilo že omenjeno cestno nasutje SE 5849. Nad tega so z vzhoda nasuli rumenkasto peščeno glino (SE 5850) z lončarskim odpadom (namizni vrči, skodelice tankih sten, talilni lonček), ki je na vzhodu segala do nekdanje kotanje s pečjo 5970. Tu je SE 5850 prekrila še plast rjave peščene gline (SE 5695).

Na severnem robu je nad cestiščem SE 5849 ležala peščena glina s keramiko (SE 5852), ob njej pa sivorjava glinena plast (SE 5692a). Zahodno je na SE 5849 nalegla zaplata rahlo sprijetega peska (SE 7007), ki sta jo prekrili plast temno sivkasto rjavega glinenega peska (SE 5854 = SE 5990) in plast svetlo rjave gline (SE 5978). Plasti SE 5849, SE 5850, SE 5852, SE 5854 in SE 5692a so skupaj delovale kot nova hodna/delovna površina v severnem delu objekta. V njih so bili najdeni odlomki polkrožne skodelice keramike tankih sten (G4427, G4429) in lokalne bikonične skodelice keramike tankih sten iz (G4428) iz druge oziroma tretje četrtine 1. stoletja, sigilatne sklede tipa Consp. 43–39, ki so jih izdelovali v drugi polovici 1. in prvi polovici 2. stoletja, namizna lončenina (G4430–G4435), pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa (G4422) in reliefna oljenka Loeschcke I-VIII (G4419). Najden je bil tudi vretenast balzamarij, ki so jih izdelovali do sredine 1. stoletja (G4436).

V osrednjem delu so nad starejše glinene izravnave najprej nasuli tamponski plasti temno rjave meljaste gline (SE 5702; sl. 369) in rumenkastega peščenega melja (SE 5701), ki jima sledita že omenjena plast izmeta iz peči SE 3873, ki se je vlekla iz parcele J7, ter plast rjavega trdno sprijetega glinenega melja (SE 5700; sl. 370). Prekrili so ju z novim nasutjem iz peščenega melja (SE 5661), na severozahodni strani pa je

sledila tanka zaplata ožganega meljastega peska (SE 5662). Na SE 5702 sta ležali še dve lisi izmeta iz peči (SE 5686 in 5693). Sočasno s SE 5702 so zahodno od nje na starejše plasti (SE 5724, SE 5690, SE 5749, SE 5687) nasuli podobno zelo temno sivkasto rjavo meljasto glino z ogljem, ožgano glino in kosi lončenine (SE 5602).

V izravnavah so najdeni odlomki namizne lončenine (vrči, fini lonci – SE 5602, SE 5701: **G4449**), lokalna keramika tankih sten s premazom (**G4445–G4447**), pa tudi številni novci (**G4442**, **G4297**, **G4451**, **G4450**). Poleg tega sta bila najdena še železen srp (**G4298**) in bronasta aplika noriško-panonske noše (**G4452**).

Tem izravnavam je v naslednjem koraku sledila izgradnja pravokotnega objekta (SE 5443/5442b in SE 5442a, SE 7003/7002, SE 7143/5422; **sl. 369**) s predelno steno (SE 5951/3915), ki je objekt delil na večji vzhodni prostor (prostor III) in manjši zahodni prostor (prostor II; **sl. 371**). Ohranjeni so bili predvsem temelji iz oblic, vezani z malto.

Delovno površino za izgradnjo zidov predstavljajo zgoraj omenjene izravnave: SE 5602, SE 5661, SE 5686, SE 5702, SE 3872, SE 5695, ki so predstavljale tudi nove hodne površine objekta. Na južni strani manjšega prostora (prostor II) se je na SE 5602 ohranila plast kamna (SE 5594); morda ostanek materiala za gradnjo ali ruševina. Podobna plast je ležala severno od zidu 3915 (SE 5663) (prostor III) na SE 5702.

Približno 4 m severno od severnega zidu obzidanega dela objekta so na plasti 5852 in 5695 postavili podstavke za leseno stebrišče portika (prostor I; **sl. 369**). Podstavki so bili zidani iz oblic in lomljencev, vezanih z malto. Dva sta bila kvadratna (SE 5692/5886 – ruševina; SE 5681/5885 – ruševina; **sl. 372**), druga dva pa sta imela pravokotno obliko (SE 5938/5739/5884 – ruševina in SE 5937/5740).

Južno od obzidanega dela objekta s to fazo uporabe lahko povežemo plast sive gline z ogljem (SE 5657; **sl. 369**), verjetno sediment na hodni površini, ki jo tvorita starejši SE 5877 in SE 5878.

Med parcelama J6 in J5

Južno od objekta na parceli J6 so zgradili še en podoben objekt na parceli J5. Delovno/hodno površino med obema je predstavljala plast zelo temno sivorjavega glinenega melja s kamni (SE 5703; **sl. 369**). V njej so bili, tako kot v izravnavah severovzhodno, najdeni odlomki lokalne namizne lončenine (vrči, vaze), odlomki skodelic keramike tankih sten z luskami v barbotinu – fabrikat E (**G4479**) in skodelice keramike tankih sten lokalne izdelave (**G4480–G4481**).



370 Faza 2b, parcela J6. Izravnalna nasutja, na katera so postavili zidove objekta J6. Pogled proti severu.

Parcela J5

Novi objekt, ki so ga postavili na parceli J5, je bil po tlorisu zelo podoben tistemu na parceli J6 (**sl. 371, 369**). Sestavljali so ga obodni zidovi SE 5572, SE 5569, SE 5570, SE 5820 in predelna stena SE 5571. Temelji zidov so bili vkopani v starejše plasti (SE 5533, SE 5968, SE 5703, SE 5835). Zgrajeni so bili iz manjših oblic, vezanih z malto. Na njih so stali 35 cm široki in enako visoki zidci iz lomljencev, ki so bili na vrhu zaglajeni z malto in so najverjetneje nosili leseno arhitekturo. Najprej so zgradili obodne zidove, nato pa še predelno steno, ki je objekt razdelila na večji vzhodni (prostor I) in ožji zahodni prostor (prostor II).

Tudi ta objekt je imel na severnem delu, ob cesti, portik (prostor III, **sl. 369, 372, 373**). Na že omenjene plasti (SE 5533, SE 5849, SE 5978) so položili tri podstavke za lesene stebre iz delno obdelanih plošč peščenjaka v izmeri do 40 × 40 × 10 cm (SE 5890, SE 5888, SE 5889), zelo verjetno pa tudi četrti podstavek (SE 5598), ki je bil iz originalnega položaja premaknjen pri izkopu recentne kanalizacije (SE 5440).

Do višine zgornjega roba teh podstavkov so nato prek celotnega portika nasuli glinen tampon (SE 5934), s številnimi odlomki odpada (namiznih vrčev in lokalnih posod keramike tankih sten). Na osrednjem delu so nanj nasuli še zaplato drobnega grušča (SE 5905), ki jo je prekrivala še ena plast gline (SE 5896). Na te izravnave so nato nasuli plast utrjenega, zbitega grušča (SE 5836), ki je predstavljal prvo hodno površino. Na njej sta se nabrala sediment sivega peščenega melja (SE 5796) in podobna plast z več oglja (SE 5795), v kateri je bil najden talilni lonček in jo morda lahko povežemo z odpadom iz metalurške delavnice čez cesto. V obeh plasteh je bilo precej odlomkov namizne lončenine in lokalnih skodelic keramike tankih sten, v SE 5795 pa še vretence (**G4501**) in železen nosilec s podložno ploščico (**G4493**).

Notranjo hodno površino v glavnem (vzhodnem) prostoru (prostor I) je predstavljala plast oksidirane gline (SE 5552), na kateri se je nabral tanek sediment iz črnikaste gline s koščki oglja (SE 5346), v katerem je bil najden odlomek bikonične čaše z narebrenim vratom (**G4516**), ki se pojavljajo v drugi in tretji četrtini 1. stoletja, fibula tipa Almgren 70/73 (**G4507**), kakršne so značilne za prvo polovico 1. stoletja, in jermenski zaključek noriško-panonske noše (**G4508**).

V ožjem zahodnem prostoru (prostor II) je kot hodna površina delovala zbita plast svetlo olivno rjavega proda in meljastega peska (SE 5793 = SE 5634) z odlomki poznopadskega krožnika (**G4517**), amfore Dr. 6B (**G4519**) in dvoročajnega vrča (**G4518**).

Južno od obzidanega objekta (prostor IV) so hodili po plasti oksidirane gline (SE 5667 = SE 5974). V njej je bil poleg



371 Faza 2b. Objekta na parcelah J5 in J6 (vidni tudi mlajši zidovi). Pogled proti severu.




372 Faza 2b. Kamniti podstavki stebrišča na severnem delu parcele J5 (SE 5888, 5889, 5890) in parcele J6 (SE 5692, 5681, 5740, 5739). Pogled proti vzhodu.



373 Faza 2b. Severni portik objekta na parceli J5. Pogled proti jugu.



374 Faza 2b, parcela J5. Podstavki za stebre SE 5967 na južnem delu objekta (SE 5550). Pogled proti jugu.



375 Faza 2b, parcela J5. Kurišča SE 5603-5606 v južnem portiku objekta. Pogled proti jugu.

namiznega posodja najden odlomek sigilatne skodelice, padana B (**G4520**), ki so jih izdelovali do neronskega obdobja (sredina 1. stoletja). Na to plast so na razdalji 3 m od zidu SE 5570 postavili štiri kamnite podstavke za stebre, ki so zamejevali portik tudi na južni strani (**sl. 374**). Podstavke predstavljajo večji peščenjakovi lomljenci (40 × 40 × 10 cm; SE 5967). Le najbolj severni podstavek je bil dodatno podložen še z enim peščenjakom (SE 7021), ki so ga postavili na starejši izravnavi SE 7019 in SE 7020.

V stebriščnem prostoru so nato na delovno površino SE 5667 nasuli tri različne tampone: ob severni steni prostora svetlo rjav pesek (SE 5576), do podstavkov pa še dve plasti peska (SE 5549 in SE 5550). V SE 5550 sta bili med drugim najdeni sigilatna skodelica tipa Consp. 34 (**G4523**), ki so jih izdelovali med letoma 40 in 150, in skodelica keramike tankih sten - fabrikat E, okrašena z luskami (**G4525**), ki so jih izdelovali od leta 30 do 150.

Na teh nasutjih je v portiku ležalo več ognjišč (**sl. 375**). Dve je tvorila tanka plast ožgane gline (SE 5618/5603, SE 5616/5604), dve pa le ožgana lisa na hodni površini (SE 5605, SE 5606). Našteti tamponi so segli do vrha zidu SE 5570.

Na vzhodni podstavek se je z zunanje strani naslanjala zbita plast temno sivorjave peščene gline (SE 5981), hodna



376 Faza 2b, parcela J4. Izravnava SE 7506 in centralno ognjišče SE 7423. Pogled proti jugovzhodu.

površina izven objekta, na kateri je ležala še temno rjava meljasta glina z gruščem in prodom (SE 5993 = SE 5972).

Parcela J4


Na parceli J4 je starejši leseni objekt zamenjal objekt s kamnitimi temelji, ki je bil slabo ohranjen (**sl. 369, 378**). Pred njegovo izgradnjo so teren najprej izravnali. Nekdanjo severno steno lesenega objekta so prekrili s temno sivo prodnato plastjo (SE 7552), ki je še vedno vsebovala odlomke odpadne lončenine (lokalna keramika tankih sten), jugovzhodno pa so nasuli plast temno olivno sivega peščenega melja z ogljem (SE 7370), v kateri so bili najdeni odlomki sigilatnega krožnika – padana B (**G4535**) in amfor (**G4536–G4538**). V notranjosti so nasuli enotno plast olivno sive peščene gline (SE 7506), ki je na jugu segla do parcele J3 (**sl. 376**). Plast predstavlja izravnavo pred gradnjo novega objekta. Ta je s tremi novci (**G4539–G4541**) umeščena v čas po vladanju cesarja Klavdija.

Na SE 7506 so v smeri JV–SZ postavili temelj iz nevezanih lomljencev (SE 7350; **sl. 377**). Iz vzhoda se je pravokotno nanj naslonil temelj iz nevezanih oblic (SE 7379). Jugovzhodno je vzporedno s temeljem SE 7350 ležal še slabo ohranjen zidec (SE 7378/7376), ki se je na svojem severnem delu najverjetneje navezoval na SE 7379. Ostale stene se žal niso ohranile.

V manjši južni prostor, zamejen z vsemi tremi zidovi, so nad SE 7506 in SE 7370 nasuli svetlo rumenorjavo glino (SE 7330; **sl. 377, 378**). Nanjo so ob zidcu SE 7376 postavili ognjišče (SE 7378). Vzhodno je ležala še prežgana rdeča plast iz peščene gline s kamni (SE 7425), na katero je bila postavljena podlaga iz prodnikov (SE 7424), prekrita z glineno podlogo (SE 7368) za še eno ognjišče. Galbin sestercij (**G4568**) iz SE 7330 datira uporabo teh prostorov v čas po letu 70. Uporabo ognjišč pa lahko z najdenimi odlomki cesarskih amfor Dr. 6B (**G4553**, **G4555**) umestimo v čas od cesarja Domicijana dalje. V SE 7330 pa je poleg tega ležala še peresovina bronaste fibule (**G4548**).



377 Faza 2b, parcela J4. Zidovi SE 7376, 7379, 7350 in ognjišče SE 7378 v južnem delu objekta. Pogled proti jugozahodu.



378 Detajlni načrt parcel J4, J3, J2 in J1; faza 2b. Merilo 1 : 200.

V večjem, severnem prostoru je hodno površino predstavljal temno siv peščen melj (SE 7416; **sl. 376, 378**), ki so ga nasuli nad SE 7506. Na sredini prostora so vanj vkopali ognjišče (SE 7423) s podlago iz oblic (SE 7365) in glinenim premazom (SE 7278).

Severozahodni del objekta se ni ohranil. Najdeni so bili v vrsto postavljeni trije spodnji deli ročnih mlinov (**G5009–G5011**), ki so sicer pripisani mlajši plasti SE 7249 (glej faza 2c), a nakazujejo na obstoj objekta v starejši fazi.

Na severozahodnem delu so izven linije objekta na izravnavo SE 7506 nasuli temno sivorjav meljast pesek z večjimi prodniki, odlomki amfor (**G4572–G4575**) in gradbenega materiala (SE 7311), ki se je raztezal proti parceli J3. Plast je vsebovala tudi druge najdbe: lokalne bikonične čaše (**G4569**), ki so jih izdelovali do tretje četrtine 1. stoletja, krožnik padske sigilate B (**G4566**), ki so jih izdelovali do Nerona, talilni lonček (**G4577**), melonasto jagodo iz modrega stekla (**G4561**) ter Klavdijev sestercij (**G4560**).

Parcela J3

Na parceli J3 so starejše plasti (SE 7653, SE 7678, SE 7650) prekrili z izravnalnim nasutjem iz oblic in lomljencev, pomešanih s peskom (SE 7364 = SE 7604 = SE 7408; **sl. 378**). Ta plast se je širila vse do ceste, na jugu pa do grobne parcele. Na severni rob plasti so postavili temelj iz velikih lomljencev (SE 7171). Predel jugozahodno od zidu so nato nasuli s plastjo velikih oblic (SE 7361; **sl. 381**), ki je obsegal severno polovico novega prostora. Na to in na izravnavo SE 7364 so na jugovzhodu postavili linijo kamnov (SE 7345 = SE 7241), ki se je iz juga pravokotno naslonila na zid SE 7171.

Nato so severozahodno in jugovzhodno od linije kamnov SE 7345 nasuli novo hodno površino iz peščene gline bledo rumene barve (SE 7367; **sl. 381, 378**). Na njen jugozahodni rob so postavili še en temelj, od katerega so se ohranili le posamezni kamni, ki nakazujejo nekdanji videz stene (SE 7201, SE 7326). Ta je tekla vzporedno z zidom SE 7171. Morda gre zgolj za predelno steno objekta, saj je jugovzhodni zid SE 7345 segal še nekoliko bolj proti jugu. Morebitna južna stena in severnozahodna stena objekta se nista ohranili.

Po izgradnji sten so se v notranjosti objekta na SE 7367 odložile: leča prežgane gline (SE 7405: **sl. 378**), manjša okrogla zaplata malte (SE 7407) in prežgana lisa sivega melja (SE 7341). Slednjo glede na sestercij Vespazijana, kovanega leta 71 (**G4580**), odlomke posnetka krožnika Consp. 18/20 (**G4582**), polkrožnih skodelic keramike tankih sten (**G4581**), bikoničnega finega lonca (**G4583**) in španske amfore Dr. 7-11 (**G4584**) umeščamo v tretjo četrtino 1. stoletja. V sredini prostora so vkopali ognjišče (SE 7404) s kuriščem iz oblic



379 Faza 2b, parcela J3. Hodna površina SE 7367 z ostanki kolov, zid SE 7345 in del ognjišča SE 7120. Pogled proti severovzhodu.



380 Faza 2b, parcela J3. Odtisi kolov v SE 7367. Pogled proti severovzhodu.

(SE 7120). Jugozahodno od njega so zabili množico količkov premera do 5 cm (SE 7431–SE 7498, SE 7507–SE 7520; **sl. 379, 380**).

Predel nad količki je prekrila plast ožganega glinenega peska temno sivorjave barve (SE 7351). Vanjo so vkopali še eno manjše kurišče (SE 7359) z ožgano glineno podlogo (SE 7360) in zaplato oglja (SE 7358).


Jugovzhodno od zidu SE 7345 so na hodno površino SE 7367 nasuli rjavorumen glinen pesek z drobci opeke in malte (SE 7418; **sl. 378**), nanj pa še en svetlo olivno rjav peščen melj (SE 7377; **sl. 381**). Nanj so postavili peč s podlago iz oblic (SE 7371; ožgan interfacies pod oblicami – SE 7356) in ožganim glinenim premazom (SE 7355). V SE 7377 in SE 7418 sto bili najdeni odlomki vodovodnih cevi (**G4599–G4600**), v SE 7418 pa še skodelici tipa Consp. 34 (**G4597, G4598a**), ki so jih izdelovali od poznotiberijskega časa dalje.

Parcela J2 – grobna parcela

Na predelu vhoda v grobno parcelo so še z nivoja stare hodne površine SE 7349 naredili večjo jamo (SE 7396), s katero



381 Faza 2b. Objekt na parceli J3 nasut s SE 7361, 7367, 7418 in SE 7377. Pogled proti severu.



382 Faza 2b, parcela J2. Vzhodni del grobne parcele: nova hodna površina SE 7331, v katero je na južni strani vkopan vodnjak SE 7122, na severu pa ležita večji kamen SE 7363 in mlajša ruševina. Pogled proti vzhodu.

so poškodovali tudi zahodno stranico parcele (SE 3542). Domnevno so s tem posegom izruvali kamnito klado oziroma prag vhoda. Vkop so nato zapolnili z ruševino iz oblic in lomljencev (SE 7422), čez katero so nasuli še eno plast ruševine iz oblic in lomljencev (SE 7660). V SE 7422 so bili najdeni odlomki krožnika Consp. 39–41 (**G4602**; dat. druga polovica 1. do sredina 2. stoletja), amfora z ravnim dnom (**G4603**) in rodoška amfora (**G4604**).

Po tem posegu so v notranjosti grobne parcele SE 7349, SE 7420 in SE 7660 nasuli plast sivega glinenega peska



383 Faza 2b, parcela J2. Vodnjak SE 7122. Pogled proti vzhodu.

(SE 7331 = SE 7283), je predstavljala novo hodno površino. V njej so bili najdeni številni odlomki lončenine, ki jih morda lahko pripisujemo nagrobnemu obredju. Med sigilatnim posodjem je bilo največ poznopadske lončenine (skodelica Consp. 27.1 (**G4620**), krožnik Consp. B 2.5 (**G4641**), Consp. 20.4 (**G4637–G4639**), 27.2 ali 29.2 (**G4626**), Consp. 34 (**G4627**), Consp. 4.6 (**G4635**), Consp. B 3.19 (**G4631**), Consp.29 (**G4622**), Consp. 43 (**G4628**), Consp. 39/43 (**G4643**; 50–150), krožniki in skodelice Padane B (Consp. 18.2 (**G4633, G4634**: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.–tiberijsko), Consp. 29 (**G4623–G4625**), Consp. 4.6 ali 6.2 (**G4636**), Consp. 26: **G4619** (30–70), Consp. 27.1: **G4621**, Consp. B2.7: **G4642**, aretinska sigilata (Aretina A (**G4632**), Consp. B3.19 (**G4629**), etrurska sigilata (Consp. B3.19: **G4630**) in južnogalska skleda (Drag. 29b: **G4644**; dat. 80–90). Pojavljajo se tudi odlomki keramike tankih sten (polkrožne skodelice, jajčaste čaše, kozarci ...: **G4645–G4655**), amfore (Dr. 6B, Aquincum 78, Rodoška cesarska, Haltern 70: **G4666–G4677**), pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa. Najdeni so bili odlomki keramičnega kalupa za fibulo (**G4680**), talilni lončki, spodnji del steklenice iz modrikastega stekla (**G4616**) in Neronov sestercij (**G4605**).

Grobnica je v tem času ostala nedotaknjena. Vzhodno od nje so, še vedno v notranjosti grobne parcele, izkopali vodnjak z vencem iz oblic ter redkih lomljencev in treh marmornih spolij (SE 7348/7122, SE 7121; **G4681–G4683**; **sl. 383**). V severovzhodnem kotu grobne parcele je na hodni površini ležal večji peščenjak (SE 7363; **sl. 382**).

Zahodno od grobne parcele so na staro SE 7659 nasuli sivkasto rjav meljast pesek (SE 7310; **sl. 378**) z odlomki aretinskega krožnika (**G4686**) in dveh poznopadskih krožnikov tipa Consp. B 2.7 (**G4686**) in Consp. 39 (**G4688**), ki so jih izdelovali od leta 40 dalje, ter poznopadski krožnik Consp. 20.4 (**G4687**), ki ga datiramo od sredine 1. do sredine 2. stoletja. Na njem sta ležala dva večja lomljenca (SE 7213, SE



384 Faza 2b, parcela J2. Južni prizidek h grobni parceli (zidovi SE 7689, 7273 in 7215) med izkopom. Pogled proti vzhodu.

7712
Kovinske najdbe
Dvogumbasta noriško-panonska fibula tip Alm. 236f / G4700
Dvogumbasta noriško-panonska fibula tip Alm. 236f / G4701
Ploščata fibula/G4702
Račji okov pasne garniture noriško-panonske noše/G4703, G4704, G4707
Okov zaključka pasu s predrtim okrasom noriško-panonske pasne garniture tip Garbsch B2h / G4705
Del okova zaključka pasu noriško-panonske pasne garniture tip Garbsch B2 / G4506
Steklo
Balzamarij/G4708
Oljenke
Volutna oljenka Loeschcke IB / G4709
Sigilatno posodje
Krožnik galske sigialte Drag. 18; na N žig OFPASSIEN, v podolgovatem ovalnem okvirju/G4710; dat.: 55–80 AD;
Keramika tankih sten
Skodelica tankih sten, fabrikat D / G4711; dat.: tiberijsko-klavdijski čas
Skodelica tankih sten, fabrikat E / G4712; dat.: od l. 30/40 do 150
Namizno posodje
Fin bikoničen lonec s trebušastim trupom / G4713
Vrč, enoročajni, brez izlivka / G4714
7711
Sigilatno posodje
skodelica Consp. 43, ITS Tardopadana / G4715: dat.: 40–150
Keramika tankih sten
kozarec; fabrikat F / G4716; dat.: 15-70
7680
Kovinske najdbe
Prstan s turbanastim izrastkom v obiki račje glavice / G4717
Jermenski zaključek pasne garniture Tip Garbsch R2 / G 4718
Jermenski zaključek noriško-panonske noše / G4719
Železen prstan / G4720
Žebljiček za obuvalo / G4721
3 žeblji / G4722–G4724
Namizna keramika
Vrč, enoročajni, brez izlivka / G4725

385 Seznam najdb iz groba 59a in 59b.

7214), tretji (SE 7212) pa na svetlo sivkasto rjavem meljastem pesku (SE 7308), ki je prekril SE 7310.

Južno ob grobne parcele so v tej fazi podrli starejši zid SE 7419, nad njim pa so grobni parceli z juga prizidali dvocelični objekt (3,6 × 2 m), ki je služil kot nova grobnica (t. i. grob 59; **sl. 378**, za detajle glej tudi Novšak, poglavje 7.4). Na zahodu ga je omejeval zid iz lomljencev in malte (SE 7690/7689), vkopan v starejšo SE 7767. Enako sta bila grajena tudi južni zid (SE 7216/7215) in vzhodni zid (SE 7272/7273; **sl. 384**), ki sta bila vkopana v isto plast. Južni zid se je delno naslanjal tudi na ostanke starejšega zidu SE 7419. Iz iste delovne površine je bila zgrajena tudi pregradna stena (SE 7237), ki je prizidek razdelila na vzhodni in zahodni del.

Ob gradnji so na notranji strani zahodnega prostora pustili skupino lomljencev in oblic (SE 7770), nad njo pa plast temno rumenkasto rjavega, rahlo sprijetega glinenega peska (SE 7758; **sl. 704**), sedimenta na delovni površini. V njem so bili med drugim najdeni odlomki skodelice keramike tankih sten, fabrikat F, okrašeni z luskami in peskanjem (**G4691**), ki jih datiramo od druge četrtine 1. stoletja dalje in odlomek reliefne oljenke Loeschcke IA ali IV (**G4690**).

Nad SE 7770 in SE 7758 so nasuli temno sivo olivno peščeno glino (SE 7757) z odlomki lokalne keramike tankih sten in kuhinjskih loncev (**G4696–G4697**), ki jo interpretiramo kot izravnavo dna grobnice. Nad njo je namreč ležala žganina oziroma peščena glina s karboniziranimi delci človeških kosti in zob, pridatki (SE 7712; grob 59a; **sl. 385, 704**). V grob so priložili več bronastih delov noše (okovi noriško panonske noše (**G4701–G4705**); ploščata fibula v obliki rozete na šarnir (**G4700**); dve fibuli A. 236 (**G4698–G4699**), balzamarij (**G4706**) in keramično posodje (skodelica keramike tankih sten, fabrikat D (**G4709**) in fabrikat E, s koleščkanjem (**G4710**), ki se pojavlja po letu 30, enoročajni vrč (**G4712**), bikoničen lonec (**G4711**), volutno oljenko Loesckcke IB (**G4707**) in galsko skledo Drag. 18 (**G4708**), ki so jih izdelovali med letoma 55 in 80.

Na žganini 7712 so ležali trije večji kamni, sledila pa je temno siva meljasta glina s posameznimi lomljenci (SE 7711; **sl. 386**). V njej sta bili najdeni poznopadska skodelica Consp. 34 (**G4713**) in kozarec keramike tankih sten, fabrikat F (**G4714**).

Na to plast so bile položene štiri večje oblice (SE 7709), prekrite z novo plastjo žganine oziroma glinenega melja z ogljem in drobci kosti (SE 7693; grob 59 b; **sl. 387**). Ta grob je bil domnevno delno poškodovan pri izkopu temeljev za tehtnico (SE 3028). V njem so bili deli noriško-panonske noše (**G4716**, **G4817**), bronast prstan (**G4715**), železen



386 Faza 2b, parcela J2. Grob 59a: žganina SE 7712 s pridatki prekrita s SE 7711. Pogled proti vzhodu.



387 Faza 2b, parcela J2. Grob 59b: žganina SE 7693 s pridatki. Pogled proti vzhodu.



388 Faza 2b, parcela J2. Kup kamenja SE 7710 ob pregradni steni SE 7237 v vzhodnem prostoru, v zahodnem prostoru pa prodniki SE 7709 in žganina groba 59b SE 7693. Pogled proti jugu.



389 Faza 2b, parcela J2. Zidova SE 7273 in SE 7275, ter hodni površini SE 7294 in SE 7295. Pogled proti zahodu.

prstan (**G4718**) in železni žeblji (**G4720–G4722**) ter enoročajni vrč (**G4723**).

Med kostnim gradivom so bili poleg zažganih človeških kosti, ki so pripadale mlajši ženski (20–25 let) in moškemu srednjih let (30–35 let), najdeni tudi ostanki kosti manj kot eno leto starega prašiča (del pogrebne pojedine) ter kosti žab in močvirske rovke, ki so v grob prišle naknadno in izpričujejo mokrotno okolje.

V vzhodnem prostoru je bil ob pregradni steni (SE 7237) nad SE 7767 kup kamenja, ostanek materiala za gradnjo (SE 7710; **sl. 388**), ki ga je prekrival sivkasto rjav meljast pesek s kamni in opeko (SE 7679 = SE 3312), mlajša plast iz faze 4a, ki je prekrila tudi žganino groba 59a (SE 7693) v zahodnem prostoru. V tej plasti so bili najdeni namizni lonci oziroma vrči (**G4729**), lokalna keramika tankih sten (polkrožne skodelice (**G4727**), bikonična čaša z narebrenim vratom (**G4728**); amfora Dr. 6B (**G4730**), pečatna oljenka tipa Loeschcke IXC (**G4726**), ki se pojavljajo od časa Klavdija do Trajana; pa tudi dno steklene skodele (**G4725**) in bronast jermenski zaključek (**G4724**). Najverjetneje gre za grobne pridatke, ki nakazujejo na še en uničen grob. En poškodovan grob (morda isti?), najden ob gradnji betonske tehtnice za tovornjake (SE 3028), omenja tudi Bolta (1953, 321–323). V njem naj bi bil najden novec cesarja Nerve (96—98).

Predel jugovzhodno od nove grobnice so v tem času izravnali s plastjo sivorjavega glinenega peska (SE 7403; **sl. 378**), ki je prekrila tudi ostanke porušenega zidu SE 7419. Nanjo so nad zidom SE 7419 postavili novo linijo kamnov in opek (SE 7276/7275). Ob njej se je na SE 7403 ohranila tudi ruševina manjših lomljencev in oblic (SE 7402). Sledilo je nasutje zelo temno sivorjavega glinenega peska z ogljem, kamni in opeko in odlomki amfore Dr. 6B (SE 7294; **sl. 389**), ki je predstavljalo novo hodno površino prostora. Južno od zidu SE 7275 je SE 7403 prekrila še plast glinenega melja (SE 7295; **sl. 389**).



390 Načrt južnega dela terena v fazi 2c. Merilo 1 : 500.

5.2.2.3 Faza 2c

V fazi 2c so bile vse stavbe prenovljene (**sl. 390**). Najpomembnejši del je gradnja masivnih zidov na severovzhodni brežini, severno in južno od ceste. Severno je na parceli J8 še vedno delovala metalurška delavnica, katere odpad so uporabili za nasipavanje novih hodnih površin za masivnim zidom, ob katerem so stran od brežine postavili portik. Stari objekt s portikom na parceli J6 so razširili na parcelo J7 vse do brežine. Tako so ustvarili večji objekt, ki na cestno stran ni več imel portika, temveč enoten masiven zid. Objekt so podaljšali tudi proti jugu, notranjost pa na novo razdelili. Tudi objekt na parceli J5 so na novo pozidali, vendar v okviru starih gabaritov. Dobil je nove tlake in v večjem prostoru nekakšno notranjo leseno predelno steno s količki. Objekt na J4 je dobil kvadraten osrednji prostor s kuriščem in dva manjše prostora na severnem in južnem delu, objekt na parceli J3



391 Faza 2c, parcela J8. Zid SE 5170. Pogled proti vzhodu.

pa le nove hodne površine in ognjišče. Predel grobnice je bil v tem času bolj ali manj opuščen, vodnjak pa zasut.


Parcela J8 – severno od ceste

Na brežini severno od ceste so vzporedno s strugo najprej zagradili masiven zid s temeljem iz oblic, ki je bil podložen z amforami Dr. 6A (**G4740**), Dr. 6B (**G4741–G4742**) (SE 5248/5214, SE 5170; **sl. 391, 393**).

Pravokotno nanj so ob severnem robu ceste zgradili še en zid (SE 7138), pri katerem so pod oblice prav tako položili



392 Faza 2c, parcela J8. Ostanki vogala zidov SE 7138 in SE 5170. Južno od zidu SE 7138 je vidno nasutje za cesto SE 5187. Pogled proti jugovzhodu.



393 Detajlni načrt parcel J8, J7, J6, J5 in J4, faza 2c. Merilo 1 : 200.

vsaj dve amfori tipa Dr. 6B (**sl. 392**). Ta zid je bil vkopan (SE 7139 = SE 5418) v polnilo najstarejšega obcestnega jarka (SE 5012). Po izgradnji obeh zidov so predel zasuli s prodnatim tamponom (SE 5010; **sl. 393**), na vzhodnem delu pa je nad starejšo SE 5758 nalegla tanka olivno rjava plast peščenega melja (SE 5721).

Proti zahodu so na SE 5010 ter tudi na starejše plasti (SE 5721, SE 5758, SE 5789 …) nasuli debelo plast melja, polnega koščkov oglja, bronastih odpadkov, talilnih lončkov in polizdelkov (SE 5008; **sl. 393, 394**). V plasti so bili najdeni tudi številni odlomki keramike tankih sten (fabrikati C, D, E, F in G: **G4778–G4792**), namiznih posod (vrči, pokalna posoda



394 Faza 2c. Pogled na parcelo J8 z vzhoda. Vidni zid SE 7138 in bazi SE 5195 ter SE 5178 na SE 5008. Pogled proti zahodu.



395 Faza 2c. Pogled na severni del parcele J8 iz jugovzhoda: SE 5008 na severnem delu z bazama SE 5226, 5229. V profilu vidna hodna površina SE 5066–5067. Pogled proti severozahodu.

s črnim premazom: **G4793–G4769**), odlomki melnice Dramont D2 (**G4798**: dat. 40–80), poznopadski krožniki in skodelice (**G4769, G4770, G4774, G4775**), sigilatni krožniki in skodelice Padane B (**G4766, G4767, G4771, G4772**), aretinske sigilatne skodelice (**G4768, G4776, G4777**), odlomki amfore Dr. 7–11 (**G4802**); odlomki volutnih oljenk tipa Loeschcke I in Ib (**G4765, G4764**), kuhinjskega posodja (trinožniki, pokrovi, lonci: **G4797, G4799–G4801**) in enodelni kalup za fibule (**G4805**). Poleg tega so bili najdeni še dva Tiberijeva asa **G4744–G4745**), Klavdijev kvadrans (**G4746**), bronasta pinceta (**G4751**) polizdelek fibule (**G4755**), odlomek fibule (**G4756**), orodje s konico (**G4758**), bronasta utež (**G4754**) in številni drugi kovinski odlomki, dva žetona iz steklene paste (**G4759, G4760**) ter dve stekleni jagodi (**G4761, G4762**). Gre za plast odpadnega materiala, ki je nastal pri metaluških procesih.

Nad SE 5008 in SE 5010 sta ležala nasutje iz rjave peščene gline (SE 5213; **sl. 393**) in zaplata rumenorjavega glinenega peska (SE 5207). Severno je na SE 5008 ležala hodna površina iz rjave peščene gline z ogljem in opeko (SE 5066, SE 5067).

Okoli 3,5 m zahodno od temelja SE 5170 so vzporedno z njim postavili štiri baze za leseno stebrišče. Nekatere so sestavljali lomljenci, vezani z malto (SE 5195, SE 5178), za nekatere pa so uporabili zgolj večje kamne (SE 5226, SE 5229; vel. 40 × 40 cm). Južne tri baze (SE 5195, SE 5178 in SE 5226) so bile postavljene na SE 5008 (**sl. 394**), severna baza (SE 5229) pa na hodno površino SE 5066–SE 5067 (**sl. 395**). Tako je ob strugi nastal manjši portik, morda povezan s prehodom reke.


Na zahodnem delu parcele J8 so ob cesti na SE 5721 in SE 5008 nasuli tampon iz meljastega peska (SE 5704; **sl. 393**), na katerem se je ohranil sediment zbitega peščenega melja (SE 5699).


Cesta med parcelami J8 in J7/J6–J5

Na cesti je bil nad SE 5902, 5881 in 5848 nasut nov prodnat tampon (SE 5897; **sl. 396: C, D**). Po nasutju slednjega je bil južni jarek zasut s prodom (SE 5900 = SE 5865; **sl. 396: C, D**), s katerim so vozišče razširili proti jugu. V nekdanji jarek (oz. v SE 5849) je bil v tej fazi vkopan zahodni obodni zid objekta na parceli J6 (SE 5915/3484 in SE 5043; **sl. 396: C**). Na severni strani zidu je bila na SE 5900 odkrita plošča iz peščenjaka (SE 5863), ki ji ne poznamo funkcije. Zahodno je nad SE 5900 nalegla še plast proda (SE 5532; **sl. 393**).

Na tem vozišču se je formiral meljasto-peščen sediment (SE 5805; **sl. 396: C**). S te površine so tik ob zidu (SE 3484) v cestišče vkopali 40 cm globok obcestni jarek (SE 5916;









396 Preseki rimske ceste z zarisom plasti. A, B: pogled proti jugozahodu; C: pogled proti severovzhodu; D: pogled proti jugozahodu.


B


5033
5135
5127
5030
5031
5187
5189
3876
5035
5018b
5131
5014
5161
5017
5018
5188
5019
7138
5015
5020
5012
5041


D


5014
5127
5135
5031
5030
5032
5131
5189
5187
3876
5028
5035
5027
5026
5133
5025
5024
5023
5018
5187
5019
7138
5029
5022
5132
5015
5131
5012
5188
5020
5017
5041
5212

F


3875
3324
5941
5786
5805
5897
5804
5841
5902
3484
3876
5900
5916
5849
5017

H


3874
3879
3875
5897
5902
3878
5841
5192
5841
5847
5848
5849
3876
5017
5138
5017
3876
5849

sl. 396: C), ki je bil zapolnjen s sedimentom (SE 5804 = SE 5864 = SE 5736).

Jugozahodno so na SE 5805 nasuli še rumenkasto rjav meljast pesek s prodniki (SE 5705).

Na severnem delu ceste je bilo nad SE 5902 postavljeno tlakovanje iz oblic (SE 5899; sl. 396: C). Verjetno gre za pločnik. Prekrila ga je plast temno sivkasto rjave peščene gline s fragmenti brona (SE 5898). Vzhodno je SE 5716 prekrila plast olivnega mehkega peščenega melja (SE 5697), na katerem je vidna ožgana zaplata (SE 5698). Na severni strani je bila nad SE 5697 nasuta plast sivega trdno sprijetega meljastega peska (SE 5696), utrditev cestišča.

Na brežini je bila situacija podobna. Domnevno sočasno z zidom SE 5043 so v stari severni jarek postavili že omenjeni zid SE 7138 (sl. 396: A, B). Vkop za njegov temelj (SE 5418) je presekal starejše polnilo jarka – SE 5012. Vkop je ob temelju zapolnjevala še tanka plast žganine (SE 5015), ki jo je prekrivala plast olivnorjavega meljastega peska (SE 5019). Ta se je že naslonila na zid 7138.

Nato so nasuli nov cestni tampon (SE 5187; sl. 396: A, B), ki se na severu segel vse do zidu SE 7138. Ob zidu SE 7138 so verjetno v tej fazi v cestišče SE 5187 vkopali tudi jamo, zasuto z lomljenci (SE 5134/5133).

V južnem jarku se je v tem času nabral sediment olivno rjave peščene gline (SE 5159 = SE 5053), ki se je že naslanjala na severni zid parcele J6/J7 – SE 5043 (sl. 396, A, B).

V cestnih sedimentih se pojavljajo odlomki keramike tankih sten (G4824) in amfor (G4828, G4829), odlomki dveh oljenk – Loeschcke IXB (G4824), Loeschske IX ali XA (G4823), noga bronaste fibule tipa Riha 1.6.2 (G4822) in aretinska skodelica Consp. 34 (G4825).

Parcela J7 in parcela J6

V tej fazi so popolnoma prezidali stari objekt s portikom, ki je stal na parceli J6 (sl. 393). Z novo pozidavo je objekt dobil tudi novo obliko. Podaljšali so ga proti severu, vzhodu in jugu. Na severu je segal preko nekdanjega stebrišča in celo še čez stari obcestni jarek. Na vzhodu se je razširil na celotno parcelo J7 vse do brežine. Na jugu pa so ga podaljšali v približno enakem obsegu kot na severu.

Najprej so delno znižali severni in vzhodni zid starega objekta na parceli J6 (SE 5442a in SE 7002). Nato so v starem severnem predprostoru (prostor I) nasuli sivo meljasto glino (SE 5682; sl. 397), ki je že prekrila tudi zid SE 5442a. Vzhodno SE 5682 ustreza svetlo olivno rjava glina (SE 5745), na kateri se je ohranil ostanek kurišča (SE 5751). Na SE 5682 je ležala plast iz oblic in lomljencev (SE 5646), verjetno ostanek



397 Faza 2c, parceli J6 in J7. Prostor I: hodna površina SE 5682, stari podstavek za portik SE 5681, skupina oblic in lomljencev SE 5646. Pogled proti vzhodu.

materiala za gradnjo. Na vzhodnem delu prostora so na SE 5682 nasuli tudi plast meljastega peska z malto (SE 5645), ki jo je prekrila zaplata peščene gline z malto (SE 5644). V teh plasteh še vedno prevladujejo namizna lončenina in odlomki lokalne keramike tankih sten (SE 5682, SE 5745) – starejšega odpada ter odlomki amfor Dr. 6B (G4848–G4849).

Sledila je gradnja novih zidov. Ob cesti so starejše podpornike za stebre nadomestili z masivnim zidom (SE 5915/3484; sl. 393), ki se je nadaljeval proti vzhodu (čez parcelo J7) vse do struge (SE 5043). V bližini struge se je zalomil za 16 stopinj (verjetno zaradi usmerjenosti cestišča). Ta del zidu se je domnevno navezoval na staro vzhodno fronto objekta oziroma dvorišča na bregu Savinje (SE 5706).

Nad stari zahodni zid SE 7002 so nato postavili nov zid (SE 5856/3561), ki so ga podaljšali na sever in na jug. Na severu je segel vse do zidu SE 3484, na jugu pa vsaj še 4 m južneje od SE 7002. Verjetno je segal do nove južne stene parcele, ki pa se ni ohranila. Zid SE 3561 je bil sestavljen iz lomljencev in oblic, vezanih z malto. Na višini 40 cm nad temeljem je bila vidna dnevnica iz manjših oblic.

Vzporedno z njim so 7,2 m vzhodno postavili novo pregradno steno (SE 3870/3540), ki je na severu prav tako segla do zidu SE 3484, na jugu pa le do starega južnega zidu SE 5422. Na mestu nekdanjega vzhodnega zidu objekta SE 5442b so postavili še eno predelno steno (SE 5970/5485), ki se je na zahodu naslonila na zid SE 3561, na vzhodu pa ni segla do zidu SE 3540, temveč se je prej zaključila in zavila proti jugu (SE 5513). Iz starejše faze sta ostala v uporabi le pregradna stena med prostoroma II in III (SE 3915) in del južne stene (SE 5422). Temelji novih notranjih zidov so bili zgrajeni iz oblic in vezani z malto, zidove pa so sestavili iz do 20 cm velikih apnenčastih lomljencev, vezanih z malto.



398 Faza 2c, parceli J6 in J7. Prostor II: SE 5639, SE 5638 in maltna plast SE 5640. Pogled proti jugozahodu.



399 Faza 2c, parceli J6 in J7. Tampon SE 5737, plast SE 5734 z ožgano liso SE 5735 ter pravokotna zidana konstrukcija SE 5738 v prostoru IV. Pogled proti severu.

Vzhodno od zidu SE 3540 so v tem času postavili še en zid, zgrajen iz oblic, vezanih z malto (SE 5110 = SE 5447/5072), ki je potekal vzporedno s SE 5043 v smeri proti strugi (**sl. 393**). Približno na polovici se je klekasto zalomil in nato nadaljeval v isti smeri.

Sledilo je nasipavanje tamponskih nasutij znotraj novih prostorov.

V severnem delu (prostor I) so plasti 5682 in 5645 prekrili s sivkastim glinenim peskom (SE 5553; **sl. 393**), ki ga je prekril temno rjav glinen pesek (SE 5486). Na obe pa so nasuli še peščen tampon (SE 5518), na katerem sta ležali približno 1 m^2 veliki zaplati peščene ilovice (SE 5534) in malte (SE 5535).

Severozahodno od zidu SE 3540 (prostor V) so nad SE 5745 nasuli tampon svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 5502), ki je zelo podoben severno ležeči plasti temno rumenkasto rjavega glinenega peska (SE 5608), s katero tvorita novo hodno površino. V SE 5502 je bila vkopana manjša jama (SE 5720/5719).

V osrednjem prostoru (prostor III) so nad starejše plasti nasuli tampon (SE 5530 = SE 5619).

Tudi na osrednji del zahodnega prostora (prostor II) so nasuli podobno tamponsko plast (SE 5560); interfacies hodne površine SE 5694). SE 5560 je prekril zelo temno sivorjav glinen melj z malto (SE 5640; **sl. 398**), nad katerim sta južno ležala še en temno sivorjav glinen melj (SE 5639) in še en ožgan rumenorjav glinen melj (SE 5638). To je prekril temno rumenorjav glinen melj z ogljem (SE 5562), ki je segel do vrha predelne stene SE 3915. Južno je SE 5560 prekrila še plast zelo temno sivorjavega glinenega melja (SE 5536, podobna SE 5639), na kateri je ležala še plast temno rumenkasto rjavega glinenega melja (SE 5409).

V južnem delu objekta (prostor IV) so nasuli tampon (SE 5737; interfacija hodne površine SE 5947; **sl. 399**). Plast so nasuli še pred izgradnjo zidu SE 3561, saj je segla tudi zahodno, na prostor med parcelama J5 in J6. Po izgradnji obodnega zidu so v prostoru IV na SE 5737 postavili pravokotno zidano konstrukcijo (SE 5738). Nanjo se je z vzhoda naslanjala zaplata malte (SE 5904). Vzhodno so nad slednjo nasuli še rjavo meljasto glino s kamni (SE 5734). Na njej je bila vidna ožgana lisa (SE 5735), severno pa so vanjo vkopali manjšo jamo (SE 5748/5747).

Tudi v teh plasteh prevladujejo odlomki starejšega odpada namizne lončenine in odlomki lokalne keramike tankih sten (SE 5553, SE 5486, SE 5560, SE 5640, SE 5639, SE 5530, SE 5737). Pojavljajo se tudi odlomki amfor Dr. 6B (**G4864**), pa se tudi talilni lončki (SE 5562, SE 5694). Prav tako je bilo v teh plasteh najdenih nekaj starejših novcev: Tiberijev as (**G4858**), mali keltski srebrnik (**G4865**), Klavdijev dupondij (**G4891**) in sestercij (**G4892**). Edini odlomek, ki ga lahko potencialno pripišemo temu času je krožnik (padana B) Consp. 26 ali 27 (**G4867**) iz SE 5486, ki so jih izdelovali od klavdijskega časa do konca 1. stoletja in so zelo pogosti v času Flavijcev.

Med parcelama J6 in J5

Ozek prehod med parcelama J6 in parcelo J5 so v tej fazi najprej nasuli z izravnavo iz meljastega peska (SE 3696; **sl. 393**), ki se je še naslanjala na zidove starih objektov (vzhodni zid parcele J5 – SE 5569 in zahodni zid parcele J6 – SE 7002). Na njem se je ohranila plast malte (SE 5648), ki je predstavljala delovno površino za gradnjo novih zidov (za zid SE 3561 in SE 3571). Iz te površine je bila izkopana okrogla jama s premerom 80 cm, zapolnjena z meljastim peskom, kostmi in keramiko (SE 5650/5649).

Na južni del prehoda med parcelama je segel že omenjeni tampon SE 5737 iz parcele J6. Nanj so nasuli plast glinenega melja z lepom in kamni (SE 5917). Na slednji je ležalo več posameznih kamnov (SE 5919).

Parcela J5

Na parceli J5 so v tej gradbeni fazi obdržali tloris starega objekta, a so stare temelje nadzidali z zidovi, grajenimi v enaki tehniki (**sl. 400, 393**). Gre za zidove iz lomljencev, vezanih z malto, široke 35 cm in visoke 68 cm. Na vrhu so imeli enako kot starejši zidovi zaglajeno maltno površino. Gradbeni koraki tega objekta so drugačni kot pri prvem, in sicer so najprej v enem koraku nadzidali večji vzhodni prostor (S – SE 5862/3212; V – SE 5859/3571; J – SE 5860/3220; Z – SE 5861/3221) tri stranice manjšega zahodnega prostora pa so bile dozidane kasneje (S – SE 5375/3397; Z – SE /3396; J – SE 5860/5920).

V notranjosti večjega prostora (prostor I) so na hodno površino starejše faze (SE 5552, 5346) nasuli izravnavo iz zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega glinenega melja (SE 5538), čeznjo pa debel tampon iz meljastega peska (SE 3840), na katerega so verjetno položili lesen pod. O njem priča temna plast zbitega peska na površini nasutja (SE 3799; **sl. 401**), v severovzhodnem vogalu pa je ležala še plast rjavega peščenega melja z drobci oglja (SE 3802). V SE 3799 je bil najden odlomek starejšega krožnika (padana B) tipa Consp. B 2.5 (**G4907**), z žigom iz let 30–50, v SE 3802 pa skleda južnogalske sigilate Ritterling 12 (**G4913**), ki so jih izdelovali med letoma 15 in 125.

Na sredini prostora je stalo ovalno ognjišče z naslednjo konstrukcijo: zbit pesek so premazali s tanko plastjo gline (SE 3797; **sl. 396, 402, 393**), ki je bila na površini ožgana (SE 3796). Predel okoli ognjišča so prekrile tri plasti žganine (SE 3881 = SE 3799 z več oglja; SE 3859, SE 3852).

Po odložitvi zadnje, v kateri je bil najden tudi poznopadski krožnik Consp. 20.4 ali 21.3 (**G4912**; dat. 40–konec 1. oziroma začetek 2. stoletja), so nad starim zgradili novo ovalno ognjišče s podlago iz oblic, premazanih z ožgano glino (SE 3836). Na njem se je ohranila tanka plast žganine (SE 3837), ki je prekrila tudi južni del prostora.

Še pred odložitvijo slednje so jugovzhodno od ognjišča v SE 3852 vkopali manjšo jamo za lesen nosilec (SE 3835/3824), južno od nje pa še večjo okroglo jamo s premerom 1 m in globoko 0,5 m (SE 3823), ki je bila zapolnjena šele v naslednji fazi.

Na vzhodnem delu prostora so približno 1 m od predelne stene SE 3221 med severno in južno steno zabili 98 količkov premera 7–10 cm, ki tvorijo približno 40 cm širok pas (SE 3916–SE 3918, SE 3922–SE 3924, SE 3924–SE 3999, SE 5250–SE 5345, SE 5355–SE 5368; **sl. 402**). Še nekaj količkov je bilo zabitih ob jamah SE 3835 in SE 3823. Njihova funkcija ni znana.

V ožjem, zahodno ležečem prostoru (prostor II), so v tem času nasuli debelo plast žganine z lončenino (SE 5633; **sl. 393**). Med drugim je bilo v njej najdenih več odlomkov poznopadske lončenine (dno Consp. B 3.19, krožnik Consp. 20.4: **G4927–G4929**) in oljenk (**G4924–G4926**).



400 Faza 2c. Parceli J5 in J6. Pogled proti jugovzhodu.

Podobno kot v notranjosti se je v južnem predprostoru (prostor IV) formirala hodna površina temno rjavega meljastega peska (SE 5557; **sl. 393**), ki je prekrila starejši ognjišči SE 5603 in SE 5604. V plasti so bili najdeni odlomki poznopadske skodelice z žigom (**G4938**), ki ga datiramo med letoma 30 in 100. Nasutju te plasti je sledila postavitev novega ognjišča. Na SE 5557 so nasuli temno rjav glinen melj (SE 5554), na katerem je bilo kurišče (SE 5551). Ob ognjišču je ležala še zaplata gline (SE 5556).


Južno, izven objekta, je starejšo SE 5981 prekrila plast melja z drobci oglja, kamni in lepom (SE 5964). Nanjo so postavili dve strukturi iz oblic (SE 5969; **sl. 393**). Ni povsem jasno, ali gre morda za podporne kamne novega stebrišča, ali so ohranili starega. Morda so s strukturama povezani tudi že omenjeni posamezni kamni (SE 5919), ki so ležali na prostoru med parcelama J5 in J6.

V severnem predprostoru (prostor III) je bil portik v tem času delno zazidan. Na hodno površino starejše faze SE 5796 so na zahodnem delu najprej nasuli tanko plast zbitega proda (SE 5601 = SE 5714; **sl. 393**). Nanjo so postavili linearno strukturo iz apnenčastih lomljencev (SE 5600), ki je zamejevala zahodni del prostora.

Nato so na celoten predel vzhodno od zidka SE 5600 nad stare plasti SE 5796, SE 5795 in SE 5601 = SE 5714 nasuli plast svetlo rjavega peščenega tampona (SE 3437) na zahodu in peščenega melja (SE 5622) na vzhodu. V slednji so bili najdeni številni odlomki keramike tankih sten, fabrikat E z luskami (**G4959, G4960**) in njihovi lokalni posnetki (**G4965–G4669**), namizno posodje (vrči, fini lonci, bikonične sklede), poznopadske sigilate (krožnik Consp. 6.2: **G4958**, skodelica Consp. 44: **G4954**, **G4955**; skodelica Consp. B. 3.19 (**G4953**)), posnetek sigilate Consp. 39 (**G4970**) iz druge polovice 1. in prve polovice 2. stoletja, odlomki amfor (**G4979–G4984**), oljenk (**G4948–G4952**) in kuhinjskega posodja, pa tudi steklene jagode (**G4944, G4945**) in odlomek steklene posode (**G4946**).

V tamponu (SE 3437) je bil na majhni površini viden podolgovat vkop (SE 5504/5476), najverjetneje ostanek vkopanega tramu. Vkop in okolico so nato prekrili z zbitim svetlo rjavim meljastim peskom (SE 5632).

Ta plast je delno prekrila tudi cestne sedimente. Sočasno s tamponom SE 3437 so nasuli že omenjeni rumenkasto rjav meljast pesek s prodniki (SE 5705; **sl. 393**), ki je prekril sediment na cestišču SE 5805. Nanj so v osi zidu SE 5600 postavili linijo lomljencev (SE 5728). Vzhodni del plasti SE 5705 so nato prekrili z rjavim prodom (SE 5599), na zahodni del plasti pa so nasuli temno sivorjav glinen pesek (SE 5677), ki se je naslonil na linijo kamnov 5728. Na to plast so nato



401 Faza 2c, parcela J5. Prostor I: hodna površina SE 3799, prekrita s plastjo oglja SE 3799, in del ognjišča SE 3797. Pogled proti severozahodu.



402 Faza 2c, parcela J5. Odtisi kolov SE 3916, 3917, 3918, 3922, 3924-3999, 5250–5346 v nasutju SE 3840, ognjišče SE 3797 in jama SE 3823. Pogled proti jugovzhodu.

položili še eno linijo kamnov (SE 5670). Ni povsem jasno, ali omenjene plasti sodijo k parceli J5 ali k cestišču.

Parcela J4

Tudi objekt na parceli J4 je v tej fazi doživel prenovo (**sl. 403, 404**). Čez celotno parcelo so (nad starejšima plastema SE 7416 in SE 7330) nasuli novo hodno površino iz sive gline z drobci oglja (SE 7249), ki je bila zelo bogata z najdbami. Poleg starejše namizne lončenine in keramike tankih sten je bilo v njej najdenih več odlomkov padskih krožnikov (padane B – Consp. 21.3 (**G4996**) z žigom dat. 30–50; padana B ali C Consp. B 4.10 (**G4995**) (dat. avgustejsko-tiberijski čas), aretinske sigilate Consp. 22-25 (**G4994**); poznopadske sigilate (Consp. 21.3: **G4997**), reliefne oljenke (**G4990–G4993**) in amfore Portorecanati (**G5008**), ki so jih izdelovali od konca 1. stoletja dalje. Najdena sta tudi Tiberijev as (**G4987**) in Domicijanov dupondij (**G4988**).

V to plast so vkopali temelje novega objekta. Temelje predstavljajo v jarke položeni lomljenci in oblice brez vezave. Nadgradnja je bila domnevno lesena.

Osrednji prostor so zamejevali temelji: SE 7175/7412 na vzhodu, SE 7173/7411 na zahodu, SE 7174/7410 na severu ter slabo ohranjen temelj SE 7172/7413 na jugu (**sl. 403, 404**). V sredini skoraj kvadratnega prostora so postavili ognjišče (SE 7362).

Severno od tega prostora je ležal se je proti cesti razprostiral še en prostor. Na zahodu ga je zamejeval podobno grajen temelj (SE 7409; **sl. 403, 404**), ostali obodni temelji se niso ohranili. Na sredini prostora sta na SE 7249 ležala še dva pravokotno ležeča zidca iz lomljencev (SE 7414 in SE 7415). Pod vogali teh suhozidnih konstrukcij so v SE 7249 ležali spodnji deli ročnih mlinov (**G5009–G5911**), ki morda nakazujejo kontinuiteto zamejitve objekta že iz starejše faze dalje.

Južno in zahodno od vogala SE 7414–SE 7415 so na SE 7249 nasuli hodno površino iz peščene ilovice z ogljem (SE 7066). V njej je ležalo več odlomkov lončenine. Med njimi padska melnica Dramont D2 (**G5030**), poznopadski krožnik z grafitom Consp. 34 (**G5018–G5019**) in skodelica Consp. 43 (**G5020**), južnogalska skleda Drag. 18/31 (**G5021**) in skodelica vzhodne sigilate B2 tipa Hayes 74 z žigom MARCOY (**G5022**), ki so jih izdelovali med letoma 70/75 in 120.

Na severni strani vogala SE 7414–SE 7415 so nasuli plast proda (SE 7277), ki deluje kot del cestnega nasutja.

Jugovzhodni prostor v tem času ni bil zamejen z novimi zidovi. Starejši steni SE 7350 in SE 7376 ter SE 7249 je prekrila olivno sivo peščena glina (SE 7281; **sl. 404**), ki je predstavljala novo hodno površino na južni strani prostora. Na vzhodnem delu plasti so nad nekdanjim zidcem SE 7376 postavili linijo lomljencev, ki je tekla v smeri JV–SZ (SE 7256). Nanjo se je z zahoda naslanjalo ognjišče z glinenim premazom (SE 7270) na podlagi iz oblic in odlomkov amfore Dr. 6B (SE 7280).

Parcela J3


Na območju parcele J3 je objekt doživel le nekaj notranjih preureditev (**sl. 404**). Sam tloris objekta je ostal nespremenjen.

V osrednjem prostoru sta SE 7367 in SE 7531 prekrila peščen melj bledo rumene barve (SE 7327) in meljast pesek rumene barve (SE 7324; **sl. 407**), ki sta skupaj tvorila novo hodno površino. V to je bilo na mestu starega vkopano novo ognjišče (SE 7338), sestavljeno iz oblic (SE 7328; **sl. 406**) in glinenega premaza (SE 7316; **sl. 405**). Glinen premaz (SE 7316) je imel v sredini ožgano površino (SE 7322). Ob ognjišču so na SE 7324 ležale zaplate rjavorumene gline z ogljem (SE 7323). Na vzhodnem delu pa je na SE 7324 ležala zaplata prežgane meljaste gline (SE 7340).

Vzhodno od zidu SE 7345 so nad starejšo SE 7377 nasuli hodno površino iz zbite in prežgane peščene gline z drobci oglja in opeke (SE 7342; **sl. 408**). Peč SE 7371–7356–7355 je bila nekaj časa še v uporabi, nato pa jo je prekril svetlo olivno rjav peščen melj (SE 7343).



403 Faza 2c, parcela J4. Pogled na objekt na parceli J4 s severa.



404 Detajlni načrt parcel J4, J3, J2, J1, faza 2c. Merilo 1 : 200.



405 Faza 2c, parcela J3. Ognjišče SE 7316/7322. Pogled proti severu.



406 Faza 2c, parcela J3. Podstavek za ognjišče SE 7328. Pogled proti severu.



407 Faza 2c, parcela J3. Pogled na severovzhodni del objekta s hodno površino SE 7324 in podstavkom za osrednje ognjišče SE 7328. Pogled proti severozahodu.



408 Faza 2c, parcela J3. Hodni površini SE 7324 in SE 7327 ob temelju SE 7345, starejša peč SE 7342, prekrita s SE 7343 in zid iz faze 2d SE 7200, postavljen na vse to. Pogled proti severozahodu.



409 Faza 2c, parcela J3. Zaplata SE 7346 na hodni površini 7314. Pogled proti jugu.

Na južnem delu parcele J3 so na predel južno od zidu SE 7326 nasuli plast temno sivorjavega melja s posameznimi kamni (SE 7314 = SE 7333), ki je segla tudi v severozahodni vogal osrednjega prostora. V njej so še vedno ležali odlomki namizne lončenine in lokalne keramike tankih sten (odpad), poleg tega pa tudi poznopadski krožniki Consp. 20.4 (**G5088–G5095**; en z žigom dat. 40–120); Consp. 2.7 (**G5096–G5098**), Consp. 4.6 ali 6.2 (**G5101**); Consp. 39–41 (**G5102–G5104**), Consp. 40 (**G5083–G5084**) in Consp. 39 (**G5082**; dat. 70–150) ter skodelice Consp. 34 (**G5080–G5081**); Consp. 43, Consp. 43–45 (**G5105**), različne amfore (haltern 70, Dr. 6B, korenčkasta: **G5131–G5133**), oljenke (volutne Loeschcke I ali IV, reliefna Loeschcke VIII, pečatne: Loeschcke. IXB, Loeschcke IX ali XA: **G5073–G5079**), vodovodna cev (**G5134**), ročni mlin (**G5135**) in brus (**G5136**). Najden pa je tudi odlomek galske sklede Drag. 36 (**G5106**), ki so jih izdelovali od leta 70/80 do 200.

Poleg tega je bilo v plasti tudi veliko kovinskih predmetov: železen sekač z usločenim hrbtom in obročkom na koncu ročajne plošče (**G5057**); okrogla bronasta fibula na šarnir s tutulom (**G5048**); železna veriga iz ovalnih členov z obročem (**G5056**); polizdelek močno profilirane fibule A. 67 ali

68 (**G5049**); noga fibule A. 236 (**G5052**); del fibule (**G5051**), polizdelek fibule (**G5049**), bronast držaj posode (**G5054**); bronasta aplika, držaj (**G5053**), ter asi Tiberija (**G5045**), Vespazijana (**G5046**) in Domicijana (**G5047**).

Na SE 7314 sta ležali zaplata sivega glinenega melja z ogljem (SE 7346; **sl. 415**), v kateri je bila najdena skleda s premazom (**G5138**), značilna za konec 1., 2. in 3. stoletje, ter lisa prežganega peska z večjimi prodniki (SE 7347).

Konec te faze predstavlja plast žganine (SE 7313 = SE 7325; **sl. 410, 404**), ki je prekrila celoten osrednji prostor. Na njej je ležala ruševina iz lomljencev in oblic (SE 7315). Podobni ruševinski plasti sta ležali tudi ob jugovzhodnem zidu SE 7345 in sta preko njega segali tudi vzhodno, izven prostora (SE 7298 in SE 7299; **sl. 404**). Tu sta nalegli na plast prežganega melja (SE 7155). V njej so bili med drugim najdeni cela pečatna oljenka tipa Loeschcke IXA/B (**G5152**; dat. 40–125) ter odlomki poznopadske sigilate (**G5153**, **G5154**) in keramike tankih sten, fabrikat E (**G5155**), ki so jih izdelovali vse do leta 150.

Severozahodno je med osrednjim prostorom in cestiščem ležala še plast olivno rumenega meljastega peska (SE 7066; **sl. 404**), ki po višini ustreza žganini SE 7313. Nanjo je nalegla še zaplata malte (SE 7558).



410 Faza 2c, parcela J3. Pogled na žganino SE 7313 in ruševino SE 7315 v osrednjem prostoru. Pogled proti severu.



411 Faza 2c, parcela J2. Ruševina SE 7334 na severnem delu grobne parcele. Pogled proti zahodu.

Parcela J2 – grobna parcela

V tem času je bila grobna parcela z grobnico še vidna, njena funkcija pa ni jasna. Deluje, kot da je bil predel bolj ali manj zapuščen. Na staro hodno površino SE 7331 je nalegla ruševina iz lomljencev, oblic in opek (SE 7334; **sl. 411, 404**), na kateri je v severovzhodnem delu prostora ležal sivkasto rjav glinen pesek z drobci malte (SE 7318). Ta je prekril tudi vodnjak (SE 7122), ki je bil v tej fazi že zasut s plastjo temno sivorjavega glinenega peska s posameznimi kamni (SE 7121). V plasti so bili najdeni odlomki trde namizno-kuhinjske keramike (dva lonca in pokrov (**G5167–G5169**), ki se pojavljajo od začetka 2. stoletja dalje in so morda v plast prišli naknadno, morda ob gradnji tehtnice za tovornjake).

Na zahodnem delu je SE 7318 in ruševino SE 7334 prekril svetlo rjavosiv meljast pesek (SE 7303). V njem je bil med drugim najden odlomek južnogalske sigilate Drag. 29b (**G5175**), ki so jih izdelovali med letoma 40 in 90. Na SE 7303 so ležale tri koncentracije lomljencev in oblic (SE 7335, SE 7336, SE 7337; **sl. 412**).

Na osrednjem delu parcele je SE 7318 in starejše plasti prekrila plast temno sivorjavega glinenega peska (SE 7282 = SE 7307).



412 Faza 2c, parcela J2. Tri koncentracije kamnov SE 7335, 7336, 7337 na SE 7303. Pogled proti jugozahodu.

Parcela J1

Na skrajnem južnem delu izkopa v ta čas umeščamo nasutje svetlo olivno rjavega peščenega melja (SE 3570; **sl. 404**), ki so ga nasuli na starejšo plast SE 3520. Na osrednjem delu je bila na plasti vidna ožgana lisa rdečerjavega peščenega melja (SE 3576). Prekrila ga je še tanka plast iz temno sive rahlo sprijete peščene gline (SE 3526).

Južno je nad starejšim cestiščem SE 3535 nalegel sivkast sediment (SE 3534), nad katerega so nasuli novo nasutje za cesto (SE 3527; **sl. 404**). Slednje bi lahko bilo tudi starejše in bi ga lahko umestili že v fazo 2b.

5.2.2.4 Faza 2d

V zadnjem koraku faze 2 so na vseh parcelah sledile nove prezidave objektov (**sl. 413, 414**). Na parceli J8 se je metalurška delavnica razširila v notranjost izkopnega polja. Cesta je dobila nova nasutja, objekt na parceli J6/7 nove predelne zidove in tlak iz estriha. Objekt na parceli J5 so podaljšali proti jugu, objekt na parceli J4 so na novo pozidali z velikimi kamni, objekt na parceli J3 pa je dobil nekaj novih sten. V vseh objektih so nasuli nove tlake in postavili nova ognjišča. Grobna parcela je v tej fazi že povsem opuščena. Na njenem severnem delu so postavili manjši lesen objekt.

Parcela J8 – severno od ceste

Na brežini severno od ceste so v tej fazi postavili nov objekt metalurške delavnice (**sl. 416**). Temelja iz oblic (SE 5219, SE 5221; **sl. 415**) so vkopali v vrh starejše SE 5008. Vzporedno s cesto je potekal južni zid (SE 5223/5219), v katerega so bili vzidani tudi talilni lončki, v njem pa je ležal tudi Vespazijanov as (**G5185**). Pravokotno nanj so postavili vzhodni zid (SE 5225/5221).

V objektu so najprej naredili izravnavo iz ostanka gradbenega materiala (SE 5233). Čezenjo so nasuli peščen tampon (SE 5108). Vanj so v notranjosti objekta vkopali še manjšo metalurško peč (SE 5232/5231; **sl. 417**), ki je bila naknadno zasuta z bronastimi drobci in žlindro.

Enak tampon (SE 5108), v katerem so bili poleg talilnih lončkov še aretinski sigilatni krožnik (**G5187**) in amfore Dr. 6B (**G5188**), so nasuli tudi izven objekta. Na vzhodu je segla vse do mejnega zidu parcele (SE 5170). S tem dejanjem so prekrili tudi takrat že znižane baze na brežini, kar kaže, da stari portik ni bil več v uporabi. Predel je deloval kot (skladiščna?) terasa, s katero so uredili prehod proti brežini, severni del pa je služil kot deponija odpadnega materiala.

V skrajnem severnem delu so v SE 5108 izkopali večjo jamo, zasuto z odpadom (SE 5183/5182; **sl. 416**). Predel je bil do višine tampona SE 5108 zravnan še z meljasto glino z odpadom (SE 5007). V njej je bil poleg odlomkov amfor Dr. 6B (**G5192**) in poznopadskega krožnika (**G5190**), najden tudi odlomek cilindričnega trinožnika (**G5191**), ki so jih izdelovali od začetka 2. stoletja dalje. V SE 5007 in v SE 5108 je bil nad nekdanjo bazo SE 5226 postavljen temelj (SE 5185/5184). Pravokotno nanjo je bila na SE 5108 postavljena še linija prodnikov (SE 5241).

Južno, med zidom SE 7138 in nekdanjo bazo SE 5178 je nad SE 5108 ležala plast olivno rjavega glinenega peska (SE 5063; **sl. 416**). Vanjo je bil vkopan še en manjši temelj (SE 5021/5013). Ob njem je ležala linija kamnov s talilnimi lončki (SE 5009). Usmeritev temeljev SE 5013 in SE 5184 morda nakazuje, da je morebiti tudi v tem času tu obstajal pokrit hodnik, morda zdaj povezan z novim objektom. Na SE 5108 se je ob zidu SE 7138 odložila še tanka plast rjavega glinenega peska (SE 5217) – sediment na hodni površini.

Na jugozahodnem delu parcele J8 so pravokotno na južni zid objekta (SE 5219) postavili kamnit temelj za leseno steno (SE 5471/5669, SE 7133 – interfacija lesene stene; **sl. 416, 418**). Vzhodno od stene so nad tampon SE 5108 nasuli še dve izravnavi (SE 5668, SE 5664; **sl. 416**). Sledila jima je rjava meljasta glina, ki je predstavljala novo hodno površino prostora (SE 5477). Na njej so ob zidu SE 5219 postavili kurišče (SE 5464).


Zahodno od lesene stene so nasuli plast iz temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja (SE 5659; **sl. 416**). V njej so bili vidni sledovi zdrobljenega brona. V plasti je vzporedno s steno SE 5669 ležal odtis lesenega predmeta, prevlečenega z bronom (SE 5672/5671; **sl. 418**).



413 Objekti faze 2d. Pogled proti severu.



414 Načrt južnega dela terena, faza 2d. Merilo 1 : 500.



416 Detajlni načrt parcel J8, J7, J6, J5 in J4, faza 2d. Merilo 1 : 200.



415 Faza 2d, parcela J8. Vogal zidov SE 5219–5221 in mlajši zid SE 5220. Pogled proti severovzhodu.



417 Faza 2d, parcela J8. Metalurška peč SE 5231, 5232. Pogled proti vzhodu.

Lesena stena očitno ni bila dolgo v uporabi. Kmalu so čez predel (tudi čez temelj za steno) nasuli novo hodno površino iz rjave meljaste gline (SE 5490). V slednji je bil poleg predrte noge fibule Almgren 236 (G5197) najden odlomek poznopadske sigilate z apliko delfina (G5198), ki se pojavljajo v drugi polovici 1. stoletja in prvi polovici 2. stoletja. V to plast so vkopali podolgovat jarek s polnilom iz meljaste gline (SE 5479/5478). Severno od njega se je ohranilo tudi manjše kurišče (SE 5491).

Cesta med parcelama J8 in J7/J6 in J5

Ob zidu parcele J6 SE 3484 so na SE 5804 so nasuli novo nasuje iz proda in lomljencev (SE 5786 = SE 5746; sl. 416, 396: C, D), s katerim so izravnali nivo cestišča. V njem je bila najdena korenčkasta amfora (G5202), značilna za 1. stoletje, zlasti za klavdijski in neronski čas, še vedno pa se pojavlja starejše odpadno namizno posodje (G5201). Na to izravnavo so nasuli še temno rdečkasto rjav meljast pesek (SE 5621), ki je na zahodnem delu prekril tudi SE 5599. Na njem se je ohranila še zaplata prodnatega nasutja (SE 5580).

Na predelu severnega pločnika so nad starejši SE 5697 in SE 5698 nasuli olivno rjav glinen pesek (SE 5414), zahodno pa je nad SE 5898 nalegla plast malte in olivno rjavega glinenega peska (SE 5866; sl. 396: C). V to plast so vkopali večjo



418 Faza 2d, parcela J8. Odtis lesenega predmeta, prevlečenega z bronom (SE 5671) ob zidu SE 5669. Pogled proti severu.



419 Faza 2d. Presek ceste na brežini. Vidni so peščenjakove plošče SE 5191 in zid SE 5190 v obcestnem jarku. Pogled proti zahodu.

jamo (SE 5834/5867, SE 5349). Tako v jami kot v plasti SE 5866 so bili najdeni talilni lončki, kar kaže, da so odpad iz delavnice na parceli J8 nasipavali tudi na cesto.

Na cesti se je nad stari SE 5786 in 5805 odložil sediment (SE 5941), ki je po videzu močno podoben SE 5805. Domnevno so v tem času na severni strani cestišča izkopali tudi nov obcestni jarek (SE 5188 = SE 5247; sl. 396: A-D). Na dnu jarka je bila posuta malta (SE 5840; sl. 396: C, D), na katero so položili peščenjakove plošče, ki so se ohranile le na vzhodnem delu (SE 5191; sl. 419, 396: B). Na severnem robu so plošče obzidali z nizkim zidcem iz lomljencev in malte (SE 5190). Na ploščah se je ohranil del peščene usedline s cestišča (SE 5198, SE 5197).

Na brežini je bil jarek zapolnjen s prodnato plastjo (SE 5018; sl. 396: A, B). Na to plast so postavili večji kamen (SE 5018b), ki bi lahko zamejeval pločnik. Nad SE 5018 je ležala še plast temno sivorjavega peščenega melja s prodniki (SE 5131).

Na tem delu je na cesti ležalo pripadajoče novo prodnato nasutje (SE 5189; **sl. 396: A, B**), ki je prekrilo staro cestišče SE 5187. Na južni strani ceste je v obcestni jarek naleglo več plasti olivno rjave peščene gline (SE 5052, SE 5051, SE 5161; **sl. 396: A, B**). V teh plasteh se pojavljajo poznopadska sigilata (**G5205**, **G5208**) in bikonične sklede (**G5206**).

Parceli J6 in J7

Na parceli J6–J7 je arhitekturna zasnova objekta ostala enaka. Naredili so le nekaj notranjih preureditev (**sl. 416**). V tej fazi so znižali najstarejši južni zid (SE 5422) in predelno steno (SE 3915). Namesto slednje so postavili nov zid, usmerjen S–J (SE 3538, z zaglajenim vrhom). Z zahoda se nanj naslonil še en podoben zid (SE 3560).

V tako nastali zahodni prostor (prostor II, ki ga zamejujejo zidovi SE 3561, SE 3560, SE 3538 in SE 5485), so nasuli plast temno sivkasto rjavega glinenega melja (SE 5529 = SE 5732; **sl. 421**). Nad njo so položili maltni estrih (SE 5516 = SE 5517; **sl. 420**). Ta je segel le do bivše pregradne stene oz. je prekril le zahodni del prostora. Tako v izravnavi kot v estrihu so še ležali odlomki odpada (lokalna namizna lončenina in keramika tankih sten).



420 Faza 2d, parceli J6 in J7. Prostor II: tlak SE 5529 in maltni estrih SE 5516. Pogled proti severozahodu.



421 Faza 2d, parceli J6 in J7. Hodni površini na severnem delu prostora II (SE 5732 in 5517), presekani z mlajšim zidom SE 5468. Pogled proti jugu.

Jugovzhodno od vogala SE 3560–SE 3538 (prostor III) so nasuli plast ožgane gline z drobci oglja (SE 5520; **sl. 416**). Ta je delno prekrivala tudi ostanke starega južnega zidu SE 5422. V njej so bili najdeni odlomki odpada bikoničnih čaš (**G5228**) in drugega namiznega posodja ter lokalne keramike tankih sten. Nekaj je bilo tudi sigilatnih odlomkov (**G5218–G5222**), poleg tega pa je bil najden še mali keltski srebrnik (**G5216**).

V severnem prostoru (I) so nad stari tampon SE 5518 nasuli nov tampon meljastega peska (SE 5515; **sl. 416**). Na njem je ležala tanka lisa ožganega peska, najverjetneje kurišče (SE 5514).

Vzhodno, v prostoru V, je na hodni površini SE 5608 ob zidu SE 3540 ležala zaplata sivkasto rjavega mehkega peščenega melja (SE 5610; **sl. 416**), severno pa plast temno rumenkasto rjave meljaste gline (SE 5611), ponekod ožgana (SE 5613). Na zahodu jo je prekrila zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja s prodniki (SE 5614). Nad SE 5608, SE 5611, SE 5614 so se ohranile zaplate malte (SE 5609, SE 5612, SE 5658), domnevno ostanki hodne površine.

Parcela J5

Tudi objekt na parceli J5 je doživel le nekaj notranjih preureditev (**sl. 416**). V severnem prostoru (III) se je na starih hodnih površinah (SE 5632, SE 5622 in SE 3437) formiral sediment iz temno rjavega meljastega peska (na V – SE 5590 in na Z – SE 5577), ki je prekril širok osrednji del prostora in tudi del cestnega nasutja (SE 5621).

Na zahodu je nad SE 5590 ležala plast ožgane gline (SE 5249; **sl. 416**). Ta plast je bila ob zidu SE 3397 prežgana (SE 3434; **sl. 422**). Nad ožganim delom se je ohranila tudi plast žganine (SE 3406). Na plasti SE 5249 sta ležali dve strukturi iz opek: na jugu SE 5624, na severu SE 5683. Vzhodno so nad SE 5590 nasuli še zaplato meljastega peska (SE 5573), na katerega so postavili še eno kamnito strukturo (SE 5617; **sl. 416**).

Vzhodno so v SE 5590 vkopali še okroglo jamo s polnilom iz peščenega tampona (SE 5579/5578), na katerega je bil položen peščenjak z zarezo (SE 5540).

Na vzhodnem delu prostora je nad sedimentom na hodni površini (SE 5577) ležala zaplata gline (SE 5595). Vanjo sta bila vtisnjena dva odtisa lesenih temeljev, ki sta ležala pravokotno na zahodni zid objekta (SE 3212) v razmiku 40 cm (SE 5587). Vzporedno z njima je bila vzhodno na SE 5577 postavljena kamnita struktura (SE 5524; **sl. 416**), ki je predstavljala novo vzhodno steno objekta.

Novo severno steno pa domnevno tvorijo strukture SE 5683, SE 5617, SE 5540. Glede na njihov videz lahko na tem delu domnevamo obstoj portika ali preproste lesene stene.

V plasteh prostora III se še vedno pojavlja lokalna namizna lončenina in keramika tankih sten (SE 5577, SE 5590), najdena pa je tudi južnopanonska keramika tankih sten (**G5246**; dat. 50–150). V SE 5577 so bili najdeni odlomki reliefne oljenke Loeschcke VIII (**G5231**), ki so jih izdelovali med sredino 1. in sredino 2. stoletja, ter tudi posnetek recijske čaše (**G5233**), ki so značilne za čas od začetka 2. stoletja dalje. Torej je bila hodna površina vsaj v začetku 2. stoletja še v uporabi. V SE 5590 je bila najdena piramidalna utež (**G5244**).

V prostoru I so na starejšo hodno površino (SE 3799) nasuli peščen tampon (SE 3579). Hodno površino nad njim tvori tanka plast zaglinjenega grušča (SE 3693), ki se je ob zidovih posedla. Na sredini prostora so postavili novo ognjišče, veliko 1,50 × 1,00 m (SE 3687), s podlago iz prežganega tampona (SE 3686).

V prostoru II so v tem času nasuli izravnalno plast gline (SE 5575), ki je bila na južnem delu ožgana (SE 5574). Tej plasti je sledilo nasutje nove odpadne plasti žganine (SE 3910 = SE 3911 = SE 3860; **sl. 423**).



423 Faza 2d, parcela J5. Prostor II s plastmi SE 3910, SE 5574 in SE 5575. Pogled proti vzhodu.


Tako v prostoru I kot v prostoru II so bili najdeni številni kovinski predmeti. Prevladujejo deli noše: jermenski zaključek noriško-panonske (**G5250**), igla in peresovina bronaste fibule (**G5263**: SE 3910), močno profilirana bronasta fibula (**G5264**), del fibule (**G5267**), igla in peresovina bronaste fibule (**G5261**), igla (**G5262**), odlomek polizdelka močno profilirane fibule tipa A 67–68 (**G5252**). Pogosti so tudi novci: Vespazijanov as (**G5259**), Avgustov as (**G5258**), Nervin as (**G5260**), Trajanov as (**G5251**); verjetno gre za zakladno najdbo (**sl. 424**). V SE 3910 in SE 5575 se še pojavljajo odlomki keramike tankih sten, fabrikat E in F (**G5255**, **G5256**). V SE 3910 je bilo veliko poznopadske sigilate (Consp. 43;



422 Faza 2d, parcela J5. Prežgana plast SE 3434 v severnem portiku. Pogled proti severozahodu.



424 Faza 2d, parcela J5. Zakladna najdba novcev v SE 3579.



425 Faza 2d, parcela J5. Hodna površina SE 5555 v južnem predprostoru. Pogled proti severu.



426 Faza 2d, parcela J5. Zidovi objekta iz faze 2d in starejše hodne površine iz faz 2a in 1d med izkopom. Pogled proti jugozahodu.

Consp. 39 in Consp. 43, **G5277, G5278, G5282, G5284, G5285**), značilne za čas med 40 in 150, krožnik (padana B) Consp. 6/19/21 (**G5283**); posnetek globoke galske sklede Drag. 37 (**G5301**; dat.: konec 1.–3. stoletja), odlomki pečatne oljenke Loeschcke Xa (**G5275**), ki jih datiramo na konec 1. in v 2. stoletje, najdeni pa so tudi trdi kuhinjski lonci (**G5307–G5312**), značilni za 2. stoletje. Omeniti velja tudi keramičen pečatnik za žigosan sigilatni okras s triperesnim listom (**G5316**).

V tej fazi so obzidali tudi območje južnega predprostora (prostor IV), in sicer z zidovoma SE 5660/5421 (na vzhodu) in SE 5406 = SE 5424 = SE 5932 (na jugu). Na zahodnem delu je bil prostor bodisi odprt bodisi se stena ni ohranila. Vzhodni zid SE 5421 so postavili naravnost na hodno površino starejše faze (SE 5557) in se je naslonil na stari vzhodni zid SE 3220 (**sl. 426**). Južni zid (SE 5406 = SE 5424 = SE 5932) so zgradili čez kamne stebrišča iz faze 2b (SE 5967), prav tako na staro hodno površino SE 5557. V notranjosti prostora so nasuli plast sivega meljastega peska (SE 5555 = SE 5561; **sl. 425**) – novo hodno površino.

Po izgradnji južnega zidu SE 5406 so južno od njega (izven objekta) nasuli še meljasto plast z oksidi in drobci oglja (SE 5918), ki je že segala na brežino južne struge. Na tem bregu je v tem času južno od SE 5918 stal vodnjak (SE 7109), ki bi lahko bil tudi starejši (**sl. 416**).

Med parcelama J5 in J4

Med parcelama J5 in J4 so na starejšo hodno površino iz parcele J4 – SE 7249 nasuli rjavo plast iz peščenega melja s prodniki (SE 7069; **sl. 416**), ki je vsebovala številne odlomke lončenine. Še vedno so prisotni številni odlomki odpada namiznih loncev in keramike tankih sten. Najdeni pa so bili tudi odlomki italske melnice Dramont D2 z žigom (**G5349**, **G5350**) iz 1. stoletja, amfore tipa Aquincum 78 (**G5356**), ki se pojavljajo od druge polovice 1. stoletja do 3. stoletja, amfore tipa Dr. 2–4 (**G5354**) 6A (**G5355**); najdene so bile tudi skodelice južnopanonske keramike tankih sten z luskastim ornamentom (**G5339**), ki so jih izdelovali med letoma 40 in 150.

Plast SE 7069 predstavlja delovno površino za novo pozidavo objekta na parceli J4 (zid SE 7170). Po izgradnji slednjega so na SE 7069 nasuli še plast temno rumenorjave izravnave iz peščenega melja (SE 7068). V njej so bili najdeni odlomki čaše iz zelenega stekla (**G5327, G5328**), sigilatne sklede tipa Consp. 34 (**G5329**; dat. 50–150), cesarskih amfor tipa Dr. 6B (**G5335**), ki se pojavljajo od Domicijana dalje, in odlomki keramike tankih sten, fabrikata E (**G5331**), ki so jih izdelovali med letoma 30 in 150.

Parcela J4

Objekt na parceli J4 je v tej fazi bil znova ponovno pozidan (**sl. 429**). Celoten predel so izravnali s plastjo svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 3039). Na to hodno površino so postavili zahodno (SE 7181) in vzhodno steno (SE 7170) iz masivnih lomljencev (**sl. 427, 428, 429**). Severna in južna stena se nista ohranili.

Na osrednji del z novima zidovoma omejenega prostora so postavili pravokotno ognjišče z vkopanim (SE 7247) podstavkom iz oblic (SE 7246), ki so bile zamazane z glino (SE 7140; **sl. 429**).

Kako daleč je v tem času segel objekt proti jugovzhodu, ni jasno. Možno je, da se je objekt končal s koncem zidov SE 7181 in SE 7171, lahko pa se je nadaljeval tudi proti brežini tako kot v fazi 2c. V tem času so staro peč, ki je ležala na tem delu, obnovili. Na staro (SE 7269) so postavili novo ognjišče z glinenim premazom (SE 7255; **sl. 429**). V nekem trenutku so slednjega še popravili. Na SE 7255 so postavili še eno plast oblic za ognjišče (SE 7254) z ožganim premazom (SE 7230; **sl. 428**). Na vzhodu so to ognjišče zamejili z linijo kamnov (SE 7232).




427 Faza 2d, parcela J4. Kamni zidu SE 7170, pokriti z mlajšim zidom SE 3113 iz faze 4a. Pogled proti severovzhodu.

Ognjišče je po uporabi prekrila plast temno rjavega melja z malo proda in drobci opek (SE 5454; **sl. 429**). Na njej se je ohranila koncentracija opeke (SE 5453).

Severno od ognjišča so verjetno v času uporabe nasuli rjav peščen melj (SE 7231; **sl. 429**). Vzhodno od ognjišča je sledilo več nasutij. Najprej so nasuli temno siv melj z ogljem (SE 7257). Nanj so nasuli temno sivorjav peščen melj (SE 7217), ki so ga prekrili z rjavim meljastim peskom z ogljem (SE 7218), čez katerega so nasuli še rumenkasto rjavo meljasto glino (SE 7210).



428 Faza 2d. Pogled na parceli J4 in J3 s severa.



429 Detajlni načrt parcel J4, J3, J2 in J1 v fazi 2d. Merilo 1 : 200.

Tudi v teh plasteh se pojavljajo odlomki namiznega posodja (SE 7231, SE 3039), keramika tankih sten (**G5359**) in poznopadske sigilate (**G5362–G5363, G5370**).

Vzhodna brežina

Na brežini vzhodno od objekta J4 so v tem času stali kar trije vodnjaki (SE 5505, SE 5587 in SE 5383; **sl. 429**). Iz katere površine so bili vkopani, ni jasno, saj jih je kasneje poškodovala in delno odnesla poplava. Ta je izbrisala tako hodne površine, iz katerih so bili vkopani, kot morebitna časovna sosledja ob njihovi gradnji. Tako ni mogoče izključiti, da so bili vodnjaki postavljeni že v starejših fazah.

Stopničast vkop za vodnjak z vencem iz oblic (SE 5382 = SE 5387/SE 5383) je bil prepoznan na površini sterilne gline (SE 5390 oziroma SE 3506; domnevno je vkop presekal najmanj SE 7370, kar bi ga lahko umestilo že v fazo 2b). Ostala dva vodnjaka (SE 5585/5505 in SE 7814/5587) sta prepoznana šele v sterilnem produ.

Parcela J3

Objekt na parceli J3 je doživel prenovo (**sl. 428, 429**). Nad žganinske plasti in ruševine (SE 7313, SE 7315) v nekdanjem osrednjem prostoru objekta (prostor I) so nasuli tampon iz glinenega melja temno rjave barve (SE 7285). Ta je vseboval številne najdbe. Med njimi je bilo več delov noše (močno profilirana bronasta fibula Almgren 70/73 (**G5379**, **G5378**), močno profilirana bronasta fibula Almgren 68 (**G5375–G5377**); jermenski zaključek noriško-panonske noše (**G5383**); fibula na šarnir s ploščatim in okrašenim lokom (**G5380**) in drugih kovinskih predmetov (bronasta igla (**G5385**); bronast prstan (**G5382**); bronast gumb (**G5384**); bronast ročaj vrča (**G5387**); železen obroček (**G5388**); železna stenska nosilca (**G5391**, **G5390**); bronasta medicinska žlička (**G5386**), ključ (**G5389**). Najdeni so bili tudi polovica jantarnega obročka (**G5393**) in več odlomkov steklenih posod (**G5395–G5398**). Med lončenino so bili najdeni poznopadska sigilata (**G5399–G5404**; dat. 40–150), keramika tankih sten, fabrikat E, okrašena z glavnički (**G5405**; dat. od 30 do konca 1. stoletja), cesarske amfore tipa Dr. 6B (**G5417–G5418**; dat.: od leta 80 do 2. stoletja).

Na jugozahodu je plast segla do nekdanje pregradne stene (SE 7326), na severovzhodu pa do starega zidu SE 7171, ki sta bila v tem času očitno še v uporabi. Na jugovzhodu je SE 7285 segla do stare stene, ki v tem času ni bila več v uporabi. Namesto nje so nekoliko bolj severozahodno postavili nov temelj iz lomljencev (SE 7193 = SE 7243), ki je na jugu segel do obodnega zidu parcele J2. Na tem temelju se je ohranilo še nekaj večjih lomljencev: SE 7200, SE 7182 in SE 7332 (**sl. 429, 428**). Severno od te stene so nato nasuli še plast rjavorumene gline (SE 3682; **sl. 430**), ki je predstavljala novo hodno površino prostora. Na slednjo so nato postavili novo predelno steno, ki je prostor zamejila na severozahodu. Tvorili so jo trije veliki lomljenci (SE 7177, SE 7178, SE 7179). V sredini prostora so ležale tri lise ožgane gline oziroma kurišča (SE 7258, SE 7259, SE 7110; **sl. 430**).



430 Faza 2d, parcela J3. Nasutje SE 3682 s kuriščem. Pogled proti jugu.



431 Faza 2d, parcela J3. Žganina faze 2c v vzhodnem prostoru (SE 7155) in ruševini SE 7298 in SE 7299 ter mlajši zid SE 7193, lomljenci SE 7225, 7193 in 7244 in lomljenci SE 7225. Pogled proti severozahodu.

Na predel med steno SE 7177–SE 7178–SE 7179 in cesto na severozahodu so nasuli tampon iz olivno rumenega meljastega peska z manjšimi kamni (SE 7235; **sl. 429**), ki so ga prekrili s hodno površino iz zbite rdeče ožgane meljaste gline (SE 7260; **sl. 430**). Plast je sočasna s SE 3682 v objektu. Kamni severozahodne stene so delno ležali tudi na tej plasti.

V tej fazi so objekt podaljšali proti jugovzhodu. Tu so vzporedno s temeljem SE 7193 postavili temelj iz večjih lomljencev (SE 7154). Ta predstavlja novo jugovzhodno steno objekta, s katero so dobili še en manjši, jugovzhodni prostor (prostor II). V notranjosti so na starejše plasti postavili še nekaj posameznih lomljencev (SE 7225, SE 7300; **sl. 431, 429**), morda ostanke notranje predelne stene.

Postavitvi sten so površine najprej izravnali s tamponi. Na severozahodnem delu prostora so do nekdanje stene nasuli rjav meljast pesek s posameznimi kamni (SE 7244; **sl. 429**), južno temno rumenorjav prod (SE 7219), severovzhodno pa rumenorjav prod (SE 7156).

Nato so nad SE 7244 ob steno SE 7193 nasuli plast lomljencev (SE 7242), čeznjo pa še plast črnega peščenega melja (SE 7220). Nad njo je nalegla še zaplata rdečerjavo ožganega glinenega melja (SE 7221), ki jo je prekrivala zaplata tampona iz proda (SE 7222).

Vzhodno so nad SE 7156 nasuli tanjše nasutje iz proda svetlo olivno rjave barve (SE 7224), nato ožgano liso peščenega melja s prodom (SE 7223). Nato so na osrednjem delu preko vseh omenjenih plasti nasuli še plast ožganega peščenega melja temno sive barve (SE 7169), novo hodno površino.

Na jugozahodnem delu parcele J3 je v tem času nastal nekakšen trapezoidni prostor (prostor III), ki najverjetneje deluje kot nepokrito dvorišče. Na predel so nasuli temno sivorjav rahel melj z drobnimi kamni, keramiko in ogljem (SE 7153; **sl. 429**), ki se je na jugu naslanjala na severni zid grobne parcele J2 (SE 3604), na vzhodu na zidec SE 7193. Na SE 7153 so se ohranili ostanki kurišča iz ožgane gline (SE 7184, SE 7186).

V plasteh parcele J3 je bilo najdenih veliko odlomkov keramike tankih sten fabrikata E, ki so jih izdelovali med letoma 30 in 150 (**G5450, G5427**). Poleg tega so bili najdeni poznopadski sigilatni krožniki Consp. 20.4 (**G5449, G5426**), ki so jih izdelovali med letoma 30 do prve tretjine 2. stoletja, ter pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa (**G5425**; dat. druga polovica 1. in 2. stoletje), v SE 7169 pa steklena čaša (**G5429**) in steklena skodela (**G5372**). Še vedno so bili prisotni tudi namizna lončenina (**G5453, G5433**) in lokalne skodelice tankih sten (**G5442, G5431**), omeniti pa velja tudi posnetek galskih skled (**G5451**), ki so jih izdelovali šele od 2. stoletja dalje.

Parcela J2 – objekt B


Grobna parcela v tem času že popolnoma izgubila funkcijo (**sl. 429**). Obodni zidovi so sicer še bili vidni. Severni del predela so nasuli z več plastmi. Najprej so nad stare plasti in ruševine (SE 7282, SE 7318 in kamne SE 7355–SE 7377) nasuli siv glinen pesek (SE 7317) in temno sivorjavo plast glinenega peska s kamni (SE 7304), ki so ju prekrili še z rjavim glinenim meljem (SE 7306). Južno pa je ležala zaplata svetlo rumenkasto rjavega glinenega peska (SE 7320).

V teh izravnavah so bili najdeni odlomki lokalne namizne lončenine (SE 7304, SE 7317) in keramike tankih sten (SE 7306, SE 7317), skodelice keramike tankih sten, fabrikata E (dat. 30–150) (SE 7304), poznopadski sigilatni krožniki tipa Consp. 39 (**G5469, G5458**; dat. 50–150); poznopadska sigilatna skodelica Consp. B 3.1 (**G5459**; dat. 30–150), odlomek galske sklede tipa Drag. 29b (**G5460**), izdelane med letoma 40 in 90. Poleg tega pa še manj datacijsko izpovedni odlomki oljenk in amfor.

Na to podlago so na severni del grobne parcele postavili nov objekt – t. i. objekt B (**sl. 432, 433, 429**). Vzdolž notranje strani severnega zidu SE 3604 so postavili tri masivne lomljence (SE 7203, SE 7204, SE 7205), južno pa so ležali še dva večja kamna (SE 7301, SE 7191) in linija lomljencev (SE 7321). Ti kamni domnevno predstavljajo temelje za leseno nadgradnjo manjšega objekta.

V notranjosti tako zamejenega prostora so nasuli plast zbitega rumenorjavega peščenega melja (SE 7190), ki je predstavljal hodno površino te faze. Vanjo so na južnem delu vkopali ovalno ognjišče (SE 3453/3452; **sl. 432**).

Na severni strani objekta je med kamnoma SE 7204 in SE 7203 nalegel temno sivorjav melj s keramiko, ogljem, opeko in kamni (SE 7289). V njej sta bili najdeni pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa z žigom FORTIS (**G5474**; dat. na drugo polovico/konec 1. oziroma v 2. stoletje) ter poznopadska skodelice Consp. 43 (**G5475**).



432 Faza 2d, parcela J2. T. i. objekt B na severnem delu grobne parcele, ki ga sestavljajo lomljenci SE 7203, 7204, 7205, 7191 in hodna površina SE 7190. Pogled proti jugu.

V času uporabe objekta B, ki je bil najverjetneje nekoliko dvignjen nad okolico, so bili starejši zidovi deloma še vidni. Med objekt B in njih so nasuli več plasti ter s tem teren nekoliko izravnali in dvignili skoraj do vrha zidov grobne parcele.

Na vzhodni strani so izven objekta B nad SE 7306, SE 7304 in SE 7282 nasuli temno sivorjavo plast glinenega peska s kamni (SE 7263; **sl. 429**), ki sta ga prekrivala rjav glinen melj z ožgano površino (SE 7261) ter olivno rjav glinen pesek (SE 7262). Celoten predel je nato prekrila še plast olivno rjavega meljastega peska (SE 7245; **sl. 432**), na kateri je bilo ohranjeno kurišče (SE 7185; **sl. 433**).

Na jugozahodni strani objekta B so nasuli temno siv glinen pesek (SE 7309; **sl. 429**), na zahodu pa je nad njo nalegel še sivkasto rjav meljast pesek (SE 7296), ki je deloma že prekril tudi zahodni zid grobne parcele.

V SE 7263 so bili najdeni poznopadska skodelica Consp. 43 (**G5477**; dat. 40–150) in posnetki globokih galskih skled



433 Faza 2d, parcela J2. Objekt B na vzhodnem delu grobne parcele z orisom grobne parcele.

s premazom (G5478–G5479), v SE 7245 pa skodelica keramike tankih sten, fabrikat E, s koleščkanjem (G5486; dat. 30–150).

Kaj se je v tem času dogajalo na južnem delu parcele J2, zaradi mlajših posegov ni znano.

Zahodno, med grobno parcelo in cesto, so v tem času nasuli plast olivno rjavega meljastega peska (SE 7291; sl. 432), nad katerim je ležala plast ožganega glinenega peska (SE 7253).

Vzhodno, na brežini so nad starejšo SE 7319 nasuli temno sivorjav melj s kamni in drobci ožgane gline (SE 7157), ki je še zadnja plast, ki se je naslonila na steno grobne parcele SE 7226. V njej je bil najden Domicijanov sestercij (G5488).

Konec te faze predstavlja več ruševinskih plasti. V zahodnem delu objekta B je na meji objekta nad SE 7190 in SE 7296 ležala ruševina iz oblic (SE 7279; sl. 433, 429). Na južnem delu je nad SE 7190 ležala tudi ruševina iz oblic in lomljencev (SE 7250; sl. 433, 429). Manjša zaplata ruševine (SE 7251) je ležala še zahodno od parcele J2 na SE 7253.

5.2.3 Faza 3: arhitekturne prenove med začetkom 2. stoletja in markomanskimi vojnami

Poplava, ki je konec 1. oziroma začetek 2. stoletja v severnem sektorju poškodovala brežino severne struge Savinje, je prizadela tudi južni del terena (sl. 434). Domnevamo, da sta bila v tem času uničena oba močna zidova, ki sta do takrat varovala brežino na parcelah J8 (SE 5170, SE 5043) in J7 (SE 5706).

Verjetno z omenjenim vodnim dogodkom sovpada tudi razširitev druge, južne struge, ki je prizadela jugovzhodni del izkopnega polja. Voda je ta del terena verjetno spreminjala ves čas, saj se je južna struga, ki je iz smeri današnjega hotela Celeia tekla proti severni, z njo domnevno združila v neposredni bližini nekje vzhodno od izkopnega polja. Povečan pretok vode v južni strugi je odtrgal del rimskih zidov iz 2. faze in cestišča na južnem delu terena. Voda je verjetno v tem času porušila tudi štiri starejše vodnjake (SE 7109, SE 5383, SE 5505, SE 7814), ki so ležali na brežini. Rob brežine je bil na jugu precej strmejši in je deloval odlomljen oziroma posut. V profilu brežine je bilo sicer vidnih več izmenjujočih se plasti ruševine in redukcijsko obarvanega glinenega materiala, kar kaže, da do zasutja te struge ni prišlo naenkrat, temveč postopoma. Zaradi spodkopavanja brežine je prihajalo do občasnega posipanja le-te.

Glede ponovne pozidave v južnem sektorju ni prišlo do tako velikih sprememb kot na severu (sl. 434). Z izjemo parcele J2, ki so ji spremenili funkcijo in nanjo postavili nov objekt, so stari objekti doživeli le malo manjših prezidav in dobili nova tlakovanja. V takem obsegu so delovali vse do velikega požara, ki je prostor zajel v drugi polovici 2. stoletja. Posledica slednjega so obsežne žganinske plasti, ki smo jih zasledili tako na parceli J8 kot na parcelah J5–J3 in zaključujejo fazo 3. Požar morda lahko povežemo z vpadom Kvadov in Markomanov leta 168.

Parcela J8 – Objekt severno od ceste

Na parceli J8 v fazi 3 še vedno delovala stara metalurška delavnica. Objekt se v tem času ni dosti spreminjal. Ni pa

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	Lokacija
G5659	3907	Tiberius (Divus Augustus) (22–30)	as	3203	struktura	3	J5
G5520	3771	Claudius I. (41–54)	dupondij	3914	nasutje	3	J6 in J7, prostor 3
G5747	7208	Claudius I. (Germanicus) (50–54)	as	7111	žganina	3	J3
G5586	3542	Vespasianus (69–79)	as	3243	žganina	3	J5
G5587	3661	Vespasianus (71)	as	3333	žganina	3	J5
G5505	3847	Vespasianus (Titus) (69–81)	as	3874	nasutje	3	med J8 in J7/6
G5749	7200	Titus (Domitianus) (80–81)	as	7111	žganina	3	J3
G5674	3749	Domitianus (81–96)	as	3853	nasutje	3	J4
G5750	7213	Domitianus (85)	as	7111	žganina	3	J3
G5506	3827	Nerva (97)	as	3874	nasutje	3	med J8 in J7/6
G5826	7187a	Nerva (97)	sestercij	7195	sediment	3	J3; Z prostor
G5827	7187b	Nerva ali Traianus (96–117)	sestercij	7195	sediment	3	J3; Z prostor
G5828	7187c	Traianus (98–99)	dupondij	7195	sediment	3	J3; Z prostor
G5845	7214	Traianus (112–114)	as	3290	sediment	3	J2
G5588	3608	Hadrianus (117–138)	dupondij	3243	žganina	3	J5
G5751	7172	Rim. Dominat. Nedoločljiv (2. polovica 4. stoletja)	AE 4	7111	žganina	3	J3
G5748	7202	Galba (68–69)	AE	7111	žganina	3	J3

435 Seznam novcev iz južnega dela terena iz faze 3.



434 Načrt južnega dela terena v fazi 3. Merilo 1 : 500.



437 Detajlni načrt parcel J8, J7, J6 in J5, faza 3. Merilo 1 : 200.



436 Faza 3, parcela J8. Poškodba zidu SE 5170 na brežini. Pogled proti severu.

jasen odnos do brežine, saj je bil, kot omenjeno, zid SE 5170 na brežini v tem času poškodovan (**sl. 436**).

V obcestnem predprostoru so odstranili leseno steno. Njen odtis (interfacijo SE 5471) so zasuli z rjavim peščenim meljem (SE 5470), celoten predel pa prekrili z rjavo meljasto glino z ogljem (SE 5006 = SE 3843), ki je še vsebovala metalurške ostanke (npr. polizdelek fibule Almgren 67/68 (**G5500**), kos taline (**G5501**)). Ta plast se je raztezala tudi na območje brežine, kjer je prekrila starejše plasti SE 5063, SE 5108, SE 5217 in SE 5007, vendar ni več segla do zidu SE 5170. Na severnem delu sta jo prekrili dve peščeni nasutji (SE 5121 in SE 5124). Ob zidu SE 7138 je starejšo SE 5063 prekrila še plast temno sivorjavega glinenega melja s prodniki (SE 5166). V slednjo je bil vkopana jama, zasuta z lomljenci (SE 5168/5167).



438 Faza 3, parcela J8. Pogled na žganinsko plast SE 5228 ob zidu SE 5218. Pogled proti zahodu.

V notranjosti objekta je starejši tampon SE 5108 prekrila tanka plast črne prežgane zbite gline z gruščem (SE 5228; **sl. 437, 438**). Ista plast je nalegla tudi na predelu proti cesti, kjer je prekrila SE 5006. Morda jo lahko povezujemo s požarom, ki zaključuje 3. fazo.

Cesta med parcelama J8 in J7/J6

Na cestišču 3. fazo predstavlja nasutje več prodnatih plasti (SE 3879, SE 3875, SE 5413; **sl. 396: C, D**), ki jim je sledilo še obsežno prodnato nasutje (SE 3874; **sl. 437, 396: C, D**). Na sredini cestišča (SE 3874) sta bili v razmiku 1,2 m ugotovljeni



439 Faza 3. Cesta SE 3874 z 1,2 m razmaknjenima kolesnicama. Pogled proti severovzhodu.

dve, 25 cm in 40 cm široki kolesnici s polkrožnim presekom, globoki do 10 cm (**sl. 439**).

Na južnem robu ceste je pločnik zamejevala večkrat prekinjena linija apnenčastih kamnov (SE 7137, SE 5731; **sl. 396: D**), vzporedna z zidom parcele J6/7 in cestiščem, ki je ležala nad SE 3875.

V cestnih nasutjih te faze so pretežno starejše najdbe. V SE 3874 npr. Nervin as (**G5506**), fibula tipa Gorica (**G5507**), v SE 5413 pa je bila najdena volutna oljenka tipa Loeschcke I ali IV (**G5504**), kakršne se pojavljajo vse do sredine 3. stoletja.

Parceli J7 in J6

V tej fazi je objekt na parceli J6 doživel prenovo notranjosti (**sl. 437**). Po poplavi, ki je na vzhodnem delu odnesla vse plasti nad naplavino SE 5171 iz faze 1d in hkrati tudi močno poškodovala zid SE 5707 ter vzhodni del zidu SE 5043, so se na brežini odložile (ali so z njimi nasuli teren) ruševinske plasti (SE 5809, SE 5089), v katerih se še pojavlja lokalna namizna lončenina iz odpada delavnic. Zahodno so nato južno od zidu SE 5043 (domnevno v tej fazi, morda pa v fazi 4a) nasuli 0,8 m debelo humusno plast s prodom (SE 5070 = SE 5410; **sl. 437**). Ta je z obeh strani zasula tudi zid SE 5072. V njej pa so bili najdeni odlomki različnih amfor (tip Dr. 6B – klasična; tip Aquincum 78 ali mali Dr. 6B), pa tudi talilni lonček. Med zidovoma SE 5072 in SE 5043 je na SE 5070 ležala plast malte (SE 5091), ki je predstavljala novo hodno površino. Pravokotno na zid SE 5043 so nato v SE 5614 vkopali zidec (SE 5589/5215), ki domnevno predstavlja novo vzhodno mejo objekta in hkrati zamejuje prostor v tem času.

Notranji prostori objekta so bili v tej fazi na novo predeljeni z lesenimi stenami (**sl. 437**). Prostor I so podaljšali proti jugu in ga po dolžini predelili na dva dela. Južni temelj so zgradili v dveh korakih (SE 5469 in SE 3539), predelni zid, ki je prostor delil na vzhodni in zahodni del (SE 5438) in se je nadaljeval v liniji starejšega zidu SE 3538, ki je ležal na jugu, pa v enem. Temelja sta bila zgrajena iz lomljencev, vezanih s precejšnjim deležem malte, in visoka približno 0,2 m. Zgornja površina temelja je bila zaglajena z malto. V malti sta bila vidna odtisa tramov pravokotnega preseka (š. 7 cm), ki sta predstavljala osnovo za nadgradnjo iz prepleta narejene stene. Preplet je bil iz obeh strani obdan z malto (SE 3485, SE 3583; **sl. 437, sl. 440**).

Delovno površino za oba zidova je predstavljal starejši tampon SE 5515. Tik ob temelju (SE 3485) sta bili na njem ohranjeni tanki zaplati malte – ostanek gradnje (SE 5511 in SE 5512; **sl. 437**). Na nasutju SE 5515 so zahodno od temelja SE 3438 (prostor Ia) nasuli plast rjavega meljastega peska



440 Faza 3, parceli J7 in J6. Ostanek ometa lesene predelne stene SE 3485. Pogled proti jugovzhodu.



441 Faza 3, parceli J7 in J6. Prostor Ia, s hodno površino SE 3834. Pogled proti jugu.

(SE 3880). Nanj so nasuli še peščen melj (SE 3834; **sl. 441**), ki je segel do vrha temeljev SE 5438 in SE 5469–SE 3539, ter predstavlja novo hodno površino. V to plast je bila na severnem delu prostora vkopana jama za kol (SE 7809/3831).

Vzhodno od temelja SE 3438 (prostor Ib) sta bili nad SE 5515 ugotovljeni dve verjetno sočasni nasutji glinenega peska s koščki oglja (SE 5623 in 5630; **sl. 437**), ki sta ju prekrivali plasti maltnega estriha (SE 5626 in SE 5629; **sl. 442**).




442 Faza 3, parceli J7 in J6. Prostor Ib: nasutji SE 5623 in SE 5630, ki sta ju prekrivali plasti maltnega estriha SE 5626 in SE 5629, presekani z mlajšimi vkopi. Pogled proti jugu.



443 Faza 3, parceli J7 in J6. SE 5484 v prostoru II. Pogled proti severu.

Južno, v zdaj zmanjšanem prostoru II, ki so ga obdajali zidovi SE 5469, SE 3538 in SE 5560, so starejši estrih SE 5516 = SE 5517 prekrili s plastjo temno rjave gline (SE 5489 = SE 5423; **sl. 437**), na kateri je ležal sediment iz meljastega peska s koščki oglja (SE 5484; **sl. 443**).

Južno in vzhodno so stara prostora III in IV povezali v enega (prostor III–IV). Na vzhodnem delu so nad staro hodno površino SE 5520 nasuli plast rumenorjave gline (SE 3708; **sl. 437**), ki je prekrila tudi starejše zidove. Ta plast predstavlja tudi nivo gradnje predelne stene s prostorom Ib (temelja



444 Faza 3, parceli J7 in J6. Prostor V, prekrit z žganino SE 5216, ki prekriva hodne površine SE 5353, 5351, 5352. Pogled proti severovzhodu.

SE 3539). Sočasno so v jugozahodni vogal novega prostora nasuli plast rjavega peščenega melja (SE 3914), ki je prekrila staro SE 5409. Obe plasti je v južnem delu prostora prekrila še plast glinenega melja z manjšimi kamni in ogljem (SE 3709), morda hodna površina.

Južno je, domnevno na brežini izven objekta (južni zid se namreč ni ohranil), nad starejšo SE 5738 ležala olivna peščena ilovica (SE 3858; **sl. 437**).

V prostoru V (vzhodno od zidu SE 3540) so predel med zidovoma SE 3540 in SE 5215 nasuli z več manjšimi plastmi. Starejšo SE 5610 je prekrila plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska s prodniki (SE 5523; **sl. 437**). To je s severa prekrila plast malte, pomešane z rjavo meljasto glino (SE 5353), z juga pa plast svetlo rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska s prodom (SE 5501), ki je ležala tudi nad starejšo SE 5502. Na SE 5353 je z vzhoda nalegla plast svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 5352). Vzhodno je nad njim ležala še plast rjavega mehkega glinenega peska (SE 5351), ki jo je ob zidu SE 5215 prekrila plast črnega melja (SE 5216; **sl. 444**) – žganina.

Nad južnim delom SE 5501 je ležala plast sive gline (SE 5497), ki sta jo je prekrili plasti olivno rjavega glinenega peska (SE 5495 in SE 5494).

Med gradivom v objektu J6–J7 prevladujejo odlomki lončenine, ki se pojavlja od sredine 1. stoletja do sredine 2. stoletja. Med njimi italska keramika tankih sten (**G5521, G5534, G5535**), še vedno se pojavlja tudi lokalna keramika tankih sten (**G5524, G5522**) in lokalno namizno posodje (vrči in fini bikonični lonci (**G5529, G5530**)), ter kuhinjska lončenina (**G5519**). V SE 3914 je bil najden tudi Klavdijev dupondij (**G5520**), v SE 3709 aplika konjske opreme (**G5523**), v SE 3858 pa polovica steklene jagode (**G5524**) in kavelj za preslico (**G5523**).

Med parcelama J5 in J6

V prehodu med objektoma J5 in J6 sta starejšo SE 5648 prekrili ruševinski plasti z lomljenci (SE 5496 in SE 3714; **sl. 437**). V severnem delu je sledila plast črnega peščenega melja (SE 3907), v južnem pa premešana temno rjava zemljena plast s kamenjem, kostmi in opeko (SE 3695). Na severnem delu se je ohranila tudi linija posameznih kamnov (SE 3832), katere funkcija ni znana.

Plasti so razmeroma bogate z najdbami. V SE 3714 so bili najdeni odlomki pečatne oljenke Loeschcke IX ali Xa (**G5543**), ki so jih izdelovali do konca 2. stoletja, namiznega posodja (**G5545**), krožnikov z ravnim dnom – *Soldatenteller* (**G5544**), v SE 3695 pa odlomki skodelic keramike tankih sten (**G5551**), krožnikov z ravnim dnom– *Soldatenteller* (**G5554**), pompejanskih pekačev (**G5555–G5556**), kuhinjskih loncev (**G5557–G5558**), trinožnikov (**G5559**) iz 1. ali 2. stoletja in italske sigilate (**G5549–G5550, G5552–G5553**). Poleg tega pa še jermenski zaključek noriško-panonske noše (**G5547**) in bronasta igla (**G5548**).

Parcela J5

Na parceli J5 je v tej fazi večje prezidave doživel zlasti severni del objekta, v južnem delu pa so zgolj nasuli nekaj novih tlakov.

V južnem predprostoru (prostor IV) so nad staro hodno površino SE 5555 = SE 5561 nasuli plast temno sivega meljastega peska – novo hodno površino (SE 5465; **sl. 437**). V sredini prostora so nanjo nasuli plast rumenkasto rjavega meljastega peska (SE 5411), ki je segal vse do vrha zidu SE 3220 (ki je v temu času še v uporabi). Nanj je nalegla plast rjavega, rahlo sprijetega peščenega melja (SE 5548). Na jugozahodni del prostora so v tem času nasuli še en peščen tampon (SE 5715).

Ta je segel le do linije starega zidu SE 5406, ki pa v tem času najverjetneje ni bil več v uporabi.

Na jugovzhodnem delu so najkasneje v tem času na zid SE 5932 prizidali temelj iz oblic v obliki črke L (SE 5921), ki je bil postavljen na staro hodno površino SE 5918. Ta domnevno predstavlja južno mejo objekta v tem času.

Severno, v prostoru I, hodno površino v tem času predstavlja stara hodna površina z interfacijo SE 3697. Na sredini prostora so nad starim ognjiščem postavili novega (SE 3259) s podlago iz prodnikov (SE 3685) in prežganim kuriščem (SE 3258; **sl. 437**). Vzhodnem od njega je na hodno površino nalegla tanka plast sivega peščenega melja z drobci oglja, (SE 3702 = SE 3707), ki je bila ponekod ožgana (SE 3733, SE 3737). Šlo je za sediment iz časa uporabe prostora.



445 Faza 3, parcela J5. Žganina SE 3243, detajl. Pogled proti severu.

Južno od ognjišča so v SE 3702 na mestu jame starejše faze (SE 3823) izkopali novo jamo podobnih dimenzij in oblike (SE 3701/3700). Severno od nje sta ležali še dve jami za lesena nosilca (SE 3698 = SE 3750/3699 in SE 3748/3747).

Na koncu 3. faze je hodno površino SE 3679 prekrila plast žganine – prežgan glinen melj (SE 3243 = SE 3333; **sl. 437, 445, 446**). Ta plast je vsebovala številne najdbe.

V prostoru II so na staro odpadno plast SE 3910 postavili prečni zidec (SE 3454; **sl. 437**), ki je povezal zidova SE 5819 in SE 3221. V novonastali severni prostorček (**II-s**) so nasuli sloj malte (SE 3449). SE 3449 je prekrila ruševinska plast z žganino (SE 3450; **sl. 447**).

V južnem prostorčku (II-j) pa je nad SE 3910 ležala plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska (SE 3590; **sl. 437**). Cel predel je nato prekrila plast žganine (SE 3304 = SE 3274; **sl. 446, 447**).

Severni predprostor (prostor III) so v tej fazi zazidali in ga predelili na več manjših prostorčkov.

Na zahodnem delu so izkopali širok vkop (SE 5597; **sl. 437**), v katerega so postavili zid iz lomljencev, vezanih z malto (SE 5503), vzhodni del vkopa pa so zapolnili z glinenim meljem (SE 3415), ki so ga na južnem delu nasuli tudi izven vkopa. Ob cesti so pravokotno nanj postavili še en podobno



446 Faza 3, parcela J5. Pogled na objekt z žganino SE 3243. Pogled proti severu.

grajen zid (SE 5372/3203). Dva metra južno od njega so postavili temu vzporeden zid (SE 5370/3207). Oba je na vzhodu povezoval zid (SE 5371/3202). Omenjeni zidovi so zamejevali manjši prostor (prostor IIIa), v katerega so nasuli hodno površino iz glinenega peska s posameznimi manjšimi kamni (SE 3451; **sl. 448**). Temu je sledilo nasutje še enega glinenega nasutja s številnimi živalskimi kostmi (SE 3448; **sl. 449**).

Na območju južno in vzhodno od prostora IIIa so nad starejše hodne površine (SE 5294, SE 5577, SE 5590, SE 5249) nasuli peščen tampon (SE 5437 = SE 5674 = SE 3435). Vanj so vkopali temelj za zid (SE 5537/5439; **sl. 437**), ki se je pod pravim kotom naslanjal na severni obodni zid osrednjega dela objekta (SE 3212). Ta je prostor III predelil še na dva prostorčka: vzhodni t. i. prostor IIIb in jugozahodni t. i. prostor IIIc.



447 Faza 3, parcela J5. Prostor II z maltno plastjo SE 3449, prekrito z žganino SE 3450 in vrhom zidu SE 3454. Južno od njega žganina 3304. Pogled proti jugozahodu.

V prostoru IIIb se je na tamponu SE 5437 oblikovala uporabna površina iz gline (SE 5450). Na njej je ležala zaplata malte (SE 5449). Celoten vzhodni predel so nato zasuli s plastjo rjavega meljastega peska (SE 5426). Severno pa je SE 5450 prekrila svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 5522), ki ga je s severa prekrilo cestno nasutje iz drobno zrnatega peska z večjimi in manjšimi prodniki (SE 5519). Temu je sledilo še eno prodnato nasutje (SE 5508), ki ga je prekrilo še eno podobno nasutje (SE 5475). Vanj je bila vkopana pravokotna jama (SE 5474/5473).

V manjšem prostoru IIIc so na tampon SE 5674 = SE 3435 = SE 5437 nasuli peščen melj z manjšimi kamni (SE 3404 = SE 3389) in podobno plast z drobci malte (SE 3405). Nad SE 5674 je ležala tudi glina (SE 5673). Na njej je bil narejen estrih (SE 5647).

Večina najdb v plasteh faze 3 objekta J5 je datiranih med čas od sredine 1. do konca 2. stoletja. Med temi so skodelice in kozarci keramike tankih sten, fabrikata E (**G5653, G5579, G5580**), ki so jih izdelovali med letoma 30 in 150, poznopadska sigilata: krožniki Consp. 20.4 (**G5567, G5577**), skodele Consp. 43 (**G5683**), krožniki Consp. 39/43 (**G5605**),



448 Faza 3, parcela J5. Prostor III: hodna površina SE 3451. Pogled proti jugozahodu.



449 Faza 3, parcela J5. Prostor III: Pogled na nasutje SE 3448 z živalskimi kostmi. Pogled proti jugovzhodu.

sklede Consp. 44 (G5604), skodelice Consp. 34 (G5573) in skodelice Cosp 43–45 (G5606), ki so jih izdelovali med letoma 40 in 150. V SE 5548 je bil najden tudi odlomek starejše, aretinske skodelice z žigom (G5568; dat. 30–70). Najdeni so bili tudi odlomki galske sklede tipa Drag. 36 (G5607), ki jih datiramo v čas med letoma 70 in 250, odlomki keramike tankih sten (španska skodelica (G5612), kozarec in skodelica fabrikata E (G5608–G5611), ki so jih izdelovali med letoma 30 in 150; krožniki z ravnim dnom – *Soldatenteller* (G5641), enoročajni vrči (G5616), ki so jih izdelovali od 2. stoletja dalje; pečatne oljenke tipa Loeschcke Xa (G5601–G5603), značilne za konec 1. in 2. stoletje. Najdeni so bili tudi odlomki volutnih in reliefnih oljenk (G5565, G5571, G5572). Poleg tega so bili v teh plasteh najdeni trinožniki s cilindričnim trupom (G5648) in trdi fini lonci (G5643–G5646, G5654, G5656), ki so jih začeli izdelovati v prvi polovici 2. stoletja. Omeniti velja še piramidalne uteži (G5619, G5620), več odlomkov stekla (G5595–G5600). Med kovinskimi najdbami so bili prisotni še bronasti žebljički (G5590, G5593), odlomek pločevine (morda ogledalo – G5594), močno profilirana fibula Almgren 70/73 (G5622), bronasta igla (G5623, G5548), trombasta fibula (G5632); gumb konjske opreme (G5633), del tehtnice (G5664); dva zaključka pasnega jermena tip Garbsch R3 (G5547, G5589) in bronast obroč (G5569). Med novci je bil v nasutjih najden Tiberijev as (G5659), v žganinski plasti SE 3243 pa še dva Vespazijanova asa (G5586, G5587) in Hadrijanov dupondij (G5588).


Med parcelama J4 in J5

V tej fazi je med parcelama J5 in J4 na SE 7068 nalegla plast rjavega melja (SE 7063).


Parcela J4

Na parceli J4 v to fazo umeščamo le manjše prezidave znotraj starejšega objekta (sl. 452). Novo fazo predstavlja nasutje tampona (SE 3033; sl. 450), ki je prekrilo celotno notranjost objekta in (delno) tudi starejša zidova SE 7181 in SE 7170. Stene, ki so predeljevale notranjost prostorov med obema zidovoma, so bile slabo ohranjene. Osrednji prostor je na severu zamejevala predelna stena, od katere se je ohranil le plitev vkop (SE 7055).

V novonastalem prostoru severno od te linije sta bila v tampon SE 3033 vkopana dva vzporedna zidca (SE 7050 in SE 7025), ki sta tekla v smeri severozahod–jugovzhod. Severna stena objekta iz tega časa se ni ohranila. Prostor zahodno od SE 7025 so nasuli s peščenim tamponom (SE 7044) za hodno površino iz meljastega peska (SE 7045; sl. 452). Prostor med obema zidcema je prekrila rjava ilovnata plast (SE 7053), na kateri je ležala tanka hodna površina s sledovi oglja (SE 7052). V prostoru vzhodno od zidca SE 7050



450 Faza 3, parcela J4. Severni del objekta z zidovoma SE 7050 in SE 7025 na tamponu SE 3033. Pogled proti jugu.




451 Faza 3, parcela J4. Osrednji prostor: SE 3033, 3853 in 7132, zid SE 7060 in ognjišče SE 3893. Pogled proti jugu.

pa je nad SE 3033 ležala sivkasta plast z malto in prodom (SE 7054).

V osrednjem prostoru so na SE 3033 nasuli olivno rjav meljast prod (SE 7130) in zaplato meljastega peska s prodom (do 4 cm), malto in sledmi oglja (SE 7132; sl. 451). Celoten prostor so nato prekrili s plastjo melja, premešanega z malto (SE 3853), ki je predstavljala novo hodno površino. Plast je na jugovzhodu zamejeval manjši zidec SE 7060. Južno od zidca so na SE 3853 postavili ognjišče. V vkop (SE 3896 = SE 7129) so postavili kamnito konstrukcijo (SE 7128), ki je bila premazana z glino (SE 3897) in na vrhu prežgana (SE 3893).

Severno od zidca je v notranjosti osrednjega prostora na SE 3853 ležala še plast peščenega melja s sledovi oglja (SE 7049). Zahodno od nje pa je ležala rjava ilovica (SE 7074), ki jo je z juga prekrila plast olivno rjavega glinenega peska z lomljenci, opeko in ometom (SE 5412). Na severnem vogalu prostora je ležala plast žganine (SE 3900).

V plasteh faze 3 v objekt J4 je bilo relativno malo najdb. Med njimi so bili odlomki sigilatnih krožnikov Consp. 20.4 (G5668, G5673), pompejanskega pekača (G5678) in pokrova pompejanskega pekača (G5669), amfore Dr. 6B in pečatne



452 Detajlni načrt parcel J4, J3, J2, J1, faza 3. Merilo 1 : 200.

oljenke tipa Loeschcke IX ali Xa (**G5667**). Nekaj je bilo odlomkov stekla (**G5666, G5679–G5681, G5685–5688**) in steklena jagoda (**G5672**). V SE 7054 je bila najdena bronasta fibula z dvema gumboma A. 236 (**G5671**), od novcev pa le as, kovan že v času cesarja Domicijana (**G5674**).

Izven objekta je v tem času brežino prekrivala plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska gruščem (SE 3830).

Vzhodna brežina

Omenili smo že, da je poplava odnesla več vodnjakov, ki so ležali na vzhodni brežini (interfacija uničenja je SE 5973). Vzhodno od parcele J5 je ležal vodnjak (SE 7109/vkop SE 7813; **sl. 453, 437**), ki je bil stopničasto ohranjen, njegova ruševina (SE 7041) pa je zasula novo strugo.

Na brežini pred parcelo J4 so bili uničeni še trije starejši vodnjaki (**sl. 454**). Stopničast vkop za vodnjak (SE 5382) z vencem iz oblic (SE 5383), polnila v vodnjaku (SE 5384, **sl. 455**) in ruševine (SE 5385, SE 5386, SE 3724) so ležali na površini sterilne gline (SE 5390 oziroma SE 3506). Od drugega vodnjaka (vkop SE 5585) so bili ohranjeni le spodnji del venca iz oblic (SE 5505), polnilo iz oblic in gline (SE 5506) ter ruševina (SE 3775). Na dnu vkopa vodnjaka je bila najdena Aco čaša (**G5699**), ki so jih izdelovali v avgustejsko-tiberijskem času, kar nakazuje, da bi vodnjak lahko izhajal celo iz 1. ali začetka 2. faze.

Južno od vodnjaka SE 5505 je bila dokumentirana še ena konstrukcija iz oblic (venec SE 5587/vkop SE 7814), za katero sklepamo, da gre za dno še enega vodnjaka. Pripadajoče polnilo oziroma ruševinske plasti se niso ohranile.


Ugotovljeno dno brežine oziroma struge tvorijo nanosi proda različnih granulacij (SE 3504, SE 5379, SE 5388, SE 5391). Na površini se ponekod pojavljajo lečasti sedimenti temne meljaste usedline (SE 3741, SE 5389) z odlomki rimske lončenine, kosi amfor, tegul in marmornimi bazami (najverjetneje ostankov nagrobne arhitekture iz območja severno od izkopnega polja). Površino dna je nato deloma prekrila ruševina rimskih zidov (SE 3692, SE 3745), vse skupaj pa še debela plast sive gline iz suspenzije (SE 3505), ki je v najnižjem delu vsebovala deloma obdelane kose lesa in vej različnih dimenzij. Sledile so izmenjujoče se plasti ruševinskih posutij iz lomljencev in oblic, ki nedvomno pripadajo bližnji rimski arhitekturi ter glineni obrežni sedimenti iz suspenzije. Od spodaj navzgor so si v zahodnem profilu struge sledile: ruševina v glini (SE 3691, SE 3725), temno peščeno meljasto posutje starejših plasti (SE 3723); glinena plast (SE 3722), posuta plast stare brežine (SE 3721), sledi temno rjava peščena glina (SE 3746) (**sl. 456, 457, 458**).



453 Faza 3, vzhodna brežina. Ostanek vodnjaka SE 7109 na vzhodni brežini. Pogled proti severozahodu.



454 Faza 3, vzhodna brežina. Ostanki vodnjakov SE 5505, SE 5587 in v profilu vidnega SE 5383. Pogled proti severu.



455 Faza 3, vzhodna brežina. Zasutja struge, viden odrezan vodnjak SE 5383, zasut z ruševino SE 3724 ter prekrit s SE 5377 in poznoantično SE 3038. Pogled proti severu.



456 Vzhodna brežina. Zasutja struge, prekrita s poznoantičnim humusom SE 3038 in avstrijsko cesto. Na dnu vidna ruševina z marmornimi bloki SE 3725, nad katerimi so glineni sedimenti SE 3722 in SE 3746, ter ruševinski plasti SE 3723 in SE 3721, kar kaže na postopno posipavanje brežine. Pogled proti severu.



457 Vzhodna brežina. Na dnu korita struge je vidna debela suspenzija rumenorjave barve SE 5401 z večjimi marmornatimi kamni, ki jo je prekrila siva meljasta glina SE 5402. Tej je sledila še rumenkasta meljasta glina SE 5403. Obe je prekril SE 5377 (faza 4a). Pogled proti severu.



458 Vzhodna brežina. Zasuto vzhodno korito. Pogled proti vzhodu.

Med parcelama J4 in J3

V tej fazi je med parcelama J4 in J3 na SE 3033, ki je na zahodni strani segala tudi izven objekt J4 proti jugu, nalegla plast temno sivorjave peščene gline s kamni (SE 7352; **sl. 437**).

Parcela J3

Na parceli J3 v ta čas umeščamo le malo manjših prezidav na jugovzhodnem delu objekta (**sl. 459, 452**).

V osrednjem prostoru (I) ni bilo sprememb.

V jugovzhodnem prostoru (II) so na južnem delu prostora nasuli rumenorjav peščen melj (SE 7161; **sl. 452**), ki mu je sledilo še nasutje zelo temno sivega melja s posameznimi kamni (SE 7194). Nanjo so postavili pregradno steno iz dveh oblic in dveh lomljencev (SE 7192), ki je prostor razdelila na severni in južni del. Na južni del so nasuli plast ožganega glinenega melja (SE 7164). Na tej sta ležali še linearna struktura iz prodnikov (SE 7166 in 7163) in manjša zaplata iz glinenega melja (SE 7165).

V južnem prostoru (III) je bila na staro hodno površino SE 7153 postavljena le struktura iz malte (SE 3464; **sl. 452**). Morda je povezana z dogajanjem na parceli J2.

Med cesto in prostorom I so v tem času na starejšo SE 7260 nasuli plast sivorjavega meljastega peska s posameznimi kamni in drobci oglja (SE 7248; **sl. 452**), ki so ga prekrili še z glinenim peskom, pomešanim s prodom (SE 7236), ki se je raztezal v jugozahodnem delu.

Na konec faze 3 umeščamo žganinske plasti, ki so prekrile skoraj vse prostore na parceli. Prostor I in II sta prekrili črni žganinski plasti (SE 7111 in SE 3375; **sl. 452, 460**), ki sta bili sočasni s SE 3450, SE 3304, SE 3234 na parceli J5 in SE 3900 na parceli J4. Severno od zidca SE 7192 je na SE 3375 ležala še lisa ožganega meljastega peska (SE 3215).

Tudi med cesto in prostorom I je starejše plasti prekrila plast črnega peščenega melja z manjšimi kamni (SE 7196 – sočasna s SE 7111), nad katerim je ležal še glinen pesek sivorjave barve z večjimi lomljenci (SE 7195).

Najdbe izhajajo pretežno iz teh žganinskih plasti. V SE 7111 je bilo najdenih kar pet novcev (**G5757**: Klavdijev as; **G5748**: AE Galba, **G5749**: Titov as; **G5750**: Domicijanov as, **G5751**: AE 4 Rim. Dominat), v SE 7195 pa skupna najdba sprijetih dveh sestercev (1. Nervin (**G5826**); 2. Nervin ali Trajanov (**G5827**)) in Trajanovega dupondija (**G5828**). Med lončenino se pojavljajo skodelice, kozarci in čaše keramike tankih sten, fabrikat E. Med njimi so tudi skodelice ali krožniki, okrašeni z barbotinom (**G5840**), ki jih datiramo med letoma 50/70 in 150, in še vedno tudi keramika tankih sten lokalne izdelave (**G5813**). Med sigilatnim posodjem se pojavljajo poznopadski krožniki tipa Consp. 39 (**G5803–G5807, G5838**) in tipa Consp. 20.4 (**G5800–G5803**). Najdeni so bili tudi krožniki z ravnim dnom (*Soldatenteller*) (**G5844**). Omeniti



459 Tloris objekta J3 v fazi 3. Pogled proti severu.



460 Faza 3, parcela J3. Objekt z žganino SE 7111. Pogled proti jugu.

velja tudi polkrožno skledo, ki posnema sklede galske sigilate (G5816), kakršne so v Galiji izdelovali od konca 1. do 3. stoletja. Najdena je bila tudi skleda s premazom kot recijske čaše (G5815), ki se pojavljajo v 2. in 3. stoletju. V žganini SE 7111 je bil najden tudi odlomek lokalne jajčaste čaše (G5814) iz 2. stoletja. Časovno oprijemljivi so tudi grobi trinožniki (G5822, G5744) in trinožniki s cilindričnim trupom (G5745). Obe obliki so začeli izdelovati v prvi polovici 2. stoletja.

Poleg tega so bili najdeni: noriško-panonska fibula s krilci (G5753), polizdelek ročaja čaše (G5752), železen nosilec (G5759); fibula tipa Almgren 70/73 (G5753; dat. 80–160); bronast žebljiček z masivno kroglasto glavico (G5758); železen nož (G5760) in železen žebelj (G5761), pa tudi tri modrikaste melonaste jagode (G5762–G5764) in več odlomkov steklenih posod (G5765–G5790). Med njimi je več odlomkov rebrastih skodelic (G5770–G5772) iz 1. stoletja, odlomkov kvadratne steklenice (G5782–G5783) iz druge polovice 1. in 2. stoletja in odlomek čaše z vrezanim facetiranim okrasom (G5778) iz 2. stoletja.

Parcela J2

Predel nad nekdanjim objektom B, predel severno od njega, pa tudi nekdanji severni zid grobne parcele so v tej fazi prekrili s plastjo temno sivkasto rjavega glinenega peska s posameznimi oblicami (SE 3290; **sl. 452**). V njem je bilo veliko najdb. Med kovinskimi so bili med drugim najdeni nož z okrašenimi koščenimi platicami (G5855), srebrno ogledalo (G5847), bronast gumb (G5848), bronasta zapestnica (G5846), pa tudi Trajanov as (G5845). Med keramičnimi najdbami so bili najdeni odlomki posnetka polkrožne skodele tipa Consp. 44 (G5865), ki se pojavljajo med letoma 50/70 in 150; posnetki galskih sklede (G5866–G5868) iz 2. in 3. stoletja; poznopadski krožniki tipa Consp. 39/41 oziroma 39/43 (G5860–G5861), skodelica Consp. 43/45 (G5859), Consp. 43 (G5857) in skodelica tipa Consp. B 3.19 (G5858) z žigom, ki je datiran med letoma 40 in 120. Najdeni so bili tudi kozarci tankih sten z mrežastim okrasom (G5862, G5863), kozarci španske keramike tankih sten (G5864), grobi trinožniki in trinožniki s cilindričnim trupom (G5871–G5873) iz 2. stoletja; shrambni lonci (G5869) in amfore tipa Dr. 6B z napisom (G5875) ter Dr. 2-4 (G5874).

Na SE 3290 so na južnem delu parcele postavili nov objekt, ki je bil zaradi mlajših posegov zelo slabo ohranjen. Od njega se je ohranilo le nekaj temeljev. V SE 3290 je bil vkopan temelj iz oblic v smeri V–Z (SE 7266 = SE 7264/7265 = SE 7252; **sl. 461, 462**). Vzporedno z njim je bil južno zgrajen še en podoben temelj (SE 7268 = SE 7229/7267 = SE 7228; **sl. 463**). Ta je bil zagotovo vkopan v starejše plasti (SE 7331 in SE 7282), pripadajoče hodne površine pa se niso ohranile. Oba zidova sta segla čez zahodno mejo starega objekta proti cestišču.

Severno od temeljev je na SE 3290 ležala zaplata ožganega glinenega melja (SE 7206), zahodno pa še zaplata svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 7211). V zahodnem delu



461 Faza 3, parcela J2. Temelj SE 7252 postavljen preko grobnice. Pogled proti jugu.



462 Faza 3, parcela J2. Pogled na temelja SE 7265, 7228 obranjena pod betonsko tehtnico. Pogled proti severozahodu.

so predel nad SE 3290 in SE 7253 prekrivale oblice cestnega nasutja s svetlo olivno rjavim meljem (SE 7209). To je z zahoda prekril še svetlo olivno rjav glinen pesek z drobci opeke (SE 7208).

Vzhodno so na starejšo plast SE 7245 nasuli plast svetlo rumenorjavega peščenega melja s precej lomljenci (SE 7183) in plast zelo temno sivorjavega melja z oblicami (SE 7188). Slednjo je prekrila zaplata zelo temno rjavega peščenega melja (SE 7189), ki je ležala tudi nad SE 3290.

V te plasti so vkopali pravokotno strukturo iz dveh tegul (SE 7199/7198), morda ostanek peči, ki je bila zapolnjena z ožganim glinenim peskom (SE 7197). Prekrivala jo je zaplata rumenega peščenega melja (SE 3677). Ni povsem jasno, ali je bil ta prostor v tej fazi pokrit ali ne. Morda gre le za odprt – dvoriščni del.

V teh plasteh se poleg keramike tankih sten (**G5886, G5887**) in poznopadske sigilate (**G5833, G5888**) pojavljajo tudi trdi kuhinjski lonci (**G5892**), značilni za 2. stoletje.

Na brežini je SE 7157 prekril sivo zelen peščen melj s kamni in ogljem (SE 7158).

Parcela J1

Na zahodnem delu parcele J1 so nad starejšo plast SE 3570 nasuli več cestnih nasutij. Svetlo rjavemu produ (SE 3580) je sledila je plast temno sivkasto rjavega proda (SE 3581; **sl. 452**), tej pa svetlo olivno rjav glinen pesek (SE 3589)



463 Faza 3, parcela J2. Ostanek temelja SE 7228 nad zidom grobne parcele. Pogled proti jugu.

– sediment na cestišču, na katerega so nasuli še več zaplat proda (SE 5911–SE 5909).

Sočasno so na severovzhodnem delu parcele nad 3526 nasuli tampon iz svetlo olivno rjavega zbitega proda (SE 3380), ki se je na severu še naslonil na stari zid grobne parcele SE 7215. V SE 3380 je bil na brežini vkopan vkop v obliki križa (SE 3373/3372; **sl. 464, 465**), zapolnjen z ožganim peščenim meljem z ogljem. Očitno gre za ostanek križajočih se horizontalnih lesenih nosilcev.

Nasutju SE 3380 je sledilo tudi nasipavanje novega cestnega nasutja iz olivno rjavega proda (SE 3334). Tega so na vzhodu zamejili z linijo lomljencev in oblic (SE 3582).



464 Faza 3, parcela J1. Vkop SE 3373. Pogled proti vzhodu.



465 Faza 3, parcela J1. Vkop SE 3373, zasut z ogljem. Pogled proti vzhodu.

5.2.4 Faza 4: nova arhitekturna podoba v zadnji četrtini 2. stoletja in opustitev poselitve

Po obsežnem požaru, ki je prizadel večino objektov 3. faze, je sledila povsem nova pozidava celotnega prostora, ki jo umeščamo v zadnjo četrtino 2. stoletja (**sl. 470**). Nove stavbe praviloma temeljijo na starejši parcelaciji. Zidovi imajo močne temelje iz oblic in se precej razlikujejo od starejših, običajno kakovostnejše zidanih konstrukcij, na katere se občasno naslanjajo. So precej širši od starejših, saj njihova debelina večinoma znaša nad 0,50 m.

Čeprav je opaziti sosledje v pozidavi med posameznimi parcelami (parcela J4 je bila npr. pozidana nekoliko prej kot parcela J5), so zunanji zidovi parcel grajeni vzporedno s sosednjimi, zaradi česar stavbe niso bile povsem pravokotne. Ozke predele med posameznimi parcelami (široki do 1,2 m), so nato praviloma zasuli s kamnitim nasutjem.

Za objekte vzhodno (parcela J5, J4, J3) od ceste je značilno tudi, da imajo ohranjene le daljše stranice (južni in severni



466 Faza 4a. Pogled na parcelo J5 s severa.



467 Faza 4a. Pogled na zidove na parceli J4 s severa.



468 Faza 4a. Pogled na zidove na parceli J3 s severa.



469 Faza 4a. Pogled na zidove na parceli J2 s severovzhoda.

zid), medtem ko povezovalni zidovi niso ohranjeni. To kaže, da masivni temelji predstavljajo okrepljene temelje lesene nadgradnje. Takšno nadgradnjo nakazujejo tudi kamnite baze v tamponskih nasutjih (**sl. 466, 467, 468, 472**).

V notranjosti teh objektov, za razliko od severnega dela, ni zaslediti prestižnih arhitekturnih elementov (hipokavsti, freske). Od vseh objektov je v fazi 4a le objekt na parceli J6/7 dobil tlak iz estriha. Poleg tega je za to fazo značilna številčnost rezidualnih najdb, med katerimi prevladujeta italska sigilata in posode tankih sten iz 1. stoletja in prve polovice 2. stoletja. Najdb, ki jih lahko umestimo v ta čas, je relativno malo in še te so slabo datacijsko oprijemljive, saj se pojavljajo skozi daljše časovno obdobje 2. in 3. stoletja. Med njimi so recijske čaše in njihovi posnetki, čaše gubanke in trdo kuhinjsko posodje (lonci in trinožniki).

Vse to kaže, da je bila funkcija teh stavb drugačna od tistih na severu (**sl. 469, 470, 741**). Kakšna je bila, je težko reči. Morda gre za skladišča ali delavnice, kjer ni bilo veliko drobnih predmetov.

Tudi trajanje uporabe teh objektov se razlikuje od tiste na severu. Če smo na severnem delu v 3. stoletju še sledili številnim prezidavam, so tu slednje prej izjema kot pravilo. Na začetku 3. stoletja so sicer še naredili malo manjših sprememb (faza 4b), do sredine 3. stoletja pa je bil prostor bolj kot ne opuščen (faza 4c). Poselitvi sledimo zgolj na posameznih parcelah (največ parcela J3).

Faza 4a

Parcela J8

Na parceli J8 so starejši objekt, ki je bil očitno uničen v požaru v času 3. faze, ponovno pozidali (**sl. 473**). Najprej so na brežini prek SE 5006 nasuli rjav glinen pesek s prodniki (SE 5005), v katerem se še pojavljajo talilni lončki, severno pa podobno plast s kosi opek (SE 5179). Na meji obeh plasti so postavili nov temelj (SE 5065/5064). Z nivoja SE 5005 so zgradili tudi nov vzhodni zid objekta (SE 5222/5218), s katerim so nadomestili stari zid SE 5221.

V notranjosti nekdanjega objekta so v staro hodno površino SE 5228 vkopali še en temelj za zid (SE 5224/5220; **sl. 473**), ki je tekel pravokotno na SE 5221. Po izgradnji slednjega so predel nasuli s tamponom iz temno rumenorjavega glinenega proda (SE 5246), ki se je še naslonil na zid SE 5219. Nato pa je SE 5246 prekril še tampon (SE 7366), ki je že prekril tudi zid SE 5219.

Na zahodnem delu parcele je izven objekta na SE 7366 in SE 5006 nalegla ruševina iz rjavega meljastega peska (SE 5350; **sl. 473**). Nanjo so postavili nov temelj iz lomljencev in prodnikov (SE 3767; **sl. 472**). Ta je tvoril jugovzhodni



470 Načrt južnega dela najdišča v fazi 4a. Merilo 1 : 500.

Kat. št.	PN	Kovno obdobje in datacija	Nominalna vrednost	SE	Tip SE	Faza	Lokacija
G6175	3502	Rimska republika (2.–1. st. pr. n. št.)	denarij	3240	sediment	4a	J3
G5906	3322	Tiberius (14–37)	denarij	5034	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G5907	3363	Tiberius (22–33)	as	5034	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G5961	3519	Tiberius (35–36)	as	3489	nasutje	4a	J6
G6434	3324	Augustus (7–6 pr. n. št.)	polovičen as	3407	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G5962	3483	Julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68)	polovičen as	3489	nasutje	4a	J6
G6123	3837	Titus (80)	as	5417	žganina	4a	J4
G5908	3413	Domitianus (81–96)	as	5034	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G5591	3666	Domitianus (84–85)	as	3704	struktura	4a	J5
G6066	3564	Domitianus (95–96)	as	3688	polnilo	4a	J5
G6435	3325	Traianus (98–117)	as	3407	polnilo	4b	J5
G6077	3530	Traianus (98–117)	kvadrans	3517	polnilo	4a	J5
G6274	3348	Hadrianus (125–128)	denarij	3432	nasutje	4a	J2
G6176	3423	Hadrianus (125–138)	as	3240	sediment	4a	J3
G5909	3417	Antoninus Pius (138–161)	as	5034	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G5910	3360	Antoninus Pius (Diva Faustina I.) (od 141)	as	5034	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G5911	3361	M. Aurelius (161–180)	sestercij	5034	nasutje	4a	med J8 in J7/6
G6600	7107	Vespasianus (Titus) (72–76)	as	3681	polnilo	4b	J3
G6601	3331	Titus (79–81)	as	3390	nasutje	4b	J3
G6492	3662	Domitianus (90–91)	as	3352	žganina	4b	J4
G6577	5085	Nerva (97)	as	3842	nasutje	4b	J4
G6597	3526	Traianus (103–114)	sestercij	3673	polnilo	4b	J3
G6493	3737	Traianus (99–100)	as	3352	žganina	4b	J4
G6449	3188	Hadrianus (125–128)	as	3225	žganina	4b	J5
G3587	3419	Hadrianus (125–138)	as	3597	nasutje	4b	J3
G6425	3205	Gallienus (265–266)	antoninijan	3088	nasutje	4b	J5
G6494	3733	Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.)	as	3352	žganina	4b	J4
G3502	3496	Domitianus (81–96)	as	3597	nasutje	4b	J3
G6586	3500	Hadrianus (125–128)	sestercij	3597	nasutje	4b	J3
G6583	3498	Hadrianus (125–128)	as	3597	nasutje	4b	J3
G5685	3501	Hadrianus (125–128)	as	3597	nasutje	4b	J3
G6584	3499	Hadrianus (125–128)	as	3597	nasutje	4b	J3
G6770	3279	Caius (Agrippa) (37–41)	as	3022	nasutje	4c	J4, med J3 in J4
G6898	3422	Vespasianus (71)	sestercij	3473	nasutje	4c	J3
G6913	3377	Nerva (94)	as	3185	žganina	4c	J3
G6914	3410	Traianus (98–99)	dupondij	3185	žganina	4c	J3
G6865	7118	Hadrianus (117–138)	as	3049	ruševina	4c	med J3 in J4
G6750	3283	Hadrianus (125–128)	as	3180	žganina	4c	J5
G6793	7155	Hadrianus (125–128)	as	3009	žganina	4c	med J3 in J4
G6974	7167	Hadrianus (125–138)	as	3009	žganina	4c	med J3 in J4
G6915	3381	Hadrianus (125–128)	as	3185	žganina	4c	J3
G6775	3075	Antoninus Pius (Faustina II.) (147–161)	as	3013	nasutje	4c	J4
G6866	3143	Gallienus (267–268)	antoninijan	3049	ruševina	4c	med J3 in J4

471 Seznam novcev iz južnega dela terena iz 5. faze.



472 Faza 4a, parcela J8. Stik temeljev SE 5014, SE 3904 in SE 3767. Pogled proti severovzhodu.

vogal nekega prostora, ki je v celoti ležal izven izkopnega polja (proti severozahodu).

Po izgradnji slednjega (morda pa šele v fazi 4b) so ponovno pozidali celoten obod parcele J8 proti cesti, ki je zdaj segla nekoliko južneje, na cestišče. Nov temelj je bil zelo masiven in grajen iz oblic brez malte (SE 5014; **sl. 472**); na vzhodu se je naslonil na zid SE 7138, na zahodu pa na SE 3767. S severne strani so nanj prizidali še en enako grajen temelj (SE 3906/3905).

V notranjosti vogala SE 5014–SE 3905 so vkopali še jamo za kol (SE 3556/3555).

Cesta med parcelama J8 in J7/J6

Novo nasutje za cestišče je predstavljala plast zbitega proda (SE 3324 = SE 5034; **sl. 396: A, B, C**). Plast je vsebovala večje število novcev (**G5904–G5911**). Najmlajši med njimi so novci Antonina Pija in Marka Avrelija iz druge polovice 2. stoletja.

Na brežini je na južnem delu cestišče in jarek prekrila olivno rjava plast glinenega melja s prodniki in opeko (SE 5160; **sl. 396: A, B**), na severnem pa temno sivkasto rjav glinen melj s prodniki (SE 5126; **sl. 396: A, B**).

Na severnem delu so s te višine nad že zasutim jarkom (SE 5188) izkopali nov obcestni jarek (SE 5029; **sl. 396: A, B**), zapolnjen z več meljastimi polnili (SE 5022, SE 5023, SE 5024, SE 5025, SE 5026, SE 5027, SE 5028). Severno od jarka in ob zidu SE 7138 so nasuli še olivno rjav glinen pesek (SE 5203), ki je predstavljal hodno površino pločnika. To je zahodno predstavljala plast rumenkasto rjavega peščenega melja s prodniki (SE 3477), ki je prekrila starejše SE 5413, SE 5228 in SE 5350 (šele v to plast je bil vkopan zid SE 5014 na parceli J8).

Na južnem delu ceste je SE 5160 ob zidu SE 5043 prekrila še plast olivno rjavega proda in glinenega peska (SE 5157 = SE 5054; **sl. 396: A, B**). V to je bil vkopan nov obcestni jarek (SE 5047), zapolnjen z več polnili (SE 5156, SE 5048, SE 5046 in SE 5165; **sl. 396: A, B**).

Zahodno je bil na južni strani narejen približno 1,2 m širok pločnik iz finega meljastega materiala (SE 3490; **sl. 473**).

V cestnih nasutjih in zasutjih so bili najdeni pretežno starejši odlomki lončenine: odlomki poznopadskega sigilatnega posodja (Consp. 39–41 (**G5934**), Consp. 39 (**G5939**), Consp. B 2.8 (**G5934**), Consp. 43 (**G5927**), Consp. 34 (**G5965**), krožnik Cosp 3.2 (**G5938**) z žigom dat. med letoma 30 in 50), vrč Consp. K (**G5925**), fokajski vrček (**G5928**), skodelica tankih sten španske izdelave (**G5929**), italski kuhinjski pekači in pokrovi (**G5930, G5931, G5949–G5951**), bikonične sklede (**G5941–G5946**); enoročajni vrči (**G5948**); rodoške amfore (**G5954–G5955**) in amfora tipa Dr. 6B (**G5958**) in Aquincum 78 (**G5957**), ki se izdelujejo še do 3. stoletja.

Parcela J6 in J7

Staro arhitekturo na parceli J6–J7 so v tej fazi zelo malo spreminjali. Domnevno v tej fazi so zgradili novi vzhodni zid (SE 5210), ki je povezal klek zidu SE 5072 in zid SE 5043, kasneje pa je bil nadzidan z moderno betonsko konstrukcijo (SE 5105). Nov, masiven zid so postavili tudi na južni strani objekta na temelj iz oblic (SE 3793/3792; **sl. 473**). Preostali del objekta se je razvijal znotraj starejših zidov.



474 Faza 4a, parceli J6 in J7. Zidova SE 3485 in SE 3583 ter estrih SE 3753, na katerem so vidne sledi kurjenja SE 3739 in SE 3738, ter dve jami za kola (SE 3761/3760; 3763/3762). Pogled proti vzhodu.

Prostor Ia so najprej izravnali s plastjo zelo temno rumenkasto rjave gline (SE 3489). Nanjo so vlili približno 1 cm debel, zbit maltni estrih (SE 3753; **sl. 474**). V to površino so zabili dva lesena nosilca premera 10 cm (SE 3761/3760, SE 3763/3762). Na estrihu so se ohranile tudi sledi kurjenja (SE 3739, SE 3738).


Vse skupaj je prekrivala tanka plast zbite gline (SE 3751), ki se je tako kot ostale plasti naslanjala na temelje starejših lesenih sten. Vanjo so ob zahodnem zidu vkopali večjo jamo neznane namembnosti (SE 3919/3731).

V prostoru Ib so nad stari estrih SE 5626-5629 nasuli tampon iz temno sivkasto rjavega peščenega melja (SE 5582 = SE 5583). Na njem je ležala zaplata malte (SE 5581), verjetno ostanek hodne površine. Na južnem delu je tampon prekril še rjav glinen melj (SE 5563), na katerega so nasuli rdečkasto rumen glinen pesek (SE 5545). Na severnem delu je prostor prekrila še plast rjavega mehkega glinenega peska (SE 3565).


Južno, v prostoru II, so prostor prav tako najprej izravnali s plastjo sive gline (SE 3861), nanjo pa položili maltni estrih (SE 5458), ki je segal le do starejše pregradne stene.

Na severni del prostora so postavili dvignjeno ognjišče (vkop 5430). Najprej so postavili zidano strukturo z eno stranico iz prodnikov, vezanih z malto (SE 3886), in zajedo iz opek (SE 3885), nato pa še drugo stranico iz dveh navpično postavljenih kosov tegul (SE 5407). Na dnu je bila temno rjava plast (SE 5408), zamazana z malto (SE 5425). Čeznjo so položili kose opek, ki jih je prekrivala zemljena plast (SE 5354).

Zahodno od ognjišča je estrih prekril temno rjav melj (SE 5432), na katerem se je ohranila še rjava plast gline z dvema opekama (SE 5433).



473 Detajlni načrt parcel J8, J7, J6, J5 in J4, faza 4a. Merilo 1 : 200.



475 Faza 4a, parceli J6 in J7. Temelj SE 3792 in maltni tlak SE 3841, ki sega do starejšega zidu SE 5422. Pogled proti severovzhodu.

Na zahodnem delu prostora III so staro hodno površino prekrili s plastjo peščene gline z ostanki malte (SE 3841; **sl. 475**), nad katero je ležala še plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z gruščem (SE 3754). Vzhodno od nje je na SE 3709 ležala plast rjavega peščenega melja (SE 3766), ki jo je prekrila plast temno rjavordeče meljaste gline (SE 3755).

Južno od zidu SE 3690 (prostor IV) v ta čas umeščamo le ožgano liso (SE 5713), ki se je ohranila na starejši SE 3858.

Na vzhodni brežini pa sta ruševino SE 5089 prekrili še dve ruševinski plasti (SE 5083, SE 5090).

V vseh teh plasteh prevladujejo odlomki starejše lončenine. Pojavljajo se posnetki posod italske keramike tankih sten (**G5971**), odlomki poznopadske sigilate tipa Consp. 34 (**G5969**), namizno posodje (**G5960, G5972, G5973, G5975**), reliefna oljenka Loeschcke I-VIII (**G5970**), rodoška cesarska amfora (**G5974**), pitos (**G5976**). Tudi novčne najdbe so zgolj iz 1. stoletja (**G5961**, **G5962**).

Med parcelama J5 in J6

V medprostoru med objektoma na parcelah J5 in J6 so v starejšo SE 3695 vkopali odpadno jamo premera 1 m s polnilom iz rahlega peščenega melja, oglja, kosti in keramike (SE 5462/5461; **sl. 473**). Južno od nje so nasuli temno siv glinen pesek (SE 5488) ter plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z malto in kamni (SE 3705). To je prekrila plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska s prodniki (SE 3764). Na slednji je ležala plast oglja (SE 3850), ki jo je prekrila plast prežgane prsti (SE 3883). Te plasti predstavljajo delovno površino gradnje novega zidu na parceli J5 (zidu SE 3010).

Po izgradnji slednjega so na severni del medprostora nasuli še rjavo plast peščenega melja z malto (SE 3884), ki je predstavljala novo hodno površino.

Parcela J5

Na parceli J5 so nad stare parcelne meje postavili nove masivne zidove, ki so zamejevali nov objekt (**sl. 473**). Na severovzhodni strani je bil severovzhodni zid prvotnega objekta (SE 3571) nadzidan s širšim zidom iz oblic, vezanih z malto (SE 3010). Ta zid je bil od starejšega širši, zato so mu na vzhodni strani postavili tudi temelj (SE 7145/5524). Na severnem delu je ta zid segel vse do ceste. Tu so temelj delno vkopali v novo nasuto izravnavo meljastega peska olivno rumene barve (SE 3752), delno pa neposredno na plasti uporabne površine prejšnje faze.

Fronta parcele je bil v tej fazi podaljšana tudi proti jugu, kjer je bil zid zgrajen iz lomljencev (SE 3704) in postavljen na starejši zid SE 5421.

Na novo so postavili tudi zahodno mejo parcele. Tudi to zamejuje masiven zid iz lomljencev z globokim, 1 m širokim temeljem iz oblic, vezanih z malto (SE 3758/3112). Na severu je segal vse do ceste, na jugu pa je bil kasneje uničen pri udoru brežine. Zid se je delno naslanjal na starejše zahodne (SE 3396, SE 5820, SE 5503) in južne zidove (SE 5920, SE 5570) objektov iz starejših faz in jih je deloma tudi poškodoval.


Poleg obeh mejnih zidov parcele so v tem času nadzidali tudi staro predelno steno med prostoroma I in II, in sicer z zidom iz lomljencev, vezanih z malto (SE 3242; vkop SE 3578 = SE 3772/3245), ki je bil vkopan v žganino SE 3243 iz faze 3. Ostali prečni zidovi iz starejše faze in zidovi prostorov III in IV so verjetno še ostali v uporabi.

V prostoru I so na plast žganine SE 3243 nasuli plast peska z malto (SE 3351).

Nekdanja prostora IIs in IIj sta bila v tem času znova združena v en prostor (prostor II). Predel so pred gradnjo zidov



476 Faza 4a, parcela J5. Prostor II: nasutje SE 3417. Pogled proti zahodu.



477 Faza 4a, parcela J5. Prostor IIIa: SE 3250, SE 3261. Pogled proti jugovzhodu.

najprej izravnali. SE 3304 v prostoru IIj so nasuli olivno rjavo peščeno glino s posameznimi kamni (SE 3417; **sl. 476**). Podobno plast so nasuli tudi zahodno, izven objekta (SE 5369).

Sočasno so na severnem delu (IIs) staro žganino SE 3450 prekrili s plastjo zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja s prodniki (SE 3439). Čez njo so nasuli še ruševinsko plast zelo temno sivkasto rjavega trdega glinenega peska z malto in kamni (SE 3395).


Nato so celoten prostor II izravnali s plastjo olivno rjavega peščenega melja (SE 3388). To je prekrila ožgana plast peščenega melja rumenorjave barve (SE 3255).

V prostoru IIIa so verjetno še v času gradnje zidu SE 3112 na starejšo SE 3448 nasuli meljast pesek olivno rjave barve (SE 3440). Nad ta tampon so nasuli še eno izravnavo iz glinenega peska z drobci malte (SE 3348), nanjo pa so položili nov tlak iz zbite malte (SE 3250; **sl. 477**). Na tej hodni površini se je ohranil sediment rjavorumenega glinenega peska (SE 3261).

V prostoru IIIc ni bilo sprememb.

Prostor IIIb je ostal odprt proti cesti in je ležal vsaj 40 cm niže od hodne površine v prostoru I. Na starejše plasti (SE 5457, SE 5426, SE 5449) so še pred izgradnjo zidu SE 3010 nasuli tudi omenjeno plast rumenkasto rjavega meljastega peska (SE 3867; **sl. 473**), na kateri je ležala še ena podobna plast (SE 3899). Na vzhodnem delu je bila še plast sivega meljastega peska (SE 3866). Na te izravnalne plasti so nasuli tampon iz rumenorjavega peska (SE 3752). Šele iz tega nivoja so zgradili zid SE 3010.

Nato so v vzhodnem delu prostora postavili pravokotno zidano strukturo iz lomljencev in oblic (170 × 140 cm), vezanih z malto (SE 5566/SE 3305) – domnevno peč (**sl. 478**). Južno od nje je ležalo več manjših zaplat. Na SE 3752 so najprej



478 Faza 4a, parcela J5. Prostor IIIb z izravnavama SE 3867 in SE 3866, na katere je postavljena zidana konstrukcija SE 3305. Pogled proti jugu.

nasuli zaplato svetlo rumenkasto rjavega peščenega melja (SE 3820), ki jo je prekril zelo temno sivkasto rjav meljast pesek (SE 3776), na katerem je ležal še svetlo olivno rjav meljast pesek (SE 3819) in črna ožgana plast (SE 3770). Obe plasti je prekrila še ena peščena zaplata (SE 3765). Na njej je ležala zaplata ometa (SE 3778). V te sedimente so bile vkopane tudi štiri manjše jame za kole (SE 3864/3863, SE 3839/3838, SE 3822/3821 in SE 3785/3784). Vzhodno od peči SE 3305 je ležalo več plasti črne prežgane prsti z odpadki metalurških procesov (SE 3734) in plast ometa (SE 3851).

Južno, v prostoru IV, so hodno površino starejše faze SE 5465 prekrili s peščenim tamponom (SE 3593; **sl. 473**). Na vzhodnem delu so banjo vkopali odpadno jamo (SE 3689/3688, SE 3517). Južno, ob vogalu SE 5921 so nasuli še plast temno rjavega proda (SE 5428).

Na zahodnem delu pa so postavili dva zidca (SE 3245 in SE 5431; **sl. 473**), ki sta zamejevala vogal prostora. SE 3245 je ležal v liniji predelne stene SE 3242, zid SE 5431 pa pravokotno nanj. V tako zamejen prostor so nasuli plast peščenega melja rjave barve z večjimi kamni (SE 3286).

Lončenina, ki se pojavlja v omenjenih plasteh objekta J5 so zlasti starejši odlomki italske sigilate (**G6086–G6093, G5988, G6019–G6021, G6050–G6051, G6071–G6073, G6058–G6060**) in keramike tankih sten (**G6095–G6098; G5989–G6032, G6045–G6045, G6052, G6061–G6062, G6074–G6076**), pojavljajo pa se tudi posnetki galskih sigilatnih skled tipa Drag. 40 (**G6023**), skodele Ritterling 12, jajčaste čaše (**G6100**), ki so jih izdelovali od prve polovice 2. in v 3. stoletju, cilindrični lonci (**G6003**) iz 2. in 3. stoletja, pečatne oljenke Loeschcke XB (**G6049**), ki jih izdelujejo od druge četrtine 2. do 4. stoletja; reliefne oljenke Loeschcke I-VIII (**G5987**) in modenske oljenke tipa Loeschcke IX ali XA (**G6001, G6007, G6031**), ki segajo do konca 2. stoletja. Izpostaviti velja cel lonček, najden v SE 3348 (**G6042**), ki

predstavlja varianto loncev iz 3., 4. in 5. stoletja. V SE 3517 je bil najden tudi Trajanov kvadrans (G6077). V SE 3704 pa Domicijanov as (G5991).

Vzhodna brežina

V fazi 4a je bila vzhodna struga vsaj deloma že zasuta s sedimenti. Ob parcelah J6 in J5 se je do te faze nad staro korito že odložila tudi plast temno rjave peščene gline (SE 5377; sl. 473), ki je verjetno že delovala tudi kot hodna površina izven objektov na parcelah J5 in J6. Ta plast je med drugim prekrila tudi SE 5403 in SE 5402 ter ostanke vodnjaka SE 7109, ki je bil prekrit tudi z zelo temno sivo plastjo melja s kamni in ožgano glino (SE 7059). SE 5377 je vsebovala odlomek poznopadske sigilatne skodelice tipa Consp. 43 (G6109).

Med parcelama J4 in J5 (med zidovoma SE 3113 in SE 3112)

Zid parcele J4 je bil zgrajen nekoliko prej kot zid parcele J5. Nov temelj zidu SE 3113 parcele J4 je bil vkopan v starejšo tamponsko plast (SE 3033), ki se je širila na parceli J4, nanj pa se je že naslonila že omenjena plast meljastega peska (SE 5369; sl. 473), ki so jo nasuli pred izgradnjo zidu SE 3112 parcele J5.

V SE 5369 sta bila najdena kar dva železna stilusa (G6017, G6018), italska sigilata, krožnik z ravnim dnom (G6024) in odlomki skodele, ki posnema galske sklede (G6023).

Parcela J4


Stara zidova SE 7181 in SE 7170 sta v tej fazi nadomestila nova vzporedna zidova SE 3007 (vkop SE 3614) in SE 3113 (vkop SE 3759; sl. 427), vkopana v tampon starejše faze (SE 3033; sl. 481). Iz tega časa se morebitne notranje predelne stene niso ohranile. Bile so bodisi lesene bodisi jih sploh ni bilo.

Po postavitvi zidov so teren v notranjosti parcele izravnali.

V osrednjem delu novega objekta so nad staro SE 3853 nasuli plast rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska (SE 3895; sl. 475), ki je bila na sredini ožgana (SE 7010). Ob ožganem predelu se je ohranila še zaplata svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 5995).

Jugovzhodno so nasuli še plast temno rumenorjavega meljastega peska s prodniki (SE 3891). Severozahodno pa so nasuli plast svetlo olivno rjavega meljastega peska in proda (SE 7046) in zasuli interfacijo stare stene SE 7055 (zasutje SE 5441).

Nato so na severozahodni del nekdanjega osrednjega prostora in južni del nekdanjega severnega prostora nasuli še



479 Faza 4a, parcela J4. Osrednji del objekta: SE 3890, 3892, 3894 in 3895, starejše žganine SE 3900 in SE 3893, ter ognjišče SE 3896 in SE 3897. Pogled proti jugu.




480 Faza 4a, parcela J4. Severni del objekta: SE 3889, SE 3913 in linija kamnov SE 3801 iz faze 4c. Pogled proti jugu.

plast svetlo olivno rjavega mehkega glinenega peska s prodniki (SE 3889). Ta je na severnem delu prekrila tudi zidova SE 7025 in SE 7050.

V osrednjem delu objekta so tla še dodatno izravnali s plastjo rjavega sipkega meljastega peska s prodniki in malto (SE 3890; sl. 480, 475), ki jo je na zahodnem delu ob zidu SE 3007 prekrila še olivno siva premešana plast (SE 3892). SE 3890 je delno prekrila tudi starejši zidec SE 7060, medtem ko je bilo ognjišče SE 3896 še vidno, čeprav ga je prekrila že SE 3895. Na južnem delu prostora so nasuli še temno siv meljast pesek z olivnimi lisami (SE 3894).

Na vzhodnem delu severnega predela objekta so nasuli plast temno rumenorjavega peska (SE 3913; sl. 479, 481). Nanjo so postavili pravokotno strukturo iz lomljencev in opek (SE 5742a). Morda gre za ostanek peči.

Ob zidu SE 3113 so nad SE 3119 nasuli še plast peščene gline (SE 5483). Vanjo so vkopali jamo (SE 5780), zapolnjeno s plastjo rumenorjavega melja (SE 5779). Nad jamo so položili še eno kamnito zložbo (SE 5472b). Južno od nje so med SE 5742a in zid SE 3113 nasuli še plast svetlo olivno rjavega



481 Detajlni načrt parcel J4, J3 in prvi korak preoblikovanja prostora na parcelah J2 in J1 v fazi 4a. Merilo 1 : 200.

čvrstega glinenega peska (SE 5429), ki je bila ponekod ožgana (SE 5482). Severno so nasuli plast svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 5781), ki jo je prekrila plast črnega melja, žganina (SE 5417), na kateri je bila postavljeno ognjišče iz štirih ožganih peščenjakovih plošč (SE 5487).

Na zahodnem delu severnega dela objekta je na SE 3889 ležala plast žganine (SE 5999; **sl. 475**), podobna SE 5417. Na njej so se ohranile tanka plast roza malte (SE 5767), plast rdeče do rumenorjave gline (SE 5766) in plast rumenorjavega sipkega meljastega peska (SE 3865).

Na **južnem delu** objekta so na starejše plasti nasuli plast sive meljaste gline (SE 5452) in plast zelo temno sivorjavega glinenega melja s kamni, kosi opek, ožgano glino in drobci malte (SE 7202).

V SE 5452 so vkopali večjo jamo (SE 7167), zapolnjeno s temno rjavim meljem z drobci oglja, ki je prekrila tudi širšo okolico (SE 5404). Ob južni rob vkopa so postavili manjši zidec (SE 5451), zahodno pa še enega (SE 5456), ki je ležal pravokotno na SE 5451. Oba sta bila zelo slabo ohranjena, zato njuna funkcija ni znana.

V omenjenih plasteh prevladujejo zlasti starejše najdbe (italska sigilata, lonci, vrči, vaze, trinožniki ...). Med mlajše najdbe umeščamo posnetek galske sklede (**G6112**), ki so jih izdelovali med začetkom 2. in v 3. stoletju. V žganini SE 5417 je bil najden tudi Titov as (**G6123**).


Med parcelama J4 in J3 (med zidovoma SE 3008 in SE 3007)

Na predelu med parcelama J3 in J4 je na starejši tampon SE 3033 nalegla ruševina zidu SE 7171 (SE 7354). Nanjo je bil postavljen nov zid parcele J3 (SE 3008). Jugovzhodno, na brežini se je v vmesnem pasu ohranila še plast kamnov (SE 3800).

Parcela J3

Tudi na parceli J3 so namesto starega postavili nov objekt (**sl. 481**). Ob rušenju starega objekta so v nekdanjem prostoru I nasuli tampon iz rjavega glinenega peska (SE 3618; **sl. 482**). Severozahodno od nekdanjega objekta so nasuli debelo plast peščene gline temno olivno rjave barve (SE 3240), v kateri je bil najden Hadrianov as (125–138) (**G6176**) in denarij Rimske republike (**G6174**), pa tudi fibula tipa Almgren 70/73 (**G6177**). To plast je prekrila še žganinska plast (SE 7065). Sočasno izravnavo na jugozahodnem delu (III) predstavlja na SE 7153 nasuta plast rumenorjavega peščenega tampona (SE 3601 = SE 3461).

Izravnavam je sledila gradnja novega objekta. Na severnem delu so zgradili zid SE 3008, ki je bil delno vkopan (vkop SE 3615), delno pa postavljen na starejši zid SE 7171 in njegovo ruševino (SE 7354). Na severnem delu je segel vse do ceste, južno pa na brežino. Južno mejo parcele domnevno predstavlja zid SE 3026 (vkop SE 3424), ki je dal objektu nove gabarite. Vanj so vzidali tudi odlomki starejše lončenine (**G6189, G6191–G6192**) in tudi posnetek recijske čaša (**G6190**), ki so jih izdelovali v 2. in 3. stoletju. Ta zid na svojem vzhodnem delu tvori vogal z enako grajenim zidom SE 3239, ki je usmerjen proti jugu in je del parcele J2.



482 Faza 4a, parcela J3. Tamponsko nasutje SE 3618. Pogled proti jugovzhodu.

Sočasno z obema zidovoma so v notranjosti parcele J3 postavili tudi novo predelno steno med prostoroma I in II, zgrajeno iz lomljencev in opek (SE 3498), ki je sicer slabo ohranjena.

Na novo so postavili tudi predelno steno med prostoroma I in III (SE 3675). Pred izgradnjo slednje so na tampon SE 3601 v prostoru III najprej nasuli plast temno rjavega mehkega meljastega peska s prodniki (SE 3595), ki se je na jugu že naslonila na zid SE 3026. V plasti je bilo več kovinskih najdb. Med njimi fibula tipa Almgren 69 (**G6220**); trakasta pinceta (**G6221**), del noža (**G6223**), pokrov cilindrične kozmetične posodice (**G6225**). Najdena je bila tudi pečatna oljenka tipa Loeschcke IXA (G6226), odlomki italske sigilate (**G6227**), ter različni lonci (**G6229, G6231**).

Šele z nivoja SE 3595–SE 3240–SE 3618–SE 3602 so nato zgradili novo predelno steno (glej fazo 4b).

V prostoru III so nato na hodno površino SE 3595 postavili konstrukcijo iz ploščatih kamnov in tegul (SE 3596; **sl. 483**), ki je ležala nad ožgano liso (SE 3600). V SE 3595 je bila vkopana tudi jama (SE 3599/3598). V južnem delu prostora pa je bila že z višine tampona SE 3601 vkopana podolgovata jama (SE 3612/3611). V njej so bili najdeni odlomki lončenine: shrambni lonec (**G6238**), sigilatni krožnik tipa Consp. 20.4 (**G6234**; dat. do leta 160), galska skleda Drag. 35/36 (**G6235**; dat. 60/70 do 140/150); kozarec keramike tankih



483 Faza 4a, parcela J3. Prostor III: hodna površina SE 3595, na katero je postavljena konstrukcija SE 3596 in jama SE 3599/3598. Pogled proti jugu.

sten z mrežastim okrasom (G6236; do leta 150), volutna oljenka (G6233; dat. do zač. 3. stoletja) in vrč (G6237), ki so jih izdelovali v 2. in 3. stoletju.

Severno, v prostoru I, so po postavitvi predelne stene SE 3675 na sredino prostora postavili novo kvadratno kurišče z glinenim premazom (SE 3616) in podlogo iz oblic (SE 7071/vkop SE 7112). Tampon SE 3618 so nato prekrili z glineno hodno površino (SE 3617). V njej je bil najden odlomek galske sklede Drag. 29 (G6296) ter namizno-kuhinjskega lonca (G6197), značilnega za 2. in 3. stoletje.

V prostoru II so na južnem delu prek starejših plasti SE 7164 in SE 7166 nasuli rjav melj s posameznimi kamni (SE 7147), na katerega so postavili tri manjše kamnite strukture (SE 7150, SE 7151, SE 7152), nad starejše strukture SE 7225–SE 7300 pa še eno večjo strukturo iz lomljencev (SE 7146). Nato so na severni del prostora II nasuli plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska (SE 3241). Plast SE 3241 je vsebovala številne odlomke starejše lončenine (G6205–G6216), pa tudi talilne lončke, odlomek reliefne posode ali kipa (G6217) in fibulo v obliki ptičje glavice (G6200).

Severno so nasuli še manjšo plast rumenega proda (SE 3364), na kateri je ležal še en večji lomljenec (SE 3672). Vzhodno, na brežini, se je v tem času odložila ruševinska plast (SE 3431).

Med parcelama J2 in J3

Med zidovoma SE 3019 in SE 3026 je delovno površino tvorila plast temno olivno sive peščene gline s kamni (SE 3438), ki je prekrila starejši SE 3290 in SE 3464. To pa je prekrivala plast z malto (SE 3419).

Parcela J2

Na parceli J2 sledimo dvema korakoma urejanja prostora. Prva predstavlja pripravo terena in nasipavanje izravnav, šele nato je sledila gradnja novega objekta.

Zahodni in južni del (SE 7208 in SE 3290) starega objekta so najprej izravnali s temno sivorjavim meljastim peskom (SE 3312, sl. 481). Gre za plast, ki se je nabirala tudi na območju obcestnega jarka in je delno prekrila tudi prodnato nasutje za cesto (SE 3380). Prekrila pa je tudi obe grobnici in tudi temelj SE 7252 = SE 7265 ter segla tudi na parcelo J1.

Tik ob zahodnem robu izkopnega polja so nad SE 3312 nasuli olivno sivo glino z večjimi živalskimi kostmi in kosi opeke (SE 3458), to pa so prekrili s temno olivno rjavo glino z večjimi lomljenci (SE 3354). SE 3354 so delno prekrili še s temno sivorjavo peščeno glino s kamni in opeko (SE 3353).

Na severovzhodnem delu je SE 3353 prekril črn prežgan melj (SE 3443). Na slednjem se je ohranila zaplata malte (SE 7207). Nanjo in na SE 3312 so postavili polkrožno suhozidno strukturo iz lomljencev, ki so jo v osrednjem delu zasuli s svetlo olivno rjavim meljastim peskom (SE 3468, SE 3465; interfacija – SE 3469; sl. 484). Funkcija strukture ni znana.

Med strukturo in zid SE 3019 so nato nasuli še plast rjavega glinenega peska s fragmenti opeke in kamni (SE 3432).

Južno je bil zid s temeljem SE 7228 morda nekaj časa še v funkciji. Južno od njega se je nad SE 3312 odložila tudi zaplata prežgane gline (SE 3391). Prekrili so jo s plastjo zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3445), ki je sicer močno podobna SE 3312. Slednjo je prekrila še plast črnega melja (SE 3421), ki je že prekrila tudi temelj SE 7228. Zid nad njim so torej podrli.

Šele odložitvi omenjenih plasti je sledila gradnja novih zidov parcele J2, za katere delovni površini predstavljata plasti SE



484 Faza 4a, parcela J2. Polkrožna struktura SE 3465. Pogled proti jugozahodu.



485 Faza 4a, parcela J2. Nasutje SE 3296. Pogled proti jugu.

3432 in SE 3312. Na mestu nekdanjega severnega zidu 3604 so postavili nov zid v smeri vzhod–zahod (SE 3425/SE 3019; **sl. 486**), ki je bil na brežini pravokotno vezan z zidom, ki je nad starim zidom SE 7226 tekel proti jugu (SE 7626/SE 3429). Zid je ležal en meter južno od zidu SE 3026 parcele J3. Nanj se je z juga naslanjal še en zid (SE 3779/SE 3239), vzporeden zidu SE 3429. Razdalja med slednjima je 0,3 m.

Čeprav je možno, da so zidova SE 3019 in SE 3026 gradili hkrati, pa to ne velja za zidova SE 3429 in SE 3239. Po izgradnji zidu SE 3429 so vzhodno od njega nasuli plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z lomljenci in veliko najdbami (SE 3678). Šele v to plast so vkopali zid (SE 3239), zato je možno, da je tudi zid SE 3019 nekoliko starejši od zidu SE 3026.

Južni zidovi objekta J2 se zaradi mlajših posegov niso ohranili. Morda kot ostanek kakega zidu lahko prepoznamo večji lomljenec (SE 7305), postavljen na SE 3312. Poleg tega je na SE 3312 blizu jugozahodnega kota ležala tudi linija apnenčastih kamnov (SE 7187; **sl. 486**), vezanih z malto.

Morda k temu objektu sodi tudi ostanek temelja iz oblic (vkop SE 3411/zid SE 3410), najden na zahodnem delu izven starega objekta (nad temeljem SE 7228). Vkopan je bil v SE 3421.

V severnem delu parcele so na delovno površino SE 3432 nasuli tamponsko plast iz olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska (SE 3369 = SE 3116). Tega je prekrila ruševinska plast z malto (SE 3230), ki se je odložila tudi na predelu med parcelama J2 in J3 in je nastala po opustitvi objekta. Na vzhodu je ležala še ena ruševinska plast črnega mehkega melja z lomljenci iz opek (SE 3418).

Južno so nad izravnavo SE 3354 nasuli plast zelo temno sivkasto rjave peščene gline (SE 3296; **sl. 485, 486**), ki so jo prekrili s plastjo zelo temno sivorjave peščene gline (SE 3272), na jugozahodni strani pa z obsežnim nasutjem iz večjih oblic nepravilne oblike (SE 3311). Neposredno nad njimi je ležalo mlajše nasutje iz lomljencev in oblic (SE 3297).

V omenjenih plasteh so se, poleg starejših odlomkov lončenine, pojavljale galske sklede: Drag. 35 (**G6235**), odlomek nogice sklede Drag. 18/31 (**G6271**), ki so jih izdelovali do leta 200, Drag. 36 (**G6341**), Drag. 37 (**G6255**) in njihovi posnetki (**G6369**) ter posnetki skled tipa Drag. 44 (**G6347**). Originale so izdelovali med letoma 70 in 250, posnetke pa lahko še nekoliko kasneje. Poleg tega so v plasteh najdene tudi recijske čaše (**G6346, G6367**) in njihovi posnetki (**G6368**) ter odlomki čaše gubanke (**G6357**), ki so jih izdelovali v 2. in 3. stoletju. Pojavljajo pa se tudi odlomki amfore z ravnim dnom (**G6356**), značilne za 2. in 3. stoletje, amfore tipa Aquincum 78, ki so najpogostejše v 2. in 3. stoletju, čeprav so jih izdelovali že prej (**G6373**), kuhinjska keramika iz 2. in 3. stoletja (**G6309–G6311**) in odlomki oljenk tipa Loeschcke IB (**G6363**) in Loeschcke IC (**G6284**), ki so jih izdelovali do sredine 3. stoletja.

Parcela J1


Tudi južno od parcele J2 lahko sledimo dvema korakoma urejanja prostora. V prvega umeščamo izravnalna nasutja (**sl. 481**). Že omenjena izravnava SE 3312 se je raztezala tudi preko predela južno od parcele J2, kjer je prekrila vse starejše plasti (SE 3380, SE 3334) in je bila debela do 0,3 m.

Ob cestišču sta bili na SE 3312 dokumentirani tudi dve ožgani lisi nepravilne oblike (SE 3573; **sl. 487**). Predel nad njima so prekrili s plastjo temno rumenkasto rjavega peščenega melja (SE 3530), ki ji je sledilo nasutje prežganega meljastega peska z odlomki lončenine (SE 3379; **sl. 488**). SE 3379 je delno prekrival olivno rjav meljast pesek z ožgano površino (SE 3531 = SE 3385). Podobna plast temno rumenkasto rjavega peska s posameznimi kamni (SE 3536) je severno ležala neposredno nad SE 3312.

Zahodno (na predelu cestišča/pločnika) je bilo v SE 3312 zabitih 5 količkov, od katerih imajo štirje okrogel presek (SE 3543, SE 3544, SE 3545, SE 3547), eden pa trikoten (SE 3546).

Naslednji korak preurejanja prostora predstavlja nasutje temno sivega meljastega peska (SE 3302), ki je prekril vse starejše plasti na tem predelu (**sl. 486**). V to plast so vkopali jamo za kol (SE 3529/3528). Polnilo jame je prekrivala leča temno rdečkasto rjavega meljastega peska (SE 3533). V SE 3302 je bil vkopan tudi manjši plitev jarek ovalne oblike (SE 3320/3319).

Nad SE 3302 sta ležali še linija posameznih lomljencev (SE 3541; **sl. 488**), ki zamejuje linijo ceste, in zelo temno siv



486 Detajlni načrt parcel J4, J3 in drugi korak preoblikovanja prostora na parcelah J2 in J1 v fazi 4a. Merilo 1 : 200.



487 Faza 4a, parcela J1. Ožgane lise SE 3573. Pogled proti severozahodu.



488 Faza 4a, parcela J1. Linija lomljencev SE 3541 na SE 3312, ter plasti SE 3379 in SE 3531. Pogled proti jugu.

peščen melj z ogljem in najdbami (SE 3350; **sl. 486**). Na vzhodnem delu je SE 3302 prekrila plast črnega mehkega meljastega peska (SE 3365).

Južno je na brežino nalegla plast zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja z drobci opeke (SE 3349; **sl. 486**).

5.2.4.2 Faza 4b

Naslednji korak poselitve pomeni postopno opuščanje nekaterih predelov. Sledi te faze so na večjem delu terena skromne. Izvedli so le nekaj prezidav (**sl. 489**).

Parcela J8

Na parceli J8 ni ohranjenih sledi iz te faze.

Cesta med parcelama J8 in J7/J6

Novo fazo obnove cestišča predstavljajo nova nasutja cestnega tampona (SE 5127, SE 5033, SE 5135; **sl. 396: A, B**), ki so se ohranila le na severovzhodnem delu. V tej fazi so obnovili jarek na severni strani ceste (SE 5032), v katerega so postavili večji kamen (SE 5030). Ta je morda predstavljal novo mejo pločnika. Jarek in kamen je nato prekril temno sivkasto rjav glinen pesek s prodniki (SE 5031). Zahodno je bil nov obcestni jarek (SE 5202/5201; **sl. 396: A, B**), vkopan v SE 5203.

Na južnem delu ceste je bil stari jarek SE 5047 že povsem zasut. S tem posegom so razširili vozišče skoraj do severne fronte parcele J6–J7. Nad zadnji dve polnili (SE 5046, SE 5165) so nasuli glinen pesek (SE 5045; **sl. 396: A, B**), ki je predstavljal hodno površino novega pločnika. To so prekrili še z izravnavo cestišča iz meljaste gline (SE 5044), na kateri se je ohranila plast ometa (SE 5042).

Zahodno je na starem cestišču nastal sediment temno rjavega mehkega glinenega peska s prodniki (SE 3783; **sl. 490**).

Parcela J6 in J7

V tej fazi je objekt na parceli J6–J7 doživel nekaj prezidav, ni pa povsem jasno, v kolikšnem obsegu je še deloval (**sl. 490**). Ostaline te faze so namreč skromno ohranjene, nekateri zidovi so bili (kasneje?) izropani. Zahodni zid SE 3561 je bil na severnem delu (roparski jarek SE 5655/zasutje SE 5723) odstranjen.

Na južnem delu so v tej fazi objekt podaljšali proti južni brežini. Najprej so nasuli rjav glinen melj s prodniki (SE 3854), ki je na brežini prekril starejši SE 5377 in SE 3858. Nato so vzhodni zid SE 3540 podaljšali s prizidkom iz oblic in malte (SE 5710/5709; **sl. 490**). Iz jugozahoda so nanj prizidali še temelj iz oblic in malte (SE 3716; **sl. 491**), ki je zamejeval mejo objekta proti jugu.



491 Faza 4b, parceli J6 in J7. Temelj SE 3716 in SE 3854. Pogled proti severovzhodu.



492 Faza 4b, parceli J6 in J7. Maltni tlak SE 5458 iz faze 4a, presekan s temeljem SE 3920. Pogled proti severozahodu.

Stari južni zid objekta (SE 3792) v tem času verjetno ni bil več v uporabi. Na severno stran slednjega so nasuli plast zelo temno sivorjavega glinenega melja (SE 3712), ki jo je prekrivala ruševinska plast peščenjakovih lomljencev in gruščа (SE 3710).


Nekdanji prostor II so z novim temeljem iz oblic, vezanih z malto (SE 3920; vkop SE 5420), in nanj postavljenim zidom (SE 3790; **sl. 492**) razdelili na severni in južni del. Na obe strani zidu so nato nasuli plast malte (SE 3584), ki je na južni strani segla do starega zidu SE 3560.

Na severnem delu so nato celoten predel nekdanjih prostorov Ia in Ib in II prekrili še z maltnim tlakom (SE 3494 = SE 3467 = SE 3719; **sl. 491**). Ta je delno prekril tudi zidove stare SE 3540, SE 3484, SE 3485, SE 3583 in roparski jarek SE 5655/5723, vendar plast ni segla preko oboda starega objekta.

Na cesti pred parcelo J6–J7 so na zahodni rob pločnika SE 3490 postavili zid (SE 3486). Ni jasno, ali je ta povezan z morebitno razširitvijo parcele J6 na cesto ali gre za del cestišča.



489 Načrt južnega dela terena v fazi 4b. Merilo 1 : 500.



490 Detajlni načrt parcel J8, J7, J6 in J5, faza 4b. Merilo 1 : 200.

Med parcelama J6 in J5

Med parcelama J6 in J5 se je odložilo več ruševinskih in zemljenih plasti s pretežno starejšimi najdbami. Nad staro plast malte SE 3884 je nalegel olivno rjav glinen pesek (SE 3849). Slednjega je prekrivala še ena plast malte (SE 3848). Nad njo sta ležali dve zaplati temno sivorjavega glinenega peska (SE 3847, 3563).

V osrednjem delu je SE 3764 najprej prekrila ruševina (SE 3680), to pa več plasti malte (SE 3586, SE 3564) in premešane zemljene plasti (SE 3585).

V južnem delu sta si sledili dve nasutji črnega meljastega peska z drobci malte (SE 3591) in podobna plast z večjimi lomljenci (SE 3559).

Parcela J5

Na parceli J5 so v prostor I nasuli nov tampon iz meljastega peska olivno rjave barve (SE 3088 = SE 3321; **sl. 490**). Na njem se je na severnem delu prostora ohranil temno sivorjav peščen melj (SE 3276), najverjetneje sediment na hodni površini.

V prostoru II so na sredino prostora postavili zidano strukturo v obliki črke L, sestavljeno iz kamnov, vezanih z malto (SE 3179 = SE 3223 = SE 3256; **sl. 490**), ki se je na zahodu naslanjala na zid SE 3112. Njena funkcija ni znana. Vzhodno od strukture SE 3179 sta bili v staro plast SE 3255 ob nekdanjem zidu 3221 vkopani jami za kola (SE 3408/3407 in SE 3414/3413).

Na skrajni južni del prostora II so nasuli plast temno olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska z opekami, malto in kamni (SE 3222), severni del prostora pa so prekrili s plastjo temno sivorjavega melja z veliko najdbami (SE 3277).



493 Faza 4b, parcela J5. Prostor IIIc: na starejših plasteh SE 3250 in SE 3261 ležeče plasti SE 3225, SE 3251 in 3252. Pogled proti vzhodu.



494 Faza 4b, parcela J5. Prostor IIIb: plast žganine SE 3381 na hodni površini SE 3736. Pogled proti vzhodu.

Plast je segla tudi preko zidca 3397 v vzhodni del nekdanjega prostora IIIc (do zidu SE 5439).

Ta prostor so po nasutju SE 3277 znova obzidali z dvema novima zidovoma. Na jugu so ob nekdanji zid SE 3397 postavili nov nizek zid (SE 5373/3398; **sl. 490**), ki je na severovzhodni strani tvoril vogal s še enim z zidom (SE 3773/3166). Nato so nasuli novo hodno površino, ki jo je predstavljala plast malte (SE 3287).

Zid 3166 je v tem času najverjetneje zamejeval tudi vzhodno stran prostora IIIc. Tu sta se na starem estrihu SE 3250 ohranili dve plasti prežganega peščenega melja (SE 3225, SE 3251; **sl. 487, 490**) in lisa rdeče prežgane gline (SE 3252).

Vzhodno, v prostoru IIIb so nasuli novo hodno površino, ki jo predstavlja rjav peščen melj (SE 3736). Prekrila ga je plast žganine (SE 3381; **sl. 494**) s številnimi kovinskimi najdbami (**G6454–G6463**).

Tudi v teh plasteh so bili najdeni pretežno starejši odlomki, ki jih umeščamo v čas 1. in prve polovice 2. stoletja (sigilatna skleda Ritterling 12 (**G6442**), odlomki poznopadske sigilate (skodelica tipa Consp. 43 (**G6436**), krožnik Consp. 39 (**G6441**), krožnik z žigom (**G6430**) ter kozarci keramike tankih sten (**G6443–G6444, G6431**), padske melnice tipa Dramont D2 (**G6446**) in kuhinjskega in namiznega posodja.

Poleg omenjenega so bili najdeni posnetki galskih skled tipa Drag. 37 /40/44/29a (G6466), ki so jih proizvajali od konca 1. do 3. stoletja. V SE 3277 je bil najden tudi odlomek posnetka afriške sigilate tipa Hayes 44/45 (G6445). Originalne posode tega tipa so izdelovali med letoma 230 in 350.

Poleg tega so bili na parceli J5 najdeni tudi novci: polovičen Avgustov as (G6434), Trajanov as kovan med letoma 98–117 (G3407), in Gallienov antoninijan, kovan med letoma 265–266 (G6425).

Med parcelama J4 in J5 (med zidom SE 3113 in SE 3112)

Na predel med zidovoma SE 3113 in SE 3112 so najprej nasuli meljast pesek temno rumenorjave barve (SE 3901; **sl. 490**), nato pa peščen melj s precej večjimi kamni (SE 3167). V obeh primerih gre za ruševinski plasti. V SE 3167 so bile najdene: pečatna oljenka VIBIANI (G6483; dat. druga polovica 1. in 2. stoletje.); galska sigilatna skleda tipa Drag. 31 (G6488) in Drag. 37 (G6489; dat. 70–250) in amfora Haltern 70 (G6491). V SE 3901 je bilo veliko odlomkov okenskega stekla (G6475–G6482).

Parcela J4

V severnem delu parcele J4 so na starejše plasti (SE 3865, 3889 in SE 7052) nasuli plast temno sivorjavega meljastega peska z lomljenci (SE 3842; **sl. 497**). Nanjo je nalegla črna žganinska plast glinenega peska (SE 3352 = SE 3051), ki je prekrila tudi celoten osrednji del stavbe (**sl. 495**). Nanjo so približno na sredini območja postavili oglato ognjišče iz žgane gline (SE 3971/3363; **sl. 496**), obdano z dvema zidcema (SE 3794), s kamnito podlago (SE 3825) in s predprostorom (SE 3833; **sl. 497**).

Severozahodno so nad SE 3352 nasuli še plast temno olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska (SE 3378; **sl. 497**),



495 Faza 4b, parcela J4. Plast SE 3352, kurišče SE 7160 in plast SE 3845. Pogled proti jugovzhodu.



496 Faza 4b, parcela J4. Ognjišče SE 3363. Pogled proti jugozahodu.

ob severovzhodni steni pa se je raztezala plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska (SE 3370).

Na južnem delu je SE 3352 prekrila tudi podobno črno žganinsko plast (SE 5455; **sl. 497**), ki se je čez starejše plasti odložila v tem času. Nanjo so postavili manjše ognjišče (SE 7176/7160, 7144; **sl. 495**), ob katerem se je ohranila plast oglja (SE 5500).


Na SE 5455 so z jugovzhoda nasuli še plast temno rjavega peščenega melja z gruščem (SE 3845; **sl. 495**), ki se je spuščala proti strugi.

V omenjenih plasteh je bilo relativno veliko najdb, ki so pretežno starejše (italska sigilata, keramika tankih sten, pekači, trinožniki, namizno posodje), pa tudi posnetki recijskih skled (G6526), ki so jih izdelovali med letoma 100 in 250; posnetki globokih skled (G6522), ki sežejo še v začetek 3. stoletja, oljenke tipa Loeschcke XA/B (G6451, G6560) in tipa Loeschcke VIII (G6513, G6559), datirane med prvo polovico 1. in 3. stoletje; modenska oljenka tipa Loeschcke IX ali XA s pečatom FORTIS (G6545), ki so jih izdelovali med letom 40 in koncem 2. stoletja. Pojavljajo se tudi poznorimski kuhinjski lonci (G6574, G6575). Med kovinskimi najdbami velja omeniti železen ročaj svinčene uteži (G6558), zvonček in pokrovček/posodico za mešanje barv (G6572). Novci iz teh plasti so izključno starejši (G6492, G6493, G6494, G6577).

Parcela J3

V tej fazi so na območju parcele J3 izvedli več novih prezidav in tlakovanj znotraj objekta (**sl. 497**).

Najverjetneje so šele v tem času povsem odstranili ostanke nekdanje jugozahodne stene (ki sicer že v fazi 4a ni bila več v uporabi, a so njeni temelji očitno še ostali) in verjetno tudi nekdanjo severozahodno steno objekta. Od njiju sta



497 Detajlni načrt parcel J4, J3, J2, J1, faza 4b. Merilo 1 : 200.

se ohranila le roparska jarka, ki sta ju zapolnjujevali meljasti polnili (na jugozahodni strani vkop SE 3674/ zasutje SE 3673, na severozahodu pa vkop SE 3292/zasutje SE 3291). V prostoru IV so z roparskim jarkom presekali tudi zaplato glinenega peska rdečkasto rjave barve (SE 3679), ki je prekrival staro SE 7065.

Nad zasutje jarka SE 3292 so postavili dva večja kamna (SE 3669 in SE 3668; **sl. 497**), nad zasutjem jarka SE 3674 pa sta se ohranila kamna SE 3667 in SE 3670. Prvi je ležal tik ob starem zidu SE 3675, drugi pa ob starem zidu SE 3498.

Temu posegu je v prostoru I sledilo nasutje nove hodne površine – plasti glinenega peska (SE 3597 = SE 3204; **sl. 498, 497**). V tej plasti je bila najdena zakladna najdba šestih novcev (Hadrijanovi asi (**G6583–G6585, G6587**; Hadrijanov sestercij (**G6586**) in Domicijanov as (**G6582**) in še bronast prstan (**G6589**). Plast SE 3597 je segla le do roparskega jarka nekdanje severozahodne stene. To in obstoj kamnov SE 3669 ter SE 3668 kaže, da je prostor I na severozahodu še vedno zamejevala lesena stena.



498 Faza 4b, parcela J3. Osrednji prostor objekta s tamponom SE 3597, poškodovanim ognjiščem in vidnimi plastmi faze 4c (SE 3471, 3472, 3473 in 3474). Pogled proti jugovzhodu.



499 Faza 4b, parcela J3. Jama z odtisi količkov SE 3619–3666. Pogled proti vzhodu.

Na južnem delu prostora so nad SE 3597 nasuli še rjav glinen pesek (SE 3602), ki je ležala tudi nad podrto jugozahodno steno.

Poleg tega so najverjetneje v tem času v severozahodnem kotu prostora v SE 3597 vkopali jamo, ki so jo v polkrogu zamejevali ostanki lesene ograje iz gosto zabitih količkov premera približno 5 cm (SE 3619–SE 3666; **sl. 499, 497**). Nekaj kolov je zamejevalo tudi dno jame (SE 7077–SE 7108), prekril pa jih je svetlo olivno rjav glinen melj (SE 3681). Jama je segala le do vogalov stare južne in zahodne predelne stene.

Sočasno z nasutjem novih hodnih površin v prostoru I so se prenove lotili tudi v prostoru III. Najprej so v jugovzhodnem delu prostora nad SE 3595 nasuli peščen melj (SE 3390; **sl. 497**), ki je bil podoben SE 3602 in je pretežno vseboval starejše odlomke lončenine in kovinskih najdb. Med njimi sta bila tudi Titov as (**G6601**) in bronasta fibula s krilci Almgren 238h (**G6602**).

Nato so stari predelni zid (SE 3675) odstranili do temelja. Na južnem delu so nanj postavili nov zid iz oblic in opeke, vezan z malto (SE 3298), ki je segal dlje proti jugovzhodu (do kamna SE 3670) in je bil vkopan v nasutji SE 3602 in SE 3390 (vkop SE 3603). Tam se je pod pravim kotom stikal s podobno zgrajenim zidom (SE 3613/3213). Ta je bil postavljen nad kamen 3670 in stare plasti (SE 3241, SE 3601) ter se je na jugu naslanjal na zid SE 3026.

Na severozahodnem delu prostora so na temelj SE 3675 postavili nov temelj iz lomljencev, vezanih z malto, ki je imel zaglajeno zgornjo površino (SE 3377), kar nakazuje leseno nadgradnjo. Na njegovem južnem delu so pravokotno nanj zgradili še en podoben zid (SE 3376), ki je segal do zidu SE 3026. Najverjetneje je bil zgrajen neposredno na SE 3595. S tem zidom so stari prostor III razdelili na vzhodni (III-v) in zahodni (III-z) prostor.

V prostoru III-v je bila med zidom SE 3298 in zidom SE 3377 en meter široka vrzel. Tu so bila najverjetneje vrata v prostor.

V prostoru III-z so nasuli novo hodno površino iz olivno sivega mehkega meljastega peska (SE 3500), nad katero je ležala tanka humusna plast (SE 3499). Na SE 3500 so postavili še strukturo iz kosov opeke in lomljencev (SE 7180).

Med parcelama J2 in J3

Predel med parcelama J2 in J3 je v tem času prekril humusen sediment (SE 3238; **sl. 497**), na tega pa je nalegla ruševinska plast črnega rahlo sprijetega peščenega melja (SE 3184), ki je vsebovala veliko odlomkov keramike in živalskih kosti.

Poleg starejših oblik (keramika tankih sten) so bili najdeni tudi odlomki galskih sigilatnih skled tip Drag. 33 (**G6658**), Drag. 37 (**G6659**; dat. 100–250) in njihovih posnetkov (**G6679–G6692**), čaše gubanke (**G6671–G6676**), recijske sklede (**G6670**), kuhinjskih loncev in lončkov (**G6702–G6713**), iz 2. in 3. stoletja; amfore tipa Aquincum 78 in oljenke tipa Loeschcke I-VIII (**G6642**), Loeschcke X (**G6644**; dat. konec 1., 2. stoletje), Loeschcke IX ali Xa (**G6643**), Loeschcke Xa (**G6645**). V SE 3238 pa lokalni posnetek recijske čaše (**G6630**), ki so jih izdelovali v 2. in 3. stoletju. Te najdbe kažejo na čas konca 2. in 3. stoletje.

Parcela J2

Na parceli J2 se je iz tega časa ohranilo le malo ostalin. V tej fazi so južno od zidu SE 3019 zgradili temelj zidu (vkop SE 3426/zid SE 3020), ki poteka v rahlem odklonu od starejših zidov (**sl. 497**). Vanj je bil med drugim vzidan odlomek recijske čaše (**G6729**). Temelj zidu SE 3020 nima ohranjenih pripadajočih plasti. Morda je z njim povezan še en temelj iz oblic SE 3294 (vkop SE 3412), ki so ga postavili nad starejši temelj SE 3410 ter pravokotno nanj. Pripadajoče hodne površine se niso ohranile. Izjema je le delček estriha SE 3160 (5539 = interfacija uničenja), v vogalu med zidovoma SE 3019 in SE 3429.

Parcela J1

Na parceli J1 so v tem času postavili nov objekt, ki je zelo slabo ohranjen (**sl. 497**). Temelji zanj so bili vkopani iz nivoja starejše plasti SE 3350. Severno mejo parcele predstavlja približno 0,70 m širok zid s temelji iz oblic, ki potekata v smeri vzhod–zahod (vkop SE 3340/temelj SE 3295). Na zahodu je pravokotno nanj nad linijo kamnov SE 3541 ležal nekoliko ožji temelj (vkop SE 3341/temelj SE 3308). Pravokotno nanj se je naslonil še ožji temelj (vkop SE 3344/temelj SE 3343; **sl. 500**). Interfacies modernega uničenja na tem območju sega pod delovno površino ob gradnji zidov, zato nimamo ohranjenih nobenih pripadajočih tlakov oziroma hodnih površin.



500 Faza 4b, parcela J1. Temelji SE 3295, SE 3308 in SE 3343. Pogled proti jugu.

Južno se je nad SE 3302 in SE 3350 ohranil zelo temno sivkasto rjav prod (SE 3342). Na njem so ležale manjše zaplate olivno rjave mivke (SE 3335) in temno sivkasto rjave peščene gline (SE 3336). Vzhodno je nad SE 3302 ležala plast zelo temno sivorjavega peščenega melja (SE 3338). Ta je segla še severno od temelja SE 3295 in je prekrila tudi plast olivno rjavega meljastega peska (SE 3345).

5.2.4.3 Faza 4c

Faza 4c predstavlja še zadnjo fazo poselitve na južnem delu terena (**sl. 501**). Večji del območja je bil v tem času že opuščen, na prostoru nekdanjih objektov so se formirale ruševinske plasti. Na parceli J3 pa se v tem času življenje še nadaljuje.

Parcela J6–J7

Na parceli J6–J7 je ta faza zelo skromna. Na vzhodnem delu objekta je na brežini ležala ruševina zidu SE 5120 (SE 5120r; **sl. 501**). Na severnem delu objekta (prostor I) je na starem estrihu SE 3494 iz severozahodnega dela objekta ležalo več zemljenih plasti, ki so se najverjetneje formirale v ruševinski fazi (SE 3537, SE 3493, SE 3774).

V tem času so postavili tudi en nov temelj (SE 3795/3566), ki je slabo ohranjen, a kaže, da se je poselitev še nadaljevala. Vzhodno od njega se je ohranila zaplata temno rjave peščene gline z malto, opeko, ožgano glino in ogljem (SE 3740), ki je segla tudi nad stari zid SE 3538.

Parcela J5


Objekt na parceli J5 je bil v tej fazi opuščen (**sl. 502**). V nekdanjih prostorih I in IIIb je starejše plasti prekrila premešana meljasta žganinska plast (SE 3011 = SE 3180), ki je na tanko prekrivala zid starejše faze (SE 3212). Iz površine te plasti so tudi prek zidu 3212 izkopali jamo (SE 3210/3200) s prežganim polnilom iz peščenega melja.

Na preostalem delu objekta so se formirale ruševinske plasti. V prostoru II je strukturo SE 3179 prekrila ruševina (SE 3165). V prostoru IIIc je nad starim tlakom SE 3287 ležal olivno rjav peščen melj z veliko malte in posameznimi kamni (SE 3018=3282). V severozahodnem vogalu prostora IV je ležala ruševina SE 3273, ki jo je prekrila še plast temno sivorjavega meljastega peska (SE 3244).

V teh plasteh so bile najdene pretežno rezidualne najdbe, pa tudi odlomki trdih loncev iz 2. in 3. stoletja (**G6759,**



501 Načrt južnega dela terena v fazi 4c. Merilo 1 : 500.



502 Detajlni načrt parcel J5, J4, J3 v fazi 4c. Merilo 1 : 200.

G6768), krožnikov z ravnim dnom – *Soldatenteller* (G6763, G6756, G6757) in skled s S-ustjem (G6755).

Parcela J4

Stari objekt na parceli J4 je bil opuščen. Na severozahodnem delu se je formirala humusna plast (SE 3022), ki se je širila tudi zahodno, nad cestišče, in južno do parcele J3 (sl. 502). V njej so bile najdeni odlomek pečatne oljenke Loeschcke X (G6772), odlomek pompejanskega pekača (G6773), amfore Dr. 6B (G6774) in Kaligulin as (G6770).

Nato so na osrednjem delu nekdanjega objekta nasuli debelo plast peska (SE 3013 = SE 3002; sl. 502, sl. 503). Plast je bila bogata z najdbami, vsebovala pa je odlomke jajčastih čaš (G6784, G6785), posnetka sklede z enostavnim ustjem



503 Faza 4c, parcela J4. Nasutje SE 3013 in zid SE 3007. Pogled proti severovzhodu.



504 Faza 4c, parcela J4. Čelni korec – antefix v SE 3013.

Drag. 40 (G6786), posnetka čaše gubanke (G6783), recijske čaše (G6782), dvoročanjega vrča (G6788), amfore Dr. 6B (G6789), oljenke Loeschcke VIII (G6779) ter keramike tankih sten (G6780–G6781). Vse umeščamo v čas 2. in 3. stoletja ali starejše. Najdena sta bila tudi as Antonina Pija (G6775) in antefix z obrazom (G6790; sl. 504).

Na severnem delu tega nasutja so pravokotno na stare zidove postavili več večjih kamnov (SE 3801; sl. 479), najverjetneje baz za leseno konstrukcijo. Južno so v nasutje vkopali več jam za kole (SE 3173/s kolom SE 3172, SE 3176; SE 3171/3170; SE 3169/3168; SE 3358/3357; SE 3360/3359). Ob zidu SE 3113 je na tamponu SE 3013 ležala tudi večja zaplata malte (SE 3175).

Med parcelama J4 in J3 (med zidovoma SE 3008 in SE 3007)

Med zidovoma SE 3008 in SE 3007 se je nad SE 3022 formirala črna žganinska plast z veliko odlomki keramike in kostmi (SE 3009 = SE 3214; sl. 502). Prekrili sta jo še dve ruševinski plasti (SE 3049 in SE 3211).

V teh ruševinskih plasteh so bili najdeni številni odlomki lončenine. Poleg odlomkov poznopadske sigilate (G6817–G6827) in keramike tankih sten (G6832–G6837), se pojavljajo: doliji (G6851), lonci iz 2. in 3. stoletja, cilindrični lonci 2.–4. stoletje; lokalni posnetki in prave čaše gubanke (G6839, G6840), posnetki galskih skled (G6842, G6844, G6879, G6880, G6892–G6894), pompejanski pekači (G6853–G6856), trinožniki iz 2. in 3. stoletja (G6862, G6863); melnice (G6852), oljenke (G6814–G6816); ovalne jajčaste čaše (G6876; dat. 2., 3. stoletje), odlomki galske sigilate (Drag. 37 (G6830, G6831, G6872) reinzabern: 150–205; Drag. 31 (G6871), Drag. 33 (G6828, G6829), recijske čaše (G6874) in posnetek recijske čaše (G6875; dat. 2.–3. stoletje). Pojavljajo se tudi odlomki stekla (G6803–G6811, G6868–G6869), med katerimi izstopajo čaše gubanke (G6805, G6806), ki jih, tako kot njihove keramične različice, datiramo v 2. in 3. stoletje. Prisotne so bile tudi številne kovinske najdbe. Med njimi železne dvozobe vilice za meso (G6800), srčasta aplika (G6797), trakasta zapestnica (G6799), zapestnica s presegajočima koncema (G6867) in šilo (G6801). V ruševinah so bili prav tako starejši Hadrijanovi asi (G6793, G6794, G6865) in en Gallienov antoninijan (G6866).

Parcela J3

Stari objekt na parceli J3 je v tem času še stal (sl. 502). V prostoru I so nasuli novo glineno hodno površino (SE 3473; sl. 505). Vanjo so vkopali novo ognjišče s podstavkom iz oblic (SE 5558/3472), zunanjim vencem iz lomljencev in opek (SE 3470) in premazom ožganega peščenega melja



505 Faza 4c, parcela J3. Nasutje SE 3473 na starejši SE 3240. Pogled proti jugu.



506 Faza 4c, parcela J3. Tampon SE 3601 so prekrile ožgane plasti SE 3185, SE 3463, 3447 in SE 3457, z večjim lomljencem SE 3466. Pogled proti jugovzhodu.



507 Faza 4c, parcela J3. Žganina SE 3444, ki je prekrila SE 3196. Pogled proti jugovzhodu.

(SE 3428). Pod njim se je ohranila ožgana zaplata hodne površine iz peščenega melja (SE 3471). Z južne strani je ognjišče obdajal še manjši zidec iz lomljencev, oblic in opek (SE 3470). Ob ognjišču je ležala še zaplata ožganega melja (SE 3474; **sl. 502**).

Na jugovzhodni del prostora I so v tem času nasuli še hodno površino iz meljastega peska, grušča in drobcev opek (SE 3497). Nanjo so ob starem zidu 3498 postavili linijo kamnov in opek (SE 3430), ki je verjetno nadomestila stari jugovzhodni zid. V njej je bila najdena stožčasta utež (**G6912**).

V severozahodnem vogalu prostora so nekdanjo jamo s količki v tem času prekrili še s temno rjavim meljastim peskom s kamni, kostmi, malto in opeko (SE 3433).

V prostoru IV so v tem času nad staro SE 3240 nasuli plast svetlo olivno rjavega glinenega peska (SE 3196; **sl. 502**) z odlomki starejše italske sigilate in keramike tankih sten, pa tudi posnetka zvončaste čaše (**G6966**; dat. druga polovica 1.–3. stoletje), sklede z vodoravnim ustjem (**G6968**), trinožnika (**G6970**), pečatne oljenke Loeschcke Xa (**G6954**; dat. konec 1. in 2. stoletje ter steklenih posod iz 1. in 2. stoletja (**G6935–G6953**)).

Tudi v prostoru III-z so nasuli novo hodno površino (SE 3457; **sl. 502**). Nanjo so postavili večji lomljenec (SE 3466). Nato so na severozahodni del prostora nasuli še plast temno rumenorjavega peščenega melja (SE 3463) in peščen tampon (SE 3456) s sedimentom na hodni površini (SE 3455).

Konec te faze je zaznamovala odložitev žganinskih plasti. Prostor I je prekrila ožgana plast SE 3185, prostor IV žganini SE 3197 in SE 3447 (**sl. 506**), v prostoru II pa je ležala žganina SE 3444 (**sl. 507**). Odložitev teh plasti in tudi podobne plasti SE 3009 med parcelama J4 in J3 kaže, da je bila stavba najverjetneje uničena v požaru. V žganinah so bili poleg starejših najdb najdeni tudi odlomki posnetkov galskih sigilatnih skled (**G6929, G6927**), sklede tipa Drag. 35 (**G6927**; dat. 70–250), z odlomki trinožnika (**G6971**) iz 2. oziroma 3. stoletja ter novci iz 1. in prve polovice 2. stoletja (**G6915, G6914, G6913**).

Med parcelama J3 in J2

Med zidovoma SE 3026 in SE 3019 v to fazo umeščamo le pravokotno jamo (SE 3240; **sl. 502**), zapolnjeno s plastjo temno olivno sivega meljastega peska z lomljenci, opeko in malto (SE 3249).

Parcela J2

Na parceli J2 se ostanki iz te faze niso ohranili. Brežino je vzhodno od zidu SE 3239 prekrila ruševina iz oblic in lomljencev (SE 7159; **sl. 502**).

Parcela J1

Tudi na parceli J1 so objekt iz faze 4b prekrile ruševinske plasti (SE 3313, SE 3267, SE 3341; **sl. 502**). V njih sta bila med drugim najdena odlomek posnetka galske sklede Drag. 37 (**G6982**), ki jo datiramo v 2. oziroma 3. stoletje, in bikonična skleda (**G6987**), kakršne se pojavljajo od 3. stoletja dalje.

5.2.5 Faza 5: konec poselitve in vzpostavitev grobišča v drugi polovici 3. stoletja

Zadnjo rimskodobno fazo predstavlja popolna opustitev poselitve predela južnega sektorja v drugi polovici 3. stoletja, kar je imelo za posledico formacijo različnih ruševinskih plasti in nastajanje humusa. Redki sledovi nekaterih delovnih aktivnosti so vezani pretežno na območje parcele J3 in jih datiramo v drugo polovico 3. stoletja (faza 5a).


Konec 3. stoletja so na opuščenem prostoru začeli pokopavati (faza 5b). S tem so nadaljevali v celotnem 4. stoletju, morda vse do prve polovice 5. stoletja. Na predelu je bilo najdenih 56 skeletnih grobov. Koncu pokopavanja sta sledili opustitev uporabe območja in formacija humusa (faza 5c).

5.2.5.1 Faza 5a


Druga polovica 3. stoletja pomeni opustitev poselitve na celotnem območju (**sl. 509**). Na parcelah J6, J5 in J4 so se ponekod ohranile le različne ruševinske plasti (SE 3511, SE 3510, SE 3567, SE 3237, SE 5463, SE 3016, SE 3001, SE 3089, SE 3001). V plasti SE 3016 je bilo najdenih več novcev (**G7016–G7018**), ki kažejo na konec uporabe območja po sredini 3. stoletja.

PN	Kovno obdobje in datacija	Nom. vrednost	SE	Tip SE	Faza	Lokacija
3127	Domitianus (92–94)	dupondij	3045	ruševina	5a	J3
3390	Traianus (103–111)	sestercij	3462	sediment	5a	J3
3060	Hadrianus (134–138)	as	3016	ruševina	5a	med J5 in J6
3175	Hadrianus (118)	dupondij	3045	ruševina	5a	J3
3214	Antoninus Pius (Diva Faustina I.) (od 141)	as	3265	polnilo	5a	J5
3056	M. Aurelius (167–168)	sestercij	3016	ruševina	5a	med J5 in J6
3057	Gordianus III. (241–243)	sestercij	3016	ruševina	5a	med J5 in J6
3151	Claudius I. (41–54)	as	3198	polnilo groba 33	5b	J3
3164	Nerva (97)	as	3041	ruševina	5b	J3, med J2 in J3
3089	Nerva (97)	as	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
3425	M. Aurelius (Diva Faustina II.) (176–180)	as	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
3070	Septimius Severus (202–210)	denarij	3096	polnilo groba 7	5b	J3
5035	Septimius Severus (207–208)	kvinarij	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
3094	Gordianus III. (238–244)	antoninijan	3136	polnilo groba 20	5b	J3
3612	Moesia Superior; Gordianus III. (240)	AE 1	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
3375	Gordianus III. (241–243)	antoninijan	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
5028	Philippus I. (248)	antoninijan	3041	ruševina	5b	J3, med J2 in J3
3211	Philippus I. (244–247)	antoninijan	3283	polnilo groba 40	5b	J3
3106	Philippus I. (244)	antoninijan	3152	polnilo groba 28	5b	J3
3042	Traianus Decius (249–251)	dupondij	3077	polnilo groba 4	5b	J3
3156	Gallienus (262)	antoninijan	3208	polnilo groba 35	5b	J3
3052	Gallienus (265–266)	antoninijan	3077	polnilo groba 4	5b	J3
3137	Gallienus (267–268)	antoninijan	3140	polnilo groba 22	5b	J3
3130	Gallienus (267–268)	antoninijan	3177	polnilo groba 31	5b	J3
3625	Gallienus (268–270)	antoninijan	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
3611	Claudius II. (268–270)	antoninijan	3038	sediment	5b	J2, J6, J7, J8, med J6 in J5
3233	Constantinus I. (330–333)	centenionalis	3329	polnilo groba 46	5b	J3
3154	Constantinus II., Constans ali Constantius II. (337–341)	centenionalis	3205	polnilo groba 34	5b	J3
3065	Constantius II. (351–361)	AE 2	3134	polnilo groba 19	5b	J3
3085	Valentinianus I. ali Valens (364–378)	AE 3	3152	polnilo groba 28	5b	J3
3031	Valentinianus I. (367–375)	AE 3	3040	sediment	5b	J3, med J2 in J3
3267	Valens (367–375)	AE 3	3355	polnilo groba 49	5b	J3
3095	Gratianus (378–383)	AE 2	3144	polnilo groba 24	5b	J3
3053	Valentinianus II., Theodosius I., Arcadius ali Honorius (388–403)	AE 4	3077	polnilo groba 4	5b	J3
3051	Arcadius ali Honorius (388–403)	AE 4	3077	polnilo groba 4	5b	J3
3043	Arcadius ali Honorius (388–403)	AE 4	3077	polnilo groba 4	5b	J3
3061	Moesia Superior; Phillipus I. (245)	AE 1	3102	polnilo groba 10	5b	J3
3026	Hadrianus (119–121)	sestercij	3017	nasutje	5c	J3, med J2 in J3
3003	Antoninus Pius (od 141)	sestercij	3003	nasutje	5c	med J4 in J5
3020	Gallienus (Salonina) (267–268)	antoninijan	3017	nasutje	5c	J3, med J2 in J3
3069	Valentinianus I., Valens, Gratianus ali Valentinianus II. (364–378)	AE 3	3017	nasutje	5c	J3, med J2 in J3
3013	Valens (364–378)	AE 3	3017	nasutje	5c	J3, med J2 in J3

508 Seznam novcev iz južnega dela terena iz 5. faze.



509 Načrt južnega dela terena v fazi 5a. Merilo 1 : 500.



510 Detajlni načrt parcele J3 v fazi 5a. Merilo 1 : 200.

V tem času je dogajanje vezano le še na parcelo J3 in cesto, kjer novih nasutij ali drugih posegov iz tega časa ni.

Parcela J3

Stari objekt na parceli J3 je bil uničen v požaru, vendar pa so se tu neke aktivnosti v tej fazi še izvajale (**sl. 510**).

Na južnem delu parcele so nekdanji prostor III-z izravnali s plastjo rjave peščene gline s kamnito ruševino (SE 3441). Južno od nje so nasuli tamponsko plast glinenega peska (SE 3392). Obe predstavljata hodno površino, na kateri se je nabral sediment (SE 3374). Ta se je raztezal tudi vzhodno, čez stari že podrti zid SE 3376. Vzhodno od njega so v SE 3374 vkopali del poglobljene in utrjene hodne površine iz malte in tegul (vkop – SE 3594/konstrukcija SE 3371; **sl. 510, 511**).

Na zahodni strani so na SE 3374 vzporedno s starim zidom SE 3377 postavili linijo kamnov (SE 3368), ki se je naslonila tudi na kamen SE 3466. Južno je nad SE 3441, SE 3392, SE 3444 ležala plast malte (SE 3442), morda del tlaka.

Najdbe iz teh plasti so pretežno starejše (poznopadska sigilata, oljenke) in bi bolj sodile v 1. in 2. stoletje. V čas 3. stoletja bi morda lahko umestili le galsko skledo Drag. 37



511 Faza 5a, parcela J3. Konstrukcija SE 3371. Pogled proti jugozahodu.

(**G7028**) iz SE 3374. Kljub temu domnevamo, da gre za rezidualne najdbe.

Vzhodno, v nekdanjem prostoru I, je na stari hodni površini SE 3185 ležala zaplata temno rumenkasto rjavega meljastega peska (SE 3462, **sl. 512**). Po njeni odložitvi so ob zidu SE 3008 izkopali plitev jarek (SE 3227/3226). Tega in večino nekdanjih prostorov I in II je nato prekrila ruševina (SE 3045 = SE 3188). Ta se je nad jarkom SE 3227 nekoliko posedla.



512 Faza 5a, parcela J3. Žganino SE 3185 je prekrila SE 3462, ob zidu SE 3008 pa je bil vanjo vkopan jarek SE 3227. Pogled proti jugovzhodu.



513 Faza 5a, parcela J3. Lončarska peč z ostankom oboka SE 3224. Pogled proti zahodu.

V tako ustvarjeno poglobitev se je odložila humusna plast (SE 3035), ki jo je prekrila še ena ruševinska plast (SE 3054).

Nato so prek južnih predelov parcel J3 nasuli peščen tampon (SE 3111 = SE 3117 in SE 3315). Vanj so vkopali peč hruškaste oblike s premerom 140 cm in ohranjeno višino do 40 cm, ki je imela odprtino obrnjeno proti severozahodu (SE 3339/3266; **sl. 513**). Zgradili so jo iz kosov opeke, vezane z glino. Na notranji strani so bili ohranjeni spodnji deli štirih odebelitev, podpornikov oboka kupole, po dva na vsaki strani. Dno je bilo premazano z glino. V notranjosti peči je bil neposredno na dnu odkrit celoti ohranjen fin cilindričen lonec (**G7111**), kakršne so izdelovali v 2. in 3. stoletju. Ostalo polnilo peči (SE 3265) je predstavljala humusna peščena glina z odlomki keramike. Med njimi so bili: glazirana melnica (**G7115**; dat. med sredino 3. in 5. stoletje), odlomki galske sigilate (**G7100**; dat. do leta 250), recijske čaše (**G7101**, **G7102**) in njihovi posnetki (**G7103–G7108**), čaše gubanke (**G7109–G7110**) in lokalne recijske melnice (**G7113–G7114**). V plasti pa je bil najden tudi as Antonina Pija (**G7098**). V notranjosti ni bilo ostankov kupole, zato domnevamo, da je šlo za naknadno zasutje. Ob peči se je nabrala črna plast prežganega melja (SE 3224). V tej so prav tako ležali odlomki recijske čaše (**G7116**), lokalne recijske melnice (**G7118**) in čaše gubanke (**G7117**).

Vzhodna brežina

V ta čas umeščamo tudi kostanjev tram iz kašte poškodovanega vodnjaka (PN 3252), ki je bil najden v modernem vkopu (SE 3110/3109; **sl. 510**). Dendrokronološka datacija je pokazala, da je bil verjetno izdelan v času (kmalu) po letu 278. Čeprav točna primarna lokacija vodnjaka ni znana, domnevamo, da je vodnjak ležal na mestu modernega vkopa ali nekje v bližini, na vzhodni brežini.

5.2.5.2 Faza 5b

V fazo 5b umeščamo skeletno grobišče s 56 grobovi iz časa med koncem 3. in začetkom 5. stoletja (**sl. 514**). Na tem mestu opisujemo le stratigrafsko sekvenco, analiza grobišča pa je podrobno obravnavana v poglavju 6.1.

Velika večina grobov leži okvirno v smeri SZ–JV (pravokotno na cesto), drugačne orientacije so zelo redke. Pri polaganju pokojnika v grobno jamo niso upoštevali posebnih pravil usmeritve. Glave so bile namreč obrnjene v različne smeri. Večji del skeletov je imel roke položene na abdomen. Roke so se stikale v predelu *os pubis* ali so bile položene ob telesu.

Pokojniki so bili večinoma pokopani v preproste jame. Slednje so bile večinoma zasute z izkopanim materialom, zato jame med izkopom večinoma niso bile vidne. Posledično prvotnih površin, iz katerih so bili vkopani grobovi, ni bilo mogoče zanesljivo določiti. Predvidevamo, da je prvotna globina grobnih jam znašala vsaj 0,5 m, torej iz precej višjih plasti, kot so bili dokumentirani.

Le v redkih primerih so grobove obdali s preprosto kamnito konstrukcijo (gr. 26, 32, 35, 44, 46), en grob (gr. 38) so obdali z bolj kakovostno konstrukcijo. Še pogosteje so grobove vkopali kar v zgornje dele ostankov starejših zidov (SE 3112/gr. 7, SE 3113/gr. 10; SE 3019/gr. 38, 42; SE 3020/gr. 8, 9, 34; SE 3295/gr. 48). V severovzhodnem delu terena je bil v zidano strukturo (SE 3179; interfacies SE 5588), vkopan otroški grob 36.

Ostale grobne jame so sekale hodne površine in tampone IV. faze (SE 3185, SE 3470, SE 5558, SE 3428, SE 3472: gr. 46, SE 3088: gr. 1, 2, 3, 19, 20, 22, 26, 27; SE 3013: gr. 5, 6, 14, 50; **sl. 515**) ali celo tamponske plasti III faze (SE 3276: gr. 43).

Na nekaterih delih lahko opazujemo sosledje pri pokopavanju. Nekateri grobovi so bili vkopani v ruševinske plasti IV. faze (gr. 37, 40, 41, 42, 45, 49, 52), ki jih je prekrila obsežna ruševina (SE 3041). V slednjo je bila vkopana večina grobov (gr. 4, 8, 9, 16, 17, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 47), ki jih je prekrivala humusna plast (SE 3040). Ostali grobovi so bili vkopani pred odložitvijo humusa SE 3004 (gr. 11, 12, 13, 18, 21, 23, 25, 36) oziroma SE 3003 (gr. 1, 2, 3, 5, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 27 in 31).

Grobovi (vsaj starejši) očitno niso bili označeni. Na to kaže tudi obstoj vertikalne stratigrafije na nekaterih delih grobišča. Prek starejših grobov so vkopali grobne jame mlajših.



515 Faza 5b. Moški grob 50 iz 4. stoletja. Pogled proti jugu.

Ob tem velja še posebej opozoriti na pokope znotraj nekdanjih parcel J5 in J3.

Na območju parcele J5 so v stari tampon SE 3088 vkopali grob 43 (**sl. 514**), ki je imel eno najgloblje ohranjenih jam. Na podlagi pridatkov je umeščen v čas med sredino in drugo polovico 4. stoletja.

Severno od njega je ležal dvojni grob 19–27 (**sl. 516**). Skelet iz groba 27 je bil položen ob desni bok skeleta iz groba 19, kosti rok obeh pa so bile prepletene, tako da so dajale vtis, kot da sta se pokojnika držala za roke. Umeščamo ju v drugo polovico 4. stoletja. Na zahodnem delu ju je sekal še grob 22, ki je bil z radiokarbonsko analizo kostnih ostankov datiran v čas po drugi polovici 4. stoletja (Poz-116681).

Preko dvojnega groba so vkopali še dva mlajša grobova: grob 1 in grob 3, umeščena v konec 4. oziroma začetek 5. stoletja (**sl. 508**). Ob kopanju grobne jame za grob 3 so presekali še en starejši grob, grob 43. Slednjega so prebili tudi ob izkopu groba 2, ki je prav tako umeščen v konec 4. oziroma začetek 5. stoletja.


Na območju parcele J3 so v stara tamponska nasutja SE 3315 in SE 3317 vkopali tri skeletne grobove. Najstarejši je bil otroški grob 44 (**sl. 514**). Tega so delno presekali z izkopom groba 40, ki je datiran v prvo polovico 4. stoletja. Slednjega so presekali še ob izkopu groba 37, ki je umeščen v čas med sredino in drugo polovico 4. stoletja. Ta grob je delno sekal še grob 16, predvidoma datiran v drugo polovico 4. stoletja. V ta čas je z novcem Konstantina I. (**G3243**) datiran tudi grob 46, ki so ga vkopali v neposredni bližini.

Te grobove je nato prekril zbit temen sediment (SE 3034 = SE 3216). V to plast je bil vkopan manjši temelj (SE 5499/3043; **sl. 508**). Njegova funkcija ni jasna, verjetno pa ni povezan z grobiščem.


Predel vzhodno od zidca in celoten južni del (tudi parcela J2 in J1) je nato prekrila plast ruševine (SE 3041). Ta je vsebovala veliko različnega starejšega gradiva – italske sigilate, in sicer predvsem oblike poznopadske sigilate Consp. 39–43 (**G7290–G7295**), značilne za čas od Flavijcev do sredine 2. stoletja, in severnoitalsko keramiko tankih sten (**G7298**), lokalno izdelane zvončaste čaše (**G7304**, **G7306**, dat.: konec 1.–2. stoletja), kot tudi veliko gradiva iz 2. in 3. stoletja. Recijske čaše (uvožene in lokalno izdelane **G7301–G7302**) ter čaše gubanke so značilne za 2. in 3. stoletje. Uvožene RČ so



516 Faza 5b. Štirje zaporedni skeletni pokopi (grobovi 19, 22, 27, 26) iz časa med sredino 3. in koncem 4. stoletja našega štetja. Pogled proti jugu.



514 Načrt grobišča na južnem delu terena v fazi 5b. Merilo 1 : 200.





517 Faza 5b. Sosledje skeletnih pokopov (grobovi 11, 12 in 13). Pogled proti jugu.

datirane nekje do sredine 3. stoletja. Veliko je bilo tudi galske sigilate (**G7296–G7297**), katere uvoz v Panonijo se datira do sredine 3. stoletja. Prisotni so tudi odlomki posnetkov galskih skled (**G7307–G7313**). Veliko je bilo odlomkov lokalno izdelane keramike: ogromno kuhinjske keramike (tudi odlomek vrčka z ročajem (**G7327**), kar je značilnejše za poznorimski čas), namizno-kuhinjske keramike, namizne keramike (predvsem svetle, manj temne) in manj namizne keramike s premazom (tako svetle kot temne ter marmorizirane). Prisotni so bili starejše amfore Dr. 6B (**G7334**, **G7335**) in odlomki amfor z ravnim dnom (**G7337**), ki so jih izdelovali še v 3. stoletju.

Najdeni so bili tudi odlomki najbrž lokalno izdelane recijske melnice (**G7321**, **G7322**), ki verjetno sodijo v 3. (morda pa tudi 4.) stoletje. Kot najmlajšo najdbo lahko izpostavimo odlomek vrča iz glazirane keramike (**G7318**), ki ga široko datiramo v čas od druge polovice 3. stoletja dalje, ko se ponovno pojavi glazirana keramika; pogostejša naj bi bila od druge polovice 4. stoletja.

V SE 3041 so vkopali grobno jamo za grob 11 in pravokotno nanjo še jamo za grob 12. Oba so nato poškodovali ob izkopu jame za grob 13 (**sl. 517, 514**). Zaradi odsotnosti najdb so le na podlagi stratigrafije ti trije grobovi umeščeni med mlajše grobove, datirane med sredino 4. in prvo polovico 5. stoletja.

Predel je nato prekrila še plast humusa (SE 3040). Tako kot SE 3041 je tudi plast SE 3040 vsebovala veliko različnega starejšega gradiva. Nekaj je bilo italske sigilate, ki so jo uvažali do sredine 2. stoletja. Nekoliko več gradiva je bilo iz 2. in 3. stoletja. Recijske čaše (uvožene in lokalno izdelane: **G7349–G7353**) ter čaše gubanke (**G7354**) so značilne za 2. in 3. stoletje. Najmlajša proizvodnja vzhodnogalske sigilate je datirana od konca 2. (oziroma približno leta 160/180) do sredine 3. stoletja in je bila prisotna tudi v tej plasti (**G7347**). Veliko je bilo odlomkov lokalno izdelane keramike: kuhinjske keramike, namizno-kuhinjske keramike, namizne keramike (tako svetle kot temne) in namizne keramike s premazom (tako svetle kot temne ter marmorizirane).

Med najmlajše najdbe spada novec Valentinijana I, kovan med letoma 367–375 (**G7340**). Odlomek afriške sigilate C (**G7348**), verjetno krožnik oblike Hayes 50 ali 40, ki so značilni za čas po letu 230; predvsem krožniki Hayes 50 so se uvažali še celo 4. stoletje. Odlomek glazirane keramike (**G7356**) datiramo v čas od druge polovice 3. stoletja dalje, ko se ponovno pojavi glazirana keramika; pogostejša naj bi bila od druge polovice 4. stoletja.

Že v času pokopavanja se je na vzhodni strani terena (nad nekdanjo strugo) formiral ali odložil rjav peščen melj (SE 3038 = SE 5004 = SE 3718 = SE 3507), ki je predstavljal

že presedimentirano prst nad vodnimi usedlinami in se razprostira ob vzhodnem delu izkopa (**sl. 514**). Med parcelama J6 in J5 je SE 3038 zvezno prehajala v glinen pesek s kamni, opeko in malto oziroma ruševino (SE 3012).

Plast SE 3038 je – podobno kot SE 3040 – vsebovala različno gradivo, od starejših oblik (italska sigilata, keramika tankih sten, namizno posodje, pečatne oljenke, amfore Dressel 6b), do gradiva iz 2. in 3. stoletja. Med slednjim so bili posnetki recijskih čaš (**G7430**), amfore z ravnim dnom (**G7449**), odlomki galske sigilate (med njimi krožnik Drag. 42: **G7425**) ter trdi in fini kuhinjski lonci in cilindrični lonci (**G7444–G7446**), značilni za 2. in 3. stoletje. Več je odlomkov afriške sigilate (**G7426, G7427**). Tip Hayes 45 so izvažali med letom 220/230 in začetkom 4. stoletja, tip D1 pa je bil značilen za začetek 4. stoletja. Omeniti velja tudi novce, ki so tako starejši kot mlajši (**G7369–G7376**) in nastanek plasti postavljajo v čas konca 3. stoletja. Kot kaže najdba človeške stegnenice v tej plasti je bil z drsenjem plasti proti depresiji poškodovan tudi del poznorimskega grobišča, torej jo verjetneje umeščamo v čas 4. stoletja ali celo kasneje. Na severovzhodu je plast prekrila tudi del zidov na parcelah J7, J6, J5, J4 in J3. Kljub temu pa grobovi v to plast niso bili vkopani.

Po odložitvi SE 3038 so na območju brežine (nekdanja parcela J7) zgradili dva masivna zidova, ki predstavljata zadnji večji poseg na tem delu terena. Šlo je za dva vzporedna temelja. Vzhodni je bil sestavljen iz oblic in lomljencev, vezanih z malto (SE 5666/5665), zahodni pa le iz oblic brez malte (SE 5445/5444; **sl. 518, 514**). Oba temelja sta se na severnem delu verjetno navezala na ostanek zidu 5072. Plasti, ki bi delovale z obema zidovoma, se niso ohranile.

Nato je starejše plasti prekrila glinena plast (SE 5075), nad katero je bil teren uničen ob gradnji modernega železniškega mostu.

Plast SE 3038 je prekrila tudi stari zid SE 3716 na nekdanji parceli J6. V njej je bil viden roparski jarek (SE 3690/3717, SE 3683), s katerim so iztrgali del zidu starega SE 3792. Južno od zidu SE 3716 je na SE 3038 ležala še zaplata malte (SE 3757).



518 Faza 5b. Pogled na temelj SE 5444, ki se je naslonil na zid SE 5027. Pogled proti jugovzhodu.

5.2.5.3 Faza 5c

Sledila je odložitev poznorimskega humusa (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017). V njem so se poleg starejših najdb (galska sigilata: reinzabern, poznopadska sigilata) pojavljali odlomki posod iz 2. in 3. stoletja: čaše gubanke (**G7519**), recijske čaše (**G7517–G7518**), lokalni posnetki recijskih melnic (**G7531, G7532**), porenska keramika tankih sten (**G7516**), ki so jo uvažali med koncem 2. in sredino 3. stoletja, glazirana keramika (**G7520**) pa sodi v čas 3.–6. stoletja. Najdenih je tudi več novcev, ki najverjetneje pripadajo grobišču (**G7486–G7489**).


SE 3004 je deloma prekrivala tudi zidove najmlajše rimske faze (SE 3007, SE 3008) ter plasti humusnega meljastega peska (SE 3040 in SE 3507 = SE 3038). Ta plast je ponekod prekrivala tudi ruševine zidov 4. faze (SE 3041) ter polnila poznorimskih grobov (grobovi 8, 9, 38).

Podoben humus je prekrival tudi severni del sektorja (SE 3003). V njem so bili poleg galske sigilate (**G7542–G7543**) in melnic (**G7546**) najdeni tudi narebrena keramika (**G7544**), glazirana keramika (**G7545**) in poznoantični kuhinjski lonci (**G7547–G7548**).

5.2.6 Faza 6: poznosrednjeveška in novoveška cestišča ter nasutja

Tako kot na severnem delu izkopa je tudi na južnem delu sledila daljša prekinitev uporabe prostora vse do izgradnje ceste v poznem srednjem veku. To so na južnem delu speljali po vzhodnem delu izkopa, čez zasutja nekdanje struge in plast SE 3038, ki se je formirala nad njimi. Glede na konfiguracijo terena je avstrijska cesta ležala precej nižje od rimskih plasti zahodno od nje, kar pomeni, da je na tem odseku potekala v blagem useku v pobočje, ki je padalo od zahoda proti vzhodu.

Sestavljala sta jo dva robnika iz večjih kamnitih blokov in vmes je bil nasut drobir (SE 3036 = SE 1142; **sl. 302, 520, 521**). Cesto je na vzhodni strani spremljal 1,3 m širok jarek s trikotnim presekom, ki je potekal približno 0,5 m proč od robnika (SE 3032). Jarek je bil pogosto čiščen, o čemer pričajo sukcesivna polnila iz peščene gline (SE 3023 = SE 3029 = SE 3122 = SE 1140 = SE 509 = SE 1107, SE 3031/3030, SE 3025/3024). Nad cesto SE 3036 so nasuli novo prodnato nasutje oziroma izravnavo (SE 3044) za novo cesto. Nad njo je ležalo še eno cestišče iz zbitega glinenega peska in grušča (SE 3042).



519 Načrt južnega dela najdišča v fazi 5c. Merilo 1 : 500.



521 Faza 6. Presek novoveške ceste. Pogled proti vzhodu.



520 Faza 6. Novoveška cesta je v južnem sektorju tekla po vzhodnem delu izkopnega polja. Na zahodu vidne rimskodobne ostaline in del cestišča. Pogled proti severovzhodu.

5.2.7 Faza 7: moderni posegi

Nad cesto SE 3042 je bila narejena še ena cesta. To novo, moderno cesto predstavlja peščeno nasutje za cesto z lomljenci (SE 3050), ki jo prekriva cestišče iz lomljencev in zaobljenih kamnov, ki je bila v zgornjem delu zalita z betonom in je ležala nad staro cesto ter tik pod današnjo hodno površino (SE 3046).

Teren vzhodno od ceste je prekrivalo več recentnih sedimentov, najpogosteje humusnih plasti (SE 5000, SE 5001, SE 5002, SE 5003, SE 5016, SE 5038, SE 5076, SE 5077, SE 5104, SE 5107, SE 5136, SE 5138, SE 5204), ki so bili presekani z najrazličnejšimi vkopi za infrastrukturo ali arhitekturo (**sl. 314**): SE 5200/5199, SE 5164/5163, SE 5112/5073, SE 5111, SE 5109, SE 5114/5117, SE 5116, SE 5106/5105, SE 5040/5039; SE 5037/5036; SE 5123/5122; SE 5065/5064; SE 5200/5199; interfacija zidov večjega objekta SE 3014 = SE 3015/5498; tehtnica s prizidkom – SE 3028/3027; severno ležeča betonska cev – SE 3076/3075; južno ležeč vkop – SE 3087/3086; večji objekt južno od tehtnice (SE 5528/3337); opečni objekt vzporedno s cesto – SE 3082/3071, SE 3074; bližnja jama z lesenimi ostanki SE 3110/3109; vkopi vzhodno od tehtnice – SE 3384/3383; SE 3394/3393; vkopa severozahodno od tehtnice, ki sta poškodovala grob (gr. 49 – SE 3356/3355; vkop SE 3400/3399) oziroma rimski zid (SE 3426/3020; SE 3402/3401); jame za kole severno od tehtnice (SE 3183/3181, SE 3182; SE 3195/3193, SE 3194; SE 3219/3217, SE 3218); recenten vkop – SE 3318/3317; luknje za lesene stebre ob avstrijski cesti – SE 3310/3309; SE 3115/3114; 3155/3154; SE 3157/3156; SE 3159/3158; SE 3509/3508, SE 3503/3502; mlajše plasti ob avstrijski cesti – SE 3316; opečna greznica (SE 5527/5526, SE 5525); litoželezna cev, ki prebije avstrijsko cesto – SE 3068/3067, SE 3711; SE 3070/3069; SE 3066/3065; SE 3053/3052; različne cevi: SE 3053/3052; SE 3080/3079; SE 3048/3047; SE 3058/3057; SE 3060/3059; SE 3073/3072; vkopi, ki posežejo v tampon najmlajše rimske faze: SE 3173/3172, SE 3176; SE 3358/3357; SE 3360/3359; SE 3171/3170; SE 3169/3168; SE 3558/3557; SE 5712/5711; recenten vkop z vencem iz kamnov – najverjetneje drenaža: SE 3190/3192, SE 3189; vkop blizu vodnjakov, ki seka dva rimska zidova SE 3220, SE 3221: SE 3229/3228; v bližini vkopa, ki sekata zid SE 3220: SE 3236/3235; SE 3247/3246, SE 3248; vkopi tik ob železnici: SE 3496/3495; SE 3492/3491; opečna konstrukcija s svinčeno cevjo: SE 3537/3487, SE 3514; SE 3519/3518; SE 3476/3475; recentna plast kamnite ruševine: SE 3554; 1 m globok vkop, ki je potekal na zahodni strani rimske ceste: SE 5192/5193, SE 5198, SE 5197; recentna betonska nadzidava rimskega zidu: SE 5210; recentna jama: SE 3909/3908, SE 3260/3253; jama za kol s kamnitim vencem (SE 3190/3189, SE 3192) – najverjetneje drenaža; betonski sarkofag za vodovodne ventile s cevmi: SE 3553/3328; SE 3516/3515; SE 3056/3055; SE 3327/3326; betonska cev: SE 3124 = SE 5440/3123; SE 3551/3550; SE 3549/3548; SE 3575/3574, SE 3562, SE 3593; SE 3569/3568; kanalizacija z jaškom, ki je presekala avstrijsko cesto in večji del mlajših cestišč: SE 5114/5116, SE 5117; SE 3060/3061); dva vkopa za stebra (SE 3481, SE 3479).

6 Analize

6.1 Antropološka obdelava okostij z najdišča Celje – Mariborska cesta 03

Zdravka Hincak

Uvod

Antropološka analiza je zajela skeletne grobove, najdene na trasi obnove Mariborske ceste v Celju. Teren je bil razdeljen na severni in južni del. Na severnem delu sta bila najdena dva grobova, en dvojni in en trojni. Na južnem delu terena je na ruševinah opuščenih stavb v poznorimskem času (druga polovica 3. stoletja) nastalo grobišče. Na izkopanem delu grobišča je bilo odkritih 56 skeletnih grobov. Grobni pridatki so bili različni – novci, nakit, keramične in steklene posode pa dokazujejo uporabo grobišča do sredine 5. stoletja.

V velikem številu grobov so bile zraven človeškega skeleta najdene tudi živalske kosti.

Sediment, v katerem so bili pokopani skeleti, je bila humusna zemlja ali so bile ruševinske plasti (ostanki zidov in kamenje) ter različni peščeni tamponi. Glede na to lahko ločimo dve fazi pokopov, starejšo (A), ki je ležala pod ruševinami, in mlajšo (B), ki je presekala ruševinske plasti.

6.1.1 Material in metode

Na najdišču je bilo v 56 grobovih skupaj odkritih 60 odraslih in otroških okostij. Ohranjenost okostij je dobra ter omogoča izdelavo izčrpne antropološke analize.

Metode dela

Pri antropološki analizi smo uporabili naslednje metode:
Povprečno telesno višino smo ocenjevali po povprečnih vrednostih višin iz Manouvrierjevih tablic in izračuna po Pearsonovih ter Trotterjevih in Glaserjevih regresijskih formulah. Odstopanja od povprečne višine ne presegajo 3 mm, razen pri izračunu višine skeletov iz grobov 3, 6, 9, 17, 45 in 52.V teh primerih je bila dolžina humerusa, radiusa ali tibije izvedena po Müllerjevi metodi zafragmentirane kostne ostanke. Odvisno od anatomskega dela skeleta odstopanja od prave dolžine kosti variirajo od 0,25 % do 3,9 % dolžine kosti, zato je za te skelete odstopanje večje od povprečja.

Starostne kategorije so prevzete po Acsadi Nemeskeri in so prikazane v pregledu:

- infans I (od rojstva do 6 let);
- infans II (od 7 do 14 let);
- juvenis (od 15 do 21 let);
- adultus I (od 22 do 29 let);
- adultus II (od 30 do 39 let);
- maturus I (od 40-49 let);
- maturus II (od 50 do 59 let);
- senilis (od 60 let naprej).

Starost otrok (infans I, infans II) in juvenilisa smo določali po dentalnem statusu po Ubelakerju, osifikaciji epifiznih linij kosti (Scheuer, Black 2000) in po tablicah za določanje starosti otroških skeletov s povprečnimi vrednostmi dolžin kosti in variacijskih razponov (Stloukal, Hanakova 1978).

Za odrasle osebe smo starost določali po:

- starostnih spremembah na *facies auricularis os illii* (metoda po Lovejoyju in Meindlu);
- starostnih spremembah na *facies symphisialis os pubis* (metoda po Suchey Brooks);
- kombinirani metodi po Acsádi – Nemeskéri – Sjøvold (Recommendations 1980);
- starostnih spremembah na zobni kroni po Milesu in zobnih koreninah z uporabo regresijske formule (Gustafson 1950);
- zraščanju endokranijalnih in ektokranijalnih šivov lobanje (Meindl *et al.*), pomožna metoda;
- spremembah na sternalnem koncu reber po metodi Isçan – Loth in Wright, pomožna metoda;
- celostnih spremembah na okostju.

Spol odraslih oseb smo določali na osnovi karakterističnih spolnih znamenj na kosteh lobanje in postkranijalnem skeletu (Acsádi, Nemeskéri 1970); analiziranih je bilo 29 znamenj.

Antropometrijske analize na lobanjah (25 mer) in postkranijalnem skeletu (41 mer) so bile narejene po metodah Martina in Sallerja (1957) s pomočjo instrumentov, ki jih priporočata avtorja. Na zobeh so bileizmerjene štiri velikosti: dolžina krone, vestibulo oralno mera, mezijalno-distalna mera in cervikalna mera. Prav tako se je ovrednotil celostni zobni status čeljusti.

Določeni so bili tudi skeletni znaki dejavnosti na zadostno ohranjenih skeletih.

6.1.2 Rezultati

Spol okostij in starost v času smrti

Na podlagi analize vseh 60 skeletov smo potrdili, da je bilo v populaciji pet okostij otrok (8,3 % v populaciji), 23 ženskih (38,3 % v populaciji) ter 32 moških okostij (53,3 % v populaciji) (**sl. 522, 523**).

V okviru starejše serije (A)[1] je bilo spol mogoče določiti pri 8 skeletih: trije so moški, pet je ženskih. Spol je nedoločljiv pri enem otroškem skeletu.

Mlajša serija (B)[2] je znatno večja in zajema 51 skeletov: štiri otroška (7,85 % v populaciji), 18 ženskih(35,29 %) in 29 moških (56,86 % v populaciji).

Razporeditev okostij po spolu in starostnih kategorijah, odstotkovni delež (**sl. 524, 525**).

Razporeditev populacije po letih in spolu ter njen delež v okviru istega spola (**sl. 526, 527**).


Telesna višina

Telesno višino smo ocenili pri 37 skeletih (**sl. 528**), kar predstavlja 61,7 % vseh skeletov. Od tega je 15 ženskih (41,6 %) in 21 moški (58,3 %) skeletov.


Razpon telesnih višin žensk znaša v starejši seriji od 150,30 cm do 161,16 cm in jih uvršča v osebe srednje dovisoke telesne višine. Višino nad 167,9 cm, ki sodi že med visoke telesne višine, ima samo ena ženska oseba izgroba 52. Višina skeleta je sicer znašala 161,16 cm, vendar je bila prava višina te osebe določena po Müllerjevi metodi, z določitvijo dolžine fragmentirane kosti. Zaradi možnega večjega odstopanja v višini je to vrednost potrebno jemati kot izjemo.

Moški so bili majhne telesne višine razpona od 156,47 cm do 158,42 cm. Edina izjema je bil grob 40, kjer je bil pokopan moški s telesno višino 176,33 cm.

Mlajša serija je znatno večja in zajema 20 skeletov z določenimi telesnimi višinami. Moški so z 12 skeleti zastopani v vseh treh kategorijah. Samo en skelet je majhne telesne višine 155,85 cm (8,3 %). Srednji kategoriji pripada osem skeletov (66 %). Skeleta visoke telesne višine sta bila najdena samo v dveh grobovih (25,7 %). Tudi ženske so bile zastopane v vseh treh kategorijah. Majhnih je 28,6 %, srednje visokih je ravno tako 28,6 % in visokih 42,86 %. Ugotovimo lahko, da so bile povprečne telesne višine žensk majhne ter srednje do visoke, telesne višine moških pa večinoma srednje.



522 Delitev po spolu znotraj mlajše populacije.



523 Povprečna starost po spolu.

1 V starejšo serijo sodijo grobovi, najdeni pod ruševino.

2 V mlajšo serijo sodijo grobovi, vkopani v ruševinske plasti.

	Spol	Otroci		Ženske		Moški		Nedoločeni		Skupaj	
	Leta	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Infans	0–14	1	11%							1	11%
Juvenilis	15–19					1	11%			1	11%
Adultus I	20–29						1%				
Adultus II	30–39			3	33%	1	11%			4	44%
Maturus I	40–49										
Maturus II	50–59			1	11%					1	11%
Senilis	60+			1	11%	1	11%			2	22%
Nedoločeni											
Skupaj		1	11%	5	56%	3	34%			9	100%

524 Serija A.

	Spol	Otroci		Ženske		Moški		Nedoločeni		Skupaj	
	Leta	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Infans	0–14	4	8%	2	4%	1	2%			7	14%
Juvenilis	15–19					2	4%			2	4%
Adultus I	20–29			1	2%	4	8%			5	10%
Adultus II	30–39			6	12%	10	20%			16	31%
Maturus I	40–49			4	8%	8	16%			12	24%
Maturus II	50–59			4	8%	4	8%			8	16%
Senilis	60+			1	2%					1	2%
Nedoločeni											
Skupaj		4	8%	18	35%	29	57%			51	100%

525 Serija B.

	Spol	Otroci		Ženske		Moški		Nedoločeni		Skupaj	
	Leta	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Infans	0–14	1	100%							1	11%
Juvenilis	15–19					1	33%			1	11%
Adultus I	20–29										
Adultus II	30–39			3	60%	1	33%			4	44%
Maturus I	40–49										
Maturus II	50–59			1	20%					1	11%
Senilis	60+			1	20%	1	33%			2	22%
Nedoločeni											
Skupaj		1	100%	5	100%	3	100%			9	100%

526 Serija A.

	Spol	Otroci		Ženske		Moški		Nedoločeni		Skupaj	
	Leta	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Infans	0–14	4	100%	2	11%	1	3%			7	14%
Juvenilis	15–19					2	7%			2	4%
Adultus I	20–29			1	6%	4	14%			5	10%
Adultus II	30–39			6	33%	10	34%			16	31%
Maturus I	40–49			4	22%	8	28%			12	24%
Maturus II	50–59			4	22%	4	14%			8	16%
Senilis	60+			1	6%					1	2%
Nedoločeni											
Skupaj		4	100%	18	100%	29	100%			51	100%

527 Serija B.

Številka groba	Spol	Starost	Višina-M	Višina-P	Višina-T&G	Ppovprečna višina (x)
1	F	40–44				
2	F	55–59				
3	M	30–34	166	164,3	170,23	166,84
4	M	50–54	172		178,57	175,28
5	M	40–44	163	161,58	164,59	163,05
6	F	35–39	152,8	151,39	155,12	153,1
7	F	50–54	153	152,2	154,75	153,3
8	M	50–54	165	164,85	170,87	166,8
9	M	30–34	165	164,83	172,16	167,3
10	F	25–29	150	149,67	151,66	150,44
11	M	40–44				
12	M	40–44	169,3	169,3	174,11	170,89
13	M	35–39	171	171,56	176,52	173
14	M	20–29				
15	F	20–39				
16	F	40–44	169,2	163,46	171,53	168
17	F	35–39	162	160,19	166,84	163
18	M	45–49	155	158,26	163	158,75
19	M	50–54	167	165,34	169,23	167,19
20		2,5–3,5				
21	M	17–19				
22	M	50–54	166	164,03	167,61	165,87
23	F	35–39	145	144,63	147,66	145,76
24	M	20–24	167	167,28	172,2	168,8
25	F	55–59	148	144,42	143,66	145,36
26	F	55–59	166	162,26	169,41	165,89
27	M	11 let ±6 mesecev				
28	F	8 let ± 12 mesecev				
29	M	30–39				
30	F	4–5 let				

Številka groba	Spol	Starost	Višina-M	Višina-P	Višina-T&G	Ppovprečna višina (x)
31	M	35–39	167		170,4	168,7
32	M	20–29				
33	M	30–34	160	159,7	162,27	160,66
34	M	45–49	166	164,97	168,77	166,57
35		18 mesecev ± 6 mesecev				
36		2–3 leta				
37	F	60+	158	157,06	161,05	158,7
38	F	60+	152	151,03	153,39	152,14
39	M	30–49	153		158,7	155,85
40	M	30–34	175	173,9	179,79	176,23
41	F	30–39				
42	F	50–54	159	156,85	158,15	158
43	F	45–49	168	163,67	169,44	167
44		2 leti ± 8 mesecev				
45	F	30–39	149,7	148,63	152,59	150,3
46	F	40–49				
47	M	30–34				
48	M	15 let ± 12 mesecev				
49	M	55–59	155	156,32	158,1	156,47
50	M	40–44	171,6	170,61	175,73	172,64
51 A	M	30–34	167	165,53	169,46	167,33
51 B	M	30–49				
52	F	30–39	160	158,61	164,89	161,16*
53	M	35–39	164,4	163,22	168,97	165,53
54	M	14–18				
55	F	30–34				
56		8–9 let				
57 A	M	20–24	175,4	173,33	178,98	175,9
57 B	M	30–34	171	170,85	175,83	172,56
57 C	F	30–34	170	165,23	171,43	168,88

528 Popis grobov in izračun telesnih višin.

Številka groba	8/1	17/1	17/8	20/1	20/8	9/10	9/8	16/7	47/45	48/45	66/45	52/51	54/55	66/65	9/45
4m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0
10am	75	0	0	68,2	90,9	77,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12m	80	0	0	59,47	74,34	82,5	68,4	0	0	0	0	0	0	81,6	0
19m	82	77	92,9	60,9	73,5	0	0	85,9	0	0	0	0	0	79,7	0
22m	75	69,8	93,05	61,9	82,6	82,9	67,4	84,8	0	0	0	0	0	0	0
24m	78	77,47	82,4	64,3	82,4	84	66	78	0	0	0	80	50	87	0
33m	86	65,3	75,7	64,3	74,5	86	70	0	0	0	0	0	0	0	0
34m	70	68,4	97,7	61,5	87,8	84	74,8	77	82	0	74	78	0	79	54
37ž	80	72,2	90	65	81,2	88	68	91,7	0	0	0	94	43	78	0
38ž	0	0	0	0	0	85,7	0	0	92	53,6	74,2	80,5	45	78,4	75
40m	82	70	85	62,7	76,5	82	67	31	82	50	74	0	45	93	66
42ž	0	0	0	0	0	0	70	82,7	0	0	0	82	39,7	0	0
43ž	74	70	0	0	0	88,8	74,181,5	90,2	46,8	73	85	0	84,3	72	0
49m	78	0	0	70,2	89	81	67,8	0	0	0	0	0	0	0	0
50m	73	79	99,7	68	92	84	68,6	89,6	90,3	57,7	81,2	79,6	38,5	86,2	73,8
51m	70,1	72,3	0	60,3	86	86	70,69	81,1	0	0	0	81,6	46,3	87,9	0
53m	75	0	0	59,5	78,9	0	0	0	0	0	0	0	0	85,9	0

530 Indeksi lobanj.

Grob	1	2	7	8	9	10	11	12	13	16	17	20
4	0	0	0	0	0	0	121	110	109	0	0	0
6	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	104	105	94	0	0	114
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10a	176	174	0	132	91	117	0	110	0	0	0	
12	190	183	0	152	104	126	126	126	104	0	0	113
16	176	180	0	134	96	115	126	101	105,4	0	0	99 ošt
19	187	175	35,84	155	0	132	131	105	98,52	30,82	144	114
21	0	0	36,8	0	98	0	0	0	0	27,4	0	0
22	192	183	34,2	144	97	117	125	116	108,9	29	134	
24	182	177	40,52	142	94	112	129	109	110,5	31,4	141	117
25	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	182	172	0	157	110	127	129	124	116	0	119	117
34	187	181	36,42	131	98	116	124	114	114	28,2	128	115
37	180	174	34	144	98	111	120	116	103,8	31,2	130	117
38	0	0	0	0	96	112	114	0	94,42	0	0	120
40	177	172	36,14	145	97	118	135	113	111,12	30,34	123	111
42	0	0	0	130	91	110	0	0	0	0	0	
43	187	180	38,25	139	103	116	125	111	112,6	31,2	131	113
49	185	176	0	146	99	121	118	103	100	0	0	
50	190	186	35,7	140	96	113	112	0	101,42	32	151	130
51	184	172	32,8	129	91,2	106	108,2	104	96,54	26,6	133	111
53	183	176	0	138	0	0	121	109	101,8	0	0	

Grob	45	47	48	50	51	52	54	55	65	66	69	70	š. pr. fr.
4	0	0	0	0	0	0	0	0	120	101,25	32	71,5	35,7
6	0	0	84,2	23,82	39	31	21	62	0	0	0	61,6	32,2
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,2	0	0
10	0	0	0	21	0	0	0	0	0	95,5	29,5	0	30
10a	0	0	0	21,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	23,62	0	0	0	0	126,2	102,94	27,8	72,6	27,1
16	0	0	0	0	0	0	0	0	115,42	86,72	27,34	64,1	30,4
19	0	0	0	0	0	0	0	0	130,82	104,3	35,2	68,3	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	112,6	94,1	35,52	67	27
22	0	0	0	20,15	0	0	0	0	0	0	0	69,54	32,9
24	0	111,5	65,5	22,7	38,6	31	21,96	43,8	117	102,84	32	58	29,74
25	0	0	0	27,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	22,62	0	0	0	0	0	97	32,9	59,2	27,62
33	0	0	0	22,2	0	0	0	0	0	0	27	64,5	30,2
34	134	110,85	0	21,3	40	31,5	0	0	126	10	33,52	63	29,2
37	0	110,1	69,76	21	38	35,72	22 app	51	119,12	93,54	27,4	56,5	28
38	128	119	68,64	19,1	41	33	21,2	47	121	94,92	33,1	65	30
40	147 app	120,5	73	23,34	40	0	23,84	52,98	116,64	108,9	32,76	72	33,18
42	0	105,8	64,62	20,3	36,94	30,5	19,24	48,42	0	0	26,4	49,4	25,82
43	143	129 app	67	21,6	40	34	0	67	124	104,52	29	75,2	40
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	31,1	63,1	33,4
50	130	117,4	75	26	40,2	32	21,9	56,9	122,36	105,52	32,32	71	30,6
51	0	122,6	72,6	17,98	39,2 app	32 app	24,1	52,1	117	102,8	32,1	69,74	32,96
53	0	0	0	0	0	0	0	0	107,1	92	29,98	62,6	32

529 Mere lobanj.

Morfološke značilnosti lobanj

Za razliko od večjega števila zelo dobro ohranjenih dolgih kosti skeletov je bilo ohranjenih zgolj 11 slabše ohranjenih lobanj. Zaradi velikosti vzorca niso bile izdelane tabele, ampak so bile lobanje prikazane le opisno (**sl. 529, 530**). Zaradi močnejše postmortalne deformacije lobanje nismo merili lobanj iz grobov 19 in 33.

Grob 12
Vrednosti lobanje jo določajo kot dolgo in široko. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot brachycrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot orthocrania, po širinsko-višinskem indeksu pa kot tapeinocrania.

Grob 22
Lobanja je dolga, srednje široka in srednje visoka. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kotmesocrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot chamaecrania, po širinsko--višinskem indeksu kot metriocrania, po frontoparietalnem indeksu pa kot metriometopia.

Grob 24
Lobanja je srednje dolga, ozka in visoka. Obraz je nizek. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot mesocrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot hypsicrania, po širinsko--višinskem indeksu kot tapeinocrania, po frontoparietalnem indeksu pa kot metriometopia. Indeks orbite je določen kot mesokonch, indeks nosa pa kot chamaerrhinia.

Grob 37
Lobanja je dolga, srednje široka in srednje visoka. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot brachycrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot orthocrania do hypsicrania, po širinsko-višinskem indeksu kot tapeinocrania do metriocrania, po frontoparietalnem indeksu kot metriometopialna. Indeks orbite jedoločen kot hypsicon, indeks nosa pa kot leptorrhinia.

Grob 38
Določeni so indeksi obraza – leptoprosopia, indeks orbite – mesoconch in indeks nosa – leptorrhinia.

Grob 42
Lobanja je ozka. Po širinsko-višinskem indeksu je opredeljena kot acrocrania, indeks orbite je določen kot mesoconch, indeks nosa pa kot leptorrhinia.

Grob 40
Lobanja je nizka, srednje dolga in srednje široka. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot brachycrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot orthocrania, po širinsko-višinskem indeksu pa kottapeinocrania. Indeks obraza je tipa euryprosopia, indeks nosa pa je določen kot leptorrhinia.

Grob 50
Lobanja je dolga, ozka in visoka. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot dolichocrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot hypsicrania, po širinsko-višinskem indeksu kot acrocrania, po frontoparietalnem indeksu kot metriometopia. Indeks obraza je tipa leptoprosopia, indeks orbite je določen kot mesoconch, indeksnosa pa kot leptorrhinia.

Grob 34
Lobanja je dolga, zelo ozka in srednje visoka. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot dolichocrania, po dolžinsko- višinskem indeksu kot chamaecrania do orthocrania, po širinsko-višinskem indeksu kot metriocrania do acrocrania, po frontoparietalnem indeksu pa kot eurymetopia. Indeks obraza je tipa euryprosopia, indeks orbite pa je določen kot mesoconch.

Grob 51
Lobanja je dolga, zelo ozka in srednje visoka. Po dolžinsko-širinskem indeksu je opredeljena kot dolichocrania, po dolžinsko-višinskem indeksu kot orthocrania, po širinsko--višinskem indeksu pa kot acrocrania. Indeks orbite je tipa mesoconch, indeks nosa pa leptorrhinia.

Grob 53
Lobanja je dolga in ozka. Dolžinsko-širinski indeks jo opredeljuje kot mesocrania, dolžinsko-višinski kot orthocrania, širinsko-višinski pa kot tapeinocrania.

V starejšo serijo sodijo skeleti iz grobov 40, 42 in 37.

Morfološke značilnosti postkranialnih skeletov

Postkranialni skeleti so dobro ohranjeni. Večinoma smo lahko izmerili kosti ekstremitet, ključnice in križnice. Slabše so ohranjene kolčnice in lopatice, kljub temu pa smo lahko opravili nekatere meritve. Ohranjena so tudi vretenca in kosti rok ter stopal, ampak jih razen talusa in calcaneusa nismo podrobneje obravnavali.

Na splošno so kosti postkranialnega skeleta srednje močne in razen skeleta iz groba 40 niso niti posebej robustne niti preveč gracilne. Skelet iz groba 40 pripada moški osebi, je izrazito močan in po merah odstopa od ostale populacije. V okviru obeh serij je dobro izražena spolna razlika.

Scapula
Lopatice so pri skeletih obeh serij zelo slabo ohranjene. Meritve, ki jih je bilo mogoče opraviti, predstavljajo premer *cavitas glenoidale*. Morfološko je spolna razlika opazna v robustnosti in velikosti.

Clavicula

Na ključnicah smo merili dolžino in srednji obod (sl. 531). Pri večini je leva ključnica daljša od desne. Imamo samo dva skeleta s popolno ohranjenima ključnicama – obe levi sta nekoliko daljši od desnih, kar je značilno za ljudi, ki pogosteje uporabljajo desno roko (desne ključnice so krajše, ker so zaradi intenzivnejše uporabe desne roke nekoliko ukrivljene).

Številka groba in spol	Max. dolžina (1)		Srednji obseg (6)		Dolž.-deb. Indeks (6/1)	
	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo
2, ženska	0	133	47	46	0	35
4, moški	153,12	0	54	53	35	0
10, ženska	0	0	46	43	0	0
12, moški	0	156	0	54	0	34,6
19, moški	146,7	0	37	0	25	0
22, moški	0	140.24	45	43	0	30,6
24, moški	0	145,5	39	38	0	26
26, ženska	0	0	36	40	0	0
33, moški	0	152,7	0	39	0	25,5
34, moški	0	0	42	0	0	0
37, ženska	134	0	35	35	26	0
38, ženska	0	0	36	40	0	0
40, moški	144,7	148,4	55	55	38	37
43, ženska	137,8	138.20	41	0	29-Jul	0
50, moški	140	144,32	32	32	22,85	22,17
53, moški	0	128,37	31,6	32,7	0	25,47
57 A, moški	0	142,76	0	42	0	29,42

531 Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov: *clavicula*.

Dolge kosti ekstremitet

Kosti ekstremitet so najboljše ohranjeni deli skeleta, posebej femurji in tibije, kar je izrednega pomena za čim natančnejšo določitev telesne višine. Poleg dolžin smo pri večini kosti izmerili še obod diafize, premere epifiz ter določili dolžinsko-debelinske indekse. Femurjem in tibijam smo izmerili še transverzalne in sagitalne premerediafiz ter na podlagi teh mer določili platimerični in platiknemični indeks.

Dolžine dolgih kosti in njihova robustnost izražajo spolni dimorfizem, kar je opazno zlasti pri femurjih in tibijah. Robustnost je pri dolgih kosteh roke manj izražena, verjetno zaradi vsakodnevnih aktivnosti ženskih oseb, ki soobsegale težka fizična dela v naselju in hiši.

Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov (sl. 532–536):

Index platymericus:

Index platymericus določa dorzoventralno sploščenost – platimerijo proksimalnega dela diafize femurja. Določen je kot razmerje med vrednostjo sagitalnega in transverzalnega

Številka groba in spol	1		2		4		7		9		10		š.tr.		7/1		9/10	
	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo
2, ž	0	0	0	0	52	51,8	66	64	0	0	0	0	37	36,8	0	0	0	0
3, m	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, m	0	0	0	0	62,6	0	70	67	43,1	43,2	0	0	39,7	0	0	0	0	0
6, ž	0	0	0	0	0	0	67,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, m	0	0	0	0	60,8	60,6	70	68	0	0	0	0	45,4	45,5	0	0	0	0
9, m	0	0	0	0	0	0	69,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, m	0	0	0	0	0	0	53	55	36,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, m	333	330	327	324	58,9	60,6	67	67	46,1	46,1	-	42,6	44,5	46,2	20	20,3	0	10,8
13, m	334	0	330	0	65,6	0	80	76	48,5	0	46,3	49,1	44,2	0	23,9	0	104	0
19, m	0	310	0	306	0	62,4	62	63	44,3	43,9	46,4	45	0	45,3	0	20	95	97
22, m	0	0	0	0	63,2	65,3	74	0	41,1	0	44,9	0	45,8	46,6	0	0	91	0
24, m	336	334	332	329	0	54,5	72	71	0	0	48,8	48,5	40	39,3	21,4	21,3	0	0
25, ž	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, ž	0	0	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33, m	300	298	296	294	0	58,4	65	64	43,8	44,7	0	46	0	42	21,6	21,5	0	0
34, m	0	0	0	0	0	0	63	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37,ž	0	300	0	293	0	48,4	0	57	0	40	0	37,7	0	37	0	19	0	106
40, m	358	352	352	347	70,8	70	85	85	49,7	45,6	52,1	50,1	48,6	46,8	0	0	0	0
43, ž	0	0	0	0	63,2	63,1	72	70	49,8	0	0	0	46,2	45,4	0	0	0	0
49, m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,9	0	41,6	0	0	0	0	0	107,8
50, m	0	350	0	348	0	0	69	0	0	0	0	48,4	0	36,8	0	20	0	0
51, m	0	336	0	330	0	63,9	0	73	0	49,5	0	46,4	0	46,1	0	21	0	106,6
53, m	0	0	0	0	0	0	0	57,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 A, m	341	0	336	0	68	0	75	0	43	0	46	0	47,6	0	31,1	0	93,4	0
57 B, m	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	49,4	0	0	0	0

532 Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov: *humerus*.

Številka groba in spol	1		2		3		5,1		3/2	
	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo
2, ž	0	0	0	0	43	42	21	21	0	0
3, m	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
4, m	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
6, ž	0	0	0	0	42,4	0	0	0	0	0
8, m	0	241,4	0	230	0	47	0	25,4	0	20
16, ž		245		233	43	40	19,5			17
22, m	248,9	250,8	236	235	44	45	22	22,7	18,6	19,1
24, m	248,6	0	220,5	0	48	47	22,7	22,5	21,8	0
26, ž	0	0	0	0	43	45	0	0	0	0
33, m	0	236	0	222	0	40	0	22,3	0	18
34, m	264,1	0	225	0	45	48	0	0	20	0
40, m	263	265	246	248	48	48	0	25,3	19,5	15,3
43, ž	0	0	0	0	50	0	22,7	21,62	0	0
50, m	0	0	0	0	50	48	0	0	0	0
51, A	0	250	0	238	0	48	0	0	0	20-Mar
53, m	0	0	0	0	0	35,4	0	0	0	0
57A, m	0	0	0	0	0	22,8	0	0	0	0
57B, m	0	265	0	228	0	56	0	20,4	0	0
57C, ž	0	255,7	0	244	0	48	0	24,31	0	0

533 Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov: *radius*.

Številka groba in spol	1		2		3		2/3	
	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo
3, m	0	0	0	0	0	4	0	0
4, m	274	0	240	0	40,3	0	16,8	0
8, m	0	0	0	226	0	42	0	18,6
16, ž	0	0	0	0	26	35	0	0
22, m	270,6	271,3	237	234	42	42	17,7	17,9
24, m	0	0	227	0	40	39	18	0
25, ž	0	202	0	198	36	0	0	18
33, m	0	254	0	219	36	37	0	16,8
40, m	281	279	240	243	44	42	18,3	17,2
50, m	0	268,6	235	233	40	39	17	16,3
57A, m	0	278	0	242	0	43	0	17,7
57B, m	0	278	0	227	0	39	0	0
57C, ž	0	279,9	0	244	0	40	0	0

534 Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov: *ulna*.

Številka groba in spol	1		2		8		9		10		18		21		10/9		8/2	
	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo
1, ž	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,5	0	0	0	0	0	0
2, ž	0	0	0	0	86	86	32	31	25,4	25,9	42,5	41,9	0	0	79	83	0	0
3, m	0	0	0	0	89	90	28	28,2	25,6	26	0	0	0	0	91,4	92.2	0	0
4, m	0	0	0	0	93	93	35	36,5	26	27	47,3	47,6	0	0	74	74	0	0
5, m	426	428	423	426	87	87	32,2	32,4	24,4	24,6	47,4	48,2	82,5	84,6	76	76	21	20
6, ž	0	0	0	0	92	0	35,6	0	27,8	0	43	0	0	0	78	0	0	0
7, ž	408	407	398	403	89	90	27,8	28,6	23,8	24,1	42,6	0	0	0	85	84	0	0
8, m	0	0	0	0	0	0	0	36,1	0	26-Sep	0	51,4	0	0	0	74,7	0	0
10, ž	0	0	0	0	74	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, m	0	0	0	0	94	0	34,1	0	25,4	0	0	0	0	0	74	0	0	0
12, m	467	469	464	466	90	96	32,9	32,6	27,3	28,4	48,6	49	0	76,3	82,8	87	19,3	20,6
13, m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,5	88,3	0	0	0	0
16, ž	0	0	0	0	83	83	30,8	32,6	21,8	22,3	46,3	45,5	0	0	70,6	68	0	0
18, m	0	0	0	0	0	99	0	33,4	0	38,6	0	45,7	0	0	0	0	0	0
19, m	447	447	441	440	76	78	31,8	31,3	22,2	21,9	48,6	49	84,9	84,9	69,9	70	17	17,7
22, m	0	440	0	438	91	92	26,2	26,3	35,9	35,3	46,3	45,9	0	78,6	137	134	0	21
24, m	465	472	458	468	90	89	31,2	31,2	28,3	27,8	50,9	50,4	84	83,8	90	89	19,6	19
25, ž	365	368	362	365	82	80	29,7	30,5	22	21,2	0	44,15	0	0	74	69,4	22,6	21,9
26, ž	0	0	0	0	86	0	31,6	0	23,9	0	0	0	0	72,1	75,6	0	0	0
33, m	413	419	410	412	86	86	47,2	35,7	25	23,6	46,5	45,3	79	0	52,9	68,6	20,9	20,8
34, m	0	0	0	0	81	80	31	32,3	22	21,6	50,6	0	74,5	0	70,9	66,8	0	0
37, ž	0	433	0	428	79	79	28,6	28,2	24	22	0	0	0	72,6	83,9	78	0	18,4
38, ž	400	402	397	397	82	85	22,8	28,5	24,6	25,5	40,4	41,9	0	0	88	89	20,6	21
40, m	492	493	486	487	100	100	40	41,1	29,9	30,1	53,2	53,5	88,2	88,4	74,7	73,2	20,3	20,3
42, ž	0	0	0	0	0	82	0	23,1	0	28,1	41,1	0	0	0	0	121	0	0
43, ž	468	466	464	461	100	0	26	27,8	34,2	32,4	46,3	47	81,3	0	131	116	21,5	0
45, ž	0	0	0	0	0	77	0	28,5	0	21	0	0	0	0	0	73	0	0
47, m	0	0	0	0	86	88	34,4	33,4	23,1	23,2	42,2	0	0	0	67,1	69	0	0
49, m	0	399	0	397	91	92	30	34,3	28	30	0	45,6	73,4	75,7	93,3	87	0	23
50, m	470	480	465	476	95	100	35,2	35,7	28	28	51	51,6	0	82,3	79,5	78,4	20,8	21
52, ž	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,4	0	43	0	0	0	0	0	0
53, m	0	0	0	0	0	0	0	30,2	0	26,3	0	0	0	0	0	87	0	0
57A, m	493	486	489	482	91	90	33,9	35,9	24	25	51,5	51,5	0	0	70,7	69,6	18,6	18,6
57B, m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,9	0	0	0	0
57C, ž	0	475	0	470	0	88	0	23,8	0	32,4	0	45	78	76,2	0	0	0	0

535 Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov: *femur*.

Številka groba in spol	1		1a		3		8a		9a		10b		9a/8b		10b/1	
	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo	Desno	Levo
4, m	0	0	0	0	0	0	0	31,1	0	23,1	0	82	0	74	0	0
5, m	336	0	337	0	78	0	31,8	32,6	24,32	23	75	76	76	70	22	0
7, ž	323	323	326	326	65,1	0	31,2	28,7	22	20,4	82	81	70	71	25	25
10, ž	0	0	0	0	0	0	25,7	26,9	19	18,9	66	65	73	70	0	0
12, m	0	0	0	0	65,8	69,6	32,4	32,2	23,2	23	72	72	71,6	71	0	0
13, m	390	0	394	0	79,5	0	38,3	0	30,3	0	81	0	79	0	20,7	0
15, ž	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0
18, m	o	335	0	340	0	74,3	38,4	36	24,4	28,5	79	79	63,5	79,2	0	23
19, m	357	357	362	362	77,2	78	31,4	31,7	24,7	23,3	77	78	78,6	74	21,6	21,8
22, m	0	367	0	371	0	75,7	34,4	33,9	24,9	25,1	78	76	72	74	0	20,7
24, m	372	373	370	370	75,4	0	31,9	32,3	26	25,6	87	87	81,5	79	0	0
25, ž	0	0	0	0	0	0	31,1	28	21,4	21,4	0	73	68,8	76	0	0
26, ž	0	0	0	0	0	0	32,2	0	20,5	0	76	0	63	0	0	0
33, m	0	340	342	0	339	0	36,9	33,5	23,5	29,4	74	70	63,7	63,7	0	20,5
34, m	0	0	0	0	0	0	33,5	34	25	25	76	79	74,5	73,5	0	0
37, ž	336	331	334	334	0	67,98	32	32,5	22,8	22,4	70	67	71	68	0	0
38, ž	326	327	329	327	0	62,24	27	27,28	21,4	21,6	70	80	88,2	79	21	24
39, m	0	0	0	0	0	0	0	34	0	23	0	82	0	67	0	0
40, m	393	394	402	403	83,72	84.76	38	39,44	27,44	27,54	87	87	72	69	22,1	22
42, ž	0	0	0	0	0	0	24,8	27,3	20,2	20	66	65	81,4	73	0	0
43, ž	363	361	366	0	77,2	0	32,2	34,8	28,3	27,8	81	83	87,7	79,8	22,3	22,9
45, ž	0	0	0	0	0	0	28,3	29,7	21,6	21,4	70	70	78,3	71,9	0	0
49, m	302	304	304	0	71,2	0	35,6	38	24,1	22,9	76	75	67,7	60,2	25	24,6
50, m	0	380	0	388	0	0	0	37	0	24,2	0	82	0	65,5	0	21,5
52, ž	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,4	0	76	0	0	0	0
57A, m	0	410	0	415	0	80	33	36,3	24,3	23,6	77	78	73,7	64,9	0	19
57B, m	388	387	385	385	71,4	71,2	31,8	30,4	23,2	22,5	71	71	72,9	74	18,3	18,3
57C, ž	0	394	0	390	0	73,3	0	38,4	0	22,5	0	80	0	58,6	0	20,3

536 Antropometrijske vrednosti postkranialnih skeletov: *tibia*.

preseka diafize, merjenega pod *trochanter major* na mestu največje širine. Primerjava indeksov mlajše in starejše serije ni podala novih spoznanj, niti ni določen tip indeksov značilen za posamezno serijo. V obeh populacijah index platymericus kaže (**sl. 537**):

	% skupaj	n ženske	n moški
Hyperplatymeria	43,6	3, grobovi 16, 25, 10	8, grobovi 4, 8, 11, 19, 33, 34, 40*, 47
Platymeria	26	3, grobovi 2, 6, 26,	3, grobovi 5, 37*, 50
Eurymeria	21,7	3, grobovi 3, 7, 38	2, grobovi 24, 49*
stenomeria	8,7	1, grob 45*	1, grob 22

mlajša serija, *starejša serija

537 *Index platymericus*.

Index cnemicus (**sl. 538**):

Indeks predstavlja razmerje med vrednostjo sagitalnega in transverzalnega preseka diafize tibije, katerega merimo v višini distalnega roba *foramen nutritium os tibia*. Izraža stopnjo sploščenosti tibije. V obeh serijah tibije pripadajo nesploščenemu tipu. Edin platycnemicus tip tibije pripada ženski osebi iz skupnega groba 57 – osebiC.

	n	% skupaj	n moški	n ženske
Platycnemia	1	4		
Mesocnemia	5	20	4, grobovi 26, 33, 49*, 50	1, grob 26
Mesocn.-eurycn.	5	20	4, grobovi 18, 37*, 40*, 57A	1, grob 25
Eurycnemia	14	56	8, grobovi 4, 5, 12, 13, 19, 22, 24, 57B	6, grobovi 7, 10, 38, 42*, 43, 45*

mlajša serija B, *starejša serija A

538 *Index cnemicus*.

Patologija

Patološke spremembe, ki jih je mogoče zaslediti na skeletnih ostankih, sodijo večinoma med degenerativna obolenja, lahko pa gre za spremembe, nastale zaradi večje starosti pokopanih oseb.

Grob 1

Sprememba v obliki in strukturi kosti. Videti je tako, kot bi se vretenca (C1 i C2) zarastla v spužvasto gmoto podobno korali premera 3–4 cm.

Grob 19

(sl. 539, 540, 541)

Na levi claviculi, dveh levih rebrih (L9, L19) in desni distalni tretini radiusa je viden *status post fracturam*. Na clavicu-li je opazen širok calus, nepravilen v cranialnem pogledu. Razpoka je najverjetneje zajela področje prehoda *extremitas acromialis* v *corpus claviculae*. Na devetem in desetem levem rebru je opazen nepravilen calus, ki sega od *facies articularis tuberculi costae* preko *crista colli costae* do *facies articularis capitis costae*. Zaraščanje frakture na desni distalni tretjini radiusa ni pravilno, vidi se premik v blago angulacijo. Rentgenogram potrjuje, da je čas nastanka vseh treh fraktur hkraten. Oseba je najverjetneje padla s telesom naprej. Med padcem se je ujela z desno roko (fraktura radiusa), z levo stranjo ramena in deloma s prsmi pa je padla na tla.



539 Status *post fracturam (radius)* – grob 19.



540 Status *post fracturam (clavicula)* – grob 19.



541 Status *post fracturam (costae)* – grob 19.

Grob 32

(sl. 542, 543)

Na proksimalni tretini leve tibije je vidna ostro omejena naravna patološka sprememba. Diagnoza je egsostosis, tumorozna sprememba, verjetno monoosalna, benigne narave.



542 *Egsostosis* – grob 32.



543 *Egsostosis* – grob 32 (detajl).

Grob 40

Vidna je deformacija pri artikulaciji talusa in calcaneusa. Kot med talusom in calcaneusom je v artikulaciji 62 stopinj bilateralno. Zaradi takšne deformacije je oseba hodila po zunanjem robu stopala. Diagnoza je equinovarus, prirojena deformacija stopala s komponento metatarsus adductus.

Obstaja pa tudi cel niz patoloških sprememb, ki so pogoste pri arheoloških populacijah, prisotne pa so tudi pri skeletih obravnavanega najdišča.

Schmorlove hernije

Schmorlove hernije se opazijo kot defekti pritiska. Najpogostejše so v predelu spodnjih torakalnih in lumbalnih vretenc. So nepravilne oblike, smer njihovega širjenja pa je odvisna od smeri herniacije diska. Posteriorna herniacija ustvarja lezije v smeri proti stiku s kanalom hrbtenjače, vendar jo v primeru, ko nastane anteriorno na telesu vretenca, lahko povežemo z osteofiti, kifozo in nekaterimi drugimi bolezenskimi stanji. V arheološki literaturi se kot razlog njihovega nastanka pogosto navaja težko fizično delo. Omenimo lahko, da Schmorlove hernije obstajajo tudi pri sodobnih stanovalcih urbanih središč. Nastajajo v obdobju do 25. leta, torej v času, ko so diski še vedno močni in kadar iz neznanih razlogov pride do njihove otrditve.

Grobovi: 40, 51, 53, 17, 57C, 57A, 4 (**sl. 544, 545**)



544 Schmorlove hernije – grob 40.



545 Schmorlove hernije – grob 40.

Tendinitis achillei calcificata

(sl. 546)

Opažajo se na *tuber calcanei* kot rahleje ali močneje izraženi entezofiti, nastali kot posledica osifikacije ahilove tetive. Kalcifikat v tetivi lahko nastane kot posledica vsakodnevne aktivnosti, na primer dolgotrajne hoje po neravnem, trdem terenu oziroma jahanja. Nastane pa lahko tudi kot posledica udarca



546 *Tendinitis achillei calcificata* – grob 51.

z delnim pretrganjem tetive, kjer se kot posledica zaraščanja formira kost. V naših primerih je verjetnejša prva razlaga.

Grobovi: 51, 12, 37, 5, 40, 26

Calcar calcanei

Viden je zgolj na *calcaneusu* skeleta iz groba 37. *Calcar calcanei* je pogosto, kot tudi v tem primeru, spremljanz entezofiti na *tuber calcanei*.

Cribra orbitalia **in** *Hyperostosis porotica*

Sodita med najpogostejše patološke spremembe na skeletih arheoloških populacij. Vzrok je po mnenju večine avtorjev pomanjkanje železa v krvi. Brothwell deli Cribra orbitalia na štiri faze oziroma stopnje – na porotično, kribrotično, trabekularno in aktivno trabekularno. Cribra orbitalia je lezija, ki jo sestavljajo majhne pore na notranjem delu orbite in nastaja s širjenjem spongiose. *Hyperostosis porotica* je identična sprememba, litična lezija, poročnaspremememba na površini os parietale. Takšne spremembe so posledica anemije, ki je nastala zaradi zmanjšane količine hemoglobina v krvi. Pomanjkanje je vplivalo na razvoj *substantia spongiosa* in kot posledica hipertrofije so nastale perforacije, ki so vidne na površini kosti. Vzrok za anemije v arheoloških populacijah je lahko slaba in nezadostna prehrana, izključiti pa ne smemo tudi možnosti bolezni, ki lahko povzročijo enake posledice.

Cribra orbitalia
(sl. 547)

Grobovi: 40, 6, 27.



547 *Cribra orbitalia* – grob 27.

Hyperostosis porotica

Grobovi: 40, 10, 53.

Osteophytosis vertebrae

Osteofiti (**sl. 548**) so tvorbe nove kosti, ki pogosto nastanejo na robovih sklepov, najpogosteje pa na robovih vretenc. Širijo se horizontalno, v primeru, da začnejo rasti vertikalno, pa postanejo voluminozni. Tvorbe so benigne.

Grobovi: 4, 12, 37, 25, 26.



548 *Osteophytosis* – grob 26.



549 Allanova *fossa* (Berteauxov odtis) – grob 22.

Habitualni izpah gležnja

Na skeletu iz groba 22 je opažena sprememba na distalnem delu (**sl. 549**), kjer se dotikajo golenica (Tibia, malo nad *Incisura fibularis*) in mečnica (Fibula, malo nad *Facies articularis malleoli*). Razlog je prisoten izpah gležnja.

Druge patološke spremembe na hrbtenici (sl. 550–554)

Osteochondritis nepoznane etiologije na prsnih vretencih (*Vertebrae thoracici*, T3, T4, T5) je viden kot porozna površina *Facies articularis superior* skeleta iz groba 26.

Ankilozantni spondilitis je patološka sprememba hrbtenice, opažena na nekoliko skeletih iz grobova: 37, 12. Skelet iz groba 57: opazi se sakralna faseta na petem lumbalnem vretencu. Diagnoza je *neoosteoartritis* (lažni sklep), ki večinoma nastaja kot posledica travme.

Nekateri skeleti s spremembami na hrbtenici so še na patološki analizi.



550 Ankilozatni spondilitis (Bechterew) – grob 12.



551 Neoosteoartritis – grob 57.



552 Ankilozatni spondilitis (Bechterew) – grob 12.



553 Klinasto vretence (T9).



554 Osteoartritis cervikalnih vretenc.

Dentalna patologija

Patološke spremembe na zobeh in kosteh čeljusti so pogoste. Karies je zelo pogosta patološka sprememba, vidna na zobeh skeletov: 5, 55, 1, 45, 22, 10, 4, 18, 34, 12, 21, 42, 2 (**sl. 555**). Spuščanje alveolarnega zidu v dolžini molarja je tudi zelo pogosto na čeljustih.

Od 227 zob je karies opazen na 51 zobeh (22,46 %), od tega na 27 (11,89 %) pri ženskah in 24 (10,57 %)pri moških.

Rezultati kažejo, da ima od skupno 51 zob 6 zob (11,77 %) karies 1. stopnje, 21 (41,18 %) 2. stopnje, 10 (19,60 %) 3. stopnje in 14 (27,45 %) 4. stopnje.


Na levi strani spodnje čeljusti skeleta iz groba 9 je opazna asimetrična nepravilnost na drugem in tretjem levem kočniku (**sl. 557**). Zaradi poškodovanega vzorca ni bilo mogoče ugotoviti, ali gre za t. i. stapljanje zob (*dentes fusi, synodonthia*) oziroma ali je vzorec primer zobnega dvojčka (*geminatio dentis, shysodontia*). Obe nepravilnosti sta razmeroma redki in sta danes prisotni pri 0,5 do 2,5 % populacije. Sprememba se je zgodila v času morfodiferenciacije zobnega zametka.

Linearna hipoplazija na sklenini (LEH) je motnja, pri kateri nastajajo motnje pri izmenjavanju snovi v zobnih koreninah, v prvi vrsti kalcija in fosforja v zgodnjem razvoju osebe, v obdobju nastajanja zobne krone stalnih zob. Zaradi takšne motnje prihaja do zmanjšanja debeline sklenine in različnih deformacij, v prvi vrsti kočnikov, sekalcev in premolarjev. Motnja lahko nastane na primer zaradi bolezni ali daljšega pomanjkanja hrane. Po Mednarodni dentalni federaciji pripada LEH četrti stopnji skleninskih defektov. Ta defekt je izražen pri skeletih izgrobov: 16, 33, 19, 4 in 6.

Metoda po Reidu in Meindlu omogoča določitev časa, ko je prišlo do stresa. Za skelet iz groba 33, ki ima najmočneje



556 Horizontalna rast drugih ličnikov – grob 48.



555 Zastopanost kariesih stopenj v populaciji: stopnja 1 – začetek kariese aktivnosti; stopnja 2 – do 50 % uničeno; stopnja 3 – 50 % in več uničeno; stopnja 4 – 100 % – popolnoma uničena zobna krona.



557 Stapljanje zob ali zobni dvojčki – grob 9.

izražen LEH ne samo na kočnikih, ampak tudi na sekalcih in premolarjih, lahko rečemo, da se je stres zgodil v starosti od 2,5 do 3 leta. Za skeleta iz grobov 19 in 16 lahko rečemo, da se je stres zgodil v istem starostnem obdobju kot pri skeletu iz groba 33 (2,5 do tri leta). Pri skeletu iz groba 4 se je stres zgodil približno v starosti 4 let, pri skeletu iz groba 6 pa v treh življenjskih obdobjih: pri 2, pri 3,5–4 in pri 5–5,5 letih.

Primer parodontoze je evidentiran pri skeletu iz groba 42, pri katerem je spuščanje alveolarnih pregrad toliko napredovalo, da je vidno tudi pri alveolih sekalcev.

Skelet iz groba 48 ima deformacijo na zgornji čeljusti (**sl. 556, 557**). Drugi ličniki na obeh straneh rastejo horizontalno proti notranjosti in širijo alveolo. Zaradi pomanjkanja kontakta z okluzalno površino zoba na spodnji čeljusti se alveolarne pregrade drugih gornjih kočnikov spustijo.

Skeletni znaki dejavnosti

Primarna analiza skeletnih znakov dejavnosti je dala vpogled v vsakodnevne aktivnosti pokopanih oseb.

Ženski skeleti kažejo izrazito nesimetričnost v razvoju pritrdišč mišic. Razvoj pritrdišč na rokah je zelo močan, skoraj kot pri moških, medtem ko so pritrdišča mišic na nogah bistveno bolj gracilna. Takšna nesimetričnost je najverjetneje povezana s težkim fizičnim delom v hiši in naselju. Različen tip razvoja mišic roke se pojasnjuje z različnimi načini premikanja roke. Pri ženskah so tako prisotni manj dinamični močni premiki rok. Pri moških pa so prisotni dinamični in široki premiki rok. Ženski skelet iz groba 43 ima močneje razvita pritrdišča mišic na levi kot na desni roki, hkrati pa je bilo po Stewartsovi metodi potrjeno, da je bila oseba desničar. Močnejša razvitost leve roke se pojasnjuje s t. i. »mehanskim stresom«, na primer z držanjem otroka v naročju leve roke, medtem ko je z desno opravljala nekatera hišna opravila.


Socialna vloga moškega je bila bistveno drugačna; razvoj pritrdišča mišic je simetričen in močan. *Fossa rhomboidea* je dobila ime po starem imenu za *ligamentum costoclaviculare* na ključnici. Poznamo nekoliko stopenj, od komaj opazne vdolbine do zelo globoke jame. Etiologija ni dovolj dokumentirana. Poznano pa je, da se na skeletu ne pojavlja pred 4. ali 5. letom življenja. Zaradi spoznanja, da se pojavlja na mestu pritrdišča *ligamentum costoclaviculare*, in da je v 91,5 % prisotna pri moški populaciji, se predpostavlja, da ima povezavo z aktivno uporabo mišic tega pasa in kaže na težko fizično delo. Prisotna je pri skeletih iz grobov: 22, 4, 48, 38, 26,57A, 51,12 in 21. Skelet iz groba 22 ima močno razvito pritrdišče za *caput medialis gastrocnemius* na femurju, za kar se predpostavlja, da je posledica polčepečega ali čepečega položaja. Na *caput femoris* ima izraženo Allanovo fosso (Berteauxov odtis), katere nastanek se povezuje s hitrim spuščanjem po pobočju. Vendar pa je povezana tudi z močno hiperfleksijo kolka in v tem primeru z unilateralno. Na medialni strani *caput femoris* je vidna tudi blažja obraba, verjetno zaradi hiperfleksije kolka. Vsi ti znaki govorijo, da je bil oseba najverjetneje jezdec. Podobne spremembe ima tudi skelet iz groba 10. Nadaljnje analize skeletnih znakov dejavnosti bodo podale boljši vpogled v vsakodnevne aktivnosti obravnavane populacije.

Starost v času smrti (sl. 558)


Delež otrok v populaciji je nizek (do 5 %). Večina odraslih moških je umirala v starostni fazi *adultus* II in *maturus* I (15 %). Po tej fazismrtnost hitro pada. V pozni fazi *maturus* II znaša smrtnost moških približno 5 %. Največje število ženskih okostij sodi v dobo *adultus* II (10 %) in *maturus* I (8 %). Po tej najvišji točki se smrtnost pri ženskah počasi umiri. Pozna faza *maturus* I in zgodnja faza *maturus* II so za žensko populacijo obdobje stabiliziranja. Skupni prikaz smrtnosti obeh spolov prikazuje njen vrhunec v starostnem razponu adultus II. Smrtnost otrok (*infans*) vobdobju do 14. leta znaša 10 % za celotno populacijo, dokler v obdobju od 14 do 19 leta odstotek ne pade na zgolj 5 %. Odkrita sobila tudi okostja oseb, starejših od 60 let (*senilis*).

Na grafičnem prikazu jasneje vidimo obdobja smrti odraslih oseb (**sl. 559**). Smrtnost pri odraslih moških in ženskah je najbolj poudarjena v fazi *adultus* II (34 % za moško in 33 % za žensko populacijo). V fazah, ki sledijo, ti odstotni deleži padajo ter se med spoloma občutno razlikujejo. Ženske dočakajo višjo starost, njihova smrtnost v fazi *senilis* znaša 6 %.


Na **sl. 560** so linearno prikazana obdobja smrti za okostja odraslih oseb. S tem prikazom naj bi se pokazal trend smrtnosti za vsak spol znotraj celotne mlajše populacije.



558 Smrtnost po starostnih skupinah (539).



559 Obdobja smrti odraslih oseb (540).



560 Obdobja smrti odraslih oseb (linearni).

Življenjske tabele

V spodnji tabeli (**sl. 561**) so prikazane življenjske tabele za oba spola. Otroci niso upoštevani zaradi njihovega nerealno majhnega deleža v celotni populaciji. Rezultati se nanašajo zgolj na odrasle člane populacije. Življenjskim tabelam dodajamo prikaz demografske situacije obravnavane populacije, biološkega stanja in njene dinamike.

S primerjavo tabel moške in ženske populacije lahko sledimo razlikam v stopnji smrtnosti, odstotku preživelih, verjetnosti smrti v starosti x in pričakovanem povprečnem trajanju življenja v različnih starostnih obdobjih (**sl. 562–564**). Za vsako vrednost je prikazan graf z razdelitvijo glede na spol. Na primer, v kolikor opazujemo serijo zgodnje faze adult II, bomo videli, da je pri osebi, ki doživi starost od 30 do 34 let, njeno pričakovano povprečno trajanje življenja od tega obdobja še 32,14 let, oziroma za moške 22,27 let. Dobljeni podatki so podrobneje ponazorjeni na spodaj priloženih grafih.

Odstotek preživelih do konca faze starosti (maturus II) znaša pri ženskah 26,67 %, pri moških pa 23,08 % (**sl. 565, 566**).

Odstotki kažejo, da je manj kot polovica moških doživela 49 let. Fazo maturus II je na sredini ciklusa zaznamovalo razhajanje moške in ženske populacije. Delež preživelih žensk je dosegel 30 %, delež moških pa zgolj nekaj odstotkov. Začetek faze je zaznamovan z znatno razliko v deležu preživelih; delež ženske populacije je 40 %, moške pa 20 %. Faza maturus II je tudi najbolj variabilna, saj so razlike med spoloma največje.

Ko dosežejo starejšo fazo, v našem primeru senilis, se odstotek preživetja pri moških in ženskah izenači.

Vrednost (**qx**), ki je prikazana v tabeli, predstavlja verjetnost smrtnosti in je v logičnem razmerju z odstotkom preživelih. Opazen je oster padec verjetnosti smrti za žensko populacijo v zgodnji fazi maturus II.

Leta	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
20–24	2	4,88	100	0,05	975,61	4182,93	41,83
25–29	3	7,32	95,12	0,08	914,63	3207,32	33,72
30–34	8	19,51	87,8	0,22	780,49	2292,68	26,11
35–39	7	17,07	68,29	0,25	597,56	1512,2	22,14
40–44	8	19,51	51,22	0,38	414,63	914,63	17,86
45–49	4	9,76	31,71	0,31	268,29	500	15,77
50–54	5	12,2	21,95	0,56	158,54	231,71	10,56
55–59	3	7,32	9,76	0,75	60,98	73,17	7,5
60+	1	2,44	2,44	1	12,2	73,17	5
	41	100					


561 Življenjska tabela (celotna populacija): Dx – število umrlih v starosti x; dx – odstotek umrlih v starosti x; lx – odstotek živečih na začetku starosti x; qx – verjetnost smrti v starosti x; Lx – skupno število let vseh oseb med starostjo x in (x+n); Tx – skupno število let posameznikov do starosti x; ex – pričakovano povprečno trajanje življenja v starosti x.

Leta	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
25–29	1	6,67	100	0,07	966,67	3966,67	39,67
30–34	2	13,33	93,33	0,14	866,67	3000	32,14
35–39	3	20	80	0,25	700	2133,33	26,67
40–44	2	13,33	60	0,22	533,33	1433,33	23,89
45–49	2	13,33	46,67	0,29	400	900	19,29
50–54	1	6,67	33,33	0,2	300	500	15
55–59	3	20	26,67	0,75	166,67	200	7,5
60+	1	6,67	6,67	1	33,33	200	5
	15	100					


562 Življenjska tabela (odrasla ženska populacija).

Leta	Dx	dx	lx	qx	Lx	Tx	ex
20–24	2	7,69	100	0,08	961,54	3730,77	37,31
25–29	2	7,69	92,31	0,08	884,62	2769,23	30
30–34	6	23,08	84,62	0,27	730,77	1884,62	22,27
35–39	4	15,38	61,54	0,25	538,46	1153,85	18,75
40–44	6	23,08	46,15	0,5	346,15	615,38	13,33
45–49	2	7,69	23,08	0,33	192,31	269,23	11,67
50–54	4	15,38	15,38	1	76,92	76,92	5
	26	100					

563 Življenjska tabela (odrasla moška populacija).




564 Preživeli v populaciji (lx).



565 Verjetnost smrti v populaciji (qx).

Povprečno pričakovano trajanje življenja je prikazano v vrednosti **ex.** Pričakovano trajanje življenja je za moški del populacije nekoliko krajše od ženskega dela. Situacija se zamenja v pozni starostni fazi maturus II, vendar ne občutno. Čeprav je pričakovano življenjsko obdobje moške populacije krajše od ženske, linija grafikona ne prikazuje značajnih dogodkov za celotno populacijo.



566 Pričakovano trajanje življenja (ex).


Živalske kosti kot grobni pridatki (sl. 567)

Živalske kosti so kot grobni pridatek najdene v 59,65 % grobovih. Najpogostejše so kosti malih prežvekovalcev, koze (*Capra hircus*, L.), ovce (*Ovis aries*,L.) in srne (*Capreolus capreolus*), katerih delež v grobovih znaša 56 %. Pogoste so še kosti velikih prežvekovalcev, približno 42 %. V to skupino sodijo govedo (*Bos taurus*, L.), pragovedo (*Bos primigenius primigenius*, Boj.), jelen (*Cervus elaphus*, L.) in konj (*Equus cavalus*). Kosti ptic so zelo slabo ohranjene; razlog je verjetno njihovo hitrejše propadanje v sedimentu skozi daljše časovno obdobje. Določenega pravila o prilaganju živalskih kosti v grobove ni.


Zastopanost po posameznih vrstah (sl. 568–570)

Znotraj dveh velikih skupin, velikih in malih prežvekovalcev je mogoče podrobneje razlikovati kostne ostanke več vrst. Med velikimi prežvekovalci sta enako pogosto zastopana govedo (*Bos taurus*, L.) in jelen (*Cervus elaphus*,L.) s približno 13 %. Sledita konj s 7 % in pragovedo z nekaj več kot 2 %. Približno 6 % pripada mešanemu materialu, ostankom dolgih in fragmentiranih kosti velikih prežvekovalcev.


Določanje vrste malih prežvekovalcev na osnovi fragmentiranih kosti je izjemno težko. To je sigurno glavni razlog za visok odstotek nedoločenih kosti malih prežvekovalcev, približno 10 %. Najpogosteje so med malimi prežvekovalci




567 Zastopanost po skupinah.



569 Zastopanost vrst.



568 Zastopanost vrst.



570 Zastopanost vrst.


zastopane koze (*Capra hircus*, L.) (7 %), ovce so zastopane s 4 % (*Ovis aries*, L.), srne pa le s 3 % (*Capreolus capreolus*, L.).

Odstotkovni deleži zastopanosti posameznih anatomskih delov okostij kažejo na to, da so dolge kosti najpogostejši pridatek v grobovih (33 %). Kosti glave so na drugem mestu s 25 % (**sl. 571**), kosti stopala in roke so z 21 % na tretjem ter vretenca s 13 % na četrtem mestu. Najmanjša je zastopanost reber (6 %) in lopatic (2 %).


Med kostmi glave so najpogosteje zastopane čeljusti (19 %), prisotnost rogovja in ostalih kosti glave je enaka in znaša približno 3 %.

Odstotek najdb metakarpalnih in metatarzalnih kosti je enak in razmeroma visok (4 % oba). Calcaneusi, ki so v celotnem zbiru prisotni s približno 3 %, večinoma pripadajo malim prežvekovalcem (ovci, kozi, srni). Kosti niso obdelane.

Na grafikonu (**sl. 572**) je prikazana prisotnost posameznih dolgih kosti, pri čemer je zastopanost mešanih dolgih kosti največja (približno 19 %). Nezmožnost natančnejše determinacije živalske vrste kaže na njihovo izrazito fragmentiranost.



571 Zastopanost kosti glave.



572 Zastopanost dolgih kosti.

6.2 Radiokarbonske analize

Radiokarbonske analize so bile opravljene v dveh laboratorijih: vzorci lesa v laboratoriju Leinbniz Laboratory (Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Max-Eyth-Str. 11–13, 24118 Kiel, Nemčija) in vzorci kosti skeletov v laboratoriju Poznań Radiocarbon Laboratory (Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, ul. Rubież 46, 61–612 Poznań, Poljska).

6.2.1 Laboratorij Leibniz: KIA 23691, 23692, 23693, 23694, 36314


V Leibnizu so bili obdelani naslednji vzorci lesa, ki pripadajo pilotom mostu: KIA 23691, 23692, 23693, 23694, 36314. Kalibracija in izračun datumov sta bila narejena s programom »CALIB rev 5.01« (Data set: IntCal04, Reimer *et al*. 2004, Radiocarbon 46:1029–1058).

Rezultati

KIA23691 vzorec št. 2124.1 (CE-MC 03; kv. H26; SE 2633)
Les, Celje – Mariborska cesta 2003, globina: 5 m
Radiokarbonska starost: BP 1699 ± 29
Kalibrirana starost: cal AD 344,370,379
Sigma 1 (verjetnost 68,3 %):
cal AD 262–278 (verjetnost 13.0 %)
cal AD 325–327 (verjetnost 1.4 %)
cal AD 336–398 (verjetnost 54.0 %)
Sigma 2 (verjetnost 95,4 %):
cal AD 257–302 (verjetnost 23.9 %)
cal AD 318–416 (verjetnost 71.6 %)

Fraction	Corrected pMC†	Conventional Age	δ^13 C(‰)‡
Wet black wood, alkali residue, 4.4 mgC	80.94 ± 0.29	1700 ± 30 BP	-28.28 ± 0.21
Wet black wood, Hurnic acids, 5.1 mgC	81.38 ± 0.31	1655 ± 30 BP	-27.21 ± 0.11

573 Opis vzorca.




574 Diagram vzorca KIA23691.

KIA23692 vzorec št. 2124.2 (CE-MC 03; kv. H26; SE 2633)
Les, Celje – Mariborska cesta 2003, globina: 5 m
Radiokarbonska starost: BP 1803 ± 27
Kalibrirana starost: cal AD 237
Sigma 1 (verjetnost 68,3 %):
cal AD 135–157 (verjetnost 13.5 %)
cal AD 173–194 (verjetnost 14.9 %)
cal AD 210–250 (verjetnost 33.1 %)
cal AD 305–316 (verjetnost 6.8 %)
Sigma 2 (verjetnost 95,4 %):
cal AD 131–259 (verjetnost 82.9 %)
cal AD 282–290 (verjetnost 1.9 %)
cal AD 298–321 (verjetnost 10.6 %)

Fraction	Corrected pMC†	Conventional Age	δ^13 C(‰)‡
Moist hard wood pieces, alkali residue, 4.3 mgC	79.89 ± 0.27	1805 ± 25 BP	-26.49 ± 0.11

575 Opis vzorca.




576 Diagram vzorca KIA23692.

KIA23693 Vzorec št. 2146.1 (CE-MC 03; kv. H22; SE 2476)
Les, Celje – Mariborska cesta 2003, globina: 5 m
Radiokarbonska starost: BP 1867 ± 30
Kalibrirana starost: cal AD 130
Sigma 1 (Verjetnost 68,3 %):
cal AD 86–102 (verjetnost 13.0 %)
cal AD 121–145 (verjetnost 17.1 %)
cal AD 145–178 (verjetnost 22.5 %)
cal AD 190–213 (verjetnost 15.7 %)
Sigma 2:
cal AD 78–232 (verjetnost 95.4 %)

Fraction	Corrected pMC†	Conventional Age	δ^13 C(‰)‡
Wet black wood, alkali residue, 3.8 mgC	79.26 ± 0.30	1865 ± 30BP	-24.84 ± 028

577 Opis vzorca.




578 Diagram vzorca KIA23693.

KIA23694 Sample No. 2146.2 (CE-MC 03; kv. H22; SE 2476)
Les, Celje – Mariborska cesta 2003, globina: 5 m
Radiokarbonska starost: BP 1704 ± 29
Kalibrirana starost: cal AD 343,372,378
Sigma 1 (verjetnost 68,3 %):
cal AD 261–278 (verjetnost 14.3 %)
cal AD 295–295 (verjetnost 0.7 %)
cal AD 324–333 (verjetnost 5.5 %)
cal AD 335–391 (verjetnost 47.8 %)
Sigma 2 (verjetnost 95,4 %):
cal AD 256–303 (verjetnost 27.7 %)
cal AD 317–415 (verjetnost 67.7 %)

Fraction	Corrected pMC†	Conventional Age	δ^13 C(‰)‡
Moist hard wood pieces, alkali residue, 4.3 mgC	79.89 ± 0.27	1805 ± 25 BP	-26.49 ± 0.11

579 Opis vzorca.




580 Diagram vzorca KIA23694.

KIA36314 Celje – Mariborska, SE 6005
Les (quercus), Celje – Mariborska cesta 2004, globina: 4,2 m
Radiokarbonska starost: BP 2859 ± 31
Kalibrirana starost: cal BC 1111–1103 (verjetnost 3.4 %)
Sigma 1 (verjetnost 68,3 %):
cal BC 1076–1065·(verjetnost 4.7 %)
cal BC 1056–976 (verjetnost 56.8 %)
cal BC 952–945 (verjetnost 3.4 %)
Sigma 2:
cal BC 1124–927 (verjetnost 95.4 %)

Fraction	Corrected pMC†	Conventional Age	δ^13 C(‰)‡
wood, alkali residue, 4.0 mgC	70.06 ± 0.27	2860 ± 30BP	-26.26 ± 0.19

581 Opis vzorca.



582 Diagram vzorca KIA36314.

6.2.2 Poznań Radiocarbon Laboratory

Analizirani so bili naslednji vzorci kosti iz grobov:


Ime vzorca: CE MC 03 Gr. 22
Laboratorijska številka: Poz-116681
Datacija ^{14}C: 1665 ± 30 BP
Opomba: 1.6 %N 7.2 %C, 5 %coll

Ime vzorca: CE MC 03 Gr. 57B
Laboratorijska številka: Poz-116682
Datacija ^{14}C: 1775 ± 30 BP
Opomba: 1.3 %N 5.8 %C, 2.8 %coll.

Kalibracija in izračun datumov sta bila narejena s programom *OxCal v4.2.3* Bronk Ramsey, Lee (2013) in IntCal13 atmospheric curve (Reimer *et al.* 2013).


Poz-116681, CE MC 03, grob 22

Radiokarbonska starost: BP 1665,30
68,2 % verjetnost
346AD (68,2 %) 414AD
95,4 % verjetnost
258AD (4,5 %) 283AD
323AD (90,0 %) 429AD
496AD (0,9 %) 506AD



583 Diagram vzorca Poz-116681.

Poz-116682, CE MC 03, grob 57B
Radiokarbonska starost: BP 1775,30
68,2 % verjetnost
223AD (29,7 %) 263AD
276AD (38,5 %) 329AD
95,4 % verjetnost
138AD (95,4 %) 339AD




584 Diagram vzorca Poz-116682.

6.3 Opredelitev keramičnega gradiva

Tina Žerjal, Jure Krajšek, Iris Bekljanov Zidanšek

Na antičnih urbanih najdiščih predstavlja keramično gradivo največji delež tako po številu kot po masi. Količine, pridobljene ob izkopavanjih na Mariborski cesti, ne odstopajo od te trditve in celo močno presegajo povprečje, saj ne govorimo le o nekaj tisoč kosih, ampak nekaj sto tisoč odlomkih. Število lončenih črepinj presega 340.000 ali dobrih 5,7 ton, količine opečnatega gradiva pa presegajo 90.000 kosov, kar znaša približno 10 ton. V nadaljnjo analizo je bilo izločenih več kot 8000 primerkov ali skupkov in vsi niso bili uvrščeni v katalog.

Časovno segajo od poznega latenskega in srednjeavgustejskega obdobja (zadnje polovice ali četrtine 1. stoletja pr. n. št.) neprekinjeno, vse do druge polovice 3. stoletja n. št.. Po opustitvi svetiščnih kompleksov, delavnic in naselbine se količina gradiva, ki ga lahko datiramo v 4. stoletje, občutno



585 Graf s količinskimi razmerji finega posodja glede na izvor.

zmanjša. Toda redki primerki vodijo še daleč v 4. in morda celo 5. stoletje.

Med gradivom prevladuje lokalna keramika celejskih delavnic, ki so bile odkrite tudi na Mariborski cesti (delavnica na desnem bregu 1.1, delavnica na levem bregu 1.2, domnevna delavnica 3 po Krajšek 2015; glej poglavje Krajšek). Kljub temu so bile količine uvoženega posodja izjemne (**sl. 585**).

6.3.1 Staroselska ali poznolatenska lončenina

Najstarejše keramične najdbe, odkrite na najdišču, segajo še v prazgodovino. Odlomka ostenja grobih kuhinjskih posod (**G1655, G3817**) pripisujemo pozni bronasti dobi in starejši železni dobi. Odlomek ostenja grobe kuhinjske posode (**G1655**) izvira iz naplavljene plasti in kaže znake dolgotrajnega vodnega transporta skupaj s sedimentom (zaobljeni robovi, obrušena površina). Na odlomku ostenja posode (**G3817**) je aplicirano rebro, okrašeno z odtisi prstov. Natančnejša datacija ni možna, saj je odlomek uvrščen v pozno bronasto dobo in starejše halštatsko obdobje na osnovi okrasa, značilne fakture in načina žganja v menjaje se redukcijski in oksidacijski atmosferi (Horvat 1999, 53).

V mlajšo železno dobo, natančneje v pozno latensko obdobje, sodi lokalna keramika iz najnižjih plasti kalov faze 1a, 1b in deloma faze 1c. Poznolatensko keramiko lahko delimo na nekaj tehnoloških skupin: grafitno keramiko, grobo keramiko in fino prečiščeno keramiko. Za lažje določevanje primerjav smo določili svojo tipologijo (**sl. 586**) in fakturne skupine (glej uvod v katalog najdb).


Najzgodnejše datacije lahko ponudimo za grafitno keramiko (faktura GRF), ki se je v jugovzhodnoalpskem prostoru razširila v srednjelatenskem času (stopnja Lt B2, 3. stoletje pr. n. št.), saj je značilna za stopnje Lt C in D oziroma 2. in 1. stoletja pr. n. št.. (Tiefengraber 1998, 686; Schindler Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995, 180; Grahek 2016). Najznačilnejši so lonci z uvihanim širokim mandljastim ustjem GLK2 (**G454**) in širokim globokim glavničenim okrasom (**G10**) (prim. Tiefengraber 2011, 96, fig. 4; Tiefengraber 1998, 686–687, abb. 7; Schindler Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995, 180, abb. 1: 6–9). Nekaj odlomkov (**G5, G596**) pripada loncu (GLK 5) s trikotnim ali polkrožno odebeljenim in izvihanim ustjem ter stanjšanim vratom z rebri (prim. Tiefengraber 1998, t. 17: 10; Schindler Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995, dolij, abb. 12: 143).

Domače grobo kuhinjsko posodje ima za pustilo in talilo primešana drobna do groba zrnca kalcijevega kalcita in kremena (faktura GK 3.2; Krajšek 2015, 90–91). Posode, med katerimi prevladujejo trebušasti lonci, so izdelane prostoročno, pogosto imajo ustje in zunanjo površino dodelano na vretenu (verjetno počasnem). Žgane so v nepopolni redukcijski atmosferi, verjetno v kopah ali enostavnih vertikalnih lončarskih pečeh. Včasih so lonci prevlečeni s slojem črne smole ali glinenega premaza.

Najstarejši so lonci z mandljastim ustjem, ki naj bi bili značilni za stopnji Lt C in D. Večina različic tipa GLK 1 (**G4, G30, G455, G3781**) in GLK2 (**G27, G28, G454, G207**) spada k razvitim oblikam stopenj Lt D1 in predvsem D2, ki že vsebujejo nekatere značilnosti t. i. Auerberg loncev: npr. poudarjen vrat pod mandljastim ustjem, rame je včasih poudarjeno z rebrom (prim. Schindler Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995, abb. 7: 65–69, Tiefengraber 2011, 96, fig. 4; 1998, 686–687, abb. 7). S časom se oblike ustja podaljšujejo in tanjšajo proti trikotnemu preseku. Najmlajši naj bi bili tisti lonci z navznoter uvihanim ustjem trikotne oblike (GLK 4; **G344, G391, G213, G1297, G3521**), ki imajo v naših primerih pogosto narebren vrat. Včasih je ustje le rahlo izvihano ter na vrhu odebeljeno in sploščeno z notranjo kaneluro (tip GLK 3; **G6, G29, G957**).

Naslednjo skupino loncev predstavljajo lonci z izvihanim ustjem, ki je na vrhu posneto in poudarjenim ramenom z značilnim okrasom globoko glavničenih valov (GLK 6; npr. **G31, G444**). Če je ustje čašasto ali klekasto oblikovano, včasih z žlebom, smo jih uvrstili v tip GLK 7 (**G557, G345, G202, G205**). Če je na vrhu vodoravno sploščeno pa v tip GLK 13 (**G206**). Ta skupina ima poleg globoko glavničenega okrasa različnih motivov (valovi – **G31**, prekrivajoče poševne linije) tudi metličenje in okras, izdelan z žlebovi, kjer so preko vodoravnih linij potegnjeni navpični žlebovi, tako da ustvarijo kockasto mrežo (**G444**). Pogosto so lonci te skupine izdelani iz nekoliko bolj prečiščene in trde keramike z redkimi vključki (FLK 3 in FLK 5).

Podobno obliko telesa imajo tudi grobi trebušasti lonci z enostavnim izvihanim ustjem GLK 8 (**G46, G36, G354, G3517, G212, G4393**), ki so lahko neokrašeni (**G46**), metličeni (**G36**) ali je nad metličeno površino dodan apliciran okras bradavic (**G546**), rozete (**G346**), apliciranih reber s psevdovrvičastim okrasom (**G212**), v kombinaciji z različnimi motivi vtisov (**G546, G346, G4393**). Te najpreprostejše oblike so verjetno predhodnice loncev oblike Ce I.4.1.1 (Krajšek 2015, 118–119) in variante s ščipanim okrasom Ce I.4.3 (Krajšek 2015, 121), ki so prav tako lahko izdelani zelo grobo v staroselski keltski tradiciji (primerki **G225, G229, G445**). Lonci oblike Ce I.4.1.1 so tako v Celju kot v Emoni pogosto izdelani z žlebom na vrhu ustja in metličenim ali glavničenim okrasom. Značilni so za avgustejske kontekste in prvo polovico 1. stoletja (Plesničar Gec 1977, 37–38, t. 4: 1–3).



586a Tipološka tabela staroselske keramike. Merilo 1 : 6.

Nekaj primerkov v najstarejših plasteh kalov predstavljajo tudi predhodne oblike zgodnjerimskih loncev s stožčastim vratom Ce I.2 (Krajšek 2015, 116–117). To so različica GLK 10 s še rahlo trikotnim ustjem (**G215–G216**) in različica GLK 11 (**G305, G1104**), pri kateri se zaradi bolje ohranjenih primerkov vidi, da imajo še zelo bikoničen trup, kar je značilnost stopnje Lt D (Grahek 2016, 141–142, 282–283, sl. 44: G3; 78; Knez 1992, 88, t. 11: 3; 17: 5, 22: 1; 34: 2; 39: 7; 51: 8; 57: 1, 59: 6; 70: 13; 71: 1; Božič 2008, Pl. 24: 5, 6; 30: 1). Tudi najstarejši lonci tipa Ce I.2 z značilnim rahlo narebrenim vratom, močno kroglastim trebuhom in ovalnim trupom, ki je okrašen z vrezi in odtisi (Krajšek 2015, 116–117), so izdelani prostoročno z dodelavo na vretenu. Med zgodnjimi primerki je značilno tudi ščipanje (različica Ce I.2.2, npr. **G221**) ali vtiskovanje z nohtom (lonček GLK 12, **G1254**, **G2073**). Oblika loncev z narebrenim vratom se pojavlja v vseh dimenzijah: od večjih loncev (GLK 11, Ce I.2) do manjših lončkov (GLK 12) ovalnega trupa ali tistih nekoliko sploščenih z bikoničnim trupom (tip Ce V.4.2), ki so pogosti še v 1. stoletju (Krajšek 2015, 161).

Lončkom ali skledam GLK 14 s pokončnim držajem nismo uspeli podati primerjave (**G356**).

Med gradivom so prisotne tudi sklede: polkrožne sklede z mandljevim ustjem in kaneluro pod njim (GLK 20; **G207**) ter sklede z uvihanim ustjem in stožčastim trupom (GLK 21; **G49–G50, G239**).

Poznolatenski grobi pokrovi imajo lahko kljukasto ali enostavno ustje in so izdelani prostoročno (GLK 23; **G447**, **G448**). Pogosto so okrašeni z dvema ali tremi žlebovi nad ustjem. Odkriti so bili tudi deli pekve oz. bolje masivnega vodoravnega ročaja (GLK 22; **G240**).

Med najstarejše primerke spadajo tudi lonci z visokim cilindričnim vratom in na vrhu izvihanim robom ustja (GLK 9; kal 1a: **G7**, **G8**; kal 1b: **G214**), verjetno pripadajo nekakšnim dolijem ali pitosom. Cel dolij z odebeljenim izvihanim ustjem (GLK 17; **G194**) ima stopničasto profilirane rame s ploščatimi zaobljenimi rebri in bikoničnim trupom in je bil darovan v najstarejših plasteh kalov (faza 1b, SE 4693). Značilna oblika ustja ima okvirne primerjave med poznolatenskim gradivom na vznožju Miklavškega hriba (glej Tiefengraber 2011, Fig. 4: 6) in na Frauenbergu (Tiefengraber 1998, 687, Taf. 6: 1), ki verjetno pripadajo fazi Lt D2. Bikonična oblika trupa je pogosta na poznolatenskih glinenkah in bikoničnih loncih (glej poglavje. Gaspari; prim. Grahek 2016, 141–142, 282–283, sl. 44: G3; 78; Knez 1992, 88, t. 11: 3; 17: 5, 22: 1; 34: 2; 39: 7; 51: 8; 57: 1, 59: 6; 70: 13; 71: 1; Božič 2008, Pl. 24: 5, 6; 30: 1).

Med večjimi grobimi loncI, ki so bili pogreznjeni v sivo glino kalov (faza 1b; SE 4691), je tudi spodnji del (**G33**), ki je bil napolnjen z ožgano organsko snovjo neznanega, morda rastlinskega izvora (Kavkler 2021). V njej se pozna odtis manjšega lonca, vstavljenega v notranjost večje posode.


Tudi groba izdelava in smolnat premaz na nekaterih trinožnikih kažeta na njihovo zgodnjo prisotnost že v poznolatenskih/srednjeavgustejskih kontekstih (npr. **G238**).

Fina latenska keramika je bila oblikovana na lončarskem vretenu, z dokaj tankimi stenami in trdo žgana. Praviloma je bila žgana v redukcijski atmosferi, saj ima sivo, svetlo sivo ali bledo rjavo keramiko (faktura FLK 4), ki je zelo trda. Pogosto so bile zunanje površine posod v zadnji fazi žganja izpostavljene dimljenju (posamezni primerki: faktura FLK 1 – nekateri morda uvoz). Le redki primerki so bili žgani v oksidacijski atmosferi FLK 2, saj se je ta tehnologija razvila šele s prihodom Italikov in njihovega tehnološkega znanja (Donat 2009; Schindler Kaudelka, Mantovani 2018). Dejansko se oksidacijsko žgana fina »latenska« prečiščena keramika ne razlikuje bistveno od kasnejše fakturne skupine N 1.1, značilne za rimskodobno namizno keramiko. Nekatere glinenke in fini lonci imajo nekoliko manj prečiščeno keramiko sive barve (pogosto z dimljenimi površinami; faktura FLK 5) ali sivorjave do temno rjave barve z redkimi drobnimi do grobimi vključki kremena in kalcita (faktura FLK 3).

Najpogostejši so odlomki zgodnjih finih loncev z rebri na vratu, ki imajo pogosto bikoničen trup (SLK 6) in so še dolgo prisotni v zgodnjerimski lončarski tradiciji med lonci, lončki ali čašami (prim. tipe Ce I.7 in V.1.1). V Emoni jih poznamo še vsaj celo 1. stoletje (Plesničar Gec 1977, t. 5: 1–3). Različica bikoničnih loncev ali bolje skled SLK 5 nima izdelanih reber na vratu, morda predstavlja prednico dvoročajnih bikoničnih skled Ce II.1.1 (prim. Tiefengraber 2011, fig. 5: 2; za sklede Ce II.1.1: Krajšek 2015, 127; Plesničar Gec 1977, 53, t. 7: 10–11).

Nekatere oblike so prisotne le posamično. V oksidacijski ali svetli prečiščeni keramiki (FLK 2) je bila izdelana cela nizka bikonična skleda ali bolje krožnik z zapognjenim S-ustjem (**G193**; tip SLK 1) (prim. Schindler Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995, 180, abb. 2: 16–20, posebej št. 18), darovan v prvih fazah odlaganja v svetih kalih (faza 1b) kot del servisa.

Del tega servisa je bil tudi kantaros (**G44**) z bikoničnim trupom, presegajočimi trakastimi ročaji in vglajenim okrasom valovnice in cikcaka (npr. Knez 1992, t. 39: 5; t. 76: 7). Izdelan je bil iz sive prečiščene keramike z dimljenjem (faktura FLK 1; tip SLK 4), ki sovpada s poznolatensko keramiko mokronoške skupine v naselbinskih in grobnih celotah iz avgustejsko-tiberijskega obdobja na Dolenjskem (npr. Knez 1992, 88, t. 15: 8; Božič 2008, t. 6: 1, 16: 1–2; Grahek 2016, 140, sl. 44: V2, t. 92: 4). Primerjave cikcak okrasa se nakazujejo v zgodnjecesarskem žganem grobu v Mengšu (Gabrovec 1965,



586b Tipološka tabela staroselske keramike. Merilo 1 : 6.


Grafitna keramika

GLK 2

G454



G10



GLK 5

G596



G5




Siva latenska keramika

Krožnik

SLK 1

G193



Pokrov

SLK 2


G369



Pokrov ali glinenka

SLK 3


G441



Kantharos

SLK 4


G44



Fin lonec

SLK 5

G192



SLK 9

G1144A




Fin lonec z rebri

SLK 6

G397



G439



Glinenka

SLK 7

G1251




G2



G2071




G1250




Enoročajni vrč

G190



G191



G388



Dvoročajni vrč


G249




Dvoročajni vrč, glinenka ali fin lonec

SLK 8

G389



G3



586c Tipološka tabela staroselske keramike. Merilo 1 : 6.

103, t. 5). Oblika in okras povezujeta kantaros iz Mengša s poznolatenskimi primerki z območja Skordiskov na območju Srednjega Podonavja oziroma Karpatske kotline, kjer se navezujejo na helenistične vzore (Rostoiu, Egri 2010, fig. 32; natančneje poglavje Gaspari 7.2).

Glinenke so prisotne z manjšimi odlomki ustja z vratom (SLK 7: **G2, G1251, G2071, G1250** in SLK 8: **G389**) in ravnega dna (**G3**). Oblika rahlo izvihanega ustja in bikoničnega trupa je značilna za pozni latenski čas (Lt D). Izdelane so v zelo fini trdi sivi latenski keramiki (faktura FLK 4) ali nekoliko bolj grobi fini keramiki z redkimi vključki, ki je dimljena (faktura FLK 5).

Odlomek zaprte posode ali pokrova z rebrom na prelomu trupa je okrašen z večtračno valovnico (**G441**, SLK 3). Zdi se, da so bili v trdi in fini prečiščeni keramiki izdelani tudi že nekateri vrči (**G190**, **G388, G191, G249**) in namizni pokrovi z ovratnikom (tip SLK 7: **G369**).

Med posebnosti spada tudi odlomek bikonične sklede ali lonca z rahlo poudarjenim obodom (SLK 9, **G1144a**). Izdelan je iz trde prečiščene keramike z rdečim jedrom in črnimi dimljenimi površinami ter posebnim okrasom. Na trupu je namreč okras odtisnjenih poševnih linij psevdovrvice ali koleščkanja.

Odlične analogije za poznolatensko lončenino najdemo med gradivom, izkopanim pod Miklavškim hribom v Celju: ob gradnji sindikalnega doma med letoma 1947 in 1949 ter v le 20 m oddaljenih izkopavanjih na območju Herkulovega templja na Sadnikovem vrtu v istih letih (Klemenc 1957, 92; Petru 1960, 201) ter ob sanaciji temeljev sindikalnega doma leta 2021 (Krajšek, Bausovac 2021). Starejše gradivo je bilo kasneje, žal, premešano, vseeno pa deloma analizirano in objavljeno (Bolta 1966, 375; Horvat 1990; Vičič 1997; Tiefengraber 2011), saj predstavlja redko in zato pomembno materialno pričevanje o keltskem naselju oppidumu *Kéleia*. Italska uvožena keramika kaže, da so to poznolatensko staroselsko lončenino izdelovali vsaj še v srednjeavgustejskem času (Vičič 1997, 46). Zanjo dobimo dobre analogije na najdišču Frauenberg v sosednji Avstriji (Artner 1999; Tiefengraber 1998), pa tudi najstarejša domača lončenina s Štalenskega vrha nudi oporo (Schindler Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 1995; Baur, Schindler Kaudelka 2015). Mnoge primerjave poznamo s poznolatenskih najdišč mokronoške skupine (Stična: Grahek 2016; dolina Krke: Novo mesto: Knez 1992; Božič 2008).

6.3.2 Lokalna rimskodobna lončarska proizvodnja

Vsekakor je potrebno večjo pozornost posvetiti lokalni celejski keramiki iz rimskega časa: grobemu kuhinjskemu in navadnemu namiznemu posodju, ki ga je največ in je časovno bistveno manj občutljivo kot importi. H grobi kuhinjski keramiki smo prišteli 88.000 odlomkov ali dobrih 2.250 kg, talilnim lončkom več kot 4500 kosov ali 100 kg, kalupom 29.778 odlomkov ali več kot 40 kg. Presenetljiva je tudi količina odlomkov lokalne keramike tankih sten (več kot 1.700 kosov ali 11 kg), kar kaže na njeno izdelavo v celejskih delavnicah na najdišču, in keramike s premazom. Med namizno posodje smo uvrstili več kot 177.700 odlomkov ali več kot 2.200 kg, namizno posodje s premazom obsega 12.431 odlomkov (svetla namizna keramika 9.672 odlomkov in temna namizna keramika 2759 odlomkov) ali več kot 250 kg. Lokalni proizvodnji torej prištevamo dobre 4 tone in pol lončenega gradiva in približno 10 ton opek.

Posebnost najdišča so odkrite lončarske peči, ki jih je bilo največ v južnem sektorju (delavnici 1 in 3). Poleg peči je bilo tudi veliko jam, zatrpanih z odpadnim materialom, ki je nastal pri žganju (glej poglavje Krajšek). Produkcija delavnice na desnem bregu 1.1 je vključevala predvsem svetlo namizno posodje, kot so enoročajni in dvoročajni vrči, fini lonci z narebrenimi vratovi, fini lonci s kroglastim trupom, fini lonci z dvema ročajema, polkrožne sklede, dvoročajne bikonične sklede, polkroglaste skodelice in bikonične skodelice tankih sten ter krožniki, ki posnemajo obliko Consp. 18/20 (natančneje glej pri razlagi posameznih zvrsti).

V lončarski peči na severnem sektorju se domneva izdelava finega kuhinjskega posodja (delavnica na levem bregu 1.2).

Celejsko lokalno lončarsko proizvodnjo s posebnim poudarkom na delavnicah in izdelkih z izkopavanj Mariborske ceste je v svoji disertaciji obdelal J. Krajšek (Krajšek 2015). Njegovo delo nam je bila osnova za določitve tehnoloških skupin – faktur (Krajšek 2015, 162–163) in tipov (Krajšek 2015, 164–210). Tipologijo smo dopolnili z novimi variantami in tipi (**sl. 587, 588, 589**).

Del tipologije za keramiko tankih sten smo priredili in spremenili, saj se je tipologija na našem gradivu pokazala nekoliko drugače (**sl. 592, 593**).

Lokalna celejska keramika tankih sten

V začetku 1. stoletja, v poznoavgustejskem ali v tiberijskem času (faza 1d) je bila v južnem sektorju na parcelah J6 in J7 vzpostavljena večja lončarska delavnica (glej Plestenjak, poglavje 5.2.1.2, in Krajšek, poglavje 7.3: delavnica na desnem bregu 1.1). Poleg 16–17 lončarskih peči je bilo odkrito tudi

veliko jam – glinokopov. Zatrpane so bile z odpadnim materialom, ki je nastal pri žganju. Lončarski odpad so predstavljali ostanki kupol in rešetk peči ter kosi pri žganju uničenih in deformiranih posod (glej Krajšek, poglavje 7.3). Produkcija je vključevala tudi keramiko tankih sten po italskih vzorih[3] (**sl. 587, 588**). Fakture (Krajšek 2015, 162–163) so določene po načinu žganja in prisotnosti premaza. Ostale surovine in postopki so bili enaki. V delavnici na desnem bregu 1.1 so izdelovali le skodelice. Večinoma so trde ali zelo trdo žgane, s kovinskim zvenom, izdelane na lončarskem vretenu; verjetna je uporaba šablon. Uporabljena je bila zelo prečiščena glina. Večinoma so oksidacijsko žgane (faktura N 3.1) z barvami od bež ali zelo bledo rjave do roza, rdečkasto rumene in celo sveto rdeče. Manjši del je bil žgan redukcijsko (faktura N 3.2), kar je dalo posodi sivo barvo. Med temi skodelicami opazujemo tudi spremembe v atmosferi med procesom žganja, ki so bile namenske. Tako so pogosti primerki fakture N 3.2a z roza jedrom in temno sivimi površinami, kar je posledica oksidacijskega žganja in nato dimljenja v močni redukcijski atmosferi med ohlajanjem. Včasih je jedro sive barve s temno sivimi površinami (faktura N 3.2b), kar kaže na redukcijsko žganje in dimljenje v zaključni fazi. Keramika je podobna namiznim fakturam N 1.1 in N 1.2, le da je bolje prečiščena. Nekatere skodelice so premazane z rdeče-oranžnim premazom (faktura N 3.3) ali temno sivim premazom (faktura N 3.4).


Delavnica na desnem bregu 1.1 je delovala le kratek čas, zato je nabor oblik maloštevilen, medtem ko so odkrite količine gradiva velike tako v lončarskih odpadih kakor v kasnejših nasutjih. Ker so bile količine v lončarskih odpadih izjemne, črepinje niso bile pobrane v celoti, temveč le v večjem delu, ki je nedvomno reprezentativen.

Daleč najpogostejše so preproste polkroglaste skodelice z žlebom (Ce VI.1.1, vsaj 280 primerkov, npr. **G351** …), ki ustrezajo skodelicam oblike Mgdb 28 fabrikata A s Štalenske gore, značilne za avgustejski čas (Schindler Kaudelka 1975, 61–62, t. 7: 28b–28d). Skodelice so bile izdelane na hitrem lončarskem vretenu iz tehnološke skupine N 3.1, le redke imajo zgornji del zunanje površine dimljen. Polkrožne skodelice so bile redko žgane redukcijsko v fakturi N 3.2a. Velikost skodelic je precej enotna; premer ustja je med 8,5 in 9,5 cm, največji premer posode pa med 9 in 11 cm. Višina je običajno med 4,8 in 5,5 cm. Med številnimi odlomki v lončarskem odpadu so tudi skoraj v celoti ohranjene močno deformirane skodele (**sl. 588**). Skodelice v odpadih imajo nedodelano površino, so nedokončane in zavržene, običajno pa tudi sekundarno prežgane. Nasprotno imajo tiste v kalih faze 1c in 1d, ki v prelomu vizualno ustrezajo lokalnemu N 3.2 fakturnemu tipu, fino obrušeno površino. Takšna dodelava površine precej spremeni videz posode, obenem pa tudi stanjša debelino sten. Le pri enem primerku je oblika višja (Ce VI.1.1.4; **G588**), skoraj v obliki kozarca (Rossi 2013, t. 13: 2/1). Kar nekaj primerkov ima izredno debele stene. Pri debelejših primerkih je oblika trupa lahko že močno cilindrična (Ce VI.1.1.2, npr. **G3717**). Nekaj ponesrečenih primerkov je v obliki nizke polkrožne skodelice brez izdelanega prstanastega dna, temveč le z ravnim dnom (Ce VI.1.1.5; **G5813**). Med ponesrečenimi odlomki je tudi primerek z rahlo upognjenim S-ustjem in trupom bučkaste oblike (Ce VI.1.1.3; **G4835a**), pa čisto majhen izdelek s skoraj stožčastim trupom in narebrenim ostenjem (Ce VI.1.1.6; **G4325c**). Nekaj primerkov ima nekoliko razvitejšo obliko, torej so manj pravilno polkrožne in rahlo bolj bikonične (Ce VI.1.1.7; **G4313**). Prelom je na spodnji tretjini trupa, kar je bliže obliki Angera 2 ali Mayet XXX in XXXIII (Sena Chiesa 1985, 395–396). Pogosto imajo izdelan žleb na prelomu ali še na polovici višine, kar pomeni, da je idejni model še vedno isti.

V tiberijsko-klavdijskem času so z dodajanjem peska v glino posnemali tudi trda fabrikata B in C, natančneje polkrožne skodelice z žlebom oblike Mgdb 50 in 68 s Štalenske gore (Schindler Kaudelka 1975, 84). Celejski primerki (tip Ce VI.1.2, 7 primerkov) so izredno grobi (**G787, G4651, G4326, G3602, G3725, G6305, G587**).

V mlajših kontekstih se oblika skodelic iz polkrožne že spreminja v nekoliko bolj bikonično (po vzoru tipov Angera 2 ali Mayet XXX; npr. Rossi 2013, t. 13: 3, 6, 20), ki je značilnejša za drugo četrtino in drugo polovico 1. stoletja Skodelice lahko imajo še žleb na polovici trupa ali so brez. Tiste z visokim bikoničnim trupom, ki posnemajo obliko Angera 3 (Marabini LXVII ali Mayet XXXIII ali Ricci 2/231, 2/402), bi bile lahko pozne, značilne vsaj za drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja kakor njihove italske vzornice ali še kasnejše (Ricci 1985, 284–285; Sena Chiesa 1985, 395–396). Rahlo bikonične skodelice brez okrasa imajo tudi žleb pod profiliranim ustjem (tip Ce VI.1.3; 38 primerkov, npr. **G3549, G944, G3120, G3541, G4325b, G4322** …), kar spominja na obliko Mayet XXX oz. Angera 2–3. 13 primerkov je imelo na zgornjem delu telesa, včasih pa tudi na spodnjem, koleščkan okras (tip Ce VI.1.1.4, **G4645, G1210, G833, G4652, G3288, G2154, G832, G1373** …), kar spominja na tiberijsko-klavdijske izdelke fabrikata D, tip Mgdb 84 (Schindler Kaudelka 1975, 89). V enem primerku so pod profiliranem ustju izdelane luske v barbotinu (Ce VI.1.5, **G5339**), kar jih izenačuje z obliko Mgdb 88 v fabrikatu D (Schindler Kaudelka 1975, 91).

3 Za pomoč pri določitvah, kritičen razmislek in potrditev izsledkov se zahvaljujemo Eleni Schindler Kaudelka.



587a Tipološka tabela lokalne keramike tankih sten. Merilo 1 : 4.

Ima pa rimskodobna celejska lončarska produkcija kar nekaj specifičnih elementov, ki jih drugje ne srečamo; npr. skodele tankih sten z izredno bikonično obliko, kot je italski vzori keramike tankih sten sploh ne poznajo. V resnici jih prepoznavamo kot derivate (severno)italskih sigilatnih koničnih skodelic Consp. 22.6 iz srednjeavgustejsko–zgodnjetiberijskega časa (tip Ce VI.1.6, 29 primerkov, npr. **G3608, G4342, G4343, G4346, G3551, G3658, G3464, G3463**) in sigilatnih cilindričnih skodelic Consp. 27, ki so značilne za poznotiberijsko-neronski čas (Ce VI.1.8, 4 primerki, **G7071, G4268, G3265, G3727**). Nobene od prvih niso premazane, včasih so zelo grobe in večje izvedbe, skoraj kot namizne sklede. Vmesne rahlo bikonične skodelice (Ce VI.1.7, 20 primerkov, npr. **G1262, G4428, G1871, G4966, G4136a** ...) pa spominjajo na že omenjene severnoitalske skodelice Angera 2 in 3, značilne za sredino in drugo polovico 1. ter prvo polovico 2. stoletja, z izraziteje prelomljenim prehodom v spodnji del trupa.

Nekaj skodelic ima izredno poudarjeno rame na prelomu v spodnji del (oblika Ce VI.1.9, npr. **G3728a-b, G4325, G4404, G3547, G4341**), kar spominja na obliko skodelic Marabini LXIV ali dvoročajne skodelice Ricci 2/242 (Ricci 1985, 290).


Odlomek ustja in ostenja skodele tipa VI.1.6 (**G3463**) je bil odkrit v kanalu pod rešetko najmanjše okrogle peči delavnice na desnem bregu 1.1 (SE 5906), ki je bil zadelan s kamnom, kar je vzpostavilo redukcijsko atmosfero. Skodelica je fakture N 3.2a.

Skodelice s premazom smo uvrstili v podskupino Ce VI.2. Polkrožne ali rahlo bikonične skodelice s profiliranim trupom (Ce VI.2.1; 3 primerki, **G4196, G7687, G4447**) so podobne oblikam Angera 2 in 3 ali Mayet XXX, kar je analogno obliki Ce VI.1.3 brez premaza. Skodelice s premazom in peskanjem (Ce VI.2.2; 15 primerkov, **G7689, G3796, G904, G5220, G4120a-b**) posnemajo priljubljene tiberijsko-klavdijske skodelice Mgdb 115 (fabrikata F) in Mgdb 134 (fabrikata G) (Schindler Kaudelka 1975, 116–120).

Ovalne čaše tipa Ce VI.2.3.1 nedvomno po obliki in videzu posnemajo čaše z mrežastim ornamentom obliko Mgdb 95 v fabrikatu E in D (7 primerkov, **G6099, G6022, G4058, G6839, G3121, G6118, G5613**). Mnogi odkriti primerki imajo lisast temno siv premaz in ni jasno, ali gre za uvoze (faktura KTS 11a, podobno varianti fabrikata E s Štalenske gore) ali za lokalne izdelke (faktura N 3.4). Časo tega tipa iz groba 3002 vzhodne celejske nekropole, izkopane leta 2005 in 2006 na Aškerčevi ulici in Ulici XIV. divizije (Plestenjak *et al.* 2023, v tisku), lahko le okvirno datiramo v 2. stoletje. Mnoge odlomke na območju Narodnega doma iz konca 1. in prve polovice 2. stoletja se interpretira kot ostanke odpada lokalne delavnice ob zahodni stranici kasnejšega poznorimskega obzidja, kar bi lahko pokazale nadaljnje raziskave in mineraloške ter kemijske analize keramike (Krajšek 2015, 165–166).

Redukcijsko žgane s temnim premazom so tudi nekatere skodelice s koleščkanjem (Ce VI.2.4; **G4878** in **G834**), kar odgovarja obliki Mgdb 104 fabrikata E s Štalenske gore (Schindler Kaudelka 1975, 110). Medtem ko se v primeru lusk v barbotinu na skodelici s temnim premazom (Ce VI.2.5; **G834**) oblika navezuje na tip Mgdb 106 fabrikata E s Štalenske gore (Schindler Kaudelka 1975, 110).

Posebna konična skodelica je premazana z rdečim premazom (Ce VI.2.6, **G1050**), ki pa morda predstavlja neznan uvoz.



587b Tipološka tabela lokalne keramike tankih sten. Merilo 1 : 4.



588 Deformirane skodelice tankih sten iz deponije delavnice na desnem bregu 1.1.

Lokalna celejska (namizna) keramika s premazom

Velik del finega namiznega posodja je premazan (nad 11.500 odlomkov ali nad 250 kg). Namizno keramiko z rdečim ali oranžno-rdečim premazom, ki je žgana oksidacijsko, smo uvrstili pod fakturo N 2.1 (9672 odlomkov ali 182 kg). Nekateri primerki imajo pramenasto nanesen premaz z gobico, kar posnema marmorizirano galsko sigilato. Posode fakture N 2.2 (2759 odlomkov ali skoraj 68 kg) imajo temno siv ali črn premaz, saj so žgane redukcijsko. V prvem delu procesa žganja so bile lahko izpostavljene oksidacijski atmosferi in imajo zato roza jedro (faktura N 2.2a). Primerke s svetlo sivim jedrom in temno sivimi površinami smo uvrstili v fakturo N 2.2b. V obeh primerih je bila med ohlajanjem vzpostavljena močne redukcijska atmosfera, včasih celo dimljenje, kar je površine obarvalo zelo temno sivo do črno. To je razvidno na primerkih, kjer zunanja površina ni bila v celoti ali sploh premazana, kar je pogosto v poznem rimskem času. Temno posodje zavzema vsaj dobro tretjino izdelkov (Krajšek 2015; Krajšek, Žerjal 2022).

Lončarske delavnice v Celeji so prevzele oblikovne vzore italske sigilate že v tiberijsko-klavdijskem obdobju, kakor je razvidno iz pregleda tipov na najdišču in iz ostankov delavnice na desnem bregu 1.1 v fazi 1d (**sl. 589**). Med izdelki celejskih delavnic poznamo tako krožnike, podobne zgodnjim italskim oblikam Consp. 18/20 z visoko prstanasto nogo (Ce III.1.1 – **G5117, G438, G3806**, že v fazi 1d), kot tudi varianto z nizko nogo (Ce III.1.2 – **G1479, G4564, G5118, G4352**), ki je prisotna v fazah 2b, 2c in 2d. Včasih so na njih ostanki premaza, včasih so brez.

Zelo tanki primerki skodelic, ki posnemajo italske sigilatne oblikovne vzore avgustejsko-tiberijskih severnoitalskih koničnih skodelic Consp. 22.6 (Ce VI.1.2.1) in tiberijsko-flavijskih/trajanskih cilindričnih skodelic Consp. 27 (Ce VI.1.2.3), so večinoma pripisani že keramiki tankih sten. Praviloma so brez premaza, imajo dokaj tanke stene, čeprav so prav med gradivom delavnice na desnem bregu 1.1 pogosti tudi zmaličeni ali debelejši kosi koničnih skodelic, nič drugačni od navadne namizne keramike. Le nekaj je tudi premazanih in za te lahko trdimo, da so jih lončarji izdelali z namenom, da izdelajo svojo sigilato. Takšen je primerek oblike cilindrične skodelice Consp. 27 (Ce V.2.6; **G532**, **G3266**), ki se nahaja v fazi 1d, torej v času delovanja delavnice na desnem bregu 1.1.

Posnetki poznopadskih servisov Conspectus 39–45 so redki. Izvorne oblike so izdelovali od sredine 1., pogosteje od flavijskega obdobja do sredine 2. stoletja (Conspectus 1990). Posnetki zajemajo servis s polkrožno izvihanim robom: skodelice Consp. 43 (Ce II.2.2.3, **G6844**) in krožnike Consp. 39 (Ce III.2.10, **G6146, G6893**). Če imajo na notranji strani zapognjenega ustja še poudarjeno notranje rebro, spominjajo na poznopadske skodele Consp. 43.2 ali galske skodele Curle 11 (Ce II.2.2.6; **G6880**) ali na krožnike Conspectus Consp. 39.2 (Ce III.2.10.2; **G4817, G5960** z marmoriziranim premazom in **G4970** brez premaza). Servis z vodoravnim ustjem je prisoten s skodelico Consp. 44 (Ce II.2.2.4; **G5865**, **G6894**) in nizkim krožnikom Consp. 40 (Ce III.2.11; **G3670**, že v fazi 1d). Skodele z vodoravnim ustjem in notranjim rebrom (Ce II.2.2.7, **G1300**) spominjajo na galske oblike Ritt.12, čeprav imamo med gradivom tudi padsko različico (nima določenega tipa v Conspectus 1990). Servisa z vodoravnim ustjem in zunanjim robom Consp. 41/45 (vnaprej določen tip Ce III.2.12/Ce II.2.2.5) nismo opazili. V Karnuntu se posnetki poznopadskih servisov pojavljajo še celo 2. stoletje (Adler-Wolf 2004).

Vsaj od 2. stoletja so bile bolj priljubljene tudi galske oblike. Odkriti odlomki posnetkov koničnih skodelic Drag. 33 imajo prstanasto nogo (Ce II.2.6; **G3148a** z žigom lončarja; **G2152**). Najštevilčnejše so globoke sklede. Najpogosteje posnemajo obliko Drag. 37 (Ce II.2.1, 14 primerkov, **G2044, G2527, G3152, G5301, G6468, G6682–G6686, G7267, G7308–G7310** ...; Ce II.2.1.2 z žigosanjem: 8 primerkov, **G6687, G6679, G5868, G7897, G6930, G7311, G6369, G6982**; Ce II.2.1.3 z reliefnim okrasom: **G7313**). Globoke polkrožne sklede z izvihanim ustjem so podobne galskim oblikam Drag. 35/36 (Ce II.2.2.1, 12 primerkov, **G1482, G2571, G2291, G2446, G3153, G5683, G6524, G6688, G6845, G7275, G7692**) in okrašene s peresnim okrasom v notranjosti. Iz njih naj bi se razvila varianta z bolj kijastim ali vodoravnim ustjem, ki je pogosto okrašeno s koleščkanjem in/ali žlebovi (Ce II.2.2.2, 8 primerkov, **G1551, G1550, G6689, G1955, G7312, G6967, G7200, G5302**). Kar 22 primerkov (**G3116, G6255, G6929, G6023, G6691, G6843, G5028, G687, G7150, G6895, G1764, G5479, G6788, G2447, G7073, G1960, G6881, G5478, G5816, G6690, G2306** ...) pripada enostavnim polkrožnim skledam (Ce II.2.3), analognim tipu Drag. 40. Med gradivom so redki neokrašeni primerki, praviloma je zunanjost okrašena z enim ali dvema


Namizna keramika s premazom

II.2. Sklede


II.2.1 PTS Drag. 37

II.2.1.1


G6682



G6685




Krajšek 2015, T. 16: 80




II.2.1.2


G7597



G5868




Krajšek 2015, 129




G6369

II.2.1.3

G7313





II.2.2 Globoka skleda/ skodelica/ krožnik z izvihanim/ zapognjenim ustjem


II.2.2.1 PTS Drag. 35/36

G2571




II.2.2.2 PTS Drag. 35/36 similis


G6967



G7200



G1550




II.2.2.3 PTS Consp 43

G6844



II.2.2.4 PTS Consp 44

G5865




G6894




II.2.2.6 PTS Curle 11/ Consp. 43.2

G6880




G5960




II.2.3 PTS Drag. 40

G5028




G5816



G6255



589a Tipološka tabela namizne keramike s premazom. Merilo 1 : 6.



589b Tipološka tabela namizne keramike s premazom. Merilo 1 : 6.


III.1 KROŽNIK

III.1.1 PTS Consp 18/20

Krajšek 2015, T. 24: 127




G5117



III.1.2 PTS Consp. 18/20 similis

G4564



G4352



III.1.3

G6445



III.2

III.2.2 Namizni krožnik z notranjim premazom

III.2.2.1 G5554



G5739



III.2.2.2

G2147




III.2.2.3

G7570



III.2.2.4

G6846




III.2.3

G6024




III.2.5 PTS Drag 18/31 ali
IKK pekač Goudineau 13/17

G2715



III.2.6

G6289



III.2.8

G2505



III.2.9

G3151



III.2.10.1 PTS Consp. 39

G6146




G6893



III.2.10.2 Consp 39.2

G4817




G4970



III.2.11


G3670



V.2 ČAŠA


V.2.1 Recijska čaša (RČ)

G2630




V.2.2 Čaša gubanka (ČG)

G2851



V.2.3 Posnetek Isings 21

G6694



Krajšek 2015, 158



G6296




V.2.4 Ovalna čaša

G5410



Krajšek 2015, T. 33: 174



V.2.5

G6695



G7750



V.2.6 PTS Consp. 26/27

G532



G3266



V.2.7

G2190




V.2.8

G7691



589c Tipološka tabela namizne keramike s premazom. Merilo 1 : 6.



589d Tipološka tabela namizne keramike s premazom. Merilo 1 : 6.

pasovoma koleščkanja. Na zunanji strani enostavnega ustja je lahko dodan žleb. Če imajo sklede na ostenju rebro (7 primerkov; **G7807, G6347, G6112, G3293, G3154, G6692, G5444**), spominjajo na obliko Drag. 44 (Ce II.2.4). Globoke sklede so okrašene z žlebovi, rebri, koleščkanjem in redko tudi z žigosanim okrasom. Med posebne različice smo uvrstili polkrožne sklede s posebno profilacijo ustja ali ostenja: skledo s stanjšanim gornjim delom posode in stopničastim prehodom (Ce II.2.12, **G5451**), polkrožno skledo z rahlim prelomom (Ce II.2.13, **G7462**) in skledo rahlo bikoničnega polkrožnega trupa (Ce II.2.14, **G4344**). Kot poznorimsko različico se interpretira skleda v grobu 46 (Ce II.2.5, **G7246**).

Sklede s polkrožno obliko trupa in kroglasto odebeljenim S-ustjem (Ce II.2.9) se pojavljajo v nekaj različicah: s kratkim ustjem (Ce II.2.9.1, **G6755**), z nekoliko podaljšanim vratom (Ce II.2.9.2, **G5138**, **G2840**) ali brez vratu (Ce II.2.9.3, **G7461**).

Polkrožna skleda z močno zapognjenim ustjem in polkrožnim trupom (Ce II.2.15, **G3153b**) je imela linije koleščkanja in vodoravnih žlebov.

Dve bikonični skledi (Ce II.1.7, **G1887, G2109**) s profiiranim ustjem in koleščkanim pasom sicer nimata premaza, morda pa le ni bil ohranjen ali še ni bil nanesen, saj izjemno fina izdelava narekuje uvrstitev h keramiki s premazom (blizu oblike Ce II.1.3). Morda pa ima podobno obliko manjši odlomek bikonične sklede (**G1764**, Ce II.11) z žlebom in žigosanjem.

Na osnovi splošne razširjenosti v kontekstih 2. in 3. stoletja zasledimo pogoste posnetke recijskih čaš (Ce V.2.1, 47 primerkov, npr. **G2630, G7105, G7352, G3128, G3289, G3135, G3298, G2856, G7108, G2133, G2569, G2570, G2783–G2785, G7104, G2640** ...) z značilnim okrasom vrezanih linij in apliciranih bunčic, pa podkev v barbotinu (okras Drexel I) ter linijami koleščkanja s podkvami (okras Drexel II) ali le koleščkanjem (okras Drexel III). Čaše gubanke (Ce V.2.2, oblika Hees 2/Stuart 2) so pogostejše v redukcijskih različicah (27 primerkov, **G2729, G2851, G6673, G2837, G4430, G6671, G6840, G7480, G2836, G6784, G3144, G6672, G7519, G2834, G2287** ...). Zanimivo je poudariti posnemanje steklenih zvončastih čaš z brušenim okrasom Isings 21 (Ce V.2.3, **G7304–G7306, G6694, G6966, G6296**). Med pogostejše prištevamo enostavne ovalne čaše z izvihanim ustjem (Ce V.2.4,

15 primerkov, npr. **G6877, G7303, G1843, G5115, G5114, G5137, G5410** ...), ki pogosto niso premazane (tip Ce V.1.4).

Med posameznimi primerki so posnetki trierskih kozarcev (Ce V.2.5, **G6695**), npr. Hees 9 ali galskih Beet 103 (Brulet *et al*. 2010, 104). Morda k isti skupini pripadajo odlomki kozarcev z močno nažlebljenim vratom (**G5431, G7750**). Ovalni kozarec z žlebom na navpičnem ustju (Ce V.2.7, **G2190**) ima črn premaz.

Bučkasta vaza ali večja čaša brez vratu (Ce II.2.8, **G7691, G5866–G5867, G6630, G6190**) je odkrita v več odlomkih, ki morda spadajo k isti posodi. Okrašena je s pasovi koleščkanja in žigosanjem.


V poznorimskem času so pogosti tudi posnetki oblik afriške sigilate (Pröttel 1996). Skodela z rebri v grobu 46 (Ce II.2.5, **G7246**) spominja na obliko Hayes 8-9. Široki krožnik z ravnim dnom in ravnim izvihanim ustjem je podoben afriškim krožnikom Hayes 58 in 59 (Ce III.2.3-4; **G6024**) (Ce III.2.3-4). Brez premaza je oblika nizke sklede ali globljega krožnika (Ce III.1.3, **G3151b, G6445**), ki posnema afriške krožnike npr. Hayes 45 ali skodele Hayes 67. Večkrat zalomljeno ustje in ostenje je značilno tudi za pozno rimski krožnik (Ce III.2.9, **G3151**). Manjši krožniček z rahlo prstanasto nogico (Ce III.2.8, **G2505, G2623**) spominja na skledice Hayes 81 ali krožničke Hayes 50B/64. Tudi globoke sklede z vodoravnim ustjem in žlebovi na njem (Ce II.2.10, **G7538**) spominjajo na afriške izdelke.

Nekatere oblike se morda zgledujejo po vzhodni sigilati. Skodela s trikotnim ustjem (Ce II.2.7, G1967) morda posnema obliko Hayes 60 vzhodne sigilate B2, čeprav se razlikuje po prstanastem dnu. Ravno dno opazujemo pri krožniku z visečim trikotnim ustjem (Ce III.2.6, **G6289**, **G6297**). Primerek krožnika z odebeljenim ustjem (Ce III.2.5, **G2715**) nima ohranjenega dna, zato spominja tako na galske krožnike Drag. 18/31 v primeru prstanastega dna kot na pompejanske pekače Goudineau 13/17 v primeru ravnega dna.

Namizni krožniki (Ce III.2.2.1–3; skupaj 45 primerkov) so oblikovno podobni svojim vzornikom – pompejanskim pekačem. Najbolj so jim podobne variante z enostavnim ustjem in rahlo ukrivljenimi stenami (Ce III.2.2.1, 13 primerkov, npr. **G3558, G5739, G1328, G5554** ...). Prepoznane pa so tudi oblike s trikotno odebeljenim ostenjem na sredini (Ce III.2.2.3, **G7570, G7316, G5536** ..., 7 primerkov), ki se pojavljajo izključno v poznorimskih kontekstih od faze 3 in 4a dalje. Primerek krožnika z odebeljenim in navznoter nagnjenim ustjem (Ce III.2.2.2, **G2516**) je značilen za čas od 3. stoletja dalje. Poseben je nizek krožnik ali pekač (Ce III.2.2.4, **G6846**).

Na dnu žgalne komore krušne ali lončarske peči (SE 3339/3266) v predelu J3 (faza 5) je bil ohranjen cel cilindrični lonec (Ce I.9; **sl. 591**) z rdečim premazom (**G7111**). Morda so tako keramiko izdelovali v tej peči, čeprav je bila glavnina celejske keramike s premazom izdelana v delavnicah na Bregu (Bausovac, Krajšek 2014; Krajšek, Žerjal 2022). V bližini je bil odkrit pečatnik za okraševanje keramike, ki bi lahko nakazoval na lončarsko dejavnost v bližini (Krajšek 2015: delavnica 3). Cilindrični fini lonci so skoraj vedno premazani po zunanji površini (Ce I.9 variante 1–3; 25 primerkov). Prav tako so vedno premazani ovalni lonci s profiliranim ali zakrnelim ustjem (Ce I.14, npr. **G6969**, **G460, G6552, G177, G3451, G2015, G1387**).

Zelo redko so premazani tudi fini lonci z rebri (Ce I.7), fini lonci s kroglastim trupom (Ce I.6), pokalne posode (Ce I.8) ali različni vrči (Ce IV.).



590 Žigi na celjski keramiki. Merilo 1 : 1.



591 Cilindrični lonec s premazom (Ce I.9) iz peči SE 3339/3266 (predel J3, faza 5).

Med poznimi primerki s premazom so tudi bikonične sklede ali cilindrični lonci s klekastim ustjem (Ce II.2.8.1, **G2053**) ali vodoravnim ustjem (Ce II.2.8.2, **G6371**), ki so lahko okrašeni s koleščkanjem ali barbotinom.

Zanimiv je primerek sklede ali bolje pokrova (Ce VII.1.3) z oranžnim premazom na gornji površini (**G3292**).

V notranjosti in na ustju so z rdečim premazom zaščitene tudi lokalno izdelane melnice recijskega tipa (tip Ce II.6.1; 32 primerkov, **G7820, G3176, G3177, G7531, G2302, G1961, G2181, G3175, G7532** ….).

Na celejskih izdelkih smo prepoznali nekaj edinstvenih žigov (**sl. 590**). Na dnu krožnika (verjetno oblike Consp. 18/20, **G5117**) je odtisnjen žig *in planta pedis* L. CAI[…] SVR[…]. Na dnu skodelice s prstanasto nogo, ki verjetno posnema galske konične skodelice Drag. 33 (**G3148a**), je odtis slabo berljivega žiga *planta pedis* s črko S na začetku. Dva namizna krožnika z rdečim premazom nosita žig *in planta pedis* lončarja MAN.PRO (**G1765**, **G1665**; Krajšek 2015).


Oblike namizne keramike (z ali brez premaza) v Celeji so bile v začetku deloma vezane na italske vzore, deloma na staroselsko latensko prečiščeno keramiko (tipologija po Krajšek 2015). Lokalni lončarji so prevzeli nove tehnologije (oksidacijsko žganje, premazi na posodah oblike, italske oblike peči, morda izdelava s pomočjo šablon), načine okrasa (peresni okras, žigosanje, peskanje) in jih vkomponirali v svoje delo. Pri tem pa gojili in razvijali tudi tradicionalne načine lončarstva (kope in recepti priprave lončarske mase pri kuhinjskem posodju) in latenske oblike posod (nekatere oblike čaš). Nekatere samosvoje oblike se tako pojavijo šele kot spoj tradicionalnih okusov in navad ter novih vplivov in zgledov. S tem mislimo predvsem na fine lonce z rebri in različne čaše. Od 2. stoletja se razširi posnemanje galskih izdelkov tako galske sigilate kakor porenske in recijske keramike s premazom, v poznorimskem času pa se čuti vpliv afriške sigilate.

Lokalna celejska namizna keramika


Količine namiznega posodja so izjemne. Svetlo namizno keramiko, ki je žgana oksidacijsko, velikokrat trdo in z redkimi vključki, smo uvrstili pod fakturo N 1.1 (Krajšek 2015). Popisanih je čez 171.000 odlomkov ali 2,2 toni. Redkejše so redukcijsko žgane posode fakture N 1.2 (okoli 6400 odlomkov ali 81 kg), ki nadaljujejo staroselsko keltsko tradicijo (faktura FLK1 in FLK4). Fakturne skupine in tipologijo smo prevzeli po delu Krajšek 2015, katerim smo dodali nekatere svoje tipe in različice faktur (**sl. 592**).

V lončarski delavnici na desnem bregu v južnem sektorju iz prve polovice/druge četrtine 1. stoletja (faza 1d, Krajšek, poglavje 7.3, delavnica 1.1) je bilo odkritih tudi veliko jam z odpadnim materialom, ki je nastal pri žganju. Med kosi pri žganju uničenih in deformiranih posod je poleg keramike tankih sten veliko svetlega namiznega posodja, kot so enoročajni vrči s kroglastim trupom in ustjem v obliki ovratnika tipa Ce IV.1.1 (**sl. 592**). Pogosta je predvsem varianta Ce IV.1.1.2 s klekastim ustjem (92 primerkov v katalogu, popisanih jih je vsaj dvakrat toliko, **G3556, G3699, G3700, G7814, G4099, G3572, G3745** …), redkeje je prisotna varianta Ce IV.1.1.1 z navzven nagnjenim čašastim ustjem (15 primerkov, **G4435, G4365, G3743, G3490, G4917, G6698, G4723** …), med posamičnimi so še enoročajni vrči s trikotnim ustjem (Ce IV.1.1.3, 4 primerki, **G3487, G332, G7815, G555**), s pravokotno odebeljenim ustjem (Ce IV.1.1.5, 3 primerki, **G7703, G1014, G3161**) in izrazitim čašastim ustjem (Ce IV.1.1.4; **G3701**). Prepoznali smo tudi enoročajne vrče z izlivom (Ce IV.1.3, 12 primerkov) in različne dvoročajne vrče (Ce IV.1.4), ki spominjajo na italske vzore ali amfore Dr. 28, in sicer z več različicami ustja. Različica Ce IV.1.4.1 ima značilno izvihano ustje s poudarjeni horizontalnim rebrom na vratu (v katalogu 25 primerkov, preko 100 popisanih, npr. **G6171, G965, G4034, G1632, G2794, G4477–G4478** …), pri različici Ce IV.1.4.2 je dodana širša profilacija trakastega ustja (v katalogu 14 primerkov, **G5235, G1532, G4380**…), različica Ce IV.1.4.3 ima navzven nagnjeno lijakasto trikotno ustje (**G7702**), različica Ce IV.1.4.4 ima ustje z dvojnim rebrom (**G3862, G3863, G4276**), različica Ce IV.1.4.5 ima obročasto ustje brez rebra na vratu (**G7818**), medtem ko ima različica Ce IV.1.4.6 čašasto ustje z odebeljenim robom (**G4482, G3620**).

Fini lonci z narebrenimi vratovi Ce I.7 ohranjajo staroselsko keltsko oblikovno tradicijo in se pojavljajo v najrazličnejših



592a Tipološka tabela lokalne namizne keramike. Merilo 1 : 6.



592b Tipološka tabela lokalne namizne keramike. Merilo 1 : 6.

velikostih (v katalogu je več kot 100 primerkov, popisanih pa več kot 200 kosov; **G7623, G3682, G5044, G1429, G3734, G3737, G4106, G3570, G3481, G2297** ...). Pri varianti Ce I.7.2 so med rebri pasovi koleščkanja (npr. **G4711** v grobu 58), pri varianti Ce I.7.3 je vrat nekoliko bolj pokončen (**G3565, G3682**). Manjše čaše z zelo fino tanko izdelavo smo uvrstili v tip Ce V.1.1 (25 primerkov, **G4356, G6553, G1010, G4354** ...). Odlomke ustij sicer težko ločimo od finih loncev s kroglastim trupom Ce I.6 (približno 25 primerkov v katalogu, **G1555, G6740, G4044, G4358, G7763, G1446, G6306, G4357** ...). Pri varianti Ce I.6.2 so med rebri pasovi koleščkanja (7 primerkov, **G4123, G6269, G17313, G3494, G1337** ...), medtem ko ima varianta Ce I.6.3 bolj zaobljen prehod na vratu v trup. Prav tako težko ločimo prstanasta dna dvoročajnih loncev Ce IV.1.4 in finih loncev Ce I.6–7.


Fini lonci z dvema ročajema Ce IV.1.2 (28 primerkov, **G2018, G2790, G1388–G1389, G1637, G5119, G2294, G6317, G5453, G3860, G3492, G3583** ...) imajo pogosto čašasto ustje in ravno dno, čeprav je oblika ustja lahko različna (zapognjeno, odebeljeno, izvihano ustje; npr. Ce IV.1.2.2, **G788, G2843**).

Povsem različna in zlahka prepoznavna sta dno in spodnji del pokalnih posod (Ce I.8, 38 primerkov, **G3873, G3514, G2842, G7434, G3868, G3684, G1189**), ki imajo valovit gornji del trupa in zoženo ustje.


Med deformiranimi kosi so tudi polkrožne sklede Ce II.1.3, ki imajo na zunanji strani pod ustjem žlebove, in dvoročajne bikonične sklede Ce II.1.1. Dvoročajne sklede (Ce II.1.1, 35 primerkov, **G5941, G7695, G7696, G7762, G1072, G3611, G3741, G1631, G5964, G3610, G5144** ...) so izdelane v različno širokih in globokih variantah. Varianta 1 je najširša, pri varianti 2 je trup ožji in globlji (**G4411**, **G6191**), medtem ko gre pri zadnji varianti 3 že skoraj za bikoničen lonec z dvema ročajema (**G4154**).

Polkrožne sklede Ce II.3.1 (15 primerkov, **G2695, G3739, G3608, G3553, G3483, G3609, G4894** ...) imajo praviloma 2 ali 3 žlebove pod ustjem. Primerki polkrožnih skled brez žlebov (Ce II.1.5, 5 primerkov, **G3671, G3672, G4135**) so bolj redki, prav tako rahlo konične sklede ali pokrovi z razširjenim trikotnim ustjem, ki je na vrhu ravno odrezano in okrašeno z dvema kanelurama (Ce II.1.6, **G3483**, **G3484**).


Najboljše primerjave za svetlo namizno lončenino izhajajo iz grobov z Gubčeve ulice v Celju (Kolšek 1972, grob 1–4) in iz naselbinskih kontekstov na Štalenskem vrhu (Schindler Kaudelka 1989; Schindler Kaudelka, Mantovani 2018), kar lončarske peči in jame z ostanki lončarske produkcije



592c Tipološka tabela lokalne namizne keramike. Merilo 1 : 6.



592d Tipološka tabela lokalne namizne keramik. Merilo 1 : 6.



592e Tipološka tabela lokalne namizne keramike. Merilo 1 : 6.

časovno umešča v prvo polovico 1. stoletja n. št.. Glede na italsko obliko lončarskih peči, novo tehnologijo v regiji, manufakturne procese in popolnoma italske oblike posod se domneva, da so kapital, znanje in delovna sila za delavnico na desnem bregu (1.1) prišli iz italskega prostora, morda za potrebe vojske.

Med naselbinskimi plastmi in nasutji je še nekaj drugih oblik skled – npr. sklede z ustjem S-oblike (Ce II.1.2, 7 primerkov, **G7809, G4431, G3162, G1622, G4432, G4971, G4861**) ali vodoravnim ustjem in cilindričnim trupom (Ce II.1.4, **G1732**). Dva primerka sploščenih polkrožnih ali bikoničnih skled (Ce II.1.7, **G1887**, **G2109**, v kasnejših fazah) s profiliranim ustjem in koleščkanim pasom sicer nimata premaza, morda pa le ni bil ohranjen ali še ni bil nanesen, saj izjemno fina izdelava narekuje uvrstitev h keramiki s premazom.

Tudi namizni lončki ali čaše, ki jih prištevamo k pivskemu posodju, so bili izdelani v drugih celejskih delavnicah (morda tudi deloma v delavnici na levem bregu Krajšek, poglavje 7.3 – delavnica 1.2). To so še čaše ali lončki z izvihanim ustjem in žlebom na ramenu izdelane po italskih vzorih tipa Ce V.1.2 (prim. Školarice NK24 in Ptuj Č4; 5 primerkov, **G4197, G6786, G1356, G5025**; varianta Ce V.1.2.2, **G6785**, Ce V.1.2.3, **G5113**). Enostavne ovalne čaše z močno izvihanim ustjem brez premaza smo uvrstili v tip Ce V.1.4, čeprav so oblikovno popolnoma enake tipu Ce V.2.4 s premazom (11 primerkov, npr. **G3123, G1425, G1889, G4151, G1966, G5026** ...). Kozarec z bučkastim trupom ima ustje le prstanasto odebeljeno (Ce V.1.7, **G4030**, **G4655**; premazana različica je Ce V.2.8). Konični kozarci tipa Ce V.1.3 (Soldatenbecher Oberaden 20, Ptuj Č6) so pogosto izdelani iz trde kuhinjske keramike (10 primerkov, **G5892, G7686, G7326, G5892, G7278, G6696, G2308**). Nekoliko so jim podobni valjasti kozarci, ki so okrašeni le z žlebovi (Ce V.I.6, **G2611**, **G2616**). Morda jim pripada posebno oblikovano dno (**G614**). Med posebnostmi je polkrožni kozarec ali čaša Ce V.1.5 (**G2683**), na kateri so vidni potegi z leseno palčko za okras.

Med mlajšimi fazami smo zasledili cilindrične lonce Ce I.9.4 brez premaza (**G4154b**, **G7811**), lonce z ozkim vratom in valovitim ustjem (Ce I.13, **G2300, G3156, G7523, G7170, G7318, G7215**), lonec z odebeljenim vodoravnim ustjem in večtračno valovnico ter vodoravnimi žlebovi na vratu (Ce I.12, **G3269**, **G7810**).

Večji shrambeni lonci so imeli (Ce I.11, **G923, G6039, G7081, G4385, G6238, G6231, G5869, G6248**...) na vratu pogosto izdelane žlebove in pas večtračne valovnice, ustje pa premazano s smolo.

Po italskih melnicah Dramont D2 so bile izdelane tudi nekatere lokalne melnice (Ce II.6.2, **G7820**, **G3176, G3177, G7579**), ki še niso bile premazane v notranjosti posod, kot so bile nekatere kasnejše melnice z notranjim rebrom in ovratnikom (Ce II.6.1). Toda še zdaleč ne vse. Marsikateri primerek ni imel premazane notranjosti z rdečo barvo, temveč z glazuro (N 4.1; Ce II.6.3). V poznorimskih plasteh pa so prisotne tudi take brez premaza (Ce II.6.4) z značilno poznorimsko fakturo N1.1a, ki kaže na to, da je bila med procesom žganja na koncu le krajši čas vzpostavljena oksidacijska atmosfera. Tako je jedro sive barve, površine pa svetle – roza, rdečkasto rumene do svetlo rjave.

Med namiznimi pokrovi so bili taki s koničnim ostenjem, rahlo izvihanim ustjem in držajem (Ce VII.1.1, 15 primerkov, **G6110, G7437, G5936, G6290, G2792, G1556, G1424, G4797**...), manj pogosti so bili taki z navpičnim ustjem in ovratnikom ali kljukastim ustjem (Ce VII.1.2, 3 primerki, **G7307**, **G2855**), visoki stožčasti pokrovi (Ce VII.1.4, **G3163**), posamično pa še konveksni pokrovčki za vrč (PA 7, **G4012**) in polkrožni pokrovčki (PA 8, **G7705, G7002**).

V tehniki namizne keramike so bili izdelani tudi sita ali cedila polkrožnega trupa (Ce VIII.2, 22 primerkov) ter kadilnice (Ce VIII.1, 47 primerkov, **G1268, G3165** ...), ki so praviloma okrašene z valovitimi rebri in ustjem (varianta 1, **G7522, G7030, G3167, G2738, G2549, G2535, G2459, G2734** ...), včasih je dodana tudi enotračna valovnica (varianta 2, **G3168, G2017, G7087, G2724, G2860, G7276, G7529, G2716, G2725, G2791, G3301** ...).

K tehnični keramiki smo pripisali še nekaj drugačnih posod, izdelanih v tehniki namizne keramike: zvončki (Ce VIII.8), posodica za šminko (Ce VIII.11), pravokotna posodica za mešanje barv (Ce VIII.14) in hranilnik (Ce VIII.16).

Lokalna celejska kuhinjska keramika

Kuhinjsko posodje poleg opek zajema največji delež gradiva po zvrsteh. Delimo ga na dve širši skupini: na grobo kuhinjsko keramiko (GK; več kot 70.000 odlomkov ali 1,8 tone) in fino kuhinjsko keramiko (NK; 17.000 odlomkov ali 350 kg). Fakturne skupine in tipologiji smo prevzeli po delu Krajšek 2015, ki smo ji dodali nekatere svoje tipe (**sl. 593**).

Groba kuhinjska keramika z obilnimi vključki kalcita (faktura GK 1.2) je značilna za celotno rimsko obdobje. Najpogostejše oblike so trebušasti lonci, ki so že izdelani na vretenu, za razliko od njihovih staroselskih ali keltskih predhodnikov v fakturi GK 3.2, ki so še večinoma prostoročni in le dodelani na vretenu (glej poglavje o staroselski poznolatenski keramiki). Med poznorimske primerke smo uvrstili fakturo GK 2.2, ki je pogosteje porozna.


Lokalno obliko grobe kuhinjske lončenine, ki nadaljuje noriško staroselsko tradicijo, predstavlja lonec tipa Ce I.2,

Lonci I.

I.1


I.1.1

G6529




I.1.2

Krajšek 2015, T. 2: 7



I.1.3


G6707



I.2

I.2.1

Krajšek 2015, T. 4: 15




I.2.2

G4388



I.2.3

G1252



I.3

I.3.1

Krajšek 2015, T. 5: 23




I.3.2

G6710



G6714




I.4


I.4.1

I.4.1.1

G226



G591




I.4.1.2

Krajšek 2015, T. 6: 31



Krajšek 2015, T. 7: 34




I.4.2

I.4.2.2

Krajšek 2015, T. 7: 33




G1339




I.4.2.3


Krajšek 2015, T. 8: 38




G7537



593a Tipološka tabela lokalne kuhinjske keramike. Merilo 1 : 6.



593b Tipološka tabela lokalne kuhinjske keramike. Merilo 1 : 6.



593c Tipološka tabela lokalne kuhinjske keramike. Merilo 1 : 6.

z značilnim rahlo narebrenim vratom ter močno z vrezi in odtisi ornamentiranim kroglastim trebuhom (78 primerkov, npr. **G1593, G1145, G2511, G1844, G1821, G7079, G2116, G1649, G1823, G590, G1360, G6532** ...). Odlične analogije zanj najdemo med gradivom iz šempetrske nekropole (Kolšek 1977, t. 27: 2, t. 21: 18, t. 18: 7) in z grobišča na Gubčevi ulici v Celju (Kolšek 1972, grobovi 1–4), ki dokazujejo, da se pojavlja v kontekstih od avgustejskega obdobja, vsaj do poznega 3. stoletja. Praviloma je trup najprej okrašen z metličenjem ali glavničenjem, nad njim so izdelane kombinacije okrasa, vtisi v navpičnih nizih, trikotnikih, cikcak pasovih, koleščkanjem. Raznolikost vtisnjenega okrasa na ramenu je izjemna, med starejšimi je tehnika ščipanja (Ce I.2.2 varianta; **G220, G219, G269, G34, G218, G2796, G4037, G4047** ...). Med najstarejše spadajo še prostoročne variante (Ce I.2.3; **G4047, G1284, G1367** ...). V pomanjšani različici smo jih uvrstili med grobe kuhinjske manjše čaše ali lončke s stožčastim vratom (Ce V.4.2, **G7037, G443, G2899**).


Trebušasti lonci z izvihanim ustjem tipa Ce I.4 so ena izmed najpogostejših oblik grobega kuhinjskega posodja; to je preprost lonec z ožjim dnom, rahlo napetim trebuhom, ornamentiranim z vertikalnim, horizontalnim ali poševnim

II.5 Skleda

II.5.1 Groba kuhinjska keramika

II.5.1.1

Krajšek 2015, 138




II.5.1.3

G3150



II.5.1.4

G2397



II.5.1.5


G3207



II.5.2 Fina kuhinjska keramika


II.5.2.1

Krajšek 2015,
T. 23: 124



II.5.2.2


G6987



V.4. Čaša

V.4.1

G7219




G7226



V.4.2

Krajšek 2015,
T. 34: 187



V.4.3

G5743



G4903




G6042




V.4.4

G1030



G5729




Pokrov


VII.2

VII.2.1

G5169




G1584




VII.2.2

G1943



VII.2.3

G5656




G2512



VII.3

VII.3.1

G2119




G7082



VII.3.2

G3297



G3522



G5953



VIII.3 Cedilo za sir

Krajšek 2015,
T. 37: 217



593d Tipološka tabela lokalne kuhinjske keramike. Merilo 1 : 6.



594 Primeri celih rekonstruiranih posod fine kuhinjske keramike iz lončarske peči delavnice 1.2, ki so prežgani na rdeče.

glavničenjem in metličenjem ter enostavnim izvihanim ustjem, ki ga srečujemo na vseh antičnih najdiščih od najzgodnejših do najpoznejših kontekstov (npr. Kolšek 1977, t. 3: 42). Na vratu lonca tipa Ce I.4 je bil žig »ADNAMI« (**sl. 590**), z imenom enega izmed celejskih lončarjev oz. verjetneje lastnika lončarske delavnice keltskega rodu. *Adnamus* oz. *Adnamatus* sta v Noriku izredno pogosti imeni keltskega izvora (Krajšek 2015, 119). Ker gre za eno izmed najpogostejših in obenem tudi najcenejših oblik posodja, ki ga običajno niso uvažali, lahko z veliko gotovostjo trdimo, da gre za lokalnega lončarja.

Trebušasti lonci z izvihanim ustjem tip Ce I.4 predstavljajo veliko večino odlomkov grobega kuhinjskega posodja. Zaradi izjemnih količin in manjše datacijske vrednosti je bil izločen le del določljivih primerkov, pogosto tisti bolje ohranjeni kosi, primerki z lončarskimi znaki ali posebnim okrasom oz. obliko. Tako je bilo v nadaljnji analizi obravnavanih le 194 primerkov. Glede na obliko ustja in ramena je določenih več različic (vsaj 10 s podvariantami).

Ovalni lončki Ce V.4.3 imajo preprosto izvihano kratko ustje (**G4903, G5743, G7089, G7182**) ali zakrnelo ustje (**G1030, G5729**).

Zgodnji trinožniki imajo vedno narebren trup lečaste oblike in enostavno ali kljukasto ustje (Ce II.4.1; 44 primerkov, **G238, G1499, G1653, G646, G1304, G463, G6792, G5559, G1403, G3302, G6372, G5128** ...). V poznejših fazah so opustili narebrenost zunanje površine (Ce II.4.1.3, 10 primerkov, **G924, G337, G5822, G4065** ...). V primeru v S-obliko oblikovanega ustja je bila določena različica Ce II.4.1.2 (12 primerkov, **G7484, G6326, G3212, G2316, G2175, G1963** ...). Redki so primerki cilindričnega bikoničnega trupa z enostavnim ustjem (Ce II.4.1.4, 5 primerkov, **G6617, G2315** ...) in polkrožnega trupa s trikotno zapognjenim ustjem (Ce II.4.1.5, G6033). Med skledami grobe kuhinjske keramike je nekaj posod podobnih trupom trinožnikov, npr. Ce II.5.1.5 s cilindričnim bikoničnim trupom (**G3207**). Kot posamezni primerek se pojavita tudi skleda z nazaj uvihanim ustjem (Ce II.5.1.3, **G3150**) in bikonična skleda z rebrom (Ce II.5.1.4, **G2397**).

V grobi kuhinjski keramiki so izdelovali tudi cedila za sir (VIII.3, **G4395**), pokrove s kljukastim ustjem in držajem (Ce VII.3.1, 49 primerkov, **G7082, G6861, G1075, G841, G7482, G3295, G1191** ...), pokrove z ravnim dnom in enostavnim ustjem (Ce VII.3.2, 17 primerkov, **G6534, G894, G7483, G5519, G3272** ...) ter pokrove z enostavnim ustjem in držajem (Ce VII.3.3, 2 primerka; **G4003**, **G6633**).

Glede na datacijo delavnic na Bregu so od prve polovice 2. stoletja v Celju izdelovali izjemno fino kuhinjsko keramiko (včasih poimenovana namizno-kuhinjska; fabrikati NK 1.2, 2.2, 3.2). Ta keramika je bila vsa žgana redukcijsko in zelo trdo. Domneva se, da naj bi jo izdelovali tudi v lončarski

peči delavnice 1.2 na severu (faza 2d), saj je bila po uporabi zapolnjena z velikimi količinami odpadnega lončarskega materiala. Veliko posod je bilo tudi popolnoma prežganih na rdeče, kar je prej posledica uporabe posod v konstrukciji peči in sekundarne prežganosti (**sl. 594**). Enako keramiko naj bi izdelovali v delavnicah na Bregu, kjer so bile peči datirane v prvo polovico 2. stoletja (Bausovac, Krajšek 2014), čeprav se te vrste keramike pojavljajo v plasteh 2. in 3. stoletja v Celju (Krajšek 2015).

Nekaj posebnega je oblika lonca tipa Ce I.1 (vsaj 53 primerkov, **G5643, G2504, G6701, G6310, G1957, G5308** ...), lepo izdelana iz razmeroma grobe zrnate lončarske mase (NK 1.2); ustje je pokončno in kijasto odebeljeno, na ostenju pa se vedno nahaja ornament, sestavljen iz horizontalnih kanelur in bunčic nanizanih v vertikalnih nizih. V Celeji je izredno pogosta na vseh lokacijah. Izven mesta in celejskega agra posod tega tipa sploh ne poznajo. Med objavljenim keramičnim gradivom najdemo analogije le med gradivom iz šempetrske nekropole (Kolšek 1977, t. 38: 17), drugače pa je pogosta na vseh antičnih lokacijah v Celju (Knežji dvor, Mohorjev atrij, Narodni dom, Trg Celjskih knezov).

Iz podobnih faktur (NK 1.2, 2.2, 3.2) so še izdelani lonci s kratkim zapognjenim ustjem Ce I.3 (15 primerkov; **G5168, G2615, G6151, G6709, G5694, G6708**...) in trebušasti lonci z vodoravnim ustjem Ce I.5 (29 primerkov; **G1570–G1576, G6713, G2847, G1935, G5646** ...). Zadnji so številni v peči delavnice 1.2. V njej so tudi mnogi ponesrečeni primerki enoročajnih vrčev s širokim ustjem ali ročk (Ce IV.2.1, skupaj 20 primerkov, **G1931, G1582a-b, G1557, G6849, G6977, G6997, G5947, G5616, G3339, G7269** ...), ki imajo lahko izdelan tudi izliv (varianta Ce IV.2.1.2, 8 primerkov, **G7077, G1581, G1583, G6025, G6307, G2723, G2544** ...).

Med pogostimi izdelki so tudi cilindrični trinožniki z vodoravnim ustjem (Ce II.4.2.1, 31 primerkov, **G1939, G1894, G1561, G3201, G1590, G1591, G6299, G2418** ...) ali z enostavnim ustjem (Ce II.4.2.2, 5 primerkov, **G2317, G3213, G7088, G7234, G7443** ...). Bikonični trinožniki s kaneliranim zgornjim delom trupa (Ce II.4.2.3) so le trije (**G6864, G7331, G7824**). Trupu cilindričnih trinožnikov so podobne skodele brez nog (Ce II.5.2.1, 2 primerka, **G1580a-b**). V fini kuhinjski keramiki je bila izdelana tudi bikonična skleda z žlebovi pod ustjem (Ce II.5.2.2, **G6987**).

V fini kuhinjski keramiki je bilo izdelanih tudi nekaj pokrovov: enostavni stožčasti pokrovi z držajem (Ce VII.2.1, 8 primerkov, **G1584–G1587, G2120, G6631**) so bili prisotni tudi v peči delavnice 1.2, zvončasto oblikovani pokrovi (Ce VII.2.2, 2 primerka, **G1943, G7749**) in pokrovi z ovratnikom (Ce VII.2.3, 2 primerka, **G2512, G5656**).

Najdbe iz časa po prekinitvi poselitve (faze 4, 5, 6, 7) kažejo opazen upad v količini, oblike večine kuhinjskega in tudi namiznega posodja pa ostajajo praktično enake kot pred prekinitvijo. Na novo se pojavijo elementi, kot so sprva enojna valovnica: npr. na grobem kuhinjskem loncu z izvihanim ustjem (**G3194**, lonec Ce I.4.8). Pri loncu (**G3202**, Ce I.4.6.2) z valovnico je prehod izvihanega ustja in vratu v rame tekoč, v obliki dolgega loka, kar je značilno za poznorimske primerke. Večkratna valovnica je dokumentirana na loncih (**G3189, G3204, G2545, G3195**). Pred koncem 3. stoletja na grobi kuhinjski keramiki valovnice ne srečamo, značilna je celo za konec 4. in 5. stoletje (Vidrih Perko 1997, 342).

Med najpoznejše primerke sodijo cilindrične čaše z valovnico ali lončki Ciglenečki 1 (Ce V.4.1, **G7226, G7263, G3203**), ki se datirajo v drugo polovico/konec 4. stoletja in 5. stoletje.

Vse te najdbe, ki jih laho z gotovostjo umestimo v pozno 3. in v 4. stoletje, brez izjeme izvirajo iz severnega sektorja (fazi 4 in 5) in dokazujejo ponovno, sicer manj intenzivno, poseljenost tudi v 4. stoletju. Obenem jasno zamejujejo časovni in prostorski razpon naselbine, saj v južnem sektorju hkrati že obstaja organizirano in urejeno grobišče. Severni sektor je torej skoraj ves čas trajanja naselbine poseljen in kaže celoten nabor keramičnih najdb.

Opeke

Med antičnim keramičnim gradbenim materialom (skoraj 10 ton) so najpogostejši odlomki tegul (19455 kosov ali skoraj 4,7 tone), preštetih je bilo še 7376 odlomkov imbreksov (832 kg), 7321 odlomkov laterkulov (2,7 tone), 2770 tlakovcev (28 kg) in 4609 odlomkov votlakov ali tubulov (571 kg; **G3712**) ter približno 46000 odlomkov opek nedoločene oblike (1,5 tone). Morda je najbolj presenetljiva najdba več kosov keramičnih vodovodnih cevi (28 odlomkov; **G4581, G4582, G5134**), saj doslej v Celeji antični vodovod še ni bil odkrit (Lazar 2002, 81).

S tegul izvira tudi večina ohranjenih žigov. Le en žig izvira z v celoti ohranjenega laterkula (**G2373**). Vsi žigi prihajajo iz iste opekarne in najverjetneje predstavljajo začetnice imen lastnika (*tria nomina)* delavnice, saj je ime sestavljeno iz črk P G R (**G2633-4, G2333, G2524, G2518, G2462** ...) Le na teguli ali laterkulu **G2798** sta odtisnjena dva drugačna, toda verjetno enaka žiga: zgornji žig CIV..., spodnji CIVIZ.... Na laterkulu **G2657** in na teguli **G2520** sta ohranjena dela napisov v kurzivi, narejena v svežo glino. Ne manjkajo tudi odtisi tačk živali v svežo glino (**G2424**, **G2719**).

Izjemno zanimiv je tudi antefix ali okrasna plošča na slemenu strehe v obliki gledališke maske z dolgimi lasmi (**G6791**).

Tehnična in okrasna keramika

Poleg posodja, ki je bilo namenjeno kuhanju na ognju, shranjevanju živil in pijače, njeni pripravi in serviranju, je med gradivom še veliko najrazličnejših predmetov, ki so bili izdelani iz keramike.

Posebej lahko izpostavimo dele kipov ali antropomorfnih posod (tip Ce VIII.13) iz svetle namizne keramike. Odlomek reliefne posode ali kipa ima votlo notranjost (**G1188**), na zunanji površini pa izbočen ornament z vrezanimi linijami. Tudi odlomek z reliefnim okrasom drapiranega oblačila (**G6217**) bi lahko pripadal reliefni posodi ali kipu. Na odlomku spodnjega dela kipca, morda ptiča (**G5077**), je viden valjast nastavek z luknjico.

Iz svetle namizne keramike so bili izdelani zvončki (Ce VIII.8), za katere sta značilna polkrožen trup in luknjica v sredini (7 primerkov; **G2664, G5348, G5360, G5948, G6572, G6882, G7704**). Odlomek polkrožne posodice (**G6572**, **G2664**) bi tako lahko pripadal zvončku ali polkrožni posodici za mešanje barv. Odlomek miniaturne posodice z luknjico na vrhu (**G3164**) bi lahko pripadal zvončku ali steklenički.

Zvonček ali pokrovček za vrč (**G3275**), ki ima bikonično zvončast trup in se zoži v nepravilno oblikovan gumb, ter je poseben, saj je izdelan iz grobe kuhinjske keramike, je verjetno srednjeveške ali novoveške datacije.

Iz svetle namizne keramike so izdelali tudi posodico za šminko (Ce VIII.11) s hruškastim trupom (**G7026**), čeprav bi jo lahko uporabili za mešanje različnih barv in drugih pripravkov. Analogijo zanjo najdemo na Štalenski gori (Schindler Kaudelka 1975, tip varia 5). Pravokotna posodica (**G1888**) bi lahko služila tudi za mešanje barv (Ce VIII.14).

Iz zelo grobe namizne oksidacijske keramike, podobne dolijem, z značilnostmi med opekami in oksidacijsko kuhinjsko keramiko, pa sta bila izdelana igralni žeton polkrožne oblike (Ce VIII.15; **G1521**) in uteži za statve. Poznamo tri osnovne oblike: večje piramidalne uteži (Ce VIII.9.1; 14 primerkov; **G2514, G2655, G3785, G3786, G3787, G3788, G3789, G3790, G3791, G4067, G5244, G5619, G5620, G6793**), večjo stožčasto utež (Ce VIII.9.2; **G6912**) in ploščate okrogle uteži (Ce VIII.9.3; 4 primerki; **G3792, G3793, G7616, G7729**). Piramidalne uteži imajo pogosto na gornji površini vrezane znake, križe in pikice; na spodnji površini pa so vidne ravne vzporedne sledi uporabe, ki so se zarisale s premikanjem statev.

Redka vretenca za preslico (Ce VIII.10) so bila posebej izdelana iz podobne lončarske mase kot uteži (2 primerka; **G1778, G4501**). Obročasto vretence ali manjša utež (**G4501**) je bila redukcijsko žgana in prostoročno izdelana iz grobe kuhinjske keramike. Preluknjana ploščica **G1778** je tanjša in spominja celo na žeton.

Za vretenca pri preslici in morda tudi za uteži pri tkanju so pogosto uporabili izčrepinjske ploščice. Uporabili so različne razbite posode – od sigilatnih skodelic (**G786, G5578**), lokalne keramike tankih sten (**G5990**) do namiznih posodic (**G2641, G3815, G5660, G7320**), kuhinjskih lončkov (**G2307, G2358**), trde kuhinjske keramike (**G2713**) in delov amfor.

H kuhinjskim pripomočkom prištevamo odlomek pekve ali prenosnega ognjišča (Ce VIII.12; **G449**).

Pri metalurških procesih so uporabljali mnoge talilne lončke (TL; Ce VIII.4); pripada jim več kot 4500 kosov ali 100 kg. V katalog smo uvrstili le 17 večjih primerkov (**G1223, G1224, G1225, G1229, G2356, G2473, G2589, G2591b, G3320, G4600, G4808, G4809, G4810, G4811, G4812, G4813, G4814**). Talilni lončki so bili močno prežgani in podolgovate ovalne oblike, izdelani prostoročno. Nekaj primerkov kaže na to, da so bili izdelani iz podobne keramike kot opeke (faktura Teg) ali iz grobe kuhinjske keramike, čeprav vključki v glavnem niso vidni; zrnca so drobna in niso gosta. Zaradi visokih temperatur bi pustila in topila lahko tudi izginila. Na notranji površini so v debelih slojih sprijete zapečene staljene snovi.

Odkriti so bili tudi številni kalupi za vlivanje bronastih predmetov (Ce VIII.6), skupaj kar 29.778 odlomkov ali več kot 40 kg. Podolgovati odlomki C oblike (**G2472, G3216, G4020, G4680, G4805**) še nosijo odtis predmeta, posebej fibul (**G2354, G2355**). Nekateri so imeli v sebi celo bronast polizdelek. Zdi se, da so uporabljali predvsem lončarsko maso, podobno tisti za opeke.

S keramičnimi šobami (Ce VIII.6) stožčaste oblike so vpihovali v ognjišča in metalurške peči (**G3214, G3215**). Oba primerka sta trda, temno siva do črna, izdelana prostoročno in fakturno spadata bolj k fini kuhinjski keramiki.

Izjemna je tudi punca (**G5316**) ali pečat za izdelavo žigosanega okrasa (Ce VIII.7) na globokih skledah s premazom. Pečatnik je valjaste oblike in ima izrezano upodobitev rastlinskega lista s tremi peresi. Pečat je videti neuporabljen. Eden izmed lističev je namreč poševno izdelan in morda je bil zaradi površne izdelave pečat zavržen. Kljub temu kaže na bližino delavnice, ki je proizvajala tudi posodje s tovrstnim žigosanim okrasom.

V zelo grobo in prostoročno izdelanem odlomku (**G4012**) bi morda lahko šlo za distančnik ali prostoročno izdelan pokrov (morda tudi z amforo PA 7).

6.3.3 Uvoženo fino namizno posodje

S postopno širitvijo italskih trgovcev in utrditvijo rimske oblasti sta se širili rimska omika in sredozemska prehrana. Med izkopanim gradivom zasledimo velik porast uvoženih dobrin z italskega prostora in drugih regij Sredozemlja (**sl. 585**) že v avgustejskem času (faza 1b, 1c). Glede na izvorna področja nedvomno prevladuje gradivo z italskega polotoka (sigilatno posodje, slikana keramika, italska keramika tankih sten, oljenke, italske in jadranske amfore, italska kuhinjska keramika, melnice), tako iz srednje kot iz severne Italije. Prisotna je tudi velika količina galske sigilate iz vseh treh Galij (južne, srednje, severnovzhodne delavnice), morda tudi Recije. Na trgovino s severnimi galskimi provincami, podonavskim in panonskim prostorom kažejo tudi recijske čaše, čaše gubanke in primerki keramike tankih sten iz Trierja. Redki primerki vzhodne sigilate B, egejske kuhinjske keramike in veliko vzhodnih amfor so prispeli iz vzhodnega Sredozemlja. Prav tako so redki izdelki severnoafriškega izvora.

Italska keramika s črnim premazom

Le nekaj odlomkov pripada krožnikom in skodelam keramike s črnim premazom. Vsi pripadajo mehkemu, t. i. poroznemu fabrikatu s Štalenske gore (Schindler 1967, 40: *Pöroses fabrikat*). V to skupino spadajo delavnice iz severne Italije, v Padski nižini, pa tudi mnoge delavnice ob jadranskih obalah, tudi na severnem Jadranu (Olcese 1998a, 12–14: *Gruppo centro padano*; Schneider 2000a, 104: *Vernice nera Central Padana;* Dobreva, Griggio 2012; Mantovani 2015; Griggio 2021). Brez natančnih arheometričnih analiz ne moremo določiti izvora primerkov. Odlomki krožnikov, ki so bolje ohranjeni, imajo zapognjene stene z izrazitim prelomom, kar odgovarja nižjim krožnikom (**G325, G366, G377, G378, G795, G819**) oblike Lamboglia 5/7 (Morel F2284e) ali višjim oblikam (**G789**) globokega krožnika oz. skodele Lamboglia 7/16 (Morel F2277c 1; Mantovani 2015, 17, t. 1: forma 8). Preproste forme so značilne za zadnjo fazo padske proizvodnje v avgustejsko-tiberijskem obdobju, do prvih desetletij 1. stoletja n. št. (Frontini 1985, 13, 21; Brecciaroli Taborelli 2005, 73; Horvat, Bavdek 2009, 118, t. 43: 1–7; Dobreva, Griggio 2011; Mantovani 2015, 17–18; Griggio 2021), kar odgovarja kontekstu med daritvenimi ostanki v kalih faze 1d.

Italska sigilata

Servise keramike s črnim premazom je postopoma zamenjala italska sigilata s sijočim rdečim premazom iz istih delavnic. Tržišče v Celeji so preplavili izdelki velikih industrijskih delavnic iz mesta Arezzo z okolico (*sigillata Aretina, Tardo-italica*), iz Pise in Etrurije ter še posebej delavnic iz Padske nižine in severnega Jadrana (*sigillata Padana* B in C, *Tardo-padana*, severnoitalska reliefna sigilata Aco in Sarius). Poleg so tovorili še keramiko tankih sten, večinoma iz vzhodnega dela severne Italije in Akvileje.

Količine uvoženega italskega finega posodja so izjemne: skupno je bilo prepoznanih 3590 odlomkov (več kot 28 kg). Več kot 1350 primerkov smo izdvojili za analizo in katalog, saj ima uvoženo posodje dobro datacijsko vrednost za umestitev stratigrafske sekvence.

Popisali smo približno 90 žigov proizvajalcev sigilate iz različnih delov Apeninskega polotoka (**sl. 595**). Poleg tega so na mnogih sigilatnih skodelicah in krožnikih dokumentirani grafiti. Prebivalci Celeie so vpraskali svoja imena, posamezne črke (M, X ...) ali preproste znake (zvezda, X, +, pokončne črte), s katerimi so označili svoje imetje (npr. **G1546, G4194, G2588, G1226** ...).

Italska sigilata srednje Italije

Za krožnike in skodelice srednjeitalske sigilate, izdelane v lončarskem središču v Arezzu (aretinska sigilata), so značilni zelo kakovostna izdelava, bleščeč in zelo dobro ohranjen rdeč premaz ter nekoliko vijoličasti odtenki keramičnega jedra, kar odgovarja fabrikatu A s Štalenskega vrha (Schindler, Scheffenegger 1977, 17; Conspectus 1990, 4–6). Keramika ponekod prehaja tudi v bolj rumene tone, kar naj bi bila značilnost delavnic v okolici Arezza, delavnic v Pisi, Torrita di Siena in Etruriji (Conspectus 1990, 7).

Sicer srednjeitalska sigilata predstavlja le manjši del gradiva (približno desetino ali približno 100 primerkov). V Celje so prvi izdelki prispeli v avgustejskem času. Širše skodele Consp. 8.1.2 (**G2704**) so izdelovali v zgodnje- in srednje-avgustejskem času (Conspectus 1990, 66). Redke so konične skodelice Consp. 22–25 (**G125**, v kalu faze 1b in **G4994**), ki so datirane med drugim desetletjem 1. stoletja pr. n. št. in drugim ali tretjim desetletjem 1. stoletja n. št. (Conspectus 1990, 90). Krožniki Consp. 18 (**G467** (kal faza 1b), **G1025**) so sočasni (Conspectus 1990, 82). Prisotna je že zgodnja oblika krožnikov s pokončnim robom ustja Consp. 20.1 (**G414**), toda pogostejše so razvite različice Consp. 20.4 (**G881, G882, G1156**). Mnoge odlomke (**G301, G836, G257, G933, G1157, G3260**) le s težavo ločimo od krožnikov s klekom Consp. 21.3 (**G1158, G883**). Oboje so izdelovali v času med Tiberijevo in Neronovo vladavino, v posameznih primerih pa se pojavljajo do konca 1. stoletja. Rob ustja aretinskih izdelkov je krasilo po 8 aplik z različnimi motivi (Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 127, 143; Medri 2005, 185). Dokumentirane so aplike psa, palmete, rozete, girlande z listki in gledališke maske z dolgimi lasmi. Sočasne so cilindrične skodelice Consp. 27 (**G5716, G5717, G1207,**

G4015). Za varianto Consp. 27.2 je značilna trojna profilacija na sredini zunanje površine ostenja (Conspectus 1990, 100). Tudi polkrožne skodelice z rebrom Consp. 34 (G1146, G1155, G961, G4768, G1243 ...) so okrašene z različnimi aplikami: rozete, dvojne spirale, gledališke maske z dolgimi lasmi. V srednji Italiji so jih izdelovali od pozne vladavine cesarja Tiberija do Flavijske dinastije, torej od druge četrtine, pa vsaj do konca 1. stoletja (Conspectus 1990, 112); v pozni proizvodnji, poimenovani tudi *Tardoitalica*, še pod vladavino Hadrijana (Medri 2005, 185–186). Od Tiberijeve vladavine do konca 1. stoletja so datirane tudi cilindrične skodelice s preščipnjenim trupom oblike Consp. 32.2 (G3921), ki so značilne za etrurske in padske delavnice ter t. i. proizvodnjo *Tardoitalica (*Conspectus 1990, 108; Medri 2005, 185). Naša je bila sodeč po žigu izdelana v Pisi (glej spodaj).

Najstarejše srednje italske izdelke so uvažali že od najstarejših kontekstov faze 1b, iz druge polovice 1. stoletja pr. n. št.

Med žigosanimi kosi je 17 žigov delavnic srednje Italije (sl. 595). Od tega vsaj 6 žigov (G1009, G628, G4776, G875, G5187, G523) pripada lončarju ali lončarjem z imenom Gellius ali L. Gellius (OCK 878 in 879), ki so eni najbolj razširjenih v jugovzhodnem alpskem prostoru. V Noriku so pogosti le še na Štalenski gori. Delavnica je izvorno delovala v srednji Italiji, po izsledkih arheometričnih analiz nekoliko severno od Arezza. Znano je, da je imel lončar Gellius več izpostav: tudi v Lyonu in domnevno v Padski nižini (Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 144; Conspectus 1990, 33).

Žig cele skodelice z rebrom Consp. 34 (G1243) iz svetišča II je še neznan in zaradi tega tudi težko berljiv – možne so variante MODA ali MOS ali MOSL.[4] Žig CMR (G4629) ima najboljše analogije v žigih aretinskega lončarja z imenom C. Murius (OCK 1200.6-7), čeprav bi ga lahko pripisali tudi lončarjem Camurius (OCK 514.76), C. MVR() (OCK 1198), C. M() R() (OCK 1067.6-7), z njim povezanim C. ME() R() (OCK 1133) in C. MAR() (OCK 1113.5).

Lončar Cn. Ateius, izvorno iz Arezza, je znan (OCK 270–286) po svojih izpostavah v Pisi in Lyonu (Conspectus 1990, 7–8). Črke v okvirju *in planta pedis* (G357) spominjajo na varianto iz Pise v kvadratnem okvirju (OCK 286.30), žig datiramo po letu 15, v vladavino Tiberija. Žig ZOILI z vejicama (pred in za črkami) krasi skodelico Consp. 32.2 iz grobnice ali groba 58 (G3921). Lončar po imenu Zoilus (2) (OCK 2544) naj bi pred osamosvojitvijo deloval v Atejevih delavnicah v Pisi, saj naj bi bil povezan z žigom CN. ATEIVS ZOILVS (OCK 318). Za slabo odtisnjen abstrakten žig XV ali XN (morda XIN ali XII) (G3535) na skodelici Consp. 27 je težko podati dobre primerjave. Najbližje so nekatere variante žigov ali neznanega lončarja (OCK 2558) ali lončarja iz Pise po imenu Xanthus (OCK 2536 – variante OCK 2536.79, 83, 110, 139, 141), katerega izdelki so množično razširjeni v Galiji in Germaniji, saj je imel podružnico verjetno tudi v Lyonu.

Nekateri žigi so tako značilni za delavnice v Pisi, Etruriji in Torrita di Siena. Po sredini 1. stoletja n. št. je uvoz iz osrednje Italije upadel. Prepoznali smo le nekaj žigov (večinoma v fazi 2c), pripadajočih lončarjem, ki so s svojo dejavnostjo začeli šele po letu 30. Lončar A. Manneius (OCK 1101) je prisoten na dveh žigih (G2599, G5568). Izredno bleščeče sijoč premaz kaže na svojevrstne značilnosti druge proizvodnje. Podobne lastnosti opazimo tudi na izdelkih L. Umbriciusa iz Arezza (OCK 2452; G4953), čigar delavnica je sicer delovala zelo dolgo, že približno od leta 20 pr. n. št. preko sredine 1. stoletja n. št., in z njim povezanega lončarja L. Umbriciusa H() (OCK 2470; G7149), čigar delavnica v Torrita di Siena je datirana celo po letu 50. Pripišemo jih pozni sigilatni proizvodnji v srednji Italiji, ki je poimenovana *Tardoitalica* ali poznoitalska sigilata *(*Conspectus 1990, 13–16; Menchelli 2005; Medri 2005). Tudi lončar L. RAS() GER() (OCK 1620) je deloval nekje med letoma 30 in 70 v Etruriji. Prepoznali smo dva njegova žiga (G1990, G4630).

Med najmlajšimi oblikami *Tardoitaliche*, ki pripadajo drugi polovici 1. in prvi polovici 2. stoletja, so še odlomki krožnika z zapognjenim ustjem in barbotinskim okrasom vodnih listov oblike Consp. 39 (G1273) iz svetišča II (faza 2c) in skodelica z zapognjenim ustjem Consp. 43 (G1919). Skodelica z vodoravnim ustjem Consp. 44 (G4954) je okrašena z za srednjo Italijo značilnim barbotinskim okrasom. Šopek treh bršljanovih listov ali lilija je nabrizgan vodoravno s potekom ustja. Motiv vejice bršljana ali lilija v barbotinski tehniki krasi tudi zunanjo površino trupa, kar je posebnost med gradivom.

Severnoitalska sigilata

Severnoitalsko ali padsko sigilato so izdelovali lončarji v delavnicah Padske nižine. Med gradivom na Mariborski cesti opažamo med uvoženo keramiko popolno prevlado izdelkov padskih lončarjev (več kot 1000 primerkov) v celotnem obdobju njihovega delovanja od tretjega desetletja 1. stoletja pr. n. št. (med letoma 30 in 40 pr. n. št.) do sredine 2. stoletja n. št. Med številnim gradivom smo prepoznali vse proizvodnje in poznane tehnološke skupine (fakture): starejši padski sigilati B in C, značilni za konec 1. stoletja pr. n. št. in prvo polovico 1. stoletja n. št., in poznopadsko sigilato (*Tardopadana*), značilno za drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja (Schindler, Scheffenegger 1977, 18–19; Conspectus

4 Za pomoč pri prepoznavanju žigov se zahvaljujemo Susanne Zabehlicky-Scheffenegger in Eleni Schindler Kaudelka.

ITALSKA SIGILATA				
Žig transkripcija	Delavnica / lončar	OCK	Proizvodnja	Okvir (tip po OC
AGAT^H°	AGATHO	54,6	Padana B	ipp dextra (tip 60
AGAT^HO	AGATHO	54,6	Padana B	ipp dextra (tip 60
AGAT^HO	AGATHO	54,6	Padana B	ipp dextra (tip 60
ALB vejica	ALB(ANVS ?) (3)	62,1	Padana B	ipp dextra (tip 61
ALB vejica	ALB(ANVS ?) (3)	62,1	Padana B	ipp dextra
ALB(A)NE	ALB(ANVS) (2)	61 (ni prave variante; črke najbližje varianti 5, okvir varianti 7)	Padana B	ipp dextra (tip 61
ALBIV...	ALBIVS (2)	66,1	Padana B	ipp (verjetno 602
ATEIO	ATEIVS (3)	268 ali 270 (ni prave variante) žig podoben izpis črk na žigu OCK 286.30 v pravokotnem okvirju (Ateivs (3) Pisa) ali OCK 270.142, 143, 151 (Ateius (5) nedoločljiv izvor Arezzo/Pisa/Lyon)	Pisa? Arezzo/Lyon	ipp dextra (tip 60
BASSI	BASSVS (1)	435,3	Padana B	pravokoten (tip 1
CAN^TA[B]	CANTABER	515.1 ali 515.2	Padana B	ippd (tip 601 ali 6
CAN^TAB	CANTABER	515,3	Padana B	ippd (tip 611)
C.CC.../...LI			Padana C	pravokotni okvir
CLADI	CLADVS	OCK 576.2	Padana B	ippd (tip 603)
DASI	DASIVS	725,9	Padana B	ipp dextra (tip 60
FORTVN	FORTVNATVS (1)	846.2-3	Padana B	ipp dextra (tip 60
FVSCI	FVSCVS (1)	857,6	Padana B	ipp dextra (tip 60
GEL	GELLIVS	878.44 (mogoče tudi 43 ali 45, 47?)	Aretina	ippd (tip 602 ali 6
GELL	GELLIVS	878,34	Aretina	ippd (tip 602)
...ELLI	GELLIVS ali L. GELLIVS	878.9 ali 879.107	Aretina	lunica s podaljšk
...L ali ...LI	GELLIVS ali L. GELLIVS	878 ali 879	Aretina	(GEL ali GELL, ok (GELLI ali GELI, o 878.14-25, 37-40
L. GEL	L. GELLIVS	879,78	Aretina	ipps (tip 606)
L. GELI	L. GELLIVS	879,62	Aretina	ipps (tip 606)
L. ...L	L. GELLIVS	879.?	Aretina	ippd (tip 602)
HESICI	HESICIVS	942,1	Padana B	ipps (tip 608)
HEXOR	HEXOR()	945,1	Padana B	ippd (tip 611)
MACRI srček	MACER	1079,1	Padana B	ippd (tip 602)
L.M.V ali LMV	L. MAG( ) VIR( )	1085.13 (mogoče variante 12 ali 10)	Tardopadana	ipps?? (tip 605 al
L.M.V	L. MAG( ) VIR( )	1085.10	Tardopadana	ipps (tip 606)
L.MV	L. MAG( ) VIR( )	1085.11 ali 13	Tardopadana	ippd (tip 602)
L.MV	L. MAG( ) VIR( )	1085.13 ali 7-8 ali 12	Tardopadana	ippd (tip 602)
L.M.V	L. MAG( ) VIR( )	1085.13 (11-12)	Tardopadana	ippd (tip 602/603
L.M.V	L. MAG( ) VIR( )	1085,13	Tardopadana	ippd (tip 602)
LMV	L. MAG( ) VIR( )	1085.13 (varianta najbljižja)	Tardopadana	ipps (tip 605)
LMV	L. MAG( ) VIR( )	1085,16	Tardopadana	ippd (tip 602)
AMNE	A. MANNEIVS	1101,16	Aretina/Tardoitalica	ippd (tip 603)
AMN.	A. MANNEIVS	1101.15-16	Aretina/Tardoitalica	ippd (tip 603)
MODA ali MOS ali MOSL	neznan lončar	ni	Aretina	ippd (tip 601)
CMR	CAMVRIVS - OCK 514.76, neznan izvor; C. MVR( ) - OCK 1198.8 (vmes so pogosto žigi CAMARIVS in C. MVRIVS), C. MVRIVS - OCK 1200.6-7; druge možnosti, če niso bile vidne ligature: C. M( ) R( ) OCK 1067.6-7 (pogosto v Arezzu), z njim povezan C. ME( ) R( ) OCK 1133; C. MAR( ) OCK 1113.5		Aretina	ippd (tip 602)
MYRO	MYRO	1219,1	Padana B	pravokoten (OCK
IOKIMII	neznan lončar		Padana B	pravokoten (tip 1
ONESIM	ONESIMVS (4)	1326,1	Padana B	ippd (tip 611)

595 *(strani 392–397)* Žigi na italski in galski sigilati.

K)	Opis žiga	Oblika posode	Datacija lončarja	Kataloška številka
2)	TH v ligaturi	krožnik	OCK: 15 pr. n. št.–50 n. št. / žig po letu 10/15	G3907
2 ali 603)	TH v ligaturi, če brez H potem varianta 54.8	skodelica Consp. 27.1	OCK: 15 pr. n. št.–50 n. št. / žig po letu 10/15	G1237
2)	TH v ligaturi	odlomek dna	OCK: 15 pr. n. št.–50 n. št. / žig po letu 10/15	G3978
6; verjetno tip 611)	odlomljen ...LB vejica	skodelica Consp. 36.4.1-2	OCK: 15+	G3943
		skodelica Consp. 37.5	OCK: 15+	G3936
2)	AN verjetno v ligaturi	skodelica Consp. 34.1	OCK: 0–50+, ta žig od 10/15	G1239
)	odlomljen	skodelica cilindrična; verjetno Consp. 26–27	OCK: 10–35	G822
3)	podoben izpis črk na žigu OCK 286.30 v pravokotnem okvirju (Ateivs (3) Pisa) ali OCK 270.142, 143, 151 (Ateius (5) nedoločljiv izvor Arezzo/Pisa/Lyon)	skodelica; verjetno Consp. 4.9 - verjetno cilindrična skodelica Consp. 22-25; ali Consp. B 3.16-17;	lončar OCK 5 pr. n. št.–25. n. št.; žig 15–25	G357
00)		skodelica, Consp. 22.6	OCK: 10 pr. n. št.–10 n. št.	G123
02)	NT v ligaturi, po risbi TA v ligaturi?	Consp. 27.1 (v distribuciji ima še podvarianto 27.1.2)	15–54 n. št.; OCK 15AD+; oblika Consp. 27.1.2 tiberijsko - neronsko	G3923
	NT v ligaturi	skodeilca, Consp. B 4.13 - Consp. 26, 27 ali 29	15–54 n. š. ; OCK 15AD+;	G7781
(tip 100)		skodelica; Consp. 22.6		G383
		krožnik, Consp. 21.3	OCK 30–50	G4996
2)		Consp. 27.1.2	15–20 n. št.	G3925
2)	RTV v ligaturi?	skodelica	OCK: 20–40	G6483
2)		Consp. 32.5 (manj nakazan prelom in ustje) ali 32.2 (padska enostavna različica)	15–50 n. št.; OCK 1–15 AD+	G3920
603?)		krožnik	OCK 10–50 (žig ipp od 10/15)	G628
		skodelica Consp. 34	OCK 10–50	G875
om (tip 586)		krožnik	OCK 10–50	G5187
vir tip 603) ali ...LI kvir tip 602) (OCK ali 47-48)		skodelica; Consp. B 3.19 (verjetno Consp. 34)	OCK 10–50	G4776
		krožnik	15 pr. n. št.–50 n. št.; žig po 15 n. št.	G1009
		skodelica Consp. 27.2	15 pr. n. št.–50 n. št.; žig po 15 n. št.	G4015
		skodelica	15 pr. n. št.–50 n. št.; žig po 15 n. št.	G523
		skodelica, Consp. 34.1	OCK: 1–50AD, od leta 30 na Štalenskem vrhu	G1242
	HE v ligaturi	Consp. 27.1	OCK: 30 +	G1107
	MA v ligaturi	skodelica; Consp. B 3.19	OCK: 30 +	G4007
606)			OCK: 40–120+	G5401
	črke bolj podobne žigom OCK 1085.8 ali 13, a ippd	krožnik	OCK: 40–120+	G990
		dno skodelice	OCK: 40–120+	G1546
		krožnik; Consp. 20.4	OCK: 40–120+	G5088
3)		skodelica	OCK: 40–120+	G7610
		skodelica Consp. B 3.19 (verjetno Consp. 34; morda 33, 36)	OCK: 40–120+	G6393
		skodelica; dno Consp. B 3.19; verjetno Consp. 34	OCK: 40–120+	G5858
		skodelica; Consp. 34	OCK: 40-120+	G1219
	AM in NE v ligaturi	skodelica Consp. B 3.19 (verjetno Consp. 34; morda 33, 36)	OCK: 30–70	G5568
	AM v ligaturi	Consp. B 3.19	OCK: 30–70	G2599
		Consp. 34.1		G1243
		skodelica, Consp. B 3.19, verjetno Consp. 34		G4629
K okvir 100)		skodelica, Consp. B 4.4 (Consp. 24.3)	OCK: 10 pr. n. št.–10 n. št.	G850
00)		skodelica		G769
		skodelica, Consp. B 4.4 (Consp. 24.3)	OCK: 30+	G6567

Žig transkripcija	Delavnica / lončar	OCK	Proizvodnja	Okvir (tip po OC
POTI	POTITVS	1515,2	Padana B	ipp
PRIMI	PRIMVS (7)	1535.3-4	Padana B	pravokoten (tip 1
PR[IMI]	PRIMVS (7)	1535,3	Padana B	pravokoten (tip 1
PRIMI	PRIMVS (7)	1535,3	Padana B	pravokoten (tip 1
PRIMI	PRIMVS (7)	1535,3	Padana B	pravokoten (tip 1
PRIS/CVS	PRISCVS (2)	1543,1	Padana B	pravokoten (tip 1 z linijo)
...RAS GER	L. RAS( ) GER( )	1620,3	Etruria	ippd (tip 602)
L.RAS GER	L. RAS( ) GER( )	1620,3	Etruria	ippd (tip 602)
... S V	L. S( ) V( )	1754,2	Tardopadana	ipps (tip 606)
M.S.FES	M. S( ) FES(TVS ?)	1756,1	Tardopadana	ipp dextra (tip 61
M.S.FES	M. S( ) FES(TVS ?)	1756,1	Tardopadana	ipp dextra (tip 61
L. SARIVS L. L. SVRVS	L. SARIVS L. L. SVRVS	1795	Padana, severnoitalska reliefna sigilata, zelo kvalitetna	-
SATVRN	SATVRNINVS	1799,6	Padana B	ippd (tip 602)
SATVR[N]	SATVRNINVS	1799,6	Padana B	ippd (tip 602)
[S]ATVRN	SATVRNINVS	1799,6	Padana B	ippd (tip 602)
SATVR[N]	SATVRNINVS	1799,6	Padana B	ippd (tip 602)
SECVN	SECVNDVS (5)	1842,17	Padana B	ipp dextra (tip 61
SECVND	SECVNDVS (5)	1842,16	Padana B	ipp dextra (tip 61
SECVN...	SECVNDVS (5)	1842.17 ali 14	Padana B	ipp dextra (tip 61
ƧE·RI / CREST	M. SERIVS CRESTVS	1901	Padana B	pravokoten okvi dvovrstičen žig, l
SERT	SERTORIVS	OCK ga ni; obstaja Padski lončar OCK 1910, ampak samo en drugačen žig	Padana B dobra	ippd (tip 603)
SERT	SERTORIVS	OCK ga ni	Padana B dobra	ippd (tip 603)
SEVERI	SEVERVS (2)	1956,3	Padana B	pravokotni okvir
C.T.M	C. T() M()	2025,1	Tardopadana	ippd (tip 603)
C.T.P	C. T() P()	2027,3	Tardopadana	ippd (tip 603)
C. T. SVC	C. T() SVC() = C. TAP() S() (OCK 2034)	2028,3	Tardopadana	ippd (tip 603)
...VC	C. T() SVC() = C. TAP() S() (OCK 2034)	2028,3	Tardopadana	ippd (tip 603)
C.T.S	C. T() SVC()	2028,1	Tardopadana	ipp (tip 603 ali 60
A.TERE	A. TERENTIVS	2066,15	Padana B	ippd (tip 602)
A. TER. COR	A. TER(ENTIVS) COR( )	2067,1	Padana B	ippd (tip 602)
ATI / FIG	A. TITIVS FIGVLVS (2)	2168,21	Padana B	kvadraten (tip 10
ATI / FIG	A. TITIVS FIGVLVS (2)	2168,21	Padana B	kvadraten (tip 10
AT.../ FIG	A. TITIVS FIGVLVS (2)	2168,21	Padana B	kvadraten (tip 10
TVRI	TVRIVS (2)	2270,2	Padana B/TSTP	ipps (tip 608)
T. ...VR..	T. TVRIVS	2271,1	Padana B	ipp dextra (tip 60
L. V. F	L. V( ) Fl( )	2278.3-4	Tardopadana	ippd (tip 603)
... V. H	L. VMBRICIVS H( )	2470,9	Torrita di Siena	ippd (tip 603)
...M	L. VMBRICIVS	2452,33	Aretina/Tardoitalica	ippd (tip 603)
XN (XIN ali XII)	XANTHVS (2) (OCK 2536) ali neznan (OCK 2558)	XANTHVS 2 (Pisa) - najbolj OCK 2536.79, 83, 110, 139, 141 (deloma lahko žig iz Lyona); abstrakten - ipp OCK 2558.1-10 - različnega izvora, 15-100+		ovalen ali ipp

CK)	Opis žiga	Oblika posode	Datacija lončarja	Kataloška številka
		Consp. 27.1.2	15–54 n. št.; OCK 15AD+; Iris: Consp. 27.1.2, proizvodnja v osrednja in severna Italija Tiberij-Neron	G3922
00)		Consp. 18.2	15–50 n. št.; OCK 15 pr. n. št.–30+ n. št.	G3926
00)		Consp. B 2.5	15–50 n. št.; OCK 15 BC–30+	G3975
00)		krožnik	15–50 n. št.; OCK 15 BC–30AD+	G3977
00)		Consp. 20.4.3	15–50 n. št.; OCK 15 BC–30AD+	G3976
00 brez linije ali 261	dvovrstični žig, vrstici ločeni z linijo	konična skodelica, Consp. 22-25	OCK: 10 pr. n. št.–10 n. št.	G128
		skodelica; Consp. B 3.19, verjetno Consp. 34	OCK: 30–70	G4630
		skodelica; Consp. B 3.19, verjetno Consp. 34	OCK: 30–70	G1990
	delno ohranjen	skodelica; Consp. B 3.19, verjetno Consp. 34		G4631
2)		skodelica, Consp. 34.1	OCK: 30+	G1238
1)		skodelica, Consp. 34.1	OCK: 30+	G1259
	v reliefu	kelih, Consp. R 2.1	OCK: 10 pr. n. št.–50 n. št.	G406, G411, G367, G380, G133, G526
		Consp. 21.3	15–40/45 n. št.; OCK 15 BC–15AD+	G3929
		Consp. 21.3	15–40/45 n. št.; OCK 15 BC–15AD+	G3928
		krožnik	15–40/45 n. št.; OCK 15 BC–15AD+	G4223
	odlomljen ali slabo odtisnjen desni del žiga	krožnik; Consp. B 2.6, Consp. 18-21	15–40/45 n. št.; OCK 15 BC–15AD+	G3646
1)		Consp. 21.3	OCK 1–50 AD: sam žig po 15/20 AD	G1245
1)	končni črki ND v ligaturi	Consp. 21.3	OCK 1–50 AD: sam žig po 15/20 AD	G1108
1)		skodelica; Consp. 26-27 ali	OCK 1–50 AD: sam žig po 15/20 AD	G4867
r (tip 262), očen s črto;	črka S zrcalno, okrogla pika	Consp. 18.2	OCK 15 BC+; Crestus OCK 699: 15 BC–5 AD; pravokotni žig do 15 AD?	G336
	slabo odtisnjen žig - enaka punca kakor G1261	Consp. 6.2		G1247, G1260
	slabo odtisnjen žig - enaka punca kakor G1260=1247	Consp. 6.2		G1261
(tip 100)	RI v ligaturi	krožnik	OCK: 15–1 pr. n. št.	G7758
		skodelica; Consp. B 3.14 ali B 3.19		G5459
			OCK: 30–80	G2588
	delno ohranjen	krožnik	OCK: 30–80	G6430
	delno ohranjen	Consp. B 3.19 (verjetno Consp. 34 (morda 33, 36)	OCK: 30–80	G2009
06)		Consp. B 3.19 (verjetno Consp. 34 (morda 33, 36)	OCK: 30–80	G1226
		skodelica	OCK: 10/30–50	G4876
	TE in OR v ligaturi	krožnik, Consp. 3	OCK: 30–50	G5938
0)		Consp. 27.1.2	verjetno tiberijski čas; žig OCK lončar 30–15 pr. n. št. (pri čemer aretinska in padska delavnica nista ločeni), okvir do 10/15 n. št.; oblika Consp. 27.1.2 tiberijsko-neronsko	G3924
0)		Consp. 27; dno Consp. B 4.6	žig OCK 30–15 pr. n. št., okvir do 10/15 n. št; oblika posode tiberijsko - neronsko	G3962
0)		skodela, verjetno Consp. 27	žig OCK 30–15 pr. n. št., okvir do 10/15 n. št; oblika posode tiberijsko - neronsko	G3946
		krožnik; Consp. B 2.5 (Consp. 20.4 ali 4.6/6.2)	OCK 30–50	G4907
01 ali 602)	slabo odtisnjen/ohranjen	skodelica, verjetno Consp. 27	OCK 30–50	G3945
		skodelica; Consp. B 3.19nizka	OCK: 30+	G4938
			OCK: 50+	G7149
		skodelica; Consp. B 3.19	OCK: lončar 20 pr.n. št.–50+ n. št.	G4953
	slabo odtisnjen, desni del ni dobro viden; N mogoče obrnjen?	skodelica; Consp. 27 ali 29?	OCK 2536: 5 pr. n. št.–50 n. št.; OCK 2558: 15–100+	G3535

Žig transkripcija	Delavnica / lončar	OCK	Proizvodnja	Okvir (tip po OC
ZIITVS	ZETVS (1)	2541,2	Padana B	pravokoten z zao 451)
ZETI	ZETVS (1)	2541,3	Padana B	pravokoten (tip 1
ZOILI z vejico spredaj in zadaj	ZOILVS (2) (= CN. ATEIVS ZOILVS, OCK 318)	2544.xx (najbližje variante 62, 67, 68 ali 69)	Pisa	ipp dextra (tip 60
...RI			Aretina A	ipp (ip 602 ali 60
neberljiv	neberljiv, ipp	-	Padana B	ipp
neberljiv	neberljiv, ipp		Tardopadana E	ipp
neberljiv	neberljiv, ipp		Aretina	ipp (tip 603)

GALSKA SIGILATA			
Žig transkripcija	Delavnica / lončar	Proizvodnja	Okvir
OFPASSIEN	OF[FICINA] PASSIEN[VS] // PASSIENUS	La Graufensenque	v podolgovatem
...ANI		južnogalska	pravokoten okvir
neberljiv		mogoče galska	ipp
...PR...		vzhodnogalska	brez okvirja
I OCCI...	TOCCINVS (Rheinzabern)	Rheinzabern	pravokoten okvir
FIRMV...	FIRMVS I ali II (Rheinzabern)	Rheinzabern	pravokoten okvir
AM...DCC		južnogalska	pravokoten okvir
IANV...	IANVS ali IANVARIVS II (Rheinzabern)	Rheinzabern	brez okvirja
MAMMLIANVS	MAMMLIANVS (Rheinzabern)	Rheinzabern	pravokotna ploš
SR...		južnogalska	dolg pravokoten
....VS F		srednjegalska	pravokoten okvir
...ELVII		južnogalska	kartuša v pozitivu

1990, 8–10, 16; Zabehlicky-Scheffenegger 1992; Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 120–125).

V kontekstih prve faze (faze 1b, 1c, 1d) so le zgodnji izdelki, ki jih prepoznamo po značilnih fakturah. V tem času prevladujejo izdelki proizvodnje *Padana B* z zamolklo rdečim premazom (več kot 250 primerkov). Proizvodnja *Padana C* (le 5 primerkov) ima enako kemično-mineraloško sestavo, toda premaz se razlikuje po bolj oranžnih odtenkih in slabši obstojnosti (Schindler, Scheffenegger 1977, 18–19; Conspectus 1990, 8–10). Njena izdelava je časovno omejena na avgustejsko-tiberijski čas.

Med zelo zgodnjimi primerki so odlomki skodele Consp. 13 (**G122**) v padski sigilati C in skodelice Consp. 15 (**G132**) v padski sigilati B iz najstarejše faze kalov (faza 1b). Proizvodnja prve je omejena na srednjeavgustejsko obdobje (40/30–10 pr. n. št.) in številna v porenski vojaških taborih, kot sta Dangstetten in Oberaden (Conspectus 1990, 74), medtem ko je druga pogosta tudi v Halternu in se pojavlja še v poznoavgustejskem času (Conspectus 1990, 78). V Halternu tvorijo prvi servis s krožniki Consp. 12.5 (**G137**) iz istega konteksta. Nekaj rezidualnih odlomkov smo uvrstili k skodelicam Consp. 8 (**G4144, G5566**).

K drugemu servisu iz tabora v Haltern se prištevajo koničnе skodelice Consp. 22 (**G127, G412, G6407**), Consp. 23 (**G7781**), Consp. 24, Consp. 25 (**G1020**) in krožniki Consp. 18. Nekoliko grobe različice številnih koničnih skodelic oblike Consp. 22.6 (**G123, G124, G125, G126, G383, G644**) in oblike Consp. 24.3 (**G255, G602, G603, G645, G820,**

CK)	Opis žiga	Oblika posode	Datacija lončarja	Kataloška številka
obljenimi vogali (tip	slabo odtisnjen	Consp. 4.6	1–40/45 n. št.; OCK 1–30AD+	G3927
00)	črka Z zrcalno	krožnik	1–40/45 n. št.; OCK 1–30 AD+; žig 1–15 n. št	G342
02)		Consp. 32.2.1	15–50 n. št.; OCK 5BC–50 AD +; oblika Consp. 32.2 zgodnje tiberijsko - druga polovica 1. stoletja	G3921
3)		krožnik		G4685
		krožnik	15–konec 1. stoletja	G3965
		krožnik		G6185
		skodelica; Consp. B 3.19 (Consp. 34)		G7780

	Opis žiga	Oblika posode	Datacija lončarja	Kataloška številka
ovalnem okvirju	na NP dna; ohranjen v celoti; črke zrcalno obrnjene	Drag. 18	Neron-Vespazijan; žig 55–80; oblika 20–120 n. št.	G4708
	na NP dna	dno skodele		G2639
	na NP dna; delno ohranjen žig	dno skodele		G7785
	delno ohranjen žig; črke v pozitivnem reliefu med reliefnim okrasom, pod jajčnim nizom na vrhu friza	Drag. 37		G6873
z zaobljenimi vogali	na NP dna	prstanasto dno skodele Drag. 18/31	155–185	G3313
	na NP dna; MV v ligaturi na koncu žiga ali na koncu črki A/I	prstanasto dno skodele		G3261
z zaobljenimi vogali	na NP dna; slabo odtisnjen žig; AM v ligaturi	cel krožnik, Drag. 18/31		G7477
	črke v pozitivnem reliefu na ostenju med reliefnim okrasom, pod jajčnim nizom na vrhu friza	skleda, Drag. 37	130–150	G3286
čica v pozitivu	na ostenju med reliefnim okrasom; črke v negativu na kartuši v pozitivu	Drag. 37	sredina 2. stoletja (od 160)	G3287
okvir	na NP dna; slabo odtisnjen zaradi močno vbočenega dna	prstanasto dno sklede Drag. 18		G2249
	na NP dna	prstanasto dno sklede Drag. 31 (morda Drag. 18, 18/31)		G2254
u	na reliefnem traku na ZP sklede med relief. okrasom	Drag. 37		G3097

G1024, G3579, G3823–G3826, G4207, G4766) so prav značilne za padsko proizvodnjo. Razširjene so bile že od srednjega avgustejskega časa, toda najpogostejše v poznoavgustejski in (zgodnje)tiberijski dobi (Conspectus 1990, 90, 94; Schindler, Scheffenegger 1977, 115–119). Nekatera dna so označena z žigi (glej še dna oblike Consp. B 4.1–13). Izjemno številni so pripadajoči krožniki razvite oblike Consp. 18.2 (npr. **G410**, faza 1c, **G631, G578, G3871, G605, G597** ...; več kot 20 primerkov predvsem v fazi 1d), ki se v Padski nižini pojavljajo v kontekstih od zadnjega desetletja 1. stoletja pr. n. št. do srede 1. stoletja n. št., številni v poznoavgustejskem času (Mazzeo Saracino 2000, 35). V tiberijskem obdobju naj bi oblika postopno prešla v obliko Consp. 20 (Conspectus 1990, 82; Roth-Rubi 2006, 33), kar se odraža v redki prehodni obliki Consp. 18/20 (**G416**, **G3428**). Redki odlomki dna krožnikov (Consp. B 1.1–10) imajo široke prstanaste noge, ki so značilne za avgustejski in zgodnji tiberijski čas (Conspectus 1990, 153–159).

Med 71 žigi padske sigilate (**sl. 595**) je le nekaj takih s pravokotnim okvirjem, ki so značilni za čas pred letom 15 n. št. Dvovrstični žig SERI CREST na pladnju oblike Consp. 18.2 (**G577**) trenutno sicer nima primerjav, vendar zagotovo pripada delavnici M. Serija Kresta, katere delovanje je časovno umeščeno med letoma 15 pr. n. š. in 5 n. š. (OCK 2000, **G205**, **G397**). Pladenj je počil in popravili so ga s svinčeno plombo, na spodnjo stran pa vpraskali grafit. Žig MYRO (OCK 1219, **G850**) se pojavi med gradivom izpod Miklavškega hriba v Celju (Vičič 1997, 42), najdemo pa ga tudi med gradivom s Štalenskega vrha, kjer je datiran med 10 pr. n. š.

in 10 n. š. (Schindler, Scheffenegger 1977, 268; OCK 2000, 294). Lončar Primus je dokumentiran s štirimi skoraj povsem enakimi variantami žiga PRIMI (OCK 1535.3-4), žig je odtisnjen na krožnikih (**G3975, G3977**), tudi znanih oblik Consp. 18.2 (**G3926**) in Consp. 20.4 (**G3976**). S po enim žigom so izpričani lončar Priscus (OCK 1543.1, **G128**), Severus (OCK 1956.3, **G7758**). Na skodelicah Consp. 22.6 sta žig BASSI (Bassus, OCK 435.3, **G123**) in zelo zanimiv in težko berljiv pravokoten žig C.CC…/…LI (**G383**) (Padana C v kalu faze 1d). Prav tako nismo uspeli dešifrirati žiga v pravokotnem okvirju IOKIMII (**G769**), morda je ta padski lončar povezan z lončarjem iz srednje Italije L. Octavius (OCK 1313, **G1315**).

V začetku Tiberijeve vladavine (verjetno približno leta 15) so v repertoar dodali nove oblike (Conspectus 1990): krožnike z zaobljenim ostenjem oblike Consp. 4.6 (**G3876**, **G3992**, … vsaj 10 primerkov) in podobne krožnike s stopničastim prehodom Consp. 6.2 (**G1247, G1260, G1261**…, 5 primerkov), različne cilindrične skodelice Consp. 26 (**G4619**, morda **G3935**), Consp. 27 (vsaj 25 primerkov) in Consp. 29 (**G4623–G4625, G4232, G4622**), redko Consp. 28 (**G1476**), skodelice z rebrom Consp. 34 (številne), polkrožne skodelice Consp. 36 (**G3506, G4301, G3943**) in redke polkrožne skodelice s sploščenim ustjem Consp. 37 (**G3944, G3936**) (Conspectus 1990). Krožniki s pokončnim robom ustja oblike Consp. 20.4 (vsaj 40 primerkov) so generacijo mlajši, saj so se pojavili približno leta 30 n. št., kakor redkejši, njim podobni krožniki oblike Consp. 21.3 (vsaj 13 primerkov) s stopničastim prehodom (Conspectus 1990, 86, 88). Krožnik z visoko poševno steno in izvihanim ustjem Consp. 3 (**G2704, G6546, G5647, G5574, G5938**) se pojavi na Štalenski gori in v Bolseni nekoliko pred sredino 1. st., nato prevladuje v Pompejih in domicijanskih plasteh v Ostiji (Kenrick 1985, 177; Conspectus 1990, 56). Mnogi odlomki dna krožnikov z bolj slokimi prstanastimi nogami (npr. Consp. B 2.5-9) so značilni za čas od Tiberija do konca 1. stoletja in še celo prvo tretjino 2. stoletja (Conspectus 1990, 153–159).

Z dvema primerkoma žigov v pravokotnem okvirju je izpričan lončar Zetus (OCK 2541; **G342**, **G3972**), eden je na krožniku Consp. 4.6. Padski lončar A. Titus Figulus (OCK žigosal kar tri cilindrične skodelice Consp. 27 iz grobnice (grob 58), in sicer je njegov dvovrstični žig obdan s kvadratnim okvirjem z rahlo zaobljenimi vogali. Spoj starejšega okvirja žigosanja in novih oblik posodja datira primerke v zgodnji tiberijski čas. Od leta 15 dalje so italsko sigilato praviloma datirali z žigi *in planta pedis* (Kenrick 2000, 15). Dokumentirani so padski lončarji CANTABER (OCK 515, 2 primerka; **G7781**, **G3923**), Fortunatus (OCK 846), FVSCVS (OCK 576, Obd. 3832), Hesicius (OCK 942), Hexor (OCK 945), SATVRNINVS (OCK 1799; 4 primerki; Obd. 3828, 3823), Secundus (OCk 1842; 3 primerki); CLADVS (OCK 576; G), DASI (OCK 725; Obd. 3831), AGATHO (OCK 56; 3 primerki; **G3907, G1237, G3978**); Albanus (OCK 61, 3 primerki), Albius (OCK 66; **G822**); A. Terentius (OCK 2066), A. TER(entius) COR() (OCK 2067, Obd. 769), Macer (OCK 1079, Obd. 2147), ONESIMI (OCK 1326), Turius (OCK 2270 in 2271), Potitus (OCK 1515), neznan padski lončar Sertorius (2 primerka) in drugi (**sl. 595**).

Med gradivom opažamo izredno veliko število krožnikov Consp. 20.4, cilindričnih skodelic 27 ali 29 in skodelic z rebrom Consp. 34, saj so bile priljubljene celo stoletje in več. Večino omenjenih novih tiberijskih oblik so namreč prevzele tudi poznopadske delavnice (*Tardopadana*), katerih izdelki prevladujejo na našem najdišču. Delovale so od sredine 1. stoletja vse do sredine 2. stoletja ali vsaj do vladavine Antonina Pija (Conspectus 1990, 112; Zabehlicky-Scheffenegger 1992, 419; Žerjal 2005, 268). Za razliko od izdelkov Padane B so po vzoru aretinskih lončarjev krožnike Consp. 20.4, 21.3, 4.6, 6.2 in skodelice Consp. 34 krasili z aplikami. S. Zabehlicky-Scheffenegger (1992, 415–416) jih je uvrstila v oblikovno skupino A. Najstarejši izdelki skupine (natančneje faktura D) so se pojavili že na Štalenski gori tik pred opustitvijo naselbine tik pred letom 50 (Schindler, Scheffenegger 1977, 20; Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 152–153). V Norik in drugje po Sredozemlju so izjemno številčni v kontekstih neronskega in flavijskega obdobja. Poznopadska sigilata ima sicer svojo jasno določeno kemično skupino, ki je prav tako zelo široka in trenutno nedeljiva na podskupine (pregled Schindler Kaudelka, Groh 1995, 358–359; Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 120–125.). Deloma izstopa le faktura E, ki je dejansko še najlažje prepoznati preko značilnega premaza, ki se spira v bledo oranžne lise. Med gradivom smo sicer uspeli ločiti nekatere posamezne podskupine poznopadske sigilate: za fakturo D je npr. značilno oranžnordeče keramično jedro. Po izjemni kakovosti nedvomno izstopa faktura A2 s sijočim, dobro vetrificiranim premazom, ki po trdoti zaradi žganja na visokih temperaturah velikokrat presega celo aretinske izdelke. Fakturi F in G sta težje prepoznavni/ločljivi, zato smo večino gradiva uvrstili le v tehnološko skupino *Tardopadana*.[5]

Na številnih skodelicah Consp. 34 (vsaj 65 primerkov in približno 50 primerkov spodnjih delov Consp. B 3.18–19) in krožnikih Consp. 20.4 (vsaj 60 primerkov) smo prepoznali rozete, girlande, palmete, pse, delfine, dvojne spirale, gledališke maske z dolgimi lasmi in tiste s kratkimi lasmi (zadnje so značilne za Tardopadano). Opazili smo tudi redke primerke: amorja, erota s piščalmi, hrastov list.

5 Za pomoč pri določitvah se zahvaljujemo Eleni Schindler Kaudelka.

V neronskem obdobju so se v poznopadski sigilati pojavile popolnoma nove oblike krožnikov in skodelic z značilnim barbotinskim okrasom (oblikovna skupina B), ki so se popolnoma uveljavile v flavijskem času, pozneje pa prevladale. Njihova proizvodnja naj bi se končala sredi 2. stoletja (Zabehlicky-Scheffenegger 1992, 421–422). Med gradivom so najštevilčnejši odlomki servisa z izvihanim ustjem – krožnika oblike Consp. 39 (vsaj 100 primerkov) in skodelice oblike Consp. 43 (vsaj 135 primerkov) (Consp. 1990, 120, 128; Schindler Kaudelka, Groh 1995, 360; nedoločenih ustij Consp. 43/39 je še vsaj 40 primerkov). Varianta skodelice oblike Consp. 43.2 (**G2051, G1832, G1730, G7422, G2050**), ki ima na notranjem robu ustja pokončen nizek rob, ni toliko številna (Consp. 1990, 128). Servisu z ravnim vodoravnim robom pripadajo skodelice Consp. 44 (vsaj 7 primerkov; **G5604, G4955, G640, G4954, G6736, G1786**) in krožniki Consp. 40 (**G7700, G5084, G5083, G5153**) (Consp. 1990, 122, 126; Schindler Kaudelka, Groh 1995, 360; samo ustja Consp. 40/42/44 3 primerki). Najdena je tudi varianta krožnika z vodoravnim robom in ostrim prelomom v dno oblike Consp. 42.2 (**G1442, G3072**). Globoka skleda z ovratnikom in notranjim robom (**G6738**) ima nakazan izliv, kar jo prej kot k obliki Consp. 44 uvršča h galski obliki Ritt. 12. Servis z obrobljenim horizontalnim robom ustja sestavljajo krožnik oblike Consp. 41 (vsaj 16 primerkov; npr. **G6653–G6654, G6656, G2143, G7417**) in skodelice oblike Consp. 45 (**G2502, G7257, G7508**) (Consp. 1990, 124, 132; Zabehlicky-Scheffenegger 1992, 419; ustja Consp. 41/45 5 primerkov). Globok krožnik ali skleda (**G2134**) oblike Consp. 47 ima klekasto ustje z robom in stožčast trup z ostrim prelomom v dno.

Nabor motivov barbotinskega okrasa je zelo standardiziran: lilija (praviloma postavljena pravokotno na ustje) ter bršljanov list z vejico, ki se nadaljuje v vitico z grozdom iz bunčic. Posamične primerke krasijo bunčice v pentlji (**G5153**), val ali spirala (**G6093**). Mnoge odlomke spodnjih delov posod in dna smo lahko le široko umestili v skupino B: krožnik Consp. 39–41 (oz. oblika dna Consp. B 2.9–10) šteje vsaj 34 primerkov, skodelica Consp. 43–35 (oz. oblika dna Consp. B 3.13–17, posebej Consp. B 3.16–17) pa vsaj 36 primerkov.

Poznopadski lončarji so žigosali svoje izdelke z okvirji *in planta pedis* ter okrajšavo ali inicialkami imena *tria nomina*. Pogosti so žigi C. T() M() (OCK 2025), C. T() SVC() (OCK 2028; 3 primerki), C. T() P() (OCK 2027), M. S() FES(TVS ?) (OCK 1756; 2 primerka), L. S() V() (OCK 1754), L. MAG() VIR() (OCK 1085; 7 primerkov), L. V() Fl() (OCK 2278) (**sl. 595**).

V grobnico (grob 58) sta bila pokojniku darovana dva cela sigilatna enoročajna vrča (**G3932** – oblike Consp. K18b in **G3933** – oblike Consp. K17b), medtem ko je bil v kalu faze 1d (**G382**) odkrit odlomek ustja vrča oblike Consp. K9. Več odlomkov sigilatniih vrčev padske proizvodnje je bilo raztresenih med gradivom kalov (najstarejši v fazi 1b, **G248**), v drugih kontekstih 1d podfaze (**G601, G3518**) in rezidualni v mlajših kontekstih (rezidualni **G7676**, **G5925**; faza 2b: **G1196**; faza 2a: **G4202**, faza 3: **G5651**).

Severnoitalska reliefna sigilata

Med sigilatnim posodjem izstopa kelih s figuralnimi in rastlinskimi motivi severnoitalske proizvodnje (**G411**, raztresen po različnih plasteh **G526**, **G133, G380, G367**) oblike Consp. R 2.1, ki je glede na analogije datirana v srednje- in poznoavgustejsko obdobje. Zelo pogosta je namreč tudi v vojaškem taboru v Halternu (Conspectus 1990, 168; Schindler Kaudelka 1980, 45 ss; Vičič 1997, 42; Sagadin 2003, 72–73; Schindler Kaudelka, Mantovani, Krajšek 2015, 183–184, fig. 2: 7). Reliefni prizori na glavnem frizu pod jajčnim nizom so postavljeni v gozd. Ohranjena so vsaj tri drevesa, med njihovimi vejami so upodobljene vsaj 4 ptice ali gosi. Sceno v gozdu sestavljata pijani Herkul, ki počiva na skali, in proti njemu prihajajoča gola moška figura s frigijsko kapico in brado, verjetno Odisej. Pod nogami Odiseja teče pes ali mačka, ki lovi ali gleda proti pticama na drevesu. Nad prizorom je gledališka maska Pana ali Silena. Na drugi strani je scena libacije: ženska opravlja pivsko daritev božanstvom na oltarju. Nad prizorom je portret moškega božanstva. Na posameznem odlomku je viden kozel ali kozorog (**G367**). V zgornjem delu friza, pod jajčnim nizom so razporejene črke s podpisom lončarja: L. SA...IVS ... SVRVS (OCK 1795.1, v. črk 5–7 mm). Posoda je bila daritev v kalih faze 1d. Večji del posode je bil odkrit v plasti SE 4829 (**G411**, 7 odlomkov), del posode še v plasteh SE 4871 (**G133**, 2 odlomka), SE 4818 (PN 2888/VZ 4104; 4 odlomki); SE 4832 (**G380**, 3 odlomki), SE 4740 (**G526**; 2 odlomka noge). Posoda je izjemno, mojstrsko izvedeno in navdihujoče delo znanega lončarja L. Sarius Surus iz severne Italije. Motivika in pripoved zgodbe sta edinstveni, brez primerjav in zelo redki v repertoarju lončarjev severne Italije. Mitološki prizori so namreč pogosteje krasili izdelke aretinskh mojstrov. L. Sarius L. L. Surus je znan lončar, ki naj bi deloval med letoma 10 pr. n. št. in 15 n. št. (OCK 1795).

Kar nekaj odlomkov pripada tudi drugim oblikam severnoitalske reliefne keramike, predvsem dvoročajnim skodelicam Sarius. Njihova proizvodnja je potekala množično celotno avgustejsko in tiberijsko obdobje ter vsaj še tretje desetletje 1. stoletja n. št. (Conspectus 2002, 182; Schindler Kaudelka 1980; Schindler Kaudelka 1998a, 305–313; Schindler Kaudelka 2000, 62). Večinoma so odlomki manjši, najdeni v kontekstih kalov 1c in 1d faze. To pomeni, da so bile skodelice

uporabljene pri obredih in/ali odvržene kot daritev. Na dobro ohranjenem spodnjem delu trupa dvoročajne skodelice iz plasti SE 4829 faze 1d (**G406**) je na vrhu friza jajčni niz, medtem ko je friz razdeljen z girlandimi in medaljoni, vmes pa okrašen z različnim rastlinskim okrasom: akantovimi listi, trsjem, rozetami … Vmes med motivi je v reliefu del žiga oz. napisa SV(RVS) (OCK 2013.1 ali L. Sarius L. L. Surus OCK 1795.1).

Najden je bil le en odlomek Aco kozarca (**G5699**) v rezidualnem polnilu vodnjaka na brežini struge (faza 3/2d, SE 5506). Odlomek je brez premaza; reliefni okras predstavlja venec na vrhu friza in del rastlinskega okrasa (akantovi listi) v glavnem frizu. Kozarci Aco so bili izredno priljubljeni v zgodnje- in srednjeavgustejskem času. Sporadično se pojavljajo še vse do pozne Tiberijeve vladavine (Conspectus 1990, 182; Schindler Kaudelka 1980, prim. t. 42:7; Schindler Kaudelka 1998a, 292–305; Schindler Kaudelka 2000).

Galska sigilata

Da je bila Celeia pomembno mesto z bogatim tržiščem, kaže tudi velika količina galske sigilate, posebej zgodnje proizvodnje iz južne Galije. Obsežen del odlomkov lahko pripišemo delavnici La Grafesenque. Prisotnost izdelkov iz nje je vezan na promet v Padski nižini (Gadda 2018; Gabbucci 2018). Po isti poti so morda prispeli tudi izdelki srednjegalske sigilate, medtem ko je veliko večja popularnost galske sigilate iz ostalih delavnic severnovzhodne Galije v vzhodnem delu današnje Slovenije vezana na trgovino iz severa (Mikl Curk 1969).

V začetku 1. stoletja se produkcija italske sigilate iz severne Italije seli v južno Galijo, vendar oblike ostajajo še nekaj časa iste, žigi pa se skoraj ne pojavljajo več. To t. i. južnogalsko »italsko« sigilato je brez kemičnih analiz praktično nemogoče ločiti od hkratne italske proizvodnje (Conspectus 1990, 1). Galsko sigilato so tako pričeli izdelovati v avgustejskem času v lončarski delavnici La Muette poleg Lyona, z iniciativo italskih lončarjev iz Arezza in Pise, saj se na izdelkih pojavljajo žigi italskih lončarjev Ateius in Rasinius. Sicer gre za izdelke, katerih proizvodnja se je zaključila že ok. leta 20, vsekakor po letu 9 (Polak 2000, 33–34; Brulet, Delage, Vilvorder 2010, 51–56). Različni avtorji povezujejo ta delni prenos italske proizvodnje v Galijo s premikanjem rimske vojske v Porenju ok. leta 12 pr. n. št. (Lasfargues, Picon 1982, 16; Von Schnurbein 1982, 126). S premikom vojske iz jugozahodne Galije se je morda ustvaril civilni trg z velikim povpraševanjem po sigilatnem posodju, katero so pričeli proizvajati lončarski centri v južni Galiji: La Graufesenque, Montans, Banassac, med katerimi je La Graufesenque močno dominiral s svojimi izdelki (Polak 2000, 33–36). Keramiko južnogalskih izdelkov smo najlažje makroskopsko prepoznali (**G396, G407, G643, G1138, G1139, G1140, G1292, G1626, G1352, G1478, G1810, G1838, G2052, G2253, G2254, G2538, G2552, G3077, G3083, G3114, G3115, G4644, G4708, G4913, G5175, G5460, G5706, G6196, G6243, G7142, G7542, G7551** …), saj izstopa po svojih morfoloških značilnostih: tipične južnogalske izdelke prepoznamo po intenzivni rožnati glini s drobnimi rumenkastimi in belimi vključki ter po sijočem, temno oranžnem premazu; za časa Klavdija (41–54 n. št.) in Nerona (54–68 n. št.) je njihova kakovost dosegla svoj vrhunec (Brulet, Delage, Vilvorder 2010, 73–86). Na Mariborski cesti se začno pojavljati izdelki južnogalskih delavnic (center La Graufesenque) že zelo zgodaj, v tiberijsko-klavdijskem obdobju (fazi 1d in 1e), kar je izjemno za vsa mesta v jugovzhodnoalpskem prostoru. V grobu 59 je darovan krožnik tipa *Dragendorff 18* z žigom »OFPASSIEN« (*Officina Passienvs*, 20–120 n. št. **G4708**). Ornamentirani odlomki skled *Dragendorff 29* (**G407, G1810, G2259, G6196**) imajo dobre primerjave med gradivom z zahodnih poetovionskih grobišč (Istenič 1999, 91).

Pri izdelkih lončarskih delavnic srednjegalskega prostora (Lezoux, Martres-de-Veyre …) barva keramike variira od rumenkaste, oranžne do lososove in intenzivno rdeče, medtem ko je premaz mat ali sijajen, od svetlo rdečkaste do temno rjave barve. Na višku proizvodnje v 2. stoletja je osrednjegalski izdelek visoke kakovosti, standardiziran, keramika ima barvo od temno lososove do temno rdeče, premaz izjemne kakovosti pa je temno rdeč (Brulet, Delage, Vilvorder 2010, 108–120; Leleković 2007, 37, prema CGP: xxxv; Mikl-Curk 1969, 5; Leleković 2007, 38). Med gradivom jih nismo uspeli nedvoumno prepoznati, čeprav nekaj primerkov ima opisane lastnosti.

Od severovzhodnih galskih izdelkov je med tu obravnavanim gradivom zelo verjetna prisotna le rheinzabernska keramika (**G2250, G2272, G2543, G3261, G3286, G3287, G3313, G7569**). Ta je značilno oranžnordeče do oranžne barve z nekaj primesmi, vidnimi s prostim očesom. Premaz je oranžnordeč do rjavkast, običajno temnejši od keramike, pogosto sijoč, včasih pa je videti kot »preliv«, ki spreminja barvo iz različnih zornih kotov. Z navadnim povečevalnim steklom v matriki lahko vidimo pikaste apnene delce, kremen, beli minerali in železovi oksidi pa so večinoma bolj drobni (Brulet, Delage, Vilvorder 2010, 174–175). Severovzhodnogalska sigilata, predvsem iz delavnic v Rheinzabernu, povsem nadomesti ostalo sigilato od sredine 2. stoletja. Rheinzabernška proizvodnja naj bi se začela med letoma 140 in 150, konec ornamentiranih izdelkov se datira v čas okrog leta 270, s proizvodnjo neokrašenih oziroma gladkih posod nadaljujejo še v začetek 4. st., s koncem okrog leta

350 (Brulet, Delage, Vilvorder 2010, 189–190). Na dnu sklede (**G3261**) je odtisnjen žig FIRMA... v pravokotni kartuši. Lahko bi pripadal lončarju Firmanvs V, ki je deloval v Rheinzabernu med letoma 160–260 (Gabler, Marton, Gauthier 2008, 241, 3). Med drugimi so prisotni izdelki delavnic mojstrov Januarija (žig »IANVARIVS«, **G3286**) in Mamlijana (žig »MAMMLIANVS«, **G3287**), ki sta delovali sredi 2. stoletja (Bjelajac 1990, 72; Curk 1969, 18) (**sl. 595**). Lončenino iz ostalih proizvodnih centrov severovzhodne Galije (Blickweiler, Trier, Sinzig) nismo prepoznali med obravnavanim gradivom.

Izdelki iz teh delavnic so močno prisotni v spodnji Panoniji in okoliških provincah, tako v civilnih kot vojaških naselbinah v času od Marka Avrelija do Aleksandra Severa. Sicer je do l. 170/180 v podonavskih regijah med galsko sigilato prevladovala tista iz osrednjegalskih delavnic, izdelki iz Rheinzaberna jo izrinejo proti koncu 2. stoletja (Brulet *et al.* 2010, 190).

Dolgoživost delavnic in veliko število vključenih mojstrov sta za posledico imela oscilacije v kakovosti izdelkov. Zaradi dolge in obsežne proizvodnje je kakovost izdelkov zelo nihala – tako v kakovosti in načinu okraševanja, barvi in sestavi premaza, še posebej ohranjenost punc – ta je nihala od popolnoma ohranjenih do čisto obrabljenih. Glede na vse zapisano, predstavlja Rheinzabernški material eno najzahtevnejših skupin sigilatnih izdelkov za obdelavo (Lelekovič 2007, 54).

Severovzhodnogalska sigilata, predvsem iz delavnic v Rheinzabernu, povsem nadomesti ostalo sigilato od sredine 2. stoletja. Med drugimi so prisotni izdelki delavnic mojstrov Januarija (žig »IANVARIVS«, **G3286**) in Mamlijana (žig »MAMMLIANVS«, **G3287**), ki sta delovali sredi 2. stoletja (Bjelajac 1990, 72; Curk 1969, 18) (**sl. 595**).

Med oblikami posod, katerim nismo uspeli natančneje določiti izvor v posamezni lončarski proizvodnji galske sigilate, je najštevilnejša skleda Draggendorf 37 (**G1839, G2180, G2540, G2709, G2824, G2866, G3095, G3097, G3098, G6659** ...), vsaj tolikokrat se pojavi kot vse ostale oblike galske proizvodnje skupaj. Ta polkrogla skleda z odebeljenim ustjem na prstanasti nogi je bila posebej priljubljena in razširjena oblika med rimskim prebivalstvom. Pod ustjem je pas gladke in neokrašene površine, pod katero se najpogosteje začne jajčni friz (ovule) in drugi reliefni okrasi (Brukner 1981, 65). Sčasoma postane prazna površina pod robom širša, sama skleda pa bolj groba (Makjanič 1989, 134).

Po številčnosti sledi konična skodela Draggendorf 33 (**G1139, G1925, G2255, G2256, G2257, G2258, G2445, G2532, G2652, G2680, G2776, G2889, G3084, G3085, G3086, G3087, G3088, G3089, G3090, G3284, G3285, G6658, G6829, G6830, G7297, G7476, G7677, G7786, G7787**). Značilna je za lončarske delavnice srednje in vzhodne Galije ter severovzhodne delavnice Rheinzabern in Westendorf (Brukner 1981, 61). Skodelica ima enostavno oblikovan rob, konično ostenje in visoko stožčasto nogo. Kronološko se je ta oblika v Panoniji najpogosteje pojavljala v Hadrijanovem času do sredine 3. stoletja (Miletić Čakširan 2019, 107). V Petovioni so našli kar 31 primerkov te oblike, izdelanih v delavnicah Rheinzabern (Makjanić 1996, 94).

Krožnik na prstanasti nogi z navzven nagnjenim ostenjem in enostavnim odebeljenim ustjem Draggendorf 18 (**G1138, G1522, G2249, G3074, G3075, G3076, G3329, G4708, G5021, G5982, G6988, G7475, G7542, G7551**). Od konca druge polovice 1. stoletja se tovrstni krožniki proizvajajo na območju južnogalskih lončarskih delavnic (Brukner 1981, 62). Krožnik Draggendorf 18 je ena najpogostejših oblik južnogalske sigilate v 1. stoletja, proizvajala se je v srednje in vzhodnogalskih delavnicah v času Hadrijana do Komoda (med letoma 117–180) (Bet, Fenet, Montineri 1989, 42).

Prepoznali smo nekaj skled tipa Draggendorf 29a in 29b (**G407, G643, G1810, G2259, G4644, G5175, G5460, G6196, G6355**) z reliefnim okrasom na nekoliko navzven nagnjenem ostenju. Tovrstna skleda je izdelana v kalupu in je ena najbolj pogostih oblik južnogalske sigilate tekom 1. stoletja (Polak 1991). S svojo široko priljubljenostjo jo sčasoma skoraj popolnoma izrine skleda Draggendorf 37.

Krožnik/skleda Draggendorf 35/36 (**G1140, G1478, G3083, G6235, G7142**) z zapognjenim ustjem in reliefnim rastlinskim okrasom na ustju, posnema italsko sigilato krožnik Consp. 39 oziroma skledo Consp. 43; spada v oblike, ki so bile najbolj intenzivno proizvajane nekaj desetletij v južnogalskih delavnicah (Brulet, Delage, Vilvorder 2010, 63–66).

Vzhodna sigilata

Vzhodno sigilato B so izdelovali v antičnem mestu Tralles (dan. Aydin) na zahodni obali Male Azije (Hayes 1985, 51; Schneider 2000b, 532; Lund 2003; Hayes 2008, 31–40). Med letoma 70/75 in 120 so izdelovali skodelice z izvihanim in nato nazaj zavitim ustjem oblike Hayes 74A. V celoti je ohranjen primerek z žigom MARKOY (**G5022**) v stavbi parcele J4 (Hayes 1985, 68; Jurišić 2000, 32–33; Hayes 2008, 39). Izdelki tega lončarja so pogosti na severnem Jadranu (Maggi 2006, 185, sl. 8; Žerjal, Vidrih Perko 2017, 251).

Oblika drobnega trikotnega ustja krožnik **G1302** uvršča me zgodnje variante Hayes 60. Izdelovali so jih v prehodni fazi B1/2 in so datiran med letoma 50/60 in 80/90. Medtem ko primerek krožnika **G5549** spada h klasični obliki, ki so jih izdelovali v proizvodnji B2 vse do konca 2., morda celo v

začetku 3. stoletja (Hayes 1985, 64; Jurišić 2000, 32–33; Lund 2003; Hayes 2008, 39; Žerjal 2008).

Afriška sigilata

Ob koncu 2. in v 3. stoletju se je okrepila trgovina z blagom, med drugim tudi s fino keramiko, iz province Prokonzularne Afrike. Med gradivom smo odkrili le malo manjših odlomkov afriške sigilate. Večinoma so preslabo ohranjeni za natančno določitev forme. Polovica odlomkov pripada proizvodnjama A2 ali A/D (Hayes 1972; Atlante I, 53), ki sta datirani od konca 2. do konca 3. ali do začetkov 4. stoletja (Hayes 1972, 39–43; Pröttel 1996, 27; Bonifay 2004, 157–159; *LRFW w. gr. 2011a*; *LRFW w. gr. 2011b*; Quaresma 2011). Zaradi nebleščečega premaza bi praviloma spadale k proizvodnji A2. Odlomek krožnika **G3263** pripada zgodnjim oblikam krožnikov Hayes 15 ali 17 afriške sigilate A2. Krožnik Hayes 27 (**G7792**) z izrazitim žlebom na notranji površini tik pod ustjem je omejen na 3. stoletje (Atlante I, 54; Pröttel 1996, 28; Bonifay 2004a, 159). Spodnji del krožnika (**G7348**) pa lahko le široko pripišemo oblikam Hayes 27–32. Skromni odlomki dokazujejo, da je že zgodnji uvoz afriške sigilate prispel tudi do Celeie.

Zagon proizvodnje C v osrednji Tuniziji se datira v leta 220/230 (Mackensen, Schneider 2002; 2006; *LRFW w. gr. 2011a*, 5; *LRFW w. gr. 2011b*, 18). Zanjo so značilni široki krožniki Hayes 40-50 (dno **G2565**) fine fakture in zelo tankih sten ter nekaj oblik skodelic izjemno visoke kakovosti (Hayes 1972, 42–91; Atlante I, 58–77). Široka skleda z vodoravnim ustjem (**G7427**) je oblike Hayes 45 in poznejše fakture C3/4, saj premaz ne prekriva celotne zunanje površine. Datira se v (drugo polovico) 3. in deloma 4. stoletje (Hayes 1972, 60–65; Pröttel 1996, 33–35; Hayes 2008, 74; LRFW w. gr. 2011b, 17–18). Najznačilnejše globoke krožnike Hayes 50 (**G3118, G3119, G3233**) so brez večjih sprememb izdelovali od leta 230 do 320/330, ko nastopi bolj groba različica Hayes 50B, značilna za drugo polovico 4. stoletja (Hayes 1972, 73; Pröttel 1996, 32–33; LRFW working group 2011, 5; Quaresma 2011). Le en odlomek (**G7426**) pripada proizvodnji D1 iz okolice Kartagine v severni Tuniziji. Izdelovali so jo med začetkom 4. in sredino 7. stoletja (Hayes 1972, 73; Atlante I, 78; Mackensen 1993; Mackensen, Schneider 2002, 125–127, 143–149; LRFW w. g. 2011a, 5).

Keramika tankih sten

Jedilne servise so dopolnili s skodelicami ali kozarci keramike tankih sten (KTS). Med gradivom je bilo preštetih več kot 3700 odlomkov (8 kg) uvožene KTS in več kot 600 primerkov je bilo vključenih v katalog. Kakor sigilatno posodje so tudi večino tega pivskega posodja izdelali na območju severne Italije, natančneje v vzhodnem delu Padske nižine in širše severnojadranske regije. Manjši delež pripada regionalnim proizvodnjam in morda izdelkom emonskih, ptujskih ali drugih južnopanonskih delavnic na vzhodu ter noriških delavnic proti severozahodu. Nekaj odlomkov je prispelo celo iz Iberskega polotoka in zahodnih obal Male Azije. Med mlajšimi so izdelki iz severnih provinc, morda Trierja. Uvoženemu posodju je že v tiberijskem času sledila močna lokalna proizvodnja delavnice 1 (glej poglavje 7.3 Lončarske delavnice (Krajšek) in podpoglavje 6.4.2.1 Celjska keramika tankih sten; za primerjavo: preštetih je bilo več kot 1700 odlomkov ali dobrih 11 kg lokalne KTS), ki je posnemala italske prototipe/modele in okrase.

Določili smo svoje tehnološke skupine keramike tankih sten.[6] Oslonili smo se na razdelitev fabrikatov E. Schindler Kaudelka za gradivo z noriške naselbine na Štalenskem vrhu (Schindler Kaudelka 1975, 30–34; Schindler Kaudelka 1998b; Schindler Kaudelka 2012). Ker je gradivo na Mariborski cesti zelo podobno, smo v njenih objavah črpali tudi mnoge določitve tipov. Primerjave (posebej za oblike, priljubljene po opustitvi naselbine na Štalenskem vrhu) smo poiskali tako v najbližnjih mestih – v Emoni (Plesničar Gec 1972; Plesničar Gec 1977; Plesničar Gec 1987) in na Ptuju (Istenič 1999), kot tudi bolj oddaljenih: v Akvileji (Merlatti 2017), severni Italiji in na Jadranu (Sena Chiesa 1985; Brusić 1999; Brecciaroli Taborelli 2011, 143–145; Mio 2007; Rossi 2013, 210–212; Konestra 2016; Mantovani 2016) ter v Panoniji – Sisciji (Miletić Čakširan 2013/2014, 117–118), Karnuntu (Gassner 1992), Sirmiju (Premk 1987), Mursi (Crnković 2017).

Italska keramika tankih sten

Med gradivom močno prevladuje severnoitalska keramika tankih sten, natančneje tista, izdelana v vzhodnem delu Padske nižine in širše severnojadranske regije. Toda med najzgodnejšimi primerki so nedvomno tudi izdelki iz srednje Italije.

Med najstarejšimi odlomki keramike tankih sten so redki kozarci in številne skodelice iz prečiščene svetle oksidacijsko žgane keramike, ki odgovarja fabrikatu A iz Štalenske gore. Za to široko zastavljeno skupino je značilna trda do mehka keramika roza, rdečkasto rumene, svetlo rdeče do oranžne barve. Po analizah naj bi izvirala tako v srednji kakor severni Italiji (Schindler Kaudelka 1975, 30; Schindler Kaudelka 1998, 396; Schindler Kaudelka 2012, 330; Mantovani 2015: pasta A1). Prepoznali smo več različnih manjših skupin ali faktur (KTS 1–5, 10), ki so posledica tako različnega izvora gline in vključkov kot tudi različnih pogojev žganja. Pogosto so zgornji deli zunanje površine dimljeni na sivo ali temno

6 Za pomoč pri določitvah, kritičen razmislek in potrditvi izsledkov se zahvaljujemo Eleni Schindler Kaudelka.

rjavo. V vseh fakturah se pojavljajo polkrožne skodelice z žlebom oblike Magdalensberg[7] 28/Marabini 36/Mayet 33/ Ricci 2/405 (Marabini Moeus 1973, 109, 111, 159–160; Mayet 1975, 7–68, 136–138; Ricci 1985, 286–287), ki se na Štalenskem vrhu pojavljajo v vseh avgustejskih kontekstih od komplexa 1 ali sredine 1. stoletja pr. n. št. do leta 25 n. št. ali tiberijskega kompleksa 5 (Schindler Kaudelka 1975, 61–64; Schindler Kaudelka 2012, 330–331, fig. 9: 20–22, fig. 10: 5; fig. 11: 10; fig. 12: 2, fig. 13: 11). Na Mariborski cesti smo prepoznali čez 50 primerkov v 5 fakturah (če ne štejemo lokalnih izdelkov), mnoge so bile cele darovane v zgodnjih fazah kalov (faze 1b, 1c, 1d).


Faktura KTS 1 (**sl. 596**, levo zgoraj) je zveneče trda, dobro prečiščena, z ostrim prelomom in v rdečeroza odtenkih. Poleg skodelic Mgdb 28 (**G21, G22, G143, G146, G150, G151, G350, G533, G885, G3590**; 11 primerkov) iz kalov faze 1b je bil odkrit še enostaven neokrašen vretenast kozarec (**G140–G141**) s klekastim ustjem oblike Mantovani 4/ Ricci 1/379, ki so datirani v srednjeavgustejski čas, med letoma 25 in 10 pr. n. št. (Mantovani 2015, 34, t. 3: forma 4, pasta A1, t. V: b; Schindler Kaudelka 1975, 39–46: neokrašene oblike Mgdb 2, 4–6; Ricci 1985, 277: Ricci 1/379, Oberaden 33B). Tehnološka skupina je zelo podobna poznorepublikanskim vretenastim kozarcem Marabini I-III srednje italskega izvora (Horvat, Bavdek 2009, 68–71, 112, 2.–1. stoletja pr. n. št.; prim. Schindler Kaudelka 1975, 54–56; Schindler Kaudelka 2012, 330, fig. 2: 9, fig. 9: 1–2: Mgdb 20/Marabini I, datirani 50–25 pr. n. št.).

Faktura KTS 2 (**sl. 596**, desno zgoraj) s prečiščeno, trdo keramiko oranžne, rumenkasto rdeče ali svetlo rjave barve pa predstavlja klasične ali najpogostejše primerke Fabrikata A s Štalenske gore. Kozarci oblike Mgdb 4 z reliefnimi paličicami (**G7754**) in kozarci Mgdb 5 s koleščkanim okrasom v linijah (**G582, G824, G420, G421, G581**) so omejeni na kompleks 3 Štalenske gore, datiran v zadnje desetletje pr. n. št. (15/10–0) (Schindler Kaudelka 1975, 42–44; Schindler Kaudelka 2012, Fig. 11: 2–3; Fasano 1991, 108–109, Fig. 5).

Polkrožne skodelice z žlebom Mgdb 28 (29 primerkov) fabrikata KTS 2 so bile odkrite v kalih faze 1b, 1c in 1d. Dva primerka iz kala faze 1b (**G148, G153**) imata drugačno rumeno ali bledo rjavo fakturo KTS 5 (**sl. 596**, spodaj), z zmerno gostimi vključki in porami ter nekoliko debelejšo izvedbo. Po opisih v literaturi se zdi, da jo lahko navežemo na jadranske delavnice (prim. Adriatica 1 ali 2 – Ožanić Roguljić, Kolak 2018; Ožanić Roguljić 2019, 430–432). Rezidualni odlomki (**G5929**, KTS 2) bi lahko pripadali srednjeavgustejski cilindrični ali konični skodelici Mgdb 43/Mayet 12 (Schindler Kaudelka 1975, 73, morda tudi tip 28g; Mantovani 2015, 37–38, forma 20/Oberaden 37 ali forma 29/Mgdb 43).

V kalu faze 1b je tudi nekaj celih fino izdelanih skodelic Mgdb 28 (**G155, G156, G385**) v fabrikatu KTS 10, trde keramike, roza do svetlo rjave barve. Kljub pomoči dobrih poznavalk (E. Schindler Kaudelka, H. Sedlmayer, K. Slane/E. Gassner) njenega izvora nismo uspeli ugotoviti. V istih kontekstih so pogostejše v celoti ohranjene polkrožne skodelice z drobnim koleščkanim okrasom Mgdb 36 in 37 iz iste delavnice (**G174, G177, G175, G176, G178, G180, G184, G186**, faza 1d **G430, G368**; **sl. 597**). Oblika Mgdb 37 ima profilirano ustje z žlebom. Pri obeh oblikah ima varianta b zamejen okras z rahlim žlebom, varianta a pa je brez omejitev. Na Štalenski gori so redke v srednjeavgustejskih kontekstih 2 in

7 Za tipologijo iz objave Schindler Kaudelka 1975 uporabljamo kratico Mgdb (po vzoru Istenič 1999).




596 Svetla italska keramika tankih sten brez premaza: površina in presek – a) KTS 1, b) KTS 2, c) KTS 5.



597 Svetla keramika tankih sten – KTS 10.

3, nekje do prehoda v naše štetje (Schindler Kaudelka 1975, 69; Schindler Kaudelka 2012, fig. 10: 23, 24; fig. 11: 12). Del teh skodelic je premazan z zelo spranim, tankim temno rjavim ali črnim premazom (faktura KTS 10a; faza 1b: **G23, G179, G181, G182, G183, G185**, faza 1c: **G262, G304**). Ohranil se je predvsem v notranjosti in zelo redko na zunanji površini.

Polkrožne skodelice okrašene z žlebom z značilno keramiko z grobimi vključki peska naj bi izdelovali v severnoitalskih delavnicah v Cremoni, Akvileji in Adriji (Schindler Kaudelka 1975, 31–32, 173–176; Schindler Kaudelka 1998b, 369–399; Tassinari 1998, 40; Mantovani 2015, 42, 46–47, pasta M). Polkrožne skodelice oblike Mgdb 50 fabrikata B oranžne barve s Štalenske gore (faktura KTS 6; vsaj 30 primerkov; **sl. 598**, levo zgoraj) in oblike Mgdb 68 fabrikata C sive barve (faktura KTS 8; vsaj 24 primerkov; **sl. 598**, levo spodaj) so bile še redke v zgodnjem avgustejskem času in zelo številne od poznoavgustejskega ali zgornjetiberijskega do klavdijskega obdobja. V manjši meri se pojavljalo v kontekstih druge polovice 1. stoletja in celo začetka 2. stoletja (Schindler Kaudelka 1975, 31–32, 173–176; Schindler Kaudelka 1998b, 369–399; Schindler Kaudelka 2012, 330–332; Rossi 2014, fig. 13: 1; Konestra 2016, 384–392). Skodelice, kjer je opazna menjava atmosfere med žganjem, smo pripisali fakturi B/C ali KTS 7 oz. tipu Mgdb 50/68 (7 primerkov; **sl. 598**, desno zgoraj). Večinoma se oblike Mgdb 50, 68, 50/68 pojavljajo v kontekstih 1. faze (1b, 1c, 1d, 1e), redke tudi kasneje (npr. faze 2a …).



598 Italska keramika tankih sten: površina in presek – a) KTS 6, b) KTS 7, c) KTS 8, d) KTS 15.

V fabrikatu B s Štalenske gore so bili izdelani tudi kozarci, predvsem v (srednje)avgustejskem času. Prepoznali smo dva spodnja dela (Mgdb 52, 54b, 56–65: **G462**; Mgdb 56–61, **G7793**) in del zgornjega dela z izvihanim ustjem oblike Mgdb 61 (**G4646**), datirane med letoma 15 pr. n. št. in 0 (Schindler Kaudelka 1975, 82). Sočasni so tudi kozarci v fabrikatu C oblike Mgdb 78 (**G886**), medtem ko so kozarci Mgdb 79 (**G3476**) poznoavgustejski (Schindler Kaudelka 1975, 91–92). Brez dobrih bližnjih analogij lahko ovalen kozarec z žlebom Marabini XI = Ricci I/156 (G384) datiramo le v avgustejski čas ali drugo polovico 1. stoletja pr. n. št. (Ricci 1985, 274, T. LXXXVIII: 5; Schindler Kaudelka 1975, morda oblika 68m).

Skodelici (**G611, G3448**) z barbotinskim okrasom bunčic in vodnih listov pripadata obliki Mgdb 80, ki je pogosta v srednjeavgustejskem času in prvi polovici 1. stoletja (Schindler Kaudelka 1975, 95–97; Mantovani 2015, 47, forma 70–73).

Zelo trda faktura redukcijske keramike tankih sten (KTS 9) je bila na Štalenski gori v plasteh od leta 20 n. št. dalje prepoznana kot fabrikat D. Zanjo je značilno, da je dobro žgana, z zelo tankimi stenami in ni premazana. Njena proizvodnja je omejena na tiberijsko-klavdijski čas, s posameznimi najdbami do konca 1. stoletja (Schindler Kaudelka 1975, 32–33; Schindler Kaudelka 1998b, 399; Schindler Kaudelka 2012, 331; Istenič 1999, 103, fabrikat KTS1; Mantovani 2015, pasta I1). Praviloma skodelice oblike Mgdb 84 (vsaj 8 primerkov, **G1047, G2076, G4709** …) iz tiberijsko-klavdijskega obdobja krasi značilen koleščkan okras (Schindler Kaudelka 1975, 95–98; Ricci 1985, 283; Istenič 1999, 103). Med številnimi čašami z mrežastim okrasom Mgdb 95 (53 primerkov; **G5298, G5292, G6667, G6668** …; Schindler Kaudelka 1975, 103–104; Istenič 1999, 103) je le ena brez premaza (**G7298**) in je morda bolj lokalne izdelave.

Večina posodic tankih sten z različnimi premazi so mlajšega datuma kot nepremazane skodelice in kozarci.

Severnoitalska siva keramika tankih sten s temno sivim ali črnim premazom je značilna za drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja (Plesničar Gec 1977, 13–21; Plesničar Gec 1987;[8] Sena Chiesa 1985, 380–406; Istenič 1999, 107–110; Tassinari 1998, 40–51; Žerjal 2008b, 74–77; Brecciaroli Taborelli 2011, 143–145; Mio 2007; Rossi 2013, 210–212; Taborelli 2015; Konestra 2016, 399–426). Velika večina primerkov (vsaj 250) pripada fabrikatu E (KTS 11). Te skodelice krasi izjemno ka-

8 V Emoni je L. Plesničar Gec za večino keramike tankih sten domnevala emonsko izdelavo (Plesničar Gec 1977, 7–8, t. 1–2; Plesničar Gec 1985). Z arheometričnimi analizami so za večino dokazali izvor v severni Italiji (Plesničar Gec, Istenič 2001; Istenič, Daskiewiszc, Schneider 2003), tudi v Poetoviju (Istenič 1999; Daskiewiszc, Schneider 1999).

kovosten črn premaz, izdelane pa so iz trde (svetlo) sive keramike. Na Štalenski gori se pojavijo šele v poznotiberijskih plasteh, približno leta 30 (Schindler Kaudelka 1975, 33; Schindler Kaudelka 1998b, 399–400; Schindler Kaudelka 2012, 331–332; Istenič 1999, 107–108, faktura KTS 4). Slabo ohranjene črepinje z našega najdišča težko povezujemo s posameznimi proizvodnjami, ki so bile ugotovljene na različnih najdiščih, kot npr. z ravenskima fakturama B in C (Maioli 1972–73, 108), pa z različnimi fakturami gradiva s Ptuja (Istenič 1999, 107–110: KTS2, KTS3, KTS5), z vrsto B v Angeri (Sena Chiesa 1985, 393) ali z gradivom iz ulice Montona v Padovi (Cipriano, Mazzochin 2011; Cipriano, Mazzochin, Maritan 2014, 206). Le peščica odlomkov kaže jasne razlike od večine. Pri fakturi KTS 12 opazujemo tanjši in bolj spran siv do temno siv lisast premaz, ki je podoben opisom KTS2 in KTS 3 s Ptuja; morda pa je celo lokalnega izvora (glej spodaj). Praviloma se namreč ta pojavlja pri kozarcih z mrežastim okrasom oblike Mgdb 95 (Schindler Kaudelka 1975, 103–104; Istenič 1999, 103).

Nekaj odlomkov ima črn premaz, toda temno sivo ali rjavo keramiko (faktura KTS 13). Med njimi so skodelice z barbotinskim okrasom grozdov in ločnih linij (npr. **G3314**) ter skodelice oblike Mgdb 87 z nizom vtisnjenih okrasov četrtinke kroga (**G4780, G4781**), ki na Štalenskem vrhu niso premazane (Schindler Kaudelka 1975, 99).

Skodelice v fabrikatu KTS 11 (Mgdb E) so lahko neokrašene, preprostih oblik in pogosto s profiliranim ustjem zgodnjih tipov Angera 1 in 2 ali pozne bikonične oblike Angera 3/Ricci 2/231 (Sena Chiesa 1985, 395–396; Žerjal 2008b, 74–75) ali okrašene s koleščkanjem (oblika Mgdb 104) in/ali z barbotinom (oblika Mgdb 102 ali Mgdb 105) z mnogimi motivi: npr. z glavnički (Mgdb 103) ali luskami (Mgdb 106) (prim. Schindler Kaudelka 1975, 107–116; Schindler Kaudelka 1998b, 399–400; Schindler Kaudelka 2012; Žerjal 2008b, 74–76), vodnimi listi, ločnimi linijami, valovi, grozdi iz bunčic z dobrimi primerjavami v Emoni in Ptuju (Plesničar Gec 1977, 18–20; Istenič 1999, 104–106). V Emoni se s koleščkanjem okrašene skodelice pojavljajo še v grobovih z novci Antonina Pija (Plesničar Gec 1977, 18–20). Mnoge oblike skodelic z ostrejšimi ali poudarjenimi prelomi ostenja, npr. tipi Angera 3 (**G971, G2178, G5841, G1828, G1481, G7068**) ali dvoročajna skodelica Ricci 2/242 = Marabini LXIV (**G7599, G5288, G6074, G5109, G1208, G2437, G6386, G6387, G610, G2105, G2106, G7684**), se na Štalenskem vrhu še ne pojavijo, temveč imajo mnoge primerjave v emonskih grobovih in drugih sočasnih najdiščih v severni Italiji, na Jadranu, v Panoniji in Noriku. Nekaj odlomkov lahko pripišemo tudi kozarcem (npr. Ricci 1/28 – **G1048, G1465**).

Kjer je bil temno sivemu premazu dodan pesek, smo izdelek določili kot **fabrikat G** (KTS 14), skodelice smo pripisali obliki Mgdb 134 (**G1049, G442, G586, G4790** …), če so imele še luske v barbotinu obliki Mgdb 136 (**G4407, G1519**), trebušaste skodelice obliki Mgdb 141 (**G4017**), kozarce obliki Mgdb 135 (**G1869**, **G4647**) (Schindler Kaudelka 1975, 134–142). Včasih ni jasno, ali gre za redukcijsko žgane izdelke ali oksidacijske v fakturi F (KTS 15) in prežgane (npr. cel lonček iz svetišča II/kala). Fabrikat G naj bi se pojavil približno leta 20/30 in verjetno je bil analogno s fabrikatom F priljubljen še vsaj v klavdijsko-neronskem času ali celo flavijskem obdobju (Schindler Kaudelka 1975, 134–142; Istenič 1999, 109–110).

Pogosti so odlomki oksidacijsko žgane keramike tankih sten z oranžnim, rdečerjavim ali rdečkastim premazom. Način izdelave je značilen tako za severnoitalsko kot tudi za emonsko, celjsko, ptujsko in druge panonske proizvodnje, ki pa so slabo poznane. Toda tudi tu veliko večino primerkov lahko z gotovostjo vzporejamo s severnoitalskim fabrikatom F (KTS 15; vsaj 45 odlomkov; **sl. 598**, levo spodaj), ki ima značilno rumeno do roza in rdečo keramiko, medtem ko rdečerjav premaz razpada z mavrični kovinskim leskom. Pojavi se v tiberijskih plasteh Štalenske gore (Schindler Kaudelka 1975, 33–34; Schindler Kaudelka 1998b, 368, 399; Schindler Kaudelka 2012, 331–332; Mantovani 2015, pasta B1 and pasta C1). Skodelice so praviloma okrašene z metličenim nanosom peska na zunanji površini, včasih tudi v notranjosti. Oblika Mgdb 115 (**G4783, G2849, G970, G4010, G1185, G929** …) je na Štalenski gori pogosta v plasteh med letoma 15/25 in 50 (Schindler Kaudelka 1975, 116–120; Schindler Kaudelka 1998, 403), na Ptuju je pridana vsaj še v flavijske grobove (Istenič 1999, 110; Istenič 2000, grob 267, t. 54: 4). V Emoni imajo skodelice z metličenim nanosom peska praviloma profilirano ustje, pojavljajo se v grobovih Kaligule in Klavdija in sredine 1., posamični tudi do konca 1. stoletja (Plesničar Gec 1977, 15–16, t. 1: 16–24; posebej grob NM 873), kar opazimo tudi na drugih najdiščih (Istenič 1999, 110; Mantovani 2015, pasta C1, forma 36 = Marabini 379 = Ricci 2/348; Konestra 2016, 395–396). Peskani kozarci spadajo k obliki Mgdb 127 (**G1240, G4022, G4787, G4788, G4146**), skodelice z luskami v barbotinu in peskanjem obliki Mgdb 116 (**G1347, G652, G2780, G5359** …), kozarci z luskami in barbotinom obliki Mgdb 117 (**G2040, G2069**) (Schindler Kaudelka 1975, 121–125, 132–133; Schindler Kaudelka 2012, 332, fig. 13: 3–7).

Nekatere druge odlomke pa tudi zaradi slabe ohranjenosti in spranosti rdečega premaza težko vzporejamo s prepoznanimi proizvodnjami iz objavljenih najdišč, npr. s fabrikatom F s Štalenske gore ali z lončarskimi masami A2, B1, C1, O1, P1 iz ulice Retratto v Adriji (Mantovani 2015, 31–53) ali

emonsko proizvodnjo (Istenič, Daskiewicz, Schneider 2003, 88–90). Morda bi tem lahko pripisali nekaj primerkov kozarcev z barbotinskim okrasom v obliki podkev z rdečerjavim, rdečim premazom (**G7683**) ali brez.

Kozarci tipa Brusić 408–410 (**G7683**) so značilni za jadransko in emonsko proizvodnjo in se datirajo od sredine 1. do sredine 2. stoletja (Ricci 1985, 285, nekako tip 1/364–365; Brusić 1999, 29–30, št. 408–410; Plesničar Gec 1977, 21, t. 2:13–20; Konestra 2016, 371, op. 154; Žerjal 2008b, 79, št. 299). Medtem ko je primerek sočasnega kozarca z nizi bunčic Brusić 411–412 ali Ricci I/340 (**G6052, G4026**) izdelan iz jadranske rumene fakture KTS 5 (Ricci 1985, 258, t. 139: 4; Brusić 1999, 29–30, št. 411–412; Žerjal 2008b, 78–79; Konestra 2016, 377–381; Ožanić Roguljić 2019, 432).

»Južnopanonska« keramika tankih sten

Skodelice različnih odtenkov premaza oranžne, rdeče in rdečkasto rjave barve z drugačnim, zelo razkošnim barbotinskim okrasom (oblika Mgdb 119) je bila že na Štalenskem vrhu pripisana južnopanonskim delavnicam (Schindler Kaudelka 1998, 402–410). Določili smo jo kot fakturo KTS 16, v katero smo uvrstili dobrih 20 primerkov. Zaradi slabe ohranjenosti in spranosti rdečega premaza odlomke mnogokrat težko ločimo od fabrikata F s Štalenske gore. Nemogoče pa je povedati, kaj o izvoru ali povezavi z znanimi opisi iz bližnjih najdišč: keramiko tankih sten iz Sirmija (Premk 1987), iz Karnunta (Gassner 1992), iz delavnice četrti Lágymányos južno od mesta Aquincum (Nagy 2016), fakturami Sisc.kts.5–6,9–11 iz Siska (Miletić Čakširan 2013/2014, 116–118), fakturami KTS-PAN1-8 in KTS MURSA 1-5 iz Murse (Crnković 2017) ali fakturo F7 s premazom iz Ptuja (Istenič 1999, 110–114). K isti fakturi, toda zaradi podobnega okrasa ali oblike posod, smo pripisali še odlomke prevlečene s temno rjavim ali celo črnim premazom, kar je analogno npr. fakturam Sisc.kts.7–8 (Miletić Čakširan 2013/2014, 117–118) ali lončarski masi A2 iz Adrije (Mantovani 2015, 31–53) ali fabrikatu H s Štalenske gore (Schindler Kaudelka 1975, 35–36).

Na osnovi oblik skodelic iz izrazito izvihanim ustjem in bučkastim trupom (oblike Plesničar Gec 1/42-53) (**G3765, G7803, G5300, G1527, G5246, G1865** ...) je razvidno, da se podobne pojavljajo v emonskih grobovih celo drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja (Plesničar Gec 1977, 17–22).

Iberska keramika tankih sten

Zaradi uporabe kaolinske gline so skodelice fakture KTS 21 ali fakture K s Štalenske gore bledorjava ali bež barve (vsaj 12 primerkov; **G1926, G7069, G6663, G7031, G5612** ...). Za ibersko proizvodnjo je značilna oblika cilindrične skodelice Mgdb 132 (Schindler Kaudelka 1975, 146–147; Schindler Kaudelka 2015).

Fokajska keramika tankih sten

Edini predstavnik keramike tankih sten iz vzhodnega Sredozemlja je fokajski vrček oblike Knossos Mug type 2 ali boccalino a collarino (**G5928**) (Hayes 1983, 107). Izdelovali so jih od pozne flavijske vladavine do 3. stoletja (nazadnje Hayes 2008; Žerjal 2008b; Istenič, Schneider 2000, 341; Groh, Sedlmayer 2017, 128).

Noriška keramika tankih sten

Nekaj odlomkov tankih kozarcev in lončkov (**G913, G1162, G7096**) trde, kompaktne črne keramike tankih sten (faktura KTS 20), ki morda meji sicer že na kuhinjsko posodje (podobno lokalni fakturi NK 3.2), lahko pripišemo noriški proizvodnji. V Celejo je bila uvožena iz severnejših delov province ali območja Viruna. Taki lončki imajo pogosto mrežast okras (**G1162**) in stožčast narebren vrat (**G913**).

Glazirana keramika tankih sten

Med darovi v galorimskega templja svetišču II (faza 2c) je tudi par drobnih *kantharoi* ali dvoročajnih globokih kelihov na visoki nogi in z barbotinskim okrasom prekritih s svinčeno



599 Glazirana kantharosa G1263 in G1241.



600 Detajl okrasa v barbotinski tehniki in glazure kantharosa G1241.

glazuro (G1241, G1263; sl. 599). Eden je bil ohranjen skoraj v celoti (G1263, sl. 599, levo), drugi (G1241, sl. 599 desno, sl. 600) pa v nekaj kosih, ki jih je bilo možno rekonstruirati.

Posodi sta izdelani na vretenu in prvič žgani v oksidacijski atmosferi. Ustje je rahlo izvihano in profilirano s kaneluro na zunanji strani, ovalno telo je rahlo sploščeno s poudarjenimi rameni in postavljeno na visoko, votlo in proflirano nogo. Trakasta ročajčka C-profila imata pravokotni presek z dvema ali tremi žlebovi. Pritrjena sta na ramenu. Keramično jedro je zelo prečiščeno. Drugo žganje po nanosu glazure je potekalo v redukcijski atmosferi. Sijoča glazura je močno sprana, toda vidi se, da se v notranjosti razlikuje od zunanjščine (sl. 599). V žlebovih so se ohranili debelejši sloji in prvotna barva – zelena do svetlo in rumenozelena, ki je s propadanjem pridobila zlat odsev. Del ramena in ustja sta nekoliko bolj rumene ali rumenorjave barve z rjavimi in rdečkastimi lisami, ki bi bile lahko namensko dodane za večbarvni vtis. V notranjosti je glazura slabo ohranjena pri obeh, vidijo se sledi rumene do rumenozelene barve.

Na trupu sta okrašena z barbotinom, z dvema enakima frizoma na obeh straneh posode med ročajema. Glavni del posamičnega friza tvorijo vejice vodnih listov, povezane ali prepletene v obliki ribje kosti ali smrekove vejice (okras Ricci 116) in grozd na sredini. Grozd kantharosa G1263 je natančneje oblikovan z vejico na vrhu, medtem ko je pri drugem G1241 celoten okras oblikovan bolj okorno, grozd je nakazan z bunčicami v trikotniku in na vrhu friza je dodan biserni niz. Vsi elementi prve posode so natančneje oblikovani, tudi oblika noge in okras. Zdi se, da sta bila izdelana v isti delavnici kot par in del istega naročila, toda pod rokami dveh različno izkušenih lončarjev (mojstra in njegovega vajenca).

V poznorepublikanskem in zgodnje cesarskem času so prvotno delavnice ob obalah jugozahodne Male Azije (na obalah Turčije mesta Tarsus, Perge, Mytilene in verjetno Smyrne ter na otoku Lesbos) po helenističnih vzorih srebrnega posodja dovršile tehnologijo glaziranega pivskega posodja. Zalagale so vse dele imperija (Gabelmann 1974; Hochuli-Gysel 1977; Maccabruni 1995, 16; Sannazaro 2006; Hochuli-Gysel 2002; za vzhodne jadranske obale: Brusić 1999, 33–34; za Slovenijo: Žerjal, Vidrih Perko 2017, 252; za severno Italijo: Breciarolli Taborelli 2011; Cipriano 2016). Po njihovem vzoru so v avgustejskem času tehnologijo prevzeli tudi obrtniki v Italiji in Galiji in razvili svojevrstne oblike posodja in okrasa (pregled: Sannazaro 2006; Gohier 2018; za galsko proizvodnjo: Desbat 1986; Hochuli-Gysel 1998; Hochuli-Gysel 2002; Vilvorder 2012; Gohier 2018; za italsko proizvodnjo: Fillippi 2008; Sannazaro 2006 z ostalo literaturo).

Naš par nedvomno izhaja iz delavnic v severni Italiji. Pripada širši skupini posod, ki so bile izdelane po vzoru keramike tankih sten (Maccabruni 1985; 1987; 1995; Breciaroli Taborelli 2000; Breciaroli Taborelli 2011; Lavizzari Pedrazzini 1998, 275; pregled Bekljanov Zidanšek, Krajšek, Žerjal 2018). Pogosto so si obliko izposodili pri proizvodnjah iz drugih regij (Maccabruni 1995, 51–52.), tako oblika naših kantharosov spominja na kampanjske kelihe brez ročajev Ricci 2/389 (Ricci 1985, 299, t. XCVI: 6) z nekoliko drugačno obliko ramena in ustja. Ročajčka spominjata na obliko pri dvoročajnih skodelicah Sarius in dvoročajnih skodelicah severnoitalske keramike tankih sten s črnim premazom (npr. oblike Ricci 2/242 in podobnih). Tudi za barbotinski okras (Ricci 116) poznamo številne paralele med severnoitalsko keramiko tankih sten, ki se pojavi že na skodelicah avgustejskih kontekstov Štalenskega vrha (Schindler Kaudelka 1975, 64–65, 92–95, form 30 in podobne Fabrikat A, form 80 fabrikat C), še pogosteje od poznotiberijskih kontekstov dalje (Schindler Kaudelka 1975, 107–110; form 102 v fabrikatu E). Posebej popularna je ta motivika v času flavijske dinastije ter vse do začetkov 2. stoletja (Maioli 1973, 69; Sena Chiesa 1985, 405; Ricci 1985, 321–343; Emona: Plesničar Gec 1977, 17).

Najbližje paralele je mogoče najti na severnem emonskem grobišču v grobu 2 na Gospodarskem razstavišču (lokacija Titova cesta 50; Petru 1956, 451, t. IV: 4; Petru 1972, 114, grob 2 (1420), t. 94, 17; Plesničar Gec 1977, 21, t. 1: 80). Kantharos sicer krasi drugačen friz z apliko gledališke maske v sredini med girlandami iz bunčic/bisernega niza in listkov v barbotinu ob straneh. Na osnovi drugih pridatkov bi grob lahko datirali v čas med Flavijsko dinastijo in 2. stoletje, čeprav Ljudmila Plesničar Gec datira vso zgodnjo glazirano keramiko v Emoni v avgustejsko-tiberijski čas (Plesničar Gec 1977, 21). V Vindoboni je bila posoda podobne oblike z barbotinskim okrasom odkrita v predflavijskih plasteh (Kronberger, Moser 2002, 574, fig. 3: 4). Kelih iz grobišča Gropello Ciroli v Lombardiji ima podobno obliko, toda popolnoma drugačen (reliefni) okras (Maccabruni 1985, 25, catalogue no. 9, foto 8, t. IIIa-b).

Tehnološko zapleteni in zahtevni postopki in veščine ter uporaba steklarske surovine za glazuro izdelka uvrščajo med luksuzne dobrine. Domnevamo, da je bil par kantharosov naročen kot unikatno naročilo bogatega posameznika – namenjeno daritvi.

V prvi fazi (1e) na severni parceli 2 so bili v sklopu svetiščnega kompleksa odkriti odlomki spodnjega dela glazirane dvoročajne skodelice (G756). Krasi jo zelo trda, prečiščena in finozrnata masa ter svinčena glazura rumenkaste barve. Na spodnjem delu zunanje površine je viden spodnji pas

– linija bisernega niza, ki je omejeval reliefni friz. Domnevamo, da lahko posodico pripišemo avgustejsko-tiberijskim oblikam severnoitalske reliefne keramike Mgdb oblika 2 ali 5 (Schindler Kaudelka 1980), čeprav bi lahko nekatere značilnosti keramike lahko kazale tudi na daljne izvore zgodnjecesarske vzhodnosredozemske glazirane keramike na obalah Male Azije.

Keramika s premazom iz Recije, Norika in Panonije

Provincialne lončarske delavnice so od sredine 1. stoletja dalje prevzemale italske vzore in tehnologije, ki so jih povezale z lokalnimi tradicijami. Nastala je cela serija novih oblik, ki so bile razširjene v severnih provincah, severni Galiji, Reciji, Noriku in Panoniji. Carine na provincialnih mejah in cene kopenskega prevoza so namreč krojile dostopnost in razpoložljivost trgovskega blaga iz drugih delov imperija. Zato so izdelki recijske, noriške, panonske keramike s premazom nadomeščale dražje uvožene izdelke. Še posebej od sredine 2. stoletja, ko so velike industrijske proizvodnje iz italskega polotoka propadle ali se skrčile na bistveno manjše regionalno tržišče. Po markomanskih vojnah (167–169) je teritorij Norika še bolj vpet tudi v trgovino s severnimi galskimi provincami, podonavskim in panonskim prostorom, kjer je bila ključna oskrba vojske.

V spodnjem poglavju predstavljamo keramične skupine, ki so se pojavile v Celeji po letu 100 ali 120. Te nove oblike posodja so t. i. recijske čaše, sklede in čaše gubanke, s t. i. recijskim premazom rdečerjave ali črne barve s kovinskim leskom ter posamezni primerki trierske keramike tankih sten. Temno posodje s črnim premazom ali rjavim in rdečerjavim premazom s kovinskim leskom je znano pod izrazom *céramique métallescente* (Brulet *et al.* 2010).

»Recijsko posodje«

Recijsko keramiko so izdelovali v širšem prostoru od začetka 2. do sredine 3. stoletja. Do zdaj so bile dokazane delavnice v Reciji (v rimskih naseljih Faimingen (ant. *Phoebiana*), Günzburg, Aislingen, Nördlingen, Regensburg-Kumpfmühl, Schwabmünchen, Straubing (ant. *Sorviodurum*) in Westerndorf-St. Peter), kjer je bila skupina tudi prvič opisana in raziskana. Poleg dobro znanih recijskih čaš (RČ) obsega tudi polkrožne sklede, cilindrične in ovalne kozarce, vrče, skodelice. Po opisih v literaturi naj bi imelo posodje, izdelano v Reciji, keramiko rumene barve in rdečerjavim ali črnim nepropustnim premazom kovinskega leska (osnovna določitev in tipologija po Drexel 1911; pregled npr. Sedlmayer 2002, 190–194; Varga 2016; Eleftheriadou 2017).

Na najdišču je popisanih več kot 100 odlomkov recijskih čaš (RČ) in 9 primerkov recijskih skled (RS, **G5027, G3133, G5844, G2563, G1829** …). Domnevamo, da so primerki iz Mariborske ceste uvrščeni k fakturi RČ 2 (22 primerkov; **G3290, G2833, G7350, G2179** …) z rumenim jedrom in črnim premazom s kovinskim leskom prispeli iz Recije.

V Panoniji so po recijskem vzoru izdelovali posodje v rimskih mestih *Poetovio* (Curk, Gulič, Tušek 1984, 62–64; Istenič 1999, 134), *Vindobona*, *Aquincum*, *Savaria* in verjetno *Carnuntum* in *Gorsium*, v Noriku se domneva v naselju Passau-Beiderwies. V Noriku so posnetki recijskega posodja znani iz najdišč Passau-Beiderwies, Mautern-*Flavianis*, Zeiselmauer, Moosham, Teurnia, Gleisdorf in Šempeter, pa tudi v Panoniji na najdiščih Pristava pri Trebnjem, *Altium* in *Mursa*, pogosti so ob podonavskem limesu med Sopianae in Klosterneuburgom (Sedlmayer 2002, 194–195; Varga 2016; Eleftheriadou 2017), v Hrastniku (Krajšek, Stergar 2008, 249). Na osnovi številnih primerkov stila Drexel I v plasteh celotnega 2. in tudi še začetkov 3. stoletja v Celeji je A. Vogrin domnevala proizvodnjo posnetkov recijskih čas tudi v Celeji (Vogrin 1991, 32). To so potrdile raziskave lončarskega kompleksa na Bregu (Bausovac, Krajšek 2014; Krajšek 2015, 157–159; Krajšek, Žerjal 2022).

Posnetki naj bi se do neke mere razlikovali od originalov; tako se pri prepoznavanju načeloma upošteva slabšo kakovost, barvo premaza in keramike, debelino in obliko posod, izvedbo okrasa.

Praviloma so posnetkom ali izdelkom lokalnih delavnic pripisane slabše izdelane posode z navadnim rdečim premazom (faktura N 2.1) v različnih odtenkih in kakovosti, od mat do sijočega neprepustnega premaza (prim. Istenič 1999, 103 za Poetovio), kar je dobro razvidno tudi v Celju (Krajšek 2015, 157: tip V.2.1), kjer so prepoznani tudi posnetki s svinčeno poznorimsko glazuro (faktura N 4.1; Krajšek 2015, 159: tip V.3.1; **G1936**).

Večinoma naj bi posnetki imeli svetlo rdeč ali rdečkasto rjavo, roza keramiko; včasih naj bi celo s črnim slikanjem poskusili poustvariti kovinski lesk. Toda poleg jasno prepoznavnih primerkov so s kemično-mineraloškimi analizami dokazali, da so delavnice v Akvinku (Varga 2016; Rikker *et al.* 2016) izdelovale tudi najkakovostnejše posodje z bronastim rdečerjavim premazom ali črnim premazom kovinskega leska. Zato smo vzpostavili svoje tehnološke skupine, ki so osnova za natančnejše analize. Le-te bi lahko potrdile izdelavo zelo kakovostnih izdelkov tudi v Celeji ali njihov uvoz iz drugih noriških in panonskih mest (npr. Akvinka ali Petovija). Izjemno kakovostne izdelke fino prečiščene keramike, trdo žgane s kovinskim zvenom in nepropustnim

premazom kovinskega leska, smo razdelili na dve fakturi. Za fakturo RČ 1 (31 primerkov; **G6875, G7102, G2281, G3290, G5481, G3134**) je značilno oranžne, rdeče, svetlo rdeče in roza barve keramike, medtem ko ima pogosto zunanjost lisast rjavkasto rdeč recijski premaz s kovinskim leskom in svetlo rdeč mat premaz v notranjosti. Včasih je v notranjosti črn premaz s kovinskim leskom ali je na obeh površinah mat premaz. Na lesk premaza je verjetno močno vplivala podepozicija. Za fakturo RČ 3 (13 primerkov; **G7198, G1840, G1515, G2135, G3129** ...) sta značilna sivo jedro z oranžno zunanjo površino ali keramični prelom dveh barv, kjer je oranžno obarvan tudi zunanji rob ali polovica preloma. Premaz s kovinskim leskom je praviloma temnejših barv: črn zelo temno rjav ali zelo temno siv, redko rdeč.

Nekatere čaše imajo k premazu dodan pesek ali posip (npr. **G5481**).

Večina posod je okrašena s kombinacijo mreže vrezanih sekajočih ravnih linij in apliciranih bunčic ter polmesecev v barbotinu, ki je zamejena z vodoravnimi pasovi koleščkanja. F. Drexel je to postavil v svoj I. stil. Le redki odlomki pripadajo Drexelovemu II. stilu, kjer je posoda prekrita s koleščkanjem, nad katerim so izdelani polmeseci v barbotinu (stil IIb; stil IIa brez koleščkanja). Drexelov stil III s pasovi koleščkanja je prisoten na redkih odlomkih v plasteh poznejših faz 3 in 4.

Med gradivom so odkrite tudi redke sklede z recijskim premazom (RS) in koleščkanim okrasom, ki so polkrožne oblike (kot posnetki oblike Drag. 40; **G5843**), ali z rahlim prelomom (**G3133, G3246, G6526**) (prim. Varga 2016, fig. 2: 4–8; fig. 3: 4–11).

Večina raziskovalcev začetke proizvodnje datira približno leta 120, čeprav jo je Drexel datiral že v leto 100. Drexel je stila I in II datiral v 2. stoletje, stil III še v prvo polovico 3. stoletja (Drexel 1911). Na nekaterih najdiščih so stili okrasa sočasni, medtem ko se drugje opažajo določene časovne razlike. Stili Drexel I, IIa in IIIa se v Regensburgu datira med 120 in 170, Drexel IIb in IIIb pa med 180 in 260 (Fischer 1990, 56; Varga 2016, 674), čeprav se v Mauternu stil Drexel I datira v čas 120/140–170/180, Drexel IIa/b 140/150–200 in Drexel IIIa 150/200 (Sedlmayer 2002, 191–194).

Čaše gubanke

V istih ali podobnih fakturah so izdelane tudi čaše gubanke (ČG; vsaj 16 primerkov, **G7110, G2606, G139, G7157, G6675, G2286, G6676** ...), ki so značilne za severne porenske in podonavske province. Odlomke lahko pripišemo zelo razširjeni obliki v recijskem, noriškem in panonskem prostoru – obliki Hees 2/Stuart 2 (nem. *Haltenbecher mit Karniesrand*). Značilna je za 2. in 3. stoletje, verjetno pa so določene oblike razvijale že konec 1. stoletja (Sedlmayer 2002, 248; Krajšek, Stergar 2008, 250; Berger-Pavić 2016). Izdelava izjemno kakovostnih izdelkov je z analizami dokumentirana v Vindoboni in Karnuntu. Pogosto čaše gubanke krasi premaz kovinskega leska in posip (Berger-Pavić 2016).

Proizvodnja v Celeji je potrjena v lončarskem kompleksu na Bregu (Bausovac, Krajšek 2014; Krajšek 2015, 158: tip V.2.2). Najlažje prepoznamo posode z navadnim rdečim premazom in roza keramiko (faktura N 2.1) ter primerke, žgane v redukcijski atmosferi s sivim jedrom in temno sivim mat premazom (faktura N2.2). Nekaj odlomkov ima enako fakturo kakor recijske čaše (RČ 1 in RČ 2), drugim smo določili svojo tehnološko skupino. Za ČG 1 je značilno roza jedro in črn premaz, za ČG 2 sivo jedro in kakovosten črn premaz, za ČG 3 pa oranžno jedro in recijski premaz z dodanim posipom.

Trierska keramika tankih sten s kovinskim leskom

Keramika tankih sten galske proizvodnje (nem. *Möselkeramik*) z značilnim večbarvnim prelomom, bleščečim črnim premazom in značilno obliko (**G1742, G2781, G7516**) so proizvajali v Trieru od konca 2. do sredine 3. stoletja. Poimenujejo jo tudi keramika s kovinskim leskom ali *céramique méttalescente* (Tomber, Dore 1998, 60; Tyers 1996, 138–139; Sedlmayer 2002, 196–197; Brulet 2011, 351–356, 364–366). Na enem od odlomkov (**G2781**) je viden val belega barbotina na črnem premazu.

Poznorimska glazirana keramika

Uporaba glazirane keramike se je v regiji razširila proti koncu 3. stoletja, množično priljubljenost doseže od sredine 4. do 6. stoletja (Cvjetićanin 2006; Magrini, Sbarra 2007; Magrini, Sbarra 2009; Ottomanyi 2015; Modrijan 2020, 98–101). Postojanke v okviru sistema zapor *Claustra Alpium Iuliarum* in jugovzhodnoalpskega prostora je oskrbovalo več lončarskih delavnic, deloma znana delavnica v Carlinu iz akvilejskega agra (Magrini, Sbarra 2007), deloma več delavnic iz jugovzhodnoalpskega območja, ki še niso ugotovljene (Magrini, Sbarra 2009; Modrijan 2011, 133–136; Modrijan 2020, 98–101). Prav tako ne poznamo delavnice, ki je glazirano keramiko izdelovala v Celju.

Melnica z ovratnikom ali vodoravnim ustjem (Ce II.6.3; **G2876, G3181, G7115**) je ena od pogostejših oblik poznorimske glazirane keramike v vsem obdobju njene izdelave, od konca 3. do 6. stoletja (Magrini, Sbarra 2007, 33–37; Magrini, Sbarra 2009; Cvjetićanin 2006; Švaňa 2012). Večina melnic sodi k najbolj priljubljeni in najstarejši obliki v podonavskih provincah, kjer so prisotne že v kontekstih iz konca 3. in začetka 4. stoletja, pa vsaj do konca 4. in začetkov 5. stoletja (Cvjetićanin 2006, 21–24, LRG1; Gassner 2009, pp.

53–54, pls. 1: 3c, 2: 2b; Švaňa 2012, 171, tip 1). Navezujejo se na predhodne oblike melnic z rdečim premazom, t. i. recijske melnice (Vidrih Perko 2006a, 92; Stergar, Krajšek 2008, 254; Giesler 1981, 86, t. 37; prim. Groh, Sedlmayer 2002, fig. 136: 120, 190, 302, 303, 387; Kreković 2016).

Med gradivom so ohranjeni tudi deli zaprtih posod – npr. enoročajni vrči ali ročke (npr. **G7259, G7318, G7552, G2077**), eden z valovitim ustjem (tip IV.3 po Krajšek 2015, 155). Dva odlomka ostenja s koleščkanim okrasom (**G7356** in **G2722**) bi morda pripadala bikonični ali cilindrični čaši ali kelihu, kakor so znani iz Hrušice (prim. Giesler 1981).

Fakturo glazirane keramike smo določili kot N 4.1 (Krajšek 2015).

Slikana keramika

Med gradivom je tudi nekaj odlomkov namiznih vrčev s slikanim okrasom. Večinoma sta se za poslikavo uporabljala barva ali glinen premaz temno rjave barve. Na različnih odlomkih so ohranjeni slikani pasovi.

V primeru odlomka vrča ali finega lonca **G3669** je naslikan vodoraven pas rdečkasto rjave barve.

Večji odlomek ostenja (**G3730**) nosi temno rjav slikan okras: na ramenu so vidni navpični potegi z okroglo kapljico na vrhu, kar kaže na to, da so bili naneseni s prstom. Sledi vodoraven pas pod njim. Enak okras zasledimo pri vrčih z izlivom trolistne oblike na Štalenski gori (Schindler Kaudelka, Mantovani 2018). Njihova prisotnost v brodolomu Stella v vzhodnem delu Padske nižine kaže na italski izvor in datacijo v 1. stoletje (Schindler Kaudelka, Mantovani 2018). Morda k istemu vrču sodita odlomka **G3731** in **G3732**.

Odlomek vratu in ramena vrča (**G4349**) ima podoben slikan okras in spada k enakim vrčem s trolistnim izlivom. Linija kvadratov se nahaja na prehodu iz vratu v rame in je izdelana bolj s čopičem, medtem ko je jasno zarisana gornja linija premaza na ramenu. Trup je bil očitno večinoma premazan, vrat pa ne. K posodi morda sodi odlomek **G4350** s slikanim pasom temno rjave barve.

6.3.4 Uvoženo kuhinjsko posodje

Dobršen delež kuhinjske lončenine so pripeljali iz različnih regij imperija. Prepoznali smo izdelke iz italske kuhinjske keramike, in sicer kampanjsko kuhinjsko keramiko iz tirenskih obal srednje in južne Italije ali bolje Lacija in Kampanije ter neko drugačno proizvodnjo italske kuhinjske keramike, ki bi lahko izvirala tako iz srednje kakor severne Italije.

Italska kuhinjska keramika - IKK

Iz tirenskih obal srednje Italije so prispeli značilni pekači s pompejansko rdečim premazom na notranji površini, ki jih uvrščamo v kampanjsko kuhinjsko keramiko. Izdelani so iz značilne lončarske mase z obilico vulkanskega »črnega peska« – faktura IKK1 (Peacock 1977; Tomber, Dore 1998, 43; Brulet *et al*. 2011, 378–380).

Med gradivom je 168 odlomkov kampanjske kuhinjske keramika, od tega smo v katalog uvrstili 150 primerkov.

Pekači imajo izključno enostavno ustje (oblika Goudineau 28–30; 58 primerkov; **G200, G1052, G1053, G1084, G1206, G1282, G1283, G1467, G1468, G1627, G1676, G1771, G1772, G1835, G2055, G2082, G2110, G2111, G2112, G2113, G2344, G2345, G2346, G2347, G2895, G3184, G3185, G3186, G4437, G4438, G4660, G4661, G4662, G4799, G4902, G5006, G5183, G5351, G5678, G5949, G5950, G5951, G6013, G6528, G6855, G6857, G7324, G7614, G7710, G7711, G7712, G7713**). Da bi preprečili prijemanje hrane, so pekači v notranjosti prevlečeni s premazom (faktura IKK1p; skupaj 127 primerkov). V Kampaniji, natančneje v delavnicah v okolici Neapeljskega zaliva, pod Vezuvom in na Campi Flegrei oz. v predmestju kolonije *Cumae*, so jih izdelovali od konca 2. in začetka 1. stoletja pr. n. št., izvažali pa od avgustejskega obdobja dalje. Z izbruhom Vezuva se je njihova proizvodnja zmanjšala in prenehala v 3. stoletju (Goudineau 1970, 168, tip št. 28–30; Schindler Kaudelka 1986, t. 11–12; Di Giovanni 1996, 67, 74–77: tip 2110; Chiosi 1996, tip 1A-C; Della Porta 1998, 232, tip 10; Riccatto 2019, 91–117, t. LV:1–2). Zgodnejši so bolj masivni. Le en odlomek dna in ostenja (**G5998**) pripada pekaču brez notranjega premaza brez premaza, kar je značilno za pekače z žlebom na ustju (orlobiffido) Goudineau 15–16. Obliko so razvili v poznorepublikanskem obdobju, jo v drugi polovici 1. stoletja pr. n. št. in še celo 1. stoletja n. št. masovno izvažali po celem imperiju in v prvi polovici 2. stoletja le še poredko (Goudineau 1970, tip 15–16; Di Giovanni 1996, 66, 78–80: tip 2130; Della Porta 1998, 232, tip 9; Olcese 2003, 86, tegame tipo 3).

Pekači so se uporabljali skupaj s pokrovi z rahlo izvihanim ustjem (Di Giovanni 2412 ali Goudineau 18; 34 primerkov; **G1094, G1095, G1096, G1141, G1149, G1211, G1633, G1818, G1993, G1994, G2019, G2020, G2349, G2350, G2414, G2564, G2614, G3187, G4204, G4279, G5364, G5669, G5693, G5930, G6014, G6101, G6578, G6744, G6745, G7709, G7821**) ali svitkasto odebeljenim ustjem (Di Giovanni 2421; le nekaj primerkov). Pokrovi imajo praviloma prstanasto dno ali rebro na vrhu za prijemanje. Niso premazani, temveč imajo le zaglajeno površino (faktura IKK1b;

skupaj 34 primerkov). Mnogi pokrovi imajo ožgano ustje, ki se je dobro prilegalo ustju pekačev. Značilni so za celotno obdobje proizvodnje od 2. stoletja pr. n. št. do 3. stoletja n. št. (Goudineau 1970, 168, tip št. 18; Di Giovanni 1996, 97–98; Riccatto 2019, 110–111, tab. LII: 7-10 in LIII: 1, 4–7).

Na slovenskih najdiščih so pekači s pokrovi prisotni že v avgustejskih kontekstih, skozi celotno 1. stoletje n. št. in v prvi polovici 2. stoletja. Proizvajali so jih do 3. stoletja (Schindler Kaudelka 1986, 285; Di Giovanni 1996, 67–70, 82-86; Olcese 1996; Olcese 2003, tegame tipo 3).

Nekateri pekači so izdelani iz nekoliko drugačne keramike, ki nima vulkanskih vključkov (faktura IKK2; 2 primerka; **G3767, G3768**, IKK4: **G4261**). Domnevamo, da gre za eno od podobnih proizvodenj iz drugih delov Italije, morda severne Italije ali iz srednje Italije – iz okolice Rima in Lacija. Med temi je prisotna le oblika Goudineau 13/Vegas 5 (**G3768, G4280**) z odebeljenim ustjem (Goudineau 1970, 166; Schindler Kaudelka 1986, t. 6–7; Riccatto 2019, 91–117, t. LIV: 6–7).

Odlomek ustja in ostenja oranžne keramike (G4800, IKK2) je pripadal kozici z vodoravnim ustjem (*caccabus*), ki je bila ena od osnovnih oblik italske ali bolje rimske kuhinje v cesarskem obdobju in je bila prevzeta iz helenističnega sveta. Izdelovali so jo v zahodnem in vzhodnem Sredozemlju v različnih variantah. Izredno razširjene so bile od 1. stoletja pr. n. št. do 2.–3. stoletja n. št. (Riley 1979, 250–252; Di Giovanni 1996, 67–70, 82–86; Schindler Kaudelka 1998c; Olcese 2003, 39–40).

Med gradivom je bil tudi primerek dna kozice fakture IKK3, s črnim vulkanskim peskom (**G5139**). Z Evganijskih gričev naj bi prišel lonec ali kozica s trikotno odebeljenim ustjem in rahlo narebrenim ostenjem (**G1147a**, IKK5), izredno rdeče keramike.

Melnice

Odkrite melnice ali latinsko *mortaria* so bile izdelane tako v srednji tirenski Italiji kot v severni Italiji. V grški in rimski kuhinji so se uporabljale za drobljenje in mešanje hrane, začimb in žitaric. V antičnih virih se jih omenja za pripravo barv pri pleskanju, pri trenju mineralov in surovin pri metalurških procesih in steklarstvu. Predstavljajo vmesno kategorijo navadne keramike, med prečiščeno namizno keramiko, doliji in amforami (Mikl Curk 1978; Chinelli 1993, 83–85; Pallecchi 2002; Olcese 2003, 43–44).

Med gradivom so s posameznimi primerki prisotne zgodnje oblike melnic Dramont D1 (3 primerki; **G3816, G3895, G7706**), ki imajo značilno ravno ustje z notranjim rebrom in izlivom. Trda faktura vsebuje zmerno goste vključke, med katerimi so tudi vulkanski vključki, kar kaže na njihov izvor na tirenskih obalah srednje Italije. Datirani so med koncem 1. stoletja pr. n. št. in do sredine 1. stoletja n. št. Njihovo izdelavo so opustili pred letom 70 (Hartley 1973; Olcese 1996; Zabehlicky-Scheffenegger 1996; Pallecchi 2002, 42; Brulet *et al.* 2011, 372–373).

Bolje so bile zastopane melnice mlajše oblike Dramont D2 z izredno grobo fakturo. Del gradiva izvira iz srednjeitalskih delavnic, saj so med drobnozrnato fakturo z gostimi vključki dobro vidni vulkanski delci (faktura M italska; 20 primerkov; **G1018, G1366, G2054, G2114, G2165, G2421, G2526, G2612, G3341, G4798, G5350, G5493, G6113, G6447, G6554, G7094, G7323, G7438, G7739**). Srednjeitalske melnice imajo značilno izvihano oz. močno zapognjeno ustje z notranjim žlebom in izlivom. Srednjeitalski primerki nosijo tudi žige. Datirani so od leta 30 do vsaj leta 160, nekateri omenjajo njihovo izdelavo še do prve polovice 3. stoletja. V 1. in 2. stoletju so jih množično izvažali po celem Imperiju (Hartley 1973, 55–57; Zabehlicky-Scheffenegger 1996; Pallecchi 2002, 45–46; Brulet *et al.* 2011, 373).

Srednje-italske izdelke so posnemale mnoge delavnice. Padska varianta oblike Dramont D2 ima bolj prečiščeno keramiko (faktura M padska; 27 primerkov; **G952, G2035, G2039, G2115, G2166, G2399, G2426, G2451, G2613, G2654, G2659, G2712, G3169, G3170, G3171, G3173, G3180, G5030, G5349, G6446, G6527, G6555, G6853, G7439, G7706, G7707, G7708, G7747, G7819**) in nekoliko drugačen izvihan rob ustja, ki je bolj vodoraven. Izliv je poudarjen s stranskimi žlebi. Med gradivom so tudi žigosani primerki; **G2035, G2039, G2165, G2612, G3169, G5350, G5493, G7739** (Guglielmetti, Lecca Bishop, Ragazzi 1991, 166; Pallecchi 2002, 45–46). Primeri padskih melnic so znani tudi v Osrednji knjižnici v Celju (Bausovac 2014).

Egejska kuhinjska keramika

Egejski kuhinjski keramiki pripadale nekaj neznatnih kosov ostenja. Fokajsko kuhinjsko keramiko tankih sten smo opisali že v poglavju o finem posodju. Le pokrov z narebrenim ostenjem in rahlo izvihanim ustjem (**G4279**) je verjetno prispel iz zahodnih obal Male Azije.

Noriška kuhinjska keramika

Med gradivom smo prepoznali nekaj kuhinjskega posodja z drugačnimi lastnostmi keramike, pogosto z veliko več sljude, marmorja ali podobnih sijočih zrnc. Domnevamo, da so ti posamezni kosi prišli iz osrednjega ali zahodnega dela province Norik.

Odlomek navzven in navzdol zapognjenega vodoravnega ustja in ostenja z žlebovi na ustju (**G5742**) pripada kozici. Posebna je tudi pokalna posoda ali lonec, od katere je

ohranjen le spodnji del – odlomek preoblikovanega ravnega dna z odtisi in stožčastega ostenja (**G972**). Verjetno (po Eleni Schindler Kaudelka) je prispela iz regije Viruna ali nekoliko dlje (Schlauchurnen).

6.3.5 Oljenke

Med gradivom smo le 441 odlomkov določili v skupino oljenk (3 kg); večinoma je gradivo zelo razdrobljeno.

Mnoge italske reliefne oljenke (tipi Loeschcke I, II, III, IV, VIII) so izdelali v delavnicah iz srednje in severne Italije. Med prežganimi in razdrobljenimi ostanki je težko določiti njihov izvor (pregled Perko 2012; Šubic 1975, 83; za izvor glej Istenič 1999, z datacijo še v prvo polovico 3. stoletja; Žerjal 2020a, 220). Zanje je značilna bež ali roza keramika in rdečerjav do črn premaz (faktura O1, izvor v severni Italiji, prim. Istenič 1999/2000, F12, 12*, deloma F13). Odlomke oglatih noskov lahko pripišemo volutni obliki Loeschcke I (11 primerkov: **G522, G1358, G3644, G4079, G4205, G4573, G4765, G5014, G6817, G7472, G7664**). Le posamični pripadajo volutnim oljenkam Loeschcke IV (2 primerka: **G7665, 5835**) in oljenkam z okroglim noskom Loeschcke VIII (7 primerkov: **G835, G1318, G3312, G5076, G6559, 6780, G7663**) in Loeschcke VIIIK (**G5231**). Na nekaterih odlomkih je vidna le voluta in pripadajo bodisi Loeschcke I ali IV (14 primerkov) in Loeschcke I, IV, V (9 primerkov). Odlomke ramen in diskov lahko uvrstimo le širše med reliefne oljenke Loeschcke I-VIII (66 primerkov).

Kakovostnejša izvedba nekaterih primerkov (faktura O1) jih uvršča med izdelke delavnic v severni Italiji, ki so k nam prihajale konec 1. stoletja pr. n. št. in v (prvi polovici) 1. stoletja n. št. (Farka 1977, 43–58; Istenič 1999, 149–172; Perko 2012). Pripadajo različicam Loeschcke IA (**G3408**), ki se v Italiji datirajo v srednjeavgustejski in tiberijski čas, čeprav so jih izdelovali še v klavdijsko-neronskem času (Loeschcke 1919, 212–215; Di Filippo Balestrazzi 1988, 156–158; Farka 1977, 43–58). Primerki ramena oblike I po Loeschcke bi lahko pripisali tako varianti Loeschcke IA ali Loeschcke IV (**G4690, G767, G4165**). Italskim primerkom bi pripisali tudi varianto Loeschcke IB (**G4573**), z začetkom proizvodnje v tiberijskem času.

Oljenke nekoliko slabše kakovosti (npr. lokalne faktura O3a) ali slabše ohranjenosti (O reliefna nedoločena) in s poenostavljenim motivom na disku in rameni pripadajo tipom Loeschcke IB (8 primerkov: **G1258, G3643, G3942, G4299, G4707, G4764, G6363, G7407**), Loeschcke IC (**G1101**) ali Loeschcke IB/C (4 primerki: **G4573, G7052, G7408, G7506**), t. i. recijskim oljenkam. Izdelovali so jih v širši regiji, tudi v jugovzhodnoalpskem prostoru, npr. na Ptuju (Istenič 1999, 161–172). Njihova izdelava v Celju še ni potrjena.

Na oljenki variante Loeschcke IB iz groba 59 (**G4707**) je v reliefu na disku oltar ali baza stebra z okroglim predmetom in krilato podobo božanstva nad njim. Na diskih smo prepoznali nekaj različnih motivov reliefnega okrasa: portret boginje Lune (**G5885**), ptica na veji (**G5014**), pes (**G6158**).

Odlomki z izbočenim ramenom ali jajčnim nizom (rame VII in VIII po Loeschcke; 7 primerkov: **G835, G1318, G3312, G5076, G5231, G6559, G6780, G7663**) verjetno pripadajo okroglim oljenkam s kratkim in zaobljenim noskom Loeschcke VIII, ki so doživele vrh proizvodnje v času od klavdijskega do poznega flavijskega obdobja. Izdelovali so jih še v 2. in ponekod v začetku 3. stoletja (Di Filippo Balestrazzi 1988, 334–390). Glede na stik noska s trupom smo oljenko **G5231** uvrstili v varianto Loeschcke VIIIK. Na reliefu diska odlomka **G7663** je rozeta ali jakobova školjka.

V drugi polovici 1. stoletja so modenski lončarji razvili tehnološko dovršene in zelo kakovostne pečatne oljenke (tip Loeschcke IX in X), ki so osvojile vse regije proti vzhodu do podonavskih provinc (Loeschcke 1911; Istenič 1999, 149–160; Perko 2012). Med gradivom so skoraj izključno izdelki delavnic v antični Mutini, današnji Modeni, v Padski nižini (faktura O2; 89 primerkov). Pojavljajo se tako tipi z zaprtim kanalom/noskom Loeschcke IX, ki so jih izdelovali od zgodnje klavdijskega časa do začetka 2. stoletja, kot tipi z odprtim kanalom Loeschcke X, razviti tekom druge polovice 1. stoletja (približno leta 90) (potrjeno s kemičnimi in mineraloškimi analizami: Schneider 1994; Schneider 2000; o obliki in variantah Loeschcke 1919, 255–298; Buchi 1975, XXIV–XXXVIII; Istenič 1999, 153–160, F10 in F11; Freecer 2015, 122–127; o modenski proizvodnji Labate 2017). Velike količine uvoženih modenskih izdelkov presenečajo: 4 primerki tipa Loeschcke IXA (**G3575, G6204, G6226, G6746, G7409**), 4 primerki tipa Loeschcke IXB (**G1134, G4824, G5078, G5152**), 2 primerka tipa Loeschcke IXC (**G1128, G4726**), 15 primerkov tipa Loeschcke Xa (**G1272, G1969, G2246, G3059, 5274, 5275, G5602, G6609, G6644, G6645, G6772, G6954, G6972, G6995, G7006, G7471**), 3 primerke Loeschcke Xa/b (**G2555, G6451, G6560**).

Dokumentiranih je 24 primerkov tipa Loeschcke IX ali X, 57 kosov tipa Loeschcke IX ali Xa.

Popisali smo različne žige: IEGIDI (**G6451**), FORTIS (**G5474, G5601, G5667, G6070, G6385, G6545, G7289, G7743**), VIBIANI (**G6485**), CDESSI, ATIME (**G4726, G5152**).

Na enem primerku (**G3281**) je bil dodan ročajček, ki med pečatnimi oljenkami ni prav pogost.

Najden je bil tudi odlomek oljenke v obliki storža (**G7141**, faktura O2), ki spada v isto modensko proizvodnjo.

V različnih centrih po severni Italiji, Dalmaciji, Galiji, severnem Jadranu, v severnih in podonavskih provincah so lokalni lončarji že v prvi polovici 2. stoletja posnemali priljubljene izdelke in pri tem mnogokrat prevzeli tudi žige uveljavljenih severnoitalskih proizvajalcev. Proizvodnja se je zavlekla v 4. stoletje in najdejo se celo v kontekstih 5. stoletja (Buchi 1975, XXXIV–XLI; Harris 1980; Istenič 1999, 153–160; Chrzanovski, Perko, Nestorovič 2017; Žerjal 2019; Žerjal 2020a, 226–228).

Na Mariborski cesti so le v najmlajših plasteh prisotni izdelki lokalnih ali regionalnih lončarjev – pečatne oljenke variante Loeschcke Xb (4 primerki: **G2566, G3063, G3065, G6049**) in Loeschcke X (**G3060**). Zaradi močne obrabljenosti odlomkov tehnološke skupine ni mogoče ločiti na različne izvore (O pečatna nedoločena), z izjemo enega primerka **G3065** (faktura O3b), ki bi mu lahko pripisali lokalen izvor.

Na Mariborski cesti je bila odkrita v celoti ohranjena tulasta oljenka tipa Loeschcke XIVB ali Ivanyi XXI (**G7750d**) v fakturi namizne keramike N 1.1 (Loeschcke 1919; Ivanyi 1935, 20, t. LVI: 1, 3).

Med poznorimskim gradivom smo opazili tudi 3 primerke oljenk, izdelanih na vretenu oblike Ivanyi XXII. Ker so ohranjeni le odlomki ramena in odprtine v sredini (**G4462, G6888, G7822**), ne poznamo celotne oblike teh oljenk. Za večino sicer lahko predpostavljamo okrogel trup in ravno dno s kratkim noskom ali varianto 5 po Ivanyi (Ivanyi 1935, 20–21, t. LVII: 5–6, morda 7). Odlomek večjega, močno izbočenega ramena **G6888** bi sicer lahko pripadal tudi hranilniku. Oljenke oblike Ivanyi XXII so značilne za čas od druge polovice 3. stoletja, pogoste pa so tudi v 4. in 5. stoletju. Poznane so iz širšega območja Panonije in njenih obrobnih predelov (Ivanyi 1935, 20–21; Jelinčić Vučković 2019, 221, 223–224), tudi Dakije (Benea 2019; Hamat 2019), Mezije (Kuzmanov 1992, tip XIX; Cvjetićanin 2006) in Norika ter Desete regije Italije ali poznorimske province Venetia et Histria (npr. v Akvileji: Dobreva, Zago 2021, 596–597).

6.3.6 Amfore

V amforah so Rimljani v naše kraje uvažali predvsem sredozemska živila (oljčno olje, vino, ribje omake, vloženo sadje itd.), ki so bila sestavni del rimske prehrane. Glede na lastnosti lončarskih mas smo prepoznali amfore, izdelane v lončarskih delavnicah vzhodnega Sredozemlja, grških otokov, zahodne Male Azije, severne Afrike, tirenskih obal osrednje Italije, italijanske jadranske obale (regiji Emilia in Romagna), severnojadranskega in istrskega prostora, Iberskega polotoka in Galije.

Odlomki amfor predstavljajo dobršen del gradiva. Preštetih je bilo več kot 11.000 odlomkov in stehtanih več kot 616 kg.

Italske in jadranske amfore

Najštevilčnejši so odlomki jadranskih amfor. Amfore oblike Dressel 6B (faktura A4; 136 primerkov) so bile namenjene za prevoz oljčnega olja iz Istre in severnega Jadrana (Bezeczky 1998a; Bezeczky 1998b; Marion, Starac 2001; Pesavento Mattioli, Carre (ur.) 2009; nazadnje Cipriano, Mazzochin 2019). Amfore za oljčno olje Dr. 6B so od druge polovice 1. stoletja pr. n. št. izdelovali na zahodni jadranski obali, od konca 1. stoletja pr. n. št. pa tudi v Istri. Od druge polovice 2. stoletja do 4. stoletja n. št. je velikost amfor občutno zmanjšana (Cipriano, Carre 1989; Marion, Starac 2001; Cipriano, Mazzochin 2019; Bezeczky 2019). Med gradivom so prisotne redke amfore oker in roza barve (tehnološki skupini A6; 12 primerkov; **G242, G243, G273, G361, G465, G468, G618, G805, G897, G5131, G5434, G5719**), kar je značilnost najzgodnejših amfor Dr. 6B (po Carre, Pesavento Mattioli 2003a, 461: *Dressel 6B di prima fase*/ amfore Dr. 6B 1. faze) iz druge polovice 1. stoletja pr. n. št. in začetka 1. stoletja n. št. V tem času so na žigih izpričani ugledni zemljiški posestniki, ki so izvirali iz večjih mest vzhodne Padske nižine (*Venetia* in *Aemilia)*, npr. Verone in Padove (nazadnje Cipriano, Mazzochin 2019). Fakture z večjim deležem školjk tako spominjajo tudi na opise fakture amfor *Sisennae* v Loronu (Marion, Starac 2001, 114–116).

Po novih raziskavah se je tudi istrska proizvodnja začela že v zadnjih desetletjih pr. n. št. (Bezeczky 2018, 43). Na Štalenski gori so se nahajale šele v poznoavgustejskih in tiberijskih kontekstih, ko številčno prevladajo (Bezeczky 1998, 24). Za te je značilna oblika skledastega ali čašastega ustja – »klasične« Dr. 6B amfore iz prve polovice in tretje četrtine 1. stoletja, saj so za časa Domicijanove vladavine spremenili obliko odprtine (Marion, Starac 2001, 114-116; Maggi, Marion 2011; Bezeczky 1998, 6: *Laecanian amphorae*; Carre, Pesavento Mattioli 2003a, 462: *Dressel 6B di seconda fase istriana*). Večina teh amfor kaže značilne lastnosti istrske proizvodnje (faktura A4; 31 primerkov; **G594, G790, G898, G931, G956, G1011, G1215, G1670, G2122, G3504, G3710, G3819, G4066, G4225, G4286, G4398, G4399, G4551, G4552, G4666, G4742, G5037, G5043, G5163, G5164, G5165, G5182, G5958, G6183, G7334, G7826**). V Domicijanovem času je prišlo do večje spremembe oblike. Ustja »cesarskih« amfor ali amfor Dr. 6B 3. faze (9 primerkov; **G4553, G5335, G5417, G5418, G6114, G6122, G6790, G7722, G7723**) imajo višje lijakasto ali stožčasto ustje. Take so izdelovali vsaj še v prvi polovici 2. stoletja, saj zadnji žigi pripadajo posestvom cesarja Hadrijana; verjetno pa še celotno 2. stoletje

(Marion, Starac 2001, 116–117: *»Col à entonnoir«;* Maggi, Marion 2011: *»à col évasé«;* Bezeczky 1998a, 7–9: *Emperor's amphorae;* Carre, Pesavento Mattioli 2003, 463: *Dressel 6B di terza fase istriane*). Žigi na amforah *Dressel 6B* pripadajo delavnici G. Lajkanija Bassa iz Fažane (**G898, G956, G1670**).

V mlajših fazah (od 3. faze dalje) lahko mnoge primerke pripišemo malim amforam Dr. 6B (6 primerkov; **G617, G1426, G1944, G2036, G2319, G3220**; 6 primerkov amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; **G2592, G2902, G3224, G5516, G5900, G7336**; 3 primerki Amfora Haltern 70 ali Aquincum 78; **G1945, G1978, G4597**), ki so značilne za čas od druge polovice 2. do 4. stoletja. V njih so prevažali istrsko oljčno olje in ribje izdelke (Vidrih Perko 2006b; Pesavento Mattioli, Carre (ur.) 2009). Manjše amforice Dr. 6B s tipično istrsko fakturo so na severnem Jadranu pogoste v plasteh 3. in 4. stoletja. Nekje v 2. stoletju se je velikost amfor občutno zmanjšala in take so nato izdelovali vsaj do 4. stoletja (Bezeczky 1998a, 9–10: Fažana 1 in 2; Marion, Starac 2001, 117–119: *»d›époque tardive«;* Maggi, Marion 2011; Carre, Pesavento Mattioli 2003, 467-468: *anfore Dr. 6B di quarta fase istriana*; pregled Pesavento Mattioli, Carre 2009; Vidrih Perko 2006; Gaddi, Maggi 2017, 288–296).

Najdeno je bilo veliko amfor Aquincum 78 (31 primerkov; **G1003, G1057, G1098, G1233, G1618, G1787, G1895, G2033, G2034, G2409, G2410, G2620, G2864, G3221, G3222, G3223, G3225, G4110, G4538, G4672, G4673, G4674, G5181, G5356, G5560, G5926, G5957, G6168, G6256, G6298, G6373, G6597, G6727, G7724, G7828**) v kontekstih od 2 faze dalje. Male amfore Aquincum 78 so po obliki podobne malim amforam Dr. 6B, toda keramika rumenkasto bež barve kaže na drug izvor, na italijanski obali severnega ali srednjega Jadrana. Kot pričajo mnogi *tituli picti,* so bile namenjene prevozu enake vsebine – jadranskim ribjim omakam, od druge polovice 1. in vsaj do 3. ali celo 4. stoletja. Male amfore Aquincum 78 poimenujejo tudi severnoitalske amforice, Bónis 31/5, Grado I in II (Bezeczky 1987, 39; Auriemma 2000, Grado I in II; Carre, Pesavento Mattioli 2009; Cipriano, Mazzochin 2012, 248–250: severnoitalske amforice; Gaddi, Maggi 2017, 314–327).

Med odlomke jadranskih amfor smo poleg istrskih amfor oranžne in oker barve (faktura A jadranska; 59 primerkov) uvrstili tudi odlomke svetlih roza tonov, ki so pogosteje značilne za vinske amfore Dr. 6A (11 primerkov; **G3411, G3446, G3625, G4402, G4595, G4740, G4875, G7447, G7717, G7825**). Zanje so značilni visoko trakasto ustje, visok vrat, paličast ročaj ovalnega preseka, rame z izrazitim prehodom, hruškast trup in poln, podaljšan zatič (osnovne definicije Carre 1985; Cipriano, Carre 1989, 85–88). Izdelovali so jih v Picenu, Emiliji in Padski nižini od sredine ali konca 1. stoletja pr. n. št. do sredine 1. stoletja n. št.. Najmlajša proizvodnja je značilna za čas do leta 78/80 in verjetno ni prisotna v Celju (nazadnje pregled Pesavento Mattioli 2014; Cipriano, Mazzochin 2018; Cipriano, Mazzochin 2019).

Pri vinskih amforah Dressel 2–4 ali Dressel 2–5 opazujemo mnoge različne fakture, kar kaže na njihove različne izvore. Za to široko skupino so značilni dvojni paličasti ročaji in manjše nepoudarjeno ustje (krožnega ali kvadratnega preseka). Cilindrični vrat preko ramen poudarjeno prehaja v vitko, stožčasto telo z zaključkom v polni nogi (Peacock, Williams 1986, 105). Vinske amfore Dr. 2–4 so izdelovali po celem imperiju po vzoru amfor s Kosa od sredine 1. stoletja pr. n. št. vse do konca 2. ali še v začetku 3. stoletja (pregled Panella 2001, 184–185, 194; Vidrih Perko 2000). Na najdišču so prisotne tako amfore z obeh obal Jadrana kot iz vzhodnega Sredozemlja (glej v nadaljevanju). Za italske in tudi jadranske amfore Dr. 2–4 (26 primerkov; **G241, G321, G550, G804, G895, G908, G930, G1060, G1509, G1706, G3592, G3818, G4038, G4187, G4282, G4283, G4594, G5033, G5157, G5354, G5435, G5874, G5879, G7589**) se domneva, da so jih izdelovali le še v začetku 2. stoletja (Pesavento Mattioli 2000, 110; Pesavento Mattioli 2014; Maggi 2007, 123).

Od sredine 1. pa vsaj do sredine 3. stoletja so po galskih vzorih tudi v Italiji proizvajali amfore z ravnim dnom (**G2513**). Emilijske in romanjolske amfore z ravnim dnom (tip Forlimpopoli in Santarcangelo) (**G2513**) so bile močno razširjene v 2. in 3. stoletju na celotnem jadranskem območju (Panella 1989, 147–160; Aldini 1989, 414–415; Panella 2001, 184–185; Vidrih Perko 2006b; Gaddi, Maggi 2017; Žerjal 2020b). Množica regionalnih proizvodenj na Jadranu je še zelo slabo poznana; dokumentirane so v Kvarneru (Lipovac Vrkljan 2011; Lipovac Vrkljan 2017) in v Istri (Maggi, Marion 2011; Žerjal 2011).

Zgodnjim galskim vinskim amforam Dressel 28 ali italskim amforam Schörgendorfer 558 (3 primerki; **G452, G855, G4233**) za prevoz oliv bi lahko pripadali nekateri široki trakasti ročaji (Bezeczky 1998; Vidrih Perko 2006b).

Amfore vzhodnega Sredozemlja

Uvoz vzhodnosredozemskega vina je občuten, veliko odlomkov amfor z različnimi sljudastimi fakturami izhaja iz Grčije, Egejskih otokov in obal Male Azije.

Vinske amfore Dr. 2–5 so izdelovali od sredine 1. stoletja pr. n. št. vse do konca 2. ali še v začetku 3. stoletja (pregled Panella 2001, 184–185, 194). Ne preseneča izjemno število vinskih amfor Dressel 2–5 iz vzhodnega Sredozemlja (**G551,**

G3982, G4281, G5462, G3982, G5462, G4281, G4187, G2459, G551, G4093 ...). Amfore z dvopaličastim ročajem so na otoku Kos izdelovali od 4. stoletja pr. n. št.. Konec 2. in v 1. stoletja pr. n. št. so dobile poznohelenistično ali klasično rimsko obliko definirano kot Dressel 2–4, ki se je ohranila do 2. stoletja n. št., in bila prototip vsem kasnejšim posnemovalcem (Grace 1979; Martin Kilcher 1994, 337–338, 344–346; Freed 2000; Bezezcky 2013, 56–60 tip Koan amphora Dr. 2–4). Mnoge delavnice so bile ugotovljene na vzhodnih egejskih otokih, obalah Male Azije, Kreti, Egiptu in na Črnem morju. Kot je razvidno iz mnogih brodolomov so te različice in izpeljanke amfor Dr. 2–5 izdelovali še celotno 3. stoletje (Hayes 1983, 149–151; Auriemma 2000, 31–34; Jurišić 2000, 14; Taras 2015; William 2005: Psevdo-Koan amphora *et al.* 5; Bezeczky 2013, 79–80, 82–83, type 12, 13, 15; Auriemma, Degrassi 2017, 330–334).

Več faktur amfor z rožičastimi ročaji pripada zgodnje cesarskim rodoškim amforam – Camulodunum 184 (32 primerkov; G1058, G1059, G1082, G1234, G1683, G1700, G1701, G1722, G3219, G3346, G3347, G4292, G4401, G4449, G4604, G4676, G4677, G4820, G4828, G4984, G5746, G5903, G5954, G5955, G5974, G6187, G6319, G7725

), ki je bila prisotna na večini najdišč rimskega imperija v 1. in 2. stoletju n. št. (Panella 1986, 615, za najmlajše datacije še v drugo polovico 2. stoletja glej: Panella 1986, 619; Peacock 1977b, 266-270; Auriemma, Quiri 2006, 230–231; Bezeczky 1994, 89). Amfore so bile namenjene prevozu cenjenega vina. V nekaterih različicah so prevažali tudi sadje, npr. fige, kot pričajo brodolomi tudi v Jadranu (Royal 2015; Dugonjić 2015). Za amfore s podobnimi rožičastimi ročaji – poimenovane amfore v rodoški tradiciji (npr. Knossos 24 ali Knossos 25), saj so značilne bolj za 2. stoletje, se domneva tudi prevoz ribjih omak (Royal 2015; Auriemma, Degrassi 2017, 335).

V korenčkastih amforah (tipu Camulodunum 189; 9 primerkov; G274, G275, G322, G854, G4198, G5132, G5202, G7084) so prevažali suho sadje, morda datlje, iz sirske in palestinske obale. Značilne so predvsem za avgustejske kontekste in prvo polovico 1. stoletje n. št., čeprav so jih izdelovali vsaj do začetkov 2. stoletje (Bezeczky 1994, 84, t. 3: 62–63; Vidrih Perko 2006, 213–214; Reynolds 2005, 567–572; Auriemma, Degrassi 2017, 359; Žerjal, Vidrih Perko 2017).

Tudi v kretskih amforah (G6769) naj bi prevažali vino, toda iz otoka Kreta. Za to proizvodnjo so značilne zelo prečiščena keramika z manj ali več sljude. Datirajo se od začetkov 1. do začetkov ali sredine 3. stoletja (Marangou-Lerat 1995; Auriemma, Degrassi 2017, 347–353). Nekatere primerke bi lahko pripisali tudi kretskim amforam (tipi AC2, AC3, AC4) in knidskim amforam (G3584) (Mau XXV).

Amfore zahodnega Sredozemlja

Iz Galije so izvažali pretežno vino, že tekom 1. stoletja so ga prevažali v amforah z ravnim dnom (Panella 2001; Martin Kilcher 1994). V kalu (faza 1d) je bila odložena cela amfora Gauloise 2 (G37).

Obale iberskega polotoka so bile znane po svojih ribjih omakah in nasoljenih ribah. Med gradivom so bile zgodnje španske amfore oblike Dr. 7–11 (G619, G649, G4018, G4227, G4234, G4566, G4671, G4802) in Beltràn II (G1711, G2138, G2423) (Vidrih Perko 2000; Vidrih Perko 2006b; Panella 2001; Bezeczky 1994).

Presenečajo pa mnogi ostanki amfor Haltern 70 (10 primerkov; G364, G1625, G3997, G4675, G4829, G5133, G5463, GG6490, G7573), ki so bile namenjene za transport *defrutuma*. Izdelovali so jih tako na Iberskem polotoku, kar kaže tudi podobna faktura odlomkov s fakturo amfor Beltràn II (faktura A španska 2). Značilne so za avgustejski čas, pa vse do začetkov in prve polovice 2. stoletja (Vidrih Perko 2000; Vidrih Perko 2006b; Panella 2001; Bezeczky 1994). Po vzoru iberskih primerkov so jih izdelovali tudi v galskih delavnicah ob reki Roni; namenjene so bile istemu tržišču in oskrbovanju vojske na limesu (Panella 2001; Martin Kilcher 1994). Izpostaviti moramo zgornji del amfore Haltern 70, ki ima na ramenu ohranjen napis – *titulus pictus* MVM_AI (G4829).

Med izjemne primerke spadajo redki odlomki iberskih amfor Dressel 20 (G905, G911) za oljčno olje iz doline Guadalquivir, z značilno peščeno rumeno fakturo (faktura A španska 1). Čeprav so z iberskim oljem zalagali obsežna zahodna tržišča imperija, pa so bile v slovenskem prostoru redke (Panella 2001; Vidrih Perko 2000; Vidrih Perko 2006b).

Afriške amfore

Tudi v severnoafriških provincah so izdelovali amfore z ravnim dnom za prevoz vina po vzoru južnogalskih amfor. Med gradivom smo prepoznali le odlomke ene amfore Dressel 30 (G7083) severnoafriške proizvodnje. Izdelovali so jih tako v provinci Mavretaniji Cezariensis (dan. Alžirija) kakor v Prokonzularni Afriki (dan. Tunizija) (Bonifay 2004, 26, 148, 150: Bonifay tip 60–62). V Ostiji se pojavljajo v kontekstih od konca 2. do 4. stoletja (Manacorda 1977, 149–151).

6.3.7 Sklep

Obsežno keramično gradivo časovno sega od poznega latenskega in srednjeavgustejskega obdobja (zadnje polovice ali četrtine 1. stoletja pr. n. št.), in sicer neprekinjeno, vse do druge polovice 3. stoletja n. št. Po opustitvi svetiščnih kompleksov, delavnic in naselbine se količina gradiva občutno

zmanjša. Toda redki primerki vodijo še daleč v 4. in morda celo 5. stoletje.

S postopno širitvijo italskih trgovcev in utrditvijo rimske oblasti sta se širili rimska omika in sredozemska prehrana. Med izkopanim gradivom že v avgustejskem času (faze 1b, 1c) zasledimo velik porast uvoženih dobrin z italskega prostora in drugih regij Sredozemlja (**sl. 585**). Mnogo italskega gradiva (sigilatno posodje, italska keramika tankih sten, oljenke, steklo, amfore, italska kuhinjska keramika, rimski denar, deli italske noše, vojaške opreme in orožja …) je nedvomno povezanega z dobro organizirano trgovsko dobavo in potrebami vojakov, kolonov in drugih prišlekov iz srednje in severne Italije.

Da je bila Celeia pomembno mesto z bogatim tržiščem, kaže tudi velika količina galske sigilate, posebej zgodnje proizvodnje iz južne Galije, predvsem delavnice La Grafesenque. Njen pretovor je vezan na promet po Padski nižini (Gadda 2018; Gabbucci 2018). Redki odlomki srednjegalske sigilate bi prišli po isti poti, medtem ko je veliko večja popularnost galske sigilate iz severnovzhodne Galije v vzhodnem delu današnje Slovenije vezana na trgovino iz severa (Mikl Curk 1969).

Redki primerki vzhodne sigilate B so prispeli iz severnega Jadrana in Akvileje.

Velik preobrat v dotoku italskih izdelkov v Celeio opazimo po markomanskih vojnah (167–169). Velike industrijske proizvodnje iz italskega polotoka so v sredini 2. stoletja propadle ali se skrčile na bistveno manjše regionalno tržišče. Provincialni teritorij Norika je bil vedno bolj vpet tudi v trgovino s severnimi galskimi provincami, podonavskim in panonskim prostorom, kjer je ključna oskrba vojske. Izjemna popularnost galske sigilate iz srednje in severovzhodne Galije ter Recije je vezana na trgovino iz severa. Od začetkov 2. stoletja se razširijo tudi nove oblike finega posodja – recijske čaše, čaše gubanke in primerki keramike tankih sten iz Trierja.

Provincialne lončarske delavnice so od sredine 1. stoletja dalje prevzemale italske vzore in tehnologije, ki so jih povezale z lokalnimi tradicijami. Nastala je cela serija novih oblik, ki so bile razširjene v severnih provincah, severni Galiji, Reciji, Noriku in Panoniji. Carine na provincialnih mejah in cene kopenskega prevoza so namreč krojile dostopnost in razpoložljivost trgovskega blaga iz drugih delov imperija, zato so izdelki recijske, noriške, panonske keramike s premazom nadomeščali dražje uvožene izdelke.

Tako so se tudi v Celeji po letu 100 ali 120 pojavile nove oblike posodja, t. i. recijske čaše, sklede in čaše gubanke, s t. i. recijskim premazom rdečerjave ali črne barve s kovinskim leskom, in posamezni primerki trierske keramike tankih sten.

Skromni odlomki proizvodenj A2 ali A/D afriške sigilate, ki sta datirani od konca 2. do konca 3. ali do začetkov 4. stoletja (Hayes 1972, 39–43; Pröttel 1996, 27; Bonifay 2004, 157–159; *LRFW w. gr. 2011a*; *LRFW w. gr. 2011b*; Quaresma 2011), dokazujejo, da je že zgodnji uvoz afriške sigilate prispel tudi do Celeie.

Med gradivom prevladuje lokalna keramika celejskih delavnic, ki so bile tudi odkrite na Mariborski cesti (delavnice na desnem bregu in levem bregu; Krajšek, poglavje 7.3, delavnici 1.1 in 1.2). Kljub temu so količine uvoženega posodja izjemne, kar kaže na bogastvo noriškega mesta *municipum Claudium Celeia* že v avgustejskem času, torej pred podelitvijo mestnega statusa.

Izkopavanja Mariborske ceste v letih 2003 in 2004 so pravzaprav zelo pomembna zaradi odkritja lončarskih peči, ki jih je bilo največ v južnem sektorju (delavnica na desnem bregu, 1.1). Poleg peči je bilo odkritih tudi veliko jam z odpadnim materialom, ki je nastal pri žganju, ostanki kupol in rešetk peči ter kosi pri žganju uničenih in deformiranih posod (glej Krajšek, poglavje 7.3).

Zgodnje lončarske delavnice v Celeji so prevzele oblikovne vzore italske sigilate in keramike tankih sten že v tiberijsko-klavdijskem obdobju (faza 1d), kar se odraža v gradivu lončarske delavnice na desnem bregu (1.1). Njena produkcija je vključevala predvsem svetlo namizno posodje, kot so enoročajni in dvoročajni vrči, fini lonci z narebrenimi vratovi, fini lonci s kroglastim trupom, fini lonci z dvema ročajema, polkrožne sklede, dvoročajne bikonične sklede, polkroglaste skodelice in bikonične skodelice tankih sten ter krožniki, ki posnemajo obliko Consp. 18/20. Najboljše primerjave za svetlo namizno lončenino izhajajo iz grobov z Gubčeve ulice v Celju (Kolšek 1972, grob 1–4) in iz naselbinskih kontekstov na Štalenskem vrhu (Schindler Kaudelka 1989; Schindler Kaudelka, Mantovani 2018), kar lončarske peči in jame z ostanki lončarske produkcije časovno umešča v prvo polovico 1. stoletja n. št. Glede na italsko obliko lončarskih peči, novo tehnologijo v regiji, manufakturne procese in popolnoma italske oblike posod se domneva, da so kapital, znanje in delovna sila za delavnico na desnem bregu (1.1) prišli iz italskega prostora, morda za potrebe vojske (Krajšek, poglavje 7.3).

Žigi na celejskih izdelkih potrjujejo domačo proizvodnjo.

Iz celotnega nabora gradiva lahko sklepamo, da so bile oblike namizne keramike (z ali brez premaza) v Celeji v začetku le deloma vezane na italske vzore, deloma pa na staroselsko

latensko prečiščeno keramiko (tipologija po Krajšek 2015), ki je bila odkrita le v najstarejših plasteh svetih kalov. Zaradi prihoda lončarjev iz Italije in Sredozemlja skupaj z vojsko (delavnica na desnem bregu 1.1) in uvoza velikih količin posodja iz teh regij so tudi lokalni lončarji spreminjali svoje procese dela. Prevzeli so nove tehnologije (oksidacijsko žganje, premazi na posodah, oblike posodja, italske oblike peči, morda izdelava s pomočjo šablon, uporaba lončarskega vretena za kuhinjsko posodje), načine okrasa (peresni okras, žigosanje, peskanje) in jih vkomponirali v svoje delo. Pri tem pa so gojili in razvijali tudi tradicionalne načine lončarstva (žganje v kopah in recepte priprave lončarske mase pri kuhinjskem posodju) in latenske oblike posod (nekatere oblike čaš, loncev z rebri, kuhinjski lonci). Nekatere samosvoje oblike se tako pojavijo šele kot spoj tradicionalnih okusov in navad ter novih vplivov in zgledov. Tu mislimo predvsem na kuhinjske trinožnike, fine lonce z rebri, različne čaše.

V lončarski peči na severnem sektorju se domneva izdelava finega namizno-kuhinjskega posodja (delavnica na levem bregu 1.2) šele veliko kasneje, vsaj v začetku 2. stoletja.

Od 2. stoletja se razširi posnemanje galskih izdelkov tako galske sigilate kot tudi porenske in recijske keramike s premazom, v poznorimskem času pa se čuti vpliv afriške sigilate.

Nabor oblik namizne keramike s premazom, namizne keramike in kuhinjske keramike je v Celeji, Petovioni in Neviodunumu, deloma tudi v Emoni, zelo podoben; vezan je tako na Norik kot tudi na širši krog Panonije.

Najdbe, ki jih lahko z gotovostjo umestimo v pozno 3. in v 4. stoletje, brez izjeme izvirajo iz severnega sektorja (faze 4 in 5) in dokazujejo ponovno, sicer manj intenzivno, poseljenost tudi v 4. stoletju. Obenem jasno zamejujejo časovni in prostorski razpon naselbine, saj v južnem sektorju hkrati že obstaja organizirano in urejeno grobišče. Severni sektor je torej skoraj ves čas trajanja naselbine poseljen in obsega celoten nabor keramičnih najdb. Iz severnega sektorja izvirajo najstarejše keramične najdbe (npr. latenska keramika in srednjeavgustejska sigilata), pa tudi najmlajša naselbinska keramika na najdišču (npr. afriška sigilata ter glazirane melnice in glazirano posodje).

6.4 Opredelitev steklenega gradiva

Irena Lazar

Stekleno gradivo z območja izkopavanj Mariborske ceste v Celju (2002–2004) pretežno pripada naselbinskim kontekstom rimskega mesta, v manjši meri pa tudi grobnim najdbam oziroma zaključenim grobnim celotam. Zastopano gradivo je bilo izdelano v steklarskih tehnikah, ki jih je rimska steklarska obrt razvila oziroma nadgradila; to so tehnika uporabe kalupov, prosto pihanje in pihanje v kalup. Po obsegu je najštevilčnejša skupina prosto oz. ročno pihanega stekla, sledi ji dokaj dobro zastopana skupina posod, izdelanih v kalupu, tehniko pihanja v kalup pa predstavlja le skromno število odlomkov. Odkrito stekleno posodje lahko glede na namen in uporabo razdelimo v skupine namiznega, shrambenega oziroma transportnega in kozmetičnega posodja, posebno skupino pa tvorijo nakitni izdelki. Zaradi velike količine gradiva podrobneje obravnavamo le ožje časovno opredeljive najdbe oziroma skupine najdb.

6.4.1 Posode, izdelane s pomočjo kalupov

V skupini posod, izdelanih s pomočjo oziroma z uporabo kalupov najdemo mozaične izdelke, skromno število posod iz intenzivno obarvanega enobarvnega stekla, skupino rebrastih skodelic iz naravno obarvanega stekla ter posode iz dekoloriranega stekla.[9] Kot oblike so v tej skupini, ki predstavlja predvsem namizno posodje, z več odlomki zastopane skodelice (nizke in globoke polkroglaste, s profiliranim ostenjem, rebraste skodelice), krožniki in čaše.

Skodelice so pretežno izdelane iz mozaičnega[10] stekla različnih vzorcev, velikost odlomkov ustij pa ne omogoča vedno jasne oziroma natančne opredelitve ali gre za nizke ali globoke skodelice (2.1.3.). En sam odlomek zastopa obliko skodelice s profiliranim ostenjem (oblika AR 6.2./nova oblika Lazar 2.1.10.; 2021 – v tisku; **G4250** – SE 7189), časovno opredeljene v zadnja desetletja 1. stoletja pr. n. št. in prvo polovico 1. stoletja (Fünfschilling 2015, 60, Abb. 54).

9 Za določanje in opise barv steklenih izdelkov glej Lazar 2003, 22.

10 Za opredelitev mozaičnega stekla kot skupine in poimenovanje vzorcev posod iz mozaičnega stekla gl. Lazar 2003, 29–32.

Med mozaičnimi vzorci skodelic prevladujejo enostavni trakasti motivi (angl. *striped mosaic glass* ali nem. *Streifenbandmosaikglas*), v kombinacijah modre, rdeče, zelene in rumene barve (**G3409** – SE, **G3427, G3461, G3821, G5186** – SE 7810, SE 7183), ki pa so lahko kombinirani z *reticella* oziroma mrežastimi vstavki in dekoloriranim steklom (**G765** – SE 4822) – gl. **sl. 601**). Ohranjena ustja so običajno zaključena z enobarvno stekleno nitjo, ovito z drugobarvnimi nitmi, ki je služila za povezavo mozaičnih koščkov na robu diska oziroma ustja posode (**G3821** – SE 7417). Drugi posamično zastopani mozaični vzorci sodijo med cvetne in polžaste motive ali kombinacije motivov (**G4611** – SE 7331/20).



601a-c Odlomki mozaičnega stekla s trakastim vzorcem iz naselbinskih slojev Celeje, G765.

Odlomki mozaičnega stekla z enakimi ali sorodnimi vzorci trakastih motivov so npr. v Augstu zastopani v plasteh prve polovice do sredine 1. stoletja (Fünfschilling 2015, 60, fig. 55), nekaj odlomkov pa najdemo tudi v najzgodnejših emonskih plasteh (Gaspari 2010, 111, sl. 64).

Med odlomki jih lahko malo natančneje opredelimo, in sicer gre za polkroglaste skodelice. Natančneje bi jih lahko določili kot obliko Isings 1; AR 3.1. ali 3.2. oziroma Aventicum 8 (Isings 1957, 15; Fünfschilling 2015, 266)[11] oziroma v Sloveniji kot obliko 2.1.3., torej polkroglaste skodelice (Lazar 2003, 36). Debelina ostenja se pri večjih odlomkih opazno tanjša proti dnu, kar je značilno za posode, ki so nastale z uvijanjem steklenega diska preko kalupa (Lazar 2003, 30, sl. 2). Skodelice te oblike so lahko izdelane iz mozaičnega ali intenzivno obarvanega stekla in običajnega, naravno obarvanega oziroma modro zelenkastega stekla. Predvsem zgodnji izdelki iz enobarvnega stekla so na notranji strani pogosto okrašeni z vodoravnimi kanelurami tik pod ustjem ali tudi nižje pri dnu; dno je ravno ali rahlo vboklo. Ustje teh posod je enostavno in najpogosteje ravno ali rahlo nagnjeno navzven, redko pa je poudarjeno in oblikovano. V Augstu (*Augusta Raurica*) je ta oblika datirana v čas med letoma 30 do 70, torej od pozno tiberijskega do zgodnje flavijskega obdobja, medtem ko je B. Rütti prvotno predlagal nekoliko zgodnejšo datacijo, in sicer v zgodnje avgustejsko do neronsko obdobje (1991, 32; Fünfschilling 2015, 266). Sorodne najdbe s slovenskih najdišč sodijo v prvo polovico 1. stoletja (Lazar 2003, 37).

Največjo skupino v kalupu izdelanega posodja predstavljajo rebraste skodelice, izdelane iz mozaičnega, enobarvnega intenzivno obarvanega stekla in naravno obarvanega oziroma modro zelenkastega stekla. Slednje močno prevladujejo (44 posod), saj so mozaične zastopane le z dvema odlomkoma, obarvane pa s štirimi (2 temno modri, 1 rjava, 1 vijolična).

Rebraste skodelice, najbolj priljubljena oblika posod, izdelanih v kalupu, katerih uporaba traja še dolgo po tem, ko so jih nehali izdelovati in so povsem prevladali pihani izdelki, so na najdišču precej številno zastopane. Med zgodnje izdelke brez dvoma sodijo posode iz mozaičnega in intenzivno obarvanega stekla.

11 Citate objav za posamične oblike Isings (Isings 1957), AR-Augusta Raurica (Fünfschilling 2015) in Slovenijo (Lazar 2003) navajamo samo ob prvi omembi.

Skodelici iz rjavo (**G3418** – SE 5637) in vijoličasto (**G4461** – SE 5637) obarvanega stekla kažeta, da gre za plitvo obliko skodelice s kratkimi, ožjimi rebri razporejenimi po sredini ostenja (AR 2.3.; Is 3c). Ta različica je sicer dokaj široko razprostranjena po imperiju, nekatere izrazite oblike pa so tudi vzhodnega izvora (Fünfschilling 2015, 264). V naselbinskih kontekstih Augsta je ta oblika značilna za prvo polovico 1. stoletja oziroma leta 20–50 (Fünfschilling 2015, 265). Rebrasta skodelica iz mozaičnega stekla, z marmoriranim vzorcem temno modrega in belega stekla (**G460** – SE 4723), ima ohranjen del ostenja, na osnovi katerega jo lahko opredelimo kot obliko AR 2.1. (Fünfschilling 2015, 261). Med najdbami v Augstu jih najdemo v časovnem okviru prve polovice 1. stoletja (Fünfschilling 2015, 263), najdemo jih tudi v zgodnjih plasteh Emone (Gaspari 2010, 110, sl. 64).

Rebraste skodelice iz naravno obarvanega stekla (oblika Lazar 2.1.4.; Isings 3; AR 2)[12] so majhne do srednje velike, oblika in postavitev reber na ostenju je različna, od ožjih do širših, izrazito oblikovanih, postavljene so večinoma pokončno, redko tudi poševno, razmik med njimi variira od manjšega do večjega. Glede na vse opisano je jasno, da tudi kakovost njihove izdelave variira, zato lahko brez dvoma rečemo, da so nastale v več delavnicah različnega kakovostnega razreda. Najverjetneje gre za izdelke delavnic v Italiji, če sklepamo po oblikovanosti reber. Zanimivo je, da na nobenem od teh izdelkov na notranji strani ne prepoznamo plitvih kanelur, ki so značilne za zgodnje serije teh izdelkov (Fünfschilling 2015, 105, Abb. 137). Odlomki skodelic z obravnavanega najdišča so glede na ohranjenost pripadali globokim skodelicam. Proizvodnja rebrastih skodelic v 1. stoletju brez dvoma preneha, čeprav njihova uporaba zaradi izjemne priljubljenosti traja še vse v prvo polovico 2. stoletja, izjemoma tudi dlje (Lazar 2000, 94).

Plitve skodelice so praviloma zgodnejše od globokih in so npr. v Augstu datirane pretežno v čas od začetka do sredine 1. stoletja, posamezni kosi pa se pojavljajo tudi kasneje (Fünfschilling 2015, 263). Globoke skodelice, ki prevladujejo tudi med celejskim gradivom, kažejo daljši čas uporabe, in sicer pretežno od leta 20 do 110 n. št., posamezni izdelki pa se pojavljajo v uporabi kot prežitki še tudi do začetka 3. stoletja (Fünfschilling 2015, 264), o čemer ne nazadnje pričajo tudi emonski grobovi (Lazar 2000, 96).

12 G403, G460, G936, G937, G1013, G1041, G1344, G1363, G1376, G1437, G1505, G1523, G1826, G2168, G2336, G2337, G2338, G2772, G2773, G3417, G3418, G3759, G6771, G4192, G4502, G4610, G5060, G5061, G5189, G5193, G5253, G5270, G5272, G5319, G5326, G5634, G5770, G5771, G5831, G6120, G6127, G6397, G6779, G6936, G6938, G7185, G7404, G7499, G7595.

Na obravnavanem najdišču se odlomki rebrastih skodelic pojavljajo skozi daljše obdobje, kar je bilo opazno že pri obdelavi gradiva iz rimskodobnih grobišč (Lazar 2003, 41). To dejstvo tudi v tem kontekstu odraža njihovo priljubljenost ter široko uporabnost, saj jih najdemo na najdišču v plasteh 1. in začetka 2. stoletja glede na ostalo gradivo.

Med odlomki posod iz intenzivno obarvanega stekla bi lahko med obravnavanim gradivom samo dva odlomka iz temno zelenega stekla (pladenj – **G2140** iz SE 2504; krožnik – **G6057** iz SE 3593) sodila v skupino steklenih izdelkov s tako imenovanimi keramičnimi profili, ki s svojo obliko in poudarjenimi robovi spominjajo na hkratne sigilatne forme (Grose 1991, 3). Skupino je prvi opredelil L. Berger med najdbami iz Vindonisse (1960), nove študije je D. Grose in strnil v objavi leta 1991 (1–18). Gre za skupino izdelkov, ki so pretežno izdelani iz obarvanega stekla, najpogosteje temno modre in temno zelene barve, včasih iz neprosojnega stekla, redkeje se med njimi najdejo izdelki iz naravno obarvanega stekla. Posode so bile oblikovane v kalupu in dodelane na stružnici (Lierke 2009, 58), o čemer pričajo sledi na zunanji strani dna posod v obliki krožca s piko. Izdelki iz obarvanega stekla so posebej pogosti v zahodnih provincah, medtem ko najdemo posode iz naravno obarvanega stekla enakomerno razprostranjene po vsem imperiju (Grose 1991, 12). Posamičnih izdelkov enakih oblik iz mozaičnega stekla, ki se ponekod pojavljajo, ne prištevamo v to skupino (Fünfschilling 2015, 108).[13] Odlomka sta sicer skromno ohranjena, vendar bi ju verjetno lahko opredelili kot del pladnja in del krožnika; ta značilna in časovno omejena skupina posodja sodi v prvo polovico 1. stoletja (Lazar 2022, v tisku).

Dekolorirano steklo, izdelano v kalupih

Ko je v 1. stoletju pihano steklo nadomestilo izdelke narejene v kalupih, je rimska steklarska obrt doživela številne spremembe, ki so bile vezane tako na tehnologijo kot ponudbo na trgu. Prvo stoletje je tako obdobje, ko med steklenimi izdelki najdemo največji razpon oblik posodja, izdelanega v vseh poznanih steklarskih tehnikah. Želje in zahteve kupcev so se hitro spreminjale in ponudba je morala slediti povpraševanju. To se predvsem odraža v skupinah kakovostnega namiznega posodja, saj so bogati sloji zahtevali svoj delež razkošja tudi pri steklenih izdelkih. Iz tega povpraševanja je rimska steklarska obrt kmalu oblikovala in ponudila novo skupino kakovostnih namiznih izdelkov, ki se pojavijo na trgu v flavijski dobi. Gre za v kalupu izdelane posode iz dekoloriranega stekla, okrašene z vrezanim okrasom; skupina je pravo nasprotje posod iz intenzivno obarvanega stekla razširjenega na začetku in prvi polovici 1. stoletja (Grose

13 Npr. Celje: **G4250**.

1991, 1). Hkrati je to tudi zadnja skupina izdelkov, ki je nastala z uporabo kalupov (o tehniki izdelave več Lierke 2009).

To skupino posodja je prvi prepoznal in opredelil D. Harden na osnovi obsežnih izkopavanj v egiptovskem Karanisu (1936, 50). Ker so takrat izven Egipta poznali le malo sorodnih izdelkov, je domneval, da gre za posodje, izdelano v Aleksandriji (Grose 1991, 12). Nova izkopavanja in raziskave pa so kmalu pokazale, da so ti izdelki iz dekoloriranega stekla razširjeni v zahodnih in vzhodnih provincah imperija in predstavljajo tako rekoč mednarodni slog rimskega steklenega posodja. Kot je zapisal D. Grose, je »ta skupina izdelkov brez dvoma ena najbolj elegantnih; jasne in ostre linije, spretno okrašena, zglajena in polirana površina je kombinirana z brezhibno dekoloriranim steklom, da ustvarja osupljiv vtis« (1991, 12).

V tej skupini finega posodja so zastopane čaše, plitve in globoke skodelice ter krožniki. Okrašeni so bili z vrezanim facetiranim okrasom s pomočjo kovinskih koleščkov (pr. 3,6 cm, š. 1–1,5 cm; Lierke 2009). Verjetno je, da lahko navdih za to skupino posodja iščemo v hkratnem bronastem in srebrnem posodju. Druga najbolj očitna lastnost te skupine pa je kakovosten material in izredno fino, razbarvano steklo.

Pojav in priljubljenost dekoloriranega stekla v drugi polovici 1. stoletja kaže na popoln preobrat v modi rimskega stekla, saj je pravo nasprotje intenzivno obarvanih ali večbarvnih mozaičnih posod iz začetka stoletja. Dekolorirani izdelkih so povsem osvojili trg kakovostnega steklenega posodja (Grose 1991, 14). Plinij st. je v 60. letih ugotavljal, da je »najbolj cenjeno prosojno in brezbarvno steklo, ki kar najbolj verno posnema kameno strelo« (*Nat. Hist*., 36.192). Kako so bili ti izdelki z bogatim facetiranim okrasom videti, je opazno na odlično ohranjenih krožnikih z najdišča *Cave of the letters* v Izraelu (Grose 1991, Pl. IV: b, c; Fünfschilling 2015, 109, Abb. 142; hrani Izraelski muzej) in visoki čaši, ki jo hrani Muzej stekla Corning (Whitehouse 1997, 233, no. 395). Če so torej v tem času vsakodnevni steklenih izdelki že v celoti izdelani iz naravno obarvanega modro zelenkastega stekla, pa so najfinejši stekleni predmeti druge polovice 1. stoletja praviloma brezbarvni oziroma dekolorirani.

Še dve desetletji nazaj smo na naših najdiščih pri obdelavi dekoloriranih posod s facetiranim okrasom opredelili le dve obliki posod in skromno število izdelkov; čašo iz groba na Ptuju (Lazar 2003, oblika 3.3.4.) ter dve skodelici (Lazar 2003, 42, oblika 2.1.8.; AR 16.2). Zahvaljujoč obdelavi novo pridobljenega gradiva pa lahko ugotovimo, da se je število poznanih izdelkov te skupine močno povečalo (Lazar 2021), prav tako lahko med njimi opredelimo nove, do zdaj pri nas še nezastopane oblike. Različne oblike čaš in skodelic



602 V kalupu izdelana čaša iz dekoloriranega stekla s facetiranim okrasom (**G181**).

s facetiranim okrasom so bile odkrite kot naselbinske ali grobne najdbe na številnih rimskodobnih najdiščih v Sloveniji. Najdemo jih v časovnih kontekstih od flavijskega obdobja dalje, hkrati pa so dobra kronološka opora za pozno 1. in zgodnje 2. stoletje. Večina tega kakovostnega namiznega posodja je prišla k nam preko italskih delavnic, najverjetneje s posredništvom Akvileje.

Med celejskimi najdbami čaš s facetiranim okrasom lahko opredelimo obliki I in II, upoštevajoč razdelitev Oliverja (1984, 36; Lazar 2003, obliki 3.3.4. in 3.3.5). Fasete so lahko vrezane v obliki rombov, nekatere so bolj podolgovate, drugje spet bolj okrogle, po ostenju so nanizane v več vodoravnih vrstah. Odlomka **G5981** – SE 3864 in **G6104** – SE 3764 lahko primerjamo z najdbami iz Augsta (AR 45.1; Fünfschilling 2015, 313; variant Isings 21) in že znanimi najdbami iz Slovenije (Lazar 3.3.4), odlomek **G1624** – SE 6139 (**sl. 602**) pa lahko natančneje opredelimo kot obliko AR45.1B – različica z rebrom na prehodu med okrašenim ostenjem in nogo čaše. Enako obliko čaše poznamo iz groba 289 na Ptuju, ki je na osnovi grobnih pridatkov datiran v flavijsko-hadrijanski čas (Istenič 2000, 99). Številni odlomki tovrstnih čaš so znani tudi iz Romule (Lazar 2020a, b; Lazar 2021), z najdišča Trojane (*Atrans*) in rimske vile rustike v Mošnjah (PN 2959, 5408).[14]

Odlomek **G5496** – SE 7251 ima bolj pokončno ostenje in ga opredeljujemo kot obliko AR 45.2 (Fünfschilling 2015, 314). Čašo s podobnim visokim in pokončnim ostenjem, brez vodoravnega rebra pod okrasom, poznamo iz groba 166 v Novi Tabli (Guštin 2004, 75, fig. 10) in Romule (neobjavljeno), zato

14 Gradivo pripravlja za objavo avtorica tega prispevka.

smo jo že opredelili kot novo obliko 3.3.5. v Sloveniji. Grob iz Nove Table sodi na začetek 2. stoletja (Guštin 2004, 77).

Zanimivo, a ne presenetljivo, je, da je bilo to posodje kopirano tako med steklenim gradivom kot v keramiki (gl. npr. **G6694** – SE 3184). Steklene čaše iz naravno obarvanega stekla, izdelane s pihanjem in okrašene s preprostimi brušenim okrasom, poznamo pri nas iz Romule (Lazar 2020b, 340), pa tudi v italijanskem Ticinu (Biaggio Simona 1991, 108, fig. 49: 176.2.). Keramične posnetke najdemo kar med celejskim gradivom na istem najdišču, prav tako pa tudi v grobovih v Emoni (Ljubljana; Petru 1972, t. 44: 12) in Verdunu (Breščak 2002, 138, cat. no. 72/3) ter iz Andautonije (*Andautonia* – Ščitarjevo) na Hrvaškem (Nemeth Ehrlich 1994, 121, Fig. 'a', str. 122).

Ostale oblike dekoloriranega stekla – svetišče II

V širšo skupino v kalupih izdelanega dekoloriranega stekla druge polovice 1. stoletja sodita še dva odlomka čaš z bikoničnim ostenjem in ravnim dnom, ki sta po ostenju okrašena le s tankimi horizontalnimi rebri (**G1129** – SE 2741, **G1130** – SE 271). Tanko ostenje in enostaven okras poudarjata elegantno obliko in kakovosten izdelek, ki bi ga lahko opredelili kot različico oblike IN 13 (Foy *et al.* 2018, 22) oziroma kot skupino AR 39/40, visoke konične čaše s klekastim prehodom v spodnji del oziroma ravno dno. V zaključenih grobnih celotah v Franciji so datirani v čas 80–100 n. št. (Foy *et al.* 2018, 111, Ass. 54), na ostalih najdiščih se izdelki pojavljajo v drugi polovici 1. in na začetku 2. stoletja (Fünfschilling 2015, 120, Abb. 157).

Podoben okras najdemo še na dveh čašah iz dekoloriranega stekla z navzven nagnjenim ostenjem in okrasom tankih horizontalnih reber pod ustjem (**G1130, G5515** – SE 2741). Opredelimo ju lahko kot različico oblike IN 14 (nižja, širša) ali IN 15 (višja in ožja – **G1130**; Foy *et al.* 2018, 23–24). Po obliki in izdelavi so povsem sorodne opisanim oblikam s facetiranim okrasom, le da je njihovo ostenje gladko in členjeno le s horizontalnimi rebri. Datirane so enako, kot zgoraj opisane.

V 2. stoletju se uporaba dekoloriranih posod, izdelanih v kalupih z ulivanjem ali stiskanjem, med drugim nadaljuje s skupino večjih skodel ali skodelic, ki imajo običajno široko izvihano ustje, pogosto z navzdol zapognjenim robom. Trije odlomki (**G2771** – SE 2105, **G2767** – SE 2105, **G6056** – SE2851) pripadajo tovrstnim skodelam ali skodelicam, opredeljenim v Augstu kot oblika AR 16.1. in 16. 2. oziroma v Franciji kot IN 142, ali manjša IN 143 (Foy *et al.* 2018, 148, 150). Časovni razpon njihove uporabe sega od flavijskega obdobja do sredine 3. stoletja, čeprav posamezne oblike izginejo že v 2. stoletju (Fünfschilling 2015, 108–109; Foy *et al.* 2018, 149–150).


6.4.2 V kalup pihani izdelki

Skupina v kalup pihanih posod je v naselbinskih kontekstih praviloma skromno zastopana, saj tovrstno posodje ni bilo zelo razširjeno, saj tehnika zahteva izkušene mojstre, pripravo kalupov in kakovostno izdelavo. Prav zaradi tega sodijo v kalup pihani izdelki med bolj kakovostno posodje in mu velja posebna pozornost. Med celejskimi najdbami izpostavljamo dva odlomka, ki sta pripadala skupini prisekanih koničnih čaš z upodobitvami bogov Lazar 3.1.1. (2003, 52). Tretji odlomek, ki je bil del čaše enake oblike z okrasom mandljev ali t. i. imitacijo Herkulovega kija, pa je bil žal odkrit v premešanih slojih in ga ne obravnavamo posebej.[15]

Najdba sama po sebi se bo marsikomu zdela sicer skromna, vendar gre za odlomka t. i. čaše bogov. Ta skupina v kalup pihanih izdelkov ni zelo številna, v Sloveniji smo do zdaj poznali samo najdbo iz Črnelega (Lazar 2003; Lazar 2012; Ložar 1935). Vendar zaradi vsebine svojega okrasa še vedno zbujajo precej pozornosti in vprašanj glede njihovega namena, uporabe in izvora. Prve čaše s podobami bogov (angl. *Mythological beakers*, *Seasons beakers*, nem. *Götterbecher;* iz slednjega je nastal tudi slov. prevod čaša oziroma čaše bogov) so bile prepoznane konec 19. stoletja (ok. 1870; gl. Weinberg 1972). Čaše so bile pihane v petdelen kalup: štirje deli za ostenje in poseben del kalupa za dno čaše. Stiki oziroma šivi med posameznimi deli kalupa so na ostenju čaše skriti v stebrih, ki ločujejo polja, na katerih so upodobljena božanstva.

Prvo obsežno študijo o čašah bogov je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja objavila G. D. Weinberg (1972, 26–47), ki je izdelke razporedila v štiri skupine glede na ikonografijo. Njena študija je spodbudila nadaljnje raziskave, številna izkopavanja pa so odkrivala tudi vedno nove najdbe. Tako je lahko v devetdesetih letih sledila nova raziskava, ki jo je predstavila K. B. Wight (1990; Wight 1991; Wight 1994) in v kateri je zajela že preko štirideset čaš in korigirala ikonografske opredelitve Weinbergove. V skupini I so na čašah upodobljeni Herkul, Himenaj, Merkurij in personifikacija jeseni (Wight 1994, 25), na čašah II. skupine Bakh, Himenaj, Neptun in Bonus Eventus (Wight 1994, 35), v skupini III pa na ostenju prepoznamo Fortuno, Apolona, Bakha in Merkurija (Wight 1994, 50); četrta skupina, ki se ikonografsko razlikuje od ostalih skupin, obsega le odlomke čaš. Na nekaterih je bilo mogoče prepoznati upodobitev Vulkana, na drugih pa odlomke figur Bakhovih spremljevalcev in morda

15 Čaše tipa Isings 31, AR 33.1. oziroma skupina 3.1. (Lazar 2003, 52).



603 Odlomka čaše bogov iz Celja, na risbi plašča čaše iz Črnelega (po Lazar 2012).

tudi Bakha. Poudariti je potrebno, da se tipi upodobitev posameznih božanstev (npr. Bakh, Merkurij) razlikujejo od skupine do skupine, kar jasno kaže, da so izdelovalci kalupov črpali iz različnih ikonografskih virov oziroma predlog (Wight 1994, 48). Prav tako je opazna razlika v kakovosti izvedbe figur in detajlov, npr. atributov božanstev, pri čemer po kakovosti izstopata I. in III. skupina.

Čaša iz Črnelega po svoji obliki in ikonografiji sodi v skupino II po opredelitvi Weinbergove (1972, 38). Če pogledamo risbo (**sl. 603**), si po njeni interpretaciji z leve proti desni sledijo Dioniz, poletje, Pozejdon in jesen (Weinberg 1972, 43). Nove najdbe so najbolj razširile prav II. skupino čaš (18 novih čaš), zato je Wightova revidirala in na novo utemeljila opredelitev božanstev v tej skupini (1994, 35). Na čaši iz Črnelega tako prepoznamo od leve proti desni naslednje figure oziroma božanstva: Bakh (Dioniz), Himenaj (prej poletje), Neptun (Pozejdon), Bonus Eventus (prej jesen); za podroben opis figur gl. Lazar (2012, 332).

Odlomka čaše iz Celja sta velika 2,5 × 3 in 1,7 × 5,4 cm.[16] Posoda je bila narejena iz kakovostnega stekla modrikastega odtenka in izredno tanko pihana. Natančen ogled odlomkov v enem omogoča prepoznati ostanke telesa oziroma figure v kratkem prepasanem oblačilu, v drugem pa del stebra. Slednji so ločevali posamezne figure na obodu čaše in hkrati skrivali robove oziroma šive večdelnega kalupa. S svojim modrikastim odtenkom stekla odlomka izstopata od večine ostalih najdb, primerjamo pa ju lahko z delno ohranjeno čašo enakega odtenka iz zaliva Fos v Franciji (Foy, Nenna 2001, 82, no. 79).

Primerjava risbe z risbo v celoti ohranjene čaše iz Črnelega pokaže (**sl. 603**), da v prvem odlomku lahko prepoznamo ostanek figure Bakha, popolnoma enake figuri na prvi čaši. Tudi drugi odlomek, del stebra, se po svojih detajlih lepo prilega enemu od stebrov. Primerjava odlomka z božanstvi, ki so upodobljena še na ostalih treh skupinah čaš, je potrdila, da gre tudi v tem primeru za odlomek čaše, ki sodi v II. skupino. Nobeno od božanstev upodobljenih na ostalih skupinah čaš namreč ni prikazano v kratki prepasani tuniki. Figura Bakha na čašah III. skupine se tam kaže kot gola figura s tirsovo palico in grozdom v roki (Wight 1994, 47). Detajli izdelave in prileganje obeh risb potrjujejo, da imamo opraviti tako rekoč s čašo dvojčico. To pomeni, da sta obe čaši nastali v enakem, ali morda celo v istem kalupu.

Poraja se vprašanje: kje so bili proizvodni centri teh izdelkov in po kakšnih poteh so prispeli do nas. Najdišča I. skupine čaš, ki je umetniško najbolj homogena in kakovostna, so bila večinoma koncentrirana v vzhodnem Sredozemlju, zato je bila postavljena teza, da so tudi delavnice obstajale nekje na tem področju, morda v enem od umetniških središč kot sta bila Rodos in Pergamon (Wight 1990, 72). Skupina II je zaradi zelo razpršenih najdišč, posejanih tako rekoč po celotnem imperiju (gl. seznam Wight 1994, 35), v tem smislu bolj problematična. Zaradi tega so kakršni koli zaključki o proizvodnih centrih samo hipotetični. Razlika v detajlih ikonografije in kakovosti izvedbe motivov nakazuje, da je morda druga skupina čaš nastala po vzoru prve, vendar v delavnicah, ki s prejšnjimi nimajo povezave.

6.4.3 Prosto pihani izdelki

Namizno posodje

Krožniki

En sam odlomek dna z značilno dvakrat zapognjeno gubo, ki je služila kot noga posode, lahko opredelimo kot krožnik (**G1877**, SE 6013 = SE 4103). Pripada obliki Isings 48/49 oziroma AR 108 (Isings 1957, 62; Fünfschilling 2015, 385) s skoraj ravnim ostenjem in dnom. Izdelan je iz naravno obarvanega stekla, čeprav pri tej obliki poznamo tudi izdelke iz temno modrega ali zelenega stekla. Dvojne gube sicer lahko prepoznamo tudi na ostenju čaš na nogi (Lazar 2003, 381, sl. 34) ali večjih posod (AR 201; Fünfschilling 2015, 453), vendar gre v našem primeru glede na profil in nagnjenost odlomka nedvomno za krožnik.

Oblika sodi v čas med letoma 40–50 do konca 1. stoletja; podobno datacijo kažejo številna najdišča na jugu Francije (Fontaine 2012, 517), na Štalenski gori pa naj bi se pojavila že v prvi polovici 1. stoletja (Czurda-Ruth 1979, Taf. 4). Najdbe iz Akvileje sodijo v drugo polovico 1. stoletja in nekatere tudi še v 2. stoletje (Fünfschilling 2015, 385).

Skodelice in skodele

Večjo skupino prepoznavnih oblik skodelic tvorijo še kroglaste skodelice s pokončnimi rebri oziroma bolj znane kot

16 **G5395** in **G5396** iz SE 7285.

zarte Rippenschalen (Lazar 2.3.1.; Isings 17; AR 28), izdelane so iz vijolično obarvanega in medeno rjavega (1) stekla, vse imajo nataljen okras vodoravnih niti iz belega, neprosojnega stekla. (G3023 – SE 2008; gr. 58).

Izjemno tanko pihane skodelice so največkrat izdelane iz obarvanega stekla in imajo po telesu okras vodoravnih nataljenih niti v kontrastni barvi stekla, ustje je enostavno odrezano.[17] Pokončna rebra so bila naščipana iz ostenja, ko je bilo steklo še vroče. Skodelice so razprostranjene po celotnem rimskem imperiju, v Sredozemlju so pogosti izdelki brez okrasa nataljenih niti. Na območju Južne Galije in severnih provinc skodelice niso poznane v avgustejskem obdobju, prav tako jih ne najdemo v kontekstih *Forum Romanum* in Livijine hiše v Rimu (Grose 1977). V Augstu je oblika datirana med 20 do 80 n. št., v Avenches-u pretežno med 40 do 80, v najzgodnejših kontekstih (med 10 do 50 n. št.) pa so poznane iz Orange-a in Fréjus-Aiguières (Fünfschilling 2015, 291). Odlomki pihanih skodelic z rebri se pojavljajo v več barvnih različicah in enobarvni izvedbi (medeno rjave) tudi med gradivom zgodnjih emonskih plasti (Gaspari 2010, 173, sl. 64: g, h, e, i, j).

Kot skodelice oblike 2.4.1. oziroma Is 41b (Lazar 2003, 72), z navzven nagnjenim ostenjem in zataljenim ustjem, lahko opredelimo dovolj ohranjene odlomke G5327, G5328, G3496 – vse SE 7068. Razširjena in pogosta oblika skodelic iz druge polovice 1. in začetka 2. stoletja je poznana v izdelkih iz intenzivno obarvanega in naravno obarvanega stekla. Številne najdbe poznamo iz Pompejev, Ticina, Bologne, Ostije, primerjave iz Slovenije pa sodijo v drugo polovico 1. stoletja (gl. Lazar 2003, 73; Lazar 2004, 57, kat. 29).

Med skodelami in skodelicami je mogoče prepoznati odlomke posod večjih in manjših dimenzij, glede na rekonstrukcijo ustja, ki je pogosto cevasto zavihano navzven in včasih tudi sploščeno ob ostenje. Te skodelice so imele pogosto dno majhnega premera z izvlečeno prstanasto nogo. Po teh značilnostih lahko odlomke (gl. npr. Lazar 2003, 2.4.3., 2.4.4. in 2.5.1.) uvrstimo med oblike, ki se pojavljajo od sredine 1. do konca 2. oziroma začetka 3. stoletja.

Skodele s široko navzdol zavihanim in ob telo sploščenim ustjem (G5937 – SE 5048, G6618 – SE 3298, G6278 – SE 3492, G6279 – SE 3492, G2500 – SE 6327) se pojavljajo v večjih in manjših variantah, stoje pa običajno na izvlečeni prstanasti nogi. Ustje je ravno ali nekoliko nagnjeno navznoter. Večinoma so narejene iz naravno obarvanega stekla, redkeje se pojavljajo obarvani izdelki, npr. temno modri ali zeleni. Oblika je definirana kot Isings 44a (1957, 59) oziroma Lazar 2.5.1. (2003, 80), Augst 109 ali Trier 22 (Fünschilling 2015, 386). Najpogosteje jih najdemo v obdobju med letoma 50 do 200, vendar se ponekod pojavljajo tudi v mlajših kontekstih (Fünschilling 2015, 387). Njihova razprostranjenost je večja v zahodnih in severnih provincah, manj pogoste pa so na najdiščih vzhodnega Sredozemlja.

En odlomek (G1875 – SE 6013) pripada skodelicam s širokim izvihanim ustjem, ki je na robu rahlo odebeljeno, v posameznih primerih pa tudi profilirano na spodnji strani. Skodelice na prstanasti nogi se pojavljajo v plitvi ali globoki različici (Is 42a; Isings 1957, 58) in tudi kot krožniki, večkrat pa imajo zunanjo stran ustja okrašeno z vrezi v obliki riževega zrna (Simonov zaliv: Lazar 2003, 74; Bakar: Lazar 2008a, 52, 54, Fig. 5). Velika koncentracija teh izdelkov v severni Italiji je nekatere avtorje vodila k domnevi o proizvodnji na območju severne Italije, vendar arheoloških dokazov za to še ni (Tarpini 2000, 97). Najdbe pretežno datirajo v 2. stoletje, posamezni izdelki pa so prisotni že konec 1. stoletja. Skodelice iz dekoloriranega stekla te različice so opredeljene kot skupina IN 156 (Foy *et al.* 2018, 165) in so na francoskih najdiščih pretežno datirane v 2. stoletje oziroma od druge četrtine 2. stoletja dalje (Foy *et al.* 2018, 166).

V Sloveniji se to gradivo v precejšnjem obsegu pojavlja v naselbinskih kontekstih (Simonov zaliv, Piran, *Romula* – neobjavljeno, v pripravi), pri sosedih pa ga na severnem Jadranu srečamo npr. na grobišču Bakar (Lazar 2008a, 53). Številne nove najdbe skodelic s široko izvihanim ustjem, profiliranim spodnjim delom ustja in okrasom riževih zrn kažejo na samostojno skupino izdelkov oziroma obliko, ki je zelo značilna, zato bi veljajo iz skupine definirane kot 2.4.2. ostale izdelke izdvojiti kot podskupino oziroma varianto.

Čaše

Skupina čaš je relativno skromno zastopana glede na razpon oblik. Izdelki, ki so jih v rimski dobi uporabljali za pitje, v redkih primerih pa tudi za shranjevanje (npr. gubanke z odtisom novca na dnu za kozmetične pripravke ipd.), so na najdišču prisotni v naselbinskih plasteh in kot grobni pridatek. Analiza nekaterih grobišč in grobnih pridatkov je pokazala, da se v grobovih čaše pogosto pojavljajo skupaj z vrči in steklenicami kot tudi s keramičnimi izdelki enakih oblik. Podobno lahko rečemo za celejski grob 58, katerega stekleno gradivo je predstavljeno posebej.

Bikonična čaša, ki se zožuje proti ravno odrezanemu ustju (G2645 – SE 8342, G6153 – SE 3894), bi bila glede na primerjave lahko izdelek steklarskih delavnic vzhodnega Sredozemlja, verjetno ciprskih, a je oblika pogosta tudi v osrednjem delu imperija, npr. v Ticinu (Biaggio Simona 1991, tav. 4: 251) in bližnji Akvileji (Calvi 1968, 68; Mandruzzato 2008).

17 Za več različic izvedbe gl. Lazar 2004a, 29, 61, sl. 38, kat. 42, 43.

Biaggio Simona jih je zaradi značilne oblike poimenovala vrečaste (»a sacco«; 1991, tav. 4: 251), služile pa naj bi predvsem za shranjevanje proizvodov in ne za pitje. Pri nas je opredeljena kot oblika 3.2.5., datirane so v drugo polovico 1. in 2. stoletje (Lazar 2003, 90).

Kar nekaj odlomkov ustij in ostenj sodi v skupino čaš gubank (Lazar 3.5.1. oziroma Is 32), ki se v rimski dobi pojavljajo v mnogih različicah (**G3024, G4502, G4608, G5724, G5732, G5960, G6083, G6278**).

Gibe oziroma vdolbine na ostenju, ki jih je steklar oblikoval, ko je bilo steklo še toplo, so vertikalne in najbolj pogosto le štiri; poznamo pa tudi izdelke, kjer je ostenje bolj gosto nagubano. V glavnem so izdelane iz modro zelenkastega in brezbarvnega stekla.

Čaše gubanke, izdelane iz naravno obarvanega ali dekoloriranega in mlečno belega stekla, so si po obliki zelo sorodne. Ostenje krasijo štiri ali več gub, dno je ravno ali stoji na prstanasti oziroma posebej pihani nogi. Izdelki iz dekoloriranega in mlečno belega stekla so praviloma tanjše pihani in bolj kakovostne izdelave. Številne inačice gubank so zelo pogoste v severni Italiji, zato nekateri domnevajo, da je tam delovala tudi delavnica (Biaggio Simona 1991, 112).

Običajne, nekoliko nižje oblike čaš gubank iz dekoloriranega stekla, so francoski raziskovalci opredelili kot skupino IN 45 (Foy *et al.* 2018, 54), višje čaše, ki običajno stojijo na nogi, pa sodijo v skupino IN 50 (Foy *et al.* 2018, 58). Časovno se prav tako umeščajo v drugo polovico 1. in prvo polovico 2. stoletja (Foy *et al.* 2018, 54, 58).

Najzgodnejše gubanke imajo cilindrično ali rahlo navzven nagnjeno ostenje; ustje je ravno odrezano ali zataljeno, dno je lahko ravno in v sredini vboklo, redko oblikovano v prstanasto nogo. Te oblike čaš se pojavljajo od sredine 1. stoletja dalje in so pogoste predvsem v flavijskem obdobju, pojavljajo se tudi še v 2. stoletju (Cool, Price 1995, 70), ponekod pa jih najdemo celo v kontekstih 3. stoletja (npr. Trier, Köln). Skoraj vsi odlomki med gradivom Celeje sodijo v skupino Is 32, z izvihanim in zataljenim ustjem, štirimi gubami in ravnim, rahlo vboklim dnom.

Gubanke oblike Is 32 so pogoste najdbe v severnih provincah (Trier, Vindonissa, Köln), v severni in osrednji Italiji (Ticino, Alessandria, Rovigo, Herculaneum, Settefinestre) in tudi na sredozemskem področju (Karanis, Tripoli, Ciper; Biaggio Simona 1991, 102). Izdelovali so jih v različnih centrih, od Cipra do Kampanije (Scattozza Höricht 1986, 40). S slovenskih najdišč poznamo primerjave v Ajdovščini, Cerknici, Logatcu, Drnovem, Šempetru in Starem trgu pri Slovenj Gradcu, najdbe so datirane v drugo polovico 1. in v 2. stoletje (Lazar 2003, 100–101). Iz emonskih grobov omenimo primerjave v grobovih 301 (Petru 1972, t. 27: 25), 159 in 332 (Plesničar Gec 1972, t. 44: 6; 86: 10).

Več odlomkov posod z izvihanim in zataljenim ali rahlo odebeljenim ustjem je preskromno ohranjenih oziroma nima značilnosti ali posebnosti za natančno opredelitev oblike in časovnega razpona njihove uporabe. Poudariti pa velja, da je taka oblika in obdelava ustja značilna za posode druge polovice 1. in 2. stoletje (Lazar 2003, 18).

Posamezni odlomki ostenj so opredeljivi kot čaše z arkadnim okrasom oziroma oblika 3.3.3. (Lazar 2003, 88), AR 49 (Fünfschilling 2015, 317). Čaše običajno stojijo na izvlečeni prstanasti nogi majhnega premera, okras po ostenju pa posnema arkadne loke (**G792** – SE 3911, **G5271** – SE 3352, **G5994** – SE 3112, **G6501** – SE 4708). Okras je lahko nataljen ali tudi izveden s pihanjem v kalup. Njihova uporaba je hkratna z zgodnjimi oblikami čaš gubank, predvsem se pojavljajo v flavijski dobi. Poznamo jih z italijanskih in švicarskih najdišč (Biaggio Simona 1991, 104–112), Francije, Velike Britanije (Cool, Price 1991, 71). Datirane so v drugo polovico 1. in še v 2. stoletje (Lazar 2003, 89). En sam odlomek kaže bolj kompleksno izvedbo okrasa (**G1270** – SE 4272), kjer spodnji del arkad izstopa iz ostenja, zato bi ga lahko pripisali obliki AR 50.2 (Fünfschilling 2015, 318). Njihov pojav je nekoliko kasnejši, so pa ravno tako pogoste predvsem v 2. stoletju.

Kar nekaj odlomkov ustij in tudi ostenj večjih posod se ponaša z v obliki osmice zapognjeno gubo, ustje je lahko nagnjeno navzven ali stopničasto. Tako zapognjena guba je npr. značilna za enoročajne čaše ali modiole (**G3259** – SE 2014, **G5679** – SE 3431, **G6105** – SE 3900), pivske oziroma merske posode (varianta Lazar 3.7.1.; AR 90). Modioli so večinoma neokrašeni, poznamo pa tudi posode z brušenim okrasom na ostenju, oblika pa se brez dvoma zgleduje po dragocenem srebrnem posodju (gl. Lazar 2003, 107). Datirani so v 1. stoletje, v Augstu se pojavljajo v obdobju med letoma 30 do 70 (Fünfschilling 2015, 369). Ker pa gre za majhne odlomke velja omeniti, da tudi pri nekaterih oblikah čaš na nogi z manjšimi ušesastimi ročaji (skifos) najdemo večkrat zapognjeno ustje (npr. IN 3: Foy *et al.* 2018, 8; Žumberak, gr. 29: Gregl 1997, 29). Ročaji, ki bi jih med celjskim gradivom lahko pripisali modilom ali morebiti skifosom oziroma dvoročajnim čašam na nogi, so žal preskromno ohranjeni, da bi jim natančno in zanesljivo opredelili obliko posode (**G2060, G5680, G5850**).

Obliki 3.4.1. ali 3.4.2. (Lazar 2003, 96) pripadajo odlomki **G3047, G6637** in **G6942**.[18] Jajčaste čaše imajo lahko glad-

18 SE 2008, SE 3184, SE 3196.

ko ali nagubano ostenje in stojijo na izvlečeni prstanasti nogi majhnega premera, pri nas se pojavljajo v drugi polovici 1. in prvi polovici 2. stoletja na številnih najdiščih (Lazar 2003, 97).

Dvakrat zapognjeno gubo najdemo tudi na kroglastih posodah oziroma loncih (**G1860** – SE 3431, **G4763** – SE 2540, **G6105** – SE 3196), na katerih je guba postavljena na rame oziroma prehod iz vratu v ostenje, ki jih poznamo npr. v Augstu (AR 201; Fünfschilling 2015, 382). Vendar odlomkov ne smemo zamenjati z manjšimi čašami prej opisane oblike 3.4.1. oziroma 3.4.2. Najdbe iz Augsta so datirane med letoma 80 do 150, na nekaterih drugih najdiščih se pojavljajo do sredine 2. stoletja (Fünfschilling 2015, 382).


Cilindrične čaše (obliki 3.6.1. in 3.6.2. – Lazar 2003, 103; Is 85a, b) z odebeljenim ali zataljenim ustjem stoje na enojni ali dvojni prstanasto nogi, ki je na dno nataljena.[19] Izdelane so iz naravno obarvanega ali dekoloriranega stekla (IN 54, 55; Foy *et al.* 2018, 83-86), sodijo pa med najbolj razširjene in značilne oblike druge polovice 2. in 3. stoletje Služile so kot pivske posode in so bile del namiznega servisa, ponekod se celo pojavljajo seti čaš, ki se zložijo ena v drugo (Foy *et al.* 2018, 183–184, Ass. 086: 1). Oblika je na evropskih najdiščih rimske dobe dokaj razširjena in jo najdemo od Velike Britanije, preko Germanije do Galije (Trier 47a, AR 98, Aventicum 83.1.). Najpogosteje najdemo te čaše v plasteh od sredine 2. in v 3. stoletje, posamično še v mlajših kontekstih (Fünfschilling 2015, 372–73).

Skupina steklenih posod iz groba 58

Čaša na nogi s stopničastim ustjem (grob 58) oziroma kelih je kot najdba poznana iz grobnih in naselbinskih kontekstov Emone in Celeje (Lazar 2004, 57, št. 28; Gaspari 2010, 111, sl. 64: n; in neobjavljeno gradivo Romula) in ga lahko opredelimo kot obliko Isings 36a oziroma Lazar 3.8.1. (Isings 1957, 50; Lazar 2003, 110). Podobno oblikovano ustje sicer najdemo tudi pri kantarih ali manjši modiolih (Isings 37a in 38a; 1957, 52–53; Lazar 2004a, 56, kat. 27), zato je opredelitev ustja pogosto povezana tudi z načinom izdelave posode in njenim okrasom (kelihi iz obarvanega stekla so pogosto okrašeni z nataljenimi kapljami ali celo izdelani v dvoslojnem steklu). Posoda običajno stoji na visoki, posebej pihani nogi, ki jo lahko od čaše ločuje tudi disk. Oblika se npr. v Augstu pojavlja med sredino 1. in sredino 2. stoletja, v Kölnu in Trierju pa jo srečamo še tudi v 3. stoletje (Fünfschilling 2015, 372; Goethert-Polaschek 1977, 349). Pri nas poznamo izdelke iz naravno obarvanega stekla z grobišča v Celeji (Lazar 2003, 111) in sodijo v flavijski čas.



604 Čaša na nogi iz temno modrega stekla z okrasom barvnih lis, gr. 58 (pihano steklo z nataljenimi lisami v beli, rumeni, rdeči in svetlo modri barvi).



605 Žara iz medeno rjavega stekla z nataljenimi lisami iz belega, neprosojnega stekla, grob 58.

Kelih iz grobnice je izdelan iz temno modro obarvanega stekla in okrašen z nataljenimi lisami drugobarvnega stekla (bele, rumene, rdeče, svetlo modre), klekasto ustje poudarja nataljena nit iz belega neprosojnega stekla (**sl. 604**). Ta način okraševanja se pojavi pri pihanem steklu sredi prve polovice 1. stoletja in je razširjen do flavijskega obdobja.[20] Kelih iz obarvanega stekla z okrasom nataljenih večbarvnih lis ima primerjavo v najdbah iz grobov v Emoni (gr. 141: Lazar 2004a, 57, kat. 28; gr. 798: Plesničar Gec 1972, t. 211: 6; 216), zadnja izkopavanja emonskih grobov na Dunajski cesti pa

19 **G2651, G2690, G2848, G3028, G3035, G3046, G3050, G7500, G7501** (SE 2008, SE 2400, SE 3017, SE 6184, SE 8363).


20 Več o načinu okrasa Lazar 2003, 58, sl. 19.

so presenetila z novo najdbo keliha enake oblike in okrasa.[21] Glede na detajle izdelave ustja in oblike ostenja pa najdbe kažejo manjše razlike, ki jih lahko povežemo z različnimi delavnicami. Odlomek ustja enakega keliha je poznan tudi iz naselbinskega konteksta Romule (v pripravi za objavo).

21 Kelih ima nataljene rumene, bele in svetlo modre lise, dva miniaturna ročaja na spodnjem delu ostenja. Zahvaljujem se kolegici dr. Bernardi Županek, ki mi je omogočila ogled stare in nove najdbe v Mestnem muzeju Ljubljana.



606 Kroglasti skodelici z rebri, okrašenimi z nataljenimi vodoravnimi nitmi stekla, grob 58.



607 Enoročajni vrč, na ročaju zanka kot opora za palec, dno oblikovano v stojno ploskev, grob 58.

Nove najdbe grobnih kontekstov, v katerih so priložene te posode, bodo pripomogle k bolj jasni časovni umestitvi teh najdb na širšem območju imperija, saj so številne do zdaj poznane najdbe posamične ali brez datiranih kontekstov. V celejski grobnici je priložena še žara z enakim okrasom ustjem (bele lise na medeno rjavi podlagi), vboklim dnom in večkrat zapognjenim ustjem (oblika 7.2.4.; **sl. 605**), ki ima primerjave npr. v Akvileji, Arlesu, Torinu (Scatozza Höricht 1986, 68–70). Poleg so tri kroglaste skodelice z rebri in okrasom belih horizontalnih niti (**sl. 606** – dve iz vijoličastega in ena iz medeno rjavega stekla; oblika 2.3.1.). Celoto dopolnjujeta vrča iz naravno obarvanega stekla s profiliranim ročajem z oporo za palec (oblika 5.1.2. – gl. spodaj) in dva balzamarija. Kot celota sodijo priloženi stekleni izdelki v drugo četrtino 1. stoletja.

Dva vrča iz groba 58 (**sl. 607**) lahko opredelimo kot obliko Isings 13, oziroma Lazar 5.1.2. (Isings 1957, 69; Lazar 2003, 126). Ostenje kroglaste ali hruškaste oblike, oblikovanost dna v nogo je izrazita značilnost izdelkov 1. stoletja, ki naj bi bili ponekod v uporabi že v prvi polovici, posebej pa so razširjeni od sredine 1. stoletja dalje, v klavdijsko-neronskem do trajanskem obdobju (Biaggio Simona 1991, 191). Njihova velikost variira od majhnih do zelo velikih, skoraj 30 cm visokih posod, posebna značilnost pa je tudi na vrat pritrjen profiliran ročaj, ki je zavit v zanko za oporo palcu (omega ročaj), na ostenju pa se lahko pahljačasto razveja po obodu (gl. npr. oblika Lazar 5.1.4. in 5.1.6.; Ptuj, gr. 595: Istenič 2001, 387, t. 127: 2).

Oblika je pogosta na področju Italije, pri nas pa poznana večinoma v zgodnje rimskih kontekstih (primer Emona, Celeia: Lazar 2003, 128; Plesničar Gec 1972, 205, gr. 365; Črnelo). Domnevo o italski proizvodnji na področju osrednje, severne ali zahodne Italije je zaradi izjemnega števila najdb zapisala Biaggio Simona (1991, 196). Ostale primerjave izvirajo še iz Vindonisse, Trierja in Cipra (Berger 1960, 42; Goethert Polaschek 1977, 190; Vessberg 1952, 205).

Shrambeno in transportno posodje

Inovativni premiki v steklarski tehnologiji v 1. stoletju, ko se je za pihanje stekla uvedla kovinska steklarska pipa in skupaj z njo še nekateri drugi pripomočki, kot na primer kovinski drog ali prijemalka in pihanje v kalup (Stern 2005; Stern 2008; Lazar 2005a), so omogočili tudi razvoj v smislu nove funkcije in uporabe steklenih izdelkov. Pojavile so se velike steklene posode za shranjevanje in transport, njihovo izdelavo pa je omogočila prav uporaba kovinske steklarske

pipe. Masovno proizvodnjo teh uporabnih izdelkov je poenostavila še uporaba gladkih, najverjetneje lesenih kalupov, v katere so pihali ostenja steklenic ter tako omogočili hitro in obsežno proizvodnjo široko uporabnega posodja. K pospešenemu povpraševanju in popularnosti teh izdelkov je pripomogla tako njihova oblika, ki je bila primerna za transport v lesenih zabojih, kot lastnosti stekla. Posode se niso navzele vonja vsebine, ki so jo prevažali in zato jih je bilo mogoče večkrat uporabiti za različne vsebine. Enoročajne in dvoročajne steklenice so služile različnim namenom. Bolj kot serviranju so bili ti izdelki namenjeni shranjevanju tekočin. V njih so lahko hranili vse vrste tekočih in poltekočih snovi, zelo primerne pa so bile zaradi oblike tudi za transport. Posebej pripravne so bile kvadratne steklenice, saj so jih lahko zložili drugo poleg druge in izkoristili ves prostor v zabojih.

Različni odtisi, ki jih prepoznamo na dnu teh izdelkov tako v obliki napisov ali kratic kot različnih figuralnih in geometrijskih motivov, pa lahko odražajo obseg in trgovsko moč posameznih delavnic ali vsebino in proizvajalca le-te, ki so jo v steklenih posodah prevažali (Lazar 2005b; Lazar 2006b).

Prenos zahtevne tehnike pihanja v okrašene kalupe, ki je bila v uporabi za izdelavo malih luksuznih steklenih izdelkov, v masovno proizvodnjo pihanja transportnega posodja, bi se po mnenju Sternove lahko razvil nekje v severno italskih delavnicah, morda celo v Akvileji, kjer so steklarski mojstri odlično obvladali svojo obrt v vseh njenih detajlih (Stern 2001, 41).

Odlomki steklenic kvadratne in pravokotne oblike, ki so bili odkriti na najdišču, pričajo o priljubljenosti in razširjenosti te oblike kot shrambenega in transportnega posodja. Četverokotne steklenice so bile pihane v kalupe ali prosto pihane in dodatno oblikovane. Po pihanju so jih še vroče sploščili na marmorni ali železni plošči pred pečjo (Seitter 1991, 527, Abb. 1, 2). Najpogostejše in najdlje v uporabi so steklenice s kvadratnim ostenjem, precej manj pogoste so pravokotne in prizmatične, večje cilindrične steklenice so pogoste predvsem v prvih stoletjih, redke so tudi trikotne (Cool, Price 1995, 179). Ustja steklenic so obdelali na več načinov, običajno so izvihana, zapognjena nazaj in navznoter ter sploščena. Pojavljajo se tudi druge različice, npr. strehasta, gobasta ali tudi dvakrat zapognjena ustja (Charlesworth 1966, 27). Ročaji steklenic so pritrjeni tik pod ustjem in na prehodu vratu v telo steklenice oziroma na ramenu. Običajno je eden, pri nekaterih pravokotnih in poligonalnih steklenicah tudi dva. Največkrat so dokaj široki, gosto narebreni (s posebnim orodjem – glavnikom), nekateri pa so tudi gladki (trakasti), profilirani ter z dvema ali tremi rebri (Rottloff 1999, 41). Najzgodnejše steklenice so znane s Štalenske gore (Czurda-Ruth 1979, 135), zares široko uporabo pa doživijo od druge polovice 1. stoletja dalje. V uporabi so skozi daljše časovno obdobje, ponekod jih zasledimo še v 4. stoletju.

Posebna značilnost četverokotnih steklenic je na dnu vtisnjen ornament oziroma žig.[22] Te lahko razlagamo kot oznake delavnic ali proizvajalcev, poznamo jih tudi na četverokotnih loncih (Stern 1997, 130; Lazar 2006b; Rotloff 2006). Vsi ti žigi in simboli so neke vrste zaščitni znak, njihovo proučevanje pa nudi tudi podatke o distribuciji in trgovskih poteh posameznih izdelkov (Lazar 2006b).

Med arheološkimi najdbami se je ohranilo nekaj kalupov, s pomočjo katerih so označevali oziroma krasili dna steklenic. Največkrat so bili izdelani iz kamna, ki je bil najbolj obstojen, a tudi iz keramike (Amrein, Nenna 2006, 491–504). Med motivi so najpogosteje ohranjeni vzorci koncentričnih krogov (Rotloff 2006), kot posebej zanimiv primerek pa velja omeniti kalup iz Salone s prikazom gladiatorja (Rottloff 1999, 42, Abb. 2–5; Buljević 2004, 193).

Kar nekaj odlomkov na najdišču je pripadalo steklenicam, vendar skromna ohranjenost otežuje zelo natančne opredelitve; pri ostankih kvadratnega dna ni vedno gotovo, ali je pripadal steklenici ali kvadratnemu loncu oziroma ali je oblika nizka ali visoka. Gradivo kaže veliko odlomkov kakovostne izdelave glede na obdelavo ustja, ročajev, material, zato jih lahko prištejemo med uvožene izdelke iz bližnjih italskih delavnic. Nekateri odlomki steklenic z odtisi na dnu po drugi strani kažejo steklo, ki dokazuje nezadostno obdelavo stekla (veliko zračnih mehurčkov, nečistoče v steklu), morda tudi slabo sestavo osnovne surovine (irizacija, začetki propadanja). Morda lahko v tem vidimo izdelke lokalnih delavnic, kot npr. Celeja ali Petoviona, kjer so bili opaženi sorodni izdelki, enaki so tudi nekateri žigi na dnu (Lazar 2003, 229–230).

Odlomki posod z navznoter zapognjenim in sploščenim ustjem (primer **G5495** – SE 7251) so pripadali enoročajnim steklenicam, kar kaže tudi ostanek pritrditve ročaja na vratu. Njihova velikost je variira, premer ustja ene od steklenic (8 cm, db. vratu 7 mm) kaže, da so bile med njimi tudi take z veliko prostornino. Natančno izdelana, zapognjena in sploščena ustja, ki so dodatno oblikovana v trikotno oziroma strehasto formo, ter zelo kakovostno, velikokrat rahlo modrikasto steklo, so pretežno značilnost steklenic 1. stoletja in so večinoma importi iz zgodnjih italskih delavnic.

22 **G1330, G2005, G2089, G2091, G2141, G2368, G2498, G3258, G4231, G4616, G5068, G5069, G5247, G5533, G5784, G5854, G6195, G6362, G6510, G6512, G6594, G6606, G6886, G6904, G7155, G7401** – odtis koncentričnih krogov; **G2476, G2497, G3053, G5599, G7397, G7454** – ostanki črk in pik.

Kvadratnim steklenicam (oblika Lazar 6.3.1. ali 6.3.2.; 2003, 152) nedvomno pripadajo tudi odlomki kvadratnih ostenj (**G2242** – SE 2080, **G2430** – SE 3185, **G2587** – SE 7314, **G2622** – SE 7111, **G5067** – SE, **G5782** – SE 6041, **G6511** – SE 6061, **G6810** – SE 6063, **G6923** – SE 3892, **G7093** – SE 3117) ter odlomki dnov z odtisom koncentričnih krogov (op. 26). Številni odlomki širokih in gosto narebrenih ročajev so prav tako značilen element steklenic, pa naj bodo cilindrične (**G3049, G7283, G7585**) ali kvadratne oblike.

Enoročajne in dvoročajne steklenice so služile različnim namenom. Bolj kot serviranju so bili ti izdelki namenjeni shranjevanju tekočin. V njih so lahko hranili vse vrste tekočih in poltekočih snovi, zelo primerne pa so bile zaradi oblike tudi za transport. Posebej pripravne so bile kvadratne steklenice, saj so jih lahko zložili drugo poleg druge in izkoristili ves prostor v zabojih. Četverokotne steklenice so bile pihane v kalupe ali prosto pihane in dodatno oblikovane. Po pihanju so jih še vroče sploščili na marmorni ali železni plošči pred pečjo (Seitter 1991, 527, Abb. 1, 2). Ustja steklenic so obdelali na več načinov, običajno so izvihana, zapognjena nazaj in navznoter ter sploščena. Pojavljajo se tudi druge različice, npr. strehasta, gobasta ali tudi dvakrat zapognjena ustja (Charlesworth 1966, 27). Ročaji steklenic so pritrjeni tik pod ustjem in na ramenu oziroma prehodu vratu v telo steklenice. Običajno je eden, pri nekaterih pravokotnih in poligonalnih steklenicah tudi dva. Največkrat so ročaji dokaj široki in gosto narebreni s posebnim orodjem – glavnikom, z dvema ali tremi rebri, nekateri pa so tudi trakasti oziroma gladki (Rottloff 1999, 41). Posebna značilnost kvadratnih in pravokotnih steklenic je tudi na dnu vtisnjen okras. Najpogosteje se pojavljajo različni geometrijski vzorci, kombinirani z rozetami, poznamo pa tudi odtise črk in imen (Lazar 2006a, 250). Te lahko razlagamo kot oznake delavnic ali proizvajalcev, poznamo jih tudi na kvadratnih loncih (Stern 1997, 130).

Steklenice s posebej oblikovanim ustjem

Dva odlomka steklenic izkazujeta posebno oblikovanje ustja (**G2770** – SE 2105, **G5564** – SE 4218). Široko ustje z gubo, pri katerem je rob zapognjen navzdol, navzgor in navzven horizontalno, da tvori t. i. ovratnikasto ustje, je značilno za izdelke v vzhoda. Več vzhodnosredozemskih delavnic na območju Cipra, Male Azije in območja Črnega morja, ki žal niso natančno locirane, je prav tako vzcvetelo v obdobju, ko se je pihanje stekla širilo po zahodnem delu imperija (Stern 2001, 40). Poznani izdelki teh delavnic so bili steklenice, amforice, lonci itd., pogosto okrašeni z vodoravnimi brušenimi kanelurami. Najbolj te izdelke opredeljuje ravno opisano ovratnikasto ustje, ki je značilno za izdelke z območja vzhodnega Sredozemlja od zadnje četrtine 1. stoletja dalje (Stern 2001, 48). Najdbe so pogoste na Cipru, v Mali Aziji in Grčiji ter na severni in zahodni obali Črnega morja, pri nas in na sosednjem Hrvaškem srečamo le posamične izdelke (Lazar 2008, 73–75, t. 11: 2), izdelane so lahko tudi iz dekoloriranega stekla (Foy *et al.* 2018, 228, IN 229). Oblika ustja se lahko primerja s keramičnim in kovinskim posodjem iz pergamonskih delavnic, zato se je pojavila hipoteza, da so te steklene posode izdelovale delavnice stekla na širšem območju Pergamona (Stern 2001, 50). Najdbe zaenkrat te domneve še niso potrdile. Odlomke opisanih steklenic bi torej na osnovi značilnosti lahko uvrstili na konec 1. ali v prvo polovico 2. stoletja.

Steklenice iz dekoloriranega stekla z brušenim okrasom

Steklenice z vrezanim okrasom horizontalnih linij in lijakastim ustjem so prav tako zastopane med gradivom (**G2234** – SE 3590, **G2886** – SE 2400, **G5637** – SE 6129). Gre za mlajšo varianto cilindričnih steklenic, ki so bile izdelane večinoma iz dekoloriranega stekla in v uporabi kot namizno posodje (Lazar 2003, 155, oblika 6.3.6.). V modo so prišle ob koncu 2. stoletja. Steklenice imajo lijakasto oblikovano ustje z robom zavihanim navzdol in nato navzgor, kratek vrat in skoraj horizontalno rame, ostenje pa se proti dnu običajno rahlo zožuje v nekoliko vbočeno dno. Posode so okrašene s posameznimi horizontalnimi vrezanimi linijami ali gostejšimi pasovi linij. Ročaj, ki je pod ostrim kotom prelomljen, je v večini primerov gosto narebren.

V Britaniji se te steklenice pojavljajo na najdiščih od poznega 2. in zgodnjega 3. stoletja (Cool, Price 1995, 200), na evropski celini pa jih poznamo iz Kölna in Nida-Heddernheim (Welker 1974, 137, no. 302), kjer njihova uporaba prav tako ne seže dlje kot do prve polovice 3. stoletja. Omeniti velja najdbe steklenic iz Ticina večjega formata s posameznimi kanelurami po ostenju (Biaggio Simona 1991, 188, no. 163.1.001, 176.1.001), ki naj bi jih izdelovale lokalne delavnice severne Italije že od 1. stoletja dalje. Med dekoloriranim gradivom iz Francije je oblika opredeljena kot IN 231, datirana je na osnovi zaključenih celot v drugo polovico 2. do druge polovice 3. stoletja (Foy *et al.* 2018, 19–21; 36–38). V grobnih celotah Kölna je ta oblika številno zastopana (Form 58; Boeselager 2012, 204), pojavlja se od konca 2. in skozi celotno 3. stoletje, podobno sliko kažejo tudi druga najdišča severne Germanije (Boeselager 2012, 207).

Lonci oziroma žare med gradivom niso prav številno zastopani, le nekaj značilnih ostankov zapognjenih ustij[23] smo


23 **G1236, G5562, G5776, G5959, G6273.**

lahko pripisali žaram, poleg v celoti ohranjene žare iz groba 58 (**G3917**). Večino lahko opredelimo kot obliko 7.2.3. ali 7.2.4. oziroma AR 117. Značilna in pogosto zastopana posoda je poznana iz zahodnih in severnih provinc imperija, severne Italije, jugovzhodnih Alp in Balkana. Na slovenskih najdiščih se pojavlja v drugi polovici 1. in v 2. stoletju (Lazar 2003, 167), splošno pa je ta oblika žare datirana med letoma 40 do 150, v Augstu jo najdemo med gradivom druge polovice 1. in v 2. stoletju (Fünfschilling 2015, 393). Najzgodnejši izdelek je brez dvoma žara iz groba 58 iz medeno rjavega stekla z nataljenimi belimi lisami, ki se glede na sorodne najdbe iz obarvanega stekla pojavlja od klavdijskega časa dalje.

6.4.4 Dokazi o steklarski proizvodnji

Med odkritim steklenim gradivom velja omeniti še najdbe, ki dokazujejo obstoj že dokazane steklarske proizvodnje na severnem delu mesta (Lazar 2003, 214, sl. 57) oziroma na južnem delu obravnavanega najdišča na Mariborski cesti. Gre za ostanke kosov surovega stekla (**G2357** – SE 6152; amorfno surovo steklo, **G3280** – SE 2022; črno amorfno steklo, **G6293** – SE 3391 jug, **G6380** – SE 3365 jug), steklenih nitk oziroma kapelj, ki dokazujejo preverjanje stanja staljenega stekla v peči (**G6640** – SE 3184), tankih steklenih cevk (**G2769** – SE 2105, **G6811** – SE 3214) in polizdelka skodelice, priloženega v poznorimski grob (**G7208**).

Najdbe so bile že natančneje predstavljene (Lazar 2008b, 137), zato bomo več pozornosti namenili le polizdelku, ki kot tak sodi med redke najdbe (**sl. 608**). Priložen je bil v poznorimski grob na jugu najdišča in predstavlja nedokončano polkroglasto skodelico. Njen gornji del, ki je bil pritrjen na steklarsko pipo, še ni bil odrezan, zato najdba spominja na nenavadno stekleničko. Če odmislimo gornji del, je pred nami polkroglasta skodelica oblike IS 96b/AR 60 oziroma Lazar 2.6.2. Ustje teh skodelic je bilo ravno odrezano, skoraj neobrušeno, rahlo klekasto, dno pa je ravno in v sredini le rahlo vbočeno. Poznamo sicer več različic te skodelice, ki je lahko okrašena tudi z razgibanim geometrijskim okrasom, kar posebej velja za bolj debelo pihane posode, kot je tudi naša (gl. npr. Lazar 2003, 83; Fünfschilling 2015, 580, Taf. 36). Ker pa ni bila dokončana, lahko o morebitnem okrasu, ki je nastal v ločenih delavnicah, samo ugibamo. Oblika je pri nas značilna za 3. in 4. stoletje (Lazar 2003, 84), ponekod poznamo posamične najdbe že s konca 2. stoletja (Rutti 1991, 95), a je oblika značilen predstavnik 3. in 4. stoletja (Fünfschilling 2015, 580). Polizdelek brez dvoma dokazuje obratovanje steklarski delavnic Celeje še v teku 3. stoletja.



608 Polizdelek steklarskih delavnic v Celeji je bil priložen v pozno rimskem grobu (G7208).

6.4.5 Nakit in ostalo

Steklenega nakita in uporabnih predmetov med gradivom ni bilo prav veliko. Poleg žetonov, ki so izdelani iz neprosojnega, skoraj črnega stekla in mozaičnega stekla, velja omeniti še jagode, ki so bile del ogrlic in skupino melonastih jagod.

V tej skupini moramo omeniti tudi izdelke iz na pogled črnega stekla. O tem, kakšno steklo je to in ali je izraz »črno steklo« pravilen oziroma upravičen,[24] je bilo mnogo napisanega v članku leta 2019 (Lazar 2019). V zadnjem času se je zaradi številnih in obsežnih raziskav tudi pri nas povečalo število posod, izdelanih iz na pogled črnega stekla – poleg žetonov in okrasnih izdelkov, ki smo jih v večji meri beležili že prej – zato je prav, da tem izdelkom posvetimo nekaj besed in jih posebej izpostavimo. S problematiko se je v zadnjih letih največ ukvarjal Peter Cosyns (2011) in prav njegovim raziskavam gre zahvala, da se tem izdelkom posveča več pozornosti v sklopu študij antičnega stekla in je terminologija na tem področju v zadnjem desetletju vse bolj enotna, če ne v celoti poenotena.

Raziskave črnega stekla na območju zahodnih provinc rimskega imperija so pokazale, da so bili ti izdelki priljubljeni in modni v dveh obdobjih, izdelovali pa so jih na več načinov oziroma z uporabo različnih steklarskih tehnik. Prvi vrh priljubljenosti sodi v 1. stoletje n. št., natančneje v obdobje med vlado cesarja Tiberija in flavijske dinastije (30–80 n. št.; Cosyns, Fontaine 2009). V tem času so bile te posode

24 Angleži uporabljajo izraz *black-appearing glass*, *black looking glass*, v zadnjem času pa tudi kar preprosto *black glass* kot tehnični izraz za posebno vrsto stekla oziroma izdelkov.

izdelane tako z uporabo kalupov kot s prostim pihanjem. Čeprav v majhnih količinah, je razprostranjenost posod iz črnega stekla v tem obdobju značilna za celotno območje rimskega imperija (Cosyns 2015, 191). Tu velja posebej izpostaviti Veliko Britanijo, kjer so tovrstni izdelki znani s številnih najdišč; najdeni so bili pretežno v kontekstih civilnega značaja, toda razpon najdenih oblik ni prav širok (Cosyns, Fontaine 2009). Na evropskih najdiščih na celini je kontekst najdišč z izdelki iz črnega stekla bolj bogat in raznolik, pa tudi razpon oblik je pestrejši (Cosyns, Hanut 2005, str. 117, t. 1). Opredeljenih je bilo več oblik oziroma skupin pretežno namiznega posodja: krožniki, skodelice, cilindrične posode (pikside), čaše na nogi (skifosi), pladnji, ki se dalje delijo še na posamične različice oblik (Cosyns, Fontaine 2009, str. 83, t. 1, 2). Na zahodnoevropskih najdiščih je bilo na posodju mogoče dokumentirati tudi različne vrste okrasa, ki sega od apliciranega in vtisnjenega drugobarvnega stekla (npr. belega ali modrega), plitvih kanelur, do gub na ostenju; na britanskih najdiščih je črno steklo praviloma neokrašeno. To je še posebej zanimivo, saj je npr. prav angleški Colchester najdišče z največ prepoznanimi posodami oziroma odlomki posod črnega stekla (Cool, Price 1995, 32, 35, 100, 103).

Med gradivom s slovenskih rimskodobnih najdišč so zgodnje oblike posod iz črnega stekla dokumentirane v *Celeji* in *Romuli* (Ribnica pri Brežicah; Lazar 2019; preveri Emono?), in sicer v naselbinskih kontekstih. Brez dvoma pa bi pregled neobjavljenega gradiva dodal na seznam še katero od rimskodobnih najdišč iz Slovenije.

Za razliko od posod so nakit iz črnega stekla izdelovali v precej večjih količinah kot posode in skozi celotno imperialno obdobje; še posebej je bil priljubljen in razširjen od druge polovice 2. stoletja (Cosyns 2011). Med izdelki najdemo zapestnice, prstane, obeske, jagode različnih oblik, razdelivce za ogrlice, lasne igle in številne igralne žetone. Najstarejše jagode iz črnega stekla so znane iz sredine 1. stoletja, njihova priljubljenost in številčnost pa poraste od druge polovice 2. stoletja, ko je na zahodu imperija posebej razširjen in v modi tudi nakit iz gagata. Vso to drobno gradivo v zahodnem delu rimskega imperija v 5. stoletju počasi izgine iz uporabe, medtem ko je na vzhodu še naprej opaziti uporabo širokega nabora nakita iz črnega stekla tudi v mlajših stoletjih, še do vključno zgodnje bizantinskega časa (Cosyns 2011).

Na tem mestu pa med nakitnimi izdelki izpostavljamo ploščate narebrene jagode (**G7210** – SE 3231), lahko bi jih poimenovali tudi razdelivci za ogrlice, ki jih poznamo pod izrazom t. i. *Trilobitenperlen*.[25] Ploščate ovalne jagode, ki so na spodnji strani ravne, na gornji pa izbočene in okrašene, imajo običajno v sredini dve luknjici. Prva jih je zbrala in obravnavala Haevernickova (1975, 105), ki jih je tudi poimenovala *Trilobitenperlen*, saj okras na gornji strani tvorijo podolžni vrezi, pogosto pa je osrednji del še horizontalno narebren, da nastane vtis šahovnice. Ploščate jagode naj bi enako kot navadne jagode izdelovali z navijanjem na palico in jih nato dodatno oblikovali ter okrasili v še toplem stanju, ročno ali z odtisom v kalupu (Spaer 2001, 66). Po natančnem pregledu najdb, na katerih je bilo opazno prepogibanje stekla, pa je Cosyns predlagal drugačno rešitev (2011): črno steklo je bilo naneseno na ravno površino, nanj so položili dve palici, steklo prepognili, okrasili in nato odstranili palici za luknjice (Cosyns 2011, 29, sl. 16). Okras vedno teče vzporedno z luknjicami v jagodi. Kot omenjeno, je tega drobnega gradiva med arheološkimi najdbami tudi na naših najdiščih precej več kot posod. Posebno obravnavo in raziskavo bi si prav gotovo zaslužile zapestnice, ki so bile na najdišču v Celju zastopane le s skromnimi odlomki (**G7227** – SE 3299).

Med gradivom s slovenskih rimskodobnih najdišč so zgodnje oblike posod iz črnega stekla dokumentirane v *Celeji* in *Romuli* (Ribnica pri Brežicah; Lazar 2019; preveri Emono?), in sicer v naselbinskih kontekstih. Brez dvoma pa bi pregled neobjavljenega gradiva dodal na seznam še katero od rimskodobnih najdišč iz Slovenije.

Za razliko od posod so nakit iz črnega stekla izdelovali v precej večjih količinah kot posode in skozi celotno imperialno obdobje; še posebej je bilo priljubljeno in razširjeno od druge polovice 2. stoletja (Cosyns 2011). Med izdelki najdemo zapestnice, prstane, obeske, jagode različnih oblik, razdelivce za ogrlice, lasne igle in številne igralne žetone. Najstarejše jagode iz črnega stekla so znane iz sredine 1. stoletja, njihova priljubljenost in številčnost pa poraste od druge polovice 2. stoletja, ko je na zahodu imperija posebej razširjen in v modi tudi nakit iz gagata. Vso to drobno gradivo v zahodnem delu rimskega imperija v 5. stoletju počasi izgine iz uporabe, medtem ko je na vzhodu še naprej opaziti uporabo širokega nabora nakita iz črnega stekla tudi v mlajših stoletjih, še do vključno zgodnje bizantinskega časa (Cosyns 2011).

25 Izraz *Trilobitenperlen* (nem.) je prva uporabila T. E. Haevernick (1975), ko je objavila članek o teh značilno oblikovanih in okrašenih jagodah. Narebrena površina jo je spomnila na izumrle členonožce, zato je za te jagode izbrala tako posebno poimenovanje.

Melonaste jagode

Med gradivom se pojavlja tudi lepo število melonastih jagod.[26] Kot najdbe jih poznamo v arheoloških kontekstih civilnih in vojaških naselbin oziroma postojank, redko pa jih srečamo kot grobne pridatke, če sklepamo po objavljenih grobiščih z območja jugovzhodnih Alp (Neviodunum, Emona, Ptuj). Jagode, ki imajo ostenje narebreno kot melona oziroma dinja (bolj natančno je to kantalupska melona), so najpogosteje različnih odtenkov turkizne barve, med celejskimi najdbami pa se pojavljajo tudi rjave. Rebra so precej neenakomerno izdelana, ostenje je lahko gosto ali manj gosto narebreno, nekatere so tudi zelo neenakomerno oblikovane.

Jagode, ki so pogosto obravnavane med steklenim gradivom, posebnimi najdbami ali nakitnimi predmeti, niso izdelane iz stekla, ampak iz materiala, ki je v arheološki literaturi opredeljen z različnimi pojmi. Egiptologi uporabljajo izraz fajansa, egiptovska fajansa, kremenčeva (kvarzitna) fajansa ali steklena pasta (Höpken 2003, 355), za najdbe z Bližnjega vzhoda je pogost izraz frit, kremenčev frit ali stekleni frit (Wartke 1999, 53; Höpken 2003, 355). Edini antični izraz, ki ga poznamo za ta material, je egipčanski »tjehenet = bleščeči, sijoči« (Schlick-Nolte 1999, 21). Iz rimskega obdobja ne poznamo besede, ki bi opisovala to snov. Številni sodobni izrazi s tem v zvezi napačno omenjajo steklo. Novejše raziskave in objave večinoma uporabljajo izraz kvarzitna keramika, kajti osnovna sestavina tega materiala je kremenčev prah oziroma moka, dobljena iz zdrobljenega ali mletega kremenčevega peska, kosov kremena ali prodnikov (Wartke 1999, 53; angl. »silica-ceramics« Kühne 1999, 106).

Izdelava predmetov iz te zmesi je tehnološko na meji med proizvodnjo stekla in keramike. Kemijska reakcija sestavin in proces taljenja ustrezata proizvodnji stekla, postopek hladnega oblikovanja zmesi in pečenja oziroma žganja za utrditev izdelka pa ustrezajo proizvodnji keramike. Surovina za proizvodnjo je kremenčev pesek, pomešan z vodo in organskim vezivom, ki vsebuje sodo ali natron. Te alkalne soli delujejo kot topilo, ki znižuje temperaturo taljenja. Odvisno od razmerja sestavin ločijo čisto kremenčevo keramiko, steklasto kremenčevo keramiko in kremenčevo maso. Najbolj klasična je prva mešanica, pri drugi je dodano zdrobljeno steklo, tretji pa je kot dodatno vezivo dodana fina glina (Höpken 2003 in opomba 25).[27]

Za izdelavo rimskih melonastih jagod so verjetno uporabljali predvsem drugo vrsto mešanice, ki so jo ročno oblikovali. Iz tega izhajajo tudi razlike v velikosti, številu reber in ponekod tudi precej neenakomerna izdelava oziroma oblika jagod (Abegg 1989). Potem ko so jih oblikovali, so jagode posušili in nato v procesu žganja utrdili pri temperaturi ok. 900 °C.

Melonaste jagode so lahko nosili nanizane v ogrlici (primer npr. Emona), samostojno ali v kombinaciji z drugimi jagodami, posamično pa so jih nosili kot amulete in so imele apotropejski značaj. Še danes jih na Orientu posamezniki nosijo kot talisman proti zlobnemu/hudičevemu pogledu (Höpken 2003, 353).

V rimskem obdobju so melonaste jagode večinoma poznali v dveh velikostih, manjše so služile kot nakit ali amuleti, večje pa velikokrat kot okras na vojaški opremi konjenikov ali tudi pri tovornih živalih. Relief Flavija Bassa iz Kölna lepo kaže uporabo melonastih jagod na konjski opremi (Höpken 2003, Abb. 15, 353).

Posamične najdbe manjših melonastih jagod v grobnih ali naselbinskih kontekstih so večinoma interpretirane kot talismani oziroma amuleti, redkeje pa jih srečamo nanizane v ogrlice, pri nas jih poznamo v večjem številu predvsem z dobro raziskanih grobišč, npr. v Emoni in na Ptuju (Palača Gradis – Petru 1972, t. 111: 6; Ptuj, grob 742 – Istenič 2001, t. 166: 1–13).

Dokaze o proizvodnji melonastih jagod poznamo iz Kölna, kjer so v taboru renske flote (*classis Germanica*) v Alteburgu odkrili dokaze o proizvodnji jagod iz začetka 2. stoletja (Höpken 2003, 357). To dokazuje, da niso vse najdbe vzhodnega ali egipčanskega izvora, ampak so obstajale tudi delavnice po zahodnem delu imperija (Höpken 2003, 361).

26 **G1114–G1117** – SE 4278, **G1181** – SE 4465; **G1487** – SE 4198; **G1538** – SE 6487; **G1799** – SE 2377; **G2188** – SE 6222; **G2590** – SE 6083; **G5629** – SE 3450; **G5672** – SE 7049; **G5762–G5764** – SE 7111; **G5986** – SE 3752; **G6277** – SE 3432.

27 Omeniti velja, da je z izdelavo tega materiala povezano tudi poznano modro egipčansko barvilo (t. i. egipčansko modra), ki so ga Rimljani poznali pod imenom *caeruleum*. Izdelano je bilo iz enakih sestavin kot fajansa, dodan pa je bil velik delež veziv bakrovega izvora. Redko so iz tega izdelovali tudi predmete ali celo posode (Eggert 1991; Schlick-Nolte 1999, 18, 40). Pigment bolj pogosto najdemo v obliki kroglic, pripravljenih za uporabo pri slikanju fresk.

6.5 Numizmatična analiza novcev z najdišča Celje – Mariborska cesta (etapa III)

Alenka Miškec, Andrej Šemrov

Posamična najdba					
Kelti					
Vzhodnokeltsko kovanje					
Zgodnji pokovi Filipa II.					
Noricum					
Mali srebrniki					
Tip z rozeto					
1					
3	MaS	1. st. pr. n. št.	TKN IAb		
4	MaS				
5	MaS	1. st. pr. n. št.	TKN IAc		
6	MaS	1. st. pr. n. št.	TKN IAd		
7	MaS	1. st. pr. n. št.	TKN IIb		
8	MaS	1. st. pr. n. št.	TKN?		
Tip s konjičkom					
9	MaS	1. st. pr. n. št.	Kos IB2a		
10	MaS	1. st. pr. n. št.	Kos IB2b		
11					
12	MaS	1. st. pr. n. št.	Kos IC2a		
13	MaS	1. st. pr. n. št.	Kos IIBa		
Očesni tip					
14	MaS (Eis)	1. st. pr. n. št.	TKN X		
15	MaS (Eis)	1. st. pr. n. št.	TKN?		
Zahodnokeltsko kovanje					
Gallia Narbonensis					
Mali srebrniki					
16	Allobroges	61–43 pr. n. št.	Depeyrot, 106–111		
Rim					
Republika					
17	Q	43–42 pr. n. št.	Gal	RRC 489/6	
18					
20	D	2.–1. st. pr. n. št.	Rom	RRC?	
21	D	179–170 pr. n. št.	Rom	RRC 156/1	
22					
23	As	1. pol. 2. st. pr. n. št.	Rom	RRC?	
24	Q	47–46 pr. n. št.	Afr	RRC 462/2	
25					
26	D	32–31 pr. n. št.	Pkov	RRC 544/?	
27	D	po 63 pr. n. št.		RRC – (AD 414/1)	
Augustus					
28	As				
29	S	15–10 pr. n. št.	Lug	RIC 230	
30	Dp	18–15 pr. n. št.	Rom	RIC?	
31	Dp	18–15 pr. n. št.	Rom	RIC?	
32	Dp	15 pr. n. št.	Rom	RIC 388	
33					
34	As	11–12 pr. n. št.	Rom	RIC 471	
35					
36	As	16–15 pr. n. št.	Rom	RIC?	
37					
42	As	16–6 pr. n. št.	Rom	RIC?	

609 *(strani 432–447)* Novci.

43	As	7 pr. n. št.	Rom	RIC 431	
44	As	7 pr. n. št.	Rom	RIC 435	
45	As	7 pr. n. št.	Rom	RIC 435, 436	
46	As	7 pr. n. št.	Rom	RIC 436	
47					
50	As	7–6 pr. n. št.	Rom	RIC?	
51	Quad	8 pr. n. št.	Rom	RIC 425	
52	As	po 16 pr. n. št.		RIC?	
53	As	po 7 pr. n. št.		RIC – (AD 431)	
Tiberius					
54	D	14–37	Rom	RIC 26	
55	Dp	22–23	Rom	RIC 47	
56					
57	As	22–23	Rom	RIC 44	
58	As	22–23	Rom	RIC 44	
59	As	35–36	Rom	RIC 58	
(Drusus)					
60	As	21–22	Rom	RIC 45	
61	As	22–23	Rom	RIC 45	
(Divus Augustus)					
62	As	15–16	Rom	RIC 71–73	
63	As	15–16	Rom	RIC 72	
64	As	22–23	Rom	RIC 81	
65	As	22–30	Rom	RIC 80	
66					
75	As	22–30	Rom	RIC 81	
76	As	34–37	Rom	RIC 82	
77	As	34–37	Rom	RIC 82, 83	
78	As	34–37	Rom	RIC 83	
79	As	po 22		RIC – (AD 81)	
Caius					
80	Dp	37–41	Rom	RIC 57	
81					
82	As	37–38	Rom	RIC 38	
83	As	40–41	Rom	RIC 54	
(Germanicus)					
84	As	39–40	Rom	RIC 43	
(Agrippa)					
85					
88	As	37–41	Rom	RIC 58	
Claudius I.					
89	S	41–50	Rom	RIC 99	
90					
91	S	41–54	Rom	RIC ?	
92					
94	S	41–54	Rom	RIC 99, 115	
95	Dp	50–54	Rom	RIC 110	
96	As	41–50	Rom	RIC 95	
97	As	41–50	Rom	RIC 97	
98	As	41–50	Rom	RIC 100	
99					
100	As	41–54	Rom	RIC ?	
101	As	41–54	Rom	RIC 97, 113	
102					
105	As	41–54	Rom	RIC 100, 116	
106	As	50–54	Rom	RIC 111	
107					
110	As	50–54	Rom	RIC 116	
111	Quad	42	Rom	RIC 90	
112	S	po 41	-	RIC - (AD 99, 115)	

(Divus Augustus)					
113	Dp	41–50	Rom	RIC 101	
(Agrippina I.)					
114	S	50–54	Rom	RIC 102	
(Antonia)					
115	Dp	41–54	Rom	RIC 92, 104	
(Germanicus)					
116					
117	As	50–54	Rom	RIC 106	
Julijsko-klavdijska dinastija					
118					
126	As	27 pr. n. št.–68 n. št.	Rom	RIC ?	
Nero					
127	S	65	Lug	RIC 396	
128	Dp	64–67	Lug	RIC 522	
129	S	54–68	Rom	RIC ?	
130	Sem	64	Rom	RIC 228	
Galba					
131	S	68–69	Rom	RIC ?	
Vespasianus					
132	Dp	71	Lug	RIC 1153	
133	D	71	Rom	RIC 41	
134					
135	S	71	Rom	RIC 190	
136	S	71	Rom	RIC 221	
137	S	71	Rom	RIC 245	
138	Dp	73	Rom	RIC 581	
139					
140	As	69–79	Rom	RIC ?	
141	As	71	Rom	RIC 300	
Titus					
142	As	72	Rom	RIC 441	
143	As	76	Rom	RIC 914	
(Domitianus)					
144	As	73–74	Rom	RIC 676	
Vespasianus ali Titus					
145	As	73–74	Rom	RIC 676	
Titus					
146	Dp	80–81	Rom	RIC 208	
147	As	79–81	Rom	RIC ?	
148	As	80–81	Rom	RIC 219	
(Domitianus)					
149	As	80–81	Rom	RIC 311, 343–344	
Domitianus					
150	S	84–96	Rom	RIC ?	
151	S	95–96	Rom	RIC 795	
152	Dp	81–96	Rom	RIC ?	
153	Dp	92–94	Rom	RIC 753	
154					
156	As	81–96	Rom	RIC ?	
157	As	84–85	Rom	RIC 218, 219, 302	
158	As	85	Rom	RIC 385	
159	As	85	Rom	RIC 417	
160	As	85–96	Rom	RIC ?	
161	As	87	Rom	RIC 544	
162	As	88–89	Rom	RIC 650	
163	As	90–91	Rom	RIC 707	
164	As	95–96	Rom	RIC 806	
Nerva					
165	Dp	97	Rom	RIC 87	

166	As	96	Rom	RIC 51	
167	As	97	Rom	RIC ?	
168	As	97	Rom	RIC 79	
169					
170	As	97	Rom	RIC 83	
171					
172	As	97	Rom	RIC 86	
173	As	97	Rom	RIC 95	
Traianus					
174	D	114–117	Rom	RIC 331	
175	S	103–111	Rom	RIC 466	
176	S	103–111	Rom	RIC 534	
177	S	103–114	Rom	RIC ?	
178	Dp	98–99	Rom	RIC 385	
179					
182	Dp	98–117	Rom	RIC ?	
183	Dp	101–102	Rom	RIC 428	
184					
187	As	98–117	Rom	RIC ?	
188	As	99–100	Rom	RIC 417	
189					
191	As	112–114	Rom	RIC 593	
192	Quad	98–117	Rom	RIC 699	
Hadrianus					
193	D	119–122	Rom	RIC 80a	
194	D	119–122	Rom	RIC 85a	
195	D	119–122	Rom	RIC 101a	
196	D	125–128	Rom	RIC 200d	
197	S	117–138	Rom	RIC ?	
198	S	119–121	Rom	RIC ?	
199	S	134–138	Rom	RIC 851c	
200					
201	Dp	117–138	Rom	RIC ?	
202	Dp	118	Rom	RIC 555	
203					
204	As	117–138	Rom	RIC ?	
205	As	125–128	Rom	RIC 478	
206	As	125–128	Rom	RIC 664	
207	As	125–128	Rom	RIC 667c	
208	As	125–128	Rom	RIC 669c	
209					
210	As	125–128	Rom	RIC 678	
211					
214	As	125–138	Rom	RIC ?	
215	As	134–138	Rom	RIC ?	
216					
217	As	134–138	Rom	RIC 796a	
218	As	po 119	-	RIC – (AD 573a)	
(Antoninus Pius)					
219	As	138	Rom	RIC 1090	
Antoninus Pius					
220	S	od 141	Rom	RIC ?	
221	Dp	148–149	Rom	RIC 858	
222	Dp	158–159	Rom	RIC 1013	
223	As	138–161	Rom	RIC ?	
224	As	158–159	Rom	RIC 1023	
(Diva Faustina I.)					
225	As	od 141	Rom	RIC ?	
226	As	od 141	Rom	RIC 1177	
227	As	od 141	Rom	RIC 1178	

(Faustina II.)					
228	S	145–146	Rom	RIC 1377	
229	As	147–161	Rom	RIC 1410a	
M. Aurelius					
230					
231	S	161–180	Rom	RIC ?	
232	S	167–168	Rom	RIC 952	
233	Dp	163–164	Rom	RIC 864	
234	Dp	176–177	Rom	RIC 1182	
235	As	169–170	Rom	RIC 976	
(Faustina II.)					
236	As	161–176	Rom	RIC ?	
237	As	161–176	Rom	RIC 1652	
(Diva Faustina II.)					
238	As	od 176	Rom	RIC ?	
M. Aurelius ali Commodus					
239	As	161–192	Rom	RIC ?	
Commodus					
240	S	180–192	Rom	RIC ?	
241	As	186	Rom	RIC 480	
(Crispina)					
242	S	180–183	Rom	RIC 672a	
Septimus Severus					
243	Q	207–208	Rom	RIC 212, 223	
Severus Alexander					
244	D	222	Rom	RIC 10	
Gordianus III.					
245	An	241–243	Rom	RIC -	
246	S	240	Rom	RIC 267a	
247	S	241–243	Rom	RIC 303a	
248	S	243–244	Rom	RIC 336	
Philippus I.					
249	An	248	Rom	RIC 25b	
Traianus Decius					
(Herennia Etruscilla)					
250	S	249–251	Rom	RIC 136b	
Gallienus					
251	An	260–261	Rom	RIC 301F; MIR 355x	?
252	An	262	Rom	RIC 227F; MIR 470q1	S
253	An	264–267	Rom	RIC - (AD 287K); MIR 582a	
254	An	267–268	Rom	RIC 179K; MIR 744b	X
255	An				XII
256					
257	An	260–268	?	RIC ?; MIR ?	?
258	An	268–270	?	RIC ?; MIR ?	?
(Salonina)					
259	An	262	Rom	RIC 17; MIR 479s	
260	An	260–268	?	RIC ?; MIR ?	
Claudius II.					
261	An	268–270	Rom	RIC 15K	
262	An	268–270	Rom	RIC 24K	
(Divus Claudius II.)					
263	An	270	Rom	RIC 261K; MIR 99m-0a	
Obdobje kovanja 305–313					
Maximinus II., Licinius I. ali Constantinus I.					
264	Num	311–313	?	RIC ?	?
Obdobje kovanja 313–321					

Obdobje kovanja 318–321					
Constantinus I.					
265	Cen	po 318	-	RIC -	STA
Obdobje kovanja 320–325					
Constantinus I.					
266	Cen	322–325	Tic	RIC 167	PT T
(Crispus)					
267	Cen	320–321	Sis	RIC 165	?SIS*
Obdobje kovanja 324–330					
Constantinus I.					
268	Cen	324	Tes	RIC 123	TSAVI
Obdobje kovanja 330–341					
Constantinus I.					
269	Cen	336–337	Aq	RIC 139	AQP
(Constantius II.)					
270	Cen	335–337	?	RIC ?	?
(Delmatius)					
271	Cen	335–336	Sis	RIC 256	?SIS
(Urbs Roma)					
272	Cen	334–335	Aq	RIC 122	AQS
(Constantinopolis)					
273	Cen	330–337	?	RIC ?	?
Constantinus I. ali sinovi					
274	Cen	335–341	?	RIC ?	?
Constans					
275	Cen	337–340	Nic	RIC 22	SMN□
Constantius II.					
276	Cen	337–340	Sis	RIC 92	?SISV
Nedoločljivo obdobje kovanja 316–337					
Obdobje kovanja 341–348					
Constans					
277	Cen	341–348	Sis	RIC 185	zASISz
278	Cen	341–348	Tes	RIC 100	SMTSB
279					
280	Cen	341–348	?	RIC ?	?
Constans in Constantius II.					
(Divus Constantinus I.)					
281	Cen	341–348	?	RIC ?	?
Constans ali Constantius II.					
282	Cen	341–348	?	RIC ?	?
Obdobje kovanja 348–361					
Constans					
283	AE 2	348–350	Are	RIC 106	?AR?
284	AE 3	348–350	Sis	RIC 230	BSIS
285	AE 3	348–350	Sis	RIC 244	?SIS?
Constans ali Constantius II.					
286	AE 2	348–361	?	RIC ?	?
Constans, Constantius II., Constantius Gallus ali Iulianus					
287	AE 2	348–361	?	RIC ?	?
Constantius II.					
288	AE 3	355–361	Aq	RIC 212	AQS II
289	AE 4	355–361	Sis	RIC 393	?SISz
290	AE 2	351–355	Aq/Sis	RIC 187-197;334	? LXXII
291	AE 2	351–361	?	RIC ?	?
292	AE 3	348–361	?	RIC ?	?
293	AE 3	351–361	?	RIC ?	?
294					

295	AE 4	355–361	?	RIC ?	?
(Iulianus)					
296	AE 3	355–361	?	RIC ?	?
(Constantius Gallus ali Iulianus)					
297	AE 3	351–361	?	RIC ?	?
Constantius II., Constantius Gallus ali Iulianus					
298	AE 3	351–361	?	RIC ?	?
Obdobje kovanja 364–378					
Valentinianus I.					
299	AE 3	364–367	Aq	RIC 9a i(a;b)	SMA? A
300	AE 3	367–375	Sis	RIC 15a xvii	SISC; */P M
301	AE 3	364–375	?	RIC ?	?
Valentinianus I., Valens, Gratianus ali Valentinianus II.					
302	AE 3	364–378	?	RIC ?	?
Valens					
303	AE 3	367–375	Aq	RIC 12b xviii(b)	SMAQS *
304	AE 3	364–367	Sis	RIC 5b v	zBSISC; */A
305	AE 3	364–367	Sis	RIC 7b vii	DASISC; */A
306					
311	AE 3	364–378	?	RIC ?	?
Nedoločljiv					
312					
313	D	1.–2.stol.	Rom	RIC ?	
314					
316	As	1.–2.stol.	Rom	RIC ?	
317	Quad	1. pol. 1. stol.	Rom	RIC ?	
318	As	1.–2.st.	?	RIC ?	
319	AE 4	2.p.4.st.	?	RIC ?	?
Rimsko provincialno kovanje					
Achaea					
Peloponnesus					
Corinth					
Republika					
320	AE	34–31 pr. n. št.	Corinth	RPC 1128	
Galba					
321	AE	68–69	Corinth	RPC 1210	
Asia					
Provincialno kovanje					
Augustus					
322	AE	27–25 pr. n. št.	-	RPC 2231, 2235	
323					
324	AE	25 pr. n. št.	-	RPC 2235	
Moesia Superior					
Gordianus III.					
325	AE 1	240	Viminacium	Pick 71	AN zlz
Srednji vek					
Posvetna oblast					
Južna Evropa					
Italija/Italia					
Beneška republika/Venezia					
Nedoločljiv					
326	Soldino	14.–15. st.	Venezia	CNI ?	

Novi vek					
Sveto rimsko cesarstvo					
Avstrijsko-češki okrog					
Avstrijska hiša					
Matthias II. (1608/12-1619)					
(Kraljevina Ogrska)					
327	Denar	1611	Kremnica (=Körmöczbánya; Kremnitz)	H 1979, 1140	
Ferdinand II. (1592/1619–1637)					
(Vojvodina Štajerska)					
328	Groschen	1621	Gradec (=Graz)	MzA 111	
Franz II. (1792–1806)					
(Dedne dežele)					
329	Kreuzer	1800	?	J. 1970, 120/1	
Bavarski okrog					
Nadškofija Salzburg					
Wolf Dietrich von Raitenau (1587–1612)					
330	Zweier	1592	Salzburg	Pr. 1975, 861	
Zgornjeporenski okrog					
Grofija Hanau-Münzenberg					
Filip Ludvik II. (1580–1612)					
331	3 Kreuzer	b.l. (1605)	Hanau	Suchier 27	
Naslednice Svetega rimskega cesarstva					
Avstrijsko cesarstvo (1806–1867)					
Franz I. (1804/6–1835)					
(Dedne dežele)					
332	15 Kreuzer	1807	Dunaj (=Wien)	J. 1970, 166/1	
Franc Jožef/Franz Joseph I. (1848–1916)					
(Dedne dežele)					
333	6 Kreuzer	1849	?	J. 1970, 283/1	
Avstro-Ogrska (1867–1918)					
Franc Jožef/Franz Joseph I. (1848–1916)					
(Avstrijski deželni novci)					
334	Kreuzer	1881	Dunaj (=Wien)	J. 1970, 322/10	
335	5/10 Kreuzer	1885	Dunaj (=Wien)	J. 1970, 321/12	
(Kronska veljava za Avstrijo)					
336	10 Heller	1915	Dunaj (=Wien)	J. 1970, 389/1	
337	2 Heller	1893	Dunaj (=Wien)	J. 1970, 373/2	
338	Heller	1898	Dunaj (=Wien)	J. 1970, 372/7	
Moderne države					
Jugoslavija					
Federativna ljudska republika Jugoslavija (1945–1963)					
339	2 Dinara	1945	Beograd	M. 2006, 22	
Švica/Eidgenossenschaft-Schweiz/Suisse/Svizzera					
Mesto Luzern					
340	Groschen	1598	Luzern	Wielandt (1969, 91c)	
Italija/Italia					
Beneška republika/Venezia					
Francesco Erizzo, Doge XCVIII (1631–1646)					
341	Soldo	b.l.	Benetke (=Venezia)	CNI 237	

1	PMCe 9456. T.: 0,65 g. F = 8 mm. Kvadrant H37. Flotacija 2655. Sektor sever. SE 4693. PN 6053. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G51.
2	PMCe 9997. T.: 0,54 g. Dim.: 9 x 7 mm. Kvadrant J16. Sektor jug. SE 5520. PN 3879. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5216.
3	PMCe 9451. T.: 0,32 g. F = 8 mm. Kvadrant G11. Sektor jug. SE 7417. PN 7334. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3820.
4	PMCe 9454. T.: 0,5 g. F = 8,5 mm. Kvadrant H-I36-37. Flotacija 2526. Sektor sever. SE 4565. PN 6033. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G661.
5	PMCe 9455. T.: 0,33 g. Dim.: 8,5 x 9 mm. Kvadrant H37. Flotacija 2658. Sektor sever. SE 4693. PN 6046. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G52.
6	PMCe 9452. T.: 0,73 g. F = 8 mm. Kvadrant J41. Sektor sever. SE 4827. PN 2739. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G558.
7	PMCe 9450. T.: 0,45 g. F = 9 mm. Kvadrant H9. Sektor jug. SE 7694. PN 7376. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3416.
8	PMCe. T.: Sektor sever. SE 4822. PN 2718. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G757.

9	PMCe. T.: 0,48 g. F = 8 mm. Kvadrant G15. Sektor jug. SE 5855. PN 7147. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4238.
10	PMCe 9457. T.: 0,34 g. Dim.: 7 x 8,5 mm. Kvadrant G16. Sektor jug. SE 5486. PN 3885. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4865.
11	PMCe 9459. T.: 0,39 g. F = 7,5 mm. Kvadrant H-I38-39. Flotacija 2975. Sektor sever. SE 4693. PN 6045. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G53.
12	PMCe 9458. T.: 0,36 g. Dim.: 7 x 9 mm. Kvadrant H-I12-13. Flotacija 3105. Sektor jug. SE 5926. PN 5120. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3640.
13	PMCe 9460. T.: 0,59 g. F = 8 mm. Kvadrant J-I16. Sektor jug. SE 5959. PN 7283. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3455.
17	PMCe 10041. T.: Sektor sever. Kvadrant I 46. SE 6676. PN 6101. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G999.
18	PMCe 10042. T.: Sektor sever. Kvadrant I 47. SE 6673/6343. PN 6102. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G600.
19	PMCe 10043. T.: Sektor sever. SE 6548. PN 4361. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2359.
20	PMCe 7590. T.: 1,12 g. Dim.: 11,5 x 12 mm. Kvadrant I38. Sektor sever. SE 4693. PN 6044. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G54.
21	PMCe. T.: 3,86 g. Dim.: 20,5 x 21 mm. Kvadrant H38. Sektor sever. SE 4632. PN 2519. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G907.
22	PMCe 7397. T.: 3,27 g. F = 18 mm. Kvadrant E40. Sektor sever. SE 4355. PN 2442. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G988.
23	PMCe 9473. T.: 1,83 g. Dim.: 19 x 18 mm. Kvadrant G9. Sektor J. SE 3240. PN 3502. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6175.
24	PMCe 9463. T.: 3,6 g. Dim.: 17 x 17,5 mm. Kvadrant J37. Sektor sever. SE 4563. PN 2515. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G900.
25	PMCe 7620. Polovičen. T.: 17,03 g. Kvadrant K15. Sektor jug. SE 5657. PN 3987. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4458.
26	PMCe 7553. Polovičen. T.: 7,63 g. F = 28 mm. Kvadrant H39. Sektor sever. SE 4693. PN 2885. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G55.
27	PMCe 7610. T.: 1,2 g. Dim.: 13 x 14 mm. Kvadrant I36-37. Flotacija 2860. Sektor sever. SE 4770. PN 6060. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G276.
28	PMCe 7439. T.: 3,05 g. Dim.: 16,5 x 18 mm. Kvadrant H40. Sektor sever. SE 2403. PN 2294. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2171.
29	PMCe 7656. T.: 2,8 g. Dim.: 17 x 14,5 mm. Kvadrant H39. Sektor sever. SE 2008. PN 2037. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2903.
30	PMCe 9461. T.: 1,92 g. Dim.: 17 x 17,5 mm. Kvadrant I7. Sektor jug. SE 7656. PN 7352. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3882.
31	PMCe 7477. T.: 6,91 g. Dim.: 25,5 x 25 mm. Kvadrant H18. Sektor jug. SE 5695. PN 3940. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4416.
32	PMCe 7545. Polovičen. T.: 2,77 g. Kvadrant J42. Sektor sever. SE 4697. PN 2570. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G859.
33	Arhej. T.: 13,54 g. Dim.: 33,5 x 32,5 mm. Kvadrant I36. Sektor sever. SE 4768. PN 2661. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G250.
34	PMCe 7617. T.: 4,12 g. Dim.: 22,5 x 23 mm. Kvadrant G12. Sektor jug. SE 7416. PN 7312. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4557.
35	PMCe 7557. T.: 3,31 g. Dim.: 21,5 x 20,5 mm. Kvadrant I46. Sektor sever. SE 6711. PN 4256. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G347.
36	PMCe 7479. T.: 9,09 g. Dim.: 27 x 28 mm. Sektor jug. SE 7654. PN 7347. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3400.
37	PMCe 7398. T.: 8,35 g. Dim.: 28,5 x 27,5 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 2949. PN 2283. KO: Sp. Hudinja 1721/35.
38	PMCe 7458. T.: 8,68 g. F = 25,5 mm. Kvadrant H14. Sektor jug. SE 7126. PN 7324. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1493.
39	PMCe 7454. Polovičen. T.: 4,55 g. Kvadrant H18. Sektor jug. SE 5952. PN 7061. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3474.
40	PMCe. T.: 11,6 g. F = 27 mm. Kvadrant H39. SE 4792. PN 2704. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G569.
41	PMCe. T.: 7,07 g. Dim.: 25,5 x 26 mm. Kvadrant K51. Sektor sever. SE 6327. PN 4167. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2491.
42	PMCe 7571. T.: 6,6 g. Dim.: 26 x 23,5 mm. Kvadrant J41. Sektor sever. SE 4829. PN 2754. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G398.
43	PMCe. Polovičen. T.: 6,08 g. Dim.: 26,5 x 15 mm. Kvadrant H42. Sektor sever. SE 4664. PN 2547. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G945.
44	PMCe 7606. Polovičen. T.: 5,15 g. Kvadrant H42. Sektor sever. SE 4792. PN 2656. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G568.
45	PMCe. Polovičen. T.: 3,84 g. Dim.: 27 x 13 mm. Kvadrant J11. Sektor jug. SE 7646. PN 5121. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3402.
46	PMCe 7579. Polovičen. T.: 4,46 g. Kvadrant G9. Sektor jug. SE 7688. PN 7371. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3885.
47	PMCe 7558. Polovičen. T.: 3,73 g. Kvadrant I47. Sektor sever. SE 6192. PN 4248. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G14.
48	PMCe 7554. Polovičen. T.: 4,34 g. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 4792. PN 2764. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G570.
49	PMCe 7517. T.: 6,83 g. Dim.: 22,5 x 25 mm. Sektor sever. SE 4832. PN 4363. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G374.
50	PMCe. T.: 10,07 g. Dim.: 19 x 20 mm. Kvadrant I42. Sektor sever. SE 4697. PN 2553. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G860b.
51	PMCe. T.: 8,32 g. F = 27 mm. Kvadrant G16. Sektor jug. SE 5855. PN 7029. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4239.
52	PMCe 7389. T.: 8,14 g. F = 27 mm. Kvadrant H39. Sektor sever. SE 2838. PN 6012. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2149.
53	PMCe. Preluknjan. T.: 6,46 g. Dim.: 27 x 26,5 mm. Kvadrant I12. Sektor jug. SE 3860. PN 3782. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5258.
54	PMCe 7357. Polovičen. T.: 5,75 g. Kvadrant H12-13. Sektor jug. SE 3407. PN 3324. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6434.
55	PMCe 7546. T.: 3,09 g. F = 17 mm. Kvadrant H11. Sektor jug. SE 7506. PN 7317. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4539.
56	PMCe. T.: 8,82 g. Dim.: 25 x 27 mm. Kvadrant H40. SE 4697. PN 2573. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G860.
57	PMCe 9465. T.: 3,77 g. Dim.: 25 x 25,5 mm. Kvadrant H38. Sektor sever. SE 4693. PN 6037. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G56.
58	PMCe 7424. T.: 1,74 g. F = 19,5 mm. Kvadrant F13. Sektor jug. SE 3324. PN 3322. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5906.
59	PMCe 7608. T.: 11,93 g. Dim.: 26 x 27 mm. Kvadrant M53. Sektor sever. SE 8729. PN 4360. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G655.
60	PMCe 7498. T.: 9,6 g. Dim.: 27 x 26,5 mm. Kvadrant I15. Sektor jug. SE 5516. PN 3859. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5212.
61	PMCe 7499. T.: 8,52 g. Dim.: 26,5 x 26 mm. Kvadrant H7. Sektor jug. SE 7289. PN 7256. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5473.
62	PMCe 7338. T.: 10,21 g. Dim.: 27 x 28,5 mm. Kvadrant F18. Sektor jug. SE 5034. PN 3363. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5907.
63	PMCe 7501. T.: 9,44 g. Dim.: 24 x 25 mm. Kvadrant H16. Sektor jug. SE 3489. PN 3519. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5961.
64	PMCe 7484. T.: 9,46 g. Dim.: 29 x 28 mm. Kvadrant H15. Sektor jug. SE 5602. PN 3901. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4451.
65	PMCe 7495. T.: 9,85 g. Dim.: 26,5 x 27 mm. Kvadrant K14. Sektor jug. SE 5994. PN 7103. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4191.
66	PMCe. T.: 8,42 g. Dim.: 25,5 x 31 mm. Kvadrant F12. SE 7249. PN 7305. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4987.
67	PMCe. T.: 9,61 g. Dim.: 26,5 x 27 mm. Kvadrant H10. SE 7618. PN 7335. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3405.
68	PMCe 7520. T.: 9,45 g. Dim.: 26,5 x 26 mm. Sektor jug. SE 5008. PN 5119. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4744.
69	PMCe. T.: 9,47 g. Dim.: 29 x 30 mm. Kvadrant G8. SE 7314. PN 7293. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5045.
70	PMCe 7488. T.: 10,55 g. Dim.: 27 x 28 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 4697. PN 2559. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G861.
71	PMCe 7491. T.: 9,8 g. F = 27 mm. Kvadrant D20. Sektor jug. SE 5008. PN 7100. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4745.

72	PMCe 7489. T.: 9,56 g. Dim.: 27 x 26,5 mm. Kvadrant J15. Sektor jug. SE 5602. PN 3900. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5679.
73	PMCe 7490. T.: 9,46 g. Dim.: 29,5 x 28 mm. Kvadrant D18. Sektor jug. SE 5180. PN 3999. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4004.
74	PMCe 7496. T.: 9,31 g. F = 26 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 4700. PN 2538. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G927.
75	PMCe 7512. T.: 9,15 g. Dim.: 27 x 27,5 mm. Kvadrant I47. Sektor sever. SE 6677. PN 4255. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G629.
76	PMCe 7482. T.: 8,12 g. F = 25 mm. Kvadrant F13. Sektor jug. SE 3203. PN 3907. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5659.
77	PMCe 7350. T.: 6,54 g. Dim.: 27,5 x 28,5 mm. Sektor jug. SE 2455. PN 5029. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1255.
78	PMCe 7466. T.: 6,23 g. F = 25,5 mm. Kvadrant G9. Sektor jug. SE 7351. PN 7271. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4567.
79	PMCe 7449. T.: 5,69 g. Dim.: 26,5 x 27,5 mm. Kvadrant I42. Sektor sever. SE 2433. PN 2251. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2730.
80	PMCe 7401. T.: 9,59 g. Dim.: 25 x 27 mm. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 4296. PN 2419. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1100.
81	PMCe 7660. T.: 8,94 g. Dim.: 26 x 24,5 mm. Kvadrant G16. Sektor jug. SE 5553. PN 3886. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4858.
82	PMCe 7599. T.: 10,91 g. Dim.: 27 x 25,5 mm. Kvadrant J51. Sektor sever. SE 6812. PN 4260. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G636.
83	PMCe 9444. Imitacija. T.: 6,22 g. F = 27 mm. Kvadrant H36. Sektor sever. SE 4454. PN 2443. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1299.
84	PMCe 7487. T.: 10,86 g. Dim.: 28,5 x 29 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. SE 7653. PN 7339. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4211.
85	PMCe 7486. T.: 10,2 g. Dim.: 27 x 27,5 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. SE 7352. PN 7307. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5713.
86	PMCe 7500. T.: 9,34 g. Dim.: 25,5 x 26 mm. Kvadrant I15. Sektor jug. SE 5724. PN 3927. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4070.
87	PMCe 7457. T.: 10,29 g. Dim.: 27 x 28 mm. Kvadrant H11. Sektor jug. SE 7506. PN 7315. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4540.
88	PMCe 7534. T.: 11,05 g. Dim.: 26,5 x 27,5 mm. Kvadrant I37. Sektor sever. SE 4565. PN 2501. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G662.
89	PMCe 7463. T.: 11,91 g. F = 38 mm. Kvadrant I37. Sektor sever. SE 4565. PN 2476. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G663.
90	PMCe 7347. T.: 11,22 g. F = 28 mm. Kvadrant F11. Sektor jug. SE 3022. PN 3279. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6770.
91	PMCe 7390. T.: 8,59 g. F = 27 mm. Kvadrant F43. Sektor sever. SE 2195. PN 2151. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1791.
92	PMCe 7559. T.: 3,07 g. Dim.: 23,5 x 23 mm. Kvadrant I39. Sektor sever. PN 6028. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3321.
93	PMCe 7480. T.: 24,44 g. Dim.: 33,5 x 34 mm. Kvadrant F10. Sektor jug. SE 7311. PN 7242. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4583.
94	PMCe 7541. T.: 21,14 g. Dim.: 32 x 33 mm. Kvadrant M53. Sektor sever. SE 8677. PN 4352. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G653.
95	PMCe 7419. Četrtinjen. T.: 5,48 g. Kvadrant I35. Sektor sever. SE 2008. PN 2054. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2904.
96	PMCe 9466. T.: 12,27 g. Dim.: 29 x 30 mm. Kvadrant I15. Sektor jug. SE 3914. PN 3771. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5520.
97	PMCe 7635. T.: 12,26 g. F = 30 mm. Kvadrant K14. Sektor jug. SE 5964. PN 7067. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4940.
98	PMCe 7580. T.: 9,24 g. Dim.: 28 x 27 mm. Kvadrant F9. Sektor jug. PN 7418. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7628.
99	PMCe 7341. T.: 10,08 g. F = 27,5 mm. Sektor jug. PN 3293. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: deponija. G7629.
100	PMCe. T.: 10,85 g. Dim.: 27 x 27,5 mm. Sektor jug. PN 5111. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7627.
101	PMCe 7483. T.: 10,15 g. Dim.: 27,5 x 28,5 mm. Kvadrant J41. Sektor sever. SE 4697. PN 2551. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G862.
102	PMCe 7478. T.: 7,73 g. Dim.: 25 x 24,5 mm. Kvadrant D19. Sektor jug. SE 5699. PN 3911. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4815.
103	PMCe 7494. T.: 8,15 g. Dim.: 24,5 x 27 mm. Kvadrant K13. Sektor jug. SE 5406. PN 7057. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5318.
104	PMCe 7441. T.: 7,52 g. F = 30 mm. Kvadrant I38. Sektor sever. SE 4447. PN 2438. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1295.
105	PMCe 9291. T.: 10,1 g. Dim.: 29,5 x 27,5 mm. Kvadrant M52. Sektor sever. SE 8649. PN 4348. G843.
106	PMCe 7589. T.: 11,63 g. Dim.: 30,5 x 28,5 mm. Kvadrant I10. Sektor jug. SE 7506. PN 7325. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4541.
107	PMCe 7497. T.: 11,39 g. Dim.: 28 x 29,5 mm. Kvadrant G16. Sektor jug. SE 5855. PN 7082. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4240.
108	PMCe 7448. T.: 7,96 g. F = 26 mm. Kvadrant I35. Sektor sever. SE 4534. PN 2470. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1170.
109	PMCe 7430. Fragmentiran. T.: 4,88 g. Kvadrant G38. Sektor sever. SE 2014. PN 2038. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3254.
110	PMCe 9449. T.: 9,48 g. F = 28,5 mm. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 4279. PN 2408. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1105.
111	PMCe 7492. T.: 9,38 g. Dim.: 28 x 28,5 mm. Kvadrant F13. Sektor jug. SE 5632. PN 3877. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4985.
112	PMCe 7485. T.: 9,02 g. F = 27,5 mm. Kvadrant I39. Sektor sever. SE 2654. PN 2500. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3352.
113	PMCe 7455. T.: 8,97 g. F = 23,5 mm. Kvadrant J41. Sektor sever. SE 4697. PN 2554. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G863.
114	PMCe 7493. T.: 8,38 g. Dim.: 27,5 x 28,5 mm. Kvadrant F14. Sektor jug. SE 5939. PN 7175. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4478b
115	PMCe 7334. T.: 2,15 g. F = 18 mm. Kvadrant E21. Sektor jug. SE 5008. PN 3396. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4746.
116	PMCe 9442. Imitacija, preluknjan. T.: 14,53 g. Dim.: 31 x 32 mm. Kvadrant I40. Sektor sever. SE 4465. PN 2451. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1180.
117	PMCe 7476. T.: 11,86 g. Dim.: 29 x 29,5 mm. Kvadrant K15. Sektor jug. SE 5737. PN 3948. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4891.
118	PMCe 7481. T.: 24,57 g. Dim.: 36,5 x 36 mm. Kvadrant K15. Sektor jug. SE 5737. PN 3959. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4892.
119	PMCe 7570. T.: 9,87 g. Dim.: 25,5 x 26,5 mm. Kvadrant J50. Sektor sever. SE 6249. PN 4121. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2381.
120	PMCe 7652. T.: 11 g. F = 28 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 7111. PN 7208. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5747.
121	PMCe 7462. T.: 9,33 g. Dim.: 27,5 x 29 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2455. PN 2131. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1256.
122	PMCe 7548. Polovičen. T.: 5,5 g. Kvadrant I16. Sektor jug. SE 5702. PN 3975. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4442.
123	PMCe 7563. Polovičen. T.: 4,16 g. Kvadrant J14. Sektor jug. SE 5783. PN 3990. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3801.
124	PMCe 7453. Polovičen. T.: 3,75 g. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 4128. PN 2330. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2075.
125	PMCe 7562. Polovičen. T.: 3,7 g. Sektor sever. PN 4364. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3305.
126	PMCe 7560. Polovičen. T.: 3,59 g. Kvadrant H16. Sektor jug. SE 3489. PN 3483. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5962.
127	PMCe 7582. Polovičen. T.: 3,43 g. Kvadrant G15. Sektor jug. SE 5855. PN 7086. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4241.
128	PMCe 7581. Polovičen. T.: 3,41 g. Kvadrant H40. Sektor sever. SE 4762. PN 2689. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G816.
129	PMCe 7556. Polovičen. T.: 2,76 g. Kvadrant I39. Sektor sever. SE 4693. PN 2780. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G57.
130	PMCe 7561. Polovičen. T.: 2,27 g. Kvadrant H9. Sektor jug. SE 7285. PN 7226. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5373.

131	PMCe 9443. T.: 22,91 g. Dim.: 34,5 x 35,5 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 4605. PN 2483. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1179.
132	PMCe 7518. T.: 10,55 g. F = 28,5 mm. Kvadrant M53. Sektor sever. SE 8677. PN 4355. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G654.
133	PMCe 7658. Preluknjan. T.: 17,6 g. Dim.: 31 x 32 mm. Kvadrant I6. Sektor jug. SE 7331. PN 7297. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4605.
134	PMCe 7564. T.: 2,52 g. Dim.: 16 x 15 mm. Kvadrant H9. Sektor jug. SE 7285. PN 7237. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5374.
135	PMCe 9472. T.: 12,82 g. Dim.: 28,3 x 29,3 mm. Sektor I8. SE 7351. PN 7279. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4568.
136	PMCe 7511. T.: 9,03 g. F = 28 mm. Kvadrant G10. Sektor jug. SE 3039. PN 7159. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5358.
137	PMCe 9448. T.: 2,99 g. F = 18 mm. Kvadrant H41-42. Sektor sever. SE 2516. PN 2326. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3306.
138	PMCe 7388. T.: 22,66 g. Dim.: 32,5 x 33,5 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 4606. PN 2482. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1177.
139	PMCe 7515. T.: 22,25 g. Dim.: 32 x 33 mm. Kvadrant I9. Sektor jug. SE 7341. PN 7261. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4562.
140	PMCe 7343. T.: 22,21 g. F = 34 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3473. PN 3422. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6899.
141	PMCe 7516. T.: 24,58 g. Dim.: 31 x 32,5 mm. Kvadrant J50. Sektor sever. SE 6071. PN 4035. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2584.
142	PMCe 7506. T.: 10,63 g. F = 27 mm. Kvadrant K12. Sektor jug. SE 5117. PN 3467. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7605.
143	PMCe 7621. T.: 9,46 g. Dim.: 25 x 26 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. SE 7314. PN 7290. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5046.
144	PMCe 7576. T.: 7,09 g. Dim.: 27 x 26,5 mm. Kvadrant I13. Sektor jug. SE 3243. PN 3542. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5586.
145	PMCe 7584. T.: 9,42 g. Dim.: 25,5 x 26 mm. Kvadrant H12. Sektor jug. SE 3333. PN 3661. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5587.
146	PMCe 7335. T.: 9,14 g. F = 26 mm. Kvadrant E20. Sektor jug. SE 5219. PN 3382. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5185.
147	PMCe 7505. T.: 9,46 g. Dim.: 27,5 x 28 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 3681. PN 7107. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6600.
148	PMCe 7504. T.: 8,66 g. F = 26 mm. Kvadrant H12. Sektor jug. SE 3911. PN 3874. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5259.
149	PMCe. T.: 8,65 g. F = 26 mm. Kvadrant E18. Sektor jug. SE 3874. PN 3847. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5505.
150	PMCe 7519. T.: 9,15 g. Dim.: 25,5 x 25 mm. Kvadrant K52/53. Sektor sever. SE 8625. PN 4345. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1452.
151	PMCe 7368. T.: 10,12 g. F = 26,5 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 3390. PN 3331. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6601.
152	PMCe 7552. T.: 7,01 g. Dim.: 24,5 x 26 mm. Kvadrant G12. Sektor jug. SE 5417. PN 3837. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6123.
153	PMCe 7549. T.: 6,27 g. Dim.: 24 x 25 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. SE 7111. PN 7200. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5749.
154	PMCe 7542. Rv.: stoječa figura. T.: 19,92 g. Dim.: 31 x 32 mm. Kvadrant I48. Sektor sever. SE 6231. PN 4169. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2479.
155	PMCe 7509. T.: 24,51 g. Dim.: 34 x 35 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 7157. PN 7167. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5488.
156	PMCe 7374. T.: 9,78 g. Dim.: 26 x 27,5 mm. Kvadrant H19. Sektor jug. PN 5027. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: čiščenja izkopa. G7369.
157	PMCe 7331. T.: 11,34 g. Dim.: 28,5 x 29,5 mm. Kvadrant H9. Sektor jug. SE 3045. PN 3127. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7042.
158	PMCe 7456. T.: 10,12 g. F = 27,5 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 7314. PN 7310. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5047.
159	PMCe 7503. T.: 9,93 g. Dim.: 24 x 25 mm. Kvadrant H12. Sektor jug. SE 3853. PN 3749. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5674.
160	PMCe 7345. T.: 8,72 g. Dim.: 27 x 26 mm. Kvadrant F17. Sektor jug. SE 5034. PN 3413. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5908.
161	PMCe 7513. T.: 11,44 g. Dim.: 26 x 25,5 mm. Kvadrant K14. Sektor jug. SE 3704. PN 3666. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5991.
162	PMCe 7502. T.: 9,68 g. Dim.: 26 x 27,5 mm. Kvadrant I35. Sektor sever. SE 4778. PN 2652. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1127.
163	PMCe 7598. T.: 8,56 g. Dim.: 26 x 26,5 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 7111. PN 7213. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5750.
164	PMCe 7585. T.: 10,7 g. Dim.: 25,5 x 26,5 mm. Kvadrant J54. Sektor sever. SE 8163. PN 4304. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2042.
165	PMCe 7514. T.: 9,08 g. Dim.: 27 x 28,5 mm. Kvadrant J50. Sektor sever. SE 6069. PN 4011. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2580.
166	PMCe 7510. T.: 9,59 g. Dim.: 27 x 28 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. SE 7249. PN 7218. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4988.
167	PMCe 7507. T.: 8,97 g. Dim.: 28,5 x 29 mm. Kvadrant G12. Sektor jug. SE 3352. PN 3662. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6492.
168	PMCe 7508. T.: 9,11 g. Dim.: 28,5 x 27,5 mm. Kvadrant J14. Sektor jug. SE 3688. PN 3564. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6066.
169	PMCe 7393. T.: 10,99 g. Dim.: 26,5 x 27,5 mm. Kvadrant H38. Sektor sever. SE 2457. PN 2132. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1664.
170	PMCe 7525. T.: 10,37 g. F = 27 mm. Kvadrant I12. Sektor jug. SE 3860. PN 3787. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5260.
171	PMCe 7540. T.: 10,89 g. Dim.: 26,5 x 27 mm. Kvadrant E18. Sektor jug. SE 3874. PN 3827. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5506.
172	PMCe 7336. T.: 10,02 g. Dim.: 28 x 28,5 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3041. PN 3164. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7279.
173	PMCe 7327. T.: 11,91 g. Dim.: 27 x 28 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 3185. PN 3377. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6913.
174	PMCe 7529. T.: 10,45 g. Dim.: 27 x 28,5 mm. Kvadrant G12. Sektor jug. SE 3842. PN 5085. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6577.
175	PMCe 7619. T.: 10,01 g. Dim.: 27,5 x 25 mm. Kvadrant H42. Sektor sever. SE 2008. PN 2073. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2905.
176	PMCe 7339. T.: 9,53 g. F = 27 mm. Sektor jug. PN 5026. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: deponija. G7630.
177	PMCe 7324. T.: 12,22 g. F = 27 mm. Kvadrant I13. Sektor jug. SE 3038. PN 3089. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7370.
178	PMCe 9440. T.: 2,99 g. F = 19 mm. Kvadrant F19. Sektor jug. SE 5193. PN 3357. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7617.
179	PMCe 7547. T.: 21,39 g. Dim.: 31 x 32,5 mm. Kvadrant J51. Sektor sever. SE 6389. PN 4202. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2391.
180	PMCe 7332. T.: 24,76 g. F = 34 mm. Kvadrant I9. Sektor jug. SE 3462. PN 3390. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7032.
181	PMCe 7523. T.: 23,35 g. Dim.: 33,5 x 34 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 3673. PN 3526. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6579.
182	PMCe 7342. T.: 11,81 g. Dim.: 27 x 28,5 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. SE 3185. PN 3410. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6914.
183	PMCe 7392. T.: 12,04 g. Dim.: 27 x 28 mm. Kvadrant J43. Sektor sever. SE 2008. PN 6009. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2906.
184	PMCe 7596. T.: 10,32 g. F = 26 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 2008. PN 4022. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2907.
185	PMCe 7435. T.: 9,97 g. F = 27 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 2534. PN 2249. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2159.
186	PMCe 7421. T.: 9,54 g. Dim.: 26 x 27,5 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 2534. PN 2179. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2158.
187	PMCe 7402. T.: 11,26 g. F = 26 mm. Kvadrant I34. Sektor sever. SE 4349. PN 2400. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1702.
188	PMCe 7655. T.: 11,4 g. F = 25 mm. Kvadrant J49. Sektor sever. SE 6031. PN 2995. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2805.
189	PMCe. T.: 10,78 g. Dim.: 27,5 x 27 mm. Kvadrant K/J51. Sektor sever. SE 6327. PN 6065. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2491b

190	PMCe 7358. T.: 9,94 g. Dim.: 25,5 x 26,5 mm. Kvadrant H12-13. Sektor jug. SE 3407. PN 3325. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6435.
191	PMCe. T.: 7,44 g. F = 26,5 mm. Kvadrant H13. Sektor jug. SE 5575. PN 3904. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5251.
192	PMCe 7527. T.: 10,29 g. Dim.: 26 x 26,5 mm. Kvadrant I11. Sektor jug. SE 3352. PN 3737. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6493.
193	PMCe 7535. T.: 13,28 g. F = 28 mm. Kvadrant H7. Sektor jug. SE 3290. PN 7214. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5845.
194	PMCe 7387. T.: 10,39 g. F = 26,5 mm. Sektor jug. PN 3403. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: ob čiščenju za bagrom pod avstrijsko cesto. G7626.
195	PMCe 7437. T.: 9,13 g. Dim.: 26 x 27 mm. Kvadrant I38. Sektor sever. SE 2080. PN 2130. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2428.
196	Arhej. T.: 2,45 g. 14,5 x 14,5 mm. Kvadrant K13. Sektor jug. SE 3517. PN 3530. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6077.
197	PMCe 9445. T.: 2,96 g. Dim.: 18 x 19 mm. Kvadrant I38. Sektor sever. SE 2189. PN 2135. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2528.
198	PMCe 7431. T.: 3,11 g. F = 18,5 mm. Kvadrant H44. Sektor sever. SE 2008. PN 2055. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2908.
199	PMCe 7530. T.: 3,16 g. Dim.: 17 x 16,5 mm. Kvadrant J50. Sektor sever. SE 6049. PN 4001. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2808.
200	PMCe 9436. T.: 3,29 g. Dim.: 19,5 x 18,5 mm. Kvadrant I7. Sektor jug. SE 3432. PN 3348. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6274.
201	PMCe 7550. T.: 18,51 g. F = 28 mm. Kvadrant K49. Sektor sever. SE 6249. PN 4133. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2382.
202	PMCe 7323. T.: 23,48 g. Dim.: 33 x 34 mm. Kvadrant G12. Sektor jug. SE 3017. PN 3026. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7486.
203	PMCe 7340. T.: 25,49 g. F = 32 mm. Sektor jug. PN 3428. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: blato. G7631.
204	PMCe 7551. T.: 10,07 g. Dim.: 24,5 x 24 mm. Kvadrant I13. Sektor jug. SE 3243. PN 3608. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5588.
205	PMCe 7528. T.: 8,96 g. Dim.: 24,5 x 25,5 mm. Kvadrant I44. Sektor sever. SE 6090. PN 4038. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1900.
206	PMCe 7377. T.: 10,57 g. F = 25,5 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. SE 3045. PN 3175. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7043.
207	PMCe 7465. T.: 9,45 g. Dim.: 24,5 x 25,5 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. SE 3049. PN 7118. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6866.
208	PMCe 7616. T.: 3,12 g. F = 23,5 mm. Kvadrant J6. Sektor jug. SE 3027. PN 7190. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7576.
209	PMCe 7362. T.: 12,61 g. F = 27 mm. Kvadrant I14. Sektor jug. SE 3180. PN 3283. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6750.
210	PMCe 7399. T.: 10,59 g. Dim.: 25 x 26 mm. Kvadrant H40. Sektor sever. SE 2119. PN 2260. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1712.
211	PMCe 7654. T.: 10,4 g. Dim.: 26 x 27,5 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. SE 3009. PN 7155. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6794.
212	PMCe 7521. T.: 9,08 g. Dim.: 25 x 25,5 mm. Kvadrant J57. Sektor sever. SE 6129. PN 4206. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2881.
213	PMCe 7522. T.: 11,09 g. Dim.: 25,5 x 26,5 mm. Kvadrant G47. Sektor sever. SE 6456. PN 4211. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1975.
214	PMCe 7367. T.: 11,03 g. F = 27 mm. Kvadrant F13. Sektor jug. SE 3225/3261. PN 3188. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6449.
215	PMCe 7326. T.: 11,22 g. Dim.: 28 x 30 mm. Kvadrant G9. Sektor jug. SE 3240. PN 3423. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6176.
216	PMCe 7544. T.: 9,86 g. Dim.: 26,5 x 27 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. SE 3009. PN 7167. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6795.
217	PMCe 7330. T.: 8,33 g. Dim.: 26 x 27 mm. Kvadrant H9. Sektor jug. SE 3204. PN 3419. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6587.
218	PMCe 7369. T.: 8,24 g. Dim.: 26,5 x 24 mm. Kvadrant G9. Sektor jug. SE 3185. PN 3381. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6915.
219	PMCe 7384. T.: 11,4 g. Dim.: 24,5 x 27,5 mm. Kvadrant H13. Sektor jug. SE 3016. PN 3060. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7016.
220	PMCe 7526. T.: 12,54 g. Dim.: 24 x 26 mm. Kvadrant I14. Sektor jug. SE 3023. PN 3475. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7553.
221	PMCe 7420. T.: 7,6 g. Dim.: 26 x 25 mm. Kvadrant H37. Sektor sever. SE 2563. PN 2183. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2419.
222	PMCe 9447. T.: 6,05 g. Dim.: 27 x 25,5 mm. Kvadrant I41. Sektor sever. SE 2438. PN 2188. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2169.
223	PMCe 7537. T.: 10,37 g. Dim.: 26 x 25,5 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 2008. PN 4023. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2909.
224	PMCe 7328. T.: 26,09 g. Dim.: 31 x 32 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. SE 3003. PN 3007. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7539.
225	PMCe 7533. T.: 9,63 g. Dim.: 25 x 25,5 mm. Kvadrant K48. Sektor sever. SE 6037. PN 2996. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2593.
226	PMCe 7538. T.: 14,65 g. Dim.: 24,5 x 25 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 6296. PN 4177. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2195.
227	PMCe 7360. T.: 9,89 g. Dim.: 26 x 25 mm. Kvadrant F18. Sektor jug. SE 5034. PN 3417. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5909.
228	PMCe 7531. T.: 10,41 g. Dim.: 25 x 25,5 mm. Kvadrant H50. Sektor sever. SE 6293. PN 4150. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1599.
229	PMCe 7349. T.: 9,72 g. Dim.: 24,5 x 25,5 mm. Kvadrant G17. Sektor jug. SE 5034. PN 3360. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5910.
230	PMCe 7380. T.: 10,99 g. Dim.: 25 x 26,5 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 3265. PN 3214. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7098.
231	PMCe 7400. T.: 9,9 g. Dim.: 25 x 26 mm. Kvadrant H39. Sektor sever. SE 2841. PN 2311. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2145.
232	PMCe 7625. T.: 22,12 g. Dim.: 30 x 30,5 mm. PN 3386. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7632a.
233	PMCe. T.: 24,74 g. Dim.: 32 x 32,5 mm. Kvadrant K10. Sektor jug. SE 5117. PN 3468. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7604.
234	PMCe 7325. T.: 8,4 g. Dim.: 21,5 x 23,5 mm. Kvadrant H12. Sektor jug. SE 3013. PN 3075. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6775.
235	PMCe. T.: 21,21 g. Dim.: 30 x 29,5 mm. Kvadrant I46. Sektor sever. SE 6290. PN 4161. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1901.
236	PMCe 7359. T.: 19 g. Dim.: 27 x 28 mm. Kvadrant F17. Sektor jug. SE 5034. PN 3361. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5911.
237	PMCe 7385. T.: 22,28 g. F = 30 mm. Kvadrant G13. Sektor jug. SE 3016. PN 3056. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7017.
238	PMCe 7410. T.: 11,16 g. Dim.: 23 x 24,5 mm. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 2008. PN 2088. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2911.
239	PMCe 9464. T.: 10,28 g. Dim.: 24 x 23,5 mm. Kvadrant L52. Sektor sever. SE 8362. PN 4328. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2648.
240	PMCe 7438. T.: 9,36 g. Dim.: 24,5 x 25,5 mm. Kvadrant I44. Sektor sever. SE 2105. PN 2112. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2753.
241	PMCe 7443. T.: 4,46 g. Dim.: 23,5 x 25 mm. Kvadrant F43. Sektor sever. SE 2008. PN 2070. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2910.
242	PMCe 7346. T.: 10,08 g. F = 24 mm. Sektor jug. PN 3221. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: deponija. G7633.
243	PMCe 7577. T.: 8,24 g. Dim.: 23 x 24 mm. Kvadrant H14. Sektor jug. SE 3038. PN 3425. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7371.
244	PMCe 7413. T.: 4,04 g. F = 24 mm. Kvadrant F32. Sektor sever. SE 2008. PN 2032. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2912.
245	PMCe 7376. T.: 22,38 g. Dim.: 30 x 31 mm. Sektor jug. PN 3386. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: na antični cesti pri mostu. G7632b.
246	PMCe 7543. T.: 18,5 g. Dim.: 27 x 27,5 mm. Kvadrant G47. Sektor sever. SE 6023. PN 4116. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3239.
247	PMCe 7539. T.: 20,39 g. Dim.: 28 x 29 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. SE 6063. PN 4112. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2196.
248	PMCe 7370. T.: 1,93 g. Dim.: 15 x 16 mm. Kvadrant E21. Sektor jug. SE 5004=3038. PN 5035. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7372.

249	PMCe 7637. T.: 1,95 g. Dim.: 17 x 18 mm. Kvadrant G47. Sektor sever. SE 6296. PN 4142. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2197.
250	PMCe 7427. T.: 2,96 g. F = 22 mm. Kvadrant D21. Sektor jug. SE 5004=3038. PN 3375. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7374.
251	PMCe 7583. T.: 14,48 g. F = 29 mm. Kvadrant K54. Sektor sever. SE 8369. PN 4316. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2661.
252	PMCe 9437. T.: 19,51 g. Dim.: 29 x 30 mm. Kvadrant G13. Sektor jug. SE 3016. PN 3057. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7018.
253	PMCe 7566. T.: 20,61 g. Dim.: 30,5 x 28 mm. Kvadrant I46. Sektor sever. SE 6063. PN 4110. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2198.
254	PMCe 7428. T.: 2,66 g. Dim.: 20,5 x 22,5 mm. Kvadrant I2. Sektor jug. SE 3041. PN 5028. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7280.
255	PMCe 9438. T.: 19,31 g. Dim.: 29 x 28 mm. Sektor jug. PN 5024. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: ob železniškem mostu zunaj izkopnega polja. G7634.
256	PMCe. Polovičen. T.: 1,23 g. Dim.: 19 x 11 mm. Kvadrant K54. Sektor sever. SE 8342. PN 4314. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2643.
257	PMCe 7395. T.: 2,1 g. Dim.: 17,5 x 18,5 mm. Kvadrant J44. Sektor sever. SE 2105. PN 2136. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2754.
258	PMCe 7348. T.: 1,61 g. Dim.: 17,5 x 18,5 mm. Kvadrant H13. Sektor jug. SE 3088. PN 3205. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6425.
259	PMCe 7461. T.: 2,57 g. Dim.: 21 x 18,5 mm. Kvadrant K60. Sektor sever. SE 6778. PN 4269. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3247.
260	PMCe 7364. T.: 1,09 g. Kvadrant G10. Sektor jug. SE 3049. PN 3143. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6867.
261	PMCe 9286. T.: 2,73 g. Dim.: 19 x 18 mm. Kvadrant J44. Sektor sever. SE 2008. PN 2893. G2914.
262	PMCe 7409. T.: 2,24 g. Dim.: 19 x 18 mm. Kvadrant H44. Sektor sever. SE 2008. PN 2105. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2913.
263	PMCe. T.: 0,83 g. Dim.: 18 x 16 mm. Kvadrant K15. Sektor jug. SE 3038. PN 3625. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7375.
264	PMCe 7381. T.: 1,34 g. Dim.: 19 x 18 mm. Kvadrant G8. Sektor jug. SE 3004. PN 3020. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7487.
265	PMCe 7607. T.: 1,7 g. Dim.: 15,5 x 17 mm. Kvadrant I46. Sektor sever. SE 6063. PN 4114. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2199.
266	PMCe 7600. T.: 3,03 g. F = 16,5 mm. Kvadrant K13. Sektor jug. SE 3038. PN 3611. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7376.
267	PMCe 7601. T.: 2,4 g. Dim.: 18 x 17,5 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 6296. PN 4146. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2200.
268	PMCe 7405. T.: 1,24 g. Dim.: 16 x 17 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. SE 2008. PN 2411. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2915.
269	PMCe. T.: 4,12 g. Dim.: 23 x 24 mm. Kvadrant L52. Sektor sever. SE 8603. PN 4346. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G846.
270	PMCe 9446. T.: 1,37 g. Dim.: 17,5 x 16,5 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2008. PN 2084. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2916.
271	PMCe 7573. T.: 2,35 g. F = 18 mm. Kvadrant H47. Sektor sever. SE 2008. PN 6042. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2918.
272	PMCe 7407. T.: 2,2 g. F = 18,5 mm. Kvadrant H35. Sektor sever. SE 2008. PN 2099. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2917.
273	PMCe 7432. T.: 2,28 g. F = 18 mm. Kvadrant G33. Sektor sever. SE 2386. PN 2213. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2675.
274	PMCe 7586. T.: 1,54 g. Dim.: 15 x 17 mm. Kvadrant K52-53. Sektor sever. SE 8326. PN 4347. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2665.
275	PMCe 7396. T.: 1,34 g. Dim.: 16 x 18 mm. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 2008. PN 2133. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2919.
276	PMCe 7422. T.: 0,91 g. F = 17 mm. Kvadrant H45. Sektor sever. SE 2105. PN 2102. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2757.
277	PMCe 7568. T.: 2,54 g. Dim.: 16,5 x 15 mm. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 2238. PN 2119. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2685.
278	PMCe 7587. T.: 1,01 g. F = 16,5 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2238. PN 2128. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2684.
279	PMCe 7444. T.: 1,01 g. F = 13 mm. Kvadrant H34. Sektor sever. SE 2008. PN 2067. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2920.
280	PMCe 7594. T.: 1,24 g. Dim.: 14 x 16 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. SE 6063. PN 4132. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2201.
281	PMCe 7451. T.: 0,96 g. Kvadrant I45. Sektor sever. SE 2105. PN 2113. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2758.
282	PMCe 7433. T.: 1,3 g. Dim.: 15 x 17 mm. Kvadrant F42. Sektor sever. SE 2008. PN 2239. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2923.
283	PMCe 7469. T.: 1,55 g. F = 15 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 6296. PN 4147. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2202.
284	PMCe 7417. T.: 1,33 g. F = 15,5 mm. Kvadrant H42. Sektor sever. SE 2008. PN 2013. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2921.
285	PMCe 7442. T.: 0,74 g. Kvadrant G45. Sektor sever. SE 2008. PN 2060. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2922.
286	PMCe 7418. T.: 1,18 g. F = 14 mm. Kvadrant I39. Sektor sever. SE 2038. PN 2039. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3299.
287	PMCe 7602. T.: 1,55 g. Dim.: 15,5 x 14,5 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2238. PN 2117. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2686.
288	PMCe 7603. T.: 3,71 g. Dim.: 18,5 x 19,5 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2238. PN 2118. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2687.
289	PMCe 7592. T.: 2,18 g. Dim.: 17 x 18,5 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2238. PN 2116. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2688.
290	PMCe 7406. T.: 1,66 g. F = 19 mm. Kvadrant H44. Sektor sever. SE 2008. PN 2059. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2924.
291	PMCe 7459. T.: 1,48 g. Kvadrant I47. Sektor sever. SE 2008. PN 2966. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2931.
292	PMCe 7434. Preluknjan. T.: 3,28 g. Kvadrant F37. Sektor sever. SE 2779. PN 2245. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2726.
293	PMCe 7460. T.: 2,38 g. Dim.: 18,5 x 17,5 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 6296. PN 4158. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2205.
294	PMCe 7593. T.: 1,11 g. Dim.: 14,5 x 15 mm. Kvadrant I46. Sektor sever. SE 6063. PN 4051. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2203.
295	PMCe 7595. T.: 1,69 g. Sektor sever. SE 6296. PN 4153. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2204.
296	PMCe 7408. T.: 2,53 g. Dim.: 20 x 22 mm. Kvadrant G34. Sektor sever. SE 2008. PN 2104. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2926.
297	PMCe 7569. Fragmentiran. T.: 0,93 g. Kvadrant J46. Sektor sever. SE 2008. PN 2903. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2925.
298	PMCe 7470. T.: 2,1 g. Dim.: 15,5 x 17,5 mm. Kvadrant I50. Sektor sever. SE 2008. PN 2947. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2927.
299	PMCe 7467. T.: 1,07 g. F = 13,5 mm. Kvadrant F46. Sektor sever. SE 2008. PN 2910. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2930.
300	PMCe. T.: 0,92 g. Dim.: 14 x 13 mm. Kvadrant H49. Sektor sever. SE 6296. PN 4148. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2206.
301	PMCe 7572. T.: 0,88 g. Kvadrant H46. Sektor sever. SE 2008. PN 2964. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2929.
302	PMCe 7464. T.: 1,32 g. Kvadrant H49. Sektor jug. SE 2008. PN 2956. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2928.
303	PMCe 7588. T.: 1,32 g. F = 15 mm. Kvadrant H33. Sektor sever. SE 2238. PN 2123. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2689.
304	PMCe 7416. T.: 1,55 g. Dim.: 17 x 18 mm. Kvadrant J44. Sektor sever. SE 2008. PN 2029. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2938.
305	PMCe 7333. T.: 2,02 g. F = 18,5 mm. Kvadrant H7. Sektor jug. SE 3040. PN 3031. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7340.
306	PMCe. T.: 1,29 g. Dim.: 19,5 x 17,5 mm. Kvadrant G17. Sektor jug. SE 7018. PN 7122. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3520.
307	PMCe 7354. T.: 1,02 g. Kvadrant I13. Sektor jug. SE 3017=3004. PN. PN 3069. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7489.

308	PMCe 7414. T.: 2,12 g. F = 18 mm. Kvadrant I39. Sektor sever. SE 2008. PN 2036. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2939.
309	PMCe 7567. T.: 2,13 g. Dim.: 17 x 18 mm. Kvadrant I47. Sektor sever. SE 2008. PN 2943. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2933.
310	PMCe 7574. T.: 1,82 g. Dim.: 17 x 18 mm. Kvadrant L52-53. Sektor sever. SE 2008. PN 4310. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2932.
311	PMCe 7468. T.: 2,45 g. Dim.: 16 x 17 mm. Kvadrant H48. Sektor sever. SE 2008. PN 2973. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2934.
312	PMCe 7445. T.: 1,98 g. Dim.: 16 x 18,5 mm. Kvadrant H40. Sektor sever. SE 2008. PN 2063. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2936.
313	PMCe 7415. T.: 1,91 g. Dim.: 16 x 17,5 mm. Kvadrant H32. Sektor sever. SE 2008. PN 2049. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2937.
314	PMCe 7575. T.: 1,89 g. Dim.: 16 x 17 mm. Kvadrant M51. Sektor sever. SE 2008. PN 4337. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2935.
315	PMCe 7356. T.: 1,52 g. Dim.: 16,5 x 17,5 mm. Kvadrant H11. Sektor jug. SE 3017=3004. PN 3013. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7488.
316	PMCe. T.: 1,14 g. Dim.: 15,5 x 12 mm. Kvadrant J48. Sektor sever. SE 6085. PN 4032. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2802.
317	PMCe 7452. T.: 2,27 g. F = 18 mm. Kvadrant J44. Sektor sever. SE 2105. PN 2122. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2756.
318	PMCe 7450. T.: 1,83 g. Kvadrant H44. Sektor sever. SE 2105. PN 2098. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2755.
319	PMCe 7578. T.: 8,92 g. Dim.: 25,5 x 27 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. SE 6063. PN 4125. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2194.
320	PMCe 7555. T.: 5,68 g. Dim.: 25,5 x 26,5 mm. Kvadrant N53. Sektor sever. SE 8330. PN 4340. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2877.
321	PMCe 7394. T.: 3,66 g. Dim.: 23 x 24,5 mm. Kvadrant H41. Sektor sever. SE 4310. PN 2436. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G1341.
322	PMCe 7622. Preluknjan. T.: 1,78 g. Dim.: 16,5 x 15,5 mm. Sektor jug. SE 5008. PN 5128. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4747.
323	PMCe. T.: 12,11 g. Dim.: 29 x 30 mm. Kvadrant I11. Sektor jug. SE 3352. PN 3733. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6494.
324	PMCe. T.: 1,94 g. Dim.: 14,5 x 15,5 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. SE 7111. PN 7172. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5751.
325	PMCe 9253. T.: 5,21 g. F = 21 mm. Kvadrant I41. Sektor jug. SE 2534. PN 2175. G2157.
326	PMCe. T.: 6,86 g. Dim.: 19,5 x 20 mm. Kvadrant H8. SE 7111. PN 7202. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5748.
327	PMCe. T.: 8,61 g. Dim.: 24,5 x 23,5 mm. Kvadrant I40. Sektor sever. SE 4755. PN 2686. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G809.
328	PMCe. T.: 9,17 g. Dim.: 24 x 24,5 mm. Kvadrant I16. Sektor jug. SE 3873. PN 3992. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G4297.
329	PMCe 7659. Polovičen. T.: 5,17 g. Kvadrant K57. Sektor sever. SE 6129. PN 4207. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2880.
330	PMCe 7623. T.: 17,56 g. F = 29,5 mm. Kvadrant K13. Sektor jug. SE 3038. PN 3612. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7373.
331	PMCe 7447. T.: 0,17 g. Dim.: 11 x 9,5 mm. Kvadrant I36. Sektor sever. SE 2008. PN 2056. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2941.
332	PMCe. T.: 0,25 g. F = 14 mm. Kvadrant J3. Sektor jug. SE 3023. PN 3430. G7554.
333	PMCe. T.: 0,98 g. Dim.: 20 x 18,5 mm. Kvadrant I42. Sektor sever. SE 2008. PN 2024. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2944.
334	PMCe 7423. T.: 3,41 g. Kvadrant E35. Sektor sever. SE zasutje sonde. PN 2181. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: zasutje sonde. G3304.
335	PMCe 7446. T.: 0,38 g. Dim.: 16 x 17 mm. Kvadrant H42. Sektor sever. SE 2008. PN 2064. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2943.
336	PMCe 7391. T.: 1,49 g. F = 21 mm. Kvadrant H10. Sektor jug. PN 3003. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7549.
337	PMCe 7372. T.: 11,61 g. F = 35 mm. Kvadrant I19. Sektor jug. SE 5103. PN 5025. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7603.
338	PMCe 7373. T.: 1,73 g. F = 19,5 mm. Sektor jug. PN 3077. KO: Sp. Hudinja 1721/35. Plast: deponija. G7635.
339	PMCe 7355. T.: 2,85 g. F = 19 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. SE 3000. PN 3010. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7562.
340	PMCe 7412. T.: 1,59 g. F = 17 mm. Kvadrant G45. Sektor sever. SE 2005. PN 2042. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3249.
341	PMCe 7440. T.: 2,59 g. F = 19 mm. Kvadrant G40. Sektor sever. SE 2014. PN 2008. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G3256.

Grobna najdba					
Rim					
Claudius I.					
1	As	41–54	Rom	RIC ?	
Septimius Severus					
2	D	202–210	Rom	RIC 288	
(Iulia Mamaea)					
3	D	221–235	Rom	RIC 335	
Gordianus III.					
4	An	238–244	?	RIC ?	
Philippus I.					
5	An	244–247	Rom	RIC 31	
6	An	244	Ant	RIC 71	
Traianus Decius					
7	Dp	249–251	Rom	RIC ?	
Gallienus					
8	An	260–261	Rom	RIC 256, MIR 351a	
9	An	262	Rom	RIC 267K, MIR 462f	
10	An	264–267	Rom	RIC - (AD 287k), MIR 582a	
11	An	264–267	Rom	RIC - (AD 287k), MIR 583a	
12	An	267–268	Rom	RIC 283K, MIR 712b	
13	An	260–268	?	RIC ?, MIR ?	

14	An	267–268	Rom	RIC 181K, MIR 213L-?	
Aurelianus					
15	An	272	Sis	RIC 216F, MIR 213L-?	
(Divus Claudius II.)					
16	An	270	Rom	RIC 261K, MIR 99n-0a	
Obdobje kovanja 330–341					
Constantinus I.					
17	Cen	330–333	Tes	RIC 183	SMTSA
Constantinus II., Constans ali Constantius II.					
18	Cen	337–341	?	RIC ?	?
Obdobje kovanja 348–361					
Constantius II.					
19	AE 2	351–361	?	RIC ?	?
Obdobje kovanja 364–378					
Valentinianus I. ali Valens					
20	AE 3	364–378	?	RIC ?	?
Valens					
21	AE 3	367–375	Aq	RIC 12b xviii(b)	?QS *
Obdobje kovanja 378–383					
Gratianus					
22	AE 2	378–383	?	RIC ?	?
Obdobje kovanja 388–408					
Valentinianus II., Theodosius I., Arcadius ali Honorius					
23	AE 4	388–403	?	RIC ?	?
Arcadius ali Honorius					
24 -					
25	AE 4	388–403	?	RIC ?	?
Rimsko provincialno kovanje					
Moesia Superior					
Philippus I.					
26	AE 1	245	Viminacium	Pick 102	AN VI
Nedoločljiv					
27	An	2. pol. 3. st.	Rom	RIC ?	

1	PMCe 7366. T.: 3,93 g. Kvadrant I12. Sektor jug. Grob 33. SE 3198. PN 3151. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7188.
2	PMCe 7365. T.: 2,3 g. F = 18 mm. Kvadrant F12. Sektor jug. Grob 7. SE 3096. PN 3070. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7137.
3	PMCe 9493. T.: 1,85 g. F = 17 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. Grob 57. SE 6404. PN 4215. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2748.
4	PMCe 7426. T.: 2,46 g. Dim.: 22,5 x 21,5 mm. Kvadrant H13. Sektor jug. Grob 20. SE 3136. PN 3094. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7160.
5	PMCe 9439. T.: 2,52 g. Dim.: 19,5 x 22 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. Grob 40. SE 3283. PN 3211. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7221.
6	PMCe 9441. T.: 3,79 g. F = 22 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 28. SE 3152. PN 3106. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7172.
7	PMCe 7329. T.: 15,83 g. F = 29 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 4. SE 3077. PN 3042. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7126.
8	PMCe 7403. T.: 2,5 g. Dim.: 18 x 20 mm. Kvadrant G46. Sektor sever. Grob 51. SE 4105. PN 2305. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2742.
9	PMCe 7378. T.: 2,77 g. Dim.: 16 x 18 mm. Kvadrant H5. Sektor jug. Grob 35. SE 3208. PN 3156. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7207.
10	PMCe 7351. T.: 1,81 g. F = 16,5 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 4. SE 3077. PN 3052. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7127.
11	PMCe 7668. T.: 3,53 g. Dim.: 22 x 23 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. Grob 51. SE 4105. PN 2298. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2744.
12	PMCe 7379. T.: 2,78 g. Dim.: 19 x 20,5 mm. Kvadrant G13. Sektor jug. Grob 31. SE 3177. PN 3130. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7183.
13	PMCe 7436. T.: 1,48 g. F = 18,5 mm. Kvadrant G46. Sektor sever. Grob 51. SE 4105. PN 2308. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2743.
15	PMCe 7386. T.: 2,34 g. Dim.: 16 x 19 mm. Kvadrant H8. Sektor jug. Grob 22. SE 3140. PN 3137. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7162.
16	PMCe 7597. T.: 2,75 g. Dim.: 23 x 23,5 mm. Kvadrant H47. Sektor sever. Grob 57. SE 6404. PN 4204. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2749.
17	PMCe 7404. T.: 1,6 g. F = 16,5 mm. Kvadrant H46. Sektor sever. Grob 51. SE 4105. PN 2412. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2745.
18	PMCe 7361. T.: 1,69 g. F = 19,5 mm. Kvadrant H9. Sektor jug. Grob 46. SE 3329. PN 3233. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7243.
19	PMCe 7375. T.: 0,66 g. Dim.: 14,5 x 16 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 34. SE 3205. PN 3154. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7203.
20	PMCe 7429. T.: 5,28 g. Dim.: 21,5 x 23 mm. Kvadrant H14. Sektor jug. Grob 19. SE 3134. PN 3065. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7158.
21	PMCe 7383. T.: 1,03 g. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 28. SE 3152. PN 3085. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7173.
22	PMCe 7337. T.: 2,11 g. Dim.: 16 x 19 mm. Kvadrant G6. Sektor jug. Grob 49. SE 3355. PN 3267. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7251.
23	PMCe 7344. T.: 2,18 g. Kvadrant F12. Sektor jug. Grob 24. SE 3144. PN 3095. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7163.
24	PMCe 7382. T.: 1,51 g. F = 12 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 4. SE 3077. PN 3053. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7130.
25	PMCe 7352. T.: 1,24 g. F = 11,5 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 4. SE 3077. PN 3051. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7129.
26	PMCe 7353. T.: 0,99 g. F = 12 mm. Kvadrant H6. Sektor jug. Grob 4. SE 3077. PN 3043. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G7128.
27	PMCe 9492. T.: 1,48 g. F = 17 mm. Kvadrant H47. Sektor sever. Grob 57. SE 6404. PN 4194. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G2750.

Zakladna najdba					
Pri arheoloških raziskavah na Mariborski cesti je bila 26. januarja 2004 v južnem sektorju najdišča odkrita zakladna najdba 4 bronastih asov in sestercija. Najdba je ležala v rimski plasti iz rjavega čvrstega glinenega peska. Gre za nasutje antropogenega nastanka, ki je vsebovalo veliko arheološkega gradiva. Plast se je nahajala med zidom SE 3008 in vkopom mlajšega groba SE 3330.					
Hramba: Pokrajinski muzej Celje.					
Čas zakopa: po 128.					
Lit.: A. Miškec, 'Hoards of the Roman period in Slovenia from the 2nd century BC to the 2nd century AD', Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3.s. 45, 2012, 385, 393.					
Rim					
Domitianus					
1	As	81–96	Rom	RIC ?	
Hadrianus					
2	S	125–128	Rom	RIC 636c	
3					
4					
5	As	125–128	Rom	RIC 669c	
1	PMCe 7615. T.: 7,72 g. Dim.: 25 x 26 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3597. PN 3496. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6582.				
2	PMCe 7614. T.: 26,84 g. Dim.: 30,5 x 32 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3597. PN 3500. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6586.				
3	PMCe 7611. T.: 10,5 g. Dim.: 25 x 26,5 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3597. PN 3498. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6583.				
4	PMCe 7613. T.: 10,33 g. Dim.: 26,5 x 25,5 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3597. PN 3501. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6585.				
5	PMCe 7612. T.: 9,14 g. Dim.: 25,5 x 25 mm. Kvadrant I8. Sektor jug. SE 3597. PN 3499. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G6584.				

Skupna najdba					
Pri arheoloških raziskavah na Mariborski cesti je bila 30. marca 2004 najdena skupina treh novcev v južnem sektorju najdišča. Novci so se nahajali v sivorjavi plasti glinenega peska s kamnitimi lomljenci in številnim arheološkim gradivom. Gre za nekdanjo hodno površino nepravilne oblike.					
Hramba: Pokrajinski muzej Celje.					
Čas zakopa: po 117.					
Lit.: A. Miškec, 'Hoards of the Roman period in Slovenia from the 2nd century BC to the 2nd century AD', Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3.s. 45, 2012, 385, 393.					
Rim					
Nerva					
1	S	97	Rom	RIC 80	
Nerva ali Traianus					
2	S	96–117	Rom	RIC ?	
Traianus					
3	Dp	98–99	Rom	RIC 385	
1	PMCe 7626. T.: 27,2 g. F = 32,5 mm. Kvadrant F10. Sektor jug. SE 7195. PN 7187. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5826.				
2	PMCe 7627. T.: 20,1 g. F = 32 mm. Kvadrant F10. Sektor jug. SE 7195. PN 7187. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5827.				
3	PMCe 7628. T.: 13,57 g. Dim.: 26 x 25,5 mm. Kvadrant F10. Sektor jug. SE 7195. PN 7187. KO: Sp. Hudinja 1721/35. G5828.				

609 Novci.

6.6 Analiza živalskih ostankov

Zdravka Hincak

Na najdišču je bilo skupno najdenih 15.694 odlomkov živalskih kosti in zob. Z analizo je bila določena živalska vrsta, ki ji je kost pripadala, vrsta kosti, kadar je bilo to mogoče pa tudi starost, spol in vrsta morebitne poškodbe. Rezultati analize so podani v **prilogi 1** (str. 1776–2275).

6.7 Rezultati pelodne analize vzorca iz kala

Metka Culiberg

Analizirali smo 10 vzorcev iz približno 80 cm globokega profila sive gline iz kala. V spodnjih plasteh je bila glina bolj mastna, kompaktna (SE 4691, SE 4693), v zgornjih plasteh (približno 20 cm; SE 4768, SE 4740, SE 4565) pa je bila bolj peščena in rahlo karbonatna. Vzorce gline smo preparirali po modificiranem laboratorijskem postopku po Faegri in Iversonu, 1989. Za identifikacijo peloda smo uporabljali ključe Faegri, Iversen 1989; Moore *et al*. 1991; Reille 1992 ter referenčno pelodno zbirko Biološkega inštituta Jovana Hadžija.

Iz ugotovljene pelodne vsebine ni mogoče zaključiti, koliko časa se je odlagal sediment. Spodnja polovica profila je bogatejša s pelodom, vendar je po kakovosti ohranjenega peloda in tudi po prisotnosti nekaterih vrst razvidno, da je prihajalo tudi do rečnega preplavljanja s (pleistocenskim?) materialom. O tem zagotovo priča pelod kositrnice (*Ephedra*), deloma verjetno tudi pelod borovca (*Pinus*) in spore praproti.

Višje vrednosti smreke (*Picea*) in jelke (*Abies*) ter razmeroma nizke vrednosti bukve (*Fagus*) verjetno kažejo stanje v okoliških gozdovih, kjer se zaznava domnevno poseganje človeka v bukovo-jelovo združbo. Znano je, da je bilo sekanje bukve v določenih arheoloških obdobjih zelo intenzivno (peči?).

V bližnji okolici tega najdišča je verjetno prevladovala odprta, traviščna vegetacija, kjer so bili pašniki, na katerih ali ob katerih je lahko uspevala leska (*Corylus*), po pelodu žit (*cerealia*) pa lahko sklepamo, da so bila tod tudi polja.

V zgornji polovici sedimenta je bilo zelo malo peloda.

6.8 Sesalski ostanki iz grobov št. 58 in 59

Borut Toškan

Med izvajanjem zavarovalnih arheoloških izkopavanj na območju Mariborske ceste v Celju sta bila aprila 2004 raziskana tudi grobova št. 58 in 59. Pri tem je bilo med drugim pobranih 166 živalskih ostankov, večinoma sesalskih (N = 146). Stopnja določljivosti je bila nizka (tj. 17,8 %), kar je pričakovana posledica spiranja izkopanega sedimenta skozi sita (Toškan, Dirjec 2004). Od 146 sesalskih kosti in zob je bilo mogoče taksonomsko determinirati zgolj 26 primerkov, ki so pripadali najmanj trem vrstam iz prav toliko družin. Ob sesalskih ostankih so bile v favnističnem vzorcu iz grobov št. 58 in 59 sicer zastopane še ptice (N = 8), dvoživke (N = 11) in ribe (N = 1).

6.8.1 Grob št. 58

Skupaj je bilo v grobu št. 58 najdenih 18 živalskih ostankov, ob 15 sesalskih še po en primerek ptice, dvoživke in ribe (**sl. 610**). Po številu najdb izstopa domači prašič (*Sus domesticus*). Ta je v vzorcu zastopan z ostanki vsaj dveh različnih osebkov: prvemu gre pripisati fragment nosača, drugemu pa po eno najdbo koželjnice in golenice. Iz strukture kostnega tkiva navedenih treh kosti nedvoumno izhaja, da gre za ostanke mladih, manj kot leto dni starih prašičev. Na osnovi dolžine ohranjenega dela diafize koželjnice (tj. 31 mm) in golenice (tj. 38 mm) je mogoče celo trditi, da sta ti pripadali komaj nekaj dni staremu prašičku (prim. Prummel 1989). Slednjemu gre morda pripisati tudi tri fragmente lobanje in drobec rebra iz istega vzorca, čeprav njihova determinacija za domačega prašiča ni povsem zanesljiva. Kot že omenjeno, je mladi živali pripadal tudi fragment nosača, vendar pa je bila starost ob zakolu v tem primeru vendarle nekoliko višja. Podatek je pomemben, saj navedeni razkorak v starosti ob zakolu med drugim tudi utemeljuje zgornjo trditev, da so bili v grobu št. 58 najdeni ostanki vsaj dveh različnih prašičev.

Takson	NISP
Sus domesticus	3
Sus domesticus (?)	4
Caprinae	2
Indet. Mammalia	6
Σ Mammalia	15
Σ Aves	1
Σ Amphibia	1
Σ Pisces	1

610 Številčnost živalskih ostankov v grobu 58 po posameznih taksonih. Abundanca je izražena kot najmanjše število določenih primerkov (NISP; prim. Grayson 1984).

Ob domačem prašiču je bila v favnističnem gradivu iz groba št. 58 zastopana tudi drobnica, in sicer z drobcem proksimalne epifize dlančnice oz. stopalnice ter z levim tretjim zgornjim meljakom. Zanesljivega razlikovanja med ovco in kozo sicer navedeni najdbi nista dopuščali, je pa mogoče na osnovi obrabe žvekalne površine najdenega zoba zatrditi, da je ta pripadal nad dve leti stari živali (prim. Amorosi 1989).

6.8.2 Grob št. 59

Med izkopavanji groba št. 59 je bilo pridobljenih 148 živalskih ostankov. Tudi v tem primeru močno prevladujejo najdbe sesalcev (N = 131), medtem ko so bile ptice in dvoživke zastopane z zgolj sedmimi oz. desetimi ostanki. Izmed 131 sesalskih kosti in zob jih je bilo taksonomsko mogoče determinirati

Takson	NISP
Sus domesticus	21
Neomys anomalus	3
Indet. Mammalia	107
Σ Mammalia	131
Σ Aves	7
Σ Amphibia	10

611 Številčnost živalskih ostankov v grobu 58 po posameznih taksonih. Abundanca je izražena kot najmanjše število določenih primerkov (NISP; prim. Grayson 1984).

24 oz. 18,3 odstotka. Najbolje zastopana vrsta je, podobno kot že v primeru groba št. 58, domači prašič (**sl. 611**). Skupno obema vzorcema je tudi dejstvo, da razpoložljive najdbe pripadajo majhnemu (morda celo le dvema) številu živali, katerih starost ob zakolu ni presegala leto dni. V primeru groba št. 59 lahko tako polovico od skupno 21 najdb (gre za kosti okončin) skoraj zagotovo pripišemo istemu prašiču, podobno pa velja tudi za najdbe reber (N = 8).

Za razliko od zgoraj predstavljenega groba št. 58 je bilo v grobu št. 59 najdenih veliko ostankov malih sesalcev, ki skupno predstavljajo skoraj polovični delež vseh najdb. Žal se navedena abundanca ne odraža tudi v številu taksonomsko determiniranih najdb, saj zanesljivo razlikovanje med posameznimi vrstami malih sesalcev praviloma dopuščajo le posamezni kranialni skeletni elementi. V primeru tukaj obravnavanega gradiva je bilo do nivoja vrste mogoče determinirati le oba razpoložljiva fragmenta zgornje in edini primerek spodnje čeljustnice. Vse tri najdbe pripadajo močvirski rovki (*Neomys anomalus*), pri čemer determinacija temelji tako na metriki (npr. koronoidna višina: 4,3 mm; prim. Kryštufek, Janžekovič 1999, 474) kot tudi morfologiji (npr. oblikovanost spodnječeljustnične glave; prim. Kryštufek 1991, 35). Glede na to, da so bili navedeni trije ostanki najdeni blizu skupaj, isti vzorec pa vključuje tudi številne ostanke postkranialnega skeleta specifično nedoločenega malega

sesalca, se zdi večji del (vse?) mikrofavnističnih ostankov iz vzorca št. 3230 (zemlja iz PN 7370) smiselno pripisati istemu osebku. V prid navedeni tezi ne nazadnje pričata tudi podatka, da najdena fragmenta zgornje čeljustnice izkazujeta nasprotno anatomsko orientiranost (tj. v enem primeru gre za ostanek leve maksile, v drugem pa desne) ter da so najdbe rovk v arheoloških kontekstih na Slovenskem praviloma izjemno redke (Kryštufek 1997; Toškan, Kryštufek 2004; Toškan, Kryštufek 2007; Toškan 2009). Po avtorjevi najboljši vednosti izvirajo namreč edini doslej poznani (sub)fosilni ostanki močvirske rovke na Slovenskem s koliščarske naselbine Resnikov prekop pri Igu (Toškan, Dirjec 2006).

6.8.3 Sklep

Živalske ostanke (sl. 612) iz grobov št. 58 in 59 z območja Mariborske ceste v Celju je mogoče deliti v dve skupini. Prva združuje najdbe velikih sesalcev in morda ptic (prim. Lauwerier 1983; Lauwerier 1993), ki kažejo na obstoj specifičnih pogrebnih ritualov, vključno z morebitnim darovanjem hrane preminulim. V primeru obeh grobov z Mariborske ceste večino najdb »prve skupine« predstavljajo kosti domačega prašiča in to izključno pod letom dni starih živali. Iz razpoložljivih ostankov izhaja, da so se praviloma darovali le posamezni kosi trupa, od katerih so bili eni bolj in drugi manj mesnati (npr. lobanja napram celotni levi prednji nogi; grob št. 59). Po drugi strani pa fragment koželjnice in golenice (verjetno pa tudi katere druge v istem vzorcu zastopane, a zaradi slabe ohranjenosti specifično nedoločene kosti) le nekaj dni starega prašička nakazuje možnost, da v primeru žrtvovanja zelo mladih živali teh predhodno niso kosali. Od vseh razpoložljivih živalskih kosti iz obeh grobov so sledi raztelešenja opazne le na primerku (domnevno) prašičjega rebra iz vzorca št. 3134 (grob št. 59), ki je obenem tudi edina ožgana (ponekod celo kalcinirana) kost v obravnavanem gradivu.

Ob najdbah prašiča in ptic je s specifičnimi pogrebnimi rituali morda utemeljeno povezovati tudi oba ostanka drobnice. Res je sicer, da tako metapodij kot zgornji tretji meljak izvirata iz najmanj mesnatih delov ovčjega/kozjega trupa ter da bi v primeru žrtvovanja preminulim (podobno kot je bilo temu tako pri prašiču) pričakovali najdbo večjega števila ostankov iste anatomske regije (npr. še kakšno kost spodnjega dela okončin oz. glave). Po drugi strani pa so nekatere raziskave živalskih kosti iz rimskodobnih grobov pokazale, da se je včasih preminulim darovalo že razkoščičeno meso (prim. Lauwerier 1993).

Druga skupina živalskih ostankov iz grobov z območja Mariborske ceste v Celju vključuje ostanke sesalske mikrofavne in žab. Kot je že navedeno, so vsi trije fragmenti čeljustnic malih sesalcev, skoraj zagotovo pa tudi velik del ostankov postkranialnih skeletnih elementov ustreznega velikostnega razreda, pripadali močvirski rovki, najverjetneje celo istemu osebku. Gre za danes v Sloveniji splošno razširjeno, do 20 g težko rovko, ki jo najdemo od nižin do vznožja gorskega sveta (1000 m). Pri izbiri habitata daje prednost močvirjem in bregovom vodnih tokov; najpogostejša je ob gosto zaraslih bregovih mirnejših potokov in rek (Kryštufek 1991, 48 s). V luči navedenega se prisotnost ostankov omenjene vrste ne zdi smiselno povezovati s pogrebnimi rituali ob pokopu preminulega, kot je bilo temu tako s prašičem ter morda tudi drobnico in pticami. Podobno kot v primeru žab je namreč prisotnost ostankov močvirske rovke v enem od obeh obravnavanih grobov bolj utemeljeno razložiti z naravno smrtnostjo primerkov, ki so se zatekli v zapolnjujočo se grobno jamo. Takšna interpretacija pa ima tudi širše paleookoljske implikacije, saj prisotnost vlagoljubnih dvoživk in močvirskih rovk priča o vodnatosti obravnavanega območja v obdobju nastanka obeh grobov oz. neposredno za tem.

Grob	Št. vzorca	SE	Sek / Kv	Vrsta	Zob / Kost	Število
59	3134	7712	J/H, I - 4	Aves	indet. fr.	7 fr.
	3221	7712	J/H, I - 4	Sus domesticus	Metacarpus III	1
	(zemlja iz PN 7397)				Metacarpus II/V	1 fr.
	3213	7712	J/H, I - 4	Indet. spec.	Indet. fr.	1 fr.
	3212	7712	J/H, I - 4	Sus domesticus	Cranium	1 fr.
				Indet. spec.	Costa	3 fr.
					Indet. fr.	9 fr.
	3223	7712	J/H, I - 4	Sus domesticus	Ulna dia.	1 fr.
	(zemlja iz PN 7398)			Indet. spec.	Indet. fr.	10 fr.
	3224	7712	H, I - 4	Indet spec.	Indet. fr.	30 fr.
	(zemlja iz PN 7416)					
	3134	7712	J/H, I - 4	Sus domesticus	Humerus dia.	1 fr.
					Radius	1 fr.
					Costa	8 fr.
					Phalanx I	2 fr.
					Phalanx II	1 fr.
					Phalanx III	2
					Metacarpus IV	1 fr.
					Phalanx I	1 fr.
				Indet. spec.	Indet. fr.	5 fr.
				Amphibia	Indet. fr.	9 fr.
	3230	7693	H, I - 4	Neomys anomalus	Mandibula	1 fr.
	(zemlja iz PN 7370)				Maxilla	1 fr.
					Maxilla	1 fr.
				Neomys anomalus (?)	Indet. fr.	49 fr.
				Amphibia	Indet. fr.	1 fr.
58	3139	7757	J/H, I - 4	Caprinae	Dens sup.	1
					Metapodium	1 fr.
				Sus domesticus	Atlas	1 fr.
					Radius dia.	1 fr.
					Tibia dia.	1 fr.
				Sus domesticus (?)	Cranium	3 fr.
					Vertebra	1 fr.
				Amphibia	Indet. fr.	1 fr.
				Pisces	Vertebra	1 fr.
	3133	7680	H/I 5	Aves	Femur prox.	1 fr.
				Indet. spec.	Indet. fr.	6 fr.

612 Seznam najdb.

7 Razprava

Izsledki raziskav odstirajo vpogled v razvoj severnega dela Celeje od 1. stoletja pr. n. št. do 5. stoletja n. št. V tem obdobju sledimo prvim začetkom poselitve Gaberja, ki segajo v čas tik pred prihodom prvih italskih priseljencev, nato pa razvoju in razcvetu severnega predmestja med 1. in 3. stoletjem n. št. Temu sta v 4. stoletju sledila zaton rimskodobne poselitve in vzpostavitev grobišča, v 5. stoletju pa popolna opustitev uporabe območja.

Na 6254 m^2 smo opazovali kompleksno sliko poselitve na poplavni ravnici, ki je bila močno odvisna od vodnega delovanja in je naselbini dajala tudi poseben značaj. Zaradi obsežnosti pridobljenih podatkov se na tem mestu ni mogoče osredotočiti na vse segmente, ki so jih raziskave prinesle. Zato najprej podajamo splošno sliko dogajanja skozi posamezna časovna obdobja s poudarkom na spremembah v arhitekturni zasnovi. Sledi poglobljena obravnava posameznih pomembnih sklopov: svetiščnega kompleksa na levem bregu, zgodnjega grobišča na južnem delu izkopnega polja, lončarskih delavnic in mostu.

7.1 Arhitekturni razvoj območja

Ana Plestenjak

7.1.1 Uvod

Raziskave so zelo dopolnile dotedanje poznavanje najzgodnejše poselitve Celja. Staroselska poselitev ni bila vezana le na predel pod Miklavškim hribom, temveč se nakazuje več manjših poselitvenih jeder, razpršenih po višjih delih sipin rečne ravnice, ki jo je oblikovala Savinja s pritoki (**sl. 615**). Poleg poselitve območja Mariborske ceste/Gaberja še na območju I. Osnovne šole Celje (Bausovac 2015) in morda na območju Spodnjega Lanovža (Gaspari *et al*. 2001, 283).

V Gaberju najzgodnejšo človekovo prisotnost zaznamo že v času pozne bronaste oziroma starejše železne dobe. Prva prava poselitev območja je izpričana v drugi polovici 1. stoletja pr. n. št. in se je kontinuirano nadaljevala vse do 4. stoletja. V tem času sledimo zanimivemu načrtnemu oblikovanju prostora, vzpostavitvi infrastrukture in gradnji objektov, za katere so uporabljali različne gradbene tehnike in materiale. Hkrati sledimo notranji razporeditvi in prenovam prostorov, ki so povezani z njihovo funkcijo in spremembami le-te.

Poleg tega najdišče ponuja vpogled tudi v nastanek in hitro opustitev zgodnjega grobišča v 1. stoletju n. št. ter vnovično prepustitev prostora mrtvim po opustitvi poselitve v 4. stoletju.

7.1.2 Srednje avgustejski do predklavdijski čas (faza 1)


Najstarejša intenzivna uporaba sipin na obeh bregovih severnega korita Savinje sodi v čas tik pred in tik po rimski aneksiji Noriškega kraljestva (približno 15 pr. n. št.). Verjetno najzanimivejši segment iz tega časa je vezan na mrtvi rokav na levi brežini struge, ki so ga morda že od 1. stoletja pr. n. št. uporabljali za obrede (**sl. 613**). Mrtvica je služila kot kultno mesto, kamor so odlagali predmete. V vodnih kotanjah so hitro izmenjujočo stratifikacijo tvorile temnejše, bolj peščene in z najdbami bogate plasti, ki so se izmenjevale s pogojno sterilnimi plastmi sive gline. Sedimentom, ki nakazujejo aktivno vodno strugo, so sledile usedline iz suspenzije in sedimenti z rastlinskimi ostanki, kar je znak zastajanja vode in zamočvirjanja kotanj.

Na dnu vodne kotanje (faza 1a) so bili najdeni orjaško deblo nedoločenega drevesa in kos obdelanega hrastovega debla ter nekaj odlomkov loncev latenskih form in dleto. Najdbe bi brez nadaljnjega konteksta težko interpretirali kot darite (za podrobnosti o kalih glej Gaspari, tu, poglavje 7.2). Vendar pa je že v srednje avgustejskem obdobju (faza 1b) dogajanje postalo precej bolj intenzivno in tudi bolj organizirano. Prek sredine mrtvice so postavili leseno konstrukcijo na pilotih, zamejeno s prepletom. Po postavitvi slednje so začeli v globlji, severni del odlagati predmete. Gre za pretežno cele posode, tako lokalno izdelano posodje kot uvožene predmete. Nekatere posode so bile obtežene s kamni, torej načrtno potopljene. Najdeni so bili tudi številni kovinski predmeti, kosi žlindre, različne živalske kosti, od rastlinskih ostankov pa poleg kosov lesa tudi več pečk in oreščkov.

Postopoma se je kal zasipaval in delno osuševal, s tem pa se je zmanjševal njegov obseg. Kljub temu se je odlaganje celega posodja nadaljevalo tudi po porušenju lesene konstrukcije v pozno avgustejskem in zgodnje tiberijskem času (faza 1c).

V vsem tem času je bila sipina severovzhodno od daritvenega predela poseljena. Na njej so se ohranile sledi več lesenih objektov (**sl. 613**). Ti so bili zgrajeni v dveh tehnikah. Prevladujejo navpični leseni nosilci, zabiti v tla ali postavljeni v vnaprej izkopane jame. Nekateri objekti pa so imeli vodoravne lesene nosilce, položene ali delno vkopane v tla. Ob stavbah so bila najdena tudi redka ognjišča, ki praviloma ležijo izven objektov, in različne (odpadne ali shrambene) jame. Najdbe iz tega časa so redke. Poleg lončenine, ki je pretežno izdelana v latenski tradiciji in nekaterih prestižnih rimskih importiranih posod, so v teh kontekstih najdeni mali noriški srebrniki, rimski republikanski in Avgustovi novci.

Veliko dogajanja je vezanega tudi na vzhodni del sipine, kjer se je iz južne strani v sipino zajedalo močvirje. Korito, v katerega je občasno prihajala voda, so skušali zamejiti z leseno ograjo, iz navpično zabitih kolov, a se je ta pogosto podirala



613 Načrt severne in južne sipine z zarisanim največjim obsegom kala (faza 1a) in ostanki lesene arhitekture iz faze 1c ter domnevna lokacija strug v poznoavgustejskem času. Merilo 1 : 1000.

in so jo morali večkrat popraviti. To priča o močnem vodnem delovanju.

Tako kot severna sipina je bila v tem času poseljena tudi sipina južno od struge Savinje. Tu je najdeno veliko število jam za kole, pa tudi več drugih jam in nekaj kurišč (sl. 613). Vsi objekti, zgrajeni na tem delu, so imeli navpične lesene nosilce, zabite v tla oziroma navpično postavljene v jame. Druge tehnike gradnje na tem območju v tem času niso uporabljali. Žal pa tlorisov teh objektov ni mogoče povezati v smiselno sliko.

Prvotno poselitev na obeh sipinah je prekinila obsežna poplava, ki je v drugi četrtini 1. stoletja n. št. (faza 1d; sl. 614) podrla objekte in povzročila odložitev poplavnega sedimenta tako na severni kot na južni sipini. Nekateri odtisi kolov oziroma nosilcev lesenih objektov so bili vidni še na vrhu teh sedimentov. Velikost teh odtisov, prepoznanih na vrhu poplavnih sedimentov, je praviloma manjšega obsega kot jama spodaj, kar kaže, da so lesene ruševine še prisotne in so jih po poplavi ter pred novo gradnjo le izpulili iz tal.

Po tej poplavi so se obredi na območju mrtvice še vedno izvajali, vendar pa se je osrednji del mlake do tega časa postopoma osušil. To je delno posledica naravnih procesov, delno pa tudi načrtnega nasipavanja peščenih sedimentov v tiberijskem času (sl. 59). Slednje je bilo najintenzivnejše severovzhodno od vodne kotanje in na njenem osrednjem delu, zaradi česar sta iz ene večje kotanje nastali dve manjši (sl. 614). Na nasutjih okoli kotanj se je ohranilo več kurišč, ki jih razumemo kot posledico izvajanja obrednih ritualov. V ostankih kurišč in nasutjih ob mlakah so ležale tudi črepinje posod, ki so bile sicer odložene v mlako.

S tradicijo odlaganja predmetov so nadaljevali v obeh bazenčkih. Sprva so večino celih predmetov odlagali zlasti v severovzhodni bazenček. V slednjem je voda sicer občasno še zastajala, vendar je bil pretežno le blatna mlakuža, ki se je postopoma izsušila.

Sočasno s severovzhodnim je bil v uporabi tudi jugozahodni bazenček, vendar je pri odlaganju predmetov v slednjega vidna sprememba v ritualu. Najdbe so pred odmetom v vodo zdrobili na manjše koščke (do 2 cm). To velja tako za keramično gradivo kot za kosti. Pri slednjih gre večinoma za kosti domačih živali (drobnica, govedo, svinja, kozji rog), na katerih so pogoste sledi rezanja. Pojavljajo pa se tudi kosti malih sesalcev in rib.

Drobljenje najdb je še zlasti značilno za zadnjo fazo odlaganja, ki se je odvijala le v jugozahodnem bazenčku (faza 1e; sl. 81). Severovzhodni bazenček je bil v tem času osušen. Nadenj so nasuli več izravnav, na katere so postavili preprost pravokoten lesen objekt, ki je imel za temelje večje lomljence. Ob njem so bila najdena številna kurišča, ki jih povezujemo z izvajanjem obredov. Objekt so večkrat razširili. Sprva proti severu, nato še proti zahodu. Nove stene so sledile prvotni usmeritvi. V kuriščih ob objektu je ležalo več zdrobljenih odlomkov posod, katerih deli so ležali tudi v kalu.

Sipina severovzhodno od kala je bila po odložitvi naplavine v fazi 1d ponovno poseljena (sl. 614). Za gradnjo objektov so uporabili tehniko gradnje z vodoravno položenimi tramovi, ki so bili delno vkopani v tla. Ponekod so imeli objekti kamnite temelje brez vezave. En tak objekt so postavili tudi ob korito na jugovzhodnem, močvirnatem predelu. Ob njem je bilo več ognjišč, od korita pa ga je ločevala nova lesena ograja (sl. 91).

Zanimivo je, da so imeli že v tem času vsi objekti na severni sipini enako orientacijo sten (30° odklon iz linije S–J proti zahodu). To kaže, da je gradnja sledila določeni liniji, najverjetneje cesti, za katero domnevamo, da je tekla južno od izkopnega polja. Najkasneje v tem času so namreč na južni sipini nasuli cestišče (sl. 614). To je potekalo po zahodnem robu izkopnega polja, na severu, pred strugo, pa je rahlo zavilo proti vzhodu in če bi teklo naravnost preko mostu (ki pa ni ohranjen), bi prišlo na severno sipino južno od izkopnega polja. Cesto na južni sipini predstavljajo prodnato-peščena nasutja, ki rahlo padajo proti robovom, kjer sta bila izkopana jarka za odvodnjavo. Možno je, da je prvo cestišče nasuto že v fazi 1c, kar bi potrjevali odsotnost jam na trasi ceste in tudi odsotnost poplavnega sedimenta, ki se je odložil le na predelu jugovzhodno. Vendar tega ni mogoče z gotovostjo potrditi.


Tako kot na severnem delu odložitev poplavnega sedimenta tudi na južni sipini pomeni novo oblikovanje prostora. Na brežini se je razvila obrtna cona. Na severni strani ceste je že v tem času delovala metalurška delavnica, ki ni zamrla vse do začetka 3. stoletja. Od nje je ohranjenega precej odpada, talilnih lončkov in polizdelkov. Med njimi so zlasti deli noriško-panonske noše in fibule tipa Almgren 67 in 68, ki so jih očitno izdelovali v delavnici. Najdeni pa so tudi keramični kalupi zanje.

Na jugovzhodni strani ceste so v tem času vzpostavili lončarsko delavnico (za podrobnosti glej Krajšek, poglavje 7.3.; sl. 614). Na vzhodnem delu območja so postavili več peči za keramiko. Zahodno od njih so bile številne večje in manjše jame. Te so najverjetneje nastale zaradi pridobivanja gline, nato pa so jih zasuli z odpadom iz peči. V zasutjih jam je najdenih tudi veliko poškodovanih in razbitih posod. V glavnem gre za namizno posodje (vrčki, fini lonci, …) in lokalne posnetke keramike tankih sten (polkroglaste skodelice,

kozarce, bikonične čaše, ...). Ta odpad se je pogosto pojavljal še v mlajših plasteh vseh faz na tem delu terena.

Na južni strani izkopnega polja so med brežino in cesto postavili manjšo zidano grobnico (grob 58; **sl. 614**), ki je bila delno vkopana v tla, delno pa je segala nad hodno površino. Sama grobna kamra je bila prekrita in obdana z zemljino, ki je tvorila približno 0,5 m ali več visoko gomilo s premerom 7–8 m (za podrobnosti glej Novšak, poglavje 7.4.). Gomila je bila od ceste ločena z lesenim plotom.

V grobnici so bili kremirani ostanki pokojnika ter bogat set namiznega (in pivskega) posodja, ki ga umeščamo med tiberijski in klavdijski čas (med letoma 15 in 40). Pridatki so bili prvotno zloženi na lesene police na zahodni strani grobnice. Te so se v nekem trenutku bodisi prevrnile, bodisi strohnele, posode pa so pristale na tleh grobnice. Poleg posod je bilo najdenih tudi veliko ostankov pojedine.



614 Načrt severne in južne sipine iz faze 1d ter domnevna lokacija strug. Merilo 1 : 1000.

7.1.3 Druga polovica 1. stoletja (faza 2)

Drugo fazo umeščamo v čas od sredine do konca 1. stoletja n. št. Zanjo je značilna načrtna pozidava prostora. Verjetno ni naključje, da ta sprememba urejanja prostora sovpada s Klavdijevo podelitvijo statusa municipija mestu. To dejanje je pospešilo gradbene posege na vseh delih Celeje, zlasti v središču mesta, kjer je bilo zasnovano in v flavijskem času dograjeno mesto s pravokotno križajočimi se cestami in ulicami ter pozidanimi objekti med njimi (**sl. 618**). V zadnji četrtini 1. stoletja je bil zgrajen tudi forum s svetiščem (Novšak *et al.* 2002; Krempuš *et al.* 2005; Bausovac, Krajšek 2020).

Na predelu Gaberja se je v tem času oblikovalo predmestje ob eni glavnih vpadnic v mesto. Na severni sipini je bilo to




615 Umestitev ostalin iz sredine 1. stoletja (faze 1d, 2a, 2b) na karto Celeje (rdeče – grobovi, črno – arhitekturni ostanki; oker – območje poselitve).

že v klavdijskem času zelo natančno zasnovano. Področje so razdelili na gradbene parcele, ki so dale predelu novo podobo in se do konca rimskodobne poselitve niso bistveno spreminjale (**sl. 616**). Na južni sipini pa se je to zgodilo z rahlim zamikom, verjetno šele v neronskem času.

Za ta čas je značilno nasipavanje debelih tamponskih nasutij, v katera so vkopali temelje novih objektov. Ti so bili zgrajeni iz oblic in lomljencev, ki so lahko bili vezani z malto ali ne. Nekateri objekti so imeli za temelje le večje kamne, ki so jih v enaki razdalji drug od drugega postavili v linije, kar nakazuje na lesene vertikalne nosilce sten. Nadgradnja objektov iz tega časa je bila praviloma lesena.

Tlaki so bili večinoma iz zbite gline, ponekod so bili verjetno tudi leseni, v nekaterih prostorih pa so bile na tleh tanke zaplate malte. Pravi maltni estrihi se kot hodne površine pojavijo šele konec prvega stoletja. Hodne površine zunanjih predelov so večinoma predstavljala tamponska nasutja, ki



616 Ostanki objektov iz faze 2b z vrisanimi domnevnimi strugami iz 1. stoletja. Merilo 1 : 1000.

so jih postopoma nasipavali še z drugim materialom. Velikokrat so vsebovala odpad (lončenina, metalurški odpadki).

Do konca 1. stoletja so znotraj zastavljenih gabaritov izvajali številne prezidave, ki so na posameznih parcelah zelo intenzivne (npr. parcela S2), na drugih pa manj, kar je verjetno povezano tudi s funkcijo objektov.

Na jugozahodnem delu severne sipine se je pozidava začela nekoliko drugače kot na preostalem delu. Najprej so med starejši »kultni« objekt in jugozahodni bazenček postavili masivno, a ne prav lepo zgrajeno kamnito škarpo (SE 2261). Njena usmeritev je vzporedna s stenami starega lesenega objekta ob kalu oziroma, verjetneje, pravokotna na neodkrito cesto. Ta škarpa predstavlja mejo med zahodnim »kultnim« in vzhodnim »posvetnim« prostorom. Po njeni izgradnji so namreč na obe strani nasuli peščene tampone in začeli z izgradnjo novih objektov.

Na zahodnem delu je zrasla t. i. tempeljska četrt, kjer so postavili obhodno svetišče, ki se mu je kmalu pridružilo še eno (za podrobnosti glej Gaspari, poglavje 7.2.). Celo prvega (svetišče I) so postavili natanko nad s tamponi prekrito zadnjo fazo kala, kar kaže, da so se graditelji zelo dobro zavedali njegove pozicije in so jo pri gradnji tudi upoštevali.

Izgradnji cele je sledila izgradnja obodnih zidov okoli nje, ki so segli nekoliko nižje od cele. Ob gradnji temeljev so se z globino prilagajali primarnemu terenu. Temelji so bili zgrajeni iz oblic, vezanih z malto, vrh temeljev pa je bil zaglajen z malto. Odtis deske na zaglajenem vrhu severnega temelja cele priča o leseni nadgradnji objekta. Nad obodnimi temelji je bilo zagotovo postavljeno stebrišče, saj sta tampona tako na zahodu kot na severu prekrila temelja in so iz tampona gledali zgolj večji lomljenci – podstavki za stebre (**sl. 99**).

Gradnja svetišča I je z novčnimi najdbami umeščena v Klavdijev čas. Na vrh zadnjega sedimenta iz kala (SE 4565) je bil tik pred nasipavanjem tamponov odložen as iz časa Kaligule (**G662**), datiran med letoma 39 in 40, v tamponu SE 4679 pa sta bila najdena dva Klavdijeva asa (**G862** in **G863**).

Kako je bila izdelana cela, ni jasno. Domnevamo, da je bil obhodni hodnik pokrit, medtem ko je sama cela ostala nepokrita. V njenem središču je ležalo ognjišče, ki so ga tekom uporabe večkrat obnovili. Znotraj cele je ležalo več žganinskih plasti, ki so domnevno ostanek izvajanja obredov. Te so se izmenjavale z novimi nasutji tamponov in novimi žganinami. V njih prevladujejo odlomki lončenine (sigilatne skodelice in krožniki, skodelice keramike tankih sten), ki jih datiramo med klavdijski čas in konec 1. stoletja. Tudi ognjišče so do konca 1. stoletja vsaj enkrat obnovili.

V obhodnem hodniku so prav tako večkrat nasipavali nove hodne površine, med katerimi so tudi žganinske plasti. Že v prvi fazi so na severovzhodnem delu postavili tudi peč, ki je bila sicer v uporabi le kratek čas. Konec 1. stoletja so na istem delu v obhodnem hodniku postavili še eno peč, ki najverjetneje kaže, da je bil objekt že opuščen, saj je bila naslonjena na steno cele.

Nedolgo po izgradnji svetišča I so med svetiščem I in strugo Savinje v tampon, ki je segel preko jugozahodnega temelja obodnega zidu svetišča I, vkopali še en manjši objekt, ki smo ga poimenovali svetišče II (**sl. 125, 127**). To svetišče je bilo postavljeno na poševno brežino, ki so ji prilagodili tudi temelje. Le-ti so bili skoraj 1 m globoki, notranjost pa so nato prav tako do višine 1 m zasuli s tamponskimi nasutji.

Znotraj objekta sledimo dvema fazama uporabe, ki ju ločujeta tamponski nasutji tako v celi kot v obhodnem hodniku. Za razliko od svetišča I je bilo to svetišče najverjetneje v celoti pozidano in pokrito z opečnato streho. Najdbe iz prve faze (faza 2b) časovno umeščamo v klavdijsko-neronski čas. Konec prve faze pa označuje Domicijanov novec (**G1127**), najden v jugovzhodnem delu, med obodnim zidom in ploščami manjšega bazenčka, ki je bil vkopan v starejša nasutja. Na dno bazenčka je bila položena tudi oljenka Loeschcke IXc (**G1128**).

Drugo fazo svetišča II (faza 2c) je težje časovno umestiti. Glede na stratigrafsko pozicijo jo umeščamo na konec 1. stoletja. V celi je na novih tamponih ležala večja tegula, za katero domnevamo, da je služila za podstavek (za oltar?; **sl. 134**). Ob njej je bilo najdenih več celih posod, ki jih datiramo v klavdijsko-neronski čas. Enako velja za najdbe starejše faze, kar morda nakazuje, da gre za del inventarja prve faze uporabe svetišča. Morda je bil pred obnovo umaknjen in nato vrnjen v celo. V sedimentu v obhodnem hodniku je bila najdena oljenka Loeschcke Xa (**G1272**), ki jo datiramo v konec 1. stoletja, kar daje verjetnejšo datacijo te faze uporabe.

Preostali del sipine severovzhodno od svetišča I so v tem času razdelili na več približno enako velikih parcel in prostorov med njimi (**sl. 616**). Na parceli S2 so postavili objekt s suhozidnimi temelji, ki so ga do konca 1. stoletja velikokrat spreminjali, dozidavali in prezidavali. V objektu in v prostoru med svetiščem in objektom na parceli S2 je bilo tekom uporabe objekta vsaj 16 ognjišč in peči, zato domnevamo, da je šlo za nekakšno delavnico. Drobne najdbe natančnejših informacij žal ne dajo.

Med parcelama S2 in S3 je ležalo večinoma odprto dvorišče. Na njem so bila kurišča in tudi vodnjak. Na južnem delu postavili objekt s suhozidnimi temelji – verjetno so kamni

služili le kot podporniki za vertikalne lesene nosilce. Konec 1. oziroma v začetku 2. stoletja pa so ob objekt postavili peč za keramiko.

Tudi na parceli S3 so domnevni objekt sprva postavili na južno stran izkopnega polja. Tu so bili v vrsto položeni večji lomljenci in mlinski kamni, ki so verjetno služili kot nosilci za lesene stebre. Na tamponih preostalega odprtega prostora je bilo več kurišč in jam z metalurškim odpadom. V zadnji četrtini 1. stoletja so objekt že razširili tudi proti severu. Stavba je bila lesena, nekateri temelji na zahodnem delu parcele so bili kamniti.

Na parceli S4 so po manjši poplavi, s katero se je odložil debelejši sediment, ki je prekril močvirje, teren dodatno nasuli in s tem izsušili. Nato so na zahodno stran nekdanjega jarka postavili objekt z zidanim temeljem, ki je imel na vzhodno stran obrnjen portik. Na dvorišču vzhodno je sprva ležalo večje ognjišče. Po prezidavi so objekt podaljšali proti severu in v severovzhodnem vogalu postavili dvignjeno kurišče z obokano odprtino skozi severno steno.

Do konca 1. stoletja so objekt v notranjosti večkrat prezidali in ga razširili še proti severu. Dvorišče med S4 in S5 so zaprli s predelnim zidom ter na severni strani zgradili dodatne prostore, ki so sodili k objektu S4. V zadnji fazi je imel objekt portik tudi na severovzhodnem delu, nekateri prostori pa so že bili tlakovani z estrihom.

Vzhodno so pozidali še parcelo S5. O njej ne vemo veliko, saj je skoraj v celoti ležala izven izkopnega polja. Raziskan je bil le njen severozahodni vogal.

Na južni sipini se je poselitev v drugi polovici 1. stoletja odvijala nekoliko drugače. V sredini 1. stoletja (faza 2a) je na severnem delu sipine še delovala lončarska delavnica (**sl. 354**). Z odpadnim materialom iz delavnic so nasipavali njihovo okolico. Južno od peči je bil postavljen večji lesen objekt, ki je imel lesene tramove vkopane/položene v tla. Morda ga še vedno lahko umestimo v sklop lončarske delavnice in gre npr. za skladišče.

Južno od lesenega objekta so leseno ograjo ob gomili z grobom 58 podrli, celoten predel pa obdali z zidom in tako ustvarili pravokotno grobno parcelo (**sl. 354**). Zidovi so bili visoki približno 1 m in grajeni podobno kot svetišče II na severnem delu, z izklesanimi vogalnimi kamni. Ta tip gradnje je v tem času v Celju prisoten tudi pri grobni parceli z Gubčeve ulice, kjer so bili leta 1969 najdeni žgani grobovi iz sredine 1. stoletja (Kolšek 1970; Kolšek 1978; **sl. 615**). Grobna parcela je bila postavljena tako, da je grobnica ležala na južni polovici parcele. Severna polovica parcele ni bila v uporabi.

Nekoliko kasneje (faza 2b) so grobni parceli na južni strani prizidali še dva manjša prostora, dve novi grobnici s kremiranimi pokopi (**sl. 616**). V eni sta bila med letoma 55 in 80 drug za drugim pokopana še mlajša ženska in moški srednjih let (grob 59). Pridatki so nekoliko skromnejši, a še vedno bogati.

Druga grobnica je bila uničena ob gradnji betonske tehtnice. Domnevno gre za grob, o katerem poroča Bolta (1953). V njem je bil najden novec cesarja Nerve (dat. 96—98), kar grob umešča na konec 1. stoletja.

Ob izgradnji obeh novih grobnic je bila notranjost grobne parcele že vsaj delno opuščena. Vzhodno od grobnice so znotraj grobne parcele postavili vodnjak, iztrgan pa je bil tudi vhodni portal.

V času cesarja Nerona (54–68) so lončarsko delavnico povsem opustili (faza 2b). Predel severno od grobne parcele so razdelili na posamezne parcele, ki so jih nato pozidali (**sl. 616**). Podobno kot na levem bregu se prvotno zamejene parcele nato skozi celotno poselitev niso bistveno spreminjale.

Na brežini južno od ceste so vzporedno s strugo postavili masiven zid, nato pa nad nekdanje peči nasuli tampone. Sledila je gradnja dveh, skoraj identičnih zidanih objektov (parceli J6 in J5; **sl. 616**), z enim večjim (na vzhodu) in enim manjšim prostorom (na zahodu). Na cestni strani sta oba imela portik. Domnevamo, da je bilo enako na južni strani, čeprav se je ta ohranil le v primeru objekta J5. Na tem delu je ležalo več ognjišč.

Na območju nekdanjega lesenega objekta (parcela J4) so skoraj na isti zasnovi postavili kamnite temelje (brez vezave). Nadnje so postavili leseni objekt z ognjiščem v sredini večjega prostora in več ognjišč na predeljenem jugovzhodnem delu objekta (proti brežini).

Podobno grajen objekt so postavili tudi med grobno parcelo in objektom na parceli J4 (parcela J3). Tudi ta je imel kamnite temelje brez vezave in ognjišče v središču večjega prostora. V manjšem vzhodnem delu objekta pa so ognjišče postavili ob notranjo steno.

Na brežini severno od ceste (parcela J8) se je v tem času še naprej razvijala metalurška obrt. Najdeni sta bili dve peči z ostanki brona in številna nasutja odpada.

Osnovna shema prostorov se je do konca 1. stoletja le malo spreminjala (**sl. 414**). Največ sprememb je doživel objekt na parceli J6, kjer so severni portik kmalu pozidali in ga povezali z zidom na severni brežini. Prav tako so objekt podaljšali tudi proti jugovzhodu.

V zadnji četrtini 1. stoletja so z masivnim zidom zavarovali tudi brežino severno od ceste. Na tem delu so proti metalurški delavnici (parcela J8) postavili stebrišče. Preostali del parcele, ki leži izven izkopnega polja, so še naprej nasipavali s plastmi metalurškega odpada. Ta je pogosto prisoten tudi v cestnih nasutjih in v tamponih na južni strani ceste.

Sama metalurška delavnica je vse do konca 1. stoletja ležala izven izkopnega polja. Šele takrat pa so objekt razširili vse do ceste proti jugu. Stavba iz tega časa je imela kamnite temelje, lesene predelne stene in več peči.

Konec 1. stoletja so zazidali tudi oba portika objekta na parceli J5. Vsaj za severnega lahko rečemo, da je imel lesen tlak. V osrednji prostor pa so postavili osrednje rahlo privzdignjeno ognjišče. Še eno ognjišče pa na predelu jugovzhodnega portika.

Jugozahodno sta prenove doživela tudi objekta J4 in J3. Tudi ta dva objekta sta imela, tako kot objekt J5, v večjem prostoru osrednje ognjišče, na strani proti strugi pa še enega.

Konec 1. stoletja so tudi že povsem opustili grobno parcelo (J2). Čeprav v ta čas datiramo še zadnjega od pokopov v prizidku, so severni del grobne parcele in tudi vodnjak že prekrili z nasutji. Na severnem delu grobne parcele so postavili preprost lesen objekt s kamnitimi podstavki za stebre (**sl. 432**).

Južno in vzhodno od pozidanega predela je teren rahlo padal proti vzhodu in je predstavljal brežino proti jugovzhodni prebojni strugi, ki se je s severno združila nekje vzhodno od izkopnega polja. Na tem delu so v drugi polovici 1. stoletja postavili več vodnjakov (**sl. 616**).

7.1.4 Od začetka 2. stoletja do vpada Markomanov (faza 3)

Konec 1. oziroma na začetku 2. stoletja je prišlo do večje poplave, ki je spremenila brežino tako na severnem kot na južnem delu terena. V severni strugi je voda verjetno v tem času odnesla obrežna zidova parcel J7 in J8. V kolikšni meri je poškodovala obe svetišči na severnem delu, ni povsem jasno.

Najverjetneje v istem času je silovit vodni udar iz južne struge odnesel del brežine tudi na vzhodnem delu južnega sektorja. Ob tem času so bili odneseni kar štirje vodnjaki, poškodovani pa so bili tudi nekateri starejši zidovi, med njimi tudi jugovzhodni vogal grobne parcele. Nastala je strma brežina, ki se je postopoma posipala in povzročala nove zdrse po brežini navzdol. Na dnu novega korita je voda odložila večje kose marmornih plošč. Sledile so plasti ruševin, pomešane z muljem.

Po poplavi je prišlo do popolne prenove celotnega območja severne sipine, ki jo umeščamo v začetek 2. stoletja (**sl. 617**). Osnovna razdelitev na parcele je ostala enaka, spremenila pa se je arhitektura. V tej fazi so obode parcel praviloma obzidali z visokimi zidovi iz lomljencev, vezanih z malto. Nato so na ruševino starejše faze nasuli nove izravnave in znotraj parcel postavili stavbe z različnimi tlorisi. Med parcelami so nastali ozki nepozidani prostori, ki so služili protipožarni varnosti, kot manipulativni prostor, omogočali pa so tudi dostop do brežine. V tem času se že pojavljajo tlakovanja z maltnimi estrihi, a so še vedno bolj izjema kot pravilo. Večinoma so bili tlaki izdelani iz zbite gline.

Spremenila se je tudi namembnost objektov. V tej fazi so dokončno opustili svetišče I. Območje so nasuli z debelim tamponskim nasutjem, nanj pa postavili stanovanjski objekt, ki je na severu segel tudi na brežino. Pri pozidavi obodnega zidu parcele so temelje na brežini še dodatno utrdili s kontraforji in dodatnimi parapetnimi zidovi, kar je gotovo posledica poplave. V notranjosti parcele S1 so postavili objekt z verjetno odprtim atrijem (**sl. 617**). Žal se od njega razen zidov in tamponskih nasutij ni veliko ohranilo. Z obodnim zidom parcele S1 je bil povezan tudi zid (SE 2692), ki je bil postavljen na starejše tlakovanje iz plošč južno od svetišča II in je tekel od vogala objekta S1 proti brežini. Ta zid (in njegova ruševina, ki jo umeščamo šele v naslednjo fazo) kaže, da je svetišče II v tem času verjetno še stalo. Šele ruševino tega zidu so namreč prekrile ruševinske plasti svetišča II. Ali in v kolikšni meri je poplava poškodovala svetišče II, ni mogoče reči. Zagotovo pa se v njem ni več veliko dogajalo. Najdb ali sledi posegov iz tega časa v njem namreč ni.

Na parceli S2 je sprva še delovala delavnica, ki so jo obnovili na starih temeljih (**sl. 196**). Nekatere stare temelje so nadzidali, nekatere podrli, leseno nadgradnjo pa so zamenjali z novo. Stara peč je bila še v funkciji, prostor okoli nje pa so tlakovali s kakovostnim estrihom. Ta objekt je deloval le kratek čas. Kmalu so ga podrli, parcelo obzidali z obodnim zidom, prostor znotraj parcele pa razdelili (**sl. 617**). Severni del je bil namenjen dvorišču z vodnjakom. Na južno stran so postavili nov objekt, ki so ga (v primerjavi s starejšim) razširili proti vzhodu. Prostori so bili tlakovani z estrihi oziroma maltnimi površinami.

Na parceli S3 je še naprej delovala metalurška delavnica, ki je bila v tej fazi v celoti obzidana. Z odpadom iz slednje so zasuli vmesen prostor med parcelama S2 in S3 ter severno brežino. Na vmesnem dvorišču so postavili kar dva vodnjaka, na brežini pa dva manjša zidana objekta.

Parcela S4 je bila delno še postavljena na starih temeljih. Zdi se, da je imela dva večja prostora, enega na severnem (s

pečmi) in enega na južnem delu, vmesen predel (t. i. prostor V) pa so v tem času povezali z dvoriščem na vzhodu in je bil najverjetneje odprt. Tu je še vedno stal portik, ki ga v tem času prepoznamo po vodoravnem odtisu tramu. Objektu so na severni strani prizidali še en manjši prostor, na brežini pa je stal še en objekt z estrihom, ki ni bil povezan z glavno stavbo.


Stari predelni zid na dvorišču so podrli in nekoliko severneje zgradili novega, ki se je na vzhodni strani navezal na novi obodni zid parcele S5. Na brežini so postavili vodnjak. Ob njem je ležala še večja apnenica, verjetno uporabljena v času gradnje.

Na južni sipini v tem času ni prišlo do tako velikih sprememb v arhitekturi kot na severu. Poselitev se je razvijala zvezno, znotraj starih objektov. V slednjih je prišlo le do posameznih notranjih prezidav, ki so pretežno vezane na predel ob cesti (sl. 617).

Na parceli J6 so notranje prostore pregradili z lesenima stenama iz prepleta s kamnitim temeljem, ometanima z malto.



617 Ostanki objektov iz faze 3 z vrisanimi domnevnimi strugami iz 2. stoletja. Merilo 1 : 1000.



618 Umestitev ostankov iz faze 3 na karto Celeje iz konca 1. in 2. stoletja (črno – arhitekturni ostanki; oker – območje poselitve).

Čeprav prevladujejo tlaki iz zbite gline, so nekateri prostori tudi tu tlakovani z estrihi.

V objektu na parceli J5 so prezidali severni potrik, južnega pa z novim zidom podaljšali na brežino. V objektu na parceli J4 so nasuli nove hodne površine in v predel proti cesti dodali dva vzporedna zidka. Nove hodne površine je dobil tudi objekt na parceli J3. Na zahodnem delu je bila v eni od njih (SE 7195) najdena najdba skupka dveh sestercev in dupondija iz časa cesarja Nerve oziroma Trajana (G5826–G5828).

Leseni objekt na območju nekdanje grobne parcele so v tej fazi podrli in teren izravnali do višine zidov grobnice. Domnevno je poplava odnesla tudi jugovzhodni vogal grobnice. Čez njo so nato zgradili dva vzporedna zidova s temelji iz oblic. Žal sta zelo slabo ohranjena, zato dodatnih zaključkov o njiju ni mogoče postaviti.

Konec 3. faze na južnem delu terena zaznamujejo obsežne žganinske plasti, ki smo jih dokumentirali na vseh parcelah. Naselje je očitno v drugi polovici 2. stoletja zajel večji požar. Morda ga lahko povežemo z vpadom Kvadov in Markomanov (l. 168). Žganinske in ruševinske plasti iz tega časa so izpričane tudi na drugih lokacijah v Celeji: Narodni dom in Breg (Gaspari, Novšak 2003; Bausovac, Praprotnik 2012). Posledica tega vpada je bila prva gradnja mestnega obzidja, sledila je obnova objektov znotraj obzidja. Vendar pa to ne pomeni, da je poselitev izven obzidanega dela zamrla. Nasprotno, sledila je nova pozidava v 4. fazi.

7.1.5 Konec 2. in prva polovica 3. stoletja (faza 4)

Poleg požara, ki smo ga že omenili, je v drugi polovici 2. stoletja raziskovani predel prizadela še ena vodna ujma. Najkasneje v tem času je voda odnesla jugozahodni zid svetišča II. Prav tako je bil poškodovan severozahodni vogal parcele S1, zaradi česar so vogal kasneje dodatno utrdili. Svetišče II se je porušilo. Ruševine so spolzele po bregu navzdol. Na dnu struge sta bila najdena tudi dva večja marmornata bloka (glej Gaspari, poglavje 7.6.), nekateri deli svetišča (npr. voluta kapitela z rozeto G2679b) so ležali tudi v kasnejšem polnilu struge, kar kaže na postopno podiranje stavbe oziroma na počasno polzenje ruševine po brežini navzdol.

Voda je delno odnesla tudi vse manjše prostore, ki so v fazi 3 stali na severni brežini (parcele S1, med S2 in S3, S3, S4) in jih nato niso več obnovili.

Domnevamo, da je po tej veliki poplavi Savinja severno korito opustila. Voda je tu občasno sicer še zastajala (domnevno je korito ob visokih vodah napolnila Koritnica), strugo pa je postopoma prekril siv mulj.

Poplavi in požigu je sledila celovita obnova objektov tako na severnem kot na južnem delu sipine. Na severnem delu je za ta čas značilen izrazit dvig stanovanjske kulture. Tako kot znotraj v tem času že obzidanega dela Celeje, kjer se pojavljajo bogate mestne vile (Glavni trg, Turška mačka, Savinova ulica) s stenskimi poslikavami in mozaiki (Urankar, Krajšek 2014; Kolšek 1986; Pirkmajer 1990), se tudi v novih objektih na severni sipini pojavijo prostori s hipokavsti in maltnimi estrihi. Hkrati so začeli graditi tudi na prej praznih hodnikih med parcelami (sl. 619).

Atrijski objekt na parceli S1 so opremili kar z dvema sistemoma ogrevanja. Najprej so na severovzhodnem delu parcele zgradili večji prostor s hipokavstom, ki so ga postavili čez mejo parcele, na brežino. Tudi prefurnij je bil urejen na brežini, izven parcele. Kmalu so ogrevalni sistem nadgradili in ogrevalni kanal speljali tudi na celoten vzhodni del parcele, pri čemer je bil dodaten prefurnij v notranjem atriju.

Na parceli S2 so objekt razširili na celoten zahodni del parcele, zaradi česar so dvorišče močno zmanjšali. Na sredini zahodnega predela so uredili manjši prostor s hipokavstom, ki je imel prefurnij izven parcele – na predelu med parcelama S1 in S2. Tu so južno od prefurnija parceli S2 dozidali še en manjši prostor.

Pozidan je bil tudi prostor med parcelama S2 in S3. Oba starejša vodnjaka so zasuli in predel prekrili z obsežnim novim tamponom. Na južnem delu dvorišča so postavili manjši objekt, ki je večinoma ležal izven izkopnega polja.

Na parceli S3 je še vedno delovala metalurška delavnica. Vidnih je več sprememb v dodatnih pozidavah, zlasti pa pri postavitvah novih peči in urejanju delovnega prostora na severnem delu objekta. Poleg malo manjših ognjišč sta bili postavljeni dve večji vkopani peči, ločeni z lesenima pregradama. Obe sta imeli podstavke za mehove. V tem prostoru in na zahodnem hodniku je bilo najdenih več talilnih lončkov, kalupov za fibule, odlomkov brona in drugega livarskega odpada.

Stanovanjski objekt na parceli S4 je največ prezidav doživel na vzhodnem delu. Na nekdanjem dvorišču so postavili večji hipokavst s kuriščem na brežini. Južno od hipokavsta so zgradili še dva nova prostora. Vsaj eden je bil tlakovan z estrihom. Prav tako pa je bil z estrihom tlakovan manjši prostor na severu. Prostor V je bil v tem času domnevno še vedno odprt in je deloval kot dvorišče.

V tem času je bila na novo pozidana tudi parcela S5, vendar je znotraj izkopnega polja ležal le vogal parcele, zato o njej ne vemo veliko.

Ta arhitekturni razcvet je bil razmeroma kratek. Verjetno so že na začetku 3. stoletja (faza 4b) večino hipokavstov opustili (**sl. 256**). V tem času zagotovo niso bili več v uporabi: ogrevalni hodnik na parceli S1, hipokavst na parceli S2, na parceli S4 pa je bil prvotni hipokavst delno zasut. Ohranili so le še ogrevalni hodnik v obliki črke L, zaradi česar so prefurnij prestavili proti vzhodu. V tem času je bil na novo pozidan tudi zahodni del objekta na parceli S4. Prav tako pa so povečali objekte na predelih med parcelama S2 in S3 in med parcelama S1 in S2.

Nekaj notranjih prezidav je doživel tudi objekt na parceli S1. Po opustitvi grelnega kanala je bil jugovzhodni del prezidan in razširjen na dvorišče. Nov tlak je bil domnevno lesen.

Čas faze 4c zaznamuje izrazit upad dogajanja na celotnem severnem predelu. Do sredine 3. stoletja so večino objektov že opustili (**sl. 275**). Na parceli S1 so vidne le manjše prezidave na jugovzhodnem delu parcele, kar kaže, da je



619 Ostanki objektov iz faze 4a z vrisanimi domnevnimi strugami iz konca 2. stoletja. Merilo 1 : 1000.

objekt najverjetneje še stal. Nasprotno velja za objekt S2, ki je bil v tem času porušen. V ruševine so vkopali več jam. Na severnem delu parcele jih pripisujemo ostankom neke lesene strukture. Tu so izkopali tudi dva vodnjaka. Jame so izkopali tudi na območju med parcelama S1 in S2. Nekatere so delno vkopane v temelje starejših prizidkov parceli S2, kar potrjuje, da stene niso več stale.

Eden redkih objektov, ki je bil še v uporabi, je delavnica na parceli S3. Ta je bila v tem času celo povsem na novo pozidana, nasuti so bili novi tlaki. Ali je v objektu še delovala metalurška delavnica, ni jasno, saj novih peči iz te faze ni bilo.

V omejenem obsegu smo prezidavam sledili tudi v južnem delu parcele S4. Hipokavst in oba prostora južno od njega sta bila v tem času opuščena in prekrita z ruševinskimi plastmi in nasutji. Eno od njih je preko zidu seglo tudi prek nekdanjih zidov prostorov V in VII. Tu sta bila zgrajena dva nova vzporedna temelja. Vzhodno od njiju pa se je ohranilo več jam, ki prav tako nakazujejo prisotnost neke lesene konstrukcije, ki je segla tudi na brežino. Je pa na parceli S4 delno obnovljenih, delno na novo postavljenih nekaj zidov na južnem delu in na meji s parcelo S5 (**sl. 280**). Gradnja novih zidov te faze ni tako kakovostna kot v prejšnjih časih. Uporabili so različne načine gradnje. Nekateri zidovi so grajeni iz lomljencev, drugi iz lomljencev in oblic, tretji pa le iz oblic. Pri vseh je vezivo malta.

Podobni sekvenci sledimo tudi na južnem delu izkopa. Požaru je v zadnji četrtini 2. stoletja sledila nova pozidava celotnega prostora. Teren so najprej izravnali, ponekod kar s starejšimi žganinami. Nato so zgradili nove objekte, ki so imeli masivne temelje, zgrajene iz oblic, vezanih z malto (**sl. 619**). Ti so sledili starejši parcelaciji, a so pogosto segali dlje proti brežini in proti cesti. Ohranili so se le pari zidov, ki predstavljajo meje med parcelami, medtem ko so bili prečni zidovi redki, zato sklepamo, da so bili objekti leseni. Obnova ni povsod potekala hkrati, saj so bili nekateri zidovi postavljeni kasneje od zidov sosednje parcele. Zidovi na parceli J4 so tako nekoliko starejši od zidov na parcelah J5 in J3. Verjetno je starejši od zidov parcele J3 tudi notranji severovzhodni vogal (SE 3429–SE 3019) na parceli J2. Ozke vmesne prostore med zidovi so večinoma zasuli s kamnitim gradivom – verjetno z ruševino iz 3. faze. Ta vsebuje tudi starejše odlomke lončenine. Z izjemo objekta na parceli J6, ki je imel nove tlake iz estriha, so bili vsi tlaki te faze zemljeni oziroma leseni.

Sodeč po videzu ne gre za stanovanjske objekte, razen morda na parceli J6. V novem objektu na parceli J8 bi še vedno lahko delovala metalurška delavnica, čeprav peči nismo našli. Še vedno je bilo prisotnega precej metalurškega odpada, a ni mogoče izključiti, da je ta starejšega izvora.

Ostali objekti so bili verjetno skladišča ali delavnice. Žal drobne najdbe ne omogočajo opredelitve funkcije, saj so te večinoma starejše. Skupaj s starejšimi oblikami posod iz 1. stoletja se pojavljajo tudi recijske čaše (originalne in posnetki), čaše gubanke, male amfore Dressel 6B, kuhinjsko posodje iz trde lončenine ter odlomki galske sigilate, ki jih umeščamo v 2. in 3. stoletje. Tudi novčne najdbe iz tega časa so večinoma starejše. Največ jih sega še v 1. stoletje, najštevilčnejše pa so prisotni novci cesarjev Trajana in Hadrijana.

Rečno korito, ki je južno sipino zamejevalo na jugovzhodu, se je v tem času že večinoma zapolnilo. Nekateri novi temelji objektov faze 4a so bili že vkopani v ta polnila.

Do konca 2. stoletja (faza 4b) je bila parcela J8 že opuščena (**sl. 489**). Cesto so vnovič nasuli. Na južni strani so parcelo J6 vnovič prezidali. Kaže, da so objekt razširili proti severu, saj je na cesti ležal nov zid, nova hodna površina pa je delno prekrila stari severni zid parcele. Objekt je v tem času dobil tudi nov južni zid, ki je bil že nekoliko odmaknjen od brežine (**sl. 490**). Zgrajen je bil na enem od sedimentov, ki so že zapolnili vzhodno korito po vodnem dogodku iz faze 3.

Novi zidovi so bili v tem času zgrajeni tudi na parcelah J2 in J1, kar nakazuje na možnost še enega vodnega dogodka, ki je verjetno prizadel južni del sektorja. Dva od zidov parcele J2 iz faze 4a sta namreč segla le do (nove?) brežine.

Preostali objekti so doživeli le nekaj notranjih prezidav. Objekt J5 je dobil nove tlake in predelne stene, objekt J4 nov tlak in novo centralno ognjišče. Na parceli J3 sta bili v tem času starejša južna in zahodna lesena stena odstranjeni. Na južnem delu parcele so nato postavili dva prostora s kamnitimi temelji. Prostori so dobili nove tlake. V severnem (SE 3597) je bila najdena zakladna najdba štirih Hadrijanovih asov in enega sesterca ter enega Domicijanovega asa (datiran po letu 138).

Omenjeni objekti so bili v prvi polovici 3. stoletja že večinoma opuščeni (faza 4c; **sl. 501**). Dogajanje se osredotoča le na parcelo J3, kjer je stari objekt dobil nov tlak in novo centralno ognjišče. Na območju parcele J4 pa so postavili preprost lesen objekt, od katerega so se ohranile jame za vertikalne nosilce.

7.1.6 Druga polovica 3 in 4. stoletje (faza 5)

Zadnja faza poselitve je datirana od druge polovice 3. stoletja dalje. Na severnem delu so v tem času stare objekte že opustili. Prek celotnega terena so se odlagale ruševinske


plasti. V tem času se je začel tvoriti tudi humus, ki je postopno prekril celotno območje.

V ruševine na območju med nekdanjima parcelama S2 in S3 so izkopali dva grobova z več pokojniki (gr. 57, 51), ki jih glede na novčne najdbe datiramo v drugo polovico 3. stoletja in s tem predstavljajo najbolj zgodnje skeletne grobove na najdišču.

V drugi polovici 3. in v 4. stoletju so nato nekatere stare parcele severnega dela delno ponovno pozidali. Zidove te zadnje faze predstavljajo slabo grajeni temelji iz oblic, ki so verjetno delovali skupaj z delno podrtimi starimi temelji (S1, S2, S3, S4). Le na nekaterih delih smo dokumentirali tudi sočasna nasutja; največ na parceli S3 (**sl. 620, 621**)

V ta čas umeščamo tudi posamezne jame (za kole) na parcelah S1 in S3. Omeniti velja tudi na novo izkopan in dobro ohranjen vodnjak na parceli S4.


Med gradivom iz teh plasti je največ odlomkov starejše lončenine, pojavljajo pa se sicer redkejši odlomki glazirane keramike; npr. vrči in sklede ter glazirane meljnice, ki jih datiramo med sredino 3. in 5. stoletje. Pojavljajo se odlomki



620 Ostaline objektov iz faze 5a in grobov iz faze 5b ter ostankov mostu v že opuščeni strugi. Merilo 1 : 1000.

afriške sigilate (sredina 3.–4. stoletje), poznorimski kuhinjski lonci (konec 4. stoletja) in fini lonci (4.–7. stoletje), male amfore Dressel 6b, amfore tipa Gaza (4. in 5. stoletje), … Ti odlomki se pojavljajo tudi v humusu, ki se je formiral po opustitvi prostora.

Na južni sipini je v tem času situacija nekoliko drugačna. Do novih pozidav na tem delu ni prišlo. Izjema je le parcela J3, kjer zadnji korak poselitve v drugi polovici 3. stoletja predstavlja nasutje novega tampona nad ruševinami nekdanjega objekta (**sl. 620**). Nanj so ob cesti postavili večjo peč, s



621 Umestitev ostalin iz faze 4 in 5 na karto Celeje v 3. in 4. stoletju (rdeče – območja grobišča, črno – arhitekturni ostanki, oker – območje poselitve).

katero je verjetno povezana tudi izgradnja manjših zidcev na področju južno od peči.

V ta čas moramo umestiti tudi leseno kašto poškodovanega vodnjaka (PN 3252; SE 3109), ki je bil glede na dendrokronološke podatke verjetno izdelan kmalu po letu 275. Kašta je bila najdena v zasutju recentnega vkopa na brežini ob parceli J3 in najverjetneje tudi izvira iz tega dela.

Sledilo je odlaganje ruševinskih plasti ter formiranje humusa nad ruševinami (faza 5b). Vanj so konec 3. stoletja začeli pokopavati in so s tem nadaljevali do prve polovice 5. stoletja (Glej Bausovac, poglavje 7.4.). Na tem delu je bilo najdenih 56 skeletnih grobov (**sl. 620**). Večina grobov je obrnjena v smeri SZ–JV, z glavami, obrnjenimi v različne strani. Vendar to ni pravilo, saj je več grobov usmerjenih tudi v smeri SV–JZ. Usmeritev je najverjetneje prilagojena trasi ceste. Nekateri so bili pokopani v krstah, nekateri brez njih. Pokojniki so bili večinoma v iztegnjeni legi položeni v preproste grobne jame. Ponekod so bile jame obdane s kamni ali ostanki tegul. Nekateri grobovi so bili vkopani kar v zidove oziroma temelje starih objektov. Nekaj je bilo dvojnih grobov. V več primerih smo zasledili tudi stratigrafsko sosledje med posameznimi grobovi. To kaže, da najverjetneje niso bili posebej označeni.

Ves ta čas je bila cesta še vedno v uporabi, čeprav je niso obnavljali. Obe strugi sta bili v tej fazi že opuščeni in zapolnjeni z meljastim sedimentom. Kljub temu je bil med prvo polovico 3. in koncem 4. stoletja preko severne struge v nadaljevanju osi cestišča zgrajen most (Glej Gaspari, poglavje 7.6.; **sl. 620**). To kar kaže, da je voda na tem delu občasno še bila prisotna. Ta most je najverjetneje nadomestil starejšega predhodnika, katerega deli se niso ohranili.

Na predelu nekdanje vzhodne struge se je še v času pokopavanja formirala plast (SE 3038), ki je korito povsem izravnala. Na njenem severnem delu sta bila v to plast vkopana dva slabo ohranjena vzporedna temelja (SE 5444, SE 5665; **sl. 620**). Zgrajena sta bila iz apnenčevih lomljencev, brez vezave, torej drugače kot sočasni zidovi na severni strani struge. Oba sta bila zaradi mlajših posegov slabo ohranjena in nista imela pripadajočih hodnih površin.

Prek celotnega terena tako na severu kot na jugu se je nato formirala črna humusna plast.

7.1.7 Poznosrednjeveška in novoveška cestišča in nasutja (faza 6)

Nad poznoantične plasti humusa so v poznem srednjem veku postavili t. i. komercialno cesto Celje–Gradec (Cilli–Graz), dograjeno leta 1728. Cesta je na severnem delu izkopa tekla po njegovi južni strani, na južnem delu pa po vzhodni strani izkopa, nad nekdanjo strugo. Na obeh straneh sta cesto zamejevala masivna robnika iz večjih apnenčevih lomljencev. Med njima je ležalo približno 0,4 m debelo in močno utrjeno peščeno nasutje cestišča.

Na predelu nekdanje struge je na starih kartah, kot sta jožefinski vojaški zemljevid (1763–1787; **sl. 6**) in karta inženirja Andreasa Jernitza (1791, **sl. 5**), na tem delu upodobljen lesen most, vodotok pa ni narisan. To kaže, da se je voda v stari strugi vsaj občasno še zadrževala, a verjetno le, kadar je narasel kateri od potokov. Ostankov tega mostu nismo našli. Najden pa je bil mlajši ločni kamnit most, ki so ga postavili pred izgradnjo železniške proge Celje–Velenje, odprte leta 1891. S tem ni bil ustvarjen le prepust za vodo, temveč je bila cesta tudi dvignjena na nivo proge.

Most je bil tu potreben najmanj do začetka 20. stoletja. Kot kažejo dozidane betonske konstrukcije, je bil del vode oziroma odplak ob gradnji parnega mestnega mlina še leta 1903 speljan pod mostom. Z razvojem Gaberja v prvi polovici 20. stoletja in z regulacijo Koritnice med letoma 1933 in 1954 so nekdanje depresije zasuli s cinkarniškimi odpadki, s tem pa teren povsem izravnali.

7.2 Razvoj svetiščnega kompleksa v Gaberju med poznokeltskim vodnim kultnim mestom in keltsko-rimskima templjema: prispevek k diskusiji

Andrej Gaspari

7.2.1 Uvod

Svetiščni kompleks v Celju je bil postavljen ob eno glavnih prometnih vpadnic v naselbinsko jedro, kjer je pričakal bližajoče se popotnike in obiskovalce ter ponazarjal premožnost skupnosti in njene dobre odnose z božanstvi (glej Goodmann 2013, 86). Praksa ritualnega odlaganja v vodno kotanjo ob rečni strugi v t. i. poznokeltski fazi najdišča in poznejše gradbene preureditve svetiščnega kompleksa v Gaberju so primerljive z razvojem sorodnih kultnih krajev pred- in poosvojitvenega obdobja v vzhodni Galiji (Izri, Nouvel *et al.* 2011; Vurpillot 2016). Več kot verjeten obstoj starejših mostov v isti osi, ki ga utemeljujeta lega in usmeritev obhodnih templjev na vzhodnem bregu, ter raziskanega dela zgodnjerimskih cestišč in ob njih ležečih grobnic na zahodnem bregu rokava, kažejo na tesno povezavo med rečnim prehodom in kultnimi stavbami ob dostopu na most,

značilno za pokrajinske kontekste periurbanih in suburbanih svetišč Galiji in Britaniji (Fauduet 2010, 25–26; Derks 1998, 134–144; Péchoux 2010).

7.2.2 Značilnosti keltskih svetišč iz izteka latenskega obdobja

Inventarji keltskih svetišč in ritualni kompleksi iz vodnih kontekstov odsevajo drugačno simboliko od poznejših kultnih praks v galo (kelto)-rimskem okolju, saj so zanje značilni kodificirani sklopi večinoma kovinskih predmetov s poudarjeno vojaško konotacijo. Tudi v primeru novcev iz keltskih svetišč gre običajno za množične, homogene in prestižne depozite, ki se navezujejo na votivne prakse odlaganja kovinskih predmetov iz vojaške sfere, skupke odloženih novcev pa sestavljajo skoraj izključno regionalni kovi. Oba fenomena sta v jugovzhodnoalpskem prostoru dokumentirana v sestavu najdb iz območja svetišča z obodnim jarkom na ledini Perl-/Stadläcker na Frauenbergu pri Lipnici/Leibnitz na avstrijskem Štajerskem, ki vključujejo množico živalskih in človeških kosti, keramiko, fragmentirano orožje in novce iz časovnega okvira med stopnjama Lt C2 in Lt D (Tiefengraber, Grill 2007; Tiefengraber, Grill 2008), ter s strukturiranimi sklopi kovinskih predmetov iz reke Ljubljanice na zahodnem delu Ljubljanskega barja. Poleg orožja, nakita in kovinskega posodja iz 2. stoletja in prve polovice 1. stoletja pr. n. št. so iz struge in obrežja izpričane tudi skupne najdbe oziroma depoji keltskega denarja, za katere ritualnega ozadja odložitve ali potopitve ni mogoče dokazati, je pa verjetno vsaj pri nekaterih (Gaspari 2007; Turk *et al*. 2009, 68–73, 222–239).

Razvoj kultnega mesta v Gaberju ustreza spoznanjem o rahlem kronološkem razkoraku med t. i. prasvetišči, katerih obstoj je povezan z naravnim kontekstom, in svetišči, katerih status se zdi bolj kot posledica njihove naraščajoče priljubljenosti izraz neposrednega delovanja lokalnih oblasti. Geneza prvih nedvomno kaže na proces, ki je bil manj nadzorovan. Vodni kulti tekom 1. stoletja n. št. postopno dobivajo kompleksnejšo arhitekturno ureditev, prej pa so bili omejeni na improvizirane religiozne prakse v naravnih kontekstih. Tudi na kultnih mestih v vzhodni Galiji je opazen prelom med latenskimi ureditvami in tistimi, ki so jih nasledile v zgodnjerimskem obdobju. Slednje so strukturirane drugače; zdi se, da tudi niso opravljale enake funkcije. Za njihovo uporabo je značilen kronološki premor, kljub temu pa je očitna prostorska kontinuiteta kultnih dejavnosti. Po Damienu Vurpillotu (2017, 237–248) je bila glavna motivacija za ustanovitev galo-rimskega svetišča v bližini vodnega telesa povezana z simbolnim pomenom kraja za lokalno skupnost, ne pa kot odraz namerne želje po posvetitvi vode. Najbolj pogosta situacija iz poosvojitvenega obdobja je ustanovitev svetišča *ex nihilo*.

V severovzhodni Galiji je med 233 svetišči, ki jih je zajela leta 2015 objavljena študija o vodi v kultnih ambientih, je le 34 takih, ki segajo v čas pred fazo Lt D2. Dve tretjini latenskih svetišč sicer leži manj kot kilometer od vodotoka, pri čemer se je izkazalo, da gre dejansko v večini situacij za prostore naselbinskih aglomeracij ali njihovo periferijo. Kot kultno mesto s potencialno povezavo z rečnim prehodom avtorji izpostavljajo svetišče Mandeure-Clos du Château (dep. Doubs, regija Bourgogne-Franche-Comté), locirano med dvema paleostrugama reke Doubs ter obiskovano med horizontom Lt B2/C1 in avgustejskim obdobjem (Barral et al. 2015, 647), v podobnem funkcionalnem kontekstu pa prepoznavajo tudi ritualno odložene komplekse najdb v strugi Saône pri Chalonu (Burgundija), dokumentirane zlasti za horizont Lt C2/D1 (Barral *et al*. 2015, 647–655).


V poznem latenu se v Galiji začnejo uveljavljati nove verske prakse, ki so še posebej opazne od sredine 1. stoletja pr. n. št. naprej. Votivno odlaganje novcev v vodnem okolju bodisi v nepreoblikovanih naravnih kontekstih ali v povezavi z grajenimi strukturami razkriva, da ne gre več za sledove ceremonialnega obredja, temveč akumulacije, ki so nastale s ponavljajočimi individualnimi dejanji (Izri 2015; glej tudi Golosetti 2019). V južnonoriškem prostoru bi bilo mogoče odsev podobnih sprememb prepoznati v novčnih najdbah z območja prehoda čez reko Dravo pri Rožeku (Rosegg) na avstrijskem Koroškem (Gleirscher 2018, 11–13; Hinker 2019). Na približno 100 m dolgem delu struge v okolici ostankov dveh rimskih mostov so odkrili tudi 31 keltskih srebrnikov (9 iz zgodnje faze kovanja 130–100/90 pr. n. št. in 21 iz zadnje faze kovanja po 82/80 pr. n. št.), ki nakazujejo obredne daritve ob prečkanju reke. P. Gleirscher domneva, da se je odlaganje začelo že kmalu po sredini 2. stoletja pr. n. št. (Gleirscher, Nicolussi 2020), U. Schachinger pa meni, da so bili tudi zgodnji kovi odloženi v času vzpona rimskega imperija na Štalenski gori tik pred sredino 1. stoletja pr. n. št. (Schachinger 2020, 60–64, 68). Po mnenju Katherine Gruel je votivno metanje novcev v vodo nedvomno odsev uvoženega rimskega oziroma italskega običaja, ki se je razširil z »akulturacijo oziroma romanizacijo«, vendar ni bil povsod apliciran na enak način (Gruel 2015, 769).

V vzhodni Galiji je do ključne spremembe v čaščenju vode po ugotovitvah Barrala s sodelavci prišlo po rimski osvojitvi, posebej izrazito v avgustejskem obdobju. Študije ravnanja dedikantov, načinov odlaganja votivov ter same ureditve svetišč jasno kažejo privzem institucionalnih in religioznih postopkov, navdahnjenih s praksami rimskega oziroma

sredozemskega sveta (Barral *et al*. 2015, 657). Ta premik prostovoljnega in napredujočega značaja ne pomeni opustitve čaščenja keltskih božanstev in s tem povezanih običajev, temveč odseva proces integracije v nov institucionalni in intelektualni okvir ter privzem novih praks iz juga. Prva faza sprememb v sestavi inventarjev svetišč na keltskem zahodu sicer nastopi približno v sredini 2. stoletja pr. n. št. oziroma nekoliko pred ustanovitvijo rimske province Gallia Narbonensis ter se odraža v diverzifikaciji tipov darovanih predmetov. V zbire, ki so jih do tedaj sestavljali skoraj izključno orožje in deli noše, so dodani orodje in predmeti, povezani z obrtjo, ter posodje in kuhinjski pripomočki, ki odsevajo nove prakse skupinskega obedovanja ter pomembne religiozne in družbene spremembe. Druga faza sprememb v Galiji nastopi med drugo in zadnjo četrtino 1. stoletja pr. n. št., ko v svetiščnih okoljih vsakdanje predmete (darove po transformaciji) skoraj povsem izpodrinejo namensko izdelani darovi, kot npr. kolesca, miniaturno orožje ali anatomska ex-vota. Prvo spremembo Gérard Bataille povezuje z intenzifikacijo stikov in izmenjav s sredozemskim svetom, drugo pa zaznamuje pojav predmetov, ki so v galskem okolju pred rimsko osvojitvijo neznani, vendar ne pomenijo nujno temeljne spremembe kultov in verovanj, temveč le njihovo predrugačenje oziroma evolucijo (Bataille 2011, 659–660).

Med značilne kultne komplekse iz končne faze latenskega obdobja, ki izkazujejo vodne naprave oziroma vodo kot osrednji element votivne prakse, sodi najdišče Essarois (dep. Côte-d'Or, Burgundija). Najstarejši fazi uporabe, prvotno okvirno pripisani horizontu Lt D, pripadajo ostanki lesenih konstrukcij v neposredni bližini izvira, ki jih spremljajo maloštevilne najdbe galskih potinov in kvinarijev. Slednji začetek uporabe kultnega mesta verjetneje umeščajo v čas približno 30 pr. n. št.. V prvi polovici 1. stoletja n. št. je bil v bližini poznolatenskih ostankov zgrajen zidan tempelj, posvečen Apolonu Vindonu (*Apollo Vindonnus*), v tretji fazi pa so neposredno nad ostanki vodnega kultnega mesta iz stopnje Lt D1 postavili drug galo-rimski tempelj (Barral *et al*. 2015).

Dober vpogled v preoblikovanje kultnih dejavnosti med naravnim kontekstom in svetiščem omogoča tudi lokacija Jakobins v Le Mansu (dep. Sarthe v regiji Pays de la Loire) (Chevet, Raux *et al*. 2014). Obljudenost obrežja potoka Isaas, nekaj sto metrov gorvodno od jedra naselbine *Vindinum*, je izpričana od sredine 1. stoletja pr. n. št. Med izkopavanji so na razmeroma omejenem območju obrežja in struge potoka, katerega pretok se ob poplavah močno poveča, našli 58 keltskih in rimskih novcev iz časa med 58 in 27 pr. n. št. Sklepajo, da je bila poplavna nevarnost glavna motivacija za začetno fazo darovanj, ki se povezuje s širšim dogajanjem ob ustanovitvi aglomeracije *Vindinum*. Med letoma 10 in 20 n. št. je bil na spodnjem delu lokacije izkopan kanal, ki naj bi zmanjšal poplavno ogroženost, območje pojavljanja keltskih in rimskih republikanskih novcev pa je bilo preoblikovano v svetiščni kompleks. Vzpostavljeno je bilo umetno vodno telo s površino 1000 m^2, ki naj bi bilo zaradi plitkosti



622 Interpretacija prvih dveh faz svetišča Clos de la Fontaine pri Orléansu (po Vurpillot 2017, sl. 50).

prej kot ribnik videti kot vodno ogledalo. Na severnem bregu je bila postavljena kvadratna stavba s 3,5 m dolgima stranicama, celota pa je bila zamejena z obodnim zidom, ki je oblikoval trapezast kultni prostor s površino približno 1800 m^2. Gradnja je bila sočasna z urejanjem mestne naselbine od 15/20 n. št. naprej. Zanimivo je, da je tudi v primeru najdišča Alise-Sainte-Reine (dep. Côte-d'Or, regija Bourgogne-Franche-Comté) gradnja svetišča del preureditve mestnega obrobja, ki je vključevala izvedbo protipoplavnih ukrepov (Vurpillot 2017, 247).

Za razumevanje ureditve svetega kala v Gaberju je izpovedno tudi svetišče Clos de la Fontaine pri Orléansu (dep. Loiret, regija Centre-Val de Loire), ki se je nahajalo približno 3 km od jedra Cenabuma, ob potoku in na območju treh stalnih izvirov (sl. 622). Situacija spominja na tisto v Le Mansu, s to razliko, da kultne aktivnosti nasledijo latenski naselbinski kompleks. Večje kultno območje, vzpostavljeno na prelomu stare v novo ero, je omejeval obodni jarek s 85 m dolgimi stranicami (Canny 2015). Ob jarku so bile na notranji strani odkrite jame za stebre, ki so morda podpirali stene ali služili za nameščanje daritev. V južni polovici z jarkom obdanega prostora je stal fanum obhodnega tipa, ob potoku, ki teče skozi ograjen prostor, pa se je nahajala podolgovata vodna kotanja. Votivne daritve so odlagali ob zunanjem robu kotanje (Vurpillot 2017, 248–250).

Raziskave rastlinskih ostankov opozarjajo tudi na pomen okoljskega konteksta svetišč, ki je še zlasti pomemben pri t. i. proto-svetiščih, ki jih zaznamuje prevlada naravnega konteksta in odsotnost naprav. Mednje sodita tudi kultni kompleks Magny-Cours (dep. Nièvre, Burgundija), za katerega sta v prvi fazi svetišča dokazana gosto in zaprto gozdno okolje z ostanki favne, značilne za mokrišča, ter svetišče na izviru Roches v Chamalières (dep. Puy-de-Dôme, regija Auvergne-Rhône-Alpes), v katerem je vodno telo obdajal majhen gozd, s pridržkom interpretiran kot sveti gaj. Kultni kompleks Magny-Cours, datiran med zadnjo tretjino 1. stoletja pr. n. št. in drugo tretjino 1. stoletja n. št., so v prvi fazi sestavljali obhodni tempelj (fanum 1), manjša edikula, v središču katere je morda stal kip ali oltar (fanum 2), ter odlagališče v šotnem močvirju. V spodnji plasti šote so med drugim odkrili anatomsko oblikovane lesene votive (noge), obdelane kose lesa (jarem, deske) ter stebre, tramove in debla. Pojav pilotov, velikih tramov in debel na ozko zamejenem območju govori o obstoju vodnih naprav oz. preprostega sistema zajezitve, ki je zadrževal vodo v mokri depresiji. V ritualnem kontekstu, ki dopušča domneve o simbolni in praktični komplementarnosti drevja in vodnega telesa, bi si lahko drevesa predstavljali npr. kot nosilce ali podporo votivnih darov (Tisserand, Nouvel *et al*. 2013, 106; glej v nadaljevanju).

7.2.3 Transformacije kultnih mest v poosvojitvenemu obdobju in 1. stoletju n. št.

Druga polovica 1. stoletja pr. n. št. za Galijo pomeni prelomno obdobje, ki ga na prvem mestu zaznamuje predvsem splošna monumentalizacija, nato racionalizacija in mediteranizacija praks ter končno integracija kultnega kraja v politično-religiozno krajino mest, ki jim pripadajo. Prva vključuje uveljavitev zidane gradnje obodnih zidov, templjev in kapelic ter termalnih kompleksov in *hospitalia*, ki se praviloma zgodi od zadnjih desetletij 1. stoletja naprej, ponekod pa v omejenem obsegu že v julijsko-klavdijskem obdobju. Nekatera stara kultna mesta niso gradbeno preurejena in ostanejo nespremenjena, del pa jih je tekom 1. stoletja popolnoma in trajno opuščen. Z racionalizacijo kultnih praks je mišljeno postopno opuščanje metanja (*iactatio*) novcev v odprte prostore, ki preneha s sredino 2. stoletja in ga spremlja gradnja kultnih naprav za zbiranje novčnih darov vernikov (*stips* ali *donum*). Razvoj vodnih kultnih mest vključuje tudi generalizacijo terapevtskih praks, ki se odraža v najdbah anatomskih ex-vota ali ploščic z upodobitvami oči (Barral *et al*. 2015, 663).

Po mnenju Eleanor Ghey je voda v predstavah častilcev v galo-rimskih svetiščih omogočala prenos darovanih predmetov oziroma njihov sprejem na strani božanstva in v tem kontekstu smatrana kot primeren medij za komunikacijo. Čeprav sta božanstvo in voda ločena koncepta, meja med njima ni jasna. Zdi se, da je voda več kot samo predstavljala božanstvo in da je bila skoraj njegovo utelešenje oziroma fizična manifestacija. V primeru anatomskih ex-vota so bili ti morda nadomestki za dele pravih teles, zdravljenih s potapljanjem ali preprosto darovani v zahvalo bogovom, za katere je veljalo, da prebivajo na teh vodnih krajih (Ghey 2001).

Kar zadeva kronologijo svetišč vodnega tipa v Galiji, sodi njihovo preurejanje med začetek avgustejskega obdobja (v nekaterih primerih morda nekaj let prej) in prvo polovico 1. stoletja (Tisserand, Nouvel *et al*. 2013, 106). Začetki so večinoma nejasni, vendar situacija v Le Mansu jasno odseva razvoj religioznih praks. Metanje novcev (*iactatio*), izpričano za drugo polovico 1. stoletja pr. n. št., v avgustejskem obdobju nadomestijo bolj raznolika verska dejanja in darovi, kar kaže, da so kultne strukture latenskega časa postale neprimerne za nove oblike votivnega izražanja. Stara svetišča ne ustrezajo več potrebam skupnosti, saj je njihova organiziranost podedovana iz religioznih praks, značilnih za mlajšo železno dobo (Vurpillot 2017, 253).

Zdi se, da je odlaganje novcev v zgodnji fazi novih svetišč (konec 1. stoletja pr. n. št. do sredine 1. stoletja n. št.)

potekalo v okviru individualnih dejanj v naravnem okolju, ki gradbeno še ni bilo urejeno oziroma monumentalizirano. Teh novcev se še ni pobiralo, njihova akumulacija pa še ni prispevala k naraščanju tempeljskega zaklada, koncepta, ki je neizogibno povezan z javnim svetiščem (Barral 2015, 660). Med tovrstna najdišča zgodnje faze sodijo npr. kultno mesto pri sifonskem izviru z breznom in podzemno reko v gozdu Corgebin pri kraju Chaumont-Brottes (dep. Haute-Marne, regija Champagne-Ardenne), izvirno jezero reke na območju svetiščnega kompleksa Villards-d'Heria (dep. Jura, Bourgogne-Franche-Comté), že omenjeni izviri Essarois ali vodnjak-fontana Saint-Pierre na Bibractu (dep. Nièvre et Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté), močvirje Sources des Roches pri Chamalières (dep. Puy-de-Dôme, Auvergne), vode s posebnimi kemičnimi lastnostmi pri Bourvonne-les-Bains (dep. Haute-Marne, Grand Est), Luxeuil-les-Bains (dep. Haute-Saône), Saint-Père-Sous-Vézelay (dep. Yonne, Bourgogne-Franche-Comté), Fontaines-Salées (dep. Yonne) ali Bourbon-Lancy (dep. Saône-et-Loire), od izvirov večjih rek pa Source-Seine (dep. Côte-d'Or) in Balesmees-sur-Marne (dep. Haute-Marne) (Barral *et al*. 2015, 660).

7.2.4 Najzgodnejši potencialni sledovi kultnih funkcij kala v Gaberju – nemeton z drevesom?

Eno najbolj intrigantnih vprašanj v zvezi s svetiščnim kompleksom v Gaberju zadeva začetke kultne uporabe sistema vodnih kotanj in morebitno kultno obeležje drevesa in debla iz njihovega najnižjega polnila (faza 1a). Glede na usmeritev dveh izrazitejših kotanj, približno 20 m od levega brega rečnega rokava, in značaj njunih polnil sklepamo, da gre za tolmuna naravne struge, ki je potekala približno vzporedno z aktivnim rokavom in je imela stalen dotok (**sl. 629**). Poglobitvi, ki se najbolj jasno odraža v površini prodne sipine (SE 4692 = SE 4824), sledimo od dotoka iz severovzhodne strani, preko dveh večjih razširitev, ki jih sestavlja več manjših kotanj, do iztoka v smeri jugozahoda. Hitro izmenjujočo stratifikacijo v kotanjah tvorijo tri bolj peščena in temnejša polnila s kulturno vsebino ter dve pogojno sterilni plasti sive gline. V zgornje robne dele skledastih poglobitev se je najprej odložila arheološko sterilna svetlo rjava do rdečkasta glina z oksidi (SE 4754), medtem ko je najgloblje dele kotanj zapolnila med 0,05 in 0,3 m debela plast temno sive peščene gline (SE 4830 = SE 4860 = SE 4867 = SE 4876) s kosi lesa in vejevja ter posameznimi kostmi, približno desetimi fragmenti posod latenske tradicije (glinenka in grobi lonci



623 Izkopavanje drevesa v najnižjem delu polnila kotanje.

G2–G10) ter železnim tulastim dletom (sl. 628; G1) in majhno železno konico (G11).

Na prehodu med kotanjama je v plasti sive gline (SE 4830) ležalo večje drevo (SE 4991) neenakomerne rasti z več duplinami, masivnimi narastišči vej in domnevnim prehodom v krošnjo (sl. 623–625, 629). Spodnji del debla s koreninami manjka oziroma je bil odlomljen precej nad tlemi, dokumentirana dolžina drevesa in situ pa je znašala skoraj 7 m. Drevo, katerega vrstna pripadnost žal ni bila določena, je glede na obseg čez 2 m doživelo precej visoko starost. Sledovi obdelave niso bili ugotovljeni, tekstura površine pa je zelo enotna. Tik ob drevesu je ležal približno 2 m dolg kos hrastovega debla (SE 6005) premera do pol metra z odlomljenima koncema (sl. 626). Nad izrazito naravno odebelitvijo je bila v deblu izdelana velika trikotna zajeda, ki kaže jasne sledove udarcev s sekiro z blago zaobljenim, 6 cm širokim rezilom (sl. 627). Površina debla je ponekod abradirana in prav tako daje enoten videz. Radiokarbonska datacija



624 Vrh drevesa z vidnimi sledovi količkov ograje, zabitih s površine polnila, ki je prekrilo drevo.



625 Vrh drevesa z vidnimi sledovi količkov ograje.



626 Hrastovo deblo s sledovi obdelave.



627 Sledovi udarcev s sekiro.



628 Železno dleto (G1) na površini peščeno-prodnatega dna kotanje je prekrivala ista plast gline kot drevo in deblo.


(KIA 36314; 2859 ± 31 BP) je pokazala, da je drevo raslo v pozni bronasti dobi (1124–927 pr. n. št. pri 95,4-odstotni verjetnosti), datacija poseka oziroma obdelave pa ostaja nejasna in je ne morejo osvetliti niti sledovi orodja. Ti sicer okvirno ustrezajo širini in obliki ostrin lokalnih tipov sekir iz mlajšega dela KŽG in celotnega halštatskega obdobja.

Pelodna analiza vzorca iz jugovzhodnega dela kotanje kaže, da je v času odlaganja spodnjega, redukcijsko obarvanega glinenega sedimenta v okolici prevladovala odprta, travišč-na vegetacija, kjer so bili pašniki, na ali ob katerih je uspeva-la leska (Corylus), medtem ko pelod žit (Cerealia) dokazuje, da so bila tod tudi polja. Po kakovosti ohranjenega peloda in po prisotnosti nekaterih vrst je razvidno, da je prihajalo do rečnega preplavljanja s (pleistocenskim?) materialom. O tem zagotovo priča pelod kositrnice (Ephedra), verjetno delno tudi pelod borovca (Pinus) in spore praproti. Višje vrednosti smreke (Picea) in jelke (Abies) ter razmeroma niz-ke vrednosti bukve (Fagus) verjetno kažejo stanje v okoliških gozdovih, kjer se zaznava domnevno poseganje človeka v bukovo-jelovo združbo (Culiberg 2004).

Komentar

Začetki kultne uporabe kala ter morebitni kultni pomen drevesnega debla in predmetov iz najstarejših polnil kala so nejasni. Razmeroma velika starost in markantnost debla ter večji kos lesa z izsekano zajedo dopuščata različne in-terpretacije, prepričljivih argumentov za ali proti pa ne po-nujajo niti razmeroma redke keramične in kovinske najdbe ter pojav posameznih kosti velikih prežvekovalcev. Dleto in odlomki keramike, odkriti neposredno na peščeno-prodnati podlagi v spodnjem delu sedimenta (SE 4691), kažejo, da se je debela plast sive peščene gline odložila v ne več kot nekaj desetletjih, morda bistveno hitreje, kar pomeni razmeroma stalen dotok vode.

Prvotno smo za drevo in deblo sklepali, da sta bila v ko-tanjo najverjetneje naplavljena in v celoti prekrita z meh-ko glineno-meljasto usedlino, vendar najdiščna situacija in



629 Poznokeltsko vodno kultno mesto. Faza 1a. Merilo 1 : 200.

druge okoliščine dopuščajo tudi druge razlage. Glede na dejstvo, da potek vrste kolov ene od dveh ograj, ki sta v drugi fazi razmejevali prostor odlaganja obrednih daritev od dostopa oziroma prostora za manipulacijo, tesno sledi obrisu drevesa in se razširi ravno pri njegovem spodnjem delu, bi bilo mogoče domnevati, da je bilo vsaj drevo v času izdelave ograje vidno oziroma so zanj vedeli, morda mu celo pripisovali kultni pomen. Ni izključeno, da gre za prvotno navpično postavljena elementa, ki sta bila ob preobrazbi kultnih praks »potopljena« v polnilo kotanje. Izhajajoč iz fragmentiranosti in delne abradiranosti keramičnih najdb iz najglobljih delov kala ni mogoče zagovarjati njihovega kultnega obeležja, vendar sestava najdb (živalske kosti, dleto, lončenina) in sakralna kontinuiteta prostora dopuščata tudi to možnost. Sodeč po lončenini se je sivo meljasto polnilo začelo odlagati v času po koncu 2. stoletja pr. n. št., morda šele v teku 1. stoletja pr. n. št., torej več kot pol tisočletja po obdobju rasti v njem odkritega debla, kar opozarja na nujno previdnost pri interpretaciji morebitne kultne vloge drevesa in obdelanega debla.

V preizpraševanju potencialnega simbolnega pomena gajev in dreves ter njihovega svetega statusa se zdi, da najdiščna situacija v domnevno najstarejšem najstarejšem kultnem kontekstu v Gaberju pritrjuje tezi, da sta drevo in vodno telo del celote ter predstavljata medsebojno povezana koncepta, tudi na ravni obrednega dojemanja (glej Vurpillot 2017, 254). Luginbühl je v obravnavi literarne, epigrafske, ikonografske in arheološke evidence, ki omogoča presojo o vključevanju dreves v religiozne koncepte v keltskem in kelto-rimskem okolju, slednje razdelil na drevesa kot oltarje, drevesa, ki so jih spoštovali ter svete gaje in tutelarna božanstva gozdnih masivov, ki so jim posvečali kultna mesta.

Posamična drevesa so spoštovali (in ne častili; »révéres et non vénéres«) iz različnih razlogov. V religioznih predstavah Keltov je imel posebno mesto hrast, posebej tesno pa so bili s to drevesno vrsto povezani druidi, saj sama beseda »druid« izvira iz keltskega izraza za hrast. Hraste, na katerih je rasla omela (glej Plinij, *Hist. nat.*, XVI, 249), naj bi »izbralo« božanstvo (verjetno Lug ali Taranis – bog groma in keltski ekvivalent Zevsa oziroma Jupitra). Čeprav nanje verjetno niso naslavljali ne priprošenj, ne daritev, so bila smatrana kot sveta, tj. pripadajoča božanstvu (Luginbühl 2010, 62). Posvetila iz rimskega obdobja, ki imenujejo konkretna drevesa, so se verjetno navezovala na resnična drevesa v vlogi naravne podobe božanstva. Slednje med drugim izhaja tudi iz navedbe Maksima iz Tira (VIII, 8), da Kelti častijo Zevsa, keltska podoba Zevsa pa je hrast. V staroirski kulturi je hrast veljal za kralja dreves ter simboliziral časovno os sveta, podobo univerzuma in božanske moči. Kozmološke dimenzije dreves pri Germanih ponazarjata jesen *Yggdrasil* in visoko drevesno deblo *Irminsul*, ki je v predstavah Sasov podpiralo nebesni svod in vse ostalo (Luginbühl 2010, 68). Kultni pomen hrastov je povsem razumljiv; pogosto ogromni in velike starosti so utelešali življenje samo (Green 1994, 151–155).

Na pol poti med drevesom in svetim gajem je uporaba dreves kot trofejnih stebrov literarno izpričana s Tacitovim opisa prizorišča po bitki v Tevtoburškem lesu (*Ann.* I, 16) ali ravnanjem Kimbrov po bitki pri Oranju (Orozij, *Historiarum Adversum Paganos*, V, 16), arheološko pa morda s sledovi pribijanja ritualno poškodovanega orožja na drevesa ali druge lesene podlage na hribu Sorantri (Donat, Righi, Vitri 2007, 103, Fig. 16: 2).

Keltski izraz za naravno svetišče na prostem, *nemeton*, se nanaša na prisotnost svetega gaja, boginjo Nemetono (boginja gaja) pa so častili v Britaniji in Galiji. Italska ustreznica je *lucus*, v predrimski in rimski Italiji definirana kot sveta jasa ali gaj, pri čemer iz antičnih epigrafskih in literarnih virov izhaja, da posamezna drevesa teh sestojev niso bila divinizirana. t. i. gozdni sveti galskih starešin, o katerih poroča Cezar (VIII, 1,4), spominjajo na *drynemeton*, »hrastovo svetišče«, kjer je zasedal senat Galačanov v njihovi anatolski domovini (Strabon, *Geogr*., XII, 5, 1), gozd kot mesto kultnega in političnega zborovanja pa je izpričano tudi pri Svebih (Tacit, *Germania*, XXXIX). Kelti in Germani naj bi pri posvetih v gozdu tako kot druidi iskali bližino bogov oziroma njihovo modrost, ki so jo naravno utelešala drevesa s svojim statičnim značajem (Brunaux 1993; Luginbühl 2010, 68).

Izraz *nemeton* etimološko priča o gozdnatem kontekstu, v katerem bi lahko bil nemeton jasa. Jean-Louis Brunaux poudarja, da se je ta pomen v Galiji zaradi krčenja gozda izgubil že v starejši železni dobi. Ozadje mitoloških in religioznih konstruktov, povezanih s čaščenimi drevesnimi sestoji, naj bi izhajalo iz neskončne različnosti lokacij gajev in raznovrstnosti dreves kot njihovega bistva. V opisanem okoljskem kontekstu gre prej kot za ohranjen kos narave za umetno ustvarjene ambiente, kar je J.-L. Brunaux utemeljeval tudi na primeru keltskih svetišč v Pikardiji. Od precej meglenega izvornega pomena svetega gaja je ta z vzpostavitvijo strukturiranih kultnih mest dobil obliko svetišč, kjer so se debla z odsekanimi krošnjami in leseni stebri mešali z drevesi.

V primeru svetišča Gournay-sur-Aronde (dep. Oise), umeščenega v večinoma deforestirano okolje pašnikov in polj, sta izbiro prostora za kult v 3. stoletju pr. n. št. pogojevala starejše kultno mesto z manjšo gomilo odložene keramike in bližina večjega vodnega kala. Središče je zaznamovala velika, središčno umeščena jama, očitno namenjena htonskemu kultu, kamor so odlagali živalske žrtvene darove in

kjer so ti darovi trohneli. Nastanek svetišča Gournay je zaznamovala gradnja večjega kvadratnega oboda z jarkom in nasipom, ob katerem je bilo v vogalih in ob vhodu, domnevno na lesenih nosilcih, izvešeno trofejno orožje. Južno od središčnega templja je bil očitno prazen prostor, severno pa so ugotovili množico okroglih jam premera 5 do 15 cm, zapolnjenih s fosiliziranimi rastlinskimi ostanki. Odsotnost sledov korenin kaže, da ne gre za posajena drevesa, temveč ostanke drugod posekanih debel, ki so jih postavili na tla, kjer so zaradi visoke vlažnosti ostala zelena še precej časa, nato pa so strohnela. Med templjem, svetim gajem in palisadami so bila postavljena debla brez vej, katerih sence so verjetno določale datume religioznih festivalov.

Svetišče Saint-Maur (dep. Oise) označuje tempelj, zamejen z 11 lesenimi stebri, ki ga je obdajal obhodni hodnik, tega pa zunanja palisada. Koncentričen pas med obodno ograjo z odloženim trofejnim orožjem in samim templjem, brez arheoloških struktur in gradiva, je verjetno predstavljal sveti gaj iz nasajenih dreves.


Prisotnost svetega gaja v svetišču Ribemont-sur-Ancre (dep. Somme) nakazujejo rezultati analiz peloda iz obodnega jarka, ki kažejo, da je bilo svetišče postavljeno v povsem deforestiranem okolju. Krožna obodna struktura iz 3. stoletja pr. n. št. je bila vzpostavljena za pogrebno obravnavo visoko rangiranih bojevnikov, ki so jo spremljali odlaganje orožja in banket. Na severnem delu nekdanje krožne strukture je bila zgrajena le nekaj desetletij mlajša kvadratna obodna zgradba, interpretirana kot komemorativni spomenik in ritualni prostor. Naslednjo fazo, datirano v med sredino in konec 1. stoletja pr. n. št., je zaznamoval trapezoidalni obodni jarek, ki je zajemal območje starejše strukture, in jo je priključil kvadratni. Takoj po gradnji kultnih stavb prve faze se v polnilu jarka pojavi drevesni pelod, domnevno od manjših sestojev borov v neposredni bližini struktur, ki so jih pomlajevali do gradnje galo-rimskega svetiščnega kompleksa.

Podoben vzorec ureditve htonskega kultnega mesta, kjer večjo jamo za odlaganje daritev spremljajo ostanki lesenih stebrov, morda delov kompleksnejših konstrukcij, je bil dokumentiran tudi v najstarejših fazah svetiščnega kompleksa na najvišjem delu oppiduma Martberg (okr. Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz), datiranih v 1. stoletje pr. n. št. (Nickel, Thoma, Wigg-Wolf 2008), ter na območju ledine Uhliská pri kraju Prosné (okr. Púchov) na severozahodnem Slovaškem, kjer avtorja ritualno dogajanje, omejeno na konec srednjega latena in stopnjo Lt D1, umeščata v prostorski kontekst svetega gaja ali zbirališča na prostem (Pieta, Moravčík 1980; Pieta 2010, 317).

7.2.5 Poznokeltsko vodno kultno mesto: razvoj ureditev in sledovi obredja

Prva faza odlaganja – 1b

V kotanji ob desnem bregu rečnega rokava v Gaberju se je na omenjeno plast sive gline (SE 4691) odložila kulturna plast z ostanki ločja in obvodnih rastlin, ogromno drobci oglja, kostmi in keramičnimi posodami (SE 4693), ki jo povezujemo z lesenimi napravami in označuje prvo fazo kultnega odlaganja (faza 1b; **sl. 630, 655**). Rob kotanj je omejevala plast limonitne skorje, nastale ob oksidiranju olivno



630 Poznokeltsko vodno kultno mesto. Faza 1b. Merilo 1 : 200.



631 Količek ograje/ploščadi iz južnega dela kotanje.



633 Vsebina polnila poglobitve v severnem delu kotanje.



632 Linearna poglobitev s kantarosom, odlomkom pitosa in deli grobih loncev v severnem delu kotanje.



634 V notranjosti posode najden prodnik dokazuje, da so kantaros pred odložitvijo v vodo obtežili.

rjave meljaste gline (SE 2306), ki je prekrivala okolico. Notranjost kotanj je bila zapolnjena s sivim polnilom, ki pa odraža povsem redukcijsko okolje. V to, sivo mastno glino z drobci oglja (SE 4691 = SE 4872), je bilo na prehodu med kotanjama na jugovzhodnem delu pogreznjenih več fragmentiranih grobih loncev. Sicer kompaktna glina kaže nekaj lečastih vložkov bolj peščenih frakcij, ki dokazujejo spremenljivo sedimentacijo. Nad njo odložena temno rjava plast (SE 4693), debela do 0,2 m, prekriva skoraj vso površino obeh večjih kotanj. Plast povezujemo z leseno ploščadjo ali ograjo, od katere so se ohranili navpični leseni količki in del vodoravno ležečih tramov ter preplet iz palic.

Na površini sive gline je bilo odkritih približno 60 navpično zabitih količkov okroglega ali kvadratnega preseka s priostrenimi konicami (do 5 × 5 cm; dolžina do 35 cm), ki večinoma segajo še v peščeno-prodnato podlago kotanje (SE 4692), razen štirih količkov v skrajnem južnem delu kotanje (**sl. 631**). Sodeč po slabo ohranjenih vrhnjih delih in limonitnih skorjah že izginulih količkov so ti segali približno 0,15–0,2 m visoko nad površino sive gline (SE 4691). V osrednjem delu kotanje so količki tvorili nekakšen podolgovat, nesklenjen oval dolžine približno 4 m, ki ga je sestavljala strnjena linija približno 0,25 m narazen zabitih količkov s krajšo ravno stranico proti zahodu. Manjkajoče (?) dele oz. prekinitve v ovalu bi morda lahko pripisali slabim pogojem za ohranitev, saj so nekateri količki v temu sklopu prebili površino proda celo do 0,40 cm globoko in so bili ohranjeni le v obliki izlužene limonitne skorje (Verbič 2003/2004). V vzhodni polovici južnega dela kotanje sta bili odkriti še dve samostojni skupini s po štirimi količki, v zahodni polovici pa deset količkov, v katerih bi pogojno lahko prepoznali črto,

ki približno 1 m stran sledi obrisu zaobljenega konca glavne skupine.

V severnem delu kotanje je bil približno 0,4 m stran od količkov na površini sive gline ugotovljen približno 3 m dolg in do 0,1 m globok negativ pravokotnega preseka (SE 4915), najverjetneje tramu, zapolnjen z kosi lesa, drobci oglja, keramičnimi posodami in večjimi prodniki ter posameznimi kovinskimi najdbami (**sl. 632, 633**). Med lončenino izstopa kantharos (**G44**; **sl. 634**), v katerem smo našli korodiran apnenčast prodnik (**G45**). Okolico je prekrivala temno rjava plast z ostanki ločja in obvodnih rastlin, ogromno drobcev oglja, kostmi in odlomki lončenine (SE 4693). Na odlomku rame glinenke iz fine latenske keramike (**G191**) se je ohranil vrezan napis MAXVM, morda del imena lastnice/ka oziroma darovalke/ca *Maxum(-a vel -us)*, najverjetneje italskega izvora.



635 Pitos, grobi lonci in oblice na dnu in v poglobitvah v glinenem polnilu v osrednjem delu kotanje.

Negativ tramu je segal do prehoda iz prvega v drugi del kotanje, kjer je bila v manjših poglobitvah v isti plasti odkrita večina celih posod. Poleg večjih prodnikov (SE 4854) so na 1 m^2 ležali večji bikoničen lonec – pitos (**G194**; **sl. 635**), trije grobi kuhinjski lonci, kosi amfore tipa Dressel 6B (**G242** in **G243**) ter odlomek polja reliefne oljenke (**G120**) in odlomek sigilatnega krožnika. Ostanki vejevja so bili posebej pogosti nad in okoli koncentracije celih posod. Šlo je za plast temno rjave do sive meljaste gline s kosi lesa (SE 4722, SE 4846, SE 4768) in ohranjenim prepletom v izmeri 0,80 × 0,60 m (SE 4730). Nekatere skupke posod ali posamične posode so spremljale skupine srednje velikih prodnikov (SE 4854), ki so bili prav tako deloma pogreznjeni v sivo glino. Poleg večjih oblic so se v kulturni plasti pojavljali še manjši, močno korodirani apnenčasti prodniki, ki jih moramo najverjetneje obravnavati kot prinesene oziroma odvržene.

Domnevna ureditev kultnega kraja je obsegala eno podolgovato ovalno ograjo v vzdolžni osi kala in manjšo, prečno potekajočo ograjo v njegovem južnem delu, pri čemer ni izključeno, da pripadata enotni obodni strukturi zaobljene L-oblike. Ograji sta morda omejevali plitvo dno z vodnimi retji oziroma okni, kamor so odlagali daritve. Z vodnim rastlinjem obraslo vodno telo kot središče kultnega čaščenja



636 Italsko fino namizno posodje, keltski kantharos in skleda ter živalske kosti iz depozitov faze 1b.

potrjujejo večje oblice in manjši prodniki iz karbonatnih in nekarbonatnih kamnin različnih barv, s katerimi so obteževali darove. Vejevje in kosi lesa bi lahko pripadali prepletu nizke ograde oziroma nekakšne nizke ploščadi, ki je bila dvignjena nad vodno gladino.


Med kostmi so evidentirani fragmenti reber velikih prežvekovalcev (konj, govedo, jelen) in deli okončin malih prežvekovalcev (koza, ovca, srna), deli lobanje in okončin domačega goveda, zobje, vretenca, lopatice in deli okončin svinje ter deli okončin konja. Opazen je delež večjih kosov, ki se zdi komplementaren z odlaganjem celih posod. Ostanki rastlinske hrane iz SE 4693 in 4691 so zastopani z več kot sto odlomki lupin lešnikov, šestimi koščicami breskev in eno koščico češnje oziroma višnje.

Nizko, do 0,3 m visoko brežino kala, je tvorila sivorjava, oksidirana glina (SE 4833), ki deloma prekriva sivo usedlino in najverjetneje predstavlja sledove posuvanja oziroma nasipanja materiala, ki se je verjetno kopičil z naravnimi sedimentacijskimi procesi na nekdanji hodni površini v okolici kala. S posutjem oziroma nasipanjem gline iz okolice ali podobne, bolj peščene gline s posameznimi kamni in odlomki keramike, se je tako postopno zmanjševal obseg kala.

Kronologija najdb nakazuje, da lahko fazo 1b okvirno datiramo v srednje- in poznoavgustejsko obdobje (15/10 pr. n. št.–5/15 n. št.).

Druga faza odlaganja – 1c

Druga faza odlaganja (**sl. 637, 42**) je arheološko dokumentirana s sivo glino na južnem delu kotanje (SE 4768 = SE 4737), vanjo vkopanim tramom (SE 4779), ki je morda služil odlaganju darov, nad glino ležečo kulturno plastjo iz zelo temno sivorjave peščene gline (SE 4770) in sivo glino na severozahodni strani kotanje (SE 4865). Za sivo glino (SE 4768) so značilni skromnejša zastopanost lončenine (sigilatno posodje, keramika tankih sten, kuhinjska keramika in amfore) in kovinskih najdb (npr. Avgustov sestercij s kontramarko; **G250**) ter številčnost kosti, ki jih obeležuje opazno večji delež večjih kosov kot v najmlajši fazi odlaganja. Dokumentirane so kosti drobnice (lopatice), golenice navadnega goveda (njihov delež je večji kot v poznejših fazah odlaganja), deli reber in okončin konja, rebra in del čeljusti



637 Poznokeltsko vodno kultno mesto. Faza 1c. Merilo 1 : 200.


malih prežvekovalcev in del medenice mlade svinje. V okvirno sočasni SE 4770 so evidentirani zobje in deli dolgih kosti pragoveda, deli okončin in medenice domačega goveda, del dolge kosti koze ali ovce, zobje, deli lopatice in okončin svinje in vretenca velikega prežvekovalca. Med keramičnim gradivom prevladujejo cele posode ali večji odlomki posod. Izjema je SE 4770, kjer so črepinje velike do 5 cm. Ostanki rastlinske hrane iz SE 4768 in SE 4770 obsegajo dvanajst koščic breskev in eno lešnikovo lupino. Faza 1c sodi v poznoavgustejski-zgodnjetiberijski čas.

Tretja faza odlaganja – 1d

Tretjo fazo odlaganja (faza 1d) je zaznamovala osušitev osrednjega dela vodne kotanje zaradi naravnih procesov in načrtnega nasipavanja, s čimer so kotanjo razdelili na dva dela – kala (sl. 638, 60). Nasutje iz rjave gline je bilo posebej obsežno na sredini med obema kaloma, kjer je doseglo debelino 0,4 m. V severovzhodnem kalu (SE 4832, SE 4818) so sledili starim ritualom. Prevladujejo cele posode oziroma večji odlomki. Med njimi je najzanimivejši kelih z reliefnim okrasom in napisom L. Sarius Surus, katerega črepinje so razpršene po plasteh SE 4818 (G367) in 4832 (G380), pa tudi v nasutju (SE 4829: G411) severovzhodno od kala. To kaže na vzpostavitev obrednega prostora severovzhodno od kalov. Z izvajanjem obredov lahko povežemo tudi kurišča na nasutju med kaloma. V ostankih kurišč in nasutjih ob obeh kalih so ležale tudi črepinje posod, katerih odlomke so sicer odložili v kotanji.

V jugozahodnem kalu (SE 4740) se že v tej fazi pojavi sprememba, ki je še značilnejša za zadnjo fazo odlaganja (SE 4565) in je vidna v spremembi načina odlaganja posod. Te niso več odložene cele, temveč zdrobljene. Odloženi odlomki so veliki med 1 in 3 cm. Poleg keramike je polnilo iz črnosive peščene gline z majhnimi do srednjevelikimi prodniki (SE 4740) vsebovalo precej kovinskih predmetov, odlomek rebraste skodelice iz marmoriranega stekla in živalske kosti.

Med izjemno številnim in hkrati močno fragmentiranim kostnim materialom iz te faze odlaganja se pojavljajo rog, zobje, čeljusti, lopatice, rebra, vretenca in kosti okončin drobnice (Capra hircus, L., Ovies aries, L.), posamezne dolge kosti konja (Equus cavallus, L.), spodnja čeljust psa (Canis familiaris, L.), dolge kosti, del medenice, vretenca, čeljusti in zobje svinje (Sus scrofa sp.), čeljusti, zobje, kosti okončin



638 Poznokeltsko vodno kultno mesto. Faza 1d. Merilo 1 : 200.

domačega goveda (Bos taurus, L.), zobje in kosti okončin divjega goveda (Bos primigenius primigenius, Boj.), zobje in rebra odraslih srn (Capreolus capreolus, L.) ter nekaj ptičjih kosti in kosti rib, pojavljajo pa se tudi kosti malih sesalcev, ki v starejših fazah odlaganja niso bile evidentirane. Na kosteh so razmeroma pogosti sledovi rezanja oziroma sekanja. Ostanki rastlinske hrane iz SE 4740 vključujejo enajst koščic breskev in eno lešnikovo lupino. Fazo 1c lahko okvirno datiramo v tiberijsko obdobje.


Četrta faza odlaganja – 1e

Četrti in zadnji korak (**sl. 639, 640**) v uporabi kala pomenita zasutje severovzhodne kotanje in nadaljevanje odlaganja le v jugozahodnem delu. Zadnje polnilo kotanje tvori enotna siva do temno siva glinena kulturna plast (SE 4565), ki – podobno kot usedline druge faze uporabe kala – vsebuje več drobnih do majhnih prodnikov. Značilnost arheoloških najdb iz zadnje faze odlaganja (**sl. 644**) je njihova fragmentiranost, od starejših polnil pa se razlikuje tudi po številčnejših kovinskih najdbah in drugačni zastopanosti kostnih ostankov živali. Med slednjimi je večinoma zastopana drobnica (vretenca, lopatice, lobanje, čeljusti, rogovi koz, lobanja) in le malo goveda (kosti okončin) ter nekaj ptičjih kosti. Med močno fragmentirano keramiko izstopajo odlomki namerno zdrobljenih sigilatnih posod in skodelic tankih sten. Najdbe kažejo na odlaganje v času pozne vladavine Tiberija in zaključek v (zgodnje)klavdijskem obdobju.


V tem času je bil severovzhodno od kotanje in nad zasutim delom kala postavljen preprost, večkrat popravljen lesen objekt z delno kamnitimi temelji. Ob njem so ležala številna kurišča, pa tudi jame s posameznimi predmeti, s pridržkom interpretiranimi kot daritvami. V kuriščih ob objektu je ležalo več zdrobljenih odlomkov posod, katerih deli so bili odkriti tudi v kalu.

Komentar k izbranim vrstam daritev iz mlajše faze kala v Gaberju

Sprememba v manipulaciji in procesiranju lončenine ter ostankih hrane, ki smo ji priča med dvema ključnima



639 Poznokeltsko vodno kultno mesto. Faza 1e. Prvi korak gradnje. Merilo 1 : 200.



640 Poznokeltsko vodno kultno mesto. Faza 1e. Drugi korak gradnje. Merilo 1 : 200.



641 Izkop polnil najmlajše faze kala z vidnimi vkopi v glineni sediment.



642 Presek polnil južnega dela kala in umestitev vzhodne stranice osrednjega prostora zidanega svetišča I.



643 Izbor kovinskih najdb iz mlajših faz odlaganja – 1d in 1e.



644 V mlajših fazah odlaganja so kosti in keramične predmete popolnoma zdrobili. Med ostanki rastlinske hrane izstopajo koščice breskev, med zanimivejše najdbe pa sodijo tudi kovinski deli voza.

»kal«	Keramika s črnim premazom / terra sigilata			Keramika tankih sten			Groba keramika/fina latenska keramika			Živalske kosti		Novci	Kovina
Faze	odl.	cele	MNI	odl.	cele	MNI	odl.	cele	MNI	zdrobljene	večje		
Ib	64	2	19	600	11	50	1280	10	62	6468	385	7	83
4871 = 4693													
Ic 4768 = 4737–4865, 4770	32		8	251		7	965	1	11	12080	196	2	39
Id	119		21	360		15	1941		4	11640	389	1	201
4832, 4818, 4740													
Ie	36		2	434		5	9256		3	12148		3	66
4565													

645 Zastopanost in fragmentacija zvrsti najdb v depozitih vodnega kultnega mesta; površina skodelic KTS: 113–150 cm²; 1 odlomek ca. 0,25–0,7 cm².

horizontoma odlaganja v svetem kalu v Gaberju, nakazuje, da lahko ritual odlaganja iz faze Ib povežemo z darovanjem trdne hrane, ki je bila odložena v celih posodah, njihova vsebina pa deloma sežgana. Glede na večje število ostankov zdrobljenih skodelic keramike tankih sten so odlaganje celih posod že v fazah Ib in Ic spremljale libacije, katerih sestavni del je bilo sistematično razbijanje in deponiranje ostankov pivskega posodja. Mlajše faze odlaganja (1d in 1e) zaznamujejo odsotnost celih posod ter visoka fragmentiranost živalskih kosti, kar je izrazita sprememba glede na razmerje med deležema manjših odlomkov in večjih kosov kosti v starejšem horizontu odlaganja (**sl. 645**). Kronologija zaključka uporabe odlagališča v svetem kalu in gradnje zidanega svetišča bi lahko nakazovala, da je zadnja faza odlaganja v že zamočvirjeni kotanji morda povezana z obredno ukinitvijo svetega kala.

O božanstvih, ki so jih častili oziroma jim posvečali darite in žrtve, na podlagi najdb ne moremo sklepati nič bolj določenega. Manjkajo tako žrtveniki, napisi ali plastike kot namensko izdelani *ex-vota*, miniaturni predmeti in votivne ploščice, nastopajo pa predmeti iz vsakdana, kot so novci, nakit, orodje, namizna in kuhinjska lončenina ter transportno posodje. O kultnem značaju depozitov govorijo tudi kvantitativna zastopanost omenjenih zvrsti predmetov, stopnja njihove ohranjenosti oziroma obravnave ter notranje strukturiranje v smislu skupinsko odloženih predmetov.

Med tipične votivne daritve iz depozitov starejše faze svetega kala (1c) lahko uvrstimo prevrtan jantarni obesek v obliki ptice (G277). Tovrstni amuleti (*crepundia*) so sicer značilni za grobove otrok in neporočenih žensk, zelo verjetno pa so se nanizani na ogrlice nosili tudi za časa življenja kot zaščita pred uroki, boleznimi in nesrečami (Dasen 2003; Rawson 2003). V rimski kulturi je namreč veljalo, da otroci potrebujejo zaščito, ki so jim jo zagotavljali magični predmeti, podarjeni novorojencu/ki na dan podelitve imena (*dies lustricus*). Služili naj bi tudi kot zaščita živih pred mrtvimi, zlasti duhovi prezgodaj umrlih ali tistih, ki so umrli nasilne smrti. *Crepundia* so imela personaliziran značaj, ki je bil izražen v izbiri in razporedu obeskov. Apotropejski značaj obeska je poudarjala tudi izbira materiala, saj je jantar v tedanjih predstavah odvračal zlo in posedoval zdravilno moč (Martin-Kilcher 2000). Motiv goloba se tradicionalno povezuje s kultom Venere ter obredjem prehoda deklištva v materinsko dobo, obenem pa je veljal za simbol ženske plodnosti in zakonske zvestobe (Cianfriglia, De Cristofaro 2012, 240).

V žensko sfero lahko uvrstimo tudi tri tordirane kavlje (G470, G471 in G672) iz mlajših faz odlaganja (1d in 1e). Gre za tkalski pripomoček, ki je služil pritrjevanju niti na leseno (ali koščeno) vreteno. Primerki s tordiranim in gladkim steblom so značilni za južnonoriški prostor, rimski in koptski Egipt, že od poznega latena naprej pa se pojavljajo na prostoru ob Odri in Visli, od koder se v času preseljevanja ljudstev razširijo po območjih severno od Alp. Med 128 primerki kaveljčkov s Štalenske gore jih ima večina tordirano steblo (Gostenčnik 2011, 212–213). Pojav kaveljčkov v kultnem kontekstu je v širšem prostoru obravnave dokumentiran tudi s primerki iz izravnalne plasti na območju obhodnega templja na Frauenbergu, ki jih izkopavalca povezujeta z daritvami ženskemu božanstvu (Groh, Sedlmayer 2005, 93).

Noriško-panonskim pasnim garniturам pripadajo locen spone (G669) in odlomki okovov (G38) s predrtim okrasom (*opus interrasile*), ki niso ekskluzivno del ženske noše, saj je izpričano tudi njihovo pojavljanje v moških grobovih. Noša naj bi predstavljala del aktivnega izražanja regionalne identitete prebivalcev Norika in Zgornje Panonije, po mnenju nekaterih celo avtohtone reakcije na napredujočo »romanizacijo«. Christoph Hinker jo bolj kot izraz diferenciacije interpretira kot odsev naraščajočega samozavedanja njihovih nosilk in nosilcev o pripadnosti lastni provincialno-rimski kulturi (Hinker 2017, 92).

V okvir daritev iz aristokratske, bojevniške sfere, sodijo npr. štirje železni zatiči za voz (G16, G17, G520), okovni žebljički obuval ter naličnica čelade tipa Weisenau in potencialna puščična ost. Dva daljša, drug drugemu zelo podobna zatiča z okroglo zanko in usločenim osrednjim delom stebla (G16 in G17), se oblikovno in funkcionalno navezujeta na primerke iz mlajšeželeznodobnih grobov (Enkirchen, okr. Bernkastel-Wittlich) in naselbinskih kontekstov (Bern-Tiefenau, Manching, Trenčianske Bohuslavice). Kot del voza so bili tovrstni predmeti prepoznani že pri obravnavi najdb iz La Tène, v nedvoumnem kontekstu z drugimi ostanki voza pa se en zatič tega tipa pojavlja v srednjelatenskem ženskem grobu iz Enkircha, ki je vseboval še en osni zatič, 4 zatiče s zakovico, okrasne okove in železne obroče. Konkretna namembnost zatičev s sedlasto zajedo ni jasna. Pojav takšnih in podobnih zatičev s sedlasto zajedo v celotah s klasičnimi osnimi zatiči kaže, da niso imeli te funkcije. Po eni od interpretacij so z njimi dodatno zavarovali osni zatič, kar po mnenju M. Schönfelderja ni prav verjetno, saj bi bila v tem primeru potrebna še ena pritrditev z vrvjo ali usnjeno vezjo. Druga od ponujenih razlag je, da gre za varovalni zatič, s katerim so spojili oje (ojnici) z jarmom (Schönfelder 2002, 200–205, Abb. 123–125; Pieta 2010, 340, Abb. 116: 2; Guštin 2019), vendar po Felixu Müllnerju proti temu govori odsotnost lukenj na ohranjenih lesenih delih jarmov.

Kljub temu, da se v nekaj več kot polovici poznolatenskih grobov ostanki dvo- in štirikolesnih vozov pojavljajo skupaj z orožjem, je zelo verjetno, da vozovi niso bili uporabljani izključno v vojaške namene. Poleg vloge hitrega prevoznega sredstva bodisi do prizorišča spopada ali celo aktivne uporabe v bojnem dogajanju se njegov pomen zarisuje tudi na simbolni ravni kot znak višjega socialnega statusa in to ne samo v vojaškem, temveč tudi civilnem okolju. Da gre tudi za transportno sredstvo privilegiranega sloja prebivalstva, priča njegova vloga v okviru pogrebnega obredja, kjer se dvokolesni vozovi pojavljajo v 17 moških in kar 15 ženskih grobovih.

Krajša zatiča iz kala imata za razliko od prej opisanih ravni stebli, kar kaže na drugačen namen. Paren pojav obeh vrst zatičev utemeljuje sklepanje o pripadnosti istemu vozu in predstavlja nazoren primer odložitve *pars-pro-toto*, morda s strani enega od *principes* lokalne skupnosti.

Odlaganje delov konjske opreme in vozov srečamo npr. tudi v obeh predrimskih fazah britanskega svetišča Hayling Island (Hampshire), okvirno datiranih med sredino 1. stoletja pr. n. št. in zgodnjega 1. stoletja n. št. (2a) ter v času do gradnje zidanega rimskega templja (2b) v 60. letih 1. stoletja n. št. (King, Soffe 1998, 40–41). Pojav orožja in delov vozov avtorja razumeta kot pokazatelj, da so bila tovrstna kultna mesta posvečena kultu prednikov ali htonskim božanstvom, povezanim s čaščenjem herojev/prednikov. To interpretacijo podpira primer pokopa visoko rangiranega posameznika

na lokaciji Folly Lane (St Albans, Hertfordshire), nad katerim je bil zgrajen keltsko-rimski tempelj obhodnega tipa (King, Soffe 1998, 44).

Svojevrsten odmev starejših oblik kultne obravnave orožja pri Keltih v jugovzhodnih Alpah, ki se s prilaganjem vojaške opreme v grobove nadaljuje še onkraj sredine 1. stoletja n. št., med daritvami iz svetega kala v Gaberju predstavljajo izjemno številni žebljički za obuvala, dokumentirani v vseh fazah, zlasti pogosti v fazi 1b. Med njimi je zastopan vsaj en primerek pred- in zgodnjeavgustejskega tipa Alezija D z vzorcem križa in štirimi bradavicami (**G847**; SE 4693) na spodnji strani glave (glej Istenič 2019, 279), prevladujejo pa tipološko mlajši žeblji manjšega premera z višjimi glavicami in radialno razmeščenimi bunčicami tipa Alezija C (**G64**, **G65**, **G71–G102**; SE 4693), značilni za (vojaške) pokope iz prve polovice 1. stoletja (npr. Mascardi, Tirelli 2019, 129, 201, 202, 212).

Na območju lesenega objekta faze 1c severovzhodno od kala je bila v zasutju peči (SE 6006) odkrita naličnica čelade tipa Weisenau (**G335**), ki ima drugače od večine naličnic zgodnjecesarskih čelad tega tipa železno osnovo, prevlečeno z bronasto pločevino (Waurick 1988, 333–335). Predmet smo pritegnili v obravnavo kljub neprepoznavni, a ne popolnoma izključeni povezavi s kultnim dogajanjem, ki bi jo lahko nakazovali podobni konteksti najdb naličnic iz okvirno sočasnih naselbin. Mednje sodi tudi naličnica, pripisana zgodnjecesarski konjeniški čeladi tipa Weiler/Koblenz-Bubenheim, iz jame na lokaciji Auf der Öd'n na najvišjem delu Frauenberga. V jami, katere zasutje je datirano v poznoavgustejsko-tiberijsko obdobje, so bili med drugim odkriti fina namizna keramika, amfore in oljenke ter poznolatenska keramika. Avtorji prve objave zagovarjajo potencialno kultno ozadje depozita v bližini sakralnega območja naselbine, Bernhard Schrettle pa dvomi v tovrstno naravo zasutja domnevne daritvene jame in predmete vojaškega značaja povezuje z zadrževanjem manjše enote v času upora panonskih legij ob Avgustovi smrti (Schrettle 2015, 301–303). Selektivno odlaganje naličnic v potencialno svetiščnem kontekstu ima primerjavo tudi v najdbi železne naličnice čelade tipa Weisenau z območja zgodnjerimske naselbine na vrhu hriba Sorantri pri Raveu v Karniji, nedaleč od znanega vojaškega kultnega mesta iz stopenj Lt B2 in Lt C2/D1 (Donat, Righi, Vitri 2007, 112, Fig. 16: 8). Datacija naličnice iz Gaberja ter pogostost čelad tipa Weisenau na grobiščih pomožnih enot v jugovzhodno(pred)alpskem prostoru (glej Istenič 2018, 307) dajejo slutiti, da imamo morda opravka s simbolno odloženo lastnino pripadnika ene od noriških kohort oziroma al.

Tezi, da se tudi v najstarejših depozitih kotanje odražajo sledovi kultnega dogajanja, z nekaj pridržka pritrjuje tudi prisotnost tulastega dleta. Orodja in z obrtjo povezani predmeti so namreč na keltskem zahodu standarden del nabora predmetov kultnih mest iz poznega latena in zgodnjerimskega obdobja, čeprav so običajno zastopani s primerjalno skromnim številom najdb (Bataille 2011, 659–660). Žlebasto dleto (**G1**) s tulastim nasadiščem, razmeroma dolgim steblom in žličasto zaobljenim delovnim robom sodi med orodja za rezbarjenje ter izdelavo utorov oziroma žlebov pri tehničnih lesenih izdelkih (Pietsch 1983, 30). Majhen premer nasadišča, ki implicira kratek lesen udarni nastavek, skupaj z delikatnim delovnim robom morda nakazuje uporabo v umetniški obdelavi lesa. Primerki s podobnim delovnim robom in masivnim steblom z običajno udarno bazo veljajo za zgodnjerimsko obliko in so sporočeni zlasti iz vojaškega okolja (Pietsch 1983, 30, Abb. 12).

Majhna konica ovalno-rombastega preseka z ostankom tanjšega stebla oz. trnastega nasadišča (**G11**) iz prve faze odlaganja (1b) po obliki odstopa od običajnih tipov puščičnih osti iz poznorepublikanskih in zgodnjecesarskih celot, povezanih z rimsko vojsko. Med ostmi s trnastimi nasadišči so primerki s piramidno konico (npr. Unz, Deschler-Erb 1997, 23–24, t. 20: 380) bistveno redkejši od trikrilnih osti, poleg tega funkcionalna opredelitev piramidalnih konic, posebej krajših izvedb z masivnim telesom in zaobljenim prehodom konice v trn ali steblo (npr. Guštin 2015, 225, sl. 4: 6), ni vedno jasna oz. enoznačna. Slednje velja tudi za obravnavani predmet, ki bi ga lahko glede na obliko in dimenzije prej uvrstili med orodja za obdelavo lesa ali usnja.

Dvostranska lopatka (**G107**) iz starejše faze svetega kala (1b) ima en delovni rob raven, drug pa nazobčan, kar jo opredeljuje kot orodje za modeliranje, najverjetneje lončarski pripomoček za krašenje posod (Dolenz 1998, 227–228). Poleg pomembnega števila primerkov s Štalenske gore, ki morda govori za tamkajšnjo izdelavo teh orodij, je bila podobna dvostranska lopatka priložena v zgodnjetiberijski grob 24 z Verduna pri Stopičah (Breščak 2015, 81, 86–87, Pl. 9: 9).

Ena najzanimivejših najdb iz mlajše faze kala (SE 4770) je razbitina roženca z neizrazitimi uporabnimi retušami (Vz. 2880). Kamnita orodja, izdelana iz roženca/sileksa ali glajenega kamna, so sporočena iz precejšnjega števila galo-rimskih templjev v Britaniji in Galiji, kjer so bila pogosto najdena v skupinah in včasih razbita. Sekire, sileksi ter bronaste sulične osti iz zgodnejših obdobij prazgodovine so bili morda naključno najdeni in prineseni v templje kot votivne daritve. Po mnenju Mirande Green so bila kamnita orodja del pokrajine prednikov, v templjih pa naj bi jih častili v znak

spoštovanja te preteklosti (Green 1996, 191–203). Rimski avtorji, med njimi Plinij (*Hist. Nat.*, 37, 51) in Svetonij (*Galba* 8, 4), aludirajo na nadnaravni izvor kamnitih sekir iz sileksa in jih povezujejo z udarom strele. Najbolj znani tempeljski depoji kamnitih orodij vključujejo 70 paleolitskih pestnjakov oziroma ročnih sekir in neolitskih glajenih sekir iz svetišča Essarts (dep. Seine-Maritime, Normandija) in 44 pestnjakov iz rimskega svetiščnega kompleksa Ivy Chimneys (Witham, Essex). Za slednje smatrajo, da so darovalcem predstavljale strele v kultu Jupitra ali lokalnega ekvivalenta (Turner, Wymer 1987). Med potencialnimi tovrstnimi najdbami iz regionalnega okvira opozarjamo na depo poznoneolitskih kamnitih orodij iz multiperiodnega najdišča in kultnega mesta Colle Mazéit pri Verzegnisu v Karniji, ki je bil odkrit v skalni poglobitvi skupaj z avgustejsko keramiko (Vanacci Lunazzi 2013, 70–71).

Med keramičnim gradivom iz prve faze odlaganja izstopajo tri domnevno cele posode, iz t. i. staroselskega okvira, bikonična skleda, »kantharos« in dolij. Gre za zelo kakovostne izdelke poznokeltske lončarske tradicije, za katere domnevamo, da so bile odložene cele, morda kot del nekakšnega servisa. Značilna oblika ustja dolija (**G194**) ima v širši okolici okvirne primerjave med poznolatenskim gradivom z lokacije Sindikalni dom na vznožju Miklavškega hriba (glej Tiefengraber 2011, Fig. 4: 6 (keramika z dodatkom grafita)) in najdbami iz oppiduma na Frauenbergu (Tiefengraber 1998, 687, Taf. 6: 1, z nadaljnjimi primerjavami), ki verjetno pripadajo fazi Lt D2. Način izdelave in stopničasto profilirane rame s ploščatimi zaobljenimi rebri spominjajo na visoke bikonične lonce (glinenke) z ozkim vratom in izvihanim ustjem ali nižje lonce s širšim ustjem iz poznolatenskih naselbinskih depozitov na Stični (Grahek 2016, 141–142, 282–283, sl. 44: G3; 78) ter poznolatenskih in zgodnjerimskih grobov v dolini Krke (npr. Knez 1992, 88, t. 11: 3; 17: 5, 22: 1; 34: 2; 39: 7; 51: 8; 57: 1, 59: 6; 70: 13; 71: 1; Božič 2008, Pl. 24: 5, 6; 30: 1).

Kantaros (**G44**) z bikoničnim trupom, trakastim ročajem in vglajenim okrasom valovnice in cikcaka (npr. Knez 1992, 39: 5; 76: 7) ima med najdbami iz jugovzhodnoalpskega prostora oddaljeno primerjavo v primerku s cikcakastim okrasom iz zgodnjecesarskega žganega groba v Mengšu (Gabrovec 1965, 103, t. 5). Tovrstne posode so sicer značilne za lončarsko produkcijo na območju Srednjega Podonavja oziroma Karpatske kotline, med katerimi se zgodnje oblike interpretirajo kot neposredne imitacije helenističnih posod, izdelava druge skupine naj bi se navezovala na tradicijo prehodnih oblik »ilirsko-panonskih kantharoi«, tretja skupina kantarosov pa naj bi bila rezultat povečanih potreb lokalnih skupnosti po dvoročajnih posodah (Rostoiu, Egri 2010, 237). Oblika in okras povezujeta kantaros iz Mengša s poznolatenskimi primerki z območja Skordiskov (Rostoiu, Egri 2010, fig. 32), medtem ko lastnosti lončarske mase, dodelava površine in izvedba reber na posodi iz svetega kala v Gaberju ne odstopajo od poznolatenskega posodja mokronoške skupine, ki se redno pojavlja še v naselbinskih in grobnih celotah iz avgustejsko-tiberijskega obdobja. Najverjetneje gre za lokalno adaptacijo bikoničnega lonca (npr. npr. Knez 1992, 88, t. 15: 8; Božič 2008, t. 6: 1, 16: 1–2), ki sta mu bila dodana nasprotno postavljena držaja, podobno kot velja za dvoročajni vrč iz mlajše faze poznolatenske naselbine na Viru pri Stični (glej Grahek 2016, 140, sl. 44: V2, t. 92: 4), s katerim si kantaros iz Celja deli tudi transko profiliranost ročajev. Na podlagi pojava poznolatenskih izvedenk tradicionalnih »ilirsko-panonskih« kantarosov v grobovih bojevniške elite Skordiskov se sklepa o spolni diferenciaciji pivskih posod in njihovi funkciji v hierarhično organiziranih ceremonialnih banketih kot posod za skupinsko uživanje alkoholnih pijač (Rostoiu, Egri 2010, 235, 238).

Sestavo novčnih najdb (glej Miškec in Šemrov, poglavje 6.5) iz vseh treh glavnih faz odlaganja v zamočvirjeno vodno kotanjo zaznamujejo skoraj enakovredna zastopanost srebrnih in bronastih nominalov (**sl. 39**). Prvi vključujejo male keltske srebrnike regionalnega izvora (Eis, tip z rozeto, očesni tip, tip s konjičkom), zahodnokeltski srebrnik in dva rimska republikanska kvinarija, drugi pa polovičen republikanski as ter kovničarske novce (sestercij, asi). Slednji so primeroma polovičeni, kar ustreza značilnostim denarnega obtoka poznoavgustejskega obdobja, zato tega fenomena ne gre povezovati s kultno navdahnjenimi praksami deformiranja. *Terminus post quem* za prekinitev odlaganja v južni kotanji iz končne faze svetega kala (1e) postavljata Gajeva (*Caligula*) asa, kovana 39–40 (**G662**) in 37–41 n. št. (**G663**).

Novčne najdbe iz svetega kala odsevajo značilnosti kultnih mest prehodnega obdobja. Odlaganje keltskih srebrnikov, v katerem odmevajo še starejše kultne prakse, moramo sicer vrednotiti že v okviru novčnega obtoka rimskega obtoka, kot to velja npr. za keltske novce iz (srednje)avgustejske faze svetišča Perl-/Stadläcker na Frauenbergu (Tiefengraber, Grill 2008; Schachinger 2015, 283–284). V sestavu najdb iz kala je opazna odsotnost velikih keltskih srebrnikov ter denarijev pozne republike in avgustejskega časa, kar najbrž kaže na zavestno izbiro oziroma *ratio* darovalcev. Veliki keltski srebrniki so na širšem območju obravnave značilni za kultne komplekse iz časa med koncem 2. in sredino 1. stoletja pr. n. št. (Perl-/ Stadläcker, Drava pri Rožeku, morda Ljubljanica), njihova odsotnost v Gaberju pa je pomenljiva tudi zaradi dejstva, da so tako mali srebrniki kot »tetradrahme« v centrih južno in severno od Karavank v obtoku še celo prvo polovico 1. stoletja n. št., kar ponovno kaže na zavestno

izbiro nominalov »nižjih« vrednosti. Podobno razmerje med keltskimi in rimskimi kovi, kot je izpričano v svetiščnem kompleksu v Gaberju, dokumentira sestava novcev iz domnevno ritualnih kontekstov na Štalenski gori (Magdalensberg). Tudi tam med darovanimi novci v zgodnjih horizontih naselbine dominirajo keltski kovi, rimski pa prevladajo šele v klavdijskem obdobju, kar je v očitnem nasprotju s sestavo naključno izgubljenih novcev, ki bolje odseva vsakodnevni novčni obtok in v katerem rimski novci prevladajo že v avgustejskih depozitih (Krmnicek 2015, 234–235).

Na predstavljen kulturni in kronološki kontekst v kalu zastopanih kovov se navezuje alobroški srebrnik z delno ohranjeno legendo DVRNACVS, v letih 60–43 pr. n. št. kovan posnetek republikanskih denarijev z dioskurjema (G2359), s po nesrečnem naključju zabrisanimi najdiščnimi podatki. Gre za eno zelo redkih najdb zahodnokeltskih novcev na območju jugovzhodnoalpskega oziroma južnonoriškega prostora, pogostejših na avstrijskih najdiščih severno od glavnega grebena Alp in na Češkem, kjer se tudi v obtoku keltskega drobiža kaže tesnejša povezanost z zahodom in južnonemškim prostorom, nekako od prve polovice 1. stoletja pr. n. št. naprej (glej Strobel 2015, 59; Schachinger 2015, 205; Bouzek 2015, 36). Pojav alobroškega srebrnika v kontekstu zgodnjih faz kultnega mesta v Gaberju lahko interpretiramo kot še en pokazatelj očitno precej tesnih povezav južnonoriške aristokracije s helvetskimi, sekvanskimi, lingonskimi in drugimi vzhodnogalskimi elitami, ki presevajo skozi antične literarne vire (npr. Cezarjeva omemba poroke sestre noriškega kralja Voccia z germanskim kraljem Ariovistom v Galiji, kamor jo je s tem namenom poslal brat; *Bell. Gall.*, 1, 53, 4), s pridržkom tudi skozi posamične arheološke kontekste (npr. ženski grob z noriško-panonskima fibulama iz časa 15/10 pr. n. št. pod galo-rimskim templjem na lokaciji Avenches-En Chaplix (Castella 2016, 100).

Kako se opisana razmerja med novci iz poznokeltskega kultnega kompleksa v Gaberju vklapljajo v širšo sliko ritualne uporabe novcev v svetiščih iz izteka železne dobe in zgodnjecesarskega obdobja? Velike ceremonialne daritve, ki označujejo galska svetišča starejšega obdobja (Lt C–Lt D1) se povezujejo z domačo bojevniško elito, ko pa je ta v svitu rimske osvojitve izgubila svoj dominantni družbeni položaj, so se skupinska odlaganja umaknila darovanjem posameznikov. Prehod od kolektivnih k individualnim dejanjem v okviru kultnih in ritualnih praks, dokumentiranih v Galiji, se odraža tudi v odlaganju in manipulaciji z novci. Sledovi sistematičnega deformiranja in vsekovanja na večjem številu keltskih zlatnikov in srebrnikov iz svetišč bodisi v depojih ali skupinskih odložitvah se povezujejo s kolektivnim darovanjem, manj standardizirano deformiranje rimskih novcev, praviloma nižjih nominalov, pa z manjšimi daritvami posameznikov. Te naj bi odsevale običajno vsebino mošenj oziroma denarja v vsakdanjem obtoku (Wigg-Wolf 2005, 375–376). Po drugi strani med novčnimi najdbami iz svetišč iz konca latenskega obdobja (npr. Corent, Bibracte, les Bollards, Mirebeau) prevladujejo potini in majhni bronasti kovi, medtem ko so zlatniki in srebrniki zastopani le v neznatnih deležih. Bi lahko na podlagi tega sklepali, da so bili darovalci skopi ali revni, ali da odložene daritve niso bile več nedotakljive in so upravniki svetišč pobirali le vrednejši denar? (Guichon, Gruel 2015, 594).

Na železnodobnih kultnih mestih v Galiji se novci pogosto pojavljajo v skupinah na območju vhodov v svetišča ali obodne strukture, ponekod pa v pasu, ki povezuje vhoda v temenos in tempelj. Te najdbe interpretirajo kot sledove obredja ob vstopu (*rite de passage*) v svetišče oziroma prehajanja iz profanih v svete predele kultnega kraja.

V svetiščnih kontekstih novce pogosto spremljajo manjši okrogli predmeti iz različnih materialov, t. i. simulakri, npr. kovinski obročki, kolesca, simbolični prstani, svitkaste steklene jagode in okrogle ploščice-žetoni iz črepinj. Njihova vloga je razumljena kot nadomestilo za denarno ex-vota, neke vrste daritev nepremožnih. Kolesca ter okrogle svinčene in keramične ploščice z radialnimi vrezi se najpogosteje povezujejo s solarnim kultom Taranisa (Guichon, Gruel 2015, 594).

Pojav novcev v polnilih svetega kala v Gaberju je torej mogoče vzporejati z začetno fazo deponiranja v poosvojitvenih svetiščih jugovzhodne Galije, ki jih označuje praktična in ne samo normativna neodtujljivost. V tem kontekstu so novci iz domnevno zamočvirjene kotanje zelo blizu novcem iz izvirov kot klasičnih situacijskih kontekstov, na katere se je vezal v antiki zelo razširjen in literarno izpričan običaj votivnega metanja novcev (*iactatio stipis*) v vodo (Van Andringa 2002, 121; Estienne, de Cazanove 2009, 21; Golosetti 2019), običaj, ki je arheološko izpričan tudi v poznokeltskem okolju (Gruel 2015; Guichon, Gruel 2015, 594; Schachinger 2020).

Komentar k ostankom rastlinske hrane

Med ostanki rastlinske hrane se poleg vrst, omenjenih pri posameznih fazah, pojavljajo še koščice oljčnih plodov in lupine orehov. Izmed sadežev rodu koščičarjev preseneča razmeroma številen pojav koščic breskev (*Prunus persica*). Gre za eksogeno vrsto sadja, ki jo je bilo sicer mogoče aklimatizirati, vendar gre v obravnavanem primeru povsem gotovo za uvoz domnevno vloženega sadja, enako kot velja za sicer maloštevilne oljke. Breskev, ki izvira iz Daljnega vzhoda (zahodna Kitajska), se je v galskih in podonavskih provincah pojavila skoraj sočasno kot v Italiji (glej Zech-Materne *et al.* 2017, 52–58). Prve literarne omembe breskev (*mala*

persica) v Italiji izvirajo druge polovice 1. stoletja (Kolumela, Plinij starejši), okvirno v isti čas (1. stoletje n. št.) pa sodi tudi najstarejša znana upodobitev breskev na stenski slikariji iz Casa dei cervi v Herculaneumu. Najzgodnejši ostanki v Italiji so izpričani v avgustejsko-tiberijskih grobovih na lombardskih nekropolah Angera pri Vareseju in Manerbio pri Bresciji (Sadori *et al*. 2009). V 1. in 2. stoletju se breskve v celinski Evropi pojavljajo praktično izključno v urbanih in vojaških kontekstih, od sredine 3. stoletja naprej pa tudi na podeželskih najdiščih. Podobno velja za plodove oljk, ki so v prvem stoletju sporočene iz vrste taborov v Porenju. Kal v Gaberju sodi torej med maloštevilna najdišča ostankov tega luksuznega sadja oziroma plodov iz časa pred sredino 1. stoletja. Breskve in oljke so bile verjetno hranjene in prevažane v amforah, morda konzervirane v grozdnem soku ali slovitem defrutumu (Curtis 2015, 179).

Komentar k procesiranju živalskih daritev

Med sledovi verskih dejanj in ritualnih običajev zavzemajo posebno mesto lončenina in kostni ostanki žrtvovanih živali. Na podlagi izbire tipov posod, deleža pivskega posodja, prisotnosti regionalno specifičnih oblik (npr. miniaturnih posod) in tudi namernega razbijanja posod lahko, odvisno od konteksta, izluščimo pokazatelje za libacije, daritve oziroma žrtvovanja in pojedine, ki so jim sledila deponiranja namiznega posodja (npr. Joly, Barral 2015).

Med kostnimi ostanki kultnih pojedin iz depozitov svetega kala v Gaberju se jasno zarisuje razlika med kosi živalskega mesa, ki so jih konzumirali in nato razsekali, ter tistimi, ki so jih žrtvovali bogovom in kažejo bolj ali manj cele kosti. Sestava kostnega materiala iz starejše faze (1b) kaže na primarni odpad razkosavanja, npr. kosti okončin, delov hrbtenice, čeljusti in lopatic, ki se praviloma interpretirajo kot odpad iz zgodnjega procesa klanja in razkoščičenja. Na drugi strani ni sledu o skupinskem odlaganju ali celo predhodnem razstavljanju celih lobanj, npr. volov, konj in mesojedih živali, čeljusti ali lopatic, ki smo jim priča v svetiščih zahodnokeltskega sveta (Poux *et al*. 2015, 580; Méniel 2020, 162–163), pogosto na vhodnih partijah in v kombinaciji s trofejnim orožjem (Poux *et al*. 2015, 617–620). V primeru kostnih ostankov iz svetega kala v Gaberju lahko rečemo, da nobena žival ni bila ubita in cela izpostavljena razpadu, v nasprotju s prakso, izdatno dokumentirano pri keltskih svetiščih tipa Gournay iz stopenj Lt C in Lt D1. Razkosanost kosti mlajših faz odlaganja (1c–1e) kaže na namerno fragmentacijo, primerljivo postopanju s posodjem, ki bi ju lahko neposredno povezali s specifičnim banketnim običajem, pri čemer sestava kostnega gradiva, zlasti skromna zastopanost kosti bolj mesnatih regij, ne odstopa bistveno od prejšnje faze. Slednje bi lahko nakazovalo, da je bilo še vedno v ospredju ritualizirano darovanje večjih živali, kakovostni kosi mesa pa so bili morda razdeljeni in zaužiti drugod (glej Méniel 2011, 630).

Kljub občasnim regionalnim razlikam so v zbirih živalskih kosti iz svetišč v Galiji očitni dolgoročna ustaljenost ritualnih ravnanj in vrstna zastopanost žrtvovanih živali, njihova homogenost pa postane še bolj očitna v primerjavi s sočasnimi rimskimi žrtvenimi praksami. Podobno kot v grško-rimskem žrtvovanju se simbolna in funkcionalna razmejitev žrtvovanja izkazuje v delitvi žrtvovanega mesa med čaščena božanstva in udeležence ceremonij: prvim so bili darovani spodnji deli okončin, lobanje, rebra in drugi manj mesnati deli, ki so jih pustili na mestu, nakopičili ali zakopali ob vznožju obodnih sten svetišča ali izobesili in s tem prepustili, da jih simbolno zaužijejo zemlja in vremenski dejavniki; udeleženci so dobili bolj mesnate dele, tj. stegna, zarebrnice, hrbte, in jih použili na slavnostnih gostijah. Inventarji poznih faz odlaganja razkrivajo naraščanje kosti iz primarnega razkosavanja živali, pri čemer je težko določiti, ali so morda katere med njimi, npr. čeljustnice, še vedno imele veljavo kot trofeje (Poux *et al*. 2015, 580–581).

Med vplive romanizacije na verske prakse v Galiji se prištevata tudi izrazita sprememba statusa konja in psa, katerih delež med kostnim gradivom svetišč močno upade, ter sprememba razmerij med posameznimi kostnimi regijami med kultnimi mesti in profanim prostorom, zlasti v urbanem okolju (Méniel 2020, 162–163). V javnem žrtvovanju v rimsko-italskem okolju so bile najbolj običajne žrtvovane vrste govedo, svinje in drobnica (ovce in koze), iste živali pa so predstavljale tudi kanonični zbir žrtev za obred *souvetaurilia*. V predrimski Galiji je bilo poleg ovc, svinj in goveda razširjeno tudi hkratno žrtvovanje konj in psov. Oboji se med žrtvenimi živalmi v Italiji pojavljajo redko, če pa se že, gre za primere posamičnega in ne hkratnega pojavljanja obeh vrst. Zastopanost in razmerje med posameznimi vrstami, ki so jih po žrtvovanju namenili izpostavitvi v svetišču in ne zaužitju, kaže, da so v galskih svetiščih med poznim latenom in zgodnjecesarskim obdobjem jedli svinje in drobnice ter, v mnogo manjšem obsegu, govedo in pse. Najdbe iz severne Galije kažejo, da so v mlajši železni dobi konzumirali tako konje kot pse, pri čemer pa se ostanki konj pojavljajo samo med kuhinjskim odpadom iz naselbinskih kontekstov. Skrbno odlaganje nepoužitih ostankov psov in konj v svetiščih kaže na zelo posebno, privilegirano in ritualno ravnanje s tema vrstama, kar ju jasno loči od svinj in kapridov, ki so jih žrtvovali in jedli tako v Galiji kot Italiji. Praksa žrtvovanja konj se je v nekaterih galskih svetiščih nadaljevala tudi v poosvojitvenem obdobju (Moser 2016, 176–180).

Med ostanki živali iz depozitov svetega kala v Gaberju zaslužijo posebno pozornost ostanki (sladkovodnih?) rib ter lupine rečnih in morskih polžev in školjk, predvsem iz družine *Pectinidae*. Ribe, katerih vretenca in kosti so našli v svetišču Corent, so bile najverjetneje ulovljene v bližnji reki Allier (Poux *et al*. 2008, 170). Njihov pojav v kultnem kontekstu izkopavalci povezujejo z uživanjem rib v okviru pojedin, o katerem poroča Pozejdonij (*Athen*. 4.151'e–152'd) in ga potrjujejo tudi druge arheološke najdbe iz Galije (Méniel 2001, 65–67). Med najdišči v Transalpinski Galiji je uvoz školjk iz družine *Pectinidae*, zlasti sredozemske pokrovače (*Pecten jacobaeus*), izdatno dokumentiran npr. v koloniji *Vienna* (Vienne), nekdanjem središču Alobrogov, v Saint-Romain-en-Gal (dep. Rhône), kjer se pojavljajo v plasteh, datiranih med konec 1. stoletja pr. n. št. in 2. stoletje n. št. (Finet, Olive 2005, 108–109). V kultnih kontekstih iz Gaberja, zanimivo, manjkajo ostrige, najbolj priljubljena vrsta morskih školjk v prehrani rimskodobnih prebivalcev celinske Evrope (Mougne, Dupont 2018).

Spremembe v ritualni obravnavi keramičnega posodja in živalskih daritev: primeri svetišč

V zvezi s keramičnim posodjem iz svetega kala v Gaberju je opazna izrazita prevlada posod za shranjevanje (doliji, lonci) in zauživanje oziroma pitje (kantaros, skodelice, krožniki) ter maloštevilnost vinskih amfor, ki so poznolatenskih svetiščih v Galiji zastopane v ogromnih ali vsaj zelo opaznih količinah, tudi več tisoč primerkov, in kažejo na libacije v počastitev božanstev in herojskih prednikov (Poux *et al*. 2015, 573–574). Manjša zastopanost amfor zaznamuje tudi depozite keltskega svetišča na Frauenbergu, pri čemer bi lahko slednje pripisali stanju raziskanosti oziroma specifični prostorski razporeditvi odlaganih kategorij gradiva na različnih delih obodnega jarka – galerije ali v notranjosti svetišča. V Galiji sledove sekanja vratov amfor dopolnjuje evidenca za njihovo sistematično razbijanje in fragmentacijo (Poux *et al*. 2015, 583–584).

V primeru svetišča Corent (dep. Puy-de Dôme, regija Auvergne-Rhône-Alpes), kultnega mesta Arvernov, sledovi velikih pojedin po krvavem žrtvovanju živali, zlasti drobnice, označujejo prakso, specifično za konec železne dobe, v fazah iz časa po rimski osvojitvi pa so ostanki konzumiranja mesa in vina praktično nezaznavni. To zadeva zlasti kontrast med izjemnimi količinami odlomkov amfor tipa Dressel 1 z obrabljenimi robovi odlomov ter popolno odsotnostjo zgodnjecesarskih amfor (Poux, Foucras *et al*. 2008). Monumentalizacija tamkajšnjega svetišča z gradnjo galo-rimskega templja paradoksalno sovpada z izrazitim zmanjšanjem količine daritev, tako keramičnih kot kovinskih. Značaj predmetov govori o personalizaciji obredja, ki je prešlo od skupnega obedovanja, zaznamovanega z aristokratsko in bojevniško dimenzijo, na individualne daritve novcev in delov noše. Žrtvovanje živali nasprotno odseva določeno kontinuiteto, ki se odraža zlasti v gradbeni preureditvi nekdanje ploščadi za razkosavanje in pripravo hrane v zidan objekt podobne namembnosti, manj pa v izbiri živalskih vrst, ki je očitno podvržena novim normam, lastnim rimski liturgiji. Te označujejo izrazito zmanjšanje deleža kapridov v prid ostankov svinj, pojav perutnine in odsotnost selekcije posameznih delov skeleta. Na več delih svetišča so odkrili manjše vkope s sežganimi perutninskimi kostmi. Žrtvovanje majhnih živali, katerih drobovje ali meso je zaužilo omejeno število gostov, ustreza v galo-rimski religiji dobro izpričani praksi.

V že omenjenem svetišču Perl-/Stadläcker na Frauenbergu so v starejših zasutjih obodnega jarka (Lt C2 in Lt D1) odkrili sledove žrtvovanja, ki obsegajo več kot 30.000 najdb živalskih kosti. Med njimi močno prevladujejo prebrane goveje lopatice in spodnje čeljustnice, nekatere s sledovi manipulacije, ki jih je mogoče interpretirati kot deponiranje po načelu *pars-pro-toto*. Le manjši del kosti pripada ostankom pojedin. Med govejimi kostmi so zastopani zlasti biki, po zbranih lopaticah pa se sklepa na vsaj 1300 živali. Številne najdbe odlomkov keramičnih posod v mlajših zasutjih avtorja interpretirata kot pokazatelje darovanja hrane in povezujeta s kultnimi pojedinami oziroma banketi. To potrjuje nadproporcionalna zastopanost skodelic in čaš, pa tudi prisotnost amfor tipa Lamboglia 2 ter odlomkov finega namiznega posodja s črnim in rdečim premazom, grozdnih pešk in figovih semen v zasutjih iz druge polovice 1. stoletja pr. n. št. (Tiefengraber, Grill 2007; Tiefengraber, Grill 2008; Schrettle 2015, 294–297).

Pojedine in deponiranje ostankov namerno razbitih posod so od stopnje Lt D2 naprej izpričani tudi na bližnjem vrhu Frauenberga (Groh, Sedlmayer 2005; Groh, Sedlmayer 2007). Zgodnjo fazo (4.2) zaznamujejo prisotnost jam za stojke morebitnega kultnega objekta okroglega tlorisa in pravokotni vkopi, morda povezani z libacijami. V drugi fazi (4.3) sledijo jame z namerno fragmentiranimi amforami, čašami in latensko keramiko, ki jih spremlja polzemljanka z bistveno večjim deležem lokalne keramike. Med maloštevilnimi ostanki sežganih živalskih kosti so približno enakomerno zastopani govedo, svinja in drobnica. Razbijanje amfor in naknadno označevanje odlomkov po mnenju avtorjev v južnonoriškem prostoru predstavlja osamljen fenomen, ki kaže na tesne stike s kultnimi tradicijami galskega prostora in morda Frauenberg postavlja v vlogo nekakšne enklave. V fazo 5 (avgustejsko-zgodnjetiberijsko obdobje) sodijo

ostanki odprte lope z ovalnim zaključkom in s središčno jamo (»Kultbau 3«), ki jo izkopavalca primerjata s kultnimi in profanimi stavbami iz najdišč v Galiji. V primerjavi s prejšnjo fazo je opazno izrazito zmanjšano deponiranje amfor, med pivskim posodjem pa uvožene skodelice prevladajo nad poznolatenskimi pokalnimi posodami. Slednje naj bi kazalo na prilagoditev sredozemskim pivskim običajem. Fazo 6 zaznamuje opustitev bolj kompleksnih kultnih stavb in obuditev izkopa pravokotnih jam, naknadno zapolnjenih z odlomki kuhinjskega posodja. Strukturno redukcijo kultnega mesta avtorja previdno povezujeta z zakonsko prepovedjo druidskih obredov v galskih provincah pod Tiberijem (Plinij st., *Hist. nat.*, 30, 4). V 7. fazi (klavdijsko-neroniansko obdobje) sledi preoblikovanje domnevnega keltskega kultnega mesta v galo-rimsko oziroma rimsko svetišče, ki ga predstavlja zidana pravokotna stavba v izmeri 7,5 × 8,7–8,9 m, domnevno prekrita s slamo ali trsom. Ob osrednjem objektu odkrita ognjišča nakazujejo možnost (pokritega) obodnega hodnika, situacijo pa avtorja primerjata s fazo II–III svetišča Bennecourt (dép. Yveline) in pravokotno zgradbo z obodnim hodnikom iz Gournay-sur-Aronde v Pikardiji (fazi IV, V). Del starih kultnih praks (npr. deponiranje amfor) je opuščen, med darovi pa se pojavijo medicinsko orodje in deli noše. Sledovi libacij obsegajo pivsko posodje lokalne in italske izdelave, ki je v veliki meri razdrobljeno na majhne kosce. Med kostnimi ostanki živali iz jam, ognjišč in lukenj za stojke so enakomerno zastopani govedo, svinje in drobnica, med rastlinskimi ostanki pa izstopa odsotnost žitaric in pogost pojav lešnikov in orehov. Prvič sta izpričana vinska trta in uvoz oljk. V fazi 8 sledi gradnja obodnega zidu, ki doslej samostojno celo (*cella*) spremeni v tempelj obhodnega tipa. Pojav velikega števila drobnih koscev razbitih posod, pretežno italske namizne keramike, po mnenju avtorjev ustreza starim kultnim tradicijam, posodje pa dopolnjujejo posamezne najdbe iz okvira *pars-pro-toto*, npr. fibule in kavlji za vijčke. Ob povzdignitvi Flavije Solve v municipij je tempelj opuščen in tabuiziran, v neposredni bližini pa zgrajen tempelj na podiju klasičnega tipa. Velja opozoriti, da so predlagane interpretacije za kultni značaj struktur in depozitov iz časa pred gradnjo galo-rimskega templja daleč od splošno sprejetih, saj naj jih ne bilo mogoče prepričljivo ločiti od naselbinskih ostankov poznolatenske faze oppiduma na Frauenbergu (Gleirscher 2014, 138–141; Schrettle 2015, 298).

Podobne značilnosti kažejo tudi potencialni sledovi kultnega obredja iz kultnih jam na hribu Sorantri pri Raveu v Karniji (provinca Udine/Videm), datiranih v zgodnjecesarsko obdobje oziroma prvo polovico 1. stoletja n. št. Poleg delov nožnic gladijev, žebljičkov obuval in naličnice čelade, ki morda nakazujejo kontinuiteto razstavljanja orožja, so bili na obrobju utrjene naselbine odkriti sledovi daritvenega obredja z libacijami. Ti poleg fragmentov orožja in vojaške opreme vključujejo ostanke sežiganja ter uživanja tekočin (lonci, keramične in steklene skodelice, odlomki amfor) in mesa (kalcinirane kosti, lonci tipa Auerberg), odkrite v dveh jamah, ki jih spremljajo ostanki navpičnih lesenih struktur. Ritualno razbijanje posod na zelo majhne kosce, za katere se zdi, da na lokaciji predstavlja novost rimskega obdobja, avtorji primerjajo s sledovi obredja na Frauenbergu, pri čemer opozarjajo na sledove podobnih poznoprazgodovinskih praks na žgalnih daritvenih mestih v alpskem prostoru, npr. na najvišji točki naselbine na Gurini nad Dolami (Dellach) v Ziljski dolini. Tam so na pobočju tik pod obhodnim templjem odkrili nakopičene na tisoče odlomkov halštatskih keramičnih posod, domnevno ostankov deponije daritvenega mesta na mestu poznejšega templja, ki je bila preložena najpozneje ob njegovi gradnji v teku 2. stoletja n. št. (Gamper 2007, 121–123; Gleirscher 2014, 132–133). Prenehanje uporabe kultnih jam v klavdijskem obdobju vzporejajo s spremembo ritualov v nekaterih svetiščnih kompleksih v Galiji (Donat, Righi, Vitri 2007, 115). V zvezi s tem navajajo ukinitev dela kultnih jam v svetišču Le Gue-de-Sciaux pri Antignyu (dep. Vienne), do katere je prišlo proti sredini 1. stoletja (Richard 1994) in se hipotetično povezuje s Klavdijevimi ukrepi proti galski religiji (Svetonij, *Claudius*, 25), ki so pomenili nadaljevanje politike zatiranja druidizma in omejevanja učinkov njihove politične subverzivnosti (glej Cowley 2008, 29–31). Ta interpretacija se avtorjem objave sledov kultnih praks na Sorantriju ne zdi prepričljiva, saj gre lokacijo, ki se je že stoletje nahajala na italskem ozemlju (Donat, Righi, Vitri 2007, 116). Omenjeno dogajanje v akvitanskem svetišču Le Gue-de-Sciaux sovpada z monumentalizacijo kultnega mesta (glej Bertrand 2018), podobno, kot smo priča v primeru kompleksa v Gaberju.

Deponiranje celih posod: primeri iz domnevno kultnih kontekstov

Kultno deponiranje celih posod v starejših fazah (1b in 1c) svetega kala iz Gaberja ima primerjave tako v vodnih kot suhozemnih svetiščnih kontekstih. Eden najzanimivejših je odlagališče Peyruis la Cassine (dep. Alpes-de-Haute-Provence, regija Provence-Alpes-Côte d'Azur), ki se nahaja v bližini desnega brega občasno aktivnega rokava reke Plan, v bližini mesta, kjer je reko prečkala *via Domitiana*. Prostorsko zamejen del polnila rokava je vseboval konvolut pretežno miniaturnih lončenih skodelic, značilnih za votivne daritve, nekaj enoročajnih vrčev običajnih velikosti, odlomke keramike tankih sten, južnogalske sigillate, sigillate *Claire B* in navadne sive keramike, nadalje odlomke oljenk ter 366 novcev iz časa med republikanskim obdobjem in 4. stoletjem. Daritve,

pretežno datirane v 1. in 2. stoletje n. št., zaokrožajo dve antropomorfni svinčeni ploščici in nekaj delov noše. Prevlada odprtih oblik posodja je značilna za votivne depozite, povezane z libacijami (Golosetti 2016, 75–76).

V primeru znanega depoja več kot 750, pretežno miniaturnih posod v edikulah svetiščnega kompleksa Lachar, Varces-Allières-et-Risset (dep. Isère, regija Auvergne-Rhône-Alpes), so bile te večinoma zložene in povezanjene navzdol, kar izključuje možnost, da so služile kot vsebniki. Sredinsko umeščen večji prodnik kroglaste oblike ima primerjave v drugih svetiščih z edikulami. Keramične depozite spremlja še nekaj delov noše (fibule, prstani) ter najmanj 36 novcev iz časa med prvo polovico 1. stoletja in drugo polovico 3. stoletja, odkritih v in okoli edikul oziroma znotraj s palisado zamejenega peribola v neposredni bližini vodotoka (Golosetti 2019, 40).

Med primeri iz vodnega okolja izstopa najdišče Conjux na jezeru Bourget (dep. Savoie, regija Auvergne-Rhône-Alpes). Med podvodnim izkopavanjem leta 2000 so na lokaciji PNLV1 v okolici množice lesenih količkov in kolov premera 3 do 12 cm, zabitih v takrat približno 2 m globoki vodi, odkrili 128 odlomkov keramike, ki pripadajo 32 posodam fine in navadne namizne keramike – od tega jih je bil večji del ohranjenih celih. Med fino namizno keramiko omenimo skupino desetih čaš iz okvira *sigillée claire B*, datiranih med sredino 2. stoletja in začetek 3. stoletja. V izkopnem polju so poleg tega odkrili 12 asov in dupondijev, ki pripadajo kovom od Domicijana do Marka Avrelija, ter železen nož, podoben nožem za žrtvovanje, kakršni so upodobljeni na stranicah oltarjev. Dendrokronološko sinhronizirani koli so bili posekani med letoma 148 in 169 n. št. Lesena konstrukcija nima značilne robustnosti pristaniških naprav, njena funkcija pa ostaja nepojasnjena. Najverjetneje je šlo za s koli zamejeno območje na določeni oddaljenosti od obale, morda palisado, ki je zamejevala »tempelj« v neposredni bližini jezerskega izliva. Kultne daritve Sébastien Nieloud-Muller pripisuje čolnarjem ali popotnikom (Nieloud-Muller 2015).

Odlaganje celih posod, domnevno s kultnim ozadjem, zaznamuje tudi rimskodobno najdišče v zamočvirjenem robnem predelu stare struge Neckarja na lokaciji Riedstadt-Goddelau (okr. Gros-Gerrau, Saška), v Zgornji Germaniji, datirano od druge četrtine 2. stoletja do zgodnjega 3. stoletja. Ob ostankih lesenega mostu so odkrili večjo količino posod iz okvira grobe kuhinjske lončenine, nekaj fragmentov galske sigillate, odlomek amfore in del kipca Kibele z napisom, ki ga interpretacija datira v leto 165 n. št. Večji del posod, med katerimi prevladujejo lonci in sklede, je vseboval pepel, semena zelja in živalske kosti. Nekaj skupkov posod je bilo v prepoznavni povezavi z deli 26 okostij predvsem mladih živali (8 prašičev, 6 goved, 7 psov, 4 koze/ovce, en konj), ki so bile žrtvovane cele ali v kosih. Običaj odlaganja živali in posod z organskimi polnili, predvsem preprostimi jedmi in živili, v barja in stare rečne rokave ima številne primerjave iz evropskega Barbarika. Na tej podlagi se sklepa, da so rituale na tem kraju izvajali Germani, ki so se priselili na rimsko območje ob limesu na desnem bregu Rena in so to prakso prinesli iz svoje domovine (Wagner 1990, 88–96).

Med geografsko bližjimi primeri pojava celih posod v vodnih kontekstih izpostavljamo opazne količine finega namiznega posodja iz struge Ljubljanice med izlivoma Bistre in Kaminom pri Bevkah. Vretenasti kozarci in čaše ter skodelice tankih sten, ki jih spremljajo manj številne najdbe finega namiznega posodja s črnim premazom ter skodel in krožnikov terre sigillate, predvsem oblik iz avgustejsko-tiberijskega obdobja (glej Turk *et al*. 2009, kat. št. 81) se pojavljajo v več zgostitvah. Neredko cele ali vsaj do polovice ohranjene posode tankih sten, redkost med rečnimi najdbami, kažejo na bližino mest potopitve in morebitno povezavo z najdbami okvirno sočasne narebrene skodele iz marmoriranega stekla, številnih fibul in vojaške opreme, čeprav njihova narava ostaja vprašljiva. Značilnosti najdiščnega kompleksa, zlasti visoka stopnja ohranjenosti razmeroma občutljivih posod in njihova nadproporcionalna zastopanost napram delom kuhinjskega in transportnega posodja, kažejo, da ne gre za ostanke nesreč pri plovbi, odplavljenih obrežnih depozitov ali ponavljajočih naključij, kot sugerirajo nekateri avtorji (izpostavljamo vsebinsko omejenost in neproduktivnost kritike pri Murgia 2018), temveč so blizu strukturiranim sklopom gradiva, značilnim za kultne depozite (Gaspari 2002; Turk *et al*. 2009, 68–73).

7.2.6 Arhitekturna zasnova in prostorska umestitev starejšega zidanega svetišča (I)

Tik pred sredino 1. stoletja (faza 2a) so med ostanke lesenega objekta nad zasutji nekdanjega severovzhodnega kala in polnilom zadnje faze jugozahodnega kala postavili masiven oporni zid, ki je v nadaljevanju pomenil ločnico med jugozahodno ležečim svetiščnim kompleksom in naselbinskim prostorom na severovzhodu (**sl. 646**).

Gradnja svetišča je z novčnimi in keramičnimi najdbami iz pripravljalnih plasti in depozitov na hodni površini datirana v čas kmalu po 39–40 (**G662**) oziroma 37–41 (**G663**), kar morda sovpada z začetkom zazidave jedra novoustanovljenega municipija pod Klavdijem (Bausovac 2014, 12, 58). Tesno časovno sosledje med novci s površine najmlajšega polnila (SE 4565) svetega kala (sl. 647) in iz okolice ognjišča

osrednjem prostoru zidanega svetišča kaže, da je bilo slednje zgrajeno praktično neposredno po ukinitvi vodnega kultnega mesta. To potrjujeta tudi okoliščini, da so skupine oblic (SE 4641, SE 4767, SE 4566), pripravljene za gradnjo svetišča, ležale neposredno na površini polnil južne kotanje in sočasnih depozitov v okolici, in da so pri izkopu temeljev za zidove osrednjega prostora so zelo natančno sledili obrisu najmlajšega polnila jugozahodnega kala. Slednje velja zlasti za zahodno in južno stranico osrednjega objekta svetišča, ki potekata vzporedno z robovi kala, približno 0,10–0,30 m stran od njih. Vse kaže na jasno namero za zagotovitev tako nedotakljivosti svetega kala kot sakralne kontinuitete prostora. Lokacija osrednjega prostora svetišča je bila torej več kot očitno izbrana glede na obseg vodnega kultnega mesta v najmlajši fazi odlaganja, medtem ko so se pri usmeritvi zidov morda prilagajali osi bližnje prometnice.

Svetišče I (**sl. 648**) označuje koncentrična zasnova s skoraj kvadratnim osrednjim objektom velikosti 9,94 × 9,65 m in pravokotnim obodnim prostorom z le delno ohranjenimi stranicami (S – SE 2687, J – SE 2677, Z – SE 2682 in V – SE 2674). Od obodnega zidu, ki je zamejeval nižji hodnik okoli privzdignjenega osrednjega prostora in se je morda odpiral proti naselbinskemu prostoru na severovzhodu, sta se ohranila le večji del zahodne stranice, vzporedne z južnim zidom osrednjega prostora, in nekaj segmentov severne stranice (**sl. 649**). Domnevana južna stranica obodnega zidu, ki leži izven izkopnega polja, je verjetno segala v bližino cestišča severne mestne vpadnice.

Med 44 in 46 cm široki zidovi osrednjega prostora svetišča I so grajeni skoraj izključno iz skrbno izbranih rečnih oblic in kakovostnega apnenega veziva (**sl. 650**). Navpičen odtis približno 3 cm debele lesene palice v jugovzhodnem kotu kaže, da je bil ta izhodišče gradnje. Vidna je dnevnica, ki deli zidove na dva približno enaka koraka. Pri obeh je sicer uporabljen enak material, vendar sta vezana z različnima maltnima masama. V celoti ohranjena zgornja površina zidov je skoraj popolnoma ravna, v zaglajeni malti pa se ponekod poznajo odtisi klanih desk.

Obodni zid je domnevno oblikoval pravokoten prostor, odprt proti (severo)vzhodu, kar bi pomenilo, da se je vhod v



646 Odnos med polnilom najmlajše faze kala in obodnimi zidovi osrednjega prostora zidanega svetišča jasno dokazuje izogibanje poškodovanju starejšega kultnega mesta.



648 Osrednji prostor zidanega svetišča z ognjiščem.



647 Gajev (Kaligulin) as (G662) je bil odkrit na površini najmlajšega polnila južnega dela kotanje.



649 S peskom posut obodni hodnik prvega obodnega templja je bil nekoliko nižji kot osrednji prostor z ognjiščem.

svetišče nahajal na tej strani. Ob tem velja omeniti, da se pri večini obhodnih templjev, kjer je bilo mogoče določiti vhod (stopnišče, prag, oltar, portik...), ta nahaja na vzhodni strani, upoštevajoč okoliščino, da templji praktično nikoli niso usmerjeni po kardinalnih oseh, temveč SZ–JV ali SV–JZ (Fauduet 2010, 122; Cramatte 2013, 392–395, Fig. 10). Ohranjeni stranici obodnega zidu sta grajeni na enak način kot zidovi osrednjega prostora, vendar leži njuna zaglajena zgornja površina 44 cm nižje od površine zidov osrednjega prostora. Ob izgradnji svetišča so volumen nad nekdanjim kalom zasuli s tamponskimi plastmi iz svetlo rjavega proda (SE SE 4393, SE 4549, SE 4547) in hodno površino v osrednjem prostoru dvignili na raven nekaj centimetrov pod zgornjo površino zidov.

V sredini osrednjega prostora je bilo v manjši kotanjasti poglobitvi zgrajeno ognjišče kvadratne oblike (1 × 1 m) iz več plasti ožgane ilovice (SE 6007), ki se je dvigalo nekoliko nad hodno površino. V okolici ognjišča je bilo več večjih in manjših lis (SE 4500, SE 4506, SE 4501, SE 4508, SE 4510), tudi plitvejših vkopov (SE 4536/4537), zapolnjenih s temno rjavo do črno prstjo z ogljem in sežganimi kostmi ter keramičnimi in kovinskimi najdbami. Med njimi sta tudi Klavdijev as (**G1295**) in Tiberijev as (**G1229**), med lončenino pa so zastopani zlasti odlomki zdrobljenih sigilatnih skodelic in krožnikov ter skodelic keramike tankih sten.

Zahodna stranica obodnega zidu poteka vzporedno s prileţno stranico osrednjega prostora in oblikuje 2 m širok hodnik (**sl. 650**). Razdalja med ostankom severnega zidu in osrednjim prostorom je večja in znaša 3 m; domnevamo, da je enak razmik ločil osrednji prostor od neraziskane južne stranice.

Tudi obodni hodnik je bil izravnan z enakim tamponom (S – SE 4551, Z – SE 4637, SE 4328, SE 4327 in J – 4496) kot v notranjosti, pri čemer je hodna površina ležala 20 cm nižje od notranje in je na tanko prekrivala zgornjo površino obodnih zidov. Med zahodno stranico osrednjega prostora in prileţno stranico obodnega zidu je bila na tampon nasuta tanka plast drobnega sivobelega peska, najverjetneje hodna površina, na kateri se je nabral tanek črnikast sediment. Severno od osrednjega prostora so bile v tampon v osi poteka obodnega zidu postavljene tri kamnite baze (SE 4397, SE 4398, SE 4399), podobni podstavki pa so nasedali tudi na vrh zahodnega obodnega zidu.


Vzhodno od osrednjega objekta je bil nad depoziti nekdanjega kultnega mesta zgrajen nizek oporni zid, ki je zamejeval pravokoten predprostor svetišča. V njem se je na debelem tamponskem nasutju iz svetlo rjavega drobnega proda oblikovala hodna površina s sedimenti iz sive peščene gline. V tleh obodnega hodnika je bilo odkrito izstopajoče majhno število najdb. Ob severozahodnem vogalu je bila na breţini izven svetišča po odložitvi več kulturnih plasti z ožgano ilovico in ogljem s površine olivno zelene peščene gline (SE 2975) vkopana velika okrogla jama lijakastega preseka (SE 4642). V polnilu še dodatno poglobljenega dna jame (SE 4733/4630) je ležalo več dobro ohranjenih kuhinjskih loncev (**G1338–G1339**) in namizne lončenine (**G1335–G1337**). V kolikor gre za depo, je bil ta morda odložen tik pred ukinitvijo svetišča, okvirno datirano v konec 1. stoletja, ali že pripada naselbinskim depozitom faze 2.



650 Presek zahodnega hodnika z obodnim zidom in vidnimi oblicami kot ostankom gradnje.

Arhitekturna kontinuiteta kultnega mesta

Sprememba ureditve kultnega kompleksa z gradnjo prvega zidanega svetišča, katerega dvignjen osrednji prostor značilno objame sveti kal v najmlajši fazi odlaganja, ima številne primerjave v Galiji, npr. v že omenjenem svetišču Gournay-sur-Aronde na ozemlju plemena Belovakov (*Bellovaques*) in v svetišču Vertault (dep. Côte-d'Or) na lingonskem (*Lingons*) ozemlju (Méniel, Jouin 2001). Za predrimsko fazo obeh najdišč je značilno žrtvovanje v preurejenem naravnem ambientu, pri čemer so kultni prostor zaznamovali manjši nepravilni jarki, ki so obkrožali večjo in globljo, precej pravilno oblikovano jamo, nekakšen »podzemni oltar« (sl. 651). Monumentalizacijo obeh svetišč v rimskem obdobju je spremljala sprememba v značaju žrtvovanja – vrst živali, mesnih regij in načina odložitve. Po besedah Claudie Moser se pod temi izrazitimi spremembami v zunanjem izrazu kulta odraža nekoliko prikrita, a vendar jasna, koherentna in sosledna povezava s predrimsko kultno prakso, ki se manifestira v skrbni obravnavi prostora. *Cellae* obhodnih templjev v Galiji namreč zelo pogosto niso zgrajene le poleg, temveč prej točno nad predrimskimi mesti žrtvovanja (Moser 2016, 180–185). Ta fenomen se v Gournay-sur-Aronde odraža v razvoju od prvotne osrednje jame pod odprtim nebom, zatem opremljene z nadstreškom, nato zasute in izravnane, do nad njo zgrajene pravokotne cele z osrednjim ognjiščem. V Vertaultu pa, podobno, celo obhodnega templja zgradijo neposredno nad zasutim in izravnanim jarkom, vendar na privzdignjenih temeljih, kot da niso želeli poškodovati v jarku deponiranih žrtvenih daritev (sl. 651).



651 Vertault. Načrt daritvenih jam in jarkov na območju galo-rimskega templja »Derrière la cure« (Méniel, Jouin 2001, sl. 44).

Komentar k sledovom obredja

Sledovi obredja v osrednjem prostoru zidanega svetišča s sredinsko umeščenim kvadratnim ognjiščem poleg drobcev oglja oziroma žganine obsegajo le še maloštevilne odlomke namizne in kuhinjske keramike ter amfor, nekaj kovinskih najdb ter sežgane in fragmentirane živalske kosti. Večina najdb je ležala v zaplatah prsti ali v plitvih poglobitvah v hodni površini, kar bi lahko nakazovalo redno pospravljanje osrednjega svetiščnega prostora s sprotnim odnašanjem odloženih darov s strani svečeniškega osebja.

S preoblikovanjem kultnih prostorov od keltskih svetišč h galo-rimskim templjem obhodnega tipa se namreč popolnoma spremenita tudi narava in vidnost sledov obredov. V najstarejših primerih galo-rimskih templjev se zaradi zemljenih tal, ki omogočajo zakopavanje kosti in drugih daritev, te še vedno pojavljajo v velikem številu. Uporaba kamnite zidave in tlakovanja pri templjih v poosvojitvenem času je možnost deponiranja ostankov *in situ* močno zmanjšala. Hodne površine s peščenim, kamnitim ali maltnim tlakovanjem so obenem bistveno spremenile vidnost oz. dostopnost daritev, prej odlaganih v jarke ali na neurejena tla v bližini stebrov (Wigg-Wolf 2005, 375–376). Sočasnost sledov odlaganja v okolici centralnega ognjišča in depoja celih kuhinjskih posod v severozahodnem kotu obodnega zidu svetišča iz Gaberja sicer ni zanesljiva, vendar bi lahko odražala določeno komplementarnost med rabo osrednjega prostora (z omejenim ali celo ekskluzivnim dostopom za potrebe izvajanja obredja in pospravljanja njegovih ostankov) in galerije.

Nove površine so lahko čistili in pri tem sproti odnašali novce ter jih deponirali ali kako drugače uporabili drugje, ali preprosto niso (več) delovale kot prostori odlaganja. Nedotakljivost novčnih daritev naj bi trajala nekako do julijsko-klavdijskega obdobja, ko naj bi se v Galiji začel uveljavljati koncept upravljanja z denarnimi darovi, ki je kmalu povzročil izrazit upad števila novčnih najdb (glej Golosetti 2019). V drugi polovici 1. stoletja se namreč tudi v svetiščih v Galiji pojavijo vsebniki za daritve enega ali več novcev (*stips*), kakršni so v obliki kamnitih skrinj ali kovinskih vsebnikov (*thesaurus*) znani že iz kultnih centrov republikanske Italije. Upravitelji svetišč so njihovo vsebino redno praznili, zbran denar pa so vrnili v obtok, večinoma za financiranje vzdrževanja oziroma v dobrobit svetišča ali za daritve (Guichon, Gruel 2015, 593–595). Posamezne skupinske najdbe novcev s tal svetišč

bi lahko morda interpretirali kot raztreseno vsebino razbitih keramičnih posod ali vsebnikov iz neobstojnih materialov, v katere so darovali novce (Wigg-Wolf 2005, 375–376). Tezo o tovrstnih praksah tezavriranja zgodnjecesarskih novcev kot verjetnem ozadju maloštevilnosti v svetiščih najdenih primerkov, ki so bili morda izgubljeni na tleh obodnega hodnika, morda pri praznitvi vsebnikov za daritve, podpirajo redke izjeme, tj. svetišča z ogromnim številom novcev (t. i. *sanctuaires à monnais*; »Coin de la Ville« (fanum I)/Martigny, kanton Valais), ki so bili z odložitvijo trajno umaknjeni iz obtoka (Guichon, Gruel 2015, 594).

Nizka zastopanost zgodnjecesarskih novcev v galskih svetiščih po mnenju Golosettija ne odraža nizkega obiska, temveč je predvsem simptom rednega čiščenja svetišč (Golosetti 2019). Če je bilo deformiranje novcev v poznem latenu namenjeno njihovi označitvi kot darov bogovom – in antični avtorji povsem jasno izpostavljajo, da so bili darovi v keltskih svetiščih absolutno nedotakljivi, je ta praksa s ponovno rabo novcev v novem kultnem kontekstu postala odveč (Wigg-Wolf 2005, 375–376; Golosetti 2019).

Komentar k arhitekturni zasnovi svetišča I

Starejšo od obeh zidanih kultnih zgradb v Gaberju lahko okvirno uvrstimo med rimsko-keltske oziroma galo-(keltsko)-rimske templje obhodnega tipa. Koncentrični stebrišči hodnik okoli osrednjega prostora sodi med novosti, ki se v Galiji pojavijo z rimsko osvojitvijo. Prostori, namenjeni ritualnim dejavnostim, so bili namreč prej praviloma obdani z jarki, pod rimskim vplivom pa je te nadomestil obodni hodnik. Čeravno bi bil lahko tudi ta povezan z domnevanim keltskim obredom obhoda (*circumambulatio*), pa drugi obodni hodnik vidijo kot inovacijo sredozemskega izvora, namenjeno olepševanju osrednje stavbe, v primeru pokritih galerij pa tudi zaščiti obiskovalcev in darov oziroma opreme svetišča. Po mnenju Lucie Carpentier (2015) ta emblematični arhitekturni element materializira evolucijo keltskega običaja izpostavljanja daritev v povezavi z romanizacijo obredja, ki naj bi se izkazovala v prenosu deponiranja daritev in izvajanja zavetnih obredov v obodno galerijo, čim bliže bivališču božanstva.

Sam tloris galo-rimskih templjev se, kot kaže, navezuje na zasnove starejših lesenih kmetijskih poslopij in svetišč iz 2. in 1. stoletja pr. n. št. (k latenskim predhodnikom zidanih *fana* glej Poux 2014, 53–54; Poux, Fichtl 2019). Po Pouxu pojav novih arhitekturnih oblik sovpada z obnovitvijo stikov galske družbe s sredozemskim svetom in seznanitvijo plemstva s tamkajšnjo religiozno in drugo javno arhitekturo, vendar so bile podobno kot reinterpretacija grških novcev s strani keltskih rokodelcev ali iz Italije uvoženo vino, použito na galski način v okviru banketov, preoblikovane z uporabo tradicionalnih gradbenih materialov in namero prilagoditve lokalnim verskim praksam in političnim običajem (Poux 2014, 57).

Od običajnih templjev obhodnega tipa, ki so večinoma rekonstruirani kot stavbe s stolpasto zvišano celo in z nižjim pokritim hodnikom, svetišče I odstopa po razmeroma velikem, morda odprtem osrednjem prostoru s centralnim ognjiščem, ki ga je obdajala pokrita galerija ali odprto stebrišče z nekoliko nižjo hodno površino. To domnevo podpirajo razmeroma ozki parapetni zidovi osrednjega prostora in obodnih zidov, ki imajo na vrhu gladko maltno površino, in kamnite baze na obodnem zidu (glej Cramatte 2014, 387). Izjemno kakovostno izdelane zidove osrednjega prostora zaznamuje enakomerna širina (45 cm), ki nakazuje uporabo rimskega standarda 1 ½ pm, slednji pa je bil zagotovo apliciran tudi pri določitvi višinske razlike med zaglajenimi površinami osrednjega prostora in obodnega zidu. Na gladki površini parapetnih zidov se ponekod poznajo odtisi tramov, kar bi sicer lahko kazalo na leseno oz. kasetno nadgradnjo, ki pa bi morala nositi več kot 9 metrov široko strešno konstrukcijo. Druga mogoča rešitev predvideva platneno streho, ki je pokrivala tako celo kot hodnik, kot je to v enem najzgodnejših prispevkov na temo galo-rimskih templjev (1909) domneval L. de Vesly (Trunk 1991, 80).

Dimenzije osrednjega prostora templja so zelo podobne velikosti cele (9,8 × 9,8 m) obhodnega svetišča na hribu Burgstall pri St. Margarethen v Labotski dolini, s katerim si tempelj iz Gaberja deli tudi nesrediščno lego cele znotraj obodnega zidu. Svetišče na Burgstallu je bilo zgrajeno v 3. stoletju nad ruševinami starejše stavbe. Morda lahko za celjsko svetišče domnevamo podoben, glede na ostale dele obhodnega hodnika razširjen dvoranski predprostor, ki ga Helga Sedlmayer v primeru Burgstalla povezuje z izrazom *navale*, izpričanem na v svetišču najdenem posvetilu Latobiusu in posvetilu Grannusu Apollu iz Teurnije, za katerega se domneva podoben (*navalis* (*aedes*?)) arhitekturni kontekst (Sedlmayer 2015, 325–327, Abb. 12).

Več svetišč s koncentrično kvadratno zasnovo podobne velikosti označuje tempeljski kompleks »Auf dem Gumpboden« na območju nekdanjega oppiduma na hribu Jäiisberg pri kraju Studen (kanton Bern), v antični *Petinesci*. Obzidan kompleks, ki so ga raziskovali v letih 1937–1939, je zavzemal izpostavljen, od daleč viden položaj, sestavljalo pa ga je najmanj 7 obhodnih templjev različnih velikosti, dve enoprostorski kapeli in večnamenska stavba, domnevno bivališče svečenika (**sl. 652**). Obravnavnemu svetišču so po obliki blizu tempelj 1 (galerija 15,3 × 15,3 m; cela 9,35 × 9,35 m), tempelj 4 (galerija 15,2 × 15,2 m; cela 8,2 × 8,2 m) in tempelj 7 (galerija 15,5/15,2




Abb. 2: Studen-Petinesca, Gumpboden. Grundriss des Tempelbezirks mit der Grabungsfläche von 2017. M. 1:2000, Aequidistanz 1 m.

652 Tempeljski kompleks Studen-Petinesca (po Lauper, Peter, Rohrbach 2019, sl. 2).

× 15,3/15,4 m; cela 9,45 × 9,3/9,6 m). Ponovna izkopavanja v središču templja 1 leta 2017 so pokazala, da pod celo s 60 cm širokimi zidovi ležijo ostanki lesene zgradbe, katere postavitev skupna najdba 16 novcev (gradbena daritev) umešča v avgustejsko obdobje. *Post quem* datacijo gradnje zidanega templja je omogočila najdba Kaligulinega asa (37–41 n. št.) (Lauper, Peter, Rohrbach 2019).

Ognjišče kot ritualna struktura, locirana v sredini svetišča I v Gaberju, ima v galskem ambientu primerjave že v obredni jami v kompleksu Gournay-sur-Aronde, ki je bila v fazi III (2. stoletja pr. n. št.) pokrita z leseno edikulo. Pojav ognjišč sovpada z gradnjo novih stavb v središčih starejših kultnih mest, kot npr. Bennecourt (dep. Yvelines), ki v avgustejskem obdobju (faza II) dobi dve leseni stavbi s sežiganju namenjenimi strukturami v notranjosti. Ognjišča postanejo od časa Cezarjanske osvojitve najpogosteje dokumentirana obredna naprava v galskih svetiščih. Pojavljajo se tudi v celah templjev z obodnimi galerijami, kot na primer v dvojnem *fanumu Vaux-de-la-Celle* v Genainvillu (dep. Val-d'Oise). Velja omeniti, da se izraz cela, izposojen iz rimskega verskega besedišča, običajno razume v smislu *domus dei* – bivališča božanstva, ki je zato vsebovala le kultne kipe. Prostore z ognjišči pa je treba po L. Carpentier razumeti kot ritualno središče svetišča. Iz tega sledi, da se je romanizacija kultnih praks začela s splošno uvedbo prostorov za sežiganje in v cesarskem obdobju nadaljevala s postopnim uvajanjem baz ali podstavkov, interpretiranih kot mesta za postavitev kultnih podob. Obredne strukture, ki so bile prej locirane v notranjosti templja, se sedaj nahajajo v posvečenem dvorišču oziroma galeriji svetišča. Sledovi rabe pohodnih površin so bili dokumentirani v številnih galerijah galo-rimskih templjev, v primeru svetišča Puy-Lautard (Creuse) tudi s popravili z belim maltnim drobirjem posutih tal, ki zarisujejo smeri gibanja od pragov zunanjega obodnega zidu mimo dvojnih cel (Carpentier 2015).

7.2.7 Obhodni tempelj (svetišče II)

Arhitekturna ureditev in značilnosti inventarja

Na blagem pobočju vzhodne brežine rečnega rokava je bil okvirno sočasno s svetiščem I (faza 2a) zgrajen *fanum*, tempelj obhodnega tipa, ki ga zaznamujeta osrednji objekt (*cella*) in obhodni del z domnevno stebriščno lopo. Kronološko razmerje med obema svetiščema kaže okoliščina, da so pri gradnji obhodnega templja II posegli v tamponska nasutja, ki so segala čez obodni zid svetišča I (**sl. 650**). Vhod v tempelj, ki leži na vzhodni strani, obrnjen proti cesti, z osrednjim prostorom povezuje dostopni hodnik (*pronaos*), zamejen z vzporednima zidovoma. Vsi zidovi so bili vezani z belo apneno malto (**sl. 653**).

Jedro kompleksa tvori masivno grajen kvadraten objekt z enakomerno debelimi zidovi (0,58–0,60 m), katerih širina ustreza 2 *pm* (Z – SE 2916; S – SE 2914, SE 4452 in SE 4409; V – SE 2907; J – SE 2413). Tudi notranje mere prostora ustrezajo rimskim standardom: š. 2,47 m (9 pm) in dl. 2,39 m (8 pm). Glede na obodni zid cela ne leži na sredini, temveč je zamaknjena nekoliko proti vhodu. Obodni zid ima v celotni dolžini odkrito le vzhodno stranico (SE 2352), dolgo 8,92 m (30 pm), od katere je cela oddaljena 2,21–2,24 m. Dolžina rekonstruirane severne stranice znaša približno 9,24 m (31,1



653 Svetišče II.

pm). Obodni zidovi niso tako masivni, njihova širina pa večinoma znaša približno 0,45 m (1 ½ pm).

Osrednji prostor je imel prvotno v zunanjih vogalih vgrajenih 8 natančno klesanih pravokotnih kamnov iz trdega belega peščenjaka oziroma bolj finozrnatega peščenjaka rjave barve (**sl. 654**). Pari kvadrov z dimenzijami 60–55 × 26–30 × 14–16 cm so bili eden nad drugim vgrajeni v križne stike na vseh vogalih v isti višini in to tako, da sta večji ploskvi zgornjih kvadrov obrnjeni proti severu in jugu, ploskve spodnjih pa proti vzhodu in zahodu. Vmesne linije so tvorili manjši apnenčasti lomljenci manj pravilnih oblik. Podobna kvadra sta bila vgrajena tudi v edini ohranjen, torej severovzhodni vogal obodnega zidu, le da je bila proti severu obrnjena večja ploskev spodnjega kvadra. Spodnji vogalni klesanci v času uporabe svetišča sploh niso bili vidni, saj so obodni prostor takoj po gradnji zasuli z izkopanim materialom.

Osrednji objekt z vzhodno stranico (SE 2355) obodnega zidu povezujeta dva zidova (SE 2701, SE 2911), ki izhajata iz njegovih stranic in sta enako široka kot obodni zidovi. Razdalja med objektom in vzhodno stranico znaša 1,47 m (5 pm), razmik med celo in severno stranico obodnega zidu pa 2,9 m. Kamnito nasutje med zidovoma, ki omejujeta dostopni del, nižje kote nagnjenih plošč vzhodno od templja ter dejstvo, da v arhitekturi cele ni ohranjenega pragu, nakazujejo obstoj stopnišča, ki je vodilo od vhoda v zvišan osrednji del fanuma. Kot kaže vsebina ruševinskih plasti, je imel osrednji objekt obravnavanega svetišča ometane stene ter opečno streho.

Arhitekturo vhodnega dela templja je poudarjalo stebrišče iz vsaj štirih stebrov s kapiteli korintizirajočega tipa, od katerih se je v sedimentu tik nad ruševino templja ohranila odlomljena rozeta volute (**sl. 655**). Oster odlom volute se tesno prilega odlomu na kapitelu (PM Celje, inv. št. L-213), ki je bil odkrit leta 1927 ob gradnji Lemaićeve vile na Aškerčevi ulici (Orožen 1927, 127, sl. 31; glej Bausovac, Krajšek 2020, 102), več sto metrov od templja proti jugu (**sl. 660**). Pokrajinski muzej Celje hrani še en kapitel (inv. št. L-304) enakih slogovnih potez in dimenzij, ki skoraj brez dvoma izvira iz obravnavanega templja. Najden je bil leta 1986 med izkopavanji na Levstikovi ulici, približno 80 m od prej omenjene lokacije vile Lemaić. Kapitel, ki ima obklesane volute in vogale, je bil po navedbah iz inventarne knjige odkrit »v sekundarni legi v obzidju«, s čimer je verjetno mišljena severna stranica obzidja Celeje. Oba kapitela sta izdelana iz iste kamnine kot šivani vogalniki osrednjega prostora. Razlikujeta se samo po okrasu, pri čemer ima kapitel iz Levstikove samo rastlinski okras (akantovi listi, palmete in rozete v volutah), kapitel z območja vile Lemaić pa ima na eni stranici namesto palmete moško glavo (za podatke se zahvaljujem dr. Juretu Krajšku). Vprašanje, ali je tudi obodni zid deloval kot podstavek portikata, ki je na ostalih treh straneh podpiral nižjo pultno streho, ostaja odprto.

V severovzhodnem kotu obodnega zidu je bila odkrita pravokotna kamnita konstrukcija v izmeri 60 × 30 cm (2 pm × 1 pm), ki jo sestavljajo plošče iz zelenkasto rjavega finozrnatega peščenca (SE 2742, SE 4580). Kamnito skrinjo so deloma vkopali v plast gline (SE 4462), ki je predstavljala



654 Šivane vogale cele in obodnega zidu obhodnega templja hibridnega tipa so sestavljali natančno klesani pravokotni vogalniki.



655 Odlomljena voluta korintizirajočega kapitela z rozeto.

hodno površino v času uporabe svetišča. Pri gradnji so med severni obodni zid in ploščo skrinje položili gradbeno daritev – Neronov as (SE 4778; PN 2652), ki omogoča *post quem* datiranje najmlajše faze uporabe svetišča.

V notranjosti osrednjega prostora so po gradnji na peščeno-prodnato podlago nasuli enake plasti kot v obodnem delu, torej plasti proda z lomljenci in ostanki malte, nanje pa 0,24 m debelo plast svetlo do zelenkasto rjave gline, ki predstavlja nasutje za prvo hodno površino (SE 4296) in je vsebovala redke kose keramike in živalskih kosti ter Tiberijev as za Avgusta, kovan v letih 34–37 (**G1100**). V vzhodni polovici prostora se je odložila plast, polna oglja in prežganih kosti (SE 4279), ki skupaj z bogatim keramičnim inventarjem in drugimi najdbami, vključno s Klavdijevim asom (**G1105**), predstavlja starejši horizont odlaganja (faza 2b; **sl. 132**). Temu pripada tudi skupek steklenega balzamarija (**G1118**), štirih melonastih jagod iz steklene paste (**G1114–G1117**) in bronastega obročka (**G1113**) iz depozita (SE 4278) v severovzhodnem delu prostora, ter depo celih lončenih posod v jugovzhodnem kotu cele (**G1107–G1112**). Depozite prvega horizonta odlaganja (faza 2b) loči od mlajšega horizonta uporabe osrednjega prostora (faza 2c) približno 0,1 m debela plast svetlo rjave rumenkaste gline (SE 4220). Nanjo je bila tik ob sredini severne stene položena večja tegula (SE 4276), ki je najverjetneje služila kot podstavek, v sredini prostora pa so bile na glino odložene keramične in steklene posode in drug inventar (**G1235–G1254**; **sl. 156**).

Glede na funkcionalno sestavo in ohranjenost najdb v obeh horizontih odlaganja je mogoče sklepati, da so bili italsko namizno posodje, oljenke, del enoročajnih vrčev, staroselsko posodje ter stekleni in redki bronasti predmeti v osrednji prostor položeni nepoškodovani, medtem ko so bile živalske kosti, amfore, del posodja iz keramike tankih sten, vrčev in grobe keramike popolnoma fragmentirani in večinoma prežgani. Ta dvojnost kaže podobnosti z zgodnjerimskimi grobnimi inventarji, sestavljenimi iz celih posod in delov noše, ki jih spremljajo sledovi pogrebnih pojedin in libacij v obliki razbitih in sežganih posod, običajno deponirani v jame tik ob grobnih konstrukcijah.

Sestava keramičnega in steklenega posodja iz starejše faze odlaganja zelo spominja na inventar okvirno sočasnega groba iz Gubčeve ulice (Kolšek 1970; Kolšek, Kastelic, Garašanin 1972). Na poseben značaj obhodnega templja opozarja ravno nedotaknjenost/nedotakljivost inventarjev obeh horizontov, ki je v očitnem nasprotju s pospravljenostjo osrednjega prostora okvirno sočasnega svetišča I. Skupino celih posod v kotu cele lahko morda razumemo kot depo inventarja, ki je bil prvotno odložen na tla v sredini prostora, pred obnovo pa počiščen in prekrit z nasutjem za novo hodno površino.

Določene skupine najdb, kot so skupek obročka in steklenih jagod (**sl. 656**) iz starejše faze odlaganja v osrednjem prostoru svetišča II, ter deli noriško-panonske noše (**G1121–G1123**) iz vkopa ob kamniti skrinji v severovzhodnem kotu obodnega zidu, kažejo na individualne daritve, redka oblika steklene kroglaste posode z vodoravno izvihanim ustjem in visokim prstanastim dnom (**G1236**) pa je sorodna ollam, uporabljenim za žare. Nepojasnjen ostaja opečni podstavek v osrednjem prostoru, desno od vhoda, na katerem so morda stali ara, plastika ali darovani predmeti. Podstavek se zanimivo ni nahajal v osi vhoda, temveč ob »vzhodni« steni, kar ustreza omenjenim opažanjem o orientaciji galo-rimskih templjev.

Zabrisan je tudi namen kamnite skrinje v obodnem prostoru. Dejstvo, da so bili darovani kosi namiznega posodja in drugi predmeti odkriti le v osrednjem objektu (**sl. 657, 658**), medtem ko je gradivo iz sedimentov nad hodno površino v lopi omejeno na odlomke vrčev, amfor in osamljeno oljenko, kaže, da je bila stebriščna lopa bodisi sproti pospravljena, bodisi, kar je verjetneje, da sploh ni služila za odlaganje daritev, morda niti za obhod. Arhitekturna ureditev dohodnega stopnišča v celo je morala kljub temu omogočati dostop do kamnite skrinje v jugovzhodnem vogalu obodnega hodnika. Glede na skoraj popolno odsotnost najdb iz tal obodnega hodnika bi lahko samo skrinjo pogojno interpretirali kot spodnji del tezavra za deponiranje novčnih darov, vendar je zaradi nejasnosti temeljne funkcije tempeljske zgradbe to zgolj ena od možnosti.



656 Skupna najdba štirih steklenih jagod, bronastega obročka in steklenega balzamarija v starejšem horizontu odlaganja (2b) morda priča o individualni daritvi ženske osebe.



657 Skupek keramičnega posodja v jugovzhodnem delu cele pripada starejšemu horizontu odlaganja.




658 Med lončenino iz mlajšega horizonta odlaganja (2c) prevladuje uvožena italska keramika.

Komentar k arhitekturi templja

Tempelj je primer »klasicizirajoče« variante galo (keltsko)--rimskih svetišč, hibridne oblike obhodnega templja (sl. 659), ki združuje pokrita osrednji kultni prostor (*cella*) in galerijo običajnih templjev z arhitekturno poudarjenim vhodnim prostorom (*pronaos*), dvignjen podij in kiparsko dekoracijo v klasičnem slogu (Goodman 2013, 81). Ta tip templja se po naglašenem vhodu v celo bistveno razlikuje od svetišč, ki dajejo na vse strani enako podobo. Zelo kakovostna gradnja iz lomljencev in šivani vogali iz natančno klesanih pravokotnih kamnov imajo neposredno primerjavo v gradnji obodnega zidu okvirno sočasne grobne parcele na nasprotnem bregu rečnega rokava, glede na podobnosti v videzu, dimenzijah in načinu vgradnje pa je verjetno nenaključna tudi podobnost z vogalniki grobnice in obodnega zidu iz Gubčeve ulice, domnevno locirane ob nadaljevanju iste prometnice proti jedru tiberijsko-klavdijske Celeje (glej Novšak, poglavje 7.4). Kakovostno izvedbo gradbenih detajlov dopolnjujeta v nadaljevanju predstavljena kapitela, ki sta verjetno krasila vhodni del in tempelj iz Celja uvrščata med maloštevilna obhodna svetišča z ohranjenim arhitekturnim okrasom. Stebrišča teh templjev so bila namreč običajno izdelana iz lokalnega kamna, še pogosteje pa iz lesa, zato se jih ni veliko ohranilo. Kapitela iz Celja, skupaj z delom stebra in kapitela templja v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, ki sta izdelana iz vzhodnoalpskega marmorja (Djura Jelenko 2020, 310–314), kažeta na priljubljenost korintskega stebrnega reda oziroma njegovih provincialnih variacij in njegovo povezavo z začetki urbanizacijskih procesov v noriškem prostoru.

Tlorisna zasnova templja ima primerjave v galskih in germanskih provincah (sl. 659), pred dobrim desetletjem pa je bila prepoznana tudi na skrajnem severovzhodnem delu Italije in sicer v zahodnem delu odprtega tržnega prostora utrjene avgustejske naselbine na Dolgih njivah na Vrhniki (Mušič, Horvat 2007, 249–250, 264). Tempelj iz Gaberja kaže podobnost z jedrom oziroma starejšo fazo Marsovega templja Irminenwingert v zahodnem predmestju Auguste Treverorum (Trier) v Belgijski Galiji, okvirno datiranega v 2. stoletje (Trunk 1991, 226–229), skoraj neposredno analogijo pa prepoznavamo v templju F1 svetiščnega kompleksa



659 Razširjenost galo (keltsko)-rimskih templjev hibridnega oziroma klasicizirajočega tipa v severozahodnih provincah in različice rekonstrukcij templja Irminenwingert v Trierju (po Horne 1986, Abb. 3 in 5).

Aachen-Kornelimünster (*Varnenum*, Germania Inferior). Skoraj kvadraten tempelj velikosti 17,2 × 19 m, z natančno proti jugu usmerjenim vhodom in dostopnim stopniščem, je bil domnevno zgrajen v Vespazijanovem času, neposredno nad ostanki običajnega obodnega templja. Odkrita posvetila *Varnen*-u (genij ali božanstvo izvira) in boginji *Sunuxsal* (zavetnici plemena) kažejo, da so v domnevno osrednjem svetišču plemena Sunukov (*Sunuci*) častili obe keltski božanstvi (Trunk 1991, 84–85, 204–206). Podobno hibridno zasnovo ima tudi svetišče na vršnem platoju Mont Rivel pri Équevillonu (dep. Jura), ki ga označuje cela z obhodno galerijo in pronaosom, zgrajena na podiju z monumentalnim stopniščem. Dimenzije (15,8 × 14 m) ga uvrščajo med templje srednje velikosti. Svetišče, posvečeno neznanemu božanstvu, je bilo verjetno zgrajeno v prvi polovici 1. stoletja n. št., delovalo pa je do konca 3. stoletja. Istemu tipu pripada tempelj v bližini kraja Neuenstadt am Kocher (okr. Heilbronn, Baden-Württemberg), ki je bil zgrajen v sredini 2. stoletja nad domnevnim predrimskim kultnim mestom, v bližini vikusa, nekako na pol poti med reko Neckar in novovzpostavljenim vzhodnim delom limesa. Tempelj velikosti 18 × 20,3 m so postavili na umetno prilagojenem robu naravne terase. Ob vznožju stopnišča sta se v plitvem dolinskem dnu nahajali dve šestkotni izvirski zajetji premera 3 m, okolica pa je bila tlakovana z velikimi kamnitimi ploščami. Odlomki kamnitih kipov in napisov dokazujejo, da je bilo izvirsko svetišče posvečeno Apollu Grannusu (Kortüm 2014). Večina svetišč hibridnega tipa je dokumentirana na območjih plemen Helvetov in Raurakov ter Lignonov in Sekvanov, na obrobju največje gostote pojavljanja pa ležijo tovrstna svetišča pri Treverih.

Morda se vsaj del odgovora na vprašanje, kateremu namenu je služila kultna stavba na obrežju rokava Savinje, skriva v kapitelu z upodobljeno moško glavo, ki je zelo verjetno krasil enega od stebrov na vhodu (**sl. 660**). Kapitel iz lokalnega peščenjaka (v. 34 cm; spodnji pr. 28 cm) ima netipično, t. i. »korintizirajočo« osnovo in hibridno sestavo, od prototipov pa se med drugim loči po enem nizu akantovih cvetov in po obliki volute, ki je na straneh okrašena z motivom štirilistne rozete. Balduin Saria je zavrnil datacijo v konec 1. ali začetek 2. stoletja, ki jo je v objavi najdbe ponudil Janko Orožen (1927, 127), ter kapitel po načinu izdelave in slogu glave datiral v »precej mlajši« čas. Glede na način, kako je glava nasajena na akantov venec, je Saria najdbo vzporejal s kapiteli iz Porenja in jo pripisal zahodni skupini (Saria 1933–1934, 12–13; glej Mercklin 1962, 84, 94, Abb. 442). Nastanek obeh obravnavanih kapitelov lahko na podlagi uporabljenega materiala, ki ustreza vogalnikom osrednjega prostora in obodnega zidu svetišča, brez dvoma umestimo v čas njegove gradnje. Po slogu in glede na kamnino sta na ožjem območju Celeje precej unikatna, saj so vsi ostali kapiteli iz tega prostora precej slabše izdelani in narejeni iz pohorskega marmorja (podatek J. Krajšek). Med primerjalnimi najdbami iz širšega noriškega prostora lahko obliko akantovih listov, ki jo zaznamuje zadržana, preprosta izvedba, primerjamo s parom kapitelov, vgrajenih v škofovsko cerkev v Lavantu (*lupa* 7274), ter kapiteli iz pokopališke cerkve iz Teurnije (*lupa* 8485). Ti kapiteli po Wilhelmu Alzingerju pripadajo provincialni produkciji, ki se je naslanjala na severnoitalske prototipe. Analiza slogovnih sorodnosti s predlogami iz X. regije ga je privedla do sklepa, da so kapiteli iz Teurnije verjetno starejši od tistih iz Lavanta, ki jih datira v 2. stoletje (Alzinger 1966).


Slog izdelave glave oziroma obraza s polkrožno odrezanimi lasmi nad nizkim čelom, nekoliko štrlečimi ušesi, očmi mandljaste oblike, usločenima nadočesnima lokoma, spojenima s korenom nosu, nadalje usti, čez kotičke katerih segajo brki, nekoliko poudarjenimi lici, ki morda prehajajo v brado, ter ozkim in visokim vratom ima veliko skupnega s fizionomijo moških glav s portretnih stel 1. stoletja in začetka 2. stoletja (npr. *lupa* 96, 158, 654, 693, 2855, 4026, 4535, 4690, 6147), enako pa velja tudi za izvedbo štirilistnih rozet na sočasnih nagrobnih spomenikih (npr. *lupa* 95, 259, 270, 281, 3689, 3702, 3705, 14480). Poleg interpretacije, da gre pri glavi s kapitela za prikaz domačega, keltskega božanstva (Bausovac, Krajšek 2020, 102), tako ne smemo zanemariti možnosti, da upodablja pokojnika, kar bi obenem pomenilo, da stavba predstavlja grobni tempelj.



660 Kapitel z območja vile Lemaić, ki mu pripada voluta na sliki 26. Kapitel Lemaić je danes v slabšem stanju kot na fotografiji iz prve objave, saj je po navedbah J. Orožna nekaj let stal na prostem poleg vile in na ogled (po Orožen 1927).

Precej dobra ohranjenost pri gradnji vile Lemaić odkritega kapitela, ki ima razen načrtnih poškodb še vedno ostre linije in dobro vidne detajle, kaže na razmeroma pozno sekundarno uporabo. Najzgodnejša možnost za vgradnjo je začetek tretjega stoletja, verjetnejši čas pa je sredina 4. stoletja, ko je obzidje bodisi okrepljeno bodisi na novo pozidano. V navedenem časovnem okviru moramo računati tudi s spoliacijo ruševin nekdanjega templja, ki so bile očitno še dobro vidne.

Raziskave posameznih najdišč na območju vzhodne Galije kažejo, da kultni prostori in grobne strukture včasih nastopajo sočasno ali si sledijo. V marsičem podobna situacija kot v Gaberju je bila med letoma 1987 in 1992 dokumentirana na lokaciji Avenches-En Chaplix (**sl. 661**), ki obsega pokope, dva tiberijsko-klavdijska mavzoleja in dva obhodna templja ter poznejšo nekropolo (od druge polovice 1. stoletja naprej). Kompleks leži ob cesti malo čez 500 m severno od Aventika (*Aventicum*), glavnega mesta Helvetov, in naj bi pripadal veliki predmestni vili (*villa suburbana*). Nad najzgodnejšim pokopom, tipa bustum, ki je datiran v čas približno 15/10 pr. n. št. in je bil obdan z na vzhod odprtim kvadratnim obodnim jarkom s 23 m dolgima stranicama, so domnevno v tiberijskem obdobju postavili obhodni tempelj (»temple Nord«), starejše obodno strukturo pa nadomestili z zidanim obodnim zidom. Grob je ležal natančno pod celo templja, vendar ne več v središču prostora, zamejenega z zunanjim obodnim zidom. Prvotni inventar groba, domnevno odrasle ženske, morda pokopane z otrokom, so poznejši posegi, verjetno kultne narave, in gradnja templja spremenili. Obodna struktura je bila glede na starejši jarek prestavljena proti vzhodu, brez dvoma zaradi prilagajanja poteku cestišča, tako da je severni tempelj ležal v severozahodnem kotu obzidanega prostora. Nad mestom nekdanjega vhoda v obodno strukturo je bila postavljena manjša zidana kapela. Južno so bili dokumentirani delno uničeni ostanki pravokotne stavbe s koncentrično zasnovo velikosti 8,5 × 7,5 m, ki domnevno prav tako predstavlja obhodni tempelj. Tako imenovani južni tempelj (»temple Sud«) je bil zgrajen v drugi polovici 1. stoletja, obdan pa je bil z obodnim zidom, ki se na zahodu prilagaja poteku ceste. Oba templja na zunanji strani spremlja aksialno umeščena zidana baza, morda podstavek za oltar ali kip. Čez cesto so med 28 in 40/50 n. št. enega za drugim zgradili dva monumentalna, čez 20 m visoka mavzoleja. V dveh prostorih, zamejenih z obodnima zidovoma, so odkrili tri jame z bogatim inventarjem (bronasto posodje, kovinski deli lesenih skrinj, okrasi pogrebnega ležišča ter vinske amfore), pomešanim s sežganimi človeškimi kostmi. Domnevno ne gre za grobove, temveč ustrine. Celota naj bi dokazovala aristokratski značaj pokopov, v primeru bustuma pod celo templja pa naj bi šlo za odsev heroizacije osebnosti in družinskih kultov, povezanih z lastniki bližnje vile suburbane. Grob je med drugim vseboval dve noriško-panonski fibuli s krilci, ki kažejo na izvor pokojnice v vzhodnoalpskem prostoru. V kompleksu z dominantno in privilegirano lego Daniel Castella prepoznava spektakularno manifestacijo samopromocije velikih posestnikov, ki so obenem tvorili tudi lokalno politično elito. Med dilemami interpretacije izpostavlja, ali morda tudi templji, postavljeni nad starejšimi grobovi, skrivajo pepel pokojnikov, in ali ne gre v resnici za mavzoleje oziroma kenotafe komemorativnega značaja (Castella 2008; Amman, Castella 2013, 15–16, 20; Castella 2016; glej tudi Pury-Gysel 2011).



661 Svetiščni in pokopališki kompleks Avenches-En Chaplix (po Castella 2016, sl. 2).

7.2.8 Sklep

Glede na poznan obseg naselbinskih ostankov in prostorov pokopavanja v predklavdijski Celeji je jasno, da most in svetiščni kompleks v Gaberju nista obeleževala meje pomerija; to vlogo bi lahko imel domnevni most čez severni rokav Savinje v osi Levstikove ulice. Na tempeljski kompleks na vzhodnem bregu se je ob prometnici onkraj mostu v smeri naselbinskega jedra navezovalo grobišče z ograjenimi parcelami, podobno pa lahko glede na najdbo pravokotne nagrobne plošče osvobojenca Mogia (druga polovica 1. stoletja ali prva polovica 2. stoletja) pri nekdanjem mestnem mlinu, severno od obravnavane lokacije (Perc 1951, 227; Visočnik 2017, 160, št. 136; *lupa* 813), ki je bila prvotno najverjetneje vzidana v steno grobnice ali ograje, sklepamo tudi za okolico cestišča vie publice severno od templjev.

Novejše študije spreminjajo splošno uveljavljene domneve o razlogih za lociranje svetišč na obrobja mest (npr.

kontinuiteta iz železne dobe ali izključitev domačih božanstev iz uradne religije ter s tem njim posvečenih templjev iz mestnih meja, ki naj bi se odražala v prevladujočem vzorcu pojavnosti klasičnih templjev v mestu in rimsko-keltskih svetišč na obrobju) in izpostavljajo pozitivne dejavnike take umestitve, ki so aktivno povečevali funkcijo in pomen kultnih zgradb (npr. vidnost bližajočim se obiskovalcem, namerna ločitev od dogajanja v mestu ali povezava z naravnimi fenomeni, ki bi bili dojeti kot sveti kjer koli). Identifikacija tutelarnih božanstev svetišč ni vedno mogoča, analiza P. Goodman pa je opozorila na raznolikost v njih čaščenih božanstev. Nekateri periurbani templji v Galiji in Britaniji se nahajajo na mestih predhodnih železnodobnih svetišč, povezanih zlasti z vodnimi kulti, kar pomeni, da se njihova lega ni prilagajala mestu, temveč obratno. To bi po omenjeni avtorici lahko kazalo tako na zavestno odločitev za izključitev templja iz mesta v času (ponovne) ustanovitve pod rimskim vplivom kot na odločitev, da mora biti obrobje novega mesta opremljeno s primerno kultno stavbo (Goodman 2013, 92). Ludivine Pechoux poudari prelomnico s preteklostjo, ki jo je prinesla ustanovitev *civitas*, prisotnost suburbanega svetišča ob glavni naselbini nove skupnosti pa prepoznava kot pokazatelja romanizacije (ki implicira aktivno vlogo domačega prebivalstva), ne pa preživetja oz. nadaljevanja staroselskega kulta (Pechoux 2010, 53). V suburbanih svetiščih vidi predvsem kraje, na katerih so se izražale in krepile identitete skupnosti, in sicer na način, ki v kontekstu klasičnega forumskega templja, posvečenega imperialnemu kultu, ni bil mogoč. Lokacija izven meja pomerija bi lahko pomenila, da religiozni namen svetišča ni bil omejen samo na prebivalce mesta, temveč je bil namenjen širši skupnosti. Ohranitev svetišča bliže mestu, ne pa njegova umestitev drugod na podeželju, je zagotovila statusno povezavo mesta in svetišča kot središč javnega življenja širšega prostora. Sakralna arhitektura izven mestnih meja tako ne pomeni drugorazrednega statusa, temveč predstavlja dopolnilni element religioznega življenja celotne skupnosti (Goodman 2013, 92).

Obhodni templji, ki veljajo za značilnost središč posameznih *civitates* in naj bi služili čaščenju domačih, čeprav romaniziranih božanstev, so vedno znova pritegnjeni v obravnavo identitetnih vprašanj v rimskih provincialnih družbah. V cesarskem obdobju so verska središča skupnosti, kjer se odvijajo zborovanja in kultna praznovanja z značajem krepitve kolektivne identitete. Vedno je potrebno upoštevati tudi njihovo politično dimenzijo, saj so *praefecti* ali *praepositi civitatis* njene kulte prakticirali v javnem okviru, političen pomen obhodnih svetišč pa naj bi inherentno izhajal iz promocije domačih kultov (Goddard 1995, 206–208). Na tej osnovi se Markus Handy sprašuje, do katere mere se lahko obhodni templji v Noriku povezujejo s predrimskimi kultnimi tradicijami in koliko so prispevali k negovanju lokalne oziroma etnične identitete (Handy 2015, 88).

V zvezi z božanstvom ali božanstvi, ki so jih častili v primestnem tempeljskem kompleksu v Gaberju, se v odsotnosti epigrafske evidence in glede na značaj daritev nagibamo mnenju, da je bil to Latobius, z rimskim Marsom povezano lokalno božanstvo, kateremu posvetila se zgoščajo v jugovzhodnem Noriku in sosednjem delu Panonije. Mars (oziroma z njim enačena keltska božanstva) je bil zelo priljubljen po celotnem keltskem svetu, še posebej v Noriku in v njegovem okviru zlasti v agru Celeje (glej Visočnik 2017), kjer se pod njegovim imenom verjetno skriva plemenski bog. Po Cezarju (*Bell. Gall.*, 6, 17, 2) je bil Mars za Merkurjem in Apolonom najpomembnejši bog Keltov. V galskih provincah je bil Mars poleg svojega vojnega bistva čaščen predvsem kot bog zdravilstva in plodnosti, kar v svetiščnih kontekstih nakazuje tudi njegovo razmeroma pogosto pojavljanje v paru z Apolonom Granom. Italski Mars je bil izvorno zelo pomemben bog (*deus pater*), ki je imel moč zaščititi ljudi pred različnimi boleznimi in nesrečami ter jim zagotoviti bogato žetev in zdravje domačih živali, njegova povezava z vojno pa je bila sekundarna (Šašel Kos 2002, 53–54).

Latobius je bil polivalentno božanstvo, precej kompleksnejše od rimskega Marsa, saj je poleg njegovih združeval tudi lastnosti Jupitra in Apolona. Na znani votivni plošči s Frauenberga (CIL III 5320 = 11721; lupa 5146), ki jo je v zadnji tretjini 1. stoletja ali prvi polovici 2. stoletja posvetil Gaj Valerij Valerijan, verjetno rimski državljan severnoitalskega izvora, je imenovanih šest teonimov, poleg Marsa še Latobius (po etimološki razlagi »tisti, ki lahko udari daleč«), Marmogius (»mogočen bog«), Toutates (»zaščitnik plemena«), Sinates (»zdravilec ali bog pravičnosti«) in Mogetius (»veliki bog«). Po eni od razlag naj bi bila na tretjem in šestem mestu omenjena Marmogius in Mogetius polivalentna epiteta, napis pa posvečen dvema božanstvoma: Marsu Latobiju Marmogiju in Sinatu, Teutatu Mogeciju. Po mnenju M. Šašel Kos t. i. *interpretatio romana* nikoli ni ekvivalentno zaobjela lastnosti enega ali več božanstev in da je jo prej mogoče pojasniti z nelagodjem Rimljanov, ki niso bili dovolj poučeni o lokalnih religioznih praksah in niso želeli užaliti ne lastnih ne epihornih božanstev (Šašel Kos 2000, 20). Dve odkriti posvetili dokazujeta, da so na Frauenbergu, kjer se je nahajala keltska predhodnica Flavije Solve, častili Marsa Latobiusa. Temu božanstvu je morda že od 2. stoletja pr. n. št. pripadalo kultno mesto z obodnim jarkom na pobočju pod vrhom. Z rimsko zasedbo se kultno dogajanje preseli na vršni plato, kjer se Latobius, sedaj kot Mars Latobius, domnevno časti najprej v preprostih kultnih stavbah, nato pa v zidanem templju. V

tem regionalno čaščenem božanstvu se lahko morda prepozna zaščitnika *civitas Latobicorum*, v tempeljskem kompleksu na Frauenbergu pa središče te skupnosti (Scherrer 2004, 183; Handy 2015, 108–109).

Dejstvo, da so med dedikanti posvetil Latobiju na rimskih epigrafskih spomenikih iz Norika izpričana skoraj izključno latinska imena, nakazuje, da so bili njegovi častilci pretežno priseljenci italskega porekla, njegov kult v posameznih *civitates* pa je bil rezultat procesa akulturacije med domačim keltskim prebivalstvom in priseljenci v formativni fazi Norika. Po mnenju Markusa Handya epigrafska evidenca za večino v Celeji poznanih božanstev (glej Šašel Kos 2008) kaže na rimsko zaznamovane verske prakse, zato so poskusi, da bi v posvetilih Jupitru Kulminalisu, Merkurju, Sedatu ali kateremu od lokalnih božanstev (Aquo, Vibes, Carvonia) prepoznali izraz keltske identitete, preuranjeni (Handy 2015, 104–105). Lokalne izraze kultov vidi kot produkt noriško-rimske provincialne kulture, osnovo za izoblikovanje občutka skupne pripadnosti pa naj bi predstavljali ravno kulti rimskodobnih *civitates* (Handy 2015, 112).

Zahvale

K pripravi poglavja so z nasveti, podatki in slikovnim gradivom pomembno pripomogli Ana Plestenjak, Jure Krajšek, Robert Krempuš, Robert Erjavec, Tina Žerjal, Katharina Zanier in Milan Lovenjak. Vsem se lepo zahvaljujem za pomoč. Za komentarje in predloge za izboljšanje besedila se zahvaljujem recenzentki dr. Jani Horvat.


7.3 Lončarske delavnice

Jure Krajšek

Med arheološkimi raziskavami na Mariborski cesti je bilo odkritih več lončarskih peči, ki jih lahko pripišemo dvema različnima lončarskima delavnicama. Večji kompleks peči in jam za surovino s številnimi odpadki, ki nedvomno pričajo o lončarski proizvodnji, je bil odkrit na desnem (oz. južnem) bregu struge in ga lahko časovno umestimo v 1d fazo rabe najdišča. Ena peč, zasuta z odpadki najverjetneje zadnje peke lončenine, pa je bila dokumentirana na levem oziroma severnem bregu struge med dvema obzidanima parcelama S2 in S3 iz časa 2d faze poselitve najdišča.

Obe lončarski delavnici z Mariborske ceste močno dopolnjujeta vedenje o rimski lončarski produkciji Celeje (**sl. 662**).

V Celeji in njeni neposredni okolici je bilo do sedaj poleg že omenjenih lokacij z Mariborske ceste raziskanih še pet lokacij oziroma kontekstov, ki jih povezujemo s produkcijo keramike rimske Celeje. Žal nekatere izmed njih v preteklosti



662 Lokacije s sledovi lončarske proizvodnje na kumulativnem načrtu znanih rimskodobnih ostalin z vrisanimi strugami iz 1. in 2. stoletja: 1.1 in 1.2 – Mariborska cesta, 3. etapa, 2 – Aškerčeva cesta, 3 in 4 – Breg, 5 – Savinova ulica in cesta, 6. – Ključavničarska ulica, 7. I. osnovne šole; 8. Levstikova ulica 1, 9. – Narodni dom (Izdelala: Ana Plestenjak; viri: načrt ostalin Jureta Krajška in Faruka Pašiča in OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/).

niso bile dokumentirane do te mere,[28] da bi jih lahko podrobneje opredelili. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni vsi raziskani in dokumentirani konteksti, ki jih lahko povezujemo z lončarstvom rimske Celeje.

1. Mariborska cesta – **sl. 662: 1.1, 662: 1.2**

1.a Pri arheoloških raziskavah na Mariborski cesti je bilo v letih 2003 in 2004 raziskanih več lončarskih peči na desnem bregu nekdanjega vodotoka iz prve polovice 1. stoletja n. št. (**sl. 662: 1.1**). Poleg samih peči, zasutih z ilovico, ostanki konstrukcije peči, ožgano glino, pepelom in odlomki odpadne lončenine, je potrebno omeniti tudi večje število jam, vkopanih v sterilno ilovico; jame so najverjetneje služile za pridobivanje gline za izdelavo bodisi zgornjega dela peči, bodisi lončenine.

2.b Na severnem oziroma levem bregu antične struge je bila sicer odkrita in v celoti dokumentirana le ena podolgovata peč, zapolnjena z večjo količino odpadne in prežgane keramike (**sl. 662: 1.2**).

2. Aškerčeva ulica (2005/2006)[29] – **sl. 662: 2**

V Aškerčevi ulici je bila v razširitvi izkopa med VI. etapo obnove glavne ceste G 1-5 odkrita ovalna peč (Novšak *et al.* 2006, 77).[30] Vkopana je bila v nasip ob notranji strani poznorimskega obzidja in jo lahko časovno umestimo v čas po sredini 4. stoletja, ko je bilo obzidje zgrajeno. V peči ni bilo ostankov rešetke, dno je bilo ravno in enakomerno premazano, v zasutjih pa ni bilo ostankov odpadne lončenine. Peč bi lahko služila tudi drugim namenom, kot npr. za pripravo hrane oziroma pečenje kruha, vendar sledovi uporabe v smislu doseganja zelo visokih temperatur (posebej opaznih v kurišču in na prehodu v žgalni prostor), visoka kupola in močni nastavki za opornike kupole (ali rešetke) kažejo bolj v prid obrtniške morda celo lončarske peči.

3. Breg (1953–1955) – **sl. 662: 3**

Zaradi regulacijskih del in izgradnje novega cestnega mostu preko Savinje so bila v letih 1953–1955 izvršena manjša izkopavanja ter arheološki nadzor pri strojnem izkopu na Bregu v Celju. V dveh sondažnih jarkih so bile odkrite precej velike količine »lokalno izdelane« keramike in V. Kolšek je le-to interpretirala kot deponijo ene ali več lončarskih delavnic (Kolšek 1959, 256).

4. Breg (2010/2011) – **sl. 662: 4**

Ob gradbenih delih na Bregu v Celju leta 2011 so bili odkriti ostanki lončarskih delavnic (**sl. 662: 4**). Na območju med regionalno cesto Celje–Laško in regulirano strugo Savinje so bili dokumentirani ostanki več peči, zasutih z ruševinami kupol, ožgane ilovice in odpadne lončenine. Ena od peči se je ohranila v višino dobrih 40 cm in je bila po dokumentiranju zaščitena ter ohranjena *in situ*. Približno 50 m severno od peči so bili leta 2014 odkriti temelji dveh nestanovanjskih objektov in okoli njih velike količine zavržene lončenine, ki so služile kot zasutja jarkov in drenaža ob objektih.

5. Savinova ulica (1981) – **sl. 662: 5**

Ob raziskavah v Savinovi ulici leta 1980 (**sl. 662: 5**) so bili odkriti ostanki domnevne lončarske peči (Kolšek 1986, 260–261).[31] Odkrita je bila rešetka nad t. i. »velikim kuriščem«. Pregled dokumentacije in ustne informacije izkopavalcev so potrdile obstoj peči z več kot 2 m^2 veliko rešetko, ki je bila z zidcem ločena od manipulativnega prostora. Glede na stratigrafijo, majhno globino in poznavanje najdišč v neposredni okolici[32] lahko interpretiramo predelavo bivalne stavbe v lončarsko delavnico z domnevno pečjo v poznorimski čas.

6. Ključavničarska ulica (1957?) – **sl. 662: 6**

V nekdanji Ključavničarski ulici[33] so v poznih 50. ali zgodnjih 60. letih 20. stoletja pri gradbenih delih naleteli na rimsko peč. Lokacijo odkritja je V. Kolšek vnesla na načrt;[34] več podatkov o videzu, ohranjenosti in namenu odkrite peči pa ni.

28 V nekaterih primerih v starejši literaturi in v dnevnikih omenjene ali na Načrtu odkritih rimskih zidov in struktur (avtoric V. Kolšek in M. Črepinšek), ki jih danes hrani Pokrajinski muzej Celje, označene strukture niso bile raziskane, kaj šele dokumentirane. Tako je npr. v Kocbekovi ulici, na obrobju rimskega mesta, na načrtu označena in vrisana »rimska peč«, vendar več podatkov od lokacije v prostoru ne obstaja.

29 Raziskave v Aškerčevi ulici so potekale ob IV. etapi obnove glavne ceste G 1-5 v letih 2005 in 2006, najdišče pa je bilo poimenovano Celje–Mariborska ulica 2005/06 (Novšak *et al.* 2006).

30 V Aškerčevi ulici je bila poleg že omenjene rimske izven pomerija poznorimskega obzidja odkrita tudi podolgovata peč s sredinsko zidano podporo za rešetko (Novšak in dr. 2006, 55). Strukturno je bila sicer zelo podobna peči, odkriti na levem bregu antične struge pri raziskavah na Mariborski cesti 2003 (1.2), vendar jo stratigrafska lega postavlja v novoveško obdobje (Novšak *et al.* 2006, 53–55). Prav tako je bila v zasutju in ruševini peči med množico novoveškega gradbenega materiala precej številčna tudi novoveška keramika (105 kosov), kar potrjuje njeno datacijo v to obdobje.

31 Odkrita je bila rešetka nad t. i. »velikim kuriščem«. Pregled dokumentacije in ustne informacije izkopavalcev so potrdile obstoj peči z več kot 2 m^2 veliko rešetko, ki je bila z zidcem ločena od manipulativnega prostora.

32 Izkopavanja: Celje – Tržnica 2009, Celje – Savinova 1989, Obnova starega mestnega jedra 2012.

33 Danes je to podaljšek Kocbekove ulice.

34 Načrt odkritih rimskih zidov in struktur (avtorici V. Kolšek in M. Črepinšek), hrani Pokrajinski muzej Celje.



663 Pogled na ostanke pravokotne lončarske peči (SE 5996) delavnice 1.1.

7. I. osnovna šola (2014/2015) – **sl. 662: 7**

Severno od poslopja I. osnovne šole v Vrunčevi ulici leta 2014 (**sl. 662**: 7) na zahodnem robu nekdanje struge – najverjetneje Koprivnice, je bila približno 4 m južno od zidanih temeljev objekta vkopana v brežino peč z vzdolžno predeljeno žgalno komoro. Peč je bila orientirana pravokotno na potek brežine v smeri vzhod–zahod, in sicer tako, da je bil vzhodno ležeči manipulativni prostor le delno vkopan in dostopen z brežine. Severno od peči se je vzdolž brežine nahajala žganinska plast, ki je vsebovala veliko količino zavržene grobe kuhinjske keramike (GK) – predvsem odlomke loncev (Bausovac 2015).

8. Levstikova ulica 1 (1986–1987) – **sl. 662: 8**

Pri arheoloških izkopavanjih na lokaciji Levstikova ul. 1 (glej **sl. 662: 8**) je bila leta 1986 odkrita plast z večjo količino rimske keramike. Žal dejanske količine danes ne moremo več oceniti, na podlagi inventariziranih kosov[35] in opisov v dnevniku raziskav pa lahko domnevamo, da gre za del lončarske deponije. Stanje raziskav in ohranjena terenska dokumentacija ne omogočata ugotovitve ali gre v tem primeru za odpad še neznane lončarske delavnice, ali so za zasutje uporabili gradivo z delavnice 1.1, ki se je nahajala 300 m severneje.

9. Narodni dom (1989, 2001) – **sl. 662: 9**

Med keramičnim gradivom iz raziskav, ki so potekale izven pomerija poznorimskega obzidja – na lokaciji Narodnega doma (**sl. 662: 9**), je bila odkrita nenavadno[36] velika količina odlomkov čaš z mrežastim okrasom keramike tankih sten. Odlomki – razen redkih izjem, pripadajo isti obliki in so različne kakovosti.[37]

Mariborska cesta – delavnica na desnem bregu (1.1)

Med vsemi do zdaj dokumentiranimi konteksti lončarske produkcije Celeje pa izstopa predvsem delavnica, raziskana na desnem bregu struge na najdišču Mariborska cesta 2003 (**sl. 662: 1.1**).

35 Inventarne številke: PMC R 17842-17896.

36 Odkritih je bilo vsaj 200 odlomkov, ki pripadajo vsaj 22 različnim posodam, kar je za naselbinske kontekste Celeje nenavadno.

37 Nekateri odlomki so izdelani slabo, brez premaza in le s stiliziranim značilnim okrasom mreže, medtem ko so drugi izdelani s premazom in natančno izdelanim okrasom.



664 Pogled na ostanke lončarske peči (SE 5907/5954) z ohranjeno rešetko.

Časovno predstavlja ta delavnica enega najstarejših dokazov o proizvodnji rimske keramike v Celeji. Odkriti in raziskani so bili ostanki vsaj petih[38] peči. Kompleks lončarske delavnice so poleg ostankov peči dopolnjevale tudi jame, vkopane v sterilno ilovico, ki so služile kot vir surovine za izdelavo delov (kupol) peči ali morda celo za izdelavo keramike. Tako peči kot tudi jame za pridobivanje ilovice so bile vkopane v sterilno podlago (SE 5171, SE 7945 in SE 5945), sestavljeno iz sekundarnih glin. Celoten kompleks sodi v 1d fazo na najdišču, datirano v tiberijsko-klavdijski čas (glej **sl. 666**).[39]

Konstrukcijsko so si bile peči med seboj zelo podobne, razlika je bila le v dimenzijah in obliki žgalne komore. Tehnološko so bile – glede na odkrite ostanke, vse enake in s tem umeščene pod isti tip in na podlagi najbolje ohranjenih primerkov[40] lahko rekonstruiramo način izdelave in tudi način delovanja. Peči so bile le delno vkopane v zemljo, nad tlemi pa so imele izdelano kupolo ali obok iz lesene vejne konstrukcije in debelih premazov ilovice.[41]

Podrobnejši vpogled v način izdelave omenjenih peči nudi ostanek peči (SE 5875/5833), ki je bila nedokončana in nikoli uporabljena. Peč je bila vkopana več kot 0,72 m globoko v ilovnato podlago.[42] Vkop za žgalno komoro (SE 5875) in manipulativni prostor (SE 5833) sta bila naknadno med seboj povezana s horizontalno odprtino. Ta je bila izdelana na dnu vkopov in je segala le 0,4 m v višino. V vmesni steni je tako nastal obok za dovajanje goriva, potrebnega za žganje keramike. Žgalna komora je bila približno pravokotne oblike z zaobljenimi vogali in z dimenzijami 1,5 × 1,1 m. Podobno je bil oblikovan tudi manipulativni prostor dolžine 1,65 m in širine 0,82 m. Podpornikov in drugih struktur v peči ni bilo, saj je bila ta še pred prvo uporabo zasuta s polnilom iz gline, pomešane s kosi lepa, deli kupol(e) in prežgano lončenino.

Notranje strukture so bile ohranjene v bližnji peči SE 5996/7011 (**sl. 663***)*. Njeni ostanki potrjujejo način izdelave ter tehnološke posebnosti, ki so bile opisane že pri nedokončani peči SE 5875/5833. Obe sta bili sicer orientirani v smeri severozahod-jugovzhod, le da je imela peč SE 5996/7011 žgalno komoro na jugovzhodni strani (azimut 149°), peč SE 5875/5833 pa na severozahodni (azimut 329°) strani. Prav tako je bil pri peči SE 5996/7011 vkop manipulativnega prostora za 0,1–0,15 m globlji. V žgalni komori so bili ob daljših stranicah izdelani po trije podporniki, ravno tako premazani s plastjo gline, z dimenzijami približno 0,14 × 0,14 m.[43] Na teh podpornikih je slonela glinena oziroma keramična rešetka, ki pa se je ohranila le pri peči SE 5907/5954 (**sl. 664**). Slednja je bila sicer manjša in je imela za razliko od ostalih nepravilno okroglo žgalno komoro. Poleg rešetke se je ohranil tudi del nadzemne strukture (kupole), kar omogoča bolj natančno rekonstrukcijo videza. Dimenzije zunanjega roba oboda peči znašajo 0,53 × 0,47 m, razdalja od zgornjega ohranjenega roba oboda do rešetke pa slabih 0,20 m.

Peč je bila na licu mesta zaščitena, dvignjena, restavrirana in kasneje prezentirana,[44] zaradi česar globine med dnom

38 Vkopa SE 5676 in SE 5174 bi zaradi bližine lahko interpretirali kot dele iste peči oziroma vkop za žgalno komoro in vkop za manipulativni prostor, vendar zaradi slabe ohranjenosti ni razen lege nobenega drugega argumenta, ki bi potrdil to interpretacijo. Lahko da sta omenjena vkopa pripadala dvema različnima pečema.

39 Glej poglavje o stratigrafiji.

40 Najbolje so bile ohranjene peči SE 5875/5833, SE 5996 in SE 5907/5954.

41 Konstrukcija nadzemnega dela peči je bila rekonstruirana na podlagi glinene obloge z odtisi vej in ohranjenih (vkopanih) delov peči.

42 Ta še neuporabljena oziroma nedokončana peč je bila edina, ki je omogočala določiti dejanske globine vkopavanja peči v podlago, saj so bili ostanki ostalih peči slabše in bolj plitvo ohranjeni.

43 Pol rimskega čevlja (1 *pes* = 0,296 m).

44 Peč je na ogled v Pokrajinskem muzeju Celje v okviru stalne razstave *Celeja – mesto pod mestom* v kletnih prostorih v Knežjega dvora.



665 Pogled na ostanke pravokotne jame med izkopavanjem. Vidno je zasutje z mešano plastjo ilovice, lepa in prežgane lončenine.

vkopa in rešetko ni bilo mogoče izmeriti. Odprtine na rešetki so ovalne (vel. 3–7 cm) ali nepravilne okrogle oblike (premera 4–8 cm). V času odkritja je bila odprtina med manipulativnim prostorom SE 5954 in žgalno komoro SE 5907 zaprta z večjim (približno 0,2 × 0,3 m) prodnikom ter ob straneh še dodatno zatesnjena z rumeno mazavo ilovico. Odlomki keramike, pobrani skozi rešetko, so v glavnem pripadali skodelam, ki posnemajo keramiko tankih sten. Pri zadnjem žganju keramike je bila peč napolnjena s skodelami, zaprtje odprtine pa je preprečilo dostop kisiku in v peči vzpostavilo redukcijsko atmosfero.

Peči iz delavnice na desnem bregu rečnega rokava lahko uvrstimo med pravokotne s podpornimi stebrički in centralnim kanalom – tip *Iib* po Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1985, 138–142), le najmanjšo in obenem najbolje ohranjeno peč SE 5907/5954 lahko primerjamo s tipom *Ib* po Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1985, 138–142); notranje strukture žal ni bilo možno preveriti, saj je – kot rečeno – peč konzervirana in restavrirana. Na podlagi ohranjenih ostankov peči je možno sklepati, da so bile te lahko v uporabi večkrat, vendar je bilo potrebno zgornjo (nadtalno) strukturo oziroma vsaj njen večji del za vsako žganje posebej izdelati in jo tudi odstraniti ob praznjenju peči (**sl. 665, 666**).

Peči so bile konstrukcijsko gledano preproste (Swan 1982).[45] Vlek je bil vertikalen, saj so kurili direktno v prehodu oziroma v odprtini med manipulativnim in žgalnim prostorom, odvod dima in plinov pa je bil najverjetneje na vrhu kupole oziroma nadgradnje. Lončenina je bila naložena na rešetki in tako dvignjena od tal oziroma nivoja, na katerem so kurili. Uporaba rešetke in zamik kurišča na začetek oziroma tik izven žgalne komore je sicer podaljšal pot plinov in vročega zraka, so pa še vseeno skozi odprtine na rešetki vdirali v žgalno komoro vroči plini, dim, saje in plameni. To je povečalo odstotek odpada, saj je bila keramika še vedno neenakomerno žgana, pogosto tudi lokalno prežgana, deformirana, neenakomerne barve, razpokana in zasajana (Swan 1982, 29). Peči so bile razmeroma majhne, saj je površina največje ohranjene žgalne komore obsegala zgolj 1,5 m^2. Količine lončenine, ki so jo lahko naenkrat v njej žgali, so variirale glede na tipe oziroma velikosti posod, vendar jih natančno ni možno oceniti, saj podatkov o višini nadgradnje ni.

Glede na pravokotno obliko tlorisa peči,[46] vsaj za večino njih, lahko domnevamo nadgradnjo v obliki oboka, vendar nobena izmed peči ni bila ohranjena do te mere, da bi obliko nadgradnje tudi potrdila (Peacock 1982, Fig. 31). Primerjave z drugimi deli imperija (izven Italije) kažejo, da so pravokotne peči v zgodnejšem obdobju redke. Domorodnemu keltskemu prebivalstvu je bila bližja ovalna ali okrogla oblika peči z centralno podporo v obliki jezika (Peacock 1982, 68–72; Swan 1982, 29–42; Vamos 2010, 67–68), medtem ko naj bi bile pravokotne peči vezane bolj na italsko tradicijo.

45 Hkrati so bile namreč po rimskem imperiju uporabljene že bistveno bolj napredne in večje peči, ki so omogočale boljši izkoristek – tako pri porabi kuriva kot pri kakovosti produktov.

46 Le ena, najmanjša izmed peči je imela okrogel tloris.



666 Tloris plasti in struktur peči in jam, zapolnjenih z lončarskim odpadom na desnem bregu.

Mariborska cesta – delavnica na levem bregu

Na levem (severnem) bregu rečnega rokava je bila raziskana peč SE 6489 s sredinsko podporo, ki jo lahko pripišemo drugi (mlajši) lončarski delavnici (**sl. 662: 1.2**). Konstrukcijsko je sicer v grobem podobna zgoraj opisanim pečem z desnega brega, vendar z drugačno podporo rešetki in z ovalno oblikovano žgalno komoro (**sl. 667, 668**). Peč je bila ravno tako delno vkopana v tla, delno pa nadzidana. Za razliko od primerkov z južnega brega je bil pri tej vkop za žgalno komoro in manipulativni prostor enoten. Ohranil se je le njen vkopani del, ki sega 0,4 m v globino. Žgalna komora je bila velika 1,5 × 1,4 m, manipulativni del pa je bil ožji – širok 1,0 m in dolg 1,7 m. Peč je bila orientirana v osi severovzhod–jugozahod, z žgalno komoro na jugozahodu (azimut 233°). Na prehodu iz manipulativnega dela v žgalno komoro se je nahajalo kurišče, sam prehod pa je bil dodatno izdelan iz dveh pokončnih plošč peščenjaka (SE 6541) in na njih slonečih dveh strehasto postavljenih plošč (SE 6514). Rešetko so ob straneh podpirali pravokotni stebrički,[47] v sredini pa iz opeke in oblic zidano rebro (SE 6520), ki je segalo od zadnje stene žgalne komore pa skoraj do kurišča (dolžina rebra 1,05 m, širina 0,25–0,30 m). Čelo zidane podpore oziroma rebra je bilo iz velike trikotno prisekane opeke. Notranja stena žgalne komore je bila dodatno premazana s plastjo peščene gline (SE 6561). Glede na stratigrafsko sosledje plasti lahko izgradnjo in začetek uporabe peči datiramo v 2d fazo oziroma v konec 1. stoletja. Keramično gradivo iz polnil oziroma zasutij obeh delov peči (SE 6490 – polnilo manipulativnega

47 Od stebričkov so se ohranili le odtisi.



667 Pogled na očiščeno in izpraznjeno peč z levega brega rečnega korita.

prostora, SE 6491 – polnilo žgalne komore), pa kažeta na uporabo peči še v prvi četrtini 2. stoletja oziroma v začetku faze 3.

Konstrukcijsko zelo podobna, vendar nekoliko starejša[48] peč je bila odkrita na najdišču Morley St Peter (Kiln I) v Norfolku v Veliki Britaniji (Swan 1982, 83–85), ki obenem tudi dokazuje, da je bila tovrstna tehnologija v rimski državi že dalj časa v uporabi in dobro preizkušena. Tipološko pa lahko peč enačimo s tipom Ib po Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1985, 138–142) oziroma tip iii po Swan (Swan 1982, 29–42, Fig. III: iii).

Morda še boljša primerjava pa je peč, ki je bila dokumentirana in raziskana na lokaciji I. osnovne šole v Celju (**sl. 662: 7**).[49] Peč je bila zgrajena oziroma delno vkopana na robu nekdanje struge najverjetneje potoka Koprivnice (**sl. 662: 7, 669, 670**). Peč je bila orientirana v smeri vzhod–zahod, z manipulativnim prostorom na vzhodni strani (azimut 250°). Žgalna komora je za razliko od peči SE 6489 z Mariborske ceste pravokotna, z dolžino 2,20 m in širino 1,30 m. Vkopana je bila do 0,65 m v podlago. Najnižja točka žgalne komore je bila pri oboku, pred katerim se je kurilo. Kurišče je bilo veliko 0,50 × 1,10 m in se je nahajalo med manipulativnim prostorom in prehodom v žgalno komoro. Ta je bila po celotni dolžini predeljena z v preseku pravokotno oblikovano gredjo (jezikom), ki je obenem služila kot podpora rešetki tako, da je tvorila dva podolgovata (od 0,25 do 0,40 m široka) kanala. Konstrukcija gredi ni znana,[50] saj je bila na njeni celotni površini ohranjena enotna, močno ožgana plast peščene gline. Konstrukcijo bi tako lahko tvoril neizkopani del zbite ilovnate brežine, kamor je bila peč vkopana, lahko bi bila tudi kamnita oziroma zidana (morda le kot suhozid) kot pri peči SE 6489 z levega brega rečnega korita (**sl. 662: 1.2**) in premazana z ilovico.

Prehod iz kurišča v žgalno komoro je bil dodatno ojačan s podolgovatimi večjimi lomljenci in prodniki, ki so tako tvorili dva kamnita portala z odprtinama 0,3 × 0,3 m (južni portal) in 0,3 × 0,4 m (severni kanal).[51] Na zgornjem nivoju podporne gredi je bila vzdolž obeh dolgih stranic žgalne komore izdelana približno 0,1–0,15 m široka polica, ki je ravno tako služila za podporo rešetki. Rešetka se ni ohranila,

48 Datirana je v sredino in drugo polovico 1. stoletja.

49 Peč in strukture so zaenkrat objavljene zgolj v arheološkem poročilu dr. Maja Bausovac, ki se ji na tem mestu zahvaljujem za posredovane podatke.

50 V dogovoru s pristojno konservatorko ZVKDS OE Celje je bila peč izpraznjena, natančno dokumentirana, zaščitena in nazaj zasuta – brez posega v konstrukcijo.

51 Videti je, da je bila želena velikost odprtine 1 kvadratni čevelj.



668 Lokacija peči lončarske delavnice z levega brega rečnega korita.

vendar lahko dva polkrožna vertikalna odtisa (premera 5,5 do 7,5 cm) v severni stranici interpretiramo kot delno ohranjeni odprtini v rešetki. Glede na njuno dolžino lahko debelino rešetke rekonstruiramo vsaj na 0,12 m.

Polnilo peči ni vsebovalo delov njene nadgradnje, ampak (poleg ožgane ilovice in oglja) tudi večje količine sekundarno prežgane keramike. Plast z odlomki odpadne keramike se je nahajala tudi na robu manipulativnega prostora in je bila skupaj z žganino, delno posuta po brežini.

Med sekundarno prežganim keramičnim gradivom iz peči so izključno odlomki grobega fakturnega tipa (GK 1.2), med oblikami pa so pogosti predvsem lonci z izvihanim ustjem in glavničeno površino (skupina tipov I.4), ki jih lahko umestimo k tipom: I.4.1.2, I.4.1.1, I.4.2.2, I.4.2.1 in I.4.3.1 (**sl. 593a**).

Na podlagi stratigrafske sekvence in najdb iz drugih kontekstov na najdišču je bila uporaba peči datirana v začetek 1. stoletja (Bausovac 2015, 20–21). Tipološko lahko peč opredelimo kot tip Ib po Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1985, 140–143) oziroma tip iii po Swan (Swan 1982, 29–42; Fig. III: iii).

Prav tako pa zelo dobro primerjavo za peč SE 6489 (in obenem za peč z lokacije I. osnovne šole) najdemo tudi v latenski lončarski peči, odkriti na Spodnji Hajdini pri Ptuju (Tomanič-Jevremov, Guštin 1996, 267–278).

Podobno situacijo je možno zaslediti tudi v Akvinku (Vamos 2010, 67–68). Tam se peči iz 1. in 2. stoletja ravno tako navezujejo na poznolatensko lončarsko tradicijo in so ovalne ali okrogle oblike v tlorisu, s sredinsko podporo za rešetko.

Obe lokaciji lončarskih delavnic raziskani na obeh bregovih rečnega korita z Mariborske ceste kažeta, da je sicer poleg običajno pomembnejših virov, kot so bližina vode, komunikacije in dostopnost goriv (Swan 1982, 6), za izbor lokacij lončarskih delavnic v Celeji pomembna tudi bližina surovine. Podobno kažejo tudi druge lokacije z dokumentirano lončarsko proizvodnjo (I. osnovna šola, Breg, Levstikova ulica, Ključavničarska (oz. Kocbekova) ulica). Za izdelavo keramike so sicer najboljše primarne avtohtone gline kaolinitnega tipa, srednje do visoko plastične, lahko izrazito temno obarvane zaradi organskih primesi, ki dajejo po žganju bel prelom.[52]

52 Ležišča takih glin so npr. Limoges v Franciji in Meissen v Nemčiji, ki sta znana po svoji industriji porcelana.



669 Pogled na očiščeno in izpraznjeno peč z lokacije I. osnovna šola v Celju (foto: N. Sovdat, PMC).



670 Pogled na kurišče peči z lokacije I. osnovna šola v Celju (foto: N. Sovdat, PMC).

Takšnih glin žal v okolici Celja ni; je pa okolica Celja bogata z alohtonimi oziroma sekundarnimi polimineralnimi glinami (Rokavec 2014, 10–12), ki so prav tako uporabne v lončarstvu in opekarstvu. Gline se namreč v Sloveniji pojavljajo v razmeroma omejenem obsegu in pokrivajo le med 5–10 % površine države. Kljub nekaj tisočletni tradiciji uporabe so njihova ležišča pri nas slabo poznana oziroma raziskana, saj je gostota raziskovalnih vrtin le 0,4 vrtine/km^2.[53] Predvsem zaradi potreb opekarske industrije v preteklosti je za področje severno in severovzhodno od Celja (Ljubečna, Šmiklavž, Čatrova hosta) na voljo precej podatkov o nahajališčih glin (Rokavec 2014, 10–12). Gline v okolici Celja so sekundarne, kaolinitnega in kaolinitno-illitnega tipa in kot take uporabne za opekarsko in manj zahtevno keramično ter lončarsko proizvodnjo (Rokavec 2014, 10–12). Nahajališča so običajno plastovita, zelo blizu površja,[54] plasti glin pa se pogosto izmenjujejo s plastmi in lečami drugih mineralov (npr. peska in proda). Dokazov o uporabi glin iz bogatejših in obsežnejših nahajališč severno od mesta v rimskem času ni; prav tako je vsa rimska proizvodnja keramike Celeje dokumentirana na lokacijah v neposredni bližini rimskega mesta. Na vseh raziskanih in zgoraj omenjenih lokacijah so bile v manjšem obsegu tudi dokumentirane plasti glin, ki bi lahko služile kot vir surovine (Bausovac 2015; Bausovac, Praprotnik 2012). Edini nedvomen dokaz o kopanju gline za potrebe rimske keramične industrije je bil dokumentiran v delavnici na desnem bregu rečnega rokava. Številne nepravilne in različno globoke jame (SE 5951/5961, SE 7038/7005, SE 7039/7006, SE 5642/5641, SE 5676/5675, SE 5824/5823, SE 5177/5175, SE 5174/5173, SE 5679/5678, SE 5826/5825, SE 5849/5848, SE 5830/5829, SE 5925, SE 5828/5784, SE 5830/5925, SE 5944/5689, SE 7546), vkopane v sterilno ilovico, so bile zapolnjene z odpadno lončenino in s fragmentirano konstrukcijo kupol oziroma deli zgornje strukture peči. Vendar še vedno ostaja nejasno, ali so uporabljali izkopano glino iz zgoraj omenjenih jam tudi za izdelavo lončenine ali samo za izdelavo zgornjih delov konstrukcij peči.

Zaradi omejenih izkopnih polj noben celejanski lončarski obrat oziroma delavnica doslej nista bila raziskana v celoti in poznane so večinoma le posamezne peči. Analiza in primerjava do zdaj raziskanih in dokumentiranih rimskih lončarskih peči kaže na uporabo enake tehnologije in zelo podobne konstrukcije peči od prvih desetletij 1. stoletja[55] do prve polovice 2. stoletja.[56] Skoraj hkrati, v 2. stoletju, se pojavijo v tlorisu ravno tako okrogle ali ovalne peči z ravnim dnom in konstrukcijo, izdelano iz kosov opek, vezanih z glino.[57] Enak princip s podobno konstrukcijo je v uporabi še v poznorimskem obdobju.[58] V vseh primerih gre za razmeroma majhne peči s površino žgalne komore med 0,3 in 1,6 m^2; edini večji peči sta bili odkriti in raziskani na lokacijah I. osnovne šole (Bausovac 2015) – s površino žgalne komore dobra 2 m^2 ter Savinove ulice (Krajšek 2015, 59) – z domnevno površino približno 3 m^2. Prav tako so bile na vseh lokacijah odkrite le posamezne peči, razen na na desnem bregu rečnega rokava na Mariborski ulici. Le-ta poleg števila peči in velikosti lončarskega kompleksa izstopa tudi po oblikah ter tipih peči. Med ostanki vsaj šestih peči je bila namreč le ena v tlorisu okrogla,[59] medtem ko so imele ostale v tlorisu pravokotne žgalne komore[60] in jih lahko opredelimo kot tip IIb po klasifikaciji Cuomo di Caprio (Cuomo di Caprio 1985, 140–143).

Najbližjo primerjavo za peči Delavnice 1.1 je mogoče najti v sosednji Emoni, kjer je bila leta 1984 (400 m severno od obzidja) delno raziskana in dokumentirana peč enakega tipa ter datirana v čas druge polovice 1. in prve polovice 2. stoletja (Istenič, Plesničar-Gec 2001, 141–142). Raziskan je bil le zadnji del peči, zato je na voljo razmeroma malo podatkov o njenih dimenzijah in konstrukcijskih detajlih (Istenič, Plesničar Gec 2001, 141–142). Pravokotne peči so bile odkrite tudi na Ptuju,[61] vendar so večinoma večje in datirane v pozno 2. in 3. stoletje (Žižek 1995, 17–76, 79; Tomanič-Jevremov 2004, 5; Horvat *et al.* 2003, 167–171).

Tudi v Akvinku se peči pravokotnega ali kvadratnega tlorisa navezuje na rimsko oziroma italsko lončarsko tradicijo, saj se uveljavijo šele v 2. stoletju – po prestavitvi legij in začetku načrtne urbanizacije (Vamos 2010, 67–68).

Čeprav je bilo dokumentiranih vsaj 6 peči in 17 jam za pridobivanje gline, ni možno zagotovo ugotoviti velikosti celotne lončarske delavnice oziroma tega, kakšen del delavnice je bil raziskan in zajet znotraj izkopnega polja. Območje dobrih 400 m^2 sicer deluje veliko, vendar je v primerjavi

53 Za primerjavo je gostota vrtin na Nizozemskem 9 vrtin/km^2 (Rokavec 2014, 11).

54 Območje raziskanih ležišč gline severno in severovzhodno od Celja (Ljubečna–Šmiklavž) ima preko glin le humusni pokrov, ki je debel od 0,30 do 0,50 m, debeline glinenih nanosov pa dosegajo tudi 12–15 m (Rokavec 2014, 24–25).

55 I. osnovna šola, Bausovac 2015.

56 Delavnica na levem bregu rečnega rokava.


57 Breg (Bausovac, Praprotnik 2012; Bausovac, Krajšek 2014).

58 Aškerčeva ulica (Novšak *et al.* 2006, 77).

59 SE 5907/5954.

60 SE 5870/5871, SE 5833/5832, SE 5771/5770, SE 7011/5851, SE 5965.

61 V tlorisu pravokotne oziroma kvadratne oblike so med petovijonskimi pečmi najpogostejše (Žižek 1995, 78–79).



671 Raziskana lončarska delavnica T8 z območja porta praetoria glavnega tabora v Halternu (Rudnick 2001, Abb. 3).

z velikimi industrijskimi centri za izdelavo amfor ali sigilate – kot sta npr. Scoppieto ali Loron (Rousse 2011, Fig. 1, 76; Fig. 2, 77), malo; prav tako je ohranjenost kompleksa delavnice na desnem bregu zaradi številnih mlajših posegov in vkopov bistveno slabša in ne omogoča detajlnih študij njene organizacije, glavnih komunikacij in razmerij med posameznimi območji (prostori) znotraj delavnice ter njihove namembnosti (Rousse 2011, 79–80).[62] Kljub vsemu pa lahko delavnice na desnem bregu po velikosti primerjamo z delavnicami oziroma lončarskimi kompleksi t. i. petovijonske obrtniške četrti na levem bregu Drave,[63] ali še boljše z delavnico *T8* z območja *porta pretoria* glavnega tabora (*Hauptlager*) v Halternu (Rudnick 2001, 7). Poleg velikosti so podobni tudi organizacija delavnice in tipi uporabljenih peči (**sl. 671**; Rudnick 2001, 7).

Poleg velikih in za antično obdobje značilnih dobro organiziranih lončarskih delavnic so obstajale tudi majhne obrtniške delavnice. O njih je znano malo, poznani primeri pa kažejo dobro organiziranost in racionalnost. Primer dveh morda najbolj izpovednh (in ohranjenih) majhnih mestnih specializiranih obrtniških lončarskih delavnic je iz Pompejev (McCallum, Peña 2010, 229, 233).[64] Na področju nekropole ob Via Superior – približno 150 m izven Herkulanejskih vrat je bila v letih 1838 in 1875 na 72 m² odkrita lončarska delavnica, ki je imela poleg skladišč, delavnice in prodajalne v centralnem prostoru tudi dve manjši peči s površino žgalne komore med 1 in 1,5 m² (McCallum, Peña 2010, 232–233). Na drugem, jugovzhodnem delu mesta – na Via di Nocera v stavbi 1.20.2-3, je bila leta 1959 odkrita delavnica za izdelavo oljenk (McCallum, Peña 2010). Velika je bila 112 m² in je prav tako razpolagala z dvema pečema. Na podlagi velikosti posameznih prostorov in drugih lokalov oziroma prodajaln, s katerimi so se delavnice povezovale, lahko zaključimo, da je bilo v eni delavnici od 2 do največ 6 lončarjev (McCallum, Peña 2010, Fig. 8).[65] Število peči je bilo pogojeno s postopkom žganja in ohlajanja, saj sta bili potrebni vsaj dve peči za nemoteno in kontinuirano obratovanje.[66]

Lokacija obeh pompejanskih delavnic kaže tudi na pomen lege ob pomembnih prometnih cestah. Podobno so locirane tudi zgodnje (1. in 2. stoletje) delavnice Trierja, ki večinoma ležijo ob južni ali severni vpadnici v mesto (Weidner 2010, 604). Pomemben dejavnik za lokacijo delavnic je bila še bližina tekoče vode. Kriterij oddaljenosti od vode na področju Britanije V. Swan celo izpostavi kot pomembnejšega od lokacije surovin (Swan 1982, 6). V primeru petovijonske obrtniške četrti je bila oskrba z vodo zagotovljena tudi z vodnjaki (Vomer-Gojkovič 1993, sl. 2, 450–451; Lubšina-Tušek 2004, sl. 3., 92; Lubšina-Tušek 2007, sl. 2, 63; sl. 24, 68).

Med pomembnimi kriteriji za lokacije rimskih lončarskih delavnic je bilo rangiranje lončarske produkcije in cena nepremičnin. Običajno so bile delavnice locirane izven mest, ob vpadnicah, razen kadar je bila zaradi posebnih okoliščin lončarska produkcija prestavljena v mesto.[67] V smislu rangiranja lončarstva in njegovega položaja v rimski družbi sta morebiti najbolj izpovedna pompejanska primera. Obe lokaciji, stavba 1.20.2-3 na *Via di Nocera* in *taberna* na *Via Superior*, sta locirani na obrobnih področjih mesta z nizko intenziteto poselitve in nižjo ceno posesti ter posledično tudi nižjimi najemninami (McCallum, Peña 2010, 236).

Nizka cena keramičnega posodja, majhne delavnice z majhnimi pečmi (zaradi varčevanja z gorivom in prostorom) ter oblikovno omejena in specializirana proizvodnja, potrjujejo nizko rangiranje lončarstva. Glede na stanje raziskav se podobna slika kaže tudi v Celeji. Lokacije delavnic, čeprav v bližini komunikacij (**sl. 662**), so locirane na slabša, drugo- in tretjerazredna zemljišča, ki so bila močvirna in bolj izpostavljena poplavam.

Ozek nabor oblik in fakturnih tipov odpadne lončenine iz lončarskih deponij kaže obenem tudi na specializirano proizvodnjo, saj npr. delavnica z desnega brega rečnega rokava proizvaja le namizno oksidacijsko in redukcijsko žgano keramiko (svetlo namizno posodje kot so enoročajni in dvoročajni vrči, fini lonci z narebrenimi vratovi, fini lonci s kroglastim trupom, fini lonci z dvema ročajema, polkrožne sklede, dvoročajne bikonične sklede, polkroglaste skodelice in bikonične skodelice tankih sten ter krožniki, ki posnemajo obliko Consp. 18/20), medtem ko je bila v zasutju peči SE

62 Loron s svojo premišljeno organizacijo prostora in velikostjo proizvodnih objektov kaže na načrtno vlaganje v delavnico z namenom učinkovite, hitre in čim bolj dobičkonosne masovne proizvodnje keramičnega posodja (Rousse 2011, 79–80).

63 Lončarski delavnici na lokaciji ptujske bolnišnice (Vomer Gojkovič 1993, sl. 2, 450–451), lončarska delavnica Rabelčja vas – zahod 1981 (Lubšina–Tušek 2004, sl. 3, 92), lončarske peči z lokacije Dom upokojencev 2001 (Lubšina–Tušek 2007, sl. 2, 63; sl. 24, 68).

64 Datacija nastanka obeh delavnic ni jasna, vendar se zdi, da sta nastali po velikem potresu leta 62 n. št., ko pride v Pompejih do velikih sprememb v lastništvu posesti in stavb (McCallum, Peña 2010, 229, 233).

65 Podobna majhna delavnica je naslikana na edini freski z lončarsko tematiko v Pompejih (sl. 17); na freski so upodobljeni štirje (moški) lončarji ob lončarskih vretenih in ena pomočnica (McCallum, Peña 2010, Fig. 8).

66 Medtem ko so se v eni peči žgali in nato ohlajali produkti, se je druga peč pripravljala in polnila.

67 V Celeji sta obe lončarski delavnici, ki sta znotraj pomerija rimskega obzidja (Savinova in Aškerčeva ulica), najverjetneje vezani na poznorimski čas, ko so zaradi stalne nevarnosti področja izven obzidja opuščena.

6489 z levega brega struge le neuspela in zavržena lončenina namizno-kuhinjskega posodja.

Specializirana in ločena proizvodnja posameznih vrst keramike oziroma fakturnih tipov v različnih delavnicah je iz tehničnega vidika smiselna, zaradi racionalizacije proizvodnje pa tudi logična. Različni fakturni tipi zaradi svoje mineraloške sestave in namena potrebujejo različne pogoje v peči (količina posodja v peči, količina kisika, temperatura, stik s plameni in vročimi plini iz zgorevalne komore, čas žganja).

Konstrukcijsko lahko vse celejanske peči uvrstimo v skupino z vertikalnim vlekom. Tudi tehnologija izdelave ni veliko napredovala v obdobju dveh stoletij, saj so bile vse podobno izdelane. Zaradi njihove slabe ohranjenosti[68] ravno tako niso znani vsi podatki; tako nekatere interpretacije temeljijo le na predpostavkah ali na primerjavah z analognimi strukturami iz drugih najdišč v regiji ali v imperiju (Rudnick 2001, Abb. 7, 20; Cuomo di Caprio 1985, Fig. 19, 141; Swan 1982, Fig. II, 30; Fig. X, 70; Fig. XIV, 74; Fig. XV, 75).

Za peči iz 2. stoletja z lokacije Breg lahko domnevamo grajeno oziroma zidano nadgradnjo iz nevezanih odlomkov tegul ter na notranji strani premazano z debelejšo plastjo gline (Bausovac, Praprotnik 2012). Zgornji del bi lahko bil izdelan na isti način, z dodano manjšo odprtino za polnjenje in praznjenje peči. Ni pa izključeno, da je bil ta začasen oziroma zgrajen iz prepleta in gline (lepa), ter za vsako žganje na novo izdelan (Swan 1982, Fig. II. iv, v). Najverjetneje je bila zgornja nadzemna konstrukcija peči tako z desnega kot tudi z levega brega rečnega korita z Mariborske ceste začasna in zgrajena iz lesenega prepleta in ilovice.

Primerjave iz drugih delov imperija kažejo podobne konstrukcije.

Obravnavana odpadna lončenina, tako iz zasutja peči kot tudi iz zasutih jam za črpanje surovine, je bila v polnilih močno premešana in velikokrat tudi sprijeta s fragmentirano konstrukcijo peči oziroma ožgano glino. Zato lahko domnevamo, da je bila večina najdenih odlomkov večkrat uporabljena pri izdelavi kupol in za zapiranje le-teh na vrhu. Swanova[69] in Rudnick[70] sta sicer mnenja, da so bile kupole bolj ali manj stalne in da se je v notranjost peči dostopalo skozi stransko odprtino. Zaradi premalo ohranjenih peči je to sicer težko dokazljivo. Na primerih peči z desnega brega struge, ki so razmeroma majhne, je izdelava enostavnih začasnih kupol hitra, poceni in smiselna. To potrjujejo tudi odlomki konstrukcije peči oz. kupol, odkriti v lončarskem odpadu, ki so številni in imajo na notranji strani vidne odtise vej. Zaradi majhnih peči in cenenosti materiala za izdelavo kupol lahko domnevamo, da so za dostop do notranjosti žgalne komore kupole vsaj delno podirali in postavljali za vsako žganje keramike posebej. Odkriti odlomki konstrukcije kupol pa obenem tudi kažejo na intenzivno rabo odlomkov neuspele in zavržene lončenine pri izgradnji kupol; na nosilno in enostavno leseno vejno konstrukcijo je bila nanesena sveža glina, pomešana s fragmenti zavržene oziroma neuspele keramike.

Uporaba fragmentov keramike je namreč tehnično izredno dobra in tudi poceni rešitev; skrajša čas sušenja kupole, zmanjša njeno težo, izboljša temperaturno izolacijo in verjetno najpomembnejše – preprečuje pokanje kupole. Recikliranje odpadne lončenine za izboljšanje strukture kupole je bilo dokumentirano tudi drugod po imperiju (Peacock 1982, Fig. 5, 20; Swan 1982, 32).

Doslej v Celeji raziskane peči so bile razmeroma majhne, saj so redko presegale velikost 1,5 m² in najverjetneje – zaradi varčevanja z energijo in materialom, večinoma vkopane v tla. Manjše dimenzije peči so bile zelo verjetno pogojene tudi z znanjem in tehnologijo, ki so jo obvladovali tukajšnji lončarji. Še posebej je to opazno pri najmanjši peči z desnega brega struge (SE 5907/5906). Zaradi raztezanja in pokanja kupole je bilo verjetno težko vzdrževati redukcijsko atmosfero v večjih pečeh. To so običajno dosegali v zadnji fazi žganja in v fazi ohlajanja z zaprtjem vseh dovodov zraka. V primeru peči (SE 5907/5906) je bil v času odkritja peči prehod med kuriščem in žgalno komoro še vedno zaprt z večjim prodnikom in ob robovih dodatno zatesnjen z mazavo in plastično rumeno glino (**sl. 664**).

Na podoben način so verjetno zatesnili izpust plinov in dima na zgornji strukturi peči.

Podoben način zapiranja odprtin v zaključnih fazah pečenja je bil dokumentiran tudi drugod po imperiju (Swan 1982, 66, Plate 24).

Za delavnico z levega brega rečnega korita z eno samo pečjo lahko potrdimo le koncept načina izdelave keramike v samostojni delavnici (Peacock 1982, 6–11), medtem ko delavnica z desnega brega s svojo organiziranostjo spominja bolj na obstoj manufakturne oblike izdelave keramike (Peacock 1982, 6–11).

68 Pri vseh raziskanih pečeh v Celeji so se večinoma ohranili le podzemni (vkopani) deli peči, zato podrobnosti nadzemne strukture in prostornine žgalne komore niso znane.

69 Zaradi tehničnih razlogov avtorica odklanja idejo o vsakokratnih obnovah kupol (Swan 1982, 34).

70 Po njegovem mnenju je bilo vsakokratno izdelovanje kupole predrago in preveč naporno delo, zato se nagiba k stalnim izvedbam kupol oziroma cilindričnih sten peči, ki so na vrhu zaprte s nasutimi črepinjami ali travno rušo (Rudnick 2001, 10).

Čeprav je tehnologija peči med delavnicama precej podobna, pa lončarski kompleks z desnega brega rečnega korita med vsemi ostalimi lončarskimi delavnicami Celeje močno izstopa. V 1. in 2. stoletju n. š. je za Celejo namreč značilna izredno močna staroselska (keltska) tradicija, ki je opazna tudi v lončarstvu, saj lokalno izdelane oblike keramičnih posod močno spominjajo na staro keltsko keramiko. S tega vidika ni nenavadno, da je bila takšna lončenina žgana v pečeh, izdelanih v keltski staroselski tradiciji z značilno osrednjo (t. i. jezičasto) podporo (**sl. 667, 669, 670**). Na področju srednje Evrope, Galije in Britanije, kjer je keltska tradicija tudi močna, so peči s centralno jezičasto podporo zelo pogoste, medtem ko jih v Italiji skoraj ne poznajo (Swan 1982, 55–57; Peacock 1982, 69–71).[71]

Lončarski kompleks z desnega brega rečnega korita je med najstarejšimi[72] dokumentiranimi lončarskimi delavnicami Celeje, vendar so v uporabi le peči, izdelane v italski oziroma rimski maniri. Poleg »italskih tipov peči« in velikih količin italskih oblik keramike (npr. enoročajni in dvoročajni vrči, fini lonci z narebrenimi vratovi, fini lonci s kroglastim trupom, fini lonci z dvema ročajema, polkrožne sklede, dvoročajne bikonične sklede, polkroglaste skodelice in bikonične skodelice tankih sten) je tudi še nekaj drugih indicev, ki kažejo na bolj organiziran način proizvodnje. Preseki trakastih ročajev skled tipa II.1.1 (glej **sl. 592b, 607**) in preseki ročajev več različic enoročajnih vrčev (glej **sl. 592c, 607**: IV.1.1) iz zasutij jam lončarske delavnice z desnega brega struge so identični; prav tako lahko na podlagi velikih količin odpada sklepamo, da gre za večjo delavnico, kjer so posamezni procesi izdelave standardizirani in organizirani po skupinah; vsaka izmed skupin lončarjev je opravljala le en del procesa in ne celotnega izdelka.[73] Takšen manufakturni način proizvodnje kaže na višjo stopnjo organiziranosti oziroma vzpostavitev delavnice na način, ki je že uveljavljen in vpeljan. Zaradi razlik in odstopanja v organizaciji delavnice, velikosti in števila peči ter vrste oziroma tipov uporabljenih peči je upravičena domneva o razširitvi znanja. Kot primerjavo lahko navedemo lončarski obrat iz Halterna (Rudnick 2001, 7). Časovno je t. i. lončarska delavnica T8 z območja pred porta pretoria glavnega tabora (Hauptlager) v Halternu sicer malo starejša,[74] vendar so podobnosti med delavnicama precejšnje. Delavnico T8 je sestavljalo 10 peči (3 okrogle in 7 pravokotnih),[75] ki jih lahko umestimo v tip ii ali iv in vi po Swan (Swan 1982, 30–31). Zaradi velikih potreb rimske vojske po uporabni (predvsem kuhinjski in namizni) keramiki in neobstoja primerne lokalne produkcije je lahko vojska lončarsko produkcijo organizirala in izvajala sama, ali je zgolj poskrbela za prostor ter primerne pogoje, dejavnost pa je izvajal obrtnik. V primeru delavnice T8 se avtor nagiba k interpretaciji, da je bila delavnica »del vojaškega tabora« in da so lončarsko dejavnost izvajali sami. Poleg zadostitve potreb vojaštva je bila lončarska dejavnost delno usmerjena tudi tržno. Obenem pa se je s širjenjem rimske mediteranske kuhinje in rimskega načina prehranjevanja pripomoglo k hitrejši romanizaciji okolice in asimilaciji v rimsko družbo (Peacock 1982, 137).

Glede na podobnosti v organizaciji delavnice z desnega brega rečnega korita z vojaško (načrtno) organizirano lončarsko proizvodnjo keramike v Halternu (**sl. 671**)[76] in datacijo v čas pred ustanovitvijo municipija ter obenem tudi precej kratek čas delovanja lahko domnevamo tudi možne povezave s hkratnim in nekoliko kasnejšim dogajanjem na območju municipialnega pomerija mesta.[77]

V času delovanja delavnice z desnega brega struge je bila zgodnjerimska in staroselska (keltska) naselbina oddaljena približno 1,3 km proti jugu, saj se je nahajala še na severnem pobočju in vznožju Miklavškega hriba. Zaselki oziroma poselitev vzdolž severnih vpadnic v Celejo v oseh Mariborske in Vrunčeve ulice proti severu so bili precej redkeje poseljeni in jih lahko razumemo kot severno predmestje; prav tako lahko domnevamo, da je večina prebivalstva pozno keltske in zgodnje rimske Celeje živela v naselju (*oppidum*) na severnem pobočju, terasi in vznožju Miklavškega hriba. Zaradi razmeroma omejenega prostora med strmim pobočjem in južnim rokavom Savinje se je naselbina lahko raztezala le na približno 8–10 ha velikem področju, število prebivalcev – večinoma najverjetneje staroselskega (tavriškega) izvora – pa lahko predvsem na podlagi velikosti površine naselja in primerjave z gostoto poselitve v drugih rimskih mestih ocenimo na približno 2.000 oseb.

71 Osrednja podpora za rešetko se nadaljuje iz zadnje stene žgalne komore proti prefurniju, tako da navadno deli komoro na dva enaka kanala. Cuomo di Caprio ima v svoji klasifikaciji vse peči z ovalnim in okroglim tlorisom neglede na podporo rešetke (stranski stebrički ali osrednja jezičasta podpora) združene v en tip, kar nakazuje na razmeroma redkost pojava tovrstnih peči v Italiji (Cuomo di Caprio 1985, 140).

72 Hkratna ali malo starejša je delavnica na lokaciji I. osnovne šole.

73 Primer trakastih ročajev kaže, da so jih izdelovali »na metre« in nato pritrjevali na različne tipe posod.

74 Rezidualni magnetizem oziroma magnetna remanenca datira zadnje žganje v peči št. 2 v leto 15 n. št. (Rudnick 2001, 305).

75 V okviru delavnice je bilo dokumentiranih sicer 12 peči, vendar jih je bilo natančneje raziskanih 10.

76 Podobnosti niso samo v organiziranosti delavnice in obliki oziroma tipih, ampak tudi v vrsti proizvedene keramike (Rudnick 2001, 35–99).

77 V tem istem obdobju se rimsko mesto šele začenja seliti s terase in severnega vznožja Miklavškega hriba; Bausovac, Krajšek 2020, 34.

Iz izkopanega dela delavniške deponije (velik ali celo večji del deponije se je širil izven izkopnega polja) izvira več kot 62.000 odlomkov keramike fakturnega tipa N 1.1 in N 1.2. Glede na število odlomkov in njihovo skupno težo je ocenjeno število vseh zavrženih posod več kot 1.300. Če predvidevamo, da je odpad predstavljal tretjino proizvodnje (verjetneje je delež bistveno manjši in se giblje nekje med 10 in 20 %), to pomeni več kot 4.000 namiznih posod. Ocena števila keramičnih posod na 1 rimskega vojaka italskega izvora za poznoavgustejsko obdobje je 3–4 keramične posode (Rudnick 2001, 117), pri čemer je potrebno v to število všteti tudi kuhinjsko in fino namizno posodje. Namizno posodje torej s povprečnim deležem 2,5 kosa/na osebo pomeni 1.600 oseb na kratek časovni rok oziroma vsaj nekaj sto oseb na daljši časovni rok. Lahko si upravičeno zastavimo vprašanje, komu je bila vsa ta lončenina namenjena? Naselbina je bila namreč v tem obdobju precej manjša (Bausovac, Krajšek 2020, 34) in najverjetneje poseljena večinoma s staroselskim (keltskim) prebivalstvom, ki se je močno oklepalo tradicije[78] in verjetno uporabljalo italsko obliko posodja le v manjši meri.[79] Tipi posod, ki so jih izdelovali v tej delavnici pa so bili – razen redkih izjem – italski oziroma »internacionalni«[80] – prilagojeni italski ali na splošno mediteranski kuhinji in načinu prehranjevanja. Poleg vprašanja, komu je bila ta lončenina namenjena, se poraja tudi vprašanje, zakaj je lokacija delavnice tako oddaljena od obstoječe naselbine, saj se v njeni neposredni bližini nahajajo vsi viri potrebni za delovanje delavnic. Ali lahko torej na podlagi ostankov in odpada lončarske delavnice z desnega brega struge domnevamo o zadrževanju večje skupine ljudi, ki se prehranjuje z italsko-mediteranskim načinom prehranjevanja? Potrebno je upoštevati, da Celeja namreč ni na ugodni lokaciji za organiziranje proizvodnje keramike, ki bi ciljala na večji izvoz, saj večino prometnih poti iz njenega ožjega zaledja (Savinjske doline) predstavljajo le cestne povezave. Edina potencialna vodna transportna pot v smeri Savske doline pa je nepredvidljiva in plovna le ob zvišanem vodostaju.[81]

Ali lahko »večjo skupino ljudi, ki se prehranjuje z italsko-mediteranskim načinom prehranjevanja« povežemo z dogajanjem v zvezi z načrtovanjem in organizacijo izgradnje ter selitve mesta z vznožja in terase Miklavškega hriba v ravnico, je ob trenutnem stanju raziskav težko dokazati ali preveriti. Upravljanje področja Celeje pred vzpostavitvijo province v klavdijskem času je bilo podrejeno vojaški upravi Ilirika (Šašel 1992, 318). Celotno področje kasnejšega mesta je bilo po zadnjih raziskavah, načrtovano in zastavljeno v enem dejanju, z izgradnjo pa so začeli na južnem delu ravnice oziroma otoka in celotno področje pozidali do poznoflavijskega obdobja (Bausovac, Krajšek 2020, 35). Ker gre za veliko območje (več kot 42 ha, v prvi polovici 2. stoletja pa že približno 70 ha), je bila tako za nadzorovanje in načrtovanje kot tudi izvajanje gradbenih del potrebna tudi številna, v zemljemerstvu in zidanju izurjena ekipa.[82] Upravičeno si lahko zastavimo vprašanje, ali je bila lokalna skupnost sposobna sama izpeljati omenjeni projekt?

Vzpostavitev in delovanje delavnice na zahodnem bregu rečnega rokava z Mariborske ceste časovno sovpada z izgradnjo in selitvijo mesta v ravnico in ustreza predlagani formalno-pravni in politični dozorelosti skupnosti, ki je lahko šele po trigeneracijskem intervalu po priključitvi oziroma vključitvi v rimsko državo pridobila polnopravni status (Šašel 1992, 319). Za zagotovitev polnopravnega statusa in civilne uprave je poleg »dozorele« družbe potrebno zagotoviti tudi primerno mestno infrastrukturo (Šašel 1992, 319), ki pa jo je staroselsko prebivalstvo verjetno težko zmoglo ali znalo vzpostaviti samo in brez pomoči.

S stališča organizacije gradbišča je lokacija Delavnice 1 izredno ugodna (**sl. 662**). Nahajala se je ob bogatem viru surovin in ob cesti tik izven bodočega gradbišča. Na tem mestu oziroma v neposredni bližini bi lahko pričakovali tudi lokacijo opekarne. Morda lahko tudi domnevamo, da je bila ta delavnica del večjega opekarsko-lončarskega kompleksa, ki je bil primarno vzpostavljen zaradi potreb pri izgradnji mesta, pri čemer je lončarski del pokrival potrebe po lončenini, ki je lokalni lončarji niso izdelovali.[83]

Vsekakor pa lokacija ob pomembni komunikaciji v bližini prehoda preko rečnega rokava z virom surovine ostane zanimiva za organiziranje lončarske proizvodnje tudi v kasnejših obdobjih. Poleg delavnice s pečjo SE 6489 na levem

78 Močno oklepanje staroselske tradicije je opazno celo na epigrafskih, pa tudi drugih spomenikih, katerih naročniki so bili sicer precej dovzetni za prevzem rimskih oziroma italskih navad.

79 Med keramičnim gradivom z Miklavškega hriba, kjer so bile raziskane plasti najzgodnejših faz poselitve Celeje, je opazno, da so fina rimska lončenina in rimsko transportno posodje prisotni v večjih količinah že od srednjeavgustejskega časa, medtem ko je pri namiznem in predvsem kuhinjskem keramičnem posodju importov in prevzetih oblik bistveno manj.

80 V smislu vsemediteranskih oziroma vserimskih (Schindler-Kaudelka 1989, 43s.).


81 Savinja je reka z značilnim visokogorskim hudourniškim režimom. Običajno je pretok v Celju okoli 20 m^3/s, ob obilnejših padavinah in taljenju snega v hribih pa lahko v manj kot 6 urah naraste na 1300 ali 1500 m^3/s.

82 Podobno dogajanje se hkrati odvija vsaj še na področju Viruna, verjetno pa tudi drugod po Noriku.

83 Edini dokazi za potrditev takšne domneve so zaenkrat zgolj posredni: lokacija, visoka stopnja organiziranosti delavnice, tipološki nabor in količine proizvedene keramike.

bregu, ki je delovala v začetku 2. stoletja, izvira iz območja na desnem brega iz iste časovne faze sicer osamljena najdba keramičnega pečata, ki je služil za krašenje lončenine (**sl. 672, G5316**). Takšno okrasje je značilno za t. i. »panonsko loščeno keramiko«.

Pečat, odkrit v SE 3910, je sicer videti neuporabljen,[84] vendar kaže na obstoj lončarske delavnice v bližini, ki je proizvajala tudi posodje s tovrstnim pečatnim okrasom, posebej priljubljeno in razširjeno v 2. in 3. stoletju.



672 Keramičen pečat za izdelavo okrasja na keramiki (G5316).

7.4 Zgodnjerimski pokop v grobnici 58 in grobna parcela J2

Matjaž Novšak

Odkritje dveh zidanih grobnic in grobne parcele J2 na tretji etapi Mariborske ceste (grob 58 in grob 59) sodi v ločeno obravnavo predvsem z vidika raritete. Za zapuščino nekropol zgodnjerimske Celeje namreč velja, da je bodisi še neodkrita ali večinoma že kar uničena (Bausovac, Krajšek 2020, 109-116). Nedvomno so k neodkritju oz. neohranjenosti grobov še posebej prispevale specifične hidrografske razmere (Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1.).

Iz prvih dveh stoletij n. št., ko je Celeja doživljala največji razcvet, je poleg štirih grobov z Gubčeve ulice (Kolšek 1972) in ostankov žganih pokopov pri gradnji trgovskega centra Hofer na Mariborski cesti (Klasinc 2012, 20) svet mrtvih zabeležen le s pričevanji o nedokumentiranih izkopih in z nagrobniki v sekundarni legi. Med slednjimi so bili štirje najdeni tudi ob izgradnji kanalizacije med Rakuševim oziroma Mestnim mlinom (na zahodni strani rimske ceste, v neposredni bližini naših grobnic) in 300 m proti severu oddaljeno vojašnico (Perc 1951, 227). Nekaj dodatne razlage o okoliščinah odkrivanja podajamo zaradi kompleksnosti terenske situacije (**sl. 10, sl. 618**).


84 Na pečatu je eden izmed lističev poševno izdelan in je bil morda zato pečat zaradi površne izdelave zavržen. Ker je odtis pečata specifičen, bi se ga dalo med pečatenim posodje hitro odkriti. Žal med do zdaj obravnavanim gradivom ni bilo posode z okrasom, ki bi ji pečat ustrezal.

Grobnici sta bili odkriti v zadnjem tednu leto trajajočih izkopavanj (Plestenjak, poglavje 5.2.1.2.4, **sl. 365**). Neposredna in širša okolica pa sta bili predmet raziskav, oz. dokumentiranja v treh ločenih fazah pred tem (**sl. 673**).


Prav nad kasneje odkritima grobnicama so leta 1951 zgradili tovorno tehtnico. Gradnjo je spremljal takratni kustos Celjskega muzeja Alojz Bolta, ki je poročal, da so pri izkopu našli dva povsem ohranjena vrča in še nekaj predmetov. Z novcem Nerve je pokop umeščen na sam konec 1. stoletja n. št. (Bolta 1953, 321–323). Naslednji vpogled v plasti ob tovorni tehtnici je iz leta 2003. Takrat je arheološka ekipa pod vodstvom Draška Josipovića spremljala izkope pred začetkom gradnje podvoza pod Savinjsko železnico. V okviru teh del so med sondiranjem za ugotavljanje obsega in ohranjenosti arheoloških plasti (podrobneje Plestenjak, poglavje 1.) izkopali tudi sondo 17 (Josipović, Plestenjak 2003a, 6–8; **sl. 673**). V nižjih plasteh sonde 17 so našli odlomke delno ožganih sigilatnih krožnikov in skodelic (**G3961–G3978**) in poznopadske sigilate (**G3979–G3981**). Sledila so arheološka izkopavanja v letih 2003 in 2004, ki so na južnem delu v zgodnjerimskih fazah razkrila obrtniško in stanovanjsko namembnost obravnavanega areala (Plestenjak, poglavje 5.2.). Ploščad tehtnice smo v pričakovanju, da je z globoko betonirami pasovnimi temelji uničila ves arheološki substrat, med izkopavanji uporabljali za terensko bazo. Šele sredi aprila 2004, ko smo dokončali raziskavo na večini južnega dela, smo odstranili še betonske temelje tehtnice. Izkazalo se je, da so se temelji tehtnice le naslonili na zidove grobnice, notranjost pa je ostala presenetljivo intaktna. Šele takrat smo dojeli, da je sredi obrtniškega in stanovanjskega dela tudi del nekropole. Naknadna analiza dokumentacije je dala sliko, ki jo – osredotočeno na grob 58 – predstavljamo v nadaljevanju.

Zidovi grobnice 58 so bili vgrajeni nekaj več kot pol metra globoko v geološko podlago (**sl. 674**). Notranji steni severnega in južnega zidu s po tremi izstopajočimi pilastri izpričujeta zidavo iz notranjosti, podprto z opažem. Tudi zahodna stena ima notranje lice lepo grajeno. Površina je ravna vse do ohranjenega vrha. Z vzhodne strani pa so, kot kaže, dostopi(a)li v grobnico za pokop ali kasnejše obredje. Zid je na tej strani izravnan le v spodnjem delu. Nadzidava pa je zamaknjena navzven in nima obdelanih površin, kar kaže na zazidavo po opravljenem pogrebnem obredju.


Glede prekritja bi se glede na podpornike na samo dveh stranicah ponujala možnost ločene obokane nadgradnje. Vendar bi v tem primeru v vrhnjem zasipu zasledili vsaj drobce ruševinskega sesutja. Verjetneje je šlo za prekritje z leseno ali kamnito ploščo. V notranjost grobnice




673 Tloris grobne parcele J2 z vrisanimi strukturami po fazah. V rekonstrukciji je nakazan obod mestoma ohranjenega gomilnega nasutja. Merilo 1 : 100.



674 Preseka skozi parcelo J2.




Grob 58 – zgornji nivo žganine




Presek čez grobnico 58 (V-Z)

x=521043,94
y=121071,73


x=521046,56
y=121070,82



Grob 58 – srednji nivo žganine



Grob 58 – spodnji nivo žganine



675 Grob 58. Polnila in preseki.


je naknadno polzel droben sediment in postopoma prekril grobni inventar. Grobnica je bila z vseh strani obsuta z nasipom (SE 7349). Ob zidovih, ki z zunanje strani niso zaglajeni, je višina ohranjenega nasipa približno 0,5 m. Nasip je krožnega tlorisa in se izklinja v polmeru 3–4 m od zidov grobnice (**sl. 673**). Gre za sipek material, ki se je skozi čas precej posedel, naknadno je bil morda tudi s kasnejšo uporabo tega prostora znižan, zato predvidevamo, da je bil prvotno, sploh v osrednjem delu, nasip lahko nasut tudi več metrov visoko. Identičen sediment je bil tudi nad enim od zidov grobnice, zato plast 7349 interpretiramo kot gomilno nasutje grobnice 58. V našem primeru gre sicer za komaj opazen nasip. Na rekonstruiranem premeru 9 metrov debelina ohranjenega nasutja ne presega 0,5 m, kar pa glede na kasnejše intenzivne izravnave v času poselitve v tem delu sploh ni malo. Ne odstopa od primerljivih najdišč npr. v Avstriji ali v Galiji. V analizi avstrijskih nekropol Otto Helmut Urban statistično ugotavlja sorazmernost premera in višine nasipa in za gomile premera do 10 m je višina nasipa najpogosteje med 0,5–1 m (Urban 1984). V primeru nekropole v Goeblange-Nospelt se opisno navaja podatek o komaj zaznavnem nasipu gomile (npr. Metzler, Gaeng 2009).

Gomilo je z zahodne strani zamejevala ravna linija 51 kolov (SE 7677; **sl. 344**). Koli s premerom 5 cm so tvorili leseno ograjo v dolžini 14,25 m. Grobnica je bila točno na polovici dolžine te ograje. Lesena ograja je ločevala gomilo od ceste na zahodu in omejevala dostop do grobnice iz vzhodne strani, torej onstran oči mimoidočih. V tem pogledu je postavitev pregrade skladna s skrbjo za nedotakljivost ostankov pokojnih tudi po zapisanem rimskem ritualu (*violatio sepulcri*; Toynbee 1982, 36).

V sedimentu grobnice smo najdbe dokumentirali na dveh nivojih (**sl. 675**). Na dnu, v vzhodni polovici, je bila nasuta plast žganine s kalcinirami človeškimi kostmi (SE 7708, **sl. 349**). Kosti pripadajo pokojniku starosti med 20 in 40 let. Med žganino in kostmi so bili najdeni še nekateri, zaradi izpostavljenosti ognju deformirani, deli noše (bronasta jermenska zaključka noriško-panonske noše **G3901**, **G3902**, okov **G3903**, 62 žebljičkov z obutve **G3094**) in pridatki (balzamarij **G3905**, sigilatni krožnik **G3907**).

Servis neožganega namiznega posodja kot tudi živalski ostanki so bili položeni ob zahodni polovici grobnice. Med 18 živalskimi kostmi sta prepoznana dva zelo mlada osebka prašiča, po ena kost pa je pripadala drobnici, ptici in ribi (Toškan, poglavje 6.7.).


Priloženi krožniki (**sl. 347, 348, 350**) so zdrsnili na nekaj cm debel sediment, stekleni predmeti in skodelice z manjšimi premeri dna pa so se zvrnili. V istem sedimentu smo našli



676 Idejna rekonstrukcija grobnega konteksta v grobnici SP3381 v Esvres-sur-Indre, v regiji Center Val de Loire (DAO V. Lelièvre; po Metzler, Gaeng 2009, 500).

tudi ostanke lesa. Glede na opisano se zdi precej verjetno, da so ostanke z grmade (*ustrina)* brez recipienta potresli na dno takoj za vhodom. Daritve za posmrtno življenje, v našem primeru gre izključno za posodje (**sl. 351**), pa na vnaprej pripravljenem podestu. Takšno rekonstrukcijo npr. predlagajo za enega od primerljivih pokopov iz Galije, iz sicer precej oddaljenega najdišča Esvres-sur Indre v okolici mesta Nimes (**sl. 676**). Po predlogu avtorjev so ostanke z grmade najprej posuli, potem po namestili podest v dveh nivojih in nanj položili popotnico. V grobu 58 se zaradi razporeditve najdb bolj nagibamo k temu, da je podest ali polica v enem ali največ dveh nivojih vgrajen ob zahodno steno že pred pokopom. Kot že omenjeno, so ostanki z grmade potreseni le v delu takoj za vhodom v grobnico, ki je bil potemtakem edini razpoložljiv, brez lesene opreme. Po pokopu so vzhodno stranico trajno zazidali.

Razkošen servis pivskega in namiznega posodja iz stekla, ki je zastopan z vrčem, čašo, loncem, balzamarijem in skodelicami, ni ozko kronološko opredeljiv (Lazar, poglavje 6.4.). Za datacijo pokopa je najbolj izpoveden servis sigilatnega posodja. Sigilata je brez izjeme proizvodena v fakturi *Padana B* (Žerjal, Krajšek, Bekljanov Zidanšek, poglavje 6.3.). Pečati lončarjev na krožnikih in skodelicah padske sigilate (**sl. 677**) so tako v izvedenkah s pravokotnim okvirjem (ATI/FIG (**G3924**), DASI (**G3925**) PRIMI (**G3926**)), značilnim za čas do leta 15, kot tudi v odtisu *in planta pedis* (FVSCI (**G3920**), POTI (**3922**), SATVR(N) (**G3929**), CAN TA(B) (**G3923**)), ki se praviloma pojavi od začetka tiberijskega časa. Za nekatere



677 Pečati na sigilatnem servisu iz groba 58. (izris J. Krajšek).


torej velja, da niso bili prozvedeni po letu 15, za druge pa je prav leto 15 *terminus non ante quem*. Sigilatno posodje deluje kot enoten servis. Posodje je brez poškodb, brez opaženih popravil, kot npr. v naselbinskem kontekstu (**G577**), kar kaže na krajši časovni interval med proizvodnjo/nakupom in pokopom. S tega vidika smo bolj naklonjeni zgodnejši dataciji siceršnjih datacij obravnavane produkcije v ožji časovni okvir po presečnem letu 15, torej v tiberijski čas, oz. najkasneje v dvajseta leta 1. stoletja. Takšna datacija pokopa se zdi povsem sprejemljiva tudi z vidika stratigrafskih sosledij v ožji okolici.

Tudi v plasti gomilnega nasipa so bili najdeni številni odlomki sigilate (**G3945–G3952**), med njimi skodelica Consp. 27 (**G3945**) z delno ohranjenim žigom T. TVRIVS, ki ga datiramo med letoma 30 in 50; skodelica Consp. 36.4 (**G3943**), datirana od leta 15 do konca 1. stoletja in skodelica Consp. 37 (**G3944**), prav tako datirana od tiberijskega časa do konca 1. stoletja. Najdeni so tudi odlomek volutne oljenke Loeschcke IB (**G3942**), odlomki amfor (**G3956–G3957**), pompejanskega pekača (**G3955**), lokalne polkrožne skodelice keramike tankih sten (**G3953**) in talilni lončki, ki so datacijsko manj oprijemljivi. V plasti SE 7767 pa je bil najden vretenast keramičen balzamarij (**G3954**), kakršne so izdelovali od prve polovice 1. stoletja pr. n. št. do prve polovice 1. stoletja n. št. Del teh najdb lahko pripišemo obredom, ki so se odvijali ob pokopu, del (zlasti mlajših najdb) pa tudi kasnejšim ritualom ob grobu. Nekatere najdbe na vzhodnem delu gomilnega zasipa so verjetno tudi v kontekstu neidentificiranega dostopa do grobnice (*dromos*), katerega del je bil izkopan že med sondiranji (sonda 17).


Grobna celota 58 izpričuje najstarejši doslej raziskan pokop v Celeji. Kot edini znani celejski pokop iz predklavdijskega obdobja odraža grobni ritual iz obdobja Celeje v takrat še senatski provinci *Regnum Noricum*. Obenem pa je zaenkrat to edini prepoznan zgodnjerimski pokop pod gomilo, najden na primestnih grobiščih v slovenskem delu Norika in Panonije.

Pokop pod gomilo je po Scholzu pripadal pokojnikom višjega stanu na prostoru od Iberskega polotoka vsaj do Porenja. V grobiščih, raziskanih na prostoru vzodne Slovenije, je kot potencialno pokope pod gomilo obravnaval grobove iz Starega trga pri Slovenj Gradcu, Šempetra in Ribnice na Dolenjskem (*Romula*) (Scholz 2012, 64–69, Abb. 48).


Zanimivo je, da je Aleksandar Jovanović v svoji analizi rimskih nekropol na ozemlju Jugoslavije prav spodnjesavinjsko regijo opredelil kot »*mejno področje med postmokronoškim horizonzontom in horizontom noriško–panonskih gomil*« (Jovanović 1984, 20–22). Dotlej znane grobove iz Celja, Starega trga pri Slovenj Gradcu in Šempetra (Kolšek 1972;




Grob 59b



Presek čez grobnico 59 (V–Z)



Grob 59a



678 Grob 59. Polnila in preseki.

Strmčnik-Gulič 1981; Kolšek 1961) Jovanović obravnava kot hibrid tradicionalne noriško-panonske kulture pokopa pod gomilo in mokronoške skupine. Grobišča mokronoške skupine pokopa pod gomilo ne poznajo. Za srednje- in poznolatenska grobišča v Drešinji vasi, Šmartnem v Rožni dolini, Dobovi in Brežicah so značilni plani žgani pokopi. Čeprav označb grobov ni bilo najdenih, je izpovedno, da na teh grobiščih starejši grobovi niso bili poškodovani z mlajšimi pokopi (Jovanović 1984, 23).

Sočasno z Jovanovićevo analizo je Urban obravnaval gomilne pokope na avstrijski strani južnega dela Norika in pokop pod gomilo opredelil kot značilen staroselski element (Urban 1984). Podobno pred tem ugotavlja tudi Stanko Pahič za rimsko podeželje Štajerske in Prekmurja (Pahič 1972). Pokopi v noriško-panonskih gomilah v severovzhodni Sloveniji so bili v zadnjih letih raziskani v Noršincih (Tica, Sagadin, Bremec 2022) in v Lancovi vasi (Plestenjak, Jovanović, Kovačič 2022, 137–140, 143).

Avtorji opažajo, da gomilna grobišča predstavljajo pogost pojav pokopavanja podeželskega prebivalstva na meji med Norikom in Panonijo v drugi polovici 1. in v 2. stoletju. Prevladuje posamičen pokop v eni gomili, največkrat pa gomile ležijo na grebenih, pobočjih ali ob vznožjih. Tovrstna grobišča ležijo tudi stran od glavnih prometnic in naselij (Tica, Sagadin, Bremec 2022). V območjih mestnih grobišč, kot npr.


v Poetioviu, pa ta oblika pokopa še ni bila odkrita (Vomer-Gojkovič 1996, 229).

Predvsem za podeželje velja, da se je tradicija pokopavanja pod gomilo ohranila še dobri dve stoletji in se s simbiozo lokalne tradicije in rimskim vplivom manifestirala v vse bolj dovršenih grobnicah s hodnikom (*dromos*), prekritih z gomilami, tako na avstrijskem Štajerskem (npr. Kapfenstein; Urban 1984; Kremer 2001) kot v severovzhodni Sloveniji (npr. v Lancovi vasi; Plestenjak 2022; Tica, Sagadin, Bremec 2022). Po Scholzu gre pri tem tudi za odraz prisotnosti vojnih veteranov iz vzhodnih regij, predvsem Trakije (Scholz 2012, 60, 61).

Pokojnik v grobu 58 je bil pokopan znotraj takrat delujoče obrtne soseske onstran reke, ki je obrtno cono ločevala od obrednega in morda tudi naselitvenega območja Gaberje. Po našem prepričanju je v grobu zapis staroselskega rituala z rimsko materialno komponento, izražene v načinu gradnje grobnice in priloženem posodju. Kot staroselske elemente med grobnim inventarjem prepoznamo pasne okove (**G3901, G3902, G3903**) noriško-panonske noše. V tem smislu je izpovedna odsotnost nekaterih za rimski ritual zelo običajnih pridatkov, kot npr. oljenk ali novcev ali kanala za libacijo. Pokop pomembnejših predstavnikov keltske družbe v obdobju romanizacije na način, kot smo ga prepoznali v Celju, najdemo npr. na precej oddaljeni nekropoli Goeblange-Nospelt v Luxembourgu, dobrih 30 kilometrov zahodneje od Trierja. V letih 1966/67 so tam raziskali del galo-rimske nekropole. Grobišče na površini približno 2.000 m^2 je zamejeval v pravokotni tloris izkopan jarek, znotraj katerega so bile posamezne grobne parcele z dodatnimi jarki razdeljene na parcele s posamičnimi pokopi pod gomilo, ostali del pa je bil namenjen številnejšim pokopom in spremnim nagrobnim aktivnostim. V vkopanih in obzidanih grobnicah so bili ostanki pokojnika z ustrine praviloma potreseni, pridatki pa položeni na lesen podij (Metzler, Gaeng 2009, 497–501, Fig. 433; Sliam 681).

Ko so sredi prvega stoletja preurejali območje ob takrat še prepoznavni gomili, so jo obzidali v grobno parcelo kvadratnega tlorisa (J2; 9,76 × 9,70 m). Dostop so tokrat uredili na zahodni strani, torej iz smeri ceste. Od takrat verjetno že odslužene lesene pregrade SE 7677 je zahodna stranica rahlo odmaknjena in tudi orientirana je za nekaj stopinj drugače (azimut 15°). Verjetno je šlo za prilagoditev na linijo novo trasirane ceste.

Ob južnem zidu parcele je bila z zunanje strani dozidana linija treh grobnih prekatov. Le v najzahodnejšem smo našli dobro ohranjen grob (grob 59, **sl. 681**), ostala dva pa sta bila poškodovana ob gradnji tehtnice. O tam odkritem inventarju je poročal Bolta (Bolta 1953, 321–323).



679 Grobišče na Gubčeva 1 v Celju (Kolšek 1972).

V grobu 59 sta bila pokopana pokojnica (20–40 let) in pokojnik s številnimi elementi noriško-panonske noše (**G4698–G4705, G4715–G4717**), štirimi oljenkami (**G4690, G4707, G4726, G4731**) ter namiznim in kuhinjskim posodjem. Za datacijo pokopa je najbolj prepričljiv sigilatni krožnik (**G4708**), Dragendorf 18 z žigom OFPASSIEN, v podolgovatem ovalnem okvirju, iz flavijskega časa. Za razliko od pokopa v grobu 58 v inventarju groba 59 prepoznamo po noriško-panonski noši sodeč pokop staroselskih pokojnikov, vendar tokrat glede na priložene oljkenke že v rimskem obredju.

Glede preurejanja nekropole z izgradnjo grobne parcele J2 je pomembno izpostaviti gradbeni detajl, ki v Celeji ni prav pogost. Vogali grobne parcele nad temelji so bili grajeni s prefabriciranimi peščenjakovimi sklepniki (**sl. 363**).

Identičen način gradnje opazimo pri mlajšem galo-rimskem templju (II) v Gaberju (Gaspari, v poglavju 7.2) in pri zidovih grobne parcele na Gubčevi 1 (Kolšek 1972, Krajšek po dokumentaciji izkopavanj) (**sl. 679**). Povsem verjetno je, da so vse tri gradnje rezultat sočasnega prostorskega urejanja v sredini ali drugi polovici 1. stoletja.

Najdišče na Gubčevi 1 so raziskali leta 1969 pred gradnjo veleblagovnice »T«. Pod stanovanjskimi objekti s konca 1. stoletja so izkopali eno grobno parcelo, ob robu izkopnega polja pa se je nakazovala še naslednja grobna parcela. Štirje

tam odkriti grobovi so bili do izkopavanj na Mariborski cesti edini dokumentirani zgodnjerimski grobovi Celeje. V grobni parceli (8,9 × 8,65 m) so v dveh zidanih grobnicah (grob 3 in 4; **sl. 679**) pokopali po dva pokojnika. V večji grobnici (grob 4) so našli kar 104 pridatke. Še dva pokopa sta bila izkopana zahodno izven parcele. Pokopi so datirani do Vespazijanovega časa (Kolšek 1978, 5). Za primerjavo z gradivom z Mariborske ceste sta pomebni predvsem dve opažanji. Zidovi grobne parcele na Gubčevi 1 so bili grajeni na enak način kot parcela J2, z lomljenci in vogalnimi sklepniki iz peščenjaka. Identična pa je tudi orientacija obeh parcel. Na Gubčevi je namreč 16° odklona od severa.

Med obema lokacijama je sicer res skoraj 500 metrov razdalje in, kot je bilo ugotovljeno tako na tretji etapi Mariborske ceste (Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1.) kot tudi dve leti kasneje na četrti etapi (Plestenjak *et al*. 2024), je bil v zgodnjerimskih časih na vmesnem odseku teren valovit, ponekod preplavljen in kot tak neprimeren za zvezen potek severne nekropole Celeje na celotnem odseku. Toda očitno je bil v klavdijskem ali zgodnjeflavijskem času prostor ob severni vpadnici vsaj za kratek čas razprodan za pokopavanje umrlih Celejanov.

Kot smo že izpostavili, je zasnova grobne parcele J2 primerljiva tudi mlajšemu galo-rimskem templju (II) v Gaberju. Obe urejanji lahko smatramo kot sočasni.

Za konec se vrnimo na obravnavo pokopa pod gomilo v grobu 58, kjer je v ospredju ideja o tesni navezavi med starejšo fazo svetišča v Gaberju in pokopanim pokojnikom v grobu 58. Podobno situacijo pokopa onstran reke napram svetišču iz sredine 1. stoletja n. št. najdemo v municipiju *Aventicum* v današnji Švici (Scholz 2012, 359–362, Abb. 293–295).

Ni zanemarljivo, da je bil okoli gomile nekaj desetletij kasneje zgrajen obodni zid in da znotraj te grobne parcele naknadno niso pokopavali. Kasnejši pokopi (grob 59 in grob, ki ga je dokumentiral Bolta) so morda dve generaciji mlajši in so ležali izven grobne parcele. Očitno je bil še dve generaciji kasneje ohranjen spoštljiv spomin na pokopanega pod gomilo. Verjetno je bil pomemben član prav te skupnosti, ki je tkala poslovne in politične vezi z Rimljani.

7.5 Poznorimsko grobišče

Maja Bausovac

7.5.1 Uvod

Ob zavarovalnih arheoloških izkopavanjih na Mariborski cesti v letih 2003 in 2004 je bilo odkritih 56 poznorimskih skeletnih grobov, vkopanih v ruševinske ostanke antičnih objektov. Delno poškodovana grobna parcela z dvema zgodnjerimskima žganima grobovoma, ki je bila raziskana na skrajnem južnem koncu najdišča, ni bila v neposredni povezavi s poznorimskim grobiščem, zato je obravnavana v poglavju 7.4.

Poznorimski grobovi so bili odkriti že kmalu po strojnem odrivu mlajših – novodobnih plasti, ki so bile najdebelejše na vzhodnem robu raziskanega območja in so nastale z zasutjem nekdanje rečne struge.

Ker so bili zgornji deli polnil grobov odstranjeni že pred našim posegom in ker se zasutja grobov po barvi in konsistenci niso bistveno razlikovala od okoliških plasti, smo jih najpogosteje prepoznali, ko so se pokazale kosti skeletov (običajno spodnjih 10–20 cm polnila). Tako se nivo, iz katerega so bili grobovi vkopani, v arheološkem zapisu ni ohranil.

Grobišče je v t. i. južnem sektorju potekalo v skoraj ravnem pasu (širine pribl. 11 m) v smeri jugozahod–severovzhod v dolžino pribl. 56 metrov (**sl. 514, 681;** glej poglavje 5.2.5.2), kjer se je zaključilo z nekdanjo rečno strugo, potekajočo v smeri severozahod–jugovzhod, kjer so bili odkriti ostanki lesenega rimskodobnega mosta (poglavje 7.6).

Tudi na vzhodni in južni strani je grobišče zamejevala nekdanja rečna struga, na severni strani pa 4,6 metra široko makadamsko cestišče (SE 3875) – severna vpadnica v Celejo.

Na t. i. severnem sektorju, pribl. 115 m proti severovzhodu, sta bila odkrita še dva – po pridatkih sodeč ravno tako poznorimska groba – eden z dvema in eden s tremi pokojniki, ki pa sta na tem delu najdišča predstavljala osamljen primer.

Oznaka groba	Lokacija			Stratigrafija		Antropološke značilnosti		Datacija konteksta
	Sek.	Kv.	SE (polnilo/vkop/skelet)	Odnos do ostalih grobov	Vkopan v SE	Spol	Starost	
1	J	H14	3062/3090	nad grobovi 19+27 in 22	3088	Ž	40–44	konec 4./ zač. 5.stol.
2	J	H14	3063/3091	istočasen grobu 3	3088	Ž	55–59	_
3	J	H14	3064/3092	nad grobom 19+27, istočasen grobu 2	3088	M	30–34	_
4	J	H6	3077/3093	nad grobom 28	3041	M	50–54	konec 4., zač. 5.stol.
5	J	F11	3081/3094		3013	M	40–44	_
6	J	G11, 12	3085/3095		3013	Ž	35–39	_
7	J	F12, 13	3096/3097		3112	Ž	50–54	zač. 3. stol.
8	J	H6	3098/3099	istočasen grobu 34	3041	M	50–54	_
9	J	I6	3100/3101		3041	M	30–34	_
10	J	F12	3102/3103		3113	Ž	25–29	sred. 3. stol.?
11	J	H8, 9	3104/3105	pod grobom 13	3117	M	40–44	_
12	J	H8	3106/3107	pod grobom 13	3117	M	40–49	_
13	J	H8	3118/3119	nad grobovi 11 in 12	3117	M	35–39	_
14	J	G10	3120/3121		3013	M	25–29	_
15	J	G9	3125/3126		3045	Ž	20–29	_
16	J	H8	3127/3128	nad grobom 37	3041	Ž	40–44	2. pol. 4. stol.?
17	J	H7	3130/3131		3041	Ž	35–39	_
18	J	I8	3132/3133		3117	M	45–49	_
19 + 27	J	H14	3134/3135	pod grobom 1	3088	M,M	50–54, 11–11,5	2. pol. 4. stol.
20	J	H13	3136/3137		3088	otr.	2,5–3,5	sred. 3. stol.
21	J	H13	3138/3139		3088	M	17–19	_
22	J	H13, 14	3140/3141	pod grobom 1	3088	M	50–54	2. pol. 3. stol.?
23	J	I8	3142/3143		3041	Ž	35–39	_
24	J	F12	3144/3145		3001	M	20–24	2. pol. 4. stol.
25	J	G, H 11	3146/3147		3013	Ž	55–59	_
26	J	G, H13	3148/3149		3088	Ž	60+	2. pol. 4., zač. 5. stol.
28	J	H6	3152/3153	pod grobom 4	3041	Ž	8–9	2. pol. 4. stol.
29	J	I6	3161/3162		3041	M	30–39	_
30	J	H 5, 6	3163/3164		3041	Ž–otr.	4–5	_
31	J	G13	3177/3178		3180	M	35–39	2. pol. 3. stol.
32	J	I 2	3186/3187		3041	M	20–29	3.–4./5. stol.
33	J	H6	3198/3199		3041	M	30–34	_
34	J	H6	3205/3206	istočasen grobu 8	3041	M	45–49	1. pol. 4. stol.
35	J	H5	3208/3209		3041	otr.	18–24 mesecev	2. pol. 4. stol.
36	J	H12	3231/3232		3179	otr.	2–3	1. pol. 4. stol.
37	J	H8	3233/3234	pod grobom 16, nad grobom 40	3315	Ž	60+	sred. do 2. pol. 4. stol.
38	J	H7	3263, 3268/3264		3041	Ž	60+	2. pol. 4./zač. 5. stol.
39	J	G7, 8	3269/3270		3041	M	30–49	_
40	J	H 7, 8	3283/3284	pod grobom 37, nad grobom 44	3315	M	30–34	1. pol. 4. stol.
41	J	H5	3288/3289		3315	Ž	30–39	2. pol. 4./zač. 5. stol.
42	J	H, I 7	3299/3300		3019	Ž	50–54	1. pol. 4. stol.
43	J	H, I 14	3285/3293		3088	Ž	45–49	sred. do 2. pol. 4. stol.
44	J	H8	3306/3307	pod grobom 40	3315	otr.	2–2,5	_
45	J	H, I 6	3322/3323		3272	Ž	30–39	_
46	J	H9	3329/3330		3204	Ž	40–49	2. pol. 4. do 1. pol. 5. stol.
47	J	H2	3331/3332			M	30–34	_
48	J	H, I3	3346/3347		3295	M	15–16	_
49	J	G 5, 6	3355/3356		3272	M	60+	2. pol. 4. stol.
50	J	F 11, 12	3361/3362		3022	M	40–44	4. stol.
51	S	H46	4105/4104		4106, 4109	M,M	30–34, 40–49	2. pol. 3. stol.?
52	J	H4	3422/3423		3312	Ž	30–39	2. pol. 4. stol.–1. pol. 5. stol.
53	J	H16	3459/3460		3467	M?	35–39	zač. do 2. tretjina 4. stol.
54	J	J16	3742/3743		3709	M	14–18	_
55	J	H15	3827/3828		3567	Ž	30–34	_
56	J	I15	3898/3888		3584	nedol.	8–9	_
57	S	H 46, 47	6404/6400/6401, 6402,6403		6456, 6463, 6464	M,M,Ž	20–24, 2x 30–34	2. pol. 3. stol.

680 Seznam skeletnih grobov.



681 Načrt grobišča. Merilo 1 : 2000, povečava merilo 1 : 300.

7.5.2 Ovrednotenje grobnega inventarja

Nakit in deli oblačil

Uhan

Edini uhan na poznorimskem grobišču na Mariborski cesti je preprost bronast obroček s poliedrom (G7121), ki je bil najden na levi strani v predelu ramena ženskega skeleta v grobu 1.

Gre za precej razširjeno obliko, ki se prvič pojavi šele ob koncu 4. stoletja, manjši srebrni in večji bronasti primerki pa so v različnih variantah neredki še v kontekstih 5. in celotnega 6. stoletja (Bitenc, Knific ur. 2001, 34 – kat. št. 90; Bolta 1981, 31–36, t. 3: 1–2, 12–13; 5: 6–7; 9: 3; 12: 6–7; 16: 1–2, 9; 17: 6, 8) – tako v staroselskih kot v grobovih germanskih prišlekov (Jovanović 1978, 38). Sekundarno uporabljene najdemo celo v slovanskih grobovih (Knific 1993, 533.).

Našemu skoraj identičen primerek izvira iz neposredne bližine – iz enega od poznorimskih grobov na najdišču Celeiapark (Ratej 2018, 43, t. 14: 1), zelo podoben primerek iz poznoantične naselbine Tonovcov grad nad Kobaridom pa je bil najden v plasti, datirani v konec 5. oziroma začetek 6. stoletja (Milavec 2011, 37, t. 5: 4).

Prstana

V predelu leve dlani deklice iz groba 28 sta bila najdena dva prstana. Srebrn prstan (**G7174**) s horizontalno kaneluro je težje kronološko opredeljiv, saj se podobni bronasti primerki ne pojavljajo le v poznorimskih, ampak že v antičnih kontekstih, vse do novega veka (Pleterski ur. 2016, 156). Zelo podoben srebrn primerek iz Augsta namreč izvira iz plasti s premešanim gradivom iz časa med 1. in 2. stoletjem in tretjo četrtino 3. stoletja (Riha 1990, 136, t. 13: 246); ostali bronasti primerki z istega najdišča so ravno tako datirani v čas med 1. in 3. stoletjem (Riha 1990, t. 13: 243–245, 247, 249).

Med poznorimske primerke štejemo podoben bronast prstan iz groba v Bregenzu, ki je bil najden skupaj z novcem iz sredine 4. stoletja (Konrad 1997, 255, t. 79: B3).

Prstan iz tanke bronaste pločevine (**G7175**), na obeh robovih okrašen z drobnimi trikotnimi vrezi, ima najbližje analogije v dveh primerkih s Hrušice, pri čemer avtorica opredeljuje prvega kot odlomek zapestnice in drugega kot prstan, ki je bil morda predelan iz zapestnice, in jih na podlagi analogij umešča v sredino in zadnjo tretjino 4. stoletja (Giesler 1981, 71, t. 20: 74, 79). Več tovrstnih prstanov je bilo najdenih tudi v skeletnih grobovih v Augstu in so datirani v čas proti koncu 3. stoletja (Riha 1990, t. 69: 2859–2860, t. 70: 2869–2872, 2878–2880); v enem od njih se na levi roki ženskega skeleta pojavljajo celo – podobno kot v našem grobu – prstani s trikotnimi vrezi v kombinaciji s srebrnim prstanom s horizontalno kaneluro ((Riha 1990, 43, 187, t. 69: 2858-2860). Primerka z Mariborske ceste na podlagi ostalih najdb v grobu, predvsem enega od novcev, umeščamo v kontekst iz časa po drugi polovici 4. stoletja.

Zapestnice

Zapestnice, ki so bile odkrite v grobovih na Mariborski cesti, so enostavne in večinoma bronaste; le ena med njimi je steklena.

Prevladuje tip iz 4 prepletenih bronastih žičk z zanko na enem in kaveljčkom na drugem koncu. Štirje takšni primerki so bili najdeni v grobu deklice (grob 28); ena zapestnica se je nahajala na zapestju desne roke (**G7180**), tri na zapestju leve roke (**G7178, G7179, G7181**). Kljub temu, da je bil eden od odlomkov (**G7132**) najden v polnilu groba 4 (ta leži nad grobom 28), nedvomno primarno izvira iz groba 28 in je prišel v zgornje polnilo s prekopom; najden je bil namreč nad glavo moškega skeleta in se po debelini ter preseku ujema z odlomkom zapestnice **G7181**.

Zapestnice iz štirih prepletenih žičk, ki na eni strani prehajajo v enostavno zanko, na drugi pa v kaveljček, so pogost pridatek v poznorimskih grobovih v panonskem prostoru, kjer so na splošno datirane v 4. stoletje (Baćani *et al.* 2012, 192; Koščević 1991, 28; Marijanski–Manojlović 1987, 64, t. 17: gr. 18: 4-5; 33: gr. 54: 9). Isti tip se v večjem številu pojavlja še na grobišču Bregenz – Brigantium, kjer se umešča v čas med sredino in zadnjo tretjino 4. stoletja (Konrad 1997, 68s.), v drugo tretjino 4. stoletja so datirani primerki iz grobišč na Bavarskem (Keller 1971, 98). Eden primerek je bil najden tudi na bližnjem Bregu v Celju in ga na podlagi ostalih najdb v grobu datiramo v isti čas (Bausovac, Praprotnik 2012, 59).

V grobu 28 je bila na zapestju leve roke najdena tudi zapestnica iz gladke bronaste pločevine z zoženima koncema in vrezanim okrasom rombov (**G7177**). Tovrstni primerki so pri nas – podoben primerek je bil najden na Hrušici (Giesler 1981, 71, t. 20: 71), pa tudi širše, predvsem na panonskih najdiščih – datirani v 4. stoletje (Koščević 1991, 31).

Na levi roki ženskega skeleta v grobu 26 je bila najdena enostavna bronasta zapestnica z rahlo sploščenima koncema (**G7171**), ki po vsej verjetnosti ponazarjata stilizirani kačji glavici. Podobni primerki v tujini so običajno datirani v drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja (Konrad 1997, 61), medtem ko je primerek iz Augsta nekoliko zgodnejši (Riha 1990, 142, t. 17: 525).

Edina steklena zapestnica – iz črnega neprosojnega stekla in neenakomernega D preseka (**G7227**), je bila najdena na

levi roki ženskega skeleta v grobu 42. Podobne zapestnice, katerih premer variira in so lahko gladke ali okrašene z vtisi, izvirajo iz grobov v Mursi, kjer so generalno datirane v 3. ali 4. stoletje (Göricke–Lukić 2000, 52–53; Göricke–Lukić 2011, 99, 222, 245), enako primerki iz Siska (Baćani *et al.* 2012, 179), Salone (Buljević *et al.* 1994, 251s) ter Arheološkega muzeja v Akvileji (Tiussi *et al.* 2013, 285), medtem ko so na Hrušici tako okrašene kot gladke različice iz črnega stekla, gagata ali psevdogagata na splošno opredeljene v 4. stoletje (Giesler 1981, 70, t. 20).

Na podlagi novcev so natančneje – v prvo polovico 4. stoletja – datirane zgolj podobne steklene zapestnice iz dveh grobov v Beški v Sremu (Marijanski–Manojlović 1987, 65, t. 13: gr. 12: 7–8; 33: gr. 54: 7) ter primerek iz večje grobnice v Đakovu (Migotti *et al.* 1998, 64 – kat. št. 196/m).

Fibuli

Od vseh pridatkov v grobovih na Mariborski cesti sta le dve fibuli. Masivno bronasto čebulasto fibulo (G7222) iz groba 40, ki je bila najdena na desni strani prsi moškega skeleta, lahko opredelimo kot tip 2A po Kellerju; ta je na podlagi novcev iz grobov na območju Germanije, Recije in Panonije datiran med letoma 310 (oz. 300) in 350 (Keller 1971, 35s; Pröttel 1988, 353). V isti čas umešča Konradova podobne fibule iz grobov v Bregenzu (tip 2/varianta A po: Konrad 1997, 56, t. 12: C1, 74: A1).

Našemu zelo podobni primerki so bili najdeni med drugim na nekropoli pri Beški v Sremu – v grobu skupaj z novci iz prve polovice 4. stoletja (Marijanski–Manojlović 1987, 41, 65, t. 15: gr. 14: 1), na Kuzelinu, kjer je primerek datiran v 4. stoletje (Sokol 1998, 21), in dva v Singidunumu, ki pa nista natančneje časovno opredeljena (Bojović 1983, 85, t. XLV: 405, t. XLVI: 412).

Tovrstne fibule so značilne izključno za moško nošo, vezano na vojaški in administrativni status.

Omega fibula rombičnega preseka in s profiliranima zavihkoma (G2752) je bila najdena v grobu 57, pri čemer ni znano, h kateremu od treh skeletov pripada.

Gre za priljubljeno obliko nakita, ki se pojavi že v zgodnjecesarskem obdobju in je v rabi vse do 3. stoletja n. št.

Našemu najbolj podobni primerki iz Augsta so pri Rihi opredeljen kot tip 8.1.1 in datirani v 1. stoletje n. št. (Riha 1979, 206., Taf. 69). Podobni fibuli iz groba 732 na severni emonski nekropoli ravno tako sodita v konec 1. stoletja n. št. (Plesničar–Gec 1972, 122, t. CLXIX: 7–8), več bronastih primerkov iz Salone v konec 1., 2. stoletje (Ivčević 2002, 266, t. XXII: 208–210, t. XXIII: 214), medtem ko je podoben primerek iz Ennsa datiran v čas med 2. in prvo polovico 3. stoletja (Jobst 1975, 124, 216, t. 49: 356). Na podlagi tega lahko sklepamo, da gre v našem primeru morda za sekundarno najdbo v polnilu groba ali preuporabljen starejši predmet; novci v grobu namreč kažejo na datacijo v ali čas po drugi polovici 3. stoletja.

Po Ettlingerjevi naj bi šlo za nošo avtohtonega prebivalstva, ki so jih nosile predvsem ženske (Jobst 1975, 124).

Igli

Med inventarjem iz grobov na Mariborski cesti se nahajata le dve igli – obe koščeni. Primerek (G7232), odkrit na desnem ramenu ženskega skeleta v grobu 43, ima storžasto oblikovano glavico. Zelo podobna igla iz bogatega groba 716 v Bregenzu je bila na podlagi novcev datirana v sredino 4. stoletja (Konrad 1997, 234, t. 52: 26). Tudi analogna primerka iz Augsta sodita najkasneje v drugo polovico 4. stoletja (Riha 1990, 162, t. 42: 1392–1393).

Koščene igle z ušescem – kot je primerek (G7186) iz groba 32, se pojavljajo skozi celotno antično obdobje v vseh delih rimskega imperija (Schenk 2008, 63). Glede na to, da je bila naša najdena v predelu prsi moškega skeleta, gre v tem primeru zelo verjetno za iglo za spenjanje obleke in ne za iglo za šivanje, pletenje ali vezenje, kot so podobni primerki pogosto interpretirani (Dular 1979, 284, t. 1: 16–20; Petković 1995, 46).

Jagode

Ovalna jagoda iz črne steklene paste (G7176), ki je bila najdena ob glavi deklice v grobu 28 in je danes pogrešana, je težje časovno opredeljiva, saj se jagode podobnih dimenzij, oblike in okrasa pojavljajo skozi celotno antično obdobje in še tudi v zgodnjesrednjeveških kontekstih (Pleterski 2016, 102). Tako je podobno oblikovana jagoda iz temno modre steklene paste z belimi pikami iz Siska datirana v čas med 1. in 4. stoletjem (Baćani *et al.* 2012, 178), medtem ko je tista iz Tiluriuma opredeljena kot poznoantična (Buljević 2013, 468, Fig. 4: 5). Na podlagi ostalih najdb sklepamo, da je bil naš primerek v grob položen v drugi polovici 4. stoletja.

Narebrena ploščata jagoda (G7210) iz črnega stekla je edini pridatek v otroškem grobu 36. Gre za t. i. »Trilobitenperle«, kakršne se pojavljajo predvsem v otroških in ženskih grobovih in imajo funkcijo amuletov, zaradi česar so v uporabi skozi daljše časovno obdobje (Haevernick 1974, 111).

Sprva jih izdelujejo iz gagata – slednje so datirane v čas med drugo polovico 3. in prvo polovico 4. stoletja, kasneje – tekom 4. stoletja, jih posnemajo s cenejšimi izdelki iz črnega stekla (Riha 1990, 91). Takrat so pogoste predvsem na

prostoru Panonije, kjer jih po vsej verjetnosti tudi izdelujejo (Giesler 1981, 69; Haevernick 1974, 111).

Iz slovenskega prostora je doslej znan primerek iz črnega stekla s Hrušice (Giesler 1981, 71, t. 20: 100), en primerek izvira z Drnovega in eden s Ptuja (Haevernick 1974, 124).

Primerka iz črnega neprosojnega stekla iz dveh ženskih grobov v Salurnu (Noll 1963, 138, 140, t. 11: G.: 95 – C IV 2c β), ki sta bila na podlagi novčnih najdb datirana v prvo polovico oziroma sredino 4. stoletja, sta bila verjetno uporabljena kot okras na zapestnici (Noll 1963, 68). Podobno lahko sklepamo tudi za primerek z Mariborske ceste, saj je bil odkrit v predelu medenice.

V grobu 16 je bilo v predelu vratu ženskega skeleta najdenih 36 pravokotnih jagod iz zelene steklene paste (G7151, G7152).

Več enako oblikovanih jagod iz zelenega in modrozelenega stekla s Ptuja (Zgornji Breg) ni natančneje časovno opredeljenih (Bertoncelj-Kučar 1979, 266, t. 2: 8), medtem ko so jagode iz zelenega stekla v Augstu datirane v čas med drugo polovico 1. in poznim 3./prvo polovico 4. stoletja (Riha 1990, 160, t. 38: 1308–1310, 1312, 1315), jagode iz rumenega in modrega stekla z bavarskega najdišča München-Harlaching pa v drugo ali tretjo tretjino 4. stoletja (Keller 1971, 92).

Ogrlica (G7216), najdena v predelu vratu ženskega skeleta v grobu 38, je sestavljena iz posameznih jantarnih in večjega števila steklenih jagod manjših dimenzij; slednje so različnih oblik in barv, prevladujejo pa tiste iz temno modrega in rumenorjavega stekla, nekaj je tudi jagod iz prosojno zelenega in prosojnega stekla.

Ogrlice s podobno kombinacijo bikonično, kroglasto, ovalno, cevasto, srčasto in kapljasto oblikovanih jagod se pojavljajo skozi celotno antično obdobje, pogoste pa so predvsem v poznorimskih grobovih. Naši najbližje analogije najdemo na Bregu v Celju (Bausovac, Praprotnik 2012, 13), podobne ogrlice pa izvirajo tudi iz grobov iz Beške v Sremu, kjer so na podlagi novcev datirane v prvo polovico oziroma sredino 4. stoletja (Marijanski-Manojlović 1987, 63).

Podobno kapljasto oblikovane jagode iz rumenorjavega stekla iz Zgornjega Brega pri Ptuju so umeščene v 4. stoletje (Bertoncelj-Kučar 1979, 265, t. 2: 2; t. 5), podobne jantarne jagode diskaste oblike iz poznorimskega grobišča Bregenz pa so iz časa med sredino 4. in začetkom 5. stoletja (Konrad 1997, 78, t. 91: 3–4). Jagode bikonične oblike imajo dobre analogije v poznorimskih grobovih na Bavarskem, kjer so datirane v drugo ali tretjo tretjino 4. stoletja, medtem ko se valjaste pojavljajo v celotnem 4. stoletju (Keller 1971, 89). Na poznorimskem grobišču Bregenz so bile v grobovih iz različnih faz s časovnim razponom od druge polovice 3. do prve polovice 5. stoletja najdene tudi podobne bikonično, kroglasto in cevasto oblikovane steklene jagode (Konrad 1997, 73, t. 86–91).

Nenavadno je, da sta bili v dveh moških grobovih najdeni po ena miniaturna steklena jagoda z zlato folijo, pri čemer se okrogla jagoda (G7261) v grobu 53 nahaja ob levi nadlahtnici, medtem ko lokacija valjasto oblikovane jagode (G7252) v grobu 50 ni znana. Časovno sicer sovpadata z datacijo večine grobov na najdišču, saj so jagode z zlato folijo običajno umeščene v 4. stoletje; natančneje – v drugo tretjino 4. stoletja, so datirane jagode z zlato folijo na poznorimskem grobišču Wessling na Bavarskem, tiste iz Intercise pa na podlagi novcev v začetek 4. stoletja (Keller 1971, 87). Zanimivo je, da je bila skoraj identična okrogla jagoda odkrita v grobu 71 na ledini Cirkevca pri Središču ob Dravi – na grobišču z najdbami, ki sodijo v t. i. belobrdsko kulturo (Knific, Šmit 2018, 393, 395, t. 1: 18). V otroškem grobu 56 je bila najdena le poškodovana jagoda iz svetlo zelenkastega stekla (G7265) kakršne se pojavljajo skozi daljše časovno obdobje.

Pasni sponi

Pri pravokotnem koščenem predmetu z ostankom železnega trna (G7164), ki je bil najden ob glavi moškega skeleta v grobu 24, gre po vsej verjetnosti za pasno sponko. Koščene in rožene pasne sponke se sicer pojavljajo v arheoloških kontekstih, vendar zelo redko. Primerek iz Hiše C na Ajdovskem gradcu nad Vranjem pri Sevnici je datiran v 5.–6.stoletje (Bitenc, Knific 2001, 50–51 – kat. št. 144).

Tudi masiven železni obroč (G7245), najden v predelu medenice ženskega skeleta v grobu 46, je verjetno služil za spenjanje pasu. V poznorimskih, pa tudi v kasnejših, srednjeveških in novoveških grobovih, so znane železne pasne sponke – običajno z obročem okroglega preseka (Marijanski–Manojlović 1987, 66, t. 12: gr. 9: 1).

Ostale drobne najdbe

V tem poglavju so obravnavani drobni predmeti iz različnih materialov, najdeni v grobovih na Mariborski cesti, ki pa jih ne moremo umestiti med nakit, dele oblačil ali posodje. Pri večini je tudi vprašljivo, ali sodijo med pridatke ali zgolj naključne najdbe iz zasutij grobov.

Koščeni predmeti

V polnilih grobov, odkritih na Mariborski cesti, je bilo najdenih precej živalskih kosti, v tem poglavju pa so obravnavani zgolj primerki, ki kažejo sledove obdelave. Med njimi je danes pogrešana votla ptičja kost (G7153) z nepravilno

predrtino v osrednjem delu in plitvimi prečnimi koncentričnimi vrezi, najdena v predelu prsnega koša ženske v grobu 16. Slednja bi lahko predstavljala nedokončano piščal, kakršne se pojavljajo na različnih delih imperija skozi celotno antično in poznoantično obdobje.

Podoben primerek, opredeljen kot piščal, je bil najden na Ajdni nad Potoki in je datiran v 5.–6. stoletje (Bitenc, Knific ur. 2001, 44–45 – kat. št. 121), še eden pa se nahaja v Musée Romain d'Avenches (Schenk 2008, 229, fig. 128: 1039).

Podolgovata koščena ploščica (G2746) s pravokotno zajedo na notranji strani, ki je bila najdena v grobu odraslega moškega (grob 51), je bila primarno pritrjena na nožnico spate in je služila za obešanje nožnice na pas ali jermen. Tako oblikovani primerki, poimenovani tudi »tip Nydam« (Miks 2007, 313), se pojavljajo po celotnem rimskem imperiju – od Britanije na severu do Dakije na vzhodu, posamezni primerki so bili odkriti celo v Siriji in v severni Afriki (do leta 2007 znane primerke je v svoji študiji zbral C. Miks: 2007, 313–316; Taf. 235–237). Najzgodnejši so datirani v drugo polovico 2. oziroma prvo polovico 3. stoletja, običajni so v sredini in drugi polovici 3. stoletja, pojavljajo pa se tudi še v kontekstih do druge polovice 4. stoletja (Miks 2007, 313).

V okrasne namene je verjetno služil narebren obroček (G7165), najden na desni strani glave moškega v grobu 24.

Predmeti iz srebra

Nad glavo moškega skeleta v grobu 4 so bili najdeni odlomki tanke zavite srebrne žice (G7131). Ali gre pri tem za pridatke ali zgolj ostanke iz zasutja groba, zaradi slabe ohranjenosti ni jasno.

Iz srebra so tudi odlomki nedefiniranega ploščatega paličastega predmeta (G7237), najdeni ob glavi ženske v grobu 45.

Predmeti iz brona

Na prsnem košu ženskega skeleta v grobu 1 je bila najdena aplika v obliki lista (G7122) s predrtinami na robovih. Aplika po obliki spominja na obeske, ki so opredeljeni kot deli konjske opreme in so običajno datirani v 1. stoletje n. št. (Deimel 1987, 312, t. 82: 7–8; Koščević 1991, 53, sl. 308–311; po načinu izdelave je še najbolj podobna apliki v obliki lista iz Vindonisse, ki je ravno tako opredeljena kot del konjske opreme – v: Unz, Deschler–Erb 1997, t. 59: 1650).

Podoben motiv sem zasledila še na ataši, najdeni v naselbinski plasti iz 1. stoletja pr. n. št. na Magdalensbergu (Deimel 1987, 144, t. 21: 4), ter na zgodnjeantični oljenki, ki je hranjena v Arheološkem muzeju v Zadru (Popović *et al.* 1969, 133: 253).

V istem grobu je bil najden še masiven bronast profiliran predmet (G7123), pri čemer gre po vsej verjetnosti za sekundarno uporabljen podstavek kipca, in pa močno poškodovan bronast predmet (G7124), ki na sploščenem delu nekoliko spominja na obliko trtinega lista; slednji je morda primarno služil kot ročaj na posodi ali pohištvu.

Podoben namen je imel po vsej verjetnosti bronast obroček (G7147) iz moškega groba 14, ki je bil verjetno s kaveljčkom pritrjen na organsko podlago. Podoben primerek s Hrušice je interpretiran kot ataša z lesene skrinjice ali posode (Giesler 1981, 181, t. 27: 323), vendar ni natančneje časovno opredeljen, medtem ko primerek iz Michlhallberga ni interpretiran (Grabherr 2001, 63, 135, t. 15: B138).

Popolnoma neznana je funkcija štiriliste zakovice (G7166) iz tanke bronaste pločevine, in glede na to, da je bila odkrita na deponiji šele po izkopu moškega groba 24, neznana ostaja tudi njena lokacija v grobu.

Iz istega groba in ravno tako brez natančnejše najdiščne lokacije ter interpretacije izvira odlomek okrogle bronaste pločevine (G7167).

Precej masivna bronasta verižica (G7211) je sestavljena iz členkov v obliki osmice, kakršni se pojavljajo skozi celotno antično obdobje (Koščević 1991, 21). Najdena v predelu gležnjev ženskega skeleta v grobu 37 je verjetno primarno nosila kovinsko oljenko (analogije iz zgodnjerimskega obdobja v: Popović *et al.* 1969, 132: 252, 135: 265), v grobu pa se je znašla kot sekundarno uporabljen pridatek ali naključna najdba v njegovem zasutju.

Ob levi roki moškega skeleta v grobu 34 je bil najden bronast žebljiček (G7204) z masivno pravokotno glavico, ki po obliki še najbolj spominja na primerek, najden ob glavi ženskega skeleta iz poznorimskega grobišča pri Beški v Sremu (Marijanski–Manojlović 1987, 52, t. 33: gr. 54: 3), na podlagi novčne najdbe datiran v prvo polovico 4. stoletja (Marijanski–Manojlović 1987, 67), ki pa ni podrobneje interpretiran.

Brez določljive funkcije ostaja tudi manjša bronasta – na enem koncu sploščena igla (G2751b), najdena v skupinskem grobu 57.

Med bronastimi najdbami je še nekaj žebljičkov različnih dimenzij, in sicer miniaturen primerek (G7190) iz groba 33, primerek z nekoliko daljšim trnom (G7187), najden v predelu glave moškega skeleta v grobu 32, v severovzhodnem vogalu ženskega groba 52 pa žebljiček ali zakovica z nekoliko masivnejšim trnom (G7254).

Iz groba 57 so še ostanki tanke bronaste pločevine z dvema zakovicama (G2751a), pri čemer gre morda za kovinsko

okovje skrinjice – podobno kot v grobu 504 na severnoemonskem grobišču (Plesničar–Gec 1972, 90, t. CXVI: 1). Vsekakor se podobni primerki pojavljajo že v zgodnjerimskih kontekstih (Deimel 1987, 348, t. 94).

Ob levi nadlahtnici starejše ženske v grobu 46 je bil najden bronast kaveljček (G7244). Podobni predmeti so znani že v zgodnjerimskih kontekstih (Deimel 1987, 168, t. 32: 8–15; Gostenčnik 2001, 571); precej je bilo najdenih ob arheoloških raziskavah antične Celeje in s strani iskalcev kovin v strugi Savinje pri Celju (neobjavljeno gradivo). Analogije iz severne Afrike, predvsem iz Egipta, kažejo, da gre po vsej verjetnosti za kaveljčke, nameščene nad vretenci na vrhu lesenih preslic za predenje volne (Gostenčnik 2001, Abb. 2).

Med nedoločljive bronaste predmete lahko štejemo manjši odlomek pločevine (G7154), odkrit med stegnenicama ženskega skeleta v grobu 16, na enem koncu sploščeno paličico (G7217), najdeno ob glavi starejše ženske v grobu 38, prepognjeno in preluknjano tanko pločevino (G7212), ki se je nahajala ob desni stegnenici starejše ženske v grobu 37, odlomke tanke pločevine (G7184), najdene ob levem kolenu moškega skeleta v grobu 31, in odlomek pravokotne ploščice (G7189) iz moškega groba 33.

Predmet iz svinca

Ob glavi moškega skeleta v grobu 13 je bil najden svinčen obroček (G7144), ki pa zaradi svoje grobe izdelave bolj spominja na polizdelek kot na končni izdelek.

Predmeti iz železa

Železni predmeti iz grobov na Mariborski cesti so večinoma slabo ohranjeni. Prevladujejo žeblji različnih velikosti, ki pa jih ne moremo z gotovostjo interpretirati kot dele lesenih krst, saj so bili najdeni po eden ali največ dva v posameznem grobu, pa še to pogosto na in ne – kot bi to sicer pričakovali – ob skeletu. Po eden železen žebelj je bil najden nad osrednjim delom skeleta v grobu 27 (G7159), pri glavi otroškega skeleta v grobu 35 (G7209), ob desnem kolenu moškega v grobu 40 (G7225), ob glavi najverjetneje moškega skeleta v grobu 53 (G7264), v celoti ohranjen žebelj je bil odkrit še ob desni nogi otroškega skeleta v grobu 44 (G7235), medtem ko poškodovan žebelj (G7236) iz istega groba nima točne lokacije najdbe. Ob levem gležnju ženskega skeleta je bil kot edini inventar v grobu 2 najden odlomek trna železnega žeblja (G7125), podoben je bil odkrit nad trebuhom moškega skeleta v grobu 4 (G7135), med stegnenicama ženskega skeleta v grobu 7 (G7138) in še eden ob levem kolenu moškega v grobu 50 (G7253).

Med manjšimi železnimi žeblji je primerek (G7224) s precej veliko okroglo glavico polkrožnega preseka in kratkim trnom, odkrit v grobu odraslega moškega (grob 40). Ta po obliki precej spominja na žebljičke, kakršni so sestavljali okovane oprsnike. Tovrstni primerki so bili med drugim odkriti v moškem grobu 1 na severovzhodni nekropoli v Mursi (Göricke-Lukić 2000, 49–51).

Ostali predmeti iz železa so zaradi slabe ohranjenosti težko določljivi. Med njimi prepoznamo odlomek večjega obroča (G7133), najdenega nad glavo, in odlomek rezila z delom trnastega ročaja (G7134), najdenega nad trebuhom moškega skeleta v grobu 4. Za odlomek rezila noža gre po vsej verjetnosti pri železnem predmetu (G7223), najdenem ob levem gležnju moškega skeleta v grobu 40, medtem ko trakast predmet pravokotnega preseka (G7229), ki je bil najden med stegnenicama starejše ženske iz groba 42, lahko opredelimo kot zatič. Neprepoznan ostaja odlomek ploščatega železnega predmeta (G7205), najdenega na desni stegnenici moškega v grobu 34, in odlomki železne pločevine (G7230), ki so bili odkriti ob levi golenici ženske v grobu 42. V predelu medenice in leve stegnenice ženskega skeleta iz groba 45 sta bila najdena še dva nedefinirana železna paličasta predmeta (G7238, G7239).

Petrificiran predmet

Ob levem gležnju moškega v grobu 24 je bil najden ostanek fosilizirane lupine polža (G7168; predmet je analiziral dr. Tomaž Verbič). Predmet bi lahko bil v grob pridan ali se je v njem znašel kot del zasutja. Starost je nedoločljiva.

Stekleno posodje

Balzamarij

Kljub temu, da so balzamariji zaradi svoje velikosti in vsebine običajno pogost pridatek v antičnih in poznorimskih grobovih, je bil na našem grobišču najden le en primerek (G7228) in sicer ob glavi starejše ženske v grobu 42. Gre za balzamarij s stožčasto oblikovanim trupom, kakršni so bili v uporabi v daljšem časovnem obdobju; podobni primerki se namreč na nekaterih najdiščih datirani že v konec 1. stoletja, najmlajši v prvo polovico 4. stoletja (Isings 1957, 97; Šaranović–Svetek 1986, 31). Na slovenskih najdiščih so najmlajši primerki iz prve polovice 3. stoletja (Lazar 2003, 182).

Polkroglaste čaše

Polkroglaste čaše – oblika 96 po Isings (Isings 1957, 113) – so dokaj pogost pridatek v poznorimskih grobovih, tako zaradi velikosti kot tudi zaradi svojega namena. V večini primerov gre za pivske čaše, čeprav so bili nekateri večji primerki morda uporabljani tudi kot skodele. Takšen je primerek iz groba 12 na Bregu v Celju (Bausovac, Praprotnik 2012, 67), katerega premer ustja znaša kar 13,6 cm.

Na našem grobišču sta bili najdeni dve polkroglasti čaši – ena v ženskem grobu 37 (G7213), druga v ženskem grobu 52 (G7255). Primerek iz otroškega groba 35 je polizdelek (G7208), saj stožčast, na vrhu odlomljen nastavek še ni bil odrezan od polkrožne, na vrhu nekoliko razširjene osnove. Podoben polizdelek izvira iz poznorimskega groba v Burgheimu na Bavarskem in je umeščen v drugo tretjino 4. stoletja, opredeljen pa kot steklenička (Keller 1971, Abb. 37: 5, 135, t. 16: 7).

Čaši, ki je bila najdena na desni strani glave ženskega skeleta v grobu 37, najbližje analogije najdemo na grobišču v Bregenzu, kjer sodijo v čas med sredino in drugo polovico 4. stoletja (Konrad 1997, 105, t. 27: C1, 33: C6), medtem ko sta primerka iz poznorimskega grobišča Somogyszil na Madžarskem na podlagi novcev umeščena v prvo polovico in sredino 4. stoletja (Burger 1979, 66 – Index I, Taf. 2: grob 5: 2c; 19: grob 99: 7).

Čaša, zelo podobna primerku, najdenem v keramični skodelici ob desnem gležnju ženske v grobu 52, izvira ravno tako z grobišča v Bregenzu, kjer sodi v čas med sredino in drugo polovico 4. stoletja (Konrad 1997, 105, t. 7: A5, t. 37: C5).

Vsi trije primerki iz Mariborske ceste so pihani v kalup, so pravilne polkrožne oblike, brez okrasa, imajo nekoliko poravnano dno, oba dokončana izdelka imata ravno odrezano ustje, ki se pri primerku iz groba 37 nekoliko razširi navzven. Koncentrični vrezi na zunanji strani ostenja obeh dokončanih primerkov so po vsej verjetnosti posledica dodelave oziroma brušenja, saj je steklo pri polizdelku precej debelejše od tistega pri dokončanih izdelkih.

Polkrožne čaše se pojavijo že v 3. stoletju, so pa značilne predvsem za 4. stoletje (Isings 1957, 113); slovenski primerki so običajno umeščeni v čas med drugo polovico 3. in v 4. stoletje (Lazar 2003, 118), ravno tako čaše z bavarskih najdišč (Keller 1971, Abb. 38: 6; 137), tiste iz Spodnje Panonije pa v obdobje od druge polovice 3. do prve polovice 5. stoletja (Šaranović–Svetek 1986, 12–13).

Kroglasta steklenička

Pri kroglasti stekleničk (G7262), ki je bila najdena pri glavi moškega skeleta v grobu 53, gre po vsej verjetnosti za poznorimsko obliko (oblika 101 po Isings), ki je poznana že v 3., značilna pa predvsem za 4. stoletje (Isings 1957, 119–120). Po obliki močno spominja na stekleničko, najdeno ob glavi skeleta v grobu 20 na Bregu v Celju, ki smo ga na podlagi dveh novčnih najdb datirali v sredino 4. stoletja (Bausovac, Praprotnik 2012, 73.), medtem ko v našem grobu ni drugih datacijsko oprijemljivih pridatkov.

Podobne stekleničke iz Spodnje Panonije so datirana v čas med drugo polovico 3. in začetek 5. stoletja (Šaranović–Svetek 1986, 23, t. X: 2–5), primerek iz groba z Zgornjega Brega na Ptuju v drugo polovico 4. stoletja (Šubic 1976, 42, t. III: 27). Na poznorimskem grobišču v Augsburgu na Bavarskem so umeščene v čas okoli leta 300 (Keller 1971, 133), medtem ko je kar nekaj primerkov s poznorimskega grobišča v Bregenzu, kjer so datirane v čas med letoma 330 in 370 (Konrad 1997, 107).

Vrč z ovalnim ostenjem

Na desni strani glave ženskega skeleta v grobu 38 je bil odkrit manjši vrč (G7218) ovalne oblike s trakastim ročajem in na prstanasti nogi. Podobni primerki s slovenskih najdišč so generalno umeščeni v 2. stoletje (Lazar 2003, 129), primerek iz severne nekropole v Sirmiju v 3. stoletje (Šaranović-Svetek 1986, 19, t. XVII: 5), medtem ko je primerek iz groba v Singidunumu na podlagi ostalih najdb datiran v sredino 4. stoletja (Pop–Lazić 2002, 59, sl. 15: 1). Glede na to, da je bila v grob pridana tudi bikonična keramična čaša, lahko kontekst datiramo v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja.

Vrč z nagubanim ostenjem

Na desni strani glave starejše ženske v grobu 37 so bili najdeni številni odlomki steklenega vrča (G7214) jantarne barve, pri katerem so po celotni površini, razen v ročaju, vidni drobni zlati lističi.

Prstanasto oblikovano dno, nagubano ostenje in pravokotno zalomljen, gosto narebren ročaj močno spominjata na vrč iz groba 17 na Bregu v Celju, ki ga na podlagi oblike lahko datiramo v 4. stoletje, na podlagi najmlajših najdb v grobu pa natančneje v drugo polovico 4. oziroma začetek 5. stoletja (Bausovac, Praprotnik 2012, 71).

Glede na to, da je na drugi strani glave ležala polkroglasta čaša (G7213), lahko ta grob na splošno umestimo v 4. stoletje.

Keramično posodje

Bikonični čaši

V dveh ženskih grobovih (grob 38 in 41) sta bili najdeni bikonični čaši z okrasom valovnice (G7219 in G7226), kakršne so običajno datirane v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja (Bausovac 2011, 77). Brez izjeme je zanje značilna groba kuhinjska faktura, izrazito bikonična oblika s pokončnim ali rahlo navznoter nagnjenim zgornjim delom ostenja, na katerem je običajno okras enojne ali večtračne valovnice med horizontalnimi kanelurami, ter pokončno, poševno odrezano ali rahlo navzven upognjeno stanjšano ustje.

Najdemo jih tako na poznorimskih grobiščih kot tudi v naselbinskih kontekstih (Bausovac 2011, 77; Bausovac 2014, 104, t. 27: 5, 7), pri čemer niso lokalno zamejeni.

Bikonični skodelici

Iz dveh ženskih grobov izvirata rahlo bikonično oblikovani skodelici, ki imata na zunanji strani ostenja eno horizontalno rebro tik pod ustjem in še eno na zalomu v osrednjem delu posode. Primerek iz groba 46 ima na notranji in delno zunanji strani ostenja dobro ohranjen premaz (G7246), medtem ko je premaz pri primerku s poudarjeno nogo, najdenem ob desnem gležnju ženske v grobu 52 (G7256), opazen zgolj v sledovih. Slednji ima tudi vzdolž celotnega ostenja razpoko, nastalo pri ali takoj po žganju, kar kaže, da gre po vsej verjetnosti za škart, ki ni primeren za uporabo, ampak zgolj kot pridatek v grobu.

Po obliki in fakturi (fakturni tip N 2.1 po: Krajšek 2015, 131) ju lahko primerjamo z nekoliko večjo posodo oziroma skodelo iz enega od poznorimskih grobov na Bregu v Celju, ki je na podlagi najmlajših najdb datiran v čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja (Bausovac, Praprotnik 2012, 67, sl. 139). V naselbinskem kontekstu so bile posode tovrstne oblike najdene še na najdišču Celje – Hotel Evropa (Krajšek 2015, 131), kjer jih lahko ravno tako umestimo v čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja. Glede na to, da jih doslej nismo zasledili izven celjskega območja in glede na to, da je primerek iz groba 52 škartiran, gre zelo verjetno za izdelke lokalnih delavnic.

Lonček z bradavicami

Keramičen lonček z nenavadnim okrasom bradavic v dveh nizih (G7182) je bil najden med gležnji otroškega skeleta v grobu 28. Po vsej verjetnosti gre za izdelek lokalnih delavnic, saj se tako po sestavi keramične mase kot po premazu in načinu žganja ujema z bikoničnima skodelicama iz grobov 46 in 52.

Podoben okras se pojavlja na keramičnih lončkih že v zgodnjeantičnem obdobju, vendar imajo ti običajno drugačno obliko ustij in drugačno fakturo (Bausovac 2014, 79, t. 17: 6). Skoraj enak lonček – tako po okrasu kot po obliki in načinu izdelave – je bil nedavno odkrit v bližini Mozirja kot del zakladne najdbe. Poleg njega je bilo odkritih več novcev, kovanih med letoma 291 in 383.

Vrček z izlivkom

Na desni strani glave ženske v grobu 46 je bil poleg bikonične skodelice (G7246) najden skoraj v celoti ohranjen keramični vrček z izlivkom (G7247), za katerega v literaturi nisem našla primernih analogij. Tako oblika kot faktura kažeta, da gre po vsej verjetnosti za izdelek, ki ni lokalnega izvora.

7.5.3 Analiza grobišča

Način pokopa

Pri poznorimskih grobovih je šlo večinoma za enojne pokope, dva sta bila dvojna in eden trojni; tako je bilo skupno odkritih 60 skeletov. V grobovih, kjer je bilo pokopanih po več pokojnikov (grobovi 19+27, 51 in 57) je šlo nedvomno za sočasne pokope. V grobu 19+27 sta se pokojnika celo držala za roki, saj so bili členki leve roke enajstletnega fanta in desne roke starejšega moškega prepleteni (sl. 682).



682 Pogled na dvojni grob 19+27, ki je bil poškodovan z vkopom za grob 22; v bližini je bil istočasno odkrit še grob 26.

Pri orientaciji pokojnikov ni bilo pravega reda. Od 58 pokopanih, pri katerih smo lahko določili usmeritev, jih je bilo 20 orientiranih z glavo proti jugovzhodu, 18 proti severozahodu, 13 proti jugozahodu, 5 proti zahodu, eden proti severovzhodu in eden proti severu. Običajno so bili pokojniki, katerih grobovi so ležali blizu, tudi podobno usmerjeni, kar pa ni pravilo. Ravno tako na orientacijo pokojnikov ni vplival čas oziroma datacija pokopa. Kaže, da je pri orientaciji mlajših pokopov pogosto šlo za prilagajanje obstoječemu stanju na grobišču oziroma za izkoriščanje praznega prostora med starejšimi grobovi.

Ob izkopavanjih nismo naleteli na ostanke kakršnih koli poti med grobovi ali na morebitne strukture, vezane na grobišče. Edina prepoznana komunikacija je bilo makadamsko cestišče – severna vpadnica v Celejo, na severnem robu delovišča, ki je delovala že v antičnem obdobju.



683 Izkop skeleta starejše ženske v grobu 37.

Vsi pokojniki, pri katerih je bilo to določljivo, so bili v iztegnjeni legi, le pokojnik v grobu 48 je imel rahlo pokrčena kolena, kar pa po vsej verjetnosti nima globljega pomena.

Roki sta bili običajno ob telesu ali v predelu medenice, ne glede na spol ali starost, redko v predelu trebuha (**sl. 683**).

Običajno so bili pokojniki prosto položeni v izkopane grobne jame, ki so bile prilagojene dimenzijam umrlega. Le redko (pri grobovih 4, 7, 17, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 46, 50) so bili okoli skeleta položeni različno veliki nevezani kamni – tako oblice kot lomljenci, v posameznih primerih tudi klesanci, verjetno preuporabljen gradbeni material iz okoliških antičnih zidov. Bogat grob starejše ženske (grob 38) je celo obdajala pravokotna konstrukcija (SE 3268) iz tesno skupaj naloženih nevezanih apnenčevih oblic in lomljencev. Glede na položaj skeleta, pri katerem je bil zgornji del trupa precej upognjen in direktno ob konstrukciji, sklepamo, da le-ta ni bila prilagojena velikosti pokojnice.

V nobenem primeru nismo zasledili polaganja kamnov pod glavo, ki se občasno pojavlja pri skeletnih pokopih iz tistega časa, le v primeru groba 28 je bila lobanja z obeh strani podprta s kamni.

V nekaterih grobovih (grobovi 2, 4, 7, 27, 35, 40, 44, 50, 53) so bili najdeni železni žeblji, ki jih pogosto interpretiramo kot ostanke lesenih krst. Glede na to, da niso bili nikjer opazni sledovi lesa in da je bil v vseh naštetih grobovih najden po en železen žebelj (v grobu 44 izjemoma dva), gre po vsej verjetnosti za drugačno – morda apotropejsko funkcijo tovrstnih pridatkov (Novšak, Bekljanov-Zidanšek, Žerjal 2019, 124).

Ravno tako nismo nikjer zasledili pokopa v grobnih skrinjah, izdelanih iz preuporabljenih opek ali kamnitih plošč, kakršne se pojavljajo na drugih hkratnih grobiščih v Celju.

Kljub temu, da niso bili odkriti kakršni koli ostanki blaga, domnevamo, da so bili pokojniki ob pokopu zaviti v pogrebni prt, na kar bi morda kazal položaj rok tesno ob ali na telesu.

Spol in starost

Analizo skeletov je izdelala Zdravka Hincak (glej poglavje 6.1).

Kar 32 pokojnikov je bilo moškega spola, 23 je bilo žensk, 1 skelet odrasle osebe je zaradi slabe ohranjenosti ostal neopredeljen, 4 so bili opredeljeni zgolj kot otroški (**sl. 684**).

Št. groba	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Starost																													
60+																										Ž			
55–60		Ž																							Ž				
50–55				M			Ž	M											M			M							
45–50												M						M											
40–45	Ž				M						M					Ž													
35–40						Ž							M				Ž						Ž						M
30–35			M						M																				
25–30										Ž				M	Ž														
20–25																								M					
15–20																					M								
10–15																											M		
5–10																												Ž	
0–5																				O									

684 Preglednica grobov glede na starost glede na starost in spol.

V petih primerih je šlo za otroke stare med 0 in 5 let, od tega je bil le eden opredeljen kot ženski, medtem ko so bili ostali neopredeljeni. Dva pokojnika sta bila stara med 5 in 10 let, v enem primeru je šlo za fanta starega 10 do 15 let in v treh primerih za fante stare med 15 in 20 let. Dva moška sta umrla v starosti med 20 in 25 let, ena ženska in en moški v starosti med 25 in 30 let, medtem ko je bila enemu moškemu in eni ženski zaradi izredno slabe ohranjenosti skeletov določena starost med 20 in 30 let. Največ – devet pokojnikov je umrlo v starosti 30–35 let, štirje so bili stari med 30 in 40 let in eden 30–50 let. V tej skupini je bilo kar 9 pokojnikov moškega spola. Po 6 pokojnikov je bilo starih 35–40 let in od 50-55 let; po 5 je bilo starih 40–45 let, trije 40–50 let. 4 pokojniki so bili stari 60 let in več, pri čemer je šlo za 3 ženske in 1 moškega.

Stratigrafija in datacija grobov

Gleda na to, da so bili grobovi razpršeni na precej širokem območju, jih je pokrivalo več različnih plasti, nastalih po delnem uničenju grobov; različne so bile tudi plasti oziroma strukture, kamor so bili grobovi vkopani.

Tako je na severovzhodnem delu južnega sektorja ostanke grobov 1, 2, 3, 5, 15, 19+27, 20, 22, 24, 26, 31 pokrivalo novodobno ruševinsko nasutje SE 3003. Razen groba 24, ki je bil vkopan v peščeno nasutje SE 3001, groba 31, vkopanega v žganino (SE 3011), groba 15, vkopanega v peščeno ruševinsko plast SE 3045, ter groba 5, ki je bil (poleg grobov 6, 14 in 25) vkopan v prodnato plast SE 3013, so bili vsi ostali vkopani v nasutje SE 3088. V isto nasutje sta bila vkopana še grobova 21 in 43, pri čemer je bil grob 21 odkrit po odstranitvi temnejše ruševinske plasti (SE 3004), grob 43 pa po odstranitvi ravno tako temnejše ruševinske plasti (SE 3276) in peščene plasti (SE 3254).

SE 3003 je verjetno pokrivala tudi grob 50 (med grobovoma 5 in 24), ki je bil vkopan v peščeno antično zasutje SE 3022. Precej grobov – med njimi grobovi 11, 12, 13, 18, 23, 25 in 36, je ležalo pod temnejšo ruševino SE 3004, ki je pokrivala osrednji del južnega sektorja. Grobovi 11, 12, 13 in 18 so bili vkopani v svetlejšo peščeno plast (SE 3111), grob 36 v antični plasti SE 3165 in SE 3237 ter strukturo SE 3179. Izjemoma je polnilo bližnjega groba 46 pokrivala peščena ruševinska plast SE 3045, medtem ko je bil vkopan v izravnavi za antično hodno površino (SE 3185, SE 3597). Tudi otroški grob 44 je bil odkrit po odstranitvi peščeno-zemljenega nasutja SE 3034, vkopan pa v nasutje SE 3315.

Glede na to, da je vkop za grob 23 – skupaj z grobovi 4, 8, 16, 17, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38 in 39, sekal ruševinsko plast SE 3041, ki je sicer pokrivala nekatere grobove v jugozahodnem delu južnega sektorja (grobovi 32, 37, 40, 41, 42, 45, 49, 52), sklepamo, da gre za najmlajše grobove na grobišču. Ti so bili večinoma datirani v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja. Skoraj brez izjeme jih je pokrivala plast meljastega peska SE 3040.

Če je bilo zaporedje plasti ob izkopu groba 47 (na skrajnem zahodnem robu grobišča) pravilno prepoznano, je ta še nekoliko mlajši od ostalih, saj je bil vkopan tako v SE 3041 kot v SE 3040.

Grobovi, ki jih je pokrivala ruševina SE 3041, so bili vkopani v različne antične plasti; tako grob 32 v nasutji SE 3302 in SE 3334, grobova 37 in 40 ravno tako v nasutja SE 3034, SE 3111, SE 3315 ter hodno površino SE 3371, grob 41 v plast SE 3296, grob 45 v peščeno nasutje SE 3369, ruševino SE 3230 in izravnavo za hodno površino SE 3272, ki jo je sekal še vkop za grob 49. Tudi vkop za grob 52 je sekal peščeni antični nasutji SE 3312 in SE 3445.

Vkopi nekaterih grobov so posegli v starejše – antične zidove. Tako v zid SE 3022 grobovi 8, 9 in 34, v zid SE 3019 grobova 38 in 42, grob 48, ki ga je sicer pokrivala ruševinska plast SE 3267, pa v temelj zidu SE 3295. V med seboj

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	51	52	53	54	55	56	57	57	57
							Ž	Ž											M											
												Ž																		
				M					M				Ž			Ž							M							
																				M										
	M										Ž				Ž								Ž	M?						
			M							M								M				M				Ž			M	Ž
		M																												
																												M		
																		M							M					
																											N			
Ž					O	O								O																



685 Pogled na grobova 11 in 12, ki sta bila delno poškodovana z vkopom za grob 13.



686 Izkop groba 57, ki je bil poškodovan z vkopom za novodobno kanalizacijo.

vzporedna zidova SE 3112 in SE 3113 sta bila vkopana sosednja si grobova 7 in 10; oba je pokrivala ruševinska plast SE 3016.

Med zadnjimi so bili odkriti grobov na skrajnem severovzhodnem delu južnega sektorja. Brez izjeme so bili skoraj v celoti uničeni in vkopani v ruševino starejših objektov. Tako grob 53 kot 54 sta bila odkrita pri strojnem odrivu zemljine; grob 53 je bil vkopan v SE 3494, grob 54 pa v SE 3709 in SE 3755. Grob 55 je bil pokrit z ruševinskim nasutjem SE 3567, skoraj v celoti uničen z recentnim vkopom SE 3519, njegov vkop pa je sekal plast SE 3494. Grob 56 v neposredni bližini se je pokazal po odstranitvi peščene plasti SE 3862, vkopan pa je bil v SE 3584.

V severnem sektorju sta bila vzdolž novodobne kanalizacije (SE 2009), ki ju je precej poškodovala, odkrita dva groba. Dvojni grob 51 se je pokazal pod ruševino SE 2105, njegov vkop pa je presekal antično plast SE 2190 ter zid SE 4106. Trojni grob 57 je pokrivala plast SE 2400, vkopan pa je bil v ruševinske plasti SE 6456, SE 6463 in SE 6464.

Pri nekaterih grobovih, ki niso vsebovali datacijsko oprijemljivih pridatkov ali so bili ti časovno vprašljivi, smo včasih določili približno absolutno starost na podlagi horizontalne stratigrafije oziroma njihovega ujemanja po legi, globini pokopa in orientaciji z v bližini ležečimi grobov. Tako sta bila grob 2 in 3 umeščena v konec 4. oziroma začetek 5. stoletja na podlagi datacije groba 1, grob 33 na podlagi datacije groba 38 v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja, grobovi 5, 7 in 10 pa v 4. stoletje na podlagi datacije grobov 24 in 50. Na ta način je bil tudi grob 8 datiran v prvo polovico 4. stoletja, grobovi 17, 30 in 31 v drugo polovico 4. stoletja, grobovi 20, 21 in 45 v 4. stoletje, grobovi 11, 12 in 13 (**sl. 685**) v čas med sredino 4. in prvo polovico 5. stoletja, grob 47 na prehod iz 4. v 5. stoletje, grobova 15 in 18 med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja, grob 48 pa med 4. in prvo polovico 5. stoletja. Žal nekaterih grobov (grobovi 6, 9, 14, 23, 25, 29, 39, 44, 54, 55 in 56) niti na podlagi lege nismo mogli ustrezno datirati.

Pri dveh grobovih je bila datacija potrjena z radiokarbonskimi analizami; grob 22 je bil namreč na podlagi grobnega inventarja umeščen v drugo polovico 3. stoletja, medtem ko so bili ostali grobovi v neposredni bližini iz druge polovice 4. oziroma konca 4./začetka 5. stoletja. Z radiokarbonsko analizo kostnih ostankov je bilo dokazano, da grob 22 – kljub zgodnejšim pridatkom, sodi najverjetneje v isti čas – med letoma 350 in 380 (Poz-116681).

Tudi grob 57 (**sl. 686**) s tremi pokojniki je bil na podlagi treh pridanih novcev umeščen v drugo polovico 3. stoletja; za to grobišče precej zgodnjo datacijo je potrdila tudi radiokarbonska analiza kostnih ostankov, saj naj bi bili pokojniki pokopani med letoma 250 in 280 (Poz-116682).

Približno relativno starost grobov je bilo v nekaterih primerih možno določiti tudi na podlagi stratigrafije, saj so vkopi nekaterih mlajših grobov poškodovali starejše (**sl. 682, 685**). Tako sta grobova 1 in 3 (vkopa: SE 3090, SE 3092) poškodovala grob 19+27 (polnilo: SE 3134); vkop za grob 1 je delno poškodoval tudi polnilo groba 22 (SE 3140). Grob 4 (vkop: SE 3093) je bil nad grobom 28 (SE 3152/3153). Grob 13 (vkop: SE 3119) nad grobovoma 11 in 12 (SE 3104/3105, SE 3106/3107). Zanimiva pa je tudi naslednja sekvenca: starejši otroški grob 44 (SE 3306/3307) je presekal grob 40 (SE 3283/3284); tega je presekal grob 37 (SE 3233/3234), nad katerim je ležal še grob 16 (vkop: SE 3128).

Predmeti v grobovih
(analiza pridatkov je zajeta v posebnem poglavju)

Grobovi so bili večinoma skromni, kar za poznorimsko obdobje ni neobičajno. Pridani predmeti so bili najdeni v 36 grobovih, 20 grobov je bilo brez pridatkov, kar lahko smatramo tudi kot posledico delnega uničenja groba s prekopavanjem v postantičnem obdobju; vsaj 8 grobov je bilo poškodovanih celo ob izkopu arheoloških sond tik pred samimi arheološkimi izkopavanji (**sl. 688, 700**). Manj verjetno je, da so bili pridatki iz grobov pri arheološkem izkopu spregledani, saj je bil večji del polnil grobov mokro sejan.

Nekateri grobovi pa vseeno izstopajo po bogastvu pridatkov. Gre predvsem za ženske grobove, katerim je bil pridan nakit in posodje. Tako je dekle v grobu 28 imelo na rokah kar pet bronastih zapestnic in dva prstana, ob glavi večjo stekleno jagodo, pri nogah pa keramični lonček in dva novca (**sl. 689**). Grob starejše ženske (grob 37) izstopa po steklenem vrču z zlatimi lističi (**sl. 690**); poleg tega je bila v grobu najdena še steklena polkrožna čaša, bronasta verižica in bronasta pločevina (**sl. 691**). V neposredni bližini je bila pokopana še ena starejša ženska (grob 38), ki je imela ob glavi ravno tako steklen vrč (**sl. 692**), ob desnem kolenu keramično čašo, okoli vrata pa ogrlico iz devetdesetih steklenih in jantarnih jagod.

V 29 grobovih je šlo za pridatke, s pomočjo katerih smo lahko grobove tudi časovno opredelili. V kar 17 grobovih so bili najdeni novci, ki so v tem primeru predstavljali simbolično plačilo za prevoz v svet mrtvih – Had ali zaščito pred zli duhovi (Novšak, Bekljanov-Zidanšek, Žerjal 2019, 124). Žal ti pogosto niso dali realnih podatkov o času pokopa. To so pokazale tudi primerjave z ostalimi pridatki v nekaterih grobovih, ki so jih opredelili kot mlajše.

V nekaterih primerih je namreč šlo za kovance, ki v času pokopa niso bili več v uporabi – tak primer je novec Klavdija I. iz groba 33, ali so bili v uporabi še dolgo po njihovem kovanju. Tako so bili v grobu 4 odkriti kar trije novci, datirani med letoma 388–403 (kovani za časa cesarjev Arkadija ali



688 Grobova 4 in 8 ob odkritju; iz vzhodne strani sta bila poškodovana ob izkopu arheološke sonde 17.




690 Steklena polkrožna čaša in steklen vrč ob glavi ženskega skeleta v grobu 37.




689 Najdbe iz groba deklice (grob 28) – med njimi keramičen lonček, zapestnice in prstana.





691 Poleg steklene čaše, bronaste verižice in bronaste ploščice so bili v grobu starejše ženske (grob 37) najdeni še ostanki steklenega vrča z zlatimi lističi.






687 Časovna razporeditev grobov.


gr. 15
gr. 16
gr. 17
gr. 18
gr. 19+27
gr. 20
gr. 21
gr. 22
gr. 23
gr. 24
gr. 25
gr. 26
gr. 28
gr. 29
400
300
200
100
0


gr. 44
gr. 45
gr. 46
gr. 47
gr. 48
gr. 49
gr. 50
gr. 51
gr. 52
gr. 53
gr. 54
gr. 55
gr. 56
gr. 57
400
300
200
100
0


Datacija
ni vprašljiva
predvidena
vprašljiva

Honorija), medtem ko sta bila dva več kot sto let starejša – iz sredine 3. stoletja (kovana za časa cesarjev Galijena in Trajana Decija). Ravno tako sta bila v grobovih 28 in 40 najdena novca Filipa I (iz leta 244 in 244–247), medtem ko ostale najdbe kažejo na čas pokopa tekom 4. stoletja.

Nasprotno se novci (kovani za časa vladavine Galijena oziroma Avrelijana) iz grobov 51 in 57 na t. i. severnem delu najdišča časovno ujemajo s pokopi, kar je potrdila tudi radiokarbonska analiza kosti enega od skeletov iz groba 57; ta ga namreč umešča v čas med sredino in drugo polovico 3. stoletja (Poz-116682).

V nekaterih grobovih je bilo najdeno stekleno ali keramično posodje – položeno ob glavi ali nogah skeleta. Pri tem gre običajno za čaše in vrče, redkeje skodele (**sl. 693**). Ali so bile posode ob pokopu polne ali prazne, ni znano, saj v njih niso bili odkriti kakršni koli sledovi hrane ali pijače; tako ni jasno ali je bil ob pridajanju v grob pomembnejši predmet ali njegova vsebina.

Vsekakor nekaterih posod iz grobov niso nikoli uporabljali v vsakdanjem življenju, saj so bile nedokončane – kot na primer čaša v otroškem grobu 35 (**sl. 694, 695**) ali škartirana keramična skodelica iz groba 52, ki ima vzdolž celotnega ostenja razpoko, nastalo pri ali takoj po žganju.

Kljub temu, da je šlo kar v 32 primerih za pokojnike moškega spola, ni bil najden niti en kos orožja. Edina predmeta, ki bi kazala na vojaški značaj pokojnika, sta čebulasta fibula (**sl. 696**), najdena na desni strani prsi moškega skeleta v grobu 40, in podolgovata koščena ploščica, primarno pritrjena na nožnico spate, ki je bila najdena v grobu odraslega moškega v grobu 51. Odlomek manjšega železnega noža v grobu 40 ne moremo z gotovostjo opredeliti kot orožje. Zanimivo je, da je moški v tem grobu izstopal od preostale populacije tudi po robustnosti kosti in nadpovprečni višini 177 cm (**sl. 697**). Na kosteh je imel znake, ki kažejo, da je v življenju veliko hodil, tekel ali jahal. Po vsem tem sklepamo, da gre morda za grob vojaka tujega porekla.



692 Vrč iz zelenkastega stekla je bil odkrit ob glavi starejše ženske v grobu 38.



693 Polkrožna steklena čaša je bila najdena v keramični skodelici ob nogah ženske, pokopane v grobu 52.



694 Nedokončana steklena čaša je bila najdena v otroškem grobu 35.



695 Nedokončana steklena čaša ob odkritju.

Na grobišču niso bili odkriti kakršni koli pridatki ali strukture, ki bi kazale na versko pripadnost pokojnikov, in zgolj sklepamo lahko, da gre vsaj pri najmlajših pokopih za kristjane, saj se je tekom 4. stoletja zgodnjekrščanska cerkev razmahnila po celotnem imperiju, ob koncu 4. stoletja pa se je začela gradnja cerkvenih središč po vseh večjih mestih, med drugim tudi v Celeji (Bausovac, Krajšek 2020, 104). Še vedno so ljudje določenim predmetom pripisovali magično moč oziroma so jih pridajali grobove kot amulete; temu je po vsej verjetnosti služila ploščata jagoda iz črnega stekla kot edini pridatek v otroškem grobu 36.

Glede na to, da so bili grobovi vkopani v že obstoječe kulturne plasti, je pri nekaterih predmetih vprašljivo, ali so bili pridani ob pokopu ali so se znašli v zasutju groba naključno. Naključni so zelo verjetno odlomki antične keramike, opek in ometa, medtem ko so bile nekatere živalske kosti, ki jih sicer ni mogoče natančneje časovno opredeliti, v grobove priložene namerno. Tako verjetno ni naključje, da so bile ob glavi skeleta v grobu 40, ob medenici skeleta v grobu 51 in na gležnjih osrednjega skeleta v grobu 57 odkrite večje živalske čeljustnice, ki so morda služile kot popotnica v obliki hrane. Tudi del železnega oklepa je bil verjetno namerno pridan v grob 45, vendar ne kot hrana, temveč zgolj kot redek, poseben predmet.

Ob primerjavi pridatkov v grobovih se je izkazalo, da se novci v enaki meri pojavljajo tako v ženskih kot moških in otroških grobovih, ne glede na njihovo starost.

Nakit v obliki ogrlic, zapestnic in prstanov se po pričakovanju pojavlja izključno v ženskih grobovih (odlomek zapestnice iz moškega groba 4 primarno izvira iz poškodovanega ženskega groba 28), medtem ko je čebulasta fibula – kot tipičen del moške noše, bila najdena v moškem grobu (**sl. 698**). Iz moškega groba (grob 24) je tudi edina odkrita pasna spona. V primeru, da gre za posamezne steklene jagode, se te včasih pojavljajo tudi v moških in otroških grobovih.

Najdeni sta bili dve koščeni igli – ena z lepo okrašeno glavico na ramenu ženske v grobu 43 ter odlomek igle z ušescem v moškem grobu 32, ki ni nujno služila kot nakit in bi lahko izvirala tudi iz starejših – antičnih plasti.

Stekleno in keramično posodje je bilo najdeno v šestih ženskih in le dveh moških grobovih (**sl. 699**). Nasprotno se železni žeblji in manjši bronasti žebljički pojavljajo v veliki večini (v devetih primerih) v moških grobovih, v dveh otroških in le enem ženskem grobu.

Glede na to, da sta bili na grobišču s 60 odkritimi skeleti najdeni le dve fibuli, dve igli in ena pasna spona, sklepamo, da so oblačila spenjali na drug način, ki se v arheološkem zapisu ni ohranil. Igli in čebulasta fibula so bile najdene v predelu prsi,a kar kaže, da so z njimi spenjali plašče oziroma ogrinjala, medtem ko je bila pasna spona najdena pri glavi skeleta in ne v predelu pasu, kot bi pričakovali. Pri omega fibuli iz groba 57 ni več mogoče ugotoviti, pri katerem skeletu je bila najdena, še manj na ali pri katerem delu telesa.



696 Lepo ohranjena bronasta čebulasta fibula je bila nekoč pripeta na oblačilo moškega, pokopanega v grobu 40; odkrita je bila v predelu prsi.



697 Dobro ohranjen skelet pokojnika v grobu 40.



698 Bronasta zapestnica iz prepletene žice na roki deklice iz groba 28.



699 Keramična vrček in skodelica ob glavi ženskega skeleta v grobu 46.

Večina žensk ni imela nakita; ta je bil najden pri sedmih pokojnicah, pri čemer gre večinoma za zapestnice in ogrlice ali posamezne steklene jagode, v redkih primerih za prstane in le v enem primeru za bronast uhan. Ali to odraža vsakdanjo nošo ali zgolj pogrebno, ni mogoče ugotoviti.

Otroški grobovi so imeli še manj pridatkov; običajno so bili to novec, steklena jagoda, železen žebelj, v enem primeru celo steklena čaša.

Sicer se grobovi po pridatkih niso ločevali v odnosu na starost, orientacijo pokojnika ali lokacijo pokopa.

V neposredni bližini grobov je bilo najdenih še nekaj predmetov, ki verjetno izvirajo iz grobov; tako na primer odlomek tordirane zapestnice (G7563), ki je bil najden v bližini groba 47 v recentnem nasutju SE 3000. Ker njihovega primarnega izvora ne moremo dokazati, ti niso bili vključeni v Ovrednotenje grobnega inventarja.

7.5.4 Zaključek

Ob arheoloških raziskavah na Mariborski cesti v letih 2003 in 2004 je bilo odkritih 56 poznorimskih – izključno skeletnih grobov, saj gre za obdobje, ko se je pod vplivom vzhodnjaških verovanj spremenilo dojemanje posmrtnega življenja in s tem tudi načina pokopa.

Kljub precejšnjemu številu odkritih grobov pa grobišče zagotovo še ni v celoti raziskano. Na zahodni strani t. i. južnega sektorja se je tako grobišče verjetno nadaljevalo pod severozahodnim profilom – izven meja izkopnega polja, na vzhodni strani istega sektorja je segalo do antičnega cestišča (SE 3875) in se po vsej verjetnosti nadaljevalo še na drugi strani le-tega.

Proti severovzhodu so bili zadnji grobovi v južnem sektorju (grobovi 53 do 56) odkriti več kot 10 m pred rečno strugo. Glede na to, da so bili brez izjeme precej poškodovani, nekateri celo skoraj v celoti uničeni, sklepamo, da je bil na tem mestu v poznorimskem času teren najvišji, kar je privedlo do tega, da so bila s kasnejšimi posegi odstranjena ne le zasutja grobov, ampak tudi kosti pokojnikov, ležečih na njihovem dnu.

Skoraj v celoti uničeni so bili tudi grobovi, ki so ležali najbolj proti jugozahodu in jugovzhodu, kar morda lahko pripišemo delovanju reke; na obeh robovih delovišča je bila namreč odkrita še ena rečna struga – predvidoma reke Voglajne, na kar kaže tako proti vzhodu padajoč teren, kot tudi odkriti vodni nanosi.

Precej grobov je bilo poškodovanih ali celo uničenih, kar je močno otežilo njihovo interpretacijo; nekateri ob različnih posegih (predvsem) v preteklem stoletju – ob gradnji infrastrukturnih vodov, cestišč in nekaterih pomožnih objektov, nekateri pa ob izkopu arheoloških sond, ki so privedle do izkopavanj (sl. 700), in verjetno tudi ob strojnem odrivu zemljine v času samih izkopavanj. Kljub temu so se nekateri skeleti zelo dobro ohranili (tako po številu kot po kakovosti kosti); gre predvsem za tiste primere, ki so bili nekoliko globlje vkopani (na primer grobovi 24, 40, 42, 43) in kasneje niso bili izropani (za razliko od grobov 32 in 52) ali kako drugače poškodovani.

Glede na datacijo grobov, ki je bila podana tako na podlagi analize pridatkov kot na podlagi horizontalne in vertikalne stratigrafije, ocenjujemo, da so na tem grobišču pokopavali svoje umrle vsaj od druge polovice 3. pa do prve polovice 5. stoletja.

Najstarejši grobovi – iz druge polovice 3. stoletja so bili odkriti na severnem delu najdišča. V enem sta bila pokopana dva, v drugem trije pokojniki (dva moška in ženska). Vsi so bili povprečne višine in starosti, osteološka analiza pa je pri



700 Že ob izkopu sonde 17 je bil delno odkopan grob 41; v profilu se je pokazala v celoti ohranjena keramična čaša z okrasom valovnice.

vsaj treh skeletih pokazala na poškodbe hrbtenice in izrazitejša narastišča za mišice kot posledico težjega fizičnega dela. Pokojniki so bili brez izjeme orientirani z glavo proti jugozahodu, pridatki – predvsem novci in ena omega fibula pa ne povedo veliko o njihovem izvoru.

Glede na to, da nikjer v bližnji okolici ni bilo odkritih grobov iz tega časa in glede na to, da je bilo v vsakem grobu po več pokojnikov, sklepamo, da so bili pokopani v naglici in na mestu, ki ni bilo predvideno za pokopališče.

Očitno je, da gre za ljudi, ki so umrli v istem časovnem obdobju – v času vladavine Avrelijana ali takoj po njem, razlog pa bi lahko bila tako nesreča kot epidemija, saj lahko vojno v tem obdobju izključimo. Pri tem gre morda za žrtve t. i. ciprijanske kuge, ki naj bi se končala že leta 262, ljudje pa so od nje umirali še tudi v 70. letih 3. stoletja.

Pokopališče onstran reke se je verjetno formiralo nekaj desetletij kasneje. Kljub temu, da so nekateri grobovi (grobovi 7, 10, 20, 22, 31) na tej – južni strani najdišča vsebovali pridatke, ki jih umeščajo v 3. stoletje, horizontalna stratigrafija kaže, da gre zgolj za starejše pridatke (večinoma novce) v grobovih iz 4. stoletja; v primeru groba 22 to potrjuje tudi radiokarbonska analiza kosti skeleta.

Ostali grobovi sodijo večinoma v 4. stoletje, kamor lahko na splošno umestimo grobove 5, 21, 45, 48 in 50. Še natančneje v prvo polovico 4. stoletja lahko umestimo grobove 8, 34, 36, 40, 42, 53, ki pa po orientaciji, lokaciji pokopa in pridatkih ne kažejo med seboj nobenih podobnosti in so razpršeni po celotnem grobišču.

Ravno tako nimajo med seboj veliko skupnega grobovi 16, 17, 19+27, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 49 iz druge polovice 4. stoletja.

Najmlajši so grobovi, ki jih umeščamo na prehod med 4. in 5. stoletjem (grobovi 1 do 4 in 47) oziroma v čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja (grobovi 11 do 13, 15, 18, 26, 33, 38, 41, 46 in 52). Tudi ti se pojavljajo razpršeno po celotnem grobišču in so orientirani v različne smeri.

Največ pokojnikov je bilo starih med 30 in 40 let, kar ne moremo pripisati temu, da so umrli zaradi starosti, glede na to, da na njih ni bilo videti poškodb, pa tudi ne nasilni smrti. Verjetno je večina umrla zaradi posledic določenih bolezni. Na to bi morda kazali tudi dvojni in trojni grobovi, v katere so bili pokojniki nedvomno pokopani hkrati.

Tudi sicer vse kaže, da gre za grobišče civilnega značaja, saj je bilo poleg moških odkritih še 23 ženskih in 4 otroški – spolno nedoločljivi skeleti, pri čemer se kaže različna starostna in premoženjska struktura pokojnikov.

Številni antični kamniti nagrobniki pričajo, da so v Celeji v zgodnjerimskem obdobju na ta način pogosto označevali grobove svojcev. Štirje nagrobniki so bili odkriti celo na lokaciji naših raziskav oziroma v bližini mestnega mlina, in sicer pri gradnji kanalizacije v medvojnih letih (Perc 1951, 227–231). Ti so brez izjeme datirani v 1. in 2. stoletje n. št.

Očitno se običaj ni nadaljeval v poznorimski čas, saj kljub temeljitim arheološkim raziskavam na III. etapi Mariborske ceste ni bil odkrit niti en kamnit spomenik iz poznorimskega obdobja. Bolj verjetno je, da so grobove v tistem času označevala zgolj zemljena zasutja ali znamenja, ki se niso ohranila dalj časa, zaradi česar je velikokrat prišlo do tega, da je mlajši grob poškodoval starejšega.

Arheološka izkopavanja na tem delu Celja v nadaljnjih letih so pokazala, da ne gre za ločeno grobišče, ampak bolj verjetno za (najbolj severno ležečo) skupino grobov znotraj večjega grobišča. To je ležalo ob severni vpadnici v mesto in se nadaljevalo v ozkem pasu ob zunanji strani nekdanjega mestnega obzidja Celeje – vzdolž današnje Aškerčeve ulice, Krekovega trga in po Ulici XIV. divizije.

Po načinu pokopa in pridatkih se z opisanimi grobovi ujemajo še trije poznorimski grobovi, odkriti leta 2003 približno 50 m južneje – v parku ob cerkvi sv. Maksimilijana. Kljub nekoliko poznejši dataciji posameznih grobov k istemu grobišču prištevamo še tiste, ki so bili odkriti med arheološkimi sondiranji leta 1992 in raziskavami leta 2002 na območju današnjega poslovno-trgovskega objekta Celeiapark (**sl. 621**).

Kljub temu, da se po načinu pokopa, pridatkih in časovni opredelitvi grobovi s III. etape popolnoma ujemajo z grobovi na drugi strani Savinje, ki so bili izkopani v 50. letih prejšnjega stoletja in med letoma 2010/2011 v mestni četrti Breg (Bolta 1957; Bausovac, Krajšek 2020, 112), jih zaradi precejšnje medsebojne oddaljenosti ne moremo prištevati k istemu grobišču.

Odkritje grobišča na Mariborski cesti v Celju je pomembna prelomnica v poznavanju poznorimske Celeje, saj je bilo dotlej znanih le 13 grobov iz tega obdobja. Število je sicer do danes naraslo na 245, kjub temu pa je to malo, saj vemo, da je samo mesto (znotraj obzidja) v tem času obsegalo 40 do 45 hektarjev gosto pozidane površine in je imelo še vedno precejšnje število prebivalcev.

7.6 Poznorimski most in kontinuiteta rečnega prehoda pri Gaberju

Andrej Gaspari s prispevkom Toma Levaniča

7.6.1 Uvod

Med izkopavanji na območju III. etape obnove Mariborske ceste v Celju so bili odkriti in raziskani tudi ostanki lesenega mostu iz časa med prvo polovico 3. in koncem 4. stoletja n. št., po katerem je *via publica* Celeia–Poetovio kmalu po izstopu iz mestnega jedra prečkala približno 20–25 metrov širok rečni rokav, domnevno Savinje ali enega od njenih severnih pritokov. Šibko aktiven ali morda že delno zamočvirjen rokav je v času zadnje faze obstoja mostu s štirimi skupinami pilotov ločeval prostor pokopavanja na desnem bregu, kjer je ležalo grobišče s skeletnimi pokopi iz časa od sredine 3. stoletja do prve polovice 5. stoletja, od stanovanjsko-obrtnega kompleksa vzdolž vzhodnega dostopa na most na levem bregu.

7.6.2 Od aktivne struge do mrtvice

Arheološki razvid situacije v vodnem koritu in na brežinah na območju mostne konstrukcije


Geomorfološka opažanja in arheološki sledovi kažejo, da je jedro rimske Celeje ležalo na rečnem otoku, ki je bil poseljen najpozneje od (pozno)avgustejskega ali tiberijskega obdobja naprej (Bausovac 2014, 11, 34). Rimsko mestno naselbino, klavdijski municipij, so z vseh strani oblivali prepletajoči rokavi Savinje in njeni severni pritoki, ki se jim je od vzhoda pridružila Voglajna. Na podlagi podatkov, zbranih predvsem pri obsežnih gradbenih posegih v zadnjih dveh desetletjih, je postalo očitno, da je *via publica* Celeia–Poetovio na odseku severovzhodno od rimskega mesta prečkala več rokavov ter bolj ali manj stabilnih rečnih otokov, nato pa se je naslonila na nizek hrbet z jedrom nekdanjega predmestja Gaberje. Rokavi Savinje ob severnem in vzhodnem robu mesta so spodnji tok Voglajne odrivali proti vzhodu, vendar si je ob večjih poplavah dokumentirano večkrat utrla tok v neposredno bližino vzhodnega mestnega obzidja in glavne severne vpadnice (glej Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1).

Raziskave na III. etapi rekonstrukcije Mariborske ceste v letih 2003/2004 so zajele precejšen del struge večjega vodotoka, ki je izkopno polje prečkal približno v osi današnjega mostu savinjske železnice oziroma približno v smeri sever–jug (**sl. 701**). Pomen odkritja rečnega rokava poudarjajo predvsem ostanki mostu in njegov odnos do raziskanih delov cestišča in zgradb na obeh bregovih. Potek cestišča na zahodnem bregu, kjer mu lahko sledimo v dolžini približno 35 m, ter hipotetično podaljšanje osi na vzhodnem bregu, kjer cesta zaradi umestitve izkopnega polja ni bila dokumentirana, kaže, da tvori njena trasa z dokumentiranimi ostanki mostu enotno linijo. Najstarejše najdbe opredeljujejo Gaberje kot potencialno območje naselbine, ki je obstajala vsaj že v poznolatenskem obdobju (1. stoletje pr. n. št.), kar bi lahko kazalo na dolgo kontinuiteto trase prometnice in rečnega prehoda.


Izkopavanja so razkrila del rečnega meandra, ki na tem mestu prihaja iz severozahodne smeri. Strugi lahko okvirno sledimo od velikega zavoja na območju križišča današnje Mariborske in Kidričeve ceste, pritočni del pa domnevamo iz zahodne smeri oz. današnje Ljubljanske ceste mimo nekdanjega Mestnega mlina. Na območju zahodne polovice severnega dela izkopnega polja se je struga zaobrnila proti jugu in jugozahodu ter potekala naprej v smeri železniške proge. Sodeč po dimenzijah in petrološki zastopanosti prodnikov lahko strugo zelo verjetno opredelimo kot enega od severnih rokavov Savinje, čeprav ni izključeno, da so strugo občasno ali stalno napajale vode (enega od) njenih severnih pritokov (glej Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1).

Opis struge

Dokumentirana širina korita je – merjeno glede na največji obseg polnila po nastanku mrtvice – znašala med 35 in 45 m, torej precej več kot v času, ko so rokav prečili predhodniki dokumentiranega lesenega mostu. Globina plitvejšega, precej ravnega dela dna proti zahodnem bregu dosega 3 m, medtem ko je v neraziskanem delu struge severno od četrtega stebra presegala 4 m. Površina plasti talnega zasipa, kjer prevladujejo frakcije peska, mešane z majhnimi do velikimi prodniki (< 20 cm), pripisane talnemu tovoru Savinje (glej Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1), je v osrednjem delu struge razmeroma ravna (**sl. 702**). Površino plitvejšega dela dna razi več plitvih kanalov, ki nakazujejo prepletajoče talne tokove (**sl. 703**). Peščeno-prodnato dno je prekrivala do 10 cm debela plast temno sivega muljastega sedimenta (SE 2386). V njej je bilo odkritih nekaj maloštevilnih kosov tegul in lončenine iz časa med 1. in 3. stoletjem (**G2675–G2679**). Te najdbe imajo ostre robove odlomov, kar priča o zanemarljivi transportni poti, medtem ko so robovi redkih odlomkov strešnih opek – tegul, najdenih na površini prodnatega dna, večinoma zaobljeni oziroma abradirani. Tako peščeno-prodnata talnina kot muljasta polnila kanalov so vsebovala tudi veliko ostankov lesa, predvsem vejevja. Muljaste sedimente nad talnino obravnavamo kot ostanek



701 Kompozitni tloris ostalin mlajših faz najdišča Mariborska cesta – III. etapa z označenimi mejnimi površinami brežin strug in lego rimskega mostu. Merilo 1 : 1000.



702 Presek struge in brežin rečnega rokava s kotami vrhov pilotov, odkritih na stiku med peščeno-prodatnim dnom struge in meljastimi polnili mrtvice.



703 Prodnati zasip struge ob poglobitvi izkopa za gradnjo podložne plošče podvoza.



704 Označeni vrhovi pilotov na dnu struge. Desno v ospredju marmorna baza in pod njo kamnit arhitekturni element.

delno naplavljenega dna, saj je bila morfologija prvotne struge dokončno spremenjena zaradi velike poplave, ki je odtrgala most in del obeh bregov v širini nekaj metrov. Na vrhove pilotov smo na ravnem dnu v sredini in na desnem delu struge naleteli na približno enaki višini (± 15 cm) in to vedno na stiku med peščeno-prodnato talnino in finozrnatimi usedlinami, ki so zapolnile mrtvico (**sl. 704, 705**). Kljub ne povsem enakim pogojem za ohranitev lesa v talnini in usedlinah mrtvice smo mnenja, da ta podrobnost podpira domnevo o večji povodnji. Najtrdnejšo oporo o vodni katastrofi predstavlja polovica baze nagrobnega spomenika s profiliranimi robnimi stranicami iz belega marmorja (**G2678**), odkrita v poševnem položaju na površini proda in



705 Označeni vrhovi pilotov na dnu struge.



706 Polovica marmorne baze nagrobnega spomenika.

neposredno nad odlomljenimi vrhovi pilotov drugega stebra mostu, na katere se je morda zataknila med drsenjem in prevračanjem po dnu struge v vodni stihiji (**sl. 706, 707**). Baza je bila spodnjem delu zasuta z muljastimi usedlinami, višje pa jo je obdajalo glineno polnilo mrtvice. Tik pod njo je bil najden nekoliko manjši pravokotno obdelan blok iz sivega apnenca z vidnimi fosili školjk (**G2679**), ležeč v enakem položaju kot baza in pogreznjen v prod med piloti (**sl. 708**). Poplavni val bi pojasnil tudi omenjeno maloštevilnost najdb, ki je za rečne prehode in vodotoke na območju naselbin nenavadna.

Daljša poteza odplavljene brežine, ki je bila dokumentirana na skrajnem južnem delu zahodnega sektorja, morda pripada preoblikovani desni strani struge istega vodotoka. Dokumentirano zaporedje peščeno-prodnatega dna in muljastih polnil mrtvice ustreza situaciji v strugi v osrednjem delu izkopnega polja. Morda lahko temu, ali kateremu od starejših poplavnih dogodkov, ki jih dokazujejo odtrgani depoziti in naplavljena marmorna baza (**G5709**) na območju južne brežine zahodnega sektorja (**sl. 709, 710, 711**),



707 Polovica marmorne baze nagrobnega spomenika (v ospredju) je ležala tik nad ohranjenimi vrhovi pilotov drugega stebra mostne konstrukcije.



708 Marmorna baza je bila prislonjena na še en kamnit element, ki ga je na to mesto nanesla voda. V ozadju profil s sedimenti, ki so se usedali v mrtvici, in prodno nasutje komercialne ceste iz časa pred iztekom 19. stoletja. Pogled proti vzhodu.



709 Marmorna baza je bila prislonjena na še en kamnit element, ki ga je na to mesto nanesla voda. V ozadju profil s sedimenti, ki so se usedali v mrtvici, in prodnato nasutje komercialne ceste iz časa pred iztekom 19. stoletja. Pogled proti jugu.



710 Marmorna baza je bila prislonjena na še en kamnit element, ki ga je na to mesto nanesla voda.

pripišemo tudi ostanke treh nagrobnih spomenikov iz pohorskega marmorja, na katere so naleteli leta 1942 pri kopanju za kanalizacijo ob cesti od nekdanjega mestnega mlina proti vojašnici, severozahodno od obravnavane lokacije (Saria 1946, 49–54; glej Visočnik 2017, št. 72, 130, 136) in v bližini mesta nasproti mestnega mlina, kjer so leta 1933 v globini 1 metra našli del domnevno rimskega cestišča (Perc 1951, 227–231). Janko Orožen poroča, da je spomenike na mesto odkritja nanesla voda (Orožen 1957, 5). Med njimi je bil tudi zgornji del nagrobnika Euhodije iz Efeza (sredina 2. stoletja–3. stoletje), katerega spodnji del je bil zabeležen leta 1831, prvotno pa naj bi bil shranjen pri eni od hiš (št. 2) na današnji Prešernovi ulici (Kolšek 1963, 487). Jeseni 1943 je bila pri kopanju za kanalizacijo v Gaberju odkrita še ena nagrobna stela iz belega marmorja, datirana med l. 50 in 150 n. št. (Perc 1951, 227–231; Visočnik 2017, št. 98). Ni izključeno, da je bil del grobišča ob severni vpadnici odplavljen



711 Marmorna baza grobne arhitekture (G5709; SE 3745) je bila odložena na peščeno-prodnato dno struge v bližini delno odplavljenih vodnjakov na južni brežini v južnem sektorju. Ta poplavni dogodek, ki je prizadel brežino istega ali verjetneje drugega vodotoka, sodi na začetek faze 3, torej v čas konca 1. oziroma začetka 2. stoletja.

med poplavo, ki ji pripisujemo v nadaljevanju opisano uničenje obrežja s stavbami in v strugi najdene dele nagrobne arhitekture. O katastrofalni poplavi ne nazadnje govori tudi datacija ohranjenih ostankov mostu v 3./4. stoletje, saj so glede na zgodnjerimske novce v sedimentih na cestiščih v zahodnem sektorju takrat ožji rečni rokav zagotovo prečile že starejše konstrukcije, ki jih nismo mogli zanesljivo ugotoviti. Najmlajši novec iz cestnega sedimenta (SE 5849) iz faze 2b je Klavdijev as (**G4240**), cesta pa je obstajala vsaj že v fazi 1d, okvirno datirani v tiberijsko-klavdijsko obdobje (glej Plestenjak, poglavje Cesta).

Sledovi vodnih ujm v oblikovanosti brežin

Osnovni vpogled v obseg poškodb, ki jih lahko glede na stratigrafski razvid pripišemo več katastrofalnim poplavam, omogočajo ruševine in mejne površine uničenja na zidovih in pripadajočih plasteh. Situacija, v kateri bi bila ohranjena prvotna meja med arhitekturo in brežino oziroma samo strugo, je na vzhodnem bregu morda ohranjena le v okolici jugozahodnega vogala obodne arhitekture faze 2a, datirane v drugo polovico 1. stoletja. Na tem območju se glineno polnilo struge izklinja nad ruševinami objektov, vse arheološko zanimive plasti – razen humusa – pa se odrezano končajo. Na ostalem delu severnega sektorja in območju jugozahodne brežine struge je ta stik v celoti uničen.

Geološko podlago na zahodnem bregu predstavlja plast mastne svetlo rjave gline, formirana na primarni prodni sipini, na katero so se na obrežju že pred gradnjo arhitekture odložile leče proda. Plasti meljastih sedimentov (SE 6673), ki ločijo glavni zgodnji fazi rabe prostora na obeh brežinah (čas med fazama 1c in 2d; glej prispevek Plestenjak, v tej publikaciji), kažejo na večjo poplavo že v predklavdijskem obdobju. Temelji vzhodnega obodnega zidu objekta (parcela J8) iz druge polovice 1. stoletja n. št. so bili vkopani v peščeno prodnato obrežje (**sl. 712**). Pri gradnji so v vkop za temelje pred kamenjem (SE 5170) položili amfore tipa Dressel 6B (**G4740–G4742**), kar je eden redkih primerov tovrstne geotehnične rešitve za temeljenje na mokrotnih glinenih tleh v jugovzhodno predalpskem prostoru (glej Antico Gallina 2011; k primeru uporabe celih amfor istega tipa za odvodnjavanje v urbanem okolju jugovzhodnega dela Emone Gaspari 2014, sl. 41). Ta pristop so uporabili samo v vogalnem delu temelja, ki je tudi najnižji (približno na 233,26 m nm. v. in približno 70 cm nad vrhovi pilotov prvega stebra oziroma zahodnega obrežnega opornika mostne konstrukcije). Originalni nagib brežine, ki je razviden iz padca spodnjega roba temelja proti strugi, na tem delu sprva znaša med 10 in 20 stopinj. Ob notranjem delu zavoja ob zahodnem robu struge se je na prehodu v brežino ob poplavi odložila do 0,7 m debela plast peska in proda, ki je



712 Vzhodna stranica objekta iz druge polovice 1. stoletja, ki je bila zgrajena vzporedno z brežino, severno od rimske ceste, je bila odplavljena z večino temeljev vred. V ozadju odtrgan zid objekta južno od rimske ceste.

prekrila mejno površino uničenja arhitekture s pripadajočimi plastmi.

Oblikovanost površja oziroma razdalja med zidovi in levim bregom pred zadnjo katastrofalno poplavo nista znani, saj je sodeč po stratigrafski situaciji še pred ujmo, ki je prekinila pretok po rečnem koritu in povzročila nastanek mrtvice, prišlo do odplavljanja dela brežine. To se je najverjetneje zgodilo približno ob koncu 1. stoletja ali na začetku 2. stoletja n. št. (glej Plestenjak, poglavje 5.1.3). Na območju brežine severno od obhodnega templja (svetišče II) je bila namreč dokumentirana kotlica, zapolnjena s finejšim sedimentom (SE 4094), ki je vseboval lončenino iz časa med 1. stoletjem in sredino oziroma drugo polovico 2. stoletja (**G1630–G1633**; **sl. 713**). Peščeno polnilo, ki ga obravnavamo kot naravno zasutje kotlice, nastale s turbulentnim spodjedanjem brežine, je prekrivala humozna plast (SE 2921) z najdbami, ki sodijo okvirno v isti čas kot gradivo iz kotlice (**G2083–G2085**). Kot prilagoditev oblikovanosti površja po tej naravni nesreči so zahodni obodni zid novozgrajene obodne arhitekture faze 3 (prva polovica 2. stoletja) zgradili nekoliko stran od brežine (glej Plestenjak, poglavje 5.1.3.2). Z zunanje strani je okrepljen z zidanimi kontraforji, ki kažejo na potrebo po okrepitvi gradnje in izpostavljeno lego tega dela stavbe. Tempelj je bil v tej fazi opuščen in morda že v ruševinah. Polnila omenjene kotlice severno od templja in humozno plast, ki jih je prekrivala, je nato v osi brežine poševno presekala mejna površina poplavne poškodbe (SE 6019), nedvomno sled vodne ujme, ki je v drugi polovici 2. stoletja odnesla zahodni del ostankov



713 Starejša erozijska zajeda – kotlica s polnili na območju prvotne vzhodne brežine vodotoka (levo) in mejne površine druge poplave, zapolnjene z muljastimi polnili mrtvice.

obhodnega templja (**sl. 714**) in manjše objekte severno od templja ter poškodovala prizidek na severovzhodnem delu parcele S1, zaradi česar so na brežini zgradili nov vzporeden parapetni zid (glej Plestenjak, poglavje 5.1.4.1), domnevno pa tudi ostanke starejših mostnih konstrukcij.

Nastanek mrtvice in novoveški nasledniki rimskega mostu

V strugi se je na peščeno-prodnate naplavine in muljaste usedline odložila najprej plast zelenkasto sivega, redukcijsko obarvanega mulja, nanjo pa svetlo do olivno rjav, nekoliko manj vlažen mulj oziroma zbita glina (SE 2386). Obe plasti, ki v najglobljem delu struge skupaj presegata debelino 4 m in sta arheološko skoraj popolnoma sterilni, povezujemo z usedanjem glinastih delcev iz suspenzije v stoječi vodi, saj je talni tovor popolnoma odsoten (**sl. 716**). Domnevno gre za posledico nenadne, enkratne opustitve aktivnega rečnega korita, po kateri je prišlo do nastanka mrtvice. Najverjetneje je do prekinitve dotoka prišlo zaradi zajezitve višje ležečega dela struge ob visoki vodi, ko povečana dinamika nasipavanja zapre neko aktivno strugo, hkrati pa v poplavni ravnini ustvari novo (glej Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1).

Glinasta usedlina mrtvice (SE 2386), kjer je bil odkrit leta 324 kovan centenional Kostantina I. (G2675; glej Miškec in Šemrov, poglavje 6.5), se je naslonila na mejno površino uničenja arhitekture in spremljajoče plasti, medtem ko obsežnejše leče gline, pomešane s peskom in drobci malte, ki potekajo vzporedno z obema brežinama, izvirajo iz postopnega posuvanja zidov in ruševine (**sl. 717, 718**). Omenjena usedlina je na levem bregu delno prekrila ruševino obhodnega templja (II) in prizidka na severozahodnem delu parcele 1 (SE 2896), nanjo pa se je odložila ruševina obodnega zidu arhitekture faze 3 (SE 2238). V tej ruševini, pripisani 5. fazi najdišča, so bili odkriti novci, kovani v drugi tretjini 4. stoletja (**G2758, G2685-G2688, G2689, G2684**; Miškec in Šemrov, poglavje 6.5). To ruševino in opisana polnila mrtvice je prekrila bolj humozna plast olivno rjavega glinenega peska z večjo količino kamnitega drobirja (SE 2458), na kateri so se začele nabirati t. i. temne plasti (SE 2008).



714 Mejna površina uničenja na območju obhodnega templja, postavljenega tik ob levem bregu prvotne struge, se pripisuje vodni ujmi iz časa pred gradnjo poznorimskega mostu.



715 Mejna površina uničenja prvotnih obrežnih depozitov na južnem robu južnega sektorja, na katero se naslanjajo muljasta polnila, ki so se odlagala v mrtvici.



716 Zaporedje polnil mrtvice nad peščeno-prodnatim dnom struge v južnem profilu severnega sektorja.



717 Območje stika med polnili mrtvice in odplavljenimi naselbinskimi depoziti v južnem profilu severnega sektorja. Pogled proti jugovzhodu.



718 Območje stika med polnili mrtvice in odplavljenimi naselbinskimi depoziti v vzhodnem profilu južnega sektorja.

Po dokončni prestavitvi toka obravnavano korito praktično ni bilo več vodno aktivno, čeprav tanki lečasti vložki peskov dokazujejo občasno tekočo vodo. V času nastanka teh prodnatih leč je bilo korito večinoma suho, morda tudi poraščeno s travo. Prirast sedimenta, katerega akumulacijo lahko najverjetneje pripišemo pretakanju poplavnih vod Voglajne in/ali potokov Sušnice in/ali Koprivnice, je bil ocenjen na 2–6 cm na leto (glej Verbič 2003/2004).

Glede na kronologijo novčnih najdb iz plasti, ki so stratigrafsko mlajše od polnil mrtvice, bi bilo sicer mogoče sklepati, da je do katastrofe in začetka odlaganja glinenih usedlin mrtvice prišlo že pred začetkom 4. stoletja. Domnevo, da je ukinitev severnega rokava povezana z vodno katastrofo, ki je povzročila dokončno prestavitev in ustalitev glavnega toka Savinje



719 Izsek iz načrta F. Byloffa, Topographischer Plan von der k.u.k. Kreisstadt Cilli, 1847 (Zgodovinski arhiv Celje).

v južnem rokavu, potrjujejo geološka opažanja na območju ob vzhodni stranici poznorimskega obzidja Celeje. Sestava sedimentov na območju grobišča »Celeiapark« izdaja, da je Voglajna začela nekdanji vzhodni rokav Savinje uporabljati že pred začetkom pokopavanja (okvirno datiranega med drugo polovico 3. stoletja in 4. stoletjem) in da je bilo tudi pozneje območje izpostavljeno le še poplavnim vodam Voglajne (glej Verbič, Plestenjak, Gaspari, poglavje 2.1; Ratej 2018).

Robna dela depresije sta bila v času gradnje poznosrednjeveških oz. novoveških komunikacij prekrita z omenjenimi temnimi plastmi (SE 2008), ki so deloma spolzele z višje ležečih okoliških površin. V opuščeno depresijo v osi nekdanje struge so se s severa stekale vode manjšega potoka, morda identičnega tistemu, ki ga omenja J. Orožen na prostoru poznejšega mestnega mlina, zgrajenega leta 1903 (Orožen 1957, 54). Občasno aktivno strugo je komercialna cesta Celje–Gradec (*Cilli-Graz*), dograjena leta 1728, sprva prečkala preko lesenega mostu, ki ga približno na tem mestu prikazujejo zemljevid jožefinske vojaške izmere (1784–1785), karta inženirja Andreasa Jernitza (1791), zemljevid druge vojaške izmere (1821–1836) ter franciscejski kataster (1825) in reambulirana franciscejska izmera (1848–1869). Ostanki lesenega mostu, ki ima na Jernitzovi karti vrisano vozišče iz prečno položenih tramov, arheološko niso bili ugotovljeni. Napis »chausse« na topografskem načrtu Celja iz leta 1847 (**sl. 719**) in oznake na karti tretje vojaške izmere (1878) ter masivni leseni koli, odkriti na robovih cestišča v vzhodnem sektorju izkopavanj v letih 2003/2004 (**sl. 720**), jasno kažejo, da je bila cesta na odseku severno od Maksimiljanove cerkve zgrajena na nasipu in nekoliko dvignjena nad okolico, kar dodatno potrjuje obstoj večje depresije, izpostavljene poplavnim vodam Savinje in Voglajne (**sl. 721**). Zelo solidno grajena cesta, ki jo v večjem delu raziskanega poteka označujeta dva robnika in utrjeno vozišče, je na območju depresije potekala do 2,3 m pod današnjo površino. Zaradi boljšega izkoristka prostora je niso zgradili na bolj suhoten svet t. i. Gaberskega hrbta, kjer so stali objekti, temveč na ogroženo severno brežino. Med 6,5 in 7,1 m široko cestišče z masivnima robnikoma iz velikih lomljencev je tako deloma služilo tudi obrambi pred visoko vodo (Novšak, Gaspari *et al*. 2004, 136–137).

Domnevno na mestu lesenih predhodnikov, tik zahodno od četrtega stebra rimskega mostu, so verjetno ob gradnji velenjske železnice leta 1891 postavili obokan kamnit prepust, zaradi lažjega pretoka poplavnih voda vzhodno od proge. Najnižji del depresije so premostili z izjemno trdno grajeno ločno konstrukcijo na dveh masivnih, 4,1 m razmaknjenih opornikih. Ovalni oz. košarasti obok je bil zgrajen iz klinasto sestavljenih klesancev temno sivega ploščatega apnenca, vezanih z apneno malto, masivna, stopničasto vkopana opornika pa iz belih apnenčevih kamnov, prav tako vezanih z malto (**sl. 722**). Zahodni opornik oboka prepusta je bil postavljen na temelju, sestavljenem iz 36, približno meter dolgih in večinoma več kotno obtesanih hrastovih kolov tanjšega preseka, ter 8 masivnejših in večinoma daljših pilotov (80–160 cm). Piloti so bili zabiti v zgornji del glinenega polnila antične mrtvice (**sl. 723, 724**), njihovi vrhovi pa so bili dokumentirani na višini 233,49–233,83 m nm. v., torej med 40 in 70 cm nad vrhovi rimskih pilotov (**sl. 725, 726, 727**). Ob gradnji prepusta so odstranili del starejšega cestišča, zvišan ustroj novega cestišča pa prilagodili obočni konstrukciji in prehodu prometnice čez železniško progo. Kot kažejo dozidane betonske konstrukcije, je bil del vode oziroma odplak ob gradnji parnega mestnega mlina še leta 1903 speljan pod mostom. Prepust je svojo funkcijo opravljal vsaj do zasutja depresije zahodno od ceste s cinkarniškimi ugaski in betonskimi bloki v prvi polovici 20. stoletja (Novšak, Gaspari *et al*. 2004, 138–139).



720 Odnos med cestiščem komercialne ceste in prepustom, postavljenim ob gradnji velenjske železnice leta 1891.



721 Polnilo mrtvice in humozni depoziti pod cestiščem komercialne ceste, vzhodno od poznejšega prepusta.



722 Kamniti zidani prepust vzhodno od velenjske proge je nadomestil lesene mostove na komercialni cesti. Na vzhodni opornik je poševno prislonjen betonski zid za usmerjanje vode v prepust, ki ni bil nikoli povsem zasut.




723 Izkop polnil mrtvice in dokumentiranje pilotov iz temelja novoveškega prepusta.




724 Izkop polnil mrtvice in dokumentiranje pilotov iz temelja novoveškega prepusta.



725 Višinsko razmerje med kamnitimi prepustom in ohranjenimi vrhovi pilotov četrtega stebra rimskega mostu.



727 Tloris pilotov temelja novoveškega mostu z oznakami (izdelal: B. Kumer).



726 Kompozitni tloris in stranski ris z razporeditvijo pilotov rimskega mostu in pilotov temelja novoveškega prepusta na Mariborski cesti (izdelal: B. Kumer).

7.6.3 Ostanki rimskega mostu

Okoliščine izkopavanja

Na površini proda so bili ugotovljeni ostanki konstrukcije rimskega mostu, ki obsegajo skupno 173 lesenih pilotov. Plasti gline nad vrhovi pilotov so bile zaradi izjemno močnega dotoka talne vode, ki je onemogočil delo v bolj sprejemljivih okoliščinah, odstranjene s pomočjo manjšega kopača in sicer v smeri od desnega, plitvejšega dela struge proti nekoliko globljemu levemu delu (**sl. 728, 729**). Dokumentiranje na mestu odkritja je obsegalo izmero koordinat vrha pilota z geodetskim instrumentom, opis in izmero dimenzij preseka, konice in dolžine pilota ter odvzem vzorcev za dendrokronološko in radiokarbonsko analizo (**sl. 730**). Večji del pravočasno opaženih pilotov smo nepoškodovane izvlekli s pomočjo kopača. V izjemni naglici, ki jo je narekoval rok za dokončanje izkopa gradbene jame za ploščo podvoza, so se nekateri piloti pri dvigu zlomili, njihovi spodnji deli s konico pa ostali v podlagi. Za 36 pilotov poznamo le položaj, saj so bili opaženi šele ob poglabljanju jame za gradnjo betonske plošče podvoza.



728 Potek dokumentiranja in vzorčenja ostankov rimske mostne konstrukcije so močno oteževale velike količine podtalne vode, ki se je čez noč nabrala v najnižjem delu kesona pred gradnjo talne plošče. Pogled proti vzhodu.



729 Okoliščine dokumentiranja in vzorčenja ostankov rimske mostne konstrukcije.

Stratigrafska lega višina pilotov glede na obrežno arhitekturo in cestišče

Na vrhove pilotov (**sl. 732**) smo na ravnem dnu v sredini in na desnem delu struge naleteli neposredno na stiku med peščeno-prodnato talnino in finozrnatimi usedlinami, ki so zapolnile mrtvico (**sl. 733, 735**). Ohranjeni vrhovi pilotov so ležali kotah med 232,47–233,15 m nm. v., po višini večinoma do 20




730 Odvzem vzorcev za dendrokronološko analizo se je primeroma izvršil *in situ* z ročno ali motorno žago.




731 Manjšega deleža pilotov ni bilo mogoče izvleči, zato se je odvzem vzorca za dendrokronološko analizo opravil in situ. V profilu izkopa vidno peščeno-prodnato dno struge, v katerega so bili zabiti piloti. V ozadju muljasta polnila mrtvice.





732 Piloti rimskega mostu (izdelal: B. Kumer).


4064
4060
2627
4061
2628
2629
2636
2626
2635
2633
2632
2631
2625
4063
4228
2634
2705
2644
2630
2623
2620
2624
2619
4229
2637
4068
2622
4227
4076
2621
2618
4234
2603
2601
2641
2638
4067
4059
2602
2643
2640
2639
2613
2615
4074
4075
2642
2614
2611
2604
2596
2616
2612
4072
2598
2617
4066
2610
2605
4069
2609
2594
4232
4070
4071
2593
2588
2608
2607
4233
2595
4225
2599
2587
2586
2589
2578
2600
2585
2576
2584
2579
4073
4065
2592
2591
2590
2573
2577
2583
2568
2575
2574
2582
2569
4305
2567
2572
4222
2655
4479
2654

0 5 10 m

cm, največ 70 cm narazen. Hodna površina ob obhodnem templju na levem bregu leži na približno 234,81 m nm. v., torej le približno 2,4 metra nad ohranjenimi vrhovi najbližjih pilotov, medtem je površina najmlajšega cestišča na desnem bregu na približno 235,45–235,73 m nm. v. oziroma 2,7–3,0 m nad vrhovi skrajno zahodnih pilotov (**sl. 734**).

Majhna višinska razlika kaže na razmeroma majhno površino profila rečnega rokava in omejene pretočne vrednosti, najverjetneje pa tudi na nizek profil mostne konstrukcije z voziščem.

Med omenjenimi 36 piloti, na katere smo naleteli šele med strojnim izkopom dna struge in smo jim uspeli dokumentirati le položaj, jih je bilo 11 odkritih na 231,23–231,71 m nm. v., torej več kot meter pod vrhovi večine drugih pilotov (**sl. 736**). Na podlagi razporeditve in ob odsotnosti dendrokronološke analize ni mogoče o njihovi dataciji ali morebitni pripadnosti starejšemu mostu reči nič bolj določenega, je pa slednja precej verjetna. O morebitnem zvišanju dna prvotne struge s peščeno-prodnatimi naplavinami, ki jih je nanesla poplava ob koncu 1. stoletja ali na začetku 2. stoletja, ni bilo v opazovanih poglobitvah izkopa v osrednjem delu struge nobenih oprijemljivih sledov.




733 Ročno odstranjevanje glinenega polnila mrtvice okoli ohranjenih vrhov pilotov.



734 Presek cestišča *vie publice* na desnem bregu rečnega rokava.



735 Pogled na površino peščeno-prodnatega dna struge z označenimi vrhovi pilotov.



736 Tloris pilotov rimskega mostu po oblikah presekov (izdelal: B. Kumer).


Značilnosti pilotov

Bolj ali manj nepoškodovanih je bilo izvlečenih 127 pilotov, ki po ohranjenih dolžinah sodijo v dve skupini: v skupino z dolžino do 2,5 m sodi 80 pilotov, v skupino med 2,5 in 4,3 m pa 47. Med 169 piloti z dokumentiranim presekom se pojavljajo tako površinsko neobdelani primerki okroglega (68) ali ovalnega preseka (18), kot kvadratno (32) in pravokotno (27), ter šest- (4), osem- (20) in trikotno (1) obtesani piloti. Izstopa dejstvo, da med daljšimi (>251 cm) od skupno 122 pilotov z dokumentiranima dolžino in presekom najdemo le 15 primerkov z okroglim oziroma ovalnim presekom, vsi ostali pa so kvadratno, pravokotno ali večkotno obtesani. Med krajšimi piloti (<250 cm) je nasprotno le 27 obtesanih, večina pa je okroglih ali ovalnih. Sledovi obdelave kažejo, da so uporabljali sekire tesače s širokim rezilom, ožiganje, ki podaljša življenjsko dobo lesa, pa ni bilo ugotovljeno.


Ne glede na presek zgornjega dela ima večina pilotov večkotno fasetirano, 0,3 do 1,5 m dolgo konico s srednjo dolžino približno 0,5 m. Pri posameznih primerkih je konica topo obdelana, na nobenem od pilotov pa ni bilo rje ali žebljev, ki bi pričali o uporabi železnih čevljev.

Konice so bile praviloma obtesane točno v sredino, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do loma lesa. Iz podobnih razlogov so bili v večini dokumentiranih primerov piloti zabiti s krošnjo naprej, saj je na ta način dno stisnilo morebitne razpoke. Vsi dokumentirani piloti so bili zabiti navpično, brez kakršnega koli ugotovljenega odstopanja, večjega od kotne stopinje ali dveh, ki bi lahko nakazovalo poševne podpore stebrov.


Značilne zajede v pilotih, ki bi izkazovale abrazijo vsled premikanja talnega tovora v tekoči vodi tik nad površino dna




737 Naris pilotov rimskega mostu po ohranjenih dolžinah in oblikah presekov (izdelal: B. Kumer).




738 Rimski most. Zastopanost pilotov po dolžinskih razredih (Σ = 127).



739 Rimski most. Zastopanost pilotov po obliki preseka (Σ = 169).



741 Rimski most. Razmerje med dimenzijami preseka in dolžino pilotov (Σ = 122).



740 Rimski most. Razmerje med oblikami presekov in dolžino pilotov (Σ = 122).




742 Skupina treh hrastovih pilotov (SE 2601–2603) drugega stebra kaže odlomke, ki bi jih lahko morda pripisali močno povečanemu pritisku vodne mase ob poplavi.

struge in s tem s stalnejši pretok, niso bile ugotovljene. Zaobljenost vrha, ki kaže na dlje časa trajajočo izpostavljenost odlomljenega pilota abrazivnemu delovanju toka, je bila dokumentirana samo v enem primeru. Ostali ohranjeni vrhovi pilotov so poškodovani oziroma odlomljeni, vendar ne kažejo razcefranosti ali poševno štrlečih lomov (**sl. 742, 743**).V okolici pilotov ni bilo odkritih nikakršnih drugih ostankov, ki bi jih lahko povezali z nadgradnjo porušenega mostu, kot so bili npr. dokumentirani pri poznolatenski leseni konstrukciji čez reko Thiel/Thielle na lokaciji Cornaux-Les Sauges nedaleč od izliva v Neuchâtelsko jezero, domnevno uničeni ob nenadni povodnji ali celo popotresnem vodnem valu (Garcia, Petit 2009). Naštete okoliščine podpirajo bodisi možnost, da je stanje pilotov ob odkritju povezano z razliko v pogojih za ohranitev lesa v peščeno-prodnati, z vodo prepojeni talnini, in zbitimi glinenimi polnili mrtvice, bodisi izjemno moč vodne stihije in uničujočega pritiska vodne mase, ki je gladko »spodrezala« pilote, ali celo oboje. Upoštevajoč spoznanja stratigrafske analize odnosov med glinenimi polnili in obrežnimi depoziti ter kronologije v njih odkritih najdb, pa tudi razmeroma ozke prepuste med skupinami pilotov, bi lahko sklepali, da je bil most zgrajen ali celovito obnovljen v času, ko struga ni bila več vodno aktivna, in da so bili piloti zabiti v času, ko je bilo s poplavo razširjeno korito do določene mere že zapolnjeno z usedlinami mrtvice. Na drugo možnost kaže položaj omenjene marmorne baze, odložene na peščeno-prodnatem dnu in zasedimentirane z glinenim polnilom mrtvice. Baza je bila namreč odkrita na prostoru, omejenem s štirimi piloti, od katerih so bili vrhovi treh tik ob vogalih baze, četrti pa neposredno pod njo. Vsaj za slednjega je popopolnoma nemogoče, da bi bil zabit v času, ko je bila baza že na mestu odkritja. Baza je torej skoraj zagotovo mlajša ali skoraj sočasna uničenju mostne konstrukcije.



743 Odlomljena vrhova dveh hrastovih pilotov (SE 2634, SE 2635) in zaobljen vrh pilota stebra 1 v zahodnem delu mostne konstrukcije.




744 Skupina pilotov stebra 4 v vzhodnem delu mostne konstrukcije.

Tloris mostu in stebri

Iz ohranjenega rastra lesenih ostankov (**sl. 740**) lahko razberemo, da je imel most štiri skupine pilotov, ki smo jih označili z I do IV, začenši s skupino ob zahodnem (desnem) bregu (**sl. 745**). Prva skupina pilotov, ki jo z nekaj pridržka interpretiramo kot ostanek desnega mostnega opornika, leži več kot 6 metrov stran od mejne površine odtrganih obrežnih depozitov in struktur. Četrta skupina pilotov je od mejne površine uničenja starejših plasti in zgradb na levem bregu ločena z več kot 12-metrskim presledkom, pri čemer južni del brežine v smeri poteka mostu leži izven izkopnega polja. Območje, na katerem se pojavljajo piloti, je dolgo približno 20 m, kar podaja tudi približno širino občasno vodno aktivnega dela struge v času graditve mostu.

Dolžina opornikov in stebrov, ki se kažejo kot podolgovate skupine razmeroma gosto zabitih pilotov, je dokaj enakomerna (6,5–7 m) in približno ustreza širini vozišča v profilu zahodne brežine (približno 6 m). Na zahodnem, plitvejšem delu struge so bili piloti zabiti približno 1,5 m globoko v prod, proti vzhodu pa vedno globlje, na območju domnevanega stržena tako 2 m ali več. Na podlagi višinskih kot arhitekture in cestišča na obeh bregovih sklepamo, da je originalna dolžina pilotov znašala nekje med 5 in 7 m, vozišče pa je



745 Tloris ostankov rimskega mostu z razporeditvijo pilotov po ohranjeni dolžini (izdelal: B. Kumer).

ležalo le približno 2–3 m nad najglobljim delom struge, na preostalem poteku pa še manj.

Na splošno gostota pilotov v stebrih narašča od zahodnega proti najmočnejšemu, skrajno vzhodnemu stebru. Skrajno zahodni steber (I), domneven desni opornik, tvori 14 pilotov v štirih manjših skupinah. Te oblikujejo ozek pas, katerega vzdolžna usmeritev sever–jug domnevno odraža potek originalne brežine v času gradnje mostu in odstopa od usmeritve stebrov. Osnovni raster pilotov v stebrih, ki je razpoznaven zlasti v tretjem in četrtem stebru, tvorijo daljši in hkrati tudi močnejši, večkotno obtesani piloti, razporejeni v štirih prečnih linijah (vzporedno z voziščem) ter treh (III) oziroma petih (IV) vzdolžnih vrstah (pravokotnih na cestišče) v smeri sever–severozahod in jug–jugovzhod. Razmiki med piloti v prečnih linijah so dokaj enakomerni in znašajo med 1,5 in 1,7 m. Tretji steber (III) sestavlja 16 masivnih pilotov večkotnega preseka ter 15 okroglih pilotov in 8 pilotov z nedokumentiranim presekom, četrti steber (IV) pa 23 masivnih pilotov večkotnega preseka ter 38 okroglih pilotov in 5 pilotov z nedokumentiranim presekom. Morda je bil drugi steber (II), ki ga označuje koncentracija 14 močnih obtesanih pilotov v južni polovici, zasnovan na enak način. Skromno število pilotov v severni polovici najverjetneje ne odraža prvotne situacije in je domnevno posledica pomanjkljivega dokumentiranja, pogojenega s težavnostjo izkopa.

Pri vseh treh stebrih so izpričani primeri, ko je tik ob močnejšem pilotu zabit praviloma krajši pilot okroglega preseka. Slednji nastopajo tudi samostojno ali v paru, izven ali v oseh linij glavnih pilotov.

Razen navpično zabitih pilotov ni bilo ugotovljenih nobenih drugih lesenih ostankov, ki bi jih lahko povezali s konstrukcijo mostu.

Razmiki med skupinami pilotov se ožijo od zahoda proti vzhodu, in sicer se s približno 4–4,5 metra med opornikom I in stebrom II ter stebroma II in III zmanjša na 1,8–2,5 m med stebroma III in IV. To ne preseneča, saj tretji in četrti steber ležita na prehodu iz plitvejšega, blago nagnjenega dela struge, v globlji stržen ob levem bregu. Ozki prepusti med nosilnimi deli konstrukcije nakazujejo relativno majhne, najverjetneje zgolj občasne povprečne pretoke, morda celo večinoma suho ali zamočvirjeno strugo.

Od predstavljenega rastra odstopajo le trije piloti okroglega preseka, zabiti približno 1,5 m nizvodno (južno) od drugega stebra. Posebno vprašanje predstavljajo piloti v prepustih med skupinami pilotov, s katerimi smo definirali stebre. Nekateri

med njimi so glede na dendrokronološko analizo sočasni s piloti v stebrih, zato ne predstavljajo ostankov domnevanih starejših konstrukcij, kar pa ni mogoče trditi za vse.

Majhne dimenzije svetlih odprtin in velika nosilnost stebrov pomenijo, da vozišče ni zahtevalo kompleksnejše nadgradnje, kot so razpore oziroma poševni oporniki, temveč so zadostovale vodoravne lege iz masivnih tramov. Povprečen pilot s presekom 20 × 20 cm ima površino približno 400 cm^2, kar pri 40 pilotih v stebru in dopustni obremenitvi 0,2 kN/cm^2 na pilot znese 3200 kN (320 Mp) tlačne obremenitve na steber. Nosilnost posameznega stebra je tako močno presegala pričakovane navpične obremenitve nadgradnje z vozi-ščem in koristno obtežbo dvosmernega prometa ter bi zadoščala tudi za konstrukcije z bistveno večjimi razponi med stebri (za model izračuna glej Schieferdecker 1981, 319–320).

Kronologija konstrukcije


Andrej Gaspari in Tom Levanič

Za ksilotomsko opredelitev in dendrokronološko analizo je bilo skupno odvzetih 175 vzorcev pilotov rimskega mostu (Levanič 2004) (**sl. 746–756**). Med drevesnimi vrstami so strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije identificirali izključno les hrasta (*Quercus sp.*). Glede na povprečno širino branik gre pri hrastovih deblih najverjetneje za graden (*Quercus petraea*) iz južnih pobočij bližnjih gričev, ki predstavljajo tipično rastišče te drevesne vrste. Za pilote so uporabili predvsem debla manj kakovostnih dreves, visoka med 10 in 15 m, v nekaj primerih pa tudi zelo nekakovosten les iz vrhnjega dela debla. Beljava je bila ohranjena pri 17 sinhroniziranih in 67 nesinhroniziranih pilotih rimskega mostu, pri slednjih pa sta bila v treh primerih prisotna še zadnja branika in njen kasni les.


Od 111 vzorcev, ki so imeli več kot 40 branik in so torej zadostovali vsem standardom za analizo, jih je 39 uspelo sinhronizirati v eno od treh kronologij (CE-8001cr; CE-8002cr; CE-8004cr), 72 zaporedij širin branik pa ne. Najdaljša kronologija, poimenovana CE-8002cr, je sicer dolga kar 253 let, vendar sta zanesljivejši osnovni, 128-letna kronologija CE--8001cr, sestavljena iz sedmih zaporedij branik, ter kronologija CE-8004cr iz 21 zaporedij, dolga 189 let.

Datiranje kronologij CE-8002cr in CE-8004cr z radiokarbonsko analizo je dalo samo okvirne rezultate. Leta 2004 odvzeti vzorci pilotov 2633 (vz. 2124.1, vz. 2124.2) in 2476 (vz. 2146.1, vz. 2146.2) so zajemali med 15 in 39 branik na posamezen vzorec, in to zaradi primerne velikosti oziroma mase, potrebne za izvedbo običajne radiometrične analize. Kljub temu smo takrat pridobili okvirne razpone srednjih vrednosti, ki so za vzorce jedrovine kazale na čas med začetkom


	število vzorcev
izločeni	17
merjeni, nesinhronizirani	83
sinhronizirani	35
nevzorčeno	38
SUM	173




746 Tloris pilotov rimskega mostu z oznakami vzorcev za dendrokronološko analizo (izdelal: B. Kumer).


2291
2293
2065
2068
2360
2343
2358
2321
2335
2340
2124
2129
2130
2128
2085
2331
2295
2312
2364
2297
2319
2307
2298
2090
2368
2323
2329
2352
2362
2346
2326
2338
2317
2131
2127
2125
2126
2140
2328
2339
2334
2336
2347
2354
2296
2206
2316
2303
2135
2330
2325
2320
2305
2369
2285
2207
2309
2311
2350
2318
2097
2235
2300
2344
2357
2332
2349
2341
2370
2355
2107
2366
2299
2322
2367
2104
2208
2205
2304
2365
2302
2356
2314
2333
2359
2308
2213
2214
2327
2342
2212
2210
2211
2209
2181
2012
2227
2225
2289
2174
2198
2170
2287
2009
2154
2166
2010
2013
2190
2415
2414
2416
2413


0
5
10 m




747 Kronologija CE-8002cr: vzorec (stratigrafska enota), presek, dimenzije, stržen, beljava, število izmerjenih branik, absolutna kronologija prve in zadnje izmerjene branike. Absolutne vrednosti so uravnane glede na mediano (282 našega štetja) kalibrirane AMS datacije branike iz periferije (vz. 2138.2) pilota SE 2477 = 2712 in jih je treba razumeti v okvirih razponov verjetnosti 1σ (68, 3 %) in 2σ (95,4 %) (zasnova: T. Levanič; izdelal: B. Kumer).



748 Razporeditev pilotov, uvrščenih v kronologijo CE-8002cr. Številke se ujemajo z zaporedno številko vzorca v kronologiji (izdelal: B. Kumer).




750 Razporeditev pilotov, uvrščenih v kronologijo CE-8004cr. Številke se ujemajo z zaporedno številko vzorca v kronologiji (izdelal: B. Kumer).




749 Kronologija CE-8004cr: vzorec (stratigrafska enota), presek, dimenzije, stržen, beljava, število izmerjenih branik, absolutna kronologija prve in zadnje izmerjene branike. Absolutne vrednosti so uravnane glede na mediano (282 našega štetja) kalibrirane AMS datacije branike iz periferije (vz. 2138.2) pilota SE 2477 = 2712 in jih je treba razumeti v okvirih razponov verjetnosti 1σ (68, 3 %) in 2σ (95,4 %) (zasnova: T. Levanič; izdelal: B. Kumer).

zadnje četrtine 2. stoletja in sredino 3. stoletja, za vzorce iz periferije (torej najmlajših ohranjenih delov debel) pa na čas približno sredine 4. stoletja (**sl. 755, 756**).

Leta 2018 smo zaradi potrebe po natančnejši umestitvi kronologije vzorčili še pilot 2477 = 2712. Za AMS (*Accelerator Mass Spectroscopy*) analizo, ki potrebuje za uspešno meritev bistveno manjše vzorce, sta bili odvzeti branika iz stržena (vz. 2138.1) in tretja branika, šteto od najmlajše ohranjene branike jedrovine (vz. 2138.2). Vzorčeni braniki sta 34 let (branik) narazen. Kalibracija dobljenih starosti z metodo wiggle-matching (program OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2021); atmosferska krivulja IntCal 20 (Reimer *et al.* 2020), ki sloni na znanih razmikih oziroma presledkih (*gap*) med datiranimi vzorci branik, je pokazala, da sodi branika iz perifernega dela debla v obdobje 248–366 n. št. pri 95,4-odstotni verjetnosti (2σ) oziroma 257–356 pri 68,3-odstotni verjetnosti (1σ), z mediano kalibrirane starosti pri 282 n. št. (**sl. 758, 759**). Apliciranje mediane na kronologijo CE-8004cr je pokazalo skladnost s kalibrirano *wiggle-matching* datacijo končne branike beljave v pilotu 2476, ki kaže dobro ujemanje (vz. 2146.2; dendro: 269 n. št.; WMD: 258–278 n. št. (68,3 %); 246–293 n. št. (95,4 %); mediana: 269 n. št.), pri zadnji braniki v pilotu 2633 pa določeno odstopanje (vz. 2124.2; dendro 348 n. št.; WMD: 360–391 n. št. (68,3 %); 277–407 n. št. (95,4 %); mediana: 373 n. št.). Velja opozoriti, da imajo matematično modelirane točkovne datacije, kot je mediana kalibrirane starosti, samo orientacijsko vrednost. Pri interpretaciji kalibriranih datacij je treba upoštevati njihov celoten verjetnostni razpon (glej Millard 2014).



751 Kronologija CE-8001cr: vzorec (stratigrafska enota), presek, dimenzije, stržen, beljava, število izmerjenih branik, absolutna kronologija prve in zadnje izmerjene branike. Absolutne vrednosti so uravnane glede na mediano (282 našega štetja) kalibrirane AMS datacije branike iz periferije (vz. 2138.2) pilota SE 2477 = 2712 in jih je treba razumeti v okvirih razponov verjetnosti 1σ (68, 3 %) in 2σ (95,4 %) (zasnova: T. Levanič; izdelal: B. Kumer).




752 Razporeditev pilotov, uvrščenih v kronologijo CE-8001cr. Številke se ujemajo z zaporedno številko vzorca v kronologiji (izdelal: B. Kumer).

Okvirno časovno obdobje, ki ga pokriva kronologija CE-8004cr, tako obsega približno čas med začetkom druge polovice 2. stoletja (približno 159 n. št.) in sredino 4. stoletja (približno 348 n. št.), kronologija CE-8002cr obdobje med sredino 2. stoletja (približno 153 n. št.) in koncem 4. stoletja (približno 391 n. št.), kronologija CE-8001cr pa obdobje med začetkom 3. stoletja (približno 210 n. št.) in drugo četrtino 4. stoletja (približno 338 n. št.) Na podlagi sinhroniziranih vzorcev bi lahko sklepali, da so bila drevesa za pilote najstarejše faze mostu posekana v prvi tretjini 3. stoletja (CE-8002cr: 1–2). Skupine pilotov iz posameznih segmentov krivulj, ki jih časovno zaključujejo primerki z najmlajšimi branikami

Vzorec	2146-1	Razmik	2124-1	Razmik	2146-2	Razmik	2124-2
Zaporedje branik	1–10	11–40	41–56	57–68	69–89	90–127	128–167
Razmik		39		11		37	


753 Hrastova kronologija CE-8004cr – zaporedje sklopov branik v radiokarbonsko datiranih vzorcih in razmikov med njimi.



754 Krivulje meritev pilotov SE 2633, 2476 in 2477 = 2712 z označenimi zaporedji sklopov branik, odvzetih za radiokarbonsko datiranje (izdelal: T. Levanič).

Pilot SE	Št. branik	Vzorec (odvzeto št. branik)	Lab	14C	BP	95,40% (2σ)	68,30% (1σ)	Mediana
2633	127	2124.1 stržen (15)	KIA 23692	RM	1803 ± 25	205-338	222-317	251
		2124.2 periferija (39)	KIA 23691	RM	1699 ± 29	255-418	264-406	364
2476	89	2146.1 stržen (10)	KIA 23693	RM	1867 ± 30	85-240	130-214	175
		2146.2 periferija (20-30)	KIA 23694	RM	1704 ± 29	294-417	263-405	360
2477=2712	37	2138.1 stržen (1)	Beta 488940	AMS	1810 ± 30	131-336	212-319	242
		2138.2 periferija (1)	Beta 488939	AMS	1720 ± 30	250-411	258-383	344


755 Radiometrične in AMS datacije vzorcev pilotov.




756 Izris kalibriranih radiometričnih in AMS datacij vzorcev pilotov. Z modro so označeni vzorci, odvzeti iz jedrovine. Križci predstavljajo mediano datacije.

Name		Unmodelled (BC/AD)							Modelled (BC/AD)							Indices					Select	Page break
Show all Show structure		from	to	%	from	to	%	m	from	to	%	from	to	%	m	A_{comb}	A	L	P	C	All Visible	
R_Date 2124.1		222	317	68.3	205	338	95.4	251													2	
R_Date 2124.2		264	406	68.3	255	418	95.4	364													3	
R_Date 2146.1		130	214	68.3	85	240	95.4	175													4	
R_Date 2146.2		263	405	68.3	254	417	95.4	360													5	
D_Sequence		257	351	68.3	248	366	95.4	282								119.4					6	
R_Date 2138.1		212	319	68.3	131	336	95.4	242	223	317	68.3	214	332	95.4	248		118.7				7	
R_Date 2138.2		258	383	68.3	250	411	95.4	344	257	351	68.3	248	366	95.4	282		108.2				8	

757 Kalibrirane radiometrične in AMS datacije vzorcev pilotov SE 2633 in SE 2476 ter SE 2477 = SE 2712. Program OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2021); atmosferska krivulja IntCal 20 (Reimer *et al.* 2020).



758 Izris kalibriranih AMS datacij vzorcev stržena in perifernega dela debla pilota 2477 = 2712 z metodo wiggle-matching. Z modro je označen vzorec jedrovine. Križca predstavljata mediani. Program OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2021); atmosferska krivulja IntCal 20 (Reimer *et al.* 2020).



759 Verjetnostni razponi kalibrirane AMS datacije vzorca perifernega dela debla pilota 2477 = 2712 z metodo wiggle-matching. Program OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2021); atmosferska krivulja IntCal 20 (Reimer *et al.* 2020).

beljave, nakazujejo gradnje oziroma popravila okvirno na začetku 4. stoletja (CE-8002cr: 3–10; CE-8004cr: 8–12) in v sredini 4. stoletja (CE-8002cr: 19–26; CE-8004cr: 15–20) ter popravilo v času približno 382–391 n. št. (CE-8002cr: 28–30).

Relativna pogostost ohranjene beljave, ki označuje več kot tretjino vseh pilotov, kaže na intenzivno rabo površinsko neobdelanih debel, kar bi lahko ob nezmožnosti sinhronizacije pomembnega deleža pilotov zaradi manjše debeline ali rastnih posebnosti nakazovalo izkoriščanje debel podstojnih dreves, delov debel blizu krošnje ali dreves iz rastišč s slabšimi rastnimi pogoji oziroma mlajših sestojev, kjer je konkurenca med drevesi velika in rast ne odraža okoljskih razmer, temveč konkurenčne odnose med drevesi. Predhodna opažanja kažejo bodisi na namensko izbiro tanjših debel, katerih manjšo debelino in nosilnost so nadomestili z večjim številom pilotov, ali njihova uporaba kaže na pomanjkanje primernega lesa. Slednjo bi morda smeli povezati z intenzivnim izkoriščanjem kakovostne hrastovine za različne gradnje od začetka 1. stoletja naprej, ki je očitno vplivala tudi na razpoložljivost primernega lesa v poznejših obdobjih življenja mesta in posledično določala izbire graditeljev. Ne nazadnje so lahko za gradnjo stebrov mostu čez razmeroma ozko večino časa suho strugo oziroma mrtvico, pri kateri je očitno prevladala ocena o nepotrebnosti konstrukcijsko zahtevnejših rešitev za premostitev (večji razmiki, razpore ipd.), porabili tudi že pred časom podrta drevesa. Slednje bi lahko pomenilo, da imamo opravka z eno samo gradbeno fazo v sredini 4. stoletja in nekaj deset let mlajšo obnovo oziroma popravilom.


Treba je izpostaviti, da predstavljene absolutne datacije celjskih krivulj pomembno odstopajo od rezultatov datiranja hrastove kronologije Sisak Roman (SIS ROMAN), ki se dobro ujema s kronologijo CE-8001cr (glej Durman *et al.* 2009). Novelirano datiranje krivulje SIS ROMAN, sestavljene iz vzorcev, odvzetih v 80. letih iz konstrukcij v strugi Kolpe in leta 2014 na območju foruma antične Siscije (Sisak), z metodo *wiggle-matching* je pokazalo, da pokriva obdobje 159 pr. n. št.–204 n. št. ± 11 let (Seufer 2015, 12–27). 128-letna kronologija CE-8001cr se prekriva z zadnjim delom kronologije SIS ROMAN (t-vrednost 4,92) in naj bi obsegala čas 105–233 n. št. ± 11 let. Kronologija CE-8001cr se konča z zadnjo izmerjeno braniko vzorca 2357, ki je obenem tudi drugi najmlajši vzorec kronologije CE-8004cr. Kot omenjeno, je kalibrirana radiokarbonska datacija beljave najmlajšega vzorca te kronologije (2124.2), ki za deset let podaljša kronologijo vz. 2357, pokazala na starost 360–391 n. št. (68,3 %) oziroma 277–407 n. št. (95,4 %) z mediano 373 n. št. Velike razlike med datacijama celjskih kronologij, ki sloni na 4 radiometričnih in 2 AMS analizah, in kronologije SIS ROMAN, utemeljeno na šestnajstih AMS datacijah, zaenkrat ne znamo pojasniti.

V kolikor se pri dataciji pilotov najmlajše obnove mostne konstrukcije iz Celja (CE-8002 cr: št. 29–30) naslonimo na kronologijo SIS ROMAN, dobimo starost 278 ± 11 let, kar bi se skladalo s kronologijo obrežnih depozitov ter postavilo uničenje mostu v čas pred začetkom 4. stoletja. To bi obenem ustrezalo že kar obsežni evidenci o katastrofalni poplavi, ki je Celejo prizadela v zadnji četrtini 3. stoletja (pregledno pri Gaspari *et al.* 2001, 289–290; Bausovac, Krempuš 2009, 44).

Komentar h gradbeno-tehničnim značilnostim mostne konstrukcije

Oris tehnoloških pristopov h gradnji lesenih mostov

Rimski mostovi so že od nekdaj pritegovali pozornost strokovnjakov, saj veljajo za eno najbolj očitnih manifestacij sposobnosti rimskih arhitektov in gradbenikov. V svojem času niso imeli le praktične funkcije, temveč so predstavljali tudi učinkovito propagandno sredstvo, že od časa rimske republike naprej pa nosijo tudi močan religiozni pomen. Glavna pozornost je že od nekdaj veljala arhitekturi in konstrukcijsko-tehničnim značilnosti zidanih mostov v urbanih središčih in na cestnih komunikacijah ter akveduktih v Italiji in drugih regijah Sredozemlja, ali že v antiki slavnim mostovom (npr. Gazzola 1963; O'Connor 1994; Galliazzo 1995; Barruo, Fiches, Garmy (ur.) 2011; Inglese, Paris (ur.) 2015). V zadnjih desetletjih se je, tudi po zaslugi podvodnega raziskovanja in zaradi potenciala za dendrokronološke študije, okrepilo zanimanje za mostove z lesenimi konstrukcijami iz celinskih




760 Rekonstrukcija zasnove t. i. pionirskega mostu, ki ga je leta 55 pred našim štetjem zgradil Cezar čez Ren (po Galliazo 1995).


provinc imperija (npr. Cüppers 1969; Mensching 1981; Kroes 1990; Bonnamour 2000; Goudswaard, Kroes, Van der Beek 2000/2001; Dumont, Bonnamour 2011).

Kot bo na kratko prikazano v nadaljevanju, so preprostejše različice lesenih mostov, podobne pionirskim mostovom (sl. 760), izpričane že v pozni prazgodovini, zlasti v mlajšem halštatu in latenu. Primere iz švicarske regije *Mitteland* (npr. Cornaux/Les Sauges, La Tène (Pont Vouga in Pont Desor), Ins/Strandboden, Vully-les-Bas/Les mottes) označuje 6 do 13 stebrov iz ene vrste treh do štirih pilotov, pogosto okrepljene s stranskima opornikoma. Razmiki med stebri so neenakomerni in znašajo 4,5–8,5 m, pri čemer so najožji na najglobljih delih struge. Vrste pilotov v stebrih kažejo na povprečno širino vozišča 3,5 m. Vrhovi pilotov so bili prečno povezani s tramovi, na katere so nalegali vzdolžni nosilci vozišča. Slednje so tvorila prečno na os mostu zložena bruna, izravnana z vejami in glino, ter na vrhu ob straneh utrjena z vzdolžnimi bruni (Schwab 1989; Pillonel, Reginelli Servais 2011).


Dosedanje raziskave kažejo, da v mostogradnji cesarskega časa ne moremo govoriti o kronološkem sosledju različnih tipov konstrukcij, temveč so bile različne tehnološke rešitve temeljenja in gradnje stebrov izbrane glede na naravne danosti in vsakokratni pomen oziroma potrebo po trajnosti komunikacije. Pri konstrukciji čez šibko aktivni rečni rokav pri Gaberju gre za topografskim in hidrološkim okoliščinam prilagojeno različico mostu z lesenimi stebri (nem. *Pfahljochbrücke*; Mensching 1981, 330–331). Ti so se konstrukcijsko razvili iz pionirskega mostu in so v severnih provincah imperija zelo pogosti predvsem v 1. stoletju n. št. (sl. 761), čeprav so zaradi svoje preproste zasnove mostovi s stebri iz ene ali treh vrst pilotov običajni tudi v mlajših obdobjih (sl. 762). Pri t. i. prehodnem tipu (nem. *Holzkastenbrücke* ali *Caisson-Brücke*) k mostovom mešane konstrukcije je stebre sestavljal petkoten opaž s predalčjem iz vodoravnih tramov in navpično zabitih pilotov (sl. 763), kamor so nasuli lomljence in drobir (Dumont, Bonnamour 2011, 605–608; Prell 2018). Mostove mešane konstrukcije (nem. *Pfahlrostbrücke*) označujejo kamniti stebri na lesenem temelju iz gosto zabitih pilotov in nanje položenega rešeta (sl. 764), zgrajenega s pomočjo zagatnih sten iz pilotov ali dvojnega opaža




761 Le Rondet. Rekonstrukcija lesenega mostu s stebri iz ene vrste pilotov s stranskima opornikoma, iz časa po 7 pred našim štetjem (po Schwab 2003).



762 Shema lesenih mostov s stebri iz ene in treh vrst pilotov (po Galliazzo 1995).




763 Mainz. Perspektivična rekonstrukcija stebra mostu čez Ren. 71 našega štetja (po Galliazzo 1995).



764 Cujik. Perspektivična rekonstrukcija zgradbe stebra čez Maas. Med 347–349 in okoli 393 našega štetja (Goudswaard, Kroes, Van der Beek 2000/2001).

– kesona (Mensching 1981, 331–332). Tudi postavitev najbolj trajne in odporne različice mostov, pri katerih so bili stebri v celoti iz kamna (**sl. 765**), je zahtevala odprt izkop s pomočjo zagatnih sten ali kesona, v katerem so odstranili naplavine in na ustrezno nosilni podlagi zgradili temelj (Mensching 1981, 331–332; Dumont, Bonnamour 2011, 608–609; o tovrstni konstrukciji mostu na cesti *Aquileia–Emona* čez Sočo pri Majnicah/Mainizza glej Magnani, Banchig, Ventura 2005).



765 Trier. Shema načina izdelave četrtega stebra rimskega mostu čez Mozelo (po Galliazzo 1995).

Mostovi s stebri iz pilotov

Glavna značilnost, po kateri so se obravnavani mostovi z lesenimi stebri razlikovali od mostov pionirskega tipa, je povečanje števila pilotov, s katerim so dosegli njihovo večjo nosilnost in večje razmike med stebri, ki so sedaj znašali med 16 in 24 metrov, v nekaterih primerih tudi več. Stebre so običajno sestavljale tri vrste po pet do devet navpično zabitih pilotov, ki so bili na vrhu povezani vzdolžnimi in prečnimi vezmi. Stebri mostov tega tipa so, za razliko od zidanih konstrukcij, odprti. Voda je tako lahko tekla med nosilnimi piloti v posameznemu stebru, kar je zmanjševalo upor. Tudi zaradi tega je tloris stebrov tega tipa mostov praviloma pravokoten, medtem ko so imeli kamniti stebri na lesenem temelju značilen petkoten tloris z valolomom. Zlasti v rekah z večjim pretokom so bili mostovi z lesenimi stebri primeroma opremljeni s trikotnimi valobrani iz navpično zabitih pilotov, obitih z deskami (Schieferdecker 1981, 317–319).

Slaba stran mostov z odprtimi lesenimi stebri se skriva v tistem delu pilotov, ki je bil zaradi spreminjajočega se vodostaja enkrat v vodi, drugič na zraku. Življenjska doba mostov z lesenimi stebri na rekah s spreminjajočim vodostajem ni bistveno presegala 50 do 100 let. Kljub uporabi razpor in iz tega izhajajočih večjih razmikov med stebri se v primerjavi s pionirskimi mostovi število potrebnih debel ni zmanjšalo. Na splošno velja, da je bilo za tovrstne mostove potrebnih približno dvakrat več pilotov, s čimer se je bistveno podaljšal tudi čas izgradnje (Mensching 1981, 331; Schieferdecker 1981, 315).

Med preprostejše trajnejše konstrukcije, ki predstavljajo logično izvedenko provizoričnih mostov pionirskega tipa, lahko uvrstimo tudi lesena mostova na sotočju Loire in Vienne pri kraju Candes-Saint-Martin (dep. Indre-et-Loire, regija Centre-Val de Loire), ki so ju dokumentirali med raziskavami

leta 2002. Ostanke mostu, ki sodijo v čas kmalu po 14 pr. n. št., je tvorilo 9 vrst od 2 do 8 hrastovih pilotov s kvadratnim ali okroglim presekom (vel. 25 × 21 cm do 35 × 45 cm), dokumentiranih v dolžini 50 m. Skupine pilotov ob desnem bregu Vienne so ležale med 6 in 6,8 m narazen, ob levem bregu Loire pa so v osi stebrov na drugi strani sipine odkrili še nekaj pilotov, ki domnevno pripadajo istemu mostu. Dve- ali tri desetletja mlajši most s podobno konstrukcijo, tik gorvodno od starejšega mostu, je imel ohranjene tri stebre v razmikih 7,5 m, 7,93 m in 8,37 m (Dumont 2011, 124–125, Fig. 2; Dumont, Bonnamour 2011, 603, Fig. 13).

Tipično zasnovo mostu z lesenimi stebri izkazuje konstrukcija čez reko Loiro pri kraju Saint-Satur (dep. Cher, regija Centre-Val de Loire). Med raziskavami leta 2002 so dokumentirali 14 stebrov, ki si sledijo na razdalji 295 m. Stebre pravokotnega obrisa sestavljajo tri vrste po pet pilotov, za okrepitev konstrukcije pa so v smeri toka namestili po dva poševna pilota na steber. Skupno so za gradnjo porabili 232 pilotov. Svetle odprtine med stebri so neenakomerne in merijo od 17 do 23 m. Dendrokronološka analiza je pokazala, da je bil most najverjetneje zgrajen v letih 100–120 n. št. V približno istem času (118–135 n. št.) je bila zgrajena podobna mostna konstrukcija čez reko Allan pri Brognardu (dep. Doubs, regija Bourgogne-Franche-Comté) (Dumont 2011, 125).

Med najbolje poznane konstrukcije tega tipa v germanskih provincah sodi most čez Ren v Koblenzu (zvezna dežela Rheinland-Pfalz), ki je bil raziskan leta 1980 s pomočjo posebne ladje, prirejene za pregledovanje rečnega dna (Fehr 1981). Približno 5 m pod vodno gladino so v šestih, 15 m narazen ležečih stebrih velikosti 7 × 4 m evidentirali skupno 72 pilotov. Posamične stebre so sestavljale tri vrste po pet pilotov, ki so bili glede na enakomeren tloris v vseh dokumentiranih srebrih razporejeni s pomočjo šablone. Manj natančno so bili zabiti piloti, ki tvorijo valolome v obliki enakostraničnega trikotnika. Za pilote so bila izbrana kakovostna hrastova debla dolžine 11–12 m. Od 1 do 1,5 m dolge, okroglo obtesane konice so bile praviloma opremljene z železni čevlji ali konicami, ki so zmanjševale upor in odrivanje podlage. Čevlji so bili izdelani v obliki koničaste kape z dvema polkrožnima krajcema, kovane konice pa imajo tri ali štiri pravokotne trakove z luknjami za žeblje, Nadgradnjo so domnevno sestavljali vzdolžni tramovi, položeni na vsako od treh vrst pilotov v stebru, ter 15–16 m dolgi tramovi, ki so nalegali na zunanje prečnike v stebrih. Celotna konstrukcija čez 400 m široko strugo je prvotno obsegala 25–28 stebrov s skupno 625–780 piloti. Drevesa, namenjena za gradnjo, so podrli pozimi leta 48/49 n. št., glede na odsotnost pilotov mlajšega datuma pa je bila življenjska doba mostu ocenjena na približno 100 let (Schmidt 1981, 311).

Tovrstnim mostnim konstrukcijam iz južnonoriškega prostora verjetno pripadajo ostanki dveh, drug blizu drugega ležečih rimskih mostov čez Dravo pri Rožeku (Rosegg) na avstrijskem Koroškem (Gleirscher 2018, 11–13; Gleirscher, Nicolussi 2020). Vsi analizirani piloti so bili izdelani iz hrastovih dreves z izjemo enega macesnovega. Dendrokronološka analiza je pokazala, da je odplavljenju prvega mostu, zgrajenega v času približno 200 n. št., ob povodnji, približno pol stoletja pozneje (približno 240/250 n. št.) sledila gradnja drugega mostu. Del pilotov je bil opremljen z železnimi konicami in kapami (Hinker 2019).

Monumentalna ureditev levega opornika (glave) rimskega mostu čez Dravo na Ptuju (Skrabar 1914) nakazuje, da je slednji verjetno pripadal tipu s kamnitimi stebri, zgrajenimi na temeljih iz navpično zabitih pilotov in vodoravnega rešeta. Odsotnost kamnitih blokov v okolici lesenih ostankov domnevnega stebra zahodno od mostne glave, odkritega med izkopavanji Viktorja Skrabarja v letih 1912 in 1913, dopušča tudi možnost, da so bili tako stebri kot nadgradnja v celoti leseni. Wiggle-matching datacija enega od shranjenih pilotov kaže na približen čas poseka v sredini 2. stoletja, kar se okvirno ujema z opredelitvijo gradbenega napisa, pripisanega cesarju Hadrijanu ali enemu od njegovih naslednikov (glej Gaspari, Čufar, Merela 2021).

Stebri lesenih mostov s povečanim številom pilotov kot posledico obnov in popravil


Najustreznejše primerjave za gradbeno-tehnične značilnosti in dimenzije obravnavanega mostu čez rečni rokav pri Gaberju so izpričane v podobnih ambientalnih okoliščinah, tj. občasno aktivnih strug, mrtvic ali poplavnih ravnin ob rekah z manjšimi pretoki. Med starejše primere tovrstnih trajnejših konstrukcij sodijo ostanki mostu čez reko Zihl, nedaleč od iztoka Neuchâtelskega jezera pri La Tène (obč. Marin-Epagnier, kanton Neuchâtel). T. i. Pont Desor, raziskan v letih 1880 in 1907 ter ponovno leta 2003, so sprva pogojno umeščali v rimsko obdobje in interpretirali kot naslednika bližnjega Pont Vouga, pozneje pa se je izkazalo, da sodi v starejšo železno dobo (približno 660 pr. n. št.). Približno 95 m dolg most je imel trinajst stebrov, sestavljenih iz vrste štirih pilotov ter dveh poševnih opornikov. Na območju starega rečnega korita so stebri stali v razmiku približno 6 m, proti zahodnemu bregu in na plitvejšem vzhodnem delu struge pa v enakomernem razmikih 8,5 m. Piloti iz raziskav leta 2003 so imeli premer 13–16 oziroma 22–23 cm. Ob stebrih v globljem delu struge so ob izkopavanjih leta 1907 našli še dodatne pilote, kar pomeni, da so stebre tam sestavljale dve ali tri vrste pilotov (Pillonel, Reginelli Servais 2011, 26). Slednje naj bi kazalo na popravila, ni pa izključeno niti, da

gre za prvotno ureditev, prilagojeno močnejšemu toku v osi rečnega stržena.

Zgodnjelatenska lesena konstrukcija čez opuščeni in zamočvirjeni rokav reke Oise v bližini sočasne naselbine pri kraju Houdancourt (dep. Oise, regija Hauts-de-France) je doživela več prenov. Na lokaciji Les Esquillons so leta 1990 odkrili 356 pilotov, ki pripadajo štirim, pravokotno na približno 30 m široko rečno strugo zgrajenim mostovom iz časa med 586 in 438 pr. n. št. Širina mostov s po tremi ali štirimi stebri iz dokaj urejenih vrst posamično ali v paru zabitih pilotov in množice manjših kolov je znašala približno 10 m, razmiki med stebri pa okvirno polovico manj (Blanchet 2000, 140, Fig. 5).

Popravila izkazuje tudi konstrukcija srednjelatenskega mostu čez paleostrugo reke Wohra pri kraju Kirchhain-Niderwald na Saškem. Med zaščitnim izkopavanjem leta 2009 so dokumentirali 63 lesenih pilotov premera 10–20 cm s fasetiranimi konicami ter nadaljnjih 53 jam z odtisi fasetiranih pilotov, ki se ponekod prekrivajo in kažejo na nadomestitev starih pilotov z novimi. Most je bil ugotovljen v dolžini približno 26 m, stebre v razmiku od 2 do 3,7 m pa so sestavljale dvojne vrste pilotov. Širina konstrukcije, ki je bila glede na rezultate dendrokronološke raziskave in radiokarbonskih analiz zgrajena leta 211 pr. n. št. in popravljana med letoma 194 in 192 pr. n. št., je znašala med 4 in 5 m (Meiborg 2012).

Pregled primerljivih konstrukcij iz rimskega obdobja začenjamo s t. i. vojaškim mostom čez reko Broye na lokaciji Le Rondet (obč. Mont-Vully), blizu Neuchâtelskega jezera. Med izkopavanji v 60. letih so skupno dokumentirali 294 hrastovih, štiri-, šest- ali osemkotno obtesanih pilotov premera 30 do 65 cm, ki so se ohranili v dolžinah do 6 m (Schwab 2001; Schwab 2003, 67–148). Dendrokronološka analiza je pokazala, da je bil prvi most na tem mestu zgrajen leta 6 pr. n. št. Prenova leta 7 n. št. (**sl. 761**) ga je po konstrukcijskih značilnostih približala poznolatenskemu mostu čez reko Thiel/Thielle na lokaciji Cornaux-Les Sauges (obč. Cornaux, kanton Neuchâtel). ki je imel stebre iz ene vrste pilotov, utrjene s stranskimi poševnimi oporniki (Schwab 1990, 13–88). Leta 31, pod Tiberijem, je bil most na lokaciji Le Rondet povečan in je omogočal sočasen promet z vozovi v obeh smereh. Po več popravilih in obnovah med letoma 40 in 187/188 je bil celoviteje prenovljen leta 229, v času vladavine Aleksandra Severa. Približno 84 m dolg most s 7,6 m širokim voziščem je imel v zadnji fazi 6 stebrov iz treh do štirih vrst gosto zabitih pilotov, s pari poševnih opornikov proti toku in s tokom (**sl. 766**). Most je bil uničen v drugi polovici 3. stoletja (Schwab 2003, 233–245).



766 Le Rondet. Kompozitni tloris ostankov mostu vsebuje pilote iz različnih faz gradnje in obnove med 6 pred našim štetjem in 229 našega štetja (po Schwab 2003).

Gost raster pilotov, ki spominja na ureditev mostu La Rondet, je bil dokumentiran pri konstrukciji čez reko Cosne, pritok Loire, pri kraju Boulleret (dep. Cher v regiji Centre-Val de Loire). V enem samem stebru s približno 12 x 10 m velikim tlorisom so bile ugotovljene tri faze gradnje in/ali obnove, in sicer v letih 1 pr. n. št. do 33 n. št., 60–72 n. št. in 154–175 n. št. (Dumont, Bonnamour 2011, 605, Fig. 16).

Dodajanje pilotov med obnovami in popravili je zaznamovalo tudi končni raster temeljev manjšega, približno 5 m širokega lesenega mostu, ki je pri kraju Charrette prečil strugo Guyotte, pritoka reke Doubs (dep. Saône-et-Loire, Burgundija). Prvi most naj bi bil zgrajen v tiberijskem obdobju, nato pa sta sledili obsežni prenovi približno 110–120 n. št. in 149–150 n. št. (Dumont, Bonnamour 2011, 603, Fig. 14).

Pregled sorodnih rimskih konstrukcij zaključujemo z mostom čez opuščeni rokav reke Ardenne, manjšega severnega pritoka Seiche, na lokaciji La Chaussé v občini Rannée (dep. Ille-et-Vilaine, Bretanja). Med raziskavami v letih 2001 in 2002 so v opuščenem koritu ob desnem bregu 75 m široke poplavne ravnine odkrili 37 kostanjevih pilotov, zabitih v zelo gostem rastru, ki naj bi nakazovali pripadnost različnim fazam delovanja mostu. Piloti imajo oktogonalen, pravokoten in kvadraten presek, od katerih prvi tvorijo štiri 5,3 m

dolge vrste po štiri pilote. Te štiri pilote masivnega preseka (40 × 40 cm) spremljajo piloti manjših dimenzij, pari, ki tvorijo vrsto, pa so zabiti v razmikih 1,7 m. Širina vozišča je ocenjena na 5,7 m (blizu 20 pm). Glede na rezultate dendrokronološke analize dveh lesenih elementov pristopne ploščadi je ena od gradbenih faz mostu na antični povezavi Rennes (*Condate*)-Angers (*Juliomagus*) datirana na začetek 1. stoletja n. št. (Leroux 2011).

7.6.4 Sklep

Arheološke raziskave na trasi III. etape rekonstrukcije Mariborske ceste v Celju so omogočile enkraten vpogled v organizacijo in razvoj rabe prostora ob trasi prometnice, ki je vodila od keltske in zgodnjerimske Keleje pod Miklavškim hribom in poznejšega noriškega municipija proti severovzhodu ter je obenem predstavljala segment jantarne poti, nadregionalno pomembne poznoprazgodovinske in antične povezave med severnim Sredozemljem in srednjim Podonavjem oziroma Baltikom. Naselbinsko jedro v Gaberju, ki ga za 2. in 1. stoletje pr. n. št. dokazujejo natančneje nelokalizirane najdbe (glej Gaspari *et al*. 2001, 283), za iztek poznolatenske dobe pa najstarejše celote iz obravnavanih izkopavanj, se je razvilo ob rečnem prehodu čez enega od rečnih rokavov severno od jedra poznejšega mesta.

Kljub preprosti konstrukcijski zasnovi mostu je najdba izjemnega pomena, saj so dobro ohranjeni leseni piloti omogočali vzpostavitev 253 let dolge hrastove kronologije. Kalibracija radiokarbonskih datumov dendrokronološke krivulje z metodo wiggle-matching (WMD) in razporeditev pilotov v posameznih skupinah, ki ustrezajo stebrom mostne konstrukcije, sta – sicer ne brez zadržkov, povezanih z novo datacijo prilegajoče dendrokronološke krivulje iz Siska – pokazali, da najstarejši piloti verjetno pripadajo gradbeni fazi iz prve polovice 3. stoletja, ki jim sledijo trije obnovitveni posegi in/ali prenove med prvo in zadnjo četrtino 4. stoletja. Glede na večje število nesinhroniziranih pilotov z ohranjeno beljavo tudi ni izključeno, da glavnina pilotov pripada enotni gradbeni fazi iz sredine 4. stoletja ter poznejšim popravilom. Ostanki predhodnih mostnih konstrukcij iz 1. in 2. stoletja, o katerih pričajo starejše faze cestišč na zahodnem dostopu, ter usmeritev in položaji zgodnjecesarskih zgradb na obeh bregovih rečnega rokava niso bili zanesljivo ugotovljeni, zelo verjetno pa jih nakazujejo posamezni, globlje odkriti piloti, ki pa jih zaradi zahtevnih pogojev izkopavanja nismo mogli podrobneje dokumentirati.

Zdi se, da pri načrtovanju arhitekturne ureditve obeh bregov in starejših mostov čez rokav niso računali z nevarnostjo bistveno povečanega pretoka. Morda lahko neprepoznavnost sledov prehodnikov dokumentiranega mostu pojasnimo z značilnostmi lesenih konstrukcij, ki so ob močno narasli vodi zaradi majhnih svetlih odprtin prepustov med stebri delovale kot jez. Odplavljeni deli obrežja in arhitekture, na peščeno-prodnato dno struge naneseni kamniti členi grobne in stavbne arhitekture ter ne nazadnje odsotnost rečnih depozitov z izgubljenimi ali z mostu odvrženimi predmeti kažejo, da so katastrofalne poplave rokav s sicer razmeroma nizkimi pretočnimi vrednostmi spremenile v uničujoč vodotok, ki je vsaj dvakrat resno prizadel naselbino na obeh bregovih.

Ostanke lesenih pilotov mostu v osi glavne ceste Celeia–Poetovio rezultati radiokarbonskih analiz in *wiggle-matching* datacija umeščajo v 4. stoletje, kar predstavlja svojevrsten interpretacijski izziv. Upoštevajoč interpretirane stratigrafske odnose med mejnimi površinami uničenja obrežnih zgradb in depozitov ter polnili rečne struge, ki nastanek mrtvice umeščajo pred začetek 4. stoletja, bi to pomenilo, da so bili piloti zabiti v času po uničujoči poplavi, ko je bila mrtvica delno že zapolnjena z glinenimi usedlinami. Odsotnost ostankov pilotov v slednjih in njihova ohranjenost v peščeno-prodnati talnini bi bili torej v skladu s to razlago povezani z različnimi pogoji za ohranitev lesa v talnini in v glinenih polnilih mrtvice. Verjetnost te domneve praktično izniči okoliščina, da je polovica naplavljene marmorne baze nagrobnega spomenika ležala nad ohranjenimi vrhovi pilotov, kar bi pomenilo, da je na to mesto prispela praktično sočasno z uničenjem mostu v povodnji, ter da piloti niso mogli biti zabiti s površine plasti, ki je zapolnila mrtvico in prekrila bazo. To tezo slabi tudi okoliščina, da so ostanki konstrukcije omejeni na osrednji del nekdanje struge in ne prečijo celotne širine mrtvice.

Opisana zadrega izgine, če dopustimo bodisi možnost, da so na predlagano kronologijo odlaganja usedlin nad ostanki mostu vplivali poodložitveni dejavniki in da jih ni mogoče zanesljivo vpeti v stratigrafsko matriko depozitov na obrežju, bodisi tezo, da so ostanki mostu starejši, kot kažejo kalibrirane radiometrične datacije. Slednje bi bilo zelo nenavadno in težko razložljivo, a ne povsem nemogoče. Ujemanje dendrokronoloških krivulj, izdelanih iz meritev pilotov mostu, s tistimi iz lesenih konstrukcij v Sisciji je namreč pokazalo bistveno večjo starost ostankov mostu iz Celja od domnevane, in sicer najmlajše pilote postavlja na začetek zadnje četrtine 3. stoletja. Ta datacija se popolnoma prilega stratigrafiji obrežnih depozitov in polnil mrtvice kot tudi podatkom o večji povodnji, ki je Celejo prizadela proti koncu 3. stoletja. Verjetnost teze, ki ostanke mostu postavlja v starejše obdobje, slabi okoliščina, da v polnilih mrtvice iz časa po uničenju konstrukcije ni nobenih sledov mlajših cestišč ali ureditev za prečkanje nekdanje struge, ki bi jih upravičeno pričakovali vsaj za celotno 4. stoletje in začetek 5. stoletja.

Odsotnost značilnega lesenega rešeta oziroma vodoravno nameščenih tramov ter kamnitih elementov kaže, da gre za ostanke različice lesenega mostu s stebri iz pilotov. Upoštevajoč razmeroma ozke prepuste med skupinami pilotov sklepamo, da je bil most zgrajen čez le občasno aktivno strugo. Čeprav o ostankih nadgradnje ni sledov, lahko domnevamo, da so na prečne vodoravne nosilce, pritrjene na vrhu stebrov, položili vzdolžne tramove, ki so nosili cestišče. Širina stebrov iz gosto zabitih hrastovih pilotov, ki ustreza širini dokumentiranega rimskega cestišča, ter njihova visoka nosilnost kažeta, da je konstrukcija z leseno nadgradnjo zagotovo zadoščala potrebam glavne prometnice.

V kolikor se pri določitvi starosti mostu opremo na rezultate dendrokronološke analize, z radiokarbonskimi datacijami vzorcev pilotov umeščene v absolutni čas, lahko kljub relativno nizkemu številu sinhroniziranih pilotov domnevamo, da bi lahko najstarejši deli konstrukcije sodili še v 3. stoletje. Skupine pilotov z ohranjeno beljavo, ki pripadajo posameznim časovnim odsekom, kažejo na gradnje ali obnove v prvi četrtini, na sredini in proti koncu 4. stoletja. Kot omenjeno, ni izključeno, da večinski del pilotov pripada gradnji oziroma generalni rekonstrukciji mostu v sredini 4. stoletja, ki bi jo lahko z velikim pridržkom, pa vendar, povezali s popravili cest in mostov na glavni vpadnici v Italijo med Panonijo in noriškim odsekom ceste do Trojan v času priprav Konstancija II na končni spopad z Magnencijem oziroma poznejšega obdobja samostojne vlade Konstancija II. Na prve posege se morda navezuje znan miljnik iz okolice sremske Mitrovice, datiran v leto 354 (CIL III, 03705, 10617; lupa 9695), ki omenja popravilo cest in mostov – *viis munitis*, *pontibus refectis* – od Atransa do reke Save (pri Sirmiju) v dolžini 364 milj. Ta dela naj bi bila domnevno izvršena v okviru obnove ključnih delov prometne infrastrukture, ki jo je na svojem umiku v Italijo po porazu pri Mursi 28. septembra 351 uničil Magnencij (Jeločnik 1968, 215–216). V čas samostojnega vladanja Konstancija II. sodita prenovi napisov na dveh miljnikih, odkritih v strugi Hudinje pri Škofji vasi (CIL XVII, 4,1,118; lupa 20183 in CIL XVII, 4,1,119; lupa 20185), ki skoraj brez dvoma pomenita obnovitvene posege na prileţnih odsekih ceste Celeia–Poetovio. Po uničenju ali propadu mostu, do katerega bi lahko – upoštevajoč zgoraj omenjene pridržke – prišlo enkrat po koncu 4. stoletja, morda že v prvi polovici 5. stoletja, se je mrtvica še naprej polnila in postopno ožila, čeprav je ostalo korito v osi nekdanjega stržena rokava v manjšem obsegu vodno aktivno vse do konca 19. stoletja.

7.6.5 Zahvale

K pripravi poglavja so z nasveti, podatki in slikovnim gradivom pomembno pripomogli Robert Erjavec, Jure Krajšek, Robert Krempuš, Tom Levanič in Ana Plestenjak. Vsem se prvopodpisani lepo zahvaljujem za pomoč. Za komentarje in predloge za izboljšanje besedila se zahvaljujem recenzentki dr. Jani Horvat.

8 Celje, Mariborska cesta, III. stage of road reconstruction (Summary)

Rachel K. Novšak

The investigations carried out in 2003 and 2004 along the route of Phase III of the reconstruction of the Maribor road in Celje yielded one of the most extensive site archives investigated within the SAAS projects. Although almost 18 years have passed since the fieldwork was completed, the results continue to provide new insights. We believe that this publication will also be the starting point and stimulus for many new discussions.

The site, with a stratigraphy over 3 m thick, provided a complex insight into the development of the northern part of Celeia and the previously unknown settlement core in the Gabrje area. A complex urban site was investigated in the floodplain of the Savinja and its tributaries, which characterized, determined and helped shape the settlement of this area. The central part of the site represents one of the old riverbeds of the Savinja, which initially flowed along the northern edge of the excavation area in the northwestern part, then crossed it about at its halfway and turned to the southeast. This channel was joined from the southwest by another channel, which was probably only a flood channel and only occasionally active, and which joined the first channel to the southeast of the excavation field.

Both riverbeds formed two large dunes, over which the main northern tributary flowed to Celje and on which the northern suburbs of Celje developed between the 1st century BC and the 3rd century AD. The 4th century saw the decline of the Roman settlement and the establishment of a cemetery, and later, in the Middle Ages and modern times, the northern city wall was again constructed through this area.

In this discussion, we will concentrate primarily on a few elements that we consider particularly important and interesting for understanding the events. Above all, this is the beginning of the settlement in the 1st century BC and the first half of the 1st century AD. This is a period shortly before and shortly after the Roman annexation of the Kingdom of Noor (around 15 BC), and the elements found bear witness to the relationships between the locals and the newcomers.

In the Middle Augustan period at the latest, but probably as early as the beginning of the 1st century BC, a place of worship - which existed in various forms until the end of the 1st century AD - developed next to and along the blind arm of the river on the left bank of the Savinja[85] riverbed. Its beginnings can be traced back to several smaller water basins that were connected to form a larger basin. The basin was filled with sediments, indicating the alternation of active water movement and sediment deposition in stagnant water. At the bottom of the water basin (**phase 1a**) lay a huge tree trunk, next to it a piece of a worked oak trunk as well as some fragments of La Tene pottery and a chisel. The objects themselves do not necessarily indicate the sacred function of the space. As such, they can only be understood in connection with later context. During the Middle Augustan period (**phase 1b**) a wooden structure on piles was erected in the middle of the blind arm of the river and enclosed by a grid; subsequently, objects were deposited in the deeper, northern part. These were numerous metal objects (shoe nails, coins, jewelry, tools, nails), pieces of slag, various animal bones and plant remains as well as mostly whole imported and locally produced ceramic vessels. Some of the vessels were weighted down with stones and apparently deliberately sunk. This method of depositing objects continued into the early Tiberian period **phase 1c**), although by this time the wooden structure had collapsed and the blind arm of the river had gradually shrunk due to desiccation.

The remaining part of the northern dune, northeast of the blind arm of the river, and also the entire southern dune, were inhabited in the 1st century BC and in the late Augustan period as well as the early Tiberian period. Remains of simple wooden buildings have been preserved. The majority are constructions with vertical wooden beams that were driven into the ground or laid in prepared pits. There are also individual buildings on the northern dune with horizontal wooden supports embedded in the ground or partially buried. Rare hearths, usually located outside the buildings, and various (waste or storage) pits were also found next to the buildings. The rare pottery finds are demonstrative of the interweaving of the local La Tene tradition with prestigious Roman imports. Roman Republican and Augustan

85 The blind arm of the river lies in the immediate vicinity of the later bridge, which may be indicative of a crossing over the Savinja riverbed already at that time.

coins were found in these contexts next to small Norican silver coins.

In the second quarter of the 1st century AD (**phase 1d**), a large flood caused the structures to collapse and led to the deposition of fine flood sediment on the north and south dunes. On the north dune, ritual activities were then continued in the blind arm of the river and the settlement of the remaining part of the dune was restored. The extent of the marshland shrank considerably after the flood. Partly through natural processes and partly through planned filling, two smaller basins were initially created from one larger basin in the Tiberian period, then the north-western basin was completely filled in and objects were only deposited in the south-western basin. In these last phases of the deposition of objects, a change in the ritual can be observed. Instead of whole objects, crushed objects (up to 2 cm) were now thrown into the water. This applies to both ceramic material and bones. The breaking of vessels took place in the immediate vicinity of the two pools. Numerous hearths were discovered on the embankments here, in which fragments of the same vessels were found. The breaking was apparently part of the ceremonial ritual before the sacrifice. This was also observed after the backfilling of the north-eastern basin (**phase 1e**). A simple rectangular wooden building was erected above it, with larger sherds as a foundation. In addition, numerous hearths with vessel fragments were found, parts of which were also found in the southern basin. The building, which was probably associated with the performance of rituals, was extended several times during its relatively short existence.

The area north of the blind arm of the river was also rebuilt after the flood. Buildings were mostly constructed with horizontally laid beams that were partially buried in the ground. Some buildings had stone foundations without binding. The same alignment of the buildings on the northern dune can already be seen at this time. This suggests that a certain arrangement or alignment, presumably a road, was followed during construction. It was not found on the north dune within the excavation area, but it is assumed that it ran south of the excavation area. On the southern dune, the road surface was filled in and reinforced with two drainage ditches by this time at the latest. It ran from the south along the western edge of the excavation area and then turned slightly to the east in front of the riverbed to the north and would have crossed the riverbed in a straight line (possible bridge remains from this period are not preserved, but the piles from the end of the 3rd or 4th century follow the same course) to then reach the north dune south of the excavation area.

On the southern dune, a craftmanship area developed along both sides of the road on the shore. A metallurgical workshop was built on the north side of the road, which only ceased to exist at the beginning of the 3rd century. Numerous pieces of waste, melting pots, casting molds and semi-finished products have been preserved. These include, in particular, parts of a Norico-Pannonian costume and a brooch of the Almgren type 67 and 68.

At this time, a pottery workshop was set up on the south--eastern side of the road. Several pottery kilns were built in the eastern part of the area. To the west of these were many larger and smaller caves. These were probably originally created by the extraction of clay and were then covered with the waste from the kiln. Numerous damaged and broken vessels were found in the backfill of the caves. These are mainly tableware (cups, fine pots, ...) and local samples of thin-walled pottery (hemispherical cups, glasses, biconical beakers, ...).

A small grave (grave 58) was placed between the years 15 and 40 in the southern part of the southern dune between the bank of the flood bed and the road. The finds demonstrate that the stone-constructed burial chamber was covered and surrounded by earth forming a mound about 0.5 m or more high and 7-8 m in diameter. The mound was separated from the road by a wooden fence. In the burial chamber were found the cremated remains of the deceased, parts of attire and a rich set of crockery with the remains of a feast, which were originally stacked on wooden shelves on the west side of the grave. This is the first known burial of this type in the Celeian agra. The very nature of the burial (under a mound of earth) and the mixture of local objects and imports indicate the local origin of the deceased. In view of the rich grave goods, we conclude that this is the burial of one of the most important people of the time.

The new major settlement change is placed in the period from the middle to the end of the 1st century AD (**phase 2**). As in other parts of Celeia after Claudius had granted the town municipal status, intensive building work and the planned development of the entire area began in Gabrje as well.

The northern dune was divided into five building plots. The southern part (plot S1) retained its sacred character. In the Claudian period, a sanctuary with a surrounding corridor was erected above the basin of the blind arm of the river (Sanctuary I). It is a building with a stone foundation and a presumed wooden superstructure. Due to its size, it can be assumed that only the surrounding corridor was covered, while the central cella with the central fireplace was probably not.

Shortly after the construction of Sanctuary I, another smaller Gallo-Roman sanctuary (Sanctuary II) was erected to the south of it. This was probably made entirely of stone and mortar and covered with bricks and was renovated at least once. Based on the numerous vessels found in the cella, the start of construction is dated to the Claudian-Neronian period. The most recent finds, which are still associated with the use of the building, are dated to the end of the 1st century.

Buildings with stone foundations and a wooden superstructure were erected on the plots to the north-east of the temple area. Between them there is usually an open space - a courtyard in which wells, hearths, etc. were located. The buildings are mostly interpreted as workshops (e.g. plots S2, S3), but some buildings could also have been residential buildings (e.g. the building with a portico on plot S4).

The southern dune was built somewhat later than the northern dune. During the Claudian period, a pottery workshop was still in operation in the northern part. Only a larger wooden building, which probably belonged to a workshop, was erected between it and the hill.

The southern part of the dune (next to the mound) continued to be used for burials for some time. During the Claudian period, the wooden fence on the mound was removed. Instead, the area was surrounded by a meter-high wall and a rectangular burial ground was created, that was built in a similar style to Sanctuary II on the northern dune - with hewn corner stones. This construction method was also used at this time in Celje on the cemetery in Gubčeva street, where cremation graves from the middle of the 1st century were found in 1969 (Kolšek 1970, Kolšek 1978). Somewhat later, two more burial chambers with at least two cremation burials were added to the south side of the cemetery (nos. 59a and 59b). The interior of the burial chamber was soon given another function (construction of a well and a simple building).

During the reign of Nero (54-68), the pottery workshops on the shore were finally abandoned and the entire area was divided into plots and cultivated in a similar way to the northern dune. These were buildings with stone foundations and a presumably wooden superstructure, which were lined up along the road. The interior of the buildings was divided into a larger room and one or two smaller rooms. There was usually a fireplace in the larger room. A few buildings had a portico on the street side (plots J6 and J5, perhaps also plots J4 and J3); to the south and east of the buildings, the urban layout was supplemented by several wells constructed on the banks of the floodplain. In the absence of finds, it is difficult to determine the function of the buildings. We assume that they were craftsmen workshops, warehouses and perhaps stores.

At the end of the 1st and beginning of the 2nd century (**phase 3**), there was a major flood that changed the banks in both the northern and southern parts of the site. It damaged and washed away some buildings (plots J7, J8, burial ground with grave no. 58, wells on the banks of the floodplain, possibly also sanctuaries I and II).

After the flood, the entire area of the northern dune was completely rebuilt; this area dates to the beginning of the 2nd century. The basic division of the plots remained the same, but the architecture changed. In this phase, the boundaries of the plots were generally enclosed by high walls made of rubble stones bound with mortar. New levels were then built on top of the ruins of the older phase, and buildings with different layouts were erected within the plots. Narrow, undeveloped spaces were created between the plots, which served as fire protection and maneuverability space, and also provided access to the shore. The interiors of the plots were probably designed differently depending on their function. As a rule, there was a large open courtyard next to one or more buildings. Paving with mortar floors can already be found in buildings, but are still the exception rather than the rule. Most paving is made of compacted clay.

The function of some plots of land also changed. The temple district was abandoned at this time. Sanctuary II is still preserved, although it may have been damaged in the flood. There are no more signs of use. Sanctuary I was covered with a thick sand wall and a residential building with a central atrium was erected above it. Plots S2 and S3 were used as craftsmen workshops. There is undoubtedly a metallurgical workshop on plot S3, but it is impossible to say for S2. Perhaps it can be linked to the pottery kiln found in the larger courtyard between plots S2 and S3. The settlement on plot S4 extended to the former courtyard and probably continued to serve as a dwelling. Several wells were dug in the courtyards.

There were no major changes to the architectural design of the southern dune during this period. All the buildings were rebuilt and renovated, but mostly to the same dimensions. One exception is the burial site, which was abandoned and buried and over which a building with stone foundations was erected. It is interesting to note, however, that the end of phase 3 on the southern dune is characterized by extensive layers of slag, which we have documented on all plots. Layers of ash and ruin from the third quarter of the 2nd century are also attested at other sites in Celeia: Narodni dom and Breg (Gaspari, Novšak 2003; Bausovac, Praprotnik 2012).

The authors associate them with the invasion of the Kvads and Marcomanni (168), which resulted in the construction of walls around the city center. The connection with this event can neither be confirmed nor denied on the Maribor road, but there is no doubt that the settlement fell victim to a great fire - which did not reach the northern dune - in the second half of the 2nd century.

In addition to the fire, the area was hit by another major flood in the second half of the 2nd century, which mainly affected the buildings on the northern dune. At this time at the latest, the water washed away the south-western wall of Sanctuary II and caused the building to collapse. The north--west corner of plot S1 was also affected, so that the corner was further reinforced. The water also partially washed away all the smaller buildings that stood on the north bank in phase 3 (plots S1, between S2 and S3, S3, S4) and were not rebuilt afterwards. The findings show that the Savinja river abandoned this northern riverbed after this major flood. Since then, the water has only stagnated here occasionally. The riverbed was gradually covered by gray silt, probably sediment from Koprivnica.

The flooding was followed by extensive reconstruction of buildings in both the northern and southern parts of the dune (**phase 4**). In the northern part, this period is characterized by a marked increase in residential culture. As in the walled part of Celeia, where rich urban villas (Glavni trg, Turška macča, Savinova ulica) with murals and mosaics appeared (Urankar and Krajšek 2014, Kolšek 1986, Pirkmajer 1990), new buildings with rooms with hypocausts and mortar floors also appeared on the northern dune. At the same time, the previously empty corridors between the plots began to be built on. At this time, prestigious residential buildings were erected on plots S1, S2 and S4, while a metallurgical workshop continued to operate on plot S3.

By the beginning of the 3rd century, this prosperity had already dried up. In plots S1 and S4, the hypocausts were initially reduced, and in plot S2 they were even abandoned altogether. In the middle of the 3rd century, however, the use of wooden buildings was gradually abandoned completely, with the exception of the metallurgical workshop on plot S3. The erection of new walls with inferior foundations and the construction of wooden buildings can be observed in some places.

After the fire and flooding in the second half of the 2nd century, all the buildings on the southern dune were also completely rebuilt. This period is characterized by the construction of massive, parallel walls aligned perpendicular to the road. The buildings usually had no connecting walls in between. These walls were probably only made of wood and cannot be recognized in the stratigraphic records. In contrast to the northern dune, these buildings are not luxurious, so we assume that it was still a craftsmen area or a camp.

In contrast to the northern part, the southern part was completely abandoned by the middle of the 3rd century. Only the road was still in use. Between the first half of the 3rd century and the end of the 4th century, a bridge with wooden piles was built over the now abandoned and silted-up northern riverbed, probably replacing an older predecessor structure, parts of which have not survived.

On the southern dune, in the area of the former buildings, layers of rubble and humus were deposited (**phase 5**). The burials began at the end of the 3rd century and lasted until the first half of the 5th century. 55 inhumation graves were found in this part.

Two graves with several deceased were also excavated in the northern part of the dune (Grave nos. 57, 59). However, this is more of an exception. In the second half of the 3rd and also 4th century, life continued on the northern dune. Some of the old plots in the northern part were partially rebuilt. The walls of this last phase are represented by poorly built foundations made of cobblestones, which probably worked in combination with the partially collapsed old foundations (S1, S2, S3, S4). We were only able to document simultaneous flooding in a few places. Mostly on plot S3. Some remains of wooden buildings and a well-built well on plot S4 have also been preserved.

The area was completely abandoned by the 5th century at the latest. A humus formation followed, on which the so--called trade route Celje - Graz (Cilli-Graz) was built in the late Middle Ages, and which was completed in 1728 (**phase 6**). Old maps show that there was a wooden bridge in the area of the former riverbed (Josephinian Land Survey map (1763-1787) and the map of engineer A. Jernitz (1791)). When the Celje - Velenje railroad line was built (opened in 1891), it was replaced by a more recent stone arch bridge, which has been preserved under the asphalt surface of the old Maribor road. With the development of Gabrje in the first half of the 20th century, and the regulation of the Koritnica between 1933 and 1954, the remaining part of the deepening of the former riverbed was filled with waste from the zinc mine, completely leveling the terrain and obliterating traces of the floodplain.

9 Literatura in viri

ADLER-WÖLFL, K. 2004, *Pannonische Glanztonware aus dem Auxiliarkastell von Carnuntum. Ausgrabungen der Jahre 1977–1988*. – Wien.

ALFÖLDY, G. 1974, *Noricum*. – The Provinces of the Roman Empire 3.

ALTJOHANN, M. 1995, Bemerkungen zum Ursprung des gallo–römischen Umgangstempels. – V: W. Czysz, C.–M. Hüssen, H.–P. Kuhnen, C. S. Sommer in G. Weber (ur.), *Provinzialrömische Forschungen. Festschrift für Günter Ulbert zum 65. Geburtstag. Veröffentlichung des Archäologischen Forschungszentrums Ingolstadt*, Espelkamp, 169–203.

AMMAN. S. in D. CASTELLA 2013, Frühe römische Gräber aus der Schweiz – Beispiele aus unterschiedlichen Regionen. – V: S. Berke in T. Mattern (ur.), *Römische Gräber augusteischer und tiberischer Zeit im Westen des Imperiums, Akten der Tagung vom 11. bis 14. November 2010 in Trier. Philippika*. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen/Contributions to the Study of Ancient World Cultures 63, Harrassowitz Verlag, 7–34.

AMOROSI, T. 1989, *A postcranial guide to domestic neo–natal and juvenil mammals. The identification and ageing of Old World species*. – BAR: International Series 533, Oxford.

ANTICO GALLINA, M. 2011, *Bonifiche geotecniche e idrauliche con anfore: teoria e pratica di un fenomeno*. – URL http://www.fastionline.org/docs/FOLDER–it–2011–226.pdf (dostopano 20. 1. 2022).

Atlante I: *Enciclopedia dell'Arte Antica, Atlante delle forme ceramiche I. Ceramica fine romana nel bacino Mediterraneo (medio e tardo Impero)*. – Roma 1981.

Atlante II: *Enciclopedia dell'Arte Antica, Atlante delle forme ceramiche II. Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo (Tardo Ellenismo e Primo Impero)*. – Roma 1985.

BAĆANI, I. *et al.* 2012, *Zaštitna arheološka istraživanja Gradskog muzeja Sisak 2000–2010. Katalog razstave*. – Sisak.

BAILEY, D. M. 1988, *A catalogue of the lamps in the British Museum II. Roman lamps made in Italy*. – London.

BARRAL, P., P. NOUVEL, M. THIVET in D. VURPILLOT 2015, L'eau dans les sanctuaires laténiens de Gaule du Centre–Est. – V: F. Olmer in R. Roure (ur.), *Les gaulois au fil de l'eau* (*Actes du 37e colloque international de l'AFEAF à Montpellier, 8.–11. mai 2013*), Bordeaux, Ausonius, 643–668.

BARRUO, G., J.–L. FICHES in P. GARMY (ur.) 2011, *Les ponts routiers en Gaule romaine*. – Revue archéologique de Narbonnaise, Supplément 41, Montpellier.

BASS, W. M. 1987, *Human Osteology. A laboratory and field manual*. – Columbia.

BATS, M. (ur.) 1996, Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise 1996 (Ier s. av. J.–C. – IIe s. ap. J.–C.). La vaiselle de cuisine et de table. Actes des Journées d'étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, Naples 27–28 mai 1994. – *Coll. Centre Jean Bérard* 14, Naples.

BAUR, Ch. in E. SCHINDLER KAUDELKA 2015, Magdalensberg. Zur Auswertung augusteischer Planierschchten – Akkulturation am Beispiel der einheimischen Keramik. – V: U. Lohner–Urban in P. Scherrer (ur.), *Der Obere Donauraum 50 v. bis 50 n. Chr.* Region im Umbruch 10, Berlin, 35–70.

BAUSOVAC, M. 2011, *Študija poznoantične lončenine iz utrjene višinske naselbine Rifnik pri Šentjurju*. – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubjana.

BAUSOVAC, M. 2013, *Poročilo o arheološkem nadzoru na lokaciji Celje – mestno jedro 2012*. – Celje (hrani ZVKDS, OE Celje).

BAUSOVAC, M. 2014, *Vivas felix Celeia. Arheološko najdišče Osrednja knjižnica Celje*. – Celeia antiqua 1, Celje.

BAUSOVAC, M. 2015, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji 1. osnovna šola (14–0092)*. – Celje (hrani ZVKDS, OE Celje).

BAUSOVAC, M. in J. KRAJŠEK 2014, Lončarske radionice na Bregu u Celju/Pottery workshops at Breg in Celeia. – V: G. Lipovac–Vrkljan in A. Konestra (ur.), *Rimske keramičarske i staklarske radionice: proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru, zbornik II. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 28.–29. listopada 2011. = Roman pottery and glass manufactures: production and trade in the Adriatic region: proceedings of the 2nd International Archaeological Colloquium, Crikvenica (Croatia), 28th–29th October 2011*, Zagreb, Crikvenica, 173–190.

BAUSOVAC, M. in J. KRAJŠEK 2020, *Municipium Claudium Celeia*. – Celeia Antiqua 2, Celje.

BAUSOVAC, M. in R. KREMPUŠ 2009, Celje – Knežji dvorec. – *Varstvo spomenikov. Poročila* 45, 44–45.

BAUSOVAC, M. in T. PRAPROTNIK 2012, *Arheološki nadzor in zaščitna arheološka izkopavanja Breg 2010, končno poročilo*. – Celje (hrani ZVKDS, OE Celje).

BEKLJANOV ZIDANŠEK, I., KRAJŠEK, J., ŽERJAL, T. 2019, Thin-walled Pottery from Celeia: the evidence from Mariborska cesta. – V: H. Dolenz, K. Strobbel (hrsg.), *Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit*, Kärntner Musemsschriften 87, Klagenfurt, 333–353.

BENEA, D. 2019, Spätrömische Lampen aus Dakien Im 3.–4. Jahrhundert. – V: L. Chrzanovski, A. Nestorović, V. Vidrih Perko (ur.), *Ex Oriente Lux. Ancient lamps from Balkans and beyond*, Acts of the 4th International Lychnological Congress, (Ptuj, 15th-19th of May, 2012), Monographies Instrumentum 59, Drémil Lafage, 27–40.

BERG, H. 1985, Bischöfe und Bischofssitze im Ostalpen– und Donauraum vom 4. bis zum 8. Jahrhundert. – V: H. Wolfram in A. Schwarcz (ur.), *Die Bayern und ihre Nachbarn 1. Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung 25. bis 28. Oktober 1982, Stift Zwettl, Niederösterreich*, Denkschriften. Philosophisch–historische Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 179 (= *Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung* 8), 61–108.

BERGER–PAVIĆ, I. 2016, Engobierte Becher und Faltenbecher mit Karniesrand (Hees 2/Stuart 2) und ihre Derivate aus der Zivilstadt *Carnuntum*. Importe aus den gallischen und germanischen (?) Provinzen sowie Rätien und lokale und regionale Keramik. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 44, 459—471.

BERTONCELJ–KUČAR, V. 1979, Nakit iz stekla in jantarja. – *Arheološki vestnik* 30, 254–277.

BET, P., A. FENET in D. MONTINERI 1989, La typologie de la sigillee lisse de Lezoux, Ier – IIIeme s. Considerations generales et formes inedites. – V: L. Rivet (ur.), *Société Française d'Étude le Céramique en Gaule, Actes du Congres de Lezoux (4–7 Mai 1989)*, Marseille, 37–54.

BEZECZKY, T. 1998, *The Laecanius amphora stamps and the villas of Brijuni*. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch–historische Klasse, Denkschriften 261, Wien.

BEZECZKY, T. 1987, *Roman Amphorae along the Amber Route in Western Pannonia*. – BAR Int. Series 368, Oxford.

BEZECZKY, T. 2001, The chronology of the end of the Laecanius workshop.– V: *Carinthia romana und die Römische Welt, Festschrift für Piccottini, zum 60. Geburtstag*, Klagenfurt, 421–424.

BEZECZKY, T. 2019, Amphora research in Castrum Villa on Brijuni Island. – *Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch–Historische Klasse, Denkschriften* 509, Archäologische Forschungen 29, Wien.

BITENC, P. in T. KNIFIC (ur.) 2001, *Od Rimljanov do Slovanov*. – Katalog razstave, Ljubljana.

BLANCHET, J.–C. 2000, Découvertes fluviales dans les vallées de l'Aisne, de la Marne, de l'Oise et de la somme, en Picardie. – V: L. Bonnamour (ur.), *Archéologie des fleuves et des rivières*, Paris, 136–143.

BOJOVIĆ, D. 1983, *Rimske fibule Singidunuma*. – Beograd.

BOLTA, L. 1951, Gradišče na Miklavškem hribu nad Celjem. – *Arheološki vestnik* 2/1, 69–72.

BOLTA L., 1953, Nova rimska najdba na Mariborski cesti v Celju. – *Arheološki vestnik* 4/2. – 321–323.

BOLTA, A. 1957, Rimsko grobišče na Bregu v Celju. – *Arheološki vestnik* 8, 317–327.

BOLTA, A. 1966, Materialne sestavine keltov v celjski okolici. – *Arheološki vestnik* 17, 375–390.

BOLTA, L. 1981, *Rifnik pri Šentjurju. Poznoantična naselbina in grobišče*. – Katalogi in monografije 19, Ljubljana.

BONIFAY, M. 2004, Etudes sur la céramique romaine tardive d'Afrique. – *BAR International Series* 1301, Oxford.

BONIFAY, M. in D. PIERI 1995, Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et le contenu. – *JRA* 8, 94–120.

BONIFAY, M., M.–B. CARRE in Y. RIGOIR 1998, *Fouilles à Marseille. Les Mobiliers (Ier – VIIe siècles ap. J.–C.)*. – Marseille.

BONNAMOUR, L. 2000, Les ponts romains de Chalon–sur–Saône. Étude préliminairede la pile n° 3. – *Gallia* 57, 273–306.

BOŽIČ, D. 2008, Late La Tène–Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo/Poznolatensko–rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. – Katalogi in monografije/Catalogi et monographiae 39, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

BRASSOUS, L. 2001, Les céramiques à parois fines. – V: F. Tassaux, R. Matijašič, V. Kovačič, *Un grand centre de production d'amphores à huile istriennes (Ier – IVe S. P.C.)*, Bordeaux, 177–191.

BRATOŽ, R. 1981, Kratek oris zgodovine krščanstva na Slovenskem v pozni antiki. – *Zgodovinski časopis* 35/3, 205–221.

BRATOŽ, R. 1986, Krščanstvo v Ogleju in na vzhodnem vplivnem območju oglejske cerkve od začetkov do nastopa verske svobode. – *Acta Ecclesiastica Sloveniae* 8.

BRATOŽ, R. 1990, Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja, 1. del. – *Zgodovinski časopis* 44/3, 331–361 in 2. del. – *Zgodovinski časopis* 44/4, 489–520 (= *Zbirka Zgodovinskega časopisa* 8, 1990).

BRATOŽ, R. 1992, Nekatera nerešena in nerešljiva (?) vprašanja iz zgodovine severnojadranskih dežel v 6. in 7. stoletju. – *Zgodovinski časopis* 46/3, 297–307.

BRATOŽ, R. 1993, Aquileia und der Alpen–Adria–Raum (von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis 811). – V: G. Hödl in J. Grabmeyer (ur.), *Karantanien und der Alpen–Adria–Raum im Frühmittelalter*, Wien, Köln, Weimar, 151–208.

BRATOŽ, R. 1994, Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev. – *Zgodovinski časopis* 48/1, 5–45 (= *Zbirka Zgodovinskega časopisa* 12, 1994).

BRATOŽ, R. 1996, Christianisierung des Nordadria– und Westbalkanraumes im 4. Jahrhundert. – V: *Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit*, Situla 34, 299–363.

BRATOŽ, R. 1996a, *Ecclesia in gentibus. Vprašanje preživetja krščanstva iz antične dobe v času slovansko–avarske naselitve na prostoru med Jadranom in Donavo*. – V: V. Rajšp *et al.* (ur.), *Grafenauerjev zbornik*, Ljubljana, 205–225.

BRATOŽ, R. 1999, Krščanstvo – kulturni vrh pozne antike. – V: D. Božič, J. Dular, P. Pavlin, T. Lauko, S. Ciglenečki, B. Aubelj, S. Tecco Hvala, M. Belak, D. Knific Lunder, T. Korošec in J. Mikuletič, *Zakladi*

tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana, 326–328.

BRECCIAROLI TABORELLI, L. 2000, La ceramica a vernice nera Padana (IV – I secolo a.C.): aggiornamenti, osservazioni, spunti. – V: G. P. Brogiolo in G. Olcese, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*. Documenti di Archeologia 21, Mantova, 11–30.

BRECCIAROLI TABORELLI, L. 2005, Ceramiche a vernice nera. – V: D. Gandolfi (ur.), *La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e consumi*, Bordighera, 59–103.

BRECCIAROLI TABORELLI, L. 2011, Ceramica a paretti sottili. – V: L. Brecciaroli Taborelli (ur.), *Oro, pane e scrittura. Memorie di una comunità »Inter Vercelas et Eporediam«*, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 24, Roma, 133–148.

BREDA, A. 1996, La ceramica della fornace romana di via Platina in Cremona. – V: G. M. Facchini, L. Passi Pitcher in M. Volonte (ur.), *Cremona e Bedriacum in età romana. 1. Vent'anni di tesi universitarie*, Milano, 48–63.

BREŠČAK, D. 2015, Graves with weapons from Verdun near Stopiče/Grobovi z orožjem z Verduna pri Stopičah. –V: J. Istenič, B. Laharnar in J. Horvat (ur.), *Evidence of the Roman Army in Slovenia/Sledovi rimske vojske na Slovenskem*, Katalogi in monografije/Catalogi et monographiae 41, Ljubljana, 75–123.

BROGIOLO, G. P. in G. OLCESE 2000, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*. – Documenti di Archeologia 21.

BRONK RAMSEY, C. 2009, Bayesian analysis of radiocarbon dates. – *Radiocarbon* 51, 337–360. URL: https://doi.org/10.1017/S0033822200033865–2020.

BRONK RAMSEY, C. 2021, OxCal version 4.4.2. – URL: https://c14.arch.ox.ac.uk (dostopano, 28. 11. 2021).

BRONK RAMSEY, C. in S. LEE 2013, Recent and Planned Developments of the Program OxCal. *Radiocarbon 55*, 720–730.

BROTHWELL, D.R. 1981, *Digging up Bones*. – London.

BOUZEK, J. 2015, The Story of the Boii. – V: S. Sievers (ur.), *Boier zwischen Realität und Fiktion.* Bonn, 23–42.

BRUKNER, O. 1981, *Rimska keramika u Jugoslovenskem delu provincije Donje Panonije*. – Dissertationes et monografie 24, Beograd, Ljubljana.

BRULET, R., R. DELAGE in F. VILVORDER, *La céramique romaine en Gaule du Nord Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large diffusion*. – Brepols.

BRUNAUX, J.–L. 1993, Les bois sacrés des Celtes et des Germains. – V: O. de Cazanove in J. Scheid (ur.), *Les bois sacrés. Actes du colloque international de Naples*, Collection du Centre Jean Bérard 10, 57–65.

BUCHI, E. 1975, *Lucerne del museo di Aquileia* I. *Lucerne romane con marchio di fabbrica*. – Aquileia.

BULJEVIĆ, Z. 2013, Project Tilurium – glass findings. – V: M. Sanader *et al.* (ur.), *Radovi XVII. ROMEC–a. Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu*, Dissertationes et Monographie 7, Zagreb, 463–469.

BULJEVIĆ, Z., S. IVČEVIĆ, J. MARDEŠIĆ in E. VIŠIĆ–LJUBIĆ 1994, Artes minores Salonae Christianae. – V: E. Marin (ur.), *Salona Christiana*, Split, 213–290.

BUORA, M. (ur.) 1996, *I soldati di Magnenzio. Scavi nella necropoli romana di Iutizzo Codroipo*. – Archeologia di frontiera 1, Udine.

BUORA, M. (ur.) 2008a, *Sevegliano romana. Crocevia commerciale dai Celti ai Longobardi*. – Cataloghi e Monografie Archeologiche dei Civici Musei di Udine 10, Udine.

BUORA, M. 1999, A proposito di alcune recenti pubblicazioni. Osservazioni sulla diffusione della terra sigillata bollata norditalica nell'Italia padana, nord–orientale e nelle aree transalpine dell'arco alpino orientale. – *Quaderni Friulani di Archeologia* 9, 43–65.

BUORA, M. 2001, La seconda edizione del *Corpus Vasorum* Arretinorum e lo studio dei bollo relativi alla Venetia e all'area transalpina. – *Aquileia Nostra* 72, 241–300.

BUORA, M. 2005, Nuovi marchi su terra sigillata dal territorio sud–orientale dell'agro di Iulia Concordia. – *Quaderni Friulani di Archeologia* 15, 31–42.

BURGER, A. SZ. 1979, *Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil*. – Fontes Archaeologici Hungariae 10, Budapest.

CANNY, D. 2015, Le mobilier du sanctuaire du Clos de la Fontaine à Orléans (Loiret) du milieu du Ier s. av. J.–C. à la fin du Ier s. ap. J.–C. – V: S. Raux, I. Bertrand in M. Feugere (ur.), *Actualité de la recherche sur les mobiliers non céramiques de l'Antiquité et du haut Moyen Âge* (Table ronde européenne Instrumentum de Lyon, 18–19 octobre 2012), Monographie Instrumentum 51, Montagnac, Éditions Monique Mergoil, 329–355.

CARPENTIER, L. 2015, Un axe de recherche pour l'origine des temples à plan centré en Gaule romaine: une nouvelle analyse fonctionnelle des espaces. – *Annales de Janua*, Antiquité, Les Annales, 3. https://annalesdejanua.edel.univ–poitiers.fr/index.php?id=902 (1. 7. 2022)

CARRE, M. B. 1985, *Les amphores de la Cisalpine et de l'Adriatique au début de l'Empire*. – MEFRA 97, 207–245.

CARRE, M.–B. in S. PESAVENTO MATTIOLI 2003b, Anfore e commerci nell'Adriatico. – V: F. Lenzi (ur.), *L'Archeologia dell'Adriatico dalla Preistoria al Medioevo*. Atti del convegno internazionale Ravenna, 7–8–9 giugno 2001), Firenze, 268–285.

CARRE, M.–B. in S. PESAVENTO MATTIOLI 2003a, Tentativo di classificazione delle anfore olearie adriatiche. – *Aquileia Nostra* 74, 453–476.

CASTELLA, D. 2008, »Mon père, ce héros !«. Sanctuaires liés à des structures funéraires à Avenches et dans les provinces du nord–ouest del'Empire. – V: D. Castella in M.–F. M. Meylan Krause (ur.), *Topographie sacrée et rituels. Le cas d'Aventicum, capitale des Helvètes*, Actes du colloque international d'Avenches 2–4 novembre 2006, Antiqua 43, 103–120.

CASTELLA, D. 2016, Monuments funéraires et lieux de culte privés en pays helvète. – V: J.–N. in Y. Maligorne (ur.), *Mausolées et grands domaines ruraux à l'époque romaine dans le nord–est de la Gaule*, Bordeaux, 93–110.

CEDILNIK, A. 2004, *Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim. Balkansko–podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija.* – Thesaurus memoriae. Dissertationes 3, Ljubljana.

CHEVET, P., S. RAUX, W. VAN ANDRINGA, CH. LOISEAU, P.–A. BESOMBES, S. LEPETZ 2014, Un étang sacré à Vindinum/Le Mans (Sarthe). – *Gallia* 71(2), 125–162.

CHIOSI, E. 1996, Cumae: una produzione di ceramica a vernice rossa interna. – V: M. Bats (ur.), *Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise 1996 (Ier s.av. J.–C. – IIe s. ap. J.–C.)*. La vaiselle de cuisine et de table. Collection Centre Jean Bérard 14, Naples, 225–233.

CHRZANOVSKI, L., A. NESTOROVIĆ, V. VIDRIH PERKO (ur.) 2019, *Ex Oriente Lux. Ancient lamps from Balkans and beyond*, Acts of the 4th International Lychnological Congress, (Ptuj, 15th-19th of May, 2012). – Monographies Instrumentum 59, Drémil Lafage.

CIANFRIGLIA, L. in A. DE CRISTOFARO 2012, I crepundia dalla tomba 37 della necropoli dicastelmalnome:usi funerari e rituali magici. – *Contesti Magici/Contextos Magicos = Atti del Convegno internazionale (Roma, 4–6 novembre 2009)*, Roma, 253–266.

CIGLENEČKI, S. 1987, *Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum.* – Dela 1. razreda SAZU 31.

CIGLENEČKI, S. 1992, *Pólis Norikón. Poznoantične višinske utrdbe med Celjem in Brežicami.* – Podsreda.

CIGLENEČKI, S. 1994, Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundeinheit der Spätantike in Slowenien. – *Arheološki vestnik* 45, 239–266.

CIGLENEČKI, S. 2000, *Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina/Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu. Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, Ljubljana.

CIPRIANO, S. in M.-B. CARRE 1989, Production et typologie des amphores sur la côte adriatique de l'Italie. – V: *Amphores romaines et histoire économique, dix ans de recherche*. Collection de l'École française de Rome 114, 67–104.

CIPRIANO, F. in S. FERRARINI 2001, *Le anfore romane di Opitergium.* – Oderzo.

CIPRIANO, S. in S. MAZZOCCHIN 2018, Sulla cronologia delle anfore Dressel 6A: novità dai contesti di bonifica della *Venetia*. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 45, 261–271.

CIPRIANO, S. in S. MAZZOCCHIN 2019, Dressel 6B and Dressel 6A's oil and wine production in North Italy and the Adriatic western coast (1st century BC – 2nd century AD). – V: J. Remesal Rodríguez, V. Revilla Calvo, D. J. Martín–Arroyo Sánchez in A. Martín i Oliveras (ur.), *Paisajes productivos y redes comerciales en el Imperio Romano. Productive Landscapes and Trade Networks in The Roman Empire*. Collecció Instrumenta 65. Barcelona, 233–245.

CIPRIANO, S. in G. M. SANDRINI 2000, Fornaci e produzioni fittili ad Altino. – V: G. P. Brogiolo in G. Olcese (ur.), *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, Documenti di Archeologia 21, Mantova, 185–190.

CONSPECTUS 1990, *Conspectus formarum terrae sigillatae italico modo confectae*. – Materialien zur römisch–germanischen Keramik 10, Bonn.

CRAMATTE, C. 2014, Les temples gallo–romains helvètes et rauraques: approches typologique et structrelle. – V: T. Luginbühl, C. Cramatte in J. Hoznour (ur.), *Le sanctuaire gallo–romain du Chasseron, Lausanne*, Cahier d'archéologie romande 126. Lausanne, Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, 385–410.

CULIBERG, M. 2004, *Rezultati pelodne analize vzorca št. 2669.* – Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU, Ljubljana (neobjavljen elaborat, arhiv podjetja Arhej d.o.o.).

CUOMO DI CAPRIO, N. 1985, *Ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine.* – Roma.

CÜPPERS, H. 1969, *Die Trierer Römer–brücken*. – Trierer Grabungen und Forschungen 5, Mainz am Rhein.

CURTIS, R.I. 2015, Storage and Transport. – V: J. Wilkins in R. Nadeau (ur.), *A Companion to Food in the Ancient World*, Blackwell Companions to the Ancient World, Wiley Blackwell, 173–182.

CVJETIĆANIN, T. 2006, *Kasnoantička gleđosana keramika: gleđosana keramika Prve Mezije, Priobalne Dakije, Sredozemne Dakije i Dardanije*. – Arheološke monografije 19, Beograd.

ČAČE, S., A. KURILIĆ in F. TASSAUX (ur.) 2006, *Les routes de l'Adriatique Antique. Géographie et économie. Putovi antičkog Jadrana. Geografija i gospodarstvo*. – Bourdeaux, Zadar.

DANNELL, G. B. 2018, The Uses of South Gaulish Terra Sigillata on the Roman Table. A study of nomenclature and vessel function, Internet Archaeology 50. – York.

https://doi.org/10.11141/ia.50.5.

DASEN, V. 2003, Protéger l'enfant: amulettes et crepundia. – V: D. Gourevitch, A. Moirin in N. Rouquet (ur.), *Maternité et petite enfance dans l'Antiquité romaine*, Bourges, 172–177.

DASZKIEWICZ, M. in G. Schneider 1999, Chemical, Mineralogical and technological studies of fabrics of Roman vessels and lamps from Poetovio. – V: J. Istenič, *Poetovio, zahodna grobišča I: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneum v Gradcu*, Katalogi in monografije 32, Ljubljana, 173–190.

DEIMEL, M. 1987, *Die Bronzekleinfunde vom Magdalensberg*. – Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 9, Klagenfurt.

DELLA PORTA, C. 1998, Terra sigillata di età alto e medio imperiale. – V: G. Olcese (ur.), *Ceramiche in Lombardia tra II secolo a.C. e VII secolo d.C.: raccolta dei dati editi*, Documenti di archeologia 16, Mantova, 81–124.

DERKS, T. 1998, *Gods, Temples, and Ritual Practices: The Transformation of Religious Ideas and Values in Roman Gaul*. – Amsterdam Archaeological Studies 2, Amsterdam.

DI FILIPPO BALESTRAZZI, E. 1988, *Lucerne del Museo di Aquileia. Vol. 2. Lucerne romane di età repubblicana ed imperiale*. Aquileia: Associazione Nazionale.

DI GIOVANNI, V. 1996, Produzione e consumo di ceramica da cucina nella Campania romana (II a.C.–II d.C.). – V: M. Bats (ur.), *Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise 1996 (Ier s. av. J.–C. – IIe s. ap. J.–C.). La vaiselle de cuisine et de table. Actes des Journées d'étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, Naples 27–28 mai 1994, Collection Centre Jean Bérard* 14, Naples, 65–103.

DJURA JELENKO S. 2004, *Dr. Hans Winkler in njegov prispevek k arheologiji Mislinjske doline*. – Slovenj Gradec.

DJURA JELENKO, S. 2020, Colatio – Stari trg pri Slovenj Gradcu. – V: J. Horvat, I. Lazar in A. Gaspari (ur.), *Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40 – Ljubljana, Znanstveno raziskovalni center SAZU, 305–324.

DJURIĆ, B. 2009, Predrimske forme na nagrobniku iz Mrzlega Polja pri Ivančni Gorici. – V: M. Blečić *et al*. (ur.), *Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan*, Situla 44, Ljubljana, 895–902.

DOBREVA, D. in A. RICCATTO 2015, Aquileia e il Vicino Oriente. Il commercio di prodotti levantiniin area Adriatica. – *Aquileia Nostra* 86, 111—139.

DOBREVA, D. in A. RICCATTO 2016, Cibi e ceramiche nei fondi Cossar ad Aquileia. Un contributo alla costruzione della dieta, delle batterie di cucina e dei servizi da mensa nella tarda antichità. – *Antichità altoadriatiche* 84, 433—454.

DOBREVA, D. in A. M. GRIGGIO 2011, La ceramica a vernice nera dai Fondi Ex Cossar ad Aquileia: problematiche e prospettive di ricerca. – *Quaderni Friulani di Archeologia* XXI, 77–100.

DOLENZ, H. 1998, *Eisenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg*. – Archäologische Forschungen zuden Grabungen auf dem Magdalensberg 13, Kärntner Museumsschriften 75, Klagenfurt.

DONAT, P. 2009, La ceramica nella Cisalpina nordorientale dalla fondazione di Aquileia ad Augusto. – *Antichità Altoadriatiche* 68, 109–146.

DONAT, P. 2017, Ceramica comune orientale. – V: P. Maggi, F. Maselli Scotti, S. Pesavento Mattioli in E. Zullini (ur.), *Materiali per Aquileia: lo scavo di Canale Anfora (2004–2005)*. Scavi di Aquileia 4, Trieste, 225—236.

DONAT, P., G. RIGHI in S. VITRI 2007, Pratiche cultuali nel Friuli settentrionale tra tarda età del ferro e prima età imperiale. Alcuni esempi (Italia). – V: S. Groh in H. Sedlmayer (ur.), *Blut und Wein. Keltisch–römische Kultpraktiken*, Akten des Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz (A) im Mai 2006, Protohistoire européene 10, Montagnac, 91–117.

DREXEL, F. 1911, *Das Kastell Faimingen* – ORL VI 66c.

DULAR, A. 1979, Rimske koščene igle iz Slovenije. – *Arheološki vestnik* 30, 278–293.

DUMONT, A. 2011, Neue Entdeckungen römischer Brücken in Holz– und Mischbauweise in Frankreich. – V: *Archäologie der Brücken*, Regensburg: Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarhäologie, Verlag Friedrich Pustet, 122–130.

DUMONT, A. in L. BONNAMOUR 2011, Du pont de bois au pont mixte en Gaule. – V: G. Barruo, J.–L. Fiches in P. Garmy (ur.), *Les ponts routiers en Gaule romaine*, Revue archéologique de Narbonnaise, Supplément 41, 589–614.

DURMAN, A. *et al*. 2009, The Development of the Regional Oak Tree–ring Chronology from the Roman Sites in Celje (Slovenia) and Sisak (Croatia). – V: S. W. Manning in M. J. Bruce (ur.), *Tree–Rings, Kings and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm*, Oxford, 57–63.

ELEFTHERIADOU, E. 2017, *Rätische Glanztonwar Drexel IIa in Vindobona – hochwertige importierte Gefäßkeramik*. – Fundort Wien. Berichte zur Archälogie 20, 100—208.

ERIČ, M. 2003, *Strokovno mnenje o nujno potrebnih ukrepih ob zaščiti ohranjenih lesenih pilotov rimskega mostu. 08.12.2003*. – Celje (neobjavljeno).

ESTIENNE, S. in O. DE CAZANOVE 2009, Offrandes et amendes dans les sanctuaires du monde romain à l'époque républicaine. – *Archiv für Religionsgeschichte* 11, 5–36.

FACCHINI, G. M., L. PASSI PITCHER in M. VOLONTÉ (ur.) 1996, *Cremona e Bedriacum in età romana. 1. Vent'anni di tesi universitarie*. – Milano.

FAEGRI, K. in J. IVERSEN 1989, *Textbook of pollen analysis*, fourth edition. – Chichester.

FARKA, Ch. 1977, *Die römischen Lampen von Magdalensberg*. – Klagenfurt, Landesmuseum für Kärnten.

FAUDUET, I. 2010, *Les Temples de Tradition Celtique en Gaule Romaine*. – Paris.

FEHR, H. 1981, Eine Rheinbrücke zwischen Koblenz und Ehrenbreitstein aus der Regierungszeit des Claudius. – *Bonner Jahrbücher* 181, 287–300.

FERRARESI, A. 2000, *Le lucerne fittili delle collezioni archeologiche del Palazzo Ducale di Mantova*. – Firenze.

FINET, Y. in C. OLIVE 2005, I molluschi marini nell'alimentazione gallo–romana della Gallia Transalpina. – *Preistoria Alpina* 1/40 (2004), 107–114.

FIRŠT, S. 2004, *Mariborska cesta v Celju III. Etapa rekonstrukcije, Poročilo o izvajanju arheološkega nadzora gradbenih del v letu 2003 in 2004* – Celje (neobjavljeno).

FISCHER, T. 1990, Das Umland des römischen Regensburg. – *Münchner Beitr. Vor– und Frügeschichte* 42, München.

FONTANA, S. 2005, Le ceramiche da mensa italiche medio–imperiali e tardo–antiche: imitazioni di prodotti importati e tradizione manifatturiera locale. – V: D. Gandolfi (ur.), *La ceramica e i materiali di età romana: classi, produzioni, commerci e consumi,* Quaderni della Scuola Interdisciplinare delle Metodologie Archeologiche 2, Bordighera, 259–278.

Forensic Anthropology Course 1996 – Washington D.C.

FMRSI II: KOS, P. 1988, *Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien* II. – Berlin.

FMRSI III: KOS, P. in A. ŠEMROV 1995, *Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien* III. – Berlin.

FRECER, R. 2015, *Gerulata: The Lamps. A Survey of Roman Lamps in Pannonia*. – Karolinum.

FREED, J. 1995, The late series of Tunisian cylindrical amphoras at Carthage. – *The Journal of Roman Archaeology* 8, 155–191.

FRONTINI, P. 1985, *La ceramica a vernice nera nei contesti tombali della Lombardia*. – Archeologia dell´Italia Settentrionale 3, Como.

FUMOLO, M. 2008, Le anfore italiche: contesti e tipologia. – V: M. Buora (ur.), *Sevegliano Romana. Crocevia commerciale dai Celti a Longobardi*, Cataloghi e monografie archeologiche de Civici musei di Udine 10, Udine, 163–173.

GABLER, D., A. MARTON in E. GAUTHIER 2009, La Circulation de Sigillées en Pannonie d'après les Estampilles sur Sigillées lisses de Gaule, de Germanie et de la Région Danubienne. – *Revue Archéologique de l'Est* 58, 205–234.

GABLER, D. 2004, A balácai II. Épűlet sigillatái – *Sigillaten aus dem Gebäude II. von Balaca, Balácai közlemények* 8, 123–164.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – *Kamniški zbornik* 10, 89–134.

GABUCCI ADA, 2018, Atraverso le Alpi e lungo il Po. Importazione e distribuzione di sigillate galliche nella Cisalpina. Collection de l`Ecole Francaise de Rome 532.

GADDI, D. in P. MAGGI 2017, Anfore italiche. – V: P. Maggi, F. Maselli Scotti, S. Pesavento Mattioli in E. Zullini (ur.), *Materiali per Aquileia: lo scavo di Canale Anfora (2004–2005)*, Scavi di Aquileia 4, Trieste, 263—329

GALLIAZZO, V. 1995, *I ponti romani*. – Treviso.

GAMPER, P. 2007, Die Opferplätze der Gurina und ihr Umfeld (Österreich). – V: S. Groh in H. Sedlmayer (ur.), *Blut und Wein. Keltisch–römische Kultpraktiken*, Akten des Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz (A) im Mai 2006, Protohistoire européene 10, Montagnac, 119–139.

GARBSCH, J., *Die norisch–pannonische Frauentracht im 1. und 2. Jh.* – Münch. Beitr. z. Vor u. Frühgesch. 11, 1965.

GARCIA, J.–P. in Ch. PETIT 2009, Un événement hydrodnynamique de haute énergie de type tsunami sur le lac de Neuchâtel pour expliquer le gisement du pont de Cornaux/Les Sauges (et celui de La Tène?). – V: M. Honneger *et al*. (ur.), *La site de La Tène: bilan des connaisances – état de la question, Actes de la Table ronde internationale de Neuchâtel, 1–3 novembre 2007*, Archeologié neuchâteloise 43, 113–123.

GASPARI, A. 2000, *Ulaka*. – Magistrska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

GASPARI, A. 2002, *Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice*. – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

GASPARI, A. 2007, The Ljubljanica River. Evidence for a Late Iron Age Ritual Site in the South–eastern Alps (Slovenia). – V: S. Groh in H. Sedlmayer (ur.), *Blut und Wein. Keltisch–römische Kultpraktiken*, Akten des Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz (A) im Mai 2006, Protohistoire européene 10, Montagnac, 141–153.

GASPARI, A. 2014, *Prazgodovinska in rimska Emona/Prehistoric and Roman Emona*. – Ljubljana.

GASPARI, A., K. ČUFAR in M. MERELA 2021, Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia). – *Les/Wood* 70 (2), 71–85. https://doi.org/10.26614/les–wood.2021.v70n02a06

GASPARI, A., A. KREMPUŠ in M. NOVŠAK 2007a, Preliminary report on the discovery of a Late Celtic sanctuary and two Gallo–Roman temples in Celje (Slovenia). – V: PH. Barral, A. Daubigney, C. Dunning, G. Kaenel in M.–J. Roulière–Lambert (ur.), *L'âge du Fer dans l'arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l'âge du Fer. Actes du XXIXe colloque international de l'AFEAF 2*, Besançon, 835–840.

GASPARI, A., R. KREMPUŠ in M. NOVŠAK 2007b, Die Neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia. – V: F. W. Leitner, H. Dolenz (ur.), *Götterwelten: Tempel, Riten, Religionen in Noricum. Katalog zur Sonderausstellung im Landesmuseum Kärnten*, Klagenfurt, 39–44.

GASPARI, A., R. KREMPUŠ, M. ERIČ in S. BOKAL 2001, Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju. – *Arheološki vestnik* 52, 281–302.

GASPARI, A. in M. NOVŠAK 2003, *Poročilo o zaščitnih arheoloških raziskavah na lokaciji Narodni dom v Celju*. – Celje (neobjavljeno).

GAZZOLA, P. 1963, *Ponti Romani*. – Firenze.

GHEY, E. 2001, Immersed in the gods: water in Gallo–Roman sanctuaries. – V: F. Stevens (ur.), *The Archaeology of Water: Social and Ritual Dimensions*, London.

GIESLER, U. 1981, Die Kleinfunde. – V: T. Ulbert, *Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen*, Münchner Beiträge zur Vor– und Frühgeschichte 31, München, 51–125.

GIOVANNINI, A., L. MANDRUZZATO, F. MASELLI SCOTTI, M. R. MEZZI in P. VENTURA 1997, Recenti scavi nelle necropoli aquileiesi. – *Aquileia Nostra* 68, 73–200.

GLEIRSCHER, P. 2014, Eisenzeitliche Opferplätze und Heiligtümer im Südostalpenraum: Fakten, Thesen, Zweifel. – *Rudolfinum – Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten* 2014, Klagenfurt, 130–148.

GLEIRSCHER, P. 2018, Zwei römerzeitliche Holzbrücken über die Drau in Emmersdorf bei Rosegg. – *Rudolfinum, Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten* 2017, Klagenfurt, 11–13.

GLEIRSCHER, P. in K. NICOLUSSI 2020, Zwei römerzeitliche Draubrücken über die Drau in Emmersdorf, Kärnten. – *Fundberichte aud Österreich* 59, 77–93.

GNIRS, A. 1910, Eine Römische Tonwarenfabrik in Fasana bei Pola. – *JAK* 4, 79–88.

GODDARD, E. 1995, Religion und Politik. Überlegungen zur Lage und Verbreitung römischer Tempel und Tempelbezirke. – V: W. Czysz, C.–M. Hüssen, H.–P. Kuhnen, C. S. Sommer in G. Weber (ur.), *Provinzialrömische Forschungen. Festschrift für Günter Ulbert zum 65. Geburtstag. Veröffentlichung des Archäologischen Forschungszentrums Ingolstadt*, Espelkamp, 205–209.

GOLOSETTI, R. 2016, *Archéologie d'un paysage religieux: Santuaires et cultes du Sud–Est de la Gaule (Ve s. av. J.–C – IVe s. ap. J.–C)*. – Venosa.

GOLOSETTI, R. 2019, La stips des Alpes à la Méditerranée : interpréter la présence des monnaies dans les sanctuaires d'époque romaine. – *Gallia* 76/2, 121–163.

GOODMANN, P. 2013, Temple architecture and urban boundaries in Gaul and Britain: two worlds or one?. – V: T. Kaizer, A. Leone, E. Thomas in R. Witcher (ur.), *Cities and Gods: Religious Space in Transition*, Leuven, Paris, Walpole, MA, 81–96.

GÖRICKE–LUKIĆ, H. 2000, *Sjevernoistočna nekropola rimske Murse*. – Zagreb, Osijek.

GÖRICKE–LUKIĆ, H. 2011, *Nekropole rimskodobne Murse*. – Osijek.

GOSTENČNIK, K. 2001, Die Spindelhaken aus Kupferlegierung vom Magdalensberg und aus Virunum in Kärnten. – *Archäologisches Korrespondenzblatt* 31, Mainz, 571–579.

GOSTENČNIK, K. 2011, Aus den Augen – aus dem Sinn? Hölzerne Textilgeräte und ihre Nachweisbarkeit. – V: P. Scherrer (ur.), *Lignum. Holz in der Antike. Akten des öffentlichen interdisziplinären Symposiums Universität Graz, 5.–7. November 2009*, Keryx 1, Graz, 207–240.

GOUDINEAU, C. 1970, Note sur la céreamique à engobe interne ruge–pompéien (»Pompejanisch platten«). – *MEFRA* 82.1, 159–186.

GOUDSWAARD, B., R.A.C KROES in H.S.M. VAN DER BEEK, 2000/2001, The Late Roman Bridge at Cuijk. – *Berichten van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek* 44, 439–560.

GRABHERR, G. 2001, *Michlhallberg. Die Ausgrabungen in der römischen Siedlung 1997–1999 und die Untersuchungen an der zugehörigen Strassentrasse*. – Schriftenreihe des Kammerhofmuseums Bad Aussee 22, Bad Aussee.

GRAFENAUER, B. 1952, *Ustoličevanje koroških vojvod in država Karantanskih Slovencev*. – Dela 1. razreda SAZU 7, Ljubljana.

GRAFENAUER, B. 1970–71, Naselitev Slovanov v Vzhodnih Alpah in vprašanje kontinuitete. – *Arheološki vestnik* 21–22, 17–32.

GRAFENAUER, B. 1988, Ob tisočštiristoletnici slovanske naselitve na današnje slovensko narodnostno ozemlje. – V: F. Bradač *et al.* (ur.), *Zgodovina Langobardov* (po P. Diakon), Maribor, 321–422.

GRAFENAUER, B. 2000, *Karantanija. Izbrane razprave in članki* (ur. P. Štih). – *Razprave in eseji* 46, Ljubljana.

GRAHEK, L. 2016, *Stična. Železnodobna naselbinska keramika/ Stična. Iron Age Settlement Pottery*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 32, Ljubljana.

GRAYSON, D.K. 1984, *Qunatitative zooarchaeology. Topics in the analysis of archaeological faunas*. – Orlando.

GREEN, M. J. 1996, Concepts of sacrifice in later prehistoric Europe. – V: K. Jones–Bley in M. E. Huld (ur.), *The Indo–Europeanization of Northern Europe* (Journal of Indo–European Studies Monograph no. 17), Washington, 191–203.

GREEN, M. J. 2004, *Symbol and Image in Celtic Religious Art*. – London.

GROH, S. in H. SEDLMAYER 2002, *Forschungen im kastell Mautern–Flavianis. Die Grabungen der Jahre 1996 und 1997*. – Der Römische Limes in Österreich heft 42, Wien.

GROH, S. in H. SEDLMAYER 2017, Otium cum dignitate et negotium trans mare. La villa marittima a San Simone (Simonov zaliv) in Istria (Slovenia). – *Ricerche series maior* 7, *Ante Quem*.

GROH, S. in H. SEDLMAYER 2007, Kultpraktiken am norisch–römischen Kultplatz Frauenberg (Österreich). – V: S. Groh in H. Sedlmayer (ur.), *Blut und Wein. Keltisch–römische Kultpraktiken*, Akten des Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz (A) im Mai 2006, Protohistoire européene 10, Montagnac, 165–192.

GRUEL, K. 2015, Les jets de monnaies dans l'eau en Gaule, quelle réalité? – *Les Gaulois au fil de l'eau*, Actes du 37e colloque international de l'AFEAF à Montpellier, 8.–11. maj 2013 1, Bordeaux, Ausonius, 757–770.

GUALANDI GENITO, M. C. 1977, *Lucerne fittili delle collezioni del Museo Civico archeologico di Bologna*. – Fonti per la storia di Bologna, Cataloghi 3.

GUICHON, R. in K. GRUEL 2015, Échanges, Évergétisme et votes. – V: M. Poux in M. Demierre (ur.), *Le sanctuaire de Corent (Puy–de–Dôme, Auvergne). Vestiges et rituels*, *Gallia* 62, 591–609.

GUSTAFSON,G. 1959, Age determination on teeth. – *The Journal of The American Dental Society* 41, 45–54.

GUŠTIN, M. 2015, Roman camps following the route to Segestica and the Western Balkans/Rimski vojaški tabori v smeri proti Segestiki in zahodnemu delu Balkanskega polotoka. – V: J. Istenič, B. Laharnar in J. Horvat (ur.), *Evidence of the Roman army in Slovenia/Sledovi rimske vojske na Slovenskem*, Katalogi in monografije/Catalogi et Monographiae 41, Ljubljana, 221–233.

GUŠTIN, M. 2021, Die keltischen Streitwagen vom Typ Orval–Sborjanovo. – V: E. Sava *et al.* (ur.), *Die Chronologie der Vorrömischen Eisen– und Frühen Kaiserzeit in Mittel– und Südosteuropa: Probleme und Perspektiven*, Chişinău, Berlin, 129–142.

HAEVERNICK, T. E. 1974, Trilobitenperlen. – *Folia Archaeologica* 25, Budapest, 105–129.

HAMAT, A.-C. 2019, Clay lamps from south-west of Roman Dacia. Local productions centers. – V: L. Chrzanovski, A. Nestorović, V. Vidrih Perko (ur.), *Ex Oriente Lux. Ancient lamps from Balkans and beyond*, Acts of the 4th International Lychnological Congress, (Ptuj, 15th-19th of May, 2012), Monographies Instrumentum 59, Drémil Lafage, 201–220.

HANDY, M. 2015, Strategien von Fremdzuweisung und Selbstidentifikation im antiken Ostalpenraum. – *Osnabrücker Online–Beiträge zu den Altertumswissenschaften* 17.

HANDY, M. 2016, Mars Latobius am Frauenberg. Ein Ausdruck von ethnischer Identität? – V: G. Koiner in U. Lohner–Urban (ur.), *„Ich bin dann mal weg". Festschrift für einen Reisenden Thuri Lorenz zum 85. Geburtstag*, Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl–Franzens–Universität Graz 13, Wien, 63–67.

HAYES J. W. 1972, *Late Roman Pottery*. – London.

HAYES, J. W. 1983, The Villa Dionysos Excavations, Knossos: The Pottery. – *Annual of the British School at Athens* 78, 97–169.

HAYES, J. W. 1985, Sigillate orientali. – V: *Enciclopedia dell'Arte Antica, Atlante delle forme ceramiche II, Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero)*, Roma, 1–95.

HAYES, J. W. 2000, From Rome to Beirut and Beyond: Asia Minor and Eastern Mediterranean Trade Connections. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 36, 285–297.

HAYES, J. W. 2008, *The Athenian Agora XXXII. Roman pottery. Fine–ware imports*. – Princeton.

HINKER, C. 2017, Die norisch–pannonische Frauentracht im Spiegel der Kleinfunde aus dem Stadtterritorium von Flavia Solva. Ein Addendum zur Monografie von Jochen Garbsch unter besonderer Berücksichtigung der Neufunde seit 1965. – *Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien* 86, 33–105.

HINKER, C. 2019, On Iron Construction Elements of Roman Bridges: Finds from the River Drau near Emmersdorf in Carinthia (AT). – *Instrumentum* 50, 29–33.

HOPE, V. 2007, *Death in ancient Rome: a source book*. – New York.

HORNE, P. D. 1986, Roman or Celtic temples? A case study. – M. Henig (ur.), *Pagan gods and shrines of the Roman empire*, Conference held at Oxford, May 1984, Oxford University Committee for Archaeology, Monograph Number 8, 15–24.

HORVAT, J. 2012, Skupek keramike iz prve polovice 1. stoletja iz Navporta. – V: I. Lazar in B. Županek (ur.), *Emona med Akvilejo in Panonijo*, Koper, 273–299.

HORVAT, J. in A. BAVDEK 2009, *Okra: vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 17, Ljubljana.

HORVAT, J., M. LOVENJAK, A. DOLENC VIČIČ, M. LUBŠINA TUŠEK, M. TOMANIČ–JEVREMOV in Z. ŠUBIC 2003, Poetovio. Development and Topography. – V: M. Šašel Kos in P. Scherrer (ur.), *The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Pannonia I*, Situla 41, Ljubljana, 153–189.

INGLESE, C. in L. PARIS 2020, *Arte e tecnica dei ponti romani in pietra*. – Collana Materiali e documenti 58, Roma.

ISINGS, C. 1957, *Roman glass from dated finds*. – Groningen, Djakarta.

ISTENIČ, J. 1987, Rodik – grobišče Pod Jezerom. – *Arheološki vestnik* 38, 69–136

ISTENIČ, J. 1999, *Poetovio, zahodna grobišča I: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneum v Gradcu*. – Katalogi in monografije 32, Ljubljana.

ISTENIČ, J. 2018, Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia/Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 69, 277–334.

ISTENIČ, J. 2019, Caligati in the eastern hinterland of Aquileia up to the Early Augustan period. – V: H. Dolenz in K. Stobel (ur.), *Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit, Tagungsband des internationalen Kolloquiums anlässlich 70 Jahre Archäologische Ausgrabungen auf dem Magdalensberg*, Kärntner Museumsschriften 87, Klagenfurt am Wörthersee, 271–295.

ISTENIČ, J. in G. SCHNEIDER 2000, Aegean cooking–ware in the eastern Adriatic. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 36, 341–348.

ISTENIČ, J. in L. PLESNIČAR GEC 2001, A pottery kiln at Emona. – *Rei Cretaeiae Romana Fautorum Acta* 37, 141–146.

ISTENIČ, J. in L. PLESNIČAR GEC 2001, Pottery kiln at *Emona*. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 37, 141–146.

ISTENIČ, J., M. DASZKIEWICZ in G. SCHNEIDER 2003, Local production of pottery and clay lamps in Emona (Italia, Regio X). – *Rei Cretaeiae Romana Fautorum Acta Acta* 38, 83–91.

ISTENIČ, J., M. JEVREMOV, M. DASZKIEWICZ in E. BOBRYK 2004, Poetovian wasters from Spodnja Hajdina near Ptuj. – *Arheološki vestnik* 55, 313–341.

IVANYI, D. 1935, Die Pannonischen Lampen, Eine Typologisch–chronologische Übersicht. – *Dissertationed Pannonicae* 2.

IVČEVIĆ, S. 2002, Fibule. – V: E. Marin (ur.), *Longae Salonae I*, Split, 229–275.

IZRI, S. 2015, Les monnaies sur les sanctuaires. – V: J. Kaurin, S. Marion, G. Bataille (ur.), *Décrire, analyser, interpréter les pratiques de dépôts à l'âge du Fer*, Actes de la table ronde organisée à Bibracte, 2–3 février 2012, (Collection Bibracte 26), Glux–en–Glenne, Bibracte : Centre archéologique européen, 53–63

IZRI, S. in P. NOUVEL 2011, Les sanctuaires du nord–est de la Gaule. Bilan critique des données. – V: M. Reddé, Ph. Barral, F. Favory, J.–P. Guillaumet, M. Joly, J.–Y. Marc, P. Nouvel, L. Nuninger in Ch. Petit (ur.), *Aspects de la Romanisation dans l'Est de la Gaule*, Bibracte, Glux–en–Glenne, 2011, Bibracte 23/1, 507–532.

JELINČIĆ VUČKOVIĆ, K. 2019, Lucerne romane trovate a Ilok (Pannonia Inferior). – V: L. Chrzanovski, A. Nestorović, V. Vidrih Perko (ur.), *Ex Oriente Lux. Ancient lamps from Balkans and beyond,* Acts of the 4th International Lychnological Congress, (Ptuj, 15th-19th of May, 2012), Monographies Instrumentum 59, Drémil Lafage, 221–232.

JERALA, M. 2012, Herkulovo svetišče v Celju. Pregled raziskav in prezentacije. – V: B. Migotti *et al.* (ur.), *Scripta in honorem Bojan Djurić,* Ljubljana, 447–461.

JOBST, W. 1975, *Die römische Fibeln aus Lauriacum*. – Forschungen in Lauriacum 10/1975, Linz.

JOLY, M. in Ph. BARRAL 2015, La céramique dans les lieux de culte de l'est de la Gaule du IIIè av. n. è. au IIè s. de n.è. – V: L. Rivet in S. Saulnier (ur.), *Céramique et religion en Gaule romaine*,

Actes du congrès de Nyon (14–17 mai 2015), Marseille, SFECAG, 115–122.

JOSIPOVIĆ, D. in A. PLESTENJAK 2003a, *Poročilo o arheološkem nadzoru na Mariborski cesti, III. etapa*. – Celje (neobjavljeno).

JOSIPOVIĆ, D. in A. PLESTENJAK 2003b, Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na Mariborski cesti. – Sonda v parku sv. Maksimilijana. – Celje (neobjavljeno).

JOVANOVIĆ, A. 1978, *Nakit u rimskoj Dardaniji*. – Dissertationes et monographiae XXI, Beograd.

JOVANOVIĆ, A. 1984, *Rimske nekropole na teritoriji Jugoslavije*. – *Univerzitet u Beogradu. Filozofski fakultet. Centar za arheološka istraživanja* 3, Beograd.

JURIŠIĆ, M. 2000, *Ancient Shipwrecks of the Adriatic. Maritime transport during the first and second centuries AD*. – BAR Int. Series 828, Oxford.

KAVKLER, K. 2021, *Celje – Mariborska cesta. Rimsko najdišče. Smola ali soroden material (poročilo naravoslovnih preiskav)*. – Ljubljana (arhiv podjetja Arhej d.o.o.).

KEAY, S. J. 1984, *Late Roman amphorae in the Western Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence*. – BAR International Series 196.

KELLER, E. 1971, *Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern*. – Münchner Beiträge zur Vor– und Frühgeschichte 14, München.

KELLER, E. 1971, *Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern*. – Münchner Beiträge zur Vor– und Frühgeschichte 14, München.

KING, A. in G. SOFFE 1998, Internal organisation and deposition at the Iron Age temple on Hayling Island. – *Proceedings of the Hampshire Field Club & Archaeological Society* 53, 35–47.

KLEMENC, J. 1957, Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju. – *Celjski zbornik* 1959, 92–102.

KNEZ, T. 1992, *Novo mesto II. Keltsko–rimsko grobišče Beletov vrt/ Keltisch–römische Gräberfeld*. – Novo mesto.

KNIFIC, T. 1993, Hunski sledovi v Sloveniji? – *Ptujski arheološki zbornik ob 100–letnici muzeja in Muzejskega društva*, Ptuj, 521–542.

KNIFIC, T. in Ž. ŠMIT 2018, Zgodnjesrednjeveško steklo na Slovenskem: študij sestave in jagode iz halofitskega stekla. – *Arheološki vestnik* 69, 369–436.

KOLŠEK, V. 1959, Nekaj prispevkov k topografiji rimske Celeje. – *Celjski zbornik* 1959, 230–258.

KOLŠEK, V. 1961, Rimska nekropola v Šempetru v Savinjski dolini. – *Celjski zbornik* 1961, 470–486.

KOLŠEK, V. 1963, Dolga pot Euhodije. – *Arheološki vestnik* 14, 487–490.

KOLŠEK, V. 1970, Celje. Zaščitna arheološka izkopavanja na prostoru Gubčeve – Lilekove ul. – *Varstvo spomenikov* 13–14, 1968–1969, 186–188.

KOLŠEK, V. 1972, Les Nécropoles de Celeia et de Šempeter. – *Inventaria Archaeologica* 16 (Y 149–Y 158).

KOLŠEK, V. 1977, *Vzhodni del antične nekropole v Šempetru*. – Katalogi in monografije 14, Ljubljana.

KOLŠEK, V. 1978, *Arheološke najdbe iz Gubčeve ulice v Celju*. – Katalog razstave, Celje.

KOLŠEK, V. 1984, Nekaj podatkov o zgodnjem krščanstvu v Celeji. – *Arheološki vestnik* 35, 342–345.

KOLŠEK, V. 1986, Celje – Vogal Savinove, Gledališka u., Slomškov trg, vogal Stanetova, Miklošičeva ul., Muzejski trg. – *Varstvo spomenikov* 28, 260–265.

KOLŠEK, V., J. KASTELIC in M. GARAŠANIN 1972, *Les nécropoles de Celeia et de Šempeter*. – Inventaria archaeologica 16, Celje.

KONRAD, M. 1997, Das römische Gräberfeld von Bregenz – Brigantium I. Die Körpergräber des 3. bis 5. Jahrhunderts. – *Münchner Beiträge zur Vor– und Frühgeschichte 51*, München.

KORTÜM, K. 2014, Finale in Neuenstadt – Abschluss der Ausgrabungen im Apollo–Grannus–Tempel. – Archäologische Ausgrabungen in Baden–Württemberg (2013), Stuttgart, 162–166.

KOS, P. 1977, *Keltski novci Slovenije*. – Situla 18, Ljubljana.

KOS, P. 1985, Markomanske vojne – numizmatika in zgodovina. – *Zgodovinski časopis* 39/3, 277–281.

KOS, P. 1986, *The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca. 300 BC–AD 1000*. – Situla 24, Ljubljana.

KOS, P. 2012, The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material. – *Arheološki vestnik* 63, 265–291.

KOS, P. 2014, *Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum*. – Vestnik ZVKDS 26, Ljubljana.

KOŠČEVIĆ, R. 1991, *Antička bronca iz Siska. Umjetničko–obrtna metalna produkcija iz razdoblja rimskog carstva*. – Zagreb.

KOŠČEVIĆ, R. in MAKJANIČ 1995, *Siscia, Pannonia Superior. Finds and Metalwork Production. Terra sigillata*. – BAR International Series 621.

KRAJŠEK, J. 2014, Topografija Celeje. – V: M. Bausovac *et al.*, *Vivas felix, Celeia, Arheološko najdišče Osrednja knjižnica Celje*, Celje, 9–21.

KRAJŠEK, J. 2015, *Keramika rimske Celeje*. – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

KRAJŠEK, J. in P. STERGAR 2007, Keramika z rimskega svetiščnega območja v Podkraju pri Hrastniku. – *Arheološki vestnik* 59, 245–277.

KRAJŠEK, J., T. ŽERJAL 2022, Celeian slipped ware. Panonnian slipped wae (PSW) from Celeia: the evidence from Mariborska cesta. – V: I. Ožanić, Roguljić, A. Raičković Savić (eds.), *Roads and Rivers, pots and potters in Pannonia. Interactions, analogies and differences*. Zbornik Instituta za arheologiju 17, Zagreb, 159–170.

KRAJŠEK, J., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK in T. ŽERJAL 2019, Thin–walled pottery from Celeia: the evidence from Mariborska cesta excavation. – V: H. Dolenz in K. Strobel (ur.), *Chronologie und*

vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit, Kärntner Museumsschriften 87, 333–353.

KREKOVIĆ, E. 2016, Mortaria in graves. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 44, 513—527.

KREMER, G. 2001, Antike Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als Beitrag zur Rekonstruktion und Typologie. – *Österreichisches Archaologisches Institut. Sonderschriften band* 36.

KREMPUŠ, R. 2012, Celeia in arheološke najdbe iz struge Savinje. – V: A. Gaspari (ur.), *Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. Zbornik ob 128–letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884–2012)*, Ljubljana, 363–368.

KREMPUŠ, R., B. MUŠIČ in M. NOVŠAK 2005, Celeia (Noricum). Topographische Erkentnisse 1992–2002. – V: *Die norisch–pannonischen Städte und das römische Heer im Lichte der neuesten archäologischen Forschungen, Aquincum Nostrum* II. 3, Budapest, 201–216.

KREMPUŠ, R., M. NOVŠAK in S. TOMAŽIČ 2005, Nova spoznanja o urbanistični zasnovi rimske Celeje – V: *Mohorjev koledar 2005*, Celje, 173–177.

KRMNICEK, S. 2015, Früher Münzgebrauch und Geldverkehr am Magdalensberg. – V: U. Lohner–Urban in P. Scherrer (ur.), *Der obere Donauraum 50 v. bis 50 n. Chr.*, Regionen im Umbruch 10, Berlin, 227–238.

KROES, R. 1990, Woodwork in the Foundations of Stone–Built Roman Bridges. – *Babesch. Bulletin antieke beschaving* 65, 97–105.

KRYŠTUFEK, B. 1991, *Sesalci Slovenije*. – Ljubljana.

KRYŠTUFEK, B. 1997, Mali sesalci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia). – V: I. Turk (ur.), *Moustérienska »koščena pišcal« in druge najdbe iz Divjih bab I v Sloveniji*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 2, Ljubljana, 85–98.

KRYŠTUFEK, B. in F. JANŽEKOVIČ 1999, *Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije*. – Ljubljana.

LARESE, A. in D. SGREVA 1996, Le lucerne fittili del Museo Archeologico di Verona I–II. – *Collezioni e Musei Archeologici del Veneto*, 40–41.

LAUPER, J., M. PETER in U. ROHRBACH 2019, Neue Untersuchungen zum Tempelbezirk von Studen–Petinesca. Archäologie Bern. – *Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern*, 199–213.

LAUWERIER, R.C.G.M. 1983, A meal for the dead: animal bone finds in Roman graves. – *Palaeohistoria* 25, 183–193.

LAUWERIER, R.C.G.M. 1993, Bird remains in Roman graves. – *Archaeofauna* 2, 75–82.

LAVIZZARI–PEDRAZZINI, L. 1972, *La terra sigillata tardo–italica a rilievo nella Collezione Pisani. Dossi del Museo Archeologico di Milano*. – Testi e Documenti per lo Studio dell'Antichità, Milano.

LAVIZZARI–PEDRAZZINI, L. 1980, Terre sigillee tardo–italique decoree. – V: *Les Fouilles de Mariana (Corse), La ceramiques sigillee et tardo italique*, Cahiers Corse, 15–41.

LAVIZZARI PEDRAZZINI, L. 1985, Terra sigillata. – V: G. Sena Chiesa, *Angera romana. Scavi nella necropoli 1970–1979*, Achaeologica 44, Milano, 341–387.

LAZAR, I. 2000, Predhodne arheološke raziskave na Mariborski cesti v Celju. Poročilo. – Celje (neobjavljeno).

LAZAR, I. 2001, Arheološke raziskave srednjega in novega veka v Celju. – V: M. Guštin (ur.), *Srednjeveško Celje*, *Archaeologia historica Slovenica* 3, Ljubljana, 39–44.

LAZAR, I. 2002, Celeia. – V: M. Šašel Kos in P. Scherrer (ur.). *The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Noricum,* Situla 40, Ljubljana, 71–101.

LAZAR, I. 2003, *Rimsko steklo Slovenije*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 7, Ljubljana.

LELEKOVIĆ, T. 2007, *Reljefna terra sigillata s područja grada Vinskovaca*. Magistarski rad. – Poslijediplomski studij Odsjeka za arheologiju, Filozofski fakultet Zagreb.

LELEKOVIĆ, T. 2016, Local imitations of imported fine tablewares from Southern Pannonia. – Acta *Rei Cretariae Romanae Fautores* 44, 609–618.

LEROUX, G. 2011, Rannée, Ille–et–Vilaine. La Chaussée. – V: G. Barruo, J. L. Fiches in P. Garmy (ur.), *Les ponts routiers en Gaule romaine*, Revue archéologique de Narbonnaise, Supplément 41, 347–349.

LEVANIČ, T. 2004, *Dendrokronološka analiza temeljev rimskega mostu iz Celja*. – Ljubljana (neobjavljeno).

LIPOVAC VRKLJAN, G., M. UGARKOVIĆ in I. OŽANIĆ ROGULJIĆ (ur.) 2017, *Rimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu*, Zagreb.

LIPPOLD, A. 1987, Vzhodni Goti in rimski cesarji od 455 do 507. – *Zgodovinski časopis* 41/2, 205–215.

LOESCHCKE, S. 1919, *Lampen aus Vindonissa, Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des Antiken Beleuchtungswesens*. – Zürich.

LOVEJOY, C.O. *et al*. 1985, Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Illium: a New Method for the determination of adult Skeletal Age at Death. – *American Journal of Physical Anthropology* 68, 15–28.

LRFW 1 working group 2011, An initiative for the revision of late Roman fine wares in the Mediterranean (c. AD 200–700): The Barcelona ICERA/ESF Workshop. – V: *Late Roman Fine Wares* 1, 1–14.

LRFW 1: CAU, M. Á., P. REYNOLDS in M. BONIFAY (ur.), 2011, LRFW 1. *Late Roman fine wares: solving problems of typology and chronology: a review of the evidence, debate and new contexts*. – Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 1, Oxford.

LUBŠINA–TUŠEK, M. 2004, Petoviona in njene mestne četrti. – V: I. Lazar (ur.), *Rimljani: steklo, glina, kamen*. *Katalog razstav*, Celje, Maribor, Ptuj, 90–93.

LUBŠINA–TUŠEK, M. 2007, Arheološke sledi preteklosti na območju Doma upokojencev na Ptuju. – V: K. Dokl (ur.), *Dom, 80 let delovanja Doma upokojencev Ptuj*, Ptuj, 62–73.

LUGINBÜHL, T. 2010, Arbres et bois »sacrés« dans le monde celtique et gallo–romain. Approche taxinomique. – V: F. Bertholet, K. Reber (ur.), *Jardins antiques – Grèce, Gaule, Rome* (Regards sur l'Antiquité 2). Gollion, 49–85.

MACKENSEN, M. 1993, Die Spätantiken Sigillata und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien): Studien zur Nordafrikanischen Feinkeramik des 4. bis 7. Jahrhunderts. – *Münchner Beiträge zur Vor– und Frühgeschichte* 50, München.

MACKENSEN, M. in G. SCHNEIDER 2002, Production centres of African red slip ware (3rd–7th c.) in northern and central Tunisia: archaeological proveance and reference groups based on chemical analysis. – *Journal of Roman Archaeology* 15, 121–158.

MAGGI, P. 2001a, La ceramica fine da mensa. – V: F. Tassaux, R. Matijašic in V. Kovačič, *Loron (Croatie). Un grand centre de production d'amphores à huile istriennes (Ier – IVe S. P.C.)*, Bordeaux, 128–176.

MAGGI, P. in Y. MARION 2011, Le produzioni di anfore e di *terra sigillata* a Loron e la loro diffusione. – V: G. Lipovac Vrkljan, I. Radić Rossi in B. Šiljeg (ur.), *Rimske keramičarske i staklarske radionice: proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru*, Crikvenica, 175–187.

MAGGI, P., F. MASELLI SCOTTI, S. PESAVENTO MATTIOLI in E. ZULLINI (ur.) 2017, *Materiali per Aquileia: lo scavo di Canale Anfora (2004–2005)*. – Scavi di Aquileia 4, Trieste.

MAGGI, P. in R. MERLATTI 2011, Ceramica a vernice nera d'importazione ad Aquileia. I dati dagli strati republicani dallo scavo della zona A Nord del Porto Fluviale. – *Quaderni Friulani di Archeologia* 21, 57–64.

MAGNANI, S., P. BANCHIG in P. VENTURA 2005, Il ponte romano alla Mainizza e la via Aquileia – Emona. – *Aquileia Nostra* 76, 81–136.

MAGRINI, C. in F. SBARRA 2007, *Le ceramiche invetriate di Carlino. Nuovo contributo allo studio di una produzione tardoantica*. – Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 30, Carlino.

MAGRINI, C. in F. SBARRA 2009, *La ceramica invetriata tardoromana nell'arco alpino orientale e nelle province danubiane. Primi risultati di un progetto internazionale*. – Carlino.

MAKJANIĆ, R. 1996, Terra Sigillata/Samian Ware found in Siscia (Sisak, Croatia) now in Archaeological Museum in Zagreb. – V: R. Koščević, R. Remza in R. Makjanić, *Siscia – Pannonia Superior. Finds and metalworks production I*, Oxford: Tempus Reparatum.

MARIJANSKI–MANOJLOVIĆ, M. 1987, *Rimska nekropola kod Beške u Sremu*. – Novi sad.

MARION, Y. in A. STARAC 2001, Les Amphores. – V: F. Tassaux, R. Matijašić in V. Kovačić, *Loron (Croatie)*, *Ausonius*, Publications Mémoires 6, Bordeaux, 97–125.

MARTIN–KILCHER, S. 2000, Mors Immatura in the Roman World – a Mirror of Society and Tradition. – V: J. Pearce, M. Millett, M. Struck (ur.), *Burial, Society and Context in the Roman World*, Oxford, 63–76.

MASCARDI, M. in M. TIRELLI 2019, *L'anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium* (Catalogo della mostra). – Venezia.

MASELLI SCOTTI, F., V. DEGRASSI in G. MIAN 2003, Gli scarichi della domus di piazza Barbacan a Trieste: un contesto di II–inizi III secolo d.C. – *Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria* 103,1/n.s. 51,1, 19–105.

MAZZEO SARACINO, L. 1985, Terra sigillata nord–italica. – V: *Enciclopedia dell'Arte Antica, Atlante delle forme ceramiche II*, Roma, 175–230.

MAZZEO SARACINO, L. 2000, *Lo studio delle sigillate padane: problemi e prospettive*. – Produzione ceramica 2000, 31–45.

MCCALLUM M. in. J. Th. PEÑA 2010, A reassessment of the two potteries at Pompeii: 1.20.2–3 and the Via Superior. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 41, 229–238.

MEES, A. W. 2002 Organisationsformen römischer Töpfer – manufakturen am Beispeil von Arrezzo und Rheinzabern, Römisch – Germanisches Zentralmuseum Monographien Band 52, Mainz 2002.

MEIBORG, C. 2012, Fundort Kiesgrube: Die keltische Brücke von Kirchhain–Niederwald, Hessen. Die Ergebnisse der dendrochronologischen Untersuchungen und der 14C–Datierungen. – V: C. Tappert *et al.* (ur.), *Wege und Transport. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der 80. Verbandstagung des West– und Süddeutschen Verbandesfür Altertumsforschung e.V. in Nürnberg 2010*, Beiträge zur Ur– und Frühgeschichte Mitteleuropas 69, Langenweissbach, 49–59.

MEINDL, R. in C.O. LOVEJOY 1985, Ectocranial Suture Closure: A Revised Method for the Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral–Anterior Sutures. – *American Journal of Physical Anthropology 68*, 57–66.

MÉNIEL, P. 2011, Les sacrifices d'animaux. – V: M Reddé, Ph. Barral, F. Favory, J.–P. Guillaumet, M. Joly, J.–Y. Marc, P. Nouvel, L. Nuninger in Ch. Petit (ur.), *Aspects de la Romanisation dans l'Est de la Gaule 2*, Bibracte 21, Bibracte, 629–632.

MÉNIEL, P. 2020, Killing and preparing Animals. – V: R. Raja in J. Rüpke (ur.), *A Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World*, Blackwell Companions to the Ancient World, John Wiley & Sons, 155–166.

MÉNIEL, P. 2001, *Les gaulois et les animaux : élevage, repas, et sacrifices*. – Paris.

MÉNIEL, P. in M. JOUIN 2011, Les dépôts animaux et le fanum gallo–romains de Vertault (Côte d'Or). – *Revue archéologique de l'Est* 50, 119–216.

MENSCHING, E. 1981, Die Koblenzer Rheinbrücke, P. Pomponius Secundus und der Brückenbau an Rhein und Mosel. – *Bonner Jahrbücher* 181, 325–354.

MERCKLIN, E. von 1962, *Antike Figuralkapitelle*. – Deutsches archäologisches Institut, Berlin.

MERLATTI, R. 2017, Ceramica a pareti sottili. – V: P. Maggi, F. Maselli Scotti, S. Pesavento Mattioli in E. Zullini (ur.), *Materiali per Aquileia: lo scavo di Canale Anfora (2004–2005)*, Scavi di Aquileia 4, Trieste, 263—329.

METZLER, J. in C. GAENG 2009, *Goeblange–Nospelt. Une nécropole ariscratique trévire*. – Dossiers d´Archeologie du Musee National d´Histoire et d´Art XIII, Luxembourg.

MIGOTTI, B., M. ŠLAUS, Z. DUKAT in L. PERINIĆ 1998, *Accede ad Certissieam. Antički i ranokršćanski horizont arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova*. – Katalog razstave, Zagreb.

MIKL CURK, I. 1969a, Prispevek proučevanja rimske keramike k poznavanju gospodarske zgodovine naših krajev. – *Arheološki vestnik* 20, 125–138.

MIKL CURK, I. 1969b, *Terra sigillata in sorodne vrste keramike iz Poetovija*. – Dissertationes 9.

MIKL CURK, I. 1979, Terra sigillata iz emonskih grobišč. – *Arheološki vestnik* 30, 339–371.

MIKL CURK, I. 1987, *Rimska lončena posoda na Slovenskem*. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

MIKOLA, M. 2004, *Zgodovina celjske industrije*. – Celje.

MIKS, C. 2007, *Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit*. – Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 8, Rahden.

MILAVEC, T. 2011, Kovinske najdbe. – V: Z. Modrijan in T. Milavec, *Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, Ljubljana, 21–81.

MILLARD, A. R. 2014, Conventions for reporting radiocarbon determinations. – *Radiocarbon* 56(2), 555–559.

MIO, A. 2007, Ceramica a pareti sottili. – V: C. Morselli (ur.), *Trieste Antica. Lo scavo di Crosada: i materiali. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia*, Trieste, 53–65.

MODRIJAN, Z. in T. MILAVEC 2011, *Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe./Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid: finds*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, Ljubljana.

MODRIJAN, Z. 2014, Imports from the Aegean area to the Eastern Alpine area and Northern Adriatic in late antiquity. – *Ephemeris napocensis* 24, 51–69.

MODRIJAN, Z. 2015, Amphorae from Late Antique hilltop Settlements in Slovenia. – *Fundberichte aus Österreich, Tagungsband* 1, Wien, 21–32.

MOHORIČ, I. 1968, *Zgodovina železnic na Slovenskem*. – Ljubljana.

MOORE, P.D., J. A. WEBB, in M. E. COLLINSON 1991, *Pollen Analysis*. 2nd Edition. – Oxford.

MOREL, J.–P. 1981, *Ceramique campanienne: les formes. Planches*. – Bibliotheque des Ecole francaises d' Athenes et de Rome, Roma.

MOREL, J.–P. 1981, *Ceramique campanienne: les formes. Texte*. – Bibliotheque des Ecole francaises d' Athenes et de Rome, Roma.

MOSER, C. 2016, The Architecture of Changing Sacrificial Practices in Pre–Roman and Roman Gaul. – V: S. E. Alcock, M. Egri in J. F. D. Frakes (ur.), *Beyond Boundaries: Connecting Visual Cultures in the Provinces of Ancient Rome*, Los Angeles: Getty Publications, 174–191.

MOUGNE, C. in C. DUPONT 2018, Consommation de coquillages marins. – V: I. Bertrant (ur.), *Le Sanctuaire du Gué–de–Sciaux à Antigny (Vienne, France): genese et évolution d'un lieu de culte picton (Ier s. av. – IVe s. ap. J.–C.), Mémoire* L, vol. II, 967–980.

MURGIA, E. 2018, *Fana, Templa, Delubra, Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica*. (FTD) – 5. Regio X, Ljubljana, Vrhnika, Pariz.

MUŠIČ B. 2002, *Poročilo o georadarskih izmerah na Mariborski cesti v Celju. Ljubljana*. – Ljubljana (neobjavljeno).

NAGY, A. 2016, Thin–ealled pottery from the so–called Lágymányos workshop (south of *Aquincum*). – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 44, 633–640.

NICKEL. C., M. THOMA in D. WIGG–WOLF 2008, *Martberg. Heiligtum und Oppidum der Treverer I. Der Kult–bezirk. Die Grabungen 1994–2004*. – Berichte zur Archäologie an Mittel–rhein und Mosel 14, Koblenz : Gesellschaft für Archäologie an Mittelrhein und Mosel.

NIELOUD–MULLER, S. 2015, Site et dépôts cultuels gallo–romains en contexte lacustre: l'exemple du site de Conjux (Lac du Bourget, Savoie). – V: P.–J., Rey in A. Dumont (ur.), *L'homme et son environment: des lacs, des montagnes et des rivières*, Revue Archéologique de l'Est, Supplément 40, Dijon, 209–240.

NOLL, R. 1963, *Das römerzeitliche Gräberfeld von Salurn*. – Innsbruck.

NOVŠAK, M., A. GASPARI, R. KREMPUŠ in J. KRAJŠEK 2004a, *Mariborska cesta v Celju, III. etapa obnove. Poročilo o izvajanju zavarovalnih arheoloških izkopavanj v letih 2003 in 2004*. – Celje (neobjavljeno).

NOVŠAK, M., A. GASPARI, R. KREMPUŠ in J. KRAJŠEK 2004b, *Mariborska cesta v Celju, Rekonstrukcija III. etape. Poročilo o izvajanju arheoloških raziskav na napajalni cesti 2004*. – Celje (neobjavljeno).

NOVŠAK, M., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK in T. ŽERJAL 2019, *Križišče pri Spodnjih Škofijah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 81, Ljubljana.

NOVŠAK, M., R. MASARYK, R. URANKAR, J. KRAJŠEK in M. STRAŠEK 2006, *Rekonstrukcija glavne ceste G 1–5 od km 0,58 do 1,27, odsek 328 ,'Mariborska cesta v Celju – IV. Etapa". Poročilo o arheoloških izkopavanjih v letih 2005 in 2006*. – Celje (neobjavljeno).

NOVŠAK, M., S. POGLAJEN, D. BRIŠNIK, D. MLEKUŽ in R. KREMPUŠ 2002, *Celje – Narodni dom – prizidek. Arheološke raziskave, september – december 2001*. – Celje (neobjavljeno).

OCK: OXÉ, A., H. COMFORT in P. M. KENRICK 2000, *Corpus Vasorum Arretinorum: A Catalogue of the Signatures, Shapes and Chronology of Italian Sigillata*. – Bonn.

O'CONNOR, C. 1993, *Roman bridges*. – Cambridge.

OLCESE, G. 1996, Ceramiche comuni di origine tirrenica centro–meridionale tra il II secolo a.C. e il I. d.C: problemi aperti. L'evidenza dei reperti di Albintimilium. – V: *BATS* 1996, 421–445.

OLCESE, G. (ur.) 1998, Ceramiche in Lombardia tra II secolo a.C. e VII secolo d.C.: raccolta dei dati editi. – *Documenti di archeologia* 16, Mantova.

OLCESE, G. 2003, Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana – prima età imperiale). – *Documenti di archeologia* 28, Mantova.

OROŽEN, I. 1854, *Celska kronika*. – V Celi (ponatis 1997).

OROŽEN, J. 1927, *Zgodovina Celja. Del 2, Srednjeveško Celje kot središče državotvornega stremljenja. Doba narodne samostojnosti, Savinjska marka, knezi in grofje Celjani*. – Celje.

OROŽEN, J. 1957, *Posestna in gradbena zgodovina Celja*. – Celje.

OROŽEN, J. 1968, Zgodovinski pregled teritorijev in oblik samouprave v celjski pokrajini. – *Časopis za zgodovino in narodopisje* 39, n.v. 4, 106–115.

OROŽEN, J. 1971, *Zgodovina Celja in okolice. I del. Od začetka do leta 1848*. – Celjski zbornik (posebna izdaja).

OROŽEN, J. 1974, *Zgodovina Celja in okolice. II del (1849–1941)*. – Celjski zbornik (posebna izdaja).

ORTNER,D. in W.G.J. PUTSCHAR, 1981, *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. – Washington.

OSTROGORSKI, G. 1971, *Zgodovina Bizanca*. – Ljubljana.

OTTOMANYI, K. 2015, Veränderungen des Töpferhandwerks in der ersten Hälfte 5. Jhs. anhand der Keramik der Befestigung Visegrád–Gizellamajor. – V: T. Vida (ur.), *Romania Gothica II. The Frontier World. Romans, Barbarians and Military Culture*, Budapest, 691–740.

OŽANIĆ ROGULJIĆ, I. 2016, *Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca*. – Monografije Instituta za arheologiju 10, Zagreb.

OŽANIĆ, I. 1998, Gradina Osječenica – antičko razdoblje. – *Opuscula archaeologica* 22, 27–80.

PAHIČ, S. 1972, Nov seznam noriško–panonskih gomil. – *Razprave SAZU* 7/2.

PANELLA C. 2001, Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale. – V: J.–P. Morel in P. Leveque (ur.), *Céramiques hellénistiques et romaines III*, Paris, 177–275.

PANELLA, C. in C. FANO 1977, Le anfore con anse bifide conservate a Pompei: contributo ad una loro classificazione. – *Méthodes classiques et méthodes formelles dans l'étude des amphores. Collection de l'École française de Rome* 32, 133–177.

PATTERNOSTER, A. M. 2001, Flussi commerciali dall'area transalpina e adriatica: la testimonianza dei materiali vitrei e ceramici. – V: M. Sannazaro (ur.), *Ricerche archeologiche nei cortili dell'Università cattolica. La necropoli tardoantica*, Milano, 141–155.

PEACOCK, D. P. S. 1977a, Pompeian Red Ware. – V: D. P. S. Peacock (ur.), *Pottery and early Commerce. Characterization and Trade in Roman and Later ceramics*, London, 147–162.

PEACOCK, D. P. S. 1977b, Roman Amphorae: typology, fabric and origins. – V: *Méthodes classiques et méthodes formelles dans l'étude des amphores*. Coll. de l'École française de Rome 32, 261–278.

PEACOCK, D. P. S. 1982, *Pottery in the Roman world: An ethnoarchaeological approach*. – London, New York.

PEARCE, J., M. MILLETT in M. STRUCK (ur.) 2000, *Burial, Society and Context in the Roman world*. – Oxford.

PÉCHOUX, L. 2010, *Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine*. – Archéologie et histoire romaine 18, Montagnac.

PERC, B. 1951, Rimske najdbe v Celju od 1941 do 1951. – *Arheološki vestnik* 2, 227–240.

PERKO, V. 2012, Fiat lux!: svetila na prostoru današnje Slovenije v antiki. – V: V. Perko, A. Nestorović in I. Žižek (ur.), *Ex oriente lux. Rimskodobna svetila in oljenke iz Slovenije*, Ptuj, 24–83.

PERKO, V. in L. PLESNIČAR GEC 1991, Einfluss der Terra Sigillata Chiara auf die Einheimischen Keramikformen in Emona. – Acta Rei Cretariae Romanae Fautorum 29/30, 109–117.

PESAVENTO MATTIOLI S. 2000, Anfore: problemi e prospettive di ricerca. – V: G. P. Brogiolo in G. Olcese, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*. Documenti di Archeologia 21, Mantova, 107–120.

PESAVENTO MATTIOLI, S. (ur.) 1992, *Anfore romane a Padova: Ritrovamenti dalla citta*. – Materiali d' archeologia 1, Modena.

PESAVENTO MATTIOLI, S. in M.–B. CARRE 2009, *Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regioni dell'Alto Adriatico*. Atti del convegno (Padova, 16 febbraio 2007). – Antenor Quaderni 15, Padova.

PESSINA, A. in G. VINCIGUERRA (ur.), 2007, *Preistoria in Friuli*. – Udine 2011.

PETKOVIĆ, S. 1995, *Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije*. – Beograd.

PETRU, P. 1960, Celje – Sadnikov vrt. – *Varstvo spomenikov* 8, 201.

PETRU, P. 1969, *Poskus časovne razporeditve lončenine iz rimskih grobov na Dolenjskem in Posavju*. – Razpr. I. razr. SAZU 6, 197–213.

PETRU, P., D. VUGA, A. DOLENZ, T. KNIFIC, A. JELOČNIK, N. LOGAR, H. ŠTULAR in E. BOLTIN TOME 1982, *Podvodno pričevanja preteklosti. Novejše najdbe v Ljubljanici*. – Podvodna arheologija v Sloveniji 1, Ljubljana.

PETRU, S. 1972, *Emonske nekropole (odkrite med letoma 1635–1960)*. – Katalogi in monografije 7, Ljubljana.

PETTENO, E. (ur.) 2007, *Vasa rubra: marchi di fabbrica sulla terra sigillata da Iulia Concordia.* – Saggi di antichità e tradizione classica nuova ser. 25, Padova.

PFLAUM, V. 2004, *Poznorimski obrambni in vojaški sledovi 5. stoletja na ozemlju sedanje Slovenije.* – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

PIETA, K. 2010, *Die keltische Besiedlung der Slowakei. Jüngere Latènezeit*. – Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia XII, Nitra.

PIETA, K. in J. MORAVČIK, 1980, Spätlatènezeitlecher Opferplatz in Prosné. – *Slovenská archeólogia* 28 (2), 245–286.

PIETSCH, M. 1983, Die römischen Eisenwerkzeuge von Saalburg, Feldberg und Zugmantel. – *Saalburg Jahrbuch* 39, 5–132.

PILLONEL, D. in G. REGINELLI SEVAIS 2011, Eisenzeitliche Pfahljochbrücken über die Zihl und der Broye (Schweiz). Zeichnerische Dokumentation und Bauweisen. – V: *Archäologie der Brücken*, Regensburg: Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarhäologie, Verlag Friedrich Pustet, 23–30.

PINK, K. 1950, *Einführung in die Keltische Münzkunde, mit besonderer Berücksichtigung Österreichs.* – Archaeologia Austriaca 6 (= *Archaeologia Austriaca. Beiheft* 4, 1960).

PIRKMAJER, D. 1990, Celje – Ljubljanska ulica, Trg svobode (Spodnji grad), Zidanškova ulica 20, Ozka ulica 2, Stanetova ulica, Savinova ulica – *Varstvo spomenikov* 32, 170–171.

PLESNIČAR GEC, L. 1972, *Severno emonsko grobišče.* – Katalogi in monografije 8, Ljubljana.

PLESNIČAR GEC, L. 1977, *Keramika emonskih nekropol.* – Dissertationes et monographiae 20, Ljubljana.

PLESNIČAR GEC, L. 1987, Thin walled pottery in Emona. – *Acta Rei Cretarie Romanae*, 451–464.

PLESNIČAR GEC, L. 2006, *Emonski forum. Emona forum*. – Annales Mediterranea.

PLESTENJAK, A., A. GASPARI in S. FIRŠT 2003, *Arheološko sondiranje na trasi 3. etape obnove Mariborske ceste v Celju – podvoz pod železnico – Jug*. – Celje (neobjavljeno).

PLESTENJAK, A., D. JOSIPOVIĆ, R. KREMPUŠ in S. FIRŠT 2003, *Arheološko sondiranje na trasi 3. etape obnove Mariborske ceste v Celju – podvoz pod železnico – Sever*. – Celje (neobjavljeno).

PLESTENJAK, A. *et al.* 2016, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih v Lancovi vasi na trasi avtoceste Draženci MMP Gruškovje.* – Maribor (neobjavljeno).

PLESTENJAK, A., A. JOVANOVIĆ in A. KOVAČIČ 2022, Lancova vas. – *Archaeologia Poetoviensis 4. Poetoviona in njen ager 4,* 130–145.

PLESTENJAK, A., T. ŽERJAL (ur.) 2024, *Celje, Mariborska cesta, IV. etapa.* – Arheologija na avtocestah Slovenije 112, Ljubljana.

PLETERSKI, A. in M. BELAK 1995, ZBIVA. Cerkve v vzhodnih Alpah od 8. do 10. stoletja. – *Zgodovinski časopis* 49/1, 19–43.

PLETERSKI, A. (ur.) 2016, *Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964–1970. Grobišče Župna cerkev v Kranju 1.* – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 35.

POLAK, M. 1991, Some observations on the chronology of form 29. – *Annales de Pegasus, 1*, 1990/91, 64–67.

POLAK, M. 2000, South Gaulish Terra Sigillata with potters´ stamps from Vechten. – *RCRF Acta Svpplementum* 9, Nijmegen.

POLUTNIK KALAJDŽISKI, S. 2007, *Historično geografska analiza Spodnje Savinjske doline v luči jožefinske vojaške karte.* – Diplomsko delo. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana (pridobljeno 9. 3. 2023 s: https://repozitorij.uni–lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=17160).

POP LAZIĆ, S. 2002, Nekropole rimskog Singidunuma. – V: M. Popović (ur.), *Singidunum* 3, Beograd, 7–100.

POPOVIĆ, L. B., Đ. MANO–ZISI, M. VELIČKOVIĆ in B. JELIČIĆ 1969, *Antička bronza u Jugoslaviji*. – Beograd.

POUX, M. 2014, Gallo ou romaine? L'architecture gauloise avant et après la conquête romaine. – V: *La rencontre des cultures gauloise et romaine. L'héritage celtique dans la Gaule romaine*, L'Archeéologue 130, 52–58. (https://www.academia.edu/7353104/Gallo_ou_romaine_L_architecture_gauloise_avant_et_apr%C3%A8s_la_conqu%C3%AAte_romaine (1.7. 2022).

POUX, M. in S. FICHTL 2019, Fana, theatra et villae : trois emprunts protohistoriques aux origines de l'architecture gallo–romaine. – V: *Les modèles italiens dans l'architecture des IIè et Ier s. av. notre ére en Gaule et dans les régions voisines*, Bibracte 26, Glux–en–Glenne, 449–482.

POUX, M., S. FOUCRAS, M. DEMIERRE in M. GARCIA 2008, Du banquet gaulois au sacrifice romain. Pratiques rituelles dans le sanctuaire de Corent, cité des Arvernes. – V: S. Lepetz in W. Van Andringa (ur.), *Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine : Rituels et pratiques alimentaires*, Archéologie des plantes et des animaux 2, Montagnac, Mergoil, 165–186.

POUX, M., S. FOUCRAS, M. DEMIERRE in M. GARCIA 2015, Sacrifices, Libations et festins. – V: M. Poux in M. Demierre (ur.), *Le sanctuaire de Corent (Puy–de–Dôme, Auvergne). Vestiges et rituels*, Gallia, Supplément 62, 573–609.

PRELL, M. 2018, *Die römische Donaubrücke bei Stepperg. Von der Entdeckung zur Schautafel.* – Rathmann.

PRÖTTEL, P. M. 1988, Zur Chronologie der Zwiebelknopffibeln. – *Jahrbuch des römisch–germanischen Zentralmuseums Mainz* 35/1, 347–372.

PRÖTTEL, P. M. 1996, Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhunderts n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien. – *Kölner Studien zur Archäologie der RömischenProvinzen* 2, Köln.

PRUMMEL, W. 1989, Appendix to Atlas for identification of foetal skeletal elements of cattle, horse, sheep and pig. – *Archaeozoologia* 3/1, 2, 71–78.

PURY–GYSEL, A. 2011, Aventicum (Avenches), capital of the Helvetii: A history of research, 1985–2010. Part I. Early Roman

Aventicum and its origins. – *Journal of Roman Archaeology* 24/1, 7–46.

QUARESMA, J.C. 2011, Chronologie finale de la sigillée africaine A à partir des contextes de Chãos Salgados (Mirobriga?): différences de facies entre Orient et Occident. – V: *LRFW* 1, 67–86.

RAJŠP, V. 1999 (ur.), *Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Zvezek 5, Sekcije 148, 149, 150, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 217, 218*. – Ljubljana.

RATEJ, R. 2018, *Poznoantično grobišče »Celeiapark«*. – Magistrsko delo. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

RAVNIK, M. 2006, *Zaščitne raziskave Ančnikovega gradišča pri Jurišni vasi v letih od 1986 do 1994*. – Diplomska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

RAWSON, B. 2003, Death, Burial, and Commemoration of Children in Roman Italy. – V: D. L. Balch in C. Osiek (ur.), *Early Christian Families in Context: an interdisciplinary dialogue*, Grand Rapids/ Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 277–297.

REICHS, K. J. 1998, *Forensic Osteology: Advances in the Identification of Human Remains*. – Boston.

REILLE, M. 1992, *Pollen et spores d'europe et d'afrique du nord*. – Marseille.

REIMER, P.J., M.G.L. BAILLIE, E. BARD, A. BAYLISS, J. W. BECK, C.J. H. BERTRAND, P. G. BLACKWELL, C. E. BUCK, G. S. BURR, K. B. CUTLER, P. E. DAMON, R. L. EDWARDS, R. G. FAIRBANKS, M. FRIEDRICH, T. P. GUILDERSON, A. G. HOGG, K. A. HUGHEN, B. KROMER, G. MCCORMAC, S. MANNING, C. BRONK RAMSEY, R. W. REIMER, S. REMMELE, J. R. SOUTHON, M. STUIVER, S. TALAMO, F. W. TAYLOR, J. VAN DER PLICHT in C. E. WEYHENMEYER 2004, INTCAL04 Terrestrial Radiocarbon Age Calibration, 0–26 CAL KYR BP. – V: *Radiocarbon* 46, 1029–1058.

REIMER, P.J., E. BARD, A. BAYLISS, J. WARREN BECK, P. G. BLACKWELL, C. BRONK RAMSEY, C. E. BUCK, H. CHENG, R. L. EDWARDS, M. FRIEDRICH, T. P. GUILDERSON, P. M. GROOTES,T. P. GUILDERSON, H. HAFLIDASON, I. HAJDAS, C. HATTÉ, TJ. HEATON, D.L. HOFFMANN, A. G. HOGG, K. A. HUGHEN, K. F. KAISER, B. KROMER, S. MANNING, M. NIU, R. W. REIMER, D. A. RICHARDS, E. M. SCOTT, J. R. SOUTHON, R. A. STAFF, C. S. M. TURNEY in J. VAN DER PLICHT 2013, IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP. – V: *Radiocarbon* 55 (4), 1869–1887.

REIMER, P. *et al*. 2020, The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). – *Radiocarbon* 62(4), 725–757. doi:10.1017/RDC.2020.41

RICCI, A. 1985, Ceramica a pareti sottili. – V: *Atlante II*, 231–357.

RICHARD, Ch. 1994, Ensembles clos tibero–claudiens d`un sanctuaire. Le Gue–de–Sciaux (Antigny; Vienne). – V: Ch. Goudineau, I. Fauduet in G. Coulon (ur.), *Les sanctuaires de tradition indigène en Gaule romaine*, Actes du colloque d`Argentomagus, 8–10 Octobre 1992, 115–120.

RIEDL, E. 1891, Ueber Reste einer römischen Anlage im Boden der südlichen Steiermark. – *Mitteilungen der k.k. Zentral–Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst– und historischen Denkmale* N.F. 17, 137–138.

RIEDL, E. 1898, Reste einer alt–christlichen Basilica im Boden Celeja's. – *Mitteilungen der k.k. Zentral–Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst– und historischen Denkmale* N. F. 24, 219–225.

RIEDL, E. 1904, Römische Gebäudereste in Cilli. – *Mitteilungen der k.k. Zentral–Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst– und historischen Denkmale* 3. F. 3, 470–472.

RIHA, E. 1979, *Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst*. – Forschungen in Augst 3, Augst.

RIHA, E. 1990, *Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst*. – Forschungen in Augst 10, Augst.

RIKKER, B., P. VÁMOS, M. TÓTH in Z. MAY 2016, The Archaeometric analysis of grave ceramics I, Raetian beakers and lead–glazed set from the eastern cemetery of the Aquincum civil town. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 44, 651—659.

RILEY, J. A. 1979, The Coarse Pottery from Berenice. – V: J. A. Lloyd (ur.), Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), *Lybia Antiqua* 5,2, II Suppl.

ROBINSON, H. S. 1959, *Pottery of the Roman Period. Chronology. The Athenian Agora V*. – Princeton NJ.

ROKAVEC, D. 2014, *Gline v Sloveniji*. – Ljubljana.

ROSE, D. S. 2016, Lieux de Mémoire, Central Places, and the Sanctuary of Ribemont–sur–Ancre: A Preliminary Look. – V: M. J. Mandich *et al*. (ur.), *TRAC 2015 Proceedings of the Twenty–Fifth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, Leicester 2015, Oxford, 57–75.

ROSE, D. in M. FERNÁNDEZ–GÖTZ 2019, Memoryscapes in Late Iron Age northern Gaul. – V: T. Romankiewicz, M. Fernández–Götz, G. Lock in O. Buchsenschutz (ur.), *Enclosing Space, Opening New Ground: Iron Age Studies from Scotland to Mainland Europe*, Oxbow, 175–189.

ROTH–RUBI, K. 2006, Dangstetten III, Das Tafelgeschirr aus dem Militärlager von Dangstetten. – Stuttgart.

ROUSSE, C. 2011, Il sito di Loron (Istria, Croatia). L'organizzazione del complesso produttivo. – V: G. Lipovac–Vrkljan, I. Radić–Rossi in B. Šiljeg (ur.), *Rimske keramičarske i staklarske radionice : proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru*, Zbornik 1. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica 2008, 75–82.

RUDNICK, B. 2001, Die römischen Töpfereien von Haltern. – *Bonner Jahrbücher* 201, 603–605.

RUS, J. 1939, *Johannes* – zadnji škof panonske, a prvi istrske Emone. – *Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo* 20, 152–167.

RUSTOIU, A. in M. EGRI 2010, Danubian kantharoi – almost three decades later. – V: S. Berecki (ur.), *Iron age communitiesin the Carpathian basin, Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş, 9–11 october 2009*, Cluj, Napoca, 217–187.

SACKETT, L. H. 1992, The Roman Pottery. – V: L.H. Sackett (ur.), *Knossos from Greek city to Roman colony: excavations at the unexplored mansion II. The British School of Archaeology at Athens*, Suppl. 21.

SADORI, L. *et al*. 2009, The introduction and diffusion of peach in ancient Italy. – V: J. P. Morel in A.M. Mercuri (ur.), *Plants and culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe*, Bari–S. Spirito: Edipuglia, 45–61.

SARIA, B. 1933–1934, Jedan rimski figuralni kapitel iz Stobija. – *Starinar. Organ Srpskog arheološkog društva* VIII–IX, 8–13.

SARIA, B. 1946, Neue Inschriften aus dem norisch–pannonischen Grenzgebiet. – *Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Instituts* XXXVI. Beiblatt, 49–54.

SCHACHINGER, U. 2015, Die Münzzirkkulation der Spätlatèneziet im Südostalpenraum: Der Übergang von der keltischen zur römischen Münzzirkulation. – V: P. Scherrer in U. Lohner–Urban (ur.), *Der obere Donauraum 50 v. bis 50. n. Chr.*, Region im Umbruch 10, Berlin, 281–290.

SCHACHINGER, U. 2020, Do ut des – cultic coin deposits at the Drava river near Rosegg/Rožek in Karinthia (Austria). Analysis of the find inventory in the Museum Archeo Norico, Deutschlandsberg (Styria, Austria). – *Journal of Ancient History and Archaeology* 7(4), 58–78.

SCHALLMAYER, E., K. EIBL, J. OTT, G. PREUSS in E. WITTKOPF 1990, *Der römische Weihebezirk von Osterburken 1. Corpus der griechischen und lateinischen Beneficiarier–Inschriften des Römischen Reiches.* – Forschungen und Berichte zur Vor– und Frühgeschichte in Baden–Württenberg 40.

SCHENK, A. 2008, *Regard sur la tabletterie antique. Les objects en os, bois de cerf et ivoire du Musée Romain d'Avenches*. – Avenches.

SCHERRER, P. 2004, Die Ausprägung lokaler Identität in den Städten in Noricum und Pannonien. Eine Fallstudie anhand der Civitas–Kulte. – V: A. Schmidt–Colinet (ur.), *Lokale Identitäten in Randgebieten des Römischen Reiches* (Wiener Forschungen zur Archäologie 7), Wien, 175–184.

SCHIEFERDECKER, F.–D. 1981, Brückenbautechnische Überlegungen zur römerzeitlichen Rheinbrücke bei Koblenz. – *Bonner Jahrbücher* 181, 317–324.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 1998, Die Dünnwandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg 2. Die pareti sottili vom Südhang des Magdalensberges. (s prispevkom G. Schneider). – V: G. Piccotini (ur.), *Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg. 1980 bis 1986*. Magdalensberg–Grabungsbericht 16, 389–427.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 1975, *Die dünnwandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg*. – Kärnter Museumsschriften 58, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 3, Klagenfurt.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 1980, *Die Römische Modelkeramik vom Magdalensberg*. – Kärntner Museumsschriften 66, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 7, Klagenfurt.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 2000, Ceramica norditalica decorata del Magdalensberg: problemi aperti. – V: G. P. Brogiolo in G. Olcese (ur.), *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, Documenti di Archeologia 21, Mantova, 53–67.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 2006a, La terra sigillata norditalica decorata. A che punto siamo arrivati? – V: Menchelli, Pasquinucci 2006, 239–244.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 2006b, Intérêts et limites de la cartographie du mobilier archéologieque pour l'histoire économique antique: l'exemple des sigillées, parois fines et lampes italiques. – V: S. Čače, A. Kurilić in F. Tassaux (ur.), *Les routes de l'Adriatique Antique. Géographie et économie. Putovi antičkog Jadrana. Geografija i gospodarstvo*, Bourdeaux, Zadar, 259–265.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 2012, La ceramica a pareti sottili del Magdalensberg 1975–1998–2011. – V: I. Lazar in B. Županek, *Emona med Akvilejo in Panonijo*, Annales Mediterranea, Ljubljana, Koper, 323–366.

SCHINDLER KAUDELKA, E. in G. SCHNEIDER 2004, Dritte Nachtrag der Sigillata–Stempel vom Magdalensberg. – V: G. Piccottini (ur.), *Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1986 bis 1990. Magdalensberg–Grabungsbericht* (17), Klagenfurt, 229–260.

SCHINDLER KAUDELKA, E., F. BUTTI RONCHETTI in G. SCHNEIDER 2000, Gesichtsbecher vom Magdalensberg im Umfeld der Funde aus Oberitalien. – *RCRF Acta* 36, 271–278.

SCHINDLER KAUDELKA, E., G. SCHNEIDER in S. ZABEHLICKY–SCHEFFENEGGER 1997, Les sigillées padanes et tardo–padanes. Nouvelles recherches en laboratoire. – *S. F. E. C. A. G., Actes du Congrès du Mans*, 481–494.

SCHINDLER KAUDELKA, E. in D. GROH 1995, Die italische Sigillata aus Flavia Solva. – *Fundberichte aus Österreich* 33, 1994 (1995), 357–391.

SCHINDLER KAUDELKA, E. in S. ZABEHLICKY–SCHEFFENEGGER 2006, Le commerce entre l'Adriatique et le Magdalensberg. – V: S. Čače, A. Kurilić in F. Tassaux (ur.), *Les routes de l'Adriatique Antique. Géographie et économie. Putovi antičkog Jadrana. Geografija i gospodarstvo*, Bourdeaux, Zadar, 151–165.

SCHINDLER KAUDELKA, E., U. FASTNER in M. GRUBER 2001, Italische Terra Sigillata mit Appliken in Noricum. – *Österreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch – Historische Klasse Denkschriften* 298, Archäologische Forschungen 6, Wien.

SCHINDLER, M. 1967, *Die »Schwarze Sigillata« des Magdalensberges*. – Kärnter Museumsschriften 43, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 1, Klagenfurt.

SCHINDLER, M. in S. SCHEFFENEGGER 1977, *Die glatte rotte Terra Sigillata vom Magdalensberg*. – Kärnter Museumsschriften 62, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 5, Klagenfurt.

SCHINDLER KAUDELKA, E. 1989, *Die gewöhnliche Gebrauchskeramik vom Magdalensberg*. – Kärntner Museumsschriften 72, Klagenfurt.

SCHINDLER KAUDELKA, E. in V. MANTOVANI 2018, La ceramica comune depurata del Magdalensberg 2. – V: M. Janežič, B. Nadbath, T. Mulh in I. Žižek (ur.), *Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem. Rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med letoma 2005 in 2015. Zbornik 1. mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015.* Monografije CPA 6, Ljubljana, 327–400.

SCHMIDT, B. 1981, Dendrochronologische Untersuchungen an Pfahlresten einer römerzeitlichen Rheinbrücke in Koblenz. – *Bonner Jahrbücher* 181, 301–311.

SCHNEIDER, G. 1993, X–ray fluorescence analysis and the production and distribution of terra sigillata and Firmalampen. – V: W. V. Harris (ur.), *The inscribed economy. Production and distribution in the Roman Empire in the light of instrumentum domesticum. Journal of Roman Archaeology Suppl. Series* 6, Ann Arbor, 129–137.

SCHNEIDER, G. 1994, Studies on Roman lamps from the Northern provinces and from Rome. –V: G. P. Brogiolo in G. Olcese, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, Documenti di Archeologia 21, 127–142.

SCHNEIDER, G. 2000a, X–ray fluorescensce analyses of vernice nera, sigillata and Firmalampen from North Italy. – V: G. P. Brogiolo in G. Olcese, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, Documenti di Archeologia 21, 103–106.

SCHNEIDER, G. 2000b, Chemical and mineralogical studies of late hellenistic to byzantine pottery production in the Eastern Mediterranean. – *RCRF Acta* 36, 525–535

SCHNEIDER, G. in M. DASZKIEWICZ 2011, Imported and local Firmalampen in Aquileia: chemical analyses by WD–XRF. – *Aquileia Nostra* 82, 261–282.

SCHOLZ, M. 2012, *Grabbauten in den nördlichen Grenzprovinzen des Römischen Reiches zwischen Britannien und dem Schwarzen Meer, 1.–3. Jahrhundert n. Chr*. – RGZM Band 103.

SCHÖNFELDER, M. 2002, *Das spätkeltische Wagengrab von Boé. Studien zu Wagen und Wagengräbern der jüngeren Latènezeit*. – RGZM, Monographien, Band 54.

SCHRETTLE, B. 2015, Frauenberg bei Leibnitz – Die Transformation eines Heiligtums von der spätlatènezeitlichen Kultstelle zum außerstädtischen Heiligtum. – V: U. Lohner in P. Scherrer (ur.), *Der obere Donauraum 50 v. bis 50 n. Chr.*, Region im Umbruch 10, Berlin, 291–312.

SCHWAB, H. 1990, *Archéologie de la 2e correction des eaux du Jura. Vol. 1. Les celtes* sur la Broye et *la Thielle*. – Archéologie fribourgeoise 5, Fribourg: Service Archéologique Cantonal, Éditions Universitaires Fribourg Suisse.

SCHWAB, H. 2000, Ponts et ports celtiques et romains de la Broye et de la Thielle (Suisse). – V: L. Bonnamour (ur.), *Archéologie des fleuves et des rivières*, Paris, 216–220.

SCHWAB, H. 2001, Le Rondet. Forschungs–und Baugeschichte einer römischen Brücke imGrossen Moos. – *Helvetia Archaeologica* 32, 137–145.

SCHWAB, H. 2003, *Archéologie de la 2e correction des eaux du Jura. Vol. 4. Ponts et ports romains sur la Broye inférieure et la Thielle moyenne*. – Archéologie fribourgeoise 17, Fribourg: Editions Universitaires Fribourg Suisse.

SEDLMAYER, H. 2015, Römische Kultplätze in Flusslandschaften – die südnorischen Heiligtümer von Teurnia/St. Peter in Holz, Burgstall/St. Margarethen im Levanttal und Podkraj bei Hrastnik. – V: K. Sporn in S. Ladstätter (ur.), *Natur – Kult – Raum, Akten des internationalen Kolloquiums Paris–Lodron –Universität Salzburg, 20.–22. Jänner 2012*, Dunaj, Österreichisches Archäologisches Institut, Sonderschriften Band 51, 313–338.

SENA CHIESA, G. 1985, *Angera romana. Scavi nella necropoli 1970–1979*. – Achaeologica 44, Milano.

SEUFER, K. P. 2015, *Dendroarchaeology in Sisak, Croatia (Siscia): Roman Urbanism and Colonia Status*. – MA Thesis, Cornell University.

SKRABAR, V. 1914, Die römische Draubrücke bei Pettau. – *Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes* 17, 155–160.

SLANE, K. W. 1990, The Sanctuary of Demeter and Kore. The Roman Pottery and Lamps. Corinth XVIII.2. – Princeton NJ.

SOKOL, V. 1998, *Rimski metal s Kuzelina (iskapanja 1990–1997)*. – Sesvete Zagreb.

STARAC, A. 1991–92, Rimske svjetiljke iz nekropole na Marsovem polju v Puli. – *Histria Archaeologica* 22–23, 4–43.

STARAC, A. 1999b, Antički nalazi iz Pečine na Gradini kod Premanture. – *Histria Archaeologica* 30, 109–154.

STRMČNIK GULIČ, M. 1981, Antično grobišče v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. – *Arheološki vestnik* 32, 348–389.

STROBEL, K. 2015, Das frühe Stammesreich der keltischer Noriken in Kärnten – Ein Konstrukt der Wissenschaftgeschichte. Zure Geschichte der Träger der latènezeitliches Mokronog–Kultur beiderseits der Karawanken. – V: R. Lafer in K. Strobel (ur.), *Antike Lebenswelten: Althistorische und papyrologische Studien*, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 28–152.

SWAN, V. G. 1982, *The pottery kilns of Roman Britain*. – London.

ŠARANOVIĆ–SVETEK, V. 1986, *Antičko staklo u jugoslavenskom delu provincije Donje Panonije*. – Novi sad.

ŠAŠEL, J. 1968, Emona. – V: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Supplementband 11, 540–578 (= *Opera selecta*, Ljubljana 1992).

ŠAŠEL, J. 1970, Celeia. – V: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Supplementband 12, 139–148 (= *Opera selecta*, Ljubljana 1992).

ŠAŠEL, J. 1970–71, *Alpes Iuliana. – Arheološki vestnik* 21–22, 33–44 (= *Opera selecta*, Ljubljana 1992).

ŠAŠEL, J. 1979, *Antiqui Barbari*. Zur Besiedlungsgeschichte Ostnoricums und Pannoniens im 5. und 6. Jahrhundert nach den

Schriftquellen. – V: *Von der Spätantike zum frühen Mittelalter.* Vorträge und Forschungen 25, Sigmaringen, 131–135 (= *Opera selecta*, Ljubljana 1992).

ŠAŠEL, J. 1988, Der Ostalpenbereich zwischen 550 und 650 n. Chr. – *Rheinisch–Westfälische Akademie der Wissenschaften, Abhandlung* 78. *Studien zur Ethnogenese* 2, Köln 1988, 97–106 (= *Opera selecta,* Ljubljana 1992).

ŠAŠEL, J. 1992, Dreigenerationen–Intervall. – v: J. Šašel, *Opera selecta*, Situla 30, Ljubljana, 316–322.

ŠAŠEL KOS, M. 1986, *Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu.* – Ljubljana.

ŠAŠEL KOS, M. 1994, Romulovo poslanstvo pri Atilu (Ena zadnjih omemb Petovione v antični literaturi). – *Zgodovinski časopis* 48/3, 285–295.

ŠAŠEL KOS, M. 1997, The End of the Norican Kingdom and the Formation of the Provinces of Noricum and Pannonia. – V: *Akten des 4. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens, Celje 8.–12. Mai 1995*, Situla 36, 21–42.

ŠAŠEL KOS, M. 2000, Sacred Places and Epichoric Gods in the Southern Alpine Area – Some Aspects. – V: Chr. Delplace in F. Tassaux (ur.), *Les cultes polythéistes dans l'Adriatique romaine*, Pessac, 27–51.

ŠAŠEL KOS, M. 2002, Svet bogov vzhodnih Alp in Jadrana v stiku z rimsko civilizacijo III. Svet lokalnih božanstev iz Celeje in mestne okolice. – *Keria* IV (2), 41–57.

ŠAŠEL KOS, M. 2008, Celtic divinities from Celeia and ist territory: Who were the dedicators? – V: A. Sartori (ur.), *Dedicanti e cultores nelle religioni celtiche, VIII. Workshop internazionale F.E.R.C.AN. Gargnano 2007* (Quaderni di Acme, 104), Milano, 275–303.

ŠTIH, P. 1986, *Regnum Carantanum – Zgodovinski časopis* 40/3, 215–231.

ŠTIH, P. 1995, Plemenske in državne tvorbe zgodnjega srednjega veka na slovanskem naselitvenem prostoru v Vzhodnih Alpah. – V: B. Grafenauer *et al.* (ur.), *Slovenci in država. Zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)*, Razprave SAZU 17, 21–45.

ŠTIH, P. 1996, Celjski grofje, vprašanje njihove deželnoknežje oblasti in dežele Celjske. – V: V. Rajšp *et al.* (ur.), *Grafenauerjev zbornik*, Ljubljana, 227–256.

ŠTIH, P. 1999, Ob naselitvi Slovanov vse pobito?. – V: S. Granda in B. Šatej (ur.), *Množične smrti na Slovenskem. Zbornik referatov*, Ljubljana, 79–93.

ŠTIH, P. 2016, Konfrontacija, akulturacija in integracija na stičišču romanskega, germanskega in slovanskega sveta. – *Zgodovinski časopis* 70/1–2, 8–66.

ŠTIH, P. 2019, Sv. Maksimilijan Celejanski, Maksimilijanova meniška celica v Pongauu in začetki pokristjanjevanja Karantancev. – *Zgodovinski časopis* 73/3–4, 272–294.

Šubic, Z. 1975, Rimske oljenke v Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 26, 82–99.

ŠUBIC, Z. 1976, Tipološki in kronološki pregled rimskega stekla v Poetovioni. – *Arheološki vestnik* 25, 39–61.

TASSAUX, F. 2001, Production et diffusion des amphores à huile istriennes. – *Antichità Altoadriatiche* 46, 501–543.

TASSAUX, F., R. MATIJAŠIC in V- KOVAČIČ 2001, *Loron (Croatie). Un grand centre de production d'amphores à huile istriennes (Ier – IVe S. P.C.).* – Bordeaux.

TASSINARI, G. 1998, Ceramica a pareti sottili. – V: Olcese (ur.) 1998, 37–65.

TERŽAN, B. 1990, *Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem.* – Katalogi in monografije 25, Ljubljana.

TICA, G.,T. SAGADIN in R. BREMEC 2022, *Prvo strokovno poročilo o arheološkem delu na lokaciji DV Cirkovce – Pince 2x400 kV – Izkop gomile 1 in 2 v Noršinskem Logu.* – Ljubljana (neobjavljeno).

TIEFENGRABER, G. 1998, Spätlatènezeitliche Keramik von Frauenberg bei Leibnitz aus der Grabung 1987. Vorschlag einer Typologie. – *Fundberichte aus Österreich* 36, 1997, 681–722.

TIEFENGRABER, G. 2011, The »oppidum Celeia«. – V: M. Guštin in M. Jevtić (ur.), *The Eastern Celts: the communities between the Alps and the Black Sea*, Annales Mediterranei, Koper, Beograd, 91–98.

TIEFENGRABER, G. in Ch. GRILL 2007, Neue Forschungen zum keltischen Kultplatz Perl–/Stadläcker am Frauenberg bei Leibnitz/ Steiermark (Österreich). – V: S. Groh in H. Sedlmayer (ur.), *Blut und Wein. Keltisch–römische Kultpraktiken*, Akten des Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz (A) im Mai 2006, Protohistoire européene 10, Montagnac, 155–164.

TIEFENGRABER, G. in Ch. GRILL 2008, Das keltische Heiligtum auf den Perl–/Stadläckern am Frauenberg bei Leibnitz (Steiermark). – V: E. Lauermann in P. Trebsche (ur.), Heiligtümer der Druiden. Opfer und Rituale bei den Kelten. Ausstellungs katalog, Asparn/ Zaya. Kataloge des Niederösterreichischen Landesmuseums N.F. 474 (St. Pölten), 90–103.

TISSERAND, N., P. NOUVEL *et al.* 2013, Sanctuaire de source, sanctuaire des eaux ou simple sanctuaire en milieu humide ? Découverte d'un complexe cultuel antique à Magny–Cours (Nièvre). – *Revue archéologique de l'Est* 62, 157–185.

TIUSSI, C., L. VILLA in M. NOVELLO 2013, *Costantino e Teodoro. Aquileia nel IV secolo*. – Katalog razstave, Milano.

TOMANIČ JEVREMOV, M. 2004, *Obrtniške delavnice rimske Petovione*. – Ptuj.

TOMANIČ JEVREMOV, M. in M. GUŠTIN 1996, Keltska lončarska peč s Spodnje Hajdine pri Ptuju. – *Arheološki vestnik* 47, 267–278.

TOMAŽIČ, S. in M. NOVŠAK 2003, *Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih pred izgradnjo atrija Mohorjeve družbe*. – Celje (neobjavljeno).

TOMAŽINČIČ, Š. 2014, *Končno strokovno poročilo o arheoloških izkopavanjih na območju izgradnje podzemnih zbiralnic na Štefanovi 4 v Ljubljani.* – Kranj (neobjavljeno).

TOMBER, R. in J. DORE 1998, *The National Roman Fabric Reference Collection*. – London.

TONIOLO, A. 1991, *Le anfore di Altino*. – Padova.

TOŠKAN, B. 2009, Mali terestrični sesalci (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih plasti Male Triglavce (JZ Slovenija. – *Acta Carsologica* 38(1), XX–XX.

TOŠKAN, B. in B. KRYŠTUFEK 2007, Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I. – V: I. Turk (ur.), *Divje babe I: Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. I. del: Geologija in paleontologija*, Opera Instituti Archaeolgici Sloveniae 13, Ljubljana, 193–219.

TOŠKAN, B. in J. DIRJEC 2004, Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu. – V: I. Turk (ur.), *Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 9, Ljubljana, 135–167.

TOŠKAN, B. in J. DIRJEC 2006, Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. – V: A. Velušček (ur.), *Resnikov prekop: najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, Ljubljana, 114–134.

TOYNBEE, J. M. C. 1982, *Death and burial in the roman world*. – London.

TRUNK, M. 1991, *Römische Tempel in den Rhein– und westlichen Donauprovinzen*. – Forschungen in Augst 14, Augst.

TURK, P., J. ISTENIČ, T. KNIFIC in T. NABERGOJ (ur.) 2009, *Ljubljanica – kulturna dediščina reke*. – Ljubljana.

TURNER, R. in J. J. WYMER, 1987, An assemblage of Palaeolithic hand–axes from the Roman religious complex at Ivy Chimneys, Witham, Essex. – *The Antiquaries Journal* 67(1), 43–60.

UNZ, C. in E. DESCHLER–ERB 1997, *Katalog der Militaria aus Vindonissa. Militärische Funde, Pferdgeschirr und Jochteile bis 1976*. – Veröffentlichungen der Gesellschaft pro Vindonissa, band XIV, Brug.

URANKAR, R. in J. KRAJŠEK 2014, *Arheološka izkopavanja v Celju, Stanetova ulica od trga pri Metropolu do Miklošičeve ulice in Glavni trg (prvo strokovno poročilo o raziskavi)*. – Celje (neobjavljeno).

URBAN, O. H. 1984, Das Gräberfeld von Kapfenstein (Steiermark) und die Römischen Hügelgräber in Österreich. – *Münchner Beiträge zur Vor– und Frügeschichte* Bd. 35.

URLEB, M. 1983, Antično grobišče v Cerknici. – *Arheološki vestnik* 34, 298–346.

VALLERI, L. 2003, La produzione di lucerne ad Altino. – V: G. Cresci Marrone in M. Tirelli (ur.), *Altinum – studi di archeologia, epigrafia e storia 3. Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e romana*, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 17, 357–362.

VAMOS, P. 2010, Types of Pottery Kilns in Aquincum. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 41, 67–73.

VAN ANDRINGA, W. 2002, *La religion en Gaule romaine. Piété et politique (Ier–IIIe s. apr. J.–C)*. – Paris.

VANNACCI LUNAZZI, G. 2013, Verzegnis–Colle Mazéit (UD). Un insediamento pluristratificato a controllo della via per il Norico tra protostoria e romanità. – V: S. Magnani (ur.), *Le aree montane come frontiere*, Studi di frontera 1, Aracne, 63–89.

VARGA, N. 2016, Raetian Ware in Aquincum. — Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 44, 671—679.

VERBIČ, T. 2002, *Geološki pregled arheoloških izkopavanj na najdišču Celeia Park*. – Ljubljana (neobjavljeno).

VERBIČ, T. 2004, *Geološki pregled arheoloških izkopavanj na Mariborski cesti v Celju*. – Ljubljana (neobjavljeno).

VIČIČ, B. 1997, Rimske najdbe izpod Miklavškega hriba v Celju. – *Arheološki vestnik* 48, 41–51.

VIDEC, N. 2019, *Prostorski in urbanistični razvoj Celeje*. – Magistrska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

VIDRIH PERKO, V. 1992a, La ceramica tardoantica di Hrušica (Ad Pirum). – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 31/32, 349–364.

VIDRIH PERKO, V. 2000, Amfore v Sloveniji. – *Annales, Ser. hist. sociol.* 10/2 (22), 421–455.

VIDRIH PERKO, V. 2006a, Amfore. – V: L. Plesničar Gec (ur.), *Emonski forum. Emona forum*, Annales Mediterranea, Koper, 99–108.

VIDRIH PERKO, V. 2006b, Amphorae of the Eastern Adriatic and its Northeastern Hinterland. – V: S. Čače, A. Kurilić in F. Tassaux (ur.), *Les routes de l'Adriatique Antique:* géographie et économie./*Putovi Antičkog Jadrana:* geografija i gospodarstvo, Ausonius Mémoires 17, Bordeaux, Zadar, 209–224.

VIDRIH PERKO, V. 2006c, Keramično gradivo. – V: I. Lazar (ur.), *Ilovica pri Vranskem*. Arheologija na avtocestah Slovenije 1, Ljubljana, 86–247.

VIDRIH PERKO, V. in M. ŽUPANČIČ 2005, Amphorae in western Slovenia and in northern Istra. – V: J. Ma. Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós in M. A. Cau Ontiveros (ur.), *LRCW 1. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry*. BAR International Series 1340, Oxford, 521–536.

VIDRIH PERKO, V. in M. ŽUPANČIČ 2011, Local brick and amphorae production in western Slovenia/Lokalna proizvodnja opeke i amfora u zapadnoj Sloveniji. – V: G. Lipovac Vrkljan, I. Radić Rossi in B. Šiljeg (ur.), *Rimske keramičarske i staklarske radionice: proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru: zbornik 1. međunarodnog arheološkog kolokvija*, Crikvenica, 23.–24. listopada 2008, Crikvenica, 151–163.

VISOČNIK, J. 2017, The Roman Inscriptions from Celeia and its ager. – Celje.

VOGRIN, A. 1991, Arheološko najdišče Kreuh. – V: *Celeia antiqua,* katalog razstave, Celje.

VOMER GOJKOVIČ, M. 1993, Lončarsko–opekarska delavnica v rimski obrtniški četrti na Ptuju. – *Ptujski arheološki zbornik ob 100–letnici muzeja in muzejskega društva*, Ptuj, 449–479.

VOMER GOJKOVIČ, M. 1996, Grobišče pri dijaškem domu v Rabelčji vasi na Ptuju. – *Ptujski zbornik* VI/1, 229–312.

VURPILLOT, D. 2016, Les sanctuaires des eaux en Gaule de l'est: origine, organisation et évolution (Iersiècle av. J.–C. – IVe siècle après J.–C.). – Université de Franche–Comté.

WAGNER, P. 1990, *Die Holzbrücken bei Riedstadt–Goddelau, Kreis Groß–Gerau*. – Materialien zur Vor– und Frühgeschichte von Hessen 5, Wiesbaden.

WAURICK, G. 1988, Römische Helme. – V: *Antike Helme*, Monographien/Römisch–Germanisches Zentralmuseum Mainz 14, 327–364.

WEIDNER, M. 2010, The Roman pottery district in Trier. Remarcable findings from kiln No. 5. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 41, 603–609.

WHITBREAD, I. K. 1995, *Greek transport amphorae: a petrological and archaeological study*. – Exeter.

WIELANDT, F. 1969, *Münz– und Geldgeschichte des Standes Luzern*. – Luzern.

WIGG–WOLF, D. 2005, Coins and ritual in late Iron Age and early Roman sanctuaries in the territory of the Treveri. – V: C. Haselgrove in D. Wigg–Wolf, *Iron age coinage and ritual practices, Studien zu Fundmünzen der Sntike (SFMA)* 20, Mainz am Rhein : Verlag Philipp von Zabern, 361–379.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. 1998b, NG/34 – SH/4 – SH/5: Terra sigillata aus verbrannten Hündlerdepots vom Magdalensberg. – V: G. Piccottini, *Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1980 bis 1986*, Klagenfurt, 265–287.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. 1992, Terra sigillata tardo–padana. – *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* 31–32, 415–443.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. 1998a, Neues zur italischen glatten Sigillata vom Magdalensberg. – V: G. Piccottini (ur.), Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1980 bis 1986, Klagenfurt, 183–263.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. 1998c, Dreifuss–schüsseln mit töpfermarken vom Magdalensberg. – *RCRF Acta* 35, 127–132.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. 2006, La sigillata padana. – V: Menchelli, Pasquinucci 2006, 233–237.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. in K. GOSTENCNIK 1999, Übersicht über das Fundmaterial der Grabungen 1997 und 1998 in Virunum. – *Carinthia* I, 129–147.

ZABEHLICKY SCHEFFENEGGER, S. in R. SAUER 2000, Metodi di distinzione dei due gruppi di sigillata padana augustea trovati sul Magdalensberg. – V: G. P. Brogiolo in G. Olcese, *Produzione ceramica in area Padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca*, Documenti di Archeologia 21, 67–78.

ZECH–MATTERNE, V., E. BONNAIRE, G. DAOULAS, M. DERREUMAUX, F. DURAND, O. ROUSSELET, C. SCHAAL, F. TOULEMONDE in J. WIETHOLD 2017, Diversité et évolution des productions céréalières et fruitières dans le quart nord–est de la France, d'après les données carpologiques (IIe s. av. J.–C. – Ve s. ap. J.–C.). – V: S. Lepetz in V. Zech–Matterne (ur.), *Productions agropastorales, pratiques culturales et élevage dans le nord de la Gaule du deuxième siècle avant J.–C. à la fin de la période romaine*. Actes de la table ronde internationale des 8 et 9 mars 2016 à l'Institut National d'Histoire de l'Art, Archéologie des Plantes et des Animaux 5, Quint–Fonsegrives, 43–62.

ŽERJAL, T. 2005, Sigillata from Školarice near Spodnje Škofije. Trade with sigillata ware in Northern Istria during the 1st and 2nd century AD. – *Arheološki vestnik* 56, 263–292.

ŽERJAL, T. 2008a, *Rimska vila rustika v luči drobnih najdb: primer najdišča Školarice pri Spodnjih Škofijah*. – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

ŽERJAL, T. 2008b, Eastern imports in ager tergestinus. – *RCRF Acta* 40, 131–140.

ŽERJAL, T. 2011, Ceramic production in northern Istria and villa rustica at Školarice near Koper (Slovenija). – V: G. Lipovac Vrkljan, I. Radić Rossi in B. Šiljeg (ur.), *Rimske keramičarske i staklarske radionice: proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru: zbornik 1. međunarodnog arheološkog kolokvija*, Crikvenica, 23.–24. listopada 2008, Crikvenica, 139–146.

ŽERJAL, T. 2019, Oil lamps at vila rustica Školarice (Koper, Slovenija). – V : L. Chrzanovski, A. Nestorović, V. Vidrih Perko. (ur. / eds.), *Ancient Lamps From Balkans And Beyond. Acts of the 4th International Lychnological Congress («Ex Oriente Lux», Ptuj, 15th-19th of May, 2012): In memory of Jean Bussière. Monographies Instrumentum 59, 558–586*.

ŽERJAL, T. 2020a, Keramika. – V: Miškec, A., B. Županek, Š. Karo in G. Tica (ur.), *Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec*. Situla 45, Ljubljana, 220–227.

ŽERJAL, T. 2020b, Keramika. – V: Žerjal, T. in M. Novšak, *Školarice pri Spodnjih Škofijah I/II*. Arheologija na avtocestah Slovenije 86, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana.

ŽERJAL, T. in M. NOVŠAK 2020, *Školarice pri Spodnjih Škofijah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 86, Ljubljana.

ŽERJAL, T. in V. VIDRIH PERKO 2017, La ceramica orientale da contesti sloveni. – *Antichità Altoadriatiche* 86, 245–268.

ŽIŽEK, I. 1995, Lončarske in opekarske peči Petovione. – Diplomska naloga. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

Kratice

ILJug = Anna in Jaro Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt : accedunt corrigenda ad volumen I operis V. Hoffiller et B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslavien, Zagreb 1938, indices, tabulae geographicae duae (Situla 5), Ljubljana 1963.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin: Aprilbližnodemia litterarum regia Borussica.

lupa = UBI ERAT LUPA – Roman Stone Monuments; http://lupa.at/ (dostopano, 9. 12. 2021)

CNA = Corpus Nummorum Austriacorum

KOCH, B. 1994, *Corpus Nummorum Austriacorum (CNA) I: Mittelalter*. Wien: Kunsthistorisches Museum.

JUNGWIRTH, H. 1975, *Corpus Nummorum Austriacorum (CNA)* V: Leopold I.–Karl VI. (1657–1740). Wien: Kunsthistorisches Museum.

CNI = Corpus Nummorum Italicorum

HOEPLI, U. (ur.) 1915, *Corpus Nummorum Italicorum VII*: Veneto (Venezia – Parte I – Dalle origini a Marino Grimani). – Milano: Editore Libraio della Real casa.

HOEPLI, U. (ur.) 1917, *Corpus Nummorum Italicorum VIII*: Veneto (Venezia – Parte II – Da Leonardo Dona alla chiusura della zepribližno) – Milano: Editore Libraio della Real casa.

Eyp. = EYPELTAUER, T. 1973, *Corpus Nummorum Regni Mariae Theresiae 1740–1780*. –Basel: Münzen und Medaillen.

H. 1979 = HUSZÁR, L. 1979, *Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute*. – München: Battenberg.

J. 1970 = JAECKEL, P. 1970, Die Münzprägungen des Hauses Habsburg 1780–1918 und der Republik Österreich seit 1918. – Basel: Münzen und Medaillen AG.

Kos (1971) = KOS, P. 1977, *Keltski novci Slovenije = Keltische Münzen Sloweniens*. – *Situla* 18, Ljubljana.

M. 2006 = MANDIĆ, R. 2006, Metalni novac Srbije, Crne gore i Jugoslavije; sa dodatkom: Katalog metalnog novca izdatog u ostalim zemljama bivše Jugoslavije : Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Slovenija. 4th edition. – Beograd: Srpsko numizmatičko društvo.

MIR = GÖBL, R. 2000, Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I. – Gallienus – Saloninus (253/268), Regalianus (260) und Macrianus – Quietus (260/262). Wien: Verlag der ÖAW.

MzA = MILLER ZU AICHHOLZ, V., A. LOEHR in E. HOLZMAIR 1948, *Österrechische Münzprägungen 1938–1519 : Textband. 2. Auflage*. – Wien: Verlag Bundessammlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen.

Pick = PICK, B. 1898, *Die antiken Münzen von Dacien und Moesien. Erster Halbband*. Berlin: Kgl. Akademie der Wissenschaften, 1898. (Antike Münzen Nord–Griechenlands 1/1)

Pr. 1975 = PROBSZT, G. 1959, *Die Münzen Salzburgs*. Bale: Association internationale des numismates professionnels. – Publications de l'Association Internationale des Numismates Professionnels 1. Graz : Akademische Druck– und Verlagsanstalt.

RIC = The Roman Imperial Coinage

SUTHERLAND, C.H.V. 1984,The Roman Imperial Coinage : Vol. I: Augustus to Vitellius. – London.

MATTINGLY, H. in E. A. SYDENHAM, 1926, *The Roman Imperial Coinage : Vol. II: Vespasian to Hadrian*. London.

CARRADICE, I.A. in T.V. BUTTREY 2007, The Roman imperial coinage. Vol. 2, part 1, From AD 69–96 : Vespasian to Domitian. – London.

MATTINGLY, H., E. A. SYDENHAM, 1930, The Roman Imperial Coinage : Vol. III: Antoninus Pius to Commodus. – London.

MATTINGLY, H., E. A. SYDENHAM, 1936, *The Roman Imperial Coinage: Vol. IV, Part I: Pertinax to Geta*. – London.

MATTINGLY, H., E. A. SYDENHAM in C.H.V. SUTHERLAND 1968, *The Roman Imperial Coinage : Vol. IV, Part II: Macrinus to Pupienus*. Reprint – London.

MATTINGLY, H., E. A. SYDENHAM in C.H.V. SUTHERLAND 1968, *The Roman Imperial Coinage : Vol. IV, Part III: Gordian III to Uranius Antoninus*. Reprint – London.

WEBB, P.H. 1927, *The Roman Imperial Coinage: Vol. V, Part I: Valerian I to Florian*. – London.

WEBB, P.H. 1972, *The Roman Imperial Coinage : Vol. V, Part II: Probus to Amandus*. Reprinted [London 1933]. – London.

SUTHERLAND, C.H.V. 1967, *The Roman Imperial Coinage : Vol. VI: From Diocletian's Reform (A.D. 294) to the Death of Maximinus (A.D. 313)*. – London.

BRUUN, P.M. 1966, *The Roman Imperial Coinage : Vol. VII: Constantine and Licinius (A.D. 313–337)*. – London.

KENT, J.P.C. 1981, *The Roman Imperial Coinage : Vol. VIII: The Family of Constantine I (A.D. 337–364)*. – London.

PEARCE, J.W.E. 1951, *The Roman Imperial Coinage : Vol. IX: Valentinian I – Theodosius I*. – London.

KENT, J.P.C. 1994, *The Roman Imperial Coinage : Vol. X: The Divided Empire and the Fall of the Western Parts 395–491*. – London.

RPC = ANDREW BURNETT, A., M. AMANDRY in P. P. RIPOLLES 1992, *Roman Provincial Coinage, Volume I: From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC–AD 69), Part I: Introduction and Catalogue*. – London, Paris.

RRC = Roman Republican Coinage

CRAWFORD, M. H., 1974, *Roman Republican Coinage : Vol. I*. – Cambridge.

CRAWFORD, M. H., 1974, *Roman Republican Coinage Vol. II*. – Cambridge.

Suchier = SUCHIER, R. 1994, *Die Münzen der Grafen von Hanau*. Nachdruck [Hanau, 1897]. –Hanau.

TKN = GÖBL, R. 1973, *Typologie und Chronologie der keltischen Münzprägung in Noricum*. – Wien: Osterreichische Akademie der Wissenschaften.

10 Katalog stratigrafskih enot

Katalog stratigrafskih enot je urejen po sosledju, ki ga sledimo v besedilu. Prvi del predstavljajo stratigrafske enote iz severnega dela najdišča, drugi pa iz južnega dela najdišča. Znotraj tega okvirja so razporejene po fazah in prostorskih enotah.

10.1 Severni del

10.1.1 Geologija

SE 2217
Plast olivno rjave čvrste peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: gl./db. 0,72 m.

SE 2306 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)
Plast temno rumenkasto rjave meljaste gline do glinenega melja z 1 % prodnikov (velikosti 2 × 1 cm). Ponekod so se pojavljale peščene leče. Vsebuje železove okside. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 3,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4091
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 30 % malte in 7 % kamnov, velikosti do 0,2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: lečasta. Interpretacija: sterilen prod.

SE 4093
Plast 25 % skoraj zaobljenih kamnov, velikosti 2–5 cm, 40 % proda, velikosti do 2 cm, in 35 % olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: sterilna plast.

SE 4284
Plast temno rumenkasto rjavega čvrstega meljastega peska s 15 % kamnov (velikosti 0,1–3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sterilna podlaga.

SE 4492
Plast rumenkasto rjavega mehkega peščenega melja z 10 % drobnih kamnov (velikosti 0,1-0,3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 3,6 m, š. 3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4561 (SE 4561 = SE 4572)
Plast proda (vel. 0,5 do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,4 m.

SE 4572 (SE 4561 = SE 4572)

SE 4640
Plast svetlo olivno rjavega proda (vel. 0,4 do 9 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m.

SE 4682 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)

SE 4684 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)

SE 4692
Plast kamnov (drobni – 50 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 25 %, vel. 0,5 do 2 cm; večji – 15 %, vel. 2 do 8 cm) in peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Prodna sipina, na kateri je ležalo leseno deblo. Mere: dl. 8 m, š. 3,7 m.

SE 4734
Plast peščene gline. Plast je trdno sprijeta in čvrsta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova.

SE 4748 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)

SE 4754 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)

SE 4780
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,4 cm; večji – 40 %, vel. 10 do 20 cm) Plast je čvrsta in trdno sprijeta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4824 (SE 4824 = SE 4692)

SE 4868
Plast grušča. Kamni so različnih velikosti (drobni – 40 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 30 %, vel. 0,5 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 11,5 m, š. 6 m.

SE 4869 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)

SE 6131 (SE 8161 = SE 6131)
Grobe sestavine: kamni – apnenec (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), kamni – apnenec (vsebnost 5 %, vel. 0,6 do 2 cm), kamni – apnenec (vsebnost 10 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,6 m.

SE 6192 (SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346 = SE 8798)

SE 6346 (SE 6346 = SE 2306 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 8798)

SE 6453
Plast olivnega glinenega melja. Interpretacija: geološka osnova

SE 8161 (SE 8161 = SE 6131)

SE 8671
Plast temno rumenkasto rjavega proda (vel. do 8 cm), meljastega peska in kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova Mere: dl. 2,05 m, š. 1 m.

SE 8798 (SE 8798 = SE 2306 = SE 8671 = SE 4748 = SE 4754 = SE 4684 = SE 4869 = SE 6192 = SE 6346)

10.1.2 Faza 1a

Kal

SE 4830 (SE 4830=4876=4867=4860)
Plast zelenkasto črne mehke gline s 3 % oglja, 1 % drobnozrnatega peska in kamni (srednji – 10 %, vel. 0,5 do 1 cm; večji zaobljeni – 5 %, vel. 1 do 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu. Mere: dl. 18,7 m, š. 8,47 m, gl./db. 0,05–0,15 m.

SE 4860 (SE 4830 = SE 4876 = SE 4867 = SE 4860)

SE 4867 (SE 4830 = SE 4876 = SE 4867 = SE 4860)

SE 4876 (SE 4830 = SE 4876 = SE 4867 = SE 4860)

SE 4879 (SE 4879 = SE 4991)
Deblo na dnu kala. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika preseka: nepravilna. Interpretacija: drevesno deblo brez sledov obdelave. Mere: dl. 8,53 m, š. 1,3 m.

SE 4926
Plast temno sive peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu.

SE 4927

Kosi lesa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vejevje v glini SE 4830.

SE 4991 (SE 4991 = SE 4879)

SE 6005
2 m dolg kos lesa z vidnimi sledovi obdelave s sekiro. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: ovalna. Interpretacija: lesen hlod. Mere: dl. 2 m, š. 0,1 m.

10.1.3 Faza 1b

Kal

SE 4691 (SE 4691 = SE 4872)
Čvrsta plast temno zelenkasto sive gline s kamni (drobni – 3 %, vel. 0,1 cm) in ogljem (vel. 0,1 do 0,3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu. Mere: dl. 18,33 m, š. 8,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4693 (SE 4693 = SE 4871)
Plast črne gline z ogljem (vel. 0,1 do 0,3 cm) in kamni (srednje oglati drobni, vel. 0,1 do 0,3 cm). Na zgornji površini plasti in deloma v njej so bili ohranjeni deli lesenih prepletov in leseni količki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu. Mere: dl. 13,4 m, š. 5,8 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4694
Lesen kol. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol izven kala. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4695
Lesen kol. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol v kalu. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4719
Lesen kol znotraj kala. Zgoraj je oglate oz. kvadratne oblike, navpično zapičen v sivo glino SE 4691. Količek je bil na dnu obdelan v špico. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kol. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,05 m.

SE 4722
Del lesene konstrukcije znotraj kala. Videti je kot del dveh manjših horizontalno ležečih tramov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki prepleta v kalu. Mere: dl. 0,93 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4724
Lesen kol. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4725
Strohnel lesen kol. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4726
Peščena glina s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; srednji – 5 %, vel. 0,3 do 1 cm; večji – 1 %, vel. 1 do 5 cm). Plast je trdno sprijeta in čvrsta. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola.

SE 4727
Strohnel les v kalu. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: kol.

SE 4728
Strohnel lesen kol v kalu. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: kol.

SE 4729
Strohnel lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4730
Lesen preplet v kalu. Oblika: nepravilna. Interpretacija: preplet. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,14 m, gl./db. 0,08 m.

SE 4731
Lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4732
Lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4735
Lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4736
Lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4738
Lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4739
Lesen kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4765
Kotanja nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija kala/vodne kotanje.

SE 4781
Dobro ohranjen lesen kol v ilovnati sivi glineni plasti v kalu. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,35 m.

SE 4782
Lesen kol v ilovnati sivi glineni plasti v kalu. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,035 m, gl./db. 0,24 m.

SE 4783
Lesen kol (zašiljen) v ilovnati sivi glineni plasti v kalu. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol. Mere: gl./db. 0,38 m, pr. 0,05 m.

SE 4786
Lesen kol v plasti SE 4693. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,03 m.

SE 4831
Plast zelo temno sive gline z 1 % oglja. Oblika tlorisa: lečasta. Interpretacija: obroba kala.

SE 4833
Plast temno do zelo temno sive čvrste meljaste gline z 2 % oglja in 1 % drobnozrnatega oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina.

SE 4834
Lesen kol, ležal je v sivi glineni plasti SE 4691 v kalu, prekrit s plastjo SE 4768. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4835
Plast zelo temno sive gline z lesom, kostmi in kamni (zaobljeni – 17 %, vel. 1 do 6 cm; večji – 10 %, vel. 10 do 18 cm). Plast je rahlo sprijeta in mahka. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4873. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,13 m.

SE 4836
Plast gline z lesom, kostmi in kamni (srednji – 10 %, vel. 5 × 3 × 2 cm; veliki – 3 %, vel. 10 × 12 × 8 cm). Plast je mehka in trdno sprijeta. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4837. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4837
Ovalen vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4838
Ostanki strohnelega lesenega kola v sivi glineni plasti SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,32 m.

SE 4839
Strohnel lesen kol v sivi glineni plasti SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: gl./db. 0,16 m, pr. 0,05 m.

SE 4840
Strohnel lesen kol v sivi glineni plasti SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,03 m, š. 0,025 m, gl./db. 0,19 m.

SE 4841
Lesen kol v sivi glineni plasti SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,035 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4842
Lesen kol v sivi glineni plasti SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,045 m, gl./db. 0,18 m.

SE 4843
Lesen količek (z interfacijo SE 9024), vkopan v sivi glini SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,07 m.

SE 4844
Lesen količek (z interfacijo SE 9025), zapičen navpično v sivo glino SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,07 m.

SE 4845
Lesen količek (z interfacijo SE 9026), vkopan v sivi glini SE 4691 v kalu. Viden v profilu SE 2085. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol.

SE 4846
Rahlo sprijeta in mehka črna plast meljaste gline z delčki oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki ograje s prepletom v kalu. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4847
Lesen količek (z interfacijo SE 9027), vkopan v sivi glini SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,03 m.

SE 4848
Lesen količek, zapičen navpično v sivi glini SE 4691 v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol.

SE 4849
Del (samo spodnji) lesenega količka (z interfacijo SE 9029), ki seka sivo glino SE 4691. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,13 m, š. 0,06 m.

SE 4854
Skupek zaobljenih kamnov (vel. 14 do 24 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti ali namerno odloženi kamni. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4858
Lesen količek, (poševno navpično) zapičen v sivo glino (SE 4691) v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,04 m.

SE 4861
Plast peščene gline s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; srednji – 1 %, vel. 0,3 do 1 cm). Plast je trdno sprijeta in čvrsta. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,75 m.

SE 4870
Navpično zabit lesen količek (z interfacijo SE 9031), ki seka sivo glino SE 4691 v kalu. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4871 (SE 4871 = SE 4693)

SE 4872 (SE 4691 = SE 4872)

SE 4873
Vkop nepravilne (podolgovate) oblike v tlorisu in v obliki črke U v profilu, ki ga zapolnjuje polnilo SE 4835 – znotraj tega pa še del lesa na dnu (SE 4874) in štirje večji kamni (SE 4895, SE 4896, SE 4897, SE 4898). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za leseno strukturo. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4874
Del lesa na dnu jame SE 4873 v kalu. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 4873. Mere: dl. 0,98 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4881
Strohnel kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol Zahodno odtisom SE 9032.

SE 4882
Strohnel kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol Zahodno odtisom SE 9033.

SE 4883
Strohnel kol v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol z odtisom SE 9034.

SE 4891
Lesen kol. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: kol.

SE 4892
Koncentracija prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni.

SE 4893
Koncentracija prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni.

SE 4894
Koncentracija prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni.

SE 4895
Siv apnenčast kamen (oblica) na vrhu polnila (oz. deloma vanj pogreznjen) SE 4835 v kalu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni. Mere: dl. 0,18 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4896
Srednje velik siv apnenec (skoraj oglat) na vrhu polnila (delno v njem) SE 4835 v jami SE 4873 v kalu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni. Mere: dl. 0,25 m, š. 0,18 m, gl./db. 0,16 m.

SE 4897
Siv apnenec (oblica) na vrhu polnila SE 4835 v jami SE 4873 v kalu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,16 m, gl./db. 0,9 m.

SE 4898
Podolgovat skoraj zaobljen siv apnenec na vrhu (in deloma v njem) polnila SE 4835 v jami SE 4873 v kalu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasuti/odloženi kamni. Mere: dl. 0,26 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4909
Plast temno olivno sivega mehkega proda (velikosti 2–25 cm) s 30 % peščenega melja in 5 % kamnov peščenjakov (velikosti približno 10 cm). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: polnilo oz. obloga jame SE 4915.

SE 4914
Plast 10 % kamnov oblic (velikosti do 20 × 10 cm), 20 % kosov oglja (velikosti do 5 × 5 cm) in 70 % mehke meljaste gline. Zapolnjevala je vkop SE 4915, ki je bil temnejše barve od plasti SE 4691, v katero je bil vkopan. Od okolice se je razlikovala tudi v tem, da je vsebovala veliko oglja in keramike. Nad njim ni bilo organskih materialov, ki so se pojavljali v zgornjem delu SE 4693. Očitno je bila v kanalu tekoča voda oz. globlja voda, ki ni omogočala rasti obvodnim rastlinam. Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: polnilo jarka SE 4915.

SE 4915
Vkop podolgovate oblike, ki se je zaključil s krožno razširitvijo. Oblika tlorisa podolgovata. Interpretacija: jarek neznane namembnosti.

SE 4919
Lesen količek okroglega preseka. Bil je zabit skozi cele plasti SE 4691, SE 4830 in se je končal v grušču SE 4692. Nahajal se je v liniji s koli SE 4920, SE 4986–SE 4990, SE 4998, SE 6000 in SE 6001. Interpretacija: lesen kol.

SE 4920
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691 in se je končal v grušču SE 4692. Interpretacija: lesen kol.

SE 4978
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil v vrsti s količki SE 4979, SE 4980, SE 4981 in SE 4982. Zabit je bil v plast SE 4691. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4979
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691. Bil je v vrsti s količki SE 4978, SE 4980, SE 4981 in SE 4982. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4980
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691. Bil je v liniji s količki SE 4978, SE 4979, SE 4981 in SE 4982. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,07 m.

SE 4981
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691. Bil je v liniji s količki SE 4978, SE 4979, SE 4980 in SE 4982. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol.

SE 4982
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691. Bil je v liniji s količki SE 4978, SE 4979, SE 4980 in SE 4981. Ta je verjetno predstavljal kot, saj je tudi v liniji s količkom SE 4983 in SE 4984, ki so potekali pravokotno na drugo linijo. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,06 m.

SE 4983
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691. Bil je v liniji s koli SE 4982 in SE 4984. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,07 m.

SE 4984
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691. Bil je v liniji s kamni SE 4982 in SE 4983. Verjetno je predstavljal kot, saj se je v pravokotni smeri nanj vezal tudi kol SE 4985. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4985
Lesen količek okroglega preseka, ki je bil zabit v SE 4691 in je verjetno deloval skupaj z ostalimi koli. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4986
Ostanek lesenega količka okrolega preseka, ki se je pojavil po odstranitvi plasti SE 4691. Zabit je bil v SE 4830 in SE 4692. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4987
Ostanek lesenega količka okroglega preseka, ki se je pojavil pod plastjo SE 4830 in je bil zabit v SE 4692. Višje je bil uničen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,06 m.

SE 4988
Ostanek lesenega količka okroglega preseka, ki je bil viden v grušču SE 4692. Pojavil se je pod SE 4691. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,04 m.

SE 4989
Odtis lesenega količka. Oblika tlorisa: /. Oblika profila: V. Interpretacija: lesen kol.

SE 4990
Lesen količek okroglega preseka, ki se je pojavil ob odstranitvi plasti SE 4691 in je prebil SE 4830 in 4692. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,05 m.

SE 4995
Lesen količek, ki je imel zgoraj okrogel presek, spodaj pa se je zaključil v špico. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: lesen kol. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,06 m.

SE 4998
Lesen količek okroglega preseka, ki se je pojavil v SE 4691. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,12 m.

SE 6000
Lesen količek okroglega preseka. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,06 m.

SE 6001
Lesen količek okroglega preseka. Interpretacija: lesen kol. Mere: pr. 0,06 m.

SE 6002
Horizontalno ležeč lesen količek. Interpretacija: lesen kol.

SE 9000
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4694 v kalu.

SE 9001
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4695 v kalu.

SE 9002
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4719 v kalu.

SE 9003
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4724 v kalu.

SE 9004
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega (že strohnelega) količka SE 4725 v kalu.

SE 9005
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega (že strohnelega) količka SE 4726 v kalu.

SE 9006
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega (že strohnelega) količka SE 4727 v kalu.

SE 9007
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega (že strohnelega) kola SE 4728 v kalu.

SE 9008
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega (že strohnelega) količka SE 4729 v kalu.

SE 9009
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4731 v kalu.

SE 9010
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4732 v kalu.

SE 9011
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4735 v kalu.

SE 9012
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4736 v kalu.

SE 9013
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4738 v kalu.

SE 9014
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4739 v kalu.

SE 9015
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4781 v kalu.

SE 9016
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4782 v kalu.

SE 9017
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4783 v kalu.

SE 9018
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4786 v kalu.

SE 9019
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4838 (skoraj že povsem strohnelega), ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9020
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega (že strohnelega) količka SE 4839, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9021
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka (že strohnelega) SE 4840, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9022
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4841 v kalu.

SE 9023
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4842 v kalu.

SE 9024
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4843 v kalu.

SE 9025
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4844, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9026
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4845, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9027
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis navpičnega lesenega količka SE 4847, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9028
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4848 v kalu.

SE 9029
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4849 v kalu.

SE 9030
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4858, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9031
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis lesenega količka SE 4870, ki seka sivo glino (SE 4691) v kalu.

SE 9032
Odtis oglate oblike s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: oglat. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis strohnelega količka SE 4881 okoli lesa SE 4991.

SE 9033
Krožen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4882.

SE 9034
Krožen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola 4883.

SE 9046
Delno strohnjen količek. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: lesen kol v kalu; odtis je SE 4934.

SE 9047
Delno strohnjen količek. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: lesen kol v kalu; odtis je SE 4935.

SE 9048
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4998.

SE 9049
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 6001.

SE 9050
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4990.

SE 9051
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4989.

SE 9052
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4988.

SE 9053
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4987.

SE 9054
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4986.

SE 9055
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 6000.

SE 9056
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4919.

SE 9057
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4920.

SE 9058
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4985.

SE 9059
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4984.

SE 9060
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4983.

SE 9061
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4982.

SE 9062
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4981.

SE 9063
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4980.

SE 9064
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4979.

SE 9065
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4978.

SE 9066
Krožen odtis. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4995.

Močvirje

SE 8577
Jarek nepravilne oblike. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: korito. Mere: dl. 6,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8710
Kamni v liniji (oblice, vel. 20 × 15 cm; lomljenci, vel. 22 × 35 cm, mlinski kamen). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 4,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,14 m.

SE 8711 (SE 8711 = SE 8759)
Plast zelo temno sive meljaste gline z opeko (vel. do 7 cm), drobci lesa, ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 2 %, vel. do 18 cm). V plasti je najdenih več lesenih količkov, brun in lesen preplet. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: močvirnata plast v jarku. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8751
Plast oblic (vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v strugi potoka. Mere: dl. 1,42 m, š. 1 m.

SE 8752
Plast črnega oglja, glinenega peska in kamnov (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je mazava. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje oglja. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8753
Plast rumenkasto rdečega glinenega melja z ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 15 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kvadratno ognjišče. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8755
Plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem (10 %), pepelom (5 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 2 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,16 m.

SE 8756
Plast glinenega peska z ogljem, drobci peščenjaka (12 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pesek, ki je zapolnil odtis lesene pregrade. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 8757
Plast sivkasto rjave gline z opeko in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 8758
Plast temno sivkasto rjave gline z ogljem in kamni (drobni – 2 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,11 m.

SE 8759 (SE 8759 = SE 8711)
SE 8760
Plast temno sive peščene gline z ogljem, drobci peščenjaka (5 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 8805
Plast olivne peščene gline z ožgano glino, delci peščenjaka (15 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 8806
Plast rumenkasto rdeče meljaste gline z ogljem (7 %) in kamni (drobni – 18 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 8807
Plast svetlo rumenkasto rjave peščene gline z ogljem (20 %), ožgano glino in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je deloma premešana in vsebuje veliko količino oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 8808
Plast močno rjavega peščenega melja z ogljem (5 %), ožgano glino (20 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 8809
Plast sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %; majhni – 5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 8810
Plast olivne peščene gline, proda (vel. do 6 cm) in kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 8811
Plast olivno sive gline z ogljem, drobci peščenjaka (3 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 8812
Plast svetlo olivno rjavega proda (vel. do 4 cm) in kamnov (drobni – 30 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 40 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 8813
Plast rumenkasto rdeče peščene gline z ogljem (5 %), ožgano meljasto glino in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Plast je deloma ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 8814
Plast zelo temno sive peščene gline z ogljem (30 %), ožgano glino (3 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je deloma premešana in vsebuje veliko drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 8815
Plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 8816
Plast temno sivega glinenega peska z drobci oglja (10 %), drobci malte (3 %) in kamni (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 8817
Plast olivno sivega glinenega peska z ogljem (7 %), ožgano glino (3 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 8818
Plast zelo temno sive meljaste gline z drobci oglja (7 %), drobci apna (3 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 9044
Krožen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola SE 4883.

10.1.4 Faza 1c

Kal

SE 4737 (SE 4768 = SE 4737)

SE 4768 (SE 4768 = SE 4737)
Plast temno modrikasto sive gline z lesom, ogljem, peskom (vel. 0,05 do 0,1 cm), kostmi in kamni (drobni – 2 %, vel. 0,5 do 3 cm; srednji – 2 %, vel. 8 × 5 × 3 cm, 5 × 3 × 6 cm; večji – 3 %, vel. 30 × 25 × 15 cm), ter kosi lesa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu. Mere: dl. 5,9 m, š. 3,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 4769
Temna zaplata – horizontalno položen preperel lesen tram, vmes je nekaj peščenega melja. Loči SE 4768 in SE 4770. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: lesen tram. Mere: dl. 3,4 m, š. 0,6 m.

SE 4770
Plast zelo temno sivkasto rjave peščene gline, ki vsebuje les (1 %), kosti (2 %, drobnica, govedo) in kamne (drobni – 10 %, vel. 0,5 do 2 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 5 cm; večji – 2 %, vel. 5 do 25 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu. Mere: dl. 3,4 m, š. 3,2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4771
Lesen kol v ilovnato-glineni sivi plasti v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol pod tramom SE 4769. Mere: dl. 0,14 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4772
Lesen kol v ilovnato-glineni sivi plasti v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol pod tramom SE 4769. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4773
Lesen kol v ilovnato-glineni sivi plasti v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol pod tramom SE 4769. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4774
Lesen kol v ilovnato-glineni sivi plasti v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol pod tramom SE 4769. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4775
Lesen kol v ilovnato-glineni sivi plasti v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol pod tramom SE 4769. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4776
Lesen kol v ilovnato-glineni sivi plasti v kalu. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen kol pod tramom SE 4769. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4779
Negativ lesene konstrukcije, na dnu katerega so sprva položili šest manjših/krajših lesenih desk (?) (SE 4771, SE 4772, SE 4773, SE 4774, SE 4775, SE 4776), preko njih pa še vzdolžno ležeč tram.(SE 4769) najden v zelo preperelem stanju. Je podolgovate oblike. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: odtis tramu SE 4769.

SE 4865
Plast sive gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu.

Osrednji del

SE 4791
Plast zelo temno sivorjavega mehkega glinenega melja z 2 % kamnov (velikosti približno 10 cm), 3 % oglja, 1 % ožgane gline in 7 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4804.

SE 4804
Negativ, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis tramu.

SE 4819
Vkop, ki je imel v tlorisu nepravilna ovalno, v preseku pa nepravilno U-obliko. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama.

SE 4820
Vkop, v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odpadna jama.

SE 4823
Plast temno sive do svetlo olivno rjave čvrste gline z 8 % oglja, 1 % grobozrnatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava.

SE 4825
Vkop, ki je imel v tlorisu okroglo, v preseku pa U-obliko. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4828
Plast 55 % ožgane gline, 5 % oglja, 2 % proda (velikosti približno 3 cm) in 28 % temno do olivno rjavega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče.

SE 4903
Plast 70 % oglja, 3 % proda in 27 % olivnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4904.

SE 4904
Interfacija trama oz. stojke, ki je bila v tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: odtis tramu.

SE 4922
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega melja z 8 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4923.

SE 4923
Interfacija stojke, ki je bila v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 4924
Plast zelo temno sivega in olivno rjavega čvrstega glinenega melja s 5 % oglja, 3 % ožgane gline in 8 % drobnozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4925.

SE 4925
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne, v preseku pa banjaste oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: odpadna jama.

SE 4949
Plast olivno rjave čvrste meljaste gline s 5 % ožgane gline in 3 % grobozrnatega skoraj oglatega grobozrnatega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: prvo zemljeno polnilo peči z vkopom SE 4955.

SE 4950
Plast olivno sive mehke meljaste gline s 15 % oglja in 8 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4951
Plast svetlo olivno rjave čvrste meljaste gline. Ostanek trama oz. zapolnitev po odstranitvi tega. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4952.

SE 4952
Interfacija zapolnitve stojke, ki je bila v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis tramu.

SE 4953
Plast olivne mehke meljaste gline s 5 % oglja, 3 % ožgane gline in 3 % drobnozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: /. Interpretacija: polnilo jame SE 4954.

SE 4954
Vkop, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4955
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za peč.

SE 4956
Rdeča in rdečečrna čvrsta plast – 80 % lepa in 20 % ožgane gline. Obodna konstrukcija peči – premaz. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: del peči z vkopom SE 4955.

SE 4957
Plast olivno rjavega mehkega glinenega melja z 10 % oglja in 8 % ožgane gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4958.

SE 4958
Vkop okroglega tlorisa in preseka v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4959
Plast olivne čvrste meljaste gline z 1 % kamnov tufov (velikosti približno 5 cm), 5 % oglja in 2 % ožgane gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: šestkotna. Interpretacija: polnilo jame SE 4960.

SE 4960
Vkop okrogle oblike v tlorisu in v obliki črke U v preseku. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 4961
Plast olivno sivega mehkega glinenega melja s 5 % oglja in 3 % grobozrnatega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4962.

SE 4962
Vkop okroglega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4963
Plast olivno sivega mehkega glinenega melja z 10 % kamna peščenjaka (velikosti 15 × 30 cm), 5 % oglja in 1 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 4964.

SE 4964
Vkop banjastega preseka in nepravilnega tlorisa. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4965
Plast olivno sivega čvrstega glinenega melja s 7 % oglja in 3 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 4966.

SE 4966
Vkop nepravilnega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4967
Plast olivno sivega mehkega glinenega melja z 2 % kamnov peščenjakov (velikosti približno 10 cm), 10 % oglja in 3 % drobnozrnatega skoraj oglatega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4968.

SE 4968
Vkop okroglega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 4969
Plast čvrstega glinenega melja z 8 % oglja, 2 % ožgane gline in 3 % drobnozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4970.

SE 4970
Vkop okroglega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 4971
Plast sive čvrste meljaste gline z 2 % oglja, 1 % ožgane gline in 3 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: polnilo jame SE 4972.

SE 4972
Vkop okroglega tlorisa in okroglega preseka. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4973
Plast olivne čvrste meljaste gline z 2 % oglja in 3 % ožgane gline. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ostanek podporne konstrukcije – trama.

SE 4974
Interfacija trama, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis tramu.

SE 4975
Plast 3 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska in 97 % olivno rjave čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4976.

SE 4976
Vkop okroglega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 4999
Plast apnenčastih kamnov (velikosti 7 cm), lepa, grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska in svetlo do olivno rjavega čvrstega glinenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: plast destrukcije konstrukcije peči v vkopu SE 4955.

SE 6003
Plast zelo temno sive mehke meljaste gline s 35 % ožgane gline, 15 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: žganina in ostanki konstrukcije peči v vkopu SE 4955.

SE 6004
Obdelani apnenčasti kamni, velikosti 10 × 15 × 15 cm, Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: konstrukcija na dnu peči v vkopu SE 4956.

SE 6006
Plast temno sivorjave mehke meljaste gline s 5 % oglja, 3 % ožgane gline, 3 % grobozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment/nasutje.

SE 6197
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,55 m.

SE 6198
Plast olivne meljaste gline z opeko in ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6198. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,55 m.

SE 6199
Plast olivne meljaste gline z ogljem in kamni (3 kosi, vel. 2 × 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ostanek kola v jami SE 6198. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m.

SE 6200
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol.

SE 6201
Plast olivne meljaste gline z drobci opek in drobci oglja. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: polnilo jame SE 6200. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m.

SE 6202
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,4 m.

SE 6203
Olivna meljasta glina z drobci opek in ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6202. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,4 m.

SE 6204
Krožna jama. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m.

SE 6205
Plast oglja in rjave gline. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 6204. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m.

SE 6206
Linearen jarek. Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: jarek za leseno konstrukcijo; v povezavi z vkopom SE 6207 oz. skupaj tvorijo T-obliko. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6207
Linearen jarek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za leseno konstrukcijo. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,24 m.

SE 6208
Plast meljaste gline z ogljem in kamni (apnenec – 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Verjetno gre za ostanke konstrukcije lesene arhitekture. Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: polnilo jame SE 6207. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,24 m.

SE 6209
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,63 m.

SE 6210
Plast olivno rjavega glinenega melja s prežgano ilovico, ogljem in kamni (apnenec – 1 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6209. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 0,62 m.

SE 6211
Plast olivno rjavega glinenega melja z ogljem in kamni (apnenec – 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Nahaja se znotraj polnila SE 6210. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6209. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,24 m.

SE 6212
Plast olivne meljaste gline z ogljem in kamni (vel. 0,2 do 0,6 cm). Na površini so vidni sledovi oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa SE 6213. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,27 m.

SE 6213
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija

Odtis kola v jarku SE 6207, zapolnjen je s polnilom SE 6212. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,27 m.

SE 6214
Olivno plast čvrste meljaste gline z ogljem, Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola v jami SE 6204. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6215
Plast olivne meljaste gline z ogljem in kamni (apnenec, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6206; ostanek lesene konstrukcije. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6702
Plast sivorjavega glinenega melja z ogljem (0,5 do 2 cm), ožgano glino (0,5 do 4 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 3 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6703. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m.

SE 6703
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m.

SE 6704
Mazava plast rjavkastega, temno rdečega glinenega melja z ogljem in ožgano glino (40 %). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6705. Mere: dl. 0,53 m, š. 0,52 m.

SE 6705
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kurišče. Mere: dl. 0,53 m, š. 0,52 m.

SE 6707
Plast temno sivega glinenega melja z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6708. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,7 m.

SE 6708
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,7 m.

SE 6709
Plast temno sivega glinenega melja z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6710. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,34 m.

SE 6710
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,34 m.

SE 6711
Plast olivne meljaste gline z ogljem, ožgano glino, opeko, kostmi (26 × 5 cm) in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; veliki – 2 %, 6 do 22 cm). Polnilo je vsebovalo veliko keramike in en bronast novec (PN 4256). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6712. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,7 m.

SE 6712
Oglata jama. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,7 m.

SE 6713
Plast sivorjavega glinenega melja z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 6714. Mere: dl. 3,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6714
Linearen jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za tram. Mere: dl. 3,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6717
Polnilo jame iz peščene gline z ogljem (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni oglati – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 1 %, 0,6 do 2 cm). Polnilo je delno presekano z vkopom SE 6722. Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6718. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,65 m.

SE 6718
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,65 m.

SE 6719
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja, gline z ogljem in kamni (večji, 6 do 22 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6720. Mere: pr. 0,3 m.

SE 6720
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: pr. 0,3 m.

SE 6723
Plast temno sivorjavega glinenega melja z ogljem in kamni (drobni – 17 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame 6723. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,4 m.

SE 6724
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,4 m.

SE 6732
Plast olivnega glinenega melja z ogljem (10 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 6733. Mere: dl. 2,56 m, š. 0,5 m.

SE 6733
Linearen jarek s presekomv obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za tram = SE 8260. Mere: dl. 2,56 m, š. 0,5 m.

SE 6734
Plast olivnega glinenega melja z ogljem (20 %) in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6735. Mere: pr. 0,6 m.

SE 6735
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: pr. 0,6 m.

SE 6736
Plast olivno sivega glinenega melja z ogljem (10 %) in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6737. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m.

SE 6737
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m.

SE 6738
Plast olivnega glinenega melja z drobci oglja (15 %), drobci malte (5 %), opeke (10 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6739. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,6 m.

SE 6739
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,6 m.

SE 6800
Plast temno sivorjave meljaste gline s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6801. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6801
Ovalen vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6802
Plast temno sivega peščenega melja z malto (5 %), ogljem (10 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 15 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6803. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6803
Krožna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8101
Linearen jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: odtis tramu v jami SE 8105. Mere: dl. 1 m, š. 0,25 m.

SE 8102
Plast temno sivkasto rjave peščene gline z ogljem (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 3 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8101. Mere: dl. 1 m, š. 0,25 m.

SE 8103
Plast olivno rjave gline z ogljem (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 1 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8104. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,45 m.

SE 8104
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8105
Večji ovalen vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8252
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jarka SE 8253.

SE 8253
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jarek za leseno steno?.

SE 8255
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8256.

SE 8256
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8257
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8258.

SE 8258
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8259
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 8260.

SE 8260
Jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za leseno steno?.

SE 8261
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8262.

SE 8262
Okrogla jama. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8263
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8264.

SE 8264
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8265
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8266.

SE 8266
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8271
Plast temno rjave peščene gline s 5 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8272. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8272
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,15 m.

Močvirje

SE 8278
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,08 m.

SE 8279
Temno olivno rjava meljasta glina z ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 8278. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,08 m.

SE 8673
Plast temno sivega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm) Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,19 m, š. 0,95 m.

SE 8731 (SE 8731 = SE 8900)
Plast meljaste gline z ožgano glino, ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; oblice – 7 %, vel. do 18 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,8 m.

SE 8746
Plast svetlo rjavkasto sivega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,54 m, š. 5,37 m, gl./db. 0,14 m.

SE 8776
Kol, obdelan v obliki trikotnika (0,09 × 0,08 x 0,1 m). Oblika tlorisa: trikotna. Oblika profila: V. Interpretacija: nosilni kol, del ograje. Mere: dl. 1,4 m, š. m.

SE 8777
Kol, obdelan tako, da je površina pravokotne oblike (0,72 × 0,06 × 0,09 m). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: V. Interpretacija: nosilni kol, del ograje. Mere: dl. 0,72 m, š. m.

SE 8778
Deska, zelo poškodovana (db. je 0,005 m). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: deska, del ograje. Mere: dl. 0,22 m, š. 0,14 m, gl./db. 0,005 m.

SE 8779
Del lesenega prepleta, ki je postavljen v smeri V–Z. Dvignjenih je bilo šestnajst vej, od tega jih ima devet premer 2,5 cm; tri imajo premer 3 cm; dve imata premer 2 cm in po ena ima premer 3,5 cm in 4 cm (ta je tudi debelejši od ostalih, saj ima debelino 2 cm). Ponekod je še ohranjeno lubje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: preplet, del ograje. Mere: dl. 0,7 m, š. m.

SE 8780
Lesen količek; zelo slabo ohranjen. Debelina je le 3 mm. Oblika tlorisa: Ploščata. Oblika profila: V. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,28 m, š. 0,025 m.

SE 8781
Veja (premer od 0,03 do 0,04 m). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: veja, del ograje. Mere: dl. 0,34 m, pr. 0,04 m.

SE 8782
Veja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: veja, del ograje. Mere: dl. 0,41 m, pr. 0,03 m.

SE 8783
Veja. Ponekod na površini je še ohranjeno lubje. Premer 0,025 do 0,03 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: veja, del ograje. Mere: dl. 0,44 m, pr. 0,09 m.

SE 8784
Kol, obdelan tako, da je trikotne oblike (0,07 × 0,08 × 0,1 m). Material je verjetno listavec. Oblika tlorisa: trikotna. Oblika profila: V. Interpretacija: nosilni kol, del ograje. Mere: dl. 0,62 m, š. do 0,1 m.

SE 8795
Plast črnega peščenega melja z ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je mazava. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 8796
Plast črnega peščenega melja z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 8797
Plast olivno rjave gline z ogljem, drobci opek in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; oblice – 4 %, vel. do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/naplavina. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 8801
Plast svetlo olivno rjave meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %) Plast je premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 8802
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 3 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 2 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 8900 (SE 8900 = SE 8731)

Vzhodni del

SE 6786
Olivno rjav glinen pesek z ogljem (3 %) in kamni – dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6787, verjetno gre

za sledi lesene konstrukcije. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6787
Vkop oglate podolgovate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jarek z leseno lego. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6788
Olivno rjav glinen pesek s 5 % oglja in kamni – dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6860, nahaja se nad sledovi kolov (vkopi za kole SE 6937, SE 6939, SE 6941, SE 6943, SE 6945, polnila vkopov za kole SE 6936, SE 6938, SE 6940, SE 6942, SE 6944). Mere: dl. 0,66 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6789
Olivno siv glinen pesek s 3 % oglja in kamni – dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in apnenec (vsebnost 3 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 6790. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6790
Jarek nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jarek za leseno lego. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6860
Vkop ozke in podolgovate oblike. Postavljen je pravokotno na vkop SE 6787. Vkop SE 6860 je presekan z vkopi za kole – SE 6937, SE 6939, SE 6941, SE 6943, SE 6945. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za tram. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6861
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6862. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 6862
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 6863
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6864. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6864
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6865
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6866. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 6866
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 6867
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6868. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 6868
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 6869
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6870. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6870
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6873
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6874. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,09 m.

SE 6874
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,09 m.

SE 6875
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6876. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6876
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6877
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila:

V. Interpretacija: polnilo jame SE 6878. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,13 m.

SE 6878
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,13 m.

SE 6879
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6880. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6880
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6881
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6882. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 6882
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 6883
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6884. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,05 m.

SE 6884
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,05 m.

SE 6885
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6886. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6886
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6887
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6888. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6888
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6889
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6890. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,05 m.

SE 6890
Kožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,05 m.

SE 6891
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6892. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6892
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6893
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6894. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 6894
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 6895
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6896. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,07 m.

SE 6896
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,07 m.

SE 6897
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6898. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 6898
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 6899
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6900. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,09 m.

SE 6900
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,09 m.

SE 6901
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6902. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,08 m.

SE 6902
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,08 m.

SE 6903
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6904. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6904
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6905
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6906. Mere: dl. 0,13 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6906
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,13 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6907
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6908. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6908
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6909
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6910. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,06 m.

SE 6910
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,06 m.

SE 6911
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6912. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 6912
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 6913
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6914. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6914
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6915
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6916. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,07 m.

SE 6916
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,07 m.

SE 6920
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6921. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6921
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6922
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6923. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,07 m.

SE 6923
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,07 m.

SE 6924
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6925. Mere: dl. 0,12 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,22 m.

SE 6925
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,12 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,22 m.

SE 6926
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6927. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,07 m.

SE 6927
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,07 m.

SE 6928
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6929. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,13 m.

SE 6929
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,13 m.

SE 6930
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6931. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6931
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 6932
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6933. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6933
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6934
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6935. Mere: dl. 0,12 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,23 m.

SE 6935
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,12 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,23 m.

SE 6936
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6937. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6937
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6938
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6939. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 6939
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 6940
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6941. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,05 m.

SE 6941
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,05 m.

SE 6942
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6943. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 6943
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 6944
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V.

Interpretacija: polnilo jame SE 6945. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6945
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6950
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6951. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 6951
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 6975
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6976. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,11 m.

SE 6976
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,11 m.

SE 6977
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6978. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,1 m.

SE 6978
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,1 m.

SE 6979
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6980. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6980
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6981
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6982. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 6982
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 6983
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6984. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,05 m.

SE 6984
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,05 m.

SE 6985
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6986. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6986
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6989
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6991. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,08 m.

SE 6990
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,08 m.

SE 6991
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6993. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 6992
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 6993
Olivno siva meljasta glina z ogljem (1 %) in kamni (apnenec, 3 %, 0,2–0,6 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 6994. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 6994
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 8026
Temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8027. Mere: gl./db. 0,19 m, pr. 0,06 m.

SE 8027
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,19 m, pr. 0,06 m.

SE 8028
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8029. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 8029
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 8030
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8031. Mere: gl./db. 0,115 m, pr. 0,05 m.

SE 8031
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,115 m, pr. 0,05 m.

SE 8032
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 8033. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,11 m.

SE 8033
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,11 m.

SE 8034
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 8035. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 8035
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 8036
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8037. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,065 m.

SE 8037
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,065 m.

SE 8038
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8039. Mere: gl./db. 0,31 m, pr. 0,11 m.

SE 8039
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,31 m, pr. 0,11 m.

SE 8040
Zelo temno siva peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8041. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,08 m.

SE 8041
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,08 m.

SE 8059
Temno sivorjava peščena glina s 3 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8060. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 8060
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 8061
Temno sivorjava peščena glina s 3 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8062. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,065 m.

SE 8062
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,065 m.

SE 8063
Temno sivorjava peščena glina s 3 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8064. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,065 m.

SE 8064
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,065 m.

SE 8065
Temno sivorjava peščena glina s 3 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8066. Mere: gl./db. 0,055 m, pr. 0,05 m.

SE 8066
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,055 m, pr. 0,05 m.

SE 8072
Zeleno siva glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina ?.

SE 8073
Temno sivorjava peščena glina s 3 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8074. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,085 m.

SE 8074
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,085 m.

SE 8075
Temno sivorjava peščena glina s 3 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8076. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,035 m.

SE 8076
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,035 m.

SE 8208
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8209. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,08 m.

SE 8209
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,08 m.

SE 8210
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8211. Mere: dl. 0,12 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8211
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,12 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8212
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8213. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,1 m.

SE 8213
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,1 m.

SE 8214
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8215. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,09 m.

SE 8215
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,09 m.

SE 8216
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8217. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,13 m.

SE 8217
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,13 m.

SE 8218
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8219. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8219
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8220
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8221. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 8221
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 8222
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8223. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8223
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8224
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8225. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,1 m.

SE 8225
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,1 m.

SE 8226
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8227. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8227
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8228
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8229. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,13 m.

SE 8229
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,13 m.

SE 8230
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8231. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8231
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8233
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8234. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,1 m.

SE 8234
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,1 m.

SE 8239
Siv glinen melj s kamni–peščenjak (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8240. Mere: dl. 3,3 m, š. 0,97 m, gl./db. 0,42 m.

SE 8240
Podolgovat vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 3,3 m, š. 1 m, gl./db. 0,42 m.

SE 8247
Temno sivorjava peščena glina z ogljem, kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 0,2 cm; vsebnost 1 %, vel. več kot 6 cm) in keramiko. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8248. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8248
Pravokoten plitek vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8249
Temno sivorjava peščena glina s kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8250. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,1 m.

SE 8250
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,1 m.

SE 8273
Plast temno rjave peščene gline z 1 % oglja in kamni – peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 8274. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 8274
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 8289
Kamen (morda apnenec?) večjih dimenzij (15 × 35 × 40 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 8276.

10.1.5 Faza 1d

Kala

SE 4645 (SE 4864 = SE 4723 = SE 4853 = SE 4645)

SE 4723 (SE 4864 = SE 4723 = SE 4853 = SE 4645)
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 5 %, vel. 0,5 do 2 cm) in ogljem (vel. 0,5 do 1 cm). Plast je mehka in trdno sprijeta. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje med kaloma. Mere: dl. 4,7 m, š. 1,8 m.

SE 4740
Plast črne gline s kamni (drobni – 3 %, vel. 0,2 do 0,5 cm; srednje veliki, srednje zaobljeni – 7 %, vel. 0,5 do 3 cm) in kostmi. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu. Mere: dl. 4,1 m, š. 5,3 m.

SE 4818
Plast temno sive zelo mehke gline z 2 % apnenčastih kamnov (velikosti približno 5 cm), 6 % oglja, 2 % grobozrnatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina v kalu.

SE 4826
Plast olivnega čvrstega glinenega melja s 3 % kamnov oblic (velikosti 5 × 5 cm), 5 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment v severnem delu kala.

SE 4829
Plast sivorjave meljaste gline z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment v kotanji severno od severovzhodnega kala.

SE 4832
Plast črnega čvrstega glinenega melja s 3 % apnenčastih kamnov (velikosti 3–5 cm), 5 % oglja in 10 % drobnozrnatega oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment v severnem kalu.

SE 4853 (SE 4864 = SE 4723 = SE 4853 = SE 4645)

SE 4864 (SE 4864 = SE 4723 = SE 4853 = SE 4645)

SE 4877
Plast glinenega peska z ogljem (vel. 0,1 do 2 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 7 %, vel. 0,5 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Plast je trdno sprijeta in čvrsta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,2 m, š. 1,6 m.

SE 4878 (SE 4878 = SE 4900)
Plast meljaste gline s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; prodniki – 10 %, vel. 0,5 do 1 cm). Plast je trdno sprijeta in mehka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 2,3 m.

SE 4899
Plast meljaste gline s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,1 do 0,2 cm; prodniki – 5 %, vel. 0,2 do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 4900 (SE 4878 = SE 4900)

SE 4901
Plast meljaste gline z ožgano glino (vel. 0,5 do 5 cm), ogljem (vel. 0,2 do 0,5 cm) in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,1 do 0,2 cm; srednji – 2 %, vel. 0,2 do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 4910
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja z 2 % apnenčastih kamonv (velikosti približno 5 cm), 10 % lesa (velikosti približno 40 cm), 8 % oglja, 1 % ožgane gline, 5 % drobnozrnatega apnenčastega peska in 3 % proda (velikosti 5–8 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4911.

SE 4911
Vkop, ki je bil okrogle oblike v tlorisu, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

Med kaloma

SE 4629
Plast peščene gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 3 %, vel. 0,5 do 2 cm; večji – 2 %, vel. 2 do 5 cm). Plast je mazava. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: sediment.

SE 4766
Plast peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 1 %, vel. 0,5 do 1 cm). Plast je ožgana in rahlo sprijeta. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4777
Plast meljastega peska z ogljem (vel. 0,3 do 1 cm) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 1 cm; srednji – 5 %, vel. 1 do 5 cm). Plast je čvrsta in trdno sprijeta. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,55 m, š. 1,3 m.

SE 4851
Plast rahlo sprijete in zelo mehke rdeče peščene gline, ki je v večini ožgana (40 %) ter vsebuje večji odstotek oglja in kamne (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 2,02 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4852
Plast z ogljem (80 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m.

SE 4855
Plast peščenega melja z železovimi oksidi in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm) Plast je mehka in rahlo sprijeta.

Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,85 m.

SE 4862
Plast meljastega peska z ogljem (10 %; vel. 0,3 do 1 cm) in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 3 %, vel. 0,5 do 2 cm) Plast je rahlo sprijeta in mehka. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ostanek kurjenja ?. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,9 m.

SE 4866
Vkop za ognjišče/kurišče. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za kurišče SE 4766 in SE 4855.

SE 4913
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4916
Plast temno sivorjavega rahlo sprijetega peščenega melja s 35 % ožgane gline, 5 % oglja, 3 % drobnozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska in 5 % proda (velikosti 2–5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče v vkopu SE 4996.

SE 4917
Plast temno sivega in olivnega rahlo sprijetega meljastega peska z 2 % kamnov peščenjakov (velikosti približno 10 cm), 3 % oglja, 2 % ožgane gline, 15 % drobnozrnatega oglatega karbonatnega peska in 3 % proda (velikosti 5–10 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 4977.

SE 4918
Plast olivno sive mehke meljaste gline s 5 % apnenčastih kamnov (velikosti 3–10 cm) in 8 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4913.

SE 4993
Plast 50 % kamnov oblic (velikosti do 25 × 20 cm) in 50 % glinenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4994.

SE 4994
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

Osrednji del

SE 4808
Plast 1 % apnenčastih kamnov (velikosti 5–10 cm), 1 % kosti, 2 % oglja, 15 % oksidov, 15 % grobozrnatega peska, 8 % drobnozrnatega peska, 1 % proda (velikosti približno 10 cm) in 57 % temno rjavega in temno rumenorjavega sipkega glinenega melja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: izravnava terena.

SE 6186
Linija kamnov iz apnenca in peščenjaka (80 % – veliki max. 70 × 45 × 35 cm, 20 % – min. 30 × 26 × 8 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,25–0,3 m.

SE 6187
Plast glinenega melja z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6382
Plast temno sivorjave peščene gline z drobnimi koščki oglja in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 2 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,93 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6597
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6623. Mere: dl. 1,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6598
Plast rdečkasto rjave prežgane zemlje, z ene strani omejene s sledmi oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,53 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6622
Plast olivno rjavega glinenega peska s prežgano ilovico (vidna le ponekod), ogljem in kamni (apnenec – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6623. Mere: dl. 1,45 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6623
Pravokoten vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,63 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,35 m.

SE 6630
Zaplata žganine iz zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja, oglja, prežgane ilovice in kamnov (peščenjak – 1 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,67 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6633
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem, prežgano ilovico in kamni (peščenjak – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 15 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6646
Ovalna jama. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,75 m.

SE 6650
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem, malto in kamni (peščenjak – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6646. Mere: gl./db. 0,75 m, pr. 0,28 m.

SE 6657
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem in kamni (peščenjak – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: polnilo jarka SE 6658. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,23 m.

SE 6658
Jarek, ki poteka v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,23 m.

SE 6671
Plast olivno rjave gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,05 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6672
Mazava olivno siva plast meljaste gline, ožgane gline, drobcev oglja in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,75 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6673 (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)
Olivno rjava plast iz glinenega peska z ogljem (0,2 do 2 cm) in peščenjaki (drobni oglati – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednje velikosti – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Ohranjena v več delih. Interpretacija: nanos/nasutje/sediment. Mere: dl. 11,5 m, š. 10,3 m, gl./db. 0,15 m; dl. 4,3 m, š. 3 m, gl./db. 0,15 m; dl. 6,4 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,2 m; dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6674
Dve lisi črno ožgane zelo mazave plasti iz glinenega melja in oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,01 m.

SE 6675
Ožgana plast proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6677
Plast temno sivega glinenega peska z ogljem (1 × 1 cm), pepelom, opeko (1 × 1 cm) in kamni (drobni – 15 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,8 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6678
Plast rjave gline z ogljem, ožgano glino, pepelom in kamni (drobni – 10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6680
Večji kamen. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del linije, ki jo sestavljajo trije večji kamni (SE 8151, SE 8158, SE 6680) in poteka v smeri S–J v enakomernem razmiku (približno 3 m). Mere: dl. 0,6 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6715
Plast temno olivno rjavega glinenega melja z ogljem (0,2 do 1 cm), ožgano glino (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa

podolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 6716. Mere: dl. 4,9 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6716
Linearen jarek. Oblika tlorisa

podolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za tram. Mere: dl. 4,9 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6751
Plast temno olivno sivega glinenega melja z malto (13 %), ogljem (7 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; večji – 5 %, 6 do 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6791
Plast temno sivega glinenega peska in gline z ogljem (drobci), železovimi oksidi in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,01 m.

SE 6794 (6809 = SE 6794)

SE 6805 (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

SE 6806
Plast bledo olivne meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; veliki – 5 %, 6 do 22 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6807
Plast sive peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,25 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6809 (SE 6809 = SE 6794)
Plast zelo temno sive peščene gline z ogljem in kamni (majhni – 40 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 25 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm; veliki – 5 %, 6 do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna, ohranjena v dveh delih. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,1 m in d. 2,5 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6812
Olivno rjava peščena glina z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6814
Prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6815
Plast olivno rjave meljaste gline s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6816 (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

SE 6817
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska z ogljem (20 %), pepelom (15 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6821. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6818
Plast olivno sivorjave meljaste gline s kamni (drobni – 8 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 2 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6819. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6819: Podolgovat vkop, ki poteka v smeri V–Z. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6821
Krožna jama. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama za kurišče.

SE 6830
Plast temno sive peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6832
Plast rdeče ožganega glinenega peska s kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 30 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,55 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6833
Apnenčast prodnik. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kamen.

SE 8100
Ožgana plast temno rdečega peščenega melja, oglja (10 %; 0,2 do 1 cm), ožgane gline (20 %; 0,2 do 1 cm) in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8106 (6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

SE 8151
Kamen. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del linije kamnov (SE 8151, SE 8158, SE 6680).

SE 8158
Kamen. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del linije kamnov (SE 8151, SE 8158, SE 6680).

SE 8200
Olivno rjava peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8201
Olivno rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8203
Več zaplat malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje.

SE 8204 (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

SE 8298
Temna lisa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 8723
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8724
Plast temno rjavega peščenega melja z drobci opek, ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,55 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8733
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z malto (30 %) in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Malta se pojavlja v dveh barvnih odtenkih (5 YR 7/2, rozasiva; 10 YR 8/1, bela). Plast je zelo premešana in deloma prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8764
Plast zelo temno sivega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 8765
Plast temno sivkasto rjave peščene gline z ogljem, ožgano glino, malto in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Plast je deloma ožgana

inpremešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,13 m.

SE 8766
Plast temno sivkasto rjave gline z ogljem in kamni (drobni – 2 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 8767
Plast temno sive peščene gline z ogljem, železovimi oksidi, drobci peščenjaka (2 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 8768
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 8786
Plast temno sivega glinenega melja z ogljem (15 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 8787
Plast temno sive peščene gline z ogljem, drobci peščenjaka (5 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 8788
Plast temno sivega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,13 m.

SE 8789
Plast temno sive gline z ogljem, apnom in kamni (drobni). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/naplavina. Mere: gl./db. 0,21 m.

SE 8790
Plast zelo temno sive meljaste gline z drobci peščenjaka (2 %) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 8792
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 8794
Plast temno sive gline z ogljem, železovimi oksidi in kamni (drobni – 2 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 8799
Plast olivno sive gline z ogljem in kamni (drobni – 15 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 8800
Plast peščene gline z ogljem, ožgano glino, železovimi oksidi in kamni (drobni – 13 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,16 m.

Močvirje

SE 2305 (SE 2305 = SE 4706)
Plast olivno sivega čvrstega glinenega melja z 1 % proda, velikosti približno 1 cm, Interpretacija: naplavina. Mere: gl./db. 0,19 m.

SE 4706 (SE 4706 = SE 2305)

SE 4792
Plast mehkega glinenega melja s 14 % apnenčastih kamnov (velikosti 0,2–5 cm in 10 cm), 1 % železovih oksidov (velikosti 0,1 cm), 5 % ožgane gline in 2 % proda (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/plast je verjetno delovalo kot hodna površina.

SE 4796 (SE 4797 = SE 4796)
Plast temno sivorjavega peščenega melja z 18 % apnenčastih kamnov (velikosti 0,5–5 cm in 30 cm) in 9 % proda (približno 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: prodnato nasutje, verjetno za izravnavo.

SE 4797 (SE 4797 = SE 4796)

SE 4827
Plast olivno sivega glinenega melja s 25 % ožgane gline, 5 % oglja, 2 % proda (velikosti 5–10 cm), 3 % sivo belega melja in 10 % rumene gline. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče.

SE 4905
Plast olivnega rahlo sprijetega melja z 2 % oglja, 5 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4906.

SE 4906
Vkop okrogle oblike v tlorisu, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 4907
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega glinenega melja z 10 % oglja, 25 % ožgane gline in 1 % proda. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče v jami SE 4908.

SE 4908
Vkop za ognjišče, ki je bil v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za ognjišče.

SE 4912
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4977
Vkop okroglega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4996
Vkop okroglega tlorisa in banjastega preseka. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama za kurišče.

SE 4997
Plast olivno sivega mehkega meljastega peska s 7 % kamnov peščenjakov (velikosti 7 × 15 × 20 cm), 8 % oglja, 5 % drobnozrnatega peska in 3 % proda (velikosti približno 3 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4912.

SE 6188 (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

SE 6599 (6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

SE 8290
Plast apna s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8292. : d. 0,95 m, š. 0,12 m.

SE 8291
Plast temno olivno rjave peščene gline z opeko, ogljem (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8292.: d. 1 m, š. 0,3 m.

SE 8292
Ovalen vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. : d. 1 m, š. 0,3 m.

SE 8648
Plast temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8668
Plast temno rdečkasto rjave meljaste gline, gline, opeke (vel. do 6 cm), oglja in kamnov (oblice, vel. do 6 cm) Podlaga je deloma iz oblic ter opek. Prežgana je na zgornji površini. (Podlaga ognjišča, 2.5 Y 4/3, olivno rjava). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8670 (SE 8670 = SE 8730 = SE 8727 = SE 8804)
Plast olivno rjave peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 3 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 3 %, vel. do 13 cm). Plast je deloma prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,08 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8677 (SE 8677 = SE 8709)
Plast zelo temno sive peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Plast je mazava. Oblika tlorisa: nepravilna. Ohranjena v dveh delih. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,04 m; d. 5,9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8688
Plast sivkasto rjavega proda (vel. do 10 cm), glinenega peska in kamnov (drobni – 30 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8695
Plast zelo temno sive peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 2 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,01 m.

SE 8706
Plast olivno rjave peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 3 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8709 (SE 8709 = SE 8677)

SE 8726
Linearen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis lesenega bruna/ stene. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,17 m, gl./db. 0,13 m.

SE 8727 (SE 8727 = SE 8670 = SE 8730 = SE 8804)
SE 8728
Plast sivkasto rjave meljaste gline z drobci oglja, pepelom in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Plast je deloma prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8729
Plast temno sive gline z 10 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,95 m, š. 1,52 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8730 (8730 = SE 8670 = SE 8727 = SE 8804)

SE 8745
Lesen količek. Spodnji del količka je ošiljen (dolžina ošiljenega dela je 23 cm). Material je iglavec (smreka?). Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,51 m, pr. 0,07 m.

SE 8747
Lesen količek. Spodnji del količka je ošiljen (dolžina ošiljenega dela je 25 cm). Material je iglavec (smreka), veje so

odsekane. Oblika preseka: okrogla. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,56 m, pr. 0,06 m.

SE 8748
Lesen količek. Spodnji del količka je ošiljen (ošiljena konica je dolga 23 cm). Material je iglavec (verjetno smreka). Oblika preseka: okrogla. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,51 m, pr. 0,05 m.

SE 8749
Lesen količek. Spodnji del količka je ošiljen (ošiljena konica je dolga 22 cm), stranske veje so odžagane. Material je iglavec (verjetno smreka). Oblika preseka: okrogla. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,53 m, pr. 0,06 m.

SE 8771
Lesen količek. Ohranjena je le polovica (prepolovljen po dolžini). Material je listavec (?). Spodnji del količka je nekoliko deformiran, verjetno od zabijanja v trdo podlago. Oblika preseka: okrogla. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,39 m, pr. 0,05 m.

SE 8772
Lesen količek. Ohranjena je bila le konica. Oblika preseka: okrogla. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,1 m, pr. 0,04 m.

SE 8773
Lesen količek, zelo poškodovan. Verjetno je bil količek po dolžini prepolovljen. Na spodnjem delu ošpičen. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,015 m.

SE 8774
Lesen količek z ošiljeno konico, ki pa je na koncu odlomljena. Ohranjena dolžina konice je 0,10 m. Oblika preseka: nepravilna. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,17 m, pr. 0,03 m.

SE 8775
Lesen količek. Ohranjen je le ošiljen del. Dolžina ošiljenega dela je 27 cm, Spodnji del količka je nekoliko deformiran, verjetno od zabijanja v trdo podlago. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,27 m, pr. 0,07 m.

SE 8785
Lesen količek (?), lahko da je tudi kakšna veja. Zelo poškodovan. Material je listavec (?). Oblika preseka: nepravilna. Interpretacija: lesen količek, del ograje. Mere: dl. 0,15 m, pr. 0,04 m.

SE 8804 (SE 8804 = SE 8727 = SE 8670 = SE 8730)
Vzhodni del

SE 6783
Plast temno olivno sive peščene gline z ogljem (50 %), kamni – dolomit (vsebnost 1 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), peščenjak (vsebnost 1 %, vel. 2 do 6 cm), peščenjak (vsebnost 1 %, vel. 10 × 20 cm), prežgano glino. Vsebuje številen keramični material, žrmlje (PN 4276). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6919. Mere: dl. 3,4 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6785
Lisa gline olivno rjave barve s kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: verjetno gre za poravnavo vkopa SE 6919, vendar se ne razteza čez celotno površino vkopa. Mere: dl. 1,85 m, š. 1,33 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6917
Temno sivorjav glinen pesek s 3 % oglja in kamni – dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Vsebuje številen keramični material. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6918. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6918
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6919
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Jama je zamejena s številnimi sledmi kolov, ter sledovi tramov SE 6787 in SE 6860. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: ovalno. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 2,4 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8024
Rdeča ožgana glina. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6919; del kurišča. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8025
Zaplata olivno rjave meljaste gline s kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6919. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8275 (SE 8275 = SE 8284)
Temno olivno siva peščena glina s kamni–peščenjak (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8276. Mere: dl. 2,46 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,44 m.

SE 8276 (SE 8276 = SE 8285)
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,46 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,44 m.

SE 8284 (SE 8284 = SE 8275)

SE 8285 (SE 8285 = SE 8276)

SE 8288 (SE 6673 = SE 6599 = SE 6188 = SE 8106 = SE 8204 = SE 6805 = SE 6816 = SE 8288)

10.1.6 Faza 1e

Kal in okolica

SE 4565
Plast temno modro sive peščene gline s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; majhni – 3 %, vel. 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: zasutje JZ kala. Mere: dl. 8,8 m, š. 7,4 m.

SE 4755
Plast temno sivkasto rjavega trdega meljastega peska s 4 % kamnov (velikosti do 7 × 5 cm) in 2 % drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/hodna površina.

SE 4756
Plast zelo temno sivega in rdečkasto rjavega čvrstega peščenega melja s 3 % drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4757
Plast sivega čvrstega glinenega melja s 3 % kamnov oblic (velikosti do 2 × 2 cm), 2 % drobcev lepa, 3 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4758. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,18 m.

SE 4758
Negativ, ki je bil v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Viden v SE 4755, prav tako je presekal tudi ožgano plast SE 4756. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis tramu 4757. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,18 m.

SE 4759
Plast svetlo olivno sivega trdno sprijetega glinenega peska z 2 % lomljenih kamnov (velikosti 3 × 3). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4760. Mere: pr. 0,35 m.

SE 4760
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: pr. 0,35 m.

SE 4762
Plast temno olivno sivega čvrstega glinenega melja s 6 % kamnov, oblice so bile velikosti 10 × 10 cm, lomljenci pa 30 × 20 cm, 4 % drobcev lepa, 5 % drobcev oglja. V njej je bilo nekaj keramike, prevladovali pa so drobci oglja in lepa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina.

SE 4763
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega meljastega peska s 4 % kamnov oblic (velikosti do 2 × 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ožgana lisa. Mere: pr. 0,8 m.

SE 4764
Plast 6 % apnenčastih kamnov (velikosti 0,5–3 cm), 5 % oglja, 2 % ožgane gline, 8 % grobozrnatega peska, 25 % proda (velikosti 3–7 cm) in 19 % zelo temno sivorjavega čvrstega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana plast.

SE 4788
Kamni v liniji iz 70 % apnencev in peščenjakov (velikosti 10–30 cm) in 30 % temno sivorjavega peščenega melja. Postavljeni so bili v eno ali dve vrsti. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,88 m, š. 0,42m, v. 0,22 m.

SE 4789
Plast temno rumenorjavega peščenega melja z 1 % kamnov – tufa (velikosti 5–10 cm) in 8 % proda (velikosti 1–3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/tampon za izravnavo hodne površine.

SE 4790
Plast temno rumenorjavega sipkega peščenega melja z 2 % oglja (velikosti 0,5–3 cm) in 10 % ožganega melja (velikosti 0,5–8 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje pod kuriščem SE 4745.

SE 4793
Plast temno sivorjavega rahlo sprijetega peščenega melja s 16 % kamnov – peščenjaki 1 % (velikosti 10–30 cm) in apnenec 15 % (velikosti 0,5–5 cm), 3 % oglja, 2 % ožgane gline, 10 % proda (velikosti 5–15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/plast je verjetno delovalo kot izravnava za hodno površino.

SE 4794
Plast temno rumenorjavega sipkega peščenega melja s 25 % ožgane gline, 7 % oglja in 2 % apnenčastih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje pod kuriščem SE 4745, podobna SE 4790.

SE 4800
Plast sivega čvrstega glinenega melja z 2 % kamnov oblic (velikosti do 10 × 8 cm), 3 % drobcev lepa in 2 % drobcev oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4801.

SE 4801
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: pr. 0,35 m.

SE 4802
Plast zelo temno sivega in temno rumenkasto rjavega peščenega melja z 10 % drobcev lepa. V njej je bilo nekaj lepa in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4803
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za kurišče SE 4802.

SE 4806
Plast rdeče rahlo sprijete ožgane gline. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kurišče.

SE 4807
Plast rjavega sipkega mehkega meljastega peska z 1 % kamna tufa (velikosti približno 10 cm), 3 % drobnozrnatega

karbonatnega peska in 1 % proda (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4809
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega melja s 3 % kamnov iz apnenca (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: izravnava/nasutje za kurišče SE 4806.

SE 4810
Kamni v liniji – 60 % kamnov peščenjakov (velikosti 5–20 cm), 30 % proda (velikosti 2–15 cm) in 10 % temno sivorjavega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,32m, v. 0,22 m.

SE 4811
Plast temno sive do olivno rjave čvrste meljaste gline s 3 % apnenčastih kamnov (velikosti do 5 cm), 3 % oglja in 7 % grobozrnatega skoraj oglatega karbonatnega peska. Vsebovala je kose keramike in opeke. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: izravnava oz. tampon za hodno površino.

SE 4812
Plast bledo rjavega do zelo temno sivega mehkega glinenega melja z 10 % kamnov oblic (velikosti do 3 × 3 cm). Plast je imela zelo različne barvne nianse. Zgoraj je bila sivkaste barve, kar je mogoče predstavljalo ostanek pepela. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče. Mere: pr. 0,68 m.

SE 4813
Plast olivnega čvrstega glinenega melja, 30 % ožgane gline, 3 % apnenčastih kamnov (velikosti približno 1 cm), 8 % oglja in 2 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina.

SE 4814
Plast rumenkasto rdečega in sivkasto rjavega mehkega glinenega melja s 15 % kamnov oblic (velikosti do 5 × 5 cm). Verjetno posledica kurjenja na tem mestu. Plast je bila zelo mehka in tanka. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4815
Plast temno sivorjavega do olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 25 % proda (velikosti 2–8 cm), 2 % apnenčastih kamnov (velikosti približno 5 cm) in 3 % drobnozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4816
Plast temno olivno rjavega čvrstega peščenega melja s 3 % apnenčastih kamnov (velikosti približno 5 cm), 25 % ožgane gline, 8 % oglja, 3 % drobnozrnatega peska in 7 % proda (velikosti 3–10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4817
Kamni v liniji – 4 apnenci in peščenjaki (velikosti približno 30–40 cm) in 25 % proda (velikosti približno 40 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,66 m, š. 0,36m, v. 0,20 m.

SE 4822
Plast zelo temno sivega peščenega melja s 15 % kamnov oblic (velikosti do 15 × 10), lomljenci so bili velikosti 20 × 15 cm, 8 % drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4857
Plast meljaste gline z ogljem (vel. 0,1 do 0,5 cm) in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 1 %, vel. 0,5 do 1 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4863.

SE 4863
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis tramu v ognjišču SE 4855.

SE 4875
Sprhnel tram. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4863.

Brežina, severno od kala

SE 4619
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega melja z 1 % kosti, 3 % drobcev oglja in 15 % proda (velikosti do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 4658
Plast rjavega mehkega meljastega peska s 7 % kamnov (velikosti 3 × 3 cm), 1 % opeke (velikosti 5 × 5 cm), 1 % malte (velikosti 5 × 5 cm), 1 % kosti in 10 % proda (velikosti 3 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4665
Vkop nepravilnega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,56 m.

SE 4666
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska s 3 % zaobljenih kamnov (velikosti do 5 cm) in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4665. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,56 m.

SE 4667
Vkop nepravilnega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,84 m.

SE 4668
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega peščenega melja z 10 % zaobljenih kamnov (velikosti do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4667. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,84 m.

SE 4669
Plast 5 % zaobljenih kamnov (velikosti 5 cm), 55 % grobozrnatega peska in 40 % proda (velikosti do 1 cm), olivne barve in rahle konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4707
Plast temno sivorjavega mehkega glinenega melja z 1 % opeke (velikosti 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4708
Plast sivorjavega mehkega meljastega peska s 5 % kamnov (velikosti 3 × 3, 5 × 5 cm) in 10 % proda (velikosti 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4717
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega melja s 65 % proda (velikosti 2 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4742
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega peščenega melja z 2 % kamnov oblic (velikosti 3 × 4 cm), 4 % drobnozrnatega peska, 3 % proda (velikosti 2 × 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4743. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,34 m.

SE 4743
Vkop nepravilnega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,34 m.

Osrednji del

SE 6687
Plast glinenega melja sivorjave barve. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6688.

SE 6688
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8762
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 8763
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem, drobci peščenjaka (5 %) in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 8793
Plast olivno sive gline z ogljem, drobci peščenjaka (2 %) in kamni (drobni – 12 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 8903
Plast temno sive peščene gline z ogljem, železovimi oksidi in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 3 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,44 m, š. 0,83 m.

SE 8910
Plast zelo temno sivega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,02 m, š. 0,16 m, gl./db. 0,08 m.

Močvirje

SE 8558 (SE 8558 = SE 8908 = SE 8911)
Plast temno sive peščene gline z ogljem in kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,4 m, š. 5,8 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8559
Plast gline, meljaste gline, oglja in oblic (do 18 cm). Deloma je plast tudi prežgana (rdeča barva) in v tem delu prevladuje meljasta glina. Oblice so v spodnjem delu plasti kot podlaga – utrditev. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8560
Plast glinenega peska, je trdo sprijeta in močno prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 6559, nastala kot posledica gorenja na SE 8559. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8594
Plast opeke (vel. 15 × 10 cm, 7 × 14 cm), lomljencev (vel. 16 × 9 cm, 8 × 7 cm) in oblic (vel. 11 × 6 cm, 13 × 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za ognjišče. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8595
Kamni v liniji – oblice (vel. 45 × 25 cm, 17 × 10 cm), lomljenci (vel. 65 × 40 cm, 17 × 15 cm) in opeka (vel. 20 × 15 cm, 25 × 16 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj/zid. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8603
Plast rumenkasto rjave meljaste gline z ožgano glino in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 6,8 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8631
Plast pepela in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pepel nad ognjiščem SE 8559, SE 8560. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8649
Plast temno sive peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,1 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8653
Plast olivno rjave gline z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8654
Jama nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8655
Plast rumenkasto rjave gline z ožgano glino, ogljem in kamni (oblice – 3 %, vel. 10 do 23 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8712.

SE 8667
Plast sivkasto rjavega proda (vel. do 6 cm) in glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,13 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,09 m.

SE 8696
Plast zelo temno sivega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,81 m, š. 0,74 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8707
Plast svetlo olivno rjave peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,65 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8712
Vkop oglate oblike v tlorisu. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8715
Plast rjavega glinenega peska z ožgano glino, ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m.

SE 8735 (SE 8735 = SE 8909)
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska z drobci malte in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,51 m, š. 0,88 m.

SE 8908 (SE 8908 = SE 8558 = SE 8911)

SE 8909 (SE 8909 = SE 8735)

SE 8911 (SE 8911 = SE 8908 = SE 8558)

SE 9045
Apnenčast kamnit blok. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamen. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,46 m.

10.1.7 Faza 2a

Severno in zahodno od svetišča I

SE 2961
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 7 % skoraj zaobljenih kamnov (2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2962
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska s 5 % zaobljenih kamnov (do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2963
Plast rumenkasto rjavega rahlega drobnega peska in proda s 3 % skoraj oglatih kamnov (2–4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2964
Plast temno sive do temno rumenkasto rjave mehke peščene gline s 3 % drobnih kamnov (do 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje.

SE 4092
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska s 8 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih kamnov, velikosti 3–8 cm, 15 % proda, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4335
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega melja z 10 % kamnov (velikosti 0,02–0,04 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 0,61 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,03–0,05 m.

SE 4336
Plast rjavega rahlo sprijetega grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,9 m.

SE 4850
Plast sive gline s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,1 do 0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

Svetišče I (S1)

SE 2144
Plast bledo rumene čvrste malte z 20 % zaobljenih kamnov (velikosti manj kot 2 mm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2145
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska s 30 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2174
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s 3 % zaobljenih kamnov. Interpretacija: nasutje.

SE 2674
Zid, grajen iz 99 % oblic (velikosti 10 × 15 × 20, 35 × 15 × 18 cm) in 1 % lomljenca, surovina apnenec. Vezan je bil z malto, zidava opus vittatum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vzhodni zid svetišča I. Mere: dl. 9,27 m, š. 0,43–0,47 m, v. 0,56 – 0,86 m.

SE 2677
Zid, grajen iz 98 % oblic (velikosti 20 × 15 × 10, 40 × 15 × 10 cm) in 2 % lomljenca, surovina apnenec. Vezni material je bila malta, zidava opus vittatum. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: južni zid svetišča I. Mere: dl. 10 m, š. 0,45 – 0,48 m, v. 0,92–0,95 m.

SE 2682
Zid, grajen iz 99 % oblic (velikosti 5 × 15 × 8, 10 × 8 × 25, 25 × 20 × 10 cm) in 1 % lomljencev, surovina je bil apnenec, vezni material malta, tip zidave opus vittatum. Potekal je v smeri SV–JZ. Lepo je bila vidna dnevnica, ki je potekala na višini 0,4–0,42 od tal. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zahodni zid svetišča I. Mere: dl. 9,6 m, š. 0,45 m, v. 0,8 m.

SE 2684
Plast rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 40 % kamnov in 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2685
Plast olivno rjavega zbitega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti do 10 cm), 2 % malte. Oblika tlorisa: polkrožna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2687
Zid iz oblic (30 × 12 × 20 cm) in 1 % lomljencev, surovina je apnenec. Vezan je bil z malto, zidava opus vittatum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: severni zid svetišča I. Mere: dl. 9,05 m, š. 0,47 m, v. 0,57 m.

SE 2688
Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj zidu SE 2687.

SE 4303
Plast zelo temno sivega meljastega peska s 15 % kamnov (velikosti 0,1–3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje/sediment. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 4327
Plast rahlo sprijetih kamnov in 20 % temno sivorjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon v obodnem hodniku svetišča I.

SE 4328
Plast rahlo sprijetih kamnov (velikosti 0,1–6 cm) s 50 % močno rjavega grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon v obodnem hodniku svetišča I.

SE 4388
Plast bele zbite malte s 25 % rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina ?. Mere: dl. 0,86 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,015 m.

SE 4393
Plast rumenkasto rjavega grušča s 40 % kamnov (velikosti 0,5 × 1 × 1,6 cm, 3 × 1 × 0,5 cm, 4 × 3 × 1 cm, 6 × 5 × 3 cm), rahle konsistence. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tamponsko nasutje v svetišču I. Mere: dl. 10 m, š. 9 m, gl./db. 0,8 m.

SE 4397
Večji kamnit blok. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza – zamejitev Z obodnega hodnika svetišča I.

SE 4398
Večji kamnit blok. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza – zamejitev Z obodnega hodnika svetišča I.

SE 4399
Večji kamnit blok. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza – zamejitev Z obodnega hodnika svetišča I.

SE 4491
Kamen. Nahajal se je znotraj plasti SE 4489. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: kamnita baza v obodnem hodniku.

SE 4494
Kamen. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: kamnita baza v obodnem hodniku.

SE 4496
Plast rjavega čvrstega meljastega peska s 35 % kamnov (velikosti 0,1–15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4545
Plast oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: lisa oglja ob ognjišču SE 6007 v celi svetišča I.

SE 4547
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; majhni – 7 %, vel. 0,3 do 3 cm; večji – 3 %, vel. 3 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: tampon v celi svetišča I. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,05 m.

SE 4548
Plast belo sive barve iz peščenega melja z ogljem in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; majhni – 3 %, vel. 0,3 do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: lisa oglja ob ognjišču SE 6007 v celi svetišča I.

SE 4549
Plast olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,3 cm). Plast je rahlo sprijeta in mehka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon v celi svetišča I.

SE 4551
Plast rjavega grušča in meljastega peska. Kamni so različnih velikosti (drobni – 40 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; majhni – 30 %, vel. 0,5 do 2 cm; večji – 20 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: tampon v obodnem hodniku svetišča I.

SE 4557
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 1 × 3 × 1 cm, 2 × 1 × 0,5 cm; majhni – 5 %, vel. 8 × 5 × 2,5 cm, 5 × 4 × 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,85 m, š. 2,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4562
Plast temno sivorjave peščene gline s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,5 × 0,3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4563
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; majhni – 10 %, vel. 0,5 do 4 cm; večji – 5 %, vel. 4 do 15 cm). Plast je trdno sprijeta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 9,1 m, š. 7,8 m.

SE 4564
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; majhni – 7 %, vel. 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 3,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4566
Večja koncentracija kamnov (vel. 8 × 12 × 20 cm, 10 × 15 × 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4632
Plast glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 7 %, vel. 0,5 do 23 cm; večji – 5 %, vel. do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 4633
Interfacija uničenja zidu SE 4634. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4634.

SE 4634
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (vel. 30 × 20 × 10 cm, 25 × 15 × 8 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: južni obodni zid svetišča I. Mere: dl. 15,57 m, š. 0,39 m, v. 0,4 m.

SE 4635
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4634.

SE 4637
Plast svetlo olivno rjavega grušča in meljastega peska. Kamni so različnih velikosti (drobni – 30 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 40 %, vel. 0,5 do 3 cm; večji – 10 %, vel. 3 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon v obodnem hodniku svetišča I. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 4641
Plast kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje.

SE 4647 (SE 4647 = SE 4674)
Plast meljastega peska z ogljem (vel. 0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 7 %, vel. 0,5 do 2 cm). Plast je ožgana. Plast je trdno sprijeta. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje v obodnem hodniku. Mere: dl. 4,3 m, š. 3,8 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4674 (SE 4647 = SE 4674)

SE 4677
Plast peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; majhni – 3 %, vel. 0,3 do 1 cm). Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: peč. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,9 m.

SE 4678
Vkop za ognjišče SE 4677. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 4677.

SE 4679
Polkrožna struktura kamnov (lomljenci) okoli ognjišča. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: obod ognjišča 4680 v vkopu 4678.

SE 4680
Plast meljastega peska z opeko (max. vel. 12 × 8 × 3 cm), ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; majhni – 5 %, vel. 1 do 7 cm). Plast je ožgana. Je rahlo sprijeta in zelo mehka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče v vkopu 4678. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,08 m.

SE 4681
Plast malte (vel. 0,1 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: del peči v obodnem hodniku (vkop: SE 4678; peč: SE 4679, SE 4677, SE 4721, SE 4720, SE 4681, SE 4647, SE 4680) Mere: dl. 0,65 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4685
Plast meljastega peska z ogljem (vel. 0,1 do 1 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; majhni – 3 %, vel. 0,5 do 3 cm; večji – 2 %, vel. 3 do 5 cm). Plast je podobna SE 4697. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: elipsasta. Interpretacija: nasutje.

SE 4687
Interfacija uničenja zidu SE 4688. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4688.

SE 4688
Zid, poteka v smeri JZ–SV. Grajen je iz oblic (vel. 10 × 5 × 4 cm, 20 × 15 × 8 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: Z zid obodnega hodnika svetišča I. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,45 m, v. 0,35 m.

SE 4689
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4688.

SE 4690
Plast apna in kamnov (vel. 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 4 m, š. 4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4697 (SE 4697 = SE 4475)
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega melja z 1 % drobcev malte, 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje, hodna površina.

SE 4720
Rdeča ožgana plast peščenega melja s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 3 %, vel. 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: peč v obodnem hodniku. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,23 m.

SE 4721
Maltna zaplata. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: peč v obodnem hodniku. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,13 m.

SE 4767
Plast kamnov (oblice vel. 8 × 10 × 15 cm, 12 × 15 × 20 cm), vmes je nekaj rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,5 m.

SE 4787
Temelj zidu iz prodnikov (vel. 8 × 10 × 15 cm, 10 × 15 × 26 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: del temelja obodnega zidu SE 4688 svetišča I. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,5 m, v. 0,25 m.

SE 4856
Polnilo vkopa (SE 2683) za zid (SE 2682) iz meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 5 %, vel. 0,5 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa (SE 2683) za zid (SE 2682).

SE 4880
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 5 %, vel. 0,5 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa (SE 2688) za zid (SE 2687)

SE 6007
Rumenkasto rdeč meljast pesek z ožgano glino (vel. 0,5 do 3 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 7 %, vel. 0,5 do 3 cm; večji – 3 %, vel. 3 do 12 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče v središču cele svetišča I. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6009
Malta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje na severnem delu obodnega hodnika svetišča I.

S2

SE 2246
Plast malte in 50 % rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2247
Plast temno rumenorjavega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 2248
Plast temno rumenorjavega mehkega glinenega peska z 2 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2249
Plast temno rumenorjavega čvrstega glinenega melja in 7 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2252
Plast rjavega sipkega proda in meljastega peska (50 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2261
Suhozidna konstrukcija iz večjih do srednje velikih lomljencev (velikosti ok. 14 × 10 cm), usmerjena JV–SZ. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: škarpa med svetiščem I in naselbinskim predelom (parcela S2) Mere: dl. 9,6 m, š. do 1,02 m, gl./db. 0,42 m.

SE 4431
Zid, grajen iz 30 % lomljencev (velikosti približno 57 × 37, 42 × 38, 22 × 18, 80 × 42 cm) in 70 % oblic (velikosti 60 × 23, 34 × 19, 13 × 9 cm) in iz enega kosa opeke. Surovina materiala: 80 % apnenca in 20 % tufa. Brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid; podpora leseni konstrukciji. Mere: dl. 8,48 m, š. 0,58 m.

SE 4439
Plast rumenkasto rdečega čvrstega glinenega melja s 15 % opeke in 10 % oglja. Del plasti je bil izpostavljen ognju, kar se kaže kot trda rdeča opečena plošča ilovice. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče?.

SE 4471
Zid iz oblic (velikosti 35 × 20, 25 × 15, 10 × 4 cm), lomljencev (velikosti 50 × 50, 37 × 20, 18 × 10 cm) in opeke (velikosti 8 × 5 cm). Surovina kamnov je bil apnenec. Brez vezave. Potekal je v smeri SV–JZ. Linija zidu je bila ponekod poškodovana (ni bila ohranjena). Zid ni imel vkopa, postavljen je bil na površino. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: suho grajen zid, temelj za leseno konstrukcijo. Mere: dl. 7,86 m, š. 0,55 m, v. 0,21.

SE 4473
Plast rumenkasto rjavega sipkega drobnozrnatega peska in 5 % proda, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4475 (SE 4697 = SE 4475)

SE 4476
Plast olivno rjave trde meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4514
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega melja z 1 % opeke, 7 % oglja in 3 % proda (velikosti do 4 cm) V spodnjem delu je bila plast ponekod rdečkasto rumena. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4516
Plast olivno rjave gline s 15 % oblic (velikosti do 5 × 5 cm), 5 % drobcev opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4517
Temelj iz lomljenca (velikosti 40 × 30 do 17 × 17 cm), surovina je apnenec, brez vezave. Tip gradnje – kamniti bloki. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj; verjetno je šlo za ostanek temelja kakega lesenega zidu, saj so bili kamni položeni v linijo brez vezave. Mere: dl. 1,8 m.

SE 4518
Plast kamnov in rumenkasto rdečega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4598 (SE 4598 = SE 4472)
Kamni v liniji: 80 % lomljencev (velikosti 30 × 20, 17 × 12, 6 × 4 cm) in 20 % oblic (velikosti 20 × 10, 15 × 13, 10 × 7 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: suhograjen zid, za leseno konstrukcijo. Mere: dl. 2,38 m, š. 0,77 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4601
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja s 3 % kamnov oblic (velikosti do 5 cm) in 15 % drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4602
Plast rdečega trdega glinenega melja, ki je bil na zunanjem delu (na JV) tudi črne barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4655
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska, 25 % zaobljenih kamnov (velikosti do 10 cm), 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4656
Plast svetlo olivno rjavega sipkega meljastega peska z 1 % oglja in 6 % proda (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 4660
Plast sipke olivne mivke in 4 % proda, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4662
Ognjišče. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4663
Plast olivno rjavega rahlega grobozrnatega peska z 20 % proda, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4664
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska z 2 % drobcev opeke, 4 % drobcev oglja in 4 % proda (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4670
Plast črne mehke meljaste gline z 1 % malte in 15 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4672
Plast olivno rjavega sipkega drobnozrnatega peska in 1 % proda, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4696
Plast temno rumenkasto rjavega trdega glinenega melja z 1 % oglja, 2 % proda, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4698
Plast zelo temno sivega mehkega peščenega melja z 1 % drobcev opeke in 8 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4699
Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4700
Plast temno sivega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4701
Zid ali zunanje lice zidu ali temelj iz oblic, velikosti 20–40 cm, Surovina je bil apnenec, brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,89 m, š. 0,4 m, v. 0,4 m.

SE 4702
Ognjišče iz trdega peščenega melja, ki je bilo v notranjosti rjave barve, zunanji rob pa je bil črn. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče.

SE 4703
Plast temno rumenkasto rjave trde peščene gline z 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 4702.

SE 4704
Plast močno rjavega sipkega meljastega peska s 3 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4710
Baza za steber (zid SE 4371). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza za steber (zid SE 4371)

SE 4711
Baza za steber (del zidu SE 4371) iz lomljencev, velikosti 50 × 30 cm, Surovina apnenec. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza za steber (del zidu SE 4371).

SE 4712
Baza za steber (del zidu SE 4391) iz lomljencev, velikosti 50 × 30 cm, Surovina je bil apnenec. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza za steber (del zidu SE 4391)

SE 4713
Baza za steber (del zidu SE 4371) iz lomljencev, velikosti 30 × 50 cm, Surovina apnenec. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: baza za steber (del zidu SE 4371)

SE 4714
Plast rdečkasto rjavega čvrstega meljastega peska in 5 % kamnov oblic (velikosti 1–10 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4715
Plast oblic, velikosti do 20 × 15 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnito nasutje.

SE 4716
Plast temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska s 50 % kamnov oblic (velikosti do 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna.

SE 4718
Struktura iz kamnov oblic, velikosti 5–10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4744
Okroglo ognjišče s podstavkom iz pečene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4745
Plast rdečega čvrstega peščenega melja z 20 % kamnov apnencev (velikosti do 10 cm), 5 % oglja (velikosti do 2 cm) in 15 % proda (velikosti do 1 cm). Plast je bila prežgana, prav tako apnenčasti kamni, tako da so imeli videz apna. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče.

SE 4746
Plast rdečega čvrstega peščenega melja s 5 % kamnov peščenjakov (velikosti približno 15 cm), 1 % oglja in 20 % proda (velikosti 0,5 – 1 cm). Plast je bila delno prežgana. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče.

SE 4747
Plast temno sivorjavega proda in zbitega peščenega melja z 10 % apnenčastih kamnov (velikosti do 5 cm) in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4749
Plast svetlo olivno rjave zbite meljaste gline z 2 % kamnov lomljencev (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4752
Plast olivno rjavega čvrstega peščenega melja z 10 % apnenčastih kamnov (velikosti 0,5–3 cm) in 5 % proda (velikosti približno 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 4753.

SE 4753
Vkop s polnilom SE 4752, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki plitve široke črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 4761
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega melja z 12 % kamnov oblic, velikosti do 5 × 5, lomljenci so bili velikosti 20 × 15 cm, 5 % drobcev lepa in 1 % drobcev oglja. Plast je bila nekoliko svetlejša od plasti SE 4762 pod njo, medtem ko sta si bili po količini grobih sestavin zelo podobni. Med grobimi sestavinami so prevladovali kamni, ki so bili zelo različnih velikosti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

Severno od S2

SE 4353
Plast zelo temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega melja z 2 % kamnov oblic (velikosti do 10 × 10 cm), 3 % opeke. V njej je bilo nekaj drobcev oglja, kosi opek in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4354
Plast rumenkasto rjavega rahlo sprijetega proda s 15 % kamnov (velikosti do 5 × 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4355
Plast olivno sivega trdno sprijetega glinenega peska s 5 % kamnov oblic (velikosti do 10 × 10 cm). V njej so bili vidni drobci opek in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4356
Plast svetlo sive malte z 10 % kamnov peščenjakov. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: zaplata ometa. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,63 m.

SE 4357
Plast malte. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: zaplata ometa. Mere: dl. 0,52 m, š. 0,35 m.

SE 4358
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega melja z 10 % kamnov (velikosti do 4 × 5 cm) in 2 % opeke. V njej je bilo nekaj kosov opeke in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4487
Plast temno rumenkasto rjavega trdega glinenega melja z 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: lisa.

SE 4525
Plast močno rjavega sipkega glinenega peska z 1 % kamnov lomljencev (velikosti 20 × 15 cm), 4 % opeke (drobci in kosi), 2 % oglja in 5 % proda (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 4594
Plast rumenkasto rdečega mehkega meljastega peska z 10 % drobcev opeke in 7 % proda (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4595 (SE 4622 = SE 4595)
Plast temno rumenkasto rjavega trdega glinenega melja s 5 % opeke, 1 % oglja in 1 % proda (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4614
Plast rumenorjavega mehkega meljastega peska z 1 % kamnov (velikosti 5 × 5 cm) in 1 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,05 m.

SE 4621
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega peska z 2 % drobcev opeke, 10 % drobcev oglja, 2 % proda (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4622 (SE 4622 = SE 4595)

SE 4657
Plast sivorjavega mehkega glinenega melja s 5 % kamnov (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm), 5 % opeke (velikosti 5 × 5 cm) in 1 % malte (velikosti 3 × 3, 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4659
Plast olivno rumenega mehkega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm) in 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 4671
Plast zelo temno sivaskto rjavega mehkega glinenega peska z 2 % drobcev opeke in 25 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

Vzhodno od S2

SE 2216
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska z 1 % oglja in 1 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,16 m.

Med S2 in S3

SE 6171a
Večji lomljenec. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del linije kamnov SE 6607, 6608, 6417, 6171a, 6677a.

SE 6174
Plast meljastega peska s pepelom, ogljem in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6175
Temno rdečerjav glinen melj z veliko količino oglja (10 %) na površini in kamni (apnenec, vel. 0,2 do 0,6 cm). Na dnu je nasutje premešano z meljasto ilovico temno rumenkasto rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,46 m, š. 0,98 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6176
Plast peščene gline premešane s kamni (srednje velikosti 2 do 6 cm) ter vidnimi sledovi oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,03 m.

SE 6177
Svetlo olivno rjav prod z veliko vsebnostjo kamnov (srednje velikosti 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,95 m.

SE 6178
Plast zelo temno sivega glinenega peska s kamni (srednji – vel. 2 do 6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), z veliko oglja in opeke. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6180 (SE 6645 = SE 6180)

SE 6181
Močno prežgana plast rdečkasto rjave meljaste gline z ogljem in kamni (srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,35 m.

SE 6417
Večji lomljenec. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del linije kamnov SE 6667a, 6607, 6608, 6417, 6171a.

SE 6576
Žganinska plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska z ogljem, opeko in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6595
Plast rdeče gline, ožgane gline, oglja in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana glina. Mere: dl. 4,3 m, š. 2,6 m.

SE 6607
Večji lomljenci. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija lomljencev (5) ležečih v smeri S–J (SE 6667a, 6607, 6608, 6417, 6171a).

SE 6608
Večji lomljenci. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija lomljencev (5) ležečih v smeri S–J (SE 6667a, 6607, 6608, 6417, 6171a).

SE 6614
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska, proda (2 do 6 cm) in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6615
Plast bledo rumene gline z ogljem in kamni (drobni – 5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,2 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6618
Plast olivno sivega glinenega peska z opeko (0,2 do 0,6 cm), ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8,1 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6620
Plast temno sivega glinenega melja z ogljem. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,01 m.

SE 6621
Plast temno sivorjavega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 25 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 2,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6645 (SE 6645 = SE 6180)
Plast temno sivkasto rjave peščene gline z ogljem, delci ožgane gline in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,5 m, š. 4,2 m; d. 3,7 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6653
Plast rdečerjavega meljastega peska z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 30 %; manjši – 20 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6654
Plast rdečerjavega glinenega peska z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %; srednji – 5 %). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6660
Plast apna in zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata apna. Mere: dl. 1,55 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6661
Plast svetlo olivno rjave gline z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,1 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6668
Plast temno rdeče meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6676
Plast meljaste gline temno rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6667a
Večji lomljenec. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del linije kamnov SE 6607, 6608, 6417, 6171a, 6667a.

SE 6683 (SE 6683 = SE 6690)
Venec iz oblic. Oblika tlorisa: krožna. Interpretacija: venec vodnjaka.

SE 6689
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 25 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6690. Mere: gl./db. 0,97 m, pr. 0,6 m.

SE 6690 (SE 6683 = SE 6690)

SE 6695
Plast svetlo olivno rjavega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,1 m, š. 4,6 m, gl./db. 0,1 m.

S3

SE 6669 (SE 6967 = SE 6669)

SE 6691 (SE 8187 = SE 6691 = SE 8152)

SE 6692
Plast rumenkasto rjavega glinenega melja s kamni (peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,17 m, š. 1,85 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6706 (SE 8184 = SE 6706)
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (apnenec – 3 %, 0,2 do 0,6 cm; apnenec – 5 %, 0,6

do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6725
Plast temno sivkasto rjavega peščene gline s kamni (apnenec – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; apnenec – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6842
Plast temno olivno rjave peščene gline z drobci oglja in kamni (drobni – 2 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,5 m.

SE 6967 (SE 6967 = SE 6669)
Plast rjavega grušča (drobni – 30 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 45 %, 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, 2 do 6 cm; veliki – 10 %, 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,7 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,24 m; d. 6 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8143
Temno siva peščena glina z 10 % oglja, 10 % kamnov (do 0,6 cm) in malto (2 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8149
Linearna konstrukcija iz treh apnenčastih kamnov (do 40 cm) in dveh delov ročnega mlina. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec?. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,32m, v. 0,22 m.

SE 8152 (SE 8187 = SE 6691 = SE 8152)

SE 8153
Plast rdeče prežgane gline s 5 % oglja in 5 % kamnov (do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja.

SE 8184 (SE 8184 = SE 6706)
Olivno rjava peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8185
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč.

SE 8186
Olivno rjava peščena glina s kamni (10 %, do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8185.

SE 8187 (SE 8187 = SE 6691 = SE 8152)
Svetlo olivno rjava glina z 10 % kamnov (do 6 cm), 5 % peščenjakov (10–20 cm) in drobci oglja (2 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8188
Lisa meljaste gline z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana lisa na SE 8187.

SE 8189
Lisa meljaste gline z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana lisa na SE 8187.

SE 8191
Lisa sivorjave meljaste gline s 35 % oglja, 3 % malte in 10 % kamnov (do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8192
Liso oglja in rumenkaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8195
Črna plast peščene gline s kamni (30 %; do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo peči SE 8185.

SE 8196
Lisa meljaste gline z ogljem (10 %), pepelom (25 %), ožgano glino (10 %) in kamni (10 %; do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana lisa na SE 8187.

SE 8199
Rdečkasta peščena glina z ogljem (10 %) in kamni (18 %; do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

S3, brežina

SE 8005
Plast temno rumenkasto rjave peščene gline z ožgano glino, ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,55 m, š. 1,9 m.

SE 8006
Peščena glina olivne barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8012
Plast peščene gline z opeko (0,2 do 1 cm), ogljem (0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 7 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,45 m.

SE 8013
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8014
Plast meljastega peska olivno rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8015
Plast rjavega meljastega peska in grušča: kamni (drobni – 40 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 30 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,55 m.

SE 8193
Plast temno sivega peščenega melja z drobci oglja (10 %) in kamni (15 %; do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8194
Zaplata olivno sive meljaste gline s pepelom (20 %) in ogljem (35 %) ter kamni (5 % do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

S4

SE 6232a
Krožen vkop. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6750 (SE 6750 = SE 6762)
Plast temno olivno rjavega meljastega peska z malto (3 %; 0,2 do 1 cm), ogljem (3 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6752
Plast svetlo olivno rjave do rdečkasto rjave meljaste gline, ožgane gline (40 %), oglja (5 %) in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6753
Plast olivno sive meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6754
Plast olivno rjavega glinenega peska z železovimi oksidi, ogljem (5 %), ožgano glino (10 %) in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6758
Oglata jama. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6759
Plast temno sivega glinenega peska z ogljem (10 %), ožgano glino (5 %), malto in kamni (drobni – 20 %). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6758. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6760
Plast temno sivega glinenega peska z ogljem (10 %), ožgano glino (10 %), železovimi oksidi in kamni (drobni – 15 %; peščenjakom – 5 %, 20 × 17 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6758. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6761 (SE 6761 = SE 6828)
Plast temno sivega glinenega peska in proda z ogljem, železovimi oksidi, malto (15 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,05 m; d. 3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6762 (SE 6750 = SE 6762)

SE 6765
Plast olivno sive peščene gline z malto, železovimi oksidi, ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6232a. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,5 m.

SE 6766
Plast temno sive peščene gline z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6831.

SE 6767
Plast sivega glinenega peska, proda (3 × 3 × 2 cm) z ogljem, malto in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; večji oblice – 10 %, 24 × 13 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6758. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,11 m.

SE 6793
Mazava temno siva meljasta glina z ogljem (25 %), ožgano glino (10 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6758. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6795
Plast olivno sivega meljastega peska z ogljem, malto in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; tuf – 5 %, 6 do 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6796
Plast sivorjavega proda (2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,93 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6797
Plast olivno rjavega glinenega peska z malto in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm; veliki – 5 %, 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6804
Plast temno sivorjavega peščenega melja z ogljem, železovimi oksidi in kamni (drobni – 10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,45 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6811 (SE 6811 = SE 6829)
Mazava plast temno sive peščene gline z ogljem, železovimi oksidi in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,7 m; d. 2,8 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6823
Plast temno sivorjavega glinenega melja s kamni (drobni – 6 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 4 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6831. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6828 (SE 6761 = SE 6828)

SE 6829 (SE 6811 = SE 6829)

SE 6831
Večji vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8478
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (vel. 18 × 13 cm, 22 × 12 cm) in lomljencev (vel. 40 × 20 cm, 20 × 15 cm). Vezan je z malto (bela, 2.5 Y 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: S zid parcele S4. Mere: dl. 4,15 m, š. 0,45 m, v. 0,5 m.

SE 8523
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Grajen je iz lomljencev (10 × 9 cm, 28 × 17 cm) in oblic (12 × 5 cm, 17 × 14 cm), vezan z malto (bela, 10 YR 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 21 m, š. 0,43 m, v. 0,4 m.

SE 8557
Temno siva plast proda (do 8 cm), glinenega peska in kamnov (vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 7,4 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8583 (SE 8583 = SE 8662 = SE 8656 = SE 8548 = SE 8736)
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: poplavna plast, odložena vodna usedlina. Mere: dl. 7,6 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m; d. 6,3 m, š. 5,55 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8605 (SE 8605 = SE 8901)
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8478. Mere: dl. 9,93 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8656 (SE 8583 = SE 8662 = SE 8656 = SE 8548 = SE 8736)

SE 8662 (SE 8583 = SE 8662 = SE 8656 = SE 8548 = SE 8736)

SE 8705
Plast olivno rjavega glinenega peska z drobci opek, ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm; oblice – 2 %, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8722
Skupina oblic (vel. 20 × 15 cm, 11 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8732
Plast temno olivno rjavega meljastega peska z ogljem (20 %) in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: Hodna površina. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8734 (SE 8734 = SE 8902)
Plast oblic (vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,78 m, š. 0,52 m.

SE 8736 (SE 8583 = SE 8662 = SE 8656 = SE 8548 = SE 8736)

SE 8744
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj 8523. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,36 m.

SE 8791
Plast olivno rjave gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 8901 (SE 8901 = SE 8605)

SE 8902 (SE 8902 = SE 8734)

Med S4 in S5

SE 8529
Velik lomljenec iz peščenjaka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnit blok na kamnu SE 8530. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8530
Velik lomljenec iz peščenjaka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnit blok. Mere: dl. 1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8534
Plast svetlo olivno rjavega proda (vel. 2 do 6 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,5 m, š. 1,7 m.

SE 8535
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 30 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 20 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 7 m, š. 4,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8536
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko (drobci, vel. do 15 cm), malto, ogljem in kamni (majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 3 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3,35 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,14 m.

SE 8538
Velik lomljenec iz peščenjaka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnit blok. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,29 m.

SE 8539
Podlaga iz kamnov (lomljenci – 90 %, vel. 9 × 3 cm, 23 × 14 cm; oblice – 10 %, vel. 24 × 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: lomljenci pod kamnom SE 8539. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,49 m, gl./db. 0,19 m.

SE 8540
Velik lomljenec iz peščenjaka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnit blok. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,38 m.

SE 8548 (SE 8548 = SE 8662 = SE 8656 = SE 8736)

SE 8575
Rumenkasto rjava plast meljaste gline, oglja in s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 6 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 4 %, vel. 2 do 6 cm). Plast je ožgana do rumenkasto rdeče barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8604
Velik lomljenec iz peščenjaka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnit blok. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,26 m.

SE 8617
Plast sivkasto rjavega glinenega melja z drobci opek, ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast deluje v povezavi z ognjiščem SE 8647. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8619
Rumenkasto rdeča lisa močno prežganega glinenega melja s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; lomljenci – 2 %, vel. 12 × 8 cm; oblice – 15 %, vel. 10 × 11 cm, 11 × 8 cm) Plast je močno prežgana. Ima podlago (utrditev), narejeno iz večjih kamnov (oblice in lomljenci). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče na podlagi SE 8575. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8647
Plast rdečkasto rjavega peščenega melja z drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 2 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 8 %, vel. do 8 cm). Plast je delno prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,45 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8663
Plast olivno rjavega meljastega peska z opeko (vel. do 10 cm), ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 3 %, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za ognjišče. Mere: dl. 2,75 m, š. 2,45 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8686
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,1 m, š. 3,75 m, gl./db. 0,03 m.

S5

SE 8714
Plast ožganega rdečega glinenega melja in olivno rjave gline ter oglja. Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8770 (SE 8770 = SE 8913)
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Zgrajen iz lomljencev in oblic, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,97 m, š. 0,44 m, v. 0,22 m.

SE 8904
Plast svetlo sive gline z ogljem (20 %), železovimi oksidi in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,81 m, š. 0,97 m.

SE 8912
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz lomljencev in oblic ter malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,42 m, š. 0,42 m, v. 0,22 m.

SE 8913 (SE 8913 = SE 8770)

Vzhodno od S5

SE 6335 (SE 6335 = SE 6342 = SE 6774)

SE 6342 (SE 6342 = SE 6335 = SE 6774)
Plast olivno sive meljaste gline s kamni – apnenec (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), dolomit (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm), s prežgano glino in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,7 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,2 m; d. 2,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6343
Plast oglja in kamnov: apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: lisa žganine na plasti SE 6342. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6770
Plast olivno rjave meljaste gline. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 6771. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,22 m.

SE 6771
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,22 m.

SE 6774 (SE 6342 = SE 6774 = SE 6335)

SE 6987
Temno olivno rjav glinen pesek z ogljem (1 %) in kamni – apnenec (vsebnost 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in peščenjak (vsebnost 3 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6988. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,24 m.

SE 6988
Pravokoten vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,24 m.

SE 8042
Temno sivorjava peščena glina s kamni – apnenec (vsebnost 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in ogljem (2 %). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 8043. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,15 m.

SE 8043
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,15 m.

SE 8044
Temno sivorjava peščena glina s kamni – apnenec (vsebnost 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in ogljem (2 %). Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: polnilo jame SE 8042. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,17 m.

SE 8045
Podolgovat jarek. Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,17 m.

SE 8054
Peščenim tamponom svetlo olivno rjave barve Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: tampon.

SE 8055
Temno sivorjava peščena glina s kamni – apnenec (vsebnost 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in ogljem (2 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8055. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,22 m.

10.1.8 Faza 2b

Svetišče II

SE 2351
Vkop linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2352.

SE 2352
Zid, grajen iz apnenčastega lomljenca (velikosti 22 × 18, 40 × 28, 19 × 16 cm), vezni material je bila bledo rjava malta. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: severni zid svetišča II. Mere: dl. 7,56 m, š. 0,49 m, v. 1,1 m.

SE 2353
Interfacija uničenja zidu SE 2352. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2352.

SE 2354
Vkop linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2355.

SE 2355
Zid, grajen iz lomljenca (velikosti ok. 16 × 17, 15 × 16, 8 × 12 cm) in klesanca (velikosti 62 × 15 × 15 cm), surovina obojega je apnenec. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vzhodni zid svetišča II. Mere: dl. 6,77 m, š. 0,35 m, v. 0,6.

SE 2356
Interfacija uničenja zidu SE 2355. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2355.

SE 2412
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 2413.

SE 2413
Zid, grajen iz lomljenca (velikosti 30 × 25 cm, surovina 55 % apnenca, 5 % peščenjaka in 40 % tufa) in opeke. Vezni material je bila malta bele barve (10 YR 8/1) Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid cele. Mere: dl. 3,7 m, š. 0,59 m, v. 0,85.

SE 2414
Interfacija uničenja zidu SE 2413. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2413.

SE 2415
Linearen vkop Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid/temelj SE 2416.

SE 2416
Zid, grajen iz lomljenca (20 × 30 cm), surovina je bila 30 % apnenca in 70 % tufa. Prvotno je bil vezan z malto, sekundarno z glino. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid/temelj. Mere: dl. 2,51 m, š. 0,68 m, v. 0,8 m.

SE 2417
Interfacija uničenja zidu SE 2416. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2416.

SE 2700
Interfacija uničenja zidu SE 2701. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2701.

SE 2701
Zid iz lomljencev (velikosti 28 × 20 cm), surovina 70 % apnenec in 30 % tuf. Vezan je bil z belo malto. Tip gradnje opus incertum. Potekal je v smeri JV–SZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid svetišča II. Mere: dl. 1,38 m, š. 0,39 m, v. 0,6 m.

SE 2702
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2701.

SE 2740
Interfacija uničenja strukture SE 2742. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija uničenja strukture 2742.

SE 2741
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 15 % drobnih kamnov, 2 % opeke, 10 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo bazenčka SE 2742–4580. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2742
Peščenjakova plošča, ki skupaj s SE 4580 zamejuje bazenček. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: plošča bazenčka v obodnem hodniku svetišča II.

SE 2903
Interfacija uničenja zidu SE 2904. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2904.

SE 2904
Zid, grajen iz lomljenca (20 × 20 cm), surovina 85 % apnenca in 15 % tufa. Vezan je bil z malto zelo bledo rjave barve. Zidava opus incertum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,87 m, š. 0,44 m, v. 0,55 m.

SE 2905
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2904.

SE 2906
Interfacija uničenja zidu SE 2907. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2907.

SE 2907
Zid, grajen iz lomljencev (surovina 65 % apnenca in 35 % tufa) Vezan je bil z belo malto, tip gradnje opus incertum. Potekal jev smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid svetišča II. Mere: dl. 3,09 m, š. 0,57 m, v. 0,95 m.

SE 2908
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2907.

SE 2910
Interfacija uničenja rimskega zidu SE 2911. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja rimskega zidu SE 2911.

SE 2911
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti 30 × 30 cm), surovina 50 % apnenca in 50 % tufa. Prvotno je bil vezan z zelo bledo rjavo malto, sekundarno pa z glino. Zidava opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid svetišča II. Mere: dl. 1,53 m, š. 0,41 m, v. 0,4 m.

SE 2912
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj rimskega zidu SE 2911.

SE 2913
Interfacija uničenja zidu SE 2914. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2914.

SE 2914
Zid iz lomljencev (velikosti 20 × 30 cm), surovina 50 % apnenca, 5 % peščenjaka in 45 % tufa. Zidava opus incertum, vezan je bil z zelo bledo rjavo malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid cele svetišča II. Mere: dl. 3,97 m, š. 0,52 m, v. 0,9 m.

SE 2915
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2914.

SE 2916
Zid iz lomljencev (velikosti 20 × 28 cm), surovina 50 % apnenca, 5 % peščenjaka in 45 % tufa. Zidava opus incertum, vezan je bil z zelo bledo rjavo malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid cele svetišča II. Mere: dl. 2,51 m, š. 0,6 m, v. 0,8 m.

SE 4278
Plast olivnega mehkega glinenega melja s 5 % drobcev malte in 5 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4279
Plast olivno rjavega zelo mehkega glinenega peska z 10 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 5 % malte in 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4295
Plast 40 % olivno sivega glinenega peska, rahlo sprijete konsistnece, s 15 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 15 % malte in 30 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,01 m.

SE 4296
Plast olivno sive čvrste gline in 5 % kamnov (velikosti 1–7 cm), 5 % opeke, 5 % malte, 10 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,5 m.

SE 4299
Plast olivno sive čvrste gline z 10 % večjih kamnov (velikosti 10–20 cm), 7 % opeke in 3 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon v obodnem hodniku (sočasen in

enak SE 4296 znotraj cele) Mere: dl. 3,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4346
Plast sivega mehkega glinenega peska s 30 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 15 % malte in 5 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,01 m.

SE 4400
Plast kamnov (velikosti 1–7 cm) in rumenkasto rjavega zelo mehkega grušča. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje v celi. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,35 m.

SE 4401
Plast 20 % kamnov (velikosti 1–12 cm), 5 % železovih oksidov, 5 % opeke, 25 % malte in 45 % temno sivega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: maltna zaplata na zidu SE 2914 (možno da je šlo za prag). Mere: dl. 1,15 m, š. 0,55 m.

SE 4406
Plast olivnega zelo mehkega glinenega peska s 30 % kamnov (velikosti 0,1–25 cm), 1 % opeke in 30 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon v celi. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4407
Plast 80 % kamnov (velikosti 10–25 cm), 10 % železovih oksidov, rahlo sprijete konsistence, in 10 % sivkasto rjave meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek iz časa gradnje. Mere: dl. 4,7 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4409
Zid iz lomljencev (velikosti 20 × 30 cm), surovina 50 % apnenca, 5 % peščenjaka in 45 % tufa. Zidava opus incertum, vezan je bil z zelo bledo rjavo malto. JZ–SV. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zid cele svetišča II. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4440
Plast svetlo olivno rjave zbite gline z 2 % opeke in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v celi svetišča II.

SE 4452
Plast temno sive čvrste gline z 20 % kamnov (velikosti od 0,1 do 7 cm), 2 % opeke, 20 % malte in 8 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4453
Plast svetlo rjavkasto sive čvrste gline z 10 % kamnov (velikosti od 0,1 do 0,3 in od 7 do 15 cm), 4 % oglja in 6 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje v notranjosti svetišča II. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4461
Plast svetlo olivno rjave čvrste gline, 3 % kamnov (velikosti 5–15 cm), 2 % opeke, 2 % malte in 3 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v obodnem prostoru svetišča II. Mere: dl. 5,6 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 4462
Plast rumenkasto rjavega glinenega peska s 15 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v obodnem prostoru svetišča II. Mere: dl. 5,3 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4536
Črna plast z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina.

SE 4541
Plast rumenordečega meljastega peska – ožgano. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: nasutje v obodnem prostoru svetišča II. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4542
Plast svetlo olivno rjave zbite gline z 2 % opeke, 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v obodnem prostoru svetišča II; podobna SE 4400.

SE 4543 (SE 4570 = SE 4543)
Plast 30 % kamnov (velikosti 0,1–25 cm), 1 % opeke, 30 % malte in 39 % olivnega zelo mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v obodnem prostoru svetišča II; podobna SE 4406.

SE 4544
Svetlo rjavosiv meljast pesek s 30 % malte in 15 % kamnov (do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo bazenčka v obodnem hodniku svetišča II.

SE 4558
Svetlo olivno rjava meljasta glina z 10 % oglja in 5 % kamnov, velikosti do 0,3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4559.

SE 4559
Pravokoten vkop, stene navpične, dno ravno. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za bazenček v obodnem hodniku svetišča II.

SE 4570 (SE 4570 = SE 4543)

SE 4571 (SE 4571 = SE 4639)
Plast svetlo rjavkasto sive čvrste gline z 10 % kamnov (velikosti od 0,1 do 0,3 in od 7 do 15 cm), 4 % oglja in 6 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v obodnem prostoru svetišča II. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4579
Plast olivno rjave gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v obodnem hodniku.

SE 4580
Kamnita plošča. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamnita plošča na dnu bazenčka SE 2742 v obodnem hodniku svetišča II.

SE 4639 (SE 4571 = SE 4639)

SE 4778
Siv glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: Interpretacija: Sediment med obodnim zidom in bazenčkom.

Južno od svetišča II

SE 2699
Kamnite plošče. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnite plošče vzhodno od svetišča. Mere: dl. 4 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

Severno od S1

SE 4411
Plast 5 % opeke, 10 % malte in 85 % zelo temno sivorjavega mehkega peščenega melja. Nahajala se je ob zidu SE 2474 in nad plastjo SE 4569. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,3 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4412
Plast 10 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm), 5 % malte (velikosti 0,1–1 cm) in 85 % temno sivorjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4413
Plast 35 % kamnov (velikosti 0,1–15 cm) in 65 % zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 4414
Plast 10 % kamnov (velikosti 0,1–1 cm) in 90 % temno rumenorjave čvrste peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, gl./db. 0,31 m.

SE 4556
Plast rjave barve, iz meljastega peska s kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,2 m, š. 2 m.

SE 4568
Plast meljastega peska s prodom (vel. 2 do 3 cm) in lepom. Nahaja se ob zidu SE 2474, nad plastjo SE 2704. Plast proti severu prehaja v 100% meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4569
Plast glinenega melja z lepom (vel. 2 cm), opeko (vel. do 10 cm), malto (vel. 3 do 15 cm) in kamni (lomljenci – 10 %, vel. 10 do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,14 m.

SE 4573
Rdeče črna ožgana plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja ?. Mere: dl. 2,62 m, š. 0,75 m.

SE 4575
Zaplata drobnega peska z nekaj kamni (drobni – 10 %, vel. 0,5 do 1 cm; srednji – 3 %, vel. 1 do 3 cm). Plast je rahlo sprijeta in mehka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4577
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: del ognjišča SE 4631. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,2 m.

SE 4578
Plast peščenega melja z opeko (vel. 15 cm) in zaplato lepa. Plast ima delno ožgano zemljo, gre za zunanji del ognjišča. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: del ognjišča SE 4631. Mere: gl./db. 0,16 m, pr. 0,45 m.

SE 4631
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 4577 in SE 4578. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m.

SE 4638
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 5 %, vel. 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje.

SE 4643
Rjavo olivo zelena plast meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4649
Tanka plast bele malte (vel. 0,1 do 0,5 cm) s kamni (drobni – 30 %, vel. 0,1 do 0,5 cm) in peščenim meljem. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: malta ob bazi SE 4397. Mere: gl./db. 0,02 m.

Svetišče I (S1)

SE 2135
Plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska z 2 % oglja in 1 % temno rdečkasto rjave rahlo sprijete ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 2138
Plast 2 % oglatih kamnov (velikosti pod 0,5 cm), 1 % oglja in 97 % rjavega drobno zrnatega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2139
Plast 50 % kamnov (manjši od 0,5 cm) in 50 % svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2140
Plast 50 % kamnov oz. peska (kamni manjši od 1 mm), 5 % oglja in 45 % temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2141
Plast rumenkasto rjavega čvrstega meljastega peska in 30 % kamnov (manjših od 1 mm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2142
Plast zelo bledo rjave čvrste malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2158
Plast rumenkasto rdečega sipkega proda (50 %) in meljastega peska (50 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2668 (SE 2668 = SE 4504)
Ožgana plast. Nahajala se je na sredini in na vrhu ognjišča. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,54 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,04 m.

SE 2822
Zelo temno siva mastna plast meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 2823
Zelo temno siva mastna plast meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 2837
Zelo temno siva mastna plast meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 4389
Plast črnega glinenega peska, rahlo sprijete konsistence, s 5 % kamnov, 5 % opeke in 10 % kosti. Globina je varirala od 0,005 do 0,04 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina – posledica darovanja v svetišču I. Mere: dl. 4,55 m, š. 3,88 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4392
Plast rjavkasto rumenega čvrstega peščenega melja z 10 % kamnov (velikosti 0,1–0,3 cm) Nahajala se je pod ognjiščem, v svetišču I. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: proces žganja – lisa pod ognjiščem SE 6008 v svetišču I. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,3 m.

SE 4396
Plast 50 % kamnov (velikosti 0,1–5 cm) in 50 % temno sivega trdega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini v severnem obodnem hodniku svetišča I. Mere: dl. 6,5 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4405
Plast temno olivno rjavega mehkega peščenega melja z 10 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,06 m.

SE 4448
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja z 10 % kamnov (velikosti od 0,1 do 0,3 cm) in 30 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,68 m, gl./db. 0,01 m.

SE 4449
Plast rumenkasto rjave barve, trdno sprijete konsistence iz drobnih kamnov (velikosti od 0,1 do 0,5 cm) in Železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: tampon v celi svetišča I.

SE 4489
Plast rjavega meljastega peska z 20 % kamnov (velikosti 0,1–6 cm), trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4495 (SE 4495 = SE 4552)

SE 4497
Rjavorumen meljast pesek s 32 % prodnikov (do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na tamponu SE 4551 v obodnem hodniku.

SE 4498
Temno rjavosiv meljast pesek s 35 % prodnikov (do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na tamponu SE 4551 v obodnem hodniku.

SE 4499
Plast črnega zelo mehkega glinenega peska z 10 % drobnih kamnov (velikosti 0,2–0,6 cm) in 20 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast. Mere: dl. 3,1 m, š. 1,36 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4500
Plast črne čvrste meljaste gline z 2 % kamnov (velikosti 1 × 0,5 × 0,5 cm) Debelina je variirala med 0,005 in 0,09 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast v svetišču I. Mere: dl. 2,25 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4501
Plast črnega glinenega peska s 5 % drobnih kamnov (velikosti 0,5 × 1 × 0,5 cm), trdno sprijetih. Globina je variirala med 0,01 in 0,04 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast v svetišču I. Mere: dl. 2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4502
Dva kamna v liniji. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamni v celi svetišča I. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,54 m.

SE 450
Kamni v liniji. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamni v celi svetišča I.

SE 4504 (SE 2668 = SE 4504)

SE 4505
Plast temno rdečkasto rjavega zelo mehkega peščenega melja, 10 % kamnov (velikosti 0,1–3 cm), 10 % ožgane gline (velikosti 0,5–3 cm) in 5 % oglja (velikosti 0,5–3 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,72 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4506
Plast pepela. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast v svetišču I.

SE 4507
Plast temno rjave peščene gline s 15 % kamnov (velikosti 2 × 3 × 1 cm in 0,5 × 1 × 1 cm) in 2 % opeke. Debelina je variirala med 0,01 in 0,03 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment v celi svetišča I. Mere: dl. 1,68 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4508
Plast rumenkasto rdeče do rumenkasto rjave čvrste gline. Debelina je variirala od 0,01 do 0,03 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast v svetišču I. Mere: dl. 1,35 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4510
Plast rahlega meljastega peska. Debelina plasti je med 0,003 do 0,01 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast v svetišču I. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,01 m.

SE 4537
Črna plast z ogljem, okoli sonde in zidu SE 2474. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina v svetišču I.

SE 4546
Marmorirana plast, sestavljena iz glinenega peska (40 %, 10 YR 4/6) ter peščene gline (60 %, 2.5 YR 4/6). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana zaplata v obodnem hodniku svetišča I. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4552 (SE 4552 = SE 4683 = SE 4495)
Plast kamnov (velikosti 0,1–1 cm), bele malte (velikosti 0,1–1 cm) in drobnega zelo mehkega peska. Plast je rahlo sprijeta in mehka. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: hodna površina v obodnem hodniku svetišča I. Mere: dl. 2 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4553
Plast meljastega peska s kamni (veliki – 5 %, vel. 6 × 5 × 8 cm, 4 × 6 × 8 cm; srednji – 10 %, vel. 5 × 4 × 3 cm; 4 × 3,5 × 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na SE 4552. Mere: dl. 6,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4554
Plast glinenega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; majhni – 10 %, vel. 1 do 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 3,6 m, š. 0,98 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4675
Rdečkasta plast grušča in peska. Nahaja se nad svetlim gruščem SE 4637. Plast je sipka in rahla. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ožgan del tampona SE 4637. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 4676
Plast grušča. Nahaja se v grušču SE 4637. Plast je rahlo sprijeta in sipka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4683 (SE 4552 = SE 4683)

SE 4686
Plast glinenega peska. Plast se nahaja med zidovoma SE 2235 in SE 4634. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6008
Plast peščenega melja s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 3 %, vel. 0,5 do 2 cm). Oblika v profilu je plitev U. Plast je rahlo sprijeta in mehka. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ognjišče v središču cele svetišča I; nadgradnja ognjišča SE 6007. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,06 m.

Med S1 in S2

SE 2245
Plast rumenorjavega sipkega meljastega peska s 70 % lomljencev in 20 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

S2

SE 2121
Plast temno rjavega sipkega meljastega peska (97 %) s 3 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2122
Plast temno rumene zelo mehke meljaste gline, 1 % oglja, 2 % malte in 1 % lepa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2123 (SE 2123 = SE 4311 = SE 4618 = SE 4369)
Plast rjave meljaste čvrste gline z 20 % oglja, 30 % ometa in 40 % lepa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2124
Plast čvrste konsistence iz 50 % lepa in 50 % rumenordeče meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče nad bazo 4610. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2125
Plast temno rumenorjavega zelo mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2126
Plast rumenordeče barve mehke konsistence iz 40 % lepa in 60 % meljastega peska (vsebovala je tudi žganino). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast nad ognjiščem 2124. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2255
Plast temno rumenorjavega sipkega proda (50 %) in meljastega peska (50 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava za hodno površino SE 2256. Mere: gl./db. 0,23 m.

SE 2256
Plast temno rumenorjave čvrste gline in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,16 m.

SE 2302 (SE 2302 = SE 2304 = SE 4526)

SE 2303
Plast olivno rjavega sipkega meljastega peska z 1 % proda, velikosti pod 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2304 (SE 2302 = SE 2304 = SE 4526)

SE 2337
Plast 5 % opeke, 3 % proda, velikosti do 4 cm, in 92 % temno rumenkasto rjavega zelo mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2378
Plast s kamni (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm), 1 % opeke (10 × 10 cm) in 1 % malte, rahle konsistence. Med najdbami tudi kamen in keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4311 (SE 2123 = SE 4311 = SE 4618 = SE 4369)

SE 4312
Plast zelo temo sivorjavega sipkega drobnega peska (80 %) in meljastega peska (20 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 4313
Plast svetlo olivno rjavega sipkega finega peska – mivke (93 %) in proda (7 %), velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: gl./db. 0,11 m.

SE 4363
Zid, grajen iz oblic (velikosti 20 × 15, 15 × 7 cm), lomljencev (velikosti 40 × 22, 18 × 25 cm), opeke (velikosti 16 × 6 cm) in malte bele barve. Surovina kamnov je bil apnenec. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: Z zid objekta, ki je prizidan zidu SE 4431. Mere: dl. 3,05 m, š. 0,4 m, v. 0,33 m.

SE 4369 (SE 2123 = SE 4311 = SE 4618 = SE 4369)

SE 4432
Negativ linearne konstrukcije, ki ni ohranjena (ni več vidna). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: negativ lesene konstrukcije. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,19 m.

SE 4435
Peč. Rob peči je bil zgrajen iz opek in bil v sprednjem delu z njimi tudi zapolnjen. V drugem delu je bila peč zgrajena iz opek in bledo rumene malte v obliki črke U. V sredini peči je bil lep. Z zunanje strani je bila peč ometana, barva ometa je bila bela. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: peč. Mere: dl. 1,08 m, š. 0,87 m, gl./db. 0,13 m.

SE 4436
Plast temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska, ki je imel na določenih mestih vidne sledi gorenja (rdečkaste barve), malte, proda (velikosti do 1 cm) in oglja. Na določenih mestih v liniji plasti so bili kamni (oblice, velikosti 14 × 11, 11 × 7 cm) in opeke (velikosti 18 × 8 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis tramu.

SE 4441
Plast temno olivno sivega trdno sprijetega peščenega melja z 20 % kamnov prodnikov. Prodniki so bili mogoče sledovi zgornje plasti. Vsebovala je nekaj drobcev oglja in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje, hodna površina.

SE 4465
Plast temno rumenkasto rjave meljaste gline, 2 % oglja. Verjetno je bila v določenem času izpostavljena ognju. Vidni sta bili tudi dve lisi, ki bi lahko bili znak kurišča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4474
Kamni v liniji, 60 % oblic (velikosti 26 × 19, 16 × 12, 11 × 9 cm) in 40 % lomljencev (velikosti 29 × 21, 19 × 14 cm). Material je bil apnenec. Verjetno zid. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vogal objekta. Mere: dl. 1,78 m.

SE 4484
Plast močno rjavega trdega peščenega melja, ki je bil prežgan. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje peči SE 4435.

SE 4488
Plast rumenkasto rdečega čvrstega glinenega melja s 15 % opeke in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 4512
Kurišče iz 50 % olivnega trdno sprijetega lepa oz. prežgane gline in 50 % oblic v spodnjem delu, na katere je bila glina nasuta. Kurišče je bilo okrogle oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,29 m.

SE 4513
Plast čvrste meljaste gline, ki je bila v bližini ognjišča temno rdeče barve, v nekoliko oddaljenem delu pa rumenorjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4521
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega melja z 1 % drobcev opeke in 1 % oglja. V spodnjem delu je bila plast rdečkasto rumena. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4528
Plast svetlo olivno rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4531
Ognjišče, ki je premazano z rumenkasto rjavim glinenim meljem, pod tem pa je temno rdečkasto rjav mehak meljast pesek s 7 % proda, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,46 m.

SE 4534
Ognjišče okrogle oblike iz prežgane gline, ki je bila v zgornjem delu svetlo olivno rjava (debelina 1 cm), spodaj pa temno rdeča. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče. Mere: pr. 0,7 m.

SE 4588
Plast kamnov (velikosti 5 × 5 cm), opeke (velikosti 10 × 10 cm), kosti, proda (velikosti 3 × 3 cm) in zelo temno sivega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus, ki se je odložil nad ruševinami rimskih objektov. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 4590
Plast v spodnjem delu iz olivno rjavega čvrstega glinenega melja in 2 % proda (velikosti do 2 cm) in v zgornjem delu iz zelo temno sivorjavega glinenega melja z 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4591
Ognjišče iz trdega peščenega melja, ki je bilo v notranjosti močno rjave barve, zunanji obod pa je bil rdeče barve. Zaradi gorenja je bila zemlja trda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4592
Plast črnega čvrstega glinenega melja s 5 % opeke in 20 % oglja. Nahajala se je okoli ognjišča SE 4591. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 4591.

SE 4593
Plast temno rumenkasto rjavega trdega meljastega peska z 10 % opeke in 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4599
Kamni v liniji; 60 % lomljencev (velikosti 25 × 24, 40 × 21, 13 × 11 cm), 30 % oblic (velikosti 18 × 6, 14 × 6 cm) in 10 % opeke (velikosti 14 × 7 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: suhograjen zid, za leseno konstrukcijo. Mere: dl. 1,66 m, š. 0,25 m.

SE 4600
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega peska z 20 % kamnov oblic (velikosti do 5 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava.

SE 4604
Plast temno rdečega glinenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,79 m, š. 0,4 m.

SE 4605
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega melja z 1 % drobcev opeke, 2 % malte in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4606
Plast svetlo olivno rjavega drobnozrnatega peska s 48 % zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega melja in 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4607
Plast temno rumenkasto rjavega trdega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4610
Plast temno rumenkasto rjavega čvrstega glinenega peska s 3 % lomljencev (velikosti 10 × 10 cm), 7 % drobcev opeke in 10 % proda (velikosti do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: baza za ognjišče SE 2124.

SE 4611
Plast temno rdečkasto rjavega rahlo sprijetega drobnozrnatega peska (90 %) in proda (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4615
Plast svetlo olivno rjavega trdega glinenega peska z 10 % proda (velikosti do 0,5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: dvignjena podlaga (nasutje) za ognjišče. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,95 m.

SE 4616
Plast kamnov oblic, velikosti 13 × 9, 8 × 7, 6 × 4 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za ognjišče. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,62 m.

SE 4617
Plast rjavega drobnozrnatega peska in 7 % proda (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ognjišče.

SE 4620
Okroglo ognjišče, ki ima notranji del iz trdega rumenkasto rdečega glinenega peska, zunanji del pa iz temno rdečkasto rjavega glinenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče. Mere: pr. 0,95 m.

SE 4623
Plast temno rdečega sipkega peščenega melja z 10 % kamnov oblic (velikosti 5 × 5, 5 × 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4624
Ognjišče iz čvrstega peščenega melja, ki je bilo v notranjosti temno rdeče barve, zunanji obod pa je bil rdečkasto črn. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče.

SE 4625
Ognjišče iz čvrstega peščenega melja, ki je bilo v notranjosti zaradi gorenja rumenkasto rdeče barve, zunanji rob pa je bil črn. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče.

SE 4626
Vkop za peč SE 4435, ki je bila v preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za peč SE 4585. Mere: dl. 1,08 m, š. 0,87 m.

SE 4650
Vkop stojke, ki je bil v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol.

SE 4651
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega melja z 2 % drobcev opeke, 1 % malte in 1 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 4650.

SE 4652
Plast temno rdečkasto rjavega sipkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4653
Ožgana plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4654
Plast črnega mehkega glinenega melja z 2 % drobcev opeke in 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče.

SE 4661
Plast sipkega peščenega melja s 5 % proda (velikosti do 1 cm), ki je imela zunanji rob rdeč, notranjost pa rjavo. ovalno ognjišče iz prežgane gline. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,25 m, š. 1 m.

Severno od S2

SE 4466
Plast trdega meljastega peska, 2 % kamnov oblic (velikosti 4 × 3 cm), 8 % oglja in 35 % peska. Vkop je bil presekan z obema sondama, kot tudi z vkopom za zid SE 2514. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 4482. Mere: pr.2,1 m.

SE 4468
Plast rjavordeče rahlo sprijete meljaste gline z 1 % kamnov (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm), 1 % opeke (velikosti 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4522. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4472 (SE 4589 = SE 4472)

SE 4480
Plast olivnega sipkega meljastega peska z 40 % opeke (tudi tegule). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4482
Vkop ovalnega tlorisa in preseka v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama.

SE 4486
Plast svetlo olivno rjavega sipkega meljastega peska s 30 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte.

SE 4515
Plast močno rjavega mehkega meljastega peska z 2 % kamnov (velikosti do 7 cm), 3 % opeke in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4519
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska. V plasti so bile najdbe kosti in keramike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina.

SE 4520
Plast črnega mehkega glinenega peska. Plast je nastala kot posledica kurišča na zgornji plasti SE 4325. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: kurišče.

SE 4522
Vkop za kurišče SE 4468. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za kurišče SE 4468.

SE 4523
Plast temno rumenkasto rjavega trdega glinenega peska z 8 % zaobljenih kamnov (velikosti do 7 cm) in 3 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4526 (SE 4526 = SE 2304 = SE 2302)
Plast rjavega čvrstega glinenega melja z 8 % kamnov oblic (velikosti 6 × 4, 8 × 10 cm), 2 % kosti in 5 % proda (velikosti do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 4527
Plast rjavega čvrstega glinenega melja s 3 % kamnov (velikosti 5 × 4 cm), 3 % drobcev malte in 10 % proda (velikosti 3 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4581
Plast temno rumenorjave trde gline z 1 % kamnov (velikosti 5 × 5 cm) Na površini te plasti je bilo oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4582 (SE 4582 = SE 4587)
Plast kamnov lomljencev (velikosti 10 × 10, 20 × 20 cm) in rumenorjave čvrste meljaste gline. Vsebovala je tudi kose keramike in dele talilnega lončka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4584

Vkop za peč. Interpretacija: vkop za peč SE 4585.

SE 4585

Pravokotna peč iz opek in kamnov. Interpretacija: peč.

SE 4586
Plast proda (velikosti 3 × 3 cm) in bledo olivnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment ob peči SE 4585. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 4587 (SE 4582 = SE 4587)

SE 4589 (SE 4589 = SE 4472)
Plast kamnov (velikosti 10 × 10 cm), proda in olivno rumenega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4612
Plast temno olivno rjavega čvrstega glinenega melja s 7 % drobcev opeke in 12 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje, mogoče podlaga, ki je služila za kurjenje.

SE 4613
Plast drobcev opeke in svetlo olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

S2, vzhodno od objekta

SE 2210
Plast olivno rjavega do zelo temno rjavega zelo mehkega meljastega peska s 3 % oglja. Plast se v profilu S razširi, vidne so različne faze nasutja (vidne kot sledeče si linije zelo temno rjavega in olivno rjavega nasutja). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2211
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska z 20 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2212
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska z 10 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2213
Plast temno olivno rjavega meljastega peska s 5 % oglja in 10 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2214
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 5 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2215
Plast mehkega olivno rjavega meljastega peska z 2 % oglja, 2 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

Med S2 in S3

SE 6557
Plast svetla rumenkasto rjave gline s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6577
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava za hodno površino. Mere: dl. 4,3 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6578
Plast marmorirane sivkaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo.

SE 6586
Plast rjavega proda (2 do 6 cm), drobcev opek, oglja in kamnov (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 20 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,3 m, š. 1,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6596
Plast rumenkasto rjave gline, ožgane gline, oglja in kamnov (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm) Plast je ožgana na posameznih delih (barva: rdeča, 2.5 YR 4/6). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,55 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6613
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja temno sivorjave barve z ožgano glino, ogljem in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,7 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6616
Mazava plast olivnega glinenega peska z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6629
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,01 m.

SE 6638
Plast olivno rjavega peščenega melja s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 2 do 6 cm; večji – 10 %, 6

do 22 cm). Večji kamni so zaobljeni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,05 m.

S3

SE 6659 (SE 8150 = SE 6659)
Plast olivno rjave meljaste gline z ogljem in kamni (apnenec – 1 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,18 m.

SE 6663
Plast temno sivorjavega glinenega melja z ogljem in kamni (peščenjak – 3 %, 0,2 do 0,6 cm) Na površini so vidni sledovi prežgane ilovice, oglje in koščki keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6670
Plitva jama. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za kurišče. Mere: dl. 0,98 m, š. 0,87 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6681 (SE 6681 = SE 6999 = SE 8010 = SE 8154)
Plast meljastega peska in proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6684b
Plast temno sivorjavega glinenega melja. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame za kol SE 6685.

SE 6685
Krožna jama. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 6686
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6694
Rdečkasto rjava plast gline. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa kurišča SE 6670. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,63 m.

SE 6696
Temno rdečkasto rjav glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa kurišča SE 6670. Mere: dl. 0,93 m, š. 0,87 m.

SE 6697
Plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska s kamni (peščenjak – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 5 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa kurišča SE 6670. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,6 m.

SE 6840
Plast temno rumenkasto rjave peščene gline z opeko (0,2 do 2 cm), ogljem (0,5 do 2 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm; večji zaobljeni – 2 %, 2 do 6 cm) Plast vsebuje keramiko in talilni lonček. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6843
Plast rumenkasto rdečega prežganega glinenega melja s kamni (drobni – 2 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6844
Plast rumena gline s kamni (drobni – 2 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,25 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,14 m.

SE 6964
Plast rjave peščene gline s kamni (drobni – 8 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 2 %, 0,6 do 2 cm; večji – 2 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6966
Plast olivne peščene gline, proda (2 do 6 cm), oglja in kamnov (drobni – 15 %; zaobljeni – 5 %, 6 do 22 cm) Morda gre za tampon. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6999 (SE 6681 = SE 6999 = SE 8010 = SE 8154)

SE 8001
Plast temno sivkasto rjave peščene gline z ogljem (2 do 6 cm) in kamni (drobni – 0,2 do 0,6 cm; srednji – 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8003. Mere: dl. 3,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8003
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 3,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8010 (SE 6681 = SE 6999 = SE 8010 = SE 8154)

SE 8150 (SE 8150 = SE 6659)

SE 8154 (SE 6681 = SE 6999 = SE 8010 = SE 8154)

S3, brežina

SE 6314
Rjava peščena glina z drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,14 m.

SE 6834
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem, drobci brona (5 %) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm;

srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm; veliki – 2 %, 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 6835. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,13 m.

SE 6835
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,13 m.

SE 6845
Rahlo žgana plast olivno rjave meljaste gline z drobci oglja in kamni (drobni – 1 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6846
Plast temno sive meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6849
Dve manjši ožgani lisi. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki kurjenja.

SE 6850
Plast olivno rjave meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6969
Plast olivno sive meljaste gline z ogljem, malto in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8007
Plast olivno sive meljaste gline z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 5 %, 10 × 7 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8008
Plast ožgane gline in kamnov (manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8011
Plast peščene gline z ogljem (20 %; 0,2 do 2 cm), ožgano glino (5 %; 0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,85 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8107
Zaplata malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje?.

SE 8108
Plast črne meljaste gline s kamni (drobni – 3 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,63 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8109
Plast svetlo olivno rjave peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8138
Plast rumenorjave peščena gline z ogljem in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,48 m.

SE 8147
Zelo temno sivorjava plast peščene gline z 10 % oglja in kamni (40 %, 0,2 do 6 cm). Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8148.

SE 8148
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

S4

SE 6303
Linijska struktura zgrajena iz opek (3 × 5 × 10 cm), lomljencev (60 %, vel. 10 × 8 × 15 cm, 15 × 10 × 30 cm), oblic (20 %, 5 × 8 × 10 cm, 10 × 8 × 18 cm), vezanih z malto. Med kamni je tudi rahlo sprijet meljast pesek. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,4 m, v. 0,45 m.

SE 6727
Manjša zaplata temno rdeče ožgane ilovice – meljasta glina, ožgana glina in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6728
Plast rjave peščene gline s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6740
Plast temno rumenorjave peščene gline z ogljem (7 %; 0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,67 m.

SE 6741
Plast olivno rjavega glinenega melja, gline, oglja in kamnov (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,65 m.

SE 6745
Plast glinenega peska z malto, železovimi oksidi in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,95 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6746
Plast temno rumenkasto rjavega peska z ogljem (2 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6748 (SE 6748 = SE 6749)
Prežgana plast sivkasto rjavega meljastega peska z ogljem (5 %), ožgano glino (15 %) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 15 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,02 m in d. 2,4 m, š. 0,96 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6749 (SE 6748 = SE 6749)

SE 6755
Plast olivno peščene gline z malto, ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6756
Plast sivega glinenega peska z bledo rumeno malto (35 %), ogljem (5 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6757
Plast temno sivega glinenega peska z malto (15 %), železovimi oksidi, ogljem (15 %) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6764 (SE 6764 = SE 6798)

SE 6798 (SE 6764 = SE 6798)
Dve opeki, vezani in premazani z bledo rumeno malto. Dimenzije opeke: dolžina 0,27 m; širina 0,07 m; višina 0,38 m. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: del oboka v zidu SE 8639. Mere: dl. 0,57 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,37 m.

SE 6808
Kamnite plošče. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: dno odprtine – oboka iz radialno postavljenih opek (SE 6798) v zidu SE 8639 = SE 6764.

SE 8544
Plast olivno rjavega proda (vel. do 6 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8554
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linijsko. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8555. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8555
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Zid je grajen iz oblic (vel. 16 × 12 cm, 13 × 11 cm) in nekaj lomljencev (vel. 50 × 35 cm, 26 × 17 cm). Vezan je z belo malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid – podaljšek zidu SE 8478. Mere: dl. 6,75 m, š. 0,35 m, v. 0,53 m.

SE 8578
Plast temno rjavega glinenega peska z ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 15 %, vel. do 10 cm). Plast je deloma prežgana, v spodnjem delu je več oblic. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: morda podlaga za ognjišče. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8580
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Spodnja linija zidu je iz lomljencev (vel. 25 × 20 cm), na teh so oblice (vel. 12 × 8 cm), vezane z svetlo rumenkasto rjavo malto. Nima vkopa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: morda gre za predelno steno (?). Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, v. 0,35 m.

SE 8621
Plast bledo rumene malte s kamni (drobni – 17 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm in temno rumenkasto rjavo meljasto glino z ogljem (25 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,04 m.

SE 8638
Temno rjava plast gline z drobci opek, malto in ogljem, Konsistenca plasti je čvrsta in trda. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za estrih SE 8621. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,75 m.

SE 8639 (8639 = SE 6764 = SE 6798)
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz lomljencev (vel. 28 × 20 cm, 15 × 15 cm) in oblic (vel. 16 × 12 cm, 21 × 14 cm), vezan z malto (bela, 10 YR 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,84 m, š. 0,3 m, v. 0,3 m.

SE 8650
Plast olivno rjave gline z drobci opek, drobci malte, ogljem in kamni (večji – 1 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8651
Plast bledo rumene malte (peščena). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8652
Plast rdečkasto rjave gline z drobci opek, drobci malte, ogljem in kamni (večji – 1 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana lisa na SE 8650; kurišče. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8661
Plast temno rumenkasto rjave meljaste gline z drobci opek, malto, ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm).

Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8674
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z opeko, malto (30 %) in kamni (lomljenci – 10 %, vel. 27 × 17 cm; oblice – 20 %, vel. 13 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8675
Plast temno rumenkasto rjave gline z ogljem in kamni (večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8676
Plast rumenkasto rdeče gline in meljaste gline z ogljem in kamni (večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm). Na prežganem delu se pojavlja meljasta glina, ki je bolj mehka, okoli pa je trda glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8682
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska, meljaste gline, ožgane gline, oglja in kamnov (majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Kaže, da je ognjišče sestavljeno iz dveh plasti (zgornja je glinena, spodnja pa meljast pesek). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8683
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 8639 = SE 6764 = SE 6798. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8687
Plast olivno sive peščene gline z malto, ogljem in kamni (drobni – 13 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8691
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,35 m.

SE 8692
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; lomljenci – 32 %, vel. 25 × 10 cm, 14 × 12 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8691. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,35 m.

SE 8698
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko, ogljem in kamni (majhni – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,05 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8699
Plast meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 3,45 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8725
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Zid je grajen večinoma iz oblic (vel. 10 × 12 cm, 9 × 14 cm) ter opek (vel. 26 × 7 cm, 16 × 6 cm), v spodnjem delu zidu je tudi nekaj lomljencev iz tufa (vel. 12 × 9 cm). Vezan je z bledo rumeno malto. Zid nima vkopa, postavljen je neposredno na plasti. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,15 m, š. 0,3 m, v. 0,45 m.

SE 8737
Plast olivnega meljastega peska z drobci opek, ogljem in kamni (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8738
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska in proda (vel. do 4 cm) z opeko (vel. do 10 cm) in kamni (drobni – 30 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,6 m, š. 4,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8739
Plast temno sivega peščenega melja, oglja (5 %) in kamnov (srednji – 10 %, velikost 0,6–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,93 m, gl./db. 0,11 m.

SE 8743
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

Med S4 in S5

SE 8490
Struktura iz malte in kamnov (lomljenci – 60 %, vel. 25 × 20 cm, 30 × 15 cm; oblice – 25 %, vel. 20 × 6 cm, 25 × 9 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8425
Plast rjavega meljastega peska in proda (vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 9,75 m, š. 7 m, gl./db. 0,38 m.

SE 8528
Kamni (lomljenci iz peščenjaka) v liniji. Štirje lomljenci so med SE 8529 in SE 8530 (med dvema velikima kamnoma), ostalih šest nadaljuje linijo vzhodno od SE 8529. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 4,25 m, š. 0,44 m, gl./db. 0,16 m.

Vzhodno od S5

SE 4597
Plast bledo olivnega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

10.1.9 Faza 2c

Svetišče II

SE 2455 (SE 2455 = SE 2927)
Plast temno olivno sive trdno sprijete malte in glinenega peska s 6 % kamnov. Najdeni fragmenti keramike, opek, kosti in malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2,44 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2927 (SE 2927 = SE 2455)

SE 4024
Plast temno sivega čvrstega glinenega peska s 15 % drobnih kamnov, velikosti 0,2–0,5 cm, 3 % opeke, 17 % malte, 5 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4124
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja s 15 % kamnov, velikosti 0,1–2 cm, 5 % malte, velikosti 0,2–4 cm. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,6 m.

SE 4125
Plast svetlo rjavkasto sivega mehkega meljastega peska s 35 % kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm in 1–12 cm in 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,2 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4126
Plast temno sivega mehkega meljastega peska s 65 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 10–15 cm), 5 % železovih oksidov, 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4182
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 15 % kamnov (velikosti med 0,1 in 0,5 cm ter 5 in 10 cm), 2 % opeke in 8 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4220
Plast svetlo rumenkasto rjave do olivno sive čvrste gline s 15 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,8 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4271
Plast olivno sivega mehkega meljastega peska s 15 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 5 % opeke (velikosti 1–5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4272
Plast olivno sivega čvrstega meljastega peska in 20 % kamnov (velikosti 0,1–8 cm), 54 % opeke, 3 % malte (velikosti 0,5–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,7 m.

SE 4273
Plast temno sivega mehkega glinenega peska z 20 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 10–15 cm), 7 % malte, 3 % kosti in 30 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4274
Plast 65 % kamnov (velikosti 0,1–10 cm), 5 % opeke (velikosti 0,5–5 cm), trdno sprijete konsistence, in 30 % temno rumenkasto rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment ob zidu SE 2355.

SE 4276
Rdeča tegula. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: podlaga za oltar v svetišču.

SE 4277
Plast rahlo sprijete malte (velikosti 0,2–2 cm) in 10 % peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte ob oltarju SE 4276. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4300
Plast temno sivega mehkega glinenega peska s 25 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 10–26 cm), 10 % opeke (velikosti 6–21 cm), 20 % malte, 10 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4301
Plast olivnega mehkega glinenega melja z 10 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 1–5 cm), 5 % oglja in 5 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4347
Plast rjavega čvrstega meljastega peska s 5 % kamnov (velikosti 2,8 cm), 3 % opeke (velikosti do 6 cm) in 5 % malte (velikosti do 9 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,7 m.

SE 4348
Plast olivno rjave čvrste meljaste gline z 10 % kamnov (velikosti 0,2–0,4 cm in 5–10 cm), 5 % kosti in 5 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,63 m.

Severno od svetišča I

SE 2704
Plast rdečkasto rjavega čvrstega glinenega peska z 1 % oblic (velikosti do 15 cm), 5 % lepa (do 3 cm), 3 % opeke (do 15 cm), 1 % malte (do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna.

Interpretacija: polnilo vkopa SE 4733. Mere: dl. 8,4 m, š. 2,8 m, gl./db. 1,1 m.

SE 2826
Plast rjavega rahlega meljastega peska z 9 % kamnov (velikosti do 4 cm), 3 % oglja, 3 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo kotanje SE 4642.

SE 2901
Plast rjavega rahlega meljastega peska s 5 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 4642. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,59 m, gl./db. 0,03 m.

SE 2902
Plast olivno sivega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti do 4 cm), 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 4642. Mere: dl. 1,94 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 2918
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 3 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4642. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,03 m.

SE 2925
Plast temno rjavega rahlega meljastega peska z 10 % kamnov (do 4 cm), 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4642. Mere: dl. 2,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,12 m.

SE 2975
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska s 15 % kamnov (12–30 cm), 5 % opeke (10–20 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2976
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska z 8 % kamnov (velikosti do 3 cm), opeke, malte, 2 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2977
Plast olivno rjavega do temno olivno rjavega rahlega meljastega peska z 8 % kamnov (velikosti do 6 cm), malte, ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4535
Plast glinenega peska z opeko (velikosti 4 do 20 cm) in kamni (oblice – 10 %, vel. 2 do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4630
Polnilo peščenega melja s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,5 cm; srednji – 10 %, vel. 0,5 do 3 cm; večji – 5 %, vel. 3 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4733, pod plastjo SE 2704. Mere: gl./db. 0,45 m, pr. 0,6 m.

SE 4642
Velika okrogla jama lijakastega preseka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,25 m, š. 1,92 m, gl./db. 0,77 m.

SE 4733
Vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: poglobitev jame SE 4642. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,29 m.

Svetišče I (S1)

SE 2136
Plast svetlo olivno rjave, drobno zrnate peščene gline in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2137
Tlak iz bledo rumene čvrste malte in 2 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tlak. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2146
Plast rumenkasto rjavega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2147
Plast svetlo rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska s 5 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2149
Plast olivno rjavega sipkega peska s 5 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2156
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska z 20 % zaobljenih kamnov in 2 % oglja. Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2157
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska z 1 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2159
Plast bledo rumene čvrste malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tlak. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2163
Plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska z 1 % zaobljenih kamnov (velikosti pod 1 cm), 1 % oglja, 1 %

ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 2551
Plast svetlo olivno rjavega trdno sprijetega glinenega peska z 20 % kamnov in 10 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,5 m, š. 5,6 m, gl./db. 0,04 – 0,2 m.

SE 2923
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega glinenega peska s 3 % kamnov. Vsebovala je odlomke keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4387
Plast črnega peščenega melja, rahlo sprijete konsistence, z 10 % kamnov (velikosti 2 × 4 × 2 cm) in 10 % oglja. Debelina plasti je variirala od 0,5 do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina – posledica darovanja v svetišču I. Mere: dl. 3,35 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4390
Plast rjavega melja s 15 % kamnov (velikosti približno 4 × 5 × 3 in 2 × 1 × 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,05 m, š. 3,25 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4391
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja s 15 % drobnih kamnov, trdno sprijete konsistence. Debelina plasti je variirala med 0,005 in 0,02 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina – posledica darovanja v svetišču I. Mere: dl. 3,2 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4404
Plast rumenkasto rjave gline z 10 % kamnov (velikosti 4 × 2 × 3 cm in 3 × 2 × 1 cm), trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4447
Plast zelo temno sivega mehkega peščenega melja z 20 % kamnov (velikosti od 0,1 do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: žganina – posledica darovanja v svetišču I. Mere: dl. 7 m, š. 2,9 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4450
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska z 18 % kamnov (velikosti od 0,1 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina – posledica darovanja v svetišču I. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4454
Plast rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska s 25 % kamnov (velikosti od 0,1 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v celi svetišča I.

SE 4458
Plast rjavega mehkega peščenega melja z 12 % kamnov (velikosti od 0,1 do 1 cm) in 8 % železa (velikosti od 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje v svetišču I. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4490
Plast temno sivkasto rjave mehke peščene gline s 14 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina – posledica darovanja v svetišču I. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4493 (SE 4540 = SE 4493)

SE 4511
Rdeče oranžna plast ilovice. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast v obodnem hodniku svetišča I.

SE 4539
Plast peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, vel. do 0,3 cm; majhni – 3 %, vel. 0,3 do 2 cm; večji – 1 %, vel. 2 do 5 cm) Plast je ožgana. V profilu je v obliki plitke črke U. Debelina je od 0,03 do 0,06 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: žganina v obodnem delu svetišča I. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,06 m.

SE 4540 (SE 4540 = SE 4493)
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 13 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm) in 7 % oglja (velikosti 0,5–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4574
Plast rjavega grušča (vel. 2 do 5 cm) in glinenega peska. Plast se nahaja nad svetlim gruščem SE 4637. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/ sediment v obodnem hodniku svetišča I. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,6 m.

SE 4576
Plast glinenega peska z lepom (vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 4627
Plast peščene gline s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,4 cm; zaobljeni – 20 %, vel. 1 do 7 cm) in drobci malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4628
Plast meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,3 cm; srednji – 10 %, vel. 0,3 do 2 cm; večji – 1 %, vel. 25 × 15 × 8 cm) in svetlo sivo malto (fragmenti in večji kosi do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,75 m.

SE 4636
Plast rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: sediment v obodnem hodniku svetišča I. Mere: dl. 4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

S2

SE 2205
Plast temno olivno rjavega mehkega meljastega peska in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2206
Plast oglja s 40 % črnega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2207
Plast rumenkasto rdeče barve, mehke konsistence iz 50 % ožgane gline in 50 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava za peč SE 2520. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2208 (SE 4596 = SE 2208)

SE 2209
Plast 50 % zaobljenih kamnov (velikosti ok. 12 × 6 cm) in 50 % temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2311
Plast 70 % oglja in 30 % črnega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava za kurišče SE 4433. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2451 (4467 = SE 4163 = SE 2451)

SE 2505
Plast zelo temno sivorjavega mehkega glinenega peska z 10 % lepa (oz. ožgane gline), 20 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,09 m.

SE 2508
Plast svetlo olivno rjavega sipkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4159 (SE 4159 = SE 4485)
Plast rjave čvrste meljaste gline z 1 % kamnov (velikosti 10 × 25 cm), 10 % proda (velikosti 6 × 3 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,23 m.

SE 4163 (4467 = SE 4163 = SE 2451)
Plast temno rjave mehke meljaste gline z 2 % apnenčastih kamnov (velikosti 3 × 4 cm), 5 % posameznih kosov malte (velikosti 3 × 3 cm), 5 % ožgane gline in 7 % grobozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,23 m.

SE 4201
Plast rjavkasto rumenega čvrstega proda s 5 % kamnov – oblic (velikosti 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4310
Plast rdečkasto rumenega do temno rjavega sipkega meljastega peska (20 %) in drobnega peska (80 %) V spodnjem delu se je nahajal rdečkasto rumen drobnozrnat pesek, nad tem pa je bil 0,5 cm debel sloj temno rjavega meljastega peska, ki se je nabiral kot posledica uporabe hodne površine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 4325
Plast zelo temno rdeče mehke meljaste gline s 76 % ožgane gline, 2 % apnenčastih kamnov (velikosti 3 × 4 cm), 5 % posameznih kamnov (velikosti 3 × 3 cm) in 7 % grobozrnatega peska in 10 %. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: pr. 0,73 m.

SE 4350
Plast temno rjavega zelo mehkega glinenega melja s 5 % apnenčastih kamnov, oblic (velikosti 6 × 8 cm9, 3 % posameznih skupkov malte, 7 % posameznih drobcev oglja in 15 % drobnega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,86 m, š. 1,27 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4367
Plast olivno rjavega trdega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4368
Plast rumenkasto rjavega čvrstega glinenega peska in 2 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4419
Plast rjavega zbitega proda, ki se je nahajala ob peščenem sodru SE 4201 in je verjetno služila kot tampon. Na JZ robu ob verjetnem vkopu za zid SE 2102 so se naslanjali različno veliki bloki kamnov. Največji je meril 0,5 × 0,6 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4433
Plast zelenkasto sive čvrste gline z 8 % kamnov oblic (velikosti 4 × 6 cm), 2 % oglja. Zelo je bila podobna SE 2311. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kurišče.

SE 4434
Sprednja linija peči iz enega kosa tegule, prelomljene na pol in nato zamazane z bledo rumeno malto. Na to malto so nato iz opek zazidali peč v obliki črke U. Estrih v notranjosti peči je bil prežgan. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: peč. Mere: dl. 0,93 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 4467 (4467 = SE 4163 = SE 2451)

SE 4470
Plast kamnov (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm), opeke (velikosti 10 × 10 cm), kosti in temno sivorjavega rahlo sprijetega meljastega peska in glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4481
Vkop linearnega preseka in oglatega tlorisa. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: odtis tramu. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4483
Plast olivnega mehkega meljastega peska z 1 % oglja in 6 % proda (velikosti do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4485 (SE 4159 = SE 4485)

SE 4524
Plast rjavega čvrstega glinenega melja s 3 % proda (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 4529
Plast črnega mehkega meljastega peska s 3 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4532
Plast zelo temno olivno rjavega mehkega glinenega peska, v spodnjem delu pa iz 1 % oglja in svetlo olivno rjavega sipkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4533
Plast olivno rjavega trdega glinenega melja z 2 % opeke, 3 % malte in 1 % oglja. V plasti najdena keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4538
Plast glinenega melja z malto, lepom in kamni (oblice, velikosti 5 do 20 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 4481. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4596 (4596 = SE 2208)
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 3 % opeke, 5 % oglja in 10 % proda (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 6016
Plast peščene gline nepravilne oblike. Vsebuje 7 % drobnozrnatega grušča (velikosti 0,05 do 0,5 cm), 7 % drobcev oglja in 2 % koščkov malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

S2, Vzhodno od objekta

SE 2507
Plast temno rumenorjavega trdega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,13 m.

SE 2518
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska in mehkega proda (1 %) – velikosti pod 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2519
Plast 70 % zaobljenih kamnov (velikosti 15 × 4, 9 × 7, 8 × 5 cm) in 30 % temno sivorjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 2520
Peč okroglega tlorisa, rumenkasto rdeče barve. Dno peči so ožgane glinene zaplate; obodni rob je nekoliko višji (približno 3 cm), odprtina peči gleda proti JV strani. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: peč. Mere: pr. 1,4 m.

SE 2521
Plast meljastega peska s 60 % zaobljenih kamnov (velikosti do 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2522
Plast temno sivorjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 40 % oglja in 1 % skoraj oglatih kamnov (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 2523
Plast prodnikov (velikosti ok. 5 × 4 × 2 do 12 × 5 × 4 cm) in 30 % olivno rjavega rahlega peska. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: nasutje.

SE 2530
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska čvrste konsistence s 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 2531
Polkrožna struktura iz 60 % zaobljenih kamnov (37 × 23, 18 × 12 cm), 10 % lomljencev in 30 % opeke. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: š. 0,25 m, gl./db. 1,4 m.

Med S2 in S3

SE 6101 (SE 6407 = SE 6101)
Plast olivno sive meljaste gline z drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6103
Tuf. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del linije lomljencev (SE 6418, 6517, 6556, 6103, 6165, 6170, 6169) Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6163
Plast glinenega peska z opeko, drobci oglja, ki so po celi plasti, in kamni (srednji – 20 %, 2 do 6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,65 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6164 (SE 6569 = SE 6164)

SE 6165
Kamni v liniji (skrilavec, vel. 3 × 30 do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov; povezava s SE 6418, SE 6517, SE 6556, SE 6103, SE 6165, SE 6170, SE 6169. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6169
Lomljenci. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija lomljencev (SE 6418, SE 6517, SE 6556, SE 6103, SE 6165, SE 6170, SE 6169)

SE 6170
Lomljenci. Oblika tlorisa: oglata.

SE 6171 (SE 6588 = SE 6171)

SE 6172 (SE 6516 = SE 6172)

SE 6407 (SE 6407 = SE 6101)

SE 6408
Plast sivorjavega meljastega peska z drobci oglja in drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za hodno površino. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,85 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6418
Večji lomljenec. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nova linija lomljencev SE 6418, 6517, 6556, 6103, 6165, 6170, 6169.

SE 6447
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska in kamnov (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 20 %, 2 do 6 cm; veliki – 6 do 12 cm). Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,3 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6517
Lomljenec. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del linije lomljencev: SE 6418, 6517, 6556, 6103, 6165, 6170, 6169.

SE 6556
Kamni v liniji, lomljenci – vel. pribl. 15 × 10 × 4 cm. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: del linije lomljencev (SE 6418, 6517, 6556, 6103, 6165, 6170, 6169) Mere: dl. 2,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6568 (SE 6584 = SE 6568 = SE 6684)

SE 6569 (SE 6569 = SE 6164)
Plast rdečega peščenega melja z ogljem, opeko (0,6 do 2 cm), ožgano glino in kamni (srednji – 15 %, 2 do 6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,15 m in d. 6,2 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6579
Plast svetlo olivno rjave gline, oglja, ožgane gline in drobnih kamnov (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7 m, š. 2,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6580
Prežgana plast SE 6579. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,1 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6581
Premešana in prežgana plast temno sivega meljastega peska, oglja, ožgane gline in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6582 (SE 6582 = SE 6601)
Plast zelo temno sivkasto rjave peščene gline z drobci oglja, drobci opek in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6584 (SE 6584 = SE 6568 = SE 6684)
Plast zelo temno sive peščene gline z drobci opek, drobci malte, drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/ hodna površina. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,15 m in d. 5 m, š. 3,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6588 (SE 6588 = SE 6171)
Plast svetlo olivno rjavega peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,5 m, š. 4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6600
Plast svetlo olivno rjavega trdno sprijetega glinenega melja temno olivno sive barve s kamni (peščenjak – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,25 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6601 (SE 6582 = SE 6601)

SE 6602
Plast temno rjavega glinenega melja, oglja in kamnov (apnenec – 3 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6609
Premešana plast zelo temno sivega glinenega peska z drobci malte, ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,6 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6610
Zaplata malte na SE 6609. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje?

SE 6624
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja z ogljem in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %,

0,6 do 2 cm) Po značilnostih je plast zelo podobna SE 6601, ampak zaradi večje koncentracije oglja je dokumentirana posebej. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata na SE 6609. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6636 (SE 6636 = SE 6639)
Plast temno sivkasto rjave gline z drobci malte, opeko, drobci oglja in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,1 m in d. 0,9 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6639 (SE 6636 = SE 6639)

SE 6684 (SE 6584 = SE 6568 = SE 6684)

SE 6721
Plast temno olivno sivega meljastega peska z ogljem (7 %, 0,2 do 0,6 cm), ožgano glino (3 %; 0,2 do 0,6 cm) in kamni (drobni oglati – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm) Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 6722. Mere: dl. 3,15 m, š. 0,15 m.

SE 6722
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 3,15 m, š. 0,15 m.

S3

SE 6605 (SE 8097 = SE 6956 = SE 6605 = SE 6667)
Plast olivno rjave meljaste gline s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 2 %, 2 do 6 cm; oblice – 2 %, 10 × 8 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,1 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m; d. 2,3 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,17 m.

SE 6626
Premešana plast (barve niansirajo) sivega glinenega peska, proda (0,6 do 2 cm), drobcev oglja in kamnov (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,1 m, š. 2,56 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6644 (SE 8090 = SE 6644)

SE 6647
Plast peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: lisa peska v SE 8090 = SE 6644.

SE 6662 (SE 8095 = SE 6679 = SE 6662)

SE 6667 (SE 8097 = SE 6956 = SE 6605 = SE 6667)

SE 6693
Temelj iz oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 6699
Linearen jarek. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: vkop za temelj SE 6693.

SE 6955 (SE 6955 = SE 8092)
Plast olivno rjavega proda s kosi meljaste gline (15 %), oglja (5 %) in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 30 %, 0,6 do 2 cm; večji – 50 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,9 m, š. 2,75 m, gl./db. 0,2 m in d. 3,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6956 (SE 6605 = SE 8097 = SE 6956 = SE 6667)

SE 6965
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jarek za temelj SE 8111.

SE 6968
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6972
Ožgana plast črnega meljastega peska z ogljem, ožgano glino (2.5 YR 5/8, rdeča) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,65 m, gl./db. 0,01 m.

SE 6973
Močno ožgana rdečkasto rjava plast gline in kamnov (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,25 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8018
Prežgana glina z ogljem, Interpretacija: ostanek kurjenja.

SE 8090 (SE 8090 = SE 6644)
Plast peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 3 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 2 %, 2 do 6 cm; veliki – 1 %, 6 do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,07 m in d. 3,1 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8091
Temno rjava humozna plast. Interpretacija: sediment na hodni površini.

SE 8092 (SE 6955 = SE 8092)

SE 8094
Plast svetlo olivno rjave meljaste gline s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava; hodna površina. Mere: dl. 6,15 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8095 (SE 8095 = SE 6679 = SE 6662)
Ožgana plast rdečega peščenega melja s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava; hodna površina. Mere: dl. 7 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,15 min d. 1,35 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8096
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 4 %, 0,6 do 2 cm;

večji – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8097 (SE 6605 = SE 8097 = SE 6956 = SE 6667)
SE 8098
Močno prežgana plast črnega glinenega melja, oglja in pepela. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ostanek kurjenja. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8110
Rjava peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6965.

SE 8111
Temelj iz oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj v vkopu SE 6965.

SE 8112
Ovalna jama. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 8136
Peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8112.

SE 8142
Črna plast oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8112.

SE 8146
Apnenčasti kamni; tvorijo črko L. Oblika tlorisa: L. Interpretacija: morda del zidca ali njegova ruševina.

SE 8157
Podolgovata prežgana lisa. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: nasutje.

SE 8197 (SE 8141 = SE 8251 = SE 8197)

SE 8141 (SE 8141 = SE 8251 = SE 8197)
Temno siva peščena glina s kamni (50 %; do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava kotanje na S delu parcele.

SE 8251 (8141 = SE 8251 = SE 8197)

S3, brežina

SE 6836
Plast olivne peščene gline z ogljem in kamni (drobni – 3 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 1 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6837
Plast temno olivno rjave peščene gline s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6838
Plast rdečkasto rjave meljaste gline z ogljem in kamni (drobni – 2 %, 0,2 do 0,6 cm) Vsebuje drobne koščke brona. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6655
Plast temno rumenkaste peščene gline s kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 15 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,15 m.

S4

SE 6367
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – vel. 1 do 3 cm) Plast je popolnoma brez najdb. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,46 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6368
Plast sivorjavega peščenega melja z ogljem in kamni (nekarbonatni – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,36 m.

SE 6405
Prežgana površina plasti SE 6367 iz meljastega peska s kamni (apnenec, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,5 m.

SE 6406
Prežgana površina plasti SE 6367 iz meljastega peska s kamni (apnenec – 25 %, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: pr. 0,5 m.

SE 6481
Močno prežgana plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska (0,5 do 1,5 cm), prekritega s tanko plastjo gline (približno 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga ognjišča. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6493
Struktura, ki je sestavljena iz bledo rumene malte in lomljencev, pri čemer so nekateri kamni močno prežgani. Lomljenci so velikosti 10 do 25 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: morda podstavek za peč. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6494 (SE 8637 = SE 6494)
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska in oglja. Plast je v zgornjem delu zaradi prisotnosti oglja in uporabe svetlega tampona kot hodne površine zelo temno sivkasto rjava. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,4 m, š. 0,59 m, gl./db. 0,07 m in d. 2,65 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6498
Zid, usmerjen S–J. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,71 m, š. 0,35 m, v. 0,2 m.

SE 6499
Zaplata malte in svetlo rumenkasto rjavega meljastega peska in drobnih kamnov (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek malte na hodni površini SE 6535. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6531
Plast temno olivno rjave meljaste gline z ogljem (0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,1 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6535 (SE 6539 = SE 6535)
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z opeko (vel. do 5 cm), ogljem (vel. 0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 40 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji– 20 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,3 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,08 m in d. 1,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6536
Manjša zaplata s svetlo olivno rjavo malto, meljastim peskom in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek malte na hodni površini SE 6535. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6537
Manjša zaplata malte, svetlo olivno rjavega meljastega peska in kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek malte na hodni površini SE 6535. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6539 (6539 = SE 6535)

SE 6540
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska s kamni (lomljenci – 40 %, 5 × 8 × 10 cm, 8 × 15 × 10 cm; drobni oglati – 20 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6743
Mazava plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem, železovimi oksidi in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6744
Plast glinenega peska z ogljem, malto, železovimi oksidi in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,3 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8494
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z opeko (vel. do 15 cm), ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; oblice – 3 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava za hodno površino. Mere: dl. 5,6 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8527
Rumenkasto rdeča in rumenkasto rjava plast glinenega melja in meljaste gline. Zgornja površina je zaradi prežganosti čisto trda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče v vkopu SE 8456. Mere: dl. 1,55 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8537
Plast zelo temno sivega glinenega peska z opeko (vel. do 22 cm), ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 6 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 4 %, vel. 2 do 6 cm; oblice – 3 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 2 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8545
Kamni v liniji (oblice – 50 %, vel. 15 do 37 cm; lomljenci – 50 %, vel. 20 do 36 cm). Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: linija kamnov – temelj. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8546
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8579
Rumenkasto rjava glina z 20 % oglja. Koncentracija oglja je na delu plasti ob zidu SE 8580. Plast je deloma prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,65 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 8581
Plast olivno rjavega meljastega peska z drobci malte in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,37 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8620
Plast olivno rjave gline z opeko, ogljem in kamni (drobni – 2 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8637 (SE 8637 = SE 6494)

SE 8665
Struktura iz lomljencev (vel. 20 do 40 cm) in oblic (vel. 8 do 15 cm), z malto, prilepljena na zid SE 8523. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zidec, dodan k zidu SE 8523. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8703
Plast rdeče in rumenkasto rjave meljaste gline. Osrednji del ognjišča je trdno prežgan, okoli glineno nasutje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8717
Plast svetlo rumenkasto rjavega proda (vel. do 8 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8718
Plast rdečkasto rjavega proda (vel. do 5 cm), meljastega peska in kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: prežgan del SE 8719. Mere: dl. 1,15 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8719
Plast olivnega proda (vel. do 5 cm), meljastega peska in kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Plast je premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 3,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8720
Plast temno rjavega in rdečega proda (vel. do 8 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: prežgan del SE 8717. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8721
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z opeko (vel. do 20 cm), malto, ogljem in kamni (oblice – 40 %, vel. 24 × 15 cm, 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 4,65 m, š. 3 m, gl./db. 0,2 m.

Med S4 in S5

SE 8238
Plast olivno sivega meljastega peska z ogljem in kamni (zaobljeni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,8 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8243 (SE 8243 = SE 8628 = SE 8905 = SE 8740)
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko, ogljem (0,2 do 2 cm) ožgano glino (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni apnenec – 7 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni apnenec – 2 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,9 m.

SE 8277
Krajši temelj z lomljenci iz apnenca in tufa ter opek in ometa (0,5 do 3 cm) Kamni: drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 0,6 do 2 cm; veliki apnenci, 5 × 8 × 10 cm, 10 × 18 × 25 cm; tuf, 40 × 18 × 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: temelj

SE 8280 (SE 8609 = SE 8280)

SE 8474
Plast rdečega glinenega peska z glino, ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Plast je ponekod ožgana. Med ožganim in neožganim delom je večja koncentracija oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1 m, š. 0,79 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8476
Plast bledo rumenega peščenega melja s kamni (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 4,8 m, š. 4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8488
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Zid je grajen iz lomljencev (27 × 21 cm, 32 × 13 cm) in oblic (22 × 12 cm, 15 × 14 cm), vezan z belo malto. Temelj je v vzhodnem delu vkopan globoko, medtem ko je v zahodnem zelo plitev. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: predelni zid. Mere: dl. 7,6 m, š. 0,35 m, v. 0,75 m.

SE 8489
Plast rjavega proda (vel. 2 do 6 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 5,1 m, š. 3,65 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8541
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8542
Plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. do 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8541. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8551
Plast rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Plast je mazava. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8552
Plast rjave gline z drobci oglja in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Plast je premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8562
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z ogljem, drobci opek in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm; veliki – 2 %, vel. 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,3 m, š. 2,4 m.

SE 8563
Plast svetlo olivno rjave peščene gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; večji – 5 %, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8576 (SE 8576 = SE 8582)
Plast temno rumenorjavega meljastega peska s prodniki (drobni – 50 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,9 m.

SE 8582 (SE 8582 = SE 8576)

SE 8606
Plast rumenkasto rjave meljaste gline z ogljem in rdeče ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8609 (SE 8609 = SE 8280)
Plast olivno rjavega meljastega peska z opeko, ogljem (0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 7 %, 0,6 do 2 cm; oglati apnenci– 3 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,9 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8625
Plast temno rumenkasto rjavega proda (vel. do 6 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,48 m, š. 1,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8628 (SE 8243 = SE 8628 = SE 8905 = SE 8740)

SE 8629
Oglat vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: jama za apno. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8630
Plast belega apna in 10 % peščenjakov (vel. 18 × 8 cm) v jami za apno SE 8629. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8629. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8657
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8488. Mere: dl. 5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8664
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z drobci opek, ogljem in kamni (drobni – 8 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8684
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 8685. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8685
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Sestavljen je iz lomljencev, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,77 m, š. 0,46 m, v. 0,23 m.

SE 8740 (SE 8243 = SE 8628 = SE 8905 = SE 8740)

SE 8905 (SE 8243 = SE 8905 = SE 8740 = SE 8628)

SE 9072
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8277.

S5

SE 8713
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 25 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

10.1.10 Faza 2d

Svetišče II

SE 2743
Temno sivorjava plast meljastega peska s 50 % malte, 20 % kamnov (0,1–8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina/nasutje.

SE 2820
Plast sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 15 % kamnov, 10 % malte, 5 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4183
Plast 70 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm in 6–15 cm), trdno sprijete konsistence, 2 % malte (velikosti 0,1–2 cm) in 28 % zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast ob zidu SE 2352. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,1 m.

Svetišče I (S1)

SE 2134 (SE 2134 = SE 2689)
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % kamnov in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment v svetišču I. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2143
Plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska z 1 % zaobljenih kamnov in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2150
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska z 20 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,42 m.

SE 2154
Plast zelo temno rjavega mehkega meljastega peska in 3 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2155
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska z 20 % kamnov (velikosti pod 2 mm) in 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2374
Plast rumenorjavega meljastega peska in sipkega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 2689 (SE 2689 = SE 2134)

SE 4079
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 3 % drobnih kamnov, velikosti 0,2–0,5 cm. Podobna je bila SE 4080 in SE 2923. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4080
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 3 % drobnih kamnov, velikosti 0,2–0,5 cm. Podobna je bila SE 4079 in SE 2923. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4174
Plast rdečega peščenega melja in 10 % kamnov, velikosti 0,1–1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4175 – ognjišče. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,5 m.

SE 4175
Vkop, ki ga je zapolnjevalo polnilo SE 4174. Interpretacija: vkop za ognjišče.

SE 4176
Plast rjavega mehkega meljastega peska s 35 % kamnov, velikosti 0,1–15 cm, 5 % opeke, velikosti 0,5–5 cm in 10 % malte, velikosti 0,5–5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: konstrukcija peči. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m.

SE 4283
Odtis okroglega negativa lesene konstrukcije v svetlo sivem zbitem ometu. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis bruna. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,02 m, gl./db. 0,08 m.

Severno od svetišča I

SE 2919
Plast lomljencev (tufa), velikosti do 25 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

Med S1 in S2

SE 4205 (SE 4205 = SE 4370)
Plast olivno rjave zbite peščene gline s 5 % oglja. Nahajala se je pod maltno plastjo SE 2813. Vsebuje koščke oglja, ob Z robu so bili vidni znaki gorenja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,7 m, š. 2,5 m.

SE 4370 (SE 4205 = SE 4370)

SE 6162 (SE 6487 = SE 6162)
Plast rumenorjave meljaste gline s kamni (apnenec; 5 % – 2 do 6 cm; 5 % – drobci; 5 % – 6 do 22 cm in več). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5,25 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,1 m in d. 5 m, š. 3 m, gl./db. 0,04 m.

S2

SE 2196
Plast svetlo olivno rjavega trdega meljastega peska z 31 % zaobljenih in oglatih kamnov (max. velikosti 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2197
Plast temno rumenkasto rjave trde peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2199
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 3 % oglja in 5 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina, v istem nivoju kot cokel zidu SE 2109. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2200
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska s 30 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,055 m.

SE 2201
Plast temno rjavega sipkega meljastega peska s 5 % oglja in 1 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2202
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska z 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2203
Plast črnega drobno zrnatega meljastega peska z 10 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2204
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast nad pečjo SE 2520. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2316
Plast rumenorjave trde meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 1,4 m.

SE 2322 (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360)
Plast 1 % kamnov (do velikosti 4 × 5 cm) in olivne trdno sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,1 m, š. 1,35 m in dl. 1,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2370 (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360)

SE 2449 (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360)

SE 2450
Plast rumenorjavega čvrstega glinenega melja z 1 % proda. V plasti so najdbe keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2496 (SE 4198 = SE 2496)

SE 2525
Plast iz zelo temno sivorjavega meljastega peska in mehkega proda (10 %), velikosti pod 3 cm, s 5 % zaobljenih kamnov (velikosti do 12 cm), 3 % oglja. Med najdbami keramika. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2526. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,6 m.

SE 2526
Vkop nepravilnega ovalnega tlorisa in preseka U – V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,6 m.

SE 2949
Plast temno sivorjave mehke meljaste gline s 5 % malte, 20 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: dl. 4,1 m, š. 1,25 m.

SE 4144
Peč, grajena iz opek in vezana z malto bledo rumene barve. Na straneh je utrjena z malto, tako da je dobila oglato obliko (višina maltnih blokov je 10 cm). Estrih v notranjosti peči je ožgan. Zgornji del peči je bil zgrajen iz kamnov (zaobljenih, ploščatih), ki so premazani z malto (sloj malte je bil debel 1 cm), in leži severno od peči. Z JV strani je vidno, da se je peč naslanjala na neko konstrukcijo, ki takrat ni več obstajala. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: peč. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m.

SE 4194
Plast zelo temno rjavega čvrstega meljastega peska z 1 % opeke, 2 % malte in 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 4197
Plast temno rjavega mehkega peščenega melja z 2 % malte in 25 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,45 m, š. 0,99 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4198 (SE 4198 = SE 2496)
Plast rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 30 % ometa (velikosti 5 × 8, 10 × 10, 3 × 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4308
Plast rjavega čvrstega glinenega melja z 1 % opeke in 1 % oglja. Na delu plasti, ki je bil pod pečjo, so vidni ostanki oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 4315
Plast svetlo rumenkasto rjave malte (2'5 YR 6/3) in 19 % rjavega sipkega meljastega peska z 1 % kamnov (velikosti 5 × 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4323
Plast malte in 40 % olivno rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo negativa SE 4326. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4324
Plast temno olivno rjavega čvrstega glinenega peska s 7 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4326
Negativ – odtis, ki je bil v tlorisu in preseku okrogle oblike. Šlo je za odtis verjetno lesene strukture, ki ni bila več ohranjena, njen odtis pa je bil zapolnjen s SE 4323. Potekal je J ob zidu SE 2769. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: odtis tramu – predelana stena. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,11 m.

SE 4351
Plast temno rdečega meljastega peska in 3% proda, velikosti do 2 cm, Nastala je kot posledica kurjenja na plasti SE 2949. Interpretacija: kurišče.

SE 4365
Plast temno sivorjavega rahlega proda (velikosti 0,5–1 cm) in 20% grobozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 4430
Plast svetlo olivno rjavega sipkega drobnozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

Severno od S2

SE 2571
Plast olivno rjavega meljastega peska z 1 % kamnov (3 × 3 cm), 1 % malte, 3 % oglja. Najdena keramika in kosti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2597
Plast oglja z 1 % opeke (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm), 1 % malte. Interpretacija: žganina na kurišču SE 4362, 4361. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2988
Plast temno olivno rjavega meljastega peska in mehkega proda z 1 % kamnov (lomljencev, velikosti 17 × 10, 10 × 6 cm), 3 % oglja. V plasti najdena keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,16 m.

SE 4143
Plast kamnov, opeke in olivno rjave mehke peščene gline, ki je na JV delu temno rdeče barve. SV rob zamejujejo večji prodniki in opeka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina kupole peči SE 4150. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4148
Plast 68 % olivno rjavega mehkega meljastega peska, obdanega s kamni (10 %), velikosti 20 × 15, 10 × 8 cm, opeko (7 %) na SV robu in primešanimi vključki ometa (15 %). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče peči SE 4150. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,9 m.

SE 4150
Nedefinirana struktura iz 85 % kamnov (10 % od tega so oblice, drugo lomljenci), 10 % opeke in 5 % trdno sprijete malte. Zapolnjena je bila s SE 4143 in SE 4148. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: peč. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4160 (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360)

SE 4161 (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360)

SE 4162
Plast svetlo olivno rjavega trdega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 4164
Plast rjave zelo mehke meljaste gline s 15 % malte (velikosti 3 × 4 cm), 2 % oglja, 20 % drobnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte ob peči SE 4150.

SE 4165
Malta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte ob peči SE 4150.

SE 4200
Plast temno sivorjavega proda (velikosti do 2 × 2 cm) in 20 % rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4208
Plast temno rdečkasto sivega lepa in 1 % kamnov (velikosti 3 × 5 cm). Interpretacija: kurišče/peč. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 4209
Plast rjave čvrste meljaste gline z 1 % kamnov (velikosti 8 × 4 cm), 10 % lepa (velikosti 2 × 2 cm), 7 % proda (velikosti do 1 cm) in 2 % opeke (velikosti 5 × 10 cm). Raztezala se je severno od kurišča in po vsej verjetnosti je bila povezana z aktivnostmi v njem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina severno od kurišča SE 4208. Mere: gl./db. 0,01 m.

SE 4314
Plast rjavkasto rumenega sipkega meljastega peska s 7 % ožganih kamnov (velikosti 6 × 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 4321
Plast olivno sivega mehkega peščenega melja s 85 % apnenčastih kamnov – oblice (velikosti 6 × 10 cm). Najbrž je služila za podlago neke dejavnosti kurjenja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga ognjišča SE 4314–4208.

SE 4360 (SE 2322 = SE 2370 = SE 4160 = SE 4161 = SE 2449 = SE 4360)

SE 4361
Plast kamnov (velikosti 5 × 5), opeke (velikosti 3 × 3 cm) in temno sivega trdega glinenega melja. Naslanjala se je na SE 2176. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za kurišče. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 4362
Plast kamnov (velikosti 10 × 10 cm), opeke (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm), malte (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm) in proda rahlo sprijete konsistence. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

Med S2 in S3

SE 6395
Plast olivno rjavega meljastega peska z opeko in kamni (oblice – 30 %, vel. pribl. 30 × 20 × 15 cm; drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblice tvorijo koncentracijo v obliki kroga. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6683. Mere: dl. 3,1 m, š. 3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6433
Plast rjavega glinenega peska z delci ožgane gline, ogljem, drobci opek in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6434
Plast temno sivega peščenega melja z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6435. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6435: Pravokoten vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6469
Temno rjav peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6484
Plast temno sivorjavega meljastega peska z ogljem, ožgano glino in drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa:

nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6486
Plast rdečkasto rjavega meljastega peska z ožgano glino, drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm) in fragmenti premaza ognjišča (3 %). Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6487 (SE 6487 = SE 6162)

SE 6488
Meljast pesek z ožgano glino in manjšimi kamni Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina peči SE 6489.

SE 6489
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: peč.

SE 6490
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina peči SE 6489; v žgalni jami. Mere: dl. 2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6491
Polnilo temno rjavega meljastega peska s kamni (srednji – 5 %, 2 do 6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm; drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina peči SE 6489; v predprostoru. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m.

SE 6514
Dve plošči iz peščenjaka, strehasto postavljeni. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del peči SE 6489; pokrov nad odprtino na vhodu peči s pregrado. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,17 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6515
Plast temno sivorjavega proda in drobnih kamnov (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6516 (SE 6516 = SE 6172)
Plast svetlo olivno rjavega grušča iz kamnov (drobni – 25 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 30 %, 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, 2 do 6 cm; veliki – 10 %, 6 do 12 cm) in glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,3 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6520
Linija lomljencev, opeke, oblic in rdeče prežgane peščene gline. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del peči SE 6489; kamni v liniji – pregrada v peči. Mere: dl. 1,28 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,49 m.

SE 6541
Dve navpično postavljeni stranski plošči iz peščenjaka. Ena plošča ima dimenzije – dl. 0,22 m, š. 0,10 m, v. 0,39 m. Druga plošča ima dimenzije – dl. 0,23 m, š. 0,08 m, v. 0,38 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del peči SE 6489; navpično postavljeni plošči Vzhodno odprtini v žgalno komoro.

SE 6542
Plast zelo temno sivega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 3 %, 0,6 do 2 cm). Plast je bila prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: 2. zasutje vodnjaka SE 6683 po uničenju (SE 6555); ruševina. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m.

SE 6554
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z ožgano glino, ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm). Deloma je plast prežgana in premešana. Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Interpretacija: 1. zasutje vodnjaka SE 6683 po uničenju (SE 6555); ruševina. Mere: dl. 1,15 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,65 m.

SE 6555
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: interfacija uničenja vodnjaka SE 6683.

SE 6561
Rdeč glinen premaz peči. Plast je močno prežgana. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: premaz sten peči SE 6489. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6566
Plast zelo temno sivega glinenega peska z ogljem, drobci opek, zaplaticami malte (vel. max. 10 × 5 cm) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6640
Dve zaplati temno sivega meljastega peska in kamnov (drobni – 8 %; manjši – 2 %) Mere prvega so: dolžina 0,30 m, širina 0,40 m; mere drugega so: dolžina 0,30 m, širina 0,35 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplati. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,03 m.

S3

SE 6544
Plast temno rjave peščene gline s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 4 %, 2 do 6 cm; veliki – 1 %, 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje; tudi polnilo vkopa SE 6592. Mere: dl. 7,72 m, š. 1,95 m, gl./db. 0,08 m,.

SE 6589
Plast olivnega peščenega melja s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). V plasti so bili najdeni talilni lončki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6590
Plast rumenkasto rdeče meljaste gline s kamni (drobni – 8 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6591
Plast svetlo olivno rjave meljaste gline s kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,4 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6592
Manjša krožna jama. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6593
Dve zaplati rumenkasto rdečega ožganega glinenega peska. Prvi meri v dolžino max. 0,7 m.v širino pa 1 m; je jajčaste oblike. Drugi meri v dolžino 0,80 m.v širino pa 2,20 m; je nepravilne elipsaste oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplati peska. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 6594
Plast peščene gline s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,85 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6604
Zaplata ožgane gline. Interpretacija: zaplata ožgane gline.

SE 6612
Plast olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 8 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 2 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,25 m, š. 1,83 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6643
Plast prežganega temno rumenkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6679 (SE 8095 = SE 6679 = SE 6662)
Plast rdečkasto rjavega glinenega melja in oglja. Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8140
Zelo temno siv glinen melj s 85 % lomljencev (10–15 cm) in 3 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

S3, severna brežina

SE 6293
Plast olivne meljaste gline z opeko, ogljem in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; veliki – 2 %, 6 do 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,1 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6306
Plast črnega peščenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6307
Manjša nepravilna okrogla zaplata rdečkasto rjave ožgane gline z drobci oglja (0,1 do 0,3 cm) in kamni (drobni oglati – 10 %, 0,1 do 0,6 cm; srednji oglati – 1 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m.

SE 6308
Zaplata meljastega peska z drobnimi kamni (vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata na kurišču SE 6313. Mere: dl. 0,87 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6309
Plast rdeče ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,94 m, š. 0,83 m.

SE 6313
Plast rdeče ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m.

Med S3 in S4

SE 6375
Plast zelo temno sive peščene gline z opeko, malto in kamni (drobni – 2 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm; večji – 2 %, 2 do 6 cm; veliki – 2 %, 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,18 m.

SE 8144
Plast sivorjavega glinenega peska z drobci malte (10 %) in kamni (15 %; do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8145
Linija prodnikov (do 25 cm), med katerimi je olivno siva meljasta glina. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,37 m, v. 0,2 m.

SE 8182
Siv meljast pesek s 35 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8183
Plast sive peščene gline z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

S4

SE 6301
Rjava glina z drobci oglja in kamni (apnenec, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6302
Plast olivno rumenega prežganega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,27 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6304
Delno ožgana plast rumenorjavega glinenega melja z ogljem, ožgano glino in kamni (nekarbonatni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,65 m.

SE 6329
Črna do temno rdečerjava prežgana površina plasti SE 6301 iz meljaste gline s kamni (apnenec – 2 %, vel. 5 × 10 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m.

SE 6364
Zelo bledo rjav maltni estrih. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih.

SE 6421
Plast olivno sivega meljastega peska z malto, ogljem in kamni (apnenec, 5 % – 2 do 6 cm; 10 % – manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 6422
Plast temno olivno sivega glinenega melja z ogljem in kamni (apnenec, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava.

SE 6451
Plast malte in svetlo rumenorjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: uničenje estriha. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,4 m.

SE 6497
Plast oblic (50 % – 4 do 9 cm; 15 % – 1 do 3 cm) in olivno rjave meljaste gline. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za estrih (SE 6364). Mere: dl. 2,32 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6701 (SE 6701 = SE 6730)
Plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem (0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 30 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,2 m, š. 1 m. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,3 m.

SE 6729 (SE 6729 = SE SE 6747)
Olivno siva meljasta glina z drobci malte, ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,95 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6730 (SE 6701 = SE 6730)

SE 6731
Plast rdečega glinenega peska z ogljem (0,2 do 1 cm), ožgano glino (0,5 do 5 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m.

SE 6747 (SE 6729 = SE 6747)

SE 8480
Plast rjavega proda (vel. 2 do 6 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 10 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,38 m.

SE 8635
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis lesene stene na temelju SE 8523, SE 8725. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,21 m.

SE 8704
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,2 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,05 m.

Med S4 in S5

SE 8171 (SE 8487 = SE 8171 = SE 8237 = SE 8207 = SE 8591)
SE 8172
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linijsko. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8245. Mere: dl. 5,25 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,8 m.

SE 8207 (SE 8487 = SE 8171 = SE 8237 = SE 8207 = SE 8591)

SE 8237 (SE 8487 = SE 8171 = SE 8237 = SE 8207 = SE 8591)

SE 8244
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z drobci opek (10 %), malto (20 %), ogljem (10 %) in kamni (zaobljeni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 15 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: morda ostanek estriha; hodna površina. Mere: dl. 3,45 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8245
Temelj, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (7 do 15 cm) in enega lomljenca (SE 8282, 40 × 30 cm), brez vezave. Vmesni prostor zapolnjuje meljast pesek olivno rjave barve. Zid ni ohranjen. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj v vkopu SE 8172. Mere: dl. 5,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8246
Kamen (lomljenec apnenca). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: morda ostanek uničenega zidu na temelju SE 8245. Mere: dl. 0,64 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,23 m.

SE 8282
Večji apnenčast lomljenec, na temelju SE 8245. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ostanek zidu na temelju SE 8245. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8295
Temelj, poteka v smeri SV–JZ, iz oblic (7 do 15 cm), brez vezave. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8296
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 8295. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m.

SE 8434
Rdeča in temno rumenkasto rjava plast peščenega melja, melja z malto in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 7 %, vel. 20 × 10 × 2 cm). Plast je deloma ožgana. Na ožganem delu prevladuje melj, drugod peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za ognjišče v jami SE 8495. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8473
Plast proda (vel. 2 do 10 cm), drobcev oglja in kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8475
Plast oranžnega zbitega grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 4 m, gl./db. 0,01 m.

SE 8487 (SE 8487 = SE 8171 = SE 8237 = SE 8207 = SE 8591)
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko (vel. do 10 cm), drobci malte, ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm; oblice – 2 %, vel. 18 × 18 cm, 12 × 8 cm) Plast je močno premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,55 m, š. 1,95 m, gl./db. 0,08 m; d. 2,4 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m; d. 5,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m. in d. 2,4 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8495
Velika plitva pravokotna jama. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1,55 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8543
Plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem, drobci opek in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8550
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z malto, ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8591 (SE 8487 = SE 8171 = SE 8237 = SE 8207 = SE 8591)

SE 8598 (SE 8598 = SE 8599)
Močno prežgana plast rumenkasto rdečega in rjavega meljastega peska z ogljem in kamni (večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgano nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,04 m.

SE 8599 (SE 8598 = SE 8599)

SE 8607
Plast svetlo olivno rjavega peščenega melja z ogljem, malto, opeko (vel. 13 × 8 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; oblice – 3 %, vel. do 18 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,45 m, gl./db. 0,12 m.

Vzhodno od S5

SE 6139
Svetlo olivno rjav meljast pesek s kamni – apnenec (vsebnost 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6141
Zelo temno sivorjav glinen pesek s kamni – dolomit (vsebnost 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), kamni – apnenec (vsebnost 3 %, vel. 0,6 do 2 cm) in ogljem. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6331; nahaja se pod SE 6129 in nad polnilom kamnov SE 6341. Mere: dl. 0,81 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6331
Ovalna jama s presekom lijakaste oblike. Z ene strani je obložena s kamni večjih dimenzij (10 × 13 cm), apnencem in peščenjakom (SE 6341). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,81 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6341
Oglati kamni (10 × 15 cm), ki so obdajali dno in eno stran vkopa SE 6331. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6331; morda obloga za fiksiranje kola. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6344
Zelo temno sivorjav glinen pesek s kamni: apnenec (5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm, 1 % vel. 0,6 do 2 cm) in ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6345. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,14 m.

SE 6347
Temno olivno siv glinen pesek s kamni: apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm), dolomit (vsebnost 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) in ogljem. Oblika tlorisa

podolgovata. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jarka SE 6775. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6773
Plast bledo rumene malte (50 %), meljastega peska in kamnov peščenjakov (vsebnost 25 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6948. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 6775
Podolgovat vkopa s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa

podolgovata. Oblika profila: V. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6948
Podolgovat vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,13 m.

10.1.11 Faza 3

Južno od svetišča II

SE 2691
Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija zidu SE 2692.

SE 2692 (SE 2692 = SE 4417)
Zid iz oblic (velikosti do 20 cm), surovina apnenec, in iz lomljenca (10–50 cm), surovina 90 % apnenec in 10 % tuf. Tip gradnje – kombiniran stil. Brez vezave. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,66 m, š. 0,39 m.

SE 2693
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2692.

SE 2960 (SE 2960 = SE 4457)
Plast skoraj oglatih kamnov (velikosti do 4 cm) in rumenkasto rjavega rahlega proda (50 %) in drobnega peska (45 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 2,55 m.

SE 4349
Plast temno sivega mehkega glinenega peska z 20 % kamnov in 5 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment nad ploščami SE 2699. Mere: dl. 3 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4415
Zidec iz 90 % kamnov lomljencev (velikosti 25 × 20 × 8 cm in 10 × 8 × 4 cm) in 10 % rjavega čvrstega meljastega peska. Struktura je bila polkrožne oblike ob zidu SE 2235 in SE 2692, naslanjala se je na oba zida. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: zidec v vogalu zidov SE 2235 in SE 2692. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4416
Interfacija uničenja zidu SE 4417. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4417.

SE 4417 (SE 2692 = SE 4417)

SE 4418
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4417.

SE 4457 (SE 2960 = SE 4457)

Severno od svetišča II

SE 4094
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega finega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: zasutje.

SE 4095
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska z 20 % kamnov, velikosti do 0,2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: zasutje.

SE 4096
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska s 15 % kamnov, velikosti od 0,2–0,5 cm, 20 % proda, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: zasutje.

SE 4140
Interfacija uničenja zidu SE 4141. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4141.

SE 4141
Zid iz 30 % oblic, velikosti 5 × 10 × 8 cm, 60 % lomljenca, velikosti 15 × 8 × 20 cm, in 10 % opeke, velikosti 10 × 15 × 7 cm, Surovina je bil tuf in apnenec. Vezan je bil z malto, tip gradnje opus incertum. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,28 m, v. 0,25 m.

SE 4142
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4141.

SE 4212
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska z 12 % kamnov (velikosti do 0,2 cm in 2–5 cm), 3 % proda (velikosti 1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje.

SE 4213
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti do 0,2 cm), 3 % proda (velikosti 1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje.

SE 4214
Plast temno sive mehke gline s 15 % kamnov (velikosti do 15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 4215
Plast črnega mehkega meljastega peska s 5 % kamnov (velikosti do 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: sediment.

SE 4216
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska s 7 % kamnov (velikosti do 0,2 cm), 5 % proda (velikosti 1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4302
Plast zelo temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska z 20 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 1–7 cm), 5 % opeke in 5 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4455
Plast rjavega čvrstega glinenega melja. Nahajala se je nasproti SE 4456 in nad sodrasto plastjo. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4456
Plast zelo temno sivkasto rjave mehke peščene gline s 5 % apnenčastih kamnov (velikosti od 0,5 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja ?. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,02 m.

S1

SE 2024
Struktura, grajena iz zaobljenih neobdelanih kosov apnenca vel. od 5 × 4 do 17 × 6 in 30 × 10 × 10 cm, postavljenih v linearni liniji drug ob drugem v smeri SV–JZ, brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid atrija. Mere: dl. 2,03 m, š. 0,59 m.

SE 2025 (SE 2025 = SE 2379)

SE 2067 (SE 2421 = SE 2890 = SE 2067)

SE 2071 (SE 2071 = SE 4223)
Zid, ki poteka v smeri SZ–JV, grajen iz lomljencev in oblic (apnenec in tuf), ki so vezani z malto bele barve. Tip gradnje opus reticulatum. Temelj je bil iz oblic (velikosti 7 × 8, 16 × 6 cm), surovina je bil apnenec. Višina temelja je variirala od 0,19 do 0,29 m. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,7 m, v. 0,43.

SE 2072
Interfacija uničenja zidu SE 2071. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2071.

SE 2073
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid oz. temelj SE 2071.

SE 2099
Zid, ki poteka v smeri SV–JZ, zgrajen je iz lomljenca (surovina tuf) in oblic, vezni material je malta (10 YR 7/2 – svetlo siva) Tip gradnje je ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 8,61 m, š. 0,56 m.

SE 2100
Interfacija uničenja zidu SE 2099. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2099.

SE 2101
Linearen jarek Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2099.

SE 2102
Zid iz lomljencev (surovina tuf), tip gradnje – kamniti bloki. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid; severni zid parcele 1. Mere: dl. 11,69 m, š. 0,78 m.

SE 2103
Interfacija uničenja zidu SE 2102. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2102.

SE 2104 (SE 4437 = SE 2104)
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2102.

SE 2113
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska (75 %) s skoraj oglatim gruščem (vel. 1–6 cm) in drobnim kamenjem (vel. do 1 cm) (25 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,38 m.

SE 2175
Plast 50 % bledo rumene trdno sprijete malte, 1 % proda in 49 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek plasti iz časa gradnje. Mere: dl. 5,8 m, š. 2,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2226
Zid, grajen iz oblic, velikosti ok. 23 × 15 cm (surovina apnenec 10 % in tuf 90 %), brez veznega materiala. Potekal je v smeri SZ–JV. Tip gradnje je ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,26 m, š. 0,45 m, v. 0,95 m.

SE 2227
Linearen vkop Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2226.

SE 2228
Interfacija uničenja zidu SE 2226. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2226.

SE 2235
Zid, grajen iz neobdelanega lomljenca, velikosti ok. 21 × 22 cm, surovina je tuf. Temelj zidu je iz oblic, surovina je apnenec. Vezni material zidu je malta zelo bledo rjave barve. Tip gradnje je ***opus incertum***. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 18,89 m, š. 0,4 m, 0,5 m.

SE 2236
Linearen vkop Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2235.

SE 2237
Interfacija uničenja zidu SE 2235. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2235.

SE 2379 (SE 2379 = SE 2735 = SE 2025)
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska in sipkega grušča, 30 % proda in 1 % kamnov (velikosti 5 × 3 ×

0,5 cm). Znotraj se pojavljajo posamezne leče mivke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje.

SE 2380 (SE 2419 = SE 2418 = SE 2380)

SE 2418 (SE 2419 = SE 2418 = SE 2380)

SE 2419 (SE 2419 = SE 2418 = SE 2380)
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska s 30 % proda in 20 % oblic (velikosti 11 × 7, 21 × 9, 9 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 2421 (SE 2421 = SE 2890 = SE 2067)
Plast rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska in 3 % kamnov. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,2 m in d. 2,3 m, š. 1,5 m.

SE 2428
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2071.

SE 2457
Plast rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zasutje vkopa SE 2428 za zid SE 2071.

SE 2470
Plast rumenkasto rjavega rahlega drobnega peska s 13 % kamnov, 1 % oglja. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,66 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2473
Plast rumenkasto rjavega rahlega drobnega peska s 50 % kamnov. Najdeni koščki oglja in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 2474
Zid ali temelj (ni jasno iz opisa). Grajen je bil iz oblic (velikosti 10 × 15 × 5, 20 × 10 × 10, 10 × 8 × 4 cm), lomljenca (25 × 35 × 15, 20 × 20 × 15 cm), surovina apnenec. Zidava ***opus incertum***.vezava malta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: J obodni zid parcele 1. Mere: dl. 14,82 m, š. 0,44 m, v. 0,65 m.

SE 2549
Zid, zgrajen iz lomljencev in oblic, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: kontrafor ob zidu SE 2474. Mere: dl. 1,19 m, š. 0,72 m.

SE 2550
Plast prodnikov in svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega drobnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 2672
Plast rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 30 % kamnov. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,4 m, š. 1 m.

SE 2690 (SE 2690 = SE 4083)

SE 2735 (SE 2379 = SE 2735)

SE 2786 (SE 2786 = SE 4177 = SE 2966)
Plast temno rumenkasto rjavega rahlega meljastega peska s 3 % skoraj zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina med dvema tamponoma SE 2787 = SE 2967 in SE 2421 = SE 2890 = SE 2067. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,02 m in d. 0,75 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,02 m.

SE 2787 (SE 2787 = SE 2967)
Plast temno rjavega rahlega drobnega peska s 13 % kamnov (do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2796
Plast rumenkasto rjavega rahlega peska s 5 % skoraj oglatih kamnov (velikosti 10–30 cm). Najdeni celi imbreksi. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: rečno nasutje. Mere: dl. 6,3 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2827
Plast rjavega trdno sprijetega glinenega peska z 10 % kamnov, 5 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,62 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2828
Plast temno sivkasto rjavega zbitega glinenega peska s 15 % zaobljenih kamnov (velikosti do 5 cm), 5 % malte, 5 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/ruševina. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2829
Črnikasta peščena glina z ogljem in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2890 (SE 2421 = SE 2890 = SE 2067)

SE 2899
Zid, grajen iz 30 % oblic (velikosti 5 × 10 × 15, 15 × 10 × 30 cm), 60 % lomljenca (15 × 5 × 25 cm) in 10 % opeke (velikosti 7 × 12 × 20 cm). Zidava opus incertum. Vezava malta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid, vezan z zidom SE 4341. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,45 m, v. 0,5 m.

SE 2935
Rjava plast meljastega peska s 6 % kamnov (do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2966 (SE 2786 = SE 4177 = SE 2966)

SE 2967 (2787 = SE 2967)

SE 4083 (SE 4083 = SE 2690)
Plast temno sivkasto rjavega zelo mehkega glinenega peska z 10 % drobnih kamnov, velikosti 0,1–0,3 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 4120
Plast rumenkasto rjavega sipkega drobnega peska in 10 % kamnov, velikosti 1–2 in 3–5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,36 m.

SE 4177 (SE 2786 = SE 4177 = SE 2966)

SE 4186 (SE 4186 = SE 4187)
Plast olivno rjavega sipkega drobnega peska in 10 % kamnov (velikosti 1–2 cm in 3–5 cm). Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m; d. 1,5 m, š. 1,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4187 (SE 4186 = SE 4187)

SE 4221
Plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska s 25 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in med 1 in 5 cm), 5 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4222
Interfacija uničenja zidu SE 2071. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2071.

SE 4223 (SE 2071 = SE 4223)

SE 4224
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2071.

SE 4226
Oblice velikosti 0,1–0,5 cm in 7–20 cm, trdno sprijete konsistence, 10 % opeke in 25 % temno sivkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ojačitev vogala zidov SE 2236 in SE 2474. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4287
Plast temno sivkasto rjavega trdno sprijetega peščenega melja z 20 % kamnov (velikosti do 15 cm), 1 % opeke in 1 % kosti. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,15 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4332
Plast meljastega peska, katerega barva je variirala od temno sive, olivno rjave do olivno sive, in 15 % trdno sprijetih kamnov (velikosti 0,5–2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 10,23 m, š. 2,78 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4333
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska z 1 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm) in 90 % malte (velikosti 2–3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek iz časa gradnje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4334
Plast temno sivkasto rjave barve iz 1 % kamnov (velikosti 0,5–1 cm), 90 % malte (velikosti 2–5 cm) in 9 % mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek iz časa gradnje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,4 m.

SE 4403
Plast rjavega mehkega meljastega peska s 13 % kamnov (velikosti 0,1–3 cm) in 5 % malte (velikosti 0,3–1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek iz časa gradnje.

SE 4437 (SE 4437 = SE 2104)

SE 4438
Plast 10 % kamnov lomljencev (velikosti 30 × 20 cm), 2 % opeke, 5 % ometa in olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4437 ob zidu SE 2102.

SE 4443
Plast rjavega trdno sprijetega meljastega peska s 30 % kamnov (velikosti od 0,1 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: okrepitev vogala zidu SE 2474, podobna SE 4226.

SE 4459
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 15 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,85 m, š. 1,3 m.

Severno od S1

SE 2548
Plast oglatih kamnov tufa. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zagozde za kol v vkopu SE 2546. Mere: dl. 0,53 m, š. 0,51 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2777
Plast rdečerjavega zbitega peščenega melja s 40 % kamnov (velikosti do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,8 m, š. 1,1 m.

SE 2833
Plast svetlo olivno rjavega rahlega glinenega peska s 4 % drobnih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2546. Mere: dl. 0,74 m, š. 0,72 m.

SE 4280
Plast rumenorjavega mehkega meljastega peska s 25 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 1–5 cm) in 30 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4281
Plast svetlo sivega meljastega peska s 30 % kamnov (velikosti od 0,1–1 cm), 40 % malte (velikosti 0,1–1 cm), rahlo sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zapolnjena malte.

SE 4282
Plast temno sive peščene gline z 10 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4330
Plast rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 4 % keramike in 1 % stekla. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4331
Plast rjavega mehkega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti 0,1–1 cm) in 10 % bele malte (velikosti 0,1–0,5 cm). Nahajala se je zahodno od zidu SE 2474. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina?.

SE 4394
Plast rjavega peščenega melja z 2 % kamnov (velikosti 1 × 2 × 4 cm), 5 % oglja in 4 % drobnih koščkov keramike. Debelina je variirala od 0,01 do 0,03 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,68 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4395
Plast kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm) in rumenkasto rjave mivke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: konveksna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,9 m.

SE 4644
Tanka plast malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje.

Zahodno od S1

SE 2288
Plast svetlo rumenkasto rjave sipke malte in 20 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tlak.

SE 2661
Polkrožna struktura iz lomljencev, vezanih z malto. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: polkrožna struktura neznane namembnosti.

SE 2662
Vkop polkrožne oblike. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: vkop za strukturo SE 2662.

SE 2663
Plast temno sivorjavega trdno sprijetega glinenega peska z 20 % kamnov (velikosti do 10 cm), 5 % opeke, 1 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: zasutje strukture SE 2661. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 2664
Plast bledo rumene malte s 30 % kamnov (tuf in prodniki) in 30 % rahlo sprijetega zelo temno sivega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina polkrožne strukture SE 2661. Mere: dl. 1,28 m, š. 0,6 m.

SE 4012
Plast temno sivega mehkega glinenega peska z 20 % kamnov, velikosti med 4–6 cm in 10–15 cm, 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 4013. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4013
Vkop ovalnega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4082
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 5 % drobnih kamnov, velikosti 0,5–1,3 cm, Vsebovala je fragmente keramike. Naslanjala se je na južno lice zidu SE 2071, podobna je bila SE 2427. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4129
Plast temno rjavega trdno sprijetega meljastega peska z 20 % kamnov, velikosti 0,1–5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,4 m, š. 0,7 m.

SE 4130
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 25 % kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm in 2–6 cm in 2 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4218
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska in 15 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 10 % malte, 20 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 3,1 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4219
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska z 20 % kamnov (velikosti od 0,1–6 cm), 5 % opeke, grobozrnate oz. trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4289
Plast temno rjavega čvrstega peščenega melja s 30 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 1–5 cm) in 10 % opeke. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4290 (SE 4290 = SE 4293)
Temelj iz oblic, lomljencev in malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,55–1,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4291
Interfacija uničenja zidu SE 4290. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4290.

SE 4292
Linearen vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za zid SE 4290.

SE 4293 (SE 4290 = SE 4293)

SE 4294
Plast olivno rjavega čvrstega peščenega melja s 25 % kamnov (velikosti 2–4 cm in 10–25 cm) in 5 % opeke (velikosti 0,5–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7 m, š. 3,7 m.

SE 4298
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega meljastega peska s 15 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 15 % opeke (velikosti 5–15 cm) in 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4442
Plast temno sivega mehkega glinenega melja z 20 % kamnov (velikosti od 0,1 do 7 cm), 5 % malte in 15 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

Med S1 in S2

SE 2119 (SE 2119 = SE 2754)
SE 2120
Plast rjave barve sipke konsistence iz 10 % opeke, 70 % malte, 10 % estriha in 10 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinska plast. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 2239
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 2240
Plast svetlo sive rahlo sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2241 (SE 2241 = SE 2257)

SE 2242
Plast svetlo sive rahlo sprijete malte in 40 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2243
Plast 40 % opeke, 50 % malte in 10 % bledo rumenega sipkega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2244
Plast rumenorjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2250
Plast 10 % opeke, 5 % malte, 10 % oglja in 2 % rjavega sipkega proda ter 73 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2253
Plast temno rumenorjavega meljastega peska in 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2254
Plast zelo temno sivorjavega sipkega meljastega peska z 1 % malte in 3 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,09 m.

SE 2257 (SE 2257 = SE 2241)
Plast olivno rjavega sipkega meljastega peska s 5 % opeke, 5 % malte, 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava/ruševina. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2258
Plast rumenorjavega sipkega meljastega peska s 7 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2259
Plast olivne meljaste gline in zelo mehkega proda (1 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 2260
Plast rjave zelo mehke meljaste gline in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,3 m.

SE 2267
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z 10 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2293
Plast črne barve, čvrste konsistence iz 30 % žganine in 70 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 405 m, š. m.

SE 2296
Plast temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s 3 % oglja. Oglje se je koncentriralo na S delu plasti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2297
Plast rahlo sprijete malte in 20 % zelo svetlo rjavega sipkega meljastega peska. Plast je vsebovala tudi koščke opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,22 m.

SE 2298
Plast temno sivkasto rjavega zelo mehkega glinenega meljas 5 % drobcev opeke in 5 % drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje, površina za gradnjo faze 4a. Mere: gl./db. 0,24 m.

SE 2299
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska z 1 % zaobljenih kamnov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: gl./db. 0,13 m.

SE 2300
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega melja s 3 % zaobljenih in lomljenih kamnov, velikosti 15 × 5 cm, 7 × 5 cm, 10 % kosov opeke, 3 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2315
Plast bledo rumenega trdno sprijetega meljastega peska. Ostanki fresk. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ostanek iz časa gradnje. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,12 m.

SE 2754 (SE 2754 = SE 2119)
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s 5 % lomljencev (velikosti do 10 cm) in malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2812
Plast temno rumenkasto rjavega drobnozrnatega peska in sipkega proda s 5 % zaobljenih kamnov (velikosti 9 × 6 cm) in 7 % lomljencev (12 × 9 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2813
Plast 52 % malte in 48 % temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek izravnave iz časa gradnje.

SE 2814
Plast črnega mehkega glinenega peska s 4 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina ob kurišču SE 2943. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2854
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega meljastega peska s 4 % oblic (14 × 8, 11 × 6, 8 × 5 cm), 20 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2855
Struktura ovalne oblike iz 5 % ožganih kamnov, 20 % opeke in 75 % rdečkasto rjavega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče v vkopu SE 2943. Mere: dl. 1,06 m, š. 0,92 m.

SE 2943
Vkop nepravilnega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,19 m.

SE 2954
Plast temno rumenkasto rjavega čvrstega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za ognjišče SE 2943. Mere: gl./db. 0,01 m.

SE 2955
Plast črnega mehkega glinenega melja s 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za ognjišče SE 2943. Mere: gl./db. 0,01 m.

SE 2999
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega peska in ožganega proda (1 %), velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast ognjišča SE 2943.

SE 4202
Vkop, ki je v tlorisu oglate oblike. S–J. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: jarek. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,55 m.

SE 4203
Plast temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s 30 % kamnov (od 2 do 10 × 15 cm) in 15 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 4202. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,55 m.

SE 4204
Plast temno rumenkasto rjavega rahlega grobozrnatega peska z 8 % kamnov (velikosti 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 8,35 m, š. 2 m.

SE 4206
Plast elo temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska z 18 % kamnov (15 × 25 cm), 5 % opeke in 2 % malte. Nahajala se je severno od zidu SE 2102, pod SE 4204 in je bila na Z omejena s plastjo SE 2754. Vsebovala je veliko lončenine in drobcev oglja. V plasti so bili tako lomljenci, kot tudi oblice. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,2 m, š. 2,15 m.

SE 4207
Plast temno sivkaste čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,25 m.

SE 4309
Plast temno sivkasto rjave meljaste gline in 45 % meljastega peska s 5 % kamnov (velikosti 8 × 5 cm), 1 % lepa (velikosti 0,5 × 0,5 cm) ter 1 % oglja (velikosti 0,5 × 0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4322 za zid SE 2402. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4322
Vkop preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 2402.

S2

SE 2061
Zid s temeljem v smeri SV–JZ, temelj grajen iz oblic, brez vezave, prvih 55 cm zidu nad temeljem je grajenih iz oblic in manjših lomljencev ter se zaključi z maltno linijo, nad njo pa je še 20 cm zidu, grajenih iz večjih lomljencev. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: zid. Mere: dl. 12,3 m, š. 0,56 m, gl./db. 1,15 m.

SE 2062
Interfacij uničenja zidu SE 2061. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2061.

SE 2063
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: vkop za zid SE 2061.

SE 2106
Zid, ki poteka v smeri SSZ–JJV, grajen iz neobdelanega lomljenca tufa, v tehniki ***opus incertum*** v neravnih linijah, vezanih z malto bele in zelo bledo rjave barve. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid; obodni zid parcele S2. Mere: dl. 3,35 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,45 m.

SE 2107
Interfacija uničenja zidu SE 2106. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2106.

SE 2108 (SE 2431 = SE 2108)
Vkop, ki je v tlorisu pravokotne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: V. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2106. Mere: dl. 3,9 m, gl./db. 0,34 m.

SE 2109
Zid, ki poteka v smeri SSV–JJZ, grajen iz oblic in neobdelanega lomljenca tufa, nekaj opeke, položene v vrstah, vezane z bledo rumeno malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5 m, š. 0,46 m, v. 0,64 m.

SE 2110
Interfacija uničenja zidu SE 2109. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2109.

SE 2111
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2109.

SE 2169
Zid, grajen iz oblic in lomljencev tufa, vezanih z bledo rumeno malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,48 m, š. 0,7 m, v. 0,46 m.

SE 2170
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2169.

SE 2171
Interfacija uničenja zidu SE 2169. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2169.

SE 2176
Zid, grajen iz oblic, neobdelanih lomljencev in klesancev. Vezni material med lomljenci in klesanci je malta, med oblicami drobni kamenčki. Malta je tudi med oblicami in lomljenci. Vgrajeni material je zidan v neenakih vrstah. Lomljenci in klesanci so iz apnenca, oblice iz tufa. Smer zidu SVV–JZZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 13,96 m, š. 0,48 m, v. 0,95 m.

SE 2177
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2176

SE 2193 (SE 2193 = SE 2753 = SE 2276)
Plast olivno rjavega meljastega peska s 40 % zaobljenih kamnov (velikosti do 4 cm) in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 0,17 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,42 m.

SE 2194
Plast olivno rjavega trdega meljstega peska in 1 % oglatih kamnov (velikosti max. 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2195 (SE 2195 = SE 2282 = SE 2220)
Plast temno olivno rjavega trdega meljastega peska z 8 % oglatih kamnov (velikosti max. 6 cm), 7 % oglja in 3 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna in delovna površina. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 2198
Plast olivno rjavega čvrstega meljastega peska s 40 % kamnov (max. velikosti 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na SE 2195.

SE 2219 (SE 2219 = SE 4097)

SE 2220 (SE 2220 = SE 2282 = SE 2195)

SE 2276 (SE 2193 = SE 2753 = SE 2276)

SE 2282 (SE 2282 = SE 2220 = SE 2195)

SE 2286
Plast rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska s 30 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava.

SE 2287 (SE 2287 = SE 2856 = SE 2862)
Plast temno rumenkasto rjavega proda in meljastega peska (50 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava.

SE 2290
Plast rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 2321
Plast črnega meljastega peska s 3 % oglatih kamnov (velikosti 12 × 7, 10 × 5, 7 × 5 cm), 7 % opeke, 40 % malte. Med najdbami keramika in kosti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2377
Plast temno sivorjavega mehkega meljastega peska z 2 % deloma zaobljenih kamnov (velikosti do 4 cm), 1 % opeke, 2 % malte, 4 % oglja. V plasti najdbe keramike, kovine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: delovna površina.

SE 2402 (SE 2402 = SE 2757)
Zid, grajen iz oblic, lomljenca (velikosti ok. 54 × 14, 23 × 21, 10 × 9 cm) in opeke (14 × 10, 6 × 5 cm), surovina je tuf (95 %) in apnenec (5 %). Vezan je z malto bele barve. Potekal je v smeri SZ–JV. Del zidu je bil prebit že v rimskem času, da bi naredili obok za prehod toplega zraka (hipokavst). Oblika

tlorisa: linearna. Interpretacija: obodni zid parcele S2 na jugu. Mere: dl. 17,92 m, š. 0,47 m, v. 0,67 m.

SE 2431 (SE 2431 = SE 2108)

SE 2432
Plast zelo temno sivakasto rjavega sipkega proda (30 %) in meljastega peska (70 %). Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2431. Mere: dl. 3,9 m, gl./db. 0,34 m.

SE 2441
Vkop, ki je v tlorisu linearne oblike in je bil narejen za zid SE 2402. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2402.

SE 2486
Vkop, ki je v tlorisu ovalen, v preseku pa nepravilne oblike. Globina meri v S delu 8 cm, v J pa 10 cm. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,38 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2487
Plast rjavega meljastega peska in proda (15 %). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 2486. Mere: dl. 0,38 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2493
Zid iz oblic (velikosti 14 × 8, 12 × 9, 7 × 5 cm), lomljencev (33 × 25, 26 × 20, 36 × 16 cm), surovina 10 % apnenec in 90 % tuf, ter iz opeke. Vezan je bil z belo malto. Na JZ strani deloma ohranjen omet bele barve, brez poslikave. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,48 m, š. 0,41 m, v. 0,39 m.

SE 2494
Vkop, ki je v tlorisu linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2493.

SE 2495
Interfacija uničenja zidu SE 2493. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2493.

SE 2497
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska s 30 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 2498
Plast zelo bledo rjave trdno sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih ali omet. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 2499
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska in sipkega proda (5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 2506
Plast zelo temno sivega glinenega peska in čvrstega proda (7 %). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2527 (SE 2527 = SE 2857)
Plast zelo bledo rjave trdno sprijete malte s 5 % lomljenih kamnov (velikosti 21 × 16, 14 × 10, 8 × 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 2528
Plast zaobljenih kamnov (velikosti 28 × 16, 19 × 11, 11 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2529
Plast črnega peska sipke konsistence in 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja.

SE 2540
Plast temno rumenkasto rjavega drobno zrnatega peska in sipkega proda (7 %) s 7 % zaobljenih kamnov (velikosti 20 × 7, 12 × 11, 6 × 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2709
Estrih svetlo rumenkasto rjave barve, rahlo sprijete konsistence. Ohranil se je le delno ob zidu SE 2402 (približno 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina, ki je bila prebita in nato zasuta z SE 2994. Mere: gl./db. 0,6 m.

SE 2753 (SE 2193 = SE 2753 = SE 2276)

SE 2757 (SE 2757 = SE 2402)

SE 2758
Vkop, ki je v tlorisu linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2402.

SE 2759
Interfacija uničenja zidu SE 2402. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2402.

SE 2769
Zid, grajen iz velikih lomljencev (23 × 18, 12 × 7 cm) in oblic (velikosti 20 × 11, 10 × 7 cm), vezan je bil z bledo rumeno malto. Temelj je bil grajen iz oblic (velikosti 10 × 8, 5 × 8, 3 × 5 cm), ki so bile zasute s peskom. Malta je bila le v zgornjem delu temelja. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 7,37 m, š. 0,57 m, v. 0,13 m.

SE 2770
Vkop, ki je v tlorisu linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2769. Mere: š. 0,53 m, gl./db. 0,24 m.

SE 2771
Interfacija uničenja zidu SE 2769. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2769.

SE 2772
Plast temno rjavega čvrstega glinenega peska s 6 % lomljenih kamnov (velikosti 17 × 6, 11 × 10 cm) – večinoma se nahajajo Južno od zidu SE 2769 – in 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2803
Vkop, ki je bil nepravilnega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,04 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2804
Plast črnega mehkega meljastega peska z 10 % oblic (velikosti 10 × 10 cm), 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2803. Mere: dl. 1,04 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2856 (SE 2287 = SE 2856 = SE 2862)

SE 2857 (SE 2527 = SE 2857)

SE 2862 (SE 2287 = SE 2856 = SE 2862)

SE 2863
Plast svetlo rumenkasto rjave rahlo sprijete malte z 2 % opeke. V plasti najdena tudi ena košt. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: maltna izravnava. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2864
Plast temno sivorjavega sipkega meljastega peska s 17 % opeke, 28 % malte, 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 2936
Zid je bil grajen iz oblic (12 × 5, 13 × 8 cm) in lomljencev (32 × 13, 12 × 11 cm), vezanih z belo malto. Temelj je bil grajen iz opek in oblic, brez vezave, surovina 10 % apnenca in 90 % tufa. Na SZ strani zidu je bil ohranjen omet, tu je tudi viden odtis lesenega trama, ki je potekal pravokotno na zid. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,03 m, š. 0,48 m,v. 0,22 m.

SE 2937
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2936.

SE 2947
Plast temno rumenkasto rjavega drobnozrnatega peska in 2 % sipekga proda, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: gl./db. 0,39 m.

SE 2953
Estrih iz malte, 40 % kamnov (prodniki – 20 × 10, 10 × 10 cm in lomljenci – 10 × 20, 10 × 5 cm) in 10 % rdečega trdno sprijetega proda. Namazan je bil na lice zidov SE 2493, SE 2936 in obdajal peč SE 4144. V notranjem prostoru peči je prežgan. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 2,55 m, š. 2,98 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2956
Vkop okroglega tlorisa in preseka V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,24 m.

SE 2957
Plast črnega finega meljastega peska in mehkega proda. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 2956. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 2987
Plast kamnov (velikosti 10 × 10 cm) in svetlo olivne trdno sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2997
Plast malte in 30 % bledo rumenega rahlo sprijetega meljastega peska. V plasti tudi najdbe keramike, kosti in opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava/ruševina. Mere: gl./db. 0,09 m.

SE 4000
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska in mehkega proda, velikosti 1 cm (3 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,32 m.

SE 4003
Plast malte, 10 % svetlega ometa s poslikavo, 13 % svetlo rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska in 1 % majhnih zaobljenih kamnov, velikosti do 2 cm, 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 4097 (SE 4097 = SE 2219)
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska in proda (3 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4098
Plast črnega mehkega glinenega peska s 30 % oglja. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jarka SE 4119. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 4099
Plast temno rumenkasto rjavega trdega sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jarka SE 4119.

SE 4101
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska, proda (1 %) in 1 % malte. V plasti tudi najdbe keramike, opeke in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za delovno površino. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 4102
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega proda (kamni velikosti 5–10 cm) in 40% grobozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 4103 (SE 4103 = SE 6013)
Plast rjavega peščenega melja z drobci opek in malte ter kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4119
Jarek nepravilne oblike ob zidu SE 2402. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jarek; morda vkop za zid SE 2402.

SE 4149
Plast 5 % kamnov (lomljenec, velikosti 17 × 12 cm, in oblice, velikosti do 8 cm) in svetlo olivno rjavega mehkega proda (15 %), velikosti do 2 cm, ter meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: gl./db. 0,09 m.

SE 4155
Plast kamnov (lomljenci in oblice), opeke in rumenkasto rjavega sipkega finega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,35 m, š. 2 m, gl./db. 0,21 m.

SE 4157
Plast malte z 1 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti 13 × 13, 13 × 8 cm), in 1 % svetlo rumenkasto rjavega proda (velikosti do 2 cm) ter meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast povezana z gradnjo zidu SE 2061.

SE 4189
Plast kamnov lomljencev (28 × 20, 19 × 6 cm), malte in bledo rumenega proda, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina zidu SE 2493. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 4193
Plast rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4195
Kamni – 85 % oblic (velikosti 19 × 9, 17 × 13, 20 × 15 cm) in 15 % lomljencev (17 × 17, 19 × 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje negativa podrte stene SE 4436.

SE 4196
Tanka zaplata ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 4316
Temno sivkasto rjava maltna plast ob zidu SE 2402. Vsebuje drobce oglja in drobne koščke keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo negativa podrte stene SE 4436. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,7 m.

SE 4352
Plast bledo olivnega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zasutje negativa zidu SE 4431.

SE 4371
Plast olivno rjavega sipkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4469
Plast rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 1 % kamnov (velikosti 10 × 10 cm), 1 % opeke (velikosti 10 × 10 cm) in 5 % malte (5 × 5, 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4750
Vkop, ki je nadaljevanje vkopa SE 2892. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vkop za vodnjak 4798.

SE 4798
Krožna konstrukcija iz kamnov (velikosti 30 × 30, 20 × 20 cm), rahle konsistence. Skoraj v celoti gre za apnenčaste lomljence (95 %), le 5 % je oblic, predvsem v spodnjem delu kamnitega venca. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: okroglo. Interpretacija: vodnjak.

SE 4821
Plast kamnov (velikosti 20 × 20 cm), opeke (velikosti 20 × 20 cm), kosti, proda in temno sivorjavega trdno sprijetega glinenega melja. Zapolnjevalo je vodnjak SE 4798 v spodnjem delu, tik nad dnom. Polnilo je vsebovalo tudi keramiko in les. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 4798.

SE 6010
Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: delovna površina za gradnjo zidu SE 2106.

SE 6011
Rahlo sprijeta plast olivno rjavega peščenega melja s 13 % oglatega drobnega grušča, 7 % drobcev oglja, 3 % kosov opeke in 2 % velikega skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. Kamni – zaobljeni peščenjaki (vsebnost 2 %, vel. pribl. 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 6012
Zid. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,71 m, š. 0,5 m, v. 0,65 m.

SE 6013 (SE 4103 = SE 6013)

SE 6014
Plast čvrste meljaste gline s 5 % drobnega grušča, 1 % drobcev oglja, 3 % koščkov malte, 1 % kosov opeke in z 2 % velikih zaobljenih kamnov peščenjaka (vel. pribl. 10 cm). Grušč je velikosti 0,2 do 0,6 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 6015
Plast rahlo sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek malte ob gradnji zidu SE 6012.

SE 6017
Linearen vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za zid SE 6012.

SE 6424
Zid, grajen je iz oblic (20 × 15 × 8 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 2,37 m, š. 0,35 m, v. 0,73 m.

Med S2 in S3

SE 2532
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska z 1 % lomljencev (22 × 10, 12 × 9 cm), 5 % opeke, 10 % malte.

Najdena tudi keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 2848 (SE 2848 = SE 6077)
Plast rjavega trdno sprijetega glinenega peska s kamni (večji – 5 %, 3–10 × 15 cm; manjši – 7 %, 1–3 cm; drobni – 10 %, 0,3–0,8 cm), opeko (60%), drobci malte in drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2849 (SE 6073 = SE 2849)

SE 2850
Vkop ovalnega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 2,45 m, š. 1,1 m.

SE 2851
Plast črnega meljastega peska in mehkega proda (1 %), velikosti do 2 cm s 3 % opeke. Veliko najdb keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 2850.

SE 2852 (SE 6068 = SE 2852)

SE 4113 (SE 4113 = SE 6496)
Zid iz oblic. Kamni: srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,3 m, š. 0,68 m, gl./db. 0,36 m.

SE 4118
Temelj iz oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 6066
Posutje temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska s kamni (drobnimi – 10 %, 0,2 do 0,4 cm; večjimi – 15 %, 6 do 10 cm), malto in drobci oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 2,18 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6068 (SE 6068 = SE 2852)
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,1 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 3 × 3 do 7 cm), drobci opek, drobci malte ter drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6072
Kamni iz apnenca (veliki – 80 %, 6 × 20–30 cm; drobni – 5 %), brez vezave. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6073 (SE 6073 = SE 2849)
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, 0,3 do 1 cm; srednji – 5 %, 3 × 2–8 cm), opeko in malto. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,01 m.

SE 6077 (SE 2848 = SE 6077)

SE 6090 (6290 = SE 6090 = SE 6279 = SE 6572 = SE 6464 = SE 4109)

SE 6097
Skupek velikih kamnov iz tufa, velikosti 20–30 × 7 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6179
Polnilo zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z opeko, malto in kamni (drobni – 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm; veliki – 10 %, vel. 6 do 20 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6478. Mere: dl. 1,8 m, pr. 1,2 m.

SE 6185
Peščen melj z lomljenci. Interpretacija: zasutje vkopa SE 6412 ob vodnjaku SE 6478.

SE 6279 (SE 6290 = SE 6090 = SE 6279 = SE 6572 = SE 6464)

SE 6282
Plast malte z opeko, zelo temno sivkasto rjavim glinenim peskom in kamni (veliki – 10 %, vel. 6 do 22 cm; srednji – 15 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: malta je povezana z zidom SE 6656 (njena ruševina) ali gre za ostanek gradnje zidu SE 6091. Mere: dl. 7,6 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6290 (SE 6290 = SE 6090 = SE 6279 = SE 6572 = SE 6464 = SE 4109)
Plast zelo temno sivega glinenega peska z opeko in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm; veliki – 10 %, vel. 6 do 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8,1 m, š. 8 m, gl./db. 0,48 m; d. 11 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,15 m; š. 3,3 m, gl./db. 0,15 m; d. 5,05 m, š. 2,15 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6396
Vkop krožne oblike z navpičnimi stenami in ravnim dnom. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 6459.

SE 6412
Krožna jama z navpičnimi stenami in ravnim dnom. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 6478.

SE 6440
Plast oblic (pribl. vel. 15 × 10 × 10 cm), ki tvorijo polkrog in se koncentrirajo na zahodu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje vodnjaka SE 6478. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,7 m.

SE 6456
Plast peščenega melja s prodniki (60 %, 15 × 15 × 10 cm; 5 %, 0,2 do 0,6 cm) in opeko (vel. pribl. 15 × 10 × 4 cm). Oblika

tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,9 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,09 m.

SE 6457
Plast malte, temno sivega meljastega peska, drobci opek in kamnov (drobci – 10 %, pribl. 10 × 5 × 2 cm) Oblice se nahajajo na dnu polnila. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 6467. Mere: dl. 3 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,5 m.

SE 6458
Plast apna. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: Morda gre za ruševino. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6459
Venec vodnjaka iz oblic (90 %, pribl. 25 × 20 × 5 cm), opek (5 %, pribl. 10 × 7 × 2 cm) in lomljenca (tuf; 5 %, 15 × 10 × 7 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vodnjak v vkopu SE 6396. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,5 m.

SE 6460
Plast olivno rjavega glinenega peska in gline z drobci malte, ogljem in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm). Vseskozi se pojavljajo zaplate gline. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak SE 6459. Mere: dl. 3 m, š. 2,85 m.

SE 6462
Plast sivorjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 15 %). Plast je deloma premešana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6463
Plast temno sivega glinenega peska z drobci malte in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6464 (SE 6290 = SE 6090 = SE 6279 = SE 6572 = SE 6464 = SE 4109)
Plast glinenega peska z opeko, kostmi in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, 2 do 6 cm; veliki – 10 %, 6 do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 11,6 m, š. 2,3 m.

SE 6465
Plast temno rjavega glinenega peska s kamni (20 % – 8 × 6 × 8 cm; 20 % – 15 × 10 × 8 cm; 5 % – 28 × 15 × 10 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6466. Mere: dl. 0,57 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6466
Krožna jama. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,34 m.

SE 6467
Oglata jama. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6478
Venec vodnjaka, zgrajen iz oblic in lomljencev. Oblika tlorisa: krožna. Interpretacija: vodnjak v vkopu SE 6412.

SE 6496 (SE 4113 = SE 6496)

SE 6504
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4113. Mere: dl. 3,35 m, š. 0,68 m, gl./db. 0,36 m.

SE 6518
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z lepom. opeko in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, 2 do 6 cm; oblice – 30 %, 10 × 7 × 12 cm, 20 × 14 × 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6519
Podolgovata lisa meljastega peska z drobci opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 6521
Linija oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 6570 (SE 6570 = SE 6656)

SE 6571
Plast zelo temno sivega glinenega peska z drobci opek, drobci malte in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6585. Mere: dl. 0,73 m, š. 0,7 m.

SE 6572 (SE 6290 = SE 6090 = SE 6279 = SE 6572 = SE 6464)

SE 6585
Krožna jama. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6603
Plast rjavega glinenega melja s kamni (apnenec – 5 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6585. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 1,07 m.

SE 6648
Plast olivno sive peščene gline z opeko (vidni sledovi malte) in kamni (peščenjak – 3 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm; apnenec – 1 %, 2 do 6 cm) Vsebuje gradbeni material, pri dnu polnila se pojavljajo oblice (2 do 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6585, pod polnilom SE 6603. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 1 m.

S3

SE 6096
Zid, ki poteka v smeri SZ–JV, sestavljen iz oblic in lomljencev, vezanih z malto. Oblice so velikosti 25 × 10 × 8 cm. Lomljenci so velikosti 30 × 20 × 10 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: južna stena objekta. Mere: dl. 6 m, š. 0,77 m, v. 0,38 m.

SE 6159
Plast proda (2 do 6 cm) in meljastega peska s kamni (apnenec; 10 % – 0,6 do 2 cm; 25 % – 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za ognjišči SE 6847 in SE 6848.

SE 6246
Plast iz kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 30 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, vel. 2 do 6 cm; veliki – 5 %, vel. 6 do 10 cm). Vmes med kamni je svetlo olivno rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,5 m.

SE 6292
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz oblic (30 × 16 × 10 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 9,6 m, š. 0,4 m, v. 0,15 m.

SE 6356
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (20 × 15 × 10 cm) in lomljencev (30 × 20 × 10 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 8,9 m, š. 0,4 m, v. 0,5 m.

SE 6411 (SE 6839 = SE 6411)

SE 6425
Plast svetlo olivno rjave peščene gline z opeko, ogljem in kamni (apnenec; 2 % – 6 do 10 cm; 13 % – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6426
Tanka lisa peska. Interpretacija: sediment.

SE 6427
Plast zbite olivno rjave meljaste gline z ogljem, opeko in drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8,85 m, š. 4,25 m, gl./db. 0,23 m.

SE 6506
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz oblic (17 × 12 × 8 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: podolgovata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,52 m, š. 0,35 m, v. 0,45 m.

SE 6523
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Plast je vsebovala precej kepic brona (odpadni material?). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: odpad. Mere: dl. 4,6 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6533
Zaplata črnega ožganega peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednje veliki oglati – 1 %, 0,6 do 2 cm), veliko oglja in pepela ter veliko delcev brona. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: odpad. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6534
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,6 m, š. 2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6548
Plast zelo temno sivega glinenega peska z drobnimi koščki opek in ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6551. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 6549
Plast olivno rjavega glinenega peska s koščki opek in ogljem. Oblika profila: okroglo. Interpretacija: polnilo jame SE 6552. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,11 m.

SE 6551
Krožna jamica s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,09 m.

SE 6552
Krožna jamica s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,11 m.

SE 6553
Plast temno rdečkasto rjave peščene gline s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm) Višina plasti ni jasna, saj je bila pri čiščenju blata delno odstranjena. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6666. Mere: dl. 2,63 m, š. 1,8 m.

SE 6574
Plast olivno rjavega do črno ožganega meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 2 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,1 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6575
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 30 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 20 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,95 m, š. 1,95 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6583
Plast olivnega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 2 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: lisa peska. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6606
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6641
Krožna jama. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 6642
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljaste gline in kamnov (drobni – 8 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 2 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6641. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,35 m.

SE 6649
Jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 6856.

SE 6656 (SE 6656 = SE 6570)
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic in lomljencev, vezanih z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid – J parcelna meja. Mere: dl. 6,19 m, š. 0,4 m, v. 0,15 m.

SE 6666
Večji vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama.

SE 6839 (SE 6839 = SE 6411)
Plast peščene gline s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,8 m, š. 6,1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6847
Plast žganine iz rdečega peščenega melja, ožgane gline in kamnov (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 15 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6848
Ožgana plast rdečega peščenega melja, ožgane gline, oglja in kamnov (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,3 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6851
Plast olivno rjave gline z drobci oglja in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,3 m.

SE 6852
Ožgana plast. Interpretacija: ognjišče.

SE 6853
Plast temno sivkasto rjave meljaste gline z drobci oglja, malto in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 6854. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6854
Ozek vkop ovalne oblike s strmimi stenami. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6855
Kamni v liniji: oblice – 60 %, pribl. 20 × 10 × 5 cm; opeka – 40 %, 10 × 10 × 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: temelj za leseno steno. Mere: dl. 3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6856
Temelj iz oblic (15 × 10 × 4 cm) in opeke (10 × 8 × 3 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: okrepitev SZ vogala objekta; v vkopu SE 6649. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6857 (SE 6954 = SE 6857)

SE 6859
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz oblic (25 × 20 × 10 cm) in lomljencev (30 × 20 × 10 cm), vezan z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 10,1 m, š. 0,4 m, v. 0,6 m.

SE 6953
Plast svetlo olivno rjave rjave meljaste gline z opeko, ogljem, malto in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6954 (SE 6954 = SE 6857)
Mivkast pesek z drobci oglja, lepa in bronastih odpadkov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 6957
Linearen vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za temelj SE 6856. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6958
Marmorirana plast svetlo olivno rjave in rumenkasto rdeče meljaste gline s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 8 %, 0,6 do 2 cm; večji – 2 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,5 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6959
Plast temno sive peščene gline s kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm; oblice – 30 %, 25 × 15 × 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6960
Plast olivno rjave meljaste gline z drobci oglja, ožgano glino in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,7 m, š. 2,48 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6961
Plitka ovalna poglobitev. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kotanja.

SE 6963
Plitva poglobitev. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6970
Plast temno sivkasto rjave meljaste gline z ogljem, drobci opek in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 9,9 m, š. 6,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8004
Plast zelo temno sivega meljastega peska z ogljem, malto in kamni (srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; oblice – 5 %, 15 × 10 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 9,3 m, š. 8,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8009
Temno sivorjav glinen pesek z drobci oglja in opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8016
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8017
Mazava plast zelo temno sivega glinenega melja z drobci malte, ožgano glino, ogljem in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8016. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8139
Plast peščene gline in kamnov (oblice – 90 %, 20 × 15 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje vkopa SE 6649 s temeljem SE 6856. Mere: dl. 1,85 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

S3, severna brežina

SE 6245
Zid, zgrajen iz oblic, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,98 m, š. 0,38 m, v. 0,17 m.

SE 6294
Zid, zgrajen iz oblic vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,44 m, š. 0,45 m, v. 0,5 m.

SE 6295
Zid, zgrajen iz oblic vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,14 m, š. 0,48 m, v. 0,3 m.

Med S3 in S4

SE 6369
Plast temno rjave peščene gline z malto in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 8 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6376
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6377
Plast rjavega meljastega peska s kamni (oblice – 50 %, vel. 10 × 8 × 4 cm, 20 × 28 × 12 cm; lomljenci – 30 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6376. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,45 m.

SE 6792
Plast olivno rjavega meljastega peska z malto (50 %) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 7 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 3 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 1 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8202
Zid. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,1 m, š. 0,42 m, v. 0,22 m.

S4

SE 6026 (SE 6529 = SE 6026)

SE 6029 (SE 6414 = SE 6029)
Zid, ki poteka v smeri SV–JZ, grajen iz 98 % lomljenca (vel. 10 × 5 × 5 cm, 25 × 20 × 12 cm) ter 2 % oblic (20 × 10 × 6), brez veziva. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,68 m, š. 0,6 m, v. 0,45 m.

SE 6244
Zid iz lomljencev in oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,32 m, š. 0,3–0,76 m, v. 0,05 m.

SE 6251 (SE 6251 = SE 8533)

SE 6253 (SE 6384 = SE 6253)
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz apnenca, peščenjaka in tufa, vezan z malto. Oblice so velikosti pribl. 20 × 15 × 10 cm, lomljenci so velikosti pribl. 25 × 20 × 15 cm, opeke so velikosti 5 × 3 × 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,45 m, v. 0,2 m.

SE 6287
Plast zelo temno sivega glinenega melja s kamni (apnenec vel. 0,6 do 2 cm), malto in ogljem, Plast je delno prežgana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6288
Plast ožgane rumenorjave do rdečkasto rjave meljaste gline in kamnov (apnenec, vel. približno 6 × 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6299
Plast svetlo rumenorjavega glinenega melja, oglja in kamnov (apnenec, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,46 m.

SE 6305
Plast zelo temno sive malte, ometa, peščenega melja, opeke in kamnov (apnenec – 7 %, 5 × 10 × 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: destrukcija starejšega ometa zidu SE 6321. Mere: dl. 2 m, š. 1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6315
Plast prežganega sivega do temno sivorjavega melja s kamni (apnenec, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: novo ognjišče nad ognjiščem SE 6329. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6316
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6317
Plast olivnega peščenega melja z ogljem in kamni (apnenec, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6316. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6318
Plast svetlo olivno rjavega glinenega melja z oksidi in kamni (apnenec – 5 %, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: prekritje jame SE 6316 in izravnava hodne površine. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6321 (SE 6799 = SE 6321)
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz apnenca, vezan z belo malto. Zid je iz oblic (vel. 10 do 25 cm), lomljencev (vel. 20 do 30 cm) in opeke (vel. 20 do 30 cm). Kamni so postavljeni na fronto. Temelj je grajen iz oblic in lomljencev, deloma vezan z malto, drugače je med kamni zemlja. Na zidu sta dve plasti ometa: starejši omet je vezan s hodno površino SE 6324, njegova destrukcija je SE 6305, mlajši omet je vezan s hodno površino SE 6286, njegova destrukcija je SE 6252. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,25 m, v. 0,2 m.

SE 6324
Plast zelo temno sivega peščenega melja z malto in kamni (nekarbonatni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; nekarbonatni drobni – 8 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,94 m, š. 1,16 m, gl./db. 0,14 m.

SE 6363
Plast temno sivorjavega meljastega peska s kamni (apnenec – 3 %, 2 do 6 cm; apnenec – 20 %, 0,6 do 2 cm; nekarbonatni – 30 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6365
Rjav meljast pesek s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,1 do 0,6 cm; majhni – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 6454. Mere: dl. 3,95 m, š. 0,4 m.

SE 6366
Plast olivno rjavega peščenega melja z malto in kamni (apnenec – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,78 m, š. 0,63 m, gl./db. 0,09 m.

SE 6380
Estrih iz bele apnene malte in zdrobljene opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih.

SE 6384 (SE 6384 = SE 6253)

SE 6397
Plast rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 6398
Plast olivno rjavega peščenega melja z malto, ogljem, opeko in kamni (apnenec – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6399
Plast ometa na zidu 6321. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast stenskega ometa na zidu SE 6321.

SE 6414 (SE 6414 = SE 6029)

SE 6420
Omet. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: omet na zidu SE 6321.

SE 6423
Zelo temno sivorjav peščen melj z opeko in kamni (apnenec – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6454 za zid SE 6321. Mere: dl. 1,13 m, š. 0,38 m.

SE 6454
Linearen jarek. Oblika tlorisa

podolgovata. Interpretacija: vkop za zid SE 6321. Mere: dl. 4,8 m, š. 0,54 m, gl./db. 0,28 m.

SE 6470
Plast olivno rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 30 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji oglati – 10 %, 0,6 do 2 cm; veliki oglati – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,4 m, š. 2,65 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6472
Kurišče iz glinenega melja z ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: kurišče/ožgana površina ognjišča (SE 6526, 6473). Mere: pr. 0,85 m.

SE 6473
Povišan plato za kurišče. Kamni so apnenec, manjši od 0,2 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: glinena podlaga za kurišče SE 6472. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m.

SE 6480
Plast rjave meljaste gline z ogljem, Oglje se pojavlja pogosteje na SZ delu plasti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,5 m.

SE 6485
Plast oblic (5 do 20 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za estrih SE 6380. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6492
Plast svetlo olivno rjavega do, temno sivorjavega glinenega melja z ogljem, ožgano glino, s kosi lepa in kamni (apnenec – 8 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje ognjišča SE 6526. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6508
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z ogljem, malto in apnencem (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6509
Plast rjavega peščenega melja z ogljem (0,2 do 1 cm) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 1,08 m.

SE 6510
Plast malte in peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte na SE 6509. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,4 m.

SE 6511
Plast temno sivorjave meljaste gline z ogljem in kamni (apnenec, 20 × 7 × 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje za povišan plato za kurišče SE 6526. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6526
Plast kamnov (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednje veliki – 10 %, 0,6 do 2 cm; veliki – 40 %, 2 do 10 cm), oglja (0,2 do 1 cm) in rjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnita podlaga za ognjišče SE 6526. Mere: dl. 1,65 m, š. 1,5 m.

SE 6527
Prežgana zaplata rjavega in rdečega peščenega melja z ogljem (0,2 do 2 cm), opeko in kamni (drobni oglati – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; majhni – 7 %, 0,2 do 2 cm; večji – 3 %, 2 do 6 cm)V plasti je veliko kosov keramike (amfor). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: odpad. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,55 m.

SE 6529 (SE 6529 = SE 6026)
Suhozidna konstrukcija iz lomljencev, postavljena v smeri S–J. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,4 m, v. 0,2 m.

SE 6530
Zid, zgrajen iz lomljencev, oblic in opek, vezanih z malto Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid.

SE 6700
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z malto (0,2 do 1 cm), ogljem (0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m.

SE 6726
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska z malto (15 %, 0,2 do 2 cm) in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm; srednji – 2 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,3 m.

SE 6742
Plast temno rumenorjave peščene gline z ogljem (0,1 do 0,5 cm), železovimi oksidi (0,1 do 0,5 cm) in kamni (drobni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,35 m.

SE 6763
Zid iz lomljencev in malte v smeri S–J. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,14 m, š. 0,42 m, v. 0,1 m.

SE 6799 (SE 6799 = SE 6321)

SE 6813
Zid iz oblic (15 %), lomljencev (70 %) in opek, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,04 m, š. 0,44 m, v. 0,2 m.

SE 8429
Plast rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Plast je deloma ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 4,3 m.

SE 8477
Polnilo zelo temno sivega meljastega peska z ogljem, malto in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8482. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8479
Plast olivno rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm). Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: prežgana zaplata na SE 8430. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8481
Plast zelo temno sivega glinenega peska z malto, ogljem, ožgano glino in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8486. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,6 m.

SE 8482
Ovalna jama. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8486
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,6 m.

SE 8522
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z Bledo rumeno malto in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm) Morda gre za destrukcijo zidu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo negativa podrte stene SE 8635. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8532
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Zid je grajen iz lomljencev (20 × 10 cm, 10 × 8 cm) in oblic (vel. 25 × 15 cm) ter vezan z Bledo rumeno malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 21 m, š. 0,3 m, v. 0,4 m.

SE 8533 (SE 6251 = SE 8533)
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Zid je grajen iz oblic (vel. 30 × 18 cm, 15 × 13 cm) ter ene opeke (vel. 11 × 6 cm) ter vezan z belo malto. Tudi temelj je grajen iz oblic in vezan z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,25 m, v. 0,2 m.

SE 8553
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: vkop za temelj SE 8532. Mere: dl. 0,44 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8556
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8533. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8636
Plast rjavega glinenega melja z drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm) Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8646
Plast olivno rjavega meljastega peska in kamnov (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Spodaj je plast prešla v prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5 m, š. 3,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8690
Plast črnega glinenega melja in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,01 m.

SE 8694
Plast rumenkasto rdečega glinenega melja s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,01 m.

Med S4 in S5

SE 8114
Ovalna jama z navpičnimi stenami in ravnim dnom. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 8174. Mere: dl. 1,56 m, š. 1,45 m, gl./db. 1,24 m.

SE 8127
Plast rumenorjavega peščenega melja s kamni (zaobljeni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,55 m, š. 2 m, gl./db. 0,18 m.

SE 8132
Plast bledo rjavega glinenega peska z opeko, malto, ogljem in kamni (zaobljeni – 3 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 1,76 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8133
Plast temno olivno rjavega meljastega peska z drobci opek, ogljem in kamni (oblice – 10 %, 2 do 6 cm; zaobljeni – 15 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje za izravnavo, vrh plasti je lahko deloval kot hodna površina. Mere: dl. 5 m, š. 3 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8162
Plast temno rjavega deloma ožganega meljastega peska z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: verjetno posledica kurjenja na SE 8133. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8163 (SE 8163 = SE 6138 = SE 8701)
Temno olivno rjav glinen pesek z drobci oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,25 m; d. 4,4 m, š. 3,15 m, gl./db. 0,15 m; d. 2,63 m, š. 2,39 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8164
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska z ogljem (5 %). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8165. Mere: gl./db. 0,65 m, pr.2,65 m.

SE 8165
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: apnenica. Mere: gl./db. 0,65 m, pr.2,65 m.

SE 8167
Plast belega apna. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: obloga iz apna na robovih apnenice SE 8165. Mere: š. 0,02 m, pr.2,65 m.

SE 8170
Plast svetlo olivno rjavega grušča in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3,67 m, š. 3 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8173
Plast rjavega meljastega peska z opeko, malto in kamni (zaobljeni – 5 %, 2 do 6 cm; zaobljeni – 10 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zasutje jarka SE 8172 po odstranitvi temelja SE 8245. Mere: dl. 5,25 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,28 m.

SE 8174
Kamniti venec vodnjaka iz oblic (20 × 17 cm, 12 × 25 cm), zelo slabo ohranjen. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: venec vodnjaka v vkopu SE 8144. Mere: š. 0,2 m, pr. 1,7 m.

SE 8175
Plast olivno rjavega meljastega peska, drobcev opek (5 %), malte (10 %) in kamnov (zaobljeni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 8174. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,77 m.

SE 8205
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z drobci opek, ogljem, prežgano glino in kamni (zaobljeni – 12 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8232
Struktura iz lomljencev (10 do 20 cm) in malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,41 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8241
Svetlo olivno rjava meljasta glina z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zunanje zasutje venca vodnjaka SE 8174 v vkopu SE 8114. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,45 m.

SE 8401 (SE 8401 = SE 8750)
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Zid grajen iz oblic (15 × 12 cm) in nekaj lomljencev (20 × 15 cm), vezan z belo malto. Tudi temelj je grajen iz oblic in vezan z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,3 m, v. 0,25 m.

SE 8424
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Dolžina: 1,3 + 1,4 m; širina: 0,85 + 1,1 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,95 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8430 (SE 8430 = SE 8435)
Plast rjave do svetloolivno rjave gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje nad avstrijsko cesto 8434. Mere: dl. 4,21 m, š. 1,85 m.

SE 8435 (SE 8430 = SE 8435)

SE 8472
Plast temno olivno sivega glinenega peska z drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Plast je mazava. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8496
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 8497
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8496. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 8498
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 8499
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8498. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 8500
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 64967–6521. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 8501
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8500. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 8502
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 8503
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8502. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 8504
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,07 m.

SE 8505
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika

tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8504. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,07 m.

SE 8506
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 8507
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8506. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 8508
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 8509
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8508. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 8510
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,1 m.

SE 8511
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8510. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,1 m.

SE 8512
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,06 m.

SE 8513
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8512. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,06 m.

SE 8514
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 8515
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8514. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 8516
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 8517
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8516. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 8518
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,06 m.

SE 8519
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8518. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,06 m.

SE 8520
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis količka – del linije 13 kolov SE 6496–6521. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 8521
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8520. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 8561
Plast rjavega meljastega peska z drobci opek, ogljem in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8567
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis lesenega tramu (?), zapolnjen z SE 8568.

SE 8568
Plast črnega meljastega peska, opeke, malte in kamnov (drobni – 5 %, velikost 0,2–0,6 c; srednji – 5 %, velikost 0,6–2 cm; veliki – 10 %, velikost 2–6 cm; oblice – 2 %, velikost 6–10 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 8657.

SE 8600
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: Križna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8401. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8672 (SE 8672 = SE 8906)
Plast svetlo sive malte, oglja in kamnov (majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa:

nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8700
Plast olivno rjavega meljastega peska z malto in kamni (majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, vel. 2 do 6 cm; kamni iz tufa – 25 %, vel. do 10 cm) Kamni so deloma prepereli. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8716
Kamni v liniji – oblice (65 %, vel. 17 × 14 cm, 16 × 9 cm) in tuf (35 %, vel. 25 × 14 cm, 15 × 6 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 1 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8741
Plast olivnega meljastega peska z drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm) Nahaja se severozahodno od zidu SE 8373. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,93 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8750 (SE 8401 = SE 8750)

SE 8906 (SE 8906 = SE 8672)

SE 9067
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8750. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 9070
Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: roparski jarek zidu 8245.

Med S4 in S5, S5, vzhodno od S5

SE 8701 (SE 6138 = SE 8163 = SE 8701)

S5

SE 8610
Zid, poteka v smeri SZ–JV, grajen je iz lomljencev (vel. 4 × 17 cm, 17 × 10 cm) in oblic (vel. 25 × 12 cm, 26 × 15 cm, 14 × 14 cm), vezan z malto (Bledo rumena, 2.5 Y 7/3). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid parcele S5. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,6 m, v. 0,8 m.

SE 8803
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj 8610. Mere: dl. 2,43 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,37 m.

Vzhodno od S5

SE 6138 (SE 6138 = SE 8163 = SE 8701)

SE 6345
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,14 m.

SE 6769
Temelj, sestavljen iz gosto zloženih apnenčastih oblic brez vezave. Velikost oblic v temelju znaša pribl. 12 × 18 cm, Usmerjen S–J. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,22 m.

SE 6779
Linearen jarek. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 6769. Mere: dl. 0,96 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,23 m.

SE 6780

Temno sivorjav meljast pesek. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6779. Mere: dl. 0,96 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,02 m.

10.1.12 Faza 3–6

Med S2 in S3

SE 2180
Plast sive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2181
Plast svetlo rumenkasto rjavega meljastega peska z 2 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2187
Plast temno olivno sivega mehkega meljastega peska. Med najdbami koščki opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2328
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2329
Plast svetlo olivno rjavega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,08 m.

10.1.13 Faza 4a

Struga Savinje

SE 6019
Rob struge. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacies uničenja, ki ga je povzročila Savinja (rob struge).

Svetišče II

SE 2774
Plast malte, 27 % temno sivorjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 23 % kamnov (velikosti do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2776
Plast temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska s 45 % kamnov (velikosti 15 cm), 10 % opeke in 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 4016
Plast temno sivega mehkega peščenega melja s 40 % kamnov, velikosti med 0,1–0,9 cm in 2–20 cm, 5 % železovih oksidov, 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 6 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4127
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega peska s 25 % kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm in 5–15 cm, 5 % železovih oksidov, 5 % oglja in 15 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 8,4 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4128
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega peska z 12 % kamnov, velikosti 0,1–6 cm, 3 % železovih oksidov, opeke, 3 % malte, velikosti 0,1–1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4181
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 15 % kamnov, velikosti 0,1–2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: ruševina/nasutje. Mere: dl. 0,93 m, š. 0,72 m.

Južno od svetišča II

SE 2698
Plast kamnov (velikosti do 20 cm), 5 % železovih oksidov in 15 % temno sivega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje ali ruševina. Mere: dl. 7 m, š. 1,9 m.

SE 2839
Plast 40 % malte, 25 % kamnov (velikosti do 20 cm) in 35 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,98 m.

SE 2920
Plast temno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 15 % kamnov (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4131
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega peska s 15 % kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm in 5–10 cm, 3 % drobne malte, velikosti 0,1–2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: ruševina/nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,8 m.

S1

SE 2018 (SE 2018 = SE 2264)

SE 2041
Zid, ki poteka v smeri SV–JZ, grajen iz apnenčastega lomljenca vel. 21 × 16, 29 × 24, 24 × 14 cm, z vmesnimi kosi opeke rdeče barve, vezane z belo malto. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,3 m, š. 0,53 m, v. 0,7m.

SE 2042
Interfacija uničenja zidu SE 2041. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2041.

SE 2043
Zid, ki poteka v smeri SZ–JV, grajen iz grobo obdelanega apnenčastega lomljenca vel. 30 × 22, 12 × 11, 20 × 12 cm, vezanega z apnenčasto malto. Na SV strani zidu je omet rumenkasto rjave barve (10 YR 6/4), db. 4 cm, Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,08 m, š. 0,49 m.

SE 2044
Interfacija uničenja zidu SE 2043. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2043.

SE 2160
Temelj, ki poteka v smeri SZ–JV, zgrajen iz oblic (velikosti 16 × 13, 11 × 9, 5 × 8 cm), med katerimi je rjav sipek meljast pesek. Najdeni kosi opeke. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: temelj, zid. Mere: dl. 9,4 m, š. 0,75 m, v. 0,4 m.

SE 2264 (SE 2264 = SE 2018)
Zid, grajen iz lomljenca (velikosti 12 × 5 cm) in oblic (velikosti ok. 20 × 16 cm), surovina apnenec 95 % in tuf 5 %. Tip gradnje je *opus incertum*. Vezni material je malta. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: S zid hipokavsta. Mere: dl. 3,37 m, š. 0,63 m, v. 1,06 m.

SE 2317
Plast temno rdečkasto rjavega in delno olivno rjavega sipkega meljastega peska z 10 % preperelih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: preperina. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2452
Zidana struktura, grajena iz oblic (velikosti 22 × 14, 17 × 15, 14 × 12) in lomljencev (23 × 16, 12 × 9, 11 × 8 cm) iz apnenca. Med kamni je sipka zelo temna sivkasto rjava plast meljastega peska z malto bele barve. Daljša os se razteza s smeri SV–JZ. Zidava *opus incertum*. Oblika tlorisa: polkrožna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stranica (zaključni del) ogrevalnega kanala. Mere: dl. 1,19 m, š. 1,03 m, viš. 0,35 – 0,4m.

SE 2459
Zid, grajen iz oblic (velikosti 10 × 15, 15 × 20 cm) in lomljenca (15 × 20, 5–10 cm), surovina je 30 % apnenca in 70 % tufa. Vezan je bil z malto svetlo olivno rjave barve. Zidava *opus incertum*. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata.

Interpretacija: stranica bazenčka. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,39 m, v. 0,45 m.

SE 2703
Plast rumenkasto rdečega rahlega drobnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgan sediment pod ploščo SE 2669. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 2782
Plast malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: malta na zidu SE 2102, ki drži tubule SE 2783 v kanalu.

SE 2783
Plast tubulov (cevi oz. kanali za ogrevanje) in 5 % zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska, 5 % ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tubuli na steni kanala. Mere: dl. 2,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2784
Estrih iz malte svetlo sive barve, zbite konsistence z 20 % prodnikov (5–12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: estrih v kanalu nad obokom. Mere: dl. 1,23 m, š. 0,64 m, gl./db. 0,08 m.

SE 2785
Omet Bledo rumene barve, trdno sprijete konsistence. Naslonjen je bil na tubule SE 2783. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zunanji strani tubulov SE 2783, prekriva ga fin omet SE 4262. Mere: dl. 1,23 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,7 m.

SE 2930
Zid iz oblic (velikosti 5 × 10, 10 × 30 cm) in lomljencev (8 × 15, 10 × 30 cm), surovina 70 % apnenca in 30 % tufa. Vezan je bil s svetlo sivo malto, tip gradnje ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec kanala. Mere: dl. 3,18 m, š. 0,25 m, v. 0,3 m.

SE 2931
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zidec 2930.

SE 2965
Antične opečnate cevi za ogrevanje – 90 %, 5 % ometa in 5 % zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tubuli na steni hipokavsta.

SE 2970
Omet roza barve, zbite konsinstence. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah hipokavsta. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,8 m.

SE 2973
Zid, grajen iz oblic (velikosti 5 × 10, 10 × 15, 20 × 40 cm) in lomljencev (velikosti 5 × 10, 18 × 25 cm), surovina 80 % apnenca in 20 % tufa. Vezan je bil z malto svetlo rumenorjave barve. Tip gradnje ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec kanala. Mere: dl. 2,07 m, š. 0,25 m, v. 0,3 m.

SE 2974
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zidec SE 2974.

SE 4010
Interfacija uničenja temelja zidu SE 2160. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja temelja zidu SE 2160.

SE 4011
Vkop nepravilnega tlorisa in pravokotnega preseka. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2160.

SE 4014
Temelj iz lomljencev tufa (velikosti 26 × 20 cm), brez vezave, vmes je bila samo rjava plast. Potekal je v smeri SZ–JV. Interpretacija: temelj za zid SE 2160. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,7 m.

SE 4077 (SE 4077 = SE 4078)
Plast črnega mehkega meljastega peska s 3 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina na estrihu hipokavsta. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,005 m.

SE 4078 (SE 4077 = SE 4078)

SE 4081
Svetlo rumen trdno sprijet omet na zidu SE 2102 = SE 2264. Ležal nad ometom SE 4086. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zunanji omet na zidu SE 2102 v kanalu. Mere: dl. 4,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,02 m.

SE 4084
Plast rjavega in sivorjavega mehkega meljastega peska s 17 % kamnov, velikosti 0,1–6 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 4086
Črn in temno rjav zbit omet. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: 1. omet na zidu SE 2102, prekrit z ometom SE 4081.

SE 4089
Zid, grajen iz oblic, velikosti 5 × 8, 10 × 15, 20 × 35 cm, in velikih kamnov. Surovina je bil apnenec (80 %) in tuf (20 %) Vezan je bil z Bledo rumeno malto, tip gradnje je bil opus incertum. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec kanala. Mere: dl. 2,45 m, š. 0,45 m, v. 0,4 m.

SE 4090
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4089.

SE 4122
Peščenjakove plošče rjave barve. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: plošče na steni preboja (SE 4263) zidu SE 2071;

del kanala za bazenček. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,11 m, gl./db. 0,5 m.

SE 4133
Plast rdečega estriha iz 3 % drobnih kamnov (velikosti 0,2–0,5 cm), 10 % svetlo sive malte, opeke in 7 % sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Vsebovala je fragmente fresk. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: estrih nad stebrički hipokavsta. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4135
Zid iz oblic, velikosti 10 × 5, 15 × 25 cm, in 1 % opeke, velikosti 10 × 15 cm, Surovina je bil apnenec (20 %) in tuf (80 %) Vezan je bil z malto, tip gradnje ***opus incertum***. Potekal je v smeri S–J. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid bazenčka. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,45 m, v. 0,3 m.

SE 4136
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4135.

SE 4166
Plast črnega mehkega meljastega peska s 5 % drobnih kamnov (velikosti manj kot 2 mm). Plast je bila ožgana. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina v kanalu. Mere: dl. 4,3 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,01 m.

SE 4167
Tlak iz roza bele malte, 25 % bledo rjavega mehkega drobnega peska, 10 % zaobljenih kamnov (velikosti 1–2 cm) in 5 % opeke (velikosti 5–15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: estrih na dnu kanala. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4168
Plast svetlo sive malte in 3 % drobnih kamnov. Zbita konsistenca. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zidec kanala ob zidu SE 2102. Mere: dl. 4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 4170
Zid, ki je bil vezan z malto, tip gradnje opus incertum. Ometan je bil na V strani zidu (SE ometa 4341). Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid hipokavsta. Mere: dl. 3,7 m, š. 0,5 m.

SE 4171
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4170.

SE 4173
Plast svetlo rdečega zbitega estriha. Debelina je variirala od 0,02 do 0,07 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: estrih v hipokavstu. Mere: dl. 6,5 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 4217
Plast svetlo sive zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: apnena izravnava nad obokom v kanalu. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,7 m.

SE 4225: Kanal iz 80 % opeke in 20 % Bledo rumene malte, velikosti 5–20 cm. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: obok kanala. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4227
Podporna konstrukcija iz oglatih opečnatih plošč, ki so bile vezane s svetlo sivo malto. Velikost večje plošče: 0,281 × 0,281 × 0,052–0,059 m; velikost manjše plošče: 0,192 × 0,194 × 0,06 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst. Mere: gl./db. 0,41 m.

SE 4228
Podporna konstrukcija iz 15 % Bledo rumene malte in 85 % opečnatih plošč. Velikost večje plošče: 0,278–0,28 × 0,28 × 0,054–0,058 m; velikost manjše plošče: 0,18 × 0,184 × 0,054–0,06 m. Interpretacija – stebriček za hipokavst. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4229
Podporna konstrukcija iz 20 % Bledo rumene malte in 80 % opečnatih plošč. Velikost večje plošče: 0,287 × 0,289 × 0,05–0,056 m; velikost manjše plošče: 0,192–0,2 × 0,198–0,2 ×,05–0,06 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4230
Podporna konstrukcija iz 15 % Bledo rumene malte in 85 % opečnatih plošč. Velikost večje plošče: 0,277–0,28 × 0,278–0,28 × 0,057; manjša je bila razbita v drobne fragmente. Interpretacija – stebriček za hipokavst. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4231
Podporna konstrukcija iz 85 % opečnatih plošč – laterkulov in 15 % Bledo rumene malte. Velikost večje plošče: 0,282 × 0,289–0,29 × 0,28 m; velikost manjše: 0,2 × 0,21 × 0,06–0,062 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4232
Podporna konstrukcija iz 15 % opečnatih plošč, ki so bile vezane z Bledo rumeno malto (85 %). Velikosti manjše plošče: 0,192–0,194 × 0,194–0,198 × 0,054–0,056 m; velikost večje plošče: 0,282–0,29 × 0,284–0,29 × 0,048–0,05 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4233
Podporna konstrukcija iz 85 % opečnatih plošč, ki so bile vezane z Bledo rumeno malto (15 %) Manjša plošča je bila v fragmentih; velikost velike plošče: 0,282–0,284 × 0,276–0,28 × 0,054–0,058 m. Interpretacija – stebriček hipokavsta. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4234
Podporna konstrukcija iz 65 % opečnatih plošč, ki so bile vezane z Bledo rumeno malto (35 %) Večja plošča je bila fragmentirana, manjše ni bilo. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4235
Podporna konstrukcija iz 80 % opečnatih plošč in 20 % Bledo rumene malte. Manjše plošče ni bilo; velikost večje: 0,284–0,286 × 0,278–0,28 × 0,058–0,06 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4236
Podporna konstrukcija iz 85 % opečnatih plošč, ki so bile vezane z Bledo rumeno malto (15 %) Večja plošča je merila 0,286–0,29 × 0,286–0,292 × 0,048–0,052 m, manjša pa 0,19 × 0,18–0,182 × 0,052–0,062 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4237
Podporna konstrukcija iz 85 % opečnatih plošč, ki so bile vezane z Bledo rumeno malto (15 %) Večja plošča je merila 0,28–0,284 × 0,286–0,29 × 0,054–0,058 m, manjša pa 0,19–0,194 × 0,194–0,196 × 0,052–0,056 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4238
Podporna konstrukcija iz 85 % opečnatih plošč in 15 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,294–0,3 × 0,292–0,296 × 0,048–0,052 m, manjša pa 0,19 × 0,194–0,196 × 0,56–0,06 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4239
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,274–0,28 × 0,278–0,28 × 0,06–0,062 m, manjša pa je bila deformirana, nepravilne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4240
Podporna konstrukcija iz opečnatih plošč. Večja plošča je merila 0,28–0,282 × 0,28 × 0,058–0,062 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4241
Podporna konstrukcija iz opeke. Večja plošča je merila 0,29 × 0,3 × 0,05–0,052 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4242
Podporna konstrukcija iz opek, velikost večje plošče 0,28–0,282 × 0,28 × 0,052–0,058 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4243
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke (laterkuli) in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,28 × 0,289–0,284 × 0,054–0,06 m, manjša pa je bila deformirane, nepravilne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4244
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča: 0,28–0,282 × 0,279–0,282 × 0,058–0,06 m; manjša: 0,192–0,194 × 0,188–0,19 × 0,058–0,062 m. Interpretacija – stebriček hipokavsta. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4245
Podporna konstrukcija iz 85 % opeke in 15 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,278–0,28 × 0,28–0,282 × 0,054–0,056 m, manjša pa 0,196–0,198 × 0,188–0,192 × 0,06–0,062 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4246
Podporna konstrukcija iz 95 % opeke in 5 % zelo bledo rjave malte. Večja plošča: 0,282 × 0,292–0,294 m; manjše ni bilo. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4247
Plast 95 % opeke in 5 % zelo bledo rjave malte. Večja plošča je merila 0,278–0,28 × 0,28–0,282 × 0,052–0,062 m, manjše ni. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4248
Podporna konstrukcija iz 85 % opeke in 15 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,28 × 0,284 × 0,05–0,062 m, manjša pa 0,19–0,194 × 0,129–0,192 × 0,06 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4249
Podporna konstrukcija iz opeke. Večja plošča je merila 0,28–0,284 × 0,28–0,282 × 0,054–0,06 m, manjše ni bilo. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4250
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % zelo bledo rjave malte. Večja plošča je merila 0,184–0,186 × 0,186 × 0,052–0,054 m, manjša pa 0,186–0,188 × 0,19–0,192 × 0,056–0,064 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4251
Podporna konstrukcija iz 95 % opeke in 5 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,282–0,284 × 0,282 × 0,05–0,06 m, manjše pa ni bilo. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4252
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,18–0,186 × 0,184–0,19 × 0,05–0,058 m, manjša pa 0,194–0,196 × 0,18–0,19 × 0,052–0,058 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4253
Podporna konstrukcija iz 95 % opeke in 5 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,184 × 0,19 × 0,05–0,06 m, manjša je bila deformirana, fragmentirana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4254
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,24–0,243 × 0,28–0,284 × 0,052–0,064 m, manjša je bila deformirana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4255
Podporna konstrukcija iz 95 % opeke in 5 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,28–0,29 × 0,29 × 0,05–0,06 m, manjša pa je bila deformirana in fragmentirana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4256
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,29 × 0,286–0,29 × 0,054–0,058 m, manjša pa je bila fragmentirana in deformirana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4257
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % Bledo rumene malte. Večja plošča je merila 0,28 × 0,28–0,294 × 0,05–0,054 m, manjša pa 0,296 × 0,294 × 0,05–0,054 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4258
Podporna konstrukcija iz 90 % opeke in 10 % svetlo sive malte. Večja je merila 0,28–0,282 × 0,282–0,284 × 0,05–0,056 m, manjša pa 0,174 × 0,182 × 0,054–0,06 m. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4259
Podporna konstrukcija iz opeke. Večja plošča je merila 0,294 × 0,3 × 0,05–0,052 m, male ni bilo. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4260
Podporna konstrukcija iz opek. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stebriček za hipokavst.

SE 4262
Zbit omet, ki se je nahajal na tubulih in nad obokom. Delno je bil prekrit z estrihom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: zunanji omet na tubulih v kanalu. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,01 m.

SE 4263
Vkop preseka v U-obliki, ki je sekal zid SE 2071. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: preboj zidu SE 2071 za kanal in bazenček, obdan s kamnitimi ploščami SE 4122 in SE 2669.

SE 4264
Bledo rumen trdno sprijet omet. Naslonjen je bil na zid SE 4135. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah kanala. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,54 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4265
Bledo rumen trdno sprijet omet. Naslonjen je bil na zid SE 2459. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah kanala. Mere: dl. 1,26 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 4266
Zbit Bledo rumen omet. Naslonjen je bil na zid SE 2930. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah kanala. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,365 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4267
Bledo rumen zbit omet. Naslonjen je bil na zid SE 2973. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah kanala. Mere: dl. 1,33 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4268
Bledo rumen trdno sprijet omet. Naslonjen je bil na zid SE 4089. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah kanala. Mere: dl. 2,03 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4269
Bledo rumen trdno sprijet omet. Naslonjen je bil na zid SE 4270. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet na stenah kanala. Mere: dl. 0,19 m, š. 0,19 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4270
Zid iz oblic (velikosti 8 × 12, 16 × 20 cm) in lomljencev (velikosti 12 × 25, 20 × 28 cm) Surovina je bil apnenec – 70 % in tuf – 30 %. Vezan je bil z zelo bledo rjavo malto, tip gradnje je bil ***opus incertum***. Potekal je v smeri V–Z. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: baza oboka v kanalu. Mere: dl. 1,95 m, š. 0,2 m, v. 0,26 m.

SE 4285
Plast temno rjavega meljastega peska s 25 % kamnov (velikosti 10 × 12 × 6, 18 × 15 × 10, 5 × 5 × 3 cm) in 15 % opeke. Rahlo sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki hipokavsta, ki nakazujejo lego perfurnija. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4288
Plast rjavega meljastega peska s 30 % kamnov (velikosti 0,1–5 cm) in 3 % opeke (velikosti 0,5–1 cm) Trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,95 m, š. 0,8 m.

SE 4337
Omet bele barve in zbite konsistence. Debelina je variirala od 0,02 do 0,06 cm. Oblika tlorisa: linijska. Interpretacija: omet na zidu SE 2041. Mere: dl. 0,65 m, gl./db. 0,14 m.

SE 4338
Omet roza barve in zbite konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zidu SE 2102. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,54 m.

SE 4339
Omet bele barve, trdno sprijete konsistence. Interpretacija: omet, ki je bil naslonjen na rdeči omet SE 4338. Oblika tlorisa: linijska. Interpretacija: malta na ometu SE 4338. Mere: dl. 0,27 m, gl./db. 0,16 m.

SE 4340
Plast roza zbitega ometa. Oblika tlorisa: linijska. Interpretacija: omet na zidu SE 2043. Mere: dl. 3,2 m, š. m.

SE 4341
Omet roza barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zidu SE 4170. Mere: dl. 0,5 m, gl./db. 0,17 m.

SE 4342
Omet roza barve in zbite konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zidu SE 2264. Mere: dl. 3 m, gl./db. 0,47 m.

SE 4343
Tubuli. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tubuli v kanalu.

SE 4344
Zidec med tubuli SE 4343 in zidom SE 2102. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zidec kanala ob zidu SE 2102.

SE 4345
Struktura opek na zidu SE 2041. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: prag ali zazidava povezave med hipokavstom in kanalom.

SE 4410
Plast 40 % oblic (velikosti 25 × 10 × 16 cm), 30 % kamnov lomljencev (velikosti 20 × 15 × 12 cm) in 15 % rjavega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za estrih SE 4173. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 4444
Plast rjavega zelo mehkega meljastega peska s 30 % kamnov (velikosti od 0,1 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: Tampon med zidovoma SE 2102 in 4270.

SE 4445
Linearen vkop Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2043.

SE 4451
Omet na zidu SE 4270. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na oboku kanala (SE 4270) Mere: dl. 1,9 m.

SE 4741
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj rimskega zidu SE 2041.

SE 4784
Interfacija uničenja zidu SE 2264. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2264.

SE 4785
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2264.

Zahodno od S1

SE 2275 (SE 2275 = SE 2921)

SE 2427
Plast zelo temno sivega rahlega meljastega peska s 5 % kamnov (velikosti do 1,5 cm) Naslanja se na lice zidu SE 2071, podobna SE 4082. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina/nasutje. Mere: dl. 5,5 m, š. 0,61 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2896
Plast temno sivkasto rjavega trdno sprijetega meljastega peska, 20 % kamnov (do velikosti 10 cm), 15 % opeke, 5 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 2897
Plast temno rjavega trdno sprijetega meljastega peska z 20 % kamnov (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,02 m.

SE 2921 (SE 2921 = SE 2275)
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % drobnih kamnov, 2 % opeke, 3 % kosti in malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,15 m; d. 5,2 m, š. 4,22 m, gl./db. 0,5 m.

SE 4020
Plast sivega mehkega meljastega peska s 15 % drobnih kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm, 5 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4026
Plast sivega mehkega meljastega peska s 15 % drobnih kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm, 10 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,4 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4085
Plast črnega in temno rjavega mehkega meljastega peska s 15 % kamnov velikosti 0,1–3 cm in 50 % drobcev oglja. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,95 m, š. 1,65 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4123
Plast zelo temno sivorjavega čvrstega meljastega peska s 25 % kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm in 1–20 cm in 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 4188
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska z 10 % drobnih kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm), 2 % opeke in 3 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4275
Plast 55 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 5–10 cm), rahlo sprijete konsistence, 2 % opeke, 5 % malte, 8 % železovih oksidov in 30 % temno sivega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina nad zidom SE 2692. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,15 m.

Severno od S1

SE 4261
Plast 15 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm) in 85 % temno rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4286
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 18 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment ob perfurniju. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m.

SE 4460
Plast rjavega mehkega meljastega peska in 15 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

Med S1 in S2

SE 2114
Zid s temeljem v smeri SZ–JV, grajen iz neobdelanih lomljencev apnenca in peščenjaka (vel. 15 × 20, 16 × 30, 35 × 25 × 7 cm), vezanih z belo malto, temelj pa je grajen iz oblic apnenca, posameznih kosov opeke, brez vezave. Zob zidu je na J strani za največ 20 cm nižji kot na S strani zidu. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,91 m, š. 0,41 m, v. 0,84.

SE 2116
Linearen jarek Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 2114.

SE 2118 (SE 2118 = SE 2503)
Plast svetlo olivno rjavega sipkega peska s skoraj 10 % zaobljenih kamnov (vel. 3–16 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12–0,25 m.

SE 2129 (SE 2129 = SE 4199)

SE 2130
Plast olivno rjavega meljastega peska z 2 % opeke, 5 % malte in 20 % olivno rjavega sipkega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2148 (SE 2148 = SE 2504)
Plast malte z 10 % zaobljenih kamnov (velikosti 18 × 15, 10 × 13, 7 × 6 cm), 7 % lomljencev (15 × 15, 27 × 13, 9 × 11 cm), 5 % opeke in 3 % Bledo rumenega rahlo sprijetega proda (do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 2262
Plast temno olivno rjavega glinenega melja, 7 % proda in 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 2263
Plast temno olivno rjavega mehkega meljastega peska in 8 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2268
Plast temno rumenorjavega meljastega peska s 5 % opeke in 30 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,09 m.

SE 2269
Plast temno rumenorjavega sipkega meljastega peska z 1 % opeke in 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2270
Plast temno olivno rjavega mehkega glinenega peska s 5 % oglja in 2 % lepa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,28 m.

SE 2291
Vkop, ki je bil v preseku oblike nepravilnega U. J stranica vkopa je bila zelo strma in tik ob zidu (mogoče zid seka vkop?) S stranica je bila bolj položna, vendar je začetek vkopa neprepoznaven; dno je bilo dokaj ravno. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama. Mere: š. 3,05 m, gl./db. 1,35 m.

SE 2294
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega melja z 2 % zaobljenih kamnov, velikosti do 6 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini SE 2295. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2295
Plast olivno rumenega sipkega meljastega peska z 1 % proda, velikosti pod 1 cm in redkimi večjimi kamni (do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,19 m.

SE 2301
Plast 30 % lomljenih kamnov, velikosti 28 × 18, 10 × 5 cm, 5 % opeke, 25 % malte in 40 % temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2291. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2309
Plast olivnega mehkega glinenega melja z 1 % ostrorobih kamnov, velikosti 5 × 3, 3 × 2 cm, 3 % kosov opeke, 2 % malte, 1 % oglja, 2 % proda, velikosti do 2 cm, Interpretacija: polnilo jame SE 2291. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2310
Plast Bledo rumenega mehkega glinenega melja z 2 % kamnov lomljencev, velikosti 21 × 6, 10 × 8, 13 × 9 cm, 1 % opek, 7 % proda, velikosti do 2 cm, Opeki sta ležali deloma polkrožno nad odprtino v plasti. Interpretacija: polnilo jame SE 2291. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2503 (SE 2503 = SE 2118)

SE 2504 (SE 2504 = SE 2148)

SE 2542
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska in mehkega proda (3 %), velikosti pod 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2766
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti 16 × 20, 26 × 14, 11 × 13 cm) in oblic (16 × 9, 12 × 14, 14 × 8 cm), surovina 70 % apnenec in 30 % tuf. Vezan je bil z malto zelo bledo rjave barve. Temelj je bil grajen iz oblic in brez vezave. Med oblicami je bil drobnozrnat pesek rumenkasto rjave barve. Tip gradnje opus incertum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid prizidka. Mere: dl. 2,77 m, š. 0,61 m,v. 0,42 m.

SE 2767
Vkop, ki je bil v tlorisu linearne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 2766. Mere: dl. 2,93 m, š. 0,63 m.

SE 2768

Interfacija uničenja zidu SE 2766. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2766.

SE 2838
Plast zelo temno sivorjavega zbitega peščenega melja z 20 % kamnov (velikosti do 10 cm), 5 % malte. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,35 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2840
Plast temno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja s 5 % kamnov – prodnikov (velikosti 10 × 15, 5 × 10 cm), 3 % opeke (velikosti 5 × 5, 5 × 15 cm), 2 % ometa (10 × 10, 5 × 5 cm), 1 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon med zidom SE 2102 in SE 2114.

SE 2841
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska z 1 % kamnov nepravilne oblike (velikosti 2 × 2, 5 × 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: sediment na tamponu SE 2840. Mere: dl. 9,4 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4007
Plast skoraj oglatih kamnov, velikosti 8–12 cm, opeke, Bledo rumene malte in olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4009
Plast rjavega mehkega meljastega peska z 20 % kamnov, velikosti od 0,1–2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4110
Zid grajen iz lomljencev (velikosti 21 × 17, 26 × 23 cm) in oblic (velikosti 14 × 10, 18 × 8, 8 × 6 cm) ter vezan z zelo bledo rjavo malto. Temelj je bil grajen iz oblic ter brez malte, v njem so bili tudi posamezni kosi opeke. Surovina tuf. Kot zidu je gledal proti JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid prizidka. Mere: dl. 1,96 m, š. 0,42 m, v. 0,34 m.

SE 4199 (SE 4199 = SE 2129)
Plast temno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja s 5 % kamnov – prodnikov (velikosti 10 × 15, 5 × 10 cm), 3 % opeke (velikosti 5 × 5, 5 × 15 cm), 2 % ometa (10 × 10, 5 × 5 cm) in 1 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 10 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,15 m.

S2

SE 2053
Zid s temeljem v smeri SZ–JV. Edina ohranjena linija zidu je grajena iz lomljencev, vezana z Bledo rumeno malto, temelj pa je grajen iz oblic, manjših lomljencev in opek, vezanih z belo malto in mehkim črnim meljastim peskom, spodnja linija kamnov v temelju pa je grajena iz večjih zaobljenih kamnov (do 60 cm). Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,9 m, š. 0,67 m, v. 0,2 m.

SE 2055
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2053.

SE 2065 (SE 2065 = SE 2165)
Plast temno rumenkasto rjavega rahlega peska s 45 % drobnega proda in 1 % zaobljenih apnenčastih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponska izravnava. Mere: dl. 4,15 m, š. 3,5 m.

SE 2164
Plast zelo temno sivega meljastega peska s 40 % bele malte. Sipka konsistenca. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2165 (SE 2165 = SE 2065)

SE 2218
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska s 5 % temno rumenkasto rjavega mehkega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2271 (SE 2271 = SE 2534)

SE 2281 (SE 2281 = SE 2283)

SE 2283 (SE 2283 = SE 2281)
Plast zelo temno rjavega zelo mehkega glinenega melja s 5 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini SE 2193. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 2403
Plast rumenorjavega sipkega proda in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 2435
Zid, grajen iz oblic (6–15 cm) in lomljencev (velikosti 7–14 cm) Vezan je bil s svetlo sivo malto. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec, morda kontrafor. Mere: dl. 1,98 m, š. 1,75 m.

SE 2438
Plast zelo temno sivorjavega glinenega melja in čvrstega proda (1 %) s 30 % oglja, 1 % opeke, 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2511 (SE 2511 = SE 2535)
Plast temno rumenkasto rjavega glinenega peska in mehkega proda (15 %), velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,07 m.

SE 2514
Vkop, ki je v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za zid SE 4151.

SE 2534 (SE 2534 = SE 2271)
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska in sipkega proda (3 %), do 2 cm, V plasti najdena keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje nad porušenim zidom SE 2769. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 2535 (SE 2535 = SE 2511)

SE 2543
Plast črnega mehkega meljastega peska z 22 % oglja. Najdena keramika in opeka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 2751
Plast sivega trdno sprijetega proda (75 %), velikosti do 3 cm, in meljastega peska (25 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2752
Plast temno rumenkasto rjave trde meljaste gline z 1 % zaobljenih kamnov (do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2760
Plast svetlo olivno rjavega trdno sprijetega meljastega peska s 15 % malte (velikosti 10 × 3, 5 × 5, 2 × 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: š. 1 m, gl./db. 1,1 m.

SE 2761
Zid, grajen iz lomljencev ter vezan z Bledo rumeno malto. Gre za obodni zid hipokavsta, ki je bil grajen v že izkopan kvadratni prostor in ima lice le na SZ srani, druga stran pa je bila izkopana in zato nepravilna. Zgornji del temelja je bil grajen iz lomljencev, oblic in malte, srednji del iz oblic in lomljencev brez malte, na dnu vkopa pa so bili veliki lomljenci (20 × 30, 20 × 15 cm) iz tufa. Zid je potekal v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid hipokavsta. Mere: dl. 2,55 m, š. 0,53, v. 0,63 m.

SE 2762
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2761. Mere: š. 0,67 m, gl./db. 0,59 m.

SE 2939
Zid grajen iz lomljencev (velikosti 40×20, 10×20, 10×12 cm), vezan z Bledo rumeno malto. Zgornji del temelja je bil grajen iz lomljencev, oblic (velikosti 5×5, 10×15 cm) in malte, srednji del temelja je bil grajen iz lomljencev in oblic, brez malte, na dnu vkopa pa so bili veliki lomljenci (20×30, 20×15 cm) iz tufa. V temelju je tudi približno 10 kosov tegul in imbreksov. Zid je potekal v smeri SV–JZ. Gre za obodni zid hipokavsta, ki je grajen v že izkopan kvadratni prostor in ima lice le na SZ strani, druga stran pa je vkopana in zato nepravilna. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid hipokavsta. Mere: dl. 2,74 m, š. 1,26 m, v. 0,73 m.

SE 2940
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2939. Mere: š. 0,69 m, gl./db. 0,65 m.

SE 2802
Bledo rumena čvrsta meljasta glina s 3 % proda (velikosti 6 × 6, 3 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata gline/sediment na hodni površini SE 2193 = SE 2753. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2817
Plast rdečkasto rjavega sipkega drobnozrnatega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče v vkopu 2SE 958. Mere: gl./db. 0,16 m.

SE 2818
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska z 1 % koščkov opeke, 1 % koščkov oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče v vkopu SE 2950. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 2938
Interfacija uničenja zidu SE 2936. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2936.

SE 2950
Vkop oglatega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1,83 m, š. 1,66 m, gl./db. 0,14 m.

SE 2951
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 40 % lepa – ožgane zemlje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 2952. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2952
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska in proda, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 2951. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2958
Vkop ovalnega tlorisa in profila U (s položnimi stranicami). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,16 m.

SE 2991
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti 20 × 16, 42 × 7, 13 × 12 cm), vezan je bil s svetlo rumenkasto rjavo malto. Njegov temelj je bil grajen iz oblic (velikosti 11 × 7, 10 × 5, 7 × 20 cm) in lomljencev, deloma je vezan z malto. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid za hipokavst. Mere: dl. 2,64 m, š. 0,37 m, v. 0,15 m.

SE 2995
Podporna konstrukcija, grajena iz 90 % kamnov lomljencev (velikosti 22 × 15, 26 × 10 cm) in oblic (velikosti 24 × 11 cm) in 10 % Bledo rumene malte. Surovina oblic je peščenjakov tuf in apnenec. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec, ki je tekel pravokotno na SE 2991. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2996
Plast olivno rjavega čvrstega proda in meljastega peska (1 %, velikosti do 2 cm) z 2 % kamnov (velikosti do 15 cm), 1 % opeke, 2 % malte, 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 4001
Vkop okroglega tlorisa in profila U, s položnimi stranicami in kratkim dnom. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,31 m.

SE 4002
Plast temno rjavega meljastega peska in mehkega proda (10 %), velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 4001. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 4100
Plast svetlo olivno rjave malte s posameznimi kosi, ki so trdno sprijeti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 4151
Temelj iz oblic (velikosti 10 × 10 cm) in lomljencev (20 × 20 cm) Surovina: 90 % apnenca in 10 % tufa, ki je najpogostejši prav na dnu temelja. Zid se je naslanjal na zid SE 2176, presekal plast SE 2753, na zid se naslanja žganinska plast SE 2597. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 5,45 m, š. 0,48 m.

SE 4156
Temelj, grajen iz lomljencev (velikosti 21 × 21, 27 × 18 cm), ene oblice (velikosti 14 × 10 cm) in opeke (8 × 2 cm) ter vezan z malto bele barve. Glede na nivo estriha lahko sklepamo, da je bil temelj zelo plitek (približno 10 cm) in da ni bil vkopan, ampak le postavljen. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,28 m, š. 0,53 m, v. 0,46 m.

SE 4359
Plast rjavega peščenega melja s 5 % kamnov (velikosti 5 × 5, 10 × 10, 15 × 15 cm) – prodniki in tufi, ter 50 % malte (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/ruševina. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 4805
Plast 5 % kamnov (velikosti 10 × 10 cm), 3 % opeke, 1 % kosti in 50 % sivorjavega mehkega meljastega peska. Vsebovala je tudi več fragmentov keramike. Nahajala se je ob vencu SE 4798. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak SE 4798.

Med S2 in S3

SE 2185
Plast črne barve, mehke konsistence iz oglja in 5 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 2312
Plast sivorjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,24 m.

SE 2313
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska z enim kosom opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,24 m.

SE 2314
Plast 10 % opeke, 1 % oglja, 3 % temno rjavega sipkega proda in 86 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,28 m.

SE 2400 (SE 2400 = SE 6056 = SE 6063 = SE SE 6296)
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,3 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 2 × 4–6 cm) ter opeko. Plast vsebuje tudi dosti keramike in kosti. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,65 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m; d. 10,6 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,15 m; d. 10,6 m, š. 9,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2408
Zid iz opeke, oblic (24 × 16, 17 × 14, 15 × 9 cm), surovina tuf, lomljenca (25 × 25, 24 × 15, 10 × 11 cm), surovina 50 % tuf, 50 % apnenec, in 1 kosa peščenjaka. Vezni material je bila bela malta. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,66 m, š. 0,45 m, v. 0,55 m.

SE 2409
Zid, grajen iz enega kosa opeke, 1 oblice (velikosti 16 × 16 cm) in lomljencev (velikosti 10 × 10 × 6 cm, 30 × 20 × 15 cm), surovina je apnenec. Vezni material je bila malta svetlo rumenkasto rjave barve. Potekal je v smeri SZ–JV. Tvoril je vogal z zidom 2408. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,05 m, š. 0,45 m, v. 0,55 m.

SE 2489
Vkop, ki je v tlorisu linearne oblike. Zapolnjeval ga je SE 2408. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2408.

SE 2490
Interfacija uničenja zidu SE 2408. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2408.

SE 2491
Vkop, ki je v tlorisu linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2409.

SE 2492
Interfacija uničenja zidu SE 2409. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2409.

SE 2819 (SE 2819 = SE 6074)
Plast zelo temno sivega rahlega glinenega peska s koščki malte, opek (2 × 4–6 cm) ter drobnimi kamni (0,2–0,5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,8 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2853 (SE 6087 = SE 2853)

SE 6056 (SE 2400 = SE 6056 = SE 6063 = SE 6296)

SE 6063 (SE 2400 = SE 6056 = SE 6063 = SE 6296)

SE 6074 (SE 6074 = SE 2819)

SE 6086
Plast temno rjavega glinenega melja s kamni in odlomki opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6218.

SE 6087 (SE 6087 = SE 2853)
Zbita plast temno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 12 %, 0,6 do 2 cm) in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5,85 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6089
Zid. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: severni zid objekta vezan z zidovoma SE 2408, 2409. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,58 m, v. 0,3 m.

SE 6106
Meljast pesek z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6478.

SE 6218
Jama nepravilne oblike Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti v JZ vogalu objekta 2409–2408–6089.

SE 6222
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko, drobci malte in kamni (oblice – 20 %, vel. pribl. 15 × 10 × 6 cm; apnenec – 5 %, vel. 2 × 6 × 10 cm; tuf lomljenec – 10 %, vel. pribl. 5 × 7 × 15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,6 m, š. 3,8 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6296 (SE 2400 = SE 6056 = SE 6063 = SE 6296)

SE 6374
Vkop v obliki črke L. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelja SE 2408 in SE 2409.

SE 6428
Rjava peščena glina z oblicami (17 %, vel. do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje vodnjaka SE 6459.

SE 6461
Plast sivorjavega glinenega peska z ogljem, malto, večjimi kosi opek in kamni (lomljenci – 15 %, pribl. 20 × 15 × 7 cm; drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm) Opeka je ožgana. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6459. Mere: dl. 1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,5 m.

SE 6479
Plast glinenega peska s kosi opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6459.

SE 6501
Plast temno sivega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 15 %, 6 do 22 cm in več; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm) Plast je zelo mazava. Na kamnih je vidna črnica, ki je nastala zaradi preperevanja zgornjih plasti. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ruševina/ polnilo vodnjaka SE 6478. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,9 m.

S3

SE 6057 (SE 6057 = SE 6233)
Kamni – nekarbonatni, 5 %, manjši kot 0,2 cm; kamni – apnenec, 3 %, pribl. 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,1 m, š. 3 m, gl./db. 0,9 m.

SE 6079
Linija tegul, med katerimi je rumena glina. Poteka pravokotno na zid (SE 6292). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zidec/pregrada. Mere: dl. 1,12 m, š. 0,19 m.

SE 6081 (SE 6160 = SE 6081 = SE 6158)

SE 6091 (SE 6217 = SE 6091)
Zid, grajen je iz oblic (20 × 10 × 10 cm) in lomljencev (30 × 15 × 10 cm) vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zahodni zid parcele S3. Mere: dl. 10,82 m, š. 0,98 m, v. 0,22 m.

SE 6108
Vkop z navpičnimi stenami in ravnim dnom (SE 6108), ki je posegel v SE 6160, je bil premazan s plastjo gline (SE 6297). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama za peč. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,95 m.

SE 6109
Plast peska, apnencev (7 %, 0,6 do 2 cm; 3 %, 2 do 6 cm) in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v peči v jami SE 6108.

SE 6110
Ožgana glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nov obok peči v jami SE 6108 (2. faza) Mere: š. 0,05 m.

SE 6112 (SE 6156 = SE 6112)

SE 6113
Linija opek, zamazanih z glino, naslanja se na peč SE 6153 in je verjetno povezana z njeno funkcionalnostjo. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,17 m, v. 0,05 m.

SE 6147
Struktura iz oblic (apnenec, vel. 5 × 15 cm) in opeke. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,35 m.

SE 6150
Konstrukcija peči – obod, sestavljen iz manjših vertikalno položenih imbreksov in tubulov, ki so postavljeni na horizontalne plošče na dnu. Delno so vezane z malto. Na vrhu so pokrite s tegulami, rob prekriva talina. Obod je vtisnjen v steno iz prežganega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: peč v jami SE 6153. Mere: š. 0,15 m.

SE 6152
Plast melja, ožgane gline, opeke in kamnov (drobni oglati – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; srednje veliki oglati – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ruševina peči SE 6151. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,8 m.

SE 6153
Vkop za peč SE 6150. Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Interpretacija: vkop za peč SE 6151. Mere: pr. 1,55 m.

SE 6154
Drugo polnilo peči z ruševino konstrukcije. Vsebuje melj, ožgano glino (1 do 5 cm), opeko (do 8 cm) in kamne (drobni oglati – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji oglati – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: Polnilo peči 6108. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,84 m.

SE 6156 (SE 6156 = SE 6112)
Svetlo olivno rjav meljast pesek s kamni (drobni – 30 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m; d. 2 m, š. 1,5 m.

SE 6158 (SE 6160 = SE 6081 = SE 6158)
Temno rjav peščen melj s številnimi vidnimi sledmi ognja in prežgane ilovice, ponekod z večjo prisotnostjo kamnov srednje velikosti (apnenec; 10 % – 0,2 do 0,6 cm; 5 % – 0,6 do 2 cm; 5 % – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,5 m, š. 4 m; d. 4 m, š. 2,5 m; d. 6 m, š. 5 m.

SE 6160 (SE 6160 = SE 6081 = SE 6158)

SE 6166
Interfacija rjav meljast pesek s kamni. Kamni so nekarbonatni (7 % – 0,6 do 2 cm; 13 % – 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast pepela v peči SE 6150.

SE 6167
Konstrukcija prve faze peči – obok iz opek, prežgane gline, nadgrajen z malto za ponovno uporabo peči (nov obok – SE 6110). Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Interpretacija: peč v jami SE 6108.

SE 6168
Temno rjav glinen melj s kosi ožgane gline, predvsem pa z opeko in malto, apnencev (vel. 0,2 do 0,6 cm), ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ruševina peči SE 6110. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6217 (SE 6217 = SE 6091)

SE 6224
Plast olivno sivega meljastega peska s kamni (apnenec – 25 %, vel. 2 do 5 cm; karbonatni – 15 %, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 7 m, š. 4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6232
Plast zelo temno sivkasto rjave čvrste peščene gline z drobci opeke, drobci malte, drobci oglja in kamni (drobni – 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,7 m, š. 3,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6233 (SE 6233 = SE 6057)

SE 6254
Plast bledo olivnega peščenega melja z manjšimi kamni (10 %; 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6297
Konstrukcija iz zelo temno rjave meljaste gline in apnencev (0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: dno peči v vkopu SE 6108. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6430
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (20 × 10 × 10 cm) in lomljencev (30 × 15 × 10 cm), vezanih z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,65 m, v. 0,25 m.

SE 6438
Žganinska plast temno rumenorjavega peščenega melja z ogljem, ožgano glino in drobnimi kamni (0,2 do 0,6 cm) Plast je močno premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast delavniškega odpada. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6455
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z lepom, drobci opek in malto. Plast je močno premešana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6475
Plast rjave gline. Interpretacija: nasutje.

SE 6476
Plast zelo temno sivega glinenega peska z opeko, ogljem in malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6841. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6482
Okrogla jama z navpičnimi stenami. Interpretacija: odpadna jama. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 6483
Plast sivega meljastega peska z drobci oglja in drobci kamnov (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,8 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6495
Plast temno rjavega meljastega peska z ogljem, delci ožgane gline in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6505
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,4 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6507
Plast olivno rjave meljaste gline z malto, ogljem in kamni (drobni – 0,2 do 0,6 m; manjši; večji oblice – 5 %, 6 do cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,45 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6545
Plast svetlo olivno rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6558. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,38 m.

SE 6546
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem, opeko (drobni koščki) in kamni (srednji – 4 %, 0,2 do 1,5 cm; večji – 1 %, 2 do 4 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 6550. Mere: dl. 0,81 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6547
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska s koščki opek, malto in ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6559. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,38 m.

SE 6550
Plitva jama oglate oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 0,81 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6558
Plitva krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,38 m.

SE 6559
Plitva krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,38 m.

SE 6563
Prežgana površina SE 6160 iz zelo temno sivega glinenega peska z ogljem, koščki opek in kamni (vel. do 1 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6564
Ognjišče iz temno rdečkasto rjavega glinenega melja s kamni (zaobljeni – 4 %, vel. do 1 cm) in prežgano ilovico (koščki oranžne barve) Sledi gorenja na SE 6160. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,58 m, š. 0,31 m.

SE 6565
Ognjišče iz rumenkasto rdečega glinenega melja s kamni (zaobljeni – 4 %, vel. do 1 cm) Sledi gorenja na SE 6160. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m.

SE 6567
Krožna jama s presekom v obliki črke V in prežganimi stenami. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,18 m.

SE 6841
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 6952
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 6430.

SE 6962
Ovalna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

Severno od S3

SE 6359
Posutje stenskega ometa (barva 7.5 YR 8/2 – roza bela, vel. pribl. 5 × 3 × 2 cm) Dele ometa vsebuje tudi malta. Kamni so drobni, vel. 0,2 do 0,6 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: posutje ometa in malte; deluje tudi kot hodna površina. Mere: dl. 7,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,12 m.

Med S3 in S4

SE 6974
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z opeko, malto in kamni (drobni – 15 %; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 15 %, 2 do 6 cm; veliki – 5 %, 6 do 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6998
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko, ogljem, malto in kamni (drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,1 m.

S4

SE 6025
Zid iz oblic in opeke, vezanih z malto, ki je imel zaglajeno površino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nadzidava zidu SE 6813; vezan je z zidom SE 6530. Mere: dl. 1,94 m, š. 0,35 m.

SE 6030
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop zidu SE 6025.

SE 6236 (SE 6236 = SE 8570)
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z nekarbonatnimi kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m; d. 3,5 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6243
Ozek pas proda (drobni – 40 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm) Vmes je olivno rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6250
Estrih. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tlak. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6252
Prva destrukcija ometa. Verjetno gre za destrukcijo mlajšega ometa iz zidu SE 6321. Številka vzorca ometa je 4192, 4193. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,18 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6283
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s kamni (karbonatni – 15 %, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje/tampon. Mere: dl. 2,92 m, š. 0,72 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6284
Plast temno sivorjavega meljastega peska z malto in kamni (nekarbonatni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/tampon. Mere: dl. 1,64 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,06 m.

SE 6285
Plast meljastega peska s kamni (karbonatni– 25 %, 2 do 6 cm; karbonatni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6286
Prežgana plast peščenega melja z malto in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6312
Prodniki (karbonatni – 40 %, 15 × 10 × 5 cm; karbonatni – 30 %, 10 × 7 × 5 cm), med katerimi je bil rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za estrih SE 6250. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6322
Plast rumenorjavega meljastega peska s kamni (apnenec – 15 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,66 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6370
Plast svetlo olivno rjave peščene gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,04 m.

SE 6373
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z malto in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 2 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,08 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6381
Plast temno sivega peščenega melja z ogljem in karbonatnimi kamni (0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 6386
Plast olivno rjavega melja s kamni (13 %, apnenec – vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m.

SE 6387
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z nekarbonatnimi kamni (vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon.

SE 6388
Plast olivno rjavega peščenega melja s kamni (apnenec – 20 %, 0,6 do 2 cm) in z veliko oglja. Severno od zidu SE 6095 je del plasti zelo temno sivkasto rjave barve (2.5 Y 3/2). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon.

SE 6389
Plast olivno sivega glinenega melja z malto, ogljem in kamni (apnenec; 5 % – 2 do 6 cm; 8 % – 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna okrogla. Interpretacija: zasutje kotanje SE 6232. Mere: pr. 1,2 m.

SE 6390
Kamni v liniji: peščenjak – 30 %, 30 × 15 × 20 cm; apnenec – 30 %, 40 × 20 × 20 cm; apnenec – 30 %, 15 × 15 × 7 cm, Morda gre za zamejitev prostora ali utrditev vkopa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,84 m, š. 0,25 m, v. 0,2 m.

SE 6391
Kamni v liniji: apnenec – 20 %, 40 × 30 × 10 cm; apnenec – 50 %, 20 × 15 × 10 cm; apnenec – 30 %, 10 × 15 × 7 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 2,39 m, š. 0,35 m, v. 0,2 m.

SE 6392
Zaplati temno sivorjavega glinenega melja z drobci opeke, oglja in kamni (3 %; apnenec, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina.

SE 6448
Verjetno gre za konstrukcijo, ki predstavlja mejo med plastmi. Kamni so lomljenci (90 % – 9 kosov, 10 do 20 cm) in oblica (10 % – 1 kos, 16 × 17 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polkrožna linija kamnov. Mere: dl. 0,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,16 m.

SE 6449
Plast rumenorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,4 m, š. 1 m.

SE 6450
Plast olivno rjave meljaste gline z ogljem in nekarbonatnimi kamni (0,2 do 0,6 cm) Gre za plast ilovnate izravnave. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6468
Plast lomljencev in opeke. Kamni so veliki 10 do 30 cm, opeke 10 do 20 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nedefinirana struktura. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6474
Plast olivno rjava meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje Mere: dl. 1,3 m, š. 0,4 m.

SE 6826
Plast olivno rjave gline z ogljem (7 %) in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,45 m, š. 0,7 m.

SE 8379
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Zid je grajen iz oblic (vel. 25 × 18 cm, 16 × 14 cm) in lomljencev (vel. 25 × 22 × 10 cm, 15 × 17 × 10 cm) V zidu je tudi nekaj opek (vel. 22 × 12 × 2 cm) in klesanec (vel. 30 × 10 cm), vezan je z malto (bela – 10 YR 8/1, roza – 7.5 YR 8/3) Temelj je grajen iz oblic in lomljencev, brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 7 m, š. 0,35 m, v. 0,3 m.

SE 8426 (8426 = SE 8436 = SE 8437 = SE 8438 = SE 8439)
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 13 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm) Plast je premešana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje. Mere: dl. 3,85 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8427
Obdelan marmorni blok. Prelomljen je na tri dele. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: morda prag. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8436 (SE 8436 = SE 8426 = SE 8437 = SE 8438 = SE 8439)

SE 8437 (SE 8437 = SE 8426 = SE 8436 = SE 8438 = SE 8439)

SE 8438 (SE 8438 = SE 8426 = SE 8436 = SE 8437 = SE 8439)

SE 8439 (SE 8438 = SE 8426 = SE 8436 = SE 8437 = SE 8439)
SE 8441: Obdelana marmorna plošča (vel. 45 × 35 × 8 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: plošča v vkopu SE 8445. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8442
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8443
Plast zelo temno sivega meljastega peska z opeko (vel. 10 × 5 × 2 cm) in kamni (oblice – 35 %, vel. 15 × 10 × 10 cm; lomljenec – 10 %, vel. 16 × 10 × 10 cm; drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo

poglobitve SE 8454 v jami SE 8442. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8444
Plast rdečkasto rumenega peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8442. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8445
Vkop, v tlorisu nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8446
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; veliki – 3 %, vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo poglobitve SE 8455 v jami SE 8445. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8447
Plast rumenkasto rdečega glinenega melja s kamni (drobni – 10 %, manjši – 20 %) Plast je prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8445. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8452
Vkop, v tlorisu nepravilne oblike in v obliki črke U v profilu. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8453
Plast črnega meljastega peska z opeko (vel. do 10 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8452. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8454
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: poglobitev v jami SE 8442. Mere: dl. 0,87 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,24 m.

SE 8455
Ovalen vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: poglobitev v jami SE 8445. Mere: dl. 0,71 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,28 m.

SE 8485
Estrih iz malte s kamni (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 20 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8570 (SE 6236 = SE 8570)

SE 8614
Zid s temeljem, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je večinoma iz oblic (vel. 15 × 12 cm, 20 × 15 cm) in nekaj lomljencev iz tufa (vel. 20 × 15 cm), vezan z malto (zelo bledo rjava, 10 YR 8/2). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid med prostoroma V in VII. Mere: dl. 4,8 m, š. 0,4 m, v. 0,12 m.

SE 8616
Plast rumenkasto rdečega glinenega peska (prežgan) z ometom (10 YR 7/3, zelo bledo rjava) Plast je v sredini prežgana, okoliški del pa je obdan z ometom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8618
Plast zelo temno sivega glinenega peska z opeko (do 10 cm), malto, ogljem in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; en lomljenec – 2 %; oblice – 3 %). Plast je premešana, ponekod je rdečkasto rjava. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8622
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z zelo bledo rjavo malto (30 %) in kamni (majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8623
Plast temno rumenkasto rjavega proda (vel. do 6 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8640
Plast zelo temno rjavega meljastega peska z ogljem in kamni (drobni – 4 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 4 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 2 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8641
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z opeko, malto in kamni (večji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8642
Plast svetlo rumenkasto rjave malte in kamnov (zaobljeni, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8643
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8644
Plast olivno rjavega meljastega peska z drobci malte in kamni (majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2

do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8645
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 8614.

SE 8681
Plast olivno sivega zbitega grušča (vel. do 4 cm) in kamnov (drobni – 30 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8689
Plast svetlo olivno rjavega zelo mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,95 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 9068
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,39 m.

SE 9069
Plast črnega meljastega peska, opeke in kamnov (drobni – 10 % velikost 0,2–0,6 cm, srednji – 10 % velikost 0,6–2 cm, večji – 5 % velikost 2–6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 9068. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,39 m.

Med S4 in S5

SE 6996
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz oblic (19 × 26 cm, 10 do 15 cm, 12 × 8 cm), lomljencev (45 × 35 cm, 25 × 13 cm, 25 × 25 cm) in opeke (vel. 2 × 2 cm), vezan z bledo rumeno malto. Temelj je grajen iz oblic, brez vezave. Vmesni prostor je zapolnjen z meljastim peskom sivkasto rjave barve. Odprtina, široka 0,65 m, je bila uporabljena za kurilni kanal. Tlak: JV; estrih SE 8088 = SE 8418. Omet: SZ; na zidu SE 8124; JV; na zidu SE 8166. Višina zidu je od 0,20 do 0,45 m. Višina temelja je od 0,20 do 0,50 m. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: obodni zid hipokavsta na Z strani. Mere: dl. 3,8 m, š. 0,63 m, v. 0,45 m.

SE 8068 (SE 8463 = SE 8068)
Stebriček iz opeke (30 × 27 × 6 cm in 19 × 20 × 6 cm) in malte. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: podporni stebriček hipokavsta v ruševini 8415. Mere: gl./db. 0,4 m.

SE 8088 (SE 8418 = SE 8088)
Estrih svetlo rumenkasto rjave do rdeče barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih v hipokavstu. Mere: dl. 4,85 m, š. 3,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8124
Bledo rumen maltni omet. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zidu SE 6996 (na Z strani zidu – izven prostora s hipokavstom). Mere: dl. 1,2 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8125
Plast temno sivorjavega meljastega peska z opeko, malto, ogljem in kamni (oblice – 3 %, 5 do 10 cm; zaobljeni – 7 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,55 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8126
Plast olivno rjavega meljastega peska z ogljem in kamni (zaobljeni – 12 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Ponekod so temno rdečkasto rjave lise. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8128 (SE 8128 = SE 8462)
Stebriček iz opeke (en kos je vel. 20 × 20 cm, drugi kos je vel. 27 × 25 cm), vezan z belo malto. Ohranjena je deloma poškodovana baza stebrička in ena manjša (20 × 20 cm) opeka na njej. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,27 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,14 m.

SE 8129 (SE 8129 = SE 8461)
Stebriček hipokavsta, grajen iz enega kosa opeke (vel. 27 × 27 cm), vezan z belo malto. Od stebrička je ohranjena le ena baza – podstavek in plast malte na njej. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,27 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8130 (SE 8130 = SE 8464)
Stebriček hipokavsta iz opeke (en kos vel. 27 × 27 cm; dva kosa vel. 20 × 20 cm), vezan z belo malto. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,27 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,18 m.

SE 8281
Lomljenec (apnenec), ki je na zgornji površini prežgan. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: dno kurilnega kanala (prefurnij) Mere: dl. 1 m, š. 0,54 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8283
Večji kamen (peščenjak), postavljen pokončno. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stranska plošča za kanal prefurnija. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8293
Linearen jarek. Globina znaša od 0,20 do 0,50 m. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za hipokavst. Mere: dl. 6,2 m, š. 5,01 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8329
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska s kamni (zaobljeni – 20 %, vel. 5 do 15 cm; kamni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 3 %, vel. 6 do 10 cm), opeko (vel. do 5 cm),

malto (16 %) in ogljem (10 % – vel. 0,6 do 2 cm; 2 %). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: utrditev hodne površine z oblicami, ponekod vidni ostanki malte (estrih?) Mere: dl. 1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8334

Zid s temeljem, poteka v smeri SV–JZ. Zid grajen večinoma iz lomljencev (vel. 30 × 20 × 10 cm, 15 × 13 × 7 cm), redkejših oblic (vel. 20 × 15 cm, 10 × 5 cm) in opek (vel. 20 × 10 × 5 cm), vezan z dvema vrstama malte (belo in roza) Zahodno lice je grajeno iz lomljencev (deluje kot, da bi bilo nekam naslonjeno), vzhodno lice pa vsebuje tudi nekaj velikih oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid prostora IV. Mere: dl. 2,85 m, š. 0,3 m, v. 0,25 m.

SE 8335

Zid, poteka v smeri SZ–JV. Zid je grajen iz oblic (vel. 30 × 12 cm, 15 × 27 cm, 14 × 8 cm) in lomljencev (vel. 30 × 20 cm, 20 × 12 cm), vezan z belo malto. Temelj je grajen iz oblic in lomljencev, brez vezave, postavljen je na SE 8430 (brez vkopa). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid prostora IV. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,45 m, š. 0,4 m, v. 0,2 m.

SE 8343

Plast olivno rjavega glinenega melja s kamni (15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,6 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8344

Plast rjavega meljastega peska s kamni (15 % – 0,2 do 0,6 cm; 25 % – 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8349

Plast svetlo rumenkaste malte, oglja in kamnov (lomljenci – 6 %, vel. 5 do 15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8351

Zid s temeljem, poteka v smeri SV–JZ. Zid je grajen iz lomljencev (vel. 35 × 25 cm, 25 × 15 cm), vezan z malto (bledo rumena, 2.5 Y 8/2) Temelj je grajen iz oblic (vel. 22 × 12 cm, 12 × 8 cm), vezan z malto in na SZ strani grajen z opažem. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid hipokavsta. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,32 m, v. 0,42 m.

SE 8352

Omet. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zidu SE 8372. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,01 m.

SE 8366

Plast rumenkasto rjavega glinenega peska z malto in kamni (25 % – vel. 0,2 do 0,6 cm; 10 % – vel. 0,6 do 2 cm; 7 % – vel. 2 do 6 cm; lomljenci – 3 %, vel. do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8367

Plast olivnega meljastega peska z drobci oglja in kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 2 do 6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8370

Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Zid je grajen iz lomljencev (vel. 30 × 25 cm, 20 × 15 cm, 23 × 10 cm), vezan z malto (bledo rumena) Temelj je grajen iz oblic (vel. 18 × 10 cm, 10 × 6 cm), vezan z malto in z JZ strani grajen z opažem. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid hipokavsta. Mere: dl. 3,8 m, š. 0,58 m, v. 0,25 m.

SE 8372

Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (vel. 23 × 16 cm, 15 × 8 cm), lomljencev (vel. 15 × 12 cm, 15 × 15 cm, 28 × 30 cm) in opek (vel. 7 × 5 cm) Vezan je z malto (bledo rumena). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid hipokavsta. Mere: dl. 5,4 m, š. 0,6 m, v. 0,36 m.

SE 8373

Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Grajen je iz oblic (16 × 17 cm, 12 × 12 cm) in nekaj lomljencev (vel. 18 × 10 cm, 17 × 13 cm) Vezan je z malto (bela). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,45 m, v. 0,15 m.

SE 8404

Plast malte s kamni (drobni – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 20 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8406

Močno premešana plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem, malto in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm; veliki – 10 %, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8409

Obok, zidan iz imbreksov in tubulov, vezanih z malto (bela) Deloma se je obok posedel. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: obok v hipokavstu. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8410

Obok, zidan iz imbreksov in tubulov, vezanih z malto (bela) Obok ni ohranjen, gre bolj za destrukcijo (?). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: obok v hipokavstu. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8411

Linija sedmih tubulov (vel. pribl. 20 × 10 × 10 cm), pritrjenih na zid SE 8351. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del ogrevalnega sistema. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8417 (SE 8417 = SE 8339)
Premešana plast olivno rjavega glinenega peska z opeko (vel. do 8 cm), malto in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8418 (SE 8418 = SE 8088)

SE 8421
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm) Plast je premešana. Zgornji del je predvsem iz glinenega peska, medtem ko vsebuje spodnji del več kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5,4 m, š. 1,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8428
Plast olivno rjavega peščenega melja s kamni (drobni – 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8431
Plast črnega meljastega peska z zaplaticami malte (vel. 20 × 20 cm) in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8450. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8432
Prežgana plast rdečkasto rumenega peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana lisa na SE 8421. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8433
Plast rjavega peščenega melja z drobci opek in kamni (drobni – 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,1 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8450
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,22 m, š. 0,33 m.

SE 8451
Večji kamen (peščenjak) postavljen pokončno. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stranska plošča za kanal prefurnija. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8456
Baza stebrička, ki je ohranjena v celoti. Štiri manjše opeke, iz katerih je stebriček zgrajen, so delno poškodovane. Vrhnja večja opeka je le delno ohranjena. Malta je bela, 5 YR 8/1; dva kosa opek sta vel. 30 × 30 cm, štirje kosi so vel. 20 × 20 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,43 m.

SE 8457
V celoti ohranjen stebriček hipokavsta (štiri opeke vel. 20 × 20 cm in dve opeki vel. 30 × 30 cm), vezan z belo malto (5 YR 8/1). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,43 m.

SE 8458
Stebriček hipokavsta iz štirih kosov opeke vel. 20 × 20 cm in dvema kosoma opeke vel. 30 × 30 cm, Vezano z malto (bela, 5 YR 8/1) Baza stebrička je deloma uničena, ostali deli pa so v celoti ohranjeni. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,41 m.

SE 8459
Stebriček hipokavsta, grajen iz opeke (šest kosov vel. 30 × 30 cm), vezan z malto (bela, 5 YR 8/1). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8460
Stebriček hipokavsta, grajen iz šestih enakih opek (vel. 30 × 30 cm), vezan z malto (bela, 5 YR 8/1). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,42 m.

SE 8461 (SE 8461 = SE 8129)

SE 8462 (SE 8462 = SE 8128)

SE 8463 (SE 8463 = SE 8068)

SE 8464 (SE 8464 = SE 8130)

SE 8465
Stebriček hipokavsta iz opeke (dva kosa vel. 20 × 20 cm; en kos vel. 27 × 29 cm), vezan z malto (bela, 10 YR 8/1) Ohranjena baza in dve manjši opeki. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,29 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,19 m.

SE 8466
Stebriček hipokavsta iz opeke (vel. 30 × 30 cm) Ohranjena le baza. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8467
Stebriček hipokavsta iz opeke (dva kosa vel. 20 × 20 cm; en kos vel. 28 × 28 cm), vezan z malto (bela, 10 YR 8/1) Ohranjena baza in dve manjši opeki. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,28 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8468
Stebriček hipokavsta iz opeke (dva kosa vel. 20 × 20 cm; en kos vel. 30 × 30 cm), vezan z malto (bela, 10 YR 8/1) Ohranjena baza in dve manjši opeki, baza je delno poškodovana.

Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,19 m.

SE 8469
Stebriček hipokavsta iz opeke (dva kosa vel. 28 × 27 cm; ostali vel. 20 × 20 cm), vezan z malto. V celoti je ohranjena le baza, štiri manjše opeke so tako uničene, da jih ni mogoče rekonstruirati. Tudi zgornja plošča ni ohranjena v celoti. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,28 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,43 m.

SE 8470
Stebriček hipokavsta iz opeke (trije kosi vel. 20 × 20 cm; en kos vel. 27 × 28 cm), vezan z malto (bela). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: stebriček hipokavsta. Mere: dl. 0,28 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8471
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8379. Mere: dl. 5,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8492
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8335, prostora IV. Mere: dl. 4,45 m, š. 0,48 m, gl./db. 0,17 m.

SE 8493
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8334, prostora IV. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8524
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8370. Mere: dl. 3,8 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8525
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8372. Mere: dl. 5,4 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8526
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8351. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8531
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Od zidu je ohranjen le en klesanec z ostanki malte (svetlo siva) Temelj je grajen iz klesancev (vel. 30 × 26 cm) in oblic (vel. 35 × 20 cm, 17 × 8 cm) ter vezan z malto. Malta vsebuje drobce opeke in oglja. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zahodni del severnega zidu SE 6996 hipokavsta. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,3 m, v. 0,17 m.

SE 8547
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linijsko. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8531. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8565
Pravokoten vkop z navpičnimi stenami in ravnim dnom. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za hipokavst.

SE 8659 (8659 = SE 6336 = SE 6334)
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %; majhni – 15 %; večji – 10 %, vel. do 13 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 5,75 m, š. 3,45 m, gl./db. 0,17 m; d. 4,85 m, š. 2,55 m, gl./db. 0,21 m; d. 4,85 m, š. 2,55 m, gl./db. 0,21 m.

SE 8697
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8373. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,28 m.

S5

SE 8632
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz lomljencev (vel. 20 × 5 cm, 25 × 15 cm), vezan z malto. Nima vkopa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nadzidava zidu SE 8770 = SE 8912. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,45 m, v. 0,53 m.

SE 8660 (SE 8660 = SE 8769)
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (vel. 30 × 12 cm, 20 × 15 cm) in lomljencev (vel. 16 × 22 cm, 14 × 18 cm), vezan z malto. Nima vkopa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, v. 0,38 m.

SE 8702
Plast temno sivkasto rjave peščene gline z opeko, malto, ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8708
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja z drobci oglja in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: delovna površina. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,01 m.

SE 8769 (SE 8769 = SE 8660)

Vzhodno od S5

SE 6133 (SE 8405 = SE 6133)
Temelj iz oblic brez malte. Velikost oblic: 6 × 10 × 14 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,8 m; d. 0,85 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,35 m.

SE 6142
Plast temno rdečerjavega peščenega meslja s 3 % apnencev (do 2 cm) s sledovi oglja in prežgane ilovice. Oblika tlorisa: polkrožna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6144. Mere: dl. 2,45 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6143
Svetlo olivno rjav meljast pesek s kamni (10 %; do 0,6 cm) V enem delu je plast prežgana (rdečkasto rjava, barva 5 Y 4/4). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6144. Mere: dl. 0,82 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,28 m.

SE 6144
Polkrožen vkop, ki se nadaljuje pod robom izkopnega dela I. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: vkop za kurišče. Mere: dl. 1,22 m, š. 0,5 m, gl./db. 1,55 m.

SE 6145
Ovalna jama Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: vkop za kurišče 6337. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6333
Svetlo olivno rjava meljasta glina z ogljem in kamni (apnenec – 2 %, vel. 0,2 do 0,6 cm) Po površini so vidni sledovi ognja in prežgana ilovica. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6144. Mere: dl. 0,26 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6334 (SE 6334 = SE 6336 = SE 8659)

SE 6336 (SE 6334 = SE 6336 = SE 8659)

SE 6337
Rdeč ožgan melj. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6145 – kurišče. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6776
Plast zelo temno sivorjavega peščenega melja s 15 % oglja in apnencev (10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; 3 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6777. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6777
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6782 (SE 8666 = SE 6782)

SE 8083
Struktura večjih kamnov (vel. 12 × 18 × 25 cm, 5 × 10 × 15 cm), postavljenih polkrožno. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: kamniti venec vodnjaka v vkopu SE 6144. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,5 m.

SE 8176
Zelo temno siv glinen melj s kamni s 5% peščenjakov (vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa vodnjaka (SE 6144). Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8177
Oliven glinen melj s kamni – apnenec (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm), kamni – apnenec (vsebnost 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa vodnjaka (SE 6144). Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8178
Svetlo olivno rjav glinen melj s kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak (SE 6144) Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8179
Oliven glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak (SE 6144). Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8180
Temno sivorjav glinen melj s kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak (SE 6144). Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,14 m.

SE 8181
Svetlo olivno rjav glinen melj s kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak (SE 6144). Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8405 (SE 8405 = SE 6133)

SE 8666 (SE 8666 = SE 6782)
Linearen vkop. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8405 = SE 6133. Mere: dl. 0,86 m, š. 0,64 m, gl./db. 0,3 m.

10.1.14 Faza 4a ali 4b

Med S1 in S2

SE 2780
Plast malte svetlo sive barve, 2 % kamnov (do 1 cm) in 18 % zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2781
Plast 20 % kamnov (velikosti do 15 cm), 1 % malte, 20 % oglja in 59 % črnega rahlo sprijetega meljastega peska. Vsebovala tudi odl. keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje nad avstrijsko cesto 2784. Mere: dl. 3,8 m, š. 1 m.

S2

SE 4751
Plast 5 % kamnov (velikosti 20 × 20 cm), 1 % opeke (velikosti 10 × 10 cm), 5 % malte (velikosti 1 × 1, 3 × 3 cm) in 50 % bledo rjavega trdno sprijetega meljastega peska. Med najdbami je bila keramika, kost in opeka. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 4798. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 4795
Plast kamnov, velikosti 30 × 30, 20 × 20 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje vodnjaka SE 4798. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 4799
Plast 70 % kamnov – 1 % je bilo tufa, vse ostalo pa apnenec (velikosti 30 × 30, 20 × 20, 10 × 10 cm), 10 % grušča in 20 % rdečerjave gline. Konsistenca je bila rahlo sprijeta. Najdenih par kosov keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 4798.

10.1.15 Faza 4a–4c

Struga Savinje

SE 2364
Plast zelo temno rjavega glinenega melja. Med najdbami keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina/ sediment.

10.1.16 Faza 4b

S1

SE 2074
Zid s temeljem v smeri SV–JZ. Zid je grajen iz lomljenca, skrilavca in prodnikov, vezanih z bledo rumeno malto (2,5 Y 7/4) v tehniki opus incertum, temelj pa je grajen iz oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,12m, š. 0,45 m, v. 0,12 m.

SE 2076
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2074.

SE 2077
Zid, ki poteka v smeri SV–JZ, zgrajen iz lomljenca (tuf) in oblic, vezni material je malta bledo rumene barve. Tip gradnje je opus incertum. Temelj zgrajen iz savinjskih prodnikov. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,54 m, š. 0,55 m, v. 0,21 m.

SE 2079
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2077.

SE 2080
Plast zelo temno rjavega peska z 2 % oglatega kamenja vel. 1–5 cm in 1 % oglja ter odlomki antične keramike, opeke in kosti. Interpretacija: nasutje.

SE 2093
Temelj, ki poteka v smeri SZ–JV, grajen iz lomljencev in oblic tufa in apnenca v tehniki opus incertum, vezanih z bledo rumeno malto (2,5 Y 7/4). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,66 m, š. 0,4 m, 0,22 m.

SE 2095
Linearen jarek Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 2093.

SE 2096
Temelj zidu, ki poteka v smeri SZ–JV. Zgrajen je iz lomljenca (surovina tuf), med kamenjem je malta kot vezni material (2'5 Y 7/4 – bledo rumena) Tip gradnje je opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2,34 m, š. 0,48 m.

SE 2098
Linearen jarek Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 2096.

SE 2132
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega melja s 7 % drobcev kamnov (velikosti do 0,5 cm), 10 % malte, 3 % oglja. Med najdbami je nekaj opek, keramke, kosti in stekla. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: A. Interpretacija: ruševina, ki je zapolnjevala ogrevalni obok 4225. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,68 m, gl./db. 0,28 m.

SE 2323
Estrih bele in bledo rumene barve, sipke konsistence z rdečo barvno plastjo na gornjem delu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2324
Plast 2 % ostrorobih kamnov, velikosti 9 × 7 cm, 1 % opeke in 97 % olivno rjavega zelo mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 2325
Plast 1 % lomljenega kamna, velikosti 20 × 28 cm, 1 % drobcev opeke, 2 % proda, velikosti pod 5 cm, in 96 % temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega melja. Kamen je bil v to plast premaknjen z zidu SE 2264. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,28 m.

SE 2420 (SE 2922 = SE 2420)

SE 2424
Plast 5 % kamnov, 85 % ometa, 3 % fresk in 7 % sivkasto rjavega drobnega peska. Najdeni tudi fragmenti keramike, stekla, kosti, opeke in gradbenega materiala. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina stenskega ometa, nad njo na posameznih predelih večji kamni.

SE 2425
Črna rahla plast meljastega peska in s posameznimi fragmenti ometa (ostanek 2424) z 2 % zaobljenih kamnov in

5 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: preperina lesenega tlaka.

SE 2453
Zid iz oblic (16 × 11, 22 × 17, 21 × 17 cm), surovina apnenec, in opeke (velikosti 19 × 10, 17 × 10 cm), rdeče barve (10 Y 4/6) Oblice in opeke so položene v ravnih linijah. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: nadzidava odprtine v zidu 2071. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,38 m, v. 0,2 m.

SE 2454
Plast malte svetlo rumenkasto rjave barve, sipke konsistence, s 13 % grušča (do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: morda ostanek tlaka.

SE 2463
Temelj iz oblic (velikosti 10 × 18 × 4 cm), surovina 90 % apnenec in 10 % peščenjak. Vezan z malto svetlo rumene barve. Zidava z drobnim materialom. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 0,64 m, š. 0,21 m.

SE 2464 (SE 2971 = SE 2464)

SE 2563
Plast zelo temno sivega rahlega meljastega peska z 10 % skoraj oglatih kamnov (do velikosti 10 cm), 1 % opeke, 1 % malte, 1 % oglja. Najdena tudi keramika, kosti in ožgana glina. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zasutje bazenčka. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,58 m.

SE 2566
Temelj, ki je bil grajen iz lomljencev (velikosti 18 × 10, 10 × 4, 4 × 3 cm), surovina apnenec (40 %), in oblic (velikosti 26 × 15, 17 × 15 cm), surovina tuf (20 %) Vezni material je bila malta (40 %) bledo rumene barve. Zidava opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,48 m, v. 0,22 m.

SE 2659
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2566.

SE 2665
Plast bele trde meljaste gline s 3 % kamnov – oblic (velikosti 4 × 5 × 2, 12 × 4 × 3 cm) Glina je na nekaterih mestih ožgana do rdeče. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tlak.

SE 2666
Plast temno rumenorjavega trdno sprijetega meljastega peska z 8 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 3 cm), železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment na tlaku SE 2665.

SE 2667
Interfacija uničenja zidu SE 2071. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2071.

SE 2669
Peščenjakove plošče na dnu preboja v zidu SE 2071. Na steni so bile plošče SE 2669. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamnite plošče v preboju (SE 4263) zidu SE 2071 z bazenčkom. Mere: dl. 0,82 m, š. 0,54 m, gl./db. 0,07 m.

SE 2670
Plast temno rjavega rahlega glinenega peska s 3 % kamnov. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zaplate gline na dnu bazenčka.

SE 2671
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 2 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,095 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2733
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 8 % kamnov, 1 % oglja. Vsebovala je tudi keramiko, kost, opeko (tegulo), gradb. material. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2734. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2734
Vkop, ki je v tlorisu pravokotne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2736
Plast temno olivno rjavega rahlega meljastega peska s 6 % kamnov (do 3 cm) Vsebovala je odl. keramike in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m.

SE 2737
Plast olivno rumenega rahlo sprijetega glinenega peska z 8 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2746
Plast črnega rahlega meljastega peska s 5 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2748
Plast kamnov (tuf), velikosti 15–25 cm, ob stiku zidov SE 2099 in SE 2071. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamni iz časa gradnje. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,25 m.

SE 2775
Plast temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska s 5 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,25 m.

SE 2788
Plast 70 % prodnikov (10–25 cm), 5 % opeke, 2 % malte, 8 % ometa in 15 % zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska. Najdeni odl. keramike, kosti. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek sesutja ogrevalnega sistema v kanalu ob J strani zidu SE 2102.

SE 2794
Plast kamnov s 50 % malte, 25 % ometa, fresk in zelo temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: izravnava za lesen tlak.

SE 2795
Plast močno rjavega zbitega meljastega peska z 20 % oglatih kamnov (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zaplata ožgane gline. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,93 m, gl./db. 0,04 m.

SE 2835
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska s 50 % ometa svetlo sive barve (delno so se ohranile freske – rdeče obarvane), 20 % malte in 3 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 0,5 cm), opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo kanala; ruševina. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m.

SE 2891
Plast olivnega trdno sprijetega meljastega peska s 6 % kamnov (velikosti do 4 cm), 3 % ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del ometa (sesutje stene), podobna SE 2892. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,03 m.

SE 2892
Plast olivnega trdno sprijetega meljastega peska s 6 % skoraj zaobljenih kamnov, 5 % ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek ruševine od podrte stene, podobna SE 2891. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,04 m.

SE 2917
Plast kamnov (velikosti do 8 cm), 15 % ometa, opeke in temno rumenorjavega trdno sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,5 m.

SE 2922 (SE 2922 = SE 2420)
Plast 10 % kamnov, 15 % opeke, 40 % ometa, 20 % fresk (ohranjeni rastlinski motivi različnih barv) in 15 % zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,25 m; d. 1,9 m, š. 1,23 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2926
Plast rjavega zbitega meljastega peska z 8 % kamnov, 1 % ometa, opeke, 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,02 m.

SE 2929
Interfacija uničenja zidu SE 2930. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2930.

SE 2933
Plast rumenkasto rjavega rahlega meljastega peska z 20 % kamnov (do 5 cm), opeke in 5 % ometa. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zasutje kanala. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 2971 (SE 2971 = SE 2464)
Plast svetlo rumenkasto rjavega rahlega meljastega peska in 10 % kamnov (do 35 cm), opeke, 7 % ometa (freske, estrih). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zasutje kanala z ruševino. Mere: dl. 4,5 m, š. 1,8 m; d. 1,1 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2972
Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2973.

SE 2978
Plast 95 % kamnov (apnenca velikosti 15–20 cm) v ravni liniji, 2 % malte in 3 % zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2979
Plast 85 % opeke, 5 % malte in 10 % zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 4017
Plast svetlo rumenkasto rjavega trdega meljastega peska z 20 % kamnov, velikosti med 0,5–1,5 cm (drobni) in med 6–12 cm (skoraj zaobljeni – prodniki), 5 % ometa (deli estriha in fresk). Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,55 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4018
Plast svetlo rumenkasto rjavega trdega meljastega peska z 10 % skoraj oglatih drobnih kamnov, velikosti 1–2 cm, 5 % ometa (estrih, freske). Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,14 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4088
Interfacija uničenja zidu SE 4089. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4089.

SE 4121
Plast drobnega močno rjavega peska z 12 % kamnov, velikosti 0,2–0,5 cm in 3–5 cm, opeke, 10 % malte, 1 % ometa (freske) in. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zasutje kanala z ruševino. Mere: dl. 1 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,26 m.

SE 4134
Interfacija uničenja zidu SE 4135. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4135.

SE 4138
Zid iz oblic, velikosti 10 × 15, 20 × 25 cm, in lomljencev, velikosti 10 × 8 cm, Surovina je bil apnenec (90 %) in tuf (10 %) Vezan je bil z bledo rumeno malto, tip gradnje ***opus incertum***. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec v kanalu. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,23 m, v. 0,15 m.

SE 4139
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 4138.

SE 4402
Ruševina iz 25 % apnenčastih kamnov, 15 % opeke, 5 % bele malte, 10 % belega in rdečega estriha, trdno sprijete konsistence, in 45 % peščenega melja. Debelina ruševine je variirala od 0,01 do 0,28 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina pri oboku SE 4225. Mere: dl. 2 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,28 m.

SE 4408
Omet bele barve in zbite konsistence. Nahajal se je na tubulih SE 4343. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: omet na tubulih SE 4343. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,02 m, gl./db. 0,2 m.

Med S1 in S2

SE 2117
Plast zelo temno rjavega sipkega meljastega peska z zaobljenimi kamni (vel. do 1 cm) (3 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 2308
Plast temno olivno sivega sipkega meljastega peska z 2 % posameznih kosov opeke. Vsebovala je tudi delce oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,98 m.

SE 2443
Plast svetlo sivega ometa z rdečim premazom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2843
Vkop okroglega tlorisa in profila U z zelo strmimi stenami. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak. Mere: pr. 2,7 m.

SE 2844
Obročasta kamnita struktura iz 45 % oblic (velikosti 20 × 15, 25 × 17 cm) in 55 % lomljencev (velikosti 30 × 20, 20 × 17, 25 × 20 cm). Oblika tlorisa: obročasta. Interpretacija: kamniti venec vodnjaka.

SE 2845
Plast črnega mehkega peščenega melja. V plasti so bile najdene kosti in keramika. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo vkopa za vodnjak SE 2843. Mere: gl./db. 1,35 m.

SE 2846
Plast rjave čvrste meljaste gline s 5 % kamnov (velikosti do 10 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 2844.

SE 2984
Temelj iz 90 % oblic (velikosti 10–20 cm) in redkih lomljencev (velikosti do 25 × 15 cm), brez veziva. Med oblicami je bil olivno siv peščen melj. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj zidu prizidka prizidku. Mere: dl. 1,46 m, š. 0,64 m.

SE 2985
Vkop preseka U, za temelj zidu SE 2984. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 2984. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,35 m.

SE 2989
Plast temno sivega sipkega peska z 2 % kamnov – oblic (velikosti 10–15 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 2843.

SE 4008
Plast skoraj oglatih kamnov, velikosti 1–2 cm, malte in zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Plast je vsebovala tudi fragmente opek in oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4145
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti 25 × 16, 24 × 20, 14 × 10 cm) in redkih oblic, ki so vezani z rumenkasto rjavo malto. Temelj grajen iz oblic, brez vezave. Zidava opus incertum. Surovina 80 % apnenca in 20 % tufa. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid prizidka. Mere: dl. 2,76 m, š. 0,39 m, v. 0,19 m.

SE 4146
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 4145.

SE 4147
Interfacija uničenja zidu SE 4145. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4145.

SE 4320
Plast svetlo rumenorjave sipke malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje vkopa SE 4317 na zunanji strani hipokavsta.

S2

SE 2054
Interfacija uničenja zidu SE 2053. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2053.

SE 2178
Interfacija uničenja antičnega zidu SE 2176. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja antičnega zidu SE 2176.

SE 2387 (SE 2387 = SE 2399)
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega peska s 5 % zaobljenih kamnov (do 5 cm), 1 % malte. Interpretacija: polnilo jame SE 2448.

SE 2399 (SE 2399 = SE 2387)

SE 2437
Interfacija uničenja zidu SE 2435. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2435.

SE 2448
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Ohranjena le četrtina. Zapolnjevalo ga je polnilo SE 2387 = SE 2399. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,48 m, pr.2 m.

SE 2512
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Na Z strani je ta vkop presekan z vkopom za zid (SE 2058). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,26 m.

SE 2513
Plast temno rjavega meljastega peska in sipkega proda (5 %) – do 2 cm in 1 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2512. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,26 m.

SE 2763
Interfacija uničenja zidu SE 2761. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2761.

SE 2847
Plast svetlo rumenkasto rjavega sipkega glinenega peska s 40 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2959
Plast zelo temno sivorjavega do rumenorjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 2959. Mere: dl. 9,25 m, š. 3,25 m, gl./db. 0,07 m.

SE 2992
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop z zid SE 2991.

SE 2993
Interfacija uničenja zidu SE 2991. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2991.

SE 2994
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska s 5 % zaobljenih kamnov, velikosti do 7 cm, 1 % opeke, 3 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje Zahodno od hipokavsta. Mere: gl./db. 0,08 m.

SE 2998
Tlak – estrih bledo rumene barve, trdno sprijete konsistence. Ponekod je bil uničen, na teh delih je bilo nasutje mehkega meljastega peska olivno rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 4004
Plast temno rumenkasto rjavega glinenega peska in mehkega proda (2 %), velikosti do 1 cm, z 2 % kamnov – lomljencev (velikosti do 56 × 33, 45 × 20, 32 × 18 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,11 m.

SE 4152
Interfacija uničenja temelja SE 4151. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja temelja SE 4151.

SE 4190
Tlak – estrih iz 2 % zaobljenih kamnov (velikosti 2–4 cm), 47 % malte, 1 % opeke in 1 % proda (pod 1 cm), svetlo rumenkaste barve, rahlo sprijete konsistence. V estrihu so vidni odtisi štirih že manjkajočih stebričkov iz peščenjaka. Pod malto je bilo več lomljencev (velikosti 20 × 10, 15 × 9 cm), ki so bili premazani z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih v hipokavstu. Mere: dl. 2,56 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,08 m.

SE 4191
Podporni stebrički kvadratne oblike iz obdelanega peščenjaka. Bili so del hipokavsta. Ohranjeni so bili le 4 stebrički, ki so obdelani in imajo kvadratno obliko (ohranjene dimenzije 25 × 22, 10 × 22 cm) Pozicija petih stebričkov pa je ohranjena Vzhodno odtisih estriha, na katerem so bili postavljeni. Oblika tlorisa: kvadratna. Interpretacija: stebrički hipokavsta.

SE 4192
Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina v hipokavstu.

SE 4317
Vkop nepravilenga tlorisa in preseka U, ki je prebil zid SE 2402. Je nepravilne oblike in ga zapolnjuje plošča SE 4318. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odprtina v zidu SE 2402 za hipokavst. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,18 m.

SE 4318
Plošča iz peščenjaka (velikosti 48 × 47 × 9 cm), ki je bila vstavljena v prebiti zid SE 2402 in nato ob strani ponovno pozidana – zid SE 4319. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: peščenjakova plošča na dnu odprtine SE 4317.

SE 4319
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti 10 × 9, 9 × 7 cm), vezanih z bledo olivno malto. Potekal je v smeri SZ–JV. Postavljen je bil na interfacijo uničenja zidu SE 2402. Oblika tlorisa:

linearna. Interpretacija: izravnava robov vzhodno odprtine SE 4317 v zidu SE 2402. Mere: dl. 0,54 m, š. 0,59 m, v. 0,35 m.

Med S2 in S3

SE 2444 (SE 2444 = SE 6059): Hodna površina sestavljena iz kamnov (srednji – 5 %, 2 × 1–6 cm; manjši – 15 %, 0,5–0,9 cm; drobni – 10 %, 0,1–0,5 cm), opeke, malte in meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,8 m, š. 2,25 m, gl./db. 0,24 m.

SE 2500
Pravokotna struktura iz 25 % lomljencev (velikosti 29 × 13, 17 × 13, 8 × 6 cm), 40 % oblic (velikosti 27 × 15, 20 × 10, 14 × 9 cm), 25 % opeke in 10 % zelo temno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nedefinirana struktura, morda ostanek peči. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,78 m.

SE 2501
Polkrožna struktura iz 35 % lomljencev (velikosti 32 × 21, 21 × 17, 18 × 11 cm), 45 % oblic (22 × 10, 16 × 10, 10 × 8 cm), 10 % opeke in 10 % zelo temno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: morda ostanek peči. Mere: š. 0,47 m, pr.2,37 m.

SE 2809
Zid, grajen iz oblic (velikosti 28 × 19, 22 × 13, 15 × 10 cm) in lomljencev (velikosti 33 × 18, 18 × 12, 11 × 11 cm) Vezan je bil z malto bledo rumene barve, tip gradnje opus incertum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid prizidka k zidovom SE 2409, 2408. Mere: dl. 3,8 m, š. 0,39 m, v. 0,25.

SE 2810
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2809.

SE 2811
Interfacija uničenja zidu SE 2809. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2809.

SE 6053
Tlakovana površina iz oblic (2 %, vel. 10 × 20 × 8 cm), lomljencev (53 %, vel. 10 × 20 × 8 cm) in kosov tegul (35 %, vel. pribl. 12 × 15 × 10 cm) Vmes je 10 % zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tlakovanje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6058
Linija kamnov oz. suhozidna konstrukcija, grajena iz kamnov (veliki – 70 %, 5 × 25–30 cm; drobni – 5 %, 0,2–0,8 cm), opeke in peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6059 (SE 6059 = SE 2444)

S3

SE 6107
Plast prežgane ilovice ob zidu SE 6160 ter temelju zidu SE 6064. Kamni so apnenec, vel. 0,6 do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: verjetno gre za kurišče. Mere: dl. 2 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6111
Posutje peščenega melja z ožgano glino, opeko, ogljem in kamni (apnenec: 5 % – 2 do 6 cm; 7 % – 0,2 do 0,6 cm) Plast se naslanja na konstrukcijo peči in linijski konstrukciji iz opek in rumene ilovice. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: prežgana plast z ruševino peči – kupulo, ki je služila kot izravnava nad podrto pečjo. Mere: dl. 3 m, š. 2 m.

SE 6114
Plast neenakomerno prežgane ilovice s 5 % apnencev (0,6 do 2 cm), nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6115
Plast prežgane ilovice z 10 % apnencev (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6116
Krožna plast prežganega meljastega peska s 5 % apnencev (do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,45 m.

SE 6117
Temno sivorjav meljast pesek z apnenci (5 % – 0,2 do 0,6 cm in 25 % – manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za kurišče SE 6116. Mere: pr. 0,85 m.

SE 6118
Plast ožganega meljastega peska z apnom in kamni (drobni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 4 %, 0,6 do 2 cm; večji – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,41 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6119
Ožgan meljast pesek, apno, kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,28 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6120
Plast prežgane ilovice z vidnimi drobci kamna (apnenec, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6121
Ožgana plast meljastega peska z apnencem (13 % – manj kot 0,2 cm; 7 % – 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: kurišče. Mere: pr. 0,25 m.

SE 6122
Ožgana plast peščenega melja, proda (pribl. 5 cm), ožgane gline in kamnov (apnenec; 7 % – 0,2 do 0,6 cm; 3 % – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m.

SE 6123
Plast ožgane gline in kamnov (apnenec, 5 % – 0,2 do 0,6 cm; peščenjak, 7 % – manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,25 m.

SE 6149
Ožgana plast melja, ožgane gline, opeke in kamnov (apnenec – 7 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 3 %). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,8 m, pr. 0,3 m.

SE 6151
Plast glinenega melja, ožgane gline, oglja in kamnov (apnenec: 7 % – manj kot 0,2 cm; 5 % – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 6155
Zelo temno sivorjav glinen melj z apnenci (do 0,6 cm), drobci oglja in ožgane gline. Vsebuje bronaste drobce in verjetno polizdelke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodno–delavna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m.

SE 6157
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kurišče SE 6114. Mere: dl. 1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6161
Prežgana plast meljaste gline s kamni. Kamni so apnenec (3 % – 2 do 4 cm; 7 % – 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: kurišče. Mere: pr. 0,4 m.

SE 6230
Plast svetlo olivno rjave peščene gline s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 6231
Plast zelo temno sivega glinenega peska z malto in kamni (15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6358
Plast temno sivega glinenega peska s koščki opek, malto in kamni (oblice – 1 %, 15 × 20 cm; lomljenec – 1 %, 20 × 30 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,2 m.

SE 6360
Plast oblic (7 × 12 cm, 18 × 23 cm) in lomljencev (20 × 25 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6361
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska, oblic, lomljencev, opek in malte. V južnem delu ob zidu so kamni, ki so zdrsnili z zidu, pod njimi pa je večja koncentracija opek. Kamni so oblice (3 %), lomljenci (1 %) in so zaobljeni (vel. 0,6 do 2 cm, 7 %). Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,94 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

Med S3 in S4

SE 6354
Plast temno sivorjavega peščenega melja s precej malte, ometa in kamni (apnenec – 7 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: posutje ometa in malte. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6355
Plast peščenega melja temno sivorjave barve z drobci malte, oglja in kamni (apnenec: 13 % – 0,2 do 0,6 cm; 5 % – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: morda ruševinska izravnalna plast hodne površine zidu SE 6357. Mere: dl. 6 m, š. 1 m.

SE 6357
Črn glinen pesek z malto, opekami in kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,08 m.

S4

SE 6095
Zid zgrajen iz lomljencev, vezanih z malto. Usmerjen SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zahodni zid objekta/parcele S4. Mere: dl. 5,9 m, š. 0,47 m, v. 0,45 m.

SE 6237
Plast temno sivorjavega glinenega melja z opeko (vel. 0,2 do 2 cm) in kamni (peščenjak; 3 % – vel. prib. 7 × 5 cm; 7 % – vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,14 m.

SE 6238 (SE 6238 = SE 6319)

SE 6240
Zid usmerjen SV–JZ. Lica zgrajena iz večjih prodnikov brez vezave, vmesni prostor je zapolnjen z manjšimi lomljenci in malto. Oblice so velikosti 20 × 10 × 7 cm, lomljenci so velikosti 15 × 10 × 7 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1 m, š. 0,3 m, v. 0,15 m.

SE 6319 (SE 6238 = SE 6319)
Linearen vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za temelj SE 6320 zidu SE 6240. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6320
Temelj, sestavljen iz večjih prodnikov brez vezave. Oblice so velikosti 20 × 10 × 7 cm. Poteka v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: temelj zidu SE 6240. Mere: dl. 1 m, š. 0,3 m, v. 0,15 m.

SE 6327
Črn peščen melj z malto, ogljem in kamni (apnenec; 5 % – 2 do 6 cm; 7 % – 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 6328
Plast olivno sivega peščenega melja z drobci malte, oglja in kamni (apnenec – 13 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 6362
Plast temno sivorjavega peščenega melja z malto, ometom in kamni (5 %; apnenec, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: posutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m.

SE 6372
Plast olivnega meljastega peska s kamni (apnenec – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm; nekarbonatni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 6393
Zid sestavljen iz prodnikov in lomljencev, vezanih z malto. Oblice so velikosti 20 × 10 × 7 cm, lomljenci so velikosti 15 × 10 × 7 cm. Zid, poteka v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid; verjetno nadaljevanje zidu SE 6240.

SE 6413
Ruševina iz zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (lomljenci – 35 %, 25 × 20 × 10 cm; oblice – 35 %, 15 × 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,35 m.

SE 6415
Ruševina iz lomljencev (5 do 15 cm), oblic (5 do 15 cm) in opeke (3 do 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina zidu SE 6244. Mere: dl. 1,57 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,31 m.

SE 6416
Skupina lomljencev (5 do 25 cm) in oblic (5 do 10 cm) z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: morda ostanek zidu SE 6095 ali SE 8202. Mere: dl. 0,67 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8615
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska z malto in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 3 %, vel. 16 × 8 cm; lomljenci – 5 %, vel. 20 × 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8626
Plast svetlo olivno rjavega peščenega melja s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8627
Plast olivno rjavega proda (vel. do 4 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,75 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8678
Plast svetlo rjave meljaste gline s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 8679
Plast oglja in zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 8680
Plast svetlo olivno rjavega proda (vel. do 4 cm) in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,26 m, š. 0,87 m, gl./db. 0,1 m.

Med S4 in S5

SE 8022
Obok iz treh vrst opek, vezanih z apneno malto. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: opečnata struktura – del kurišč-nega kanala pri hipokavstu. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8023
Obok iz treh vrst opek, vezanih z apneno malto. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: opečnata struktura – del kurišč-nega kanala pri hipokavstu. Mere: dl. 0,41 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8046
Plast svetlo olivno rjavega grušča in meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 8,46 m, š. 5,16 m, gl./db. 0,22 m.

SE 8067 (SE 8415 = SE 8067)

SE 8069 (SE 8069 = SE 8082)
Plast opek, bele malte in kamnov (oblice – 50 %, 10 do 20 cm; lomljenci – 25 %, 8 do 18 cm). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: ruševina prefurnija. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8070
Plast svetlo olivnega meljastega peska z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8079
Deloma prežgana plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z ožgano glino, ogljem, opeko, malto in kamni (oblice – 5 %, 5 do 12 cm; zaobljeni – 8 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zasutje/ sediment v prefurnju. Mere: dl. 2,53 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8082 (SE 8082 = SE 8069)
SE 8089: Oglat vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za prefurnij. Mere: dl. 2,53 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,24 m.

SE 8131
Plast temno sivega meljastega peska z opeko (7 %), malto (15 %), ogljem (1 %) in kamni (oblice – 4 %, 5 do 10 cm; zaobljeni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zapolnitev prefurnija (po opustitvi). Mere: dl. 1,3 m, š. 1,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8134
Plast bledo rumenega meljastega peska in malte (35 %) s kamni (oblice – 5 %, 5 do 12 cm; zaobljeni – 10 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: dno prefurnija. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8166
Rdeč omet. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet na zidu SE 6996; nahaja se v prostoru s hipokavstom; odpadli kosi ometa so ležali tudi na tleh estriha. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8168
Zidec iz opeke in malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: stranica oboka v kanalu prefurnija nad SE 8448. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,4 m, v. 0,18 m.

SE 8169
Zidec iz opeke, malte in kamnov (lomljenci 5 %, 22 × 15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: stranica oboka v kanalu prefurnija nad SE 8449. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,29 m, v. 0,16 m.

SE 8297
Zidec, sestavljen iz kamnov, vezanih z malto (25 % – 2.5 Y 8/2, bledo rumena) Kamni: peščenjakovi lomljenci vel. 18 × 17 × 10 cm – 60 %, oblice vel. 32 × 20 × 7 cm – 15 %. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zazidava starega prefurnija. Mere: dl. 0,58 m, š. 0,5 m, v. 0,4 m.

SE 8325
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska in grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8332
Plast bele malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,44 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8336
Plast meljastega peska z drobci opek, malto in kamni (zaobljeni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; zaobljeni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 4 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8361
Ruševinska plast z opeko (vel. 5 do 17 cm) in kamni (oblice – 25 %, vel. 7 do 20 cm; lomljenci – 65 %, vel. 7 do 17 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8371
Estrih, na manjših delih je še ohranjena rdeča barva, drugod svetlo siva 2.5 Y 7/2. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih v hipokavstu. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,25 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8415 (SE 8415 = SE 8067)
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z opeko, malto, ometom in kamni (lomljenci – 6 %; oblice – 4 %; majhni – 13 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 7 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinsko nasutje – del hipokavsta. Mere: dl. 3,9 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,6 m; d. 1,06 m, š. 1 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8419
Zid, poteka v smeri Z–V (rahlo SZ–JV) Zid je grajen iz oblic (vel. 16 × 10 × 3 cm), lomljencev (vel. 20 × 15 × 10 cm) in opek (vel. 25 × 10 × 5 cm), vezan z malto (bela, 10 YR 8/1) S severnega lica ima ohranjen še del oboka za hipokavst. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid ogrevalnega kanala (sočasen s SE 8440). Mere: dl. 3,35 m, š. 0,48 m, v. 0,62 m.

SE 8440
Zid, poteka v smeri JZ–SV. Grajen je iz lomljencev (vel. 25 × 25 × 15 cm) in opeke (vel. 8 × 5 × 3 cm), vezan je z malto (bela, 10 YR 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid ogrevalnega kanala (sočasen s SE 8419). Mere: dl. 0,8 m, š. 0,55 m, v. 0,35 m.

SE 8448
Zidec iz apnenca, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (15 × 10 × 5 cm), lomljencev (10 × 10 × 5 cm) in opek (20 × 20 × 5 cm), v tehniki opus incertum.vezan z malto. S severnega lica so vidne ohranjene opeke, ki so tvorile obok. Opeke so verjetno ponovno uporabljeni stebrički hipokavsta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidana baza za obok perfurnija v preboju SE 8566. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m, v. 0,4 m.

SE 8449
Zidec iz apnenca, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (20 × 10 × 3 cm), lomljencev (25 × 20 × 20 cm) in opek (30 × 30 × 5 cm), v tehniki opus incertum. Vezan je z malto. Z južne strani lica so ohranjene opeke, ki so tvorile obok. Opeke so uporabljene sekundarno (stebrički hipokavsta). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidana baza za obok perfurnija v preboju SE 8567. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,5 m, v. 0,5 m.

SE 8566
Vkop pravokotne oblike. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za novi prefurnij, ki je prebil zid SE 6996.

S5

SE 8326 (SE 8326 = SE 8608)
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (srednji – 4 %, vel. 2 do 6 cm; manjši – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm), drobci opeke, malto in ogljem. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,4 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8608 (SE 8608 = SE 8326)

SE 8633
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz lomljencev (vel. 20 × 15 cm) in oblic (vel. 14 × 10 cm), vezan z malto. Grajen je brez vkopa in temelja. Postavljen je neposredno na plast. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, v. 0,28 m.

SE 8634
Plast svetlo rumenkasto rjave malte, opeke in kamnov (vel. do 6 cm) – estrih. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,58 m.

SE 8693
Plast olivno rjavega meljastega peska z malto in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; večji – 20 %, vel. do 16 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

10.1.17 Faza 4c

Struga Savinje

SE 2386
Plast zelenkasto sive do olivno rjave zbite meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: poplavni sediment.

S1

SE 2066 (SE 2066 = SE 2189)

SE 2075
Interfacija uničenja zidu SE 2074. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2074.

SE 2078
Interfacija uničenja zidu SE 2077. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2077.

SE 2094
Interfacija uničenja zidu SE 2093. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja temelja SE 2093.

SE 2097
Interfacija uničenja zidu SE 2096. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2096.

SE 2188 (SE 2188 = SE 2190)
Plast malte z 20 % temno rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska in 5 % zaobljenih kamnov (velikosti manj kot 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 2189 (SE 2189 = SE 2066)
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska s 3 % grušča in drobci malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 2190 (SE 2190 = SE 2188)

SE 2426
Plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska in 1 % grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,27 m.

SE 2467
Tlak iz temno rjavega rahlega glinenega peska s 13 % kamnov in 20 % malte. Vsebovala je tudi fragmente keramike. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje za hodno površino. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2469
Plast zelo temno olivno rjavega rahlega meljastega peska s 5 % skoraj oglatih kamnov, 2 % oglja. Najdeni tudi fragm. kosti in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2564. Mere: dl. 1,38 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2564
Vkop, ki je v tlorisu nepravine, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek, morda za tram. Mere: dl. 1,28 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2565
Interfacija uničenja zidu SE 2566. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2566.

SE 4019
Plast temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska z 8 % kamnov, velikosti med 4–7 cm in med 0,2–0,5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: naraven nanos ?. Mere: dl. 1,9 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 4137
Interfacija uničenja zidu SE 4138. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4138.

SE 4169
Interfacija uničenja zidu SE 4170. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4170.

Med S1 in S2

SE 2115
Interfacija uničenja zidu SE 2114. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2114.

SE 2127 (SE 2390 = SE 2127 = SE 2990)

SE 2128
Plast rjavega mehkega meljastega peska s 3 % opeke in 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2307
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska s 30 % kamnov lomljencev, velikosti 12 × 7, 10 × 5 cm, 20 % proda, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 2357
Vkop, ki je v tlorisu oglate, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,8 m.

SE 2384
Vkop verjetno okroglega tlorisa in oglatega preseka. Na J strani je bil presekan s sondo 8. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama. Mere: dl. 1,95 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,11 m.

SE 2385
Plast 5 % oblic (velikosti do 10 cm), 5 % oglja, 10 % keramike in 80 % zelo temno sivega mehkega glinenega peska. Interpretacija: polnilo jame SE 2384.

SE 2388
Vkop nepravilnega tlorisa in preseka v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,17 m.

SE 2389
Plast zelo temno rjavega mehkega glinenega peska s 15 % zaobljenih kamnov (velikosti do 7 cm), 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2388. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,17 m.

SE 2390 (SE 2390 = SE 2127 = SE 2990)
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 50 % kamnov, 1 % marmorja in 15 % malte. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: ruševina zidu SE 2102. Mere: dl. 9,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2401 (SE 2401 = SE 2404)
Plast temno rumenorjavega mehkega glinenega peska s 40 % lomljenih kamnov (velikosti do 34 cm). Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: ruševina.

SE 2404 (SE 2404 = SE 2401)

SE 2858
Vkop za stojko okroglega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,27 m.

SE 2859
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 2858. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2861
Plast črnega peščenega melja in rahlo sprijetega proda (5 %), velikosti do 5 cm, z 10 % kamnov, 3 % opeke, 1 % ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment.

SE 2948
Plast zelo temno sivega meljastega peska in 5 % mehkega proda, velikosti do 2 cm, s 3 % opeke, 15 % malte, 15 % žganine. V plasti je tudi veliko najdb keramike. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2357. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 2986
Interfacija uničenja zidu SE 2984. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja SE 2984.

SE 2990 (SE 2390 = SE 2127 = SE 2990)

S2

SE 2064
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska s 40 % proda (vel. 7 cm) in 10 % zaobljenih apnenčastih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2221
Vkop, ki je v tlorisu elipsaste oblike, v preseku pa v obliki črke U. Zapolnjuje ga SE 2222. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,34 m, š. 1 m, gl./db. 0,18 m.

SE 2222
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s 7 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti do 10 cm), 5 % opeke, 3 % oglja in 2 % sipkega proda. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2221. Mere: gl./db. 0,18 m.

SE 2223
Vkop elipsastega tlorisa, v preseku nepravilne oblike. Dno vkopa je na S strani nekoliko globlje kot na J strani (globina je na S strani 48 cm, na J pa 17 cm). Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m.

SE 2224
Plast črnega glinenega peska s 3 % ostrorobih kamnov (velikosti ok. 5 × 3 cm), 5 % opeke in 5 % črnega mehkega proda. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 2224. Mere: gl./db. 0,42 m.

SE 2225
Plast zelo temno rjavega mehkega glinenega melja z 10 % zaobljenih kamnov (velikosti max. 10 cm) in 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2277
Ovalen vkop za vodnjak, ki je v preseku profila v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 2279. Mere: dl. 2,95 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,84 m.

SE 2279
Plast zaobljenih in ostrorobih kamnov (velikosti 32 × 30 cm, 20 × 20 cm, 24 × 18 cm, 12 × 6 cm, 24 × 4 cm) – kamniti venec vodnjaka. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: kamniti venec vodnjaka.

SE 2280
Plast 30 % zaobljenih in ostrorobih kamnov (velikosti pod 3 cm) in temno rjavega sipkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zasutje venca vodnjaka SE 2279. Mere: gl./db. 0,68 m.

SE 2285 (SE 2285 = SE 2334)

SE 2292
Vkop pravokotnega tlorisa in oglatega preseka. Zapolnjen je bil s SE 2407 in SE 2515. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama. Mere: dl. 2,34 m, š. 0,72 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2319
Plast zelo bledo rjavega trdno sprijetega estriha. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: gl./db. 0,06 m.

SE 2331
Vkop, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 2332
Plast meljastega peska z 10 % zelo temno rjavega sipkega proda. Med najdbami keramika, kosti, opeka. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2331. Mere: gl./db. 0,21 m.

SE 2333
Vkop, ki ima v tlorisu linearno, v preseku U-obliko. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten jarek. Mere: dl. 3,9 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2334 (SE 2334 = SE 2285)
Plast temno rjavega mehkega proda in meljastega peska z 2 % zaobljenih in oglatih kamnov, 1 % opeke in 2 % ometa. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 2333. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 2335
Plast zelo bledo rjave trdno sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2338
Vkop, ki je v tlorisu nepravilna okroglega, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,28 m.

SE 2339
Plast 1 % ostrorobih kamnov (velikosti ok. 3 × 2 cm), 2 % opeke, 2 % zelo temno sivega mehkega proda in 95 % glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2338. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,28 m.

SE 2349
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2350
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska s 1 % zaobljenih kamnov (velikosti ok. 7 × 6, 4 × 2 cm) in 7 % proda. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2349. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2358
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,31 m.

SE 2359
Polnilo vkopa iz 3 % zaobljenih kamnov (velikosti ok. 12 × 4 do 4 cm) in 5 % zelo temno sivorjavega mehkega proda in 92 % meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2358. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,31 m.

SE 2360
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,17 m, pr. 0,28 m.

SE 2361
Plast zelo temno sivega meljastega peska s 7 % sipkega proda. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2360. Mere: gl./db. 0,17 m, pr. 0,28 m.

SE 2395
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,33 m.

SE 2396
Plast 5 % zaobljenih kamnov (velikosti 4 × 2, pod 4 cm) in 95 % glinenega sipkega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2395. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,33 m.

SE 2397
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,18 m.

SE 2398
Plast zelo temno rjavega meljastega peska in sipkega proda (1 %) z 1 % opeke, 2 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2397. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,18 m.

SE 2405
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne, v preseku pa v obliki črke U. Imel je globlji JV del (24 cm), medtem ko je bila globina SZ dela 18 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,24 m.

SE 2406
Plast temno rjavega sipkega proda (7 %), meljastega peska (90 %) in 3 % zaobljenih kamnov (7 × 5, 5 × 3, 4 × 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame 2405. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,24 m.

SE 2407
Plast 5 % lomljencev (velikosti 15 × 6, 14 × 8, pod 5 cm), 3 % opeke in 7 % zelo temno rjavega mehkega proda ter 85 % meljastega peska. Interpretacija: polnilo jame SE 2292. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 2423
Plast 7 % lomljencev (velikosti ok. 22 × 18, 27 × 14, 17 × 10, 7 × 5 cm), 5 % zelo bledo rjave malte, 2 % zelo bledo rjavega ometa in 20 % temno rjavega proda ter 66 % glinenega peska. To je bila ruševina zidu SE 2106 (na J strani zidu), ki se nahaja pod zidom SE 2133. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2429
Vkop, ki je v preseku U, v tlorisu pa ovalne oblike. Ohranjen je le del vkopa, drugi del pa je odsekan s sondo 4. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,18 m.

SE 2430
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s 7 % proda in 3 % oglatih kamnov (velikosti 4 × 2 cm) Najdeni tudi posamezni drobci malte in opeke. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2429. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,18 m.

SE 2436
Plast zelo temno modro sivega peščenega melja z 1 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 2800.

SE 2439
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska in trdega proda (5 %) s 5 % opeke, 5 % keramike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2440. Mere: dl. 0,83 m, š. 0,79 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2440
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Imel je strme stranice in zaobljen prehod v dno. Globina je na S delu večja, saj leži vkop na J delu nad zidom (SE 2449). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,83 m, š. 0,79 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2442
Interfacija uničenja zidu SE 2402. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2402.

SE 2445
Vkop ovalne oblike, s presekom v obliki črke U z višjim srednjim delom, strmimi stenami in zaobljenim prehodom v dno. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,99 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,28 m.

SE 2446
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s 30 % proda in 1 % lepa. Interpretacija: polnilo jame SE 2445. Mere: gl./db. 0,28 m.

SE 2447
Plast temno sivorjavega meljastega peska z 10 % proda, 1 % opeke, 1 % malte in 1 % oglja. Zapolnjevalo je SE 2445. Interpretacija: polnilo jame SE 2445. Mere: gl./db. 0,14 m.

SE 2509
Vkop, ki je v tlorisu nepravilna okrogle, v preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,9 m.

SE 2510
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 3 % deloma zaobljenih kamnov (4 × 2, 6 × 4, 14 × 8 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 2509. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,9 m.

SE 2515
Plast zelo temno sivorjavega peska in proda (7 %). Interpretacija: polnilo vkopa SE 2292. Mere: gl./db. 0,09 m.

SE 2536
Plast svetlo sivorjavega meljastega peska in proda (20 %), do 5 cm, z 10 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje, zapolnjevalo je tudi vkop SE 2514.

SE 2541
Plast temno sivkasto rjavega sipkega meljastega peska in proda (7 %), velikosti pod 2 cm, s 5 % opeke in 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v hipokavstu. Mere: gl./db. 0,17 m.

SE 2764
Plast svetlo olivno rjave rahlo sprijete malte (90 %) in ometa – fresk (3 %) s 3 % kamnov – plošč iz peščenjaka (velikosti 36 × 17, 26 × 23 cm), 2 % lomljencev (25 × 14, 15 × 2, 10 × 5 cm), 4 % opeke (tubulusi, imbreksi, tegule) Najdbe keramike in žlindre. Zgornji del plasti je bil trdno sprijet, v enem delu je bil še ohranjen estrih. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina hipokavsta, ki je bila v fazi 4c uporabljena kot izravanava za hodno površino. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2765
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega drobnozrnatega peska in proda (5 %), velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,04 m.

SE 2773
Plast temno rjavega meljastega peska in mehkega proda (do 3 cm) – 4 %. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 2800.

SE 2797
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U–V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,49 m, pr. 0,66 m.

SE 2798
Plast črnega meljastega peska in mehkega proda (velikosti do 1 cm), 2 % oglatih kamnov (velikosti 14 × 14, 8 × 5 cm), 1 % opeke. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 2797. Mere: gl./db. 0,35 m.

SE 2799
Vkop za vodnjak, ki je bil okroglega tlorisa. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 2800. Mere: pr. 1,45 m.

SE 2800
Kamniti venec vodnjaka, zgrajen iz zaobljenih kamnov velikosti 37 × 12, 29 × 18, 22 × 11, 12 × 9 cm. Oblika tlorisa: obročasta. Interpretacija: vodnjak.

SE 2801
Plast zelo temno rjavega mehkega peščenega melja in proda z 1 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 2800. Mere: gl./db. 0,6 m, pr. 0,75 m.

SE 2805
Vkop za stojko okroglega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,11 m.

SE 2806
Plast črnega mehkega meljastega peska z 1 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2805. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,11 m.

SE 2807
Vkop za stojko ovalnega tlorisa in preseka U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,12 m.

SE 2808
Plast črnega mehkega meljastega peska in oglatih kamnov (velikosti 28 × 28, 12 × 10 cm), 1 % malte. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2807. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,12 m.

SE 2941
Interfacija uničenja zidu SE 2939. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2939.

SE 2942
Plast temno rumenorjavega meljastega peska in rahlo sprijetega proda s 5 % kamnov (do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,13 m.

SE 2945
Vkop, ki je okroglega tlorisa in preseka U. Imel je zelo položne stranice. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,26 m.

SE 2946
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2945. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,26 m.

SE 2982
Vkop okroglega tlorisa in preseka U z vbočenimi stranicami. Do vkopa je potekal ozek kanal (vkop SE 2538). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,73 m, pr. 1,35 m.

SE 2983
Plast črnega mehkega meljastega peska s 5 % zaobljenih kamnov (do 15 %) in 3 % oglatih kamnov oz. lomljencev (do 12 cm) V polnilu so tudi najdbe keramike, kovine, kosti, opeke in ometa. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2982. Mere: gl./db. 0,73 m, pr. 1,35 m.

S3

SE 6037
Plast zelo temno sivkasto rjave peščene gline s 34 % kamnov različnih frakcij (lomljenci – apnenec, vsebnost 4 %, vel. 20 × 8 cm; prodniki – apnenec, vsebnost 3 %, vel. 8 × 5 cm; oblice – apnenec, vsebnost 7 %, vel. 5 × 1 cm), s 20 % apnenčastega proda, opeko (vsebnost 3 %, en večji kos – 15 × 8 cm ter drobci – 1 × 1 cm) in posameznimi drobci malte (vsebnost 1 %, vel. 2 × 1 cm). Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: hodna površina.

SE 6061
Zelo temno siv peščen melj s kamni (peščenjak – 5 %,vel. več kot 6 cm; manjši peščenjaki – 5 %, 2–6 cm), opeko in malto. Na vrhu plasti so sledi ognja in pepela. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 5 m.

SE 6062
Linearen jarek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za zid SE 6064.

SE 6064
Šibkejši zid s temeljem, poteka v smeri ZSZ–VJV, iz lomljencev (vel. pribl. 10 cm), oblic (vel. 5 do 10 cm) in opek, delno

vezanih z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: predelni zid. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,4 m, v. 0,15 m.

SE 6069
Plast zbitega glinenega peska s kamni (drobni – 20 %, 0,1 do 1 cm; srednji – 10 %, 1 do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,9 m, š. 6,15 m.

SE 6071
Plast rjavorumenega sipkega meljastega peska s kamni (apnenec; 8 %, 0,6 do 3 cm; 15 %, 0,2 do 0,6 cm) in opeko. Naslanja se na skoraj ostro zalomljen rob ilovice in je nad ruševino iz opek – verjetno peči. Plast je delno prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,65 m.

SE 6080
podolgovata poglobitev, ki sega do zidov severovzhodnega kota, je bila na robovih utrjena s pasom gline in kamnov. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: podlaga za predelno steno, ki je nadomestila zidec SE 6079.

SE 6082
podolgovata poglobitev, ki sega do zidov severovzhodnega kota, je bila na robovih utrjena s pasom gline in kamnov. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: podlaga za predelno steno, ki je nadomestila zidec SE 6079.

SE 6083
Plast meljastega peska s kamni (večji – 5 %, 2 do 22 cm; srednji – 10 %, 2 do 6 cm; manjši – 10 %, 0,6 do 2 cm), drobci opeke in malto. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,7 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6088
Navpično postavljeni peščenjaki, na katere nalegajo vodoravno položeni kosi tegul. Vogal objekta je bil v kotu okrepljen z globljim temeljem iz oblic. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: severni zid parcele S3; postavljen nad zid SE 6356. Mere: dl. 6,01 m, š. 0,75 m, v. 0,21 m.

SE 6098
Zid, poteka v smeri SZ–JV, iz 60 % apnenca in 40 % tufa. Oblic je 15 %, vel. 10 × 6 × 4 cm, 10 × 15 × 6 cm, 20 × 15 × 10 cm, Lomljencev je 80 %, vel. 10 × 12 × 4 cm, 20 × 30 × 12 cm, Opeka je velika 10 × 4 × 8 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: severni zid prostora 3. Mere: dl. 3,9 m, š. 0,45 m, v. 0,3 m.

SE 6099
Zid, zgrajen v smeri SZ–JV, sestavljen iz 75 % oblic (do 15 cm), lomljencev (5–30 cm) in opek, brez vezave. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid, ki se na jugu naslanja na podobno grajen zid (SE 6098); na severu se zaključuje v obliki črke L (SE 6100). Mere: dl. 6,5 m, š. 0,3 m, v. 0,2 m.

SE 6100
Zid, zgrajen v smeri V–Z, sestavljen iz 85 % oblic (do 15 cm), lomljencev (5–25 cm) in opek, brez vezave. Kamni so nepravilna položeni v dveh do treh linijah. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,3 m, v. 0,15 m.

SE 6189 (SE 6189 = SE 6191)
Plast temno olivno sive meljaste gline z opeko, malto, ogljam in kamni (peščenjak, apnenec – 13 %, vel. 5 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 7 m, š. 1 m.

SE 6191 (SE 6191 = SE 6189)

SE 6194
Plast malte oz. ometa, vsebuje zelo temno sivorjavega glinen melj in kamne (vel. 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje.

SE 6219
Zasutje zelo temne sivorjave meljaste gline z malto in kamni (peščenjak – 3 %, vel. pribl. 10 cm; apnenec – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zasutje med zidovoma v prostoru IV.

SE 6220
Plast temno do olivno rjave meljaste gline z nekarbonatnimi kamni (vel. manj kot 0,2 cm) Plast je nastala verjetno kot posledica izkopa SE 6195. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,35 m.

SE 6225
Zid, poteka v smeri SZ–JV, grajen v tehniki ***opus incertum***.iz apnenca in peščenjaka. Oblice so velikosti 20 × 15 × 10 cm, lomljenci so velikosti 20 × 20 × 10 cm, opeka je velikosti 5 × 10 × 2 cm, Zid je vezan z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zidec v prostoru VI. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,5 m, v. 0,25 m.

SE 6226
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz apnenca in peščenjaka. Večji kamni so postavljeni na fronti. Vmesni prostor je zapolnjen z malto in manjšimi lomljenci (vel. 20 × 25 × 10 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zidec v prostoru VI. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,45 m, v. 0,2 m.

SE 6289
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz apnenca in tufa, vezan z malto. Lomljenec je velik 20 × 15 × 8 cm, opeke so velike 5 × 15 × 10 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,5 m, v. 0,15 m.

SE 6291
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz oblic (vel. 10 × 7 × 5 cm) in lomljencev (vel. 20 × 15 × 10 cm), vezanih z malto. Večji kamni so delno obdelani lomljenci, ki so postavljeni na fronti. Vmesni prostor je zapolnjen delno z malto in manjšimi lomljenci ter oblicami. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zid. Mere: dl. 9,5 m, š. 0,44 m, v. 0,16 m.

SE 6298
Linearen jarek. Interpretacija: vkop za zid SE 6289.

SE 6325
Plast zelo temno sivega meljastega peska z opeko in kamni (drobni oglati – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji oglati – 8 %, 0,6 do 2 cm; veliki oglati – 2 %, 2 do 6 cm) V polnilu je bil najden majhen fragment brona. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 6326. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,36 m.

SE 6326
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol.

SE 6383
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz oblic (max. vel. 30 × 20 × 10 cm), vezanih z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,7 m, š. 0,65 m, v. 0,25 m.

S4

SE 6041
Peščen melj z apnenčastimi kamni (vsebnost 20 %, vel. 2 do 6 cm; vsebnost 35 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; vsebnost 30 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje.

SE 6183
Peščeno zasutje poglobitve ob zidu s kamni (apnenec – 13 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; apnenec, peščenjak – 7 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3 m, š. 1,5 m.

SE 6242
Olivno rjav glinen melj s kamni (apnenec – 3 %, vel. 2 do 6 cm ter nekarbonatni – 5 %, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6232a. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 6528
Plast ruševine ob zidu SE 6393 iz temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko (vel. do 10 cm) in kamni (drobni – 15 %, 0,2 do 0,6 cm; manjši – 7 %, 0,6 do 2 cm; večji – 3 %, 2 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,45 m.

SE 8420
Plitev vkop linearne oblike v tlorisu in v obliki črke U v profilu. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: drenažni jarek. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8483
Jama nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,27 m.

SE 8484
Plast zelo temno sivega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8483. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,27 m.

Med S4 in S5

SE 8057
Struktura iz lomljencev 15 do 30 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura/ruševina. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,54 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8058
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – 20 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8077
Ovalna jame s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,18 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8078
Polnilo manjše jame iz zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko (4 × 10 cm), ogljem in kamni (oblice – 88 %, 5 do 15 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8077. Mere: dl. 1,18 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8080
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8081
Zelo temno sivorjava plast meljastega peska in kamnov (zaobljeni – 3 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8080. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8085
Plast zelo temno rjavega meljastega peska z opeko, malto in kamni (0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8114. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,47 m.

SE 8086
Plast zelo temno rjavega meljastega peska z drobci opek (3 %) in kamni (zaobljeni; drobni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 10 %, 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8116. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,23 m.

SE 8087
Plast zelo temno rjavega meljastega peska z malto (1 %) in kamni (zaobljeni – 3 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8113. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8113
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8115
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,23 m.

SE 8116
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – 4 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8117. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8117
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8118
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni; 7 % – 0,2 do 0,6 cm; 2 % – 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 8119. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,35 m.

SE 8119
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,35 m.

SE 8120
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – 5 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 8121. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 8121
Krožna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 8122
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kosi opek (10 %), malto (50 %; 2.5 Y 7/3, bledo rumena) in freskami (10 %; rdeče bež poslikava). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: zasutje posedene kotanje SE 9071 nad vodnjakom v vkopu SE 8114. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8123
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z drobci opek (4 %), malto (2 %), ogllja (4 %) in kamni (oblice – 1 %, 5 do 10 cm; zaobljeni – 6 %, 0,6 do 2 cm; drobni – 10 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: zasutje posedene kotanje SE 9071 nad vodnjakom v vkopu SE 8114. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 1,25 m.

SE 8135
Večja krožna jama. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8159
Plast sivkasto rjavega meljastega peska z opeko, malto, ogljem (4 %) in kamni (zaobljeni – 12 %, 2 do 6 cm; zaobljeni – 10 %, 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 20 %, 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8135. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8160
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska in grušča. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 8135. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8206
Krožna struktura iz oblic (5 do 10 cm, 10 do 20 cm, 20 do 30 cm) in lomljencev (5 do 20 cm). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: struktura v jami SE 8135. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8242
Plast olivno rjavega glinenega melja z drobnimi delci železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8135. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8286
Plast temno rumenkasto rjave peščene gline z železovimi oksidi (0,2 do 0,6 cm) in kamni (drobni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8135. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m.

SE 8287
Plast meljastega peska sivo olivne barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8135.

SE 8337 (SE 8362 = SE 8337 = SE = SE 8363 = SE 8414 = SE 8413 = SE 8387)

SE 8339
Plast meljastega peska zelo temno sive barve s kamni (10 % – vel. 0,2 do 0,6 cm; 15 % – vel. 0,6 do 2 cm; 10 % – vel. 2 do 6 cm; lomljenci – 3 %, vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8342
Ruševinska plast črnega glinenega peska z opeko (vel. do 5 cm), malto in kamni (10 % – vel. 0,6 do 2 cm; 10 % – 0,2 do 0,6 cm; 5 % – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8345
Vkop okrogle oblike v tlorisu, v profilu pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,19 m, pr. 0,25 m.

SE 8346
Plast zelo temno sivega meljastega peska z opeko (vel. do 7 cm), malto in kamni (lomljenci – 3 %, vel. do 10 cm; zaobljeni – 5 %, vel. 2 do 6 cm; zaobljeni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm).

Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8345. Mere: gl./db. 0,19 m, pr. 0,25 m.

SE 8347
Vkop okrogle oblike v tlorisu, v profilu pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola v jami SE 8393. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,34 m.

SE 8348
Polnilo meljastega peska s kamni (oblice – 1 %, vel. 8 cm; 5 % – vel. 2 do 6 cm; 5 % – vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8347. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,34 m.

SE 8350
Destrukcija tubulov in tegul – peščenjak – 5 %, vel. 45 × 22 × 10 cm; opeka – 90 %, vel. približno 14 × 10 × 3 cm in tremi celimi tubuli; marmor – 2 %, vel. 18 × 6 × 2 cm; oblice – 3 %, vel. približno 10 cm, Višina plasti znaša od 0,15 m do 0,50 m. V plasti se je nahajalo žrmlje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina; zasutje hipokavsta. Mere: dl. 3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8353
Odtis ovalne oblike v tlorisu. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: odtis kola v jami SE 8391. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,18 m.

SE 8354
Plast črnega meljastega peska s kamni (7 % – 2 do 6 cm; 10 % – 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8353. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,18 m.

SE 8355
Odtis ovalne oblike v tlorisu, v profilu pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola v jami SE 8395. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8356
Plast črnega meljastega peska s kamni (oblice – 5 %, vel. do 10 cm; 2 % – vel. 0,2 do 0,6 cm; 3 % – vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8355. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8357
Odtis kola okrogle oblike v tlorisu. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: odtis kola v jami SE 8397. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,35 m.

SE 8358
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (3 % – vel. do 5 cm; 5 % – vel. 0,6 do 2 cm; 7 % – vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8357. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,35 m.

SE 8359
Odtis ovalne oblike v tlorisu. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: odtis kola v jami SE 8399. Mere: dl. 0,48 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8360
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z drobci opek, ogljem in kamni (5 % – vel. 0,2 do 0,6 cm; 10 % – vel. 0,6 do 2 cm; 2 % – vel. 6 do 12 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 8359. Mere: dl. 0,48 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8362 (SE 8362 = SE 8363 = SE 8413 = SE 8414 = SE 8387 = SE 8337)
Plast črnega meljastega peska z opeko (vel. do 15 cm), drobci malte in kamni (5 % – vel. 0,2 do 0,6 cm; 5 % – vel. 0,6 do 2 cm; oblice – 6 do 10 cm; 10 % – vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,2 m; d. 3,1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m; d. 1,8 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8363 (SE 8362 = SE 8363 = SE 8413 = SE 8414 = SE 8387 = SE 8337)

SE 8368
Velik krožen vkop. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,95 m.

SE 8369
Plast črnega glinenega peska z opeko (vel. do 20 cm), malto in kamni (oblice – 5 %, vel. do 15 cm; lomljenci – 15 %, vel. 40 × 30 × 20 cm) ter marmorjem (vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8368. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,9 m.

SE 8376
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v profilu pa v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol; zapolnjena s SE 2008. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,35 m.

SE 8377
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in v obliki črke U v profilu. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8378
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm) in opeko (do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8377.

SE 8384
Vkop nepravilne oblike z oglatim presekom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8385
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 3 %, vel. 0,2 do 0,6 cm, srednji – 12 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8384. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8387 (SE 8387 = SE 8362 = SE 8363 = SE 8413 = SE 8414 = SE 8337)

SE 8388
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Zid je grajen iz lomljencev (24 × 24 cm, 17 × 12 cm, 10 × 7 cm) in redkih oblic (30 × 20 cm, 20 × 13 cm, 10 × 8 cm) ter opek (13 × 8 cm), vezan je z malto (bledo rumena) Temelj je grajen iz oblic, brez vezave, vmesni prostor zapolnjen z meljastim peskom (temno rjava). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 8,4 m, š. 0,5 m, v. 0,3 m.

SE 8389
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,19 m.

SE 8390
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8389. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,03 m.

SE 8391
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in oglatege črke U v profilu. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,22 m.

SE 8392
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 10 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8391. Mere: š. 0,03 m, gl./db. 0,04 m.

SE 8393
Vkop ovalne oblike v tlorisu in oglate črke U v profilu. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8394
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: polnilo jame SE 8393. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,01 m, gl./db. 0,04 m.

SE 8395
Vkop ovalne oblike v tlorisu in oglate črke U v profilu. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,33 m.

SE 8396
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: polnilo jame SE 8395. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,01 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8397
Vkop ovalne oblike v tlorisu in oglate črke U v profilu. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,31 m.

SE 8398
Plast temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (drobni – 13 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: polnilo jame SE 8397. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,05 m.

SE 8399
Vkop ovalne oblike v tlorisu in oglate črke U v profilu. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8400
Plast rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 20 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglati U. Interpretacija: polnilo jame SE 8399. Mere: dl. 0,02 m.

SE 8402
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8403
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (drobni – 12 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – %, vel. 2 do 6 cm) in drobci opek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 8569. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8407
Plast črnega glinenega peska z opeko (do 10 cm), malto, ogljem in kamni (drobni – 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; lomljenci – 2 %, vel. približno 10 cm; oblice – 5 %, vel. približno 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8402. Mere: pr. 0,08 m.

SE 8408
Plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska z opeko, malto in kamni (oblice – 10 %; lomljenci – 15 %; peščenjak – 10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8412
Plast zelo temno sivega glinenega peska z opeko, malto in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; oblice – 5 %, vel. do

10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinsko nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,45 m.

SE 8413 (SE 8413 = SE 8362 = SE 8363 = SE 8387 = SE 8337 = SE 8414)

SE 8414 (SE 8414 = SE 8362 = SE 8363 = SE 8387 = SE 8337 = SE 8413)

SE 8416
Plast rjavega meljastega peska z opeko (do 27 cm), malto in kamni (oblice – 3 %, vel. 5 do 15 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; srednji – 15 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v ogrevalnem kanalu. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8422
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8388. Mere: dl. 3,95 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8423
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 8341. Mere: dl. 6,1 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,5 m.

SE 8569
Krožen vkop, v profilu v obliki črke U. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola v jami SE 8402.

SE 8590: Struktura iz kamna – oblice (vel. 15 × 5 × 5 cm) in malta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 8592
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,36 m.

SE 8593
Plast zelo temno sivega glinenega peska s kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm; lomljenci – 3 %, vel. 13 × 10 cm, 30 × 15 cm; oblice – 2 %, vel. 16 × 8 × 5 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8592. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,36 m.

SE 8596
Plitev linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: morda drenažni jarek. Mere: dl. 3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8597
Plast zelo temno sivega glinenega peska z opeko, malto, ogljem in kamni (drobni – 15 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 10 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm; lomljenci – 3 %, vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 8596. Mere: dl. 3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8601
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,36 m, pr. 0,35 m.

SE 8602
Plast zelo temno sivega glinenega peska z ogljem in kamni (drobni – 13 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8601. Mere: gl./db. 0,36 m, pr. 0,35 m.

SE 9071
Jama. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: interfacija posedanja nad zasutim vodnjakom SE 8174.

S5

SE 6772 (SE 8658 = SE 6772)

SE 6781 (SE 6781 = SE 8669)

SE 8658 (SE 8658 = SE 6772)
Temelj, sestavljen iz gosto zloženih apnenčastih oblic in nekaj odlomkov opeke. Velikost oblic: 6 × 10 × 14 cm, Na vrhu oblic so vidni sledovi malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2,86 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4178
Plast rjavega čvrstega glinenega peska s 25 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm in 1–10 cm), 10 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus, ki se je odložil nad ruševinami rimskih objektov. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8669 (SE 8669 = SE 6781)
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8658 = SE 6772. Mere: dl. 3,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 1 m.

10.1.18 Faza 4c/5a

Struga Savinje

SE 2365
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2366
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2367
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2368
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2369
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2371
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2372
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2373
Lesen pilot. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2375
Lesen pilot, premera 0,19 m. Vzet je bil vzorec št. 2019 – C14. Točka je bila pobrana. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2376
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2475
Lesen pilot, ki je bil ožgan, velikosti 0,21 × 0,18 m.0,25 m dolžine (odrezan) Pravokotne oblike. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2476
Lesen pilot, ki je bil šesterokotne oblike, velikosti 0,20 × 0,16 m.0,28 m dolžine (bil je odrezan). Pilot ni bil ožgan. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2477 (SE 2477 = SE 2712)
Lesen pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,19 × 0,20 m, dolžine 0,27 m (bil je odrezan) Pilot ni bil ožgan. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2478
Lesen ožgan pilot, bil kvadratne oblike, velikosti 0,18 × 0,16 m, dolžine 0,27 m (bil je odrezan). Interpretacija: pilot mostu.

SE 2479
Lesen ožgan pilot, ki je bil trikotne oblike, velikosti 0,15 × 0,21 m.1,61 m dolžine. Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2480
Lesen ožgan pilot, ki je bil štirikotne oblike, velikosti 0,20 × 0,09 m, dolžine 0,59 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2481
Lesen obtesan in ožgan pilot, ki je bil pravokotne oblike, velikosti 0,21 × 0,16 m, dolžine 1,18 m. Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2482
Lesen ožgan pilot, ki je bil pravokotne oblike, velikosti 0,21 × 0,17 m, dolžine 1,43 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2483
Lesen neožgan pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2484
Zelo velik lesen neožgan pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2485
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2488
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2567
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,22 × 0,19 m, dolžine 2,30 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2568
Lesen ožgan pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,23 × 0,20 m, dolžine 2,82 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2569
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,17 × 0,16 m, dolžine 1,70 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2570
Lesen ožgan pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,18 × 17 m, dolžine 3,30 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2572
Lesen ožgan pilot, ki je bil pravokotne oblike, velikosti 0,20 × 0,17 m, dolžine 0,27 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2573
Lesen delno ožgan pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,19 × 0,18 m, dolžine 2,90 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2574
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,14 m, dolžine 1,14 m.premera 0,13 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2575
Lesen ožgan in zaobljen pilot, ki je bil osemkotne oblike, velikosti 0,25 × 0,19 m, dolžine 3,05 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2576
Lesen delno ožgan in zaobljen pilot, ki je bil osemkotne oblike, velikosti 0,22 × 0,21 m, dolžine 3,05 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2577
Lesen neožgan pilot, ki je bil ovalne oblike, velikosti 0,17 × 0,14 m, dolžine 2,65 m.premera 0,12 m (?). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2578
Lesen ožgan, okrogel pilot, ki je bil velikosti 0,24 × 0,22 m, dolžine 1,55 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2579
Lesen ožgan ovalen pilot, ki je bil velikosti 0,20 × 0,20 m, dolžine 1,76 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2580
Lesen ožgan pilot, ki je bil šesterokotne oblike, velikosti 0,17 × 0,15 m, dolžine 2,54 m.premera 0,14 m. Oblika tlorisa: šestkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2581
Lesen ožgan pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,20 × 0,19 m, dolžine 2,83 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2582
Lesen ožgan pilot, ki je bil pravokotne oblike, velikosti 0,20 × 0,15 m, dolžine 2,40 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2583
Lesen, neobdelan in ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,20 × 0,17 m, dolžine 1,93 m.premera 0,15 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2584
Lesen ožgan in zaobljen pilot, ki je bil pravokotne oblike, velikosti 0,20 × 0,16 m, dolžine 2,88 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2585
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,20 × 0,20 m.velikosti 1,73 m.premera 0,16 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4044
Lesen neožgan pilot trikotne oblike, velikosti 0,08 × 0,08 m, dolžine 0,66 m. Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: pilot mostu. Lokacija: faza. Mere: dl. 0,66 m, š. m.

SE 2586
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,26 × 0,24 m, dolžine 1,58 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2587
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,17 m, dolžine 2,20 m.premera 0,14 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2588
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,23 × 0,21 m, dolžine 2,90 m.premera 0,18 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2589
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,22 × 0,20 m, dolžine 2,60 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2590
Lesen ožgan in zaobljen pilot pravokotne oblike, velikosti 0,21 × 0,16 m, dolžine 2,90 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2591
Lesen, delno ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,21 × 0,17 m, dolžine 3,12 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2592
Lesen ožgan kvadraten pilot, veliksoti 0,7 × 0,17 m, dolžine 1,30 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2593
Lesen ožgan in zaobljen pilot pravokotne oblike, velikosti 0,18 × 0,14 m, dolžine 1,70 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2594
Lesen ožgan pilot, ki je bil osemkotne oblike, velikosti 0,20 × 0,18 m, dolžine 3,18 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2595
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,21 × 0,20 m, dolžine 2,84 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2596
Lesen delno ožgan in zaobljen pilot, okrogle oblike, velikosti 0,19 × 0,17 m, dolžine 1,24 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2598
Lesen ožgan pilot, ovalne oblike, velikosti 0,21 × 0,14 m, dolžine 2,56 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2599
Lesen ožgan pilot, velikosti 0,16 × 0,14 m, dolžine 0,45 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2600
Lesen delno ožgan pilot nepravilne oblike, 0,13 m premera. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2601
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,16 × 0,14 m, dolžine 0,45 m (pilot je bil odrezan). Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2602
Lesen ožgan pilot, ki je bil pravokotne oblike, velikosti 0,17 × 0,14 m, dolžine 0,41 m (bil je odrezan). Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2603
Lesen ožgan pilot, velikosti 0,16 × 0,15 m, dolžine 2,50 m. premera 0,14 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2604
Lesen ožgan pilot, kvadratne oblike, velikosti 0,19 × 0,21 m, dolžine 3,30 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2605
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,15 × 0,15 m, dolžine 2,67 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2606
Lesen ožgan pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,18 × 0,20 m, dolžine 0,36 m (bil je odrezan). Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2607
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,30 × 0,30 m, dolžine 2,38 m.premera 0,18 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2608
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,23 × 0,20 m, dolžine 1,50 m.premera 0,17 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2609
Lesen ožgan pilot. Velikosti 0,18 × 0,13 m. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2610
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,24 × 0,21 m, dolžine 2,08 m.premera 0,14 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2611
Lesen ožgan in zaobljen pilot, šestkotne oblike, velikosti 0,22 × 0,18 m, dolžine 2,92 m. Oblika tlorisa: šestkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2612
Lesen ožgan pilot, ovalne oblike, velikosti 0,23 × 0,20 m.1,50 m dolžine. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2613
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,15 × 0,14 m, dolžine 1,05 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2614
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,16 × 0,15 m, dolžine 0,90 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2615
Lesen ožgan pilot, ki je bil okrogle oblike, velikosti 0,20 × 0,20 m, dolžine 2,98 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2616
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,16 m, dolžine 1,10 m.premera 0,13 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2617
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,14 × 0,14 m, dolžine 1 m.premera 0,11 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2618
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,19 × 0,17 m, dolžine 2 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2619
Lesen ožgan pilot, osemkotne oblike, velikosti 0,17 × 0,15 m, dolžine 3,20 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2620
Lesen ožgan pilot, šestkotne oblike, velikosti 0,16 × 0,17 m, dolžine 1,18 m. Oblika tlorisa: šestkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2621
Lesen in ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,2 × 0,19 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2622
Lesen ožgan pilot, ovalne oblike, velikosti 0,18 × 0,18 m, dolžine 1,12 m.premera 0,17 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2623
Lesen ožgan pilot, osemkotne oblike, velikosti 0,23 × 0,21 m, dolžine 1 m.premera 0,19 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2624
Lesen ožgan okrogel pilot, veliksoti 0,21 × 0,19 m.v premeru je meril 0,20 m, dolžine 1,20 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2625
Lesen ožgan pilot, okrogle oblike, velikosti 0,19 × 0,17 m, dolžine 1,13 m in premera 0,15 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2626
Lesen okrogel ožgan pilot, velikosti 0,21 × 0,20 m, dolžine 2,42 m.premera 0,21 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2627
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2628
Lesen ožgan pilot premera 0,23 m. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2629
Lesen ožgan zaobljen šestkoten pilot, velikosti 0,23 × 0,18 m, dolžine 4,10 m. Oblika tlorisa: šestkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2630
Lesen ožgan okrogel pilot, velikosti 0,19 × 0,19 cm, dolžine 3 m.premera 0,17 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2631
Lesen ožgan pilot. Velikosti 0,16 × 0,16 m, dolžine 2,9 m. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2632
Lesen ožgan okrogel pilot, velikosti 0,20 × 0,19 m, dolžine 2,63 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2633
Lesen ožgan kvadraten pilot, velikosti 0,21 × 0,19 m, dolžine 0,32 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2634
Lesen ožgan pravokoten pilot, velikosti 0,21 × 0,19 m, dolžine 4,02 m.premera 0,13 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2635
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,2 × 0,2 m, dolžine 1,6 m.premera 0,18 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2636
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,19 × 0,19 m, dolžine 3,2 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2637
Lesen zaobljen ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,18 × 0,16 m, dolžine 2,84 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2638
Lesen zaobljen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,25 × 0,21 m, dolžine 3,17 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2639
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,2 × 0,16 m, dolžine 1,9 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2640
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,16 × 0,16 m, dolžine 1,46 m.premera 0,17 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2641
Lesen ožgan zaobljen pilot osemkotne oblike, velikosti 0,2 × 0,19 m, dolžine 1,3 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2642
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,2 × 0,18 m, dolžine 1,46 m.premera 0,17 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2643
Lesen zaobljen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,16 m, dolžine 1,23 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2644
Lesen ožgan zaobljen pilot okrogle oblike, velikosti 0,21 × 0,21 m, dolžine 2,1 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2645
Lesen ožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,17 × 0,13 m, dolžine 2 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2646
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,26 × 0,16 m, dolžine 1,91 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2647
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,15 × 0,13 m, dolžine 1,27 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2648
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,17 × 0,17 m, dolžine 1,25 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2649
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,2 × 0,18 m, dolžine 2,1 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2650
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,14 × 0,12 m, dolžine 1,74 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2651
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,18 × 0,17 m, dolžine 1,5 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2652
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,19 × 0,21 m, dolžine 3,05 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2653
Lesen pilot kvadratne oblike v tlorisu, je delno ožgan. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu. Mere: dl. 0,18 m, š. 0,17 m, gl./db. 2,97 m.

SE 2654
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,21 × 0,2 m, dolžine 2,87 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2655
Lesen ožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,18 × 0,17 m, dolžine 3,3 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2656
Lesen delno ožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,2 × 0,17 m, dolžine 1,5 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2657
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,17 m, dolžine 2,66 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2658
Lesen pilot brez vzorcev in opisa. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2705
Lesen ožgan zaobljen pilot okrogle oblike, velikosti, 21 × 0,2 m, dolžine 0,3 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2708
Lesen ožgan zaobljen pilot ovalne oblike, velikosti 0,29 × 0,2 m, dolžine 0,5 m (bil je odrezan). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2710
Lesen neožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,23 × 0,22 m, dolžine 0,32 (bil je odrezan). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2711
Lesen ožgan zaobljen pilot ovalne oblike, velikosti 0,19 × 0,21 m, dolžine 0,29 m (bil je odrezan).Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2712 (SE 2712 = SE 2477)
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2713
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,17 × 0,19 m, dolžine 1,73 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2714
Lesen delno ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,21 × 0,21 m, dolžine 2,56 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2715
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,13 × 0,13 m, dolžine 0,65 m (bil je odrezan). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2716
Lesen ožgan zaobljen pilot nepravilne oblike, velikosti 0,17 × 0,16 m, dolžine 0,77 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2717
Lesen ožgan pilot, ki je bil kvadratne oblike, velikosti 0,19 × 0,2 m, dolžine 1,01 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2718
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,19 × 0,17 m, dolžine 1,63 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2719
Lesen ožgan pilot pravkotne oblike, velikosti 0,19 × 0,24 m, dolžine 1,87 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2720
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,22 × 0,2 m, dolžine 1,83 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2721
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,18 × 0,19 m, dolžine 1,33 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2722
Lesen ožgan pilot nepravilne oblike, velikosti 0,19 × 0,14 m, dolžine 1,19 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2723
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,20 m. dolžina 0,4 m (bil je odrezan). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2724
Lesen ožgan pilot pravokotna oblike, velikosti 0,21 × 0,17 m, dolžine 1,65 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2725
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,2 × 0,15 m, dolžine 2,6 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2726
Lesen ožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,2 × 0,16m, dolžine 1,2 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2727
Lesen delno ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,2 m, dolžine 1,66m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2866
Lesen neožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,17 × 0,16 m, dolžine 1,3 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2867
Lesen ožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,16 × 0,13 m, dolžine 1,2 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2868
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,19 × 0,18 m, dolžine 2,38 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2869
Lesen ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,21 × 0,19 m, dolžine 1,3 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2870
Lesen ožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,16 × 0,14 m, dolžine 2,75 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2871
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,2 × 0,2 m, dolžine 2,7 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2872
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,16 × 0,16 m, dolžine 2,2 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2873
Lesen in delno ožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,17 × 0,15 m, dolžine 1,76 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2874
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2875
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 2877
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,11 × 0,11 m, dolžine 0,64 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4057
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,1 × 0,08 m, dolžine 0,79 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4059
Lesen ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,24 × 0,22 m, dolžine 1,5 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4060
Lesen neožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,22 × 0,22 m, dolžine 2,64 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4061
Lesen ožgan pilot, velikosti 0,2 × 0,2 m, dolžine 3,88 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4062
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,24 × 0,22 m. dolžiine 2 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4063
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,15 × 0,15 m, dolžine 1,16 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4064
Lesen ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,21 × 0,17 m, dolžine 3,23 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4065
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,18 × 0,18 m, dolžine 2,15 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4066
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,2 × 0,19 m, dolžine 2 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4067
Lesen delno ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,23 × 0,21 m, dolžine 1,6 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4068
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu. Mere: dl. 3,6 m

SE 4069
Lesen pilot. Dolžina 1 m. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4070
Lesen ožgan in okrogel pilot, velikosti 0,18 × 0,18 m, dolžine 1,6 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4071
Lesen ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,23 × 0,19 m, dolžine 3,06 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4072
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,17 × 0,14 m, dolžine 2,05 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4073
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4074
Lesen ožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,23 × 0,19 m, dolžine 4 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4075
Lesen ožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,2 × 0,2 m, dolžine 3,55 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4076
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,19 × 0,18 m, dolžine 1,2 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4210
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,2 × 0,18 m, dolžine 4,5 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4211
Lesen ožgan pilot nepravilne oblike, velikosti 0,22 × 0,2 m, dolžine 2,85 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4304
Lesen ožgan pilot trikotne zaobljene oblike, velikosti 0,16 × 0,12 m, dolžine 1,9 m. Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4305
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4306
Lesen pilot. Interpretacija: pilot mostu.

SE 4307
Lesen ožgan pilot okrogle oblike, velikosti 0,17 × 0,13 m, dolžine 1,7 m. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: pilot mostu.

10.1.19 Faza 5a

Struga Savinje

SE 2273
Plast temno rjavega čvrstega meljastega peska z 10 % oglja in 3 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2694
Plast bledo rumene trdno sprijete malte z 10 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2695
Plast bledo rumene trdno sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2697 (SE 2697 = SE 2895)
Plast sivorjavega glinenega melja s 60 % velikih kamnov (velikosti 6–20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,2 m; dl. 1,03 m, š. 0,87 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2895 (SE 2697 = SE 2895)

SE 4015
Plast sivega mehkega glinenega peska in 10 % drobnih kamnov, velikosti 0,1–0,5 cm, 20 % malte, 10 % železovih oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 8,3 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,05 m.

Območje svetišča II

SE 2238
Plast zelo temno rjavega mehkega proda in meljastega peska s 25 % oglatih kamnov, (velikosti ok. 16 × 8 cm) in 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,4 m.

SE 2422
Plast malte in 42 % zelo temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska z 18 % kamnov (velikosti do 18 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 6 m, š. 4,2 m.

SE 2456
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska s 3 % kamnov (velikosti 2–3 cm) in 2 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2749
Plast črnega rahlega meljastega peska z 8 % kamnov (do 6 cm), 20 % malte svetlo sive barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2750
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 15 % kamnov, 15 % opeke, 20 % malte, 3 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2821
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 8 % kamnov (velikosti do 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2842
Plast malte s 35 % temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska, 10 % železovih oksidov in 5 % kamnov (do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 4025
Plast kamnov, velikosti od 0,1–0,5 cm in med 10–35 cm (tuf), 5 % malte in 25 % temno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast zidu SE 2235. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4374
Plast temno olivno sivegta sipkega meljastega peska z 2 % kamnov (velikosti do 5 cm) Vidna je bila v V profilu, nahajala se je pod SE 4373 in nad SE 4375. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,2 m.

SE 4375
Plast 50 % zaobljenih kamnov (velikosti do 5 cm) in 50 % temno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 4 m.

Južno od svetišča II

SE 4376
Plast temno sivkasto rjave mehke peščene gline z 1 % oglatih kamnov (velikosti do 20 cm) Vidna je bila v V profilu s posameznimi oglatimi kamni (velikosti do 20 × 25 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 7,5 m, š. 0,35 m.

S1

SE 2015
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska z 8 % oglatih in zaobljenih kamnov vel. 2 × 2 do 10 × 6 cm, 15 % opeke vel. 2 × 2 do 10 × 5 cm, 5 % keramike in redkimi vključki drobcev oglja. Interpretacija: ruševina v hipokavstu.

SE 2045
Interfacija uničenja zidu SE 2018. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2018.

SE 2191
Plast temno rjavega sipkega meljastega peska s 16 % zaobljenih kamnov (velikosti max. 12 cm) in 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina.

SE 2192
Plast zelo temno rjavega sipkega meljastega peska s 6 % oglatih in zaobljenih kamnov (velikosti max. 15 × 11 cm) in 10 % malte. Med najdbami kosi opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2229
Zid, zgrajen iz oblic (surovina 50 % apnenec, 50 % tuf), velikosti ok. 11 × 7 cm, in lomljencev (surovina apnenec), velikosti ok. 20 × 13 cm, Tip gradnje je ***opus incertum***. Potekal je v smeri SZ–JV. Vezni material je malta svetlo sive barve. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,67 m, š. 0,59 m.

SE 2230
Linearen vkop Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2229.

SE 2231
Interfacija uničenja antičnega zidu SE 2229. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2229.

SE 2232
Zid iz oblic (surovina 40 % apnenca, 60 % tufa), velikosti ok. 12 × 10 cm, Vezni material je malta, svetlo sive barve. Tip gradnje je opus incertum. Potekal je v smeri SV–JZ. Tvori vogal z zidom SE 2229. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,47 m.

SE 2233
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2232.

SE 2234
Interfacija uničenja antičnega zidu SE 2232. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2232.

SE 2318
Plast 2 % lomljenih kamnov, velikosti 10 × 5, pod 4 cm, 2 % posameznih kosov opeke, 15 % bledo rumene malte, 1 % ometa in 81 % olivno rumenega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,52 m.

SE 2320
Plast zelo temno sivorjavega glinenega melja in mehkega proda (10 %) s 5 % lomljencev (velikosti ok. 15 × 5, 10 × 6 cm), 5 % oblic (9 × 4, 7 × 5 cm). Interpretacija: polnilo jame SE 2462.

SE 2340
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črk U – V. Z eno stranjo se naslanja na zid. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,32 m.

SE 2341
Plast temno rjavega mehkega proda in meljastega peska s 5 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti ok. 6 × 4, 5 × 3 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2340. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,32 m.

SE 2342
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,35 m.

SE 2343
Plast temno sivkasto rjavega zelo mehkega glinenega melja in 7 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2342. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,35 m.

SE 2344
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne, v preseku pa v obliki črke U. Na Z strani je vkop globlji (10 cm) kot na V (6 cm). Oblika

tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,26 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2345
Plast 7 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti 5 × 3, 4 × 2, 3 × 2 cm) in 5 % temno rumenkasto rjavega sipkega proda in 88 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2344. Mere: dl. 0,26 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2346
Vkop, ki je v tlorisu elipsaste, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,49 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,09 m.

SE 2347
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska. Zapolnjuje stojko. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2346. Mere: dl. 0,49 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,09 m.

SE 2362
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,33 m.

SE 2363
Polnilo vkopa iz 7 % oglatih kamnov (velikosti ok. 10 × 5, 4 × 2, 3 × 2 cm), 1 % lepa in 92 % temno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2362. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,33 m.

SE 2381
Zid, grajen iz oblic (velikosti ok. 21 × 16, 13 × 10, 10 × 6 cm) in lomljencev (velikosti ok. 16 × 12, 15 × 14, 15 × 7 cm), surovina apnenec, brez vezave. Zidava *opus incertum*. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,79 m, š. 0,62 m, v. 0,2 m.

SE 2382
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2381.

SE 2383
Interfacija uničenja zidu SE 2381. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2381.

SE 2391
Vkop, ki je v preseku v obliki črke V, v tlorisu pa ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,19 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,13 m.

SE 2392
Plast 5 % kamnov (do 2 cm) in 95 % rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 2391. Mere: dl. 0,19 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,13 m.

SE 2393
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne, v preseku pa nepravilne oblike. Dno je stopničasto, severni del je globlji (13 cm) od južnega (5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,16 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,13 m.

SE 2394
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 5 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti ok. 5 × 4, 4 × 3, pod 3 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 2393. Mere: dl. 0,16 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,13 m.

SE 2462
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Vkop za stojko. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,46 m.

SE 2466
Plast rahlo sprijetega olivnega meljastega peska s 7 % skoraj oglatih kamnov, velikosti do 1,5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2556
Vkop ovalne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 2557
Plast svetlo olivno rjavega zelo mehkega glinenega peska s 4 % skoraj oglatih kamnov (velikosti do 8 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 2556.

SE 2558
Plast olivno rjavega rahlega meljastega peska s 7 % kamnov. Najdeni tudi odl. opeke in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: 2. polnilo jame SE 2556.

SE 2559
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,51 m.

SE 2560
Plast sivkasto rjavega rahlega glinenega peska s 3 % kamnov (velikosti do 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2559. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,51 m.

SE 2561
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,18 m.

SE 2562
Plast sivkasto rjavega rahlega glinenega peska z 2 % skoraj zaobljenih kamnov, 2 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 2561.

SE 2747
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 8 % kamnov, 10 % malte, 5 % ometa, 2 % opeke. Najdene tudi kosti, freske, keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 2779
Plast 50 % kamnov, 20 % opeke in 30 % svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Vsebovala je keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina zidu SE 2474.

SE 2789
Plast rumenkasto rjavega rahlega drobnega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nanos Savinje nad nekdanjim hipokavstom. Mere: dl. 4,7 m, š. 3,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 2928
Plast ometa (barva variira od roza sive do bledo rumene) z 32 % zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska in 8 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina zidu SE 2041. Mere: dl. 2 m, š. 0,83 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2968
Plast 5 % skoraj zaobljenih kamnov, 10 % opeke, 40 % malte, 5 % ometa (znotraj tega 1 % fresk) in 40 % sivkasto rjavega rahlega meljastega peska. Vsebovala je tudi odl. kosti, keramike. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina hipokavsta. Mere: dl. 6,1 m, š. 4,55 m, gl./db. 0,25 m.

SE 4023
Plast zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti med 1–2 cm in 3–5 cm, opeke, malte in zelo temno sivaksto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek ruševinske plasti, posledica erozije. Mere: dl. 2,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 4027
Kamen (oglat, tuf), velikosti 0,43 × 0,26 × 0,1 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid? Mere: dl. 0,43 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4087
Plast rjavega čvrstega meljastega peska z 8 % kamnov, velikosti 0,2–0,5 cm in 5–10 cm in 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del ruševine oz. ostanek zidu SE 4170, ki je bil erodiran. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,65 m.

SE 4132
Plast 2 % drobnih kamnov, velikosti 0,2–2,5 cm, 70 % opeke, 10 % ? rjavkasto sive malte in 18 % olivno rjavega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina obokoVzhodno od stebričkov hipokavsta. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,4 m.

SE 4184
Zid. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid.

SE 4185
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 4184.

Med S1 in S2

SE 2131
Plast rjavega sipkega meljastega peska s 30 % opeke in 50 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,24 m.

SE 2161
Plast kamnov (15 % oblic velikosti max. 20 × 12; 10 % lomljencev velikosti max. 27 × 21) Med najdbami kosi tegul. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 5,5 m, š. 2,7 m.

SE 2266
Plast 20 % opeke, 50 % malte in 30 % olivno rjavega zelo mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,02 m.

SE 2860
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja. V plasti je bila najdena keramika, kosti, gradbeni material in opeka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,03 m.

Severno od S1

SE 2546
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,74 m, š. 0,72 m.

SE 2547
Plast svetlo olivno rjavega rahlega glinenega peska s 4 % drobnih kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2546. Mere: dl. 0,24 m, š. 0,17 m.

SE 2831
Plast apnenčastih prodnikov (velikosti do 13 cm) in 2 % olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: naplavina. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 2832
Plast črnega trdno sprijetega meljastega peska s 15 % kamnov (velikosti do 6 cm), 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,84 m, gl./db. 0,08 m.

S2

SE 2050
Temelj zidu, ki teče v smeri SZ–JV, grajen iz oblic (prodnikov), vezanih z bledo rjavo malto (10 YR 8/3) Spodnja linija

temelja je zgrajena iz lomljencev vel. 42 × 35, 39 × 19, 28 × 17, 18 × 16 cm, eden od kamnov bi lahko bil ožgan. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 4,75 m, š. 0,5 m, v. 0,3 m.

SE 2051
Interfacija uničenja zidu SE 2050. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2050.

SE 2052
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: vkop za temelj SE 2050.

SE 2056
Temelj zidu v smeri SV–JZ, grajen iz prodnikov ter opeke (tuf, apnenec), vezan z zelo bledo rjavo malto (10 YR 8/3). Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 12,35 m, š. 0,46 m.

SE 2057
Interfacija uničenja zidu SE 2056. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2056. Mere: dl. 12,35 m, š. 0,46 m.

SE 2058
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2056. Mere: dl. 12,35 m, š. 0,46 m.

SE 2133 (SE 2166 = SE 2133)
Zid iz oblic (surovina tuf) brez veznega materiala, tip gradnje je ***opus incertum***. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,53 m, š. 0,61 m, v. 0,26 m.

SE 2162
Plast temno rdečkasto rjavega sipkega meljastega peska s 50 % gradbenega materiala, 3 % oblic (velikosti max. 9 × 6 cm) in 2 % lomljenca (velikosti max. 15 × 14 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,72 m, š. 1,4 m.

SE 2166 (SE 2166 = SE 2133)

SE 2167
Vkop linearne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 2133. Mere: dl. 3,53 m, š. 0,61 m.

SE 2168

Interfacija uničenja zidu SE 2133. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2133. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,74 m.

SE 2274
Plast 58 % zelo temno sivkasto rjavega sipkega meljastega peska, 20 % malte, 1 % oblic (velikosti ok. 15 × 14 cm), 1 % lomljencev (velikosti ok. 22 × 6 cm) in 20 % gradbenega materiala. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 2278
Plast svetlo olivno rjavega sipkega glinenega peska s 5 % proda. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: zasutje vodnjaka SE 2279.

SE 2330
Plast črnega čvrstega meljastega peska s 30 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 2410
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,22 m, š. 0,19 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2411
Plast zelo temno sivega meljastega peska in proda (5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2410. Mere: dl. 0,22 m, š. 0,19 m, gl./db. 0,2 m.

SE 2433
Plast temno rdečerjavega zelo mehkega meljastega peska s 40 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti ok. 6 × 5, do 20 × 13 cm) in 40 % opeke (velikosti 15 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: mogoče ognjišča. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,5 m.

SE 2434
Plast zelo temno rjavega mehkega glinenega peska s 5 % lomljencev (do 7 cm), 3 % opeke, 3 % keramike, 1 % kosti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,05 m.

SE 2468
Plast kamnov (zaobljenih in oglatih). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2537
Plast temno olivno rjave čvrste meljaste gline z 10 % opeke (velikosti nad 10 cm) Najdena tudi keramika. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2538
Vkop, ki je v tlorisu linearne (deloma nepravilne) oblike, v preseku pa v obliki črke V. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: V. Interpretacija: jarek. Mere: š. 0,34 m, gl./db. 0,28 m.

SE 2539
Plast zelo temno sivkasto rjave mehke meljaste gline z 20 % kamnov (10–30 cm), 10 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2538. Mere: gl./db. 0,28 m.

SE 2755
Vkop, ki je v tlorisu linearne, v preseku pa v obliki črke U. Na V strani je presekan s sondo 4. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,21 m.

SE 2756
Zelo temno siv mehek meljast pesek. Vseboval je kosti, kovino, opeko in veliko keramike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2755. Mere: gl./db. 0,21 m.

SE 2944
Plast temno olivno rjavega mehkega meljastega peska. V plasti so redke najdbe keramike in opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: posutje na brežini.

SE 2980
Plast zelo temno sivega rahlega meljastega peska z 2 % kamnov (velikosti od 0,2 do 0,4 cm), 3 % opeke, 3 % ometa. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2981. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,11 m.

SE 2981
Vkop zokrogle oblike v tlorisu in v obliki črke U v preseku. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,11 m.

SE 4005
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska, 3 % drobnih kamnov, velikosti 0,2–0,4 cm, 1 % ometa in fragmentov fresk. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4006. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4006
Vkop ovalnega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,12 m.

SE 4104
Vkop ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za grob 51.

SE 4105
Plast temno sivorjavega mehkega meljastega peska z 1 % kamnov (velikosti 5 × 5 cm), 3 % opeke (velikosti 5 × 5, 10 × 10 cm) in 6 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 51. Mere: gl./db. 0,15 m.

SE 4158
Interfacija uničenja zidu SE 4156. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 4156.

Med S2 in S3

SE 2105 (SE 2105 = SE 6039 = SE 2502)
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega peščenega melja s kamni (večji: vsebnost 45 %, vel. 5 × 6 do 18 cm; manjši: vsebnost 5 %, vel. 1 do 4 cm; drobni: vsebnost 15 %, vel. 0,3 do 0,9 cm), opeko (vsebnost 10 %, vel. max. 5 × 6 cm) ter z drobci malte (vsebnost 5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 7,25 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2502 (SE 2105 = SE 6039 = SE 2502)

SE 6039 (SE 2105 = SE 6039 = SE 2502)

SE 6046
Ruševinska rahlo sprijeta zelo temno siva plast peščenega melja s kamni (večji – vsebnost 70 %, vel. 5 × 6 do 18 cm; manjši – vsebnost 5 %, vel. 0,5 do 1,5 cm; drobni – vsebnost 7 %, vel. 0,1 do 0,5 cm) in opeko (vsebnost 3 %, vel. 2 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6052
Ruševinska plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kamni (max. 50 %, vel. – 6 × 20–30 cm; srednji – 10 %, vel. 5 × 1 – 6 cm; drobni – 5 %, vel. 0,3 do 0,9 cm) in opeko. Leži na strukturi SE 6053. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,4 m, š. 3,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6227
Ruševinsko posutje iz peščenega melja z opeko (vel. 5 × 8 cm) in kamni (večji – 30 %, vel. 6 do 22 cm; srednji – 5 %, vel. 2 do 6 cm) Večji kamni so apnenčevi lomljenci. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6400
Jama nepravilne oblike, usmerjena SV–JZ. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: grobna jama groba 57. Mere: dl. 2 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6401
Skelet. Interpretacija: skelet v grobu 57.

SE 6402
Skelet. Interpretacija: skelet v grobu 57.

SE 6403
Skelet. Interpretacija: skelet v grobu 57.

SE 6404
Plast zelo temo sivega peščenega melja z opeko (max. vel. 5 × 10 × 3 cm), drobci oglja in kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; manjši – 5 %). Opeke se pojavljajo vseskozi. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo grobne jame SE 6400, groba 57. Mere: dl. 1,95 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

S3

SE 6031
Plast zelo temno sivkasto rjave barve s 40 % meljastega peska, 22 % drobnih kamnov (vel. 0,2 do 1 cm), 15 % srednjih velikih kamnov (1 do 5 cm) ter 8 % kamnov večjih velikosti (5 do 10 cm) Max. dolžina plasti znaša 6,06 m, max. širina pa 2,50 m, debelina plasti je pribl. 0,05 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 6,06 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6032
Plast peska s 30 % drobnih kamnov (vel. 0,1 do 1 cm), 25 % srednje velikih (vel. 1 do 3 cm) in 20 % kamnov večjih velikosti (vel. 3 do 8 cm). Vmes je 20 % meljastega peska zelo temno sivkasto rjave barve (10 YR 3/2). Na robovih, ki zapirata SE 6049, je pesek utrjen s 5 % glinenega peska rumenkasto rjave barve (10 YR 5/6). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,1 m, š. 5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 6033
Temelj zidu, poteka v smeri SV–JZ. Grajen je iz 95 % oblic, vmes je 5 % meljastega peska temno sivkasto rjave barve, brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2 m, š. 0,45 m, v. 0,25 m.

SE 6034
Temelj, poteka v smeri SSV–JJZ. Grajen je iz oblic (vsebnost 90 %, vel. 5 × 8 × 6 cm, 25 × 12 × 8 cm) ter 2 % lomljenca, brez vezave. Surovini sta apnenec (92 %) in tuf (8 %) Vmes je 8 % meljastega peska. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 3,9 m, š. 0,51 m, v. 0,54 m.

SE 6035
Temelj zidu, usmerjen SZ–JV. Grajen je iz 90 % oblic, 2 % lomljenca, brez vezave. Surovini sta 95 % apnenca in 5 % tufa. Med kamni je 8 % meljastega peska zelo temne sivkasto rjave barve (2.5 Y 3/2). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,55 m, v. 0,55 m.

SE 6036
Plast meljastega peska (67 %) in 33 % različnih grobih sestavin (kamni treh frakcij – prodniki in lomljenci iz apnenca in tufa, vel. 20 × 15 cm – 15 %, vel. 5 do 7 cm – 5 %, vel. 2 do 5 cm – 7 %), opeka (vel. 5 × 10 cm), kos keramike in malta (vel. 3 × 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6038
Ruševinska plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kamni (veliki – vsebnost 30 %, vel. 15 do 25 cm; srednji – vsebnost 10 %, vel. 10 do 5 cm; manjši – vsebnost 20 %, vel. 2 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 1,5 m.

SE 6042
Krožen vkop za kol z banjastim presekom z zaobljenimi robovi. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,6 m.

SE 6043
Zelo temno sivkasto rjava plast meljastega peska, kamnov (lomljenci apnenca – 7 %, vel. 4 × 1 cm), drobcev oglja (vsebnost 1 %, vel. 1 × 1 cm), opeke (2 kosa, vel. 5 × 4 cm), malte (1 kos, vel. 4 × 3 cm), drobcev oglja (1 %, 1 × 1 cm), drobnozrnatega peska (7 %), ožgane gline, kosti in keramike. V sredini polnila je prodnik (vsebnost 3 %, vel. 20 × 10 cm), ki je najverjetneje služil kot podpora lesenemu kolu. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 6042. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,6 m.

SE 6044
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 6045
Zelo temno sivkasto rjav meljast pesek s kamni (3 lomljenci, 20 %, vel. 15 × 10 cm; manjši, 7 %, vel. 3 × 2 cm), drobci oglja, ožgano glino, drobnozrnatim peskom (12 %, vel. 0,2 do 1 cm) ter nekaj kosi keramike. Dva velika lomljenca sta narita ob rob polnila in sta najverjetneje služila kot opora za lesen kol (podobno kot SE 6043). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 6044. Mere: pr. 0,38 m.

SE 6047
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega meljastega peska s kamni (drobni – vsebnost 15 %, vel. 0,2 do 0,7 cm; manjši – vsebnost 10 %, vel. 0,8 do 2 cm), drobci opeke ter drobci malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 6048
Jarek v obliki črke T. Oblika tlorisa: T. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelja zidov SE 6034 in SE 6035. Mere: š. 0,55 m, gl./db. 0,55 m.

SE 6049
Posutje zelo bledo rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kamni (drobni – vsebnost 8 %, vel. 0,5 do 2 cm; srednji – vsebnost 5 %, vel. 2 do 6 cm), opeko in malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6054 (SE 6054 = SE 6084)
Plast zelo temno rjavega peščenega melja s kamni (manjši – 10 %, vel. 1 do 4 cm; drobni – 15 %, vel. 0,1 do 0,4 cm), opeko in malto. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,7 m, š. 1,6 m.

SE 6055
Linija kamnov v obliki črke L, vsebuje oblice (55 %, vel. 5 × 15–20 cm) in drobne kamne (10 %, 0,1 do 0,5 cm), vmes je peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid/temelj, ki se naslanja na zidova SE 6093 in SE 6096. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,85 m, v. 0,1 m.

SE 6060
Linearen jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 6033.

SE 6070
Plast zelo temno sivega trdno sprijetega meljastega peska s kamni (drobni – 10 %, 0,2 do 0,7 cm; manjši – 7 %, 1 do 5 cm), drobci opek in drobci malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,8 m, š. 2,25 m, gl./db. 0,15 m.

SE 6084 (SE 6084 = SE 6054)

SE 6085
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega meljastega peska s kamni (drobni – vsebnost 15 %,vel. 0,2 do 0,6 cm), drobci opeke ter drobci malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6093
Suhozidna konstrukcija iz manjših lomljencev (SE 6093) Lomljenci so max. velikosti 24 × 10 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6094
Linija večjih lomljencev iz apnenca. Ob strani so podprti z malo manjšimi kamni. Manjši kamni so deloma oblice, deloma manjši apnenci. Veliki kamni so dimenzij max. 35 × 24 × 20 cm; 70 %; min. 10 × 12 × 9 cm, Srednje veliki kamni merijo 3 × 5 × 10 cm; 10 %. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 3,7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 6247
Linearen vkop Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 6247.

SE 6248
Temelj zidu iz oblic. Oblice so iz apnenca (80 % – vel. pribl. 13 × 9 cm). Plast med njimi je glinena in vsebuje velik odstotek železovih oksidov (10 %). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,25 m, v. 0,15 m.

Severno od S3

SE 6627
Plast temno rumenkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (peščenjak – 5 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6665. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,45 m.

SE 6664
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z ogljem in kamni (peščenjak – 10 %, 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 1 %, 0,6 do 2 cm; peščenjak – 1 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 6665. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,65 m.

SE 6665
Večja jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,74 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,65 m.

Med S3 in S4

SE 6065
Ruševinsko posutje med zidovoma SE 6240 in SE 6095, iz oblic (15 % – 100 % apnenec, 10 × 5 × 8 cm, 20 × 15 × 12 cm), lomljencev (25 % – 40 % tufa in 60 % apnenca, 10 × 8 × 8 cm, 20 × 15 × 10 cm), imbreksov (5 %), tegul (15 %), tlakovcev (4 %), ometa (5 %) in kosti (1 %) Vmes je meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 8,1 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6182
Plast peščenega melja z malto in kamni (peščenjaki – 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6234. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m.

SE 6184
Glinen melj z malto, ogljem in kamni (apnenec – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; peščenjak – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6234. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,2 m.

SE 6234
Jarek nepravilne oblike. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jarek, ki je sledil zidu SE 6430.

S4

SE 6027
Kamnita struktura je venec vodnjaka, grajena iz oblic (35 × 10 cm) in le enim lomljencem ter eno večjo opeko (vel. 5 × 5 cm). Med oblicami je 7 % meljastega peska z 2 % drobnega peska (vel. 1 × 0,3 cm). Struktura je bila vkopana v zemljo z vkopom SE 6028 ter z zunanje strani obdana s polnilom tega vkopa 6050. Med samimi oblicami se pojavljajo posamezni drobci malte, vendar ne kaže da bi imela poglaviten pomen pri gradnji, saj je je le 1 % majhnih drobcev – najverjetneje so bili prvotno del zunanjega polnila. Polnila kažejo, da so gradili venec in ga sproti zasuvali. Kažeta se tudi dve liniji kamnov – zunanja in notranja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: venec vodnjaka. Mere: š. 0,35 m, pr. 1,2 m.

SE 6028
Krožen 4m globok stopničasto oblikovan vkop. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 6027.

SE 6040
Ruševinsko posutje meljastega peska s kamni (apnenec in tuf; lomljenci in prodniki – vsebnost 20 %, vel. 30 × 15 cm; lomljenci in prodniki – vsebnost 15 %, vel. 15 × 5 cm; manjši kamni – vsebnost 20 %, vel. 5 × 1 cm), opeko in malto. Plast vsebuje nekaj precej velikih kosov tegul. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 6050
V ozkem delu vkopa je bil prostor za oblicami sukcesivno zasipan z materialom, pridobljenim pri izkopu. Ločili so se trije glavni horizonti zasutja (SE 6330, 6193, 6050). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6028 za vodnjak SE 6027.

SE 6051
Kamni (oblice – apnenec, vsebnost 50 %, vel. 35 × 10 cm; lomljenci – prodniki, vsebnost 10 %, vel. 1 do 10 cm), drobnozrnat pesek (vsebnost 5 %, vel. 0,3 do 1 cm), malta (drobci in večji kosi, vel. 5 × 3 cm, 2.5 Y 7/3), kosti in meljast pesek. Oblice so bile prvotno del kamnitega venca. Po

koncu uporabe vodnjaka je to nasutje počasi zapolnjevalo vodnjak. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 6027.

SE 6193
Plast olivno sivega meljastega peska z malto, ogljem in kamni (apnenec – 7 %, vel. 2 do 6 cm; peščenjak – 3 %, vel. 10 do 15 cm; karbonatni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6028 za vodnjak SE 6027.

SE 6196
Plast temno sivorjavega meljastega peska z drobci malte in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 6221
Majhna zaplata peščenega melja sivorjave barve z drobnimi kamni (apnenec – 7 %, vel. 2 do 6 cm; 13 % – vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m.

SE 6239
Temno rjav glinen melj z malto, kosi opeke in kamni (apnenec, vel. 5 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6241
Ruševinska plast zelo temno sivorjavega meljastega peska z opeko, malto in kamni (peščenjak – 9 %, vel. 5 do 15 cm; nekarbonatni – 20 %, vel. manj kot 0,2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 6330
Plast olivnega do olivno sivega meljastega peska z malto, ogljem in kamni (apnenec – 15 %, 2 do 6 cm; 5 % – več kot 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6028 za vodnjak SE 6027.

SE 6385
Plast olivne gline s kamni (apnenec – 4 %, vel. 2 do 4 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6028 za vodnjak – utrditev stene do druge, zunanje, linije kamnov venca vodnjaka SE 6027.

SE 6419
Plast meljastega peska in apnencev (60 % – 20 × 30 × 10 cm; 30 % – 20 × 10 × 7 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: drugo zasutje vkopa SE 6028 na zunanji strani linije venca vodnjaka SE 6027.

SE 6441
Plast kamenja za utrditev brun na dnu venca vodnjaka. Kamni: lomljenci apnenca – 30 %, 40 × 30 × 20 cm; lomljenci apnenca – 20 %, 30 × 15 × 10 cm; oblice – 30 %, 40 × 30 × 20 cm; oblice – 20 %, 30 × 20 × 10 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: spodnji del vodnjaka SE 6027.

SE 6442
Tram, ki meri v dolžino 1, 60 m, v širino 0,13 m, v višino pa 0,28 m. Na spodnji strani sta dva utora, ki merita v dolžino 0,19 m. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: del lesene kašte na dnu vodnjaka SE 6027. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,13 m, gl./db. 0,28 m.

SE 6443
Lesen tram, ki meri v dolžino 1,3 m, v širino 0,17 m, v širino pa 0,30 m. Utora sta na spodnji strani tramu. Je deloma poškodovan na eni strani, razpadel je na tri kose. Na enem koncu tram v višino meri 0,23 m, utor na tem koncu ima obliko črke L (obrnjen proti notranjosti) Prazen prostor utora meri v višino 0,21 m, od spodnje strani tramu do utora je v višino 0,22 m. Na nasprotni strani je utor poškodovan. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del lesene kašte na dnu vodnjaka SE 6027. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,17 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6444
Lesen tram, ki meri v dolžino 1,67 m, v širino 0,30 m, v višino 0,16 m. Dva utora sta na zgornji strani tramu. Eden od utorov ima dno široko 0,19 m, začetek utora pa meri v dolžino 0,25 m. Drugi utor ima dno široko 0,22 m. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: del lesene kašte na dnu vodnjaka SE 6027. Mere: dl. 1,67 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,16 m.

SE 6445
Lesen tram, ki meri v dolžino 1,62 m, v širino 0,32 m, v višino 0,17 m. Dva utora sta na zgornji strani tramu. Eden od utorov ima dno široko 0,14 m, začetek utora pa meri v dolžino 0,22 m. Drugi utor ima dno široko 0,18 m. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: del lesene kašte na dnu vodnjaka SE 6027. Mere: dl. 1,62 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,17 m.

SE 6995
Močno premešana plast zelo temno rjavega glinenega peska z opeko, malto in kamni (oblice – 4 %, 7 do 12 cm; zaobljeni – 7 %, 0,6 do 2 cm; lomljenci – 2 %). V plasti je večja koncentracija ruševinskega materiala. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,4 m, š. 3,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8374
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v profilu pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8375
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (oblice – 5 %, vel. 2 do 6 cm; 10 % – vel. 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8374. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8571
Temelj, ki poteka v smeri SZ–JV. Gradnja je zelo slaba, iz oblic (vel. 25 × 20 × 10 cm) in lomljenca (vel. 10 × 12 × 10 cm), brez malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 8572
Temelj, ki poteka v smeri SZ–JV. Gradnja je zelo slaba, iz oblic (vel. 10 × 10 × 5 cm) in lomljenca (vel. 30 × 20 × 10 cm), brez malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 8573
Temelj, ki poteka v smeri SZ–JV. Gradnja je zelo slaba, iz oblic (vel. 13 × 11 × 5 cm), lomljenca (vel. 17 × 13 × 15 cm) in opek (vel. 15 × 8 × 2 cm), brez malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 8574
Temelj, ki poteka v smeri SZ–JV. Gradnja je zelo slaba, iz oblic (vel. 20 × 10 × 5 cm), lomljenca (vel. 15 × 12 × 5 cm) in opek (vel. 10 × 7 × 2 cm), brez malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

S4 in med S4 in S5

SE 8584
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8820. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8585
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8571. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,16 m.

SE 8586
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8819. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 8587
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8574. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,09 m.

SE 8588
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8572. Mere: dl. 1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,14 m.

SE 8589
Vkop linearne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 8573. Mere: dl. 2,65 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,12 m.

SE 8819
Plast oblic. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8586.

SE 8820
Plast oblic. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 8584.

Med S4 in S5

SE 6997
Močno premešana plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z opeko in malto. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina v hipokavstu. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 8021
Plast malte in kamnov (oblice – 25 %, 7 do 20 cm; lomljenci – 65 %, 10 do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8084
Plast večjih kamnov – oblic iz apnenca. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 8330 (SE 8330 = SE 8338)
Plast oblic (vel. 10 do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,8 m, š. 1,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 8331
Plast oblic (vel. do 15 cm) in opeke (vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,06 m.

SE 8338 (SE 8338 = SE 8330)

SE 8340
Ruševinska plast zelo temno sivega meljastega peska z opeko (vel. do 5 cm), marmorjem (5 %, 25 × 15 × 5 cm) in kamni (lomljenci – 40 %, vel. do 10 cm; oblice – 7 %, vel. 30 × 25 × 15 cm; 10 % – 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8341
Temelj, poteka v smeri SZ–JV. Ohranjen je le temelj, grajen iz oblic, brez vezave. Vmesni prostor zapolnjen z meljastim peskom (2.5 Y 3/1, zelo temno siva). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 8364
Plast zelo temno sivega meljastega peska s kamni (oblice – 7 %, vel. približno 15 cm; lomljenci – 35 %, vel. do 20 cm) in opeko (vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,9 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8365
Plast zelo temno rjavega meljastega peska z opeko (vel. max. 15 cm) in kamni (oblice – 10 %, vel. do 10 cm; lomljenci – 35 %, vel. približno 15 cm; peščenjak – 2 %, vel. do 10 cm; 10 % – vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,4 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8380
Krožen vkop, v profilu v obliki črke U. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol.

SE 8381
Plast zelo temno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; srednji – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm) in drobci oglja. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8380.

SE 8382
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,4 m.

SE 8383
Plast zelo temno rjavega glinenega peska s kamni (drobni – 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm, srednji – 4 %, vel. 0,6 do 2 cm) in drobci opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8382.

SE 8564
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz lomljencev (25 × 10 cm, 20 × 15 cm) in v sredini nekaj oblic (do 15 cm), brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,43 m, v. 0,1 m.

S5

SE 6132
Plast malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina? – v povezavi z zidom SE 6133. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6137
Koncentracija večjih kamnov (povprečne velikosti 15 × 20 cm), gosto položenih. Vmes so vidni sledovi malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,6 m, š. 3,05 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8327
Jama nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8328
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – 10 %, vel. 2 do 6 cm; zaobljeni – 15 %, vel. 0,6 do 2 cm; zaobljeni – 3 %, vel. 6 do 10 cm), opeko, malto in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 8327. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,25 m.

SE 8611
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska, oblic (vel. 12 × 10 cm, 12 × 16 cm) in lomljencev (vel. 16 × 9 cm, 14 × 9 cm) Oblice so vezane z malto (bledo rumena, 2.5 Y 8/3). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: ruševina ?. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8612
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,15 m.

SE 8613
Plast zelo temno sivega glinenega peska z malto, opeko (do 3 cm) in kamni (drobni – 7 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 8 %, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 8612. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,2 m.

10.1.20 Faza 5b

SE 2008 (SE 2008 = SE 6129 = SE 6136)
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s 15 % kamnov (dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), apnenec (vsebnost 3 %, vel. 0,6 do 2 cm), kamni – apnenec (vsebnost 1 %, vel. 2 do 6 cm), 10 % malte in opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus, ki se je odložil nad ruševinami rimskih objektov. Sega čez večji del terena.

SE 2265
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska s 15 % malte. Najdeni tudi kosi opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus. Mere: gl./db. 0,13 m.

SE 2458 (SE 2458 = SE 2696)
Plast 45 % kamnov, 2 % opeke, 15 % Fe vključkov in 38 % sivkasto rjavega rahlega glinenega melja. Deloma je bila poškodovana s strojnim izkopom. Nahajala se je takoj pod SE 2008. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus. Mere: dl. 3,4 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,15 m.

SE 2696 (SE 2458 = SE 2696)
SE 4373
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z 10 % kamnov (velikosti do 3 cm) in 1 % opeke (velikosti do 2 cm) Konsistenca je bila zbita in rahlo sprijeta. Plast je bila vidna v V profilu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 10 m, š. 0,45 m.

SE 6129 (SE 2008 = SE 6129 = SE 6136)

SE 6136 (SE 2008 = SE 6129 = SE 6136)

SE 6140
Peščena plast, brez najdb, manjših dimenzij. Grobe sestavine: kamni – apnenec (vsebnost 40 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), kamni – apnenec (vsebnost 10 %, vel. 0,6 do 2 cm), kamni – apnenec (vsebnost 3 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: lisa znotraj plasti SE 2008. Mere: dl. 1,31 m, š. 1,04 m, gl./db. 0,3 m.

10.1.21 Faza 6

SE 2001 (SE 2001 = SE 6126)
Plast svetlo sivega grušča nad avstrijsko cesto, poškodovano z vkopoma za cevi (plin, kanalizacija), najverjetneje tamponiranje za granitno cesto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nasutje za vozišče avstrijske ceste. Mere: dl. 77,3 m, š. 5 m, gl./db. 0,8 m.

SE 2002
Plast zbitih prodnikov vel. do 12 cm in peska svetlo sive barve, verjetno del avstrijske ceste med stranskimi robniki SE 2003 in 2004. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nasutje za avstrijsko cesto. Mere: dl. 19 m, š. 3,8 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2003
Struktura iz večjih apnenčastih blokov nepravilnih oblik, dimenzij 60 × 45 × 30–30 × 20 × 17 cm, vmesni prostor je zapolnjen z manjšimi apnenčastimi kosi vel. do 10 cm in drobnim peskom. Oblika tlorisa:. Interpretacija: vzhodni robnik avstrijske ceste. Mere: dl. 71,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 2004
Struktura iz večjih apnenčastih blokov nepravilnih oblik, dimenzij 50 × 30 × 10–25 × 20 × 17 cm, vmesni prostor je zapolnjen z manjšimi oglatimi kamni vel. do 10 cm in drobnim peskom. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: linearna. Interpretacija: severni robnik avstrijske ceste. Mere: dl. 128,5 m, š. 0,83 m, gl./db. 0,22 m.

SE 2005
Plast olivno rjavega meljastega peska čvrste konsistence s 15 % manjšega proda vel. od 0,5 cm ter 3 % odlomkov opeke in novoveško glazirano keramiko. Oblika tlorisa:. Interpretacija: nasutje nad avstrijsko cesto 2001.

SE 2069
Plast zelo temno sivkasto rjavega, sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa:. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,22 m.

SE 2070 (SE 2070 = SE 8300)
Plast olivno rjavega sipkega zelo mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa:. Interpretacija: nasutje na brežini, ki prekriva tudi avstrijsko cesto. Mere: gl./db. 0,74 m.

SE 2182
Plast svetlo rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska in proda (3 %). Med najdbami opeka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 2327
Plast temno sivorjavega sipkega meljastega peska in 3 % ostrorobih kamnov (velikosti ok. 3 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,03 m.

SE 2348
Plast proda, ki ga je nanesla reka. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: naplavina.

SE 2728
Južna stranica mostu, zgrajena iz apnenčevih lomljencev, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: južna stranica novoveškega mostu.

SE 2730
Severna stranica mostu, zgrajena iz apnenčevih lomljencev, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: severna stranica novoveškega mostu.

SE 2732
Obok mostu, zgrajen iz apnenčevih lomljencev, vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: polkrožna. Interpretacija: obok novoveškega mostu.

SE 2815
Vkop nepravilnega oz. linijskega tlorisa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,62 m.

SE 2816
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Polnilo je vsebovalo še dva lesena stebra, ki sta med seboj povezana z železnim klinom. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jame SE 2815. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,62 m.

SE 2876
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,12 × 0,09 m, dolžine 0,78 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,78 m.

SE 2878
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,12 × 0,08 m, dolžine 0,65 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,65 m.

SE 2879
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,09 × 0,09 m, dolžine 0,7 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,7 m.

SE 2880
Lesen pilot, dolžine 0,78 m. Oblika tlorisa:. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,78 m.

SE 2881
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,13 × 0,12 m, dolžine 0,79 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,79 m.

SE 2882
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,17 × 0,09 m, dolžine 0,76 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,76 m.

SE 2883
Lesen neožgan pilot, velikosti 0,11 × 0,1 m, dolžine 0,63 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,63 m.

SE 2884
Lesen neožgan pilot, kvadratne oblike, velikosti 0,1 × 0,09 m, dolžine 0,7 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,7 m.

SE 2885
Lesen neožgan pilot, pravokotne oblike, velikosti 0,13 × 0,1 m, dolžine 0,73 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,73 m.

SE 2886
Lesen neožgan pilot prevokotne oblike, velikosti 0,12 × 0,08 m, dolžine 0,8 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,8 m.

SE 2887
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,22 × 0,2 m, dolžine 1,1 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 1,1 m.

SE 2888
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,18 × 0,18 m, dolžine 1,2 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 1,2 m.

SE 4021
Plast skoraj zaobljenih kamnov, veliksti 1–2 cm, opeke in črnega mehkega meljastega peska. Plast je vsebovala fragmente keramike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 4022. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 4022
Vkop ovalnega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama.

SE 4028
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,23 × 0,21 m, dolžine 1,3 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 1,3 m.

SE 4029
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,12 × 0,1 m, dolžine 0,63 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,63 m.

SE 4030
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,1 × 0,09 m, dolžine 0,6 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,6 m.

SE 4031
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,21 × 0,2 m, dolžine 1 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 1 m.

SE 4032
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,09 × 0,09 m, dolžine 0,68 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,68 m.

SE 4033
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,11 × 0,1 m, dolžine 0,66 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,66 m.

SE 4034
Lesen neožgan pilot trikotne oblike, velikosti 0,1 × 0,08 m, dolžine 0,68 m. Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,68 m.

SE 4035
Lesen pilot. Oblika tlorisa:. Interpretacija: pilot novoveškega mostu.

SE 4036
Lesen neožgan pilot trikotne oblike, velikosti 0,1 × 0,06 m, dolžine 0,64 m. Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,64 m.

SE 4037
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,13 × 0,09 m, dolžine 0,8 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,8 m.

SE 4038
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,1 × 0,1 m, dolžine 0,67 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,67 m.

SE 4039
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,12 × 0,1 m, dolžine 0,78 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,78 m.

SE 4040
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,19 × 0,18 m, dolžine 0,84 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,84 m.

SE 4041
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,12 × 0,12 m, dolžine 0,69 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,69 m.

SE 4042
Lesen neožgan pilot nepravilne oblike, velikosti 0,11 × 0,1 m, dolžine 0,68 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,68 m.

SE 4043
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,1 × 0,1 m, dolžine 0,7 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,7 m.

SE 4045
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,15 × 0,08 m, dolžine 0,77 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,77 m.

SE 4046
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,1 × 0,1 m, dolžine 0,77 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,77 m.

SE 4047
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,76 m, dolžine 0,76 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,76 m.

SE 4048
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,21 × 0,19 m, dolžine 1,6 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 1,6 m.

SE 4049
Lesen neožgan pilot nepravilne oblike, velikosti 0,12 × 0,07 m, dolžine 0,66 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,66 m.

SE 4050
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,12 × 0,09 m, dolžine 0,66 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,66 m.

SE 4051
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,18 × 0,14 m, dolžine 0,81 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,81 m.

SE 4052
Lesen neožgan pilot kvadratne oblike, velikosti 0,2 × 0,2 m, dolžine 1,2 m. Oblika tlorisa: kvadratno. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 1,2 m.

SE 4053
Lesen neožgan pilot ovalne oblike, velikosti 0,15 × 0,13 m, dolžine 0,8 m. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,8 m.

SE 4054
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,16 × 0,09 m, dolžine 0,75 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,75 m.

SE 4055
Lesen neožgan pilot osemkotne oblike, velikosti 0,12 × 0,07 m, dolžine 0,8 m. Oblika tlorisa: osemkotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,8 m.

SE 4056
Lesen neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,11 × 0,08 m, dolžine 0,8 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,8 m.

SE 4058
Leses neožgan pilot pravokotne oblike, velikosti 0,11 × 0,09 m, dolžine 0,8 m. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: pilot novoveškega mostu. Mere: dl. 0,8 m.

SE 6020
Mehka siva plast meljastega peska z drobnimi kamni (vsebnost 30 %, vel. 0,1 do 0,3 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vzhodnega jarka ob avstro-ogrski cesti. Mere: dl. 20 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6021
Plitev linearen jarek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za cestni jarek ob avstro-ogrski cesti.

SE 6022
Drobno zrnata mehka plast glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nahaja se na dnu struge SE 6019; gre za ostanek fluvialnega nanosa. Mere: dl. 9,5 m, š. 1 m.

SE 6023
Zelo temno siv glinen pesek z 20 % prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na brežini SE 6019. Mere: dl. 9,5 m, š. 2 m.

SE 6125 (SE 6348 = SE 6125)
Robnik avstrijske ceste, zgrajen iz večjih kamnitih apnenčastih blokov (povprečne velikosti 75 × 45 × 25 cm), povezanih z malto in s kamni lomljenci vmes (10 × 15 cm). Na njo se naslanja SE 2001, SE 6332 oz. cesta je bila zasuta s SE 2001. Interfacijo vkopa strukture SE 6125 smo dokumentirali kot SE 6135, ki je bil zapolnjen z zasutjem SE 6126, SE 6332 ter SE 6146. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profilapodolgovata. Interpretacija: severni robnik avstrijske ceste na vzhodnem delu severnega sektorja (nadaljevanje SE 2004). Mere: dl. 82 m, š. 1 m, gl./db. 0,8 m.

SE 6126 (SE 2001 = SE 6126)

SE 6127 (SE 6127 = SE 6351)
Plast zelo temno sive peščene gline s kamni (drobni – 7 %, 0,2 do 0,6 cm; srednji – 3 %, 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nasutje za cestišče avstijske ceste. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6128
Kanal, zgrajen iz apnenčevih plošč. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidan prepust oz. kanal zgrajen čez avstro-ogrsko cesto. Mere: dl. 1,22 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,46 m.

SE 6134
Temno siv glinen pesek z gruščem (apnenec, do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 6135
Linearen vkop. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: vkop za robnik avstrijske ceste SE 6125. Mere: dl. 26,75 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6146
Temno sivorjav glinen pesek s kamni – apnenec (vsebnost 10 %, vel. 2 do 6 cm), kamni (vsebnost 10 %, vel. 8 × 12 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6135, vsebuje uničeni del SE 6132 in SE 6137. Mere: dl. 6,15 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,5 m.

SE 6229
Plast temno sivkasto rjave meljaste gline z železovimi oksidi, kamni (oblice iz apnenca – 70 %, vel. 6 do 22 cm) in s kosi glazirane keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za avstro-ogrsko cesto. Mere: dl. 14,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6332
Temno olivno siva peščena glina s kamni: dolomit (10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), apnenec (5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: sapodolgovata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 6135. Mere: dl. 12,58 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,4 m.

SE 6338
Lisa rdečkastega meljastega peska s kamni: apnenec (vsebnost 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), apnenec (vsebnost 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče na SE 6340. Mere: dl. 0,83 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6339
Lisa rdečkastega meljastega peska s kamni: apnenec (vsebnost 20 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), apnenec (vsebnost 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: kurišče na SE 6340. Mere: dl. 1 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,05 m.

SE 6340
Tanka plast zelo temno sivorjave peščene gline s kamni: dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), dolomit (vsebnost 5 %, vel. 0,6 do 2 cm), apnenec (vsebnost 1 %, vel. 2 do 6 cm). Plast ima na površini vidne sledove oglja in prežgane ilovice. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 12,46 m, š. 1,71 m, gl./db. 0,2 m.

SE 6348 (SE 6348 = SE 6125)

SE 6349 (SE 6947 = SE 6349)

SE 6350 (SE 6946 = SE 6350)

SE 6351 (SE 6127 = SE 6351)

SE 6352
Plast zelo temno sive meljaste gline z drobnimi kamni. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nasutje za cestišče avstijske ceste.

SE 6353
Plast zelo temno sive meljaste gline z drobnimi fragmenti opeke, ogljem in kamni (manjši – 10 %; srednji – 5 %, 0,6 do 2 cm; večji – 2 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: nasutje za cestišče avstijske ceste.

SE 6371
Tanka borova bruna (pribl. 7–10 cm), položena v razmikih 0,2 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: lesena utrditev pod avstrijsko cesto.

SE 6768
Plast zelo temno sive meljaste gline s kamni (3 %; 0,2–0,6 cm) in ogljem (1 %). Vsebuje leseni preplet vejic SE 6949. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: polnilo jarka SE 8056. Mere: dl. 5,8 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,34 m.

SE 6778
Črna plast peščene gline s kamni peščenjaki (vsebnost 10 %, vel. 0,2 do 0,6 cm; 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: usedlina. Mere: dl. 7,5 m, š. 2,08 m, gl./db. 0,3 m.

SE 6946 (SE 6946 = SE 6350)
Leseni koli (borova debla, veje) povprečne dolžine 1 m in povprečnega premera od 15 do 20 cm. Oblika preseka: nepravilna. Interpretacija: lesene veje in debla za utrditev za cestišče.

SE 6947 (SE 6947 = SE 6349)
Plast temno sive meljaste gline s prodniki (povprečne velikosti 12 × 20 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamni za utrditev cestišča nad vejami SE 6946. Mere: dl. 5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 6949
Leseni preplet vejic znotraj polnila SE 6768, ki je vezan na lesene kole SE 8267, SE 8268, SE 8269, SE 8270, ki sekajo tudi SE 6778 in SE 8072. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki ograje. Mere: dl. 4,26 m, š. 0,63 m.

SE 8056
Ovalna jama s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 5,8 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,34 m.

SE 8071
Plast sivorjavega finega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje/naplavina. Mere: gl./db. 0,12 m.

SE 8267
Lesen kol meri v dolžino 0,70 m, širina kola znaša 0,07 × 0,05 m. Je sestavni del lesene ograje. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol; del ograje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,07 m.

SE 8268
Lesen kol je del lesene ograje. Dolžina kola znaša 0,58 m, širina znaša 0,07 × 0,05 m. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol; del ograje. Mere: dl. 0,58 m, š. 0,07 m.

SE 8269
Lesen kol, del lesene ograje. Kol meri v dolžino 0,40 m, v širino 0,05 × 0,04 m. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol; del ograje. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,05 m.

SE 8270
Lesen kol, je del lesene ograje. Dolžina kola znaša 0,82 m, širina 0,09 × 0,04 m. Oblika preseka: oglata. Interpretacija: lesen kol; del ograje. Mere: dl. 0,82 m, š. 0,09 m.

SE 8300 (SE 2070 = SE 8300)

SE 8320
Plitev jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vzhodni jarek ob avstro–ogrski cesti. Mere: dl. 3,35 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8321
Plast svetlo olivnega meljastega peska s kamni (srednji – 3 %, vel. 2 do 6 cm; manjši – 7 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 8320. Mere: dl. 3,35 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,03 m.

SE 8322
Globlji jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vzhodni jarek ob avstro–ogrski cesti. Mere: dl. 5,27 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,01 m.

SE 8323
Plast svetlo olivnega glinenega peska z opeko (vel. 5 do 20 cm) in kamni (srednji – 3 %, vel. 2 do 6 cm; manjši – 2 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 8320. Mere: dl. 5,27 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,3 m.

SE 8324
Linearen jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za robnik avstro–ogrske ceste. Mere: dl. 9,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 9075
Linearni jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kanal SE 6124.

SE 9076
Linearni jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kanal SE 6128.

10.1.22 Faza 7

SE 2006
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za plinovod.

SE 2007
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska z 10 % grušča. Interpretacija: polnilo jarka SE 2006 (za plinovod).

SE 2009 (SE 2009 = SE 2040)
Linearen jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za kanalizacijsko cev. Mere: dl. 44,4 m, š. 1,13 m, gl./db. 1,2 m.

SE 2010 (SE 2010 = SE 2014)
Zasutje temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska z 10 % zaobljenih kamnov vel. 10 × 5 cm, drobci oglja, odl. gradbenega materiala in keramike. Interpretacija: polnilo jarka 2090.

SE 2014 (SE 2014 = SE 2010)

SE 2016
Linearen vkop, ki poteka ob robu temelja v smeri JZ–SV. V profilu v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid 2017.

SE 2017
Zid. Interpretacija: zid. Mere: dl. 17,9 m, š. 0,64 m, v. 0,15 m.

SE 2019
Vkop ovalne oblike. Interpretacija: recenten vkop.

SE 2020 (SE 2020 = SE 2039 = SE 2059)
Plast sivega mehkega meljastega peska z 1 % drobnih kamnov vel. 1 × 2 cm. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2037 – nasutje pod cinkarniškim materialom.

SE 2021
Vkop pravokotnega tlorisa in profila, vkopan v SE 2022 in SE 2023. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop stare testne sonde, ki je bila skopana julija 2003 in ni bila dokumentirana.

SE 2022
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska z 20 % proda vel. do 5 cm in 1 % opeke vel. do 8 cm. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2021.

SE 2023
Betonski blok vel. 131 × 41 × 30 cm, grajen iz cementa, peska in proda. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recenten betonski blok.

SE 2026
Plast svetlo rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska, antropogeno nasutje za izravnavo. Interpretacija: recentno nasutje.

SE 2029
Plast temno rjavega zelo mehkega meljastega peska s 3 % oglatih kamnov apnenca, opeko, žlindro, staljenim oz. ožganim gradbenim materialom in vključki oglja in pepela ter staljenega stekla. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2019, recentno zasutje s cinkarniškim materialom.

SE 2030 (SE 2030 = SE 2060)
Plast trdega negnetljivega olivno rjavega meljastega peska z 2 % zaobljenih kamnov vel. 5–10 cm in drobnimi kosi opeke. Interpretacija: nasutje.

SE 2034
Plast trdega zelo temno sivkastega meljastega peska s 30 % oglatega peska vel. 1–3 cm, Interpretacija: nasutje.

SE 2035
Zelo temno siv prod z meljastim peskom. Interpretacija: nasutje.

SE 2036 (SE 2036 = SE 2034)

SE 2037
Interfacies – padec terena proti severu nad staro strugo. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacies posega na severnem delu terena, ki je posledica erozije.

SE 2038
Plast rahlo sprijetega temno sivega peska s 5 % kamnov, skupki gline, zaobljenih in oglatih, vel. 7 × 3 cm, gradbenim materialom.opeko, pepelom in skupki gline. Interpretacija: antropogeno nasutje cinkarniškega materiala, nasutega v 30–ih letih prejšnjega stoletja ali kasneje; asfalt nad tem zasutjem so cestarji odstranili arbitrarno.

SE 2039 (SE 2039 = SE 2059 = SE 2020)

SE 2040 (SE 2040 = SE 2009)

SE 2046 (SE 2046 = SE 2048)
Interfacija uničenja zidu SE 2017, ki se je zgodila približno 10. septembra 2003. Interpretacija: recentno uničenje zidu.

SE 2047
Temelj zidu, ki teče v smeri SV–JZ, grajen iz apnenčastega lomljenca vel. 46 × 33 × 16, 15 × 12, 7 × 4 cm in opeke, vezan z malto belo sive barve (10 YR 7/2). Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: temelj recentnega zidu. Mere: dl. 2,91 m, š. 0,57 m, v. 0,47 m.

SE 2048 (SE 2048 = SE 2046)

SE 2049
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearen. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2047.

SE 2059 (SE 2020 = SE 2059 = SE 2039)

SE 2060 (SE 2060 = SE 2030)

SE 2068
Plast temno sivkasto rjavega zelo mehkega meljastega peska z 1 % malih kamnov vel. 4 × 3 cm, Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. m.

SE 2081
Zid, ki poteka v smeri SZ–JV, grajen iz neobdelanih lomljencev apnenca vel. 25 × 14, 19 × 7, 26 × 7 cm v tehniki ***opus incertum***.vezanih z malto bele barve (10 YR 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: recentni zid. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,5 m, v. 0,40 m.

SE 2082
Interfacija uničenja zidu SE 2081. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2081.

SE 2083
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za recentni zid SE 2081.

SE 2084
Zid, ki poteka v smeri SZ–JV, grajen iz lomljencev apnenca, vezan z betonom. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: recentni zid. Mere: dl. 3,45 m, š. 0,45 m, v. 0,4 m.

SE 2085
Interfacija uničenja zidu SE 2084. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2084.

SE 2086
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 2084.

SE 2087
Zid, ki poteka v smeri SZ–JV, grajen iz neobdelanih lomljencev apnenca vel. 60 × 80, 27 × 27, 24 × 14 cm v tehniki ***opus incertum***.vezanih z malto bele barve (10 YR 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: recentni zid. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,47 m, v. 0,4 m.

SE 2088
Interfacija uničenja zidu SE 2087. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja zidu SE 2087.

SE 2089
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za recentni zid SE 2087.

SE 2090
Zid, ki poteka v smeri SV–JZ, grajen iz oblic (5 % tuf, 95 % apnenec) vel. 16 × 13, 13 × 10 cm in lomljencev apnenca vel. 12 × 10, 10 × 8 cm v tehniki ***opus incertum***.vezanih z belo malto (10 YR 8/1). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,67 m, š. 0,72 m.

SE 2091
Interfacija uničenja zidu SE 2090. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija uničenja temelja SE 2090.

SE 2092
Linearen jarek Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 2090.

SE 2112
Plast rdečkasto rjavega rahlega peska z 2 % drobcev oglja in 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje cinkarniškega materiala.

SE 2151
Linearen jarek, ki je v preseku v obliki nepravilne črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za recentno kanalizacijsko cev. Mere: dl. 9,25 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,35 m.

SE 2152
Plast sivega meljastega peska s 5 % kamnov, 25 % sivega zbitega proda. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka za kanalizacijsko cev. Mere: dl. 9,25 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,35 m.

SE 2172
Vkop, ki je v tlorisu in v preseku oglate oblike. Stene so strme, vogali v tlorisu so ostri. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recenten vkop. Mere: š. 0,66 m.

SE 2173
Plast rumenaksto rjavega trdega meljastega peska s 30 % oglatih in zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2172. Mere: š. 0,66 m, gl./db. 0,56 m.

SE 2179
Plast iz 80 % stekla in 20 % svetlo rjavosivega sipkega meljstega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentna plast. Mere: gl./db. 0,25 m.

SE 2183
Vkop preseka v obliki črke U s strmimi stenami in rahlo zaobljenim dnom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti.

SE 2184
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska s 3 % proda. Med najdbami posamezni kosi opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 2183. Mere: gl./db. 0,46 m.

SE 2186
Plast temno sivega mehkega meljastega peska (99 %) z 1% proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno sivo cinkarniško nasutje.

SE 2326
Plast 30 % lomljencev z ostrimi robovi (velikosti 7 × 12 cm), 20 % opeke in 50 % rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,48 m.

SE 2554
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: recentna jama. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,82 m, gl./db. 0,08 m.

SE 2555
Plast svetlo rumenkasto rjavega čvrstega glinenega peska s 3 % kamnov, 2 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 2554. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,82 m, gl./db. 0,08 m.

SE 2738
Plast svetlo olivno rjavega rahlega meljastega peska s 5 % kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 2739. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2739
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentna jama. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2744
Plast sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 3 % kamnov (10–12 cm) Najdeni tudi odl. keramike, opeke (antične najdbe iz plasti SE 2746, ki jo je jarek presekal). Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: pravokotna. Interpretacija: polnilo jarka SE 2745.

SE 2745
Vkop pravokotne oblke v tlorisu in preseku. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: pravokotna. Interpretacija: recentni jarek.

SE 2791
Plast sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska z 18 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje.

SE 2792
Plast svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 3 % zaobljenih kamnov (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 2793. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 2793
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentni vkop. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,59 m, gl./db. 0,02 m.

SE 2830
Plast 60 % kamnov (velikosti do 22 cm) in 40 % sivkasto rjavega trdno sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 2834
Plast olivno sive mehke meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina. Mere: dl. 7 m, š. 1,4 m.

SE 2889
Plast temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska s 7 % skoraj zaobljenih kamnov (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 4179
Recentna struktura iz betona. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kolektor. Mere: dl. 1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 4377
Recentna plast zbitega betona. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: recenten beton.

SE 4378
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti 0,1–0,5 cm) in 7 % kamnov (velikosti 0,5–3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje.

SE 4379
Plast rjavega mehkega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje.

SE 4380
Plast rjavega meljastega peska s 15 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4381.

SE 4381
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop.

SE 4382
Plast rahlo sprijetih kamnov (velikosti 0,1–3 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4383.

SE 4383
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop.

SE 4384
Plast meljastega peska s 17 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 4385.

SE 4385
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop.

SE 4386
Plast temno sivega čvrstega glinenega peska s 15 % kamnov (velikosti 0,1–2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje.

SE 6130
Grobe sestavine: kamni – apnenec (vsebnost 75 %, vel. 0,2 do 0,6 cm), kamni – apnenec (vsebnost 15 %, vel. 0,6 do 2 cm), kamni – apnenec (vsebnost 20 %, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje pod asfaltom. Mere: dl. 50 m, š. 2,5 m, gl./db. 1 m.

SE 6134
Temno siv glinen pesek z gruščem (apnenec, do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 6195
Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: moderen vkop za jet–steber. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 0,65 m.

SE 6280: Manjši krožen vkop. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: recentna jama neznane namembnosti.

SE 6281
Plast svetlo rumankasto rjavega peščenega melja z opeko, ogljem in kamni (srednji – 10 %, vel. 2 do 6 cm; manjši – 5 %, vel. 0,6 do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 6280. Mere: dl. 0,46 m, š. 0,43 m.

10.2 Južni del

10.2.1 Geologija

SE 3409
Plast rumenkasto rjave mehke gline. Interpretacija: sterilna glina Mere: dl. 4 m, š. 10 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3504
Plast temno sivkasto rjavega sipkega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova Mere: dl. 4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3506 (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506)

SE 3720
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega melja z 1 % oglatih kamnov (velikosti do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 6,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3726
Plast olivno sivega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina. Mere: dl. 2,6 m, gl./db. 0,6 m.

SE 3727
Plast svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3728
Plast temno olivno sivega čvrstega peščenega melja z 2 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Mere: dl. 4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3729
Plast iz temno zelenkasto sivega čvrstega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Mere: dl. 5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3730
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega melja s 3 % oglatih kamnov (velikosti do 1 cm). Vsebovala je drobce opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina. Mere: dl. 3,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3741
Plast zelo temno sivega rahlega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: aluvialen nanos. Mere: dl. 6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3844
Rečno dno (?) južno od izkopnega polja. Pobrano je bilo po strojnem izkopu. Verjetno gre za isto plast kot SE 3409. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: rečno dno. Mere: dl. 15,8 m, š. 11,15 m.

SE 5011 (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506)

SE 5017 (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506)
Plast temno rumenkasto rjave čvrste gline do temno zelenosive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina. Mere: dl. 67 m, š. 26 m, gl./db. 1,35 m; d. 3,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5041
Siv glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 5 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5068
Olivno siv glinen pesek s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 8,15 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5080
Temno olivno siv glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vodni nanos. Mere: dl. 3,5 m, š. 6,6 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5082
Temno zelenosiv glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naravni sediment. Mere: dl. 2,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5125 (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506)

SE 5181
Temno rumenorjav meljast pesek s 30 % prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/naplavina. Mere: dl. 2,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5196
Leča olivno rjavega meljastega peska znotraj SE 5041. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: leča peska v SE 5041. Mere: dl. 2,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5212
Plast, sestavljena iz proda in glinenega peska olivno rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: geološka osnova. Mere: dl. 4,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5379
Plast svetlo olivno rjavega proda in 1 % rahle mivke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 3 m, gl./db. 0,22 m.

SE 5380
Plast zelenosive do svetlo olivno rjave rahle mivke s 25 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 2,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5388
Plast zelenosivega rahlega glinenega peska s 25 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 0,6 m, gl./db. 0,24 m.

SE 5389
Plast zelenosive mehke gline z 1 % oglatih kamnov (oz. gre samo za en kamen). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 1,88 m, gl./db. 0,32 m.

SE 5390
Plast zelenosive do svetlo olivno sive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 3,1 m, gl./db. 1,1 m.

SE 5391
Plast 50 % proda in 50 % rahlega glinenega peska, katerega barva variira od temno sive do svetlo olivno rjave. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5493
Temno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: elipsasta. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5960 (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506)

SE 7545 (SE 5017 = SE 5011 = SE 5125 = SE 5960 = SE 7545 = SE 3506)

SE 7800 (SE 7800 = SE 3409)

10.2.2 Faza 1c

SE 5058
Svetlo olivno rjav glinen pesek s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5086
Olivno rjava peščena glina z 10 % prodnikov. Oblika tlorisa: krožna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo stojke (pilota?) Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5087
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za pilot. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,45 m.

SE 7000
Plast rdeče ožgane gline in črnega melja, najverjetneje stena kurišča. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7001. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7001
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kurišče na dnu jarka SE 5894. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7015
Plast rumenkasto rjave peščene gline z ogljem in kostmi, kovino in keramiko. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7016. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,5 m.

SE 7016
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,5 m.

SE 7031
Rumenorjava peščena glina s 15 % prodnikov (vel. 2 do 5 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 7032. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,23 m.

SE 7032
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,23 m.

SE 7033
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 7034. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,13 m.

SE 7034
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,13 m.

SE 7392
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,4 m.

SE 7393
Plast zelo temno sive rjave meljaste gline z drobci oglja in kamni (zaobljeni, vel. 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7392. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,4 m.

SE 7394
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: ovalno. Interpretacija: odtis tramu. Mere: dl. 1 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7395
Plast zelo temno sive rjave meljaste gline z drobci oglja. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 7394. Mere: dl. 1 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7397
Polnilo stojke iz peščene gline s kamni (zaobljeni, do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7398. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,3 m.

SE 7398
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,3 m.

SE 7428
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,39 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,37 m.

SE 7429
Plast temno sive meljaste gline s kamni (zaobljeni, vel. 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7428. Mere: dl. 0,39 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,37 m.

SE 7501
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,38 m.

SE 7502
Plast temno sive meljaste gline z ogljem in kamni (zaobljeni, vel. 1 do 4 cm), je brez keramike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7501. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,38 m.

SE 7503
Ovalna jama z banjastim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,09 m.

SE 7504
Temno siva meljasta glina. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: polnilo jame SE 7503. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,09 m.

SE 7523
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,05 m.

SE 7524
Zelo temno sivorjava meljasta glina z 20 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7523. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,05 m.

SE 7525
Odtis lesenega kola, zabitega v sterilko SE 5017 Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,05 m.

SE 7526
Polnilo interfacije SE 7525 – ostanek količka. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7525. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,05 m.

SE 7528
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,36 m.

SE 7529
Plast rjave peščene gline s kamni (lomljenci, oblice, vel. do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7528. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,36 m.

SE 7530
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,27 m.

SE 7531
Plast zelo temno sivega peščenega melja z manjšimi kamni (lomljenci, ovalni, vel. do 1 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7530. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,27 m.

SE 7532
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7533
Ostanek oglja lesenega kola. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7532. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7534
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,25 m.

SE 7535
Temno rumenorjava meljasta glina. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 7534. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,25 m.

SE 7536
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7537
Plast zelo temno sivorjave meljaste gline s kamni (lomljenci, oblice, vel. do 2 cm) in keramiko. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7536. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7538
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,25 m.

SE 7539
Plast temno rjave meljaste gline s kamni (zaobljeni, vel. 1 do 3 cm) in drobci oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7538. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,25 m.

SE 7542
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,6 m.

SE 7543
Plast zelo temno sivkasto rjave meljaste gline z ogljem in ožgano glino. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: polnilo jame SE 7543. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,6 m.

SE 7548
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,3 m.

SE 7549
Temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7548. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,3 m.

SE 7550
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,3 m.

SE 7551
Temno sivorjav peščen melj z ogljem. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7550. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,3 m.

SE 7554
Ovalen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola v jami SE 7550. Mere: dl. 0,19 m, š. 0,13 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7555
Zelo temno sivorjava meljasta glina s 7 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7554. Mere: dl. 0,19 m, š. 0,13 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7556
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 7557
Zelo temno sivorjava meljasta glina s 7 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7556. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 7560
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,35 m.

SE 7561
Temno siv peščen melj s keramiko. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7560. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,35 m.

SE 7562
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,25 m.

SE 7563
Temno rjav peščen melj z oblicami (vel. od 2 do 10 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7562. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,25 m.

SE 7564
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,25 m.

SE 7565
Temno rjav peščen melj z oblicami. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7564. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,3 m.

SE 7566
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,3 m.

SE 7567
Plast temno sivorjavega peščenega melja. Interpretacija: polnilo jame SE 7566.

SE 7571 (SE 7571 = SE 7717)

SE 7573
Plast sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7574. Mere: dl. 0,44 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7574
Ovalen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,44 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7575
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7576. Mere: gl./db. 0,21 m, pr. 0,51 m.

SE 7576
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,21 m, pr. 0,51 m.

SE 7577: Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7578. Mere: gl./db. 0,34 m, pr. 0,56 m.

SE 7578
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,34 m, pr. 0,56 m.

SE 7579
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,34 m.

SE 7580 (SE 7583 = SE 7582 = SE 7580)
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,92 m, š. 1,52 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7581 (SE 7581 = SE 7591)
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2 m, š. 1,46 m, gl./db. 0,11 m.

SE 7582 (SE 7583 = SE 7582 = SE 7580)

SE 7583 (SE 7583 = SE 7582 = SE 7580)

SE 7584 (SE 7722 = SE 7584)
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: pr. 0,85 m, gl./db. 0,35 m,.

SE 7585
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,16 m.

SE 7586
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,69 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7587 (SE 7782 = SE 7587)
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,11 m.

SE 7588
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,88 m, š. 0,84 m, gl./db. 0,43 m.

SE 7589 (SE 7589 = SE 7718)

SE 7590 (SE 7803 = SE 7590)

SE 7591 (SE 7581 = SE 7591)

SE 7594
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7595
Zelo temno rjava meljasta glina. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7594. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7602
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,12 m.

SE 7603
Zelo temno sivorjava peščena glina s 15 % oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7602. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,12 m.

SE 7609
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,6 m, pr. 0,2 m.

SE 7610
Črn melj. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame 7609. Mere: gl./db. 0,6 m, pr. 0,2 m.

SE 7611
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7612
Temno siva meljasta glina s kamni (oblice, lomljenci, vel. do 25 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7611. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7613
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7614
Temno siva meljasta glina s kamni (oblice; vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7613. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7615
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7616
Rjava meljasta glina s 5 % oblic (do 10 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7615. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7617
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7618
Plast svetlo olivno rjave meljaste gline s kamni (lomljenci, vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7617. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7619 (SE 7643 = SE 7619)

SE 7620 (SE 7642 = SE 7620)

SE 7621
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kurišče. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7622
Plast mešanice lepa (vel. do 3 cm) in glinenega melja oranžne barve. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7621. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7627 (SE 7627 = SE 7810)
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7588. Mere: dl. 0,88 m, š. 0,84 m, gl./db. 0,43 m.

SE 7628
Temno sivorjava meljasta glina s kamni (oblice, vel. do 30 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7629. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,5 m.

SE 7629
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,5 m.

SE 7630
Plast temno sivorjave meljaste gline z 1 % ožgane gline (vel. do 3 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7631. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,25 m.

SE 7631
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,25 m.

SE 7632
Plast temno sive meljaste gline s kamni (2 %; lomljenci, oblice, vel. do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7633. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,25 m.

SE 7633
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,25 m.

SE 7634
Plast temno sive meljaste gline s kamni (3 %; oblice, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija:

polnilo jame SE 7635. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7635
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7636
Plast temno sivorjave meljaste gline s kamni (lomljenci, oblice, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7637. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,5 m.

SE 7637
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,5 m.

SE 7640
Siva meljasta glina. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7641. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,5 m.

SE 7641
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,5 m.

SE 7642 (SE 7642 = SE 7620)
Siva meljasta glina. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7643. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7643 (SE 7643 = SE 7619)
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7644
Temno siva meljasta glina. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7645. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7645
Vkop podolgovate oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7646
Plast zelo temno sive meljaste gline z lepom in kamni (oblice, lomljenci, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7647. Mere: gl./db. 0,33 m, pr. 1,3 m.

SE 7647
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,33 m, pr. 1,3 m.

SE 7654
Ožgana glina, pomešana s temno sivorjavo meljasto glino. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7655. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7655
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kurišče. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7664
Plast oblic in lomljencev (vel. do 20 × 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7666
Črna plast oglja z 20 % oblice (vel. 10 × 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7667. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,4 m.

SE 7667
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,4 m.

SE 7674
Plast večjih oblic in lomljencev (vel. do 20 × 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7684
Temno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7685. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,34 m.

SE 7685
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,34 m.

SE 7694
Črna žganinska plast (vel. pribl. 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurišča. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7696
Plast oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7697. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7697
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7702
Črn peščen melj z 10 % ožgane gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7703. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,15 m.

SE 7703
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,15 m.

SE 7704
Črn peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7705. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,1 m.

SE 7705
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,1 m.

SE 7706
Plast rdeče ožgane gline (vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7707. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7707
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7713
Črna plast oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7714. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7714
Jama nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7715
Temno rumenorjava meljasta glina. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7716. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7716
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7717 (SE 7717 = SE 7571)
Plast rjavega peščenega melja z lepom in kamni (oblice, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7718. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,5 m.

SE 7718 (SE 7589 = SE 7718)
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,5 m.

SE 7719
Plast temno sivorjavega glinenega melja z lepom (vel. pribl. 1 cm) in kamni (vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7720. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,25 m.

SE 7720
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,25 m.

SE 7721 (SE 7799 = SE 7721)
Temno siva meljasta glina. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7584. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7722 (SE 7722 = SE 7584).

SE 7723
Plast temno sivorjavega glinenega melja z lepom (vel. pribl. 2 cm) in kamni (vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7724. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7724
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7725
Sivorjava glina. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7726. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,3 m.

SE 7726
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,3 m.

SE 7727
Temno siva glina. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7728. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,2 m.

SE 7728
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,2 m.

SE 7729
Plast temno sivorjave gline z lepom (vel. do 2 cm) in kamni (lomljenci, oblice, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7730. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7730
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7731
Temno rumenorjav glinen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7732. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,05 m.

SE 7732
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,05 m.

SE 7733
Temno siv glinen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7734. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 7734
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 7735
Plast temno sive meljaste gline s kamni (lomljenci, kamni, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7736. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7736
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7737
Plast temno sivorjave meljaste gline s kamni (oblice, lomljenci, vel. do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7738. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,45 m.

SE 7738
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,45 m.

SE 7739
Zelo temno sivorjav melj. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7740. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7740
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7741
Temno rumenorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7742. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,3 m.

SE 7742
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,3 m.

SE 7743
Plast temno sivorjave meljaste gline z lepom (vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7744. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7744
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7745
Olivno rumena meljasta glina. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7746. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,4 m.

SE 7746
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,4 m.

SE 7747
Siva glina. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7748. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,2 m.

SE 7748
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,2 m.

SE 7749
Plast rjave meljaste gline s kamni (oblice, lomljenci, vel. do 3 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7750. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7750
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7753: Sivkasto rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7754. Mere: gl./db. 0,33 m, pr. 0,4 m.

SE 7754
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,33 m, pr. 0,4 m.

SE 7763
Plast rjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 7 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7764. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,55 m.

SE 7764
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,55 m.

SE 7765
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7765. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,46 m, gl./db. 0,31 m.

SE 7766
Jama nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,46 m, gl./db. 0,31 m.

SE 7768
Plast sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 4 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7769. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,48 m.

SE 7769
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,48 m.

SE 7771
Plast olivno rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7772. Mere: gl./db. 0,32 m, pr. 0,39 m.

SE 7772
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,32 m, pr. 0,39 m.

SE 7773
Plast olivno rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7774. Mere: gl./db. 0,22 m, pr. 0,56 m.

SE 7774
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,22 m, pr. 0,56 m.

SE 7775
Plast olivno rjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 2 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7776. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,4 m.

SE 7776
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,26 m, pr. 0,4 m.

SE 7777
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7778. Mere: gl./db. 0,32 m, pr. 0,3 m.

SE 7778
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,32 m, pr. 0,3 m.

SE 7779
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7780. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,15 m.

SE 7780
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,15 m.

SE 7781
Plast sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 4 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7782. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,38 m.

SE 7782 (SE 7782 = SE 7587)

SE 7783
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7784. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,19 m.

SE 7784
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,19 m.

SE 7785: Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7786. Mere: gl./db. 0,49 m, pr. 0,91 m.

SE 7786
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Na dnu je viden odtis kola (premer 0,36 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,49 m, pr. 0,91 m.

SE 7787
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7788. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,52 m.

SE 7788
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,52 m.

SE 7789
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7790. Mere: dl. 0,37 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7790
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,37 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7791
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7792. Mere: gl./db. 0,43 m, pr. 0,86 m.

SE 7792
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Na dnu je viden odtis kola (premer 0,25 m). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,43 m, pr. 0,86 m.

SE 7793 (SE 7793 = SE 7787)

SE 7794 (SE 7794 = SE 7788)
SE 7795: Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7796. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,73 m.

SE 7796
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,73 m.

SE 7797
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7798. Mere: gl./db. 0,49 m, pr. 0,5 m.

SE 7798
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Spodaj je viden odtis kola (19 × 17 cm), ki ga obdaja skorja iz oksidov. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,49 m, pr. 0,5 m.

SE 7799 (SE 7799 = SE 7721)

SE 7801
Plast sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 3 cm) V sredini je viden odtis kola (premer 0,24 m), notranjost zapolnjuje material (7.5 YR 4/4, rjav mehek drobnozrnat glinen pesek – 100 %). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7579. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,34 m.

SE 7802 (7805 = SE 7806 = SE 7804 = SE 7802)
Plast temno sivorjave peščene gline z opeko, malto, ogljem in kamni (drobni – 10%, vel. 0,2 do 0,6 cm; majhni – 5%, vel. 0,6 do 2 cm; večji – 5%, vel. 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: Polnilo vkopa 7580. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7803 (SE 7803 = SE 7590)
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7581. Mere: dl. 2 m, š. 1,46 m, gl./db. 0,21 m.

SE 7804 (7805 = SE 7806 = SE 7804 = SE 7802)

SE 7805 (7805 = SE 7806 = SE 7804 = SE 7802)

SE 7806 (7805 = SE 7806 = SE 7804 = SE 7802)

SE 7807
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7585. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,16 m.

SE 7808
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7586. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,69 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7809
Svetlo olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7587. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,11 m.

SE 7810 (SE 7810 = SE 7627)

SE 7814
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 5587. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 1 m.

10.2.3 Faza 1d

Severovzhodni del

SE 5049 (SE 5049 = SE 5171)

SE 5171 (SE 5171 = SE 5049)
Temno siva do olivno rjava glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: poplavni sediment. Mere: dl. 8,25 m, gl./db. 0,6 m; d. 1,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5173
Plast zelo močno rdeče čvrste ožgane gline in 5 % gline. Vsebovala je tudi keramiko in oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo peči SE 5174. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5174
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za peč. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5175
Plast ožgane gline in temno sivorjave čvrste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: zasutje peči za žganje keramike oz. polnilo vkopa SE 5177. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,32 m.

SE 5176
Plast črne zelo mehke peščene gline. Žganina je bila deloma suha, deloma mokra. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5177 oz. žganina v peči za žganje keramike. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5177
Vkop, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5194
Mastna kompaktna zbita leča gline, rumeno olivno zelenkaste barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: naplavina/nasutje. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5620 (SE 5620 = SE 5930)
Plast temno zelenosive mehke gline z 1 % zaobljenih kamnov (velikosti do 15 cm) in 20 % keramike. Vsebovala je tudi drobce oglja. V spodnjem delu plasti se je naložila žganina na več delih. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: dl. 5,8 m, š. 3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5636
Plast rumenorjave mehke peščene gline z 1 % prodnikov (velikosti 8 × 7 cm) in 1 % malte. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5637. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,48 m.

SE 5637
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v nepravilni obliki črke U, tako da je globina variirala od 0,12 do 0,2 m. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,48 m.

SE 5641
Plast ožgane gline, 5 % oglja in 5 % zelo močno rdeče gline. Najdena keramika (vrči). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5642; peč. Mere: dl. 1 m, š. 0,88 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5642
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 1 m, š. 0,88 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5675
Plast ožgane gline in 5 % zelo močno rdeče čvrste gline. Najdena tudi keramika in oglje. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo peči SE 5676. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5676
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle, v preseku pa nepravilne oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5678
Plast ožgane gline, 1 % kamnov – lomljencev (velikosti 20 × 20 cm), 5 % oglja, 10 % keramike in 5 % zelo močno rdeče čvrste gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo peči SE 5679. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5679
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle, v preseku pa nepravilne oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5680
Struktura iz kamnov oblic, velikosti 10 × 10 cm, oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5752
Plast glinenega melja s kamni (lomljenci apnenca in tufa, vel. 10 × 10 cm, 20 × 20 cm) in ogljem. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5753. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,17 m.

SE 5753
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,17 m.

SE 5769
Ožgana zaplata na SE 5171. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m.

SE 5770
Plast keramike in ožgane gline z 20 % temno rumenorjave peščene gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo peči SE 5771. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5771
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5797
Plast zelo temno sivega glinenega melja, 5 % zaobljenih kamnov (velikosti so 10 cm), 10 % keramike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 5798. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5798
Vkop stojke, ki je bila v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,26 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5799
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja z 10 % okroglih kamnov, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5800. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,2 m.

SE 5800
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,2 m.

SE 5823
Plast črne čvrste gline z 2 % lepa. Vsebovala je tudi veliko koncentracijo oglja. Lep se je nahajal v spodnjem delu polnila. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: poškodovan ostanek peči z vkopom SE 5824. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5824
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč SE 5823. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5832
Temno rumenkasto rjav do temno sivkasto rjav pesek s kosi prežgane gline (25 %) in odlomki lončenine. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5833. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,75 m.

SE 5833
Vkop podolgovate oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama, ki skupaj z jamo 5875 tvori peč. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,75 m.

SE 5837
Plast rumenorjavega rahlo sprijetega melja s 3 % lepa, velikosti do 0,5 cm, Vsebovala je drobce oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,85 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5838
Plast zelo temno sivorjavega glinenega melja s 5 % ovalnih kamnov (velikosti do 2 cm), 10 % lepa (velikosti do 3 cm) Vsebovala je drobce oglja in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5894. Mere: dl. 6,3 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5839
Plast temno rumenorjave čvrste meljaste gline s 5 % ovalnih kamnov (velikosti do 2 cm), 2 % lepa (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: odpad peči. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5851
Plast ožgane gline s 30 % keramike in 10 % rjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 7011. Mere: dl. 2,4 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5853
Štirje ločeni deli temno sivorjavega glinenega peska, bogatega s keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5868
Plast rumenorjavosive meljaste gline s 15 % grušča (do 3 cm) in posameznimi sledmi oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 2 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5870
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za peč za taljenje brona. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5871
Plast prežgane gline oz. ostanki sten peči za taljenje brona. Stene peči so bile (verjetno namerno) popolnoma polomljene, zato smo lahko določili le približno debelino ostenja in morebitni premer oboda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki sten peči za taljenje brona v vkopu SE 5870. Mere: š. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5874
Rdečkasto siv meljast pesek s 5% ožgane gline in 3% odpada lončenine. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: Polnilo jame/peči SE 5875. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5875
Vkop ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama, ki skupaj z jamo 5833 tvori peč. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: Polnilo jame SE 5875. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5876
Rjavorumen glinen pesek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: zasutje peči SE 5871 oz. vkopa SE 5870. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5880
Prežgana glina z 11 luknjami. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: rešetka peči SE 5907. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,52 m.

SE 5882 (SE 5882 = SE 5931)
Temno rumenorjava glina s 5 % kamnov (ovalni, od 0,5 do 3 cm) in 3 % ožgane gline (od 1 do 5 cm). Posamezni ovalni kamni so vel. do 15 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5894. Mere: dl. 6,1 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5892 (SE 5892 = SE 5893)
Plast temno sivkasto rjave čvrste meljaste gline. Vsebovala je veliko koncentracijo oglja in keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 3,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5893 (SE 5892 = SE 5893)

SE 5894
Večji linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek, ki ločuje predel s pečmi oz. predela Zahodno odpadnimi jamami in jamami za izkop gline. Mere: dl. 6,3 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5895 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 5906
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska z 1 % oblic, velikosti 5 × 5 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: zasutje peči SE 5907/5880. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,52 m.

SE 5907
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za peč. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,52 m.

SE 5930 (SE 5620 = SE 5930)

SE 5931 (SE 5882 = SE 5931)

SE 5942
Plast olivno rjave do temno sive meljaste gline z gruščem. V plasti so vidni sledovi oglja, v spodnjem delu pa se kažejo že tudi posamezni oksidi. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,5 m, š. 4 m, gl./db. 0,22 m.

SE 5945 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)
Temno rumenorjava glina z 10 % kamnov (0,5–3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment.Oblika tlorisa: nepravilna. Mere: dl. 30 m, š. 23 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5951
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti; kasneje je bil vanjo postavljen zid SE 3915. Mere: dl. 7,9 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5952
Plast črne meljaste gline, ki je imela v sredini 1 cm širok pas temno sivorjave peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5953
Plast olivno rjave mehke peščene gline s 5 % ožgane gline, 5 % keramike in 5 % oglja. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo predprostora SE 5954 peči SE 5907/5880. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5954
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za predprostor peči SE 5907/5880. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m.

SE 5955
Plast rdeče prežgane gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: lečasta. Interpretacija: delovna površina ob peči SE 5907/5880. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5958
Temno olivno rjav melj z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na SE 5959. Mere: dl. 7 m, š. 3,8 m.

SE 5959
Olivno rjav prod, vezan s peščeno glino. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: delovna površina ob pečeh. Mere: dl. 7,09 m, š. 3,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5961 (SE 5961 = SE 7024)
Rjava glina s 7 % ožgane gline in 5 % prodnikov (do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5951. Mere: dl. 7,9 m, š. 4,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5963
Zelo temno sivorjava peščena glina s 49 % oglja. Vsebuje drobce lepa ter keramiko. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: ovalno. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5954. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5965
Plast rjave čvrste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5966
Rdeča ožgana glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana zaplata na SE 5977. Mere: dl. 2 m, š. 0,65 m.

SE 5976
Temno siva meljasta glina z veliko koncentracijo oglja in s 5 % oksidov. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,1 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5977 (SE 5977 = SE 5959)
SE 5980
Plast rumenorjavega meljastega peska s prodniki (5 × 5 cm do 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5983
Prodniki v liniji (do 23 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5984
Plast olivno rjave gline z ogljem in lepom. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5985. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5985
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5987
Plast zaobljenih kamnov (1 do 4 cm) in temno rdečerjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5991
Plast rdečasto rjave ožgane gline – deli oboka. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo predprostora SE 7011 peči SE 5992. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5992
Pravokoten vkop z navpičnimi stenami, ki ostro prehajajo v ravno dno. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5996
Podporna konstrukcija za rešetko v peči SE 5991. Gre za pet podpornikov ob stenah peči, ki so izrezani v ilovico ter proti

vrhu obdelani z dodanimi kockami iz sušene ilovice. Bili so do 1 cm debelo premazani. Dejansko gre za oblikovan vkop za peč (SE 5992) v obliki strukture. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: del vkopa za peč SE 5992. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5997
Plast peščene gline, ki vsebuje večjo koncentracijo oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5998
Plast oblic (vel. do 5 cm) s 40 % temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,28 m, š. 3,6 m, gl./db. 0,27 m.

SE 7005
Plast temno sivorjave meljaste gline s 15 % ožgane zemlje, z ogljem in 2 % kamnov (0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7038. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7006
Plast temno rumenorjave gline z lepom (do 1 cm) in veliko oglja, skoncentriranega na enem delu. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7039. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7008
Rumenorjava ožgane glina z glino in 3 % kamnov (do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 7009. Mere: dl. 2,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7009
Vkop je podolgovate oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek zapolnjen Zahodno odpadom peči. Mere: dl. 2,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7011
Ovalni vkop z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: manipulativni predprostor peči SE 5992, ki je služil za odstranjevanje pepela in žerjavice. Mere: dl. 2 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,4 m.

SE 7012
Plast temno rumenorjave meljaste gline. Na dnu je sloj oglja in pepela. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7013. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7013
Podolgovat ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: peč ali odpadna jama. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7018
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s 35 % prodnikov (do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7024 (SE 7024 = SE 5961)

SE 7029
Plast rumenorjave meljaste gline s kamni (oblice – 25 %, do 6 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7030. Mere: gl./db. 0,27 m, pr. 0,91 m.

SE 7030
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,27 m, pr. 0,91 m.

SE 7035
Zelo temno siv glinen pesek z veliko oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7038
Ovalen vkop z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7039
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7040
Plast ožgane gline (1 do 4 cm) s temno sivo glino, kamni (lomljenci in prodniki), drobci oglja (1 do 2 cm) in keramiko. Leži pod plastjo žganine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7042
Rumenorjava glina s 3 % ožgane gline z 2 % oblic (do 1 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7043. Mere: gl./db. 0,7 m, pr. 0,6 m.

SE 7043
Ovalen vkop z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,7 m, pr. 0,6 m.

SE 7058 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7125 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7390 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7391 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7527 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7540 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7541 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7544 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7592 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

SE 7593 (SE 5945 = SE 5895 = SE 7058 = SE 7125 = SE 7390 = SE 7527 = SE 7540 = SE 7541 = SE 7544 = SE 7592 = SE 7593)

Cesta

SE 5035
Rjav prod s 30 % grušča (do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 3,9 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3876 (SE 3876 = SE 5186)
Plast svetlo olivno rjavega proda s 30 % glinenega peska, trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 4,94 m, š. 4,6 m gl./db. 0,3 m.

SE 3877
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,36 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5020 (SE 5975 = SE 5020)

SE 5055
Temno siva peščena glina s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 2,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5056
Svetlo olivno rjava meljasta glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5057
Siv glinen pesek s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m.

SE 5186 (SE 3876 = SE 5186)

SE 5158
Jarek s polkrožnim presekom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: š. 2,3 m, gl./db. 1,4 m.

SE 5975 (SE 5020 = SE 5975)
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: dl. 6,9 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,28 m.

SE 7048
Plast temno sivega meljastega peska med večjimi prodniki (7 % – 1 do 4 cm; 55 % – 5 do 20 cm, največkrat 8 × 20 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 4,4 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,15 m.

Južni del

SE 3078
Temno siva meljasta glina s kamni (lomljenci in oblice, do 2 %) in lepom (do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 15 m, š. 9 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3521
Plast zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja in 5 % zaobljenih kamnov (velikosti do 1 cm) Vsebovala je kose amfore. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3522
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja in 5 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti do 15 cm) Vsebovala je oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3523
Plast iz 50 % kamnov in 50 % rjavega sipkega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3524
Plast temno rumenkasto rjavega sipkega peska z 1 % zaobljenih kamnov (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3525
Plast iz temno rumenkasto rjavega sipkega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,45 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5593
Plast temno sivkasto rjavega trdega glinenega melja z 10 % zaobljenih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5689
Plast rdečega lepa, 20 % rahlo sprijetega peščenega melja in 10 % okroglih kamnov (velikosti do 3 cm) Zahodno

odlomki polomljene keramike, itd. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5944. Mere: dl. 4 m, š. 3 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5718 (5718 = SE 5785)

SE 5782 (SE 5782 = SE 7027)
Plast ožgane gline (velikosti do 5 cm) in 10 % temno sivorjave trdno sprijete meljaste gline ter 5 % ovalnih in oglatih kamnov (velikosti do 2 cm) Polna je bila keramike in drobcev oglja. Med najdbami je bilo tudi 6 piramidalnih uteži, vse so bile skoncentrirane v tem vogalu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 4,1 m, š. 3,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5783
Plast rjavega glinenega melja s 15 % oglatih lomljenih in ovalnih kamnov (velikosti do 3 cm), 2 % lepa. Vsebovala je drobce oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,3 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5784 (SE 5784 = SE 5926)
Plast rjave rahlo sprijete meljaste gline s 15 % ovalnih kamnov (velikosti 1–15 cm), 25 % lepa (velikosti do 5 cm). Vsebovala je tudi drobce oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5828. Mere: dl. 4,5 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5785 (SE 5785 = SE 5718)
Plast temno sivorjave rahle meljaste gline z 20 % lepa (velikosti do 4 cm) in 5 % kamnov (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 4,25 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5790
Plast temno sive trdno sprijete meljaste gline z 10 % ovalnih kamnov (velikosti do 5 cm), 2 % lepa (velikosti do 3 cm) Vidni so bili oksidi (velikosti do 3 cm) in drobci oglja, ki so bili skoncentrirani v nekakšnem polkorgu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,6 m, š. 3,25 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5825
Plast lepa in svetlo rumenorjavega zbitega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5826. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5826
Vkop, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama je nastala zaradi pridobivanja gline. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5827 (SE 7126 = SE 5827)
Plast temno sive trdno sprijtete meljaste gline z 10 % ovalnih in oglatih kamnov (velikosti do 5 cm), 5 % lepa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: Polnilo jame SE 7606. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5828
Vkop, ki je bil nepravilne oblike v tlorisu in preseku. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama je nastala zaradi pridobivanja gline. Mere: dl. 0,85 m, š. 1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5829
Plast 90 % lepa in 10 % bledo rjavega trdno sprijetega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5830. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5830
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama je nastala zaradi pridobivanja gline. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5925
Rjava meljasta glina s 25 % ožgane gline, 15 % prodnikov (1–15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: plast odpadne keramike v vkopu SE 5830. Mere: dl. 2 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5926 (SE 5926 = SE 5784)

SE 5927
Devet kamnov v liniji (2 apnenčasti oblici in 9 lomljencev peščenjaka). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: kamnita zložba. Mere: dl. 1,72 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5928
Dva kamna lomljenca (vel. približno 28 × 25 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: kamnita zložba; morda v povezavi s SE 5962 in SE 5927. Mere: dl. 0,28 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5935
Zelo temno siva meljasta glina s 5 % prodnikov (vel. 0,5 do 3 cm) in 3 % ožgane gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5936. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5936
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5944
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: morda jama za glino. Mere: dl. 4 m, š. 3,8 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5948
Plast temno rumenorjave meljaste gline s 40 % ožgane gline in kamni (ovalni/oglati, 0,5 do 3 cm) Vsebuje lončenino. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5949; odpad peči. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5949
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za glino, zasuta Zahodno odpadom peči. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5962
Dva kamna – lomljenca. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamnita zložba; morda v povezavi s SE 5928 in SE 5927. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7027 (SE 5782 = SE 7027)

SE 7028
Plast oglja in zelo temno sive gline s kamni (prodniki – 5 %, vel. od 5 do 8 cm; 7 % – 1 do 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,86 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7109
Venec, zgrajen iz lomljencev (do 20 cm). Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: venec vodnjaka v vkopu SE 7813. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7114
Črna plast oglja in glinenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7119; odpad peči. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7117
Temno siva meljasta glina s 5 % prodnikov (od 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7118. Mere: gl./db. 0,45 m, pr. 0,41 m.

SE 7118
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,45 m, pr. 0,41 m.

SE 7119
Vkop je linearno ovalne oblike v tlorisu in v obliki črke U v profilu. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7124 (SE 7124 = SE 7606)

SE 7126 (SE 7126 = SE 5827)

SE 7127
Temno modrikasto siv glinen premaz vkopane strukture SE 7119 s posameznimi koščki oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: glinen premaz vkopane strukture SE 7119. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7131
Plast prodnikov (vel. 2 do 10 cm) s 30 % rumenorjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/tlak nad jamo SE 7606. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7372
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola v stojki SE 7427. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 0,17 m.

SE 7373
Plast temno rjavega peščenega melja s kamni (zaobljeni, 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7372. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 0,17 m.

SE 7374
Plast temno rjave peščene gline s kamni (zaobljeni; 18 % – 1 do 3 cm; 7 % – 4 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo stojke SE 7427, ob kolu SE 7372. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,49 m, gl./db. 0,27 m.

SE 7375
Plast temno sivorjavkaste peščene gline z obilo ožgane gline, drobci oglja in zaobljenimi kamni (1 do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7606. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7417
Plast rdeče gline in glinenega melja z lepom (do 2 cm), vsebuje keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7546. Mere: dl. 8,2 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,65 m.

SE 7427
Vkop nepravilne oblike Zahodno odtisom kola SE 7372. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol v jami SE 7606. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,49 m, gl./db. 0,27 m.

SE 7430
Plast temno rjavega glinenega melja s precej zaobljenimi kamni (vel. 1 do 4 cm). Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7606. Mere: dl. 0,94 m, š. 0,48 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7499
Ovalna jama z banjastim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: banjasta. Interpretacija: jama za kol v jami SE 7606. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,25 m.

SE 7500
Plast zelo temno sivkasto rjave meljaste gline z ogljem in kamni (zaobljeni, vel. 1 do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 7499. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,25 m.

SE 7546
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za glino, ki je bila kasneje zapolnjena s keramičnim odpadom. Mere: dl. 8,2 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,65 m.

SE 7553
Olivno siva peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7605
Plast rumenorjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,8 m, š. 3,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7606 (SE 7606 = SE 7124)
Večja jama nepravilne oblike, s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: Nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama z dvema koloma (7499 in 7372). Mere: dl. 2,35 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7608
Sled kurjenja. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 7605 in SE 3078. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7625
Plast kremenčevih lomljencev (do 5 × 10 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasuje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7656
Plast sivkasto rjavega glinenega peska z veliko drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,18 m, š. 5,41 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7657 (SE 7657 = SE 7658 = SE 7663)
Plast sivega glinenega peska s tankim rdečkastim oksidnim slojem na površini. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8,61 m, š. 8,5 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7658 (SE 7657 = SE 7658 = SE 7663)

SE 7662
Plast temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 11,73 m, š. 1,34 m, gl./db. 0,16 m.

SE 7663 (SE 7657 = SE 7658 = SE 7663)

SE 7665
Ožgana glina s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče v vkopu SE 7673. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7668
Plast rjavega meljastega peska z ogljem. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7669. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7669
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7670
Rumenkasto rjava plast peščene gline s kamni (oblice, vel. do pribl. 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,7 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7671
Plast rumenorjave meljaste gline s kamni (oblice, lomljenci, vel. do 3 cm) in lepom (vel. do pribl. 3 cm) Vsebuje ožgane (rdeče) drobce z veliko oglja in veliko oksidi. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7672
Trije kamni (oblice, apnenec, vel. pribl. 20 × 15 cm), ležijo na SE 7670. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7673
Kurišče – na tem mestu ožgana plast SE 7671. Gre za interfacijo pod SE 7665. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vkop za kurišče SE 7665. Mere: pr. 0,9 m.

SE 7675
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska s prodom (do 5 cm) in drobci oglja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7676. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,5 m.

SE 7676
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,5 m.

SE 7681 (SE 7695 = SE 7681 = SE 7756 = SE 7691 = SE 7692)
SE 7682: Bela glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 7671. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m.

SE 7683
Rdeča glina. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: sled kurjenja na SE 7671. Mere: pr. 1 m.

SE 7688
Rumen glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 7691 (SE 7695 = SE 7681 = SE 7756 = SE 7691 = SE 7692)

SE 7692 (SE 7695 = SE 7681 = SE 7756 = SE 7691 = SE 7692)

SE 7695 (SE 7695 = SE 7681 = SE 7756 = SE 7691 = SE 7692)
Plast olivno rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,42 m, gl./db. 0,13 m.

SE 7698
Plast črnega peščenega melja s kamni (dve oblici, vel. pribl. 5 × 3 cm) in lepom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7699. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7699
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7700
Črn peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7701. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,15 m.

SE 7701
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,15 m.

SE 7756 (SE 7695 = SE 7681 = SE 7756 = SE 7691 = SE 7692)

SE 7813
Polkrožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 7109. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,3 m.

Grob 58

SE 7349
Plast rjave meljaste gline s kamni (oblice, do 8 cm). Oblika tlorisa: Oglato. Oblika profila: Nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 9,2 m, š. 8,6 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7381
Plast temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje v grobnici groba št. 58. Mere: dl. 1,13 m, š. 0,92 m, gl./db. 0,16 m.

SE 7382
Zid s temeljem, poteka v smeri JV–SZ. Večinoma je grajen iz lomljencev, oblice so redke. Na notranji strani so vidni trije proforji. Omet na zidu je ohranjen približno 10 cm3 v notranjem vogalu enega od proforjev. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid grobnice groba št. 58. Mere: dl. 1,45 m, š. 0,5 m, v. 0,45 m.

SE 7383
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7382.

SE 7384
Zid s temeljem, sestavljen iz lomljencev, vezanih z malto. Poteka v smeri JZ–SV. Naslonjen na zidova SE 7382 in SE 7386. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid grobnice groba št. 58. Mere: dl. 1,46 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,5 m.

SE 7385
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7384. Mere: dl. 1,56 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,7 m.

SE 7386
Zid s temeljem, poteka v smeri JV–SZ. Pretežno grajen iz lomljencev (do 30 cm), oblice so redke (do 21 cm) Na notranji strani sta vidna dva proforja. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid grobnice groba št. 58. Mere: dl. 1,42 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,37 m.

SE 7387
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7386. Mere: dl. 1,42 m, gl./db. 0,75 m.

SE 7388
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV. Pretežno grajen iz lomljencev (do 23 cm), oblice so redke (do 16 cm). Naslonjen je na zidova SE 7382 in SE 7386. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid grobnice groba št. 58. Mere: dl. 1,23 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,58 m.

SE 7389
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7388. Mere: dl. 1,23 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,66 m.

SE 7570
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen pretežno iz lomljenca, vel. do 35 cm, oblice so vel. do 22 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zazidava vhoda v grobnico groba št. 58. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,39 m.

SE 7572
Oglata interfacija na zidu SE 7384. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: interfacija vhoda v grobnico groba št. 58 v zidu SE 7384, ki je bil zazidan s SE 7832. Mere: dl. 1,29 m, š. 0,31 m.

SE 7677
Linija 51–ih odtisov količkov (interfacija), ki teče v smeri S–J. Brez zapolnitve. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: linija odtisov kolov. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 7680
Plast temno sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo g. 58. Mere: dl. 1,29 m, š. 1,09 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7708
Plast oglja s 30 % zelo temno sivega glinenega peska. Vsebovala je delce ožganih kosti – ostanki pokojnika. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina g. 58. Mere: dl. 0,92 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7751 (SE 7751 = SE 7767)

SE 7752
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo g. 58. Mere: dl. 1,29 m, š. 1,09 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7755
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo g. 58. Mere: dl. 1,29 m, š. 1,09 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7767 (SE 7767 = SE 7751)
Plast olivne peščene gline s kamni (oglati, zaobljeni, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7889
Jama pravokotne oblike z navpičnimi stenami in ravnim dnom. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: vkop za grobnico groba 58. Mere: dl. 1,65 m, š. 1,45 m, gl. 0,5 m.

10.2.4 Faza 2a

Desni breg Savinje

SE 5079
Zaplata olivno sivega glinenega peska s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5081
Zeleno siv glinen melj z drobci opeke in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5084
Svetlo olivno rjava glina s 50 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5085: Zelenkasto rumena ilovnata plast meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5381
Plast temno zelenosivega rahlega glinenega peska s 25 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: aluvialen sediment. Mere: dl. 2,12 m, gl./db. 0,6 m.

J8

SE 5180
Olivno rjava glinena plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5236
Plast rdečerjavega mehkega glinenega peska z 2 % kamnov, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: peč. Mere: dl. 0,8 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5237
Plast temno rdečerjavega mehkega meljastega peska z 2 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: peč/kurišče pod pečjo SE 5236. Mere: dl. 3,8 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5238
Plast rdečerjavega mehkega meljastega peska s 3 % oglatih kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: peč. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,14 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5239
Plast temno rumenorjavega mehkega glinenega melja z drobci oglja in 5 % zaobljenih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče/peč. Mere: dl. 1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5242
Plast temno rdečerjavega mehkega peščenega melja z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: peč. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5787
Plast temno sive zbite peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5788
Struktura iz rdečega lepa (velikosti do 6 cm) in 30 % rdečega trdno sprijetega meljastega peska in 5 % kamnov (velikosti do 4 cm) V tlorisu je bila okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: metalurška peč v vkopu SE 7134. Mere: dl. 0,54 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5789
Plast rahlega rjavega meljastega peska s 30 % proda, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5801
Struktura iz ožgane gline, 20 % rdečega zbitega peščenega melja, 10 % zaobljenih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5802
Plitev vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 5801. Mere: dl. 0,68 m, š. 0,47 m.

SE 5806
Plast olivno rjavega do rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 30 % rahlo sprijetega grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,9 m, š. 2,45 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5842
Plast 75 % rahlega proda (velikosti do 3 cm) in rumenkasto rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,25 m, š. 1 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5891
Plast rumenkasto rjave čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7134
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vkop za metalurško peč SE 5788. Mere: dl. 0,54 m, š. 0,35 m.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 5162
Plast olivnega glinenega peska, kamna, z malo malte in z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5158/nasutje. Mere: š. 1,7 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5933
Temno siv glinen pesek s 5 % prodnikov (vel. do 7 cm) s sledovi oglja in posameznimi drobci lepa. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo obcestnega jarka SE 5975. Mere: dl. 6,9 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,28 m.

J7

SE 5088
Plast rjave peščene gline s 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5172
Plast keramike, pomešane z 20 % ožgane gline in 20 % rjave do rdeče trdno sprijete gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada. Mere: dl. 4 m, š. 6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5729
Plast 80 % lepa, 10 % keramike in 10 % temno rdeče gline. Vsebovalo je tudi oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo peči SE 5730. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5730
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5814
Plast temno rdečega lepa s keramiko, glino in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa peči (SE 5815) Mere: dl. 0,75 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5815
Vkop nepravilne oblike z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč (SE 5814) Mere: dl. 0,75 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5872
Struktura, narejena iz čiste nežgane gline (ožgana le na notranjem obodu zaradi kurjenja v peči). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: obod peči v vkopu SE 5468. Mere: š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m, pr. 0,15 m.

SE 5873
Sturktura iz zelenkasto sive mehke gline (ožgana je bila le na notranjem obodu zaradi kurjenja v peči). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: obod peči v vkopu SE 5815. Mere: š. 0,1 m, gl./db. 0,06 m, pr. 0,9 m.

SE 5879
Temno rumenorjava plast peščene gline s kamni (vel. 5 × 5 cm), lepom (vel. 3 × 3 cm, 5 × 5 cm), keramiko in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje predprostora SE 5954 peči SE 5907. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5923
Plast rdečega glinenega melja z 10 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana zaplata na SE 5924. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5924
Plast rjavorumenega zbitega glinenega peska z 10 % prodnikov, velikosti 5 × 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5950
Kamni v liniji oz. oblice in lomljenci, velikosti 20 × 20, 10 × 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

J6

SE 5687 (SE 5687 = SE 5764)
Plast temno rjavega zbitega glinenega melja. Vsebovala je keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izmet peči. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,012 m.

SE 5690
Plast črnega rahlo sprijetega melja z 1 % ovalnih kamnov, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izmet peči. Mere: dl. 2,8 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5724
Plast zelo temno sivorjave rahlo sprijete meljaste gline s 7 % ovalnih in oglatih kamnov (velikosti do 3 cm), 3 % lepa (do 2 cm) Vsebovala je tudi drobce oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,4 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5743
Plast ožgane gline, 13 % rumenorjave rahlo sprijete meljaste gline in 2 % ovalnih in oglatih kamnov. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5803. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 1 m.

SE 5744
Plast temno sive rahlo sprijete meljaste gline s 5 % ovalnih in oglatih kamnov (velikosti do 5 cm), 7 % lepa. Vsebovala je keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 2,2 m, š. 2,15 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5749
Plast rjavega meljastega peska, ki je premešana z rumeno-rdečo glino in 5 % prodnikov (vel. 1 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5764 (SE 5764 = SE 5687)

SE 5772
Plast rdečkasto rjave mivke. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5803
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 1,04 m, š. 0,77 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5811
Plast rumenorjavega rahlo sprijetega glinenega melja z 10 % ovalnih kamonv, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,39 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5812
Plast črnega rahlo sprijetega glinenega melja z 2 % ovalnih kamnov (velikosti do 1 cm), 3 % lepa (velikosti do 0,5 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5813. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,3 m.

SE 5813
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,3 m.

SE 5845
Plast rumenorjave meljaste gline z malto (do 2 cm), kamni (ovalni in oglati – 3 %, 0,5 do 3 cm) in lepom (do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5846
Rumenkasto rjava plast glinenega melja z 10 % ožgane gline, 7 % kamnov (ovalni in oglati, vel. od 0,5 do 3 cm) in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5877
Rjava meljasta glina s 30 % ožgane gline, 3 % malte in 3 % kamnov (ovalni/oglati, vel. 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 4 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5878
Plast rumenorjave meljaste gline s 3 % kamnov (ovalni/oglati, od 0,5 do 3 cm) in 7 % ožgane gline (do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,7 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5883
Plast ožgane gline s 25 % rumenorjave gline in 5 % kamnov (ovalni/oglati, od 0,5 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izmet peči. Mere: dl. 4,8 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5957
Svetlo olivno rjava glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: delovna površina. Mere: dl. 6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5979
Temno zelenosiva peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5982
Plošča iz peščenjaka, delno nad amforo (PN 7087). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: podstavek za steber; morda v povezavi s SE 7004 in SE 7026. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,13 m.

SE 7004
Plošča iz peščenjaka. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: morda podstavek za steber: domnevno povezan s ploščama SE 7026 in SE 5982. Mere: dl. 0,54 m, š. 0,29 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7007
Rjav prod (prodniki, vel. 1 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,62 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7017
Rdeče rjava peščena glina z ožgano glino in keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7026
Plošča iz peščenjaka. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: morda podstavek za steber: domnevno povezan s ploščama SE 7004 in SE 5982. Mere: dl. 0,33 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7056
Plast temno sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 7057. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,22 m.

SE 7057
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,22 m.

Med J5 in J6

SE 5688
Plast zelo temno sivkasto rjavega zbitega glinenega melja z 2 % ovalnih kamnov, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,08 m.

J5

SE 5467
Plast 70 % lepa, 10 % keramike in 20 % temno rdečega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo peči SE 5468. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5468
Vkop krožne oblike, ki je bil v preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5531
Plast temno rumenkasto rjavega zbitega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5533 (SE 5533 = SE 5968 = SE 5722 = SE 7014 = SE 7023)
Plast temno sive zbite gline z 1 % drobnih kamnov, velikosti do 2 mm. Vsebovala je tudi drobne kamenčke, drobce opeke ter oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 6 m, š. 6 m, gl./db. 0,1 m; d. 6,95 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,08 m; d. 4,85 m, š. 4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5591 (SE 5591 = SE 5986)
Plast rdečkasto rjave čvrste meljaste gline z 2 % kamnov (velikosti 3–7 cm), 5 % lepa, 2 % grušča. Vsebovala je tudi veliko sledov oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 5 m, š. 4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5635
Oliven glinen pesek. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5722 (SE 5533 = SE 5968 = SE 5722 = SE 7014 = SE 7023)

SE 5835
Ponekod ožgana plast olivno rjave meljaste gline z ogljem. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,3 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5968 (SE 5533 = SE 5968 = SE 5722 = SE 7014 = SE 7023)

SE 5971 (SE 5971 = SE 5994)

SE 5986 (SE 5986 = SE 5591)

SE 5989
Plast temno sivega peščenega melja s prodom (1 do 2 cm), ogljem, ožgano glino in kamni (prodniki, 4 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na cestišču SE 7048. Mere: dl. 6,45 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5994 (SE 5971 = SE 5994)
Sivkasto zelen glinen melj z drobci oglja in 15 % kamnov (ovalni/oglati, vel. 0,5 do 50 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7014 (SE 5533 = SE 5968 = SE 5722 = SE 7014 = SE 7023)

SE 7019
Plast rjavega glinenega melja s kamni (oglati in ovalni, do 5 cm), lepom in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 1,85 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7020
Temno sivorjava glina z 10 % kamnov (do 4 cm) in lepa (1 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7022
Temno siva meljasta plast s kamni (7 % do 2 cm) in lepom (do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7023 (SE 5533 = SE 5968 = SE 5722 = SE 7014 = SE 7023)

SE 7036
Plast rjavega glinenega melja s prodniki (do 3 – 4 cm) in lepom (do 2 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 7037. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 1,7 m.

SE 7037
Ovalen vkop z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vodnjak. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 1,7 m.

SE 7344
Plast rumenorjavega proda in glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2 m, gl./db. 0,05 m.

J4

SE 7067
Plast rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7547
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7559
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za tram. Mere: dl. 5 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7568
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za tram. Mere: dl. 6 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7596
Linearen vkop s presekom v obliki črke U.Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za tram SE 3078. Mere: dl. 12 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7597
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za tram. Mere: dl. 1 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7598
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,4 m.

SE 7599
Zelo temno siva meljasta glina s 7 % oblic in lomljencev (vel. 1 do 5 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7598. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,4 m.

SE 7600
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,4 m.

SE 7601
Zelo temno siv melj s 5 % oblic in lomljencev (vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 7600. Mere: gl./db. 0,25 m, pr. 0,4 m.

SE 7607
Vkop nepravilne (prelomljene) oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za tramove. Mere: dl. 5,9 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7638
Temno siva glina s kamni (lomljenci, oblice, vel. do 10 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 7639. Mere: dl. 13 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7639
Vkop podolgovate oblike s presekom v obliki črke U, ki ima ponekod vidne tudi vdolbine. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis tramu. Mere: dl. 13 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

J3

SE 7648
Svetlo olivno rjava peščena glina z 10 % oblic (do 3 cm) in 5 % ožgane gline ter drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek peči. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7649
Olivno rumen peščen melj s kamni (oblice, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 6,9 m, š. 4,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7650
Plast temno sivega peščenega melja s kamni (oblice, vel. do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7651
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč SE 7652. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7652
Ožgana lisa na dnu vkopa SE 7652. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgano dno peči. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m.

SE 7653
Plast olivno rumene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,3 m, š. 5,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7678
Plast temno sivorjavega glinenega peska s prodom (do 5 cm) in kamni (lomljenci, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 10,1 m, š. 4,2 m, gl./db. 0,2 m.

J2

SE 3542
Zid, grajen iz lomljencev (pretežno, do 20 cm) in oblic (do 28 cm) Vezan na zid SE 3604 z dvema vogalnima kamnoma iz peščenjaka. Ohranjen je le spodnji (SE 7760), z zidom SE 7271 pa ga vežeta dva vogalnika (SE 7761, SE 7762). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 9,76 m, š. 0,48 m, gl./db. 1,05 m.

SE 3604
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti od 15 cm do 32 cm) Vogalna kamna (SE 7759 in SE 7760) ga vežeta z zidovoma SE 7226 in SE 3542, oba sta iz peščenjaka. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,5 m, v. 0,82 m.

SE 5547
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop temelja zidu SE 3542. Mere: dl. 0,97 m, š. 0,61 m.

SE 7226
Zid s temeljem poteka v smeri JZ–SV, zidan pretežno iz lomljenca (do 42 cm), oblice so vel. do 35 cm, Vezan na zid SE 3604 z vogalnikom (SE 7759) iz peščenjaka. Oblika tlorisa sapodolgovata. Interpretacija: zid grobne parcele. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,52 m.

SE 7227
Linearen vkop s nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7226. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,55 m.

SE 7271
Zid s temeljem poteka v smeri JV–SZ, grajen iz lomljencev (20 do 40 cm), vezanih z malto, z vogalnimi kamni iz peščenjaka (SE 7761 in SE 7762) Vezan na zid SE 3542. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid grobne parcele. Mere: dl. 5,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,48 m.

SE 7272
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop temelja zidu SE 7271. Mere: dl. 5,6 m, š. 0,55 m.

SE 7302
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop temelja zidu SE 3604. Mere: dl. 9,7 m, š. 0,54 m.

SE 7319
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,24 m.

SE 7399
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7400. Mere: gl./db. 0,19 m, pr. 0,24 m.

SE 7400
Krožna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol v grobnici groba št. 58. Mere: gl./db. 0,16 m, pr. 0,24 m.

SE 7420
Temno sivorjav glinen pesek s kamni (oblice – 5 %, do 20 cm; lomljeni – 5 %, do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,5 m, š. 2,45 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7421
Plast kamnov (oblice – 80 %, do 22 cm; lomljenci – 20 %, do 11 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: material za gradnjo. Mere: dl. 3,14 m, š. 2,37 m, gl./db. 0,28 m.

SE 7659
Plast rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 11,73 m, š. 1,34 m, gl./db. 0,28 m.

SE 7686
Struktura iz lomljencev (do 23 cm) in oblic (do 24 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temelj za vhodni portal/prag v grobno parcelo. Mere: dl. 1,53 m, š. 1,33 m, v. 0,19 m.

SE 7687
Pravokoten vkop z navpičnimi stenami in ravnim dnom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za SE 7686. Mere: dl. 1,53 m, š. 1,33 m, gl./db. 0,19 m.

SE 7759
Vogalni kamen – klesani peščenjak, spoj zidov SE 7226 in SE 3604. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vogalni kamen grobne parcele. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7760
Vogalni kamen – klesani peščenjak, spoj zidov SE 3604 in SE 3542. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vogalni kamen grobne parcele. Mere: dl. 0,62 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,21 m.

SE 7761
Vogalni kamen – klesani peščenjak, spoj zidov SE 3542 in SE 7271. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vogalni kamen grobne parcele. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,19 m.

SE 7762
Vogalni kamen – klesani peščenjak, spoj zidov SE 3542 in SE 7271. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vogalni kamen grobne parcele. Mere: dl. 0,59 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,21 m.

J1

SE 3520
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 30 % zaobljenih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3532
Plast iz zelo temno sivega mehkega peščenega melja in 5 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3535
Plast zaobljenih kamnov (velikosti do 15 cm) in 30 % olivno rjavega zbitega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 2,45 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5914
Plast rdečkasto rjavega rahlo sprijetega proda in meljastega peska (10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7380
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7419. Mere: dl. 6,39 m, š. 0,5 m.

SE 7401
Posuta struktura iz oblic (do 30 cm) in lomljencev (do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: morda zidec. Mere: dl. 1,59 m, š. 1,4 m, v. 0,28 m.

SE 7419
Zid s temeljem poteka v smeri SZ–JV, grajen pretežno iz oblic, precej je poškodovan. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,39 m, š. 0,48 m, gl./db. 0,35 m.

SE 7623
Plast rjavega glinenega peska s 30 % oblic (vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,37 m, š. 2,97 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7624
Plast temno sivkasto rjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 1,48 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7661
Plast rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,06 m, š. 1,83 m, gl./db. 0,02 m.

10.2.5 Faza 2b

J8

SE 5757
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,93 m, š. 1 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5758
Plast temno sivkasto rjave do rjave trde meljaste gline. Proti jugu je postajala nekoliko manj glinena in zbita. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,84 m, š. 1,95 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5759
Močno rdeča prežgana lisa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5758. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,53 m.

SE 5760
Plast črnega mehkega peščenega melja. Preperel ostanek lesenega recipienta z oborino (bron?, baker?) zlitine. V tlorisu je bil podolgovate pravokotne oblike (40 × 140 cm) in globok 8 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: struktura neznane funkcije, verjetno je šlo za strukturo (ali predmet) povezan z metalurško ali kovaško dejavnostjo; možne interpretacije: 1. lesen kalup; 2. leseno korito, v katerem so bili hlajeni polizdelki med obdelavo; 3. lesena shramba za (bakrene ?) polizdelke, pripravljene za uporabo. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5761
Podolgovat odtis (lesenega predmeta) s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis lesenega predmeta/strukture (SE 5760). Mere: dl. 1,15 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5762
Plast črnega mehkega peščenega melja. Preperel ostanek lesenega recipienta z oborino (bron?, baker?) zlitine. V tlorisu je bil podolgovate pravokotne oblike (40 × 140 cm) in globok 8 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: struktura neznane funkcije, verjetno je šlo za strukturo (ali predmet) povezan z metalurško ali kovaško dejavnostjo; možne interpretacije: 1. lesen kalup; 2. leseno korito, v katerem so bili hlajeni polizdelki med obdelavo; 3. lesena shramba za (bakrene ?) polizdelke, pripravljene za uporabo. Mere: dl. 1 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5763
Podolgovat odtis (lesenega predmeta) s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis lesenega predmeta/strukture (SE 5762). Mere: dl. 1 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5831
Plast črnega rahlega meljastega peska s 5 % kamnov, 2 % lepa. Vsebovala je sledove oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja. Mere: dl. 1,15 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5843
Plast temno rumenkasto rjave čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5844. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5844
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: poglobitev v vkopu SE 5761. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,09 m.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3878
Plast močno rdečega trdno sprijetega proda in glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 2,2 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5716
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5717
Plast olivno rjavega meljastega peska s 25 % zaobljenih kamnov, velikosti do 12 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5791 (SE 5849 = SE 5791 = SE 5855 = SE 5901)

SE 5841
Plast rahle konsistence iz 50 % proda in 50 % rahlega rjavega do temno sivkasto rjavega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 4,4 m, š. 0,86 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5847 (SE 5902 = SE 5847)

SE 5848
Plast temno sivorjavega mehkega glinenega peska s 5 % drobcev lepa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje, polnilo jarka se 5841. Mere: dl. 1,56 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5849 (SE 5849 = SE 5901 = SE 5855 = SE 5791)
Plast mehkega temno sivkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 18 m, š. 15,27 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5855 (SE 5849 = SE 5901 = SE 5855 = SE 5791)

SE 5881
Plast temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska. Plast je vsebovala tudi večjo koncentracijo oglja, ponekod pa se je kazal tudi zbit grušč z glino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje ceste nad Z jarkom. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5901 (SE 5849 = SE 5901 = SE 5855 = SE 5791)

SE 5902 (SE 5902 = SE 5847)
Plast olivno rjave mehke peščene gline s 5 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na cestišču. Mere: dl. 6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5903
Plast olivno rjave mehke peščene gline z 10 % rumenkasto rdečega lepa, 5 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo Z jarka. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5908
Oglat kamen (12 × 14 cm), postavljen vertikalno na plast SE 5849. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamen na cesti. Mere: dl. 0,14 m, š. 0,12 m, gl./db. 0,2 m.

J7

SE 3872 (SE 3872 = SE 5448)
Plast zelo temno sivega trdno sprijetega glinenega melja z 1 % kamnov, velikosti do 8 mm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,3 m, š. 0,11 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3873
Plast močno rjave čvrste prežgane gline z 1 % kamnov oblic, velikosti 12 × 10 cm, 10 % lepa in 10 % keramike. Vmes je bila lečasta plast temno zelenosive gline (vodni nanos, mogoče luža). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 5,4 m, š. 3,3 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5069
Plast zelenosive do temno rumenorjave čvrste gline in 1 % oglatih in zaobljenih kamnov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 6 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5089
Temno sivorjav glinen melj z opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5120
Črn glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5448 (SE 5448 = SE 3872)

SE 5706
Zid iz lomljencev, velikosti do 20 cm, vezanih z malto. Surovina je bil apnenec. Tip gradnje je bil opus incertum. Temelj je bil iz oblic, velikosti do 10 cm. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: S zid parcele. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,75 m.

SE 5707
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 5706.

SE 5810
Plast rjavega mehkega glinenega peska, 47 % bele malte in 3 % oglatih kamnov, velikosti do 8 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,5 m, gl./db. 0,28 m.

J6

SE 3871 (SE 3871 = SE 5422)

SE 3915
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz lomljencev (do 25 cm) in oblic (do 20 cm), vezan z malto. Ima vkopan temelj, ki ga zapolnjujejo večje oblice in manjši lomljenci, ki

niso vezani z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 7,92 m, š. 0,73 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5346
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja z 2 % majhnih kamnov, velikosti do 0,5 cm, Vsebuje drobce oglja in lončenino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 6,4 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5422
Zid, ki poteka v smeri SV–JZ, grajen pretežno iz lomljencev (do 20 cm) in nekaj oblicami (do 15 cm), vezan z malto. Zid je narejen zelo slabo v primerjavi z ostalimi zidovi na najdišču. Tip gradnje opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jugovzhodni temelj z zidom objekta na parceli J6. Mere: dl. 11,14 m, š. 0,52 m, v. temelja 0,22 m, v. zidu 0,24 m.

SE 5442a
Temelj iz oblic (velikosti 14 × 13, 10 × 9 cm) in zid iz lomljencev (velikosti 12 × 8 × 5, 8 × 8 × 4 cm), vezava malta. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: severozahodni temelj z zidom objekta na parceli J6. Mere: dl. 11,46 m, š. 0,55 m, v. temelja 0,22 m, v. zidu 0,04 m.

SE 5442b
Temelj iz oblic (velikosti 14 × 13, 10 × 9 cm) in zid iz lomljencev (velikosti 12 × 8 × 5, 8 × 8 × 4 cm), vezava malta. Potekal je v smeri JV–SZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: severovzhodni temelj z zidom objekta na parceli J6. Mere: dl. 8,64 m, š. 0,64 m, v. temelja 0,11 m, v. zidu 0,28 m.

SE 5443
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5444. Mere: dl. 17,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5565
Struktura iz prodnikov v velikosti 9–32 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zidec?. Mere: dl. 1,45 m, š. 0,8 m, v. 0,18 m.

SE 5594
Plast ovalnih in oglatih kamnov, velikosti 7 × 3 do 20 × 25 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina ali ostanek materiala za gradnjo. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5602
Plast zelo temno sivkasto rjave čvrste meljaste gline s 5 % malte. Vsebovala je tudi velike količine oglja. Ponekod so bili na površini vidni koščki keramike in sledovi ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5657
Plast zelo temno sivorjave zbite meljaste gline z 20 % kamnov (velikosti do 2 cm), 10 % lepa (velikosti do 4 cm) Vsebovala je veliko drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8,8 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5661
Plast temno rumenorjavega trdno sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,2 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5662
Plast ožganega zelo temno sivega trdno sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 1,45 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5663
Plast kamnov, velikosti do 30 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5681
Struktura iz 50 % oblic (velikosti 18 cm) in 50 % lomljencev (velikosti do 20 cm) Surovina je bil apnenec – 40 % in dolomit – 60 %. Vezava malta, tip gradnje opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: podstavek za steber.

SE 5686
Plast temno rjavega zbitega glinenega melja. Vsebovala je keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izmet peči. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5692
Struktura iz lomljencev (velikosti 30 × 6 × 4 cm) in 10 % oblic (velikosti 13 × 12 cm), vezanih z malto. Surovina je bil apnenec, tip gradnje opus reticulatum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: podstavek za steber.

SE 5693
Plast temno rjavega trdno sprijetega glinenega melja s 30 % lepa. Vsebovala je tudi keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izmet peči. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5695
Temno sivkasto rjava meljasta glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,82 m, š. 2,67 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5700
Plast rjavega trdno sprijetega glinenega melja z 2 % ovalnih in oglatih kamnov, velikosti do 0,5 cm, Vsebovala je keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: delovna površina. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5701
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava med dvema fazama uporabe peči. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5702
Plast temno rjave trdno sprijete meljaste gline z 10 % ovalnih kamnov, velikosti do 3 cm, Vsebovala je posamezne velike

oblice in lomljence (do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava med dvema fazama uporabe peči. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5739
Struktura iz lomljencev (velikosti 22 × 16 cm) in 5 % oblic (velikosti 18 × 12 cm), vezanih z malto. Surovina apnenec. Tip gradnje je bil opus incertum. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podstavek za steber.

SE 5740
Struktura iz lomljencev (velikosti 15 × 22 × 8 cm) in 40 % oblic (velikosti 8 × 6 cm), vezanih z malto. Surovina je bil apnenec, tip gradnje opus incertum. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podstavek za steber.

SE 5850
Rjava peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,4 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5852
Zelo zbita plast rumenorjave peščene gline. Je tanka in vsebuje veliko odlomkov keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5854 (SE 5854 = SE 5990)
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,6 m, gl./db. 0,1 m; d. 3 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5869
Temno siva peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5884
Plast kamnov (oblice in lomljenci), velikosti 12 × 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina stebrička SE 5739. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5885
Plast oglatih in zaobljenih kamnov, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina okoli stebrička SE 5681. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,85 m.

SE 5886
Plast oglatih in zaobljenih kamnov, velikosti 20 × 25 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina okoli stebrička SE 5692. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5937
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop/odtis stebrička SE 5740. Mere: pr. 0,6 m.

SE 5938
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop/odtis stebrička SE 5739. Mere: dl. 0,6 m.

SE 5939
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop/odtis stebrička SE 5681. Mere: pr. 0,6 m.

SE 5940
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop/odtis stebrička SE 5692. Mere: dl. 0,65 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5988
Umazano bela malta. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5990 (SE 5990 = SE 5854)

SE 7002
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Sam zid je močno poškodovan z izgradnjo zidu SE 3561, ki temelji na njem. Temelj ima ohranjen. Od zidu je ostalo le še nekaj lomljencev (do 30 cm), vezanih z malto. Tip gradnje je zaradi poškodovanja nemogoče določiti. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jugozahodni temelj z zidom objekta na parceli J6. Mere: dl. 8,7 m, š. 0,34 m, v. temelja 0,14 m, v. zidu 0,20 m.

SE 7003
Linearen vkop s pravokotnim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7002. Mere: dl. 7,6 m, gl./db. 0,24 m.

SE 7143
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 5422. Mere: dl. 7,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

Med J6 in J5

SE 5703
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja z 2 % lomljencev (do 0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

J5

SE 5376
Linearen vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5820. Mere: dl. 7,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5549
Plast rumenorjavega trdno sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5550
Plast temno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5552
Plast rjavkaste oksidirane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5 m, š. 4 m, gl./db. 0,001 m.

SE 5569
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen pretežno iz lomljencev (do 15 × 20 cm). Kamni ne tvorijo linij. Ima vkopan temelj iz oblic (do 10 cm), delno povezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jugozahodni zid objekta na parceli J5. Mere: dl. 8,22 m, š. 0,44 m, v. temelja 0,15 m, v. zidu 0,15 m.

SE 5570
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen pretežno iz lomljencev (do 15 cm), ki so vezani z malto in ne tvorijo lepih linij. Ima vkopan temelj, zasut z manjšimi oblicami (do 22 cm) Na vrhu je končan s plastjo malte, na katero se je postavilo leseno konstrukcijo. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jugovzhodni zid s temeljem objekta na parceli J5. Mere: dl. 9,45 m, š. 0,49 m, v. temelja 0,20 m, v. zidu 0,17 m.

SE 5571
Zid, grajen pretežno iz lomljencev (do 30 × 25 cm), ki so vezani z malto. Tu in tam uporabijo tudi kakšno večjo oblico (10 × 20 cm). Ima vkopan temelj, zasut z manjšimi oblicami, ki so delno vezane z malto. Na vrhu je končan s plastjo malte, na katero se je postavilo leseno konstrukcijo. Usmerjen SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid s temeljem – predelna stena objekta na parceli J5. Mere: dl. 7,34 m, š. 0,48 m, v. temelja 0,20 m, v. zidu 0,22 m.

SE 5572
Zid, poteka v smeri SV–JZ, grajen iz lomljencev (do 30 × 25 cm), ki ne tvorijo lepih linij. Ima vkopan temelj, zasut z manjšimi oblicami, ki so delno vezane z malto. Ker zidov nismo odstranili, le predvidevamo da je bil vrh izravnan s plastjo malte, na katero se je postavilo leseno konstrukcijo. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: severozahodni zid s temeljem objekta na parceli J5. Mere: dl. 9,52 m, š. 0,44 m, v. temelja 0,15 m, v. zidu 0,15 m.

SE 5576
Plast rumenorjavega trdno sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5586
Zelo temno siva meljasta glina s 4 % malte in 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo odtisa tramu. Mere: dl. 2,21 m, š. 0,86 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5592
Plast rdečkasto rjave trde meljaste gline z 2 % kamnov (velikosti 1– 3 cm), 2 % proda. Vsebovala je veliko sledov oglja. Na površini so bili vidni koščki keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 1,65 m, š. 1,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5598
Kamen (peščenjak) z zarezo. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: podstavek za steber; verjetno premaknjen ob izkopu kanalizacije SE 5440. Mere: dl. 0,57 m, š. 0,46 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5603
Plast temno rdečerjavega rahlega peščenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: ognjišče; polnilo vkopa SE 5618. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5604
Plast črnega do temno rdečerjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: ognjišče; polnilo vkopa SE 5616. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5605
Prežgana lisa temno rdečerjavega trdega glinenega melja na plasti SE 5549. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5549. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,6 m.

SE 5606
Prežgana lisa temno rdečerjavega trdega glinenega melja na plasti SE 5549. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5549. Mere: dl. 0,33 m, š. 0,25 m.

SE 5616
Vkop, zapolnjen s polnilom SE 5604, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 5604. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5618
Vkop, zapolnjen s polnilom SE 5603, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 5603. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5634 (SE 5634 = SE 5793)
Zbita plast svetlo olivno rjavega proda in meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,4 m, š. 2,05 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5667 (SE 5667 = SE 5974)
Plast temno rjavega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,85 m, š. 4,1 m.

SE 5708 (SE 5708 = SE 5820)

SE 5774
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U.

Interpretacija: vkop za zid SE 5569. Mere: dl. 3,2 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5775
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 5570. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5776
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 5571. Mere: dl. 8,2 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5777
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 5572. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5793 (SE 5793 = SE 5634)

SE 5795
Plast peščenega melja z ogljem in koščki opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5796
Plast glinenega peska olivno rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8,4 m, š. 5,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5820 (SE 5820 = SE 5708)
Temelj iz nevezanih oblic in zid grajen iz 1 % oblic (velikosti do 10 cm) in 99 % lomljencev (velikosti do 15 cm), vezan z malto. Tip gradnje je bil opus incertum. Surovina je bil apnenec. Potekal je v smeri JV–SZ in se je vezal na zidove SE 5572, 5570 in 5569. Temelj tega zidu je zapolnjeval vkop SE 5376. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: jugozahodni zid objekta na parceli J5. Mere: dl. 7,67 m, š. 0,55 m, v. temelja 0,13 m, v. zidu 0,73 m.

SE 5836 (SE 5887 = SE 5836)
Plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska z zaobljenimi kamni (vel. 1 do 3 cm) in z rdečkasto rumenimi lisami. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8,97 m, š. 6,1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5887 (SE 5887 = SE 5836)

SE 5888
Peščenjakov lomljenec. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: podstavek za steber. Mere: dl. 0,445 m, š. 0,435 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5889
Peščenjakov lomljenec. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: podstavek za steber. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5890
Peščenjakov lomljenec. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: podstavek za steber. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5896
Tanka plast zelo temno sivkasto rjave meljaste gline, ki je bila popolnoma brez najdb. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,01 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5905
Plast trdno zbitih kamnov (zaobljeni, 1 do 4 cm) in temno rdečerjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5929
Plast rjavega peščenega melja s kamni (oglati, 1 %, vel. 1 do 4 cm) in lisami temno rumenorjave barve. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,22 m, š. 1,32 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5934
Debela plast temno sive gline z železovimi oksidi in prodom (vel. 1 do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 9,5 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5967
Štirje peščenjakovi lomljenci (40 × 40 cm, 70 × 60 cm, 54 × 28 cm, 50 × 34 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: podstavki za stebre. Mere: dl. 3,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5972 (SE 5972 = SE 5993)

SE 5974 (SE 5974 = SE 5667)

SE 5978
Plast zbite temno sive gline z rumenkasto rdečimi lisami in z drobnim prodom (1 do 2 cm) ter drobci oglja (do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5981
Zbita plast temno sivorjave peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5993 (SE 5993 = SE 5972)
Temno rjava meljasta glina z gruščem in prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m; d. 2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7021
Kamen (peščenjak). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: podstavek pod SE 5967. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

J4

SE 7278
Temno rdečerjava glina. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: glinen premaz kamnite podlage ognjišča SE 7365. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7329
Linija kamnov (oblice, 35 × 15 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: slabo ohranjen temelj. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7330
Plast svetlo rumene gline s kamni (lomljenci in ovalni, vel. do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,7 m, š. 4 m.

SE 7350
Kamni v liniji (ovalni, vel. pribl. 10 do 30 cm). Interpretacija: temelj. Mere: dl. 8,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7365: Struktura iz oblic (do 8 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamnita podlaga za peč, s premazom SE 7278, v vkopu SE 7423. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7368
Olivno rjava peščena glina s prodom (vel. 2 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: glinen premaz ognjišča SE 7424. Mere: dl. 1,62 m, š. 1,17 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7369
Plast svetlo olivno rjavega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7370
Plast temno olivno sivega peščenega melja, ki se na površini kaže kot črna plast, vsebuje žganino, oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5 m, š. 4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7376
Linija kamnov (oblice, vel. do 15 × 15 cm). Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,45 m, v. 0,15 m.

SE 7378
Interfacija iz rdeče ožgane gline na SE 7330. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: sled kurjenja. Mere: pr. 0,3 m.

SE 7379
Linija kamnov (oblice, vel. 35 × 15 cm). Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7416
Plast zelo temno sivega peščenega melja s kamni (ovalni, vel. od 0,5 do 4 cm, tudi 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7423
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 7365. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7424
Struktura iz oblic in lomljencev (vel. pribl. 10 do 30 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: podlaga za ognjišče z glinenim premazom SE 7368. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7425
Plast peščene gline s kamni (prodniki, vel. do 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja pod ognjiščem SE 7424. Mere: dl. 2 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7426
Plast zelo temno sivega melja s kamni (ovalni, majhni, vel. 0,5 cm) ter z veliko oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,9 m, š. 2,7 m.

SE 7506
Plast olivno sive peščene gline. Pojavljajo se posamezne koncentracije žganine (oglja in ožgane ilovice). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 8 m, š. 8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7552
Plast temno sivega proda, pomešana s peščenim meljem. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

Med J3 in J4

SE 7311
Plast temno sivorjavega meljastega peska in proda. Vsebuje tudi večjo količino keramike, gradbenega meteriala in amfor. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 1,55 m, gl./db. 0,17 m.

J3

SE 7120: Struktura iz nevezanih oblic (do 10 cm), ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: kurišče iz oblic v vkopu SE 7404. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 1,3 m.

SE 7171
Večji kosi dolomita (do 1 × 0,75 m), ki tvorijo pravilno linijo. Kamni so bili lomljeni, površina ni obdelana. Oblika tlorisa-podolgovata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 9 m, š. 0,6 m, v. 0,5 m.

SE 7201
Večji kamen (lomljenec) v osrednjem delu južne stranice objekta A. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del stene (SE 7326) Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,4 m.

SE 7241 (SE 7345 = SE 7241 = SE 7297)

SE 7297 (SE 7345 = SE 7241 = SE 7297)

SE 7326
Kamni v liniji (lomljenci, vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: del linije kamnov SE 7201, 7326. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7341
Plast svetlo rjavosivega peščenega melja s kamni (lomljeni, do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata na SE 7367. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7345 (SE 7345 = SE 7241 = SE 7297)
Kamni v liniji (lomljenci, oblice, vel. do 35 cm) Poteka v smeri SV–JZ. Vsebuje tudi posamezne opeke, na enem delu je tudi koncentracija apna. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 8,1 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7351
Plast ožganega glinenega peska temno sivorjave barve Oblika tlorisa: Nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,5 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7355
Plast rdeče prežgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: glinen premaz nad kamnito osnovo SE 7371 peči SE 7356. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7356
Oglat vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za peč SE 7371, 7355. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,9 m.

SE 7357
Interfacija oz. ožgana glina na SE 7367. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 7367. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7358
Plast črnega oglja. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: ostanek lesenega bruna v vkopu SE 7359. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7359
Ovalen vkop. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: vkop za kurišče SE 7360. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,3 m.

SE 7360
Rumenorjavo ožgana obroba kurišča. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: kurišče v vkopu SE 7359, na katerem se je ohranilo bruno (SE 7358) Mere: dl. 0,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7361
Plast prodnikov (10–30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za glineno nasutje SE 7367. Mere: dl. 8 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7364 (SE 7364 = SE 7408 = SE 7604)
Plast lomljencev in prodnikov (vel. 5 do 15 cm), pomešanih z olivno sivim peskom. Prod je vel. do 5 × 8 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 12 m, š. 12 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7367
Plast zelo zbite bledo rumenkaste peščene gline. Površina je valovita. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,8 m, š. 6,9 m.

SE 7371
Struktura iz oblic (vel. 10 do 15 cm) in proda (vel. 3 × 3 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamnita podlaga ognjišča s premazom SE 7355. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7377
Svetlo olivno rjav peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,45 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7404
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 7120. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7405
Rdeča meljasta glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata na SE 7367. Mere: dl. 1,3 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7407
Zaplata apna in rumenega peščenega melja s 25 % kamnov (oblice, vel. do 6 × 8 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: zaplata na SE 7367. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,4 m.

SE 7408 (SE 7408 = SE 7604 = SE 7364)

SE 7418
Rjavorumen glinen pesek s primesmi malte (do 5 cm) in opeke (do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7431
Zelo temno rjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7432. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7432
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7433
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7434. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,05 m.

SE 7434
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,04 m.

SE 7435
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7436. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 7436
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 7437
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7438. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7438
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7439
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7440. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7440
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7441
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7442. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 7442
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 7443
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7444. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,04 m.

SE 7444
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,04 m.

SE 7445
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7446. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,03 m.

SE 7446
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,03 m.

SE 7447
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7448. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,03 m.

SE 7448
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,03 m.

SE 7449
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7450. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7450
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7451
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7452. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,05 m.

SE 7452
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,05 m.

SE 7453
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7454. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7454
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7455
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7456. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7456
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7457
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7458. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7458
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7459
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7460. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 7460
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 7461
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7462. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7462
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7463
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7464. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,03 m.

SE 7464
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,03 m.

SE 7465
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7466. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,03 m.

SE 7466
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,03 m.

SE 7467
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7468. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 7468
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 7469
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7470. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7470
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7471
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7472. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7472
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7473
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7474. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 7474
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 7475
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7476. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 7476
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 7477
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7478. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7478
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7479
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7480. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 7480
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 7481
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7482. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,04 m.

SE 7482
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,04 m.

SE 7483
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7484. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,03 m.

SE 7484
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,03 m.

SE 7485
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7486. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7486
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 7487
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7488. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7488
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7489
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7490. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7490
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7491
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7492. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7492
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7493
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7494. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7494
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7495
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7496. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,05 m.

SE 7496
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,05 m.

SE 7497
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7498. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,07 m.

SE 7498
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,07 m.

SE 7507
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7508. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7508
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7509
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7510. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,05 m.

SE 7510
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,05 m.

SE 7511
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7512. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,1 m.

SE 7512
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,1 m.

SE 7513
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7514. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,1 m.

SE 7514
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,1 m.

SE 7515
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7516. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 7516
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 7517
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7518. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,08 m.

SE 7518
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,08 m.

SE 7519
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7520. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 7520
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 7521
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7522. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,09 m.

SE 7522
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,09 m.

SE 7604 (SE 7604 = SE 7364 = SE 7408)

J2, zahodno od objekta

SE 7212
Lomljenec (69 × 43 × 19 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del linije SE 7212, SE 7213, SE 7214. Mere: dl. 0,69 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,19 m.

SE 7213
Lomljenec (61 × 38 × 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del linije SE 7212, SE 7213, SE 7214. Mere: dl. 0,61 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,22 m.

SE 7214
Lomljenec (35 × 35 × 16 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del linije SE 7212, SE 7213, SE 7214. Mere: dl. 0,35 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,16 m.

SE 7308
Plast svetlo sivorjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 10,77 m, š. 1,81 m, gl./db. 0,11 m.

SE 7310
Sivkasto rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 11,69 m, š. 1,81 m, gl./db. 0,22 m.

J2

SE 7122: Venec vodnjaka iz oblic (do 24 cm, 85 %), lomljenega kamna (do 40 cm, 15 %) in spolij. Za lomljen kamen in spolije velja, da sta pri dnu venca. Venec je grajen iz notranjega funkcionalnega dela in zunanjega, ki je zapolnjeval prostor do vkopa. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: venec vodnjaka v vkopu SE 7348. Mere: gl./db. 2,44 m, pr. 1,61 m.

SE 7283 (SE 7283 = SE 7331)

SE 7331 (SE 7331 = SE 7283)
Plast sivega glinenega peska. V spodnjem delu plasti je večja koncentracija drobnega proda (do 4 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 9,2 m, š. 8,6 m, gl./db. 0,2 m; d. 4,6 m, š. 2,9 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7348
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak z vencem SE 7122. Mere: gl./db. 2,44 m, pr. 1,61 m.

SE 7363
Velik lomljenec (59 × 45 × 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen neznane namembnosti. Mere: dl. 0,59 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,22 m.

SE 7396
Vkop pravokotne oblike z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: roparski jarek za prag grobne parcele. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,45 m.

SE 7422
Plast kamnov (oblice – 60 %, do 30 cm; lomljenci – 40 %, do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 7396; ruševina. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,26 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7660
Plast oblic (vel. do 26 cm) in 20 % lomljencev (vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,71 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,14 m.

J1

SE 5913
Plast rdečkasto rjavega rahlo sprijetega proda (90 %) in meljastega peska (10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7215
Zid s temeljem, poteka v smeri JV–SZ, zidan pretežno iz oblic (do 35 cm), lomljenci so vel. 12 do 36 cm, Z zidovoma

SE 7689 in SE 7273 je bil vezan z vogalniki iz peščenjaka, ki pa so popolnoma prepereli. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zid grobnice g. 59. Mere: dl. 2,17 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,8 m.

SE 7216
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7215. Mere: dl. 2,17 m, š. 0,52 m.

SE 7237
Zid s temeljem, poteka v smeri SV–JZ, grajen večinoma iz lomljencev (vel. do 29 cm) in z nekaj oblicami (vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: pregradna stena grobnice g.59. Mere: dl. 0,77 m, š. 0,39 m, gl./db. 0,87 m.

SE 7238
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 7237. Mere: dl. 0,77 m, š. 0,4 m.

SE 7273
Zid s temeljem, poteka v smeri JZ–SV, slabo grajen, predvsem iz oblic (do 27 cm), lomljenec je vel. 14 cm, Z zidom SE 7215 ga veže zelo preperel peščenjak – vogalnik. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid grobnice g. 59. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,42 m.

SE 7274
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7273. Mere: dl. 2,2 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7275
Linija kamnov (oblice – 90 %, do 30 cm; lomljenci – 5 %, do 22 cm) Opeka je velikosti do 15 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,49 m, v. 0,28 m.

SE 7276
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za zidec SE 7275. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,49 m.

SE 7294
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska z ogljem, kamni (oblice, do 12 cm) in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,2 m, š. 2 m, gl./db. 0,21 m.

SE 7295
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7402
Nekaj manjših kamnov. Oblice so vel. do 8 cm, lomljenci so vel. do 12 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,33 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7403
Plast sivorjavega glinenega peska s 5 % prodnikov (do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,57 m, š. 2 m, gl./db. 0,11 m.

SE 7689
Zid s temeljem, poteka v smeri skoraj S–J, malenkost proti JZ. Bil je vezan na zid SE 7215 z vogalnim kamnom iz peščenjaka, ki pa ni ohranjen. Oblice so vel. do 30 cm, lomljenec pa vel. do 39 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,14 m, š. 0,43 m, v. 1 m.

SE 7690
Oglat vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 7689. Mere: dl. 2,16 m, š. 0,44 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7693
Črna žganina z veliko oglja in kosti (človeških, prežganih). Gre za polnilo groba št. 59 – pepel pokojnika. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina g. 59b. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7709
Štiri oblice (vel. do 20 × 25 × 15 cm) v polkrožni liniji. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: polnilo g. 59a. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7710
Linija kamnov (oblice, vel. pribl. 10 × 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek materiala za gradnjo. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7711
Temno siva meljasta glina s kamni (lomljenci, oblice, vel. do 2 cm) ter drobci oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo g. 59a. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7712
Temno olivno rjava peščena glina s 15 % oglja, znotraj katere sta dva večja lomljenca in ena večja oblica (vel. do 20 × 20 cm) Vsebuje kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina g. 59a. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7757
Plast temno olivno sive peščene gline s kamni (oglati, zaobljeni, vel. do 7 cm) Vsebuje en večji lomljenec (vel. 30 × 30 × 8 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: lečasto. Interpretacija: polnilo g. 59. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7758
Temno rumenorjav glinen pesek s prodom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba št. 59. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7770
Lomljenci in oblice (vel. do 15 cm). Interpretacija: polnilo groba št. 59. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

10.2.6 Faza 2c

J8

SE 5008
Plast temno sivorjave meljaste gline rahlo sprijete konsistence s 7 % opeke (velikosti do 2 cm) Vsebovala je tudi žganino in zdrobljen bron. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,8 m, š. 3 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5010
Plast svetlo olivno rjavega proda, ki prehaja v temno sivkasto rjavo barvo. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,95 m, gl./db. 0,65 m.

SE 5012
Olivno rjav glinen melj. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo obcestnega jarka. Mere: dl. 3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5015
Tanka plast črne žganine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina, ki zapolnjuje vkop SE 5418 temelja SE 7138. Mere: dl. 2,3 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5066
Olivno rjava plast z nekaj drobci opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5067
Plast svetlo olivno rjave peščene gline z vsebnostjo zdrobljene opeke in koščkov oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5170
Zid iz lomljencev (velikosti do 15 cm), vezanih z malto, s temeljem iz oblic (do 40 cm) Surovina – apnenec in dolomit. Ohranjen je v višini ok. 0,5 m in se nadaljuje v Z-profil. Na V delu se v vogalu stika z zidom SE 5014. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 12 m, š. 0,78 m, v. 0,5 m.

SE 5178
Zidec iz oblic (velikosti do 20 cm) in lomljencev (velikosti do 35 cm) Surovina je bil apnenec (80 %) in skrilavec (20 %) Vezava malta, tip gradnje ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: baza za steber. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m, v. 0,4 m.

SE 5195
Zid iz oblic (velikosti do 20 cm) in lomljencev (velikosti do 42 cm) Surovina je bil apnenec, vezava malta, tip gradnje ***opus incertum***. Verjetno del pravokotnega zidanega stebra. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: baza za steber. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,43 m, v. 0,3 m.

SE 5207
Rumenkasto rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5213
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5214
Plast oblic (apnenec in dolomit), vel. 5–20 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: utrditev pod temeljem zidu SE 5170. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5226
Baza za steber v obliki večjega ploščatega kamna in manjših okoli. Klesanec iz apnenca, velikosti 50 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: baza za steber.

SE 5227
Interfacija podlage oz. baze za steber SE 5226. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis/vkop baze SE 5226. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,5 m.

SE 5229
Baza iz apnenčastega lomljenca, velikosti 35 × 50 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: baza za steber.

SE 5230
Interfacija baze (SE 5229). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis/vkop baze SE 5226. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5234
Interfacija baze SE 5195. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis/vkop baze SE 5195. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5235
Interfacija baze SE 5178. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis/vkop baze SE 5178. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,24 m.

SE 5240
Plast zelo temno sivorjavega mehkega peščenega melja z 10 % oglatih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5248
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 5170. Mere: dl. 12 m, š. 0,78 m.

SE 5418
Vkop, ki je bil v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7138. Mere: dl. 10,8 m, š. 1 m, gl./db. 1,15 m.

SE 5492
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5699
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,6 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5704
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,6 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5721
Plast svetlo olivno rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 3,15 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7135
Oglat vkop/odtis. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija stebrička SE 5178. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m.

SE 7136
Oglat vkop/odtis. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija stebrička SE 5195. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,5 m.

SE 7138
Zid iz lomljencev (velikosti do 30 cm), vezanih z malto. Temelj je bil iz nevezanih oblic (velikosti 10–30 cm) in kosov amfor DR 6b. Surovina je bil apnenec (70 %) in tuf (30 %) Tip gradnje – opus incertum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,6 m.

SE 7139
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 7138. Mere: dl. 4 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,3 m.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3437
Prodnata rumenkasto rjava plast. Vsebuje predvsem manjše ovalne kamenčke (velikosti od 2 do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,47 m.

SE 3484
Zid iz oblic (velikosti do 30 cm) in lomljencev (velikosti do 30 cm). Surovina je bil apnenec (70 %) in dolomit (30 %). Vezan je bil z malto, tip gradnje je bil opus incertum. Zgornja polovica ohranjenega zidu je imela na V licu ostanke ometa. Zob temelja je bil viden le na Z licu. Proti SV je bil zid izropan, material v vkopu ima številko SE 5615. Naslanjal se je na zid SE 5043. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,6 m, š. 0,11 m, gl./db. 0,19 m.

SE 5019
Olivno rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: morda gre za posutje z zidu (SE 5014). Mere: dl. 0,35 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5043
Zid in temelj, ki sta bila grajena iz oblic (velikosti 10–20 cm) in lomljencev (velikosti 10–30 cm) Vezava je malta, surovina apnenec. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 7 m, š. 0,53 m, gl./db. 1,1 m.

SE 5050
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 5043. Mere: š. 0,6 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5053 (SE 5159 = SE 5053)

SE 5133
Plast rjavega glinenega melja s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 5134. Mere: š. 0,65 m, gl./db. 0,58 m.

SE 5134
Vkop nepravilne oblike z oglatim presekom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: š. 0,65 m, gl./db. 0,58 m.

SE 5159 (SE 5159 = SE 5053)
Plast olivno rjave peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5158/sediment. Mere: š. 0,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5187
Rumenorjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: š. 4,6 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5532
Plast oblic (7 × 9 cm, 9 × 15 cm, 12 × 20 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 10,5 m, š. 3,1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5691
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5696
Plast sivega trdno sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5697
Plast olivnega mehkega peščenega melja s 3 % zaobljenih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,55 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5698
Prežgana lisa rdečega peščenega melja na SE 5697. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,46 m.

SE 5705
Plast rumenkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni; 30 % – 2 do 4 cm; 30 % – 1 do 2 cm; 10 % – 4 do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 4,75 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5728
Kamni v liniji – lomljenci, vel. 30 do 40 cm; oblice, vel. 13 do 25 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov na cesti. Mere: dl. 0,83 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5736 (SE 5804 = SE 5864 = SE 5736)

SE 5804 (SE 5804 = SE 5736 = SE 5864)
Močno premešana plast kamnov (zaobljeni; 10 %, 5 do 12 cm; 10 %, 1 do 3 cm), malte, olivnega meljastega peska in koščkov opek. Med najdbami je tudi lep. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment v obcestnem jarku SE 5916. Mere: dl. 2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5805
Plast meljastega peska s kamni (drobni, do 1 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 6,2 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,22 m.

SE 5863
Peščenjakova plošča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamen neznane namembnosti, ki je ležal na plasti SE 5900. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,51 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5864 (SE 5804 = SE 5736 = SE 5864)

SE 5865 (SE 5900 = SE 5865)

SE 5897
Plast trdno sprijetega proda in 25 % rumenkasto rjavega trdno sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,96 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5898
Plast temno sivkasto rjave peščene gline s fragmenti brona. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment na pločniku. Mere: dl. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5899
Plast oblic (velikosti 12 × 4 cm) in 25 % sivkasto rjave mehke peščene gline med kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pločnik. Mere: dl. 0,7 m, š. 1 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5900 (SE 5900 = SE 5865)
Plast rahlo sprijetega proda (50 %) in svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska (50 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje na cesti in polnilo V jarka. Mere: dl. 3,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5916
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: š. 0,44 m, gl./db. 0,28 m.

SE 5943
Zelo temno siva plast meljastega peska s 3 % oblic (do 5 cm) in veliko koncentracijo oglja ter številnim bronom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5956
Močno rjava plast proda (do 4 cm) in meljastega peska s sledovi oglja, ki je v svojem zgornjem delu nekoliko bolj ilovnata. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,06 m.

J6 in J7

SE 3540
Temelj iz nevezanih oblic (velikosti do 15 cm) polkrožne oblike. Zid je bil grajen iz lomljencev (velikosti do 35 cm), vezanih z malto. Surovina je bil apnenec, tip gradnje je bil opus incertum. Na V delu se je naslanjal na zid SE 5709/5710. Kasneje (v nadaljevanju proti Z) je bil odkrit tudi zid iz lomljencev, vezanih z malto. Temelj je iz oblic (velikosti do 15 cm), zid iz lomljencev (velikosti do 35 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 15m, š. 0,85 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3561
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Masiven zid, zgrajen iz lomljencev (vel. pribl. 25 cm) in velikih oblic (vel. pribl. 10 cm), vezanih z malto. Delno ima temelj vkopan, delno pa uporabi za podlago starejši zid SE 7002. Na zidu je vidna dnevna (dnevnica) izravnava in nato nadaljevanje. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 11,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,8 m.

SE 3796
Plast peščenega mehkega melja, ki je bila temno rdečkasto rjave barve, ob robovih pa rumenkasto rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,82 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3870
Linearen vkop, ki je bil v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3540. Mere: dl. 15 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5071
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5072 (SE 5446 = SE 5072)
Temelj, grajen iz oblic (velikosti 10–20 cm), brez vezave. Zid je bil sestavljen iz lomljencev (velikosti 10–30 cm), vezanih z malto. Surovina je 40 % apnenca in 60 % dolomita. Tip gradnje opus incertum. Potekal je v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 8,6 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5110 (SE 5110 = SE 5447)
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop temelja zidu SE 5072. Mere: dl. 8,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5118
Plast sivorjave barve z zdrobljeno opeko in žganino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,5 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5119
Glina olivno rjave do svetlo olivno rjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,05 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5211
Svetlo olivno rjava glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5409
Plast temno rumenkasto rjavega trdno sprijetega glinenega melja s 3 % oblic. Plast je poleg oblic vsebovala tudi drobne kamenčke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5446 (SE 5446 = SE 5072)

SE 5447 (SE 5447 = SE 5110)

SE 5485
Zid iz lomljencev (velikosti do 24 cm), surovina je bil apnenec (40 %) in dolomit (60 %) Vezan je bil z malto, tip gradnje je bil ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid.

SE 5486
Plast temno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,1 m, v. 0,3 m.

SE 5502
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska z 10 % kamnov lomljencev, velikosti do 16 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5513
Zid, poteka v smeri SV–JZ. Grajen večinoma iz lomljenca (do 30 cm) in oblic (do 26 cm) Kratek vezni zid med zidovoma SE 5485 in SE 3539. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,26 m.

SE 5518
Plast svetlo rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 30 % oblih kamnov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 7,1 m, š. 4,3 m, gl./db. 0,28 m.

SE 5530 (SE 5530 = SE 5619)
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z 1 % drobnih kamnov, velikosti do 3 mm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5534
Plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5535
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte. Mere: dl. 1,15 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5536
Plast temno sivorjavega trdno sprijetega glinenega melja s 3 % zaobljenih in oglatih drobnih kamnov, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,65 m, š. 1,75 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5553
Plast sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska s 40 % oblih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,7 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,28 m.

SE 5560 (SE 5567 = SE 5560)
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 2 % drobnih kamnov, velikosti do 3 mm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5562
Plast temno rumenorjavega glinenega melja trdno sprijete konsistence z 1 % oglatih in ovalnih kamnov, velikosti do 0,5 cm, Vsebovala je tudi oglje in keramiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5567 (SE 5567 = SE 5560)

SE 5568
Vkop, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 3561. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5608
Plast temno rumenkasto rjavega glinenega peska rahlo sprijete konsistence s 40 % proda, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,8 m, š. 3,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5615
Svetlo olivno rjav meljast pesek s 25 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo roparskega jarka SE 5627 zidu SE 3484. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5619 (SE 5619 = SE 5530)

SE 5627
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: roparski jarek zidu SE 3484. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5638
Plast rumenorjavega rahlo sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5639
Plast temno sivorjavega zbitega glinenega melja z 2 % kamnov, velikosti do 8 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,05 m, š. 1,45 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5640
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega glinenega melja z 10 % ovalnih in oglatih kamnov (velikosti do 20 cm), 1 % opeke, 20 % malte. Vidni so bili drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,55 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5644
Plast olivno rjave peščene gline s 25 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5645
Plast rjavega mehkega meljastega peska z 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,6 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5646
Struktura iz 40 % oblih kamnov (velikosti do 17 cm) in 60 % lomljenih kamnov (velikosti do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5651
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5652. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,25 m.

SE 5652
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,25 m.

SE 5682
Siva meljasta glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,8 m, š. 5,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5694
Interfacija nad tamponom SE 5560. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija hodne površine. Mere: dl. 5,9 m, š. 2,15 m.

SE 5719
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Zapolnjevala je vkop SE 5720, nahajala pa se je severno od zidu SE 3540. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5720. Mere: dl. 0,97 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5720
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,97 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5734
Plast rjave zbite meljaste gline s 13 % ovalnih in oglatih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5735
Temno rdečerjavo ožgana lisa. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5734. Mere: pr. 0,4 m.

SE 5737
Plast temno sivorjave zbite meljaste gline s 5 % kamnov (velikosti do 4 cm), 1 % malte (velikosti do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,7 m, š. 2,65 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5738
Pravokotna struktura iz 5 % kamnov lomljencev (velikosti do 15 cm), 85 % malte in 10 % temno sivorjave rahlo sprijete meljaste gline. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti v vkopu SE 5946. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5745
Svetlo olivno rjava glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5747
Plast 60 % ovalnih (velikosti do 6 cm), 2 % lepa (velikosti do 5 cm) in sivorjavega rahlo sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5748.Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5748
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5751
Plast rdečkasto rjave čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5754
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 5773. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5773
Ovalen vkop z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5792
Plast temno sivkasto rjave peščene gline. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5794
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,98 m, š. 1,36 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5818
Rumenkasto rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,1 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5856
Interfacija nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija med zidovoma SE 3561 in SE 7002. Mere: dl. 10 m, š. 0,5 m.

SE 5904
Umazano bela malta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih?. Mere: dl. 0,82 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5915
Vkop, ki je bil v preseku in tlorisu oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za zid SE 3484. Mere: dl. 5,8 m, š. 0,63 m, gl./db. 0,36 m.

SE 5946
Vkop oglate oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za strukturo SE 5738. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5947
Interfacija med SE 3854 in SE 5737. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija med SE 3854 in SE 5737. Mere: dl. 4,7 m, š. 2,65 m.

SE 5970
Vkop, ki j bil v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5485. Mere: dl. 3,15 m, š. 0,61 m, gl./db. 0,35 m.

SE 7312
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5513. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,65 m.

Med J5 in J6

SE 3696
Plast zelo temno sivega zelo mehkega meljastega peska z 10 % kamnov (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 8 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5648
Plast trdno sprijete malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki ometavanja SE 3571. Mere: dl. 5,8 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5649
Plast temno sivega rahlo sprijetega glinenega melja in 30 % oglatih kamnov, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5650. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,75 m.

SE 5650
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,75 m.

SE 5684
Plast malte (5 Y 8/1, bela) in meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: delovna površina. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5917
Plast temno sivega glinenega melja z 10 % kamnov (ovalni/oglati, vel. 0,5 do 4 cm) in z 1 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5919
Ploščat kamen. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: kamnit podstavek. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,08 m.

J5

SE 3212
Zid iz lomljencev, velikosti do 25 cm, in oblic, velikosti do 15 cm, vezanih z malto. Surovina je 80 % apnenec in 20 % dolomit. Tip gradnje je bil opus incertum. Šlo je za nadgradnjo zidu, narejeno na izravnalnem delu zidu SE 5572. Lomljenci niso tvorili lepih izravnalnih linij. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,8 m, š. 0,39 m, v. 0,8 m.

SE 3220
Zid iz lomljencev, velikosti 5–20 cm, in opeke. Surovina je 70 % apnenca, 10 % dolomita in 20 % peščenjaka. Vezan je bil z malto. Tip gradnje je bil ***opus incertum***. Na vrhu je bil zravnan s plastjo malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4 m, š. 0,35 m, v. 0,6 m.

SE 3221
Zid, grajen iz oblic, velikosti do 10 cm, in lomljencev, do 20 cm, Surovina je bil apnenec (90 %) in dolomit (10 %) Vezan je bil z malto, tip gradnje ***opus incertum***. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 7,72 m, š. 0,42 m, v. 0,7 m.

SE 3396
Zid, grajen iz lomljencev, velikosti 5–20 cm, vezan z zelo bledo rjavo malto. Surovina: 10% apnenca in 90 % peščenjaka. Tip gradnje je opus incertum. Postavljen je bil na starejši zid SE 5820 (vmes je bila interfacija SE 5819). Spodnji zid SE 5820 je bil v vogalu (pri zidu SE 5572) delno porušen in so to luknjo zapolnili z nevezanimi oblicami. Potekal je v smeri V–Z. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,35 m, v. 0,67 m.

SE 3397
Zid, grajen iz lomljencev, velikosti 10–25 cm, vezan je bil z zelo bledo rjavo malto, tip gradnje opus incertum. Bil je ozek, identičen kot zidovi, na katere se je vezal (ista faza) (SE 3212, 3220, 3221, 3396) Postavljen je bil na starejši zid, vmes je bila interfacija SE 5862. Potekal je v smeri S–J in se je vezal na zid SE 3396 (sta hkratna). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,35 m, v. 0,75 m.

SE 3571
Zid iz lomljencev in nekaj oblic. Vidne so posamezne linije kamnov. Na vrhu je deloma ohranjena izravnava iz malte, ki je bila verjetno podlaga za leseno konstrukcijo. Ta zid je le nadgradnja zidu SE 5569, zato nima temelja. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 8,1 m, š. 0,36 m, v. 0,6 m.

SE 3797
Interfacija kurišča SE 3796. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija kurišča SE 3796. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,82 m.

SE 3798
Interfacija hodne površine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija hodne površine SE 3802. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3799
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 2 % kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3802
Plast rjavega čvrstega peščenega melja, 3 % oglatih kamnov, velikosti 17 × 17 cm, in 1 % opeke, velikosti 5 × 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3823
Kožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,55 m, pr. 100 m.

SE 3824
Plast zelo temno sivega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 3835. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,37 m.

SE 3835
Vkop, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,37 m.

SE 3836
Kamnita struktura iz zaobljenih kamnov, velikosti do 4 cm, in 10 % temno rdečkasto rjavega zelo mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za kurišče. Mere: dl. 1,55 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3837
Plast črnega sipkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina okrog kurišča SE 3796, nad hodno površino SE 3799. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3840
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tamponsko nasutje pod hodno površino SE 3799. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3852
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega melja z 1 % drobnih kamnov, velikosti do 2 mm. Plast je bila ožgana in zelo mazava zaradi prisotnosti drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina ob ognjišču SE 3836. Mere: dl. 2,5 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3859
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega melja. Plast je bila ožgana in zelo mazava zaradi prisotnosti drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina ob ognjišču SE 3836. Mere: dl. 2,4 m, š. 2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3881
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega melja. Plast je bila ožgana in zelo mazava zaradi prisotnosti drobcev oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina ob ognjišču SE 3836. Mere: dl. 3,4 m, š. 4,5 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3916
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: preperina kola Vzhodno odtisu SE 3917. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 7,5 m.

SE 3917
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr.7,5 m.

SE 3918
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: preperina kola Vzhodno odtisu SE 3922. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,08 m.

SE 3922
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,08 m.

SE 3924
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3925. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,07 m.

SE 3925
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,07 m.

SE 3926
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3927. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 3927
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 3928
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3929. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,13 m.

SE 3929
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,13 m.

SE 3930
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3931. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,065 m.

SE 3931
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,065 m.

SE 3932
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3933. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 3933
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 3934
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3935. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,12 m.

SE 3935
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,12 m.

SE 3936
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3937. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,07 m.

SE 3937
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,07 m.

SE 3938
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3939. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 3939
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 3940
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3941. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,09 m.

SE 3941
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,09 m.

SE 3942
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3943. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,12 m.

SE 3943
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,12 m.

SE 3944
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3945. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,16 m.

SE 3945
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,16 m.

SE 3946
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3947. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 3947
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 3948
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3949. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,11 m.

SE 3949
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,11 m.

SE 3950
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3951. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 3951
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,09 m.

SE 3952
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3953. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,065 m.

SE 3953
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,065 m.

SE 3954
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3955. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,1 m.

SE 3955
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,1 m.

SE 3956
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3957. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 3957
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 3958
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3959. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,075 m.

SE 3959
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,075 m.

SE 3960
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3961. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,09 m.

SE 3961
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,09 m.

SE 3962
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3963. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,09 m.

SE 3963
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,09 m.

SE 3964
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3965. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,08 m.

SE 3965
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,08 m.

SE 3966
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3967. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,07 m.

SE 3967
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,07 m.

SE 3968
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3969. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 3969
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 3970
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3971. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 3972
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3973. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,08 m.

SE 3973
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,08 m.

SE 3974
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3975. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 3975
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 3976
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3977. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 3977
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 3978
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3979. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 3979
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 3980
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3981. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 3981
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 3982
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3983. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 3983
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 3984
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3985. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 3985
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 3986
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3987. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 3987
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 3988
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3989. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 3989
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,04 m.

SE 3990
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3991. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 3991
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 3992
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3993. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 3993
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 3994
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3995. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 3995
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 3996
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3997. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,07 m.

SE 3997
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,07 m.

SE 3998
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: ostanek kola zahodno z odtisom SE 3999. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,08 m.

SE 3999
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,08 m.

SE 5250
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5251. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,08 m.

SE 5251
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,08 m.

SE 5252
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5253. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 5253
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 5254
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5255. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,1 m.

SE 5255
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,1 m.

SE 5256
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5257. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,09 m.

SE 5257
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,09 m.

SE 5258
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5259. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 5259
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 5260
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5261. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 5261
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 5262
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5263. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 5263
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 5264
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5265. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 5265
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 5266
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Ostanek kola. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5267. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,08 m.

SE 5267
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: š. 0,06 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5268
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5269. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,1 m.

SE 5269
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,1 m.

SE 5270
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5271. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 5271
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 5272
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5273. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 5273
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 5274
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5275. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 5275
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,05 m.

SE 5276
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5277. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,05 m.

SE 5277
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,05 m.

SE 5278
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5279. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 5279
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 5280
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5281. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,05 m.

SE 5281
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,05 m.

SE 5282
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5283. Mere: gl./db. 0,075 m, pr. 0,06 m.

SE 5283
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,075 m, pr. 0,06 m.

SE 5284
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5285. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 5285
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 5286
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5287. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,065 m.

SE 5287
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,065 m.

SE 5288
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5289. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,055 m.

SE 5289
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,055 m.

SE 5290
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5291. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,065 m.

SE 5291
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,065 m.

SE 5292
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5293. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 5293
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 5294
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5295. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 5295
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 5296
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5297. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,08 m.

SE 5297
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,08 m.

SE 5298
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5299. Mere: gl./db. 0,065 m, pr. 0,045 m.

SE 5299
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,065 m, pr. 0,045 m.

SE 5300
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5301. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 5301
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 5302
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5303. Mere: gl./db. 0,085 m, pr. 0,08 m.

SE 5303
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,085 m, pr. 0,08 m.

SE 5304
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5305. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,055 m.

SE 5305
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,055 m.

SE 5306
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5307. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,085 m.

SE 5307
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,085 m.

SE 5308
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5309. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 5309
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,06 m.

SE 5310
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5311. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 5311
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,07 m.

SE 5312
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5313. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 5313
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 5314
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5315. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,11 m.

SE 5315
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,11 m.

SE 5316
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5317. Mere: gl./db. 0,16 m, pr. 0,105 m.

SE 5317
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,16 m, pr. 0,105 m.

SE 5318
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5319. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,09 m.

SE 5319
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,09 m.

SE 5320
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5321. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,08 m.

SE 5321
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,08 m.

SE 5322
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5323. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 5323
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 5324
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5325. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 5325
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,06 m.

SE 5326
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5327. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 5327
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,08 m.

SE 5328
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5329. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 5329
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 5330
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5331. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,08 m.

SE 5331
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,08 m.

SE 5332
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5333. Mere: gl./db. 0,145 m, pr. 0,1 m.

SE 5333
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,145 m, pr. 0,1 m.

SE 5334
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5335. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,055 m.

SE 5335
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,055 m.

SE 5336
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5337. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,08 m.

SE 5337
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,08 m.

SE 5338
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5339. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,07 m.

SE 5339
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,07 m.

SE 5340
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5341. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 5341
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 5342
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5343. Mere: gl./db. 0,018 m, pr. 0,065 m.

SE 5343
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,065 m.

SE 5344
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5345. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 5345
Ovalen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 5355
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5356. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,045 m.

SE 5356
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,045 m.

SE 5357
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5358. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 5358
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,07 m.

SE 5359
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5360. Mere: gl./db. 0,01 m, pr. 0,06 m.

SE 5360
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,06 m.

SE 5361
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5362. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,065 m.

SE 5362
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,065 m.

SE 5363
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5364. Mere: gl./db. 0,075 m, pr. 0,06 m.

SE 5364
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,075 m, pr. 0,06 m.

SE 5365
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5366. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 5366
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 5367
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 5368. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 5368
Krožen vkop s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v SE 3840. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,06 m.

SE 5375
Plast rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 40 % oblih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: š. 1 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5476
Plast temno olivno rjavega mehkega meljastega peska s 3 % kamnov prodnikov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5504Mere: dl. 0,39 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5504
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: linearen vkop, morda za leseno steno. Mere: dl. 0,39 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5538
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega glinenega melja z 2 % oglatih kamnov, velikosti do 0,5 cm, Plast je bila polna odlomkov keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,65 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5551
Zelo temno rjave nepovezane lise na hodni površini SE 5554, ki so nastale zaradi odprtega ognja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sledi kurjenja/kurišča na SE 5554. Mere: dl. 2 m, š. 1,5 m.

SE 5554
Plast rumenorjavega sipkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5556
Plast temno rumenorjave trdno sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5557
Plast temno sivorjavega rahlo sprijetega glinenega melja. Na njej je bilo vidnih več lis, nastalih zaradi kurjenja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5600
Kamni v liniji – apnenčevi lomljenci, vel. 15 do 50 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj?. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,46 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5601 (SE 5601 = SE 5714)
Plast temno rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – 25 %, 1 do 3 cm) in lepom (3 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,4 m, š. 4,9 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5622
Čvrsta plast zelo temno sivorjavega glinenega peska s 15 % oglja, kamni (oglati; 7 % – 6 do 12 cm; 7 % – do 2 cm; 4 % – 2 do 6 cm) in koščki opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5,1 m, š. 4,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5632
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5633
Plast zelo temno sivorjava peščene gline. Vsebovala je drobce oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje odpada peči. Mere: dl. 7,3 m, š. 1,83 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5685
Plast prodnikov (60 %, 1 do 3 cm; 10 %, 3 do 6 cm) s 30 % rdečega meljastega peska in 10 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5714 (SE 5714 = SE 5601)

SE 5756
Plast meljastega peska olivne barve. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5819
Interfacija uničenja zidu SE 5820. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: uničenje zidu SE 5820. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,35 m.

SE 5859
Interfacija nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija med zidovoma SE 3571 in SE 5569. Mere: dl. 8,2 m, š. 0,3 m.

SE 5860
Interfacija nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija med zidovoma SE 3220 in SE 5570. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,35 m.

SE 5861
Interfacija nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija med zidovoma SE 3221 in SE 5571. Mere: dl. 6 m, š. 0,45 m.

SE 5862
Interfacija nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija med zidovoma SE 3212 in SE 5572. Mere: dl. 9,6 m, š. 0,38 m.

SE 5920
Zid, poteka v smeri SV–JZ, grajen je iz lomljencev (do 20 cm) in oblic (do 10 cm) ter malte. Naslonjen je bil na starejši zid SE 3220. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,35 m, v. 0,7 m.

SE 5964
Plast temno sivorjavega melja z drobci oglja, kamni (ovalni/oglati, do 2 cm) in lepom (do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,08 m.

Cesta ob J5

SE 5599
Plast močno rjavega proda z 20 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5670
Kamni v liniji (oblice, 20 × 12 cm; lomljenci, 20 × 25 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov na cesti. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5677
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5727
Trdno zbita rjava plast s prodniki (vel. 4 do 8 cm) in ožgano glino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,97 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5768
Plast meljastega peska s kamni (zaobljeni – 15 %, 2 do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5816
Plast prodnikov (60 %, vel. 1 do 3 cm in 12 %, vel. 3 do 6 cm) in temno rdečkasto rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,35 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5817
Plast grušča (vel. 1 do 8 cm) in 10 % rjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,05 m, š. 1,38 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5969
Dve strukturi iz oblic (do 14 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: strukturi neznane namembnosti. Mere: dl. 2,56 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,09 m.

J4

SE 7066
Plast olivno rjavega meljastega peska s prodom (do 6 cm). Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 0,15 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7172
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7413. Mere: dl. 6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7173
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7411. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7174
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7410. Mere: dl. 6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7175
Linearen jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7412. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7249
Plast temno sive peščene gline s 5 % oglja in kamenčki (oblice. 0,5 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 10 m, š. 8 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7256
Linija kamnov – 95 % oblic in lomljencev (vel. do 30 × 15 cm) in 5 % opek (vel. 20 × 14 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 2,03 m, š. 0,5 m, v. 0,2 m.

SE 7269
Interfacija uporabe delovne površine SE 7270 – kurišča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija uporabe delovne površine SE 7270 – kurišča. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,1 m.

SE 7270
Premaz rumenorjave gline, ki je na sredimi ožgana. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: premaz gline nad ognjiščem SE 7280. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,06 m.

SE 7277
Rumenorjav meljast pesek premešan s prodom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7280
Plast oblic – odložene so ena ob drugo (vel. 6 × 8 cm) – med njimi je 10 % rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za ognjišče z glinenim premazom SE 7270. Mere: dl. 1,38 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7281: olivno sivo peščena glina s kamni (prodniki, do 10 × 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7293
Plast zelo temno sive meljaste gline s 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek čiščenja kurišča. Mere: dl. 2,15 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7362
Rdeče rjava glina. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7409
Večje oblice in lomljenci v liniji (do 27 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj za leseno konstrukcijo. Mere: dl. 2,65 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7410
Linija kamnov (oblic, vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 5,5 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7411
Linija kamnov (oblic, vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7412
Linija kamnov (oblic, vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 6 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7413
Linija kamnov (oblic, en lomljenec; vel. do 30 × 20 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 3,77 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7414
Kamni (večje oblice, lomljenci; vel. do 50 cm) v liniji, pravokotno na SE 7415. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,45 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7415
Kamni (večje oblice, lomljenci; vel. do 30 cm) v liniji, pravokotno na SE 7414. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,15 m.

J3

SE 7155
Zelo temno siva plast melja s kamni (ovalni/oglati – 7 %, 0,5 do 2 cm) in lepom (1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,9 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7298
Plast kamnov (ovalni/lomljeni, vel. do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7299
Plast kamnov (oblice, lomljenci, vel. do 30 cm) in opek (do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7313 (SE 7313 = SE 7325)
Plast zelo temno sivega peščenega melja s kamni (ovalni, pribl. 0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast žganine – posledica požara. Mere: dl. 6,7 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7314 (SE 7314 = SE 7333 = SE 7406)
Plast temno sivorjavega melja s kamni (oblice, lomljenci, vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 10 m, š. 3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7315
Plast lomljencev in oblic (vel. pribl. do 20 cm) z nekaj opeke (vel. do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4 m, š. 3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7316
Plast rumene gline (kvadrat) V osrednjem delu je ožgano (interfacija SE 7322). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: glinen premaz ognjišča SE 7338/7328. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7322
Rdeče ožgana glina SE 7316. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: sled kurjenja na ognjišču SE 7316. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m.

SE 7323
Rjavorumena glinena plast z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplate na hodni površini SE 7324. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7324
Sipek rahlo rumenorjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 4,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7325 (SE 7325 = SE 7313)

SE 7327
Plast bledo rumenega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,3 m, š. 5,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7328
Kvadratna kamnita struktura iz oblic (10 do 15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: kamnita podlaga za ognjišče v jami SE 7338, s premazom SE 7316. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7333 (SE 7314 = SE 7333 = SE 7406)

SE 7338
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za kurišče SE 7328. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,3 m.

SE 7340
Plast rdeče žgane meljaste gline. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zaplata na hodni površini SE 7324. Mere: dl. 0,2 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7342
Zaplate rdeče peščene gline z lepom, drobci opek in kamni (zaobljeni, oglati, vel. do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7343
Plast svetlo olivno rjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7346
Plast temno sivorjavega glinenega melja s kamni (lomljeni, do 20 cm), vsebuje oglje in nekaj najdb. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7347
Plast rdečerjavega drobnega proda ter precej lepa rdeče barve (vel. 10 × 10 cm) in oblic (vel. 5 × 5 cm, 10 × 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7406 (SE 7406 = SE 7314)

SE 7558
Plast bele malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,03 m.

J2

SE 3534
Plast temno sive rahlo sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na SE 3535. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,09 m,

SE 7121
Plast temno sivorjavega glinenega peska, lomljencev (do 22 cm, 5 %) in oblic (do 24 cm, 10 %). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vodnjaka z vencem SE 7122. Mere: gl./db. 2,44 m, pr. 0,76 m.

SE 7282 (SE 7282 = SE 7307)
Plast temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,16 m.

SE 7303
Svetlo rjavosiv meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,19 m.

SE 7307 (SE 7307 = SE 7282)

SE 7318
Plast sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, vel. do 15 cm) in več maltnimi delci. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,6 m, š. 4,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7334
Plast kamnov (lomljenci – 70 %, vel. do 30 cm; oblice – 20 %, vel. do 32 cm) ter nekaj opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 8,6 m, š. 4,8 m, gl./db. 0,24 m.

SE 7335
Plast lomljencev in oblic. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,64 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,24 m.

SE 7336
Plast oblic (vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,14 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7337
Večji obdelan kamen (lomljenec). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,49 m, gl./db. 0,11 m.

J1

SE 3526
Plast iz temno sive rahlo sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 4,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3527
Plast iz 50 % zaobljenih kamnov (velikosti do 2 cm) in 50 % rumenkasto rjavega zbitega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3570
Plast svetlo olivno rjavega sipkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 4 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3576
Plast rjavega mehkega peščenega melja z 1 % kamnov, 20 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek procesa žganja. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5912
Plast rdečkasto rjavega rahlo sprijetega proda (90 %) in meljastega peska (10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,1 m.

10.2.7 Faza 2d

J8

SE 5007
Plast zelo velikih lomljencev, zapolnjenih z rahlo sprijetim meljastim peskom, kosi malte in nekaj oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,2 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5009
Tanka linija kamnov, med katerimi je zelo temno sivkasto rjav rahlo sprijet glinen pesek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5013
Temelj, sestavljen iz lomljencev in oblic, vezanih z malto. Material je tuf in apnenec. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 5021
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5013. Mere: š. 1,4 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5063
Plast olivno rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 12 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5108
Plast temno rumenorjavega sipkega glinenega peska s 25 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5,4 m, š. 4 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5182
Temno sivorjav meljast pesek z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5183. Mere: š. 0,92 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5183
Velik vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna (?) jama. Mere: š. 0,92 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5184
Temelj iz dolomitnih in apnenčastih kamnov (velikosti do 50 cm) Postavljen nad ruševino stebra SE 5226. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5185
Jarek z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj SE 5184. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5217
Plast rjavega zelo mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 1 m.

SE 5219
Zid iz apnenčastih in dolomitnih oblic (velikosti 10–30 cm), vezanih z malto. Zidava – kamniti bloki. JV in SZ lice zidu sta lepo ravna, vmes so oblice naložene pravokotno na smer teh. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5221
Zid iz apnenčastih oblic (velikosti 10–30 cm) in lomljenca (10 – 20 cm), vezano z malto. Zidava ***opus incertum***. Lice zidu je ravno. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5223
Linearen vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5219. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5225
Linearen vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5221. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5231
Čvrsta plast rdečega čvrstega meljastega peska z 1 % apnenčastih kamnov, velikosti 0,5 do 2 cm, Plast je bila ožgana in je vsebovala veliko bronastih drobcev in žlindre. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: metalurška peč v vkopu SE 5232. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5232
Ovalen vkop z nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za peč SE 5231. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5233
Plast oblic, velikosti 10–25 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradbenega materiala. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5241
Kamni v liniji, oblice, velikosti 20–35 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5464
Rdeče prežgana glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 0,78 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5471
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kamnit temelj SE 5669 lesene stene. Mere: dl. 2,25 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,17 m.

SE 5477
Plast močno rjave trde meljaste gline z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5478
Plast olivno rjave mehke peščene gline. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5479. Mere: dl. 1,29 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5479
Podolgovat vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 1,29 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5490
Plast temno sivkasto rjave mehke meljaste gline. Vsebovala številne sledove oglja, lepa in drobce brona. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5491
Rdečkasto rjava lisa na plasti SE 5490. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5490. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5659
Plast temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. V njej so bili vidni sledovi zdrobljenega brona, kar je bilo najverjetneje posledica interfacije SE 5672 (s polnilom SE 5671 – odtis ležečega predmeta z leseno obrobo). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,96 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5664
Plast 80 % rumenkasto rjavega rahlega proda (velikosti do 3 cm) in 20 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5668
Plast olivno rjavega trdno sprijetega meljastega peska in 2 % oglatih kamnov, velikosti do 15 cm. Oblika tlorisa: nepravilna.

Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2,35 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5669
Kamni v liniji, zaobljeni in oglati, velikosti od 10 × 10 cm do 13 × 20 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: kamnit temelj za leseno steno. Mere: dl. 2,25 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,17 m.

SE 5671
Plast zelo temno sivega trdega peščenega melja. Vsebovalo je sledove oglja in veliko koncentracijo zdrobljenega brona. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 5672. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5672
Odtis podolgovatega predmeta. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: odtis tramu. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7133
Vertikalna meja med SE 5669 (kamni) in plastmi, ki se naslanjajo nanjo (SE 5668, 5664, 5477). Oblika tlorisa: Interpretacija: interfacija lesene stene. Mere: dl. 2,25 m, gl./db. 0,17 m.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3874
Plast sivkasto rjavega trdno sprijetega glinenega peska in proda. V tej plasti sta bili vidni vzporedni kolesnici. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina nad nasutjem ceste SE 3875. Mere: dl. 2,8 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5018
Prodnato polnilo, na vrhu katerega je velika skala. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5188. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 1,15 m.

SE 5051
Olivno rjava peščena glina s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje na V strani ceste. Mere: dl. 1,15 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5052
Svetlo olivno rjava peščena glina s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje na V strani ceste. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5131
Temna sivkasto rjava plast proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5188. Mere: š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5132
Plast olivno rjave peščene gline s prodniki (do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5188. Mere: š. 0,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5161
Plast olivno rjave peščene gline z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5158/nasutje. Mere: š. 0,9 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5188 (SE 5188 = SE 5247)
Jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: š. 1,65 m, gl./db. 0,8 m.

SE 5189
Plast proda rumenkaste barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: š. 4,1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5190
Zid iz oblic (velikosti 20 cm) in lomljencev (velikosti približno 20 cm), vezanih z malto. Surovina je bil apnenec, tip gradnje je bil opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec v obcestnem jarku SE 5188. Mere: dl.1,15 m, š. 0,28 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5191
Kamnita plošča iz peščenjaka, dolžine 1,05 m.širine 0,6 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: predstavljala je utrjeno dno nekega jarka – morda odtočni kanal; na njo se je naslanjal zidec SE 5190; plošča je stala nad tanko plastjo malte SE 5840. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5247 (SE 5188 = SE 5247)
SE 5349: Rumenorjav pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5834. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5414
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5621
Plast temno rdečkasto rjavega meljastega peska s kamni (skoraj zaobljeni – 60 %, 2 do 6 cm; oglati – 20 %, do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5746 (SE 5786 = SE 5746)

SE 5786 (5786 = SE 5746)
Plast rumenkasto rjavega rahlega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5822
Plast olivno rjavega meljastega peska s kamni (10 % zaobljeni, 2 do 4 cm) in drobci opek. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5834
Vkop nepravilne oblike s nepravilnim presekom. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija:

jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5840
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5188. Mere: dl. 19 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5866
Plast malte in 10 % olivno rjavega mehkega glinenega peska s 5 % zaobljenih kamnov, velikosti do 12 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje na pločniku. Mere: dl. 3 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5867
Plast rahlega temno rumenorjavega proda (do 6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5834. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5941
Olivno rjav prod, vezan s peščeno glino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 4,7 m, gl./db. 0,17 m.

J6 in J7

SE 3538
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Dno zidu predstavlja plast malte, na katero so položeni lomljenci (20 do 30 cm) v dveh linijah. Vmesni prostor je zapolnjen z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,93 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,23 m.

SE 3560
Zid brez temelja in vkopa, zgrajen je direktno na plasti. Podlago za zid so naredili iz plasti malte, kjer je bilo nekaj oblic. Omet je končan s plastjo malte, na kateri je bila verjetno lesena nadgradnja. Pravokoten na zid SE 3561. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,9 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,41 m.

SE 3858
Plast olivno rjavega trdno sprijetega glinenega melja z 1 % zaobljenih in oglatih zelo drobnih kamnov, manjših od 2 mm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinsko nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5091
Plast malte s temno rdečerjavim glinenim meljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanki hodne površine. Mere: dl. 2,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5514
Ožgani del plasti SE 5515. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja. Mere: pr. 0,72 m.

SE 5515
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,1 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5516 (SE 5516 = SE 5517)
Plast malte in rumenkasto rjavega peščenega melja z 1 % zaobljenih kamnov, velikosti do 7 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5517 (SE 5516 = SE 5517)

SE 5520
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega melja z ožgano glino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,77 m, š. 2,95 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5529 (SE 5529 = SE 5732)
Plast temno sivkasto rjavega glinenega melja z 1 % oglatih, zaobljenih drobnih kamnov, velikosti so 0,5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5 m, š. 4,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5609
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5610
Plast sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5611
Plast temno rumenkasto rjave čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5612
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 0,76 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5613
Lisa rdečkasto rjavega čvrstega glinenega melja na SE 5611. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek kurjenja na SE 5611. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,46 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5614
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja s 15 % oblih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5625
Plast umazano bele zbite malte, velikosti od grobozrnate do 5 cm, Malta je v spodnjem delu vsebovala večje, do 5 cm velike kose. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5656. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5628
Plast 50 % oglatih kamnov (velikosti od 5 × 7, do 15 × 20 cm), dolomit in apnenec, 35 % malte in 15 % temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del roparskega jarka SE 5654. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,78 m, gl./db. 0,29 m.

SE 5631
Plast temno rdečkasto rjavega rahlega meljastega peska s 15 % zaobljenih kamnov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5654
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Presekan je bil z vkopom za polnilo roparskega jarka SE 5615/5627. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,78 m, gl./db. 0,29 m.

SE 5656
Vkop, ki je bil v preseku in tlorisu nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: roparski jarek. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5658
Plast umazano bele malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte/hodna površina ?. Mere: dl. 1,05 m, š. 0,39 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5732 (SE 5529 = SE 5732)

SE 5858
Linearen vkop. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: vkop za zid SE 3560. Mere: dl. 5,4 m, š. 0,35 m.

SE 7142
Linearen vkop/odtis. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: vkop/odtis zidu SE 3538. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,35 m.

J5

SE 3403
Plast temno rjavega sipkega peščenega melja in meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,47 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3406
Plast zelo temno sivkasto rjave mehke peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3434
Temno rumenkasto rjava plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana plast. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3435
Temno rumenkasto rjava plast, ki vsebuje ovalne in manjše lomljene kamne. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3579 (SE 3579 = SE 3684)
Plast temno rumenkasto rjavega rahlega meljastega peska s 30 % zaobljenih kamnov, velikosti do 8 cm, Interpretacija: tampon. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,65 m.

SE 3684 (SE 3684 = SE 3579)

SE 3686
Plast rdečkasto rjave rahle peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za kurišče SE 3687. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3687
Interfacija 2. kurišča med SE 3686 in SE 3579. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za kurišče. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m.

SE 3693
Plast iz rumenkasto rjavega, zbitega grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6 m, š. 5,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3860 (SE 3860 = SE 3910 = SE 3911)

SE 3910 (SE 3910 = SE 3860 = SE 3911)
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 5 % oglatih kamnov, velikosti do 15 cm, 15 % proda, velikosti do 15 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinsko nasutje. Mere: dl. 6,8 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3911 (SE 3911 = SE 3910 = SE 3860)

SE 3923 (SE 3923 = SE 5249)
Plast močno rdeče ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5249
Plast trde močno rdeče ožgane gline z 10 % grušča. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,25 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5406 (SE 5406 = SE 5424 = SE 5932)
Zid iz lomljencev (do 30 cm) in malte, brez vkopanega temelja. Temelj predstavlja plast oblic, ki so zalite z malto. V temelj je bil vključen tudi SE 5967 – veliki lomljeni kamni, ki so v starejši fazi nudili oporo stebrom. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,65 m.

SE 5421
Zid, grajen pretežno iz lomljencev (do 25 cm) in nekaj oblicami (do 10 cm), vezan z malto. Nima vkopanega temelja. Temelj predstavlja plast manjših oblic, močno zalite z veliko malte (približno 10 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,08 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,54 m.

SE 5424 (SE 5406 = SE 5424 = SE 5932)

SE 5524
Linija kamnov (lomljeni – 85 %, do 60 cm; oblice – 15 %, do 32 cm). Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: zidec?. Mere: dl. 2,46 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,34 m.

SE 5540
Obdelan peščenjak z vrezanim žlebom v sredini. Ležal nad zasuto jamo SE 5579/5578. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamen neznane namembnosti. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5555 (SE 5555 = SE 5561)
Plast temno rjavega rahlo sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,5 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5559
Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija uničenja hodne površine SE 5573. Mere: dl. 5,15 m, š. 8 m.

SE 5561 (SE 5555 = SE 5561)

SE 5573
Rjav meljast pesek s 4 % oglja, 4 % prodnikov (1 % – 2 do 6 cm; 3 % – 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: koluvij. Mere: dl. 2,66 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5574
Plast rumenkasto rdečega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5575. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5575
Plast olivno sivega mehkega meljastega peska z 10 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti do 5 cm), 10 % grušča (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 6 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5577
Mehka plast zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni – 10 %, 2 do 4 cm), malto in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 4,4 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5578
Plast rumenorjavega proda. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 5579. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5579
Vkop ovalnega tlorisa in preseka v U-obliki. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5590
Olivno rjav meljast pesek z 1 % prodnikov (4–6 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 5,15 m, š. 8 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5595
Tanka plast temno sivkasto rjave gline z oksidi in kamni (oblice – 15 %, 4 do 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,27 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5607
Plast rumenorjavega peščenega melja z 1 % grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5617
Štirje kamni (2 oblici – 10 do 15 cm; 2 lomljenca – 15 do 20 cm), so bolj ali manj v liniji. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: kamni v liniji, njihova funkcija je neznana; glede na njihovo postavitev in dejstvo, da potekajo vzporedno s cesto (SE 5621), sklepamo da ima vezo z to. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5624
Struktura iz opeke nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,5 m.

SE 5660
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 5421. Mere: dl. 4 m, š. 0,4 m.

SE 5674 (SE 5674 = SE 3435 = SE 5437)

SE 5683
Struktura iz opek (24 × 18 cm), ohranjena samo 2 kosa. Oblika tlorisa: pravokotna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,57 m, š. 0,18 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5750
Temno rjav meljast pesek s kamni (zaobljeni; 40 %, 1 do 3 cm; 15 %, 3 do 7 cm) z lečo gline svetlo olivno rjave barve (2.5 Y 5/4). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo SE 5755 – ?, podpora lesene konstrukcije. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5755
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis lesene stene. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,3 m.

SE 5932 (SE 5406 = SE 5424 = SE 5932)

Cesta ob J5

SE 5733
Plast olivno rjavega meljastega peska s prodom (do 2 cm) in kamni (lomljenec – 10 do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5778
Plast bledo rumene malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5580
Rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 1,33 m, š. 1,02 m, gl./db. 0,07 m.

J5, južno, izven objekta

SE 5918
Plast rumenorjavega melja s 7 % prodnikov (vel. 0,5 do 3 cm) in ožgano glino. Vsebuje okside in drobce oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5922
Plast temno sivega glinenega melja s kamni (ovalni, 0,5 do 5 cm) in lepom (do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,04 m.

Med J4 in J5

SE 7063
Rjava plast melja s kamni (1 do 15 cm) in lepom (do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 12,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7068
Plast temno rumenorjavega peščenega melja s kamni (prodniki – 5 %, do 3 cm) in lepom (1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 8,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7069: Mešana temno sivorjava plast peščenega melja s kamni (ovalni – 10 %, do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 18,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,4 m.

J4

SE 3039
Peščeno ilovnata plast rjavkaste barve. Je zelo tanka in kompaktna. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 0,15 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5453
Plast opeke in oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: večja koncentracija opeke in oglja na robu plasti SE 5454. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5454
Meljasta plast z malo proda in drobci opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 7140
Plast rumene peščene gline nad kamnitim podstavkom SE 7246. V sredini je zaradi ognja rdeča, ponekod tudi črna. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: ognjišče v vkopu SE 7247 s kamnitim podstavkom SE 7246. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7170
Večji kosi konglomerata iz dolomitiziranega apnenca, ki tvorijo pravilno linijo. Kamni so bili lomljeni, površina ni obdelana. Gre za osem večjih (vel. do 1 × 0,5 m) in dva manjša kamna. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 8,7 m, š. 0,7 m, v. 0,4 m.

SE 7181
Petnajst velikih kamnov (lomljenci, vel. do 120 × 110 × 140 cm). Bloki so apnenčasti in konglomerati. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 12 m, š. 1 m, v. 0,4 m.

SE 7205
Lomljenec (84 × 52 × 40 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temeljni kamen, vezan na kamne SE 7203, 7204, 7205 ter SE 7301 in 7321. Mere: dl. 0,84 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,4 m.

SE 7210
Plast temno rumenorjave meljaste gline s tremi večjimi kosi opek (4 × 8 cm), drobci malte (1 × 1 cm) in kamni (zaobljeni – 3 %, 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,44 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7217
Plast pomešanega temno sivorjavega peščenega melja in proda (1 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7218
Izredno tanka plast rjavega meljastega peska z veliko oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,37 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7230
Plast gline z ožgano glino in zaobljenimi kamni (3 × 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča SE 7254. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7231
Tanka plast rjavega peščenega melja s 15 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7232
Kamni v liniji – trije veliki lomljenci (50 × 27 cm, 30 × 22 cm, 55 × 40 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov, ki zamejuje ognjišče SE 7254 proti S. Mere: dl. 1,46 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7233
Temno sivorjava plast peščene gline s tremi prodniki (6 × 8 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 7234. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,16 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7234
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,16 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7235
Plast olivno rumenega meljastega peska z majhnimi prodniki (3 × 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 12 m, š. 3,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7246
Struktura iz oblic (vel. do 15 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: utrditev za ognjišče oz. kurišče v vkopu SE 7247, premazano z glino SE 7140. Mere: dl. 1,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7247
Plitev oglat vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop/interfacija za ognjišče SE 7246. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,1 m.

SE 7254
Plast oblic (5 × 8 cm) s prodom (1 do 3 cm) in 5 % rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče s premazom SE 7230. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7255
Temno rumenorjava glina s prodniki. Plast je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: premaz gline nad kuriščem SE 7269. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7257
Zelo temno siv melj s 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7284
Tanka plast rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7286
Zelo temno siv peščen melj s 40 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina ob kurišču SE 7270. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7287
Plast zelo temno sivega peščenega melja z ogljem in kamni (zaobljeni, 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek čiščenja kurišča. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7288
Plast zelo temno sivega peščenega melja z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek čiščenja kurišča. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,15 m.

Vzhodna brežina (faza 2d ali prej)

SE 5382 (SE 5382 = SE 5387): Nepravilen vkop s stopničastim presekom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 5383. Mere: dl. 1,1 m, gl./db. 0,9 m.

SE 5383
Venec vodnjaka, sestavljen iz oblic (velikosti do 28 × 14 cm), med katerimi je 3 % temno zelenosive mehke peščene gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vodnjak. Mere: š. 1,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5387 (SE 5387 = SE 5382)
SE 5505: Venec vodnjaka, zgrajen iz oblic, velikosti do 30 cm. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: venec vodnjaka, v vkopu SE 5585. Mere: gl./db. 1 m, pr. 1,2 m.

SE 5585
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodnjak SE 5505. Mere: gl./db. 1 m, pr. 1,2 m.

SE 5587
Venec za vodnjak, sestavljen iz oblic (do 30 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vodnjak v vkopu SE 7814. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 1 m.

J3

SE 3649
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3650. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,075 m.

SE 3650
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,075 m.

SE 3682
Rjavorumena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,3 m, š. 6,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7110
Rdeče prežgan glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7154
Linearna struktura iz apnenčastih lomljencev (vel. 10 do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek zidu?. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,5 m, v. 0,2 m.

SE 7156: Rumenorjav meljast prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7169
Zelo temno siv peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7177
Deset kamnov v liniji (oglati lomljenci, povprečne velikosti 30 × 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del predelne stene (skupaj z SE 7178, SE 7179). Mere: dl. 1,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7178
Lomljenec (95 × 40 × 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del predelne stene (skupaj z SE 7178, SE 7179) Mere: dl. 0,95 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 7179
Lomljenec (70 × 50 × 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del predelne stene (skupaj z SE 7178, SE 7179) Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7182
Večji oglat kamen nepravilne oblike – vogalnik stavbe A (na JV vogalu), ki se je nahajal neposredno pod manjšim kamnom (SE 3670). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek zidu na temelju SE 7193. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, v. 0,35 m.

SE 7193 (SE 7193 = SE 7243)
Linija kamnov (lomljenci – dolomit in apnenec, 20 do 120 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 10 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,35 m.

SE 7200
Velik lomljenec (1,3 × 0,65 × 0,5 m). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek zidu na temelju SE 7193. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,65 m, v. 0,5 m.

SE 7204
Lomljenec (87 × 53 × 38 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temeljni kamen, vezan na kamne SE 7203, 7204, 7205 ter SE 7301 in 7321. Mere: dl. 0,87 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,38 m.

SE 7219
Plast temno rumenorjavega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,05 m, š. 2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7220
Črna plast peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7221
Temno rdečerjav glinen melj s 40 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje žganine. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7222
Rumenorjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7223
Rdeče ožgan meljast prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 7224. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7224
Svetlo olivno rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7225
Trije apnenčasti lomljenci (30 × 40 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: temelj za leseno nadgradnjo. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7242
Pet kamnov (oblice in lomljenci apnenca, vel. pribl. 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina ?. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7243 (SE 7193 = SE 7243)

SE 7244
Rjav meljast pesek s kamni (oblice, lomljenci, vel. 0,5 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7258
Rdeče ožgana lisa na SE 3682. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m.

SE 7259
Rumenorjava zaplata prežganega peščenega melja z lepom (pribl. 5 cm) Nahaja se nad ilovnato SE 3682. Je na vrhu prežgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7260
Plast rdeče ožgane meljaste gline s kamni (lomljenci, oblice, 0,5 do 3 cm) in lepom (od 1 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,2 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7285
Plast temno rumenkasto rjavega glinenega melja s kamni (prodniki, 5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 6,6 m, š. 6,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7292
Večji lomljenci (10 do 30 cm) in oblice (do 15 cm premera) v liniji, nekaj je razpadlih peščenjakov. Nahajajo se pod večjim kamnom SE 7179. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7300
Obdelan kamen (lomljen, morda apnenec). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ostanek zidu na temelju SE 7193. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, v. 0,3 m.

SE 7332
Lomljenec (80 × 49 × 40 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek zidu na temelju SE 7193; v liniji z SE 7200 in SE 7339. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,49 m, v. 0,4 m.

SE 7339
Večji lomljenec (89 × 43 × 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek zidu na temelju SE 7193; v liniji z SE 7200 in SE 7332. Mere: dl. 0,89 m, š. 0,43 m, v. 0,3 m.

J3, vzhodno od objekta

SE 7153
Temno sivorjav rahel melj z drobnimi kamni (15 %, do 2 cm), keramiko in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 10,6 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7184
Struktura iz rdeče ožgane gline. Je zelo uničena, ostale so le tri zaplate. V osrednjem delu ožgana (rdeče do črne barve, trda). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 1,2 m.

SE 7186
Sled kurjenja na SE 3601. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija kurišča SE 7184. Mere: pr. 1,2 m.

J2

SE 3452
Peščena plast rdečkaste barve z zaobljenimi kamni (do 7 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3453, kurišče. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,34 m.

SE 3453
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kurišče. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,34 m.

SE 7190
Rumenorjav peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,85 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,06 m.

SE 7191
Kamen (tuf – klesanec) leži na meji med SE 7190 in SE 7189. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temeljni kamen, vezan na kamne SE 7203, 7204, 7205 ter SE 7301 in 7321. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7203
Lomljenec (73 × 66 × 45 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temeljni kamen, vezan na kamne SE 7203, 7204, 7205 ter SE 7301 in SE 7321. Mere: dl. 0,73 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,45 m.

SE 7250
Plast lomljencev (vel. 10 do 20 cm) in oblic (vel. 18 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7251
Plast lomljencev (vel. 16 cm) in oblic (vel. 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,78 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7289
Plast temno sivorjavega melja s kamni (zaobljeni, do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7290
Svetlo olivno rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7291
Plast olivno rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,5 m, š. 1,25 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7301
Lomljenec (73 × 62 × 11 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temeljni kamen, vezan na kamne SE 7203, 7204, 7205, SE 7301 in 7321. Mere: dl. 0,73 m, š. 0,62 m, gl./db. 0,11 m.

SE 7304
Temno sivorjava plast glinenega peska s kamni (lomljeni, do 24 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7306
Plast rjavega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,2 m, š. 4,59 m, gl./db. 0,06 m.

SE 7317
Siv glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,2 m, š. 4,9 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7320
Plast svetlo rumenkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,28 m.

SE 7321
Linija kamnov (lomljeni, vel. do 35 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temelj, vezan na kamne SE 7203, 7204, 7205, SE 7301 in 7321. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,5 m.

J2, brežina vzhodno od objekta

SE 7157
Temno sivorjav melj s kamni (20 %, 0,5 do 10 cm) in drobci ožgane gline (0,5 do 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,5 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,25 m.

SE 7185
Ožgani del plasti SE 7245, v sredini je rjavkasto rumena, ob robovih prehaja v temno rjavo. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7245
Plast olivno rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5,2 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7261
Rjav glinen melj z ožgano površino. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,18 m.

SE 7262
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,4 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7263
Plast temno sivorjavega glinenega peska s kamni (oblice, 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,7 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,21 m.

SE 7279
Plast oblic (do 21 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,56 m, š. 0,31 m, gl./db. 0,28 m.

SE 7296
Sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7309
Plast temno sivega glinenega peska s kamni (lomljeni, do 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,73 m, š. 0,78 m, gl./db. 0,11 m.

J2, zahodno od objekta

SE 7253
Zelo temno siv, ožgan glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,04 m.

J1

SE 5911
Plast rdečkasto rjavega rahlo sprijetega proda in meljastega peska (10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,08 m.

10.2.8 Faza 3

J8

SE 3843 (SE 3843 = SE 5006)

SE 5006 (SE 5006 = SE 3843)
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 30 % zaobljenih kamnov, velikosti približno 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8,1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5121
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, gl./db. 0,82 m.

SE 5124
Rjav glinen melj s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,1 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5166
Zelo temno sivorjava plast glinenega melja z 8 % prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5167
Zelo temno sivorjava plast glinenega melja s 25 % prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5168. Mere: pr. 0,8 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5168
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: pr. 0,8 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5228
Tanka plast zelo temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska s 13 % kamnov (velikosti do 5 cm) Plast je bila ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina – posledica požara. Mere: dl. 4,2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5470
Plast rjavega peščenega melja z 20 % zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti 10 × 10 cm in 13 × 20 cm. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5471 – nastalo po odstranitvi lesenega tramu. Mere: dl. 2,25 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,17 m.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3706
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska in 15 % oblih kamnov (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5731
Kamni v liniji – oblice, velikosti 18–39 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov na cesti; morda označuje pločnik. Mere: dl. 2,42 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3875
Plast rumenkasto rjavega proda s 30 % glinenega peska, trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 4,62 m, gl./db. 0,34 m.

SE 3879
Plast močno rjavega trdno sprijetega proda (50 %) in glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 1,9 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5413
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 35 % oblih kamnov, velikosti do 13 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7137
Linija lomljencev (30 × 24 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov na V robu ceste, ki zamejuje pločnik. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,21 m.

J6 in J7

SE 3485
Omet na temelju SE 5438. V ometu vidni odtisi prepleta. Bil je močno poškodovan in krušljiv. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet prepleta nad temeljem SE 5438.

SE 3539
Lomljenci apnenčastega peščenjaka (velikosti od 10 do 30 cm) in oblic (velikosti od 10 do 20 cm) so postavljeni na fronto, vmesni prostor je zapolnjen z manjšimi oblicami in malto. Na dnu temelja je plast malte, na katero je postavljen. Vzhodno lice ima fragment ohranjenega ometa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3583
Omet na temelju SE 5469. Omet prepleta, ki je bil močno poškodovan in krušljiv. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: omet prepleta nad temeljem SE 5469.

SE 3708
Čvrsta plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z ogljem in drobnozrnatim oglatim karbonatnim peskom (velikosti od 0,2 do 0,6 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 8,1 m, š. 3,78 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3709
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega melja s 5 % oglja, 13 % grušča (velikosti približno 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/hodna površina. Mere: dl. 6,5 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3771
Plast kamnov, lomljencev in oblic, velikosti 10–20 cm, 2 % opeke in 28 % temno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Vsebovala je tudi veliko keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3829
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 30 % kamnov lomljencev, velikosti do 14 cm, in 15 % ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,19 m.

SE 3831
Plast rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 7812. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3832
Struktura iz kamnov lomljencev, velikosti približno 35 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 7809. Mere: dl. 2,85 m, š. 0,32 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3834
Plast rumenkasto rjavega sipkega meljastega peska z 20 % oblih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tamponska plast pod hodno površino SE 3753. Mere: dl. 6,6 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,23 m.

SE 3880
Plast svetlo olivno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,6 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3914
Plast rjavega trdno sprijetega peščenega melja z 1 % drobnih kamnov, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5070 (SE 5070 = SE 5410)
Plast proda in olivno sivega do olivno rumenega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,7 m, gl./db. 0,8 m.

SE 5078
Temno zelenosiva glina z opeko in prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,25 m, š. 7,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5215
Zid iz oblic (velikosti 10–30 cm), vezan z malto. Surovina: 70 % apnenca in 30 % peščenjaka. Tip gradnje je bil opus incertum. Zid z interfacijo, ki je potekal v smeri V–Z in se je na Z strani naslanjal na večji zid SE 5043. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5216
Plast črnega mehkega meljastega peska z 20 % zaobljenih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina?. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5352
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 5353
Plast malte s 30 % rjave čvrste meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: posutje/nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5410 (SE 5410 = SE 5070)

SE 5419
Plast rjavega trdega peščenega melja z 2 % kamnov lomljencev (velikosti do 2 mm+) Sestavni del je bila tudi struktura za podporo kola, narejena iz lomljenca in opek. Tvorila je krožno obliko. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5427. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5423 (SE 5423 = SE 5489)
Plast temno rjave trdno sprijete meljaste gline z 2 % drobnih kamnov, velikosti do 2 mm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5427
Ovalna jama s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kol s podporno strukturo, ki je sekal SE 3708. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5436
Plast rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5438
Zid, grajen v vrstah, spojenih s plastmi malte. Krona je izravnana. Zid je brez temelja, ležal je naravnost na plasteh SE 5515 in SE 3880, vmes je interfacija SE 5564. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,24 m.

SE 5469
Zid in temelj, zgrajena iz oblic (do 32 cm) in lomljencev (do 20 cm), vezanih z malto. Krona je izravnana. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vzhodni temelj prostora I. Mere: dl. 4,04 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,32 m.

SE 5484
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega glinenega melja z drobci oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5489 (SE 5489 = SE 5423)

SE 5494
Plast čvrstega olivno rjavega glinenega peska s 5 % lomljenih kamnov, velikosti do 20 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5495
Plast svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska z 10 % oblih kamnov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5501
Plast svetlo rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska z 10 % oblih kamnov (velikosti do 6 cm), 15 % kamnov lomljencev (velikosti do 22 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,11 m.

SE 5511
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5512
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5523
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 20 % zaobljenih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5541
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja s 3 % kamnov lomljencev, velikosti do 2 mm. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame za kol SE 5542. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,2 m.

SE 5542
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,2 m.

SE 5543
Plast rjavega trdega peščenega melja s 3 % drobnih kamnov, velikosti do 2 mm. Vsebovalo je tudi nekaj malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5544. Mere: dl. 1 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5544
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3539. Mere: dl. 1 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5546
Plast sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % zaobljenih kamnov, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5564
Interfacija pod zidom SE 5438. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: odtis zidu SE 5438. Mere: dl. 6,3 m, š. 0,35 m.

SE 5589
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za zid SE 5215. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,5 m.

SE 5623
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega peščenega melja z 2 % malte. Vsebovala je precej oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,35 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5626
Plast rumenkasto rjavega do rjavega trdega glinenega melja z 10 % grušča, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5629
Plast 70 % umazano bele malte in 30 % rjavega trdno sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5630
Plast temno rjavega rahlega peščenega melja z 2 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5725
Plast temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5726. Mere: dl. 0,48 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5726
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,48 m, š. 0,43 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5741
Linearen vkop. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5469. Mere: dl. 4,04 m, š. 0,48 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5809
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5857
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za zid SE 5469. Mere: dl. 4 m, š. 0,4 m.

SE 7812
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za kol s polnilom 3831. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,03 m.

Med J5 in J6

SE 3695
Plast zelo temno sivega mehkega peščenega melja in 10 % zaobljenih kamnov (velikosti do 15 × 10 cm) Veliko je bilo kosti in gradbenega materiala. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3714
Plast zelo temno sivega mehkega peščenega melja z 2 % oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3907
Lomljenci (velikosti do 32 cm) z 20 % temno olivno rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,08 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5496
Plast temno sivorjavega glinenega peska s 30 % lomljencev (do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,8 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5584
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,65 m, š. 1,05 m, gl./db. 0,12 m.

J5

SE 3202
Zid in temelj, ki potekata v smeri V–Z. Zid je grajen iz lomljencev (20 × 20 cm, 26 × 18 cm) in klesancev (40 × 10 × 15 cm, 10 × 5 cm) Temelj je iz oblic, brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid.

SE 3203
Zid, ki poteka v smeri S–J in skupaj z zidovi SE 3202, 3207 in 3112 tvori prostor 1. Zid je zgrajen iz lomljencev (30 × 12 cm), vezan z malto (2.5 Y 7/4, bledo rumena). Temelj je iz oblic (10 × 7 cm, 12 × 5 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,44 m, š. 0,3 m, v. 0,44 m.

SE 3207
Zid, zgrajen iz oblic, velikosti do 27 cm, in lomljencev, velikosti do 30 cm, Surovina je bil apnenec (85 %), peščenjak (10 %) in tuf (5 %) Tip gradnje opus incertum, vezava z malto. Potekal je v smeri SV–JZ. Bil je vmesni zid med prostoroma 1 in 2, vezal se je na zid SE 3112. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,3 m, v. 0,5 m.

SE 3243 (SE 3333 = SE 3243)
Plast črnega do zelo temno sivega mehkega peščenega melja s 5 % zaobljenih kamnov (velikosti do 20 × 10 cm), 3 % opeke (velikosti do 10 cm), 1 % ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 7,5 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3258
Olivno rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del kurišča SE 3259. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3259
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kurišče. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,75 m.

SE 3274 (SE 3274 = SE 3304)

SE 3304 (SE 3304 = SE 3274)
Plast zelo temno sivkasto rjavega zelo mehkega meljastega peska s 3 % zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti 2–10 cm, Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 4,7 m, š. 1,86 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3333 (SE 3333 = SE 3243)

SE 3389
Plast rjavkasto rumene čvrste peščene gline s 40 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3404
Plast svetlo olivno rjavega mehkega peščenega melja z 2 % kamnov (peščenjak) Vsebovala je sledove žganine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3405
Plast svetlo olivno rjavega mehkega peščenega melja z 2 % kamnov, velikosti od 0,5 do 3 cm, 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3415
Rahlo olivno rjava glinena plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5597. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3446 (SE 3446 = SE 5439)

SE 3449
Plast malte in 20 % temno rdečkasto rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3450
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 3 % kamnov, velikosti 1–2 cm, 10 % malte, velikosti 2–5 cm, 10 % oglja. Veliko keramičnih najdb. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3451
Plast iz temno rumenkasto rjavega glinenega peska in proda z 1 % zaobljenih kamnov, velikosti 20 × 20 cm, 1 % opeke, velikosti 10 × 10 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,1 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3590
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 3 % kamnov (velikosti od 7 do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,1 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3685
Kamnita struktura iz 99 % zaobljenih kamnov (velikosti od 3 × 5 do 10 × 5 cm) in 1 % opeke (velikosti od 5 × 7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: podlaga za kurišče SE 3259. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3697
Interfacija hodne površine med zidovi SE 3571, SE 3221, SE 3212 in SE 3220. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,3 m.

SE 3698
Plast rjavega sipkega peščenega melja in grušča. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3699. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3699
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3700
Plast rjavega meljastega peska s kamni (zaobljeni, velikost do 3 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3701/sediment. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3701
Interfacija vdolbine, nad katero je bilo polnilo SE 3700. V tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vdolbina v tamponu SE 3579. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m.

SE 3702 (SE 3707 = SE 3702)
Plast temno sivega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 7,4 m, š. 6,3 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3703
Plast temno rdečkasto rjavega čvrstega ožganega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ? sled procesa žganja. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,17 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3707 (SE 3707 = SE 3702)

SE 3733
Lisa rdečega do črnega zelo mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled procesa žganja na SE 3702. Mere: dl. 1,2 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3737
Lisa temno rdečkasto rjavega zelo mehkega peščenega melja, ki je prežgan. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: sled gorenja na SE 3702. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3747
Plast temno rjavega sipkega peščenega melja z 2 % zaobljenih in oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3747. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3748
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: odtis kola v peščeni plasti SE 3579, v katero je bil zabit. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,25 m.

SE 3749
Plast zelo temno rjavega zelo mehkega peščenega melja z 1 % zaobljenih kamnov (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3750. Mere: dl. 0,25 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3750
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: odtis kola v peščeni plasti SE 3579, v katero je bil zabit. Mere: dl. 0,25 m, š. 0,2 m.

SE 3857
Temno rumenorjav pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3868
Plast temno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3869. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,07 m.

SE 3869
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,07 m.

SE 5370
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 5370. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,3 m.

SE 5371
Linearen vkop. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop zidu SE 3202. Mere: dl. 2,44 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5372
Linearen vkop. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3203. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5405
Interfacija med zidom SE 3454 in spodnjo plastjo (črna, prežgana SE 3910). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: odtis zidu SE 3454. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,5 m.

SE 5411
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 10 % kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5426
Plast svelto olivno rjavega do olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5 m, š. 3,6 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5437 (5674 = SE 3435 = SE 5437)
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega drobnozrnatega peska s 40 % kamnov oblic, velikosti 5–12 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5,15 m, š. 5,75 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5439 (SE 5439 = SE 3446)
Zid, usmerjen V–Z, zgrajen iz oblic (10–20 cm), ki so vezane z malto. Vsebuje tudi kose opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 3 m, š. 0,4 m, v. 0,1 m.

SE 5449
Svetlo siva rahlo sprijeta plast malte in 10 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zaplata. Mere: dl. 1 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5450
Plast temno rumenkasto rjave trde meljaste gline. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5457
Plast rjavega sipkega meljastega peska s 5 % kamnov (velikosti do 1 cm), 2 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,5 m, š. 2,15 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5465
Plast zelo temno rjavega peščenega melja rahlo sprijete konsistence z 2 % ovalnih in lomljenih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5473
Plast zelo temno sivorjavega mehkega glinenega peska z 1 % kamnov, 1 oblica in 1 lomljenec (velikosti 15–20 cm), 3 % oglja. V plasti je bilo najdenih več kosov keramike in 2 kosti. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 5474. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5474
Vkop oglatega tlorisa in nepravilnega preseka. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5475
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega peščenega melja s 7 % zaobljenih kamnov (velikosti do 1 cm), 1 % lepa (velikosti 1–3 cm), 2 % oglja, 2 % ožgane gline. Znotraj je bila leča

grobozrnatega peska z večjimi kamni. Izklini se proti vzhodu. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,05 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5503
Zid, zgrajen iz lomljencev (10 do 30 cm), vezan z malto. Temelj je grajen iz oblic (5 do 15 cm), brez vezave. Poteka v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,88 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,63 m.

SE 5508
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega peska s 15 % zaobljenih kamnov, velikosti do 7 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,63 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5521
Plast zelo temno sivorjavega glinenega melja s 5 % malte, 5 % zaobljenih kamnov (do 7 cm), 2 % oglja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5522
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega glinenega peska s 5 % zaobljenih kamnov, velikosti do 7 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5537
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5439. Mere: dl. 3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,23 m.

SE 5548
Plast rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 2 % drobnih kamnov, velikosti do 0,5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5597
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 5503. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5647
Svetlo rumenkasto rjav maltni estrih. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5673
Temno rdečerjava meljasta glina s 4 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: izravnava za estrih SE 5647. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,38 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5715
Plast zelo temno sivega trdno sprijetega glinenega melja z 10 % lomljenih kamnov, velikosti do 5 cm, Vsebovala je tudi oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,1 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5821
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5503. Mere: dl. 2,88 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5921
Skupina oblic (do 10 cm), vezanih z malto v obliki črke L, ki se naslanja na strukturo SE 5932. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: morda gre za ostanek temelja. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

Cesta ob J5

SE 5519
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska s 25 % prodnikov (4 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 3,65 m, š. 2,7 m, gl./db. 0,2 m.

J5, brežina

SE 5392
Vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,9 m.

SE 5393
Plast mehke peščene gline, katere barva prehaja od temno rumenorjave do zelo temno sive z 1 % zaobljenih kamnov (velikosti do 8 cm), 1 % oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5392. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,9 m.

SE 5394
Plast olivno sive do temno rumenorjave gline z 1 % kamnov oblic, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5415. Mere: dl. 1,7 m, gl./db. 1,14 m.

SE 5395
Plast temno zelenosive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5415. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5396
Plast oblic (velikosti do 16 cm) in 25 % temno zelenosive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5415. Mere: dl. 1,3 m, gl./db. 0,22 m.

SE 5397
Plast temno zelenosive čvrste peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5398
Plast zelo temno sive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,72 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5415
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 1,1 m.

J4 in J5

SE 3775
Plast prodnikov (velikosti 15 do 30 cm) z 20 % temno sivega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: gre za ruševino vodnjaka SE 5505. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,3 m.

J4

SE 3853
Temno sivorjav meljast pesek s 40 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/hodna površina. Mere: dl. 7,2 m, š. 5,4 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3893
Struktura iz rdečkasto rjavega trdega lepa – prežgano ilovnato dno peči. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: prežgano ilovnato dno peči. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,6 m.

SE 3896 (SE 3896 = SE 7129)
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za peč SE 7128, 3897, 3893. Mere: dl. 1,45 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3897
Plast olivne mehke meljaste gline. Služila je za izdelavo peči, obkrožala je SE 5893. Glina je bila ob SE 5893 zaradi gorenja rdeče barve. Nahajala se je nad oblicami (utrditev peči) SE 7128. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: peč. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3900
Plast zelo temno rjavega zelo mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,1 m.

SE 5412
Plast glinenega peska s kamni (oglati – 25 %, 18 × 18 × 8 cm), opeko (max. 26 × 10 cm) in ometom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5643 (SE 5643 = SE 7128)

SE 7025
Linija lomljencev (vel. do 18 × 15 cm) in opek (vel. 10 × 7 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,25 m, v. 0,15 m.

SE 7044
Olivno rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7045
Zelo tanka plast temno sivega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,01 m.

SE 7049
Plast zelo temno sivega peščenega melja s sledovi oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7050
Kamni v liniji (oglati, do 42 × 30 cm). Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: zidec – temelj za leseno konstrukcijo. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,12 m.

SE 7051
Plitev linearen vkop. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: vkop za linijo kamnov SE 7051. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7052
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,8 m, š. 1,85 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7053
Rjava meljasta glina plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7054
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska z malto in prodom (do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,18 m.

SE 7055
Podolgovat plitev vkop. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: verjetno vkop za postavitev lesene stene. Mere: dl. 3,3 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7060
Linija kamnov (oglati, lomljenci – 100 %, do 20 cm) ob peči SE 3897/3893/3896. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 1,85 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7061
Plast rumenorjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,75 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,06 m.

SE 7062
Plast temno rumenkasto rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 1 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7070
Plast temno sivorjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,01 m.

SE 7072
Zelo temno sivorjava meljasta glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,01 m.

SE 7073
Plast temno rumenorjave meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7074
Temno rumenorjava meljasta glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,9 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7113
Plast olivno rjavega meljastega peska z večjimi oglatimi in zaobljenimi kamni (30 % – do 48 × 45 cm, 60 × 45 cm; 20 % – 20 × 10 cm) in 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,5 m.

SE 7128 (SE 7128 = SE 5643)
Konstrukcija iz kamnov (zaobljeni, do 10 cm) in opeke. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: kamnita podloga za peč SE 3897 v vkopu SE 3896. Mere: dl. 1,45 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7129 (SE 7129 = SE 3896)

SE 7130
Olivno rjav meljast prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8,2 m, š. 5,3 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7132
Plast rjavega meljastega peska s prodom (do 4 cm), malto in sledmi oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7141
Linearen vkop/odtis. Oblika tlorisapodolgovata. Interpretacija: vkop/odtis zidu SE 7025. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,25 m.

J4, brežina

SE 3033
Plast rjavega do rumenkasto rjavega rahlega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 18 m, š. 5,9 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3830
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska z 2 % kamnov, velikosti do 5 cm, 10 % grušča, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,25 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3882 (SE 3882 = SE 3033)

SE 5384
Plast zelenosive mehke gline s 5 % zaobljenih kamnov (velikosti do 10 cm), 25 % proda. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 5383. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5399
Plast temno zelenorjave do rumenorjave mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,1 m, gl./db. 0,38 m.

SE 5400
Plast rjave čvrste meljaste gline z 1 % opeke, 1 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5401
Plast svetlo olivno rjave čvrste gline s 3 % kamnov (velikosti do 28 cm), 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,96 m, gl./db. 0,8 m.

SE 5402
Plast temno zelenosive mehke gline z 1 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, gl./db. 0,28 m.

SE 5403
Plast zelo temno sivorjave mehke meljaste gline z 1 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5416
Plast glinenega melja s kostmi in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,27 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5506
Plast rahlo sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 5505. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,8 m.

SE 5507
Plast sive gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 5505. Mere: pr. 0,8 m.

Med J3 in J4

SE 7352
Plast temno sivorjave peščene gline s kamni (prodnati, vel. 15 × 8 cm). Oblika tlorisa: Nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 12 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7353
Plast svetlo olivno rjavega peščenega melja z gruščem (3 × 5 cm). Oblika tlorisa: Nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

J3

SE 3215
Plast olivno sivega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana lisa. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3375
Plast zelo temno rjavega mehkega meljastga peska z 1 % ovalnih in oglatih kamnov, velikosti do 12 cm. Sestavljena je bila iz več tanjših plasti, kjer je bilo veliko oglja, ki ji je dajalo barvo. Najverjetneje je šlo za odpad. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 3,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3464
Struktura iz umazano bele malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7111
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,1 m.

SE 7161
Rumenorjav peščen melj s prodniki (od 0,5 do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7163
Linearna struktura iz oblic (vel. 85 × 45 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7164
Temno rumenorjav glinen melj s kamni (ovalni/oglati – 10 %, 0,5 do 5 cm) in lepom (do 1 cm) Plast je lisasta. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7165
Krožna zaplata temno rumenorjavega glinenega melja s kamni (2 %, 0,5) in lepom (do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7166
V linijo postavljene oblice (10 do 20 cm) in nekaj opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7192
Kamni v liniji (dve oblici in dva lomljenca, vel. pribl. 20 do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: pregradna stena. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7194
Zelo temno siv melj s kamni (prodniki, 0,5 cm) in lepom (1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7195
Plast sivorjavega glinenega peska s kamni (lomljenci – 20 × 20 cm, 30 × 30 cm), keramiko, kostmi, steklom, opeko in kovino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4 m, š. 3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7196
Olivno rumen meljast prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 3,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7236
Plast rumenega glinenega peska s kamni (oblice, do 10 cm) in prodniki (5 × 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7240
Oglat lomljenec (30 × 25 × 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen neznane namembnosti. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7248
Sivkasto rjav meljast pesek z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 3 m, gl./db. 0,05 m.

J3, vzhodna brežina

SE 3745
Večji kamni (večinoma oblice; oglati, zaobljeni; vel. 5 do 20 cm), ki se nahajajo na dnu rečne struge (?) oz. na SE 3504. Verjetno gre za neko posutje oz. ruševino, ker so vmes tudi večji obdelani kosi marmorja (baza ...), opeke, itd. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v strugi. Mere: dl. 11 m, š. 4 m, gl./db. 0,2 m.

J2

SE 3290
Temno sivkasto rjava plast, vidna v profilu med temeljema zidov SE 3026 in SE 3019. V spodnjem delu plasti se začnejo pojavljati tudi številni drobci oglja ter večji kamni (zaobljeni, do 15 cm) in drobci malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 10 m, š. 1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3677
Meljasta rumena plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7075
Zelo temno sivorjav peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,01 m.

SE 7076
Svetlo olivno rjav meljast pesek. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7183
Plast svetlo rumenorjavega peščenega melja s kamni (drobljenci, vel. 0,5 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,15 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7188
Plast zelo temno sivorjavega melja s kamni (ovalni, od 1 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,95 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7189
Zaplata zelo temno rjavega peščenega melja s kamni (ovalni/oglati, 0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 2,15 m, gl./db. 0,13 m.

SE 7197
Plast zelo temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: zasutje peči SE 7199/7198. Mere: dl. 0,51 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7198
Peč, sestavljena iz tegul. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: peč. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7199
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za peč SE 7198. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7206
Zaplata črno ožganega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: plast žganine med plastema SE 3432 in SE 3240. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,03 m.

SE 7208
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska z opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,14 m.

SE 7209
Plast oblic (do 3 cm) in svetlo olivno rjavega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,76 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7211
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska z večjo količino opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7228 (SE 7267 = SE 7228)
Temelj iz nevezanih oblic (vel. do 14 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: temelj.

SE 7229 (SE 7229 = SE 7268)
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 7228. Mere: dl. 3,79 m, š. 0,79 m, gl./db. 0,44 m.

SE 7252 (SE 7252 = SE 7265)
Temelj, poteka v smeri SZ–JV, grajen iz nevezanih lomljencev (vel. do 20 cm) in oblic (vel. do 20 cm) ter z opeko (do 15 cm). Interpretacija: temelj.

SE 7265 (SE 7265 = SE 7252)

SE 7267 (SE 7267 = SE 7228)

SE 7268 (SE 7268 = SE 7229)

SE 7264 (SE 7266 = SE 7264)
Nepravilen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija vkop za temelj SE 7252 = SE 7265. Mere: dl. 6,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,23 m.

SE 7266 (SE 7266 = SE 7264)

J2, vzhodna brežina

SE 7158
Sivo zelen peščen melj s kamni (ovalni/oglati – 10 %, do 2 mm) Vsebuje oglje. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,8 m, š. 1 m, gl./db. 0,3 m.

J1

SE 3334
Plast olivno rjavega rahlega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 11 m, š. 3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3372
Plast črnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: križna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3373 (verjetno gre za neko križno leseno strukturo oz. dva prekrižana trama, ki sta zgorela). Mere: dl. 3,35 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3373
Vkop/odtis v tlorisu križne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: križna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za tramove. Mere: dl. 3,35 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3379
Plast črnega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 4 m, š. 3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3380
Plast svetlo olivno rjavega zbitega proda. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3385 (SE 3385 = SE 3531)

SE 3421
Plast črnega rahlo sprijetega melja z 1 % zaobljenih kamnov, 1 % opeke. Vsebovala je koščke oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2 m, š. 1,04 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3469
Interfacija pod SE 3465 in 3468, ki je bila v tlorisu polkrožne oblike. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: vkop za strukturi SE 3465 in 3465. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,9 m.

SE 3530
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3531 (SE 3531 = SE 3385)
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska, na vrhu nekoliko prežgana. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 0,65 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3536
Plast temno rumenkasto rjavega zbitega peska z 20 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3543
Ovalen odtis kola s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3544
Ovalen odtis kola s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3545
Krožen odtis kola s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3546
Trikoten odtis kola s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: trikotna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,21 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3547
Ovalen odtis kola s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3580
Svetlo rjava prodnata plast. Interpretacija: nasutje za cesto.

SE 3581
Svetlo rjava do rdečkasta plast proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 9,56 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3582
Kamni (manjši, zaobljeni in oglati, velikosti od 10 × 9, 20 × 20 cm) v liniji. Potekali so v smeri S–J. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3589
Plast svetlo olivno rjavega rahlega glinenega peska z 2 % oblic (velikosti do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment na cesti. Mere: dl. 9,5 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5909
Plast rdečkasto rjavega rahlo sprijetega proda in 10 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5910
Plast rdečkasto rjavega rahlo sprijetega proda in meljastega peska (10 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,07 m.

10.2.9 Faza 3 ali 4a

J7 in J6

SE 3746
Plast olivno rjave mehke peščene gline z 1 % oglatih kamnov (velikosti do 1 cm). Oblika tlorisa: /. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 9 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5351
Plast rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,8 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5377
Plast 5 % drobcev opeke in 95 % črnega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 17,26 m, gl./db. 0,78 m.

SE 5497
Plast sive mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,9 m, š. 1 m, gl./db. 0,07 m.

J5

SE 7041
Plast lomljencev in oblic (vel. do 20 cm) z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina vodnjaka SE 7109. Mere: dl. 1 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,7 m.

Vzhodna brežina

SE 3505
Plast temno sive mehke gline, 1 % oglatih kamnov, vsebovala pa je tudi les in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: rečni nanos. Mere: dl. 10 m, gl./db. 0,7 m.

SE 3691
Plast oblic in lomljencev, velikosti 10–20 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,3 m, pr.4 m.

SE 3692
Plast zaobljenih in oglatih kamnov (teh 96 %), velikosti do 40 cm, ki leži na prodnatem rečnem dnu (SE 3504). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: rečni nanos. Mere: dl. 3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3721
Plast temno olivno sivega čvrstega glinenega melja z 1 % opeke (velikosti od 1 do 5 cm), 2 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti od 5 do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v strugi. Mere: dl. 6,8 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3722
Plast temno zelenkasto sivega glinenega melja z 1 % kamnov (velikosti od 10 do 20 cm) Vsebovala je tegule. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v strugi. Mere: dl. 6,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3723
Plast zelo temno sivega čvrstega glinenega melja s 3 % oglatih kamnov (velikosti do 1 cm) Vsebovala je drobce opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v strugi. Mere: dl. 5,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3724
Plast zelo temno sivega do zelo temno zelenosivega mehkega glinenega melja s 3 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti do 10 cm), 3 % opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v strugi. Mere: dl. 6,84 m, š. 1 m, gl./db. 0,8 m.

SE 3725
Plast temno zelenkasto sivega čvrstega glinenega melja. Znotraj te so bili večji kamni SE 3691. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina v strugi. Mere: dl. 16 m, gl./db. 0,8 m.

10.2.10 Faza 4a

J8

SE 3477
Plast rumenkasto rjavega peščenega melja z 10 % zaobljenih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3555
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega peska z 10 % kamnov, 40 % opeke. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3556. Mere: dl. 0,38 m, š. 0,39 m, gl./db. 0,22 m.

SE 3556
Vkop, ki je v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,38 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,22 m.

SE 3767
Temelj, grajen iz lomljencev (do 40 cm) in oblic (do 30 cm) v osrednjem delu. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3768
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3767. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,7 m.

SE 3905
Temelj iz oblic, velikosti 10–30 cm, in lomljencev, velikosti 30 cm, Surovina je bil apnenec (80 %) in tuf (20 %). Brez veza-ve. Potekal je v smeri SZ–JV. Temelj se je v vogalu stikal s temeljem zidu SE 5014. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,9 m, v. 0,9 m.

SE 3906
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3905. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,9 m.

SE 5005
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska z drobnimi kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5014
Temelj iz oblic (velikosti do 20 cm), surovina je bil apnenec, brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 10 m, š. 1,15 m, v. 0,91 m.

SE 5064
Temelj zidu iz zasutih oblic, surovina – apnenec (50 %) in dolomit (50 %), zadelanih z zemljo. Brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,4 m, v. 0,24 m.

SE 5065
Jarek, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5064. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,24 m.

SE 5169
Temno rjav glinen melj z nekaj proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5179
Temno rjava plast meljastega peska s kosi opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, gl./db. 0,26 m.

SE 5218
Temelj zidu iz oblic, velikosti do 25 cm (50 % apnenca, 20 % dolomita in 30 % peščenjaka) in zemlje. Vzporeden z zidom SE 5221. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 6,35 m, š. 0,4 m.

SE 5220
Temelj brez vezave iz apnenčastih lomljencev, velikosti 2–20 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,11 m, š. 0,4 m.

SE 5222
Linearen vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Poteka v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5218. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5224
Linearen vkop, ki je v preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj SE 5220. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5246
Plast temno rumenorjavega sipkega glinenega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tapmon. Mere: dl. 4,2 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5348
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,6 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,08 m.

SE 7366
Rumenkasto rjava plast meljastega peska s prodom (do 3 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, gl./db. 0,3 m.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3324 (SE 3324 = SE 5034)
Rumenkasta peščena plast s kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 21,28 m, š. 7,9 m, gl./db. 0,21 m.

SE 3490
Plast rumenkasto rjavega zelo mehkega peščenega melja s 5 % zaobljenih kamnov (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje za pločnik. Mere: dl. 10,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5022
Olivno rjav glinen pesek z 20 % prodnikov (do 2 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5023
Svetlo olivno rjav melj. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 0,45 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5024
Temno rumenkasto rjav meljast pesek s prodniki (70 %, do 2 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5025
Temno sivorjav melj. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5026
Temno rumenkasto rjav meljast pesek s prodniki (20 %, do 1 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 1,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5027
Temno rumenkasto rjav meljast pesek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 0,25 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5028
Rjav prod. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5029. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5029
Jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 1,15 m.

SE 5034 (5034 = SE 3324)

SE 5046
Rumenorjav prod. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5047. Mere: š. 1,8 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5047
Jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: š. 1,6 m, gl./db. 1 m.

SE 5048
Svetlo olivno rjav glinen pesek s 30 % malte, prodniki, 5 % opek in kosti. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5047. Mere: š. 1,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5054 (SE 5157 = SE 5054)

SE 5126
Temno sivkasto rjav glinen melj s 30 % prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 2,2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5156
Plast malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5047. Mere: š. 1,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5157 (SE 5157 = SE 5054)
Plast olivno rjavega proda in glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5158/nasutje. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5160
Olivno rjava plast glinenega melja s prodniki in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jarka SE 5158/nasutje. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5165
Rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5047. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5203
Olivno rjava plast glinenega peska s 5 % prodnikov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina pločnika. Mere: dl. 0,6 m, gl./db. 0,36 m.

SE 5350
Plast meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,6 m, š. 2 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5596
Kamen oglate oblike (velikost 26 × 32 cm), ki je bil na cesti SE 3324 (?). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,26 m.

J6 in J7

SE 3489
Plast zelo temno rumenkasto rjave čvrste gline z 2 % zaobljenih kamnov (velikosti do 10 cm). Interpretacija: sediment na hodni površini SE 3753. Mere: dl. 2,1 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3565
Plast rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,27 m.

SE 3731
Plast temno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3919. Mere: dl. 2,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,42 m.

SE 3738
Interfacija – ožgani del plasti SE 3751 iz glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: elipsasta. Interpretacija: sled gorenja na SE 3751. Mere: pr. 0,64 m.

SE 3739
Interfacija – ožgani del plasti SE 3751 iz glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: elipsasta. Interpretacija: sled gorenja na SE 3751. Mere: pr. 0,65 m.

SE 3751
Plast rumenkasto rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zahojena površina na hodni površini SE 3753. Mere: dl. 4,1 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3753
Plast umazano bele malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,6 m, š. 4,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3754
Plast svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 3 % oglatih peščenjakov (velikosti približno 1 cm), 15 % grušča (velikosti 0,2 do 5 cm), 35 % proda (velikosti 0,5 do 7 cm). Oblika tlorisa: trikotna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3755
Plast rdeče do temno rjavordeče čvrste meljaste gline z 2 % opeke, 3 % malte, 2 % oglja, 2 % grušča, velikosti 1–3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3760
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3761. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,11 m.

SE 3761
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,11 m.

SE 3762
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3763. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,08 m.

SE 3763
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,08 m.

SE 3766
Plast rjavega čvrstega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3838
Plast črnega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3839. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,09 m.

SE 3839
Odtis količka, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,09 m.

SE 3841
Plast malte s 40 % temno sivkasto rjavega trdno sprijetega peščenega melja in 10 % kamnov, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje. Mere: dl. 4 m, š. 3,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3861
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 2 % kamnov lomljencev, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 4 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3886
Struktura iz umazano bele malte. Zamejevala je ognjišče ali peč. Znotraj nje je nastalo več plasti, ki so služile kot dno ognjišča v različnih obdobjih. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3919
Vkop, ki je bil v tlorisu in preseku nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,42 m.

SE 5083
Plast rjave peščene gline z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5090
Rjav glinen melj z vsebnostjo oksidov in opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5145
Plast malte, pomešane s 24 % olivno rjavega glinenega peska in 1 % kamnov (do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5148. Mere: š. 0,3 m, gl./db. 0,34 m.

SE 5146
Temno siv prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5148. Mere: š. 0,4 m, gl./db. 0,18 m.

SE 5147
Temno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5148.

SE 5148
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: š. 0,4 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5155
Plast kamnov (do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,3 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5210
Zid, zgrajen iz apnenčevih lomljencev (10–50 cm), brez veziva. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,13 m, š. 0,72 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5354
Plast temno rjavega rahlo sprijetega glinenega melj z 1 % oglatih drobnih kamnov, velikosti približno 3 mm. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo/zasutje peči SE 3885 z interfacijo SE 5765. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5407
Struktura iz navpično postavljenih opek. Opeke so bile kvadratne oblike in na njih so se poznali ožgani sledovi. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: del ognjišča (SE 5430/3886, SE 3885) Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5408
Plast temno rumenkasto rjavega rahlo sprijetega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast na dnu ognjišča (SE 5430/3886, SE 3885) Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5425
Plast roza ožgane trde malte, ki se je nahajala na dnu ognjišča. Zamejena je bila s strukturo SE 5407. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: del ognjišča (SE 5430/3886, SE 3885) Mere: dl. 0,85 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5430
Vkop nepravilne oblike z ravnim dnom, strmimi stenami, prehod oster. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za ognjišče. Mere: dl. 1 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5432
Plast temno rjavega rahlo sprijetega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5433
Plast rjavega glinenega melja z 1 % grušča (do 2 mm) in z dvema opekama. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5458
Plast umazano bele trdno sprijete malte in 2 % glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5545
Plast rdečkasto rumenega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5563
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1,06 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5581
Plast umazano bele zbite malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek gradnje. Mere: dl. 0,86 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5582 (SE 5582 = SE 5583)
Plast temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja z 10 % zaobljenih kamnov, velikosti do 3 cm, Vidne sledi malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5583 (SE 5582 = SE 5583)

SE 5713
Ožgana lisa. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 3858. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,01 m.

SE 5765
Interfacija. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija 2. ognjišča oglate oblike (s strukturo SE 5407 in polnilom 5354), ki je nastala zaradi uničenja ognjišča prvega ognjišča na istem mestu (vkop SE 5430). Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m.

Med J5 in J6

SE 3883
Plast rjavega trdno sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3884
Umazano bela maltna plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,18 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3921
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3010. Mere: dl. 3,94 m, š. 0,63 m, gl./db. 0,44 m.

SE 5461
Plast zelo temno rjavega rahlo sprijetega melja z 1 % kamnov (velikosti do 2 mm), 3 % opeke, 2 % kosti in oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5462. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5462
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5487
Temno sivorjav glinen pesek z 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,4 m, š. 2 m, gl./db. 1,03 m.

SE 5488
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,08 m.

J5

SE 3010
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti 10–30 cm) in oblic približno enake velikosti. Gradniki so iz 98 % apnenca in 2 % tufa. Vezan je bil z bledo rumeno malto, tip gradnje je opus incertum. Zid je potekal v smeri SZ–JV. Temelj je bil grajen iz oblic in lomljencev, brez vezave (vmes sledovi posedene malte) ter v Z delu iz večjih kamnov – struktura SE 5224, ki je del temelja. Vkop za temelj je SE 3921.Zid se je naslanjal direktno na starejši zid SE 3571, razen 250 cm zahodnega dela, kjer je podprt s strukturo SE 5524. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 9,3 m, š. 0,5 m, v. 0,4 m.

SE 3112
Zid in temelj iz oblic, velikosti 34 × 6 × 12, 16 × 13 × 6 cm, lomljencev, velikosti 24 × 16 × 6 cm, in opeke, velikosti 13 × 10 × 5 cm, Surovina je bil apnenec, vezava malta in melj. Tip gradnje je bil opus incertum. Potekal je v smeri SZ–JV in je bil vzporeden z zidom SE 3113. Temelj je zapolnjeval vkop SE 3758. Zid je bil na enem delu na vrhu ohranjen. Viden je bil zob oz. še ena vrsta oblic, premaknjena približno 10 cm bolj noter. Temelj je bil zelo masiven in je delno uničil starejše zidove (SE 5820, 3396, 5503, 5570, 5920) Vzporedno z zidom SE 3113 (ta je starejši) Verjetno je SE 3112 nastal za ojačitev zidu SE 3113. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid.

SE 3242
Zid in temelj, grajena iz oblic, velikosti od 10 × 10 do 28 × 15 cm, in lomljencev, velikosti do 20 × 20 cm, Surovina je bil apnenec. Tip gradnje opus incertum, vezava malta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 18,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,7 m.

SE 3245
Zid, grajen iz oblic, velikosti 3–10 cm, Surovina: dolomit (60 %) in peščenjak (40 %) Vezava je bila malta, tip gradnje opus incertum. Poteka v smeri V–Z. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3250
Tlak iz malte in 20 % zelo svetlo rjavega trdega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: tlak. Mere: dl. 3,07 m, š. 2,15 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3255
Plast temno rumenkasto rjavega peščenega melja z 2 % kamnov, velikosti 5–15 cm, Surovina: apnenec in dolomit. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: delovna/hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3261
Plast rjavorumenega glinenega peska in 5 % čvrstega gruščа. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2,09 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3286
Plast rjavega sipkega peščenega melja s 30 % ovalnih in oglatih kamnov, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3305
Pravokotna zidana struktura iz lomljencev in oblic (170 × 140 cm), vezanih z malto. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ? peč. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,42 m.

SE 3348
Plast glinenega peska rumenkasto rjave barve, trde konsistence s 3 % malte, 2 % proda. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 3,13 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3351
Plast olivno rjavega do zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s 30 % kamnov – oblic, 20 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 1,7 m.

SE 3386
Plast zelo temno sivkasto rjavega zelo mehkega peščenega melja s 3 % kamnov, velikosti od 0,2 do 0,5 cm, 2 % malte. Interpretacija: polnilo jarka SE 5861. Mere: dl. 3 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,65 m.

SE 3387
Interfacija zidu SE 3221. Interpretacija: interfacija zidu SE 3221. Mere: dl. 3 m, gl./db. 0,65 m.

SE 3388
Plast olivno rjavega mehkega peščenega melja, 1 % kamnov, velikosti 0,5 do 5 cm, 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 3,6 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3417
Plast temno olivno rjave čvrste peščene gline z 10 % apnenčastih kamnov (od 0,5 do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,8 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3439
Plast 80 % zelo temno sivkasto rjavega čvrstega peščenega melja z 20 % kamnov prodnikov, velikosti 5–25 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,1 m, š. 2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3440
Plast olivno rjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,92 m, š. 1,99 m.

SE 3448
Plast svetlo olivno zelenega čvrstega glinenega melja nepravilne oblike, z visoko koncentracijo kosti. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3454
Zid iz oblic, velikosti do 25 cm, lomljencev, velikosti 15 cm, in opek, velikosti do 10 cm, Surovina: apnenec – 90 % in dolomit – 10 %. Vezan je bil z malto, tip gradnje opus incertum. Potekal je v smeri S–J. Prevladovale so oblice (99,5 %), ki jih je v sredinskem delu zidu vezala malta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3517
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega melja z 2 % opeke. Plast je vsebovala keramiko, kosti, opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3689. Mere: dl. 2,55 m, š. 1,75 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3578
Vkop polkrožne oblike, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: polkrožna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3242. Mere: dl. 6,9 m, š. 0,62 m, gl./db. 0,44 m.

SE 3593
Plast kamnov (velikosti do 5 cm) in svetlo rjavega sipkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 8 m, š. 5 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3688
Plast temno rjavega meljastega peska s 5 % zaobljenih in oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkop SE 3517. Mere: dl. 2,55 m, š. 1,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3689
Jama nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: odpadna jama. Mere: dl. 2,55 m, š. 1,75 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3704
Zid, poteka v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (velikosti do 10 cm) in lomljencev (velikosti do 30 cm), vezan z malto. Ohranjen je zelo majhen del zidu. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3705
Plast zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska z 20 % zaobljenih in oglatih kamnov (velikosti 15–20 cm) in 15 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3734
Plast temno rjavega mehkega glinenega peska s 4 % ometa. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje metalurških odpadkov. Mere: dl. 0,95 m, š. 0,46 m, gl./db. 0,11 m.

SE 3735
Plast iz črnega zelo mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje metalurških odpadkov. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3752
Plast olivno rumenega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 5 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3758
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3112. Mere: dl. 18,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3765
Svetlo olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: elipsasta. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3770
Črna ožgana plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3772
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 3245. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3776
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,23 m.

SE 3777
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3778
Umazano bel maltni omet. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: omet ob SE 3305. Mere: dl. 0,58 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3784
Plast rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3785. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,09 m.

SE 3785
Odtis količka, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: pr. 0,09 m.

SE 3819
Plast svetlo olivno rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,68 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3820
Plast svetlo rumenkasto rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3821
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3822. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,3 m.

SE 3822
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,3 m.

SE 3851
Plast ometa med zidom SE 3010 in strukturo SE 3305. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: posutje ometa. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3863
Plast rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3864. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,16 m.

SE 3864
Vkop okroglega tlorisa in preseka v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,16 m.

SE 3866
Temno sivorjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3867
Plast svetlo rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,9 m, š. 3,7 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3899
Plast svetlo rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5431
Temelj, grajen pretežno iz lomljencev (do 15 cm) in nekaj oblicami (do 10 cm) Je močno poškodovan, naslanja se na zid SE 3112. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 5566
Interfacija pod strukturo SE 3305 v objektu J5. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop/odtis strukture SE 3305. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,4 m.

SE 7059
Zelo temno siva mešana plast melja s kamni (ovalni, oglati, lomljenci – 10 %, 0,5 do 6 cm) in lepom (1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,5 m.

SE 7145
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5542 zidu SE 3010. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,44 m.

SE 7811
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5431. Mere: dl. 1 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

J5, brežina

SE 5428
Plast kamnov, velikosti do 5 cm in 30 % temno rjavega sipkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,2 m.

Med J4 in J5

SE 5369
Plast rjavega trdno sprijetega meljastega peska s 5 % zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 18,05 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,45 m.

J4

SE 3007
Zid, poteka v smeri Z–V, vzporedno z zidom SE 3008. Večinoma je grajen iz zelenkastega tufa. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 15,55 m, š. 0,55 m, v. 0,5 m.

SE 3113
Zid, potekal je v smeri SZ–JV. Grajen je iz oblic (24 × 15 cm) in lomljencev (28 × 16 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 17,56 m, š. 0,4 m, v. 0,82 m.

SE 3614
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3007. Mere: dl. 15,55 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3759
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3113. Mere: dl. 17,56 m, š. 0,57 m, gl./db. 0,41 m.

SE 3865
Plast rumenorjavega sipkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3889
Plast svetlo olivno rjavega mehkega glinenega peska s 3 % oglatih kamnov, velikosti približno 2 cm, ki je bil na nekih delih črn oz. prežgan. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/posutje. Mere: dl. 4,4 m, š. 3,8 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3890
Plast močno rjavega sipkega meljastega peska s 5 % malte, velikosti do 6 cm, 15 % grušča, velikosti do 3 cm, 15 % proda, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,5 m, š. 5,3 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3891
Temno rumenorjav meljast pesek s 25 % prodnikov (vel. 24 × 12 cm, 24 × 18 cm, 26 × 12 cm) in 1 % opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,31 m, š. 0,86 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3892
Olivno siv meljast pesek z 2 % prodnikov (do 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8,9 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3894
Temno siv meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3,9 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3895
Plast rumenkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 5,4 m, gl./db. 0,6 m.

SE 3913
Plast temno rumenorjavega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5404
Temno rjav čvrst melj z drobci oglja (vel. 1 cm) in kamni (lomljenci – 5 %, 4 × 8 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment in polnilo vkopa SE 7167. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 1,2 m.

SE 5417
Plast črnega mehkega glinenega melja s 25 % peščenjakov, max. velikosti 30 × 30 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1,26 m, š. 1,28 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5429
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega glinenega peska, ki pa je bil na nekih mestih tudi zelo temno sivorjave in rumenordeče barve, torej so se kazali sledovi žganja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,78 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,06 m.

SE 5441
Plast rjavega čvrstega meljastega peska s 3 % oglatih kamnov, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje nad steno SE 7055. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5451
Zid, sestavljen iz nekaj kamnov lomljencev (velikosti 25 × 22 × 3 cm in 20 × 20 × 6 cm) Morda podlaga za leseno konstrukcijo. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,25 m, v. 0,1 m.

SE 5452
Plast svetlo rjavosive meljaste gline s 7 % prodnikov (vel. 3 × 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5456
Zid iz oglatih kamnov, velikosti 40 × 20 × 10 cm. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zidec. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,2 m, v. 0,1 m.

SE 5472
10 peščenjakov (oblice in lomljenec), postavljenih v vrsto. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnita zložba – zidec. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,3 m, v. 0,2 m.

SE 5482
Plast ožgane gline temno rdečerjave barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja na SE 5429. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,2 m.

SE 5483
Plast peščene mehke gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,62 m, š. 0,83 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5742
Pravokotna struktura iz 47 % kamnov, lomljenci in oblice (velikosti max. 36 × 20 cm), 25 % opeke (velikosti 22 × 13 cm), 3 % malte in 25 % rjavega mehkega glinenega peska, ki je bil ožgan. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,66 m, š. 0,73 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5766
Plast rdeče do rumenorjave gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,48 m, gl./db. 0,04 m.

SE 5767
Plast roza sipke malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,03 m.

SE 5779
Plast temno rumenkasto rjavega mehkega peščenega melja in 1 % dveh oglatih kamnov, velikosti 12 × 7 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame 5780. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5780
Vkop, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v tlorisu pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5781
Plast svetlo olivno rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,35 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,09 m.

SE 5995
Svetlo olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,46 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,045 m.

SE 5999
Črn meljast pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 3,2 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,01 m.

SE 7010
Ožgana rdečkasto črna lisa na SE 3895. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled kurjenja. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,76 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7046
Plast svetlo olivno rjavega meljastega peska in proda (do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,04 m.

SE 7047
Interfacija nastanka hodne površine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,5 m, š. 2,3 m.

SE 7167
Vkop polkrožne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,26 m.

SE 7168
Plast temno rjavega melja z drobci oglja (1 cm) in kamni (lomljenci, 4 × 8 cm). Oblika tlorisa: banjasta. Interpretacija: polnilo jame SE 7167. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,12 m, gl./db. 0,26 m.

SE 7202
Plast zelo temno sivorjavega glinenega melja s kamni (zaobljeni – 8 %, 1 do 4 cm; zaobljeni – 2 %, 4 do 6 cm), večjimi kosi opek (4 × 8 cm), ožgano glino in drobci malte (1 × 1 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,15 m.

J4, cesta

SE 3325
Plast temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska z 20 % zaobljenih kamnov (1–4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,06 m.

Vzhodna brežina

SE 5385
Plast temno modro sive peščene gline s 25 % proda. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 5383; uničenje. Mere: dl. 1,76 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5386
Plast temno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 3 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vodnjaka SE 5383; uničenje. Mere: dl. 3,02 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5973
Interfacija. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija uničenja rimskih ostalin, ki jo je povzročil premik struge. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,4 m.

Med J3 in J4

SE 7354
Plast oblic, vel. do 30 × 40 cm. Oblika tlorisa: Nepravilna. Interpretacija: ruševina linije kamnov (SE 7171). Mere: dl. 1,15 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3800
Plast kamnov (oblice in lomljenci), velikosti 5–20 cm, in zelo temno sivkasto rjavega trdega peščenega melja. Oblika

tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,42 m.

J3

SE 3008
Zid, poteka v smeri Z–V, vzporedno z zidom SE 3007. Nahaja se nad velikimi kamni (SE 7171). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 18,1 m, š. 0,78 m, v. 0,28 m.

SE 3026
Zid, vezan z malto, tip gradnje je bil opus incertum. Potekal je v smeri V–Z. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 9 m, š. 0,7 m, v. 0,4 m.

SE 3240
Plast temno olivno sive mehke peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 5,6 m, š. 2,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3241
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3364
Rumena rahla prodnata plast. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 1,1 m.

SE 3395
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdega glinenega peska s 5 % kamnov – dolomitnih oblic, velikosti od 0,5 do 15 cm, 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3424
Pravokoten vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3026. Mere: dl. 11,31 m, š. 0,72 m, gl./db. 1,2 m.

SE 3431
Plast oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3438
Plast temno olivno sive rahlo sprijete peščene gline z 10 % zaobljenih kamnov. Interpretacija: nasutje, delovna površina. Mere: dl. 8 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3461 (SE 3461 = SE 3601)

SE 3498
Struktura iz 95 % kamnov lomljencev (velikosti do 30 cm) in 5 % opeke. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,3 m, v. 0,2 m.

SE 3595
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska z 20 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 4,4 m, š. 3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3596
Tlakovanje iz oglatih kamnov in opeke. Kamnite plošče so približno 22 cm pod ohranjeno višino zidu SE 3298. Kamni so bili ožgani. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tlakovanje. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3598
Plast črnega meljastega peska mehke konsistence s 60 % oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3599. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3599
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,63 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3600
Plast temne rdečkasto rjave do rjave mehke gline z 2 % oglja. Pojavljala se je kot ožgana lisa pod strukturo kamnov SE 3596. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: sled procesa žganja. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3601 (SE 3601 = SE 3461)
Plast iz temno rumenkasto rjavega rahlega meljastega peska in 30 % proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 8,2 m, š. 2,55 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3611
Plast temno rjavega zelo mehkega meljastega peska z 2 % zaobljenih kamnov (velikosti do 5 cm) Vsebovala je precej keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3612. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3612
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3615
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3008. Mere: dl. 18,1 m, š. 0,88 m, gl./db. 0,72 m.

SE 3616
Struktura iz peščene gline. Od središča prehaja barva od temno rjave do rdeče, na robovih pa je bila rumeno ožgana ilovica. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ostanek dna peči. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3617
Rjava plast iz rjavega, čvrstega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,14 m, pr.4,82 m.

SE 3618
Rjava ilovnato-peščena plast, na kateri je postavljena peč. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,7 m, š. 6,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3671
Plast rumenega trdega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 7112; rob peči. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3672
Večji kamen ob sondi 5 (apnenec, lomljenec). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen. Mere: dl. 0,38 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3675
Temelj iz oblic (velikosti do 15 cm), brez vezave. Surovina je bil apnenec. Potekal je v smeri V–Z in je segal pod Z rob izkopnega polja. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3676
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3675. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7065
Olivno rjava plast meljaste gline z ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 5,2 m, š. 2 m.

SE 7071
Pravokotna struktura iz proda in oblic (do 10 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podlaga za peč. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7112
Oglat vkop. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za peč SE 7071, 3616. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7146
Struktura, sestavljena iz lomljencev (do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,58 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7147
Plast rjavega melja s kamni (ovalni – 2 %, vel. do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,3 m, š. 1,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7150
Linija kamnov (oblic, do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov; deluje skupaj s SE 7151 in SE 7152. Mere: dl. 0,58 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7151
Linija kamnov (ovalni prodniki, do 25 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov; deluje skupaj s SE 7150 in SE 7152. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7152
Linija kamnov (prodniki, od 2 do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov; deluje skupaj s SE 7151 in SE 7150. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7187
Linija kamnov iz apnenca (20 × 30 cm), vezanih z malto. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,35 m, v. 0,45 m.

Med J2 in J3

SE 3419
Plast 60 % opeke, 38 % olivno rjavega zbitega meljastega peska in 2 % kamnov. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 8 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

J2
SE 3019
Zid, grajen iz lomljencev (velikosti do 35 × 15 cm), vezan z malto. Temelj je bil grajen iz oblic (velikosti do 15 cm) brez veziva. Gradniki so iz 70 % apnenca, 25 % dolomita in 5 % peščenjaka. Tip gradnje je bil opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 13 m, š. 0,5 m, v. 0,3 m.

SE 3116 (SE 3116 = SE 3369)

SE 3230
Plast malte in 40 % rjavosive mehke peščene gline. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 5,6 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3239
Zid, ki poteka v smeri Z–V in je vezan na zid SE 3026. Ohranjena je le še vezna prva linija kamnov (lomljenci vel. do 17 cm) nad temeljem iz oblic (vel. do 15 cm), ki že niso več povezani z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 3,1 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3272
Plast zelo temno sivkasto rjave čvrste peščene gline in oglatih in zaobljenih kamnov (5 %). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,1 m, pr.7 m.

SE 3296
Plast zelo temno sivkasto rjave trdno sprijete peščene gline s 5 % lomljencev in zaobljenih kamnov. V zgornjem delu je bolj zemljena in z nekaj več ruševine, proti dnu pa postaja vse bolj ilovnata in z manj malte, ima pa še vedno veliko opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,2 m, pr.7 m.

SE 3297
Plast lomljencev in 10 % olivno rjavega trdno sprijetega peščenega melja. Ima drobce opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,3 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3311
Plast oblic in 5 % olivno rjavega trdno sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,2 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3312
Plast zelo temnega sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 20 m, š. 6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3353
Plast temno sivkasto rjave rahlo sprijete peščene gline s 40 % lomljencev in zaobljenih kamnov, 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,7 m.

SE 3354
Plast temno olivno rjave trdno sprijete gline in 20 % oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3369 (SE 3369 = SE 3116)
Plast olivno rjavega zelo mehkega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 9 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,07 m; d. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3391
Nedefinirana struktura iz prežgane gline in 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ožgana zaplata. Mere: dl. 0,91 m, š. 0,72 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3410
Temelj zidu iz 90 % apnenca in 10 % tufa (oblice). Interpretacija: temelj. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3411
Vkop, ki je v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj SE 3410. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,45 m.

SE 3418
Plast črnega mehkega melja z 20 % oglatih kamnov in 10 % opeke. Interpretacija: nasutje?. Mere: dl. 3,9 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3425
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3019. Mere: dl. 8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3429
Zid, ki poteka v smeri S–J in se veže v vogalu na zid SE 3019. Nanj se naslanja zid (SE 3020), ki je mlajši. Zaradi padanja terena je bil verjetno zid SE 3429 zgrajen pred SE 3019, v uporabi pa sta bila hkrati. Postavljen je na starejši zid. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,41 m, š. 0,71 m, gl./db. 0,43 m.

SE 3432
Plast rjave barve s sledmi oglja in posameznimi zaobljenimi kamni (do 15 × 10 cm) ter opeko (od 7 × 5 cm do 28 × 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 8 m, š. 1,35 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3443
Črna (morda prežgana) mehka in sipka plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 3,27 m, š. 1,65 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3445
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3458
Plast olivno sive barve, čvrste konsistence iz 1 % opeke, 1 % kosti in 98 % gline. Vsebovala je tudi koščke oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 4,1 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3465
Nedefinirana struktura iz lomljenih kamnov, velikosti od 10 do 45 cm, v tlorisu polkrožne oblike. Med kamni je bilo tudi nekaj marmorja. Oblika tlorisa: polkrožna. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3468
Plast svetlo olivno rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 0,72 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3678
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska z 20 % zaobljenih in lomljenih kamnov (velikosti do 15 cm), 2 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3779
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3239. Mere: dl. 3,1 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,27 m.

SE 3885
Ognjišče, zgrajeno iz opeke in 60 % čvrste malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ognjišče. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,07 m.

SE 7162
Kamen (lomljenec) – 60 × 40 × 20 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3779. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 7207
Plast umazano bele malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7305
Večji lomljenec (90 × 80 × 62 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: morda ostanek temelja. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,62 m.

SE 7626
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za zid SE 3429. Mere: dl. 4,41 m, š. 0,71 m.

J1

SE 3302
Plast temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3319
Plast zelo temno sivkasto rjave mehke peščene gline. Vsebuje precej oglja. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3320. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3320
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3349
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja z 1 % zaobljenih in oglatih kamnov ter 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinsko nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 1,3 m.

SE 3350
Plast zelo temno sivega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3365
Plast iz črnega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3528
Plast temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3529. Mere: gl./db. 0,5 m, pr. 0,25 m.

SE 3529
Vkop, ki je v preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama za kol. Mere: š. 0,25 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3533
Plast temno rdečkastega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3541
Struktura iz 5 velikih oglatih apnenčastih kamnov, ki ležijo v nesklenjeni liniji (vmes je tudi po 3 m presledka) Ob enem od kamnov sta tudi dva večja kosa tegule, ki verjetno sodita zraven. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3573
Struktura temno rdečkasto rjavega čvrstega peščenega melja in 1 % zaobljenih kamnov. Pojavlja se kot ožgana lisa, v tlorisu nepravilne oblike, vmes uničena. Znotraj SE 3312. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ? kurišče. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 7679
Plast sivorjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: del plasti SE 3312, nad grobom 59, ki vsebuje številne pridatke iz tega groba. Mere: dl. 2,6 m, š. 1,34 m, gl./db. 0,4 m.

10.2.11 Faza 4b

Desni breg Savinje

SE 5060
Rumenorjava peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,7 m, š. 0,7 m.

SE 5074
Črna peščena glina s 5 % grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganinska plast. Mere: dl. 6,3 m, š. 10,6 m, gl./db. 0,5 m.

J8

SE 5347
Svetlo olivno rjav meljast pesek. Interpretacija: nasutje.

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3572
Temelj iz ene linije nevezanih lomljencev (velikosti do 10 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3713
Plast črnega rahlo sprijetega glinenega peska z 20 % oblih kamnov, velikosti do 4 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3780
Plast ometa, ki vsebuje odlomke stenske poslikave. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: posutje ometa. Mere: dl. 2,2 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3781
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3782
Plast prodnikov, velikosti do 4 cm, in rumenkasto rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: cestno nasutje. Mere: dl. 2,6 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3783
Plast prodnikov, velikosti 8–12 cm, s 30 % temno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment na cesti SE 3324. Mere: dl. 2 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3786
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska z 10 % kamnov lomljencev, velikosti do 6 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3787. Mere: dl. 0,48 m, š. 0,34 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3787
Vkop, ki je bil v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,48 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,16 m.

SE 5030
Temelj, zgrajen iz lomljencev (peščenjak 70 %, apnenec 30 %), vezanih z malto. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 5031
Temno sivkasto rjav glinen pesek z 20 % prodnikov (vel. 1–5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: zasutje vkopa SE 5032 ob temelju SE 5030. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5032
Jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5030. Mere: dl. 1,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5033
Olivno rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: š. 2,95 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5042
Tanka plast ometa in zelo temno sivorjavega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast ometa, nasutje na cesti. Mere: dl. 1,9 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5044
Zelo temno sivkasto rjava plast meljaste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 2,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5045
Svetlo olivno rjava plast glinenega peska s prodom in 45 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina pločnika. Mere: dl. 2,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5059
Plast zelo temno sivorjavega melja s 40 % večjih lomljencev (do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5096, morda temelj. Mere: š. 0,85 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5096
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: š. 0,85 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5127
Temno rumenkasto rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 1,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5135
Rjav prod. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto. Mere: dl. 2,25 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5201
Rjav glinen melj s 3 % prodnikov (do 5 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 5202. Mere: dl. 0,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5202
Jarek s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: obcestni jarek. Mere: dl. 0,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5509
Manjši zid iz lomljencev (vel. do 20 cm) Zelo slabo ohranjen. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5510
Interfacija zidu SE 5509. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: interfacija zidu SE 5509. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,32 m.

J6 in J7

SE 3467 (SE 3494 = SE 3467 = SE 3719)

SE 3486
Temelj iz oblic (velikosti do 20 cm) in lomljenca (velikosti do 4 cm) Surovina je bil apnenec 90 % in tuf 10 %. Brez vezave. Malta je bila ohranjena le na vrhu, vendar bolj kot ruševina zgornjega dela zidu in ne kot vezava. Ob odstranitvi zgornjega temelja je bila na dnu najdena lobanja konja (PN 3565). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,7 m, š. 0,5 m, v. 0,11 m.

SE 3494 (SE 3494 = SE 3467 = SE 3719)
Plast umazano bele trdno sprijete malte z 10 % kamnov (velikosti do 20 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tlak. Mere: dl. 6 m, š. 6 m, gl./db. 0,2 m; d. 9,4 m, š. 7,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3584
Plast malte z 2 % apnenčastih kamnov (velikosti približno 5–15 cm), 5 % grobozrnatega peska in 28 % zelo temno

sivorjave zelo mehke peščene gline. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: estrih hodne površine. Mere: dl. 2,81 m, š. 0,67 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3694
Interfacija zidu SE 3486. Od zidu je ostala le linija oblic, na vrhu pa drobci malte, ki pa ne veže teh oblic med seboj, ampak je verjetno ostanek ruševine zidu, ki se ni ohranil. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: interfacija zidu SE 3486. Mere: dl. 4,7 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3710
Plast peščenjakovih lomljencev, 20 % zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega grušča in 25 % glinenega melja. Peščenjakovi lomljenci so bili postavljeni na fronto, vmesni prostor je zapolnjen z manjšimi lomljenci. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje/ruševina. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,56 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3712
Plast zelo temno sivorjavega čvrstega glinenega melja z 2 % malte, velikosti približno 1–2 cm, 2 % oglja, 8 % grušča, 8 % proda, velikosti približno 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,84 m, š. 0,99 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3716
Zid, postavljen v smeri SV–JZ. V spodnjem delu zgrajen iz precej velikih lomljencev (velikosti do 40 cm), ki med sabo niso vezani. Postavljeni so bili na temelj, narejen iz manjših oblic in lomljencev, ki je zalit z zelo malo malte. Temelj je bil vkopan. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,6 m, v. 0,3 m.

SE 3719 (SE 3494 = SE 3467 = SE 3719)

SE 3732
Interfacija med estrihoma SE 3731 in SE 3494. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: interfacija med estrihoma SE 3731 in SE 3494. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3744
Struktura iz zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti 5–15 cm, ter 5 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3769
Interfacija hodne površine med zidovi SE 3486, 3485, 3583, itd. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: interfacija hodne površine. Mere: dl. 6,6 m, š. 4,4 m.

SE 3790
Oblice in lomljenci zaliti z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,75 m, š. 0,95 m, v. 0,3 m.

SE 3792
Temelj iz nevezanih oblic (do 20 cm). Poteka v smeri SV–JZ. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 6,83 m, š. 0,66 m, v. 0,29 m.

SE 3793
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3792. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3854
Plast rjavega trdno sprijetega glinenega melja s 3 % zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti do 3 cm, Vsebovala je veliko keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinsko nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3856
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika profila: U. Interpretacija: kop za zid SE 3716. Mere: dl. 5 m, š. 0,62 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3902
6 velikih lomljenih apnenčastih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3903. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3903
Vkop, ki bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3904
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja s 3 % drobnih kamnov, velikosti do 1 cm, in 20 % malte. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 3903. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3912
Plast rjavega trdno sprijetega glinenega melja z 9 % ovalnih kamnov, velikosti do 5 cm, 1 % drobcev opeke, velikosti do 0,5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3920
Oblice in lomljenci, vrženi v jarek in zaliti z malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: temelj za zid SE 3790. Mere: dl. 4,75 m, š. 0,95 m, v. 0,3 m.

SE 5095
Olivno rjav glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,75 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5142
Plast sivorjave gline, ki vsebuje nekaj oksidov in 1 kamen (10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5143. Mere: š. 0,45 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5143
Vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: š. 0,45 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5655
Vkop, ki je bil v preseku in tlorisu nepravilne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: roparski jarek zidu SE 3561. Mere: dl. 3,9 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,32 m.

SE 5709
Zid s temeljem, poteka v smeri SZ–JV. Vogali so narejeni iz velikih lomljencev, preostali del je manjši material. Ni vidnih lepših linij. Ima vkopan temelj, narejen iz oblic in lomljencev. Tudi zid je na zunanjih straneh iz lomljencev, v osrednjem delu pa iz oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: podaljšek zidu SE 3540 proti V. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,85 m, v. 0,5 m.

SE 5710
Vkop, ki je bil v tlorisu podolgovate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 5709. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5723
Sivorjav meljast pesek s 30 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5655. Mere: dl. 4,5 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,22 m.

SE 7239
Linearen vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za strukturo iz manjših lomljencev (SE 3572). Mere: dl. 1,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

Med J5 in J6

SE 3559
Plast črnega mehkega meljastega peska s 5 % velikih kamnov, velikosti 7–30 cm, Vsebovala je keramiko in gradbeni material. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 6,2 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3563
Zaplata temno sivorjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje.

SE 3564
Plast lomljencev, velikosti 20–30 cm, 35 % malte in 15 % zelo temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 4,2 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3585
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3586
Plast 85 % roza malte in 15 % zelo temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3591
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska s 40 % zaobljenih kamnov in prodnikov (velikosti do 20 × 10 cm), 1 % opeke. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4,1 m, š. 1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3680
Struktura iz 95 % lomljenih kamnov (velikosti 15–20 cm) in 5 % opeke. Nahajala se je pod maltasto plastjo SE 3586 ob zidu SE 3010. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3764
Plast zelo temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska s 25 % oblic, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3847
Plast temno sivkasto rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: posutje. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,21 m.

SE 3848
Plast umazano belega trdno sprijetega ometa ob zidu SE 3010 nad SE 3849. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: posutje ometa. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,27 m.

SE 3849
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,2 m, š. 1 m, gl./db. 0,24 m.

SE 3850
Plast črnega zelo mehkega glinenega peska. Bila je ožgana. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 1 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,12 m.

J5

SE 3088 (SE 3088 = SE 3321)
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,3 m.

SE 3166
Zid, grajen iz lomljencev, velikosti 20–30 cm, in oblic, velikosti 15–20 cm, Surovina: 40 % apnenca in 60 % dolomita. Vezan je bil z belo malto. Temelj je bil iz oblic in lomljencev brez vezave. Potekal je v smeri SZ–JV. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 5,5 m, š. 0,32 m, v. 0,25 m.

SE 3179 (SE 3179 = SE 3223 = SE 3256)
Struktura iz 70 % oglatih in zaobljeinh kamnov ter 30 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zid?. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3222 (SE 3222 = SE 514)
Plast temno olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 5 % kamnov, 10 % opeke, 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje/ruševina. Mere: dl. 1,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3223 (SE 3223 = SE 3179 = SE 3256)

SE 3225
Plast črnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 2,5 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3251
Tlak iz 80 % malte in 20 % zelo svetlo rjavega trdega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3271. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,8 m.

SE 3252
Plast rdečega grušča in 10 % rdeče čvrste gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sled žganja. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,01 m.

SE 3256 (SE 3256 = SE 3179 = SE 3223)

SE 3276
Plast zelo temno sivkasto rjavega zbitega peščenega melja in 40 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 2,3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3277
Plast zelo temno sivorjavega sipkega melja z 10 % kamnov, 2 % opeke, 3 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ? ruševina. Mere: dl. 5 m, š. 3,5 m, gl./db. 2,2 m.

SE 3287
Plast temno sivkasto rjave mehke gline s 40 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: gl./db. 0,15 m, pr.2,2 m.

SE 3303
Plast ometa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: omet. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3321 (SE 3321 = SE 3088)

SE 3381
Plast črnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 5 m, š. 4 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3398
Zid, grajen iz oblic, velikosti do 20 cm, in lomljencev, velikosti do 15 cm, Surovina: apnenec 70 %, peščenjak 25 % in tuf 5 %. Vezan je bil z malto, tip gradnje opus incertum. To je bil mlajši zid ob zidu SE 3397, ki je potekal v smeri S– J in tvori V stranico v prostoru II. Ohranjeno je le še dno tega (zadnjih 10 cm). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,3 m, v. 0,15 m.

SE 3407
Plast olivno rjavega mehkega peščenega melja s 3 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3408. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3408
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne, v preseku pa oglate oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3413
Plast olivno rjavega sipkega meljastega peska z 1 % kamnov dolomitov, velikosti od 1,5 do 1 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3414. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3414
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa oglate oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,28 m.

SE 3552
Plast oblic, med katerimi je 20 % temno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,85 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3736
Plast iz temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 5 m, š. 4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3773
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3166. Mere: dl. 5,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3971
Ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola v tamponu SE 3840. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,07 m.

SE 5373
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 3398. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,3 m.

SE 5374
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop zidu SE 3166. Mere: dl. 5,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5420
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3920. Mere: dl. 4,75 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,7 m.

Med J4 in J5

SE 3167
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja s 5 % zaobljenih in oglatih kamnov, velikosti 5–15 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 16 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3901
Plast temno rumenorjavega čvrstega meljastega peska s 15 % oglatih in zaobljenih kamnov, velikosti do 20 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 9,2 m, š. 0,52 m, gl./db. 0,3 m.

J4

SE 3051 (SE 3051 = SE 3352)
Plast olivno rjavega do zelo temno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina v peči SE 3363. Mere: dl. 10 m, š. 6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3213
Zid, grajen iz oblic (10–30 cm), lomljenca (10–38 cm) in opeke (5–10 cm), surovina je bil apnenec (60 %), peščenjak (5 %) in tuf (30 %) Zid je vseboval tudi 5 % malte. Tip gradnje je opus incertum. Potekal je v smeri S–J in se na J strani naslanjal na starejši zid SE 3026. Na S koncu se naslanja na velik kamen (SE 3670). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 2 m, š. 0,55 m, v. 0,51 m.

SE 3352 (SE 3352 = SE 3051)

SE 3363
Krožna struktura iz prežgane gline in 20 % kamnov – oblic, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: ognjišče SE 3971. Mere: dl. 1,1 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3370
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 2 % oglatih in zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 8 m, š. 2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3378
Plast temno olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 5 % zaobljenih kamnov, velikosti do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 3,5 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3791
Krožen vkop. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: vkop za peč SE 3363 in SE 3794. Mere: dl. 1,1 m, š. 1,7 m.

SE 3794
Struktura iz melja, trdno sprijete konsistence, in 40 % kamnov (oblice in peščenjak), velikosti 10–60 cm, Na S delu strukture je bil večji lomljen (morda obdelan) kamen (približno 60 × 15 cm), na J strani so bili vzporedno s tem kamnom v liniji postavljeni manjši kamni. Vmes so bile manjše oblice. (SE 3363). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamnita struktura v peči (na dnu) SE 3363. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3825
Plast temno rdečkasto rjavega mehkega meljastega peska z 10 % kamnov, velikosti od 2 do 5 cm. Oblika tlorisa: elipsasta. Interpretacija: kamnita podlaga kurišča SE 3971/3363. Mere: dl. 1,36 m, š. 1 m, gl./db. 0,14 m.

SE 3833
Plast temno rdečkasto rjavega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: plast je nastala kot posledica čiščenja peči v času uporabe. Mere: dl. 0,82 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3842
Plast temno sivorjavega mehkega meljastega peska z 2 % oglatih kamnov, velikosti do 6 cm, 10 % grušča, velikosti do 1 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,9 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3845
Plast temno rjavega čvrstega peščenega melja s 5 % grušča, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: koluvij. Mere: dl. 3,1 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3846
Rumenkasto rjav gruščast (velikost do 0,5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: posutje. Mere: dl. 1,95 m, š. 1,22 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3855
Plast temno rjavega čvrstega peščenega melja s 5 % grušča, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,31 m, š. 0,72 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5455
Črna žganinska plast. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 3,07 m, š. 2,2 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5480
4 peščenjakove plošče. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5481
Odtis/vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: odtis/vkop plošč SE 5480. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,5 m.

SE 5500
Plast oglja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,87 m, š. 0,81 m, gl./db. 0,02 m.

SE 7144
Struktura iz dveh peščenjakov (prežgana, čisto razpadla) postavljenih vzporedno. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 7176; obloga ognjišča SE 7160. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,13 m.

SE 7160
Plast temno rjavega peščenega melja z ožgano glino in kamni (zaobljeni – 7 %, 1 do 3 cm; zaobljeni – 8 %, 8 × 8 cm). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: ognjišče v vkopu SE 7176, obrano z navpičnima kamnoma SE 7144. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7176
Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za ognjišče SE 7160, SE 7144. Mere: dl. 0,42 m, š. 0,41 m, gl./db. 0,15 m.

Vzhodna brežina

SE 5378
Plast zelo temno sive mehke meljaste gline z 10 % kamnov oblic (velikosti do 16 cm), 10 % opeke (velikosti do 12 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,2 m, gl./db. 0,6 m.

J3

SE 3204 (SE 3204 = SE 3597)

SE 3291
Plast zelo temno sivkasto rjave čvrste peščene gline v tanki liniji. Vsebovala je večje kamne SE 3668, SE 3669, SE 7064, verjetno je bila neka podlaga za leseno konstrukcijo. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo odtisa tramu SE 3292. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3292
Vkop, ki je v preseku in tlorisu oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: odtis tramu. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3298
Zid, ki je bil grajen iz oblic (velikosti 10 × 8 × 3, 20 × 10 × 7 cm) Surovina sta apnenec in opeka. Vezan z malto, zidava opus incertum. Potekal je v smeri V–Z, na Z strani pa se je nadaljeval v zid SE 3675. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,4 m, v. 0,3 m.

SE 3376
Temelj iz oblic (5 × 5 do 16 × 12 cm), lomljenca (do 25 cm) in opeke (14 × 3 cm), surovina je apnenec. Vezava je malta, zidava opus incerum. Vrh temelja je bil izravnan z malto (morda temelj za leseno nadgradnjo), ki je vezan na temelj SE 3377 v vogalu (sta enaka po sestavi, videzu itd.). Lica niso ravna oz. lepo narejena, vogal je nekoliko razširjen (morda učvrstitev vogala hiše), s čimer se je potrdilo, da gre dejansko za temelje in ne za zidove objekta. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2,15 m, š. 0,31 m, v. 0,2 m.

SE 3377
Temelj iz oblic (5 × 5 do 16 × 12 cm), lomljenca (do 25 cm) in opeke (14 × 3 cm), surovina je apnenec. Vezava je malta, zidava opus incertum. Vrh temelja je bil izravnan z malto (morda temelj za leseno nadgradnjo). Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3390
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska z 2 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 3 m, v. 0,2 m.

SE 3427
Vkop, ki je v tlorisu in preseku pravokotne oblike. Oblika tlorisa: pravokotna. Oblika profila: pravokotna. Interpretacija: vkop za temelj zidov SE 3376, 3377. Mere: dl. 6,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,38 m.

SE 3500
Plast olivno sivega mehkega meljastega peska z 1 % kamnov (zaobljenih in oglatih majhnih). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3,8 m, š. 3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3597 (SE 3204 = SE 3597)
Plast iz rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,2 m, š. 3 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3602
Plast rjavega mehkega glinenega peska z 8 % kamnov lomljencev (velikosti 15 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3603
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3298. Mere: dl. 4,1 m, š. 0,5 m.

SE 3605
Plast olivno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3606. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 3606
Vkop, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,07 m.

SE 3613
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3213. Mere: dl. 2 m, š. 0,65 m.

SE 3619
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3620. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3620
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3621
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3622. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,035 m.

SE 3622
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,035 m.

SE 3623
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3624. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3624
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3625
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3626. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3626
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3627
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3628. Mere: gl./db. 0,01 m, pr. 0,04 m.

SE 3628
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,01 m, pr. 0,04 m.

SE 3629
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3630. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3630
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3631
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3632. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,11 m.

SE 3632
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,11 m.

SE 3633
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3634. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,04 m.

SE 3634
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,06 m, pr. 0,04 m.

SE 3635
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3636. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,04 m.

SE 3636
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,04 m.

SE 3637
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3638. Mere: dl. 0,07 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3638
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3639
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3640. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,035 m.

SE 3640
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,035 m.

SE 3641
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3642. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,065 m.

SE 3642
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,11 m, pr. 0,065 m.

SE 3643
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3644. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,06 m.

SE 3644
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,12 m, pr. 0,06 m.

SE 3645
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3646. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,025 m.

SE 3646
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,025 m.

SE 3647
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3648. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3648
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3651
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3652. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3652
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3653
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3654. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3654
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,04 m, š. 0,03 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3655
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3656. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,05 m.

SE 3656
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,05 m.

SE 3657
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3658. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,05 m.

SE 3658
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,05 m.

SE 3659
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3660. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 3660
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,08 m.

SE 3661
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3662. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3662
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3663
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3664. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3664
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,05 m, š. 0,04 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3665
Plast temno olivno sivega, mehkega, glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 3666. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,14 m.

SE 3666
ovalen odtis s presekom v obliki črke V. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: V. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,06 m, š. 0,05 m, gl./db. 0,14 m.

SE 3667
Kamen – apnenec, skoraj oglat, velikosti 45 × 36 × 45 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen – temelj?. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,36 m, gl./db. 0,45 m.

SE 3668
Kamen – apnenec, skoraj zaobljen, velikosti 60 × 42 × 18 cm. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen – temelj?. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3669
Kamen, skoraj oglat, apnenec, velikosti 0,36 × 0,21 × 2 m. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen – temelj?. Mere: dl. 0,36 m, š. 0,21 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3670
Kamen, skoraj oglat, apnenec, velikosti 39 × 25 × 12 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: kamen – temelj?. Mere: dl. 0,39 m, š. 0,25 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3673
Mazavo temno rumenkasto rjavo ilovnato polnilo jarka. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3674. Mere: dl. 1,95 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3674
Linearen jarek. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jarek. Mere: dl. 1,95 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3679
Plast iz rdečkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,1 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3681
Plast iz svetlo olivno rjavega mehkega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,12 m, š. 1,04 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3803
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3804. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3804
Odtis količka, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,08 m, š. 0,06 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3805
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3806. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3806
Odtis, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,09 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3807
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3808. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3808
Odtis, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,09 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3809
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: okroglo. Interpretacija: polnilo odtisa 3810. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,085 m.

SE 3810
Odtis, ki je bil v tlorisu in preseku okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: okroglo. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,085 m.

SE 3811
Plast temno olivno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3812. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3812
Odtis, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3813
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3814. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,09 m.

SE 3814
Odtis, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,09 m.

SE 3815
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3816. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3816

Odtis, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,11 m, š. 0,07 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3817
Plast temno olivnega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa SE 3818. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3818
Odtis, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: odtis kola. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,08 m, gl./db. 0,1 m.

SE 7064 (del 3291)
Ožgan oglat peščenjak, verjetno položen kot del podporne konstrukcije. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: del SE 3291. Mere: dl. 0,44 m, š. 0,23 m, gl./db. 0,15 m.

SE 7077
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7078. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,05 m.

SE 7078
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,05 m.

SE 7079
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7080. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,06 m.

SE 7080
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,06 m.

SE 7081
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7082. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,05 m.

SE 7082
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,05 m.

SE 7083
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7084. Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 7084
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,09 m, pr. 0,06 m.

SE 7085
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7086. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,065 m.

SE 7086
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,065 m.

SE 7087
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7088. Mere: gl./db. 0,075 m, pr. 0,055 m.

SE 7088
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,075 m, pr. 0,055 m.

SE 7089
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7090. Mere: gl./db. 0,055 m, pr. 0,055 m.

SE 7090
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–7108) Mere: gl./db. 0,055 m, pr. 0,055 m.

SE 7091
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7092. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 7092
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 7093
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7094. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7094
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,04 m.

SE 7095
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7096. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 7096
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,05 m.

SE 7097
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7098. Mere: gl./db. 0,025 m, pr. 0,065 m.

SE 7098
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,025 m, pr. 0,06 m.

SE 7099
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7100. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 7100
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,06 m.

SE 7101
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7102. Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7102
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,03 m, pr. 0,04 m.

SE 7103
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7104. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,055 m.

SE 7104
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108). Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,055 m.

SE 7105
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7106. Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,04 m.

SE 7106
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,02 m, pr. 0,04 m.

SE 7107
Temno olivno siv glinen pesek. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo odtisa kola SE 7108. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,055 m.

SE 7108
Krožen odtis s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: odtis kola; del ograje (SE 7077–SE 7108) Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,055 m.

SE 7180
Struktura iz lomljencev (oglati, do 40 cm) in opek. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: struktura neznane namembnosti. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

Med J2 in J3

SE 3184
Plast črnega rahlo sprijetega peščenega melja. Plast je polna črne keramike; ob sondi 5 oz. jo ta seka. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3238
Plast temno olivno sivega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus. Mere: dl. 8 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

J2

SE 3020
Temelj zidu iz oblic in posameznih lomljencev, brez vezave. Naslanja se na starejsi zid SE 3429. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 9,29 m, š. 0,62 m, v. 0,2 m.

SE 3160
Svetlo rjav estrih. Je zelo uničen in zamejen z neko strukturo. Naslanja se na zid SE 3019, in sicer na vrhu, do katerega je zid ohranjen. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: estrih. Mere: dl. 0,8 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3294
Temelj zidu iz oblic, ki je precej plitev in postavljen direktno na temelj starejšega zidu (SE 3410), ki poteka pravokotno nanj. Temelj (SE 3294) poteka v smeri približno S–J. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,9 m, v. 0,2 m.

SE 3412
Vkop, ki je v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3294. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3426
Linearen vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3020. Mere: dl. 6,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,4 m.

J2, brežina

SE 7159
Plast oblic (do 21 cm) in lomljencev (do 18 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,35 m.

J1

SE 3295
Temelj (jarek napolnjen z oblicami) brez vezave. Nanj so verjetno nadzidali zid, ki pa ni ohranjen. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 5,85 m, š. 0,76 m, v. 0,2 m.

SE 3308
Temelj zidu iz oblic. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,68 m, v. 0,2 m.

SE 3335
Plast olivno rjave mehke mivke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3336
Plast temno sivkasto rjave čvrste peščene gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 0,55 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3338
Zelo temno sivkasto rjava rahlo sprijeta plast peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,8 m, š. 1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3340
Vkop, ki je v preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za zid SE 3295. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,6 m.

SE 3341
Vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za zid SE 3308. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3342
Plast zelo temno sivkasto rjavega sipkega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3343
Temelj zidu iz oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1,37 m, š. 0,38 m, v. 0,2 m.

SE 3344
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 3343. Mere: dl. 1,55 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3345
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

10.2.12 Faza 4c

Cesta, med J6, J7 in J8

SE 3577
Plast temno olivno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 3 m, š. 2,4 m, gl./db. 0,24 m.

SE 3826
Plast oblic, velikosti do 13 cm, s 30 % svetlo olivno rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

J6 in J7

SE 3493
Plast temno rumenkasto rjave čvrste gline s 5 % zaobljenih kamnov, velikosti do 5 cm, 2 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,6 m, š. 1 m, gl./db. 0,38 m.

SE 3715
Plast zelo temno sivorjave čvrste meljaste gline s 3 % grušča, velikosti od 0,2 do 0,6 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,8 m, š. 1,12 m.

SE 3740
Plast temno rjave peščene gline čvrste konsistence s 5 % opeke, 15 % malte, 10 % oglja, 10 % ožgane gline, 7 % grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,76 m, š. 0,85 m.

SE 3862 (SE 3862 = SE 3887)
Plast rjavega zelo mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3887 (SE 3887 = SE 3862)

J5

SE 3011 (SE 3011 = SE 3180)
Plast je iz 2 % zaobljenh in oglatih kamnov (velikosti do 15 cm) ter 98 % črnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 6 m, š. 3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3018 (SE 3018 = SE 3282)
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 3 m, gl./db. 5 m.

SE 3165
Plast iz lomljencev in zaobljenih kamnov (5 %), 15 % malte in zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3180 (SE 3180 = SE 3011)

SE 3200
Plast zelo temno rjavega mehkega peščenega melja, ki ima v osrednjem delu rumenooranžno zapečene kose (zemlja ali opeka?). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3210. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,36 m.

SE 3201
Plast kamnov (oblice) in 5 % zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. Vsebovala je tudi opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,5 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3210
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa oglate oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,36 m.

SE 3244
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3273
Plast zelo temno sivkasto rjave mehke peščene gline, malte, kamnov, velikosti od 0,2 do 3 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3282 (SE 3018 = SE 3282)

SE 3382
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega peska z 20 % kamnov oblic, velikosti 8–25 cm, 10 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3416
Plast temno sivorjavega glinenega peska z 20 % oblic (do 23 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 1,5 m, gl./db. 0,04 m.

J4

SE 3002 (SE 3002 = SE 3013)

SE 3013 (SE 3013 = SE 3002)
Plast rumenkasto rjavega rahlega proda s peščenim meljem in kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: posutje. Mere: dl. 6 m, š. 6 m.

SE 3168
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Zaradi strojnega izkopa plast nad njo ni znana. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3169. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,36 m.

SE 3169
Vkop, ki ima v tlorisu okroglo, v preseku pa U-obliko. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,36 m.

SE 3170
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 3171. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,23 m.

SE 3171
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,14 m, pr. 0,23 m.

SE 3172
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska. V osrednjem delu je viden ostanek pravokotnega lesenega tramu (SE 3176), okoli kosi malte, kamni in kosi opeke. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3173. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,5 m.

SE 3173
Vkop, ki ima v tlorisu okroglo, v preseku pa U-obliko. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,5 m.

SE 3175
Plast malte svetlo rumene barve. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: zaplata malte. Mere: dl. 3 m, š. 1,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3176
Plast črnega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3173; ostanek pravokotnega trama (le še črna preperina), ki je bil zasut s SE 3172. Mere: dl. 0,16 m, š. 0,16 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3357
Plast zelo temno sivorjavega rahlega peščenega melja s 5 % zaobljenih kamnov. V tlorisu je okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3358. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,46 m.

SE 3358
Vkop, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,23 m, pr. 0,46 m.

SE 3359
Plast zelo temno sivorjavega peščenega melja in 3 % oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3360. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3360
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne, v preseku U oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3801
7 velikih kamnov lomljencev, velikosti 36 × 26 × 23, 60 × 50 × 40 cm, ki so bili položeni v smeri SSV–JJZ. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 2,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,5 m.

J4, med J3 in J4

SE 3022
Plast 2 % zaobljenih kamnov (velikosti 1–10 cm) in 98 % zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus. Mere: dl. 6,85 m, š. 6,35 m, gl./db. 0,2 m.

Med J3 in J4

SE 3009 (SE 3009 = SE 3214)
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska. Plast je bila ožgana, polna antične keramike. Oblika tlorisa:

oglata. Interpretacija: humus. Mere: dl. 15 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3049
Plast 10 % oglatih in zaobljenih kamnov, velikosti 10–25 cm, in 90 % zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 0,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3211

Struktura iz 50 % ometa in 50 % črnega rahlo sprijetega meljastega peska. Šlo je za večje kose ometa, pomešane z zemljo (barva in sestava veljajo za zemljo). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zaplata ometa – morda ruševina. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3214 (SE 3214 = SE 3009)

J3

SE 3185
Črna (prežgana?) plast melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 3196
Plast svetlo olivno rjavega mehkega glinenega peska. Podobna je SE 3185. Zgoraj opisana barva prevladuje, vsebuje pa še svetlejše rumene, sivkaste barve. Na njej je lisa žganine (SE 3197), ki je del SE 3196 (prvotno je deloval kot drug SE, dokler se ni poglabljalo) SE 3196 ima tudi veliko keramike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment, ki je nastal po požaru. Mere: gl./db. 0,1 m, pr.2,2 m.

SE 3197
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 0,75 m, š. 0,6 m.

SE 3281
Plast temno olivno rjave čvrste peščene gline z 2 % oglatih kamnov. Vidna je bilo kot tanka linija. Okoli nje je SE 3185. Nahajala se je pod prežgano plastjo SE 3196. Nad drugim polnilom jarka SE 3291 (?) Morda polnilo jarka ali ostanek lesenega trama. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jarka /odtisa tramu SE 3292. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3428
Rdeč peščen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zgornji del peči oz. nad konstrukcijo iz oblic (SE 3472) in strukturo oz. vencem iz kamnov (SE 3470) Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3430
Nedefinirana struktura iz 50 % oglatih kamnov in 50 % opeke. Najden tudi kos marmorja. Oblika tlorisa: linijsko. Interpretacija: struktura. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3433
Plast zelo temno rjavega mehkega grušča (10 %) ter meljastega peska (78 %) z 10 % kamnov, 1 % opeke, 1 % kosti. Plast je premešana z žganino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: zasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3444
Plast črnega zelo mehkega meljastega peska z 1 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: žganina. Mere: dl. 3,2 m, š. 3,1 m, gl./db. 0,03 m.

SE 3447
Plast zelo temno sivorjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,7 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3455
Plast rumenorjavega zelo mehkega melja in 1 % kamnov. Posamezni deli plasti so rdeče obarvani zaradi ognja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 1,65 m, š. 1,55 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3456
Plast rumenorjavega sipkega peščenega melja in grušča s 5 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3,1 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3457
Plast temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska z 1 % (2 do 5 cm) kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3,9 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3463
Plast temno rumenorjavega zelo mehkega peščenega melja z 2 % kamnov. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,96 m, š. 1,7 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3466
Kamen, ki se je nahajal ob peči in ni imel vidnega vkopa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: kamen na SE 3456. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3470
Struktura oglate oblike iz 50 % kamnov (lomljenci in oblice, velikosti od 10 do 30 cm) in 50 % opeke (10 do 30 cm) Ohranjena je le še polovica, ostalo poškodovano z vkopom za grob št. 46 (SE 3330). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: struktura – del peči. Mere: dl. 1,73 m, š. 0,72 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3471
Plast rumenkasto rdečega rahlo sprijetega melja s 5 % oglatih in zaobljenih kamnov (0,5 do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ostanek peči, skupaj s SE 3470 in 3472 tvori del ognjišča. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,9 m, gl./db. 0,09 m.

SE 3472
Plast zaobljenih in oglatih kamnov (oblice in lomljenci, velikosti 9 do 13 cm). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: utrditev za kurišče, polnilo vkopa SE 5558. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,7 m.

SE 3473
Plast olivno rumene sipke meljste gline. V posameznih delih je del plasti ožgan, vsebuje tudi drobce oksidov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 6,2 m, š. 5,3 m, gl./db. 0,13 m.

SE 3474
Plast temno rjavega čvrstega melja. Interfacija, vrh plasti SE 3597. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: interfacija – vrh hodne površine SE 3597. Mere: dl. 2,2 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 3497
Plast močno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 5 % kamnov, 10 % grušča ter 5 % opeke. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,07 m.

SE 3607
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: ovalno. Interpretacija: polnilo jame SE 3608. Mere: gl./db. 0,01 m, pr. 0,13 m.

SE 3608
Vkop, ki ima v tlorisu in preseku ovalno obliko. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: ovalno. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,01 m, pr. 0,13 m.

SE 5558
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za peč. Mere: gl./db. 0,15 m, pr. 0,7 m.

J2

SE 3499
Plast zelo temno sivega mehkega meljastega peska z 2 % proda, velikosti do 5 cm. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, š. 2 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3609
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s 3 % zaobljenih kamnov, 1 % malte. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3610. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3610
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa oglate. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

J1

SE 3267
Plast 60 % oglatih kamnov in 40 % zelo temno sivkasto rjave čvrste peščene gline. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3313
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s 40 % zaobljenih in oglatih kamnov ter 10 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,3 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3314
Plast olivno rjavega do zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja. Vsebovala je kose opeke in drobce oglja. Precej je bilo tudi drobcev brona in železa. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ? ruševina. Mere: dl. 1,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3420
Vkop, ki je v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 2,25 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,2 m.

10.2.13 Faza 4c/5a

J8

SE 5243
Plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5245. Mere: dl. 1,1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5244
Plast zelo temno sivkasto rjavega trdno sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5245. Mere: dl. 1,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5245
Vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,7 m, gl./db. 0,45 m.

J5

SE 3249
Plast temno olivno sivega meljastega peska s 30 % zaobljenih kamnov, 2 % opeke, 1 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3420. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,16 m.

SE 3366
Plast malte in 30 % sivorjavega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: elipsasta. Interpretacija: nasutje. Mere: gl./db. 0,07 m, pr. 0,85 m.

SE 3367
Plast zelo temno sivorjavega mehkega peščenega melja s 3 % grušča. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,5 m, š. 1 m, gl./db. 0,07 m.

J2

SE 5539
Poškodba estriha SE 3160. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: poškodba estriha SE 3160. Mere: dl. 0,8 m, š. 1,1 m.

10.2.14 Faza 5a

J6

SE 3510
Plast lomljencev in zaobljenih kamnov, nahajala se je zahodno od zidu SE 3486. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 11,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3511
Plast oblic, ki je v tlorisu nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3566
Temelj oz. njegov ostanek – vrsta oblic, velikosti 15 cm, vezanih z malto. Surovina je bil apnenec (40 %) in dolomit (60 %), tip gradnje opus incertum. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3567
Temno rjav glinen pesek s 30 % ometa in 25 % lomljencev (velikosti do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 10,5 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3774
Plast olivno rjavega čvrstega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 2,9 m, š. 1,47 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3795
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 3566. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,53 m, gl./db. 0,12 m.

SE 5434
Plast rjavega čvrstega glinenega peska z 20 % kamnov – 50 % od tega so oblice (velikosti do 15 cm), 50 % pa lomljenci (do 20 cm) Ob zahodnem robu je bila obložena s kamni. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5435. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,9 m.

SE 5435
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,3 m, pr. 0,9 m.

Med J5 in J6

SE 3016
Plast temno olivno sivega mehkega meljastega peska. Plast z večjimi kosi opeke, malte in zaobljenimi ter oglatimi kamni. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4 m, gl./db. 0,1 m.

J5

SE 3174
Plast zaobljenih in oglatih kamnov (50 %) ter zelo temno sivkasto rjave rahlo sprijete gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3237
Plast temno olivno sivega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 4 m, š. 2,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3265
Zelo temno rjav meljast pesek z 2 % malte in 2 % opeke. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo peči SE 3266. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 1 m.

SE 3266
Konstrukcija antične peči iz 98 % opeke in 2 % gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: obod peči. Mere: gl./db. 0,4 m, pr. 1,4 m.

SE 5463
Plast temno rjavega trdega peščenega melja z 20 % kamnov lomljencev, velikosti do 10 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

Med J4 in J5

SE 3089
Plast zelo temno sivorjavega meljastega peska, lomljencev in zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

J4 in med J4 in J5

SE 3001
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska, s kamenčki (razdrobljeni – rumenkaste lise v plasti). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,1 m.

J3

SE 3035
Plast temno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: humus. Mere: dl. 6 m, š. 1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3045
Plast 30 % oglatih kamnov (velikosti max. 15 cm) in 70 % rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 3054

Struktura iz zaobljenih in oglatih kamnov ter 40 % zelo temno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nedefinirana struktura. Mere: pr. 1,5 m.

SE 3111 (SE 3111 = SE 3117)
Plast temno rjavega rahlo sprijetega proda. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: gl./db. 0,4 m, pr.6 m.

SE 3117 (SE 3117 = SE 3111)

SE 3188
Velik peščenjak rjavordeče barve. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,22 m.

SE 3191
Plast od olivno rjavega do zelo temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska, 13 % oglatih kamnov in 2 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,1 m, pr.4 m.

SE 3224
Plast črnega mehkega peščenega melja (prežgana). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3226
Plast olivno rjavega trdno sprijetega meljastega peska z oglatimi in zaobljenimi kamni (20 %). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3277. Mere: dl. 8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3227
Vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek neznane namembnosti. Mere: dl. 8 m, š. 1 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3315
Plast zelo temno sivkasto rjavega čvrstega meljastega peska in zaobljenih kamnov, 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: gl./db. 0,15 m, pr.3 m.

SE 3339
Vkop, ki je v preseku oglate, v tlorisu pa okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za peč. Mere: gl./db. 0,55 m, pr. 1,4 m.

SE 3368
Kamni (lomljenci) v liniji, ki se nahajajo v SE 3374. Oblika tlorisa: linija. Interpretacija: linija kamnov. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3371
Plast opek (tegule), 30 % malte in 20 % zelo temno sivega čvrstega meljastega peska. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3594. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3374
Plast rumenorjavega mehkega glinenega peska s 5 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: gl./db. 0,1 m, pr.2 m.

SE 3392
Plast temno sivega rahlo sprijetega glinenega peska in 1 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: tampon. Mere: dl. 3,9 m, š. 3,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3441
Plast svetlo olivno rjavega čvrstega meljastega peska s 3 % kamnov. Plast je premešana z žganino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6 m, š. 2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3442
Plast malte in 8 % rumenega rahlo sprijetega meljastega peska, 1 % kamnov, 1 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ostanek tlaka. Mere: dl. 1,8 m, š. 1,15 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3462
Plast temno rumenorjavega čvrstega meljastega peska s 5 % kamnov, velikosti do 2 cm. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,06 m.

SE 3594
Vkop, ki je v tlorisu nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,08 m.

J2

SE 3301
Plast olivno rjavega mehkega meljastega peska z 10 % zaobljenih kamnov. Interpretacija: nasutje.: gl./db. 0,1 m, pr. 1 m.

10.2.15 Faza 5b

Desni breg Savinje

SE 5075
Zelo temno rjavkasto siva plast glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,3 m, š. 10,6 m, gl./db. 0,2 m.

J8

SE 5004 (SE 5004 = SE 3038 = SE 3507)

J6 in J7

SE 3092
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 3. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3683
Plast rumenkasto rjavega rahlega peska z 2 % zaobljenih kamnov (velikosti do 3 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3690. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3690
Vkop, ki je bil v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: roparski jarek za zid SE 3792. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,85 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3717
Plast temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska z 8 % kamnov peščenjakov, velikosti približno 10–15 cm, 13 % malte, 12 % grušča, velikosti od 0,2 cm, 5 % proda, velikosti približno 3 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3690. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3742
Plast zelo temno sive čvrste meljaste gline s 5 % karbonatnih kamnov (velikosti 7 × 12 cm), 7 % malte, 7 % kosti (živalske in človeške), 3 % oglja, 9 % grušča (velikosti 0,2 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba 54. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3743
Vkop oglate oblike v tlorisu in preseku oz. oglatimi robovi in v preseku oblike razširjene črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za grob 54. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3757
Plast zelo temno sivega trdega peščenega melja s 30 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: hodna površina. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3827
Olivno rjav glinen pesek z 10 % lomljenci (velikosti do 8 cm), 10 % malte. Odkrita samo lobanja. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba 55. Mere: dl. 0,64 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3828: Oglat vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za grob 55. Mere: dl. 0,64 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,26 m.

SE 3888
Vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U, v tlorisu pa nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 56. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3898
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega melja s 1 % kamnov, velikosti do 1 cm, V plasti so ležale kosti otroka, ohranjene do polovice stegnenic (spodnji del skeleta) Kot pridatka sta bila ohranjena bronasta jagoda in del steklene posodice. Grob je bil najverjetneje orientiran JZ–SV. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 56. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,02 m.

SE 5444
Temelj iz oblic (velikosti 12 × 10 × 7, 12 × 8 × 4 cm) Brez vezave, surovina je bila apnenec. Potekal je v smeri V–Z. Naslanjal se je na zid SE 5446 = SE 5072. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 7,35 m, š. 0,64 m, v. 0,55 m.

SE 5445
Linearen vkop, ki je bil v preseku oglat. Sekal je vkop SE 3872 in SE 3873. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj zidu SE 5445. Mere: dl. 5,2 m, š. 0,66 m, gl./db. 0,55 m.

SE 5665
Temelj iz lomljencev (velikosti do 25 cm) in 1 % oblic (velikosti do 15 cm) Surovina je bil apnenec (90 %) in peščenjak (10 %) Brez vezave. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj. Mere: dl. 1 m, š. 1 m, v. 0,9 m.

SE 5666
Linearen vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za temelj SE 5665. Mere: dl. 1 m, š. 1 m, gl./db. 0,9 m.

Med J5 in J6

SE 3012
Plast temno sivkasto rjavega rahlega glinenega peska s 5 % zaobljenih in oglatih kamnov, 5 % opeke, 10 % malte. Vsebovala je tudi recentne najdbe. Naslanjala se je na zid pri ohranjenem vrhu tega. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 9 m, š. 5 m, gl./db. 0,4 m.

J5

SE 3063
Temno rjav rahlo sprijet peščen melj s skeletom in kamni (10 %). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 2.

SE 3064
Temno rjav sipek meljast pesek s skeletom (kosti 5 %), kamni (5 %). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 3. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3091: Arbitrarno določen vkop, saj ni bil viden. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 2.

SE 3231
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja s kostmi. Gre za otroški grob (ohranjena le glava in nekaj kosti). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 36. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3232
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v presekupa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 36. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3254
Zbita temno sivkasto rjava plast meljastega peska in 5 % zaobljenih kamnov, 1 % manjših kosov opeke in 2 % ožgane gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,5 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3257
Plast olivno rjave barve, sipke konsistence z 2 % lomljencev, 1 % malte in 97 % meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3263
Plast zelo temno sivkasto rjave rahlo sprijete peščene gline in 10 % kosti. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba 38. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3264
Vkop, ki je v tlorisu in preseku oglate oblike. Obdan je bil s pravokotnim vencem kamnov, vkopan direktno na zid SE 3019 oz. ga lahko seka (po vsej verjetnosti je venec za grob SE 3268 izdelan iz kamnov, ki so prvotno bili vzidani v SE 3015) Na dnu vkopa je bil viden še temelj zidu SE 3019. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za grob 38. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3268
Struktura iz oglatih in zaobljenih kamnov pravokotne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: obloga groba 38. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3285
Plast rjavega mehkega peščenega melja z 2 % kamnov, 5 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 43. Mere: dl. 2,4 m, š. 0,94 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3293
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 43. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,94 m, gl./db. 0,6 m.

J4

SE 3081
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in kosti. Kosti so zelo razsute. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba 5. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3085
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska (95 %) s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 6. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3094
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za grob 5. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3095
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 6. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3108
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3271
Vkop, v tlorisu nepravilne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,34 m, š. 0,27 m, gl./db. 0,08 m.

SE 3356
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 49. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3361
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in kosti. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba 50. Mere: dl. 2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3362
Vkop, ki je v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za grob 50. Mere: dl. 2 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

Vzhodni del (nad nekdanjo strugo)

SE 3038 (SE 3038 = SE 3507 = SE 5004 = SE 3718)
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska. Verjetno je šlo za pozno zemljeno zasutje (morda zasuto močvirje ali rečna struga, da bi izravnali teren). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševinsko nasutje. Mere: dl. 8,5 m, š. 0,24 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3507 (SE 3038 = SE 3507 = SE 5004 = SE 3718)

SE 3718 (SE 3038 = SE 3507 = SE 5004 = SE 3718)

J3, med J2 in J3

SE 3040
Plast zelo temno sivkasto rjavega, meljastega peska. Vsebuje antične najdbe. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: humus. Mere: gl./db. 0,15 m, pr.8 m.

SE 3041
Plast zaobljenih lomljencev in 20 % zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: gl./db. 0,15 m, pr.8 m.

J3

SE 3043
Zid je bil zgrajen iz oblic in lomljencev, vezan je bil z malto. Surovina je apnenec in tuf. Zid poteka od SV proti JZ. Oblika

tlorisa: linearna. Interpretacija: zid. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3062
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s skeletom. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 1.

SE 3077
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 10 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 4. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3090
Arbitrarno določen vkop, saj ni bil viden. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 1.

SE 3093
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 4. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3096
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 7. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3097
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 7. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3098
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja, 10 % zaobljenih kamnov in 15 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 8. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3099
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 8. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3100
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja in kosti. Keramika je morda iz spodnjih plasti. Vkop ni viden (zato oblika in mere niso določene). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 9.

SE 3101
Arbitrarno določen vkop, saj ni bil viden. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 9.

SE 3102
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska in kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 10. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3103
Vkop, ki ima v tlorisu ovalno, v preseku pa U-obliko. Vkopan v zid oz. nad zid (SE 3113). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 10. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3104
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska in kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 11. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3105
Vkop je v tlorisu ovalne v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 11. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,04 m.

SE 3106
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska in kosti. Skelet skoraj v celoti ohranjen. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo groba 12. Mere: dl. 2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3107
Vkop v tlorisu ovalne, v preseku pa nepravilne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: vkop za grob 12. Mere: dl. 2 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3118
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska s skeletom. Skelet je bil sestavljen iz zelo močnih kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 13. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3119
Vkop v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Seka grobova 11 in 12. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 13. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3120
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 5 % kosti. Seka ga sonda 12 na J strani in recentni vkop (SE 3056) na Z strani. Ohranjen je le še del nog. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 14. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3121
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 14. Mere: dl. 0,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3125
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kostmi. Pri skeletu je ohranjen samo spodnji del noge. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 15. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3126
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 15. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3127
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega peščenega melja in 10 % kosti. Skeletu manjka spodnji del nog. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 16. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3128
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 16. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3129
Plast temno rumenkastega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2 m, š. 1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3130
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja in 5 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo groba 17. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3131
Vkop v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: vkop groba 17. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3132
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % kosti in 5 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 18. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3133
Vkop v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: vkop groba 18. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3134
Plast rjavega mehkega meljastega peska z 10 % kosti, 2 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 19. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3135: Slabo viden vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 19. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3136
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska, 20 % kosti, 2 % zaobljenih in oglatih kamnov. Od skeleta je ostala le še lobanja in nekaj reber, saj je bil uničen s sondo 5. Keramika morda ni pridatek grobu (ampak iz zasutja), verjetno pa je pridatek novec. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 20. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3137
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 20. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3138
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska in 20 % kosti. Poškodovan s sondo 5, ohranjena je približno polovica. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 21. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3139
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 21. Mere: dl. 1,1 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3140
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska, 2 % zaobljenih kamnov, 10 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 22. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3141
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Seka spodnja grobova (19 in 27). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 22. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3142
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja in kosti. Ohranjene le še noge. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 23. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3143
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 23. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3144
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprejetega meljastega peska in kosti. Skelet je bil v celoti ohranjen. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 24. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3145
Vkop v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 24. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3146
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprejetega meljastega peska in kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 25. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3147
Vkop v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 25. Mere: dl. 1,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3148
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska, 2 % zaobljenih in oglatih kamnov, 2 % kosti. Verjetno leži na kamniti, štirioglati strukturi, ki se je delno podrla na skelet (?), preko njega kos marmorja, večji prodniki … Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 26. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3149
Vkop v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Morda na zidu (?) ali v kamniti konstrukciji. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 26. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3150
Plast rjavega mehkega meljastega peska, 2 % zaobljenih kamnov in kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 27. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3151
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 27. Mere: dl. 1,9 m, š. 1,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3152
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 28. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3153
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop groba 28. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3161
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Od skeleta ohranjen le še del lobanje, ker je bil uničen s sondo 17. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 29.

SE 3162
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 29.

SE 3163
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in kosti. Verjetno otroški, le delno ohranjen (del glave in rebra), ker ga seka sonda 17. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 30. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3164
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 30. Mere: dl. 0,6 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3177
Plast črnega mehkega peščenega melja in 5 % kosti. Seka ga recentni vkop (SE 3056), zato mu manjka glava. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 31. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3178
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 31. Mere: dl. 0,18 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3198
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 10 % kosti – moški skelet, zelo dobro ohranjen. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 33. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3199
Vkop, ki je v preseku ovalne, v tlorisu pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 33. Mere: dl. 2,2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3205
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 34. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3206
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Vkopan je bil v zid SE 3020. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 34. Mere: dl. 2 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3208
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 35; otroški grob, slabo ohranjen. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3209
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 35. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3233
Plast temno olivno sivega mehkega peščenega melja s kostmi. Gre za skoraj cel skelet. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 37. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3234
Vkop, ki ima v tlorisu ovalno, v preseku pa U-obliko. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 37. Mere: dl. 1,75 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3269
Plast zelo temno sivkasto rjave zbite peščene gline in kosti. Od skeleta je ohranjen le še spodnji del nog (z glavo gleda proti Z). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 39. Mere: dl. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3270
Vkop za grob 39. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 39. Mere: dl. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3283
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z 10 % kamnov. Seka ga grob 37 (pri čiščenju se je pokazal del roke groba 40) Pri nadaljnjem čiščenju so se pokazale najprej noge (ležijo najvišje) Zelo velik skelet, ki ima kot pridatek veliko bronasto čebuličasto fibulo (PN 3219). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 40. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3284
Vkop, ki je v preseku v obliki črke U, v tlorisu pa ovalne oblike. Seka grob 44 (3306), njega pa seka grob 37 (3234). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 40. Mere: dl. 2,1 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3306
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja s kostmi. Gre za otroški grob, obdan s kamnitim okvirjem.tako da je bil viden že pred odkritjem skeleta. Meji na grob 40 oz. ga ta seka in se na eni strani naslanja na zid (SE 3298). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 44. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3307
Vkop, ki je v tlorisu oglate oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 44. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3329
Plast rjave rahlo sprijete peščene gline s 5 % oglatih kamnov, 5 % kosti. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo groba 46. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3330
Vkop v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za grob 46. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3331
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 10 % zaobljenih kamnov in 5 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 47. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3332
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 47. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3355
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 49. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3422
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 52. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,97 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3423
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 52. Mere: dl. 2,6 m, š. 0,97 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3459
Plast zelo temno rjavega mehkega melja z 10 % zaobljenih kamnov, 3 % opeke, 10 % malte, 10 % kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 53. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3460
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 53. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3501
Plast temno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska z 1 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 3 m, š. 2 m, gl./db. 5 m.

SE 5499
Interfacija med zidom SE 3043 in plastjo SE 3034. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: interfacija zidu SE 3043. Mere: dl. 1,4 m, š. 0,35 m.

J2

SE 3034 (SE 3034 = SE 3216)
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment na hodni površini. Mere: dl. 4,4 m, š. 1,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3288
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 5 % kosti. Ohranjene so le še kosti stopala, presekan je bil namreč s sondo 17. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 41. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3289
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 41. Mere: dl. 0,4 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3299
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega peska s kostmi. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 42. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3300
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Vsekan je v zid SE 3019. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 42. Mere: dl. 1,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3322
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in kosti. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 45. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3323
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 45. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,2 m.

J1

SE 3186
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega peščenega melja z 10 % kamnov in 5 % kosti. Drobci kosti in okvir iz kamnov (približno ovalne oblike) na dnu groba. Zelo slabo ohranjen. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo groba 32. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 5 m.

SE 3187
Vkop v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: vkop za grob 32. Mere: dl. 2 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3216 (SE 3216 = SE 3034)

SE 3346
Plast oglatih kamnov, 10 % kosti in 30 % zelo temno sivkasto rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo groba 48. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3347
Vkop, ki je v preseku v obliki črke U, v tlorisu pa ovalne oblike. Vkopan je bil v temelj zidu (SE 3295). Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za grob 48. Mere: dl. 1,3 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,2 m.

10.2.16 Faza 5c

SE 3003
Plast zelo temno sivorjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 3004 (SE 3004 = SE 3017 = SE 3006)
Plast zelo temno rjavega mehkega peščenega melja z zaobljenimi kamni, keramiko in gradbenim materialom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina.

SE 3006 (SE 3006 = SE 3004 = SE 3017)

SE 3017 (SE 3017 = SE 3004 = SE 3006)

10.2.17 Faza 6

SE 3023 (SE 3023 = SE 3122 = SE 3029 = SE 509 = SE 1107 = SE 1140)
Plast temno olivno rjave čvrste peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 13 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3029 (SE 3029 = SE 3023 = SE 3122 = SE 1140 = SE 509 = SE 1107)

SE 3032
Linearen jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek. Mere: dl. 13 m.

SE 3036 (SE 3036 = SE 1142)
Večji kamniti bloki (pločnik), med katere je nasut drobir. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: avstroogrska cesta. Mere: š. 7 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3042
Plast oglatih kamnov in 60 % sivega zbitega glinenega peska. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: cesta. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 3044
Plast lomljencev in oglatih kamnov ter 10 % trdno sprijetega svetlo olivno rjavega meljastega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: izravnava za cesto 3042. Mere: gl./db. 1 m.

SE 3122 (SE 3122 = SE 3023 = SE 3029 = SE 509 = SE 1107 = SE 1140)

10.2.18 Faza 7

SE 3000
Plast temno rjavega mehkega meljastega peska s precejšnjo količino zaobljenih kamnov in odpadnega materiala (gradbeni material, opeke, les, keramika – recentna). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje. Mere: gl./db. 0,3 m.

SE 3005
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska z veliko keramike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recentno nasutje, nastalo ob gradnji tehtnice. Mere: dl. 2,8 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,8 m.

SE 3014 (SE 3014 = SE 3015)
Temelj, vezan z malto in zgrajen iz lomljencev. Surovina je tuf. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: temelj.

SE 3015 (SE 3014 = SE 3015)

SE 3021 (SE 3021 = SE 1102)
Plast svetlo olivno rjavega rahlega peska. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo/zasutje recentnega jarka. Mere: dl. 13 m, š. 1 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3024 (SE 3024 = SE 1103)
Plast temno sivega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3025. Mere: dl. 13 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3025 (SE 3025 = SE 1106)
Jarek. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentni drenažni jarek. Mere: dl. 13 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3027 (SE 3027 = SE 1728)
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega meljastega peska z betonom. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 1727. Mere: dl. 9 m, š. 7 m, gl./db. 2 m.

SE 3028
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za tehtnico za tovornjake. Mere: dl. 9 m, š. 7 m, gl./db. 2 m.

SE 3030 (SE 3030 = SE 1105)
Plast zelo temno rjavega rahlega meljastega peska. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3031. Mere: dl. 13 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3031 (SE 3031 = SE 1105)
Linearen jarek. Vkopan v starejši jarek (SE 3023). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten kanal. Mere: dl. 13 m, š. 1,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3037
Vkop nad moderno cesto. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: interfacija nad cesto SE 3036, podlaga za cesto SE 3046.

SE 3046
Plast lomljencev in zaobljenih kamnov ter 20 % betona. V spodnjem delu je iz nametanih velikih lomljencev, v zgornjem delu je zalita z betonom.pomešanim z oblicami. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: recentna cesta. Mere: gl./db. 0,3 m.

SE 3047
Plast zaobljenih kamnov in 90 % temno sivkasto rjavega meljastega rahlo sprijetega peska. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3048. Mere: š. 0,9 m.

SE 3048
Vkop oglate oblike. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recentni vkop – popravilo cevi v vkopu SE 3070. Mere: š. 0,9 m, gl./db. 1,3 m.

SE 3050
Plast lomljencev in zaobljenih kamnov ter 30 % svetlo rjavkasto sivega trdno sprijetega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje za cesto SE 3046. Mere: gl./db. 0,1 m.

SE 3052
Plast zelo temno sivorjavega mehkega peščenega melja in oglatih kamnov. Vsebuje tudi posamezne opeke. Plast prekriva železne cevi. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3053. Mere: gl./db. 0,2 m.

SE 3053
Linearen vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentni vkop za vodovod. Mere: š. 0,6 m.

SE 3055
Betonska in plastična cev, zaliti z betonom (50 %) Na S delu se konča v zidani konstrukciji, na J pa v zbiralnem jašku (vertikalna betonska cev premera 1,2 m). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3056. Mere: š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3056
Vkop oblike L. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodovod. Mere: š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3057
Plast rjave rahlo sprijete peščene gline in 10 % oglatih kamnov. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3058. Mere: š. 0,7 m, gl./db. 0,7 m.

SE 3058
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentni vkop, verjetno gradbeni poseg, do katerega je prišlo pred izgradnjo recentne ceste (SE 3046) Mere: gl./db. 0,7 m.

SE 3059
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 20 % zaobljenih in oglatih kamnov. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa za cev, ki vodi v jašek SE 3061. Mere: š. 0,6 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3060
Pravokoten vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za recentno greznico?. Mere: š. 0,6 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3061
Pravokotna votla konstrukcija iz betona. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: zbiralni jašek. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,5 m.

SE 3065 (SE 3065 = SE 7148)
Plast temno sivorjave rahlo sprijete peščene gline. Na dnu je železna cev, ki se veže na cev v SE 3067. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3066. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3066 (SE 3066 = SE 7149)
Vkop v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop za cev. Mere: dl. 3,5 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3067
Plast svetlo olivno rjavega mehkega meljastega peska z 10 % lomljencev in zaobljenih kamnov, ki obdaja železno cev (premer 0,1 m). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3068. Mere: dl. 12 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3068
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop za železno cev. Mere: dl. 12 m, š. 0,75 m, gl./db. 0,35 m.

SE 3069
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprjetega meljastega peska ter 20 % zaobljenih in oglatih kamnov s kovinsko cevjo (debelina ok. 20 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3070. Mere: š. 0,45 m.

SE 3070
Linearen vkop; seka polnilo starejšega vkopa z železno cevjo (SE 3067). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recenten vkop za kovinsko cev. Mere: š. 0,45 m.

SE 3071
Struktura iz opek, ki so prosto položene v liniji na SE 3023 (siva, ilovnata), na enem mestu jo seka vkop (SE 3058), na drugi strani so opeke položene v drugo smer (proti V profilu), proti Z-profilu pa so zazidane in predstavljajo po vsej verjetnosti že neko drugo strukturo. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: recentna struktura iz recentnih opek, polnilo vkopa SE 3082. Mere: dl. 8 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3072
Plast svetlo olivno rjavega rahlo sprijetega peščenega melja in zaobljenih in oglatih kamnov (20 %) Prekriva kovinsko cev, ki se veže na debelejšo cev (SE 3069). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3073. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 1,3 m.

SE 3073
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recenten vkop za cev. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,5 m, gl./db. 1,3 m.

SE 3074
Plast temno sivkasto rjave rahlo sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3082; leži pod opekami SE 3071. Mere: š. 0,7 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3075
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja in kamnov (15 %) Vsebuje tudi betonsko cev (kanalizacijaska – ?). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3076. Mere: dl. 8,5 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3076
Vkop v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kanalizacijo. Mere: dl. 8,5 m, š. 0,95 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3079
Plast betona (50 %) in betonske cevi (50 %). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3080. Mere: dl. 7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3080
Linearen vkop. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop za betonsko cev. Mere: dl. 7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 3082
Linearen vkop v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za opečnato strukturo SE 3071. Mere: š. 0,75 m, gl./db. 0,12 m.

SE 3083
Plast sivorjavega zelo mehkega meljastega peska z 12,5 % opeke. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3084. Mere: dl. 3,5 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3084
Oglast vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop. Mere: dl. 3,5 m, š. 1,6 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3086
Plast mehkega meljastega peska in kamnov (7,2 %) Vsebuje vodovodno cev. V zasutju je tudi keramika, opeka in kosti. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3087. Mere: dl. 2,45 m, š. 0,68 m, gl./db. 0,41 m.

SE 3087
Vkop, ki ima v tlorisu podolgovato obliko, v preseku pa U. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za vodovod. Mere: dl. 2,45 m, š. 0,68 m, gl./db. 0,41 m.

SE 3109
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega glinenega melja in 10 % zaobljenih in oglatih kamnov. V polnilu več lesenih tramov, ki so bili nekoč verjetno del neke konstrukcije

vodnjaka (?). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3110. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,75 m.

SE 3110
Vkop v tlorisu ovalne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: recentni vkop. Mere: dl. 2,9 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,75 m.

SE 3114
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: polnilo jame SE 3115. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,4 m.

SE 3115
Vkop v tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: recentna jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,4 m.

SE 3123
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska ter zaobljenih in oglatih kamnov (5 %) Zasutje se na eni strani konča ob pravokotni betonski konstrukciji, na drugi strani pa v vertikalni betonski cevi (premera 1,2 m). Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 3124. Mere: dl. 4,4 m, š. 1,7 m.

SE 3124 (SE 3124 = SE 5440)
Linearen vkop. Sega od pravokotne betonske konstrukcije (na skrajnem SZ delu terena SE 3328) do velike vertikalne betonske cevi. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: jarek za betonsko konstrukcijo. Mere: pr. 1,7 m.

SE 3154
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3155. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3155
Vkop v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: recentna jama za kol. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3156
Plast temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3157. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3157
Vkop v tlorisu okrogle, v preseku pa oglate oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recentna jama za kol. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3158
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3159. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3159
Vkop v tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: recentna jama za kol. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3181
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja, ki zapolnjuje vkop SE 3183. Morda recentno. Zelo plitvo. Malta se izklini (SE 3182). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3183. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,65 m.

SE 3182
Plast umazano bele trde malte. Nobena barva po Munsllu ne ustreza. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3183. Mere: š. 0,65 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3183
Vkop v tlorisu okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Interpretacija: recentna jama za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,65 m.

SE 3189
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3190. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,75 m.

SE 3190
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle, v preseku pa oglate oblike. Obdan je bil s kamni. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recenten vkop. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3192
Kamni lomljenci v krožni liniji oz. neke vrste drenaža v vkopu SE 3190. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3190. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3193
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Nahaja se ob kamnih (SE 3194). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3195. Mere: dl. 0,45 m, š. 0,2 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3194
Plast oglatih kamnov ob zemljeni plasti (SE 3193). Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3195. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3195
Recentni vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3217
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega peščenega melja. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3219. Mere: gl./db. 0,18 m, pr. 0,25 m.

SE 3218
Plast zaobljenih in oglatih kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3219. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,32 m.

SE 3219
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,18 m.

SE 3228
Plast sivorjavega mehkega glinenega peska s 15 % malte. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3229. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,5 m.

SE 3229
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,5 m.

SE 3235
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlega meljastega peska z 2 % kamnov. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jame SE 3236. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,5 m.

SE 3236
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa oglate oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recentna jama za kol. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,5 m.

SE 3246
Plast zelo temno sivkasto rjave rahlo sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3247. Mere: dl. 0,24 m, š. 0,13 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3247
Vkop, ki je v tlorisu ovalne, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3248
Plast oglatih kamnov. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3247. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3253
Plast rjavorumene trde gline. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3260. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,45 m.

SE 3260
Vkop v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 0,4 m.

SE 3262
Plast temno sivega meljastega peska in mehkega grušča (15 %) s 5 % kamnov, 5 % opeke, 1 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3280. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,24 m.

SE 3275
Plast črne barve, mehke konsistence, ki je sestavljena iz 10 % lesa, 60 % žganine in 30 % gline. Je tik pod SE 3253 v vkopu SE 3260. Je močna žganinska plast, ob robu vkopa se rahlo dviguje. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3260. Mere: gl./db. 0,04 m, pr. 0,4 m.

SE 3278
Rumenorjav meljast pesek z 10 % čvrstega grušča in 10 % kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3279. Mere: dl. 1,6 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,24 m.

SE 3279
Vkop, ki je zelo neizrazit, v tlorisu nepravilne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,5 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,22 m.

SE 3280
Vkop, ki je v tlorisu elipsaste oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: elipsasta. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,2 m, š. 0,6 m.

SE 3309
Plast temno sivkasto rjavega mehkega meljastega peska in 40 % lesa. Verjetno gre za lesen drog za razsvetljavo (?) s premerom 25 cm. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3310. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3310
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za drog razsvetljave. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,17 m.

SE 3316
Plast zelo temno sivega rahlo sprijetega peščenega melja in 2 % zaobljenih in oglatih kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3317
Plast gline in peščenega melja zelo temno sivkasto rjave barve, trdno sprijete konsistence. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3318. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,45 m.

SE 3318
Vkop, v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,05 m, pr. 0,45 m.

SE 3326
Plast zelo temno sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska in 30 % zaobljenih kamnov. Vsebuje tudi železno cev, ki se konča v betonski konstrukciji (SE 3328). Oblika

tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo jarka SE 3327. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3327
Vkop, ki je bil v preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za cev. Mere: dl. 4,3 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3328
Betonska struktura. Gre za zbiralnik oz. sečišče cevi za vodovod (znotraj so ventili – vidno čez pravokotno luknjo na vrhu). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: betonska struktura. Mere: dl. 3,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 1,2 m.

SE 3337
Zid, grajen iz opek in malte. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: recenten zid. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3383
Plast temno sivkasto rjavega trdno sprijetega glinenega peska z 20 % zaobljenih in oglatih kamnov. Vidni so še ostanki lesa v osrednjem delu. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3384. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,6 m.

SE 3384
Vkop krožne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol – recentna. Mere: gl./db. 0,2 m, pr. 0,6 m.

SE 3393
Plast temno sivkasto rjavega trdno sprijetega glinenega peska z 2 % zaobljenih kamnov, 5 % opeke. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3394. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,55 m.

SE 3394
Vkop, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,1 m, pr. 0,55 m.

SE 3399
Plast temno rjave rahlo sprijete peščene gline, 1 % oglatih kamnov, 10 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3400. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,85 m.

SE 3400
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentni vkop. Mere: dl. 1,65 m, š. 0,47 m, gl./db. 0,85 m.

SE 3401
Plast temno rjave rahlo sprijete peščene gline z 20 % zaobljenih in oglatih kamnov, 5 % betona. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3401. Mere: dl. 0,77 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3402
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentni vkop. Mere: dl. 0,77 m, š. 0,6 m, gl./db. 0,9 m.

SE 3475
Plast temno rdečkasto rjavega mehkega peščenega melja z 10 % zaobljenih kamnov, 5 % opeke. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3475. Mere: dl. 12,2 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3476
Jarek, ki je v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za odtok greznice SE 3487. Mere: dl. 6,8 m, š. 0,45 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3478
Plast zelenkasto sive gline s 5 % zaobljenih kamnov. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3479. Mere: pr. 1,2 m.

SE 3479
Krožen vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za steber. Mere: pr. 1,2 m.

SE 3480
Plast oglatih kamnov in 5 % sivkasto rjavega grušča. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3480. Mere: pr. 1,25 m.

SE 3481
Krožen vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za steber. Mere: pr. 1,25 m.

SE 3482
Plast oglatih kamnov in 5 % sivkasto rjavega grušča. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3483. Mere: pr. 1,25 m.

SE 3483
Krožen vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za steber. Mere: pr. 1,25 m.

SE 3487
Struktura iz 90 % opek in 10 % malte. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: greznica. Mere: dl. 1,4 m, š. 1,17 m, gl./db. 0,63 m.

SE 3491
Plast olivno rjavega zelo mehkega meljastega peska z 2 % zaobljenih in oglatih kamnov, 5 % kamnov. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: polnilo jame SE 3492. Mere: gl./db. 0,34 m, pr. 0,9 m.

SE 3492
Vkop, ki je v tlorisu okrogle, v preseku pa v obliki črke V. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: V. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,34 m, pr. 0,9 m.

SE 3495
Plast rjavega mehkega glinenega melja z 2 % zaobljenih kamnov, 3 % malte in 95 % rjavega mehkega glinenega melja. Glina je prežgana. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3496. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,56 m.

SE 3496
Krožen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,35 m, pr. 0,56 m.

SE 3502
Temelj – ohranjeno le dno iz apnenca oz. oblic. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3530.

SE 3503
Vkop, ki je v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za steber. Mere: dl. 0,8 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3508
Temelj iz apnenčastih oblic brez vezave. Ohranjeno je le dno pravokotnega temelja, verjetno za steber. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: temelj za steber. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3509
Vkop, ki je v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za temelj SE 3508. Mere: dl. 0,9 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,2 m.

SE 3512
Plast zelo temno sivkasto rjavega peščenega melja z 10 % kamnov, 20 % opeke, 30 % betona. Zapolnjevala je vkop SE 3513 za kanalizacijsko cev (s premerom 60 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3513. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3513
Vkop recentnega jarka za kanalizacijo, ki je v preseku v obliki črke U. Veže se na večji jarek SE 5114. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: jarek za kanalizacijo. Mere: dl. 4,2 m, š. 0,65 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3514
Plast rjavega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3487. Mere: dl. 0,78 m, š. 0,71 m, gl./db. 0,63 m.

SE 3515
Plast rjavega glinenega peska, ki prekriva železno cev (premera 20 cm). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3516. Mere: dl. 8,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,6 m.

SE 3516
Vkop jarka za vodovodno napeljavo SE 3515. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: jarek za vodovod. Mere: dl. 8,7 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,6 m.

SE 3518
Plast rjavega mehkega glinenega peska z 20 % kamnov (oblic) in 20 % ometa, ki prekriva svinčeno cev. Vodi do jaška SE 3487 od vzhoda. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3519. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,45 m.

SE 3519
Jarek s svinčeno cevjo. Iz vzhoda vodi do do jaška (SE 3487). Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jarek s svinčeno cevjo. Mere: dl. 2,3 m, š. 0,3 m, gl./db. 0,45 m.

SE 3537
Vkop jaška SE 3487. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop jaška SE 3487. Mere: dl. 1,6 m, š. 1,18 m, gl./db. 0,63 m.

SE 3548
Plast iz 85 % kamnov in 15 % rumenkasto rjave mehke peščene gline. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3549. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3549
Vkop, krožne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,47 m, š. 0,33 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3550
Plast kamnov s 5 % drobnih kamnov in 35 % svetlo olivno rjave mehke peščene gline. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3551. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3551
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,32 m, š. 0,22 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3553
Vkop oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za recentno betonsko strukturo (SE 3328) Mere: dl. 3,7 m, š. 1,5 m, gl./db. 1,2 m.

SE 3554
Plast lomljenih kamnov, velikosti 30–40 cm, 5 % malte in 45 % zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 2,4 m, š. 1,8 m, gl./db. 0,5 m.

SE 3557
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska s 30 % kamnov (velikosti do 18 cm) Ob straneh je bilo več prodnikov. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3558. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,22 m.

SE 3558
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,43 m, š. 0,42 m, gl./db. 0,23 m.

SE 3562
Plast črnega mehkega meljastega peska. V tlorisu je pravilne, okrogle oblike. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3575; ostanek kola v obliki sprhnelega zemljenega polnila temne barve. Mere: dl. 0,14 m, š. 0,14 m, gl./db. 0,76 m.

SE 3568
Plast rjavega čvrstega glinenega peska z 2 % opeke. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3569. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,27 m.

SE 3569
Vkop, ki je v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: gl./db. 0,08 m, pr. 0,27 m.

SE 3574
Plast sivega mehkega glinenega peska in malte s 5 % skoraj oglatih kamnov (velikosti do 3 cm), 2 % zaobljenih kamnov (velikosti do 8 cm). Oblika tlorisa: ovalna. Interpretacija: polnilo jame SE 3575. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3575
Vkop, ki je v tlorisu ovalne oblike, v preseku pa v obliki črke U. Na sredini vkopa je lepo vidna luknja, kjer je bil nekoč lesen kol SE 3562, ki je tudi presekal ta vkop. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama za kol. Mere: dl. 0,85 m, š. 0,8 m, gl./db. 0,05 m.

SE 3587
Plast mehkega glinenega melja in 30 % betona ter betonske cevi. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 3588. Mere: dl. 3,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3588
Recentni vkop, ki je v preseku v obliki črke U. Vsebuje betonsko cev in polnilo okoli (SE 3587). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kanalizacijo. Mere: dl. 3,2 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,4 m.

SE 3592
Plast oblic in zaobljenih kamnov, ki so bili podpora kolu SE 3562 v vkopu SE 3575. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3575; kamni, ki obdajajo kol – SE 3562. Mere: dl. 0,5 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,15 m.

SE 3711
Plast sivkasto rjavega rahlo sprijetega meljastega peska s 3 % peščenjakovih kamnov, velikosti približno 10–15 cm, 3 % malte, 10 % grušča, velikosti od 0,2 do 0,6 cm, 22 % proda, velikosti približno 10 cm. Oblika tlorisapodolgovata. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jarka SE 3068. Mere: dl. 2,5 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,3 m.

SE 3756
Plast zelo temno sivorjave čvrste peščene gline z 10 % oglatih peščenjakov (velikosti 3–10 cm), 2 % opeke, 8 % malte, 2 % oglja, 5 % grušča (velikosti 1–7 cm), 3 % proda (velikosti 3–7 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: ruševina. Mere: dl. 1 m, š. 0,7 m, gl./db. 0,1 m.

SE 3788
Olivno rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 3789. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,32 m.

SE 3789
Ovalen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,65 m, š. 0,5 m, gl./db. 0,32 m.

SE 3908
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3909. Mere: dl. 1,7 m, š. 0,9 m, gl./db. 0,55 m.

SE 3909
Vkop, ki je bil v tlorisu oglate, v preseku pa nepravilne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: gl./db. 0,55 m.

SE 5000
Gramoz rumenkaste barve, zgornji – beton. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje, ki je nastalo ob gradnji novega železniskega mostu. Mere: dl. 18 m, š. 10,9 m, gl./db. 1,2 m.

SE 5001
Tanka plast zelo temno sivega glinenega peska. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5002
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega melja. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,25 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5003
Plast zelo temno sive rahlo sprijete peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,2 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5016
Zelo črna zemljena plast z drobci opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: recentno posutje. Mere: dl. 5,7 m, gl./db. 0,4 m.SE 5036: Betonski steber. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: podpornik za železniški most. Mere: š. 1,5 m, gl./db. 2,8 m.

SE 5037
Vkop krožne oblike. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: vkop za podporni steber SE 5036 mostu za železnico. Mere: š. 1,5 m, gl./db. 2,8 m.

SE 5038
Temno sivorjav glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 7,9 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5039
Temno sivkasto rjav glinen melj. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5040. Mere: dl. 0,35 m, gl./db. 5,5 m.

SE 5040
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,35 m, gl./db. 0,55 m.

SE 5061
Tanka zelo temno sivorjava plast glinenega melja, ki vsebuje nekaj žganine. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,1 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5062
Svetlo rumenorjav glinen pesek s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,8 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5073
Struktura iz opek in dvojna cev. Oblika tlorisa: oglata. Interpretacija: recentna struktura. Mere: dl. 1,36 m, š. 0,9 m.

SE 5076
Zelo temno siva plast glinenega peska s prodniki, malto in opeko. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 6,3 m, š. 10,6 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5077
Zelo temno siva plast gline z 10 % prodnikov in opekami. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 5,3 m, š. 9,2 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5092
Rjav glinen pesek s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5094. Mere: š. 0,8 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5093
Rjav glinen pesek s prodniki in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5094. Mere: š. 0,9 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5094
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop neznane namembnosti. Mere: š. 0,9 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5097
Temno sivkasto rjava peščena glina s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: š. 1 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5098
Temno sivorjava glina s peskom in malto. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5100. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5099
Siva glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5100. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5100
Vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop neznane namembnosti. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,8 m.

SE 5101
Temno sivorjava glina s kamni in ogljem. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,2 m, gl./db. 0,35 m.

SE 5102
Svetlo rjavosiva glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,6 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5103
Sivo zelena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,55 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5104
Zelo temno siva peščena glina z drobci opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,45 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5105
Svetlo olivno rjav meljast pesek z lomljenci (60 %; do 30 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5106. Mere: š. 0,85 m, gl./db. 1,1 m.

SE 5106 (SE 5106 = SE 5144)
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: š. 0,65 m, gl./db. 1,1 m.

SE 5107
Plast kamnov. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,6 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5109
Rjavkasto peščena glina s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5112. Mere: š. 0,9 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5111
Prvo polnilo vkopa SE 5112 ob polnilu SE 5073. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5112. Mere: š. 0,5 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5112
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama za strukturo SE 5073. Mere: š. 1,85 m, gl./db. 0,95 m.

SE 5113
Svetlo rumenorjav meljast pesek s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4,15 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5114
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: recenten vkop za kanalizacijo. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 1,7 m.

SE 5115
Svetlo rumenorjav peščen melj s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5114. Mere: š. 1,1 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5116
Temno siva peščena glina s prodom. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5114. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 0,5 m.

SE 5117
Temno sivorjav glinen pesek s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5114. Mere: š. 1,3 m, gl./db. 1,2 m.

SE 5122
Betonski steber. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5123, nosilni steber mosta za železnico. Mere: š. 1,9 m, gl./db. 2,8 m.

SE 5123
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za steber SE 5122. Mere: š. 1,9 m, gl./db. 2,8 m.

SE 5128
Temno rjav meljast pesek s prodniki in plastiko. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5129. Mere: š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5129
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: recenten vkop. Mere: š. 0,6 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5130
Zelo temno sivorjava tanka plast glinenega peska s prodniki. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 4 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5136
Rjava plast melja z malo grušča in opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 9,6 m, gl./db. 0,34 m.

SE 5137
Rjav glinen pesek. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 2,4 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5138
Plast rjavega do zelo temno sivorjavega peščenega melja s 50 % grušča (vel. do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,25 m.

SE 5139
Sivorjava glina z 20 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, gl./db. 0,08 m.

SE 5140
Večji kamni (lomljenci – do 15 cm) v liniji. So sestavni del SE 5004. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov v plasti SE 5004. Mere: dl. 0,8 m, gl./db. 0,15 m.

SE 5141
Večji kamni (lomljenci – 20–30 cm) v liniji. So sestavni del plasti SE 5138. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: linija kamnov v plasti SE 5138.

SE 5144 (SE 5144 = SE 5106)
Linearen vkop s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: Linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za SE 5105 (= SE 5106) Mere: š. 0,85 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5149
Sivkasto rjav glinen pesek s prodniki in 10 % opeke. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5152. Mere: š. 0,84 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5150
Sivkasto rjava peščena glina. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5152. Mere: š. 1,2 m, gl./db. 0,2 m.

SE 5151
Sivorjava glina z 1 % prodnikov (do 5 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5152. Mere: dl. 1,3 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5152
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,3 m, gl./db. 0,7 m.

SE 5153
Plast svetlo olivno rjave barve iz proda in gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5154. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5154
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5163
Svetlo olivno rjava meljasta glina s 5 % malte. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo jame SE 5164. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,36 m.

SE 5164
Vkop nepravilne oblike s presekom v obliki črke U. Oblika tlorisa: nepravilna. Oblika profila: U. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 1 m, gl./db. 0,36 m.

SE 5192
Vkop, ki je bil v preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recenten vkop. Mere: dl. 14,4 m, š. 1 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5193
Zelo temno sivorjava plast melja. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5192. Mere: š. 1 m, gl./db. 0,6 m.

SE 5197
Plast olivno rjavega rahlo sprijetega glinenega peska in proda. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5192. Mere: š. 0,6 m, gl./db. 0,1 m.

SE 5198
Plast zelo temno sivkasto rjavega mehkega melja in proda. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5192. Mere: š. 0,5 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5199
Plast temno rjavega melja, pomešanega z betonom, kjer so tri plastične cevi. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5200. Mere: š. 0,44 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5200
Jarek z oglatim presekom. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za cevi. Mere: š. 0,44 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5204
Zelo temno siva plast peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: sediment. Mere: dl. 3,06 m, gl./db. 0,3 m.

SE 5205
Betonski steber. širina stebra 1, 2 m pomeni vidno širino. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: steber za železniski most. Mere: š. 1,2 m, gl./db. 2,6 m.

SE 5206
Vkop nepravilne oblike. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: vkop za steber SE 5206. Mere: š. 1,2 m, gl./db. 2,6 m.

SE 5208
Plast zaobljenih kamnov z 1 % zelo temno sive peščene gline. Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,9 m, gl./db. 0,05 m.

SE 5209
Plast zelo temno sivorjave peščene gline s 25 % malte in 4 % dolomitnih kamnov (do 2 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: nasutje. Mere: dl. 0,7 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5440 (SE 5440 = SE 3124)

SE 5459
Plast zelo temno sivega mehkega glinenega peska. Vidna sta bila obrisa dveh stebrov, premera približno 20 cm. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo recentnega vkopa SE 5460. Mere: gl./db. 0,24 m, pr. 0,6 m.

SE 5460
Vkop, ki je bil v tlorisu okrogle oblike, v preseku pa v obliki črke U. Oblika tlorisa: okrogla. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za telegrafski steber. Mere: gl./db. 0,24 m, pr. 0,6 m.

SE 5466
Plast zelo temno sivorjavega čvrstega peščenega melja s 5 % drobcev opeke, 5 % dobcev malte, 5 % grušča (velikosti do 1 cm) in 2 % prodnikov (velikosti do 4 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: recentno nasutje. Mere: dl. 1,55 m, š. 1 m, gl./db. 0,07 m.

SE 5498
Recentni vkop, ki je bil v tlorisu in preseku oglate oblike. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recentni vkop za zidan temelj zidu SE 3014 = SE 3015. Mere: dl. 17,5 m, š. 0,55 m, gl./db. 0,45 m.

SE 5525
Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: polnilo greznice SE 5526. Mere: gl./db. 0,8 m, pr. 1,1 m.

SE 5526
Struktura iz opek, 5 % malte in 5 % ometa na notranji strani. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: recentna greznica. Mere: gl./db. 1 m, pr. 1,3 m.

SE 5527
Pravokoten vkop z navpičnimi stenami, ki ostro prehajajo v ravno dno. Oblika tlorisa: oglata. Oblika profila: oglata. Interpretacija: vkop za greznico SE 5526. Mere: gl./db. 0,13 m, pr. 1 m.

SE 5528
Linearen vkop z oglatim presekom. Oblika tlorisa: linearna. Interpretacija: vkop za zid SE 3337. Mere: dl. 1,25 m, š. 0,35 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5653
Recentna plast meljastega peska z malto in kamni (prodniki – 2 %, 4 do 10 cm). Oblika tlorisa: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 3553. Mere: dl. 2,1 m, š. 2,1 m, gl./db. 0,14 m.

SE 5711
Plast 50 % kamnov lomljencev (velikosti do 22 cm) in 50 % temno sivkasto rjavega mehkega glinenega peska. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: polnilo jame SE 5712. LMere: dl. 0,7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5712
Vkop, ki je bil v tlorisu ovalne, v preseku pa nepravilne oblike. Oblika tlorisa: ovalna. Oblika profila: nepravilna. Interpretacija: jama neznane namembnosti. Mere: dl. 0,7 m, š. 0,4 m, gl./db. 0,4 m.

SE 5807
Plast peščenega melja s 10 % oglatih in lomljenih kamnov (velikosti do 10 cm), 10 % betona (premera 20 cm). Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: polnilo vkopa SE 5808. Mere: š. 0,9 m, gl./db. 0,65 m.

SE 5808
Recentni vkop, ki je bil v preseku v obliki črke U. Oblika tlorisa: linearna. Oblika profila: U. Interpretacija: vkop za kanalizacijo. Mere: gl./db. 0,65 m, pr. 0,9 m.

SE 7148 (SE 7148 = SE 3065)

SE 7149 (SE 7149 = SE 3066)

11 Katalog grobov

Maja Bausovac

Katalog stratigrafskih enot je urejen po sosledju, ki mu sledimo v besedilu. Prvi del predstavljajo stratigrafske enote iz severnega dela najdišča, drugi pa iz južnega dela najdišča. Znotraj tega okvirja so razporejene po fazah in prostorskih enotah.

Tlorisi grobov so v merilu 1 : 20.

Okrajšave

dl.	dolžina
db.	debelina
glob.	globina
inv. št.	inventarna številka
kv.	kvadrant
ohr.	ohranjen/-a
PN	posebna najdba
pr.	premer
rek.	rekonstruiran/-a
SE	stratigrafska enota
sek.	sektor
š.	širina
vel.	velikost
v.	višina

Legenda

- keramika
- steklo
- železo
- bron
- kost
- srebro
- svinec
- kamen
- opeka

Grob 1 – SE 3062, SE 3090, sek. Jug, kv. H 14



Ženski skelet, starost: 40–44 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severu (azimut 355°).

Lega ni določljiva – manjkajo kosti nog ter kosti spodnje polovice rok. Ohranjenost kosti slaba.


Grob poškodovan z novodobnimi posegi – prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja. Desno od trupa večji prodnik.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet glinen pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3062), ki ga zaradi podobnosti ne ločimo od okoliške zelo temno sivkasto rjave peščene plasti (SE 3088).

Vkop grobne jame (SE 3090) ni viden; seka nasutje SE 3088, polnilo groba 19+27 (SE 3134 = SE 3150) in polnilo groba 22 (SE 3140).

Grobni inventar: **G7121** (ob levem ramenu), **G7122** (v osrednjem delu prsnega koša), **G7123** (na levi strani reber), **G7124** (na levi strani glave).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen v konec 4., začetek 5. stoletja.





Grob 2 – SE 3063, SE 3091, sek. Jug, kv. H 14



Ženski skelet, starost: 55–59 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 340°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjkajo kosti stopal. Ohranjenost kosti srednje dobra.


Grob poškodovan z novodobnimi posegi – prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet peščen melj temno rjave barve s posameznimi kamni (SE 3063), ki ga zaradi podobnosti ne ločimo od okoliške zelo temno sivkasto rjave peščene plasti (SE 3088).

Vkop grobne jame (SE 3091) ni viden; seka nasutje SE 3088 in SE 3276.

Grobni inventar: G7125 (ob levem gležnju).

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije je grob umeščen v konec 4., začetek 5. stoletja.



Grob 3 – SE 3064, SE 3092, sek. Jug, kv. H 14



Moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 166 cm. Usmerjenost z glavo proti zahodu (azimut 277°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z levo roko ob telesu, desno v predelu medenice. Manjka del hrbtenice, večina reber, kosti stopal, spodnji deli obeh golenic in mečnic ter dlani obeh rok. Ohranjenost kosti srednje dobra.


Grob poškodovan z novodobnimi posegi – prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja sipek meljast pesek temno rjave barve s posameznimi kamni (SE 3064), viden v obliki temnejše lise na nekoliko svetlejši podlagi (SE 3088).

Vkop grobne jame (SE 3092) slabo viden (le pod skeletom); vidna relativna globina: do 0,1 m. Seka nasutji SE 3088, SE 3276 in delno polnilo groba 19 + 27 (SE 3134).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije je grob umeščen v konec 4., začetek 5. stoletja.



Grob 4 – SE 3077, SE 3093, sek. Jug, kv. H 6



Moški skelet, starost: 50–54 let, telesna višina 172 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 310°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z rokama ob telesu. Manjka večina kosti stopal. Ohranjenost kosti dobra.

Grob prepoznan šele po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe, in ne ob strojnem izkopu arheološke sonde 17, ki ga je poškodovala na skrajnem jugovzhodnem koncu (v predelu stopal).


Skelet obdan z različno velikimi prodniki in lomljenci.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3077).

Vkop grobne jame (SE 3093) viden; ohranjena dolžina: 1,7 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: do 0,1 m. Seka ruševinsko plast (SE 3041) in polnilo groba 28 (SE 3152).

Grobni inventar: **G7126** (pri levem komolcu), **G7127** (pri levem komolcu), **G7128** (pri levi nadlahti), **G7129** (pri levem komolcu), **G7130** (pri levem komolcu), **G7131** (nad glavo), **G7132** (nad glavo), **G7133** (nad glavo), **G7134** (levo nad trebuhom), **G7135** (nad trebuhom).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen v konec 4., začetek 5. stoletja.



Grob 5 – SE 3081, SE 3094, sek. Jug, kv. F 11



Moški skelet, starost: 40–44 let, telesna višina 163 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 300°).

Lega ni določljiva – kosti premetane. Najdeni le posamezni odlomki lobanje, prsnega koša in nog. Ohranjenost kosti zelo slaba.


Grob poškodovan z novodobnimi posegi – prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek olivno rjave barve (SE 3081), ki se dobro loči od svetlejše okoliške plasti (SE 3013).

Vkop grobne jame viden; dolžina: 2,1 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: do 0,1 m. Seka rumenkasto rjavo prodnato plast SE 3013.

Brez grobnega inventarja. V polnilu grobne jame najdena novoveška najdba (**G7136**).

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v 4. stoletje.



Grob 6 – SE 3085, SE 3095, sek. Jug, kv. G 11,12



Ženski skelet, starost: 35–39 let, telesna višina 153 cm. Usmerjenost z glavo proti zahodu (azimut 280°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, ohranjena desna roka je od telesu. Manjkajo rebra, zgornja polovica hrbtenice ter večina kosti leve roke in leve noge; lobanja v sekundarni legi. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob poškodovan z novodobnimi posegi – v osrednjem delu z novodobim temeljem (SE 3014 = SE 3015), na severozahodnem koncu – v predelu glave, z vkopom za vodovod (SE 3056).

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3085), ki se dobro loči od svetlejše okoliške plasti (SE 3013).

Vkop grobne jame (SE 3095) dobro viden; ohranjena dolžina: 1,7 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: do 0,1 m. Seka rumenkasto rjavo prodnato plast SE 3013.

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.



Grob 7 – SE 3096, SE 3097, sek. Jug, kv. F 12,13



Ženski skelet, starost: 50–54 let, telesna višina 153 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 337°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjkajo odlomki lobanje ter večji del prsnega koša. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi 10 cm debele temno olivno sive ruševinske plasti (SE 3016), kjer so večji kosi opek, malte in lomljencev.


Skelet obdan s posameznimi večjimi prodniki.


Zasutje grobne jame sestavlja mehek glinen pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3096).

Vkop grobne jame (SE 3097) dobro viden; dolžina 1,8 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka direktno antičen zid (SE 3112).

Grobni inventar: G7137 (v predelu vratu), **G7138** (med stegnenicama).

Datacija: Grobni inventar grob umešča v čas od začetka 3. stoletja dalje, na podlagi horizontalne stratigrafije je najverjetnejša umestitev v 4. stoletje.





Grob 8 – SE 3098, SE 3099, sek. Jug, kv. H 6



Moški skelet, starost: 50–54 let, telesna višina 165 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 310°).

Lega ni določljiva – manjkata obe nogi. Roki sta ob telesu. Ohranjenost kosti dobra.


Grob prepoznan šele po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe, medtem ko ob strojnem izkopu za arheološko sondo 17, pri čemer je bila uničena spodnja polovica groba, ni bil opažen.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3098) s posameznimi oblicami.

Vkop grobne jame (SE 3099) dobro viden; ohranjena dolžina 1,1 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka ruševinsko plast SE 3041 in antičen zid SE 3020.

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v prvo polovico 4. stoletja.



Grob 9 – SE 3100, SE 3101, sek. Jug, kv. I 6



Moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 165 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 210°).

Lega ni določljiva – kosti premaknjene; najdena le posamezna vretenca, odlomki leve roke ter desne noge. Ohranjenost kosti zelo slaba.


Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3100).

Vkop grobne jame (SE 3101) ni viden. Seka peščeno antično plast (SE 3116 = SE 3369) olivno rjave barve in temelj (SE 3020) antičnega zidu.

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.



Grob 10 – SE 3102, SE 3103, sek. Jug, kv. F 12



Ženski skelet, starost: 25–29 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 320°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjka večji del kosti prsnega koša. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi 10 cm debele temno olivno sive ruševinske plasti (SE 3016).

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3102).

Vkop grobne jame (SE 3103) viden; dolžina 1,75 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka direktno antičen zid SE 3113 in ruševinsko plast SE 3167.

Grobni inventar: G7139 (ob desni stegnenici).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v čas od sredine 3. stoletja dalje, na podlagi horizontalne stratigrafije je najverjetnejša umestitev v drugo polovico 4. stoletja.



Grob 11 – SE 3104, SE 3105, sek. Jug, kv. H 8,9



Moški skelet, starost: 40–44 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 134°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv – ohranjena le spodnja polovica hrbtenice, odlomki medenice ter desne noge. Ohranjenost kosti slaba.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet peščen melj zelo temno sive barve (SE 3104).

Vkop grobne jame (SE 3105) dobro viden; ohranjena dolžina: 1,4 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,04 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041) in svetlejšo olivno rjavo peščeno plast (SE 3111 = SE 3117), ki vsebuje antične najdbe.

Grob je na jugozahodni strani poškodovan z vkopom za grob 13 (SE 3119).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v čas med sredino 4. in prvo polovico 5. stoletja.



Grob 12 – SE 3106, SE 3107, sek. Jug, kv. H 8



Moški skelet, starost: 45–49 let, telesna višina 170 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 240°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, roki sta prekrižani na trebuhu. Manjka večji del kosti stopal. Ohranjenost kosti dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sive barve (SE 3106).

Vkop grobne jame (SE 3107) viden; ohranjena dolžina: 2,0 m; največja širina: 0,7 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041) in svetlejšo olivno rjavo peščeno plast (SE 3111 = SE 3117), ki vsebuje antične najdbe.

Grob je v skrajnem spodnjem delu (v predelu stopal) poškodovan z vkopom za grob 13 (SE 3119).

Brez grobnega inventarja. V polnilu jame je bilo najdenih več odlomkov rezidualnih najdb (**G7140–7143**).

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v čas med sredino 4. in prvo polovico 5. stoletja.



Grob 13 – SE 3118, SE 3119, sek. Jug, kv. H 8



Moški skelet, starost: 35–39 let, telesna višina 170 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 322°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv. Manjka večji del lobanje ter osrednjega dela telesa. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.

Desno od trupa večji prodnik.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3118).

Vkop grobne jame (SE 3119) viden; dolžina: 2,3 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041), svetlejšo olivno rjavo peščeno plast (SE 3111 = SE 3117), ki vsebuje antične najdbe, ter polnili grobov 11 (SE 3104) in 12 (SE 3106).

Grobni inventar: G7144 (v predelu glave). V polnilu jame najdena dva odlomka rezidualnih najdb (**G7145–G7146**).

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v čas med sredino 4. in prvo polovico 5. stoletja.



Grob 14 – SE 3120, SE 3121, sek. Jug, kv. G 10

Moški skelet, starost: 25–29 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu.

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv, saj so najdene le delno ohranjene kosti stopal ter spodnji polovici obeh golenic in mečnic. Ohranjenost kosti dobra.

Grob se je pokazal ob strojnem izkopu zgornjih – novodobnih plasti v sektorju, medtem ko ob strojnem izkopu arheološke sonde 12, ki ga je skoraj v celoti uničila, ni bil opažen. Delno ga je poškodoval še novodoben vkop za vodovod (SE 3056). Primarno ga je verjetno pokrivala ruševinska plast (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017).

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3120).

Vkop grobne jame (SE 3121) dobro viden; ohranjena dolžina: 0,3 m; ohranjena širina: 0,3 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka rumenkasto rjavo prodnato nasutje (SE 3013) in zelo temno sivkasto rjavo peščeno plastjo (SE 3022) pod njim.

Grobni inventar: G7147

Datacija: Ni določljiva.

Grob 15 – SE 3125, SE 3126, sek. Jug, kv. G 9

Ženski skelet, starost: 20–29 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severozahodu.

Pokojnica leži v iztegnjeni legi. Najdeni le odlomki spodnje polovice nog. Ohranjenost kosti zelo slaba.

Grob je poškodovan z novodobnimi posegi – prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3125).


Vkop grobne jame (SE 3126) slabo viden; ohranjena dolžina: 0,9 m; največja širina: 0,9 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka rjavo peščeno ruševinsko plast (SE 3045).


Brez grobnega inventarja. V polnilu grobne jame so bili najdeni odlomki rezidualnih najdb (**G7148–G7150**).

Datacija: Na podlagi stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja.









Grob 16 – SE 3127, SE 3128, sek. Jug, kv. H 8



Ženski skelet, starost: 40–44 let, telesna višina 163 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 323°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, z desno roko na trebuhu, levo v predelu medenice. Manjkata spodnji polovici obeh nog. Ohranjenost kosti dobra.


Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Zasutje grobne jame sestavlja rahel peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3127).

Vkop grobne jame (SE 3128) viden; dolžina: 1,9 m; največja širina: 0,7 m; vidna relativna globina: do 0,1 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041), svetlejšo olivno rjavo peščeno plast (SE 3111 = SE 3117), ki vsebuje antične najdbe, ter polnilo groba 37 (SE 3233).

Grobni inventar: G7151–G7152 (v predelu vratu), **G7153** (v predelu prsnega koša), **G7154** (med stegnenicama). V polnilu grobne jame so bili najdeni odlomki rezidualnih najdb (**G7155–G7157**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen predvidoma v drugo polovico 4. stoletja.



Grob 17 – SE 3130, SE 3131, sek. Jug, kv. H 7



Ženski skelet, starost: 35–39 let, telesna višina 160 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 120°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv, saj so bili najdeni le posamezni odlomki kosti nog in rok. Ohranjenost kosti zelo slaba.

Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Polnilo grobne jame sestavljajo večji prodniki in lomljenci, ki obdajajo skelet, ter zasutje iz rahlo sprijetega peščenega melja zelo temno sive barve (SE 3130).

Vkop grobne jame (SE 3131) delno viden; ohranjena dolžina: 1,1 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka antično ruševinsko plast (SE 3041) in antičen zid (SE 3026).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v drugo polovico 4. stoletja.



Grob 18 – SE 3132, SE 3133, sek. Jug, kv. I 8



Moški skelet, starost: 45–49 let, telesna višina 160 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 143°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi. Manjka večji del lobanje, obe roki in večji del desne stegnenice. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi, in ne ob strojnem izkopu arheološke sonde 5, ki ga je poškodovala na jugovzhodnem koncu – v predelu lobanje.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3132).

Vkop grobne jame (SE 3133) dobro viden; ohranjena dolžina: 2,0 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka olivno rjavo peščeno plast (SE 3111 = SE 3117).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja.



Grob 19 in 27 – SE 3134 = SE 3150, SE 3135 = SE 3151, sek. Jug, kv. H 14

Dvojni pokop.

Severni – moški skelet (grob 19), starost: 50–54 let, telesna višina 167 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 246°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z rokama ob telesu. Ohranjenost kosti zelo dobra.

Južni – moški skelet (grob 27), starost: 11–11,5 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 246°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z levo roko ob telesu, desno v predelu medenice; manjka del hrbtenice in rebra v predelu trebušne votline; glava v sekundarni legi (pri nogah skeleta v grobu 22). Ohranjenost kosti dobra.

Leva roka južnega skeleta in desna roka severnega skeleta se stikata – kosti spodnjega dela rok so prepletene.

Grob je prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek rjave barve (SE 3134 = SE 3150) s posameznimi drobnimi prodniki. Na zahodnem delu polnilo seka vkop za grob 1 (SE 3062).

Vkop grobne jame (SE 3135 = SE 3151) slabo viden; ohranjena dolžina: 1,9 m; največja širina: 1,1 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo peščeno nasutje (SE 3088).

V skrajnem zahodnem delu je grob poškodovan z vkopom za grob 22 (SE 3141).

Grobni inventar:

Grob 19: **G7158** (na desnem boku); grob 27: **G7159** (v osrednjem delu trupa).

Datacija: Na podlagi stratigrafije in grobnega inventarja je grob umeščen v drugo polovico 4. stoletja.





Grob 20 – SE 3136, SE 3137, sek. Jug, kv. H 13

Otroški skelet, starost: 2,5–3,5 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severozahodu.

Lega ni določljiva – ohranjena le precej poškodovana lobanja ter odlomki reber zgornjega dela prsnega koša. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob je bil skoraj v celoti uničen ob strojnem izkopu arheološke sonde 5, prepoznan pa šele po odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3136).

Vkop grobne jame (SE 3137) slabo viden; ohranjena dolžina: 0,5 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka zelo temno sivkasto rjavi peščeni nasutji (SE 3088, SE 3165) in temno olivno sivo peščeno–zemljeno plast (SE 3237).

Grobni inventar: G7160 (nad glavo).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v sredino 3. stoletja, na podlagi horizontalne stratigrafije je verjetnejša umestitev v 4. stoletje.

Grob 21 – SE 3138, SE 3139, sek. Jug, kv. H 13

Moški skelet, starost: 17–19 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti zahodu (azimut 270°).

Lega ni določljiva – manjka večji del nog in desna roka. Leva roka v predelu medenice. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Spodnja polovica groba uničena ob strojnem izkopu arheološke sonde 5, prepoznan šele po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3138).


Vkop grobne jame (SE 3139) slabo viden; ohranjena dolžina: 1,1 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka peščeni nasutji (SE 3088, SE 3165) in antično strukturo (SE 3179 = SE 3223).


Brez grobnega inventarja. V polnilu grobne jame je bil najden odlomek rezidualne najdbe (**G7161**).

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v 4. stoletje.









Grob 22 – SE 3140, SE 3141, sek. Jug, kv. H 13,14



Moški skelet, starost: 50–54 let, telesna višina 165 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 320°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, roki sta prekrižani v predelu medenice. Ohranjenost kosti dobra.

Grob je poškodovan z novodobnimi posegi – prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Levo od glave večji prodnik.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3140), ki je delno poškodovano z vkopom za grob 1 (SE 3090).

Vkop grobne jame (SE 3141) dobro viden; dolžina: 2,1 m; največja širina: 0,55 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo peščeno nasutje (SE 3088) ter dvojni grob 19+27 (SE 3134 = SE 3150).

Polnilo je bilo na jugovzhodnem koncu groba po vsej verjetnosti presekano z vkopom za grob 1 (SE 3090).

Grobni inventar: G7162.

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v drugo polovico 3. stoletja, na podlagi stratigrafije in radiokarbonske analize kostnih ostankov (Poz–116681) v čas po drugi polovici 4. stoletja (1665 ± 30 BP; kar ob standardni deviaciji 1σ (68,2 % verjetnost) pomeni razpon med 346–414 cal AD, ob 2σ (95,4 % verjetnost) pa med 258 in 283 cal AD (4,5 % verjetnost) oziroma 323– 429 cal AD (90,0 % verjetnost) oziroma 496–506 cal AD (0,9 % verjetnost).



Grob 23 – SE 3142, SE 3143, sek. Jug, kv. I 8



Ženski skelet, starost: 35–39 let, telesna višina 145 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 135°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv – ohranjene le kosti nog in posamezni odlomki medenice. Ohranjenost kosti srednje dobra.


Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3142).

Vkop grobne jame (SE 3143) slabo viden; ohranjena dolžina: 1,3 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.



Grob 24 – SE 3144, SE 3145, sek. Jug, kv. F 12



Moški skelet, starost: 20–24 let, telesna višina 170 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 314°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, leva roka ob telesu, desna na trebuhu. Ohranjenost kosti zelo dobra.


Grob je prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sive barve (SE 3144).

Vkop grobne jame (SE 3145) slabo viden; dolžina: 2,3 m; največja širina: 0,7 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo peščeno nasutje (SE 3001).

Grobni inventar: **G7163** (na levi strani glave, pod levim obrazom), **G7164** (na desni strani glave), **G7165** (na desni strani glave), **G7166**, **G7167**, **G7168** (ob levem gležnju). V polnilu grobne jame je bil najden tudi kamnit odbitek (**G7168**), domnevno rezidualna najdba.

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v drugo polovico 4. stoletja.



Grob 25 – SE 3146, SE 3147, sek. Jug, kv. G, H 11



Ženski skelet, starost: 55–59 let, telesna višina 143 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 310°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjka del hrbtenice, reber in rok. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3146).

Vkop grobne jame (SE 3147) dobro viden; ohranjena dolžina: 2,2 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka rumenkasto rjavo prodnato plast SE 3013.

Polnilo groba je delno poškodovano z recentnim temeljem (SE 3014 = SE 3015).

Brez grobnega inventarja. V polnilu grobne jame je bil najden odlomek rezidualne najdbe (**G7170**).

Datacija: Ni določljiva.



Grob 26 – SE 3148, SE 3149, sek. Jug, kv. G, H 13

Ženski skelet, starost: vsaj 60 let, telesna višina 164 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 244°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjkajo rebra, del hrbtenice in rok. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob je prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.

Skelet je obdan z večjimi lomljenci, prodniki in klesanci. Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3148).


Vkop grobne jame (SE 3149) viden – zamejen z večjimi kamni; dolžina: 1,9 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo peščeno nasutje (SE 3088).

Grobni inventar: G7171 (na levi roki).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja.







Grob 28 – SE 3152, SE 3153, sek. Jug, kv. H 6

Otroški ženski skelet, starost: 8–9 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 137°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, z rokami predvidoma ob telesu. Ohranjena je lobanja ter odlomki kosti spodnjih in zgornjih okončin. Ohranjenost kosti slaba (skelet zelo gracilen).

Grob je prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Skelet je obdan z večjimi lomljenci in prodniki, na levi in desni strani je s kamni podprta tudi lobanja. Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3152).

Vkop grobne jame (SE 3153) viden – zamejen z večjimi kamni; dolžina: 1,6 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041).


Polnilo groba je v jugovzhodnem delu poškodovano z vkopom za grob 4 (SE 3077).

Grobni inventar: **G7172** (ob levem gležnju), **G7173**, **G7174** (v predelu leve dlani), **G7175** (v predelu leve dlani), **G7176** (na levi strani glave), **G7177** (na levi roki), **G7178** (na levi roki), **G7179** (na levi roki), **G7180** (na desni roki), **G7181** (na levi roki), **G7182** (med gležnji).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen v drugo polovico 4. stoletja.







Grob 29 – SE 3161, SE 3162, sek. Jug, kv. I 6



Moški skelet, starost: 30–39 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu.

Lega ni določljiva – najden le del lobanje (v sekundarni legi). Ohranjenost kosti zelo slaba.


Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe, medtem ko ob strojnem izkopu arheološke sonde 17, ki ga je skoraj v celoti uničila, ni bil opažen.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3161), vidno tako na jugovzhodni, kot na severozahodni strani sonde.

Vkop grobne jame (SE 3162) slabo viden. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041) in peščeno antično plast (SE 3116 = SE 3369) olivno rjave barve.

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.



Grob 30 – SE 3163, SE 3164, sek. Jug, kv. H 5,6

Otroški ženski skelet, starost: 4–5 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 316°).

Lega ni določljiva – najdeni le odlomki lobanje, reber, hrbtenice in rok. Ohranjenost kosti zelo slaba.

Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe, in ne ob strojnem izkopu arheološke sonde 17, ki ga je skoraj v celoti uničila.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3163).

Vkop grobne jame (SE 3164) viden – zamejen z večjimi kamni, ki niso del grobne konstrukcije; ohranjena dolžina: 0,6 m; največja širina: 0,45 m; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi horizontalne stratigrafije bi bil grob lahko umeščen v drugo polovico 4. stoletja.





Grob 31 – SE 3177, SE 3178, sek. Jug, kv. G 13



Moški skelet, starost: 35–39 let, telesna višina 167 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 315°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv – najdeni le odlomki kosti zgornjih in spodnjih okončin. Ohranjenost kosti slaba.

Grob je poškodovan z novodobnimi posegi – med drugim z vkopom za vodovod (SE 3056) na severozahodnem koncu; prepoznan po strojni odstranitvi novodobnega ruševinskega nasutja (SE 3003), ki je pokrivalo severovzhodni del izkopnega polja.


Skelet obdan s posameznimi večjimi prodniki.


Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj črne barve (SE 3177).

Vkop grobne jame (SE 3178) slabo viden; ohranjena dolžina: 1,8 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka peščeno meljasto nasutje za hodno površino (SE 3180) in žganino (SE 3011) nad njo.

Grobni inventar: G7183 (v predelu prsi), **G7184** (ob levem kolenu). V polnilu grobne jame so bili najdeni odlomki rezidualnih najdb (**G7185–G7187**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v drugo polovico 3. stoletja, na podlagi horizontalne stratigrafije je verjetnejša umestitev v drugo polovico 4. stoletja.





Grob 32 – SE 3186, SE 3187, sek. Jug, kv. I 2



Moški skelet, starost: 20–29 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost ni določljiva.

Lega ni določljiva – najdeni le posamezni odlomki kosti nog.


Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe. Pokojnik obdan s posameznimi prodniki in lomljenci.

Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3186).

Vkop grobne jame (SE 3187) viden – zamejen s kamni; dolžina: 2,0 m; največja širina: 0,9 m; vidna relativna globina: 0,05 m; seka antični nasutji SE 3302 in SE 3334.

Grobni inventar: G7186, G7187.

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v čas med 3. ter prehodom iz 4. v 5. stoletje.



Grob 33 – SE 3198, SE 3199, sek. Jug, kv. H 6



Moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 161 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 128°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Ohranjenost kosti dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040). Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3198).

Vkop grobne jame (SE 3199) slabo viden; dolžina: 2,2 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo ruševinsko plast (SE 3041).

Grobni inventar: G7188–G7190

V polnilu grobne jame so bili najdeni odlomki rezidualnih najdb (**G7191–G7202**).

Datacija: : Na podlagi horizontalne stratigrafije lahko grob umestimo v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja.



Grob 34 – SE 3205, SE 3206, sek. Jug, kv. H 6



Moški skelet, starost: 45–49 let, telesna višina 173 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 295°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z desno roko ob telesu, levo v predelu medenice. Ohranjenost kosti dobra.


Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3205).

Vkop grobne jame (SE 3206) dobro viden; dolžina: 2,0 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,25 m. Seka direktno antičen zid SE 3020 in ruševinsko plast SE 3041.

Grobni inventar: **G7203** (med stegnenicama), **G7204** (ob levi roki), **G7205** (na desni stegnenici). Poleg tega je bil najden en odlomek rezidualne keramike (**G7206**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v prvo polovico 4. stoletja.



Grob 35 – SE 3208, SE 3209, sek. Jug, kv. H 5



Otroški skelet, starost: 18–24 mesecev, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 129°). Lega ni določljiva – najdeni le odlomki lobanje ter posamezni odlomki kosti rok in nog. Ohranjenost kosti slaba.


Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet glinen pesek črne barve (SE 3208).

Vkop grobne jame (SE 3209) viden (delno zamejen z večjimi prodniki in lomljenci); dolžina: 1,5 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka ruševinsko plast SE 3041.

Grobni inventar: G7207 (v predelu medenice), **G7208** (nad glavo), **G7209** (pri glavi).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v drugo polovico 4. stoletja.



Grob 36 – SE 3231, SE 3232, sek. Jug, kv. H 12



Otroški skelet, starost: 2–3 leta, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti zahodu (azimut 280°).

Lega ni določljiva – najdeni le odlomki lobanje in kosti nog. Ohranjenost kosti slaba.


Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno rjave ruševinske plasti (SE 3004 = SE 3006 = SE 3017), ki leži med recentnimi in antičnimi plastmi ter pokriva večji del sektorja.

Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3231).

Vkop grobne jame (SE 3232) dobro viden; ohranjena dolžina: 0,9 m; največja širina: 0,4 m; vidna relativna globina: 0,3 m. Seka antični plasti SE 3165 in SE 3237 ter strukturo (SE 3179 = SE 3223).

Grobni inventar: G7210 (v predelu medenice).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v prvo polovico 4. stoletja.



Grob 37 – SE 3233, SE 3234, sek. Jug, kv. H 8

Ženski skelet, starost: vsaj 60 let, telesna višina 164 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 132°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjkajo posamezni odlomki reber. Ohranjenost kosti dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3041).

Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj temno olivno sive barve (SE 3233).

Vkop grobne jame (SE 3234) dobro viden; dolžina: 2,0 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,35 m. Seka antična nasutja (SE 3034 = SE 3216, SE 3111 = SE 3117, SE 3315) in polnilo groba 40 (SE 3283).

Polnilo je na jugovzhodni polovici groba presekano z vkopom za grob 16 (SE 3128).

Grobni inventar: **G7211** (na levem gležnju); **G7212** (ob desni stegnenici); **G7213** (na levi strani glave); **G7214** (na desni strani glave).


V polnilu grobne jame je ležal še odlomek rezidualne najdbe (**G7215**).


Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen v čas med sredino in drugo polovico 4. stoletja.











Grob 38 – SE 3263, SE 3264, SE 3268, sek. Jug, kv. H 7

Ženski skelet, starost: vsaj 60 let, telesna višina 156 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 125°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjkajo posamezna vretenca in rebra. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.

Skelet obdaja pravokotna konstrukcija iz nevezanih večjih oblic in lomljencev (SE 3268). Zasutje grobne jame sestavlja mehka peščena glina zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3263).


Vkop grobne jame (SE 3264) dobro viden; dolžina: 2,21 m; največja širina: 1,0 m; vidna relativna globina: 0,35 m. Seka direktno antičen zid (SE 3019), ruševinski plasti SE 3041 in SE 3230 ter zasutji SE 3272 in SE 3184.

Grobni inventar: **G7216** (v predelu vratu), **G7217** (na desni strani glave), **G7218** (na desni strani glave), **G7219** (ob desnem kolenu); V polnilu grobne jame je ležal še odlomek rezidualne najdbe (**G7220**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja.







Grob 39 – SE 3269, SE 3270, sek. Jug, kv. G 7, 8

Moški skelet, starost: 30–49 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti severozahodu.

Pokojnik leži v iztegnjeni legi. Najdeni le golenici. Ohranjenost kosti zelo slaba.

Grob prepoznan po odstranitvi 15 cm debele plasti zelo temno sivkasto rjavega meljastega peska (SE 3040), ki vsebuje antične najdbe.


Zasutje grobne jame sestavlja zbita peščena glina zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3269).

Vkop grobne jame (SE 3270) ni viden; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka ruševinsko plast (SE 3041).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.





Grob 40 – SE 3283, SE 3284, sek. Jug, kv. H 7, 8

Moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 177 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 221°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z desno roko ob telesu, levo v predelu medenice. Ohranjenost kosti zelo dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjavega peščeno–zemljenega nasutja (SE 3034 = SE 3216).

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3283).

Vkop grobne jame (SE 3284) viden; dolžina: 2,1 m; največja širina: 0,8 m; vidna relativna globina: 0,3 m. Seka peščeno plast (SE 3111 = SE 3117), ki vsebuje antične najdbe, peščeno–zemljeno nasutje (SE 3315), izravnavo za antično hodno površino (SE 3371) in polnilo groba 44 (SE 3306).

Polnilo je na jugovzhodni strani groba delno poškodovano z vkopom za grob 37 (SE 3234).


Grobni inventar:

G7221 (na levi strani nog), **G7222** (na desni strani prsi), **G7223** (ob levem gležnju), **G7224** (ob levi nadlahtnici), **G7225** (ob desnem kolenu).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen v prvo polovico 4. stoletja.







Grob 41 – SE 3288, SE 3289, sek. Jug, kv. H 5

Ženski skelet, starost: 30–39 let, telesna višina ni določljiva. Verjetna usmerjenost z glavo proti jugovzhodu.

Lega ni določljiva – najdene le posamezne kosti levega stopala. Ohranjenost kosti zelo slaba.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3041) in ne ob strojnem izkopu arheološke sonde 17, ki ga je skoraj v celoti uničila.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3288).

Vkop grobne jame (SE 3289) slabo viden; ohranjena dolžina: 0,4 m; največja ohranjena širina: 0,4 m; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka antično plast SE 3296.

Grobni inventar: G7226.

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v čas med drugo polovico 4. in začetek 5. stoletja.





Grob 42 – SE 3299, SE 3300, sek. Jug, kv. H, I 7

Ženski skelet, starost: 50–54 let, telesna višina 148 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 117°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjkajo posamezna vretenca, rebra in odlomki kosti rok. Ohranjenost kosti zelo dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3041).

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet glinen pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3299).


Vkop grobne jame (SE 3300) viden (vkopan v antični zid); dolžina: 1,8 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,25 m. Seka direktno antičen zid (SE 3019), ruševinske plasti SE 3230 in SE 3238 ter nasutja SE 3116 = SE 3369, SE 3184 in SE 3272.

Grobni inventar: **G7227** (na levi roki), **G7228** (na desni strani glave), **G7229** (med stegnenicama), **G7230** (ob levi golenici), **G7231** (ob levem gležnju).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v prvo polovico 4. stoletja.







Grob 43 – SE 3285, SE 3293, sek. Jug, kv. H, I 14

Ženski skelet, starost: 45–49 let, telesna višina 168 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 150°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, leva roka ob telesu, desna v predelu medenice. Ohranjenost kosti dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3276) in temno sivkasto rjave peščene plasti (SE 3254).

Zasutje grobne jame sestavlja mehek peščen melj rjave barve (SE 3285).


Vkop grobne jame (SE 3293) dobro viden; dolžina: 2,4 m; največja širina: 0,95 m; vidna relativna globina: 0,6 m. Seka antični peščeni nasutji SE 3088 in SE 3579 = SE 3684 ter žganino SE 3243.


Grobni inventar: G7232 (nad desno ključnico), G7233. V zasutju najdena rezidualna najdba (G7234).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in stratigrafije je grob umeščen v čas med sredino in drugo polovico 4. stoletja.









Grob 44 – SE 3306, SE 3307, sek. Jug, kv. H 8



Otroški skelet, starost: 2–2,5 leti, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 125°).

Lega ni določljiva – najdeni le odlomki lobanje ter posamezni odlomki rok in leve noge. Ohranjenost kosti zelo slaba.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjavega peščeno–zemljenega nasutja (SE 3034 = SE 3216).


Polnilo grobne jame sestavlja okvir iz večjih prodnikov in lomljencev ter zasutje iz mehkega peščenega melja zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3306), ki se na severovzhodni strani naslanja na antičen zid (SE 3298).

Vkop grobne jame (SE 3307) je zaradi zamejitve s kamni dobro viden; ohranjena dolžina: 0,9 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka zelo temno sivkasto rjavo peščeno–zemljeno nasutje (SE 3315).

Na severozahodnem koncu je polnilo delno poškodovano z vkopom za grob 40 (SE 3284).

Grobni inventar: **G7235** (ob desni nogi), **G7236**.

Datacija: Na podlagi stratigrafije je grob umeščen v čas pred prvo polovico 4. stoletja.



Grob 45 – SE 3322, SE 3323, sek. Jug, kv. H, I 6



Ženski skelet, starost: 30–39 let, telesna višina 149 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 128°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki se stikata v predelu medenice. Manjka hrbtenica, rebra in del medenice. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3041) in ne ob strojnem izkopu arheološke sonde 17, pri čemer je bilo na jugovzhodnem koncu delno odstranjeno polnilo.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3322).

Vkop grobne jame (SE 3323) dobro viden; ohranjena dolžina: 1,6 m; največja širina: 0,55 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka peščeno antično nasutje (SE 3116 = SE 3369) olivno rjave barve, ruševino SE 3230, izravnavo za hodno površino SE 3272 in temelj (SE 3020) antičnega zidu.

Grobni inventar: **G7237** (na levi strani glave), **G7238** (nad levo stegnenico), **G7239** (v predelu medenice), **G7240**. V zasutju groba nekaj rezidualnih najdb (**G7241**, **G7242**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja ni določljiva, na podlagi horizontalne stratigrafije lahko grob generalno umestimo v 4. stoletje.



Grob 46 – SE 3329, SE 3330, sek. Jug, kv. H 9

Ženski skelet, starost: 40–49 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 129°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, roki sta ob telesu. Lobanja je poškodovana, manjka del hrbtenice, medenice ter odlomki kosti rok. Ohranjenost kosti slaba.

Polnilo groba prepoznano po odstranitvi rjave peščene rušev inske plasti (SE 3045) v obliki pravokotne temnejše lise na ilovnati podlagi (SE 3204 = SE 3597); delno poškodovano z recentnim vkopom SE 3053.

Skelet zamejen z večjimi lomljenci in prodniki, podložen z nekaj ploščatimi kamni in zasut z mehko peščeno glino rjave barve (SE 3329).


Vkop grobne jame (SE 3330) dobro viden; dolžina: 2,5 m; največja širina: 0,8 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka izravnavi za antično hodno površino (SE 3185 in SE 3204 = SE 3597) in ostanke kurišča (SE 3470, SE 3428 = SE 3471, SE 3472/SE 5558) na njej.

Grobni inventar: **G7243** (ob desni stegnenici), **G7244** (ob levi nadlahtnici), **G7245** (v predelu medenice), **G7247** (na desni strani glave), **G7246** (na desni strani glave). V polnilu grobne jame sta ležala še odlomka rezidualnih najdb (**G7248–G7249**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja.







Grob 47 – SE 3331, SE 3332, sek. Jug, kv. H 2

Moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 125°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi. Najdeni le odlomki obeh stegnenic in del medenice. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Polnilo groba se je pokazalo po strojnem izkopu zgornjih plasti v sektorju. Na dveh straneh je poškodovan z recentnimi vkopi – eden od teh je vkop (SE 3084) za temelj recentne strukture.


Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3331).

Vkop grobne jame (SE 3332) slabo viden; ohranjena dolžina: 0,9 m; največja širina: 0,6 m; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka antično peščeno nasutje SE 3040 in ruševinsko plast SE 3041.

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Na podlagi stratigrafije bi lahko grob umestili na prehod iz 4. v 5. stoletje.





Grob 48 – SE 3346, SE 3347, sek. Jug, kv. H,I 3

Moški skelet, starost: 15–16 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti zahodu (azimut 285°).

Pokojnik leži v rahlo pokrčeni legi, z desno roko ob telesu, levo na trebuhu. Manjkajo kosti stopal. Ohranjenost kosti dobra.

Polnilo groba prepoznano po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3267) in ne ob strojnem izkopu arheološke sonde 17, ki ga je poškodovala na vzhodnem delu.


Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet glinen pesek zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3346).

Vkop grobne jame (SE 3347) viden; ohranjena dolžina: 1,3 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka temelj antičnega zidu SE 3295.

Brez grobnega inventarja. V polnilu grobne jame je ležal še odlomek rezidualne najdbe (**G7250**).

Datacija: Na podlagi stratigrafije bi lahko grob generalno umestili v čas med 4. in prvo polovico 5. stoletja.





Grob 49 – SE 3355, SE 3356, sek. Jug, kv. G 5, 6



Moški skelet, starost: vsaj 60 let, telesna višina 156 cm. Usmerjenost z glavo proti severovzhodu (azimut 52°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, z desno roko ob telesu, levo v predelu medenice.Manjka osrednji del telesa – večji del hrbtenice, reber, medenice in rok. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3041). V osrednjem delu poškodovan z recentnim vkopom SE 3400.

Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3355).

Vkop grobne jame (SE 3356) slabo viden; dolžina: 1,8 m; največja širina: 0,5 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka nasutji za hodno površino SE 3272 in SE 3296.

Grobni inventar: G7251 (na levi strani glave).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v drugo polovico 4. stoletja.



Grob 50 – SE 3361, SE 3362, sek. Jug, kv. F 11, 12



Moški skelet, starost: 40–44 let, telesna višina 170 cm. Usmerjenost z glavo proti severozahodu (azimut 310°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, desna roka na trebuhu, leva v predelu medenice. Manjkajo posamezni odlomki reber in večji del kosti stopal. Ohranjenost kosti dobra.


Polnilo groba se je pokazalo po strojnem izkopu zgornjih plasti v sektorju.

Skelet zamejen s posameznimi večjimi lomljenci in kosi opek ter zasut z rahlo sprijetim meljastim peskom zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3361).

Vkop grobne jame (SE 3362) dobro viden; dolžina: 2,0 m; največja širina: 0,8 m; vidna relativna globina: 0,2 m. Seka peščeno antično zasutje SE 3022.

Grobni inventar: G7252, **G7253** (ob levem kolenu).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen v 4. stoletje.



Grob 51 – SE 4104, SE 4105, sek. Sever, kv. H 46



Dvojni pokop.

Jugovzhodni – moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 166 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 232°).

Lega ni določljiva – ohranjena le leva roka, položena ob telesu. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Severozahodni – moški skelet, starost: 40–49 let, telesna višina 168 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 232°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, roki sta ob telesu. Manjkajo kosti spodnje polovice nog. Ohranjenost kosti srednje dobra.


Grob je bil prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 2105 = SE 6039) in ne ob izkopu za novodobno kanalizacijo (SE 2009 = SE 2040), ki ga je presekal na jugovzhodni strani.

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet meljast pesek temno sivkasto rjave barve (SE 4105) s posameznimi manjšimi kamni in odlomki opeke.

Vkop grobne jame (SE 4105) viden; ohranjena dolžina: 1,35 m; ohranjena širina: 0,55 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka antično plast SE 4109 ter zid SE 4106.

Grobni inventar: **G2742** (nad levo stranjo medenice severozahodnega skeleta), **G2743** (nad desno stranjo medenice severozahodnega skeleta), **G2744** (nad levo stegenenico severozahodnega skeleta), **G2745**, **G2746**. V polnilu grobne jame je bil najden tudi starejši odlomek laterkula (**G2747**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen predvidoma v drugo polovico 3. stoletja.



Grob 52 – SE 3422, SE 3423, sek. Jug, kv. H 4



Ženski skelet, starost: 30–39 let, telesna višina 160 cm. Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 205°).

Pokojnica leži v iztegnjeni legi, položaj rok ni določljiv – ohranjena le spodnja polovica nog, desna nadlahtnica, odlomki reber in odlomki lobanje. Ohranjenost kosti srednje dobra.


Grob prepoznan po odstranitvi zelo temno sivkasto rjave ruševinske plasti (SE 3041).

Zasutje grobne jame sestavlja rahlo sprijet glinen pesek olivno rjave barve (SE 3422).

Vkop grobne jame (SE 3423) slabo viden; dolžina: 2,6 m; največja širina: 0,97 m; vidna relativna globina: 0,4 m. Seka peščeni antični nasutji SE 3312 in SE 3445.

Grobni inventar: **G7254** (v severovzhodnem vogalu groba), **G7255** (ob desnem gležnju, znotraj keramične skodelice **G7256**); **G7256** (ob desnem gležnju). V polnilu grobne jame je bilo najdenih tudi nekaj rezidualnih najdb (**G7257–G7260**).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen čas med drugo polovico 4. in prvo polovico 5. stoletja.



Grob 53 – SE 3459, SE 3460, sek. Jug, kv. H 16

Najverjetneje moški, starost: 35–39 let, telesna višina 164 cm. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu (azimut 149°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, položaj rok je nedoločljiv. Najdeni zgolj odlomki hrbtenice, reber, medenice, kosti rok, nog in lobanje. Ohranjenost kosti slaba.

Skelet se je pokazal in bil poškodovan ob strojnem izkopu zgornjih (novodobnih) plasti v sektorju.

Zasutje grobne jame sestavlja mehak melj zelo temno rjave barve (SE 3459) s posameznimi manjšimi prodniki, odlomki opeke in malte.


Vkop grobne jame (SE 3460) slabo viden; dolžina: 2,5 m; največja širina: 0,7 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka ruševinsko plast SE 3467.

Grobni inventar: **G7261** (ob levi nadlahtnici), **G7262** (desno ob glavi), **G7264** (levo od glave).

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja je grob umeščen med začetek in drugo tretjino 4. stoletja.







Grob 54 – SE 3742, SE 3743, sek. Jug, kv. J 16

Moški skelet, starost: 14–18 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu.

Pokojnik leži predvidoma v iztegnjeni legi. Ohranjeni le goleni-ci, mečnici in petnici. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Grob se je pokazal ob strojnem izkopu zgornjih plasti v sektor-ju. Že pred tem je bil večji del uničen z recentnim kanalizacij-skim vkopom (SE 5114).


Zasutje grobne jame sestavlja čvrsta meljasta glina zelo temno sive barve (SE 3742) s posameznimi kamni, kosi malte in drobci oglja.

Vkop grobne jame (SE 3743) ni viden; ohranjena dolžina: 0,9 m; ohranjena širina: 0,8 m; vidna relativna globina: 0,1 m. Seka izravnavi za antično hodno površino (SE 3709 in SE 3755).

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.





Grob 55 – SE 3827, SE 3828, sek. Jug, kv. H 15

Ženski skelet, starost: 30–34 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost ni določljiva.

Lega ni določljiva – najdeni le odlomki lobanje. Ohranjenost kosti slaba.

Ostanek groba se je pokazal po odstranitvi do 30 cm debele temno rjave plasti (SE 3567) s kosi ometa in je bil skoraj v celoti uničen z recentnim vkopom (SE 3519).


Zasutje grobne jame sestavlja trdo sprijet glinen pesek olivno rjave barve (SE 3827) s posameznimi lomljenci in kosi malte.

Vkop grobne jame (SE 3828) slabo viden; ohranjena dolžina: 0,6 m; ohranjena širina: 0,3 m; vidna relativna globina: 0,26 m. Seka ruševinsko plast SE 3494.

Brez grobnega inventarja.

Datacija: Ni določljiva.





Grob 56 – SE 3888, SE 3898, sek. Jug, kv. I 15

Spol nedoločen, starost: 8–9 let, telesna višina ni določljiva. Usmerjenost z glavo proti jugovzhodu.

Pokojnik leži v iztegnjeni legi. Najdeni le odlomki kosti nog. Ohranjenost kosti srednje dobra.

Ostanek groba se je pokazal po odstranitvi do 20 cm debele rjave peščene plasti (SE 3862 = SE 3887).


Zasutje grobne jame sestavlja mehak glinast melj zelo temno sivkasto rjave barve (SE 3898) z redkimi lomljenci.

Vkop grobne jame (SE 3888) slabo viden; ohranjena dolžina: 0,6 m; ohranjena širina: 0,4 m; vidna relativna globina: 0,05 m. Seka ruševinsko plast SE 3584.

Grobni inventar: G7265. V polnilu grobne jame je ležal še odlomek rezidualne najdbe (G7266).

Datacija: Ni določljiva.





Grob 57 – SE 6400–SE 6404, sek. Sever, kv. H 46,47

Trojni pokop.

Severozahodni – moški skelet, starost: 20–24 let, telesna višina 170 cm (SE 6401).

Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 213°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, roki sta ob telesu. Manjka lobanja, posamezna rebra in delno kosti desne roke. Ohranjenost kosti dobra.

Srednji – moški skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 171 cm (SE 6402). Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 213°).

Pokojnik leži v iztegnjeni legi, položaj rok je nedoločljiv – manjka lobanja, kosti osrednjega dela telesa, desna roka in del medenice. Ohranjenost kosti dobra.

Jugovzhodni – ženski skelet, starost: 30–34 let, telesna višina 165 cm (SE 6403). Usmerjenost z glavo proti jugozahodu (azimut 213°).

Lega ni določljiva – najdene le kosti leve noge ter posamezne kosti desne noge in leve roke. Ohranjenost kosti dobra.

Grob se je pokazal po odstranitvi do 15 cm debele ruševinske plasti (SE 6063 = SE 6296). Že pred tem je bila jugovzhodna polovica poškodovana z recentnim vkopom za kanalizacijo (SE 2009 = SE 2040).


Zasutje grobne jame sestavlja mehak peščen melj zelo temno sive barve (SE 6404) s posameznimi manjšimi kamni, kosi malte in drobci oglja.

Vkop grobne jame (SE 6400) viden; ohranjena dolžina: 2,0 m; ohranjena širina: 0,8 m; vidna relativna globina: 0,15 m. Seka ruševinske plast SE 6456, SE 6463 in SE 6464.

Grobni inventar: G2748, G2749, G2750, G2751a, G2751b, G2752.

Datacija: Na podlagi grobnega inventarja in radiokarbonske analize kostnih ostankov (Poz–116682) je grob umeščen v drugo polovico 3. stoletja (1775 ± 30 BP; kar ob standardni deviaciji 1σ (68,2% verjetnost) pomeni razpon med 223–263 cal AD (29,7% verjetnost) oziroma 276–329 cal AD (38,5% verjetnost), ob 2σ (95,4% verjetnost) pa med 138 in 339 cal AD (95,4% verjetnost).





12 Katalog gradiva

Tina Žerjal, Iris Bekljanov Zidanšek, Jure Krajšek, Irena Lazar, Maja Bausovac, Robert Krempuš, Jožica Hrustel, Andreja Krašna

V katalogu so navedene določljive najdbe, ki nosijo zaporedne kataloške številke. Predstavljene so tiste, ki so bile že na terenu uvrščene k posebnim najdbam, ter drugi diagnostični kosi. Med steklenim in keramičnim gradivom je bila izločena večina odlomkov ustij, ročajev, držajev, dnov, ornamentiranih ostenj in uvoženega gradiva, med kovinskim gradivom odlomki, ki so bili tipološko določljivi, ter med opečnatim gradivom vsi odlomki z žigi in opeke posebnih oblik.

Najdbe v katalogu so predstavljene po stratigrafskih enotah (SE), kot si sledijo v poglavju o stratigrafiji, in sicer po osnovni prostorski delitvi na dva sektorja: sever in jug. Znotraj obeh si sledijo kronološko po fazah, parcelah in SE, kot so predstavljeni v besedilu od najnižjih plasti in najstarejših faz najdišča proti najvišjim plastem, ki predstavljajo najmlajšo fazo. Na koncu so predstavljene pomenljive najdbe iz predhodnih sondiranj in tiste, za katere ni jasnih najdiščnih podatkov, vendar so pomembne za skupno sliko najdišča ali analiz gradiva.

Opis najdbe je sestavljen iz najdiščnih podatkov (SE, kvadrant, posebna najdba (PN), številka obdelave (obd.), številka vzorca (VZ), inventarna številka), opisa predmeta, materiala ali zvrsti, tipa, oblike (ohranjenost, oblika, žig, okras), načina izdelave ali tehnoloških lastnosti (faktura, barva), merskih podatkov (dolžina, širina, višina, debelina, premer, premer ustja, premer dna, odstotek ohranjenosti oboda ustja ali dna, število odlomkov) in datacije z analogijo (pri delu gradiva). Opisi se nekoliko razlikujejo po materialih.

Za določitev tipov in oblike predmetov so bile uporabljene mednarodno uveljavljene tipologije ali klasifikacije: za steklene najdbe (Isings 1959; Lazar 2003; pogl. 6.4 Opredelitev steklenega gradiva), za bronaste predmete (Almgren 1923; Garbsch 1965; Riha 1994 ...; pogl. 6.6 Analiza kovinskih najdb) in koščene najdbe (Gostenčnik 2005; Beal 1984), za uvoženo fino namizno posodje, oljenke, amfore in kuhinjsko posodje (npr. za amfore: Dressel 1879; Riley 1979; Riley 1981; Bonifay 2004; za sigilatno posodje: Hayes 1972; Hayes 1985; Atlante I in Atlante II; Conspectus 1990; Dragendorff 1896; za oljenke: Loeschcke 1919; Buchi 1975; za keramiko tankih sten: Schindler Kaudelka 1975; Ricci 1985; Plesničar Gec 1977).

Datacije pri posameznih oblikah v katalogu so podane na osnovi tipoloških primerjav in ne na osnovi stratigrafije najdišča.

Opisi novcev so omejeni na najdiščne podatke, nominal, vladarja in letnice kovanja, povzeto po katalogu novcev v pogl. 6.5 Numizmatična analiza novcev.

Opis lončenih predmetov je sestavljen iz vrste keramike, ki je pri večini določena že do proizvodnje natančno, tipa, opisa, fakture (F) ali tehnološke skupine. Keramične zvrsti in proizvodnje ter fakture so razložene v pogl. 6.3 Keramično gradivo v uvodnem delu kataloga, glej v nadaljevanju. Disertacija J. Krajška (Krajšek 2015) je bila osnova za določitve celejske keramike: za tehnološke skupine ali fakture (Krajšek 2015, 162–163, fakture N, NK, GK) in tipe posodja (Krajšek 2015, 164–210, tipi Ce I.–VIII.). Tipologijo smo dopolnili z novimi variantami, tipi in fakturami. Za staroselsko ali poznolatensko keramiko je bila vzpostavljena najdišču lastna klasifikacija za lažje določanje primerjav in statistične analize.

Pri pripravi opisov tehnoloških značilnosti smo se držali navodil priročnikov Orton, Tyers, Vince 1993 in Horvat 1999 ter se zgledovali po dobrih praksah (Istenič 1999, 8-9; Horvat 1997; Horvat, Bavdek 2009; Modrijan, Milavec 2011, 161–164). Tehnološke skupine ali fakture keramike so bile določene po makroskopskih lastnostih keramike (zrnatost, prečiščenost, primesi (vrsta primesi, velikost delcev in njihova gostota), trdota, tehnika žganja, poroznost, značilnosti površine in njene morebitne dodelave, vrsta nanosa ali premaza, način oblikovanja posodja), ki smo jih opazovali s prostim očesom. Opisana so tudi stanja ohranjenosti in deformacije (prežgano, sledi uporabe). Barva svežega preloma keramike je navedena opisno ali po *Munsell Soil Color Charts* (New York 1992); barva premaza, zunanje ali notranje površine in robov je navedena posebej le, če se razlikuje od barve svežega preloma ali njegovega jedra.

Tehnika izdelave steklene posode (izdelano v kalupu, pihano v kalup) je napisana za opisom predmeta, tehnika prostega pihanja se ne navaja posebej, saj je večina izdelkov prosto pihana. Barve stekla so navedene samo za namerno obarvano ali razbarvano steklo, prav tako je zapisano, če je steklo neprosojno. Barve oz. odtenka naravno obarvanega

stekla (modro zelenkasto ali zelenkasto modro zaradi primesi v surovinah) v opisu ne navajamo.

Pri kamnitih predmetih je poleg ostalih podatkov dodana tudi petrografska analiza dr. Tomaža Verbiča. Stekleno gradivo je opisala Irena Lazar, kovinske najdbe Robert Krempuš, Maja Bausovac in Jožica Hrustel, koščene najdbe Maja Bausovac in Jožica Hrustel, kamnite najdbe Andreja Krašna in Tina Žerjal, keramične najdbe Jure Krajšek, Tina Žerjal, Iris Bekljanov Zidanšek, Andrej Gaspari in Maja Bausovac. Numizmatično analizo sta izvedla Andrej Šremov in Alenka Miškec. Pri urejanju opisov in merah najdb so sodelovali še Tilen Praprotnik, Karla Varga in Lina Furlan.

V katalogu so izrisane tipološko izpovedne najdbe. Kovinski, koščeni in stekleni predmeti so izrisani v merilu 1 : 2. Keramični predmeti so predstavljeni v različnih merilih glede na velikost: oljenke in nekatero fino posodje (italska sigilatna proizvodnja, keramika tankih sten) so izrisani v merilu 1 : 2; večina posodja in opek je prikazana v merilu 1 : 3, le nekaj celih amfor in opek v merilu 1 : 6. Kamniti predmeti so izrisani v merilu 1 : 10 ali 1 : 6.

Najdbe hrani Pokrajinski muzej Celje.

Kratice in okrajšave

A	amfora
Almgren	Almgren 1923
Angera	Sena Chiesa 1985
AR	Augusta Raurica; Rütti 1991
AS	afriška sigilata
b.	barva (preloma)
Bet	Bet, Delor 2000
bnp.	barva notranje površine
bp.	barva površine
Brusić	Brusić 1999
bzp.	barva zunanje površine
Ce	Celje
Consp.	Conspectus; Ettlinger et al. 1990
Curle	Curle 1911
CVArr	Corpus Vasorum Arretinorum; Oxe, Comfort 1968
ČG	čaša gubanka
d.	dno
db.	debelina
dl.	dolžina
Dr.	Dressel 1899
Drag.	Dragendorff 1895
Dramont	Hartley 1973
EKK	Egejska kuhinjska keramika
ESB2	Eastern sigillata B2 ali Vzhodna sigilata B2
F	faktura ali tehnološka skupina
FLK	fina latenska keramika
Garbsch	Garbsch 1965
gl.	globina
GK	groba kuhinjska keramika
GLK	groba latenska keramika
GLZ	glazirana keramika
Goudineau	Goudineau 1970
GRF	grafitna keramika
GTS	galska sigilata
Hees	Brunstig 1937
Hermet/Her.	Hermet 1934
IKK	italska kuhinjska keramika
inv. št.	inventarna številka
ipp	*in planta pedis*
Isings	Isings 1959
ITS	italska sigilata
KČP	keramika s črnim premazom
Knossos	Hayes 1983
KTS	keramika tankih sten
kv.	kvadrant
L.	Loeschcke 1919
Lazar	Lazar 2003
LRA	Late Roman Amphora (Riley 1979; Riley 1981)
Lud.	Ludowici 1927
M	melnica
Marabini	Marabini 1973
Mayet	Mayet 1975
Mgdb	Magdalensberg/Štalenski vrh (Schindler Kaudelka 1975)
MRA	Middle Roman Amphora (Riley 1979; Riley 1981)
N	navadna keramika
Niederbieber	Oelmann 1914
NK	namizno-kuhinjska keramika
odl.	odlomek/-ka/-ki/-kov
obd.	številka obdelave
O	oljenka
Oberaden	Albrecht 1942
OCK	Oxe, Comfort, Kenrick 2000
ohr.	ohranjen/-a
OHU	ohranjenost ustja (v %)
OHD	ohranjenost dna (v %)
PA	pokrovček za amfore
PMC	Pokrajinski muzej Celje
PN	posebna najdba
Pl.	Plesničar Gec 1977
pr.	premer
PTS	posnetek tere sigilate (po Istenič 1999)
Ptuj	Istenič 1999
RČ	recijska čaša
Ricci	Ricci 1985
Riha	fibule Riha 1986; Riha 1994; nakit Riha 1991
Ritt.	Ritterlling 1913
rek.	rekonstruiran/-a
SE	stratigrafska enota
SLK	siva latenska keramika
Stuart	Stuart 1977
Symonds	Symonds 1992
š.	širina
št. odl.	število odlomkov
sek.	sektor
teg.	tegula
u.	ustje
v.	višina
Ve	Vernhet 1976
vel.	velikost

Tehnološke skupine/fakture

Lokalna poznolatenska ali staroselska lončenina

FLK 1 siva latenska fina–kantaros: prelom rdečkasto siv do rdečkasto rjav (5YR 5/2 ali 5/3); površina zelo temno siva (5Y 3/1), premaz ohranjen v sledovih, rahlo bleščeč, črn (2.5/N), glajen okras (cikcak, enotračna valovnica).

FLK 2 siva latenska fina: finozrnata z redkimi drobnimi vključki, rdeča do črna keramika – sekundarno prežgano.

FLK 3: gladka, zglajena in neporozna površina, trda, zelo svetlo rjava, bp. bledo rjava do temno siva, drobno do grobozrnata keramika (redki grobi do zelo grobi vključki zdrobljene keramike, apnenca, zmerni fini lističi sljude); med grobo in fino, v tej fakturi lonci tipa GLK 7.

FLK 4: roza, zelo bledo rjava ali (svetlo) siva keramika, barva preloma (temno) siva ali oker, trda, spolirana zunanja površina.

FLK 5: siva keramika; barva zunanjega preloma temno rjava do črna, drobno do grobozrnata keramična masa z zmerno gostimi drobnimi in grobimi vključki.

Lokalna keramika tankih sten

N 3.1: KTS oksidacijska, zelo trda keramika; V razmeroma ravnem prelomu so vidni redki zaobljeni vključki in ostrorobi dodatki. Zaobljeni vključki, ki so naravni del gline, so veliki največ 0,3 mm. Večinoma gre za delce kremena in železove okside. Pridani ostrorobi vključki so redki, iz karbonatnih in nekarbonatnih kamnin velikosti 0,1–0,2 mm. Bolj opazne, pogostejše in večje kot vključki so pore, ki so v nekaterih vzorcih redke, v drugih pa srednje pogoste; velike so lahko do 0,5 mm.

N 3.2: KTS redukcijska, zelo trda keramika; Redukcijsko žgana keramika iz na videz bolj prečiščenega in finega fakturnega tipa. V razmeroma ravnem prelomu so vidni redki zaobljeni vključki in ostrorobi dodatki. Zaobljeni vključki, ki so naravni del gline, so veliki največ 0,3 mm. Večinoma gre za delce kremena in železove okside. Pridani ostrorobi vključki so izenačenih dimenzij, veliki le 0,1–0,2 mm, in so tako iz nekarbonatnih kot tudi karbonatnih kamnin. Bolj opazne, pogostejše in večje kot vključki so pore, ki so v nekaterih vzorcih redke, v drugih pa srednje pogoste. Velikost por lahko dosega tudi 0,5 mm. Prelom je enakomeren, običajno temno rjav ali siv; površina je svetlo do temno sive barve.

N 3.2a: KTS redukcijska, enak opis kot zgoraj N 3.2, dimljenje v končni fazi žganja; keramika ima sivo do sivkasto rjavo površino in roza prelom.

N 3.2b: KTS redukcijska, enak opis kot zgoraj N 3.2, dimljenje v končni fazi žganja; keramika ima sivo, sivkasto rjavo ali temno sivo površino ter siv prelom.

N 3.3: KTS oksidacijska s premazom, enak opis kot zgoraj N 3.1, z rdečerjavim premazom.

N 3.4: KTS redukcijska s premazom, enak opis kot zgoraj N 3.2, s črnim premazom.

Lokalna celejska namizna keramika (z ali brez premaza)

N 1.1: V razmeroma ravnem prelomu so vidni redki do srednje pogosti zaobljeni vključki in ostrorobi dodatki. Zaobljeni vključki, ki so naravno del gline, so veliki največ 0,4 mm. Večinoma gre za delce kremena in železove okside. Pridani ostrorobi vključki so bolj izenačenih dimenzij, veliki le 0,1–0,3 mm. Večinoma so iz nekarbonatnih kamnin, čeprav so v nekaterih vzorčenih primerkih karbonatni dodatki prisotni v več kot 30-odstotnem deležu. Bolj opazne in večje kot vključki so pore, ki so v nekaterih vzorcih redke, v drugih pa srednje pogoste. Velikost por lahko obsega 0,5 mm in več. (Muskovitna) sljuda je v prelomu redko vidna (fina, velikost delcev < 0,1 mm), redka do srednje pogosta (fina, velikost delcev < 0,1 mm) pa je na površini posode. Posode so trdo do zelo trde žgane. Barva površine je enakomerna v rumenih, oranžnih in svetlo rjavih odtenkih. Prelom je enakomeren ali pa le ob robovih svetleje obarvan in kaže na žganje lončenine v stalni oksidacijski atmosferi. Posode so izdelane na hitrem vretenu.

N 1.1a: Enak opis kot zgoraj N 1.1, nepopolno oksidacijsko žgana, razlike v barvi preloma in površine: svetlo siv prelom, barva površine rdeča, na površini vidni zelo gosti fini delci sljude.

N 1.2: Namizna keramika–redukcijska; Fakturni tip N 1.2 je po svoji recepturi, sestavinah in pregledu enak fakturnemu tipu N 1.1, vendar zaradi redukcijske atmosfere žganja drugačnega videza. V razmeroma ravnem prelomu so vidni redki do srednje pogosti zaobljeni vključki in ostrorobi dodatki. Zaobljeni vključki, ki so naravno del gline, so veliki največ 0,4 mm. Večinoma gre za delce kremena in železove okside. Pridani ostrorobi vključki so bolj izenačenih dimenzij, veliki le 0,1–0,3 mm. Večinoma so iz nekarbonatnih kamnin, čeprav so v nekaterih vzorčenih primerkih karbonatni dodatki prisotni v več kot 30-odstotnem deležu. Bolj opazne in večje kot vključki so pore, ki so v nekaterih vzorcih redke, v drugih pa srednje pogoste. Velikost por je lahko tudi 0,5 mm in več. (Muskovitna) sljuda je v prelomu redko vidna (fina, velikost delcev < 0,1 mm), redka do srednje pogosta (fina, velikost delcev < 0,1 mm) pa je na površini posode. Posode so trdo do zelo trde žgane. Prelom je enakomeren v rumenih, svetlo rjavih ali oranžnih tonih in le ob robovih temno sivo do črno obarvan. V zadnji fazi žganja je bila namerno vzpostavljena redukcijska atmosfera ter tako spremenjen zunanji videz keramike. Barva površine je enakomerna svetla do temno siva.

N 1.2a: Enak opis kot zgoraj N 1.2, razlike v barvi: jedro roza barve, rob preloma in zunanji površini sivi/dimljena zunanja površina.

N 1.2b: Enak opis kot zgoraj N 1.2, razlike v barvi: siv prelom/jedro, zelo temna do črna dimljena zunanja površina.

N 2.1: Namizna keramika z rdečim premazom – oksidacijska; fakturni tip namizne keramike s premazom, ki je žgana v oksidacijski atmosferi. Premazi so različnih barv – od rumenkastih do zamolklo temno rdeče ali rjave barve. Na zunanji (nepremazani) površini ga karakterizirajo predvsem rjave do rdeče »pege«. V razmeroma ravnem prelomu so vidni srednje pogosti zaobljeni vključki in ostrorobi dodatki. Zaobljeni, naravno prisotni vključki v glini so bele, umazano bele ali svetlo sive

barve in običajno ne presegajo velikosti 0,2–0,3 mm. Večinoma gre za delce kremena in železove okside. Pridani ostrorobi vključki so redki, bolj izenačenih dimenzij, veliki le 0,1–0,3 mm. Opazne so redke pore, velike do 0,4 mm. Pri nekaterih vzorcih so bolj opazne srednje pogoste okrogle in ovalne lise črne, temno sive, temno rdeče in rjavkasto rdeče barve, ki so običajno velike med 0,4 in 1.5 mm. (Muskovitna) sljuda je vidna v prelomu in na površini; je redka do srednje pogosta in fina (velikost delcev < 0,1–0,2 mm).

N 2.2: Namizna keramika s črnim ali temno sivim premazom, žgana v redukcijski atmosferi. V razmeroma ravnem prelomu so vidni redki zaobljeni beli ali prosojni vključki in redki ostrorobi dodatki. Vidni vključki so izenačenih velikosti 0,2–0,3 mm. Večinoma so to delci kremena in železovi oksidi. Opazne so redke pore, velike od 0,2 do 0,3 mm. (Muskovitna) sljuda je vidna le na površini, je srednje pogosta ter srednje velika do drobna (velikost delcev < 0,2 mm). Vključki so tako redkejši in bolj izenačenih velikosti kot pri N 2.1. Zaradi redukcijske atmosfere v zaključnem delu procesa žganja so prelomi le rahlo temnejši, nepremazana površina pa je svetlo do temno sive barve.

N 2.2a: Enak opis kot zgoraj N 2.2, razlike v barvi: roza jedro, površina temno sive barve.

N 2.2b: Enak opis kot zgoraj N 2.2, razlike v barvi: sivo jedro, površina temno sive barve.

N 4.1: Namizna keramika z glazuro – poznorimski fakturni tip namizne keramike, žgane v oksidacijski atmosferi z glazuro. Prelom posod, uvrščenih v ta fakturni tip, je enak prelomu lončenine fakturnega tipa N 2.1. V razmeroma ravnem prelomu so vidni srednje pogosti zaobljeni vključki in ostrorobi dodatki. Zaobljeni, naravno prisotni vključki v glini so bele, umazano bele ali svetlo sive barve in običajno ne presegajo velikosti 0,2–0,3 mm. Večinoma gre za delce kremena in železove okside. Pridani ostrorobi vključki so redki, bolj izenačenih dimenzij, veliki le 0,1–0,3 mm. Opazne so redke pore, velike do 0,4 mm. Pri nekaterih vzorcih so bolj opazne srednje pogoste okrogle in ovalne lise črne, temno sive, temno rdeče in rjavkasto rdeče barve, ki so običajno velike med 0,4 in 1.5 mm. (Muskovitna) sljuda je vidna v prelomu in na površini; je redka do srednje pogosta in fina (velikost delcev < 0,1–0,2 mm). Glazura je prosojna v zelenkastih ali rumenih odtenkih. V primeru čaš je pod glazuro oranžen premaz, enak premazom z namiznega N 2.1 fakturnega tipa. Značilnost glazure je tudi razpokanost. Celotna površina glazure je razpokana in tvori mrežo polj, ki so običajno manjša kot 1 mm², redko pa 1–2 mm².

Lokalna celejska kuhinjska keramika

GK 1.1: Groba kuhinjska keramika – oksidacijsko žganje

V neravnem prelomu so v neprečiščeni glineni osnovi vidni zaobljeni delci kremena in prašnati železovi oksidi. Velikost teh delcev ne presega ene desetinke milimetra. Bolj so opazni ostrorobi (najverjetneje namerno mleti) delci kalcita, ki so bili pridani kot talilo. Delež se običajno giblje med 15 in 30 %, velikost delcev pa je večinoma med 0,3 in 0.8 mm, vendar ravno tako niso redke velikosti 1 mm. Delci kalcita so neenakomerno mleti in tudi precej neenakomerno porazdeljeni po glineni masi. Prelom je svetel, oranžne ali rjavkasto oranžne barve; barva površine je enakomerna in običajno enaka, kot je barva preloma. Glede na barvo preloma in površine videza, kot bi bilo to posodje žgano v oksidacijski atmosferi. Vsi obravnavani odlomki so srednje trdi in drobljivi.

Odlomki posodja, izdelani iz fakturnega tipa GK 1.1, prihajajo le iz lončarske deponije opuščene peči na Bregu (Delavnica 5). Vsi primerki so zelo krhki in drobljivi, zato gre najverjetneje le za sekundarno močno prežgane odlomke fakturnega tipa GK 1.2.

GK 1.2: Groba kuhinjska keramika – redukcijska

V neravnem prelomu so v neprečiščeni glineni osnovi vidni zaobljeni delci kremena in prašnati železovi oksidi. Velikost teh delcev ne presega ene desetinke milimetra. Bolj so opazni ostrorobi (najverjetneje namerno mleti) delci kalcita, ki so bili pridani kot talilo. Delež se običajno giblje med 15 in 30 %, velikost delcev pa je večinoma med 0,3 in 0,8 mm, neredko tudi 1 mm. Delci kalcita so neenakomerno mleti in tudi precej neenakomerno porazdeljeni po glineni masi.

Glede na analizirano lončenino je bilo vso posodje izdelano iz GK 1.2 fakturnega tipa žgano v redukcijski atmosferi, kar dokazuje barva preloma. Površina in barva posod sta neenakomerni in lisasti; pri večini je zaradi uporabe (kuhanje, pogrevanje, pečenje) celotna zunanja ali le del zunanje površine (zaradi naknadne izpostavljenosti visokim temperaturam ob prisotnosti kisika) svetel ter v rjavih, krem, oranžnih in temno rjavih odtenkih. Keramika je bila žgana pri nizkih temperaturah. Drobci muskovitne sljude so opazni le na površini.

GK 1.4: Enak opis kot zgoraj GK 1.2; razlike v barvi – robovi preloma rdečkasto rjavi ali rjavi, v jedru črne barve, barva zunanje površine rjava, barva notranje površine temno rjava; v tej fakturi se pojavljajo poznorimski lonci.

GK 1.6: Enak opis kot zgoraj GK 1.2; razlike v barvi – temno siva v jedru, svetlo rjavi robovi, barva površine temno rjava, na zunanji površini smolnat premaz.

GK 2.2: Groba kuhinjska keramika – redukcijska; pogosto porozna, poznorimska; v neravnem prelomu so v glineni osnovi vidni posamezni redki zaobljeni delci. Kot talilo je pridan mlet ostrorob kalcit velikosti 0,2–1,0 mm. V primerjavi s fakturnim tipom GK 1.2 so delci bolj drobni in bolj enakomerno mleti, enakomerno porazdeljeni po keramični masi. V neravnem prelomu so v glineni osnovi vidni posamezni redki zaobljeni delci. Kot talilo je pridan mlet ostrorob kalcit velikosti 0,2–1,0 mm. V primerjavi s fakturnim tipom GK 1.2 so delci na videz bolj drobni in bolj enakomerno mleti z velikostjo med 0,4 in 0,7 mm. Delež dodanega kalcita se pri analiziranih primerkih giblje med 15 in 20 %. Delci talila so enakomerno porazdeljeni po keramični masi. Vsi obravnavani primerki posod izdelani iz GK 2.2 so bili žgani v redukcijski atmosferi. Glavna opazna razlika med fakturnima tipoma GK 1.2 in GK 2.2 je predvsem v obdelavi in ohranjenosti zunanje površine posode. Le-ta je pri GK 2.2 na videz porozna z luknjicami velikosti pustila (0,2–1.0 mm). Količina izluženih delcev pustila/talila na zunanji površini je okoli 80 %. Fakturni tip je značilen predvsem za poznorimsko obdobje.

GK 3.1: Groba kuhinjska keramika – oksidacijska različica GK 3.2, glej opis spodaj.

GK 3.2: Groba kuhinjska keramika – redukcijska; v neravnem prelomu so v osnovi vidni drobni zaobljeni delci, najverjetneje kremen. Velikost ne presega 0,2 mm. Redko so vidni tudi prašnati rdeči železovi oksidi iste velikosti. Bolj opazen je pridan pesek, ki predstavlja 10–15 % delež. Drobci so ostrorobi in večinoma veliki 0,2–0,5 mm. Velikost med 0,5 in 1.0 mm je redka. Glede na videz gre za mlet kalcit. Keramika je srednje trda do trda in žgana izključno v redukcijski atmosferi. Barva preloma je črne ali črnorjave barve. Razlika med fakturnima tipoma GK 1.2 in GK 3.2 je velikosti in sortiranosti delcev pustila. Le-ti so pri fakturi GK 3.2 bolj enakomerno porazdeljeni in podobnih dimenzij. Ker se ta fakturni tip pojavlja na zgodnejših primerkih kuhinjskega grobega posodja, in na primerkih grobih loncev s stožčastim narebrenim vratom (oblika I.2), ki najverjetneje izvirajo iz latenske staroselske lončarske tradicije, je bil fakturni tip posebej izpostavljen. Kljub vsemu pa obstaja možnost, da omenjeni fakturni tip GK 3.2 predstavlja le različico bolje pripravljene lončarske mase GK 1.2.

GK 3.3 Groba oziroma zelo groba kuhinjska keramika – redukcijska; od zgornje fakture GK 3.2 se razlikuje po vsebnosti zelo gostih in zelo grobih obilnih delcih mletega kalcita velikosti od 1,0–3,0 mm. Barva površine je lisasta, rjava do temno rjava.

Fina kuhinjska keramika

NK 1.2: Namizno-kuhinjska keramika; izključno izdelava na hitrem vretenu, tanke stene, raskav otip in redukcijsko žganje. Neprečiščena masa z dobro vidnimi zaobljenimi prozornimi (kremen)in črnimi delci. Delci so redki do srednje pogosti in ne presegajo velikosti 0,4 mm. Poleg zaobljenih delcev, ki so del same glinene mase, je pridan tudi bel ostrorob karbonatni pesek (delci vel. 0,2–0,4 mm). Vsebnost pridanih neplastičnih sestavin je majhna in ne presega 10–15 % deleža. Redko so vidni tudi delci železovih oksidov, ki so mehki in močno porozni; njihova velikost je običajno med 0,8 in 1,5 mm. V prelomu je včasih vidna tudi »plastovitost« keramične mase, ki ima običajno za posledico izredno neraven prelom. Pogoste so drobne pore, velikosti 0,05–0,1 mm. Na površini (notranji in zunanji) je vidna redka do srednje gosta muskovitna sljuda (< 0,1 mm). Posode so trdo do zelo trdo žgane v redukcijski atmosferi in vedno izdelane na hitrem kolesu. Zaradi uniformnosti posod domnevamo tudi uporabo šablon. Barva preloma je običajno enakomerna svetlo siva ali redko v sredini rjava ob robovih svetlo siva; barva površine je siva do črna.

NK 2.2: Srednje prečiščena masa z dobro vidnimi zaobljenimi delci. Keramična masa je bolj prečiščena, čeprav so zaobljeni delci že naravno prisotni v glineni osnovi. Ostrorobih (mletih) dodatkov (pustil in talil) je malo in so običajno manjši kot pri tipu NK 1.2. Karbonatni ostrorobi delci so redki (približno 2 delca/mm2). Tudi zaobljenih prosojnih delcev kremena in črnih zaobljenih delcev je manj kot v NK 1.2. Površina je na otip manj groba, vendar še vedno raskava in bolj prašna (oz. se rahlo praši in otira) kot pri fakturnem tipu NK 1.2. V masi je vidnih manj por. Muskovitna sljuda je drobna (< 0,1 mm) in večinoma srednje pogosta na površini, v prelomu pa ni vidna. Pri približno polovici pregledanih vzorcev tega fakturnega tipa je sljuda srednje pogosta na notranji površini, na zunanji pa redka, kar bi lahko razložili z izpostavljanjem posod visoki temperaturi – najverjetneje med žganjem. Posode so trdo do zelo trdo žgane v redukcijski atmosferi in izdelane vedno na hitrem kolesu. Zaradi uniformnosti domnevamo uporabo šablon vsaj pri izdelavi posameznih delov posod. Barva preloma je enakomerna svetlo siva; barva površine je siva do črna.

NK 3.2: Srednje prečiščena masa z redkimi zaobljenimi delci kremena; ti so sive, bele barve ali prosojni, velikost je manjša od 0,4 mm. Količina dodatkov je manjša od 10 %. Pridani delci so bele, umazano bele in rumenkaste barve, ostrorobi in razmeroma fini, saj ne presegajo velikosti 0,2–0,3 mm. Prelom je enakomeren, pore so redke in različnih dimenzij – od 0,1 do 0,7 mm. Vsebuje tudi redke porozne, mehke in delno preperele delce železovih oksidov. V prelomu so vidni zelo redki, na površini pa redki do srednje pogosti in zelo fini (< 0,1 mm) delci (muskovitne) sljude. Zaradi enakomernih in razmeroma finih delcev je površina fakturnega tipa NK 3.2 na pogled bolj podobna površini namizne keramike, vendar je na otip rahlo raskava in se močneje otira. Zaradi raskavega otipa in enakih oblik ter oblik lončenine kot pri NK 1.2 in 2.2 je ta fakturni tip uvrščen v namiznokuhinjsko skupino. Posode so trdo do zelo trdo žgane v redukcijski atmosferi in izdelane vedno na hitrem kolesu. Zaradi uniformnosti posod domnevamo tudi uporabo šablon. Barva preloma je običajno enakomerna zelo svetlo siva; barva površine je siva.

Uvoženo fino namizno posodje

Italska keramika s črnim premazom

KČP Porozni fabrikat – Keramika s črnim premazom, srednje padska proizvodnja: Pöroses fabrikat po Schindler 1967, 40; Schindler 1986; Conspectus 1990, 8; Olcese 1998a, 12–14: Gruppo centro padano, Schneider 2000a, 104. Zelo finozrnata prečiščena glina brez primesi ali z redkimi vključki fine sljude. Mehka, mazava, porozna, lahko zelo prašna keramika. Barva preloma je roza (7.5 YR 7/4, 5 YR 7/6). Premaz je trd. Od kakovostnega s svilnatim leskom do slabšega nebleščečega, lisastega in grobega premaza. Večinoma se lušči. Prekriva celo posodo. Premaz je zelo temno siv do črn (7.5 YR 3/1).

Italska sigilata srednje Italije

ITS Aretina A - Aretinska sigilata A: Schindler, Scheffenegger 1977, 17; Conspectus 1990, 5–6. Zelo finozrnata prečiščena glina brez primesi. Dvakrat oksidacijsko žgana. Trda ali mehka. Barva preloma svetlo rdečkasto rjava (2.5YR 7/4), svetlo rdeča (2.5YR 7/6), roza (5YR 7/4) ali rdečkasto rumena (5YR 7/6). Premaz je zelo trd, gladek, (svilnato) bleščeč in zelo dobro ohranjen. Močno se drži podlage. Prekriva celo posodo in je enakomerne rdeče barve (2.5YR 4/8).

ITS Tardoitalica - Poznoitalska sigilata: Conspectus 1990, 13–16. Zelo finozrnata prečiščena glina z zelo finimi redkimi primesmi. Dvakrat oksidacijsko žgana. Srednje trda do mehka. Barva preloma svetlo rdečkasto rjava (2.5YR 7/4), svetlo rdeča (2.5YR 7/6), roza (5YR 7/4). Premaz je trd, gladek, (svilnato) rahlo bleščeč ali sijoč in slabo ohranjen, slabo se drži podlage. Sicer prekriva celo posodo in je enakomerne rdeče barve (2.5YR 4/8).

Severnoitalska sigilata

ITS Padana B – Padska sigilata B: Schindler, Scheffenegger 1977, 18–19; Conspectus 1990, 8–10. Zelo finozrnata prečiščena glina brez primesi ali redkimi vključki fine sljude. Enkrat oksidacijsko žgana. Mehka, mazava, porozna, lahko zelo prašna keramika. Barva preloma je rdečkasto rumena (5YR 7/8, 5YR 7/6). Premaz je zelo trd in se večinoma se lušči. Od kakovostnega s svilnatim leskom do slabšega nebleščečega, lisastega in grobega premaza. Prekriva celo posodo. Premaz je temno rdeč (2.5YR 3/6), rdeč (2.5YR 4/6) ali rdečerjav (2.5YR 4/4).

ITS Padana C – Padska sigilata C: Schindler, Scheffenegger 1977, 18–19; Conspectus 1990, 8–10. Zelo finozrnata prečiščena glina brez primesi ali redkimi vključki fine sljude. Enkrat oksidacijsko žgana. Mehka, mazava, porozna, kredasta, lahko zelo prašna keramika. Barva preloma je svetlo oranžna (5YR 7/8, 5YR 7/6). Premaz je zelo mehak in se močno olušči ali popolnoma spere. Prekrival je celo posodo, večinoma ni ohranjen. Premaz je bil mastno bleščeč, na nekaterih odkritih odlomkih močno zlizan in nebleščeč oranžne barve (5YR 7/8).

ITS Tardopadana – Poznopadska sigilata: Conspectus 1990, 16; Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 120–125: več faktur Padana D do G. Večinoma zelo finozrnata prečiščena glina z redkimi ali zmernimi primesmi: zelo fina in fina zrnca sljude, lahko redka fina bela in črna zrnca. Oksidacijsko žgana. Mehka, redkeje trda. Lahko mazava, rahlo porozna keramika. Barva preloma je rdečkasto rumena (5YR 7/6) ali roza (7.5YR 8/4 in 5YR 8/4). Premaz dobro, srednje ali slabo ohranjen, gladek z nepravilnostmi, trd, rahlo svetleč do nebleščeč in enakomerne ali neenakomerne rdeče barve (2.5YR 4/8 do 5/8, 10R 5/8, 10R 4/6–8).

Severnoitalska reliefna sigilata

ITS Sarius – Severnoitalska reliefna sigilata Sarius: Schindler Kaudelka 1980; Conspectus 1990. Zelo finozrnata prečiščena glina brez primesi ali z redkimi zrnci fine in zelo fine sljude, redko tudi z drobnimi temnimi in belimi zrnci. Oksidacijsko žgana. Mehka, mazava in prašna, rahlo porozna keramika. Barva preloma je rdečkasto rumena (5YR 6/6–8, 5YR 7/8) ali svetlo rdeča (2.5YR 6/6). Premaz je srednje ali slabo ohranjen oziroma ni ohranjen. Lušči se v luskah. Je debel, na zunanji površini gladek in bleščeč, na notranji površini nebleščeč z rahlimi nepravilnostmi (linije vretena). Barva premaza je rdeča (10R 4/8 do 5/8).

Galska sigilata

GTS: (Brulet *et al.* 2010, 52–201), nedoločljiva delavnica.

GTS Južnogalska: (Brulet *et al.* 2010, 57-72), rdeča do vijoličasto rdečkasta keramika s sijočim, zelo dobro ohranjenim rdečim premazom, intenzivni rožnati glini z drobnimi rumenkastimi in belimi vključki ter po sijočem, temno oranžnem premazu.

GTS La Muette (Lyon) (Brulet *et al.* 2010, 52), barva keramike varira od rjavkasto oranžne do svetlo rdečkasto oranžne ali roza bave, premaz je svetlo rjavo oker ali svetlo rdečkasto oranžne barve, keramična masa ima zmerne vključke, zelo fine delce sljude, kremena in železovih oksidov.

GTS La Graufesenque: (Brulet *et al.* 2010, 73–82, najbolj podobni La Graufesenque fabrique 1 in 2), keramična masa je roza, bež, svetlo rdeča do temno rdeča (npr. 2.5YR 6/6) keramika, rdeč sijoč do zelo sijoč premaz (med 10R 4/8 in 2.5YR 4/8). Na kompaktnem prelomu vidni zmerno gosti delci kalcita.

GTS Vzhodnogalska: (Brulet *et al.* 2010, 168–172), svetlo rdeča do temno rdeča keramika, pri nekaterih primerkih rahlo vijoličasti odtenek rdeče barve; keramika s primesmi, vidnimi s prostim očesom, zelo dobro se oprijema površine – premaz je oranžnordeč do globoko rdeč, običajno temnejši od keramike, pogosto sijoč (10R-2.5YR 4/8). Z makroskopskim pregledom lahko vidimo pikaste apnene delce, kremen, beli minerali in železovi oksidi pa so večinoma bolj drobni.

GTS Rheinzabern: (Brulet *et al.* 2010, 173–191), oranžna ali rdeča (2.5YR 5/8), sijoč ali svetleč rdeč premaz (10R-2.5YR 4/8) značilno oranžnordeče do oranžne barve z nekaj primesmi, vidnimi s prostim očesom. Premaz je oranžnordeč do rjavkast, običajno temnejši od keramike, pogosto sijoč, včasih pa je videti kot »preliv«, ki spreminja barvo iz različnih zornih kotov. Z navadnim povečevalnim steklom v matriki lahko vidimo pikaste apnene delce, kremen, beli minerali in železovi oksidi pa so večinoma bolj drobni.

GTS srednjegalska: (Brulet *et al.* 2010, 92–124), zelo trdo žgana keramika svetlo rdeča (10R 6/6), rdeč (10R 4/8) premaz zelo dobro ohranjen, keramike variira od rumenkaste, oranžne do lososove in intenzivno rdeče, medtem ko je premaz mat ali sijajen, od svetlo rdečkaste do temno rjave barve. Na višku proizvodnje v 2. stol. je srednjegalski izdelek visoke kakovosti, standardiziran, keramika ima barvo od temno lososove do temno rdeče, premaz izjemne kakovosti pa je temno rdeč.

Vzhodna sigilata

ES B1 Vzhodna sigilata B1: Hayes 1985, 49–51. Zelo finozrnata prečiščena glina z obilnimi zelo finimi, finimi in drobnimi zrnci sljude. Oksidacijsko žgana. Dobro dokaj trdo do mehko žgana, kompaktna keramika z ravnim lomom. Premaz je bleščeč, enakomerne rjavkasto oranžnordeče barve (2.5YR 5/8, 6/8).

ES B2 Vzhodna sigilata B2: Hayes 1985, 49–51. Zelo finozrnata prečiščena glina z obilnimi zelo finimi, finimi in drobnimi zrnci sljude. Oksidacijsko žgana. Mehka, porozna, prašna keramika. Barva preloma je rdečkasto rumena (5YR 6/6, 5YR 7/6–8). Premaz je nebleščeč, milnat in se zelo rad lušči. Enakomerne oranžne oz. rdeče barve (2.5YR 5/8, 6/8).

Afriška sigilata

AS C Afriška sigilata proizvodnja C: (osrednja Tunizija): po *Atlante* I, 19, 58–61, Hayes 1972, 289–291, cfr. Vidrih Perko 1992; Bonifay 2004, LRFW1. Tanka, zelo prečiščena in finozrnata keramika brez primesi ali z zelo redkimi vključki (drobne ali fine luske apnenca in sljude). Oksidacijsko žgana. Trda keramika. Površina z vidnimi odtisi finega orodja (predvsem na zunanji površini ob nogi), notranjost natančno dodelana s finim gladilom, zato so vidni sledovi glajenja, na dnu zunanje površine in znotraj prstanaste noge so pogosto vidni sledovi vrtenja na lončarskem kolesu. Debelina sten 2-5 mm. Barve so oranžnordeče ali svetlo rdeče (2.5YR 7/8–6/8), rdeče (10R 5/8) ali roza do temno rdečerjavo ali vijoličastordeče. Premaz je rahlo lesketajoč ali mat in enake barve ali za nianso temnejši; pri zgodnjih

primerkih je nanesen po celi površini; večinoma le na notranji površini in zgornjem delu zunanje, kjer z nepravilnim robom prehaja v le dobro spoliran spodnji del.

AS Afriška sigilata: Proizvodnje A2, A/D, C, C1, C2, C3/4, D, D1, D2 itd. po Atlante I, 19 (= Carandini 1981, 19), Hayes 1972, 289, cfr. Vidrih Perko 1992; Mackensen, Schneider 2002; Mackensen, Schneider 2006; Bonifay 2004, 45–60, 155–209; LRFW1, 5–7.

Keramika tankih sten

Italska keramika tankih sten

KTS 1: (Mgdb A zelo kakovostna) Barva: zunanje/notranje površine in preloma 10R 5/6 rdeča, barva zgornje cca. četrtine zunanje površine 2.5YR 4/4 rdečkasto rjava; izdelava: na hitrem vretenu, trdota: trda, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka, vključki: redki, zelo fini, so dobro sortirani, lesketajoči svetli delci, delci zdrobljene keramike, v notranjosti vidni sledovi izdelave na vretenu, verjetno glajena zunanja površina.

KTS 2: (Mgdb A) Barva: zunanje in notranje površine 2.5YR 6/8 svetlo rdeča, barva preloma 2.5YR 5/4 rdečkasto rjava, izdelava: na hitrem vretenu, trdota: keramika je mehka, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka do rahlo hrapava, vključki: redki, fini in zelo fini, temni in svetli, dobro sortirani, delno oglati, delno zaobljeni, delci zdrobljene keramike, obdelava površine: v notranjosti vidni sledovi izdelave na vretenu, plitva kanelura na zunanji površini.

KTS 3: (Mgdb A/Adriatic 2 var.) Barva: zunanje in notranje površine 7.5YR 8/2 rozabela, barva preloma v jedru 5YR 7/6 rdečkasto rumena, proti robovom 7.5YR 7/3 roza, izdelava: na hitrem vretenu, keramika: trda, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka, vključki: redki, zelo fini, so dobro sortirani, svetli delci, lesketajoči delci in beli delci, obdelava površine: v notranjosti vidni sledovi izdelave na vretenu, plitva kanelura na zunanji površini, peresast okras nad in pod kaneluro.

KTS 4: (Mgdb A ned.) Barva: zunanje in notranje površine 5YR 5/2 rdečkasto siva, barva preloma v jedru 2.5YR 4/6 rdeča, proti robovom 5yr 5/1 siva, izdelava: na hitrem vretenu, plitvi kaneluri na zunanji površini, keramika: trda, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka, vključki: zmerni, fini, slabo sortirani, svetli lesketajoči delci, podolgovati temni delci (metasediment), vidni sledovi izdelave na vretenu.

KTS 5: (Mgdb A/Adriatic 2) Barva: zunanje/notranje površine 7.5YR 7/4 roza, barva preloma 5YR 6/4 svetlo rdečkasto rjava, izdelava: na hitrem vretenu, keramika: trda, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka, vključki: obilni, drobni, so slabo sortirani, lesketajoči svetli delci oglate oblike vidni na površini, beli delci nepravilne oblike – kalcit, lesketajoči svetli delci nepravilnih oblik – kvarcit/kremenac, rdečkasto rjavi delci nepravilnih oblik – rdeča železova ruda, obdelava površine: na obeh površinah vidni sledovi izdelave na vretenu.

KTS 6: (Mgdb B) Barva preloma 5YR 6/4 svetla rdečkasto rjava, barva premaza 2.5YR 5/4-5/6 rdečkasto rjava do rdeča, izdelava: na hitrem vretenu, trdota: keramika je trda, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka do zelo hrapava na peskani površini, vključki: zmerni, drobni, fini in zelo fini, temni in svetli, slabo sortirani, delno oglati, delno zaobljeni, delci zdrobljene keramike, apnenec, oglati delci železove rude, delci zdrobljene keramike, sljudnati delci, obdelava površine: v notranjosti vidni sledovi izdelave na vretenu, pri posameznih primerkih peskana zunanja površina na cca. spodnji polovici trupa skodelice.

KTS 7: (Mgdb B/C) Barva zunanje površine 7.5YR 4/3-4/4 rjava, na notranji površini se izmenjujeta rdeča in siva. izdelava: na hitrem vretenu, keramika: zelo trda, prelom: nazobčan (večje in drobne večinoma oglate nepravilnosti oz. vključki, zelo zgoščeni), površina: hrapava, vključki: so zelo gosti, večinoma drobni, posamezni so grobi, so dobro sortirani, lesketajoči svetli delci oglate oblike in beli delci oglate oblike - kremen, podolgovate ploščice rjave barve – metasediment, lesketajoči se fini delci–sljuda, fine nepravilne grudice – apnenec.

KTS 8: (Mgdb C). Barva: zunanje/notranje površine in preloma GLEY 1 4/1 temno siva, izdelava: na hitrem vretenu, keramika: zelo trda, prelom: nazobčan (večje in drobne večinoma oglate nepravilnosti oz. vključki, zelo zgoščeni), površina: hrapava, vključki: so zelo gosti, večinoma drobni, posamezni so grobi, so dobro sortirani, lesketajoči svetli delci oglate oblike in beli delci oglate oblike – kremen, podolgovate ploščice rjave barve – metasediment, lesketajoči se fini delci – sljuda, fine nepravilne grudice–apnenec.

KTS 9: (Mgdb D, Schindler Kaudelka 1975, 32) Keramika tankih sten – siva prečiščena keramika, zelo finozrnata keramika z zelo redkimi primesmi: fina in redka temna zrnca; redka fina bela zrnca (kalcijevega karbonata). Redukcijsko žganje, mehka do trda keramika, nekateri primerki prašnati. Barva keramike je siva ali svetlo siva (7/5YR 5/1).

KTS 10: Variant KTS 1/Mgdb A, oker trda do zelo trda keramika roza do svetlo rjave barve; obdelava površine: polkrožne skodelice z drobnim koleščkanim okrasom, zamejen z rahlim žlebom.

KTS 10a: Enako kot KTS 10, le da je zunanja površina premazana z zelo spranim, tankim temno rjavim ali črnim premazom.

KTS 11: (Mgdb E) Keramika tankih sten – siva prečiščena keramika s temno sivim premazom: severnoitalska proizvodnja, več združenih faktur: Schindler Kaudelka 1975, 33; fabrikat E; Schindler Kaudelka 1998b, 399–340; Istenič 1999, 105–107, KTS3-6; Maioli 1972–73, 108, skupina B in C; zaradi različne ohranjenosti odlomkov smo s težavo ugotavljali natančne proizvodnje. Prečiščena zelo finozrnata keramika z zelo redkimi primesmi: fina in redka temna zrnca; redka fina bela zrnca (kalcijevega karbonata). Redukcijsko žganje, mehka do trda keramika, nekateri primerki zelo prašnati. Premaz včasih ni ohranjen, pri trdih primerkih je še dobro oprijet svetleč črn do temno siv premaz. Pogosto lisast, vsaj na spodnjem delu posode. Boljši premazi se luščijo v luskah, nekateri zelo sprani in skoraj enake barve kakor keramika. Barva keramike je siva ali svetlo siva (7/5YR 5/1).

KTS 14: (Mgdb G, Schindler Kaudelka 1975, 34) Keramika tankih sten – siva ali sivkasto rjava keramika s temno sivim ali rjavosivim premazom. Zelo finozrnata keramika z redkimi primesmi:

fina in redka temna zrnca; redka fina bela zrnca (kalcijevega karbonata). Redukcijsko žganje, mehka do trda keramika, nekateri primerki prašnati. Premaz manj kakovosten kot pri fakturi Mgdb E, včasih ni ohranjen, pojavlja se v kombinaciji s peskanjem in luskami.

KTS 15: (Mgdb F, Schindler Kaudelka 1975, 33–34) Keramika tankih sten – rdečkasto rjava ali svetlo rdeča keramika z rdečerjavim premazom. Zelo finozrnata keramika z redkimi primesmi: fina in redka temna zrnca; redka fina bela zrnca (kalcijevega karbonata). Oksidacijsko žganje, mehka do trda keramika. Premaz ima včasih srebrnkast lesk, pojavlja se v kombinaciji s peskanjem, luskami in drugim okrasom v barbotinu.

KTS 18: (Mgdb H, Schindler Kaudelka 1975, 35) Keramika tankih sten – prepoznavna po izrazito rumeni barvi keramične mase, ki je večinoma trda in kakovostno žgana, nekoliko milnata na otip. Premazana je s premazi v rjavih ali rjavovijoličastih toplih tonih. Zelo finozrnata keramika z redkimi primesmi: fina in redka temna zrnca; redka fina bela zrnca (kalcijevega karbonata). Oksidacijsko žganje, mehka do trda keramika. Premaz ima včasih srebrnkast lesk, pojavlja se v kombinaciji s peskanjem in okrasom v barbotinu.

KTS GLZ – zelo trda fino prečiščena keramična masa roza barve (7.5YR 8/4), prvič žgana v oksidacijski atmosferi, drugo žganje po nanosu glazure je potekalo v redukcijski atmosferi. Srednje ohranjena bleščeča svinčena glazura, na spodnjih dveh tretjinah zunanje površine zelene barve; na zunanji površini ustja in notranji površini rumenkasto zelena do rumenorjava glazura, ki je s propadanjem pridobila zlat lesk, je močno sprana.

Južnopanonska keramika tankih sten

KTS 16 (Mgdb F ali južnopanonska KTS): Barva: preloma 5YR 6/4 svetla rdečkasto rjava, premaza 2.5YR 5/4-5/6 rdečkasto rjava do rdeča, izdelava: na hitrem vretenu, trdota: keramika je mehka, prelom: fin/oster (majhne in zgoščene nepravilnosti), površina: gladka do zelo hrapava na peskani površini, vključki: zmerni, drobni, fini in zelo fini, temni in svetli, slabo sortirani, delno oglati, delno zaobljeni, delci zdrobljene keramike, apnenec, oglati delci železove rude, delci zdrobljene keramike, sljudnati delci, obdelava površine: v notranjosti vidni sledovi izdelave na vretenu, peskana zunanja površina, na cca. spodnji polovici trupa skodelice odtenki premaza oranžne, rdeče in rdečkasto rjave barve z drugačnimi, zelo razkošnim barbotinskim okrasom.

Iberska keramika tankih sten

KTS 21: Faktura K s Štalenske gore, Schindler Kaudelka 1975, 35-36/t. i. eggshell španska); zelo trda finozrnata keramika, zelo bledo rjava, bež ali bele barve, brez s prostim očesom vidnih vključkov.

Fokajska keramika tankih sten

EKK Fokajski vrček: Prečiščena zelo finozrnata keramika z redkimi do obilnimi primesmi: temna zrnca (fina, redka); bela zrnca (fina, redko do obilno gosto); sljuda (fina, redko do zmerno gosto). Redukcijsko žganje, mehka do trda keramika. Brez premaza. Barva zunanje površine je rumenkasto rdeča (5YR 5/6) ali siva (7.5YR 5/1), notranje površine pa rdeča (2.5YR 5/8).

Noriška keramika tankih sten

KTS 20: Trda do zelo trda keramika rjava, temno siva ali črna, notranja površina rahlo hrapava črne barve, obilo vključkov (drobni do grobi lističi sljude, drobna do groba zrnca kremena).

Recijsko posodje

RČ 1: Zelo kakovostna fino prečiščena keramika, oranžnordeče jedro, trdo žgana s kovinskim zvenom in neprepustnim rjavkasto rdečim premazom kovinskega leska na zunanji površini, na notranji površini pa je zelo temno rjav.

RČ 2: Značilno sivo jedro z oranžno zunanjo površino ali keramični prelom dveh barv, kjer sta oranžno obarvana tudi zunanji rob ali polovica preloma. Premaz s kovinskim leskom je praviloma temnejših barv: črn zelo temno rjav ali zelo temno siv, redko rdeč.

RČ 3: Fino prečiščena keramika, jedro rumene barve, trdo žgana s kovinskim zvenom in nepropustnim premazom črne barve kovinskega leska.

Čaše gubanke

ČG 1: Roza jedro, temno sivorjav premaz s kovinskim leskom ali lisast temno rjav do črn premaz s kovinskim leskom na notranji površini in delno na zunanji površini.

ČG 2: Sivo jedro, barva zunanje površine in rob preloma oranžna, črn premaz ali mat lisast rjavkasto rdečečrn ali svetleč rdečkasto rjav premaz s posipom na zunanji površini, na notranji površini močno razredčen mat črn ali rdečkasto rjav premaz.

ČG 3: Oranžno jedro, na notranji površini črn mat premaz; na zunanji površini temno rdečkasto rjav premaz s kovinskim leskom, včasih v kombinaciji s peskanjem.

KTS 19 (Möselkeramik/porenska): Keramika s kovinskim leskom ali *céramique méttalescente* s t. i. sendvič prelomom: v jedru rdeča, bp. in robovi temno siva ali bela v jedru, zelo temno siva proti robovom, bleščeč črn premaz.

Namizna keramika

GLZ: Glazirana keramika – po Magrini, Sbarra 2007; Magrini, Sbarra 2009. Finozrnata prečiščena keramika z redkimi do zmernimi vključki, mehka do trda, zaglajene površine. V prelomu so vidna fina do drobna zrnca zdrobljene keramike (redka do zmerna), redka drobna zrnca apnenca, redki fini lističi muskovitne sljude. Enkrat žgano, nepopolno oksidacijsko oz. redukcijsko. Barva keramike je roza do rdečkasto rumena (robova in površini) (2.5YR 7/6–8/4, 5YR 7/6-8, 6/8), jedro sive barve (10YR 6/1-5/1, 2.5Y 6/1-5/1) ali svetlo sive barve (2.5Y 7/1). V notranjosti posode so melnicam dodani obilni drobni kamenčki. Pri odprtih oblikah (sklede, melnice) je z mehurčasto temno zeleno, svetlo olivno zeleno (2.5Y 5/6) ali bledo olivno (5Y6/4) glazuro prevlečena notranjost posode; pri zaprtih oblikah (vrči, kozarci) pa zunanjost posode.

Kuhinjska keramika – uvožena

IKK1: Italska kuhinjska keramika, kampanska brez premaza – oksidacijsko žgana, zmerno gosti fini in zelo fini vključki (zlata sljuda, bela zrnca, verjetno kalcijevega karbonata); brez

vulkanskih vključkov, rdeč premaz na notranji površini in robu ustja, oranžnordeča keramika trda keramika.

IKK1b: Italska kuhinjska keramika kampanska z vulkanskim peskom brez premaza – oksidacijsko žgana, rdečkasto rjava, rjavkasto rdeča ali svetlo rdeča trda keramika, redki in zmerni vključki (zelo fini do fini delci sljude, tako biotitne kot muskovitne, zelo fini črni delci vulkanskega peska, zmerni fini in drobni beli delci – verjetno kalcijevega karbonata).

IKK1pr: Italska kuhinjska keramika kampanska z vulkanskim peskom s premazom – oksidacijsko žgana, rjava ali rjavkasto rdeča keramika, mat rdeč premaz v notranjosti.

IKK2: Italska kuhinjska keramika brez vulkanskega peska – oksidacijsko žgana; v kompaktnem prelomu vidni zelo gosti fini in drobni vključki (fini biotitni delci in bolj gosti drobni lističi muskovitne sljude, bela zrnca, kremen); posoda je zelo trda s hrapavo površino; izdelana na hitrem kolesu, enotna opečnato rdeča barva preloma in površine.

IKK3: Italska kuhinjska keramika z vulkanskim peskom – oksidacijsko žgana keramika, vsebuje redke do zmerno goste fine in drobne delce (fini delci vulkanskega peska so redki, zmerno gosti so delci bele barve, verjetno kalcijevega karbonata), površina je zelo trda, notranja površina opečnato rdeče barve, zunanja površina posode je rdečkasto rjava.

IKK4: Italska kuhinjska keramika s premazom, zelo gosti zelo fini in fini delci muskovitne sljude, redki drobni delci bele barve – verjetno kalcijevega karbonata; slabo ohranjeni ostanki mat t. i. pompejansko rdečega premaza na obeh površinah, tako notranji kot zunanji, mehka keramika svetlo rdeče barve.

EKK: Egejska kuhinjska keramika (po Istenič, Schneider 2000); posamični primerki so opisani v katalogu (rdečkasto rjava, rdeča ali svetlo rdeča keramika, notranja površina rdečkasto rjava, trda do zelo trda in drobnozrnata keramika, obilni vključki biotitne in muskovitne sljude, plastovit prelom).

Noriška kuhinjska keramika: Drobno do grobozrnata keramika, zelo trda, hrapava površina posode; dobro vidni zaobljeni prozorni (morda marmor)in rjavočrni delci zmerni do zelo gosti ter zelo gosti fini lističi sljude.

Oljenke

O1: Reliefne italske oljenke. Oksidacijsko žgana, mehka do trda keramika z gladko površino. Prečiščena glina z redkimi vključki: v prelomu se vidijo redka zrnca apnenca (fina, drobna in redka), sljude (fine in redke luske), zdrobljene keramike (fina in drobna zrnca, redka). Premaz na zunanji površini je svetleč, temno rjave do rdeče in rjave barve ter se luskasto kruši. Barva preloma je bež, oker, roza do rumenkasto rdeča. Izdelano v kalupu.

O2: Pečatne oljenke, proizvodnja v Modeni (po Istenič 1999, F10 in F11). Oksidacijsko žgana in trda keramika z gladko površino. Prečiščena glina z redkimi vključki. Brez premaza. Barva preloma je temno rdeča. Izdelano v kalupu.

O3a: Pečatne oljenke, lokalna izdelava. Zelo različne lastnosti posamičnih izdelkov. Oksidacijsko žgana in mehka do trda keramika z gladko do grobo površino. Keramika svetlo roza do svetlo rumenkasto rdeče barve je bolj ali manj prečiščena z manjšimi zmernimi ali pogostimi vključki v prelomih vidni vključki zdrobljene keramike (drobna zrnca, redko do zmerno gosta), sljude (fine in redke luske). Rjavkasto rdeč slabo ohranjen premaz. Prelom je svetle barve: svetlo rdečkasto rumena, roza ali rumenkasto rdeča. Izdelano v kalupu, od fine do zelo grobe izdelave.

O3b: Pečatne oljenke, lokalna izdelava. Oksidacijsko žgana in mehka do trda keramika z gladko do grobo površino. Keramika svetlo rdeča barve, je bolj ali manj prečiščena, v prelomih vidni vključki zdrobljene keramike (drobna zrnca, redko do zmerno gosta), zelo drobni beli delci, sljuda (fine in redke luske). Spran rdeč slabo ohranjen premaz. Prelom je svetle barve: svetlo rdeč. Izdelano v kalupu, od fine do zelo grobe izdelave.

Amfore

A Emiglia-Romagna: Prašnata in peščena keramika roza barve, mehka, barva preloma in robov zelo bledo rjava.

A italska:Italska tirenska amfora, proizvodnja iz območja Toskane, Lacija ali Kampanije: Drobnozrnata glina z obilo primesi: železovi oksidi, drobna – groba, redko; temna vulkanska zrnca, fina – drobna, obilno; kremen, drobna zrnca, redko; bela zrnca, drobna, obilno; glinenci, groba zrnca, redko. Oksidacijsko žgano, trda keramika, hrapava površina. Barva je svetlo rdeča 2.5YR 6/6-7/6.

A jadranska: Drobnozrnata glina z obilnimi primesmi: zdrobljena keramika, drobna – groba – zelo groba zrnca, zmerno – obilno; železovi oksidi, drobna – groba zrnca, redko; zrnca kalcijevega karbonata, fina – drobna, redko; sljuda, fina zrnca, redko. Oksidacijsko žgano, mehko do trdo, lahko močno prašnato. Barva preloma je večinoma roza (7.5YR 8/4), zunanje površine večinoma zelo bledo rjava (10YR 8/4); rdečkasto rumena (7.5YR 7/6).

A Aquincum: Finozrnata prečiščena keramika brez primesi ali z zelo redkimi vključki (redka drobna zrna zmlete keramike). Oksidacijsko žganje, mehka keramika, zaglajene površine, gladka in lahko mazava površina. Ne reagira s HCl. Barva zelo bledo rjava (10YR 8/2.4).

A1: Dressel 2-4 (PN 2576/obd. 1775) oksidacijsko žganje; trda; drobnozrnata keramika z redkimi vključki;: drobna bela zrnca (panenca redka); drobna temna zrnca (redka), prelom svetlo rdeč (10R6/6), površina zelo bledo rjava (10YR 8/2).

A4: Dressel 6B istrska klasična, istrska proizvodnja: mehka keramika, gladka in mazasta površina, oksidacijsko žgana. Drobnozrnata keramika vsebuje obilne primesi, zmerno goste do redke vključke. V prelomih so vidni vključki železovih oksidov (drobna in groba zrnca, redka do gosta), kalcijevega karbonata (fina in drobna zrnca apnenca in školjk, redka do gosta) in zdrobljene keramike (drobna in groba zrnca, redka do gosta). Barva preloma je oranžna do opečnato rdeča (5YR 6/8).

A6: Dressel 6B s školjkami; oksidacijsko žganje; prašna, mehka do trda, drobnozrnata keramika z zmernimi vključki: srebrna sljuda (fini lističi, zmerni do obilni); bela zrnca (kalcijev karbonat; grobi, redki; drobni).

Amfore vzhodnega Sredozemlja

A vzhodna: Natančneje nedoločena faktura, značilna prisotnost sljude, večinoma prečiščena keramika. Oksidacijsko žganje. Barve od svetlih – roza, rdečkasto rumena do rdečih in rdečerjavih.

A2 korenčkasta amfora Camulodunum 189: Drobnozrnata; oksidacijsko žgana; dobro prečiščena; trda; redki vključki: drobna temna zrnca, redka; zunanja površina svetlo siva/bledo rumena 2.5Y 8/2-7/2; prelom oker/roza (7.5YR 7/4); notranja površina siva 10YR 5/1; notranja površina ožgana s sledmi smole.

A Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184: Oksidacijsko žgana, trda keramika, finozrnata glina z zmernimi primesmi: sljuda (fini lističi, zmerno gosti), kalcit (drobna in fina zrnca, zmerna do redka), temna zrnca (fina, zmerna). Svetlo rdečkasto rjava (2,5YR 7/4) z rdečkasto rumeno (7.5YR 8/4-8/6).

A3 amfora Dr. 2-5: Oksidacijsko žganje; trda, drobnozrnata keramika z zmernimi do redkimi vključki; vidna so zmerna drobna in fina bela zrnca (kalcijev karbonat), redka temna zrnca, zelo fini delci sljude; zunanja površina bež/roza barve (7.5YR 7/3), prelom svetlo rjav do rdečkasto rumen.

Amfore zahodnega Sredozemlja

A španska 1: Iberska proizvodnja, značilna za zgodnje Dr. 7-11 amfore. Trda do mehka keramika, zelo prašna, peščena keramika. Keramika je drobnozrnata z redkimi vključki (drobna do groba zrnca groga in železovih oksidov). Oksidacijsko žganje. Barva je zelo bledo rjava (10YR8/3), tudi v prelomu.

A španska 2: Trda do mehka keramika, zelo prašna, peščena keramika. Keramika je drobnozrnata z redkimi vključki (drobna do groba zrnca groga in železovih oksidov). Oksidacijsko žganje. Barva zunanje površine je zelo bledo rjava (10YR8/3), jedro izrazito roza barve.

A5: Hispanska proizvodnja, (Dr. 2-4); oksidacijsko žganje; trda; drobnozrnata keramika z zmernimi do obilnimi vključki: lističi zlate sljude (redki, drobni in fini); bela zrnca (fina in drobna, zmerna); zunanja površina roza barve.

A7: (Gauloise 2 fabric/NTFC/ARD) – južnogalska ali hispanska proizvodnja obd. 1360 oksidacijsko žganje; prašna, mehka, drobnozrnata keramika s finimi zmernimi vključki: srebrna sljuda (ali zlata) (fini lističi, zmerni do obilni, drobni lističi redki); bela zrnca (kalcijev karbonat; drobni redki); rdeča zrnca (zdr. keramika; grobi do 3 mm, zelo redki); kamenčki ostrorobi (zelo redki, grobi do 2 mm); zunanja površina zelo bledo rjava (10YR 7/4), prelom rdečkasto rumen (7.5YR 7/6 do 5YR 7/6), notranja površina svetlo rjava (7.5YR 6/3), notranja površina ožgana z ostanki smole.

Afriške amfore

A afriška: Drobnozrnata glina z zmernimi do obilnimi primesmi: zrnca kalcijevega karbonata, fina, drobna, redko–zmerno; zrnca kremena, drobna, redka; sljuda, fina zrnca, redko. Oksidacijsko žgana, trda ali zelo trda keramika, z rahlo hrapavo površino. Pogosto je bila zunanja površina telesa zaglajena z uporabo lesene palčke ali orodja, ki je pustilo navpične sledi t. i. »steccature«. Barva keramike opečnato rdeča ali oranžna (2.5YR 6/6). Zunanja površina ima lahko sloj bele ali bež barve (10YR 8/3), zaradi uporabe slane vode med pripravo lončarske mase. Pri drugih je lahko zunanji del žgan do sivorjave barve.

12.1 Severni del

12.1.1 Faza 1

Podfaza 1a

Kal 1a

1 SE 4876; kv. I37; PN 2767; obd. K-1092; inv. št. PMC R 27049
Dleto; tulasto nasadilo okroglega preseka; odlomljena konica z nakazano žličasto obliko; železo; dl. 26,4 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

2 SE 4876; kv. I36; PN 2805; inv. št. PMC R 29372
Fina latenska keramika; SLK 7; glinenka; odlomek ozkega izvihanega prstanastega ustja in vratu; na zunanji površini črn smolnat premaz; morda dno in trup PN 2810 in 2766; F FLK 5; b. jedro sivo; robovi svetlo rjavi, bp. temno sivo do črno; v. 2,9 cm; pr. u. 6,8 cm; OHU 20 %; št. odl. 1.

3 SE 4876; kv. I38-37; PN 2810, 2766
Fina/groba latenska keramika; lonec ali glinenka; odl. spodnjega dela; ravno dno, trebušast trup, s polirano zunanjo površino s sledmi smolnatega premaza; morda ustje PN 2805; F FLK 5; trda, zelo prežgano, srednje prečiščena matrica, luknjičast prelom, redki drobni železovi oksidi, redki drobni delci apnenca; b. jedro sivo; robovi svetlo rjavi, bp. temno sivo do črno; pr. d. 9,4 cm; OHD 4 %; št. odl. 2; 431 g.

4 SE 4876; kv. I38; PN 2814; inv. št. PMC R 29374
Groba latenska keramika; GLK 1; lonec; odlomki odebeljenega prstanastega ustja in ostenja z izrazitim prelomom; odlomek ostenja z ravnim dnom; F GK 3.2; b. sivorjava; bnp. temno rjava; bzp. črna; š. 3,5 cm; v. 4 cm; št. odl. 5; 98 g; analogija: oblika prstanastega ustja bolj blizu GLK 3.

5 SE 4876; kv. H39; PN 2881; obd. 1748; inv. št. PMC R 27966
Grafitna keramika; GLK 5; lonec; odl. polkrožno odebeljenega ustja in ostenja s širokimi navpičnimi in poševnimi kanelurami; F GRF; b. zelo temno siva; dl. 7,2 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; 41 g.

6 SE 4876; kv. I38; PN 2816; obd. 5169
Groba latenska keramika; GLK 3; lonec; odl. potlačenega odebeljenega ustja in ostenja; F verjetno prežgana GK 3.2, trda, drobnozrnata keramika z obilnimi vključki; redukcijsko žgana in oksidacijska atmosfera pri ohlajanju ali zaradi sekundarnega žganja reoksidacija površin; b. črna, bp. in robov sivorjava; dl. 8,2 cm; š. 4,1 cm; št. odl. 1.

7 SE 4876; kv. I36; PN 2804; obd. 5163
Groba latenska keramika; GLK 9; večji lonec; odl. izvihanega ustja z narebrenim vratom in kaneluro na robu; del PN 2768/obd. 1377; F GK 3.2; b. zelo temno siva; rob svetlo rjavkasto siv; na zunanji in notranji površini črna smolnata površina ali premaz; pr. u. 17,5 cm; št. odl. 1; datacija: vsaj 1. stol. pr. n. št.

8 SE 4876; kv. I37; PN 2768; obd. 1377; inv. št. PMC R 27715
Groba latenska keramika; GLK 9; lonec; odlomek izvihanega ustja, ki je trikotno odebeljeno in z žlebom na robu, ter narebrenega visokega vratu; del PN 2804/obd. 5163; F GK 3.2; b. zelo temno siva; zuji rob svetlo siv; notranja površina rjavkasto siva; na zunanji površini črn smolnat premaz; dl. 7,2 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 1; datacija: vsaj 1. stol. pr. n. št.

9 SE 4876; kv. I36; PN 2766; inv. št. PMC R 29373
Groba latenska keramika; lonec; odlomki ostenja s smolnatim premazom na zunanji površini; del PN SE 2810; F GK 3.2; b. jedro sivo; robovi svetlo rjavi, bp. temno sivo do črno; št. odl. 3; 98 g.

10 SE 4876; kv. I36; obd. 1348; inv. št. PMC R 27681
Grafitna keramika; večji lonec; odlomek ostenja z globokimi širokimi navpičnimi in poševnimi kanelurami (globoko glavničenje); F GRF; b. temno siva; dl. 9,7 cm; š. 11,3 cm; št. odl. 1; datacija: srednjelatenski čas.

11 SE 4926; kv. G38; PN 2882; obd. K-1013; inv. št. PMC R 26251
Koničast odlomek predmeta – puščična ost; miniaturna; piramidalne oblike s trnastim nastavkom za nasajanje; železo; dl. 4,6 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1.

12 SE 4926; kv. I37; PN 2770
Žebelj s ploščato glavico; železo; št. odl. 1.

13 SE 2690; kv. G38; obd. 928; inv. št. PMC R 29310
Groba kuhinjska keramika; Ce II. 4.1.1; trinožnik z narebrenim lečastim recipientom; odlomki ustja, ostenja, dna in noge, na eni nogi delno ohranjen lončarski znak V; F GK 1.2; b. črna, bp. svetlo rjava do črna; pr. u. 21 cm; št. odl. 8.


14 SE 6192; kv. I47; PN 4248; inv. št. PMC N 7558
Novec; as; polovičen, Augustus (7 pr. n. št.).

15 SE 8710; kv. M52; PN 4359
Spodnji del ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

16 SE 4691; kv. H36; PN 2544; obd. K-1001b; inv. št. PMC R 27207
Osni zatič; kovan; nesklenjeno ušesce; trn kvadratnega preseka; železo; dl. 10,7 cm; š. 1,6 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

17 SE 4691; kv. H36; PN 2546; obd. K-1002b; inv. št. PMC R 27208
Osni zatič; kovan; nesklenjeno ušesce; trn kvadratnega preseka s sedlasto deformacijo; železo; dl. 8,9 cm; š. 1,5 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.





1–3, 5–8 SE 4876, **11** SE 4926; **1, 11** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

18 SE 4691; kv. I37; PN 2740
Odlomek predmeta; železo; št. odl. 1.



19 SE 4691; kv. G38; PN 2883; inv. št. PMC R 26251
Odlomek konice–puščična ost; železo; dl. 4,6 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1.

20 SE 4872; kv. H38; PN 2756; obd. K-1128; inv. št. PMC R 26918
Ovalen obroč; masiven; ovalen presek; železo; dl. 5,5 cm; š. 4,9 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

21 SE 4691; kv. H38; obd. 1469; inv. št. PMC R 27787
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomka ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); dl. 2,5 cm; št. odl. 2.

22 SE 4691; kv. I37; obd. 1335; inv. št. PMC R 27667
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); pr. d. 3,9 cm; OHD 5 %; št. odl. 3.

23 SE 4691; kv. H38; PN 2713a; obd. 1779; inv. št. PMC R 28025
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37; skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja s koleščkanim okrasom; žlebovi v spodnjem delu trupa pri dnu; profil ustja je nagnjen navzven; F KTS 10a; b. rdečkasto rumena; temno rjav premaz na zunanji in notranji površini; š. 3 cm; v. 6 cm; OHU 5 %; št. odl. 7; analogija: profil podoben Mgdb 39 ali Plesničar Gec 1977, T. 1: 61.

24 SE 4691; kv. H-I/36–37; obd. 1288b; inv. št. PMC R 27617
Fina latenska keramika; fin lonec ali glinenka; odlomek spodnjega dela ostenja z ravnim dnom in ostrim prelomom; F FLK 4; b. rjavkasto siva; v. 7,3 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 2.

25 SE 4691; kv. H-I/36–37; obd. 1288a; inv. št. PMC R 27616
Temna namizna keramika; Ce I.7; bikonični fini lonec; odlomki izvihanega ustja, ostenja in prstanastega dna; F N 1.2; b. sivkasto rjava; pr. d. 9 cm; št. odl. 1; 202 g.

26 SE 4872; kv. H39; obd. 1746; inv. št. PMC R 27964
Svetla namizna keramika; vrč; odlomek trakastega ročaja in kroglastega ostenja; F N 1.1; zglajena zunanji površini; b. rumenkasto rdeča; morda uvoz; š. ročaja 2 cm; št. odl. 2

27 SE 4691; kv. I38; PN 2806; obd. 1750; inv. št. PMC R 27968
Groba latenska keramika; GLK 2; lonec z odebeljenim mandljastim ustjem in zoženim vratom; rebro na ramenu, ovalen trup; F posebna GK, trda, raskava površina, drobnozrnata masa z obilo vključkov; redka zelo groba zrnca kremena/apnenca (do 3 mm), redka drobna zrnca apnenca; zelo obilna fina in drobna zrnca sljude in kremena; b. sivkasto rjava; v debelejšem delu ustja sivo jedro; v. 7,5 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 3; 156 g; datacija: 1. stol. pr. n. št.

28 SE 4691; kv. I36; PN 2808; obd. 1749; inv. št. PMC R 27967
Groba latenska keramika; GLK 2; večji grob lonec z mandljastim ustjem in zoženim vratom; odlomki ustja in ostenja z navpičnim glavničenjem; F GK 3.2; z izluženim apnencem zaradi podepozicije; b. siva do črna; pr. u. 25 cm; št. odl. 8; 179 g.

29 SE 4691; kv. H39; obd. 1338; inv. št. PMC R 27670
Groba latenska keramika; GLK 3; lonec; odlomek ustja in ostenja lonca s potlačenim robom ustja; notranji žleb; F GK 3.2; z izluženim apnencem na površini zaradi podepozicije; b. črna; v. 4,1 cm; pr. u. 26 cm; št. odl. 1.

30 SE 4691; kv. I38; obd. 1334; inv. št. PMC R 27666
Groba latenska keramika; GLK 1; dva odlomka lonca z manjšim mandljastim ustjem in zoženim vratom; poudarjen prelom v rame; F GK 3.2; b. črna; dl. 5,4 cm; š. 3,9 cm; št. odl. 7; 303 g.

31 SE 4691; kv. I38; obd. 1333; inv. št. PMC R 27665
Groba latenska keramika; GLK 6; trebušast lonec z izvihanim ustjem; odlomki ustja in del ostenja; notranja kanelura na robu ustja, tik pod vratom trikotno plitvo rebro poudarja prehod v rame, ločni okras v širokih kanelurah na ramenu (globoko glavničenje); F GK 3.2; z izluženim apnencem zaradi podepozicije; b. sivkasto temno rjava; v. 6,8 cm; pr. u. 19,5 cm; št. odl. 7; 303 g.


32 SE 4691; kv. I36; PN 2807; obd. 5164
Groba latenska keramika; lonec; odl. narebrenega ostenja z delom okrasa, verjetno cikcak vrezanih potegov z glavnikom; morda del PN 2768 in 2804; F GK 1.2; drobnozrnata keramika s finimi in drobnimi vključki; trda; b. zelo temno siva; zuji rob svetlo siv; na zunanji površini črn smolnat premaz; dl. 5,8 cm; š. 5,2 cm; št. odl. 1; datacija: 1. stol. pr. n. št.

33 SE 4691; kv. I38; PN 2809; inv. št. PMC R 29455
Groba latenska keramika; GLK 6–8 ali Ce I.4.1.1; lonec z oglenelo oblogo; odl. spodnjega dela z zelo rahlim metličastim okrasom; F GK 3.2; b. črna, bp. svetlo rjava do črna; zunanja površina zaglajena; pr. d. 11 cm; OHD 10 %; št. odl. 36; 2082 g.

34 SE 4691; kv. H37; obd. 2272; inv. št. PMC R 28456
Groba latenska keramika; Ce I.2.2; lonec s stožčastim vratom; odlomek ostenja s ščipanim okrasom po celotni zunanji površini pod vratom; F GK 3.2; v. 9,5 cm; št. odl. 1.

35 SE 4691 vrh plasti; kv. I37; PN 2827; inv. št. PMC R 27679
Groba latenska keramika; lonec; odlomek ostenja z globokim širokim glavničenim okrasom na zunanji površini; F GK 3.2; porozna; b. črna; bzp. rjava; št. odl. 1.

36 SE 4872; kv. H39; obd. 1361; inv. št. PMC R 27693
Groba latenska keramika; GLK 8; jajčast lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja trupa jajčaste oblike z rahlim metličastim okrasom (valovi na ramenu v navpične potege); F GK 3.2; b. črna; v. 12,6 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1; analogija: varianta Ce I.4.1.1.



18–35 SE 4691, **36** SE 4872; **18, 20** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

37 SE 4872; kv. H39; obd. 1360; inv. št. PMC R 27692
Amfora Gauloise 2 (južnogalska); skoraj cela potlačena amfora; velik delež spodnjega dela posode do vratu z nastavkom za ročaj; prstanasto dno; tanko rebro ob stiku dna s trupom in na stiku trupa z vratom; F A7 (Gauloise 2 fabric/NTFC); b. zunanje površine zelo bledo rjava (10YR 7/4), prelom rdečkasto rumen (7.5YR 7/6), notranja površina svetlo rjava (7.5YR 6/3); notranja površina ožgana s sledmi smole; pr. d. 14,3 cm; OHD 10 %; št. odl. 31; 4587 g.

38 SE 4914; PN 6038; obd. K-1095
Dva dela bronastega okova, okrašenega v tehniki opus interrasile; verjetno del ogrlice; bron; dl. 2,5 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

39 SE 4914; kv. H38; PN 2798; obd. K-1077; inv. št. PMC R 26303
Okov s predrtinami in z vrezanim okrasom volčjega zoba; trakaste oblike; z dvema luknjicama, v eni še žebljiček; bron; dl. 4,3 cm; š. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 32–33.



40 SE 4914; kv. I38; PN 2794; obd. K-1135
Pločevinast okov z izboklino; bron; dl. 3,1 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

41 SE 4914; kv. H38; VZ 4009; obd. K-1093; inv. št. PMC R 27197
Žebelj; okrogla ploščata glavica, trn kvadratnega preseka; železo; dl. 1,5 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

42 SE 4914; kv. H38; VZ 4009; obd. K-1139
Pločevinast okov; železo; dl. 4,7 cm; š. 3,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

43 SE 4914; kv. H38; VZ 4009; obd. K-1140
Pločevinast okov s predrtino; nepravilne oblike; železo; dl. 1,6 cm; š. 1,4 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

44 SE 4914; kv. I38; PN 2793a; obd. 1379; inv. št. PMC R 27748
Fina latenska keramika; SLK 4; kantharos s presegajočima ročajema (trakasta s široko kaneluro na sredi), bikoničnim trupom, rahlo prstanastim dnom; dve rebri na vratu; glajena črnosiva površina in vglajeni okras cikcak snopov na zgornjem frizu in enotračne valovnice na osrednjem fri; F FLK 1; b. prelom rdečkasto siv do rdečkasto rjav (5YR 5/2 ali 5/3); površina zelo temno siva (5Y 3/1); sledi, rahlo bleščeč, črn (2.5/N); v. 13,4 cm; pr. u. 11,5 cm; OHU 75 %; pr. d. 6,2 cm; OHD 4 %; št. odl. 26; 717 g; analogija: Mengeš (PJZ V, T. 88: 11); na območju sotočja Save in Donave (območje Skordiskov): Rotoiu, Egri 2, fig. 32.



45 SE 4914; kv. I38; PN 2793b
korodiran apnenčast prodnik; v kantarosu; Kamen; dl. 6,5 cm; š. 5,8 cm; v. 4,2 cm; št. odl. 1; 216 g.

46 SE 4914; kv. I38; PN 2796a; obd. 5158; inv. št. PMC R 29579
Groba latenska keramika; GLK 8; trebušast lonec s kratkim rahlo izvihanim enostavnim ustjem in ravnim dnom; F GK 3.2; zaglajena površina; b. črna, bp. temno rjava; v. 19,6 cm; pr. u. 17 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 9.

47 SE 4914; kv. I38; PN 2797; inv. št. PMC R 29450
Groba latenska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; večji odlomek izvihanega ustja z ravnim robom in žlebom ter trebušastega ostenja z metličenjem; del PN 2726/SE 4693; F GK 3.2; ožgano ustje; b. temno rjava do črna; v. 8 cm; pr. u. 17 cm; OHU 20 %; št. odl. 1.

48 SE 4914; kv. I38; PN 2796b; obd. 5159b
Groba latenska keramika; GLK 6–8 ali Ce I.4.1.1; lonec; odlomki spodnjega dela z ravnim dnom in metličenjem na zunanji površini; F GK 3.2; groba prostoročna izdelava; b. sivorjava do temno rjava; pr. d. 12 cm; št. odl. 3.

49 SE 4914; kv. I38; PN 2796b; obd. 5159a
Groba latenska keramika; GLK 21; skleda z uvihanim ustjem, stožčastim trupom in ravnim dnom; na zgornjem delu roba ustja žleb in notranje rebro; odlomki ustja in ostenja; F GK 3.2; groba prostoročna izdelava; b. sivorjava do temno rjava; pr. u. 19 cm; OHU 10 %; št. odl. 2.

50 SE 4914; kv. I38; PN 2795; obd. 5186
Groba latenska keramika; GLK 21; skleda z uvihanim ustjem, stožčastim trupom in ravnim dnom; na zgornjem delu roba ustja žleb in notranje rebro; ohranjena skoraj v celoti; del v plasti SE 4871 (obd. 5175); F GK 3.2; groba prostoročna izdelava; b. sivorjava do temno rjava; v. 6,9 cm; pr. u. 6,8 cm; OHU 25 %; pr. d. 6,5 cm; OHD 1 %; št. odl. 3.

51 SE 4693; kv. H37; PN 6053; VZ 2655; inv. št. PMC N 9456
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).


52 SE 4693; kv. H37; PN 6046; VZ 2658; inv. št. PMC N 9455
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).


53 SE 4871; kv. H38; PN 6045; VZ 2975; inv. št. PMC N 9459
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

54 SE 4871; kv. I38; PN 6044; VZ 4002; inv. št. PMC N 7590
Novec; kvinarij; Rimska republika (43–42 pr. n. št.).

55 SE 4871; kv. H39; PN 2885; inv. št. PMC N 7553
Novec; as; polovičen; Rimska republika (2.–1. stol. pr. n. št.).

56 SE 4871; kv. I38; PN 6037; inv. št. PMC N 9465
Novec; as; Augustus (po 7 pr. n. št.).





SE 4914; **44–50** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

57 SE 4871; kv. I39; PN 2780; inv. št. PMC N 7556
Novec; as; polovičen; julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68 n. št.).

58 SE 4693; kv. H38; PN 2683; obd. K-1045; inv. št. PMC R 26296
Obroč trikotnega preseka–verjetno lok fibule; bron; dl. 3,4 cm; š. 0,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



59 SE 4693; kv. H37; PN 2549
Fragmentiran trakast okov iz bronaste pločevine z luknjami za zakovice; bron; št. odl. 1.

60 SE 4871; kv. I38; PN 6047; VZ 2986; obd. K-1096; inv. št. PMC R 26982
Fibula Aucissa; miniaturna; manjka igla; bron; dl. 3 cm; š. 1,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

61 SE 4871; kv. I38; VZ 2986; obd. K-1009; inv. št. PMC R 26257
Trn pasne spone; pravokotnega preseka, na enem koncu je spona koničasto zaključena, na drugem sploščena in preluknjana; železo/bron (po Tilnu bron); dl. 1,9 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1.

62 SE 4871; kv. I39; PN 2890; obd. K-1132; inv. št. PMC R 26923
Dvogumbasta fibula Almgren 236c ali e; miniaturna; manjkata igla in nosilec za iglo; bron; dl. 3,6 cm; š. 1,5 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 29–33; datacija: poznoavgustejski do klavdijski čas.

63a SE 4871; kv. I40; VZ 2511; obd. 5510
Žebljički za obuvalo; stožčasta glavica, na spodnji površini križ z bunčicami; železo; dl. 1,1 cm; pr. 1,2 cm; št. odl. 3.

63b SE 4871; kv. H38; VZ 2980; obd. K-1001; inv. št. PMC R 26265
Žebljiček; kovan; ovalna ploščata glavica; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 1,4 cm; š. 0,1 cm; št. odl. 1.

64 SE 4693; kv. H37; VZ 2658; obd. K-1199; inv. št. PMC R 27098
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,4 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

65 SE 4693; kv. H37; VZ 2658; obd. K-1200; inv. št. PMC R 27081
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,7 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.


66 SE 4693; kv. H38; PN 2753; obd. K-1134
Pravokotna pločevinasta ploščica; svinec; dl. 10 cm; š. 5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



67 SE 4871; kv. I39; PN 2782; obd. K-1131; inv. št. PMC R 26920
Utež; v obliki votlega prirezanega stožca; s cilindrično luknjo; svinec; dl. 2,4 cm; š. 1,8 cm; db. 1 cm; št. odl. 1.



68 SE 4693; kv. H38; PN 2838b; obd. K-1012; inv. št. PMC R 26250
Nož; zavit v predelu držaja; s trnastim nastavkom za ročaj; poškodovan, manjka konica; železo; dl. 7,2 cm; š. 1,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



58, 66, 68 SE 4693, **60–63, 67** SE 4871; merilo 1 : 2.

69 SE 4693; kv. H37; PN 6067; obd. K-1014; inv. št. PMC R 26252
Žebelj; kovan; pravokotnega preseka s potolčeno glavico; železo; dl. 3,4 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

70 SE 4693; kv. H37; PN 6070; VZ 2654; obd. K-1062; inv. št. PMC R 26312
Podložka z zakovico; okrogla ploščata glavica z bunčico na sredini; zelo ozek trn okroglega preseka; železo; dl. 0,6 cm; š. 0,4 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

71 SE 4693; kv. H37; PN 6055/10; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn odlomljen; železo; dl. 0,5 cm; db. 0,2 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

72 SE 4693; kv. H37; PN 6055/11; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27061
Žebljiček obuvala; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,9 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

73 SE 4693; kv. H37; PN 6055/12; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27062
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn odlomljen; železo; dl. 0,4 cm; db. 0,3 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 1.

74 SE 4693; kv. H37; PN 6055/13; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27063
Žebljiček obuvala; večja polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,6 cm; db. 0,3 cm; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

75 SE 4693; kv. H37; PN 6055/14; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27064
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,5 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

76 SE 4693; kv. H37; PN 6055/15; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27065
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,9 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

77 SE 4693; kv. H37; PN 6055/16; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27066
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,5 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

78 SE 4693; kv. H37; PN 6055/17; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27067
Žebljiček obuvala; ploščata okrogla glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,7 cm; db. 0,3 cm; pr. 1,4 cm; št. odl. 1.

79 SE 4693; kv. H37; PN 6055/18; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27068
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn pravokotnega preseka, ukrivljen; železo; dl. 1,1 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

80 SE 4693; kv. H37; PN 6055/19; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27069
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,9 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

81 SE 4693; kv. H37; PN 6055/2; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27052
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn okroglega preseka odlomljen; železo; dl. 0,4 cm; db. 0,3 cm; pr. 1 cm; št. odl. 1.

82 SE 4693; kv. H37; PN 6055/20; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,7 cm; db. 0,3 cm; pr. 1 cm; št. odl. 1.

83 SE 4693; kv. H37; PN 6055/21; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27071
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,7 cm; db. 0,3 cm; pr. 1 cm; št. odl. 1.

84 SE 4693; kv. H37; PN 6055/22; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27072
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica, močno korodirana; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,6 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

85 SE 4693; kv. H37; PN 6055/3; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27053
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn odlomljen; železo; dl. 0,4 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.


86 SE 4693; kv. H37; PN 6055/4; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27054
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn okroglega preseka, na koncu odlomljen; železo; dl. 0,7 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

87 SE 4693; kv. H37; PN 6055/5; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27055
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn okroglega preseka, na koncu ukrivljen; železo; dl. 1,1 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

88 SE 4693; kv. H37; PN 6055/6; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27056
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn odlomljen; železo; dl. 0,4 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

89 SE 4693; kv. H37; PN 6055/7; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27057
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn okroglega preseka, odlomljen; železo; dl. 0,5 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

90 SE 4693; kv. H37; PN 6055/8; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27058
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn okroglega preseka, odlomljen; železo; dl. 0,5 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.



69–98, 100, 102, 103, 116, 117 SE 4693, **104–115, 118, 119** SE 4871; merilo 1 : 2.

91 SE 4693; kv. H37; PN 6055/9; VZ 2658; obd. K-1106; inv. št. PMC R 27059
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica, močno korodirana; kratek trn mnogokotnega preseka; železo; dl. 0,6 cm; db. 0,3 cm; pr. 1 cm; št. odl. 1.

92 SE 4693; kv. H37; PN 6055/1; VZ 2658; obd. K-1106a; inv. št. PMC R 27051
Žebljiček obuvala; ploščata glavica; kratek trn okroglega preseka, odlomljen; železo; dl. 0,5 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

93 SE 4693; kv. H37; VZ 2901; obd. K-1136; inv. št. PMC R 27166
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,5 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

94 SE 4693; kv. H37; VZ 2657; obd. K-1193; inv. št. PMC R 27
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,5 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

95 SE 4693; kv. H37; VZ 2657; obd. K-1194; inv. št. PMC R 27079
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,5 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

96 SE 4693; kv. H37; VZ 2658; obd. K-1197; inv. št. PMC R 27100
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

97 SE 4693; kv. H37; VZ 2658; obd. K-1198; inv. št. PMC R 27099
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,6 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

98 SE 4693; kv. H 37; VZ 2658/4; obd. K-1199/1; inv. št. PMC R 27098/1
Žebljiček obuvala; železo; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

99 SE 4693; kv. H 37; VZ 2658/3; obd. K-1199/2; inv. št. PMC R 27098/2
Žebljiček obuvala; železo; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

100 SE 4693; kv. H 37; VZ 2658/5; obd. K-1200/2; inv. št. PMC R 27081/2
Žebljiček obuvala; železo; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

101 SE 4693; kv. H 37; VZ 2658/5; obd. K-1200/1; inv. št. PMC R 27081/1
Žebljiček obuvala; železo; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

102 SE 4693; kv. H37; VZ 2658; obd. K-1201; inv. št. PMC R 27097
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,4 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

103 SE 4693; kv. H37; VZ 2903; obd. K-1234; inv. št. PMC R 27167
Prstan pečatnik z ovalnim nastavkom na gemo; odlomek sprednjega dela; železo; dl. 0,9 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

104 SE 4871; kv. I38; VZ 2986; obd. K-1008; inv. št. PMC R 26256
Žebelj; kovan; glavica potolčena nepravilne oblike; trn kvadratnega preseka, odlomljen; železo; dl. 1,5 cm; š. 0,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

105 SE 4871; kv. I38; PN 6054; VZ 2988; obd. K-1100; inv. št. PMC R 26992
Prstan pečatnik z ovalnim nastavkom na gemo; odlomek sprednjega dela; železo; dl. 1,7 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

106 SE 4871; kv. I38; PN 6048; VZ 4001; obd. K-1105; inv. št. PMC R 26983
Žebljiček obuvala; polkrožna glavica; kratek trn kvadratnega preseka, pravokotno zvit; železo; dl. 1,1 cm; š. 1,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

107 SE 4871; kv. I38; PN 6041; VZ 2982; obd. K-1133; inv. št. PMC R 27196
Orodje za krašenje keramike; na obeh koncih trikotno razširjeno; na ožji razširitvi raven, stanjšan zaključek, na širšem ostanki zobcev; na sredini zoženo in pravokotnega preseka; železo; dl. 11,5 cm; š. 1,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

108 SE 4871; kv. H39; VZ 4; obd. K-1175
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

109 SE 4871; kv. I38; VZ 2933; obd. K-1206a
Deli žebljev; železo; dl. 2,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 4.

110 SE 4871; kv. I38; VZ 2933; obd. K-1206b
Deli žebljev; železo; dl. 2,3 cm; db. 0,4 cm.

111 SE 4871; kv. I38; VZ 2933; obd. K-1206c
Deli žebljev; železo; dl. 1,2 cm; db. 0,3 cm.

112 SE 4871; kv. I38; VZ 2933; obd. K-1206d
Deli žebljev; železo; dl. 1,2 cm; db. 0,3 cm.

113 SE 4871; kv. H39; VZ 2996; obd. K-1212; inv. št. PMC R 27141
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,7 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

114 SE 4871; kv. I38; VZ 2989; obd. K-1217; inv. št. PMC R 27170
Žebljiček; železo; dl. 1,3 cm; š. 0,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

115 SE 4871; kv. I38; VZ 2994; obd. K-1230; inv. št. PMC R 27171
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

116 SE 4693; kv. G38; PN 2862; inv. št. PMC R 24656
Del ostenja posode s horizontalnimi kanelurami; temno modro steklo; vel.: 1,1 × 1,5 cm; št. odl. 1.

117 SE 4693; kv. G38; PN 2848; obd. B-1005; inv. št. PMC R 26921
Igralni žeton Gostenčnik 2.9.2; cel žeton; sploščene bikonične oblike; centralna pika na eni ploskvi; temno rjave barve; kost;

dl. 1,6 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 170–173, T. 2–T. 27, 12.

118 SE 4871; kv. H 38; VZ 2980; obd. B-1006; inv. št. PMC R 27169
Žlička Gostenčnik 2.2.1.2; žlička mandljaste oblike z enojnim vrezom, manjka ročaj; kost; dl. 3,6 cm; š. 2,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 84–86, T. 18.1–3; datacija: 1. pol. 1. stoletja.

119 SE 4871; kv. H38; PN 2783
Odlomki školjke; št. odl. 4.

120 SE 4693; kv. H38; obd. 1354; inv. št. PMC R 27686
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska s predrtino; v reliefu gola ženska postava, ki se sklanja in steguje roke proti tlom; F O1; kakovost a; b. zelo bledo rjava; rjav do črn premaz; dl. 3,2 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

121 SE 4693; kv. H37–38; VZ 2902; obd. 5184
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomki dna oljenke z žigom ...VAX; F O1; b. siva; črn premaz; dl. 2,4 cm; š. 2 cm; št. odl. 3.

122 SE 4693; kv. H37; obd. 1462; inv. št. PMC R 27782
Italska sigilata; Consp. 13; skodela; odlomek izvihanega trikotnega ustja in ostenja; F ITS Padana C; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 13,6 cm; št. odl. 1; analogija: Conspectus 1990, varianta Consp. 13.3; datacija: srednjeavgustejsko (20 pr. n. št.–0 n. št.).

123 SE 4693; kv. H38; PN 2743; obd. 1797; inv. št. PMC R 28044
Italska sigilata; Consp. 22.6; večji del konične skodelice s cilindričnim vratom in prstanastim dnom, na notranji površini dna pravokotni žig BASSI (OCK 435.3; okvir 100; vel. 1,2 × 0,5 cm); F ITS Padana B; v. 5 cm; pr. u. 8,2 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 12; analogija: prim. BITO OCK 442.1; žig: BASSVS (OCK 435) ali BITO (OCK 442) ali BVCCO; datacija: žig: 10 pr. n. št.–10 n. št. (tiberijsko).

124 SE 4693; kv. H38; PN 2865, 2843, 2842a, 2833, 2705; obd. 1769; inv. št. PMC R 28013
Italska sigilata; Consp. 22.6; odlomki ustja in ostenja skodelice s cilindričnim vratom; razdrobljena na 1 cm velike odlomke; stari lomi med PN 2867, 2854, 2865, 2843, 2833; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeča; dobro ohranjen, rahlo bleščeč, homogen, rjavkasto rdeča; pr. u. 3,8 cm; OHU 35 %; št. odl. 9; datacija: avgustejsko (20 pr. n. št.)–poznotiberijsko.

125 SE 4693; kv. G38; PN 2869d, 2867a, 2854; obd. 1769; inv. št. PMC R 28013
Italska sigilata; Consp. 22.6; odlomki ustja in ostenja skodelice s cilindričnim vratom; razdrobljena na 1 cm velike odlomke, v dveh kv; stari lomi med PN 2867, 2854, 2865, 2843; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeča; dobro ohranjen, rahlo bleščeč, homogen, rjavkasto rdeča; dl. 3 cm; š. 1 cm; št. odl. 3; datacija: avgustejsko (20 pr. n. št.)–poznotiberijsko.

126 SE 4693; kv. H38; obd. 1355b; inv. št. PMC R 27688
Italska sigilata; Consp. 22.6; skodelica; odlomek ustja s cilindričnim vratom; F ITS Padana B; b. svetlo rdečkasto rumena; dobro ohranjen, se lušči, rjavkasto rdeč; pr. u. 9 cm; OHU 10 %; št. odl. 1; datacija: 20 pr. n. št.–35 n. št.; avgustejsko–tiberijsko.

127 SE 4693; kv. H38; PN 2870a; inv. št. PMC R 29375
Italska sigilata; Consp. 22; konična skodelica; odlomki odebeljenega ustja in ostenja; F ITS Padana B; št. odl. 3.

128 SE 4693; kv. G,H38; PN 2872; obd. 1765; inv. št. PMC R 28006
Italska sigilata; Consp. 22–24; konična skodelica; večji del prstanastega dna in ostenja, na notranji površini dna pravokotni žig PRIS/CVS (OCK 1543.1 najbližja varianta, a brez ločne linije), dvovrstični žig, pravokotni okvir (tip 100, vel. 1,2 × 0,6 cm); F ITS Padana B; pr. d. 3 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. B 4.7 ali 4.10 (noben ni čisto pravi); žig: PRISCVS (2) (OCK 1543); datacija: žig: OCK 10 pr. n. št.–10 n. št.

129 SE 4693; kv. H38; obd. 1355a; inv. št. PMC R 27687
Italska sigilata; Consp. B 1.10; pladenj; abradiran odlomek dna z ravno nogo; star lom z obd. 1923A/SE 4871; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena; srednje ohranjen, homogen, nebleščeč, rdeč; pr. d. 11 cm; OHD 15 %; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

130 SE 4693; kv. H38; PN 2860; obd. 1798b; inv. št. PMC R 28046
Italska sigilata; Consp. B 2.7–8; krožnik; odlomek dna z visoko nogo; F ITS Padana C; prežgano; v. 2,5 cm; pr. d. 8 cm; OHD 25 %; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

131 SE 4693; kv. H38; PN 2759; obd. 1798a; inv. št. PMC R 28045
Italska sigilata; Padana B pladenj; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 4 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

132 SE 4871; kv. H,I40,41; obd. 1484; inv. št. PMC R 27800
Italska sigilata; Consp. 15; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 19 cm; št. odl. 1; datacija: srednje- do poznoavgustejski čas.

133 SE 4871; kv. I40; obd. 2038b; inv. št. PMC R 28267
Italska sigilata; Consp. R2.1; kelih; odlomka ostenja z reliefnim okrasom; del obd. 2044; F ITS Sarius; št. odl. 2; žig: L. SARIVS L. L. SVRVS (OCK 1795).


134 SE 4871; kv. I41; obd. 2027; inv. št. PMC R 28255
Italska sigilata; Consp. 22.6; skodelica s cilindričnim vratom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 2 cm; š. 1 cm; pr. u. 18 cm; OHU 5 %; št. odl. 1; datacija: avgustejsko (20 pr. n. št.)–poznotiberijsko.

135 SE 4871; kv. H38; PN 2800; obd. 1923b; inv. št. PMC R 28156
Italska sigilata; Consp. 22–24; odlomek ostenja skodelice; F ITS Aretina A; b. roza; dobro ohranjen, bleščeč; dl. 2,5 cm; š. 2 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

136 SE 4871; kv. H,I38,39; obd. 2052; inv. št. PMC R 28278
Italska sigilata; Consp. 22–24; konična skodelica; odlomek ostenja; F ITS Padana B; prežgano; dl. 2 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

137 SE 4871; kv. I40; obd. 2038a; inv. št. PMC R 28266
Italska sigilata; Consp. 12.5; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena; dobro ohranjen, se lušči, mat, nehomogen, rdečkasto rjav premaz; pr. u. 20,8 cm; OHU 10 %; št. odl. 4; datacija: poznoavgustejsko.

138 SE 4871; kv. H38; PN 2800; obd. 1923a; inv. št. PMC R 28155
Italska sigilata; Consp. B 1.10; krožnik; odlomki abradiranega ravnega dna in masivne prstanaste noge; star lom z obd. 1355a/SE 4693; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena; srednje ohranjen, rdečerjav, rahlo bleščeč premaz; pr. d. 11 cm; OHD 35 %; št. odl. 5; datacija: avgustejsko–tiberijsko.



120–128 SE 4693, **137** SE 4871; merilo 1 : 2.

139 SE 4871; kv. I40; obd. 2033; inv. št. PMC R 28261
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 7 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

140 SE 4693; kv. H37; obd. 2207; inv. št. PMC R 29662
Italska keramika tankih sten; Mantovani 4/Mgdb 2, 4–6; spodnji del koničnega kozarca z ravnim dnom; verjetno del obd. 1776; F KTS 1 (Mgdb A var.); dimljeni zgornji dve tretjini posode; b. rdeča (10R 5/6), zgornja polovica zunanje površine rdečkasto rjava (2.5YR 4/4); v. 6,1 cm; pr. d. 4,4 cm; OHD 10 %; št. odl. 21; 48 g; datacija: avgustejsko (25 pr. n. št.–0 n. št.).

141 SE 4693; kv. G38; PN 2850; obd. 1776; inv. št. PMC R 29662
Italska keramika tankih sten; Mantovani 4/Mgdb 2, 4–6; enostaven kozarec; odlomek klekastega ustja in ostenja z žlebom; verjetno del obd. 2207; F KTS 1 (Mgdb A var.); dimljenje na zgornjem delu zunanje površine; b. rdeče roza; bzp. rjava; v. 3,3 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: Mantovani 2015, 34, tab. 3: forma 4, pasta A1; T. V: b; morda Oberaden 33B, neokrašena varianta kozarcev Mgdb 2, 4, 5, 6; datacija: avgustejsko (25 pr. n. št.–0 n. št.).

142 SE 4693; kv. H38; PN 6032; obd. 1760i; inv. št. PMC R 28001
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja s kaneluro; F KTS 2 (Mgdb A); svetlo rjavo dimljenje na zgornji polovici zunanje površine; b. rdečkasto rumena; v. 5,8 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 8.

143 SE 4693; kv. H38; PN 2836; obd. 1767a; inv. št. PMC R 28008
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja s kaneluro; F KTS 1 (Mgdb A var.); dimljena zgornja četrtina zunanji površini; b. svetlo rdeča (5YR 6/6), zgornji del zunanje površine rjav (7.5YR 6/4); v. 6 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 6.

144 SE 4693; kv. H38; PN 2777; obd. 1767b; inv. št. PMC R 28009

Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; razdrobljena, skoraj cela; kanelura na zgornji tretjini zunanje površine; F KTS 2 (Mgdb A); dimljena zgornja polovica zunanje površine; b. svetlo rdeča (5YR 6/6), zgornji del zunanje površine svetlo rjav (7.5YR 6/4); v. 5,7 cm; pr. u. 9 cm; OHU 60 %; pr. d. 4,4 cm; OHD 10 %; št. odl. 25.

145 SE 4693; kv. H38; PN 2836; obd. 1767c; inv. št. PMC R 28
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja s kaneluro; F KTS 2 (Mgdb A); b. rumenkasto rdeča (5YR 5/6); v. 5,3 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 3.

146 SE 4693; kv. H38; PN 2728a; obd. 1795b; inv. št. PMC R 28041
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); zgornja tretjina zunanji površini rjavo dimljena; b. rdeča (5YR 6/6); pr. u. 9 cm; št. odl. 5.

147 SE 4693; kv. H38; PN 2751; inv. št. PMC R 29376
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna, dimljena zgornja polovica zunanje površine; pr. u. 9 cm; št. odl. 4.

148 SE 4693; kv. H38; PN 2828
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica, odlomek dna in ostenja; debelejše stene; F KTS 5 (Mgdb A/Adriatic 2); b. svetlo rdečkasto rjava (5YR 6/4), bp. roza (7.5YR 7/4); v. 2,1 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

149 SE 4693; kv. G38; PN 2851; inv. št. PMC R 29377
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna, dimljena zgornja polovica zunanje površine; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

150 SE 4693; kv. G38; PN 2866; inv. št. PMC R 29378
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; bzp. zgornja tretjina dimljena na rjavkasto; št. odl. 5.


151 SE 4693; kv. H38; PN 2773; obd. 1793; inv. št. PMC R 28039
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; odlomki ustja in ostenja polkrožne skodelice; kanelura na sredini trupa; F KTS 1 (Mgdb A var.); dimljena zgornja četrtina zunanji površini; b. rdeča (2.5YR 5/6–5/8), zgornji del zunanje površine rdečkasto rjav (2.5YR 5/4); v. 4 cm; pr. u. 9 cm; OHU 35 %; št. odl. 9.

152 SE 4693; kv. H37; VZ 2225; obd. 5149
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; žleb pod ustjem in na sredini ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); dimljena zgornja tretjina zunanji površini na rjavo; b. rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

153 SE 4871; kv. H38; PN 2800; obd. 1921a; inv. št. PMC R 28152
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki prstanastega dna z ostenjem; kanelura nad sredino zunanje površine; F KTS 5 (Mgdb A/Adriatic 2); b. roza (7.5YR 7/3) do rozasiva (7.5YR 7/2); v. 4,8 cm; pr. d. 4,3 cm; OHD 10 %; št. odl. 3

154 SE 4871; kv. H38; PN 2800; obd. 1921b; inv. št. PMC R 28153
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki, cel profil; kanelura pod ustjem, na zgornji tretjini zunanje površine in na spodnji četrtini; rahlo prstanasto dno; F KTS 2 (Mgdb A); dimljeni zgornji dve tretjini zunanje površine; b. svetlo rdeča (2.5YR 6/6), dimljena zunanji površini svetlo rjava (7.5YR 6/3); v. 5,5 cm; pr. u. 9,6 cm; OHU 30 %; pr. d. 4,6 cm; OHD 10 %; št. odl. 3; 34 g.

155 SE 4871; kv. H38; PN 2800; obd. 1921c; inv. št. PMC R 28154
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini in pod ustjem; F KTS 10 (Mgdb A var.); spodnji del prežgan ali s temno patino od podepozicije; b. roza (7.5YR 7/3); v. 3,5 cm; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 12; 78 g.



140–146 SE 4693, **153–155** SE 4871; merilo 1 : 2.

156 SE 4871; kv. I38; VZ 2982, 2976; obd. 5185
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; ohranjena v celoti; žleb pod ustjem in na sredini ostenja; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. oker; v. 5,7 cm; pr. u. 8,4 cm; pr. d. 4,5 cm.

157 SE 4693; kv. H38; PN 2746; obd. 1794
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica s kaneluro, ohranjena skoraj v celoti; F KTS 6 (Mgdb B); dimljena zunanji površini razen spodnje četrtine; b. rdeča (2.5YR 5/6), zgornji dve tretjini zunanje površine rdečkasto rjava (2.5YR 5/3); v. 6 cm; pr. u. 9,3 cm; OHU 10 %; pr. d. 5 cm; OHD 10 %; št. odl. 7; 45 g.

158 SE 4693; kv. H38; PN 2771; inv. št. PMC R 29379
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja s kaneluro; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdeča (2.5YR 5/6); dl. 4,3 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 3.

159 SE 4693; kv. G38; PN 2845; inv. št. PMC R 29380
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; dl. 2,5 cm; št. odl. 4.

160 SE 4693; kv. G38; PN 2849; inv. št. PMC R 29381
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z dvema žleboma; odlomki ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; št. odl. 7.

161 SE 4693; kv. G38; obd. 1353; inv. št. PMC R 27685
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rjavo; pr. u. 10 cm; OHU 15 %; št. odl. 2.

162 SE 4693; kv. H38; obd. 1356b; inv. št. PMC R 27690
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rjavkasto rdeča; š. 2,6 cm; št. odl. 3.

163 SE 4693; kv. G38; PN 2859; obd. 1760d; inv. št. PMC R 27980
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomki ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rjavo; dl. 4,8 cm; št. odl. 4.

164 SE 4693; kv. G38; PN 2861b; obd. 1760g; inv. št. PMC R 27981
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); prežgano; b. rdečkasto rjava; pr. d. 4,5 cm; OHD 3 %; št. odl. 9.

165 SE 4693; kv. G38; PN 2840; obd. 1768b; inv. št. PMC R 28012
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); prežgano; b. rdečkasto rjavo; dl. 5 cm; pr. d. 4 cm; OHD 25 %; št. odl. 7.

166 SE 4871; kv. H,I38,39; obd. 2053; inv. št. PMC R 28279
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomka ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); dimljena zunanji površini; b. oranžna; bzp. rdečkasto sivkasto rjava; š. 6,3 cm; v. 4 cm; št. odl. 2.

167 SE 4871; kv. I40; obd. 2030
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. v jedru siva (GLEY 1 N 6/), bzp. in rob rjava (7.5YR 4/3–4/4), bnp. in rob se izmenjujeta rdeča (2.5YR 5/6) in rjava (7.5YR 4/3–4/4); pr. d. 4 cm; OHD 5 %; št. odl. 1

168 SE 4871; kv. H,I39; obd. 2040; inv. št. PMC R 28269
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); prežgano; b. temno siva; dl. 3,2 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

169 SE 4693; kv. H38; PN 2749; inv. št. PMC R 29382
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

170 SE 4693; kv. H38; PN 2830; inv. št. PMC R 29383
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; v. 4 cm; št. odl. 2.

171 SE 4693; kv. H38; obd. 1356a; inv. št. PMC R 27689
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; dl. 2,4 cm; št. odl. 1.

172 SE 4693; kv. H38; PN 2774; obd. 1759; inv. št. PMC R 29663
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; cel profil; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno siva (GLEY 1 4/1); v. 5,5 cm; pr. u. 10,2 cm; OHU 35 %; pr. d. 5,1 cm; OHD 55 %; št. odl. 8; 47 g.


173 SE 4693; kv. G38; PN 2869c; obd. 1768a; inv. št. PMC R 28011
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; š. 2,5 cm; št. odl. 2.


174 SE 4693; kv. H38; PN 2728a; obd. 1795c; inv. št. PMC R 28042
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36; polkrožna skodelica; ohranjena v celoti; enostavno ustje, polkrožen trup in ravno dno; žleb na polovici zunanje površine, preko koleščkan okras po skoraj celotni površini trupa, razen pasu pod ustjem; F KTS 10 (Mgdb A var.); delno prežgano; b. svetlo rjava; sledi temno rjavega premaza na notranji površini; pr. u. 9,8 cm; OHU 80 %; pr. d. 4 cm; OHD 10 %.


175 SE 4693; kv. H38; obd. 1655; inv. št. PMC R 27925
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36a; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja s kolščkanim okrasom; F KTS 10 (Mgdb A var.); dimljena zunanji površini; b. roza; bzp. temno rjava; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.


176 SE 4693; kv. H38; PN 2837; obd. 1760h; inv. št. PMC R 28
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36b; skodelica; odlomek ustja in ostenja s koleščkanim okrasom, ki je zamejen z žlebovi; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. svetlo rjava; v. 5,6 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1.

177 SE 4693; kv. H38; PN 6031a; obd. 1751; inv. št. PMC R 27969
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37b; skodelica; ohranjena v celoti; profilirano ustje; na zunanji površini ostenja koleščkan okras zamejen z žlebovi; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. svetlo rjava; v. 6,8 cm; pr. u. 9,8 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 9.









SE 4693, merilo 1 : 2.

178 SE 4693; kv. H38; PN 2815; obd. 1791
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37b; polkrožna skodelica; ohranjena v celoti; profilirano ustje s kaneluro, na zunanji površini koleščkan okras, ki je zamejen s žlebovi; F KTS 10 (Mgdb A var.); zelo tanke stene, trda fina izdelava, zaglajena površina, db. od 2 mm; b. svetlo rjava (7.5YR 6/3); v. 6 cm; pr. u. 10,5 cm; OHU 30 %; pr. d. 5 cm; OHD 10 %; št. odl. 5; 48 g; datacija: 25 pr. n. št.–15 n. št.

179 SE 4693; kv. H38; PN 2745; obd. 1792; inv. št. PMC R 28038
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37b; polkrožna skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s koleščkanim okrasom na vrhu zamejen z žlebom; F KTS 10a; prežgano; b. sivorjava; na notranji površini sledi temo rjavega premaza; pr. u. 9,5 cm; št. odl. 1.

180 SE 4693; kv. H38; PN 2728a; obd. 1795a; inv. št. PMC R 28
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37b; polkrožna skodelica; ohranjena v celoti; profilirano ustje, koleščkan okras, zamejen z žlebovi; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. svetlo rjava; na notranji površini rjav premaz, na zunanji površini le sledi; v. 5,8 cm; pr. u. 9,5 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 3.

181 SE 4693; kv. H38; PN 2696a; inv. št. PMC R 29384
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37b; skodelica; odlomka profiliranega ustja in ostenja s koleščkanim okrasom in žlebom čez okras; F KTS 10a; b. svetlo rjava; temno rjav premaz; št. odl. 2.

182 SE 4693; kv. H38; PN 2758; inv. št. PMC R 29385
Italska keramika tankih sten; Mgdb 37b; skodelica; odlomka ostenja s koleščkanim okrasom in spodnjim žlebom; F KTS 10a; št. odl. 2.

183 SE 4693; kv. H38; PN 2712; inv. št. PMC R 29386
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36–37; polkrožna skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 10a; b. rdečkasto rumena; na notranji površini temno rjav premaz; dl. 3 cm; št. odl. 1.

184 SE 4693; PN 4702; inv. št. PMC R 29387
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36–37; polkrožna skodelica; odlomek ostenja s koleščkanjem; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. oker; dl. 4 cm; št. odl. 1.

185 SE 4693; kv. H38; obd. 1356c
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36–37; polkrožna skodelica; odlomka ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 10a; b. oker; na notranji površini temno rjav premaz; št. odl. 9.

186 SE 4693; kv. G38; PN 2855; obd. 1760
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36–37; polkrožna skodelica; odlomek ostenja s koleščkanjem; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. oker; dl. 4 cm; št. odl. 1.

187 SE 4693; kv. H37; obd. 2209
Glazirana keramika; verjetno glazirana Aco!!!; št. odl. 1.

188 SE 4693; kv. H38; PN 2803; inv. št. PMC R 29388
Svetla namizna keramika; dvoročajni vrč; odlomek ostenja; F N 1.1; fina, zelo prečiščena keramika; b. svetlo rdeča; dl. 6 cm; št. odl. 3.

189 SE 4871; kv. H,I40,41; obd. 1483; inv. št. PMC R 27799
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomka dna in ostenja z žlebom; F N 3.1; prežgana; b. svetlo rdeča do siva; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 1.

190 SE 4871; kv. I40; obd. 5176
Fina/groba latenska keramika; enoročajni vrč; odlomki zelo ozkega stožčastega vratu, potlačenega kroglastega trupa in prstanastega dna; zgornji del vratu morda obd. 1367; F zelo tanka in prečiščena faktura, verjetno uvoz; b. svetlo siva do oker; bzp. rdečkasto rumena; v. 17,2 cm; pr. d. 10,4 cm; št. odl. 7; analogija: Magdalensberg.


191 SE 4871; kv. I40; obd. 2039; inv. št. PMC R 28268
Fina latenska keramika ali svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomki ostenja in vratu; na ramenu grafit MAXYM...; F N 1.1; prežgano; zelo trda, prečiščena keramika; b. oker; dl. 4,5 cm; pr. 3,4 cm; št. odl. 2.

192 SE 4871; kv. H38; PN 2801; obd. 1497
Fina latenska keramika; SLK 5; bikonični lonec ali skleda; odlomek trikotno odebeljenega ustja in visokega bikoničnega trupa, odlomek spodnjega dela ostenja z odtisom v obliki črke X; F FLK 4; notranja površina morda dimljena; b. v jedru roza, robovi in bzp. svetlo rjavi (7.5YR 6/3), bnp. rjavkasto siva (7.5YR 6/2); v. 7 cm; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 2; analogija: predhodnik Ce I.7



193 SE 4871; kv. H38; PN 2785; obd. 1785; inv. št. PMC R 27996
Fina latenska keramika; SLK 1; krožnik z izvihanim ustjem, bikoničnim trupom in ozkim dnom; F FLK 2; b. prelom rozabel (5YR 8/2); površina svetlo rjava (7.5YR 6/3) do temno siva (7.5YR 4/1); v. 4 cm; pr. u. 18 cm; OHU 40 %; pr. d. 7 cm; OHD 10 %; št. odl. 2; 268 g.





178, 180 SE 4693, **190–193** SE 4871; **178, 180** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

194 SE 4693; kv. H38; PN 2682, 2724; obd. 1153; inv. št. PMC R 28037
Fina latenska keramika; GLK 17; večji bikoničen lonec oz. pithos s široko narebrenimi ramami, nizkim vratom z mandljastim vodoravnim ustjem, bikoničnim trupom; ohranjen skoraj v celoti, dno le rekonstruirano; F N 1.1; zunanja površina glajena, srednje prečiščena z zmerno gostimi drobnimi in grobimi delci; b. rdečkasto rumena; v. 49,8 cm; pr. u. 26,2 cm; št. odl. 32; 7366 g.



195 SE 4693; kv. H38; PN 2750
Fina latenska keramika; Ce I.11.1; večji fin bikoničen lonec; odlomek ostenja s širokimi kanelurami; F N 1.1; prežgano; b. oker; dl. 7,2 cm; št. odl. 1.

196 SE 4693; kv. H38; PN 2706a; inv. št. PMC R 29390
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek dna; F IKK1pr; dl. 1,8 cm; št. odl. 2.


197 SE 4693; kv. H38; PN 2728c; obd. 1654; inv. št. PMC R 27924
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; dl. 4,1 cm; št. odl. 1.

198 SE 4693; kv. H38; PN 2838a; obd. 1760; inv. št. PMC R 27979
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 1 cm; št. odl. 1.

199 SE 4693; kv. H38; PN 2748; obd. 1790; inv. št. PMC R 28036
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

200 SE 4693; kv. H38; PN 2842b; obd. 5501
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 2 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

201 SE 4693; kv. H38; PN 2747, 2750; inv. št. PMC R 29389
Fina latenska keramika; SLK 6; fin bikoničen lonec; odl. kratkega izvihanega ustja in stožčastega vratu s kaneluro; F FLK 4; mehka; b. svetlo siva; bp. temno sivkasto rjava; dl. 5 cm; OHU 5 %; št. odl. 3; analogija: keltska predhodnica Ce I.7.



SE 4693, merilo 1 : 4.

202 SE 4693; kv. H38; PN 2772; obd. 1761b; inv. št. PMC R 27325
Fina latenska keramika; GLK 7; lonec; odlomki rahlo izvihanega ustja z ravnim robom in žlebom na vrhu ter trebušastega trupa; vodoravne kanelure na vratu in dve na ramenu, preko globokih poševnih kanelur ali vrezov, ki so potegnjeni preko pokončnih kanelur, tako da oblikujejo cikcak m; F FLK 3; gladka, zglajena in neporozna površina, trda, redki grobi do zelo grobi vključki zdrobljene keramike, apnenca, zmerni fini lističi sljude; b. zelo svetlo rjava, bp. bledo rjava do temno siva; v. 7,5 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 3; analogija: Krajšek 2015, 121, 194, T. 6: 30, kot predhodnica Ce I.4.1.1.

203 SE 4693; kv. H38; PN 2757c; inv. št. PMC R 29391
Fina latenska keramika; GLK 7; lonec; odlomki rahlo izvihanega ustja z ravnim robom in žlebom na vrhu ter trebušastega trupa; vodoravne kanelure na vratu in dve na ramenu, preko globokih poševnih kanelur ali vrezov, ki so potegnjeni preko pokončnih kanelur, tako da oblikujejo cikcak m; F FLK 3; trda, drobnozrnata keramika, z zmernimi vključki zdrobljene keramike; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva do črna; pr. u. 14 cm; OHU 20 %; št. odl. 7.

204 SE 4693; kv. H38; PN 2752b; inv. št. PMC R 29392
Fina latenska keramika; GLK 7; lonec; spodnji del z ravnim dnom in ostenjem; na zunanji površini široki navpični potegi glajenja; zgornji del PN 2757c; F FLK 3; b. svetlo siva; bzp. zelo temno siva; bnp. temno sivkasto rjava; pr. d. 10 cm; OHD 5 %; št. odl. 9.

205 SE 4693; kv. H38; obd. 1461; inv. št. PMC R 27781
Fina/groba latenska keramika; GLK 7; lonec; odlomke izvihanega ustja z žlebom na vrhu in ostenja; na ramenu poševno vtisnjene črtice; F FLK 3; porozna, zmerno gosti drobni vključki; b. svetlo rjavosiv; bp. lisasta svetlo rjava do temno siva; v. 6 cm; pr. u. 13,8 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

206 SE 4871; kv. I38; VZ 2982; obd. 5174
Fina/groba latenska keramika; GLK 13; lonec; odlomki vodoravno zapognjenega ustja in ostenja; dva žlebova na zgornji površini ustja, notranji žleb pod ustjem, metličenje na zunanji površini trupa; F NK 1.2; bolj groba z zmernimi drobnimi vključki sljude, apnenca in kremena, zaglajena površina; b. sivkasto rjava; bp. siva; v. 4,3 cm; pr. u. 16,8 cm; OHU 40 %; št. odl. 3.

207 SE 4693; kv. H38; PN 2755; obd. 1796; inv. št. PMC R 28043
Groba latenska keramika; GLK 20; skleda z mandljastim robom ustja in stanjšanim vratom; odlomek ustja in ostenja; F GK 3.2; z izluženim apnencem zaradi podepozicije; delno prežgano; b. rjava do črna; v. 6 cm; pr. u. 30 cm; št. odl. 1; 97 g; datacija: vsaj 1. stoletje pr. n. št.

208 SE 4693; kv. H38; PN 2752a; inv. št. PMC R 29393
Groba latenska keramika; GLK 8; lonec; odlomek ostenja z bradavicami; podobno obd. 5170/PN 2582/SE 4740; F GK 3.2; b. zelo temno siva; dl. 3 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

209 SE 4693; kv. G38; PN 2839, 2858, 2835; obd. 1760
Groba latenska keramika; GLK 8; lonec z izvihanim zaobljenim ustjem in trebušastim trupom s širokim navpičnim metličenjem (PN 2835 7 odl.; PN 2858 4 odl.; PN 2839 15 odl.); F GK 3.2; tanjše ostenje; b. črna do zelo temno rjava; pr. u. 13 cm; št. odl. 26; analogija: ali Ce I.4.1.1.

210 SE 4693 na dnu; kv. H38; PN 2699; inv. št. PMC R 29394
Groba latenska keramika; GLK 8; cel večji lonec z izvihanim ustjem (sicer posneto), trebušastim trupom in ravnim dnom; navpično metličenjem na zunanji površini; F GK 3.2; b. zelo temno siva, bnp. sivkasto rjava; pr. u. 17 cm; OHU 25 %; pr. d. 10 cm; OHD 1 %; št. odl. 14; analogija: ali Ce I.4.1.1.

211 SE 4871; kv. H39; PN 2799; inv. št. PMC R 29395
Groba latenska keramika; GLK 8; jajčast lonec; odlomek rahlo izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja trupa jajčaste oblike z rahlim metličastim okrasom (valovi na ramenu v navpične potege); ohranjen skoraj v celoti; F GK 3.2; b. zelo temno siva; bp. temno rjave do črne; št. odl. 27; 1302 g.

212 SE 4871; kv. I40; obd. 2029; inv. št. PMC R 28257
Groba latenska keramika; GLK 8; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; metličenje na zunanji površini in dolgi cikcak vrezi z nazobčanim orodjem; F GK 3.2; b. temno siva do črna; pr. u. 13,4 cm; št. odl. 1; analogija: predhodnica variante Ce I.4.1.1.


213 SE 4871; kv. I40; obd. 5165
Groba latenska keramika; GLK 4; lonec; odlomki trikotnega ustja in narebrenega ostenja ovalnega trupa; F GK 3.2; morda uvoz (Auerberg lonec); b. črna; v. 5,2 cm; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 1.

214 SE 4871; kv. H38; PN 2784; inv. št. PMC R 29396
Groba latenska keramika; GLK 9; večji lonec; ohranjen v večjem delu; odlomki spodnjega dela z ravnim dnom in navpično metličenim ostenjem, odlomki rahlo izvihanega ustja z visokim rahlo narebrenim stožčastim vratom, ki ima oster prelom v široko rame; rob ustja posnet na notranji površini; smolnat prem; F GK 3.1; b. rdečkasto rjava, bp. Temno sivkasto rjava do črna; pr. u. 11,8 cm; OHU 20 %; pr. d. 11,6 cm; OHD 5 %; št. odl. 39; 1346 g; analogija: oblika podobna obd. 2934.

215 SE 4693; kv. H37; obd. 2210; inv. št. PMC R 28408
Groba latenska keramika; GLK 10; lonec z narebrenim vratom; odlomek trikotnega ustja in narebrenega vratu lonca; del PN 2853; F GK 3.2; b. črna, bnp. zelo temno rjava; v. 7 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1; 74 g; analogija: predhodnica Ce I.2.

216 SE 4693; kv. H38; PN 2853; inv. št. PMC R 29397
Groba latenska keramika; GLK 10; lonec z narebrenim vratom; odlomki trikotnega ustja in narebrenega vratu; del obd. 2210; F GK 3.2; b. črna, bnp. zelo temno rjava; pr. u. 14 cm; št. odl. 3; analogija: predhodnica Ce I.2.

217 SE 4693; kv. H38; PN 2684; obd. 1762; inv. št. PMC R 28003
Groba kuhinjska keramika; GLK 11; cel lonec z neznatno izvihanim ustjem in ravnim robom, bikoničnim trupom in ravnim dnom, na stožčastem vratu široka vodoravna rebra; F GK 3.2; zaglajena zunanji površini; na notranji površini vidne sledi prstov in izdelave na počasnem vretenu; b. temno rjava do črna; v. 21,5 cm; pr. u. 14,8 cm; pr. d. 10,2 cm; št. odl. 22.



202, 205, 207, 215, 217 SE 4693, **206, 212–214** SE 4871; merilo 1 : 3.

218 SE 4693; kv. H38; PN 2752c; inv. št. PMC R 29398
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; lonec; odlomek ostenja s ščipanim okrasom – del obd. 1756/PN 2841; F GK 3.2; prežgano; b. rjava; bp. črna; dl. 4 cm.

219 SE 4693; kv. H38; PN 2841, 2752c; obd. 1756; inv. št. PMC R 27976
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; manjši lonec s stožčastim vratom; odlomek izvihanega ustja, narebrenega vratu z dvema globokima kanelurama in rebri ter ovalnega trupa; na zunanji površini pasovi ščipanja; F GK 3.2; b. temno siva, Bzp. zelo temno siva; bnp. temno rjava; dl. 6,2 cm; š. 5,6 cm; št. odl. 2.

220 SE 4693; kv. G,H38; PN 2873b; obd. 1757; inv. št. PMC R 27977
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; del PN 2868/obd. 1758; št. odl. 2.

221 SE 4693; kv. G38; PN 2868; obd. 1758; inv. št. PMC R 27978
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; manjši lonec s stožčastim vratom; odlomki izvihanega ustja z ravnim robom, narebrenega stožčastega vratu z globokimi kanelurami in rebri ter ovalnega trupa, ki je po celotni zunanji površini okrašen s pasovi ščipanja; F GK 3.2; na notranji površini vidni odtisi lončarjevih prstov; b. v jedru siva, robovi svetlo sivkasto rjavi; bp. zelo temno siva do črna; pr. u. 12,2 cm; št. odl. 9.

222 SE 4693; kv. H38; PN 2775; inv. št. PMC R 29399
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec z izvihanim ustjem in ravnim robom; odlomki ustja in trebušastega trupa, okrašenega z navpičnim glavničenjem; F GK 3.2; b. črna, bnp. črna do sivorjava; pr. u. 18 cm; OHU 40 %; št. odl. 11.

223 SE 4693; kv. G38; PN 2846; inv. št. PMC R 29400
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec z izvihanim ustjem in ravnim robom in rahlim žlebom; skoraj cel; odlomki ustja, ravnega dna in trebušastega trupa, okrašenega z navpičnim glavničenjem; F GK 3.2; b. zelo temno siva do temno rjava; pr. u. 16 cm; OHU 55 %; pr. d. 10 cm; OHD 5 %; št. odl. 36.

224 SE 4693; kv. H38; PN 2875; inv. št. PMC R 29401
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek izvihanega ustja z žlebom in odlomki spodnjega dela lonca z ravnim dnom in s širokim metličenjem na zunanji površini; F GK 3.2; smolnat premaz na zunanji površini ustja in vratu; b. temno siva; bzp. in roba rjava; bnp. in roba temno rjava; OHU 5 %; pr. d. 15,5 cm; OHD 5 %; št. odl. 8.

225 SE 4693; PN 4701a; inv. št. PMC R 29402
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; ohranjen v celoti; izvihano ustje z ravnim robom in žlebom, jajčast trup, ravno dno na ostenju z globokim glavničenjem izdelan okras tako, da valovi ali ložni potegi na ramenu preidejo v navpično glavničenje na trupu; F GK 3.2; groba izdelava; b. rjava do črna; pr. u. 18 cm; OHU 80 %; pr. d. 9 cm; OHD 5 %; št. odl. 17; analogija: zgodnja varianta.

226 SE 4693; kv. H38; PN 2772b; obd. 1761a; inv. št. PMC R 27324
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec z izvihanim ustjem in ravnim robom; odlomki ustja, ravnega dna in trebušastega trupa, okrašenega z navpičnim glavničenjem; F GK 3.2; gladka in delno porozna površina; b. črna, bnp. črna do sivorjava; v. 6 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 12; analogija: Krajšek 2015, 121, 194, T. 6: 27.

227 SE 4693; kv. H38; PN 2772; obd. 1761c; inv. št. PMC R 28002
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomki rahlo izvihanega ustja z ravnim robom in rahlim žlebom ter ostenja, trebušast trup, navpično in deloma poševno metličenje na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna do sivorjava; pr. u. 15,2 cm; OHU 50 %; pr. d. 9,8 cm; OHD 10 %; št. odl. 13.

228 SE 4693; kv. H38; PN 2871; obd. 5166
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek izvihanega ustja in vratu; žleb na robu ustja; F GK 3.2; črn smolnat premaz na zunanji površini; b. zelo temno siva; dl. 5,5 cm; št. odl. 1.

229 SE 4693; kv. H38; PN 2726; obd. 5167; inv. št. PMC R 29727
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec z izvihanim ustjem in ravnim robom z žlebom, trebušastim trupom s širokim navpičnim metličenjem; odlomki ustja in ostenja; del PN 2797/SE 4914; F GK 3.2; b. zelo temno sivo; bp in roba temno rjava; v. 8,2 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 3.


230 SE 4693; kv. H38; PN 2757a; inv. št. PMC R 29403
Groba latenska keramika; GLK 6–8; grob trebušast lonec; večji del trebušastega trupa s širokim navpičnim metličenjem in cel spodnji del z ravnim dnom; F GK 3.2; b. črna, bp. temno do sivorjava; v. 15 cm; pr. d. 9,8 cm; OHD 10 %; št. odl. 31; analogija: ali Ce I.4.1.1.

231 SE 4693; PN 4701b; inv. št. PMC R 29404
Groba latenska keramika; GLK 6–8 ali Ce I.4.1.1; večji lonec; spodnji del z ravnim dnom in ostenjem z globokim glavničenjem; F GK 3.2; b. temno siva; bzp. rjava do črna; bnp. črna; pr. d. 16 cm; št. odl. 1.

232 SE 4693; kv. H38; PN 2700b; inv. št. PMC R 29405
Groba kuhinjska keramika; lonec; odlomka ravnega dna s širokim metličenjem na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna bzp. rjava; bnp. temno rjava; OHD 5 %; št. odl. 2.

233 SE 4871; kv. G,H38,39; obd. 1346; inv. št. PMC R 27679
Groba latenska keramika; Ce I.4.1.1; lonec z izvihanim ustjem in žlebom; odlomki ustja, trebušastega trupa in ravnega dna, okrašen z metličenjem na zunanji površini; ohranjen skoraj v celoti; F GK 3.2; b. črna do rjava; pr. u. 15 cm; OHU 10 %; pr. d. 9 cm; OHD 10 %; št. odl. 17; 462 g.

234 SE 4871; kv. H39; PN 2887; inv. št. PMC R 29406
Groba latenska keramika; lonec; odlomki ravnega dna in ostenja, okrašen z metličenjem na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna; bp. rjava; pr. u. 15 cm; OHU 10 %; pr. d. 9 cm; OHD 10 %; št. odl. 3.



SE 4693, merilo 1 : 3.

235 SE 4871; kv. I38; VZ 2995; obd. 5175
Groba latenska keramika; GLK 21; skleda z uvihanim ustjem; odlomek ustja in ostenja; žleb na ustju (del PN 2975 v plasti SE 4914); F GK 3.2; prostoročna izdelava; b. sivorjava; pr. u. 19 cm; OHU 15 %; št. odl. 1.

236 SE 4693; kv. G38; PN 2869a; inv. št. PMC R 29407
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomka dna in trapezaste noge; na zunanji površini noge rahlo vodoravno glavničenje; ožgana notranji površini dna zaradi uporabe; F GK 3.2; b. rjava; bp. sivkasto rjava; š. 10 cm; v. 7,2 cm; št. odl. 2; 124 g.

237 SE 4693; kv. H38; PN 2744; inv. št. PMC R 29408
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomki uvihanega ustja in lečastega trupa; kanelirano na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna; pr. u. 23 cm; OHU 25 %; št. odl. 6; analogija: enak ali isti s PN 2844.

238 SE 4693; kv. H38; PN 2844a; obd. 5168
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in narebrenega ostenja; F GK 3.2; b. črna, bzp: črna do sivorjava; v. 7,3 cm; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 3; analogija: zgodnja varianta.

239 SE 4693; kv. H38; PN 2757b; inv. št. PMC R 29454
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; Pokrov; odlomek kljukastega ustja in visokega stožčastega trupa; na zunanji površini ustja dva žleba in nad njima lončarski znak IIII; F GK 3.2; zaglajena zunanji površini, dodelana na hitrem vretenu, na notranji površini sledi prstov in izdelave na počasnem vretenu; na notranji površini ožgani organski ostanki; b. črna; bzp. črna do temno rjava; pr. u. 10 cm; OHU 25 %; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 168, tip VII.3.1.

240 SE 4871; kv. I,H39; obd. 2028; inv. št. PMC R 28256
Groba latenska keramika; GLK 22; pekva; masivni ročaj, okroglega preseka, nov lom z obd. 1357/SE 4770; F GK 3.2; prostoročna izdelava; b. zelo temno siva, bp. sivkasto rjava; dl. 16,5 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 1.

241 SE 4693; kv. G38; PN 2852; obd. 1770; inv. št. PMC R 28017
Amfora Dr. 2–4; odlomek vratu; F A italska, redki vključki; b. svetlo rdeča; bp. bledo roza; dl. 9 cm; št. odl. 1; 131 g.

242 SE 4693; kv. H38; PN 2725
Amfora Dr. 6B; odlomki trupa; skoraj cela skupaj PN 2700; F A6; b. rdečkasto rumena; št. odl. 6; 240 g.

243 SE 4693; kv. H38; PN 2700; obd. 1766; inv. št. PMC R 28007
Amfora Dr. 6B; odlomki ročajev in velikega dela ostenja; F A6; b. rdečkasto rumena; št. odl. 39; 3026 g.

244 SE 4693; kv. G,H38; PN 2873a; inv. št. PMC R 29409
Vzhodna amfora; odlomek ostenja; b. rdečkasto rjava; dl. 8 cm; št. odl. 2; 222 g.

245 SE 4693; kv. G38; PN 2868a; inv. št. PMC R 29410
odlomka ostenja amfore ali namiznega dvoročajnega vrča; dl. 7 cm; š. 4,8 cm; št. odl. 2; 22 g.

246 SE 4836; kv. I37; PN 2736; inv. št. PMC R 24678
Žeton iz neprosojnega, iz temno modrega stekla; pr. žetona 2,1 cm; št. odl. 1.

247 SE 4836; kv. I37; obd. 1352; inv. št. PMC R 27684
Svetla namizna keramika; glinenka, fin lonec ali dvoročajni vrč; odlomek na zunanji površini fino glajenega ostenja; del PN 2646, 2675, 2680; F N 1.1; posamezni vključki; b. svetlo rdeča; bzp. svetlo rdečkasto rjava; dl. 5,4 cm; št. odl. 2.


248 SE 4846; kv. H,I38; obd. 4357
Italska sigilata; Consp. K; vrč; odlomek ostenja z nastavkom za ročaj; F ITS Padana B; dl. 4 cm; št. odl. 1.

249 SE 8757; kv. M52; obd. 5068
Svetla namizna keramika; odlomek ostenja dvoročajnega vrča z napisom ...Λ Λ LE . S; vrezan grafit pred žganjem, med kanelurama na ramenu, tik pod ročajem, grške črke ali kurziva; F N 1.1; b. roza; v. 4,5 cm; št. odl. 1.




250 SE 4768; kv. I36; PN 2661;Arhej
Novec; sestercij; Augustus (18–15 pr. n. št.).

238



240



246



249



238 SE 4693, **240** SE 4871, **246** SE 4836, **249** SE 8757; **246** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

251 SE 4768; kv. I37; PN 2687; obd. K-1010; inv. št. PMC R 26248
Ploščat predmet; iz zelo tanke pločevine; z rahlo zavihanimi robovi na daljših stranicah; pravokotne oblike, osrednji del poškodovan (korodiran); bron; dl. 3,5 cm; š. 1,3 cm; št. odl. 1.

252 SE 4768; kv. I37; VZ 2892; obd. K-1172; inv. št. PMC R 27165
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

253a SE 4768; kv. G36; PN 2734; obd. K-1130; inv. št. PMC R 26920
Del ročaja in rezila noža; železo; dl. 7,3 cm; š. 2,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

253b SE 4768; kv. G36; PN 2733; obd. K-1011; inv. št. PMC R 26249
Odlomek predmeta; ploščat; dva kraka zaključena, ostalo poškodovano; železo; dl. 3,7 cm; š. 2,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

253 SE 4768; kv. I36; PN 2660c
Kijast žebljiček; železo; št. odl. 1.

254 SE 4768; kv. I37; PN 2685; obd. 1753c; inv. št. PMC R 27974
Italska sigilata; Aretina A skodelica (nedoločljiv tip); odlomek ostenja; F ITS Aretina A; dl. 3,5 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

255 SE 4768; kv. H,I37; obd. 2092; inv. št. PMC R 28314
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 2,6 cm; št. odl. 2; datacija: srednjeavgustejsko–tiberijsko.

256 SE 4768; kv. I37; VZ 2914; obd. 5500a
Italska sigilata; Consp. 24 ali 31; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeča; dobro ohranjen, bleščeč, homogen, rdeč premaz; pr. u. 10 cm; OHU 5 %; št. odl. 1.

257 SE 4768; kv. I36; PN 2658; obd. 1752a; inv. št. PMC R 27970
Italska sigilata; Consp. 20 ali 21; odlomek ostenja krožnika; verjetno del PN 2617; F ITS Aretina A; dl. 1 cm; š. 1 cm; št. odl. 1; datacija: do sr. 1. st.

258 SE 4768; kv. I36; PN 2659; obd. 1752b; inv. št. PMC R 27971
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 2 cm; š. 1 cm; OHU 5 %; št. odl. 1.

259 SE 4768; kv. I37; PN 2693a; obd. 1753a; inv. št. PMC R 27972
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 2 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

260 SE 4768; kv. I37; PN 2673; obd. 1753b; inv. št. PMC R 27973
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek krožnika; F ITS Padana B; dl. 3,8 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

261 SE 4768; kv. I37; PN 2668; inv. št. PMC R 29411
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; odl. dna skodelice; F KTS 2 (Mgdb A); b. svetlo rdeča; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

262 SE 4768; kv. I37; PN 2672; inv. št. PMC R 29412
Italska keramika tankih sten; odl. ostenja skodelice; F KTS 10a; št. odl. 1.

263 SE 4768; kv. I37; PN 2674; inv. št. PMC R 29413
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rjavo; š. 2,3 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 5.

264 SE 4768; kv. I37; obd. 1344b; inv. št. PMC R 27677
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rjava; dl. 1,7 cm; št. odl. 1.

265 SE 4768; kv. I37; obd. 1344c; inv. št. PMC R 27678
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomka dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); prežgano do črne; b. oker; pr. d. 5 cm; št. odl. 2.

266 SE 4768; kv. I37; PN 2690
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; polkrožna skodelica; odlomki ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. oranžna; na zunanji površini rdeč premaz; dl. 1,5 cm; št. odl. 1.

267 SE 4768; kv. I37; obd. 1344a; inv. št. PMC R 27676
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomka ostenja; F N 3.1; spolirane zunanje površine; b. svetlo rdeča; dl. 2,7 cm; št. odl. 2.

268 SE 4768; kv. I37; PN 2675, 2680; inv. št. PMC R 29414
Svetla namizna keramika; glinenka, fin lonec ali dvoročajni vrč; odlomek ostenja iz fine prečiščene keramike s polirano površino, del PN 2646, obd. 1352; F N 1.1; zelo trda in prečiščena, verjetno uvožena; b. oker; dl. 3 cm; št. odl. 2.

269 SE 4768; kv. I36; PN 2665; obd. 1778; inv. št. PMC R 28024
Groba latenska keramika; Ce I.2.2; lonec z narebrenim vratom; odlomek ustja, kaneliranega vratu in ostenja; na zunanji površini pasovi ščipanja; F GK 3.2; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; š. 9 cm; v. 10,2 cm; št. odl. 7; 183 g.

270 SE 4768; kv. I36; PN 2666; inv. št. PMC R 29415
Groba latenska keramika; GLK 6–8 ali Ce I.4.1.1; lonec; spodnji del; odlomki ravnega dna in ostenja z navpičnim glavničenjem (enako PN 2692); F GK 3.2; b. temno siva, robovi, svetlo rjava, bp. rjava do črna; pr. d. 11,5 cm; št. odl. 18; 634 g.

271 SE 4768; kv. I37; PN 2692; inv. št. PMC R 29416
Groba latenska keramika; GLK 6–8 ali Ce I.4.1.1; lonec; odlomki ravnega dna in ostenja z navpičnim glavničenjem (enako PN 2666); F GK 3.2; b. temno siva, robovi, svetlo rjava, bp. rjava do črna; št. odl. 14; 282 g.



251–274 SE 4768, **277–299** SE 4770; **274** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

272 SE 4768; kv. I36,37; obd. 1362; inv. št. PMC R 27694
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek trapezaste noge s črnim smolnatim premazom na zgornji polovici zunanje površine noge; stojna ploskev zavita navznoter; F GK 1.2; b. temno siva; robovi rdeči; bp. rjava; š. 7 cm; v. 5,8 cm; št. odl. 1.

273 SE 4768; kv. I37; PN 2688; inv. št. PMC R 29460
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja amfore; F A6; b. svetlo rjava/roza (7.5YR 7/4); dl. 7 cm; št. odl. 1; 84 g.

274 SE 4768; kv. I37; obd. 1345, 1145; inv. št. PMC R 27663
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; zgornji del amfore; narebreno ostenje, prstanasto ustje, ročaji D preseka in C profila; F A2; notranja površina s sledmi smole; b. oker/roza (7.5YR 7/4); bnp. siva (10YR 5/1) bzp. svetlo siva/bledo rumena (2.5Y 8/2–7/2); v. 22,5 cm; pr. u. 9,8 cm; OHU 40 %; š. ročaja 3 cm; št. odl. 7.



275 SE 2867; kv. G38; obd. 1330; inv. št. PMC R 27633
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; odlomki ostenja obd. 1345; F A2; št. odl. 7; 96 g.

276 SE 4770; kv. I36; PN 6060; VZ 2860; inv. št. PMC N 7610
Novec; kvinarij; Rimska republika (47–46 pr. n. št.).

277 SE 4770; kv. I37; PN 6089; obd. S–1005; inv. št. PMC R 27004
Jantar; obesek v obliki ptice s predrtino; dl. 1,4 cm; š. 1,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



278 SE 4770; kv. I36; VZ 2824; obd. K-1076; inv. št. PMC R 26318
Del peresovine fibule; okroglega preseka. bron; dl. 0,8 cm; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

279 SE 4770; kv. I36; VZ 2839; obd. K-1229; inv. št. PMC R 27153
Pravokotna napisna ploščica; jezičaste oblike; okrogla predrtina; bron; dl. 2,9 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1.

280 SE 4770; kv. I36; VZ 2823; obd. K-1228; inv. št. PMC R 27151
Okov s predrtino; iz polkrožno zvite pločevine; bron; dl. 0,1 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1.

281 SE 4770; kv. I36; PN 6061; VZ 2847; obd. K-1115; inv. št. PMC R 26994
Spirala in žični členi; v šestih kosih; zankasto oblikovani; bron; št. odl. 6.

282 SE 4770; kv. H52; PN 6074; VZ 2811; obd. K-1064; inv. št. PMC R 26310
Igla za vreteno; odlomljena; pravokotnega preseka, na debelejšem delu tordirana; bron; dl. 2,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



283 SE 4770; kv. I36–38; VZ 2870; obd. K-1016; inv. št. PMC R 26254
Žebljiček brez glavice; kovan; majhen; pravokoten presek trna, ki prehaja neposredno v glavico; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,3 cm; št. odl. 1.

284 SE 4770; kv. I36; VZ 2857; obd. K-1137; inv. št. PMC R 27160
Žebljiček obuvala; stožčasta glavica; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

285 SE 4770; kv. I38; VZ 2872; obd. K-1148; inv. št. PMC R 27162
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,5 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

286 SE 4770; kv. I36; VZ 2831; obd. K-1151; inv. št. PMC R 27152
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,7 cm; š. 1,1 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

287 SE 4770; kv. I36; VZ 2804; obd. K-1153; inv. št. PMC R 27145
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

288 SE 4770; kv. I36; VZ 2842; obd. K-1174; inv. št. PMC R 27154
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

289 SE 4770; kv. I36; VZ 2844; obd. K-1176; inv. št. PMC R 27155
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

290 SE 4770; kv. I36; VZ 2875; obd. K-1179; inv. št. PMC R 27163
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

291 SE 4770; kv. I36; VZ 2869; obd. K-1180; inv. št. PMC R 27161
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

292 SE 4770; kv. I36; VZ 2877; obd. K-1185; inv. št. PMC R 27164
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

293 SE 4770; kv. I36; VZ 2849; obd. K-1210; inv. št. PMC R 27156
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,4 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

294 SE 4770; kv. I36; VZ 2850; obd. K-1211; inv. št. PMC R 27157
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

295 SE 4770; kv. I36; VZ 2853; obd. K-1219; inv. št. PMC R 27158
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,6 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

296 SE 4770; kv. I36; VZ 2809; obd. K-1221; inv. št. PMC R 27147
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 1,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

297 SE 4770; kv. I36; VZ 2805; obd. K-1227; inv. št. PMC R 27146
Žebljiček obuvala s krožnimi izboklinami na spodnji strani glavice; polkroglasta glavica; trn pravokotnega preseka, zvit; železo; dl. 1,3 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

298 SE 4770; kv. I36; VZ 2819; obd. K-1231; inv. št. PMC R 27149
Žebelj; železo; dl. 6,8 cm; š. 1,6 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

299 SE 4770; kv. I36; VZ 2818; obd. K-1232; inv. št. PMC R 27148
Žebljiček obuvala s krožnimi izboklinami na spodnji strani glavice; železo; dl. 1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

300 SE 4770; kv. I37; PN 2638; obd. K-1101; inv. št. PMC R 26916
Žebelj; kvadraten presek trna, okrogla stožčasta glavica; železo; dl. 7,9 cm; š. 1,3 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

301 SE 4770; kv. I36; PN 2617; obd. 1773; inv. št. PMC R 28
Italska sigilata; Consp. 20 ali 21; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; koncentrična žleba na notranji površini dna; F ITS Aretina A; b. rumenkasto rdeče; dobro ohranjen, bleščeč, rdeč premaz; v. 2,5 cm; pr. d. 8 cm; OHD 1 %; št. odl. 1.

302 SE 4770; kv. I36–I38; VZ 2840; obd. 5500b
Italska sigilata; Consp. 24 ali 31; odlomek ustja in ostenja skodelice; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeča; srednje ohranjen, bleščeč, se lušči, homogen, rdeč; dl. 2 cm; š. 1 cm; OHU 5 %; št. odl. 1.

303 SE 4770; kv. I37; PN 2648; obd. 1774; inv. št. PMC R 28021
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 3 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

304 SE 4770; kv. I37; PN 2641; inv. št. PMC R 29417
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36–37; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 10a; b. oker; temno rjav premaz; dl. 2,3 cm; št. odl. 1.

305 SE 4770; kv. I36; PN 2629; inv. št. PMC R 29418
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

306 SE 4770; kv. I36; PN 2621; obd. 1772; inv. št. PMC R 28019
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

307 SE 4770; kv. I37; PN 2653; inv. št. PMC R 29419
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); manjša bikonična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; rahlo prežgano; b. svetlo rdeča; dl. 4,8 cm; št. odl. 1.

308 SE 4770; kv. I37; PN 2643; inv. št. PMC R 29420
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); manjša bikonična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; podobno KTS 2; b. svetlo rdeča, na zunanji površini ustja rahlo sivkasto dimljena; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

309 SE 4770; kv. I36; PN 2624, 2635, 2637, 2620, 2630; inv. št. PMC R 29421
Fina latenska keramika; SLK 6; bikonični lonec z narebrenim vratom; več odlomkov kratkega izvihanega ustja in ostenja; dno verjetno PN 2598 in del ustja PN 2605/SE 4740; F FLK 4; trda, spolirana zuja površina; b. zelo bledo rjava; pr. u. 12 cm; št. odl. 6.

310 SE 4770; kv. I36–37; PN 2634, 2628, 2640; inv. št. PMC R 29422
Fina latenska keramika; Ce I.7.2; bikoničen fin lonec; odlomki ostenja; narebren vrat s pasom koleščkanja; F FLK 2; b. rdečkasto rumena; dl. 4,5 cm; št. odl. 3.

311 SE 4770; kv. I36; PN 2627; inv. št. PMC R 29423
Svetla namizna keramika; vrč; odlomek trakastega ročaja z ostenjem; F FLK 4; prežgano, trda; b. siva; bp. oker; š. ročaja 2,2 cm; št. odl. 1.

312 SE 4770; kv. I36; PN 2632; inv. št. PMC R 29424
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek ravnega dna in ostenja; F KTS 4 (Mgdb A ned.); b. siva, bp. oranžna; dl. 2 cm; št. odl. 1.

313 SE 4770; kv. I37; PN 2646; inv. št. PMC R 29425
Svetla namizna keramika; fin lonec ali dvoročajni vrč; odlomek prstanastega z ostenjem in z glajeno zujo površino; del ostenja pod obd. 1352, PN 2675, 2680, 2639; F N 1.1; b. svetlo rdeča; bzp. oker; pr. d. 9 cm; OHD 35 %; št. odl. 5; 66 g.

314 SE 4770; kv. I36; obd. 1380; inv. št. PMC R 27717
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; dl. 1,5 cm; št. odl. 2.

315 SE 4770; kv. I37; PN 2651; inv. št. PMC R 29426
Groba latenska keramika; GLK 11; grob bikoničen lonec; odlomki ostenja z žlebljenim okrasom in pasovi rahlega metličenja v valovih; F GK 3.2; zelo groba izdelava, prostoročno; b. siva; dl. 12 cm; š. 10 cm; št. odl. 3; 156 g.

316 SE 4770; kv. I37; PN 2591; inv. št. PMC R 29427
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; odlomek lonca z izvihanim ustjem in ravnim robom; F GK 3.2; b. rjava; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

317 SE 4770; kv. I36; PN 2625; inv. št. PMC R 29428
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in kaneliranega ostenja; F GK 3.2; b. črna; š. 5 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

318 SE 4770; kv. I37; PN 2650; inv. št. PMC R 29429
Groba kuhinjska keramika; trinožnik; odlomek dna in noge; F GK 3.2; b. črna; bp. z robovi sivorjava; dl. 8,2 cm; št. odl. 1; 138 g.

319 SE 4770; kv. I36; PN 2622; inv. št. PMC R 29430
Groba kuhinjska keramika; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja z globokim vodoravnim glavničenjem; F GK 3.2; b. siva; bp. temno sivkasto rjava; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

320 SE 4770; kv. I,H38; obd. 1357; inv. št. PMC R 27691
Groba kuhinjska keramika; pekva; ostenje z zaključnim delom masivnega ročaja, okroglega preseka; nov lom z obd. 2028/SE 4871; F GK 3.2; prostoročna izdelava; b. zelo temno siva, bp. sivkasto rjava; dl. 6 cm; š. ročaja 6 cm; št. odl. 7; 246 g; analogija: PEKVA nov tip.

321 SE 4770; kv. I36; PN 2636; inv. št. PMC R 29457
Amfora Dr. 2–4; odlomki vratu in ostenja; F A5; na zunanji površini tanka engoba; b. zunanje površine roza barve (7.5YR 7/3), prelom rdečkasto rumene barve (5YR 6/6), notranja površina svetlo rdečkasto rjava (5YR 6/4); št. odl. 2

322 SE 4770; kv. I,H38; obd. 1359; inv. št. PMC R 27663
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; narebreno ostenje amfore; deli obd. 1345; F A2; b. bež; št. odl. 2.

323 SE 4770; kv. I36; PN 2618; obd. 1771a; inv. št. PMC R 28018
odlomek talilnega lončka; dl. 3,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

324 SE 4770; kv. I36; PN 2633
Granitna plošča; kamen; št. odl. 1; 222 g.

325 SE 4826; kv. I,J39; obd. 1571; inv. št. PMC R 27866
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 5/7; skodela; odlomka ustja in ostenja; žleb pod ustjem; F KČP porozni fabrikat; črn premaz; dl. 3,4 cm; v. 2 cm; št. odl. 2.

326 SE 4826; kv. I,J39; obd. 1967
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; na vrhu friza jajčni venec; F ITS Sarius; dl. 2 cm; št. odl. 1.

327 SE 4959; kv. I43; obd. 1490
Italska keramika tankih sten; O; št. odl. 2.

328 SE 4971; kv. J43; PN 2877
Tesla; železo; št. odl. 1.

329 SE 4999; kv. I41; obd. 1501; inv. št. PMC R 27813
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; bikonična skleda; odlomka ustja, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

330 SE 4999; kv. I41; obd. 1500; inv. št. PMC R 27812
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; vrč; odlomki ustja, ročaja in vratu; F N 1.1; b. rdeča; pr. u. 7 cm; št. odl. 5.

331 SE 4999; kv. J43; obd. 4120; inv. št. PMC R 29538
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomek polkrožnega ostenja in ročno izdelanega okroglega držaja; vidni sledovi prstov; F N 1.1; b. roza; š. 10,3 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

332 SE 6003; kv. J43; obd. 1557b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.3; enoročajni vrč; odlomki trikotnega ali pokončnega klekastega ustja, ozkega cilindričnega vratu, ostenja in trakastega ročaja; odlomki kroglastega trupa in nizkega prstanastega dna; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 5,8 cm; pr. d. 4,8 cm; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 2.

333 SE 6003; kv. J43; obd. 1557a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; najmanj 8 enoročajnih vrčev z ustjem v obliki lijakastega ovratnika, trakastim ročajem in kroglastim trupom s prstanastim dnom (povpr. pr. ustja 6–6,6 cm, eden manjši vrček s pr. u. 4 cm; v povprečju pr. dna 10–12 cm, manjši vrček s pr. dna 8 cm, izstopa F N 1.1; b. rdečkasto rumena, bzp. bež do roza; št. odl. 562.

334 SE 6006; kv. J42; PN 2821; obd. K-1258
Fibula Aucissa, var. Riha 5.2.4; bron; dl. 4,8 cm; š. 1,9 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1979, 119–121.


335 SE 6006; PN 2822; obd. K-1442; inv. št. PMC R 26753
Naličnica čelade; okrasno rebro ob robovih; železna pločevina, na zunanji strani bronasta obloga; viden polkrožno zaključen spodnji rob in del roba na zgornji strani; bron; dl. 10,4 cm; š. 9,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 12.

336 SE 6006; kv. J42; PN 2823; obd. 1485, 1378; inv. št. PMC R 27743
Italska sigilata; Consp. 18.2; skoraj cel sigilatni pladenj s pravokotnim žigom SE·RI/CREST (M. Serius Crestus–OCK 1901); pravokoten žig (tip 262,19 × 10 mm), dvovrstičen, vrstici ločeni s črto, črka S zrcalno, okrogla pika; na zunanji strani dna grafit X | VIIIII XX (v. 7–17 mm); F ITS Padana B; b. svetlo rdečkasto rjava (2.5YR 7/4); dobro ohranjen, mat, rdeč (2.5YR 4/8) premaz, po celotni površini, na prstanastem dnu vidni odtisi prstov lončarja; v. 5 cm; pr. u. 32,5 cm; OHU 50 %; pr. d. 12,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 2; 64 g; analogija: varianta žiga nima primerjav v OCK; žig: M. SERIVS CRESTVS (OCK 1901); datacija: oblika: 10 pr. n. št., pogosto v poznoavgustejskem do tiberijskega obdobja (v Padski do sredine 1. stoletja n. št.); žig: 15 pr. n. št.–5 n. št. (OCK).

337 SE 4828; kv. J41; obd. 2070; inv. št. PMC R 28295
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik; odlomek uvihanega ustja, lečastega recipienta z gladko površino, dna in trikotnimi nogami; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo rjava do črna; v. 7,4 cm; pr. u. 17,9 cm; pr. d. 14,9 cm; št. odl. 1.

338 SE 6199; kv. K44; VZ 2535; obd. 5138
Italska sigilata; Consp. B 1.8; krožnik; odlomek prstanaste noge in dna; F ITS Padana B; pr. d. 12,2 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

339 SE 6208; kv. I44; obd. 4686
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); pr. u. 11 cm; št. odl. 1.



325 SE 4826, **332a, b** SE 6003, **334–336** SE 6006, **337** SE 4828; **334, 335** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

340 SE 6208; kv. I,J44; obd. 3323
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik: odlomek enostavnega ustja, polkrožnega trupa in dna z odlomljeno nogo; kanelirana na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo do temno rjava; v. 6,7 cm; pr. u. 20 cm; pr. d. 16,9 cm; št. odl. 1.

341 SE 6215; kv. I,J44; obd. 4239
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna z žlebom in ostenja; b. roza; lisast rdeč premaz; dl. 4,8 cm; št. odl. 1.

342 SE 6215; kv. I,J44; obd. 4240; inv. št. PMC R 29604
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna z žigom ZETI (OCK 2541.3), črka Z zrcalno, v pravokotnem okvirju (tip 100, vel. 1,1 × 0,6 cm), slabo odtisnjen žig; F ITS Padana B; dl. 4,8 cm; št. odl. 1; žig: ZETVS (OCK 2541); datacija: lončar 1–30+; žig: 1–15.

343 SE 6707; kv. I46; obd. 5161a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

344 SE 6707; kv. I46; obd. 5162; inv. št. PMC R 29725
Groba latenska keramika; GLK 4; ovalen lonec; odlomki uvihanega trikotnega ustja in ostenja; dve plitki in široki kaneluri pod ustjem; F GK 3.2; b. črn; bp temno siva; v. 5,2 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

345 SE 6707; kv. I46; obd. 5161b; inv. št. PMC R 29724
Groba latenska keramika; GLK 7; lonec; odlomki klekastega ustja z ravnim robom in trebušastega trupa; vodoravna žlebova na vratu, globoke poševne kanelure ali vrezi nad spodnjo linijo v drugi smeri; F NK 2.2; gladka, zglajena in neporozna površina, trda, srednje prečiščena matrica, zmerni grobi vključki kremena; b. sivkasto rjava, bp. rjava do temno rjava; v. 6,5 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

346 SE 6707; kv. I46; obd. 5160
Groba latenska keramika; GLK 8; ostenje lonca; rame okrašeno z odtisom rozete in navpičnimi nizi/linijami vtisov; F GK 3.2; b. svetlo rjava do črna; dl. 7,6 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce I.2.2 ali Ce I.4.3; datacija: vsaj 1. stol. pr. n. št.

347 SE 6711; kv. I46; PN 4256; inv. št. PMC N 7557
Novec; dupondij; Augustus (15 pr. n. št.).

348 SE 6711; kv. I46,47; obd. 4857a
Italska sigilata; krožnik; odlomka dna; F ITS Padana B; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

349 SE 6711; kv. I45,46; obd. 3518b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); dimljena zunanji površini; b. svetlo rdeča; bzp. rdečkasto rjava; š. 2,1 cm; št. odl. 3.

350 SE 6711; kv. I46,47; obd. 4857b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 1.

351 SE 6711; kv. I45,46; obd. 3518a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja z žlebom; F N 3.1; b. roza; v. 5 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 3.

352 SE 6711; kv. I46,47; obd. 4856a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; ohranjen v celoti; rahlo izvihano ustje z žlebom na robu, jajčast trup, ravno dno; metličenje na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna; bp. temno rjava do črna; pr. u. 17 cm; OHU 90 %; pr. d. 10 cm; OHD 10 %; št. odl. 25.

353 SE 6711; kv. I46,47; obd. 4856b
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; večji odlomek kljukastega ustja in ostenja; 2 žlebova na zunanji površini nad ustjem; F GK 3.2; b. črna; bp. zelo temno siva; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.

354 SE 6713; kv. I,J45; obd. 4346
Groba latenska keramika; GLK 8; lonec; odlomek pokončnega ustja in jajčastega ostenja; na zunanji površini metličenje, na ramenu nad vodoravnim metličenjem pas poševnih vrezov ali linij s palčko in nad njo križno pas poševnih snopov glavničenja v drugi smeri; F GK 3.2; b. črna, proti robovom svetlo rjava; notranja površina lisasta svetlo rjava do črna; zunanja površina temno rjava; na prehodu vratu v ramo ostanki smolnatega premaza; v. 10 cm; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 4; 369 g.

355 SE 6738; kv. H47; PN 4258; obd. K-1367; inv. št. PMC R 26846


Žična fibula tipa Riha 1.6.2 ali tip Gorica; lok iz ozkega traku se zoži pri nogi, na drugem koncu prehaja v samostrelno peresovino s tremi navoji; manjka noga in del igle; bron; dl. 3,1 cm; š. 2,2 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

356 SE 6732; kv. I47,48; obd. 4477; inv. št. PMC R 29745
Groba latenska keramika; GLK 14; lonček; odlomek zapognjenega ustja (trikotnega preseka, na zunanji strani stanjšan rob) in polkrožnega ostenja s pokončnim držajem; F GK 3.2; porozna; b. črna; š. 5,5 cm; v. 6 cm; št. odl. 2.

357 SE 8252; kv. J48,49; obd. 4058; inv. št. PMC R 29617
Italska sigilata; Consp. B 4.9; skodelica; odlomek dna in ostenja; na notranji površini dna žig ATEIO (OCK 268 ali 270), okvir ippd (tip 603, vel. 1,7 × 0,5 cm), IO v ligaturi; F ITS Pisa; pr. d. 3,3 cm; št. odl. 1; analogija: ali Consp. B 3.16–17; verjetno cilindrična skodelica Consp. 22–25; žig podoben izpis črk na žigu OCK 268.30 v pravokotnem okvirju (Ateivs (3) Pisa) ali OCK 270,142, 143, 151 (Ateius (5) nedoločljiv izvor Arezzo/Pisa/Lyon); žig: ATEIVS (3) (OCK 268); datacija: žig: 15–25+.

358 SE 8252; kv. J48,49; obd. 4057a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); dimljena zunanji površini; b. oranžna; bzp. zelo temno siva; š. 5 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

359 SE 8252; kv. J48,49; obd. 4057b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek dna in ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); ali lokalna N 3.3; b. roza; rdeč premaz; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.



340 SE 6208, **342** SE 6215, **345** SE 6707, **351** SE 6711, **354** SE 6713, **355** SE 6738, **356** SE 6732, **357** SE 8252; **351, 355, 357** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3

360 SE 8255; kv. I48; obd. 4215
Italska sigilata; Consp. 27; cilindrična skodelica; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 7 cm; št. odl. 2.

361 SE 8255; kv. I48; obd. 4214
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja; F A6; b. svetlo rdeča; bp. oker; OHU 13,5 %; št. odl. 1.

362 SE 8261; kv. J48; PN 4306; obd. K-1369; inv. št. PMC R 26848
Odlomek ročaja zajemalke; ploščat, trapezaste oblike; bron; dl. 3,1 cm; š. 3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

363 SE 8031; kv. H,I47; obd. 4437
Italska sigilata; Consp. 34.2; skodelica z rebrom; odl. ustja in ostenja; apliki gledališke maske z dolgimi lasmi in rozete; F ITS Tardopadana; pr. u. 7,2 cm; št. odl. 3.

364 SE 8239; kv. J56; obd. 4228
Amfora Haltern 70; odlomek čašastega ustja in ostenja; b. svetlo rdeča, bp. rdečkasto rumena; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 1.

Podfaza 1d

Kal 1d

365a SE 4818; kv. I40; VZ 24841; obd. 5506
Dvogumbasta fibula Almgren 236; manjkata igla in del noge; bron; dl. 3 cm; š. 1,2 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.

365b SE 4818; kv. I40; VZ 4102; obd. K-1548; inv. št. PMC R 26542
Žebljiček; z okroglo ploščato glavico; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

366 SE 4818; kv. I40; VZ 2471; obd. 5153
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 5/7; krožnik ali skleda; odlomek ustja in ostenja; F KČP porozni fabrikat; b. rdečkasto rumena; črn premaz; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

367 SE 4818; kv. I40; PN 2880; VZ 2471, VZ 4104; obd. 5152
Italska sigilata; Consp. R2.1; keliha z reliefnim okrasom, del obd. 2044; na enem od odlomkov del kozla ali kozoroga; F ITS Sarius; št. odl. 3; žig: L. SARIVS L. L. SVRVS (OCK 1795); datacija: srednje do poznoavgustejsko, tipično za Haltern.



368 SE 4818; kv. H39; obd. 1487; inv. št. PMC R 27801
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36–37; skodelica; odlomka ostenja s koleščkanjem; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. rdečkasto rumena; š. 3,1 cm; št. odl. 2.

369 SE 4818; kv. H39; obd. 1488; inv. št. PMC R 27802
Temna namizna keramika; SLK 2; pokrov; odlomek zapognjenega trikotnega ustja in polkrožnega ostenja; F FLK 2; prežgano; finozrnata z redkimi drobnimi vključki; b. rdeča do črna; dl. 5,5 cm; v. 4,4 cm; št. odl. 1.

370 SE 4818; kv. H39; PN 2697; obd. 2016; inv. št. PMC R 28246
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; pithos ali ogromen lonec; ohranjen v celoti zgornji del; odlomki izvihanega ustja s kaneluro na robu ustja in ostenja; navpično plitvo glavničenje; F GK 3.2; b. črna; bzp. rjava do črna; pr. u. 44 cm; št. odl. 27; 5432 g.

371 SE 4818; kv. H39; obd. 1506; inv. št. PMC R 27819
Groba latenska keramika; Ce I.4.1.2; večji lonec; večji odlomki izvihanega ustja in ostenja; na zunanji površini navpično metličenje v valovih; F GK 3.2; smolnat premaz na notranji površini ustja, zunanja površina ustja in ramena; b. črna; bp. rjava do temno rjava; v. 23 cm; pr. u. 55 cm; št. odl. 3; 1897 g.

372 SE 4818; kv. I40; PN 2703a; obd. 5502; inv. št. PMC R 29448
Groba latenska keramika; GLK 6–8 ali Ce I.4.1.1; Lonec; spodnji del z ravnim dnom in ostenjem z metličastim okrasom; F GK 3.2; prežgano; b. črna; bzp. in roba sivkasto rjava; pr. d. 11 cm; OHD 10 %; št. odl. 17; 403 g.

373 SE 4818; kv. I40; PN 2703b; obd. 5503; inv. št. PMC R 29449
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljunastega ustja in ostenja; rahla kanelura na zunanji površini nad ustjem; F GK 3.2; groba izdelava, zaglajene površine; b. temno rjava; pr. u. 22 cm; OHU 10 %; št. odl. 1.


374 SE 4832; PN 4363; inv. št. PMC N 7517
Novec; as; Augustus (7 pr. n. št.).

375 SE 4832; kv. H40; PN 2874; obd. K-1091; inv. št. PMC R 26922
Del ogledala; iz tanke, na eni strani polirane pločevine; ohranjen del krožno oblikovanega roba; srebro; dl. 2,8 cm; š. 2,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 2.

376 SE 4832; kv. I39; PN 2878
Kos usnja; usnje; dl. 5 cm; š. 2 cm; št. odl. 5.

377 SE 4832; kv. H39,40; obd. 1363; inv. št. PMC R 27695
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 5/7; krožnik ali skleda; odlomka ustja in ostenja; kanelura pod ustjem; F KČP porozni fabrikat; črn premaz; dl. 3,5 cm; š. 2,7 cm; št. odl. 2.

378 SE 4832; kv. H40; obd. 5145
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 5/7; krožnik z ostrim prelomom; odlomek ustja in ostenja; F KČP porozni fabrikat; trda, fina, prečiščena; b. svetlo rozarjava (5YR 6/4); premaz črn (2.5YR 2.5/1) na notranji površini; na zunanji površini rjavkasto rdeč; dl. 3,8 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.



362 SE 8261, **363** SE 8031, **364** SE 8239, **365–366, 369, 371** SE 4818, **375, 379, 382** SE 4832; **362–363, 365, 375, 377** merilo 1 : 2, **371** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

379 SE 4832; kv. H39; obd. 1516; inv. št. PMC R 27826
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 7/16; krožnik; odlomka enostavnega ustja in ostenja z ostrim prelomom; F KČP porozni fabrikat; v. 3,3 cm; pr. u. 22,6 cm; št. odl. 2; analogija: Mantovani 2015, tab. 1: forma 8, Lamboglia 7/16, Morel F227c 1.

380 SE 4832; kv. H40; obd. 2015; inv. št. PMC R 28267
Italska sigilata; Consp. R2.1; kelih; odlomki ostenja z reliefnim okrasom; del obd. obd. 2044; F ITS Sarius; št. odl. 3; žig: L. SARIVS L. L. SVRVS (OCK 1795).

381 SE 4832; kv. H39; obd. 1517
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomka ustja in ostenja; F ITS Sarius; zelo kakovostno; ista faktura kakor kelih s figuralnimi prizori; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

382 SE 4832; kv. H39,40; obd. 1365; inv. št. PMC R 27697
Italska sigilata; Consp. K9; odlomek odebeljenega ustja in ostenja vrča; F ITS Padana B; v. 4,4 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 3.

383 SE 4832; kv. H40; PN 2831; obd. 1658; inv. št. PMC R 29635
Italska sigilata; Consp. 22.6; konična skodelica s cilindričnim vratom; ohranjena v celoti; na notranji površini dna pravokotni žig (okvir tip 100; d. 1,1 cm, š. 0,4 cm), črke niso berljive zaradi slabe ohranjenosti, dvovrstični žig C.CC.../...LI; F ITS Padana C; premaz je odluščen; v. 4,6 cm; pr. u. 7,4 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 3; datacija: 20 pr. n. št.–tiberijski čas.

384 SE 4832; kv. H40; obd. 1349; inv. št. PMC R 27749
Italska keramika tankih sten; Marabini xI = Ricci I/156; ovalen kozarec, vbočeno dno, na zunanji površini pod ustjem kanelura; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno siva (GLEY 1 4/1); v. 8,5 cm; pr. u. 7,4 cm; OHU 35 %; pr. d. 3,5 cm; OHD 8 %; št. odl. 6

385 SE 4832; kv. H39; obd. 1519; inv. št. PMC R 27827
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki dna in ostenja; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. roza; dl. 4,4 cm; št. odl. 2.

386 SE 4832; kv. H39,40; obd. 1364; inv. št. PMC R 27696
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oker; dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

387 SE 4832; kv. H40; VZ 2447; obd. 5148
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; pr. u. 9 cm; št. odl. 8.

388 SE 4832; kv. H39,40; obd. 1367; inv. št. PMC R 27699
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrček; odlomek ozkega vratu in trakastega ročaja; F N 1.1; prežgano; prečiščena finozrnata in trda keramika, fina izdelava, tanke stene; prežgano; b. svetlo rjava; pr. 2,6 cm; š. ročaja 1,5 cm; št. odl. 1; analogija: fina latenska keramika ali uvožena italska namizna keramika.

389 SE 4832; kv. H39,40; obd. 1368; inv. št. PMC R 27700
Fina latenska ali temna namizna keramika; SLK 8; dvoročajni vrč, glinenka ali fini lonec; odlomek ostenja z grafitom na ramenu; vodoravni žleb; F N 1.1; rahlo prežgano; b. sivo–rjava; v. 6 cm; št. odl. 1.

390 SE 4832; kv. H39; obd. 1520; inv. št. PMC R 27829
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; velik lonec; odlomek izvihanega ustja z žlebom na vrhu in ostenja; na zunanji površini navpično metličenje; F GK 3.2; smolnat premaz na notranji površini ustja, zunanja površina ustja in ramena; b. zelo temno siva do črna; bp. svetlo rjava; dl. 19 cm; v. 8,2 cm; št. odl. 3; analogija: ali I.4.2.1.

391 SE 4832; kv. H30, 40; obd. 5179
Groba latenska keramika; GLK 4; lonec ali skleda s trikotnim ustjem; odlomek ustja in ostenja; pas grobega vodoravnega glavničenja na zunanji površini pod ustjem; F GK 3.2; prostoročna izdelava; b. črna do temno rjava; št. odl. 1.

392 SE 4832; kv. H30, 40; obd. 5178; inv. št. PMC R 29723
Groba latenska keramika; GLK 8; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja z žlebom na vrhu in ostenja, jajčastega trupa; na zunanji površini ramena poševno glavničenje, na trupu navpično; F GK 3.2; b. črna, bp. rjava do črna; pr. u. 9 cm; OHU 10 %; št. odl. 1; analogija: skoraj že Ce I.4.1.1, manjši prelom med vratom in trupom.

393 SE 4832; kv. H30, 40; obd. 5177
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomki uvihanega kljukastega ustja, lečastega narebrenega trupa in dna z nogo; F GK 3.2; na zunanji površini črn smolnat premaz; b. rjavkasto siva; bp. temno rjave do zelo temno sive; pr. u. 10 cm; OHU 7 %; pr. d. 12 cm; OHD 1 %; št. odl. 3.

394 SE 4832; kv. H39,40; obd. 1366; inv. št. PMC R 27698
Amfora Dr. 6A; masiven okrogel ročaj; F A jadranska; trda, redka zrnca groga; b. oker; dl. 12 cm; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1; 701 g.

395 SE 4910; kv. H40; obd. 1448a
Italska sigilata; Aretina A nedoločljivo; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Aretina A; š. 2,7 cm; št. odl. 1.


396 SE 4910; kv. H40; obd. 1448b
Galska sigilata; krožnik; odlomek dna; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; oranžnordeč marmoriran premaz; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

397 SE 4910; kv. H40; obd. 1449; inv. št. PMC R 29708
Fina latenska keramika s premazom; SLK 6; bikonična čaša; odlomki izvihanega ustja, narebrenega stožčastega vratu, bikoničnega trupa in prstanastega dna; F FLK 4; b. oranžna, bp. svetlo rjava; sledi rdečega premaza na zunanji površini in ustju ter vratu na notranji površini; v. 12,1 cm; pr. u. 8,6 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 21; 164 g; analogija: prehodnik Ce I.7 oz. Ce V.I.I.



398 SE 4829; kv. J41; PN 2754; inv. št. PMC N 7571
Novec; as; Augustus (16–6 pr. n. št.).

399 SE 4829; kv. I41; PN 2762; obd. K-1127; inv. št. PMC R 26919
Kavelj ali obešalnik; trakaste oblike; na sprednjem koncu kroglasto sploščen, na zadnjem pravokotno razširjen z okroglo predrtino; bron; dl. 4,8 cm; š. 1,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



379–394 SE 4832, **397** SE 4910, **399** SE 4829; **399, ostalo** merilo 1 : 3.

400 SE 4829; kv. I42; PN 2763
Bikonična prevrtana jagoda; bron; db. 0,2 cm; pr. 0,6 cm; št. odl. 1; 0,2 g.



401 SE 4829; kv. I40; PN 2884
Odlomka ploščice; bron; št. odl. 2.

402 SE 4829; kv. I41; PN 2765; obd. K-1058; inv. št. PMC R 26302
Pravokotna ploščica; odlomljen vogal; svinec; dl. 3,7 cm; š. 2,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



403 SE 4829; kv. J40; PN 2791; inv. št. PMC R 24760
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,3 × 1,9 cm; datacija: 1. st.; št. odl. 1.

404 SE 4829; kv. J41; PN 2793c; inv. št. PMC R 24663
Del dna ampule ali balzamarija; steklo; pr. ampule 1,1 cm; št. odl. 1.

405 SE 4829; kv. H,I40,41; obd. 2023; inv. št. PMC R 28248
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja; št. odl. 1.

406 SE 4829; kv. J41; PN 2789; obd. 1755; inv. št. PMC R 27214
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; spodnji del trupa z ročajema; reliefni okras: na vrhu friza jajčni niz, friz razdeljen z girlandimi in medaljoni, akantovi listi, trsje, rozete, različen rastlinski okras; vmes v reliefu del žiga oz. napisa SV(RVS) (OCK 2013.1 ali OCK 1795.1); del PN 2789 še obd. 2036 (1 odl) in 2045 (2 odl) v drugih kv.; F ITS Sarius; v. 8,2 cm; pr. 16 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 6; 67 g; žig: SVRVS (1)(OCK2013), L. SARIVS L.L. SVRVS (OCK 1795); datacija: OCK: 10 pr. n. št.–10/15 n. št.

407 SE 4829; kv. H,I40,41; obd. 2022
Galska sigilata; Drag. 29; skodelica; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (valovi); F GTS La Graufensenque; b. svetlo rdeča; rdeč sijoč premaz; dl. 3,4 cm; š. 3 cm; št. odl. 1; datacija: 0/15–85/90.

408 SE 4829; kv. I41; obd. 2048a; inv. št. PMC R 28272
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ostenja z reliefnim okrasom: valovi v obliki črke S; F ITS Sarius; š. 4,3 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

409 SE 4829; kv. I,J41,42; obd. 2050; inv. št. PMC R 28276
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Sarius; š. 4,8 cm; št. odl. 1.

410 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1373b; inv. št. PMC R 27706
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; manjši odlomek skodelice; F ITS Sarius; dl. 3 cm; št. odl. 1.

411 SE 4829; kv. I40–41, J41; PN 2742, 2880; obd. 2044; inv. št. PMC R 28267
Italska sigilata; Consp. R2.1; kelih; odlomki večjega dela posode z izvihanim kratkim trikotnim ustjem, ovalnim trupom z reliefnim okrasom in visoko nogo; reliefni prizori na glavnem frizu pod jajčnim nizom so umeščeni v gozd. Ohranjena so vsaj tri drevesa, med njihovimi vejami so upodobljene vsaj 4 ptice ali gosi. Sceno v gozdu sestavljata pijani Heraklej, ki počiva na skali, in proti njemu prihajajoča gola moška figura s frigijsko kapico in brado, verjetno Odisej. Pod nogami Odiseja teče pes ali mačka, ki lovi ali gleda proti pticama na drevesu. Nad prizorom je gledališka maska Pana ali Selena. Na drugi strani je scena libacije: ženska opravlja pivsko daritev božanstvom na oltarju. Nad prizorom je portret moškega božanstva. Na posameznem odlomku je viden kozel ali kozorog. V zgornjem delu friza, pod jajčnim nizom, so razporejena črke s podpisom lončarja L. SA...IVS ... SVRVS (OCK 1795.1, v. črk 5–7 mm); 7 odlomkov v plasti SE 4829; del posode še v plasti SE 4871 (obd. 2038b, 2 odlomka), SE 4818 (obd. 5152, PN 2888, VZ 4104; 4 odlomki); SE 4832 (obd. 2015, 3 odlomki), SE 4740 (obd. 5187/VZ 2792; 2 odlomka noge); F ITS Sarius; zelo kakovostno; b. rdeča (10R 5/6); sijoč rdeč (10R 4/6) premaz; v. 11,5 cm; pr. u. 17,6 cm; št. odl. 12; analogija: Schindler Kaudelka, Mantovani, Krajšek 2015, 183–184, fig. 2: 7; Conspectus 1990, 168; žig: L. SARIVS L. L. SVRVS (OCK 1795); datacija: srednje– do poznoavgustejsko, tipično za horizont Haltern; OCK žig: 10 pr. n. št.–15 n. št.

412 SE 4829; kv. J41; obd. 2068; inv. št. PMC R 28292
Italska sigilata; Consp. 22; konična skodelica; odlomek ostenja; F ITS Padana B; š. 5 cm; št. odl. 2.

413 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1374c; inv. št. PMC R 27710
Italska sigilata; Consp. B 4.10–11 (Consp. 22–25); konična skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja z odpadlim premazom; F ITS Padana B ali C; v. 1 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

414 SE 4829; kv. J41; obd. 2026c; inv. št. PMC R 28254
Italska sigilata; Consp. 20,1; krožnik, odlomek ustja in ostenja; F ITS Aretina A; dl. 2,9 cm; št. odl. 1.

415 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1373a; inv. št. PMC R 27705
Italska sigilata; Consp. 20; odlomek kleka krožnika; F ITS Aretina A; b. rozavijoličasta; dobro ohranjen, bleščeč temno rdeč premaz; dl. 4 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

416 SE 4829; kv. J41; obd. 2026b; inv. št. PMC R 28253
Italska sigilata; Consp. 18/20; krožnik, odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.


417 SE 4829; kv. J41; obd. 2026a; inv. št. PMC R 28252
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik, odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.

418 SE 4829; kv. I41; obd. 2048b; inv. št. PMC R 28273
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 3,5 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

419 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1373c; inv. št. PMC R 27707
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek dna krožnika; F ITS Padana B; dl. 8 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

420 SE 4829; kv. J41; PN 2790a; obd. 1782; inv. št. PMC R 28
Italska keramika tankih sten; Mgdb 5; kozarec; odl. ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna; š. 3,2 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 1.

421 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1374a; inv. št. PMC R 27708
Italska keramika tankih sten; Mgdb 5; 5 odlomkov dna in ostenja vretenastega kozarca; koleščkanje (kvadratki) na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); b. svetlo rdeča; v. 3,5 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 5.



SE 4829; **400** merilo 1 : 1, **405–406, 411** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

422 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1374b; inv. št. PMC R 27709
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomka ravnega dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rjava; v. 2,8 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 2.

423 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1374d; inv. št. PMC R 27711
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdečkasto rjava; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1.

424 SE 4829; kv. J41; obd. 2025c; inv. št. PMC R 28251
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja z žlebom; F KTS 2 (Mgdb A); rjavo dimljena zgornja polovica zunanje površine; b. svetlo rdeča; pr. u. 9,6 cm; OHU 10 %; št. odl. 7.

425 SE 4829; kv. I41; obd. 2032; inv. št. PMC R 28260
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); št. odl. 2.

426 SE 4829; kv. H,I38,39; obd. 2037a; inv. št. PMC R 28263
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja, dna in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); sivorjavo dimljena zgornja polovica zunanje površine; b. oranžna; OHU 5 %; pr. d. 4,4 cm; OHD 5 %; št. odl. 3.

427 SE 4829; kv. I41; obd. 2047
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; tanek žleb na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); š. 4,3 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 2.

428 SE 4829; kv. I40,41; obd. 2043; inv. št. PMC R 28271
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; polkrožna skodelica z dvema žleboma; odlomek ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. siva; bp. svetlo rdeča; v. 4,3 cm; št. odl. 1.

429 SE 4829; kv. H,I38,39; obd. 2037c; inv. št. PMC R 28265
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek dna; F KTS 6 (Mgdb B); zunanja površina ožgana; b. oranžna; bzp. sivorjava; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

430 SE 4829; kv. J41; obd. 2067; inv. št. PMC R 28291
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 10 (Mgdb A var.); b. rdečkasto rumena; dl. 4,5 cm; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

431 SE 4829; kv. J41; obd. 2025b; inv. št. PMC R 28250
Italska keramika tankih sten; Mgdb 36a; skodelica; odlomki ustja in ostenja s koleščkanjem; F KTS 10 (Mgdb A var.); mehka; b. roza; dl. 3,5 cm; št. odl. 4.

432 SE 4829; kv. I,J41,42; obd. 1590; inv. št. PMC R 27879
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

433 SE 4829; kv. I,J41,42; obd. 2051; inv. št. PMC R 28277
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

434 SE 4829; kv. I41; obd. 1499; inv. št. PMC R 27810
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); več polkrožnih skodelic z žlebom; odlomki ostenj in dnov; F N 3.1; b. oranžne; št. odl. 1.

435 SE 4829; kv. J41; obd. 2025a; inv. št. PMC R 28249
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice; odlomki dna in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; zunanja površina zelo bledo rjava; dl. 4,6 cm; OHD 5 %; št. odl. 6.

436 SE 4829; kv. H,I38,39; obd. 2037b; inv. št. PMC R 28264
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice; odlomki ustja in ostenja z žlebom; F N 3.1; b. rdečkasto rumena, zunanja površina oker; dl. 6 cm; š. 2 cm; št. odl. 9.

437 SE 4829; kv. I,J41; obd. 2041; inv. št. PMC R 28270
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdeča; š. 5,6 cm; št. odl. 1.

438 SE 4829; kv. J41; obd. 2066

Svetla namizna keramika; Ce III.1.1; krožnik; odlomek ostenja in ustja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; analogija: popoln posnetek Consp. 18.2.

439 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1372; inv. št. PMC R 27704
Siva latenska keramika; SLK 6; fin lonec; odlomek z izvihanim ustjem in rahlo narebrenim vratom; F FLK 4; trda, dobro žgana, izdelana na hitrem vretenu, redki zelo fini vključki: redki do zmerni vključki zlate sljude, zelo redki fina zrnc apnenca; b. belo siva; bp. rjava; v. 4 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1; analogija: predhodnica variante Ce I.7; datacija: konec 1. stol. pr. n. št.–začetek 1. stol. pr. n. št.

440 SE 4829; kv. I41; obd. 2049; inv. št. PMC R 28274
Temna namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in ostenja; F N 1.2; b. siva; š. 6,5 cm; št. odl. 1.


441 SE 4829; kv. I42; obd. 1783; inv. št. PMC R 28031
Fina latenska keramika; SLK 3; zaprta posoda; glinenka, vrč ali pokrov; zgornji del polkrožnega recipienta; okrašen z dvema večtračnima cikcak valovnicama; F FLK 1; ali N1.2; zaglajena zunanji površini; b. jedro in površine temno sivo, robova svetlo siva; š. 13 cm; v. 4,4 cm; št. odl. 2.

442 SE 4829; kv. H,I38,39; obd. 2034; inv. št. PMC R 28262
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

443 SE 4829; kv. I,J41,42; obd. 2042, 2046
Fina/groba latenska keramika; Ce V.4.2; lonček; odlomka ostenja s poševnimi linijami in rahlim metličenjem v spodnjem delu; F FLK 5; b. temno rjava; v. 4,7 cm; št. odl. 2.

444 SE 4829; kv. I–J, 40–41; obd. 5180; inv. št. PMC R 29726
Groba kuhinjska keramika; GLK 6; lonec; odlomka izvihanega ustja z notranje posnetim robom in ostenja jajčastega trupa s poudarjenim prehodom na ramenu, na zunanji površini ramena glavničen okras v mreži (pas vodoravnih linij, nad katerimi potegnjene kratke navpične črte), spodnji del zunanje površine trupa metličenje; F GK 3.2; b. črna; bp. temno rjava; v. 7,5 cm; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 2; analogija: predhodnica Ce I.4.2.2.

445 SE 4829; kv. I–J, 40–41; obd. 5181
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.3; lonec; odlomek trikotno zapognjenega ustja in ostenja; metličenje na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna; v. 8,2 cm; pr. u. 21,2 cm; št. odl. 1.



SE 4829; **422, 423** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

446 SE 4829; kv. J41; obd. 2069
Groba kuhinjska keramika; pokrov ali noga pokalne posode; odlomek dna in ozke noge; močno narebreno na zunanji površini, votlo in močno vbočeno dno; F GK 1.1; b. črna; v. 4,7 cm; pr. 4,5 cm; št. odl. 1.

447 SE 4829; kv. I–J, 40–41; obd. 5182
Groba latenska keramika; GLK 23; pokrov; odlomka kljukastega ustja in stožčastega ostenja, vodoravni žlebovi na zunanji površini ustja; F GK 3.2; b. črna do rjava; v. 3,8 cm; pr. u. 17,4 cm; št. odl. 2; analogija: zelo zgodnja varianta Ce VII.3.1.

448 SE 4829; kv. I–J, 40–41; obd. 5183
Groba latenska keramika; GLK 23; pokrov; odlomek kljukastega ustja in stožčastega ostenja, vodoravni žlebovi na zunanji površini ustja; F GK 3.2; prostoročna izdelava z dodelavo na počasnem vretenu; b. črna do rjava; pr. u. 19,8 cm; št. odl. 1; analogija: zelo zgodnja varianta Ce VII.3.1.

449 SE 4829; kv. I41; obd. 1498
Groba kuhinjska keramika; Ce VIII.12; pekva ali prenosno ognjišče; odlomek enostavnega ustja in navpičnega ostenja; F GK 1.1; verjetno F GK 1.2 prežgana; b. rdečkasto rumena do svetlo roza; pr. u. 40 cm; št. odl. 1.

450 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1375a; inv. št. PMC R 27712
Pokrovček za amforo PA1; četrtina pokrovčka za amforo z gumbom; izdelan v kalupu; F A istrska; b. rdečkasto rumena; v. 1,6 cm; pr. u. 8,7 cm; št. odl. 1.

451 SE 4829; kv. H,I40,41; obd. 2021; inv. št. PMC R 28247
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska okrogla ploščica; s polkrožno odprtino/luknjo ob strani; iz amfore (italska ali vzhodna Dr. 2–4); b. svetlo rdeča; bzp. bež; db. 1,2 cm; pr. 7,2 cm; št. odl. 1

452 SE 4829; kv. I,J40,41; obd. 1375b; inv. št. PMC R 27713
Amfora Dr. 28 et similis; prstanasto dno in ostenje; F A italska; trda; drobnozrnata keramika; redka drobna do groba zrnca železovih oksidov, zrnca zlate sljude in redki črni svetleči (vulkanski) delci; b. roza; zunanja površina zelo bledo rumena; pr. d. 12,6 cm; št. odl. 1.

453 SE 4629; kv. I35; PN 2524; obd. K-1042; inv. št. PMC R 26287

Del pasnega okova v obliki račjih glav; tip Garbsch E3; odlomek pregibnega dela; bron; dl. 1,8 cm; š. 1,5 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 96–101.

454 SE 4900; kv. I38; PN 2825; obd. 1596; inv. št. PMC R 27882
Grafitna keramika; GLK 2; lonec; odlomki polkrožno mandljasto odebeljenega ustja; F GRF; groba, trda, rahlo hrapava površina, grobozrnata keramika z obilnimi vključki grafita (drobna in groba zrnca, do 2 mm), zmerna do obilna zrnca apnenca (drobna), lističi sljude (drobni in zmerni), drobni redki črni delci (morda organski), redki grobi delci železovih oksidov; b. zelo temno siva; v. 4,3 cm; pr. u. 29 cm; OHU 20 %; št. odl. 3; 161 g.

455 SE 4900; kv. I37; PN 2819; obd. 1597

Groba latenska keramika; GLK 1; lonec; odlomek drobnega mandljastega ustja, ki je močno uvihano, in ostenja s poudarjenim rebrom; na zunanji površini poševno metličenje (v valovih) in na ramenu pas navpičnih nizov vbodov s koleščkom ali šilom; F GK 3.2; b. črna; v. 4 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

456 SE 4900; kv. I36; PN 2813; inv. št. PMC R 29431
Groba latenska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek izvihanega ustja; F GK 3.2; b. črna; dl. 3,2 cm; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

457 SE 4864; kv. I38; PN 2729; obd. K-1080; inv. št. PMC R 26298
Pločevinast predmet; polkrožne oblike; osrednji del manjka; bron; dl. 2,3 cm; š. 2,1 cm; v. 1,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 4.

458 SE 4723; kv. I38; PN 2708; obd. K-1003; inv. št. PMC R 26262
Žebelj; kovan; kratek, masiven; ohranjen skoraj v celoti; trn okroglega preseka; okrogla, v preseku rahlo polkrožno oblikovana glavica. železo; dl. 5,9 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 2; 47 g.

459 SE 4723; kv. G38; PN 2709; obd. K-1002; inv. št. PMC R 26263
Žebelj; kovan; močno korodiran; trn pravokotnega preseka; ploščata glavica nedefinirane oblike, poškodovana. železo; dl. 6,5 cm; š. 1,4 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 2; 47 g.

460 SE 4723; kv. H38; PN 2715; inv. št. PMC R 24662
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., modro belo mozaično steklo–marmoriran vzorec, izdelano v kalupu; vel. 2,4 × 3,1 cm; datacija: zadnja četrtina 1. st. pr. n. š.–prva pol. 1. st.; št. odl. 1.

461 SE 4864; kv. I,J38,39; obd. 2072; inv. št. PMC R 28296
Italska sigilata; Consp. B 1.6; krožnik; odlomek dna in ostenja z masivno prstanasto nogo; F ITS Padana B; v. 2 cm; pr. d. 11,8 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.


462 SE 4723; kv. H38; obd. 1351; inv. št. PMC R 27683
Italska keramika tankih sten; Mgdb 52, 54b, 56–65; kozarec; odlomek ravnega dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rumena; v. 3 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 3

463 SE 4723; kv. H38; obd. 1436; inv. št. PMC R 27767
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek enostavnega uvihanega ustja in kaneliranega; grafit na zunanji površini (štiri navpične črte); F GK 3.2; b. črna; bp. svetlo rjave do črne; v. 4 cm; pr. u. 18,7 cm; št. odl. 1.


464 SE 4864; kv. I,J38,39; obd. 2071

Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in ostenja; slabo ohranjen žig v pravokotni kartuši (ohr. dl. 4,4 cm, š. 1,7 cm); F A4; b. svetlo rdeča; v. 7,1 cm; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 1.

465 SE 4864; kv. I,J38,39; obd. 1959; inv. št. PMC R 28194
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomka čašastega ustja in ostenja; F A6; b. svetlo rdeča; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 2.



446–453 SE 4829, **454** SE 4900, **457–461, 464–465** SE 4864, **462–463** SE 4723; **450–451, 453, 457–460** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

466 SE 4851; kv. I39; PN 2710
Odlomek noža; železo; št. odl. 8.

467 SE 4877; kv. I,J36,37; obd. 1479; inv. št. PMC R 27795
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F ITS Aretina A; št. odl. 2; analogija: Conspectus 1990; varianta Consp. 18.2.4; datacija: srednjeavgustejsko–tiberijsko.

468 SE 4877; kv. I,J36,37; obd. 1480; inv. št. PMC R 27796
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A6; b. oker; dl. 10,5 cm; št. odl. 1.

469 SE 4740; kv. I36; PN 6075; VZ 2702; obd. K-1116; inv. št. PMC R 26997
Polkroglasta votla aplika; štirje pritrdilni trni na spodnjem robu; zlato; dl. 0,5 cm; š. 0,6 cm; št. odl. 1.

470 SE 4740; kv. I36; VZ 2705; obd. K-1236; inv. št. PMC R 27119
Tordiran kavelj za preslico; bron; dl. 3,7 cm; š. 0,4 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

471 SE 4740; kv. I36; VZ 2705; obd. K-1237; inv. št. PMC R 27118
Tordiran kavelj za preslico; bron; dl. 2,5 cm; š. 0,4 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

472 SE 4740; kv. I37; PN 2557
Paličica ali del igle; bron; št. odl. 1.

473 SE 4740; kv. I36; PN 6093; VZ 2777; obd. K-1070; inv. št. PMC R 26313
Predmet v obliki ploščatega diska z dvema polkrožnima zajedama; bron; dl. 1,5 cm; š. 1,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

474 SE 4740; kv. I36–38; VZ 2711; obd. K-1018; inv. št. PMC R 26264
Trakast predmet–žička; pravokotnega preseka; na enem koncu odlomljena, na drugem se koničasto zaključi; bron; dl. 0,8 cm; š. 0,1 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

475 SE 4740; kv. I36; VZ 2681; obd. K-1074; inv. št. PMC R 26317
Žebljiček; okrogla ploščata glavica z bunčico na sredini; zelo ozek trn okroglega preseka, ukrivljen; bron; dl. 0,2 cm; š. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2.

476 SE 4740; kv. I36; VZ 2779; obd. K-1075; inv. št. PMC R 26319
Trakast okov; štirje odlomki; iz tanke pločevine; korodiran; bron; dl. 5,1 cm; š. 1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 4.

477 SE 4740; kv. I36; VZ 2791; obd. K-1156; inv. št. PMC R 27142
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

478 SE 4740; kv. I36; VZ 2796; obd. K-1173; inv. št. PMC R 27144
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

479 SE 4740; kv. I36; VZ 2702; obd. K-1167; inv. št. PMC R 27115
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

480 SE 4740; kv. I36; VZ 2702; obd. K-1166; inv. št. PMC R 27116
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

481 SE 4740; kv. I36; VZ 2700; obd. K-1165; inv. št. PMC R 27113
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,5 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

482 SE 4740; kv. I36; VZ 2781; obd. K-1164; inv. št. PMC R 27136
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

483 SE 4740; kv. I36; VZ 2788; obd. K-1163; inv. št. PMC R 27139
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

484 SE 4740; kv. I36; VZ 2709; obd. K-1162; inv. št. PMC R 27120
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

485 SE 4740; kv. I36; VZ 2709; obd. K-1161; inv. št. PMC R 27121
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,7 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

486 SE 4740; kv. I36; VZ 2722; obd. K-1169; inv. št. PMC R 27130
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.


487 SE 4740; kv. I37; VZ 2712; obd. K-1157; inv. št. PMC R 27123
Žebljiček obuvala; železo; dl. 2,2 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

488 SE 4740; kv. I36; VZ 2722; obd. K-1170; inv. št. PMC R 27129
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

489 SE 4740; kv. I36; VZ 2720; obd. K-1152; inv. št. PMC R 27126
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,6 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

490 SE 4740; kv. I36; VZ 2701; obd. K-1149; inv. št. PMC R 27114
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,3 cm; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

491 SE 4740; kv. I36; VZ 2776; obd. K-1146; inv. št. PMC R 27134
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



SE 4740, merilo 1 : 2.

492 SE 4740; kv. I36; VZ 2856; obd. K-1145; inv. št. PMC R 27159
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

493 SE 4740; kv. I36; VZ 2773; obd. K-1144; inv. št. PMC R 27132
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

494 SE 4740; kv. I36; VZ 2773; obd. K-1143; inv. št. PMC R 27133
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

495 SE 4740; kv. I36; VZ 2683; obd. K-1138; inv. št. PMC R 27101
Žebljiček obuvala; polkroglasta glavica; trn pravokotnega preseka, na koncu ukrivljen; železo; dl. 1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

496 SE 4740; kv. I36; VZ 2713; obd. K-1160; inv. št. PMC R 27124
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,5 cm; š. 1,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

497 SE 4740; kv. I36; VZ 2697; obd. K-1195; inv. št. PMC R 27109
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

498 SE 4740; kv. I36; VZ 2704; obd. K-1225; inv. št. PMC R 27117
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

499 SE 4740; kv. I36; VZ 2698; obd. K-1223; inv. št. PMC R 27110
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

500 SE 4740; kv. I36; VZ 2698; obd. K-1222; inv. št. PMC R 27111
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,4 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

501 SE 4740; kv. I36; VZ 2690; obd. K-1220; inv. št. PMC R 27102
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,4 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

502 SE 4740; kv. I36; VZ 2782; obd. K-1218; inv. št. PMC R 27137
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

503 SE 4740; kv. I36; VZ 2785; obd. K-1216; inv. št. PMC R 27138
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,5 cm; š. 1,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

504 SE 4740; kv. I36; VZ 2693; obd. K-1214; inv. št. PMC R 27104
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

505 SE 4740; kv. I36; VZ 2693; obd. K-1213; inv. št. PMC R 27105
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

506 SE 4740; kv. I36; VZ 2719; obd. K-1168; inv. št. PMC R 27125
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,6 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

507 SE 4740; kv. I36; VZ 2697; obd. K-1196; inv. št. PMC R 27108
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

508 SE 4740; kv. I36; VZ 2710; obd. K-1226; inv. št. PMC R 27122
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

509 SE 4740; kv. I36; VZ 2694; obd. K-1192; inv. št. PMC R 27106
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.


510 SE 4740; kv. I36; VZ 2694; obd. K-1191; inv. št. PMC R 27107
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

511 SE 4740; kv. I36; VZ 2724; obd. K-1190; inv. št. PMC R 27131
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

512 SE 4740; kv. I36; VZ 2822; obd. K-1189; inv. št. PMC R 27150
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,5 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

513 SE 4740; kv. I36; VZ 2795; obd. K-1188; inv. št. PMC R 27143
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

514 SE 4740; kv. I36; VZ 2778; obd. K-1178; inv. št. PMC R 27135
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



SE 4740, merilo 1 : 2.

515 SE 4740; kv. I36; VZ 2722; obd. K-1171; inv. št. PMC R 27128
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

516 SE 4740; kv. I36; VZ 2693; obd. K-1215; inv. št. PMC R 27103
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

517 SE 4740; kv. I36; VZ 2699; obd. K-1209; inv. št. PMC R 27112
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

518 SE 4740; kv. I36; PN 6058; obd. K-1235; inv. št. PMC R 26993
Tordiran kavelj za preslico; železo; dl. 1,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

519 SE 4740; kv. I36; VZ 2790; obd. K-1155; inv. št. PMC R 27140
Diskast okov s predrtino na sredini; ohranjena polovica; železo; dl. 2,3 cm; š. 1,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

520 SE 4740; kv. I36; PN 6057; VZ 2691; obd. K-1004b; inv. št. PMC R 27206
Osni zatič; kovan; sklenjeno ušesce; trn kvadratnega preseka s sedlasto deformacijo; železo; dl. 11,1 cm; š. 1,7 cm; db. 0,7 cm; pr. u. 1 cm; št. odl. 1.

521 SE 4740; kv. I36–38; PN 6059; VZ 2716; obd. S–1004
Odlomek rebraste skodelice iz belo–modrega marmoriranega stekla; št. odl. 1.

522 SE 4740; kv. H36; PN 2716; obd. 1754; inv. št. PMC R 27975
Volutna oljenka Loeschcke I; volutna oljenka; odlomek noska z voluto, ramena in diska; rame Loeschcke IIIb; nosek ožgan; F O1; b. oker; rdečerjav premaz; dl. 5 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

523 SE 4740; kv. H36,37; obd. 1787
Italska sigilata; Aretina A skodelica (nedoločljiv tip); skodelica: odlomek prstanastega dna z delno ohranjenim/nečitljivim žigom L...L (verjetno L. GELLIVS OCK 879), ipp (ippd, tip 602); F ITS Aretina A; b. rdečkasto rumena (5YR 6/4); rdeč premaz (10R 4/8); dl. 2,2 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 7; žig: L. GELLIVS (OCK 879).

524 SE 4740; kv. I36; PN 2579; obd. 1789a
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik, odlomek dna z nečitljivim žigom ippd (tip 602, ohr. d. 1,1 cm), vidna črka ...N; morda RASN, morda RASINIVS Arezzo; ali .EN–VEN, INGEN, MPEREN, TEREN...; F ITS Padana B; trda; b. rumenkasto rdeča (5YR 6/4); rdeč premaz (2.5YR 4/6); dl. 2,9 cm; št. odl. 1; datacija: 15+.

525 SE 4740; kv. H,I37; obd. 1336; inv. št. PMC R 27668
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; cilindrična skodelica; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeče; dobro ohranjen rdeč premaz; pr. u. 8 cm; OHU 10 %; št. odl. 2; datacija: tiberijsko–neronsko.

526 SE 4740; kv. I36–38; VZ VZ 2792; obd. 5187
Italska sigilata; Consp. R2.1; kelih; odlomka noge; del obd. 2044; F ITS Sarius; št. odl. 2; žig: L. SARIVS L. L. SVRVS (OCK 1795).

527 SE 4740; kv. I37; PN 2585; inv. št. PMC R 29432
Italska sigilata; Padana B skodelica; skodelica; odlomek kleka; F ITS Padana B; dl. 2 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

528 SE 4740; kv. I36; PN 2601; obd. 1781b; inv. št. PMC R 28028
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeče; dobro ohranjen, bleščeč, rdeč; pr. u. 21 cm; OHU 5 %; št. odl. 1; datacija: 10 pr. n. št.–tiberijsko(20)/sredina 1. st. n. št.

529 SE 4740; kv. I36; PN 2566; obd. 1781a; inv. št. PMC R 28027
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomki noge; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeče; dobro ohranjen, mat, rdeč premaz; pr. d. 10 cm; OHD 2 %; št. odl. 3.

530 SE 4740; kv. I36; PN 2568; obd. 1781c; inv. št. PMC R 28029
Italska sigilata; Padana B krožnik; odlomek kleka; F ITS Padana B; dl. 5 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

531 SE 4740; kv. I36; PN 2580, 2599, 2567; obd. 1789b; inv. št. PMC R 28035
Italska sigilata; Consp. 4 ali 6; odlomek uvihanega ustja in kleka; F ITS Padana B; b. rumenkasto rdeča; dobro ohranjen, rahlo bleščeč, homogen, rjavkasto rdeč premaz; pr. u. 20 cm; OHU 2 %; št. odl. 3.


532 SE 4740; kv. I36; PN 2575; inv. št. PMC R 29433
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.6 (PTS Consp. 27); cilindrična skodelica; odlomek pokončnega enostavnega ustja in ostenja s prelomom; dve kaneluri na zunanji površini; F N 2.1; jedro keramike podobno fini sivi latenski keramiki FLK 4, le s premazom; b. zelo bledo rjava (10YR 8/2); oranžen (5YR 6/6) mat premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 1.

533 SE 4740; kv. H36,37; obd. 1786; inv. št. PMC R 28033
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); dl. 2,9 cm; št. odl. 4.

534 SE 4740; kv. I36; PN 2595; inv. št. PMC R 29434
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. roza; dl. 2,9 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

535 SE 4740; kv. I36; PN 2613; inv. št. PMC R 29435
Italska keramika tankih sten; kozarec ali skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rjavo; dl. 2 cm; št. odl. 1.

536 SE 4740; kv. I36; PN 2581; inv. št. PMC R 29436
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek uvihanega profiliranega ustja; F KTS 15 (Mgdb F); b. oranžna; rdeč premaz; dl. 2 cm; št. odl. 1.



SE 4740; **520, 532** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

537 SE 4740; kv. I37; PN 2565; obd. 1788; inv. št. PMC R 28034
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomki ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; dl. 3 cm; št. odl. 4.

538 SE 4740; kv. I36; PN 2572, 2610; obd. 1780
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomki dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetla rdečkasto rjava (5YR 6/4); lisast rdečkasto rjav do rdeč (2.5YR 5/4–5/6) premaz; dl. 6 cm; pr. d. 3,6 cm; OHD 5 %; št. odl. 8.

539 SE 4740; kv. I,J36,37; obd. 1600b; inv. št. PMC R 27885
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); rdeč premaz; dl. 1,1 cm; št. odl. 1.

540 SE 4740; kv. H,I37; obd. 1337; inv. št. PMC R 27669
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; polkrožna skodelica; odlomki ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. oranžna; rdeč premaz; dl. 1,5 cm; št. odl. 1.

541 SE 4740; kv. H36; obd. 1343; inv. št. PMC R 27675
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; polkrožna skodelica; odlomki ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. oranžna; rdeč premaz; dl. 3,6 cm; št. odl. 3.

542 SE 4740; kv. I37; PN 2583; inv. št. PMC R 29459
Fina latenska keramika; vrč; odlomki vratu in ročaja; F FLK 4; b. roza; bp. siva; pr. 4 cm; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 3.

543 SE 4740; kv. I36; PN 2598; inv. št. PMC R 29437
Fina latenska keramika; SLK 6; fin bikoničen lonec; odlomek prstanastega dna in ostenja; del PN 2605 (ustje), in PN 2624 idr iz SE 4770; F FLK 4; rahlo prežgano; b. zelo bledo rjava; pr. d. 7 cm; OHD 3 %; št. odl. 1

544 SE 4740; kv. I36; PN 2605; inv. št. PMC R 29438
Svetla namizna keramika; SLK 6; bikoničen fin lonec; odlomek ustja in ostenja; del PN 2598 (dno), in PN 2624 idr. iz SE 4770; F FLK 4; prežgano; pr. u. 12 cm; OHU 10 %; št. odl. 1.

545 SE 4740; kv. I36; PN 2604; inv. št. PMC R 29439
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 4 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

546 SE 4740; kv. I37; PN 2582; obd. 5170
Groba latenska keramika; GLK 8; lonec; odlomek okrašenega ostenja, dve liniji plastičnih bradavic na ramenu in štiri linije vtiskovanja kratkih pokončnih nazobčanih črtic z vrvico; del istega lonca PN 2752a/SE 4693; F GK 3.2; b. zelo temno siva do črna; dl. 6,5 cm; š. 4,7 cm; št. odl. 1

547 SE 4740; kv. I36; PN 2602; inv. št. PMC R 29440
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; dve globoki kaneluri na zunanji površini ustja; F GK 3.2; b. rjava do črna; š. 3,6 cm; št. odl. 7.

548 SE 4740; kv. I36; PN 2578; inv. št. PMC R 29441
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in kaneliranega ostenja; F GK 3.2; b. rdečkasto rjava; bp. rjava do črna; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

549 SE 4740; kv. I37; PN 2562; inv. št. PMC R 29442
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega klekastega ustja in kaneliranega ostenja; F GK 1.2; b. črna; š. 5,4 cm; v. 4,2 cm; št. odl. 1.

550 SE 4740; kv. I37; PN 2576; obd. 1775; inv. št. PMC R 28022
Amfora Dr. 2–4; dvopaličast ročaj amfore; b. prelom rdeč, površina zelo bledo rjava; dl. 19 cm; š. 5 cm; š. ročaja 2 cm; št. odl. 1; 326 g.

551 SE 4740; kv. I36; PN 2607; inv. št. PMC R 29458
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek ostenja; F A3; b. zunanje površine bež/roza barve (7.5YR 7/3), prelom svetlo rjav/rdečkasto rumene barve (7.5YR 6/6), notranja površina roza (7.5YR 7/4); št. odl. 1; 75 g.

552 SE 4917; kv. H39,40; obd. 1459; inv. št. PMC R 27779
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomka ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; v. 3 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 2.

553 SE 4917; kv. H39,40; obd. 1458; inv. št. PMC R 27778
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomka masivnega zaobljenega ustja in stožčastega trupa, narebreno na zunanji površini, nad globokim glavničenjem vrezana enotračna valovnica; ostenje na sredini preluknjano (pr. luknje 2 cm); F GK 1.2; v. 3 cm; pr. u. 20,8 cm; št. odl. 2; 86 g; analogija: varianta VII.3.3.


554 SE 4918; kv. H,I39–40; obd. 1452; inv. št. PMC R 27775
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkroglasta skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; v. 3,1 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

555 SE 4918; kv. H,I39–40; obd. 1453; inv. št. PMC R 27776
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.3; enoročajni vrč; odlomki trakastega trikotnega ustja, ozkega cilindričnega vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; v. 8,4 cm; pr. u. 5,4 cm; št. odl. 8; 137 g; analogija: Ptuj VE 5–6.

556 SE 4918; kv. H,I39–40; obd. 1451; inv. št. PMC R 27774
Amfora Dr. 6B; odlomki spodnjega dela, gumba in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 21,5 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 12; 2735 g.

557 SE 4997; kv. I40; obd. 1481; inv. št. PMC R 27797
Groba latenska keramika; GLK 7; lonec; odlomek izvihanega ustja z žlebom na vrhu in jajčastega trupa; na zunanji površini pasovi vtisov nohtov v obliki črke C; F GK 3.2; b. temno rjava do črna; v. 8,5 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 1.

558 SE 4827; kv. J41; PN 2739; inv. št. PMC N 9452
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.).



546, 550 SE 4740, **552–553** SE 4917, **554–556** SE 4918, **557** SE 4997; **552, 554** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

559 SE 4827; kv. I41; PN 2741b
Odlomek fibule tipa Almgren 236a; železo; dl. 11,8 cm; št. odl. 1; 68.5 g; analogija: Garbsch 1965, 27–28; datacija: poznoavgustejski čas.



560 SE 4827; kv. I41; PN 2741a; obd. K-1083; inv. št. PMC R 26234
Pasna spona D oblike, trakast presek, na vrhu sploščeno in preluknjano; železo; dl. 4,3 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2; analogija: Deimel 1987, T. 75–76.

561 SE 4827; kv. I41; obd. 2058a; inv. št. PMC R 28284
Italska sigilata; Consp. K; vrč; odlomek dna in ostenja; F ITS Padana B; pr. d. 10 cm; št. odl. 4.

562 SE 4827; kv. I41; obd. 2058b; inv. št. PMC R 28285
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 2.

563 SE 4827; kv. I41; obd. 2058c; inv. št. PMC R 28286
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek visoke noge in dna s peresnim okrasom; F ITS Padana B; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

564 SE 4827; kv. I41; obd. 2057; inv. št. PMC R 28283
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; rame IVb; F KTS 6 (Mgdb B); b. rdečkasto rjava; v. 7 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

565 SE 4827; kv. I,J41; obd. 2055; inv. št. PMC R 28281
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); več polkrožnih skodelic; odlomki ostenja; F N 3.1; št. odl. 4.

566 SE 4827; kv. I,J41; obd. 2056; inv. št. PMC R 28282
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomka trikotnega ustja, visokega vratu in ostenja; F GK 3.2; b. siva; bp. temno rjava; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

567 SE 4827; kv. I,J41; obd. 1467; inv. št. PMC R 27785
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; b. oranžna; dl. 10,8 cm; št. odl. 3; 217 g.

568 SE 4792; kv. H42; PN 2656; inv. št. PMC N 7606
Novec; as; polovičen, Rimska republika. Nedoločljiv (1. stol. pr. n. št.).

569 SE 4792; kv. H39; PN 2704
Novec; as; Augustus (16–6 pr. n. št.).

570 SE 4792; kv. I41; PN 2764; inv. št. PMC N 7554
Novec; as; polovičen; Augustus (7 pr. n. št.).

571 SE 4792; kv. H42; PN 2657; obd. K-1126; inv. št. PMC R 26917
Srčast obesek z okrasom palmete; pod njim dve križno prečrtani liniji; z razčlenjenim podaljškom, ki se zaključi s čebulicasto razširitvijo; na zgornjem koncu odlomljen; zadnja stran neobdelana; bron; dl. 6,2 cm; š. 3,3 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

572 SE 4792; kv. I42; PN 2681
Odlomek trakaste pločevine z zoženima koncema; bron; dl. 1,7 cm; š. 0,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



573 SE 4792; VZ 4349; obd. B–1007; inv. št. PMC R 27182
Obesek iz živalskega zoba Gostenčnik 2.14.3/Riha 7.5; iz predrtega živalskega zoba; kost; dl. 6,6 cm; š. 1 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 280, 281, T.61, 4, T. 62, 1. Riha 1990, 74, T. 31, 728–731.

574 SE 4792; kv. I42; obd. 1925a; inv. št. PMC R 28207
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ostenja z reliefnim okrasom mašnice; F ITS Sarius; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

575 SE 4792; kv. I42; obd. 1925b; inv. št. PMC R 28208
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

576 SE 4792; kv. I42; obd. 2096; inv. št. PMC R 28318
Italska sigilata; Consp. 26 ali 27; cilindrična skodelica; odlomek ostenja; F ITS Padana B; dl. 6,5 cm; št. odl. 1.

577 SE 4792; kv. J42; PN 2823; obd. 1378
Italska sigilata; Consp. 18.2; del sigilatnega pladnja s pravokotnim žigom SE·RI/CREST (M. Serius Crestus–OCK 1901); iz plasti SE 6006 (kat. št. 577); F ITS Padana B; v. 5 cm; pr. u. 32,5 cm; pr. d. 12,5 cm; št. odl. 5; 123 g; žig: M. SERIVS CRESTVS (OCK 1901).


578 SE 4792; kv. I42; obd. 1437; inv. št. PMC R 27768
Italska sigilata; Consp. 18.2; pladenj; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 2,9 cm; pr. u. 30,2 cm; št. odl. 2; 21 g.

579 SE 4792; kv. H,I39; obd. 1428; inv. št. PMC R 27759
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna; koncentrični žlebovi na notranji površini; F ITS Padana B; dl. 4 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

580 SE 4792; kv. I,J42; obd. 1584; inv. št. PMC R 27873
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 6 cm; št. odl. 1.

581 SE 4792; kv. H,I41; obd. 1973; inv. št. PMC R 28213
Italska keramika tankih sten; Mgdb 5; vretenast kozarec; odlomki ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdečkasto rumena; v. 6,9 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 3; analogija: Magdalensberg 5a varianta.

582 SE 4792; kv. I,J42; obd. 1583; inv. št. PMC R 27872
Italska keramika tankih sten; Mgdb 5; vretenast kozarec; odlomka izvihanega ustja in ostenja, pasovi koleščkanja; F KTS 2 (Mgdb A); zgornja tretjina zunanji površini dimljena; b. rdeča; bzp, oranžna, zgornja tretjina rjava; v. 6,3 cm; št. odl. 2.



559, 560, 564 SE 4827, **571–581** SE 4792; merilo 1 : 2.

583 SE 4792; kv. I42; obd. 2095; inv. št. PMC R 28317
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); ali lokalen posnetek; prežgano; b. svetlo oranžna; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.

584 SE 4792; kv. I42; obd. 1430c; inv. št. PMC R 27762
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; v. 2,6 cm; pr. d. 7,4 cm; št. odl. 1.

585 SE 4792; kv. I42; obd. 1430a; inv. št. PMC R 27760
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); št. odl. 1.

586 SE 4792; kv. I42; obd. 1430b; inv. št. PMC R 27761
Italska keramika tankih sten; Mgdb 134; skodelica; odlomek dna in ostenja s peskanjem; F KTS 14 (Mgdb G); b. temno siva; črn premaz; v. 1 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

587 SE 4792; kv. H42; obd. 2106
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; z zmerno gostimi vključki; posnema KTS Mgdb B; zaglajene površine; b. rdečkasto rumena; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 2.

588 SE 4792; kv. I42; obd. 2103; inv. št. PMC R 29660
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.4 (Mgdb 28 visoka varianta); kozarec; ohranjen v celoti; trup jajčaste oblike; odlomki navpičnega enostavnega ustja z žlebom pod ustjem na zunanji površini; žleb na polovici ostenja; rahlo prstanasto dno; F N 3.1; b. oranžna; v. 6,9 cm; pr. u. 10 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 12; 183 g.

589 SE 4792; kv. I42; obd. 2105; inv. št. PMC R 28325
Temna namizna keramika; pokalna posoda ali fin lonce; odlomek izvlečenega dna in ostenja; F N 1.2; b. siva; bp. temno siva; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

590 SE 4792; kv. I18; obd. 1429b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomki ostenja in narebrenega vratu; na zunanji površini kombinacija vtiskovanja s koleščkom (kvadratki v linijah); F GK 3.2; b. rdečkasto rjava, bp. temno rjava do črna; na zgornji polovici zunanje površine črn smolnat premaz; v. 7,7 cm; pr. u. 19,7 cm; št. odl. 3.

591 SE 4792; kv. I18; obd. 1429a; inv. št. PMC R 27290
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; rob ustja odrezan; dva žlebova na ramenu; na zunanji površini vtisi krogov; kombinacija vtiskovanja in glavničenja; F GK 3.2; gladka in neporozna površina; mestoma vidni večji vključki belega apnenca; sledovi maščobe na zuji in notranji površini; b. črna; v. 6,7 cm; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 119, 195, T. 6: 32.

592 SE 4792; kv. H40; obd. 1585; inv. št. PMC R 27874
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in narebrenega ostenja; F GK 1.2; smolnata prevleka na zunanji površini; b. črna; š. 10,6 cm; št. odl. 1.

593 SE 4792; kv. H,I39; obd. 1427; inv. št. PMC R 27758
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna in noge z lončarskim znakom smrekove vejice; F GK 1.2; b. siva do črna; dl. 10,3 cm; v. 7,5 cm; št. odl. 1.

594 SE 4792; kv. H,I42; obd. 2108; inv. št. PMC R 28326
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; b. roza; v. 7,9 cm; pr. u. 14,2 cm; št. odl. 1.

595 SE 4792; kv. I42; obd. 2104; inv. št. PMC R 28324
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; prežgano; š. ročaja 4 cm; št. odl. 2.

596 SE 4792; kv. J42; PN 2786; obd. 1777; inv. št. PMC R 28023
Grafitna keramika; GLK 5; lonec; odlomek ustja in ostenja; trikotno ali polkrožno odebeljeno izvihano ustje, stanjšan vrat z rebri; F GRF; b. zelo temno siva; dl. 7,2 cm; š. 4 cm; št. odl. 1; 46 g.

597 SE 4808; kv. I,J41,42; obd. 2281a; inv. št. PMC R 28466
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 20 cm; št. odl. 1; analogija: pozna tanka varianta.

598 SE 4808; kv. I,J41,42; obd. 2281b; inv. št. PMC R 28467
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 1.


599 SE 2305; kv. H40,41; obd. 1296
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb pod ustjem; peskanje na notranji in zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdečkasto rumena; rdečkasto rjav premaz; dl. 2,3 cm; š. 1,7 cm; št. odl. 2.

600 SE 6673; kv. H45; PN 6102; inv. št. PMC N 10042
Novec; mali srebrnik (očesni tip); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.).

601 SE 6673; kv. H,I,J46,47; obd. 3517b
Italska sigilata; Consp. K; vrč; odlomek vratu in kroglastega trupa; F ITS Padana B; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

602 SE 6673; kv. H-K48–50; obd. 3874b
Italska sigilata; Consp. 24.3; polkrožna skodelica; odlomek enostavnega ustja z žlebom pod ustjem in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; datacija: srednjeavgustejsko–tiberijsko.

603 SE 6673; kv. H-J45; obd. 4096b
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodela; odlomek ostenja s prelomom; F ITS Padana B; š. 6,2 cm; št. odl. 1.



584–596 SE 4792, **599** SE 2305, **601–602** SE 6673; **588, 599, 602** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

604 SE 6599; kv. H,G45–47; obd. 3214
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; aplika gledališke maske s kratkimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 4 cm; pr. 12,2 cm; št. odl. 1.

605 SE 6673; kv. H-J45; obd. 4096a
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

606 SE 6673; kv. H,I,J46,47; obd. 3517a
Italska sigilata; Consp. B 1.6; krožnik ali pladenj; odlomek dna in prstanaste noge; F ITS Padana B; v. 2,5 cm; pr. d. 10,6 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

607 SE 6673; kv. H-K48–50; obd. 3874a
Italska sigilata; Consp. B 1.8; krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig C. ... ali S. ..., verjetno v pravokotnem okvirju (tip 100; ohr. d. 1,1 cm, ohr. š. 0,35 cm); F ITS Padana C; prežgano; v. 1,8 cm; pr. d. 10,6 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

608 SE 6673; kv. H-J46; obd. 4853
Italska sigilata; pladenj; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 4,2 cm; št. odl. 2; analogija: verjetno Consp. 18.2 ali starejša oblika

609 SE 6673; kv. H-K48–50; obd. 3874c
Italska sigilata; morda Consp. 39–41; krožnik; odlomek prstanastega dna in zaobljenega ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

610 SE 6673; kv. H,I,J46,47; obd. 3516
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdeča; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

611 SE 6673; obd. 5171
Italska keramika tankih sten; Mgdb 80; skodelica; odlomek ostenja z barbotinom; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; št. odl. 1; analogija: Schindler Kaudelka 1975, T. 16: 80h

612 SE 6673; kv. H-K45–47; VZ 2685; obd. 5147
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siv; zelo temno siv premaz; š. 1,5 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

613 SE 6673; kv. H-K45–47; VZ 4403; obd. 5114
Lokalna keramika tankih sten; del dvoročajne skodelice ali kozarca; odlomek drobnega trakastega ročajčka; F N 3.2a; b. svetlo rdeča; bp. zelo temno siva; dl. 1,2 cm; št. odl. 1.

614 SE 6599; kv. G,H45–47; obd. 4969; inv. št. PMC R 29482
Temna namizna keramika; Ce V.1.6; fin lonec ali kozarec; odlomek rahlo prstanastega dna in ostenja; nad prehodom ostenja v dno je razširjena stopnica; F N 1.2; prežgano; b. rdečkasto rumena do siva; v. 2,2 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: posebna oblika dna

615 SE 6599; kv. G,H45–47; obd. 4967
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ustja in ostenja, lončarski znak X na rami; F GK 1.1; sekundarno prežgano; b. bež; v. 7,1 cm; št. odl. 17; 747 g

616 SE 6673; kv. H-J46; obd. 4854; inv. št. PMC R 29735
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ustja in ostenja z notranjim rebrom, stožčast trup, odlomljen okrogel držaj, na zunanji površini žlebovi, vrezan okras vejice in linije odtisov; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; v. 4,8 cm; pr. u. 10,3 cm; OHU 20 %; št. odl. 1.

617 SE 6599; kv. G,H45–47; obd. 4968
Amfora Dr. 6B mala; odlomki ustja, ročaja in ostenja; F A istrska; b. oranžna; pr. u. 10 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 5; 221 g

618 SE 6673; kv. H,I,J46,47; obd. 3515
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in vratu; F A6; b. roza; v. 6 cm; pr. u. 15,3 cm; št. odl. 1.

619 SE 6673; kv. H,I,J46,47; obd. 3514
Amfora Dr. 7–11; odlomki ustja, ostenja in ročaja; F A španska 2; b. svetlo rdeča; bledo rumen sloj; dl. 17,8 cm; v. 6 cm; pr. u. 20 cm; š. ročaja 5,4 cm; št. odl. 7; 763 g

620 SE 6673; kv. J,K49,50; obd. 4675
Amfora; odlomki ročaja in ostenja; b. svetlo rdeča, bzp. rdečkasto bež sloj; š. 18 cm; št. odl. 5; 1351 g

621 SE 6187; kv. I,H44; obd. 3708
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

622 SE 6187; kv. K,J44; obd. 3320; inv. št. PMC R 29493
Pokrovček za amforo PA5; pokrovček amfore; iz ostenja amfore; F A jadranska; b. svetlo rdeča, zunanja površina roza; dl. 8,6 cm; š. 8,4 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.

623 SE 6622; kv. G45; PN 4245
Odlomki cevasto uvite pločevine; bron; št. odl. 5



624 SE 6622; kv. G44; PN 4246; obd. K-1494; inv. št. PMC R 26467
Upognjena igla; na enem koncu odlomljena, na drugem stanjšana v konico; okroglega preseka; pravokotno zvita. bron; dl. 5 cm; š. 4,2 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.




625 SE 6622; kv. G44; obd. 3513
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomek trikotnega ustja z rebrom (ustje S oblike), vratu in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 6 cm; pr. u. 13,6 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

626 SE 6597; kv. G44; PN 4243; obd. K-1803; inv. št. PMC R 26466
Igla, morda stilus; bron; dl. 7,1 cm; š. 0,3 cm; št. odl. 1.



627 SE 6597; kv. G45; PN 4244; obd. K-1667; inv. št. PMC R 26633
Odlomek loka z nogo in dvema gumboma močno profilirane fibule; poškodovana. bron; dl. 3,9 cm; š. 0,6 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 1.





604 SE 6599, **606–609, 616, 619** SE 6673, **625** SE 6622, **627** SE 6597; **604–609, 626–627** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

628 SE 6597; kv. G44; obd. 5150; inv. št. PMC R 29589
Italska sigilata; Aretina A nedoločljivo; krožnik; odlomek dna z žigom GEL (OCK 878.44), ipp (vel. 1,3 × 0,5 cm) (tip 602 ali 603); F ITS Aretina A; dl. 5 cm; š. 4 cm; št. odl. 1; analogija: OCK 878.44 (mogoče tudi 43 ali 45, 47); žig: GELLIVS (OCK 878); datacija: OCK žig: 10/15–50.

629 SE 6677; kv. I47; PN 4255; inv. št. PMC N 7512
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30)

630 SE 6677; kv. I47; PN 4254; obd. K-1315; inv. št. PMC R 26964
Močno profilirana fibula Almgren 68; bron; dl. 5,4 cm; š. 2,2 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12.

631 SE 6677; kv. I47; obd. 3550a
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 14 cm; št. odl. 2.

632 SE 6677; kv. I47; obd. 3550b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 9 (Mgdb D); b. siva; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

633 SE 6678; kv. I44; obd. 3997
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki dna in ostenja; F N 3.1; št. odl. 1.

634 SE 6794; kv. I51; PN 6077; obd. 3413
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; grafit na zunanji površini ostenja; F ITS Aretina A; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

635 SE 6794; kv. I 51,52; inv. št. PMC R 27183
Ploščica, iz tanke pločevine; pravokotna oblika; močno korodiran; na treh vogalih polkrožno zvite tanke zakovice, v osrednjem delu ene od krajših stranic okrogla predrtina; bron; dl. 4 cm; š. 2,7 cm; v. 0,6 cm

636 SE 6812; kv. J51; PN 4260; inv. št. PMC N 7599
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (34–37)

637 SE 6783; PN 4286; obd. K-1285; inv. št. PMC R 26967
Žlička, zvita; bron; dl. 9,8 cm; š. 0,2 cm; št. odl. 1.

638 SE 6783; kv. J57; PN 4271
Bronast zaključek železnega trna na bodalu; bron; št. odl. 1.



639 SE 6783; kv. J,K57; obd. 4701a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

640 SE 6783; kv. J,K57; obd. 4701b
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica; odlomek vodoravnega ustja; bršljan v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

641 SE 6783; kv. J,K57; obd. 4701c
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2,4 cm; št. odl. 1.

642 SE 6917; kv. J57; PN 4274; obd. K-1671; inv. št. PMC R 26637
Okov pasne spone pravokotne oblike iz dveh tankih ploščic, spojenimi s štirimi ohranjenimi žebljički na vogalih. bron; dl. 3,1 cm; š. 2,3 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

643 SE 8239; kv. J65; obd. 4666; inv. št. PMC R 29690
Galska sigilata; Drag. 29a; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (2 leva ali pumi, rastlinski listi); F GTS južnogalska; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; š. 7,8 cm; v. 6,2 cm; št. odl. 1.

644 SE 8275; kv. J55; obd. 4059a
Italska sigilata; Consp. 22.6; konična skodelica; droben odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 1,9 cm; št. odl. 1.

645 SE 8275; kv. J55; obd. 4059b
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; droben odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 1,7 cm; št. odl. 1.

646 SE 8275; kv. J55; PN 4308; obd. 4663; inv. št. PMC R 29580
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek enostavnega ustja, kaneliranega trupa in noge; F GK 1.2; GK; b. črna, proti p. rjava; zunanja in notranja površina lisasti rjavosivo črni; v. 6,5 cm; pr. u. 20,6 cm; št. odl. 1; 1124 g.

647 SE 8201; kv. I,J49; obd. 4659
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomki ustja in ostenja dveh krožnikov; F ITS Padana B; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.

648 SE 8288; kv. J53; obd. 4230
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. u. 21 cm; št. odl. 2.

649 SE 8288; kv. J53; obd. 4229a
Amfora Dr. 7–11; odlomek ročaja, ovalnega preseka z dvema kanelurama na sredini; F A španska 1; b. bledo rumena; dl. 14 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

650 SE 8288; kv. J53; obd. 4229b
Italska amfora; odlomek ostenja; F A italska; b. temno rdeča; bzp. bela; š. 5,4 cm; št. odl. 3; 274 g.


651 SE 8668; kv. N53; obd. 5075
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini, nad njim pas vodoravnega glavničenja nad ustjem in pod držajem; lončarski znak IA nad ustjem in luknjica pod držajem; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno sivorjava; pr. u. 21 cm; št. odl. 2; 111 g.





652 SE 8670; kv. L,M52; obd. 5093
Italska keramika tankih sten; Mgdb 116; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja z luskastim ornamentom; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 2,6 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1; datacija: 15/25+.


653 SE 8677; kv. M53; PN 4352; inv. št. PMC N 7541
Novec; sestercij; Claudius I. (41–54).


654 SE 8677; kv. M53; PN 4355; inv. št. PMC N 7518
Novec; dupondij; Nero (64–67).

















628 SE 6597, **629–631** SE 6677, **633** SE 6678, **637, 640** SE 6783, **645–646** SE 8275, **649** SE 8288; **649** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

655 SE 8729; kv. M53; PN 4360; inv. št. PMC N 7608
Novec; dupondij; Tiberius (22–23).

656 SE 4777; kv. G38,39; obd. 2097; inv. št. PMC R 28319
Italska sigilata; Aretina A nedoločljivo; odlomki dna; F ITS Aretina A; dl. 2,3 cm; št. odl. 4.

657 SE 4668; kv. E40; obd. 1899; inv. št. PMC R 28129
Italska sigilata; odlomki ostenja; št. odl. 2.

658 SE 4666; kv. F40; obd. 1907; inv. št. PMC R 28140
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F ITS Tardopadana; v. 3,9 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 5.

659 SE 4668; kv. E40; PN 2526; obd. K-1043; inv. št. PMC R 26288
Del okova; polkrožnega preseka; žlebičasta oblika; na koncih odlomljen, na robovih korodiran; vidni dva celi in ena polovica luknjice; bron; dl. 5,5 cm; š. 1,2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.



660 SE 4668; kv. E40; obd. 1898; inv. št. PMC R 28128
Svetla neprečiščena namizna keramika; amforica ali vrč, odlomek ročaja in ostenja, ovalnega preseka; b. svetlo roza; š. ročaja 2,9 cm; št. odl. 1.

Podfaza 1e

Kal 1e

661 SE 4565; kv. H36; PN 6033; inv. št. PMC N 9454
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

662 SE 4565; kv. I37; PN 2501; inv. št. PMC N 7534
Novec; as; Caius (Germanicus) (39–40).

663 SE 4565; kv. I37; PN 2476; inv. št. PMC N 7463
Novec; as; Caius (Agrippa) (37–41).

664 SE 4565; kv. I36; PN 6064; VZ 2573; obd. K-1061; inv. št. PMC R 26306
Spiralna žica; okroglega preseka; ohranjena v dveh odlomkih; bron; dl. 1,1 cm; š. 1,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

665 SE 4565; kv. I36; PN 2502; obd. K-1098; inv. št. PMC R 26908
Razdelivec pri konjski opremi; sedlasta oblika z dvema okroglima predrtinama; bron; dl. 4,3 cm; š. 3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



666 SE 4565; kv. I36; PN 2514; obd. K-1253
Močno profilirana fibula Almgren 67/68; bron; dl. 6,1 cm; š. 2,1 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 11–12; datacija: prva pol. 1. st.



667 SE 4565; kv. H37; PN 2512; obd. K-1120; inv. št. PMC R 26909
Močno profilirana fibula Almgren 68; manjka del peresovine in igla; bron; dl. 4,5 cm; š. 2,1 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12.

668 SE 4565; kv. H36; VZ 2603; obd. K-1071; inv. št. PMC R 26314
Del rombastega loka in peresovine močno pofilirane fibule; bron; dl. 1,8 cm; š. 1,6 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

669 SE 4565; kv. I37; PN 2539; obd. K-1103; inv. št. PMC R 26913
Pasna spona z račjimi glavami; tip Garbsch G 2b; trapezasta oblika z dvema trnoma v obliki račjih glavic; manjka pritrdilni del; bron; dl. 4,7 cm; š. 3 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 81.

670 SE 4565; kv. H36; PN 2511; inv. št. PMC R 26417
Okov pasne spone; površina je okrašena s punciranimi dvojnimi radialnimi linijami z vmesnimi loki; ploščat; luničaste oblike s sploščenima in spiralno uvitima koncema; bron; dl. 5,5 cm; š. 3,6 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.

671 SE 4565; kv. H36; VZ 2624; obd. K-1072; inv. št. PMC R 26316
Objemka; pravokotnega preseka, zvita v pravokotno zanko z zašiljenimi konci; bron; dl. 1,3 cm; š. 0,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

672 SE 4565; kv. H37; PN 6071; VZ 2551; obd. K-1109; inv. št. PMC R 26996
Tordiran kavelj za preslico; okrogel presek; bron; dl. 3,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

673 SE 4565; kv. H37; PN 6087; obd. K-1099
Šivanka; okroglega preseka; ušesce odlomljeno; rahlo zvita konica; bron; dl. 6,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

674 SE 4565; kv. I36; PN 6068; VZ 2605; obd. K-1063; inv. št. PMC R 26309
Žebljiček; okrogla ploščata glavica; trn okroglega preseka kratek, morda odlomljen. bron; dl. 0,5 cm; š. 0,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.


675 SE 4565; kv. H36; PN 6083; obd. K-1110; inv. št. PMC R 26998
Bronasta aplika. ali člen verige; v 2 delih; v obliki osmice; bron; dl. 3,4 cm; š. 0,6 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 2.



676 SE 4565; kv. H36; VZ 2608; obd. K-1204; inv. št. PMC R 27091
Del peresovine fibule s tremi navoji; Železo (po Tilnu bron); dl. 0,7 cm; š. 0,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

677 SE 4565; kv. H38; PN 2543; obd. K-1102
Šivanka; železo; dl. 3,2 cm; š. 0,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.





658 SE 4666, **659** SE 4668, **664–677** SE 4565; **658** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

678 SE 4565; kv. H36; VZ 2604; obd. K-1073; inv. št. PMC R 26315
Žebljiček obuvala; kovan; polkrožna masivna glavica, korodirana; zelo kratek trn kvadratnega preseka; bron; dl. 0,7 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

679 SE 4565; kv. H36; PN 6050; VZ 2619; obd. K-1094; inv. št. PMC R 26954
Žebljiček obuvala; polkroglasta polna glavica; odlomljen trn oglatega preseka; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

680 SE 4565; kv. I36; PN 6043; VZ 2573; obd. K-1104; inv. št. PMC R 26981
Žebljiček obuvala; piramidalna glavica; kratek trn kvadratnega preseka; ohranjen v dveh delih; bron; dl. 1,1 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

681 SE 4565; kv. I36; PN 6069/1; VZ 2561; obd. K-1107; inv. št. PMC R 26995
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

682 SE 4565; kv. I36; PN 6069/2; VZ 2561; obd. K-1108; inv. št. PMC R 26995
Igla, okrogel presek; železo; dl. 1,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

683 SE 4565; kv. I37; PN 6090; VZ 2572; obd. K-1111; inv. št. PMC R 27005
Žebljiček; polkrožna polna glavica; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 1,5 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

684 SE 4565; kv. I37; PN 6091; VZ 2526; obd. K-1112; inv. št. PMC R 27006
Žebljiček obuvala; polkrožna polna glavica; bron; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

685 SE 4565; kv. I36; PN 6092/1; VZ 2563; obd. K-1113; inv. št. PMC R 27007
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,4 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

686 SE 4565; kv. I36; PN 6092/2; VZ 2563; obd. K-1114; inv. št. PMC R 27008
Kavelj; pravokotnega preseka; na enem koncu stanjšan, na drugem polkrožna ploščata razširitev z okroglo predrtino; železo; dl. 3,5 cm; š. 1,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

687 SE 4565; kv. H36; VZ 2605; obd. K-1141; inv. št. PMC R 27087
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

688 SE 4565; kv. H36; VZ 2605; obd. K-1142; inv. št. PMC R 27086
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

689 SE 4565; kv. H36; VZ 2527; obd. K-1147; inv. št. PMC R 27177
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,7 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

690 SE 4565; kv. I36; VZ 2563; obd. K-1150; inv. št. PMC R 27094
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

691 SE 4565; kv. H36; VZ 2617; obd. K-1154; inv. št. PMC R 27092
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

692 SE 4565; kv. H36; VZ 2530; obd. K-1159; inv. št. PMC R 27176
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

693 SE 4565; kv. H36; VZ 2596; obd. K-1177; inv. št. PMC R 27084
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

694 SE 4565; kv. I36; VZ 2572; obd. K-1181; inv. št. PMC R 27082
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

695 SE 4565; kv. I36; VZ 2572; obd. K-1182; inv. št. PMC R 27096
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,6 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.


696 SE 4565; kv. I36; VZ 2572; obd. K-1183; inv. št. PMC R 27095
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,4 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1.

697 SE 4565; kv. H36; VZ 2536; obd. K-1184; inv. št. PMC R 27174
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,5 cm; š. 1,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

698 SE 4565; kv. H36; VZ 2540; obd. K-1186; inv. št. PMC R 27078
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,7 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

699 SE 4565; kv. H36; VZ 2540; obd. K-1187; inv. št. PMC R 27077
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,7 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

700 SE 4565; kv. H36; VZ 2625; obd. K-1202; inv. št. PMC R 27093
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



SE 4565, merilo 1 : 2.

701 SE 4565; kv. H36; VZ 2603; obd. K-1203; inv. št. PMC R 27085
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 0,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

702 SE 4565; kv. H36; VZ 2608; obd. K-1205; inv. št. PMC R 27088
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

703 SE 4565; kv. H36; VZ 2610; obd. K-1207; inv. št. PMC R 27
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,1 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

704 SE 4565; kv. H36; VZ 2613; obd. K-1224; inv. št. PMC R 27089
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

705 SE 4565; kv. H36; PN 6066/1; VZ 2622; obd. K-1238; inv. št. PMC R 27073
Žebelj; železo; dl. 2,9 cm; š. 1,5 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

706 SE 4565; kv. H36; PN 6066/2; VZ 2622; obd. K-1239; inv. št. PMC R 27074
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1,4 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

707 SE 4565; kv. H36; PN 6066/3; VZ 2622; obd. K-1240; inv. št. PMC R 27075
Žebljiček obuvala; železo; dl. 1 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

708 SE 4565; kv. H36; PN 6066/4; VZ 2622; obd. K-1241; inv. št. PMC R 27076
Žebljiček obuvala; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

709 SE 4565; kv. I–J36–37; VZ 2580; obd. K-1015; inv. št. PMC R 26255
Žebljiček obuvala; kovan; majhen; glavica polkrožne oblike; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 0,8 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

710 SE 4565; kv. H-I36–37; VZ 2529; obd. K-1017; inv. št. PMC R 26253
Žebljiček obuvala; kovan; majhen; stožčasta glavica; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 1,5 cm; š. 0,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

711 SE 4565; kv. I36; PN 6072; VZ 2572
Žebljiček za čevlje z bradavicami; železo; št. odl. 1.

712 SE 4565; kv. I36; PN 6073; VZ 2526
Žebljiček za čevlje z bradavicami; železo; št. odl. 1.

713 SE 4565; kv. I37; PN 2533; obd. K-1003b; inv. št. PMC R 27209
Osni zatič; kovan; sklenjeno ušesce; trn kvadratnega preseka s sedlasto deformacijo; bron; dl. 11,1 cm; š. 1,4 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

714 SE 4565; kv. I36; PN 6040; VZ 2590
3 železni žebljički za čevlje z bradavicami; bron; št. odl. 3.

715 SE 4565; kv. H38; PN 2542a; obd. K-1124; inv. št. PMC R 26914
Klin; na obeh koncih poškodovan; železo; dl. 6,7 cm; š. 1,2 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

716 SE 4565; kv. H38; PN 2542b; obd. K-1125; inv. št. PMC R 26915
Zatič–opreme voza; okroglega preseka z zanko na zaključku; železo; dl. 6,2 cm; š. 1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



717 SE 4565; kv. H37; PN 2541; obd. K-1051; inv. št. PMC R 26292
Odlomek obroča–del loka pasne spone; okroglega preseka; korodiran; železo; dl. 3,5 cm; š. 3,5 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



718 SE 4565; kv. I36; PN 2516a; obd. K-1121; inv. št. PMC R 26910
Žebljiček obuvala; polkrožna glavica; oglat presek trna; ukrivljen trn; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



719 SE 4565; kv. I36; PN 2516b; obd. K-1122; inv. št. PMC R 26911
Predmet; masiven; stožčaste odlike z zašiljenim zaključkom; železo; dl. 2,3 cm; db. 1 cm; št. odl. 1.



720 SE 4565; kv. H36; VZ 2537; obd. K-1158
Trn žeblja s sploščeno konico; železo; dl. 2,5 cm; š. 0,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

721 SE 4565; kv. H36; VZ 2590; obd. K-1208; inv. št. PMC R 27083
Žebelj; ploščata glavica nepravilne oblike; daljši trn pravokotnega preseka; železo; dl. 5,3 cm; š. 1,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.

722 SE 4565; kv. I37; PN 6049/1; obd. K-1242; inv. št. PMC R 26984
Žebelj; ploščata okrogla glavica; masiven trn okroglega preseka; železo; dl. 5,9 cm; š. 2,6 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.

723 SE 4565; kv. I37; PN 6049/2; obd. K-1243; inv. št. PMC R 26985
Žebelj; ploščata glavica zamaknjene ščitaste oblike; dolg trn kvadratnega preseka; ohranjen v celotni dolžini; železo; dl. 8 cm; š. 1,3 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

724 SE 4565; kv. I37; PN 6049/3; obd. K-1244; inv. št. PMC R 26986
Žebelj; ploščata glavica krožne oblike, korodirana; dolg trn kvadratnega preseka, ohranjen v celotni dolžini; železo; dl. 6,8 cm; š. 1,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



SE 4565, merilo 1 : 2.

725 SE 4565; kv. I37; PN 6049/4; obd. K-1245; inv. št. PMC R 26987
Žebelj; železo; dl. 5 cm; š. 1,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

726 SE 4565; kv. I37; PN 6049/5; obd. K-1246; inv. št. PMC R 26988
Žebelj; železo; dl. 4 cm; š. 2,2 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

727 SE 4565; kv. I37; PN 6049/6; obd. K-1247; inv. št. PMC R 26989
Žebelj; ploščata glavica pravokotne oblike; trn kvadratnega preseka, ohranjen v celotni dolžini; železo; dl. 3,8 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

728 SE 4565; kv. I37; PN 6049/7; obd. K-1248; inv. št. PMC R 26990
Žebelj; železo; dl. 1,2 cm; š. 2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

729 SE 4565; kv. I37; PN 6049/8; obd. K-1249; inv. št. PMC R 26991
Žebelj; železo; dl. 1 cm; š. 1,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



730 SE 4565; kv. I37; PN 2540; obd. K-1005; inv. št. PMC R 26260
Žebelj; kovan; močno korodiran; delno poškodovana ploščata okrogla glavica; trn pravokotnega preseka. Železo; dl. 4,8 cm; š. 1,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

731 SE 4565; kv. H36; PN 2517; obd. K-1006; inv. št. PMC R 26258
Žebelj; trn žeblja ali konica; na enem koncu koničasto zaključen, na drugem odlomljen; pravokotnega preseka. Železo; dl. 7,9 cm; š. 0,5 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

732 SE 4565; kv. H36; PN 6084; obd. K-1064.1; inv. št. PMC R 26308
Žebelj; kovan; prehaja iz trna neposredno v neizrazito kvadratno glavico; kvadraten presek trna; ohranjen v celoti, korodiran; Železo; dl. 8,2 cm; š. 0,7 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

733 SE 4565; kv. H36; PN 6085; obd. K-1065; inv. št. PMC R 26311
Žebelj; kovan; okrogla ploščata glavica; kvadraten presek trna; Železo; dl. 4,7 cm; š. 1,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

734 SE 4565; kv. H36; PN 6036; VZ 4248; inv. št. PMC R 24756
Okrogla steklena jagoda, zeleno steklo; pr. 0,3 cm; št. odl. 1.

735 SE 4565; kv. H36; PN 6051; VZ 2533; inv. št. PMC R 24754
Okrogla steklena jagoda, na pogled črno steklo; pr. 0,3 cm; št. odl. 1.

736 SE 4565; kv. H36; PN 6052; VZ 2619; inv. št. PMC R 24753
Okrogla steklena jagoda, temno modro steklo; pr. 0,4 cm; št. odl. 1.

737 SE 4565; PN 6095; inv. št. PMC R 24747
Okrogla jagoda, rjavo steklo; pr. 0,3 cm; št. odl. 1.

738 SE 4565; kv. H37, J37; PN 2551b
Steklena jagoda; št. odl. 1.

739 SE 4565; kv. H16; obd. 4036b
Steklena jagoda; št. odl. 1.

740 SE 4565; kv. H,I 36,37; VZ 2122; obd. S-1001; inv. št. PMC R 27178
Cevasta jagoda, cilindrične oblike; prozorno steklena pasta, rumene barve; dl. 0,5 cm; š. 0,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

741 SE 4565; kv. H,I 36,37; VZ 2122; obd. S-1002; inv. št. PMC R 27179
Jagoda v obliki rozete (5 listni cvet), drobna, ploščata, svetlo zelene barve, prozorna steklena pasta; dl. 0,4 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

742 SE 4565; kv. H36; PN 6030; VZ 2610; obd. B-1022; inv. št. PMC R 26980
Igralni žeton Gostenčnik 2.9.2; predrt žeton z oznako – enojnim ravnim vrezom od roba do okrogle predrtine v sredini; v celoti ohranjen; diskasta oblika, zaobljen zunanji rob; kost; dl. 1,6 cm; db. 0,3 cm; pr. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 175–188, T. 37, 13–T. 38, 1.2.

743 SE 4565; kv. H,I36,37; obd. 1340; inv. št. PMC R 27672
Italska sigilata; Consp. 18.2.5; krožnik ali pladenj; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. oranžen; srednje ohranjen, se lušči, bleščeč, homogen, rjavordeč premaz; pr. u. 26 cm; OHU 10 %; št. odl. 1; datacija: 10 pr. n. š.–tiberij ali sredina 1. st.

744 SE 4565; kv. I,J37; obd. 1563; inv. št. PMC R 27862
Italska sigilata; odlomki skodelic in krožnikov do 1,3 cm; F ITS Padana B; št. odl. 3.

745 SE 4565; kv. H,I36,37; obd. 1341
Italska keramika tankih sten; tst; št. odl. 36; 43 g.


746 SE 4565; kv. H,J36,37; obd. 1560; inv. št. PMC R 27859
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek dna in ostenja s peskanjem na obeh površinah; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdeča; rjavkasto rdeč premaz; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 1.

747 SE 4565; kv. I,J37; obd. 1562; inv. št. PMC R 27861
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomki dna in ostenja s peskanjem na obeh površinah; F KTS 15 (Mgdb F); rdeč premaz; dl. 1,6 cm; št. odl. 5.

748 SE 4565; kv. H,I36,37; obd. 1339; inv. št. PMC R 27671
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; 2 odlomka dna; F IKK1pr; dl. 1,7 cm; š. 1,4 cm; št. odl. 2.

749 SE 4565; kv. H,J36–38; obd. 2101; inv. št. PMC R 28322
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

750 SE 4565; kv. H,I36,37; obd. 1342b; inv. št. PMC R 27674
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek enostavnega, rahlo uvihanega ustja in ostenja; na zunanji površini narebreno; F GK 1.2; na notranji površini smolnati organski ostanki; b. zelo temno siva, bp. z robovi temno sivkasto rjava; dl. 6,6 cm; š. 4,8 cm; št. odl. 1.



SE 4565; **734–741** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 2.

751 SE 4565; kv. H,I36,37; obd. 1342a; inv. št. PMC R 27673
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ključkastega ustja in rahlo kaneliranega ostenja; F GK 1.2; b. zelo temno siva; dl. 6,2 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

752 SE 4565; kv. H,J36,37; obd. 1561; inv. št. PMC R 27860
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; okrogel držaj pokrova, vbočen; F GK 3.2; smolnata prevleka na zunanji površini; b. temno siva do rjava; pr. 6,3 cm; št. odl. 1; 85 g.

753 SE 4565; kv. I,J37; obd. 2013; inv. št. PMC R 28245
Jajčasta amfora Brindisi ali ante/zgodnja Dr. 6B; odlomek gumbastega zatiča; F A jadranska; b. zelo bledo roza; v. 5,7 cm; pr. d. 5,1 cm; št. odl. 1.

754 SE 4814; kv. I41; PN 2707; obd. K-1044; inv. št. PMC R 26297
Škatlica za pečat s pokrovom; v dveh kosih; pravokotne oblike; ena ploskev (z luknjico) poškodovana; na notranji strani pokrovčka črka L v plitvem reliefu; bron; dl. 2,1 cm; š. 1,7 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 3.

755 SE 4815; kv. I39; PN 2760; obd. K-1257
Močno profilirana fibula Almgren 67; lok in peresovina; bron; dl. 5,8 cm; š. 1,7 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, T. 2:11.

756 SE 4815; kv. H,I40; obd. 2054; inv. št. PMC R 28280
Glazirana keramika; Reliefna keramika Mgdb form 2 ali 5; dvoročajna skodelica; odlomek polkrožnega ostenja in dna s prstanasto nogo; na zunanji površini reliefni okras (linija biserne niza); F KTS GLZ; zelo trda, prečiščena, finozrnata masa; b. rumenkasto rdeča (5YR 5/8); na notranji površini zelenkasto rjava (7.5YR 5/6) glazura, na zunanji površini rjavozelene (10YR 4/6) barve; v. 1,6 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko-tiberijski čas.

757 SE 4822; kv. H39; PN 2718; inv. št. PMC N 10044
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

758 SE 4822; kv. H39; PN 2761
Fibula z dvema gumboma na loku tipa A 236a; bron; št. odl. 1.

759 SE 4822; kv. H40; PN 2731; obd. K-1056; inv. št. PMC R 26301

Odlomek prstana; trikotnega preseka; bron; dl. 1,8 cm; š. 0,7 cm; v. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

760 SE 4822; kv. H39; PN 2735; obd. K-1057; inv. št. PMC R 26247
Polmesečasta aplika; s predrtim okrasom (roglji se zaključujejo z lilijastimi oblikami, povezujejo jih tanki loki); ploščata; bron; dl. 4,2 cm; š. 3,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

761 SE 4822; kv. I40; PN 2824; obd. K-1078; inv. št. PMC R 26307

Okov s sledovi pozlate; tanka; pravokotne oblike z enim nazaj zavitim robom; zvita in na robovih poškodovana; ohranjen en žebljiček za pritrjanje. bron; dl. 5,2 cm; š. 3,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

763 SE 4822; kv. I40; PN 2730a; obd. K-1054; inv. št. PMC R 26299

Utež preslice; diskaste oblike; okrogla odprtina na sredini; svinec; dl. 3,6 cm; š. 3,3 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

764 SE 4822; kv. I40; PN 2730b; obd. K-1055; inv. št. PMC R 26300

Del draperije kipa; nepravilne oblike; poškodovana; svinec; dl. 5,3 cm; š. 4,5 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

765 SE 4822; kv. H40; PN 2732; inv. št. PMC R 24745

Del ostenja posode iz mozaičnega stekla (modro, zeleno, belo, rdeče, rumeno, brezbarvno, mrežasto), izdelano v kalupu; vel. 2,9 × 2 cm; št. odl. 1.

766 SE 4822; kv. H40; PN 2738; inv. št. PMC R 24647
Del ustja posode s kaneluro na notranji strani ustja, temno modro steklo, izdelano v kalupu; vel. 1,7 × 2,4 cm; datacija: prva pol. 1. st.; št. odl. 1.

767 SE 4822; kv. H39; obd. 2076a; inv. št. PMC R 28300
Volutna oljenka Loeschcke IA ali IV; odlomek diska in ramena, rame I; b. roza; rdeč premaz; dl. 2,4 cm; št. odl. 1.


768 SE 4822; kv. I,J39; obd. 2073; inv. št. PMC R 28297
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (motiv kapljice med mrežasto razdeljenimi polji); F ITS Sarius; dl. 3,4 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.


769 SE 4822; kv. H39; PN 2788; obd. 1784; inv. št. PMC R 28032
Italska sigilata; Consp. 22–24; konična skodela; odlomek prstanastega dna, na notranji površini dna žig (pravokoten okvir, tip 100, vel. 1,8 × 0,55 cm) IOKI MII, prim. L. OCTAVI itd.; F ITS Padana B; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1; 38 g; analogija: Consp. B 4.1–11; žig: IOKIMI (ga ni v OCK); datacija: avgustejsko obdobje.


770 SE 4822; kv. I,J39; obd. 2074b; inv. št. PMC R 28299
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 5,8 cm; št. odl. 2.


771 SE 4822; kv. I,J39; obd. 2074a; inv. št. PMC R 28298
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

772 SE 4822; kv. I39,40; obd. 2962
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna z odlomljeno prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; dl. 6,3 cm; š. 4 cm; št. odl. 1


































753 SE 4565, **754** SE 4814, **755–756** SE 4815, **759–766, 768, 769** SE 4822; **763** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

773 SE 4822; kv. H39; obd. 1508; inv. št. PMC R 27821
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomki dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); groba izvedba, morda lokalna; b. rdečkasto rumena; v. 2 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 1.

774 SE 4822; kv. H39; obd. 2076b; inv. št. PMC R 28301
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ostenja; F N 3.1; dimljena zgornja polovica; b. rdečkasto rumena; dl. 4,1 cm; št. odl. 4.

775 SE 4822; kv. H,I39,40; obd. 2
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ravnega dna z ostenjem; F RČ 1; b. roza; rdečkasto rjav premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; 21 g; datacija: majhen odlomek, infiltrirano.

776 SE 4822; kv. H39; obd. 1507; inv. št. PMC R 27820
Svetla namizna keramika; vrč z zaglajenimi stenami, odlomek ostenja; F N 1.1; št. odl. 3

777 SE 4822; kv. H,I39,40; obd. 2061
Svetla namizna keramika; vrč; odlomek ostenja z grafitom na zunanji površini; F N 1.1; zelo fina keramika, glajena površina; b. bež; dl. 10,4 cm; št. odl. 1.

778 SE 4822; kv. H,I39,40; obd. 1886; inv. št. PMC R 28118
Fina latenska keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F FLK 4; b. roza, bp. svetlo sivkasto rjava; pr. u. 13 cm; št. odl. 2.

779 SE 4822; kv. H39; obd. 2078
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in ostenja; na ramenu in trupu vrezani navpični nizi v obliki ribje kosti; F GK 3.1; b. svetlo rjava; bp. zelo temno rjava; smolnat premaz na zunanji površini; v. 5,2 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

780 SE 4822; kv. H,I39,40; obd. 1888; inv. št. PMC R 28119
Groba/fina latenska keramika; GLK 7; lonec; odlomki ostenja z glavničenim okrasom v valovih; F FLK 3; z redkimi grobimi zrnci (kremen in apnenec); b. siva, robovi svetlo rjavi, bp. temno sivkasto rjava; dl. 9,5 cm; št. odl. 2.

781 SE 4822; kv. H39; obd. 2077; inv. št. PMC R 28302

Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek ustja in narebrenega ostenja z lončarskim znakom X; F GK 1.2; b. rjava; bp. črna; dl. 6,1 cm; št. odl. 1.

782 SE 4822; kv. H39; obd. 1885; inv. št. PMC R 28117
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1.2; pokrov; zelo masiven; odlomek zaobljenega ustja z drobnim notranjim rebrom in stožčastega ostenja; valovito glavničenje na zunanji površini; F GK 3.2; zelo groba z zelo gostimi zelo grobimi vključki; v. 5 cm; pr. u. 17,5 cm; št. odl. 2.

783 SE 4822; kv. H39; obd. 1884; inv. št. PMC R 28116
Amfora Dr. 6A ali 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A6; b. roza; š. ročaja 4,1 cm; št. odl. 1.

784 SE 4822; kv. H39; obd. 1509; inv. št. PMC R 27822
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 4,3 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.

785 SE 4822; kv. H39; obd. 1880; inv. št. PMC R 28113
Pokrovček za amforo PA5; okrogla izčrepinjska ploščica; iz ostenja amfore; F A jadranska; b. roza; dl. 9,6 cm; š. 7,3 cm; št. odl. 1.

786 SE 4764; kv. H,I39,40; obd. 2140

Italska sigilata; Predilno vretence (izčrepinjsko); predilno vretence; iz črepinje; odlomek prstanastega dna sigilatne skodelice; prevrtano dno; F ITS Padana B; db. 1,2 cm; pr. 5,1 cm; št. odl. 1

787 SE 4764; kv. H,I39,40; obd. 2138
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); dve polkrožni skodelici; odlomka dna in ostenja; F N 1.1; z obilnimi finimi in drobnimi vključki, posnema KTS fabr. B; b. sveto rdeča; bp. oranžna; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 2; analogija: posnema KTS Mgdb 50.

788 SE 4764; kv. I40; obd. 2141; inv. št. PMC R 28349
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2.2; lonec; odlomek odebeljenega ustja, na vrhu ravno odrezano, in ostenja; F N 1.1; b. bledo rumena; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 3.

789 SE 4764; kv. H,I39,40; obd. 2139a; inv. št. PMC R 28346
Amfora Dr. 6A; odlomka ustja in ročaja z ostenjem; F A6; b. bledo rjava; dl. 5,5 cm; š. 4,8 cm; š. ročaja 5,2 cm; št. odl. 2.

790 SE 4764; kv. I40; obd. 2142b; inv. št. PMC R 28351
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomki čašastega ustja; F A4; b. oranžna; pr. u. 15,4 cm; št. odl. 1.

791 SE 4764; kv. H,I39,40; obd. 2139b; inv. št. PMC R 28347
Amfora Dr. 6B; odlomka ustja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; š. 9,5 cm; št. odl. 2.

792 SE 4708; kv. F41; obd. S283; inv. št. PMC R 24427
Del ostenja čaše z arkadnim okrasom Isings 33/Lazar 3.3.3; steklo; vel. 3,4 × 4,9 cm; datacija: druga pol. 1. st.

793 SE 4764; kv. I40; obd. 2142a; inv. št. PMC R 28350


Pokrovček za amforo PA1; okrogel disk z držajem; na zgornji površini v reliefu 4 znaki polmeseca; trda; b. svetlo rdeča; db. 1,6 cm; pr. 8,8 cm; št. odl. 1.

794 SE 4708; kv. F41; obd. B–1; inv. št. PMC R 26768
Polizdelek, odrezan konec roga; zglajen; na ožjem koncu preoblikovan; kost; dl. 8,5 cm; š. 2,6 cm; v. 11 cm; št. odl. 1.
































773–785 SE 4822, **786–790, 793** SE 4764, **794** SE 4708; **773, 794** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

795 SE 4811; kv. I40; obd. 2279; inv. št. PMC R 28463
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 5/7; krožnik; odlomek dna in ostenja z ostrim prelomom; F KČP porozni fabrikat; v. 1 cm; pr. 20,5 cm; št. odl. 1.

796 SE 4811; kv. I40; obd. 2280; inv. št. PMC R 28465
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek trakastega ustja, ozkega vratu in ročaja; F N 1.1; zelo prečiščena; b. roza; pr. u. 4 cm; št. odl. 1; 145 g; analogija: zelo ozka varianta.

797 SE 4811; kv. I,J40,41; obd. 2275; inv. št. PMC R 28459
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; 5 pokrovov s stožčastim trupom; 5 odlomkov kljukastih ustij z ostenjem; na večini vodoravne kanelure na zunanji površini ustja; pr. ustja 18–30 cm; F GK 1.2; na dveh smolnat premaz na zunanji površini; b. črna v jedru, robovi svetlo rjavi in bp. svetlo rjava do črna; št. odl. 14; 745 g.

798 SE 4811; kv. I40; obd. 2277; inv. št. PMC R 28461
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; 4 pokrovi s stožčastim trupom; 4 odlomki kljukastih ustij z ostenjem; na večini vodoravne kanelure na zunanji površini ustja; pr. ustja 15–28 cm; F GK 1.2; na dveh smolnat premaz na zunanji površini; št. odl. 4.

799 SE 4811; kv. I40; obd. 2278; inv. št. PMC R 28462
Amfora Schoergendorfer 558, Dr. 6A ali Dr. 2–4; odlomki narebrenega vratu, ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. roza; v. 18 cm; št. odl. 2.

800 SE 4816; kv. I41; PN 2727
Odlomek loka fibule; bron; št. odl. 1.

801 SE 4816; kv. I40,41; obd. 2063; inv. št. PMC R 28287
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomki dna in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno rjavkasto siva; v. 2,5 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1.

802 SE 4816; kv. I41; PN 2721; obd. 1968; inv. št. PMC R 28201



Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec s stožčastim vratom; odlomki narebrenega ustja in ostenja; na celotni zunanji površini trupa manjši vtisi (morda s koleščkom) ter izvlečena ali poudarjena navpična in poševna rebra z drobnimi vtisi; F GK 3.2; prežgano ali nepopolna redukcijska atmosfera; na notranji površini vidni potegi prstov; b. črna do rdečkasto rjava; bzp. temno rjava do črna; bnp. svetlo do temno rjava; št. odl. 6.

803 SE 4816; kv. I,J40,41; obd. 1961; inv. št. PMC R 28198
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomki kljukastega ustja in visokega stožčastega trupa; široki kaneluri na zunanji površini ostenja nad ustjem; F GK 1.2; smolnat premaz na celotni zunanji površini; vidni prsti na notranji površini; b. siva, proti notranji površini do temno sive, bzp. in zuji rob rdečkasto rumena; bnp. zelo temno rjava; v. 10 cm; pr. u. 22,8 cm; št. odl. 9.

804 SE 4816; kv. I,J40,41; obd. 1960b; inv. št. PMC R 28197
Amfora Dr. 2–4; odlomek dolgega zatiča, rahlo tordiran; F trda, redki temni sivi in črni vključki, grog in apnenec; b. roza, bp. bledo roza; v. 17 cm; št. odl. 1.

805 SE 4816; kv. I,J40,41; obd. 1960a; inv. št. PMC R 28196
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A6; b. oker; v. 5,7 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

806 SE 4816; kv. I40,41; obd. 2065a; inv. št. PMC R 28288
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; b. oranžna; v. 4,2 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 1.

807 SE 4816; kv. I40,41; obd. 2065b; inv. št. PMC R 28289
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 5,5 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

808 SE 4816; kv. I40,41; obd. 2065c; inv. št. PMC R 28290
Amfora z ravnim dnom; odlomek prstanastega dna in ostenja; F A jadranska; b. svetlo rdeča; bzp. bež; v. 5 cm; pr. d. 15 cm; št. odl. 1.

809 SE 4755; kv. I40; PN 2686
Novec; AE; Asia; Augustus (27–25 pr. n. št.).

810 SE 4760; kv. I36; VZ 2882; obd. K-1741; inv. št. PMC R 26578
Žebljiček s kratkim trnom pravokotnega preseka; z ovalno, v preseku polkrožno glavico; bron (Po Tilnu železo); dl. 0,9 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm.

811 SE 4760; kv. I36; VZ 2882; obd. K-1580; inv. št. PMC R 26535
Žebljiček obuvala s piramidalno glavico; kratek trn pravokotnega preseka; železo; dl. 1,2 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

812 SE 4790; kv. J42; PN 2662; obd. 2098
Italska sigilata; Consp. 22–24; držaj pokrova ali odlomek dna s prstanasto nogo; F GTS La Muette (Lyon); b. roza; lakast rdeč premaz; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1; analogija: konična skodelica ali Drag. 33.


813 SE 4793; kv. H,I41; obd. 2093; inv. št. PMC R 28315
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. svetlo oranžna; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 2.

814 SE 4793; kv. H,I41; obd. 2094; inv. št. PMC R 28316
Amfora Dr. 6B; odlomki ročaja in ostenja; F A4; št. odl. 3.

815 SE 4802; kv. I40; obd. 2276; inv. št. PMC R 28460
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

816 SE 4762; kv. H40; PN 2689; inv. št. PMC N 7581
Novec; as; polovičen, julijsko–klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

817 SE 4762; kv. J39; PN 2720; obd. K-1084; inv. št. PMC R 26241
Del pasne spone D oblike, s trikotnim presekom in odebelitvama pred sploščenima, prevrtanima koncema; bron; dl. 3,2 cm; v. 3,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 75, 76; datacija: 1. stoletje.



795–796, 799 SE 4811, **801, 803–805, 807–808** SE 4816, **810–811** SE 4760, **817** SE 4762; **795, 801, 810–811** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

818 SE 4762; kv. H40; PN 2694
Odlomek obroča; železo; št. odl. 2.

819 SE 4762; kv. I40; obd. 2161; inv. št. PMC R 28368
Keramika s črnim premazom; Lamboglia 5/7; krožnik ali pladenj; odlomek stožčastega ostenja s prelomom; F KČP porozni fabrikat; črn premaz na notranji površini in zgornji polovici zunanje površine; dl. 4 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

820 SE 4762; kv. H40; obd. 2160c; inv. št. PMC R 28367
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

821 SE 4762; kv. H40; obd. 2160b; inv. št. PMC R 28366
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

822 SE 4762; kv. I40; PN 2695; obd. 1764; inv. št. PMC R 28005
Italska sigilata; Consp. B 4.15; cilindrična skodelica; odlomek polovice prstanastega dna; na notranji površini dna žig ipp ALBIV... (verjetno ALBIVS, OCK 66.1), okvir ippd (verjetno tip 602, ohr. d. 1,1 cm, š. 0,6 cm); F ITS Padana B; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 26–27; žig: ALBIVS (2) (OCK 66); datacija: OCK 15–35.

823 SE 4762; kv. H40; obd. 2160a; inv. št. PMC R 28365
Italska sigilata; krožnik; odlomka dna z žlebovi; F ITS Padana B; dl. 5,8 cm; št. odl. 2.

824 SE 4762; kv. I40; obd. 2162
Italska keramika tankih sten; Mgdb 5; vretenast kozarec; odlomka kratkega izvihanega ustja in ostenja; linije koleščkanja (kvadratki) na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); v. 4 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 2.

825 SE 4762; kv. H40; obd. 2159; inv. št. PMC R 28363
Svetla keramika s premazom; Ce I.7.2; bikoničen fin lonec; odlomki ustja, narebrenega vratu s pasovi koleščkanja, trupa in prstanastega dna; F N 2.1; b. svetlo rdeča, bzp. rdečkasto rumena; slabo ohranjen svetlo rdeč premaz na zunanji površini; pr. u. 20 cm; pr. d. 8,7 cm; št. odl. 15; 30 g.

826 SE 4762; kv. J39; obd. 2157; inv. št. PMC R 27277
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; zgornji del; profilirano odebeljeno pokončno ustje, rebro na vratu, trakasta ročaja, širok cilindričen vrat in ovalen trup; F N 2.1; gladka površina; b. oranžna; nesvetleč oranžnordeč premaz; v. 17,7 cm; pr. u. 10,2 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 23; 591 g; analogija: Krajšek 2015, 209, T. 29: 156.

827 SE 4762; kv. H40; obd. 2158; inv. št. PMC R 28362
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec s stožčastim vratom; odlomki ostenja; na zunanji površini manjši vtisi (morda s koleščkom) v navpičnih nizih ter izvlečena ali poudarjena navpična in poševna rebra z drobnimi vtisi; F GK 1.2; b. črna; š. 7,5 cm; št. odl. 1.

Brežina severno od kala

828 SE 4619; kv. G41; obd. 2123; inv. št. PMC R 28336
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; reliefna oljenka; odlomek diska, ramena in ostenja (rame Via); b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz; dl. 4,8 cm; št. odl. 1.

829 SE 4619; kv. G41; obd. 2124; inv. št. PMC R 28337
Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); krožnik; odlomki dna s peresnim okrasom in koncentričnimi krogi; F ITS Aretina A; dl. 5 cm; št. odl. 4

830 SE 4619; kv. G40; obd. 2127; inv. št. PMC R 28339
Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom in koncentričnimi krogi; F ITS Aretina A; dl. 4,3 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

831 SE 4619; kv. G40,41; obd. 1650
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja s stopnico; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana A2; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 21.3.1.

832 SE 4619; kv. G40; obd. 2126a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek profiliranega ustja in cilindričnega ostenja s koleščkanim okrasom; F N 3.2b; dimljenje; b. siva; bp. zelo temno siva; v. 2,8 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

833 SE 4619; kv. G40; obd. 2126c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F N 3.2a; b. rdečkasto rumena; bp. dimljena na zelo temno sivo; dl. 3 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1; analogija: PTS Mgdb 84q.


834 SE 4619; kv. G40; obd. 2126b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.5 (Mgdb 106); skodelica; odlomki ostenja z luskami v barbotinu in dna; F N 3.4; lokalni posnetek KTS Mgdb Fabr. E; b. svetlo siva; bp. temno siva; zelo temno siv premaz; v. 2,5 cm; pr. 10,5 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 3.

835 SE 4658; kv. F41,42; obd. 1432; inv. št. PMC R 27764
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; odlomek ramena (VIIIa) in ostenja; na ramenu niz krogcev s puščico; F zelo kakovostna; b. roza; dobro ohranjen, rdečerjav premaz na zunanji površini; dl. 6,2 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

836 SE 4658; kv. F41,42; obd. 1647; inv. št. PMC R 29637
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Aretina A; dl. 3,7 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

837 SE 4658; kv. F41,42; obd. 1433; inv. št. PMC R 27765
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

838 SE 4658; kv. F41,42; obd. 2206; inv. št. PMC R 28407
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom II; vodoravno metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. temno siva; bp. in robovi temno rjavi; š. 5,3 cm; št. odl. 1.



819, 822, 824, 826 SE 4762, **832–834** SE 4619, **835–837** SE 4658; **826** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Močvirje

839 SE 8558; kv. L52; obd. S180; inv. št. PMC R 24304
Del vboklega dna posode; steklo; pr. d. 4,2 cm.

840 SE 8558; kv. M.N52; obd. 5029b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; odlomek ostenja lonca z vodoravnim metličenjem in lončarskim znakom V; F GK 1.2; b. črna; bnp. zelo temno rjava, bzp. svetlo rjava; dl. 6 cm; št. odl. 1.

841 SE 8558; kv. M–N52; obd. 5029a
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; odlomek kljunastega ustja in ostenja pokrova; na zunanji površini vodoravno metličenje; lončarski znak puščica navzdol; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; dl. 5,5 cm; št. odl. 1.

843 SE 8649; kv. M52; PN 4348; inv. št. PMC N 9291
Novec; as; Claudius I. (41–54).

844 SE 8649; kv. M,N52; obd. 5079
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; brušljan z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana E; š. 6,2 cm; št. odl. 1.

845 SE 8655; kv. M52; PN 4351
Spodnji del ročnega mlina, ohranjen le del, dno je rahlo konveksno; drobnozrnat tufit; kamen; dl. 33 cm; v. 8 cm; db. 4,5 cm; št. odl. 1.



846 SE 8603; kv. L52; PN 4346
Novec; nummus; Maximinus II., Licinius I. ali Constantinus I. (311–313).

12.1.2 Faza 2

Podfaza 2a

Parcela S1

850 SE 4850; kv. G38; obd. 1747; inv. št. PMC R 27965
Italska sigilata; Consp. B 4.4; konična skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja, žig MYRO (OCK 1219.1) v pravokotnem okvirju (tip 100, vel. 1,1 × 0,5 cm); F ITS Padana B; pr. d. 4 cm; OHD 1 %; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 24.3; žig: Miklavški hrib: Vičič 1997, 42; Štalenski vrh: Schindler, Scheffenegger 1977, 268; OCK 2, 294; žig: MYRO (OCK 1219); datacija: žig: 10 pr. n. š.–10 n. št.

851 SE 4850; kv. G39; obd. 2197b; inv. št. PMC R 28399
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; bp. svetlo rdečkasto rjava; pr. u. 9 cm; št. odl. 2; 21 g.

852 SE 4850; kv. G39; obd. 2197a; inv. št. PMC R 28398
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. svetlo rumena; bp. rdečkasto rumena; morda na notranji površini zelo razredčen premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

853 SE 4850; kv. G39; obd. 2198; inv. št. PMC R 28400
Svetla keramika s premazom; Amfora Dr. 28 et similis; dvoročajni vrč; odlomki prstanastega dna in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; bp. rdečkasto rumena; rdeč premaz na zunanji površini; pr. d. 15 cm; št. odl. 14; analogija: ali Ce IV.1.o.

854 SE 4850; kv. G38; obd. 1347; inv. št. PMC R 27680
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; odlomka narebrenega ostenja; b. rdečkasto rumena; št. odl. 2; 98 g.

855 SE 4850; kv. G39; obd. 2196; inv. št. PMC R 28397
Amfora Dr. 28 et similis; odlomek prstanastega dna in ostenja; F A jadranska; b. v jedru roza, robovi in bp. bež; pr. d. 15 cm; št. odl. 9; 1102 g.

856 SE 2247; kv. H41; PN 2095; inv. Št. PMC R 26323
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 f; igla ohranjena v dveh delih; bron; dl. 4,9 cm; š. 1,6 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 2; analogija: Gugl 1995, 17–18; datacija: antoninsko obdobje.

857 SE 2261; kv. H,I39; obd. 1299; inv. št. PMC R 27626
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 2,9 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 18 ali 20.

858 SE 2261; kv. H,I39; obd. 1300
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini široke reliefne vodne lilije v barbotinu; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; lisast rdeč do temno rjav premaz; na notranji površini peskanje; dl. 2,7 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

859 SE 4697; kv. J42; PN 2570; inv. št. PMC N 7545
Novec; as; polovičen, Augustus (15–10 pr. n. št.).


860a SE 4697; kv. H40; PN 2573
Novec; as; Augustus (16–6 pr. n. št.).

860b SE 4697; kv. J41; PN 2553; inv. št. PMC N
Novec; as; Augustus (7 pr. n. št.); št. odl. 1.

861 SE 4697; kv. I41; PN 2559; inv. št. PMC N 7488
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

862 SE 4697; kv. J41; PN 2551; inv. št. PMC N 7483
Novec; as; Claudius I. (41–50).

863 SE 4697; kv. J41; PN 2554; inv. št. PMC N 7455
Novec; as; Claudius I. (50–54).



839–841 SE 8558, **847–849** SE 4094, **850, 852, 854** SE 4850, **858** SE 2261; **839, 850–858** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

864 SE 4697; kv. I40; PN 2558; obd. K-1047; inv. št. PMC R 26245
Odlomki male žične vojaške fibule tipa Riha 1.6.2/Almgren 15; bron; dl. 3,8 cm; š. 0,5 cm; v. 1,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 15; analogija: Soldatenfibel (Eingliedrig drahtfibel); datacija: druga pol. 1.–3. st.

865 SE 4697; kv. H41; PN 2534; obd. K-1048; inv. št. PMC R 26290

Odlomek loka in peresovine močno profilirane fibule Almgren 67; bron; dl. 1,9 cm; š. 1,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

866 SE 4697; kv. H42; PN 2647; obd. K-1256
Del močno profilirane fibule Almgren 68; lok in del peresovine bron; dl. 4,1 cm; š. 1,1 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12; datacija: klavdijsko–poznoflavijski čas.

867 SE 4697; kv. I42; PN 2552; obd. K-1087; inv. št. PMC R 26240

Dvočlen pasni okov z račjimi glavicami; tip Garbsch E 3a; bron; dl. 8,7 cm; š. 1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 96–98.

868 SE 4697; kv. I42; PN 2614; obd. K-1053; inv. št. PMC R 26295
Del polkrožnega predmeta–del ključavnice; ploščat, z odebelitvijo na enem koncu; morda polizdelek; bron; dl. 4,5 cm; š. 3,9 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

869 SE 4697; kv. I41; PN 2592
Odlomek ploščatega, okroglega predmeta; bron; dl. 4 cm; š. 0,8 cm; db. 1,5 cm; št. odl. 1; 2.5 g.

870 SE 4697; kv. I40; PN 2600; obd. K-1052; inv. št. PMC R 26246
Odlomek žebljička; v celoti ohranjen; majhen; ploščata okrogla, profilirana glavica; zelo kratek trn; bron; š. 0,7 cm; v. 0,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

871 SE 4697; kv. I41; VZ 2061; obd. K-1233; inv. št. PMC R 27211
Žebljiček obuvala; stožčasta glavica; trn okroglega preseka; železo; dl. 0,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

872 SE 4697; kv. I40; PN 6094; inv. št. PMC R 24746
Valjasta jagoda, temno modro steklo; pr. 0,3 cm; št. odl. 1.

873 SE 4697; kv. H,I42; obd. 1291; inv. št. PMC R 29530
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z reliefnim okrasom (sedeča gola moška figura); F O1; b. oker; rjavkasto rdeč premaz; dl. 3,5 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

874 SE 4697; kv. I,J42; obd. 1326b; inv. št. PMC R 27658
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek ramena in ostenja z voluto, rame Ivb; F O reliefna nedoločena; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

875 SE 4697; kv. H,I42; obd. 1290; inv. št. PMC R 29623
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; na notranji površini dna žig GELL (OCK 878.34); okvir ippd (tip 602; d. 1,3 cm, š. 0,4 cm); F ITS Aretina A; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34; žig: GELLIVS (OCK 878).

876 SE 4697; kv. H42; obd. 1318b; inv. št. PMC R 27650
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Aretina A; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

877 SE 4697; kv. H,I30,40; obd. 1632a; inv. št. PMC R 27907
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; š. 4,2 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

878 SE 4697; kv. H42; obd. 1318a; inv. št. PMC R 27649
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

879 SE 4697; kv. H,I30,40; obd. 1632b; inv. št. PMC R 27908
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

880 SE 4697; kv. I,J42; obd. 1326a; inv. št. PMC R 27657
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

881 SE 4697; kv. J42; obd. 1312; inv. št. PMC R 27640
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja, dna in ostenja; aplika gledališke maske s kratkimi lasmi/rozete, psa; peresni okras na notranji površini dna; F ITS Aretina A; v. 2,2 cm; pr. u. 17,2 cm; št. odl. 1.


882 SE 4697; kv. J42; obd. 1468; inv. št. PMC R 27786
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika psa; F ITS Aretina A; v. 2,3 cm; pr. u. 18,1 cm; št. odl. 1.

883 SE 4697; kv. H,I30,40; obd. 1632c; inv. št. PMC R 27909
Italska sigilata; Consp. 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Aretina A; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

884 SE 4697; kv. I42; obd. 1550; inv. št. PMC R 27851
Italska sigilata; krožnik; odlomka dna; F ITS Padana B; št. odl. 1.

885 SE 4697; kv. J42; obd. 1313; inv. št. PMC R 27641
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; v. 2,3 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 4.

886 SE 4697; kv. I,J42; obd. 2296
Italska keramika tankih sten; Mgdb 78; kozarec; odlomek profiliranega ustja in ostenja; poševni vrezi na ramenu; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; pr. u. 7 cm; št. odl. 2; analogija: varianta Mgdb 78a.



SE 4697; **873** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

887 SE 4697; kv. H42; obd. 1317; inv. št. PMC R 27648
Italska keramika tankih sten; kozarec ali čaša z ozko nogo; odlomek kratkega zaobljenega ustja, valovitega valjastega trupa, ki se oži proti dnu; rebro in žlebovi na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siva do črna; v. 6 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 1.

888 SE 4697; kv. H42; obd. 1315c; inv. št. PMC R 27646
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. rdečerjava; zgornji dve tretjini zunanje površine dimljeni na zelo temno sivo; v. 4,4 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

889 SE 4697; kv. H,I39,40; obd. 1631; inv. št. PMC R 27906
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; zaglajena zunanji površini; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

890 SE 4697; kv. H42; obd. 1315a; inv. št. PMC R 27644
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; b. temno siva; v. 1 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 3

891 SE 4697; kv. H42; obd. 1315b; inv. št. PMC R 27645
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek dna in ostenja; deformirana v ognju; F N 3.2; prežgano; b. siva; v. 1 cm; pr. d. 2,6 cm; št. odl. 1.

892 SE 4697; kv. I,J40,41; obd. 1311; inv. št. PMC R 27639
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

893 SE 4697; kv. J42; obd. 2274; inv. št. PMC R 28458
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec s stožčastim vratom; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja in koleščkanjem; F GK 3.2; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

894 SE 4697; kv. H41; obd. 2293; inv. št. PMC R 28481
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek kijastega ustja in ostenja; narebrena zunanji površini s smolnatim premazom; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do črna; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

895 SE 4697; kv. H,I39,40; obd. 1630; inv. št. PMC R 27905
Amfora Dr. 2–4; odlomek dvopaličastega ročaja; prežgano; dl. 6 cm; š. ročaja 5,6 cm; št. odl. 1; 131 g.

896 SE 4697; kv. H42; obd. 1316; inv. št. PMC R 27647
Amfora Dr. 6B; odlomka ročaja, gumba in ostenja; F A4; b. oranžna; št. odl. 2.

897 SE 4697; kv. J42; obd. 2273; inv. št. PMC R 28457
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A6; b. roza; š. 8,3 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 25; 409 g.

898 SE 4697; kv. I,J42; obd. 2295; inv. št. PMC R 29655
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomka ustja z žigom FEX.PET v pravokotnem okvirju (dl. 4,4 cm, š. 1,4 cm); F A4; b. svetlo rdeča; š. 10,3 cm; št. odl. 2; analogija: Magdalensberg; žig: C. Laekanius Bassus (amfore Dr. 6B); datacija: tiberijsko–zgodnje klavdijsko.

899 SE 4562; kv. H,I37,38; obd. 2241; inv. št. PMC R 28435
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdeča; svetlo rdeč premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 1; datacija: 15/25–.

900 SE 4563; kv. J37; PN 2515; inv. št. PMC N 9463
Novec; denarij; Rimska republika (179–170 pr. n. št.), AV: Roma s čelado, RV: Luna na bigi, škamp. ROMA.

901 SE 4563; kv. I38; PN 2513; obd. K-1086; inv. št. PMC R 26239
Posrebren pasni okov, pravokotne oblike, s profiliranim okrasom in s pravokotno predrtino; na spodnji strani štiri pritrdila; bron; dl. 6,9 cm; š. 1,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



902 SE 4563; kv. I37; PN 2507
Več odlomkov pločevine; bron; št. odl. 2; 2.5 g.

903 SE 4563; kv. H,J37,38; obd. 2256a
Italska sigilata; Padana B krožnik; 2 krožnika; odlomka dna s peresnim okrasom; F ITS Padana B; š. 4,5 cm; št. odl. 2

904 SE 4563; kv. H,J37,38; obd. 2256b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; peskanje na obeh površinah; F N 3.3; b. rdečkasto rumena; spran oranžnordeč premaz; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.


905 SE 4563; kv. –; obd. 1975b; inv. št. PMC R 28215
Amfora Dr. 20; odlomek zatiča in ostenja; F A španska 1; b. rumena; v. 10 cm; db. 3 cm; št. odl. 1; 302 g.


906 SE 2682; kv. G38; PN 2834
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkroglasta skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna; dl. 2,9 cm; št. odl. 1.


907 SE 4632; kv. H38; PN 2519
Novec; denarij; Rimska republika (2.–1. stoletje. pr. n. št.).

908 SE 4632; kv. H-J3; obd. 1646; inv. št. PMC R 27919
Amfora Dr. 2–4; odlomek prstanastega ustja in ostenja; prežgano, F trda; b. temno rdečkasto rjava; bzp. bež sloj; št. odl. 1.


909 SE 4856; kv. G37,38; obd. 2195; inv. št. PMC R 28396
Amfora z ravnim dnom (Emiglia – Romagna); odlomek ostenja in ročaja ledvičastega preseka; F A Emiglia – Romagna; prašnata in peščena; b. roza, bp. in robovi. zelo bledo rjava; š. ročaja 4 cm; št. odl. 36; 1652 g; datacija: sredina 1.–(sredina) 3. stoletje.

















887–895 SE 4697, **901** SE 4563, **909** SE 4856; **895, 909** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2, .

910 SE 4496; kv. I,J36; obd. 1900; inv. št. PMC R 28130



Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja, vratu in ostenja; na zunanji površini glavničenje v različnih smereh; na ramenu lončarski znak štiri črtice v puščico navzgor; na vratu vrezana linija; F GK 1.2; b. rjava do črna; dl. 6 cm; v. 5,8 cm; št. odl. 36; 2619 g.

911 SE 4551; kv. I39; obd. 1969; inv. št. PMC R 28209

Amfora Dr. 20; odlomek ostenja; F A španska 1; b. rumena; š. 14 cm; db. 3 cm; št. odl. 1; 674 g.

912 SE 4637; kv. F36; PN 2522; obd. K-1123; inv. št. PMC R 26912



Močno profilirana fibula Almgren 67/68; štiri večje okrogle predrtine na nogi bron; dl. 8,5 cm; š. 2,9 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 2; analogija: Gugl 1995, 11–12.

913 SE 4637; kv. F,G38,39; obd. 2122

Noriška kuhinjska keramika; KTS noriški lonček; lonček s stožčastim narebrenim vratom; odlomek ustja in ostenja; na ramenu pasova navpično koleščkanega okrasa; F KTS 20 (noriška); trda; b. črna; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

914 SE 4637; kv. F,G38,39; obd. 1648; inv. št. PMC R 27920

Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

915 SE 4557; kv. H38,39; obd. 1307; inv. št. PMC R 27634

Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); krožnik; odlomek dna; F ITS Aretina A; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

916 SE 4557; kv. H38,39; obd. 1396; inv. št. PMC R 27727

Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom; F ITS Aretina A; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

917 SE 4557; kv. H38,39; obd. 1395; inv. št. PMC R 27726

Amfora Dr. 6B; odlomki ročaja in ostenja, vratu in zgornjega dela trupa; F A4; b. svetlo rdeča; bp. rdečkasto rumena; v. 29,3 cm; pr. 20,8 cm; š. ročaja 2,7 cm; št. odl. 6; 523 g.

918 SE 4679; kv. I42; obd. 1465; inv. št. PMC R 27783

Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ostenja in dna; F ITS Padana B; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

Parcela S2

919 SE 4656; kv. I37; PN 2503; obd. K-1041; inv. št. PMC R 26286

Odlomek pločevine; na enem koncu ravno odrezan, na drugih poškodovan; bron; dl. 5,7 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

920 SE 4431; kv. I41; PN 2545; obd. K-1079; inv. št. PMC R 26293



Močno profilirana fibula Almgren 68/69;ohranjen lok z gumbom, del peresovine in del noge; korodirana; bron; dl. 4,3 cm; š. 1,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.

921 SE 4431; kv. J42; obd. 1321; inv. št. PMC R 27652

Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 5,2 cm; št. odl. 1; datacija: 40–200.

922 SE 4431; kv. J42; obd. 1322; inv. št. PMC R 27653


Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; koleščkanje na zunanji površini spodnjega dela trupa; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv do črn premaz; v. 2 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 2; datacija: 30–150.


923 SE 4431; kv. J42; obd. 1324; inv. št. PMC R 27655


Svetla namizna keramika; Ce I.11.2; shrambeni lonec; odlomek odebeljenega ustja in trupa brez vratu; kanelure na zunanji površini ostenja; F N 1.1; trda, nepopolno oksidacijsko žganje; b. svetlo rdeča; v jedru siva; pr. u. 21 cm; št. odl. 6.


924 SE 4431; kv. J42; obd. 1323; inv. št. PMC R 27654


Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik; večji odlomek uvihanega ustja, lečastega trupa, ravnega dna in treh nog, ki so odlomljena in okrašene z navpičnim glavničenjem; vodoravno glavničenje na zunanji površini; F GK 3.2; b. temno rjava do črna; v. 5 cm; pr. u. 16,4 cm; št. odl. 1.




















910 SE 4496, **912–914** SE 4637, **917** SE 4557, **920–924** SE 4431; **910, 920, 922** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

925 SE 4752; kv. G42; PN 2608; obd. K-1004; inv. št. PMC R 26261



Del pasne spone noriško–panonske noše; tipa Garbsch G 1c; D–preseka; osrednji trn oblikovan v račjo glavico; bron; dl. 4,2 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 80; datacija: prva tretjina 1. st.

926 SE 4752; kv. H42; obd. 1435; inv. št. PMC R 27766

Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna in ostenja; b. roza; rdečkasto rjav premaz; dl. 2 cm; št. odl. 1.

927 SE 4700; kv. I41; PN 2538; inv. št. PMC N 7496

Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30)

928 SE 4700; kv. J42; PN 2550; obd. K-1050; inv. št. PMC R 26294



Obroček; v celoti ohranjen; pravilne okrogle oblike in D–preseka; bron; db. 0,3 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.

929 SE 4700; kv. I,J41,42; obd. 1556; inv. št. PMC R 27856

Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s peskanjem na zunanji površini, slabo ohranjen; F KTS 15 (Mgdb F); morda južnopanonska ali lokalna izdelava; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

930 SE 4704; kv. H41; obd. 1565; inv. št. PMC R 27863

Amfora Dr. 2–4; odlomek vratu in ramena; v. 8 cm; pr. 10 cm; št. odl. 1; 189 g; analogija: italska ali vzhodna proizvodnja.

931 SE 4704; kv. I41; obd. 1431; inv. št. PMC R 27763

Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek ustja in ostenja, ročaja; F A4; prežgano; v. 10 cm; pr. u. 13,8 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 8; 652 g.

932 SE 4471; kv. H42; obd. 1381; inv. št. PMC R 27740

Španska amfora; odlomki ostenja; F A španska 1; b. bledo rumena; dl. 14 cm; št. odl. 3; 519 g.

933 SE 4473; kv. H41; obd. 1350; inv. št. PMC R 27682

Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomki ustja in ostenja; aplika girlande in listka; F ITS Aretina A; dl. 4,5 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

934 SE 4473; kv. H41; PN 6021; obd. 1702; inv. št. PMC R 27948

Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; apliki psa in rozete; F ITS Tardopadana; v. 2,3 cm; pr. u. 19 cm; pr. d. 189 cm; št. odl. 1.

935 SE 4672; kv. H41; obd. 1466; inv. št. PMC R 27784

Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; št. odl. 1.

936 SE 4660; kv. I40; PN 2520a; inv. št. PMC R 24761a

Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; pr. u. 11,8 cm; datacija: 1. st.; št. odl. 3.

937 SE 4660; kv. I40; PN 2520b; inv. št. PMC R 24761b

Del dna rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 5,8 × 2,5 cm; datacija: 1. st. št. odl. 3.

938 SE 4698; kv. H40; PN 2535

Odlomek žice okroglega preseka; bron; dl. 2,4 cm; db. 2,5 cm; št. odl. 1.

939 SE 4698; kv. H,I30,40; obd. 1503a; inv. št. PMC R 27814

Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika psa; F ITS Tardopadana A2; š. 4,5 cm; v. 3,1 cm; št. odl. 1.

940 SE 4698; kv. H,I30,40; obd. 1503c; inv. št. PMC R 27816

Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 2,3 cm; š. 1,7 cm; št. odl. 1.

941 SE 4698; kv. H,I30,40; obd. 1503b; inv. št. PMC R 27815

Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmete z girlando; F ITS Tardopadana A2; dl. 2,6 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

942 SE 4698; kv. H,I30,40; obd. 1505; inv. št. PMC R 27818

Italska keramika tankih sten; drobni odlomki ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); št. odl. 2.

943 SE 4698; kv. H,I30,40; obd. 1504; inv. št. PMC R 27817



Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge z lončarskim znakom obrnjena črka V; F GK 1.2; b. črna; v. 4,1 cm; št. odl. 1.

944 SE 4699; kv. J41,42; obd. 1320



Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2b; b. siva, bp. zelo temno siva; v. 7 cm; pr. u. 12,8 cm; št. odl. 2.

945 SE 4664; kv. H42; PN 2547

Novec; as; Augustus (16–6 pr. n. št.).

946 SE 4664; kv. H42; PN 6027; obd. K-1060; inv. št. PMC R 26305

Jermenski zaključek noriško–panonske noše; tip Garbsch R2; odlomljen pritrdilni nastavek; bron; dl. 4,9 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–105.

947 SE 4664; kv. H42; PN 2548


Jermenski zaključek noriško-panonske noše; bron; št. odl. 1.

948 SE 4664; kv. I42; PN 2500b; obd. 1763; inv. št. PMC R 28004

Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z ovratnikom; odlomka ustja in ostenja z aplikami (verjetno 8 na celi); ohranjene so dvojna spirala, gledališka maska z dolgimi lasmi in ena s kratkimi; F ITS Tardopadana A2; zelo dobro ohranjen premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 11,4 cm; OHU 33 %; št. odl. 2; 35 g.

949 SE 4664; kv. I42; obd. 1903c; inv. št. PMC R 28136

Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.



925 SE 4752, **932a, b** SE 4704, **928** SE 4700, **933–934** SE 4473, **936–937** SE 4660, **939–941** SE 4698, **944** SE 4699, **946, 948** SE 4664; **925, 933, 934, 944, 946, 948** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

950 SE 4664; kv. I42; obd. 1903a; inv. št. PMC R 28134
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja s stopnico; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; št. odl. 1.

951 SE 4664; kv. I42; obd. 1903b; inv. št. PMC R 28135
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek prstanastega dna z visoko nogo; F ITS Aretina A; pr. d. 11 cm; št. odl. 2; datacija: tiberijsko-flavijsko.

952 SE 4664; kv. F42; PN 2531; obd. 1544b; inv. št. PMC R 29715
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); odl. izliva melnice; glej obd. 1544c; melnica; odlomek močno zavihanega ustja z notranjo kaneluro in rebrom, izlivom, širokim polkrožnim trupom; F M padska; v. 7,2 cm; pr. u. 27,2 cm; št. odl. 1; 398 g.

953 SE 4664; kv. I42; obd. 1905; inv. št. PMC R 28137
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; prežgano; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

954 SE 4664; kv. I42; obd. 1906b; inv. št. PMC R 28139
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomek rahlo izvihanega ustja, narebrenega vratu in ostenja; na zunanji površini poševno metličenje in čez navpični nizi kratkih odtisov s šilom; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; v. 8,2 cm; št. odl. 1.



955 SE 4664; kv. I42; obd. 1906a; inv. št. PMC R 28138
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenj; vodoravno glavničenje ali žlebovi na zunanji površini ustja; lončarski znak obrnjen V; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo do temno rjava; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.




956 SE 4664; kv. I42; obd. 1668; inv. št. PMC R 29657
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja, na ustju žig C. LAEK. B v pravokotnem okvirju (d. 4,4 cm; š. 1,3 cm), LAE v ligaturi, črke v pozitivu (v. črk 1 cm); F A4; b. svetlo oranžna; v. 6,7 cm; pr. u. 13,3 cm; št. odl. 1; 142 g; žig: C. Laekanius Bassus (amfore Dr. 6B).



957 SE 4514; kv. H39; obd. 1482; inv. št. PMC R 27798
Groba kuhinjska keramika; GLK 3; lonec; odlomek odebeljenega potlačenega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; F GK 1.2; b. črna; dl. 3,2 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; analogija: varianta GLK3a.

958 SE 4761; kv. H39; PN 2667
Obroč; železo; št. odl. 1.



952a, b, 956 SE 4664, **957** SE 4514; merilo 1 : 3.

959 SE 4621; kv. G42; PN 2506
Odlomek močno profilirane fibule tipa Almgren 68; bron; dl. 4,5 cm; š. 1,2 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12; datacija: klavdijskio-poznoflavijski čas.

960 SE 4621; kv. G43; PN 2494; obd. K-1007; inv. št. PMC R 26259
Žebelj; kovan; v celoti ohranjen trn pravokotnega preseka, delno korodirana glavica ploščata in pravokotno oblikovana. Železo; dl. 5,2 cm; š. 1,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

961 SE 4621; kv. G42,43; obd. 2269
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Aretina A; prežgano; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

962 SE 4621; kv. G42; obd. 1645; inv. št. PMC R 27918
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; odlomek dna s peresnim okrasom (d. 6 cm, š. 4,2 cm); F ITS Tardopadana; v. 2,1 cm; pr. u. 16,2 cm; št. odl. 2.

963 SE 4621; kv. G42,43; obd. 2270; inv. št. PMC R 28455
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek vratu, ramena in trakastega ročaja; F N 1.1; v. 12,4 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 1.

964 SE 4622; kv. G42,43; obd. 1649; inv. št. PMC R 27921
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; temno siva; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1; datacija: 30–150.

965 SE 4622; kv. G42; obd. 1325; inv. št. PMC R 27656
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja z dvema poudarjenima rebroma, vratu, ostenja in ročajev; F N 1.1; nepopolno oksidacijsko žganje; b. siva; bp. oker; v. 12,2 cm; pr. u. 11 cm; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 4.

966 SE 4595; kv. G41; obd. 2242; inv. št. PMC R 28436
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja okrašen z navpičnim metličenjem, globokimi vodoravnimi žlebovi in pasom koleščkanja; F GK 1.2; š. 4,2 cm; št. odl. 1.



967 SE 4622; kv. G42; PN 2504
Del ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

968 SE 4671; kv. G43; PN 2537; obd. K-1049; inv. št. PMC R 26291
Nesklenjen obroček; okroglega preseka; deformiran; bron; dl. 1,7 cm; š. 1,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



969 SE 4671; kv. G43; PN 2536
Zvončast gumb z železno zakovico; bron; št. odl. 1.

970 SE 4671; kv. G43; obd. 2205b; inv. št. PMC R 28406
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; kozarec ali skodelica; odlomek ostenja z rahlo peskano zunanjo površino; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; svetlo rdeč razredčen premaz; v. 3,3 cm; pr. 7,8 cm; št. odl. 1.



971 SE 4671; kv. G43; obd. 2205a; inv. št. PMC R 28405
Italska keramika tankih sten; Angera 3 (Ricci 2/241, 402, Mayet XXXIII); kozarec ali skodelica; odlomek ravnega dna in ostenja s koleščkanjem v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv do črn sijoč premaz; v. 2,3 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 1; analogija: ali kozarec Pl. 2/27–28.

972 SE 4671; kv. G43; obd. 2204; inv. št. PMC R 29563
Noriška kuhinjska keramika; lonec ali pokalna posoda; odlomek preoblikovanega ravnega dna z odtisi (snopi po 4 odtisov) in stožčastega ostenja; F NKK; zelo hrapava ali raskava, mnoga zrnca sljude; b. črn; bp. temno sivkasto rjava; v. 5,8 cm; pr. d. 14 cm; št. odl. 1; datacija: od tiberijskega časa dalje.

973 SE 4487; kv. F41; PN 2455; obd. K-1619; inv. št. PMC R 26389
Odl. kozmetične žličke/sonde, kapljičasto zaključen držaj ima osmerokoten presek; bron; dl. 11,4 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1986.

974 SE 4487; kv. E,F41; obd. 1127; inv. št. PMC R 27507
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek dela zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; notranji žleb; F ITS Tardopadana D; dl. 8,2 cm; št. odl. 1.

975 SE 4487; kv. E,F41; obd. 1384; inv. št. PMC R 27719
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.


976 SE 4353; kv. F40; PN 2464a; obd. K-1036; inv. št. PMC R 26281
Fibula–polizdelek; neukrivljen odlitek; ohranjen lok na prehodu v peresovino; bron; dl. 1,9 cm; š. 1,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 3.

977 SE 4353; kv. F40; PN 2464b; obd. K-1037; inv. št. PMC R 26282
Del prepognjenega okova; dva odlomka; iz tanke pločevine, ki je dvojno prepognjena in predrta (zaradi pripenjanja na podlago); bron; dl. 1,9 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 3.

978 SE 4353; kv. F40; PN 2433; inv. št. PMC R 24605
Del navznoter zavihanega in sploščenega ustja posode; steklo; pr. u. 2,6 cm; št. odl. 1.

979 SE 4353; kv. F40; PN 2434; inv. št. PMC R 24608
Del vratu stekleničke; steklo; pr. vratu 1,9 cm; št. odl. 1.

980 SE 4353; kv. F40; PN 2435; inv. št. PMC R 24606
Del ostenja posode, dekolorirano steklo; vel. 1,7 × 1,7 cm; št. odl. 1.



959–962b SE 4621, **965** SE 4622, **968, 970–972** SE 4671, **976–980** SE 4353; **965, 972** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

981 SE 4353; kv. F40; PN 2463; inv. št. PMC R 24743
Del ustja in vratu stekleničke z ohranjenim delom ročaja; steklo; pr. u. 3 cm; št. odl. 4.

982 SE 4353; kv. F40; obd. 1078; inv. št. PMC R 27465
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

983 SE 4353; kv. E–F40–41; obd. 2006; inv. št. PMC R 28236
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek narebrene noge in dna; lončarski znak na nogi \; rahlo metličenje na rebrih; F NK 3.2; b. zelo temno siva; bp. svetlo rjava; v. 9,7 cm; št. odl. 1; 184 g.

984 SE 4354; kv. E41; PN 2452; inv. št. PMC R 24607
Del ostenja ali dna posode z vidnima vzporednima širokima rebroma; steklo; vel. 1,9 × 1,4 cm; št. odl. 1.

985 SE 4354; kv. E40 sever; obd. S77; inv. št. PMC R 24609
Del trakastega ročaja posode; steklo; vel. 1,9 × 1,6 cm.

986 SE 4354; kv. G40; obd. 4384
Italska melnica; melnica; odlomek ravnega dna in ostenja, kamenčki vtisnjeni v notranji površina; F M padska; b. rumenkasto rdeča; pr. d. 15 cm; št. odl. 1; 474 g.

987 SE 4354; kv. E40; PN 2428
Groba kuhinjska keramika; U O D lonca; št. odl. 8; 664 g.

988 SE 4355; kv. E40; PN 2442; inv. št. PMC N 7397
Novec; denarij; Rimska republika (2.–1. stol. pr. n. št.).

989 SE 4657; kv. F42; obd. S241; inv. št. PMC R 24363
Del navznoter zavihanega in sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 3,4 cm.

990 SE 4657; kv. F42; obd. 2950; inv. št. PMC R 29624
Italska sigilata; Consp. 20,1; krožnik; odlomki ustja, ostenja z aplikami girlande z listki in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig L. M. V (OCK 1085.10), okvir ipps (tip 606, vel. d. 2,1 cm; š. 0,5 cm); F ITS Tardopadana; dl. 6,5 cm; š. 6 cm; št. odl. 5; analogija: črke bolj podobne žigom OCK 1085.8 ali10, a ippd; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: OCK: 40–120+.

991 SE 4657; kv. F41,42; obd. 1629
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja s prelomom; F N 3.2a; dimljena zunanji površini; b. svetlo rdeča/rdečkasto rumena (5YR 7/6); bp. temno siva (5YR 4/1); pr. u. 9,5 cm; št. odl. 4; analogija: varianta s prelomom.

992 SE 4657; kv. F42; obd. 2951a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja; vodoravno metličenje na ramenu z lončarskim znakom H; poševno metličenje pod ramenom; F GK 1.2; dl. 7 cm; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

993 SE 4657; kv. F42; obd. 2951b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja; vodoravno metličenje na ramenu z lončarskim znakom II; F GK 1.2; dl. 6 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

994 SE 4657; kv. F41,42; obd. 1628; inv. št. PMC R 27903

Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomka kljukastega ustja in ostenja; na zunanji površini ustja pas vodoravnega glavničenja; lončarski znak smrečice; F GK 1.2; b. v jedru temno siva; robova rdečkasto rumena; bnp. rjava, bzp. temno sivkasto rjava; pr. u. 23 cm; št. odl. 2.

995 SE 4657; kv. F41,42; obd. 1594; inv. št. PMC R 27880

Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge, narebrena na zunanji površini, lončarski znak narobe obrnjen V; F NK 1.2; b. temno siva; bp. bledo do temno rjava; v. 8 cm; št. odl. 1; 112 g.

Med parcelama S2 in S3

996 SE 6174; kv. J,K44; obd. 2726
Svetla namizna keramika; skodela ali lonček; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom na ramenu; F N 1.1; b. rdeča; dl. 4,5 cm; št. odl. 1; analogija: uvoz.

997 SE 6174; kv. J,K44; obd. 2727; inv. št. PMC R 28848
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja, vratu in ostenja; odlomljen rob ustja, poševno metličenje na zunanji površini; lončarski znak podčrtan X na ramenu; F GK 1.2; b. črna; pr. 24 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno varianti Ce. I.4.2.2–3.

998 SE 6695; kv. I,J45; obd. 4344
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 4,8 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 2.

999 SE 6676; kv. I45–46; PN 6101b; inv. št. PMC N 10041
Novec; mali srebrnik (očesni tip); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

1000 SE 6676; kv. I45; obd. S346; inv. št. PMC R 24490
Del dna in ostenja balzamarija; steklo; vel. 2,3 × 3,2 cm.


1001 SE 6676; kv. I45; obd. 4862
Lokalna ali italska keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F N 3.1; b. siva; zelo temno siv mat premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; analogija: posnetek tipa Mgdb 134.

1002 SE 6676; kv. J46; obd. 4965; inv. št. PMC R 29575
Pokrovček za amforo PA5; pokrovček; pokrovček izdelan iz ostenja amfore; F A jadranska; b. oranžna; pr. 9,2 cm; št. odl. 1; 115 g.

1003 SE 6621; kv. J47; obd. 4860
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in ostenja; F A jadranska; b. zelo bledo roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1004 SE 6661; kv. K45; PN 4250; obd. K-1366; inv. št. PMC R 26905

Del pasnega okova noriško-panonske noše z zaključki v obliki račjih glav; tip Garbsch E; bron; dl. 3,4 cm; š. 1,2 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.



981 SE 4353, **984, 985** SE 4354, **989–993** SE 4657, **997** SE 6174, **1000** SE 6676, **1003** SE 6621, **1004** SE 6661; **992–997, 1003** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1005 SE 6661; kv. H45; PN 6082; obd. K-1376; inv. št. PMC R 26853
Tordiran kavelj za preslico; bron; dl. 4,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



1006 SE 6661; kv. J45; PN 6080; obd. K-1825
Pločevinast predmet ali okov nepravilne oblike; bron; št. odl. 1.



1007 SE 6614; kv. J46; PN 4247; inv. št. PMC R 24704
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta, vel. 1,3 × 1,5 cm št. odl. 1.

1008 SE 6645; kv. J45–46; obd. S347; inv. št. PMC R 24491
Del ročaja čaše pritrjenega na ostenje; steklo; vel. 3,7 × 1,8 cm.

1009 SE 6180; kv. I44; obd. 4711; inv. št. PMC R 29603
Italska sigilata; Aretina A nedoločljivo; odlomek dna krožnika z žigom L. GEL (OCK 879.78), ipps (tip 606, vel. 2,3 × 0,5 cm); F ITS Aretina A; dl. 5,6 cm; š. 4,4 cm; št. odl. 1; žig: L. GELLIVS (OCK 879); datacija: 15–50.

1010 SE 6180; kv. I,H44; obd. 3302; inv. št. PMC R 27270
Temna keramika s premazom; Ce V.1.1; bikonična čaša s stožčastim narebrenim vratom, odebeljenim ustjem, ovalnim trupom z zaobljenim prehodom in prstanastim dnom; F N 3.2; gladka (zglajena) površina; b. rdeča, bp. zelo temno siva; v. 9,3 cm; pr. u. 7,3 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 210, T. 32: 164.

1011 SE 6180; kv. I,H44; obd. 3301
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 7,3 cm; pr. u. 12,7 cm; št. odl. 1.

1012 SE 6175; kv. J44; PN 4108
Odlomek pločevine; bron; št. odl. 1.



1013 SE 6178; kv. J44; obd. S199; inv. št. PMC R 24321
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; pr. u. 11,6 cm; datacija 1. st.

1014 SE 6178; kv. I,J44; obd. 2974
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.5; enoročajni vrč; odlomki vodoravno odebeljenega ustja, ozkega vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 2.

1015 SE 6618; kv. I45,46; obd. 4975; inv. št. PMC R 29680
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ustja in ostenja z jajčnim nizom; F GTS; b. rdeča; sijajen rdeč premaz; pr. u. 22 cm; št. odl. 1

1016 SE 6618; kv. I45,46; obd. 4977a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

1017 SE 6618; kv. I45,46; obd. 4977b
Keramika s premazom; ČG; čaša; odlomek ostenja; F ČG 1; b. rumenkasto rdeča; mat rdeč premaz na obeh p; š. 5,4 cm; št. odl. 1.

1018 SE 6618; kv. I45,46; obd. 4976
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z izlivom in ostenja; F M italska; b. svetlo rdeča, zunanja površina rdečkasto rumena; š. 19,5 cm; št. odl. 3; 584 g.

Parcela S3

1019 SE 8187; kv. I48; obd. 4661d
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana E; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

1020 SE 8187; kv. I48; obd. 4661c
Italska sigilata; Consp. 25; skodelica; odlomek ustja; F ITS Padana C; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

1021 SE 8187; kv. I48; obd. 4661b
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

1022 SE 8187; kv. I48; obd. 4661a
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomka dna in visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Aretina A; pr. d. 10 cm; št. odl. 2; datacija: tiberijsko-flavijsko.

1023 SE 8187; kv. I48; obd. 4662
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja spodnjega dela; na zunanji površini koleščkanje in žlebovi ob dnu; peskanje na notranji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. bledo svetlo rjava; spran rjav premaz na zunanji površini, na notranji površini rdečkast; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

1024 SE 8184; kv. J,K49,50; obd. 4664b
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1025 SE 8184; kv. J,K49,50; obd. 4664a
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Aretina A; pr. u. 16,2 cm; št. odl. 1.


1026 SE 8184; kv. J,K49; obd. 4061
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 6,1 cm; št. odl. 1.

1027 SE 8184; kv. J,K49,50; obd. 4065
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 5,8 cm; št. odl. 1.

1028 SE 8184; kv. J,K,M48,49; obd. 3888
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; v. 2,2 cm; pr. d. 4,7 cm; št. odl. 1.

1029 SE 8184; kv. J,K49; obd. 4
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ključkastega ustja in ostenja; dve kaneluri na zunanji površini ustja; lončarski znak puščica navzgor; F GK 1.2; popolnoma prežgano; b. oker; š. 7,8 cm; št. odl. 1.





1005–1006 SE 6661, **1007** SE 6614, **1008** SE 6645, **1009–1011** SE 6180, **1013, 1014** SE 6178, **1028** SE 8184; **1010, 1011, 1014** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1030 SE 8184; kv. J,K49,50; obd. 4064; inv. št. PMC R 29507
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.4.1; ovalna čaša ali lonček; odlomka zakrnelega ustja in ovalnega trupa; vodoravno koleščkanje (kvadratki) na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; v. 9,6 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 2.

1031 SE 8196; kv. I9; obd. S345; inv. št. PMC R 24489
Del navznoter zapognjenega in sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 6,5 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. st.

1032 SE 6967; kv. K; PN 4277
Zgornji del ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

1033 SE 6967; kv. J49; PN 4279
Spodnji del ročnega mlina, ohranjena v celoti. Rob zgornje površine okrašen s črtami (d. 2,5 cm) v razmiku do 1–1,5 cm, klesanimi s koničastim dletom. Na zgornji ploskvi je ohranjen okrogel utor (š. 2 cm; gl. 1,5 cm). Dno rahlo konkavno; tufit; kamen; v. 9,5 cm; pr. 34 cm; št. odl. 1.



Parcela 3, brežina

1034 SE 8015; kv. I48; PN 4295; obd. 4068
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomki cele posode: ustja, narebrenega vratu, ostenja in prstanastega dna; F N 1.1; b. svetlo rdeča; sivo jedro; pr. u. 11 cm; pr. d. 9,2 cm; št. odl. 7.

1035 SE 8015; kv. I48; PN 4295; obd. 4069
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomki dveh trakastih ročajev in ostenja; F N 1.1; b. sivo jedro; bp. in robovi roza; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 4.

1036 SE 8015; kv. I48; PN 4295; obd. 4
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja s horizontalnim rebrom, vratu in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 9,5 cm; š. ročaja 4 cm; št. odl. 3.

1037 SE 8015; kv. I48; PN 4295; obd. 4071; inv. št. PMC R 29806
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja s horizontalnim rebrom in vratu; F N 1.1; b. roza in sivo jedro; pr. u. 12 cm; št. odl. 6.

1038 SE 8015; kv. I48; obd. 4072; inv. št. PMC R 29506
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek ustja, vratu in ovalnega trupa; pas vodoravnega glavničenja na ramenu; zunanja površina ostenja metličena ali glavničena s poševnimi potegi; F GK 1.2; b. črna; v. 16 cm; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 5.

Parcela S4

1039 SE 8656; kv. K52; PN 4350; inv. št. PMC R 26697
Nesklenjen obroček ali objemka; D-presek; bron; v. 0,5 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

1040 SE 8662; kv. K53; PN 4357; obd. K-1677; inv. št. PMC R 26645
Odlomek igle in dela peresovine fibule; bron; dl. 4,5 cm; š. 1,5 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

1041 SE 8583; kv. L–N52 severovzhod; obd. S370; inv. št. PMC R 24514
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,2 × 2,5 cm; datacija: 1. st.

1042 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5023
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; spran premaz; pr. u. 19 cm; št. odl. 2; analogija: prehodna oblika k Consp. 20.


1043 SE 8662; kv. F52; obd. 5087
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.


1045 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5024a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomki ustja, dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. rdečkasto rjava; bp. temno rjava do črna; pr. u. 12 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 9.


1046 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5053b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomka profiliranega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 9 (Mgdb D); ali N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; š. 3,9 cm; št. odl. 2.


1047 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5091; inv. št. PMC R 29664
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žlebovi in pasovi koleščkanja na zunanji površini; F KTS 9 (Mgdb D); gladka, fina prečiščen, kovinski zvok, zelo trda; b. siva (10YR 5/1); v. 3,9 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1; analogija: Schindler Kaudelka 1975, T. 17: 84 g; datacija: tiberijsko–klavdijsko (od leta 20).

1048 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5024b
Italska keramika tankih sten; Ricci 1/28; kozarec z gubo ali drobna čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja z gubo (enaka ali del obd. 5032b/SE 8562); F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 2,7 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1; analogija: ali trierske oblike.

















1030 SE 8184, **1031, 1033** SE 8196, **1038** SE 8015, **1040** SE 8662, **1041, 1046** SE 8583; **1040, 1046** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1049 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5053a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 134; skodelica; odlomki dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; zelo temno siv premaz; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 3; analogija: morda kakovosten lokalen posnetek.

1050 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5042; inv. št. 29480
Svetla keramika s premazom; Ce VI.2.6 (Consp. 23 sim); odlomka skodelice široke konične oblike s poudarjenim rebrom na prelomu in enostavnim ustjem, posnetek sigilate; F N 2.1; mehka, delci sljude; površina brisana in rahlo raskava; prežgano; b. rumenkasto rdeča (5YR 5/6) do rjava; marmoriziran temno rdeč (2.5YR 3/6) mat premaz; v. 4,2 cm; pr. u. 10 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 2; 22 g; analogija: Mgdb 64, morda posnema Consp. 22 ali 23; morda uvoz.

1051 SE 8662; kv. K52; obd. 5062
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z ročaji; odlomek čašastega ustja in ostenja; odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; morda uvoz; b. rumena; š. 6 cm; š. ročaja 2,7 cm; št. odl. 2.

1052 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5041
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 5 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 1.

1053 SE 8583; kv. L–N52; obd. 5054
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 5 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1; 21 g.

1054 SE 8662; kv. K52; obd. 5083
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; trebušast lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; metličenje v različnih smereh na zunanji površini; lončarski znak puščice na ramenu; F GK 1.2; b. črna; v. 5,5 cm; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 1.



1055 SE 8662; kv. K52; obd. 5084
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja amfore; F A4; b. oranžna; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; 105 g.

1056 SE 8583; kv. L-N52; obd. 5052
Amfora Dr. 6B; odlomek lijakastega ustja in ostenja amfore; F A4; b. oranžna; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1057 SE 8583; kv. L-N52; obd. 5a
Amfora Aquincum 78; odlomek zatiča in ostenja; b. zelo bledo rjava; pr. d. 2,5 cm; št. odl. 1.

1058 SE 8583; kv. L-N52; obd. 5022
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomki ostenja in ročaja z rožički; rdeki vključki; b. rdečkasto rumena; v. 14 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

1059 SE 8662; kv. K52; obd. 5086
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja okroglega preseka; b. rdeča; bp. roza sloj; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1; 183 g.

1060 SE 8583; kv. L-N52; obd. 5b
Amfora Dr. 2–4 (italska proizvodnja); odlomek masivnega in širokega zatiča; F A italska; b. rdeča; bzp. svetlo rdeč sloj; pr. 6 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

1061 SE 8557; kv. L,K52; obd. 5076
Italska sigilata; Consp. 43; odlomek spodnjega dela skodelice s prstanastim dnom; na spodnjem delu ostenja grafit IXI; F ITS Tardopadana E; b. rožnata (5YR 7/4); rdeč (10R 4/6) premaz; dl. 3,2 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. B 3.16; datacija: 50–150.

1062 SE 8557; kv. K,L52; obd. 5088b
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek dna in ostenja s trikotno prstanasto nogico; F ITS Tardopadana E; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

1063 SE 8557; kv. L,K52; obd. 5092a
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek dna in ostenja z visoko in tanko trikotno nogo; F ITS Tardopadana; š. 9,7 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko-flavijsko.

1063 SE 8557; kv. L,K52; obd. 5092b
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; nizka trikotna nogica; F ITS Tardopadana E; š. 4 cm; št. odl. 1.

1064 SE 8557; kv. L,K52; obd. 5092c
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodela; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 4,8 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

1065 SE 8557; kv. K,L52; obd. 5088a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,2 cm; št. odl. 1; datacija: 30–150.


1066 SE 8557; kv. L52; obd. 5038
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomka ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 5 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 2


1067 SE 8557; kv. M52; PN 4339
Zgornji del ročnega mlina, ohranjen le del. Oblika zgornjega dela prirezanega stožca. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 3 cm; v. 2,5 cm), na sredini je delno ohranjen utor, verjetno v obliki metulja (š. 4 cm; gl. 2,5 cm). Dno je konkavno; drobnozrnat tufit; kamen; dl. 22 cm; v. 11 cm; št. odl. 1.


1068 SE 8705; kv. L,M51; obd. 5094
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,9 cm; št. odl. 1.


1069 SE 8534; kv. L52; obd. 5035
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena in ostenja; F O2 (Modena); b. rdeča; š. 4,5 cm; št. odl. 1.


1070 SE 8534; kv. L,M52; obd. 5058
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica; odlomek dela zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana A2; š. 6 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

















1049 SE 8583, **1051, 1053–1055, 1057, 1060** SE 8583, **1061** SE 8557; **1049** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1071 SE 8534; kv. L52; obd. 5034
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek prstanastega dna; na zunanji površini dna grafit ...Y. AN...; F ITS Padana/Tardopadana; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1.



1072 SE 6765; kv. I51; obd. 4247; inv. št. PMC R 29571
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomka ustja, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 7,4 cm; pr. u. 17 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 2.

1073 SE 6765; kv. I51; obd. 4248b
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; fin bikonična čaša; odlomek ustja in rahlo narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 8 cm; št. odl. 2.

1074 SE 6765; kv. I51; obd. 4248a
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; med kanelurami/žlebovi koleščkani pasovi; F N 1.1; b. rdečkasto rumena do roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

1075 SE 6795; kv. –; obd. 4679
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ustja z notranjo kaneluro in stožčastega ostenja; narebren spodnji del zunanje površine proti ustju; na zunanji površini lončarski znak Λ; F GK 1.2; b. črna; bp. in robovi svetlo do temno rjava; pr. u. 23 cm; št. odl. 1.

1076 SE 6795; kv. –; obd. 4678; inv. št. PMC R 29561
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; izdelan v kalupu; F A jadranska; mehka prašna; db. 0,7 cm; pr. 8,8 cm; št. odl. 1.

1077 SE 6796; kv. I52; obd. 4685
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana/Tardopadana; št. odl. 1.

1078 SE 6804; kv. H50 sever; obd. S249; inv. št. PMC R 24371
Del gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 4,8 × 4,5 cm.

Med parcelama S4 in S5

1079 SE 8647; kv. K52,53; obd. 5
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo; del grafita na zunanji površini dna; F ITS Padana B; dl. 5,5 cm; št. odl. 1; 22 g.


1080 SE 8647; kv. K52,53; obd. 5071
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; trebušast lonec; odlomki izvihanega ustja in ostenja; vodoravno glavničenje na zunanji površini; lončarski znak III na ramenu; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava do črna; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.


1081 SE 8575; kv. K52; obd. 5037
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka zapognjenega ustja in ostenja, barbotin okras vitice in grozda na ustju; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; št. odl. 2; 21 g; datacija: 50–150.


1082 SE 8575; kv. K52; obd. 5036
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja in ostenja, okroglega preseka; b. rdeča; bzp. bledo rdeč sloj; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.


1083 SE 8619; kv. K52,53; obd. 5046
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. rdečkasto rjava; bp. temno rjava do črna; š. 3,2 cm; v. 1 cm; št. odl. 1.


1084 SE 8619; kv. K54; obd. 5047
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 3,3 cm; št. odl. 1.














1072, 1075 SE 6765, **1076** SE 6795, **1078** SE 6804, **1080** SE 8647, **1081** SE 8575; **1078, 1081** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Severovzhodno od parcele S5

1085 SE 6342; kv. K57; PN 4266; obd. K-1368; inv. št. PMC R 26847
Močno profilirana fibula Almgren 236; manjka del peresovine in igla; bron; dl. 5,8 cm; š. 1,8 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

1086 SE 6342; kv. J55; PN 4309; inv. št. PMC R 24734a
Del vratu in ramena stekleničke; steklo; pr. vratu 2,6 cm; št. odl. 7.

1087 SE 6342; kv. J55; PN 4309b; inv. št. PMC R 24734b
Del dna stekleničke; steklo; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 7.

1088 SE 6342; kv. J,K55–59; obd. 4555
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; lilija, list bršljana z vitico in grozdom bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 13 cm; št. odl. 2; datacija: 50–150.

1089 SE 6342; kv. J,K55–59; obd. 4680a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana E; š. 4,1 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

1090 SE 6335; obd. 3520a
Italska sigilata; Consp. B 3.18; polkrožna skodelica; odlomek nizkega trikotnega prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

1091 SE 6342; kv. J56; obd. 3855
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

1092 SE 6342; kv. –; obd. 3858
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 7 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

1093 SE 6342; kv. J54,55; obd. 3856
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; koleščkanje na spodnjem delu zunanje površine; peskanje na notranji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; z rjavim premazom in posipom na notranji površini; na zunanji površini lisast rdeč premaz z rjavimi lisami; v. 1,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; datacija: 30/40–150.


1094 SE 6342; kv. J56; obd. 4553
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjavkasto rdeča; dl. 4,9 cm; št. odl. 1.


1095 SE 6342; kv. J,K55–59; obd. 4554
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; b. oranžna; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.


1096 SE 6342; kv. J,K55–59; obd. 4680b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomki ostenja; F IKK1b; dl. 2,7 cm; št. odl. 3.


1097 SE 6335; obd. 3520b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; dl. 1,9 cm; št. odl. 1.


1098 SE 6342; kv. J54,55; obd. 3857
Amfora Aquincum 78; odlomka lijakastega ustja in ostenja; b. zelo bledo rjava; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.











1085–1087, 1093–1094 SE 6342; **1094** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Podfaza 2b

Zahodno od parcele S1

Svetišče II

1099 SE 2352; kv. I41; PN 2352; obd. K-1800; inv. št. PMC R 26416
Zakovica ali žebelj; bron; dl. 5,5 cm; š. 1,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

1100 SE 4296; kv. H34; PN 2419; inv. št. PMC N 7401
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (34–37).

1101 SE 4296; kv. H34; PN 2417; obd. 1682; inv. št. PMC R 29523



Volutna oljenka Loesch-hcke IC; volutna oljenka z oglatim noskom; ohranjena v celoti; na disku reliefni okras: erot, ki vleče psa ali volka za rep; rame IIIa; kakovost a/b; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč spran premaz; dl. 10,8 cm; š. 7,5 cm; v. 3 cm; št. odl. 3

1102 SE 4296; kv. H34; obd. 1036; inv. št. PMC R 27431
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomek visoke prstanaste noge; F ITS Padana/Tardopadana; pr. d. 10,5 cm; št. odl. 2; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

1103 SE 4299; kv. G,H34; obd. 1034; inv. št. PMC R 27429
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; na ustju grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 2,7 cm; pr. u. 17,4 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

1104 SE 4346; kv. H34; PN 2416; inv. št. PMC R 29443
Groba latenska keramika; GLK 11; lonec s stožčastim vratom; ohranjen skoraj v celoti; enostavno navpično zaključeno ustje, rahlo narebren stožčast vrat, okras z vtiskovanjem navpični nizi z dvema pasovoma: desni z vodoravnimi kratkimi odtisi in levi s poševnimi odtisi; okras še ni tako do; F GK 3.2; varianta; groba izdelava, redka zrnca apnenca, več zrnc sljude; b. rdečkasto rjava; bp. temno sivkasto rjava do črna; v. 13,3 cm; pr. u. 8,4 cm; OHU 40 %; pr. d. 6,8 cm; OHD 10 %; št. odl. 5; 21 g; analogija: predhodnik Ce I.2.

1105 SE 4279; kv. H34; PN 2408a; inv. št. PMC N 9449
Novec; as; Claudius I. (50–54).

1106 SE 4279; kv. H34; PN 2391; inv. št. PMC poišči
Odlomki ustja balzamarija; steklo; št. odl. 1.

1107 SE 4279; kv. H34; PN 2424; obd. 1713; inv. št. PMC R 27955



Italska sigilata; Consp. 27.1.2; cilindrična skodelica z žigom ipp HEXOR (OCK 945.1), okvir ippd (tip 611; d. ohr. d. 1,5 cm, š. 0,35 cm), HE v ligaturi; F ITS Padana B; b. roza (7.5YR 8/4); temno rdeč (2.5YR 3/6) premaz ohranjen v sledeh, na celotni površini, močno spran; v. 3,9 cm; pr. u. 7,3 cm; OHU 100 %; pr. d. 3,6 cm; OHD 10 %; št. odl. 12; žig: HEXOR (OCK 945.1); datacija: oblika: 15–70, tiberijsko-neronski čas, TSTP do trajansko/hadrijanskega časa; žig: OCK od 30 n. št. dalje.

1108 SE 4279; kv. H34; PN 2392; obd. 1739; inv. št. PMC R 27982
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik z žigom na notranji površini dna ippd SECVND (okvir tip 611, vel. 1,6 × 0,4 cm); Secundus (5) (OCK 1842.16), končni črki ND v ligaturi; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); dobro ohranjen rdeč (2.5YR 4/8) premaz, mat, rahlo spran, lisast na spodnjem delu; v. 4,3 cm; pr. u. 16,5 cm; OHU 95 %; pr. d. 8 cm; OHD 10 %; št. odl. 6; 247 g; žig: SECVNDVS (5) (OCK 1842); datacija: oblika: 30–neronsko/konec 1. stoletja, še v trajanskih grobovih (TSTP), žig 15/20–50 n. št. (sredina 1. stoletja); posoda: 30–neronsko obdobje.



1109 SE 4279; kv. H43; PN 2395; obd. 1714; inv. št. PMC R 27956
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomki skoraj celega vrča, s pokončnim klekastim ustjem in kroglastim trupom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, ponekod prežgana do svetlo rdeče; pr. u. 6,5 cm; OHU 100 %; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 22; 216 g.

1110 SE 4279; kv. H43; PN 2396; obd. 1715
Svetla namizna keramika; fini lonci in vrči; F N 1.1; št. odl. 55; 434 g.

1111 SE 4279; kv. H34; PN 2393; obd. 1675; inv. št. PMC R 27990




Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonček; skoraj cel; z enostavno izvihanim ustjem, jajčastim trupom in ravnim dnom; na zunanji površini okrašen z glavničenjem (poševno na ramenu in osrednjem delu trupa, navpično na spodnjem delu trupa); F GK 1.2; groba površina in groba izdelava; na notranji površini sledi lončarjevih prstov; b. lisasto od svetlo rjave do zelo temno sive; v. 10,2 cm; pr. u. 8,4 cm; OHU 70 %; pr. d. 6 cm; OHD 10 %; št. odl. 5; 303 g.

1112 SE 4279; kv. H34; PN 2422; obd. 1725; inv. št. PMC R 27253



Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.3; manjši grob lonček z okrasom ščipanja s prsti; rahlo izvihano ustje, narebren vrat, jajčast trup in ravno dno; ohranjen v celoti; F GK 3.2; raskava in neporozna površina; b. lisasta rjava do zelo temno siva; v. 10,7 cm; pr. u. 8 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1; 318 g; analogija: Krajšek 2015, 121, 194, T. 6: 29.



1099 SE 2352, **1101** SE 4296, **1103–1104** SE 4299, **1106–1108, 1111, 1112** SE 4279; **1104, 1111, 1112** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1113 SE 4278; kv. H34; PN 2387a; obd. K-1097; inv. št. PMC R 26894
Obroč; masiven; v celoti ohranjen; ovalnega preseka; bron; db. 0,4 cm; pr. u. 2,5 cm; št. odl. 1.

1114 SE 4278; kv. H34; PN 2387b; inv. št. PMC R 26896
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste; dl. 1,6 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 4.

1115 SE 4278; kv. H34; PN 2387c; inv. št. PMC R 26897
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste; dl. 0,9 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 1.

1116 SE 4278; kv. H34; PN 2387d; inv. št. PMC R 26898
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste; dl. 1,2 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.

1117 SE 4278; kv. H34; PN 2387e; inv. št. PMC R 26899
Melonasta jagoda, modro zelene barve, z ozkimi navpičnimi rebri; iz steklene paste; dl. 1,1 cm; pr. 1,4 cm; št. odl. 1.

1118 SE 4278; kv. H34; PN 2390; obd. S–1006; inv. št. PMC R 26900
Balzamarij; ohranjen v celoti, kapljičaste oblike, z ravno odrezanim ustjem; v. 6,9 cm; pr. 1,9 cm; pr. u. 1 cm; št. odl. 1.

1119 SE 4278; kv. H34; obd. 2100; inv. št. PMC R 28321
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

1120 SE 4278; kv. H34; obd. 2099
Italska keramika tankih sten; Ricci 1/364 (Mgdb 117, 127, 135, 137, 144); kozarec; odlomka profiliranega ustja in ovalnega trupa; F KTS 15 (Mgdb F) ali KTS 14 (Mgdb G); ali Mgdb G; prežgano; morda celo lokalno, saj deformirano; b. svetlo rjava do siva; zelo temno rjav premaz; v. 2,4 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 2; analogija: Ricci 1/364 (Atlante II, T. 82, št. 8, str. 258) = Petru 1972, T. 112: grob 4, št. 8; Mgdb oblike kozarcev Mgdb 127, 117, 135, 137, 144; Plesničar Gec 1977, T. 2: 6, 14, 17–18.

1121 SE 4536; kv. I35; PN 2458; obd. K-1033; inv. št. PMC R 26279
Odlomek dvogumbaste fibule Almgren 236; odlomek loka z enim gumbom na stiku s peresovino in del odlomljene peresovine; bron; dl. 3,7 cm; š. 2,2 cm; v. 2,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 3.

1122 SE 4536; kv. I35; PN 6026
Odlomek pasne spone tip Garbsch 62g–ali opis pod PN 4026: Odl. fibule z dvema gumboma na loku tipa A 236 e; d:30, m: 5'5; čas od flavijcev do konca antoninov. poročilo: polkrožen gumb, dvogumbasta bronasta fibula tipa Almgren 236 (PN 2458, 4026); bron; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 33–35.

1123 SE 4536; kv. I35; PN 2459; obd. K-1035; inv. št. PMC R 26280



Pasni okov noriško–panonske noše;
tip Garbsch A; čolničast; korodiran na več mestih v osrednjem delu. bron; dl. 5,3 cm; š. 1,4 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

1124 SE 4536; kv. I35; PN 2456; obd. K-1562; inv. št. PMC R 26557
Žebelj ali aplika s polkrožno votlo glavico; kratek trn kvadratnega preseka; bron; v. 0,7 cm; db. 0,1 cm; pr. 1,9 cm; št. odl. 1.

1125 SE 4536; kv. I35; PN 2457
Svetla namizna keramika; kozarec ali lonček; odlomek dna in ostenja (v terenskem seznamu oljenka); F N 1.1; št. odl. 1.

1126 SE 4558; kv. I35; PN 2475; inv. št. PMC R 24644
Del vratu balzamarija; steklo; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

1127 SE 4778; kv. I35; PN 2652; inv. št. PMC N 7502
Novec; as; Domitianus (81–96).

1128 SE 4544; kv. I35; PN 2461; obd. 1680; inv. št. PMC R 29515
Pečatna oljenka Loeschcke IXC; cela; ožgan nosek z zaprtim kanalom; F O2 (Modena); kakovost a/b, trda; b. svetlo rdeča; dl. 8,7 cm; š. 6,1 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1; 62 g; datacija: od klavdijskega obdobja do začetka 2. stoletja.



1129 SE 2741; kv. I35; PN 2462; inv. št. PMC R 24762
Del dna in ostenja čaše s horizontalnimi rebri, dekolorirano steklo, izdelano v kalupu; pr. d. 2,4 cm; št. odl. 2.

1130 SE 2741; kv. I35; PN 6034; inv. št. PMC R 24665a
Del dna in ostenja čaše s horizontalnimi rebri, mlečno belo steklo; pr. d. 2,2 cm; št. odl. 3.


1131 SE 2741; kv. I35; obd. 1537
Odlomki stekla; št. odl. 3.

Parcela S1

Svetišče I

1132 SE 4552; kv. I42; obd. 2304; inv. št. PMC R 28491
Pokrovček za amforo PA3; okrogel disk; odlomka; izdelan v kalupu; F A jadranska; b. roza; bp. rumenkasto bel sloj; db. 0,8 cm; pr. 8 cm; št. odl. 2.

1133 SE 4553; kv. H,J36; obd. 1974; inv. št. PMC R 28214
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska in ramena; rame IIIa; b. roza; spran rjavkasto rdeč premaz; dl. 3 cm; št. odl. 1.



1113–1118 SE 4278, **1120** SE 4278, **1121, 1123, 1124** SE 4536, **1126, 1128** SE 4558, **1129, 1130** SE 2741, **1132** SE 4552; merilo 1 : 2.

1134 SE 4554; kv. G,H36; obd. 1827; inv. št. PMC R 28074
Pečatna oljenka Loeschcke IXB; pečatna oljenka z zaprtim kanalom; odlomek noska, ramena, diska, dna z žlebovi in ostenja; ožgan nosek; F O2 (Modena); kakovost a; b. temno rdeča; dl. 6,5 cm; š. 6,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2; datacija: klavdijsko–začetek 2. stoletja.

1135 SE 4647; kv. F38; PN 2498; obd. K-1082; inv. št. PMC R 26238
Obročasta fibula s spiralno zavitimi zaključki; polovica; odlomek loka: pravokotnega preseka, tordiran s sploščenim in zavitim zaključkom; igla ovalnega preseka, s sploščenim in v zanko zavitim zaključkom; bron; dl. 3,5 cm; v. 2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



1136 SE 4674; kv. F38; PN 6029
Tordirana žica in trnast kaveljček za prejno vretence s tordiranim vratom; bron; dl. 3,8 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik, Arch. Korrespbl. 31/4, 2001, 571–579.

1137 SE 4501; kv. H38; obd. S154; inv. št. PMC R 24277
Del cevastega ustja; steklo; vel. 3 × 1,5 cm.

1138 SE 4389; kv. H,I37,38; obd. 1076c
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS La Graufensenque; b. svetlo rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; š. 3 cm; v. 2 cm; št. odl. 1; datacija: 15–125.

1139 SE 4389; kv. H,I37,38; obd. 1076d
Galska sigilata; Drag. 33; zvončasta skodelica; odlomek ustja in ostenja; F GTS La Graufensenque; št. odl. 4; datacija: 40–125.

1140 SE 4389; kv. H,I37,38; obd. 1076a
Galska sigilata; Drag. 35/36; skodelica ali krožnik; odlomek skodelice z izvihanim ustjem z vodnim listom v reliefu; F GTS La Graufensenque; prežgano; b. rjavkasto rdeča; temno rdeč bleščeč premaz; dl. 2,7 cm; št. odl. 1; datacija: 70/80–125.

1141 SE 4389; kv. H,I37,38; obd. 1076b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; b. rjavkasto rdeča; š. 3 cm; št. odl. 1.

1142 SE 4569; kv. F38; PN 2499; obd. K-1476; inv. št. PMC R 26199
Nož z usločenim ročajem z izkovanim obročkom in izbočenim hrbtom; železo; dl. 28,2 cm; š. 4,3 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

1143 SE 4569; kv. F,G36,37; obd. 1532; inv. št. PMC R 27838
Italska sigilata; odlomki ustja in ostenja; F ITS Aretina A; dl. 2,3 cm; št. odl. 1.


1144 SE 4569; kv. F,G36,37; obd. 1533; inv. št. PMC R 29648
Fina latenska keramika; SLK 9; skleda; odlomek profiliranega ustja in rahlo bikoničnega polkrožnega trupa; na trupu okras odtisnjenih poševnih linij psevdovrvice ali koleščkanja; F N 1.2a; dimljenje; b. svetlo rdeča, bp. črna; š. 6,2 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1; datacija: poznolatensko.

1144 SE 4569; kv. F,G37,38; obd. 1314; inv. št. PMC R 27642
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; med rebri na vratu pasovi koleščkanja; F N 1.1; nepopolna oksidacijska; b. svetlo siva; bp. zelo bledo rjava; v. 5,6 cm; pr. u. 12,8 cm; št. odl. 1.

1145 SE 4569; kv. F,G37,38; obd. 1390; inv. št. PMC R 27722
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek narebrenega stožčastega vratu in ostenja; na zunanji površini metličenje kot podlaga in navpične vrezane linije, poševni potegi glavnika in navpični nizi odtisov; F GK 3.2; popolnoma prežgano; b. svetlo rjava; v. 10,8 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1.



1146 SE 4643; kv. F36,37; obd. 2125; inv. št. PMC R 28338
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Aretina A; v. 3,5 cm; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1.



1134 SE 4554, **1135** SE 4647, **1136** SE 4674, **1137** SE 4501 **1142, 1144, 1145** SE 4569, **1146** SE 4643; **1144–1145** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1147a SE 4643; kv. F36,37; obd. 1386
Italska kuhinjska keramika; caccabus; lonec ali kozica; odlomek trikotno odebeljenega ustja in rahlo narebrenega ostenja; F IKK4; b. živo rdeča; št. odl. 2.



1147b SE 4643; kv. F36,37; obd. 1385; inv. št. PMC R 27720
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; večji lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; na zunanji površini vodoravno metličenje; na ramenu lončarski znak puščica navzgor; F GK 1.2; prežgano; b. svetlo siva do svetlo rjava; v. 9 cm; pr. u. 27,2 cm; št. odl. 1; 484 g.

1148 SE 4411; kv. F,G38; obd. 1134; inv. št. PMC R 27512
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; odpadla aplika; F ITS Tardopadana; prežgano; v. 3,6 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

1149 SE 4411; kv. G38,39; obd. 2173; inv. št. PMC R 28378
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek dna z rebrom; F IKK1b; b. rjava; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.

1150 SE 4411; kv. F,G38; obd. 1129; inv. št. PMC R 27508
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja; na zunanji površini vodoravno metličenje; lončarski znak zvezdice na ramenu; F GK 1.2; b. zelo temno siva; dl. 25 cm; š. 6,5 cm; št. odl. 1.



1151 SE 4411; kv. –; obd. 1460; inv. št. PMC R 27780
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ključkastega ustja in ostenja; globoko vodoravno glavničenje na zunanji površini ustja; lončarski znak puščica navzgor; F GK 1.1; b. rjava do temno rjava; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.



1152 SE 4413; kv. H,I41,42; obd. 2167; inv. št. PMC R 28372
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2; b. svetlo rdeča; bp. zelo temno siva (dimljena); pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

Parcela S2


1153 SE 2123; kv. I39; PN 2528; obd. K-1046; inv. št. PMC R 26289
Žebljiček; v celoti ohranjen; z okroglo, polkrožno glavico; bron; dl. 1,5 cm; š. 0,4 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.


1154 SE 2123; kv. H,I39,40; obd. 2964
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete in psa; F ITS Tardopadana; pr. u. 11,3 cm; št. odl. 1.


1155 SE 4369; kv. H-I41; obd. 2012a; inv. št. PMC R 28242
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomka ustja in ostenja; 2 apliki rozete; F ITS Aretina A; v. 2,8 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 2.


1156 SE 4311; kv. H41; obd. 2010; inv. št. PMC R 28240
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmete; F ITS Aretina A; dl. 3,3 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

1157 SE 4369; kv. H-I41; obd. 2012c; inv. št. PMC R 28244
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Aretina A; š. 4,3 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.











1147 SE 4643, **1148, 1150** SE 4411, **1153–1154** SE 2123, **1155, 1157** SE 4369, **1156** SE 4311; **1147, 1150** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1158 SE 4369; kv. H-I41; obd. 2012b; inv. št. PMC R 28243
Italska sigilata; Consp. 6, 19 ali 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; peresni okras in koncentrični žlebovi na notranji površini; F ITS Aretina A; dl. 2,9 cm; š. 1,9 cm; št. odl. 1; analogija: najbolj variante Consp. 21.4 ali Consp. 21.8; Conspectus 1992, 62–63, 84–85, 88–89.

1159 SE 2123; kv. H,I39,40; obd. 2963
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja z vrezi v obliki smrekove vejice na zunanji površini; F GK 1.6; b. temno siva v jedru, svetlo rjavi robovi, bp. temno rjav; na zunanji površini smolnat premaz; š. 5,6 cm; v. 4,2 cm; št. odl. 1.

1160 SE 4369; kv. H-I41; obd. 2011; inv. št. PMC R 28241
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; prežgano; v. 7,5 cm; št. odl. 1; 96 g.

1161 SE 4600; kv. I39; PN 2523; inv. št. PMC R 24660
Del vratu balzamarija; steklo; pr. vratu 0,7 cm; št. odl. 1.

1162 SE 4600; kv. I,J39; obd. 1564
Noriška kuhinjska keramika; KTS noriški lonček; lonček; odlomka ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 20 (noriška); trda, rahlo hrapava notranja površina, obilo vključkov (drobna do grobi lističi sljude, drobna do groba zrnca kremena); b. temno siva; bp. črna; š. 6 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 2.

1163 SE 4363; kv. H41; obd. 2169; inv. št. PMC R 28374
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek dna in visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Aretina A; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

1164 SE 4611; kv. H36; PN 6086/1; obd. K-1066; inv. št. PMC R 27
Žebelj; okrogla ploščata glavica krožne oblike; dolg trn pravokotnega preseka; Železo; dl. 4,9 cm; š. 1,7 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

1165 SE 4611; kv. H36; PN 6086/2; obd. K-1067; inv. št. PMC R 27001
Žebelj; ploščata glavica nepravilne oblike, močno korodirana; dolg trn kvadratnega preseka, na koncu odlomljen; železo; dl. 4,2 cm; š. 1,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

1166 SE 4611; kv. H36; PN 6086/3; obd. K-1068; inv. št. PMC R 27002
Žebelj; ploščata glavica nepravilne oblike, močno korodirana; trn kvadratnega preseka, v celoti ohranjen; Železo; dl. 3,5 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

1167 SE 4611; kv. H36; PN 6086/4; obd. K-1069; inv. št. PMC R 27003
Žebelj; trn pravokotnega preseka, glavica manjka; železo; dl. 4,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

1168 SE 2255; kv. H40; PN 2532; obd. K-1255
Del noge korca; tip Holliger 44; bron; dl. 2,1 cm; š. 1,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 116–117.



1169 SE 2124; kv. K55,56; obd. 4282
Amfora Dr. 6A; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. roza; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 1; 229 g.

1170 SE 4534; kv. I35; PN 2470; inv. št. PMC N 7448
Novec; as; Claudius I. (41–54).


1171 SE 4534; kv. I35; PN 2468; obd. K-1117; inv. št. PMC R 26903
Del locna pasne spone noriško–panonske noše; Garbsch G 2d; odlomek locna trapezaste oblike in dva trna; bron; dl. 3,5 cm; š. 1,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 3; analogija: Garbsch 1965, 81–82.

1172 SE 4534; kv. I35; PN 2468b; obd. K-1118; inv. št. PMC R 26904
Del okova pasne garniture noriško-panonske noše; Garbsch G 2d; plitve diagonalne in prečne kanelure na zgornji površini; bron; dl. 3,1 cm; š. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 81–82.

1173 SE 4534; kv. I35; PN 2468c; obd. K-1119
Deli dvogumbaste fibule Almgren 236; bron; dl. 1,5 cm; š. 0,6 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 4; analogija: Garbsch 1965, 81–82.

1174 SE 4534; kv. I35; PN 2469
Fibula z dvema gumboma na loku tipa Almgren 236c. Na levi strani glave je izoblikovan profiliran gumb; bron; dl. 6,1 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 29–32; datacija: poznoavgustejski do klavdijski čas.

1175 SE 4312; kv. I42; PN 2453; obd. 1662; inv. št. PMC R 27931
Italska keramika tankih sten; cilindrična skodelica ali kozarec; odlomek pokončnega profiliranega ustja in ostenja; na zunanji površini koleščkanje pod ustjem in vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; zelo temno siv premaz; dl. 4 cm; v. 3,6 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.



1158 SE 4369, **1161** SE 4600, **1165** SE 4611, **1168, 1171–1173** SE 2255, **1175** SE 4312; merilo 1 : 2.

1176 SE 4521; kv. H41; obd. 2258; inv. št. PMC R 28442
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s prelomom; koleščkanje na zunanji površini; F N 3.1; v. 2,8 cm; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

1177 SE 4606; kv. I41; PN 2482; inv. št. PMC N 7388
Novec; sestercij; Vespasianus (71).

1178 SE 4588; kv. F43; obd. 1308; inv. št. PMC R 27635
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska in ramena; na disku reliefni okras; rame Iva; F O reliefna nedoločena; svetlo rdečerjav premaz; dl. 4,2 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

1179 SE 4605; kv. I41; PN 2483; inv. št. PMC N 9443
Novec; sestercij; Nero (65).

1180 SE 4465; kv. I40; PN 2451; inv. št. PMC N 9442
Novec; sestercij; Claudius I. (po 41), na sredi preluknjan.

1181 SE 4465; kv. H40; PN 2450; inv. št. PMC R 24603
Del narebrene jagode – melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,5 × 1,2 cm; št. odl. 1.

1182 SE 4528; kv. H41,42; obd. 2257
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika psa; F ITS Tardopadana; dl. 4,6 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 2.

1183 SE 4588; kv. F43; obd. 2305a; inv. št. PMC R 28492
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in diska; rame IVa; b. roza; temno rdeč premaz; dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

1184 SE 4588; kv. F43; obd. 2302c
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

1185 SE 4588; kv. F43; obd. 2302b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem na obeh straneh; F KTS 15 (Mgdb F); š. 2,6 cm; št. odl. 1.

1186 SE 4588; kv. F43; obd. 2305b; inv. št. PMC R 28493
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomek visokega spodnjega dela trupa; koleščkanje v zgornjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); š. 4,1 cm; št. odl. 1; analogija: oblika proti Angera 3

1187 SE 4588; kv. F43; obd. 2306; inv. št. PMC R 28495
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelici; odlomka ustja in ostenja; F N 3.2; b. siva do temno siva; dl. 3 cm; št. odl. 3.

1188 SE 4588; kv. F43; obd. 2302a
Svetla namizna keramika; Ce VIII.13; odlomek reliefne posode ali kipa; notranjost votla; na zunanji površini izbočen ornament z vrezanimi linijami; F N 1.1; b. svetlo siva; bzp. roza; sledi bordo rdečega premaza; š. 2,5 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.

1189 SE 4588; kv. G42,43; obd. 2307
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek valovitega ostenja z grafitom; F N 1.1; b. oranžna; dl. 4 cm; št. odl. 1.



1190 SE 4588; kv. F43; obd. 2305c; inv. št. PMC R 28494
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomek usta, narebrenega vratu in ostenja; na trupu vodoravno metličenje in čez večtračna valovnica; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; v. 6,1 cm; št. odl. 1.

1191 SE 4588; kv. F43; obd. 1394; inv. št. PMC R 27725
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomka kljukastega ustja in stožčastega trupa; na zunanji površini vodoravno glavničenje, vmes en pas navpičnih potegov; na ramenu lončarski znak X (d. 1,9 cm; š. 1,3 cm); F GK 1.2; b. rjava do črna; v. 6,3 cm; pr. u. 24,6 cm; št. odl. 2.



1192 SE 2304; kv. G41; PN 2478; obd. K-1252
Močno profilirana fibula Almgren 68; bron; dl. 6,6 cm; š. 2,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, T. 2–3: 15–27.


1193 SE 4526; kv. G43; PN 2527; obd. K-1254
Močno profilirana fibula Almgren 67/68. bron; dl. 4,3 cm; š. 1,6 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 11–12.

1194 SE 2304; kv. G41; PN 2477; obd. K-1039; inv. št. PMC R 26284
Sonda z lopatasto razširitvijo na vrhu in koničastim zaključkom; tip Riha Spatelsonde, var. B; en konec sploščen in polkrožno zaključen, drug žičasto oblikovan, okroglega preseka in koničasto zaključen; bron; dl. 7,1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



1195 SE 4526; kv. G43; PN 2496; obd. K-1251
Dvogumbasta fibula Almgren 236c; bron; dl. 6,1 cm; š. 2,3 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 2.

1196 SE 4526; kv. G42,43; obd. 1306; inv. št. PMC R 27633
Italska sigilata; Consp. K; vrč; odlomek ostenja z nastavkom za ročaj; F ITS Padana B; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.



1176 SE 4521, **1178, 1188, 1189, 1191** SE 4588, **1181** SE 4465, **1182** SE 4528, **1192, 1194** SE 2304, **1193** SE 4526, **1194** SE 2304, **1195–1196** SE 4526; **1178, 1188–1191, 1196** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1197 SE 4526; kv. G43; obd. 1901a; inv. št. PMC R 28131
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Aretina A; v. 3 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

1198 SE 4526; kv. G43; obd. 2260b; inv. št. PMC R 28445
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana A2; v. 3,5 cm; pr. u. 7,2 cm; št. odl. 1.

1199 SE 4526; kv. G43; obd. 1901b; inv. št. PMC R 28132
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; š. 3,5 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.

1200 SE 4526; kv. G43; obd. 1902; inv. št. PMC R 28133
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana; dl. 5,5 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 2.

1201 SE 2304; kv. G40; obd. 1540; inv. št. PMC R 27846
Lokalna keramika tankih sten; več skodelic; odlomki dnov in ostenj; F N 3.1; št. odl. 9; analogija: KTS Ce VI.1.1–2.

1202 SE 4526; kv. G42; obd. 2255; inv. št. PMC R 28441
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjo kaneluro in jajčastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak šest pokončnih črtic nad črko T; F GK 1.2; pr. u. 19,6 cm; št. odl. 1.

1203 SE 4526; kv. G43; obd. 2260a; inv. št. PMC R 28444
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjo kaneluro in jajčastega trupa; na zunanji površini vodoravno metličenje na ramenu in poševno na spodnjem delu trupa; F GK 1.2; pr. u. 13,4 cm; št. odl. 1.

1204 SE 4523; kv. G42,43; obd. 1559; inv. št. PMC R 27858
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja; na zunanji površini poševno metličenje; na ramenu lončarski znak X; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava do črna; dl. 6,5 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.




1205 SE 4527; kv. H,I34,35; obd. 1309a; inv. št. PMC R 27636
Italska sigilata; Consp. 6.2; krožnik; odlomek enostavnega ustja in zaobljenega ostenja s stopnico; F ITS Padana/Tardopadana; št. odl. 2.


1206 SE 4527; kv. G42; obd. 1309b; inv. št. PMC R 27637
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rdečkasto rjava; na notranji površini rdeč premaz; v. 2,8 cm; pr. u. 16,8 cm; št. odl. 1.

1207 SE 4480; kv. G40,41; obd. 1554; inv. št. PMC R 27853
Italska sigilata; Consp. 27.2; cilindrična skodelica; odlomka ustja in ostenja s profilacijo na zunanji površini; F ITS Aretina A; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.


1208 SE 4480; kv. G40,41; obd. 1553c
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini LXIV; dvoročajna skodelica; odlomka ostenja z ostrim prelomom in nastavkom za ročaj; v spodnjem delu trupa koleščkanje; na prelomu žlebovi; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv do črn premaz; v. 2,8 cm; pr. 7,9 cm; št. odl. 2.


1209 SE 4480; kv. G40,41; obd. 1553b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2; zelo zaglajena zunanji površini; b. siva; v. 2,1 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.




























1197–1200, 1202, 1203 SE 4526, **1204** SE 4523, **1205–1206** SE 4527, **1207** SE 4480, **1208–1209** SE 4480; **1202–1204, 1206** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1210 SE 4480; kv. G40,41; obd. 1553a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F N 3.2; b. sivorjava; bp. temno siva; brez premaza; v. 2,9 cm; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1.

1211 SE 4480; kv. G40,41; obd. 1552; inv. št. PMC R 27852
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjava; pr. u. 28 cm; št. odl. 1.

1212 SE 4486; kv. G42; obd. 2168; inv. št. PMC R 28373
Italska sigilata; Consp. 6, 19 ali 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,2 cm; št. odl. 2.

1213 SE 4468; kv. F42; obd. 1237; inv. št. PMC R 27597
Svetla namizna keramika; odlomki dvoročajnih vrčev Ce IV.1.4 in finih bikoničnih loncev Ce I.7; F N 1.1; št. odl. 114; 1821 g.

1214 SE 4468; kv. F42; obd. 1236; inv. št. PMC R 27245
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomki ustja in ostenja z odtisi prstov plastično preoblikovanim vodoravnim rebrom in ustjem; F N 1.1; gladka–zglajena površina; na notranji strani mestoma ožgana; b. v jedru svetlo siva, ob robovih zamolklo oranžna, bzp: bledo oranžna, bnp. bledo rjavo-rumena; v. 9,2 cm; pr. u. 21,3 cm; št. odl. 2; 132 g; analogija: Krajšek 2015, 215–216, št. 211.

1215 SE 4466; kv. G43; obd. 1545; inv. št. PMC R 29656
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja z ročaji; na ustju žig CRISPINILAE, AE v ligaturi, v spodnji vrstici viden še en N; v okvirju oblike tabula ansata ali slabo odtisnjen oz. podvojen žig (ohr. d. 4 cm, š. 1,6 cm); F A4; b. oranžna; v. 6,4 cm; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1.



1216 SE 4581; kv. F42; obd. 2303; inv. št. PMC R 28490
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom; F ITS Tardopadana; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S2 in S3

1217 SE 6557; kv. J,K45,46; obd. 4964
Italska sigilata; Consp. 34.1; skodelica; odlomek ustja in ostenja z apliko leva; F ITS Tardopadana; v. 2,5 cm; št. odl. 1.


1218 SE 6557; kv. J,K45,46; obd. 4963
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda; odlomka ustja, ostenja in dna; F N 1.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 9,8 cm; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 5; 21 g.


1219 SE 6577; kv. J45; obd. 4671; inv. št. PMC R 29600
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja, ostenja in prstanastega dna; aplika gledališke maske s kratkimi lasmi; žig LMV (OCK 1085.16) na notranji površini dna, ipp dextra (okvir tip 602, vel. 0.8 × 0,1 cm); grafit na zunanji površini dna XVX; F ITS Tardopadana; v. 3,5 cm; pr. u. 7,5 cm; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: OCK: 40–120+.


1220 SE 6577; kv. J45; obd. 4672
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana E; v. 2,5 cm; pr. 9 cm; št. odl. 1.


1221 SE 6586; kv. J46; PN 4237; obd. K-1492; inv. št. PMC R 26464
Okrogla aplika ali gumb brez okrasa; trn klinaste oblike; bron; dl. 2,1 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.

















1210 SE 4480, **1214–1215** SE 4468, **1219–1220** SE 6577, **1221** SE 6586; **1219–1221** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Parcela S3

1222 SE 6840; kv. H,I49; obd. 4481
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 1.


1223 SE 6840; kv. H50; PN 4288; obd. 790/11; inv. št. PMC R 27336
Talilni lonček; cel; ovalen trup, okrogel presek; v. 12,2 cm; pr. 7,8 cm; pr. u. 5,5 cm; št. odl. 1; 524 g.

1224 SE 6840; kv. H50; PN 4288; obd. 790/15; inv. št. PMC R 27337
Talilni lonček; cel; ovalen trup, okrogel presek; v. 12,7 cm; pr. 8 cm; pr. u. 6 cm; št. odl. 1; 524 g.



1225 SE 6840; kv. H48; PN 4263; obd. 790/8; inv. št. PMC R 27338
Talilni lonček, cel; v. 11,7 cm; pr. 8 cm; pr. u. 6 cm; št. odl. 1; 521 g.

1226 SE 6964; kv. H50; PN 4283; obd. 3411; inv. št. PMC R 29594
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; na notranji površini dna žig C.T.S. (OCK 2028.10), okvir ipp (tip 603 ali 606; d. 1,5 cm; š. 0,4 cm), na zunanji površini dna grafit X (d. 2 cm; š. 2 cm); F ITS Tardopadana (morda A2); v. 1,5 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34; žig: C. T() SVC() (OCK 2028); datacija: OCK: 30–80.



1227 SE 6834; kv. H48; PN 4264; obd. K-1674; inv. št. PMC R 26642
Ataša krožne oblike s predrtino na sredini in z nastavkom za pokrovček; bron; dl. 2,5 cm; š. 1,7 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.



1228 SE 6663; kv. H48; PN 4252; inv. št. PMC R 29801
Odlomek brade masivnega ključa; bron; dl. 3,1 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; 32.5 g; analogija: Deimel 1987, T. 38.



1229 SE 8007; kv. H49; PN 4287; obd. 790/9; inv. št. PMC R 27340
Talilni lonček; ovalen trup, okrogel presek; cel; v. 12,4 cm; pr. 8,2 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1; 571 g.



1230 SE 8148; kv. J–K49; obd. 4367
Italska sigilata; Padana B nedoločljivo; krožnik; odlomki dna; F ITS Padana B; b. roza; mat rdeč premaz; š. 4,7 cm; št. odl. 5; 41 g.

Parcela S4


1231 SE 6740; kv. I52; obd. 4480
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek nizke prstanaste nogice, dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8,8 cm; št. odl. 1; 46 g.

1232 SE 6740; kv. I52; obd. 4479
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge; na zunanji površini vodoravno glavničenje in vrezan lončarski znak v obliki smrekove vejice; F GK 1.2; dl. 10,5 cm; v. 7,2 cm; št. odl. 1

1233 SE 6746; kv. I52; obd. 4692
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja; b. bledo rumena; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S4 in S5

1234 SE 8425; kv. K,L52; obd. 5
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja, okroglega preseka, in ostenja; b. svetlo rdeča; bzp. roza sloj; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.



1222–1225 SE 6840, **1226** SE 6964, **1227** SE 6834, **1229** SE 8007, **1232** SE 6740, **1233** SE 6746; **1226, 1227** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

12.1.3 Podfaza 2c

Parcela S1

Svetišče II

1235 SE 4220; kv. H34; PN 2362
Odlomek žeblja; železo; št. odl. 1.

1236 SE 4220; kv. H34; PN 2380; obd. S-1008; inv. št. PMC R 27200
ustje in odl. ostenja lonca; poročilo: globoka skleda z ravnim ustjem/PN 2380 in več nedoločenih odlomkov. tip Lazar 7.2.4; žara, odlomki horizontalno izvihanega ustja (ovalnega preseka), dna z nogo in ostenja posode iz zelenkastega prozornega pihanega stekla; v. 4,2 cm; pr. u. 14,2 cm; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 7; 201 g.

1237 SE 4220; kv. H34; PN 2377; obd. 1724; inv. št. PMC R 26793



Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica z žigom AGATHO (OCK 54.6 ali 8), ne vidi se, ali sta TH v ligaturi ali je brez H, okvir ippd (tip 603, vel. 1,5 × 0,4 cm); F ITS Padana B; v. 5 cm; pr. u. 9,5 cm; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 7; datacija: oblika: tiberijsko–neronsko, žig OCK: 15 pr. n. št.–50 n. št./ta žig po letu 10/15.

1238 SE 4220; kv. H34; PN 2363; obd. 1717; inv. št. PMC R 27957
Italska sigilata; Consp. 34.1.2; polkrožna skodelica z ovratnikom; skoraj cela; na notranji površini dna žig ippd M.S.FES (OCK 1756.1), okvir ippd (tip 612, d. 1,6 cm, š. 0,4 cm), S slabo odtisnjen; F ITS Padana B; oluščen in spran premaz; v. 6,2 cm; pr. u. 11 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 3; 84 g; žig: M. S() FES(TVS ?) (OCK 1756); datacija: oblika 15–50+; žig OCK: 30+.

1239 SE 4220; kv. H34; PN 2365; obd. 1721; inv. št. PMC R 29622
Italska sigilata; Consp. 34.1; polkrožna skodelica z ovratnikom, žig ipp ALB(A)NE, AN verjetno v ligaturi (OCK 61, ni prave variante žiga, črke po varianti 5, oblika okvirja po varianti 7, okvir 612 1.4 × 0,5 cm); F ITS Padana B; v. 4 cm; pr. u. 5,5 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 18; analogija: Conspectus 1990, Consp. 34.1.3; žig: ALBANVS (2) (OCK 61); datacija: žig 1. pol. 1. st., po letu 15.

1240 SE 4220; kv. H34; PN 2379; obd. 1718; inv. št. PMC R 27958
Italska keramika tankih sten; Mgdb 127/135; trebušast kozarec; odlomka ustja z ostenjem in spodnjega dela; profilirano ustje s kratkim vratom, ravno dno; peskanje na celotni zunanji površini; prežgano (morda fabr. G), zelo fino prečiščena, redki fini beli delci in redki zelo fini lističi sljude; b. rdečkasto rumena do siva; na notranji površini temno rjav, na zunanji površini črn premaz; v. 7,5 cm; pr. u. 7 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 3.

1241 SE 4220; kv. H34; PN 2364; obd. 1735a; inv. št. PMC R 27991
Glazirana keramika tankih sten; Ricci 2/389; dvoročajni kantharos; poudarjeno ustje s kaneluro, trebušast trup, profilirana noga; barbotinski okras linija bunčic na vrhu friza, veje z vodnimi listi in grozdom iz bunčic na sredini friza na obeh straneh med ročajema; F KTS GLZ; b. roza (7.5YR 8/4); srednje ohranjena bleščeča svinčena glazura; močno sprana; na spodnjih dveh tretjinah zunanje površine zelene barve; na zunanji površini ustja in notranja površina rumenkasto zelena do rumenorjava glazura; v. 8 cm; pr. u. 9,8 cm; OHU 45 %; pr. d. 5,4 cm; OHD 10 %; št. odl. 28; analogija: cfr. Petru 1972, gr. 1420; T. 1: 80.


1242 SE 4220; kv. H34; PN 2378; obd. 1731; inv. št. PMC R 27984
Italska sigilata; Consp. 34.1; polkrožna skodelica z ovratnikom, žig ipps HESICI (OCK 942.1, okvir tip 608, 1,6 × 0,3 cm); F ITS Padana B; v. 5,5 cm; pr. u. 10,9 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: Conspectus 1990, Consp. 34.1.2; OCK 942, str. 249; Zabechlicky–Scheffenegger 1998, 203, 228, na Štalenski gori šele od leta 30 dalje; datacija: oblika: 15–50+ do sredine 2. stoletja, žig: od 30 dalje.



1243 SE 4220; kv. H34; PN 2358; obd. 1732



Italska sigilata; Consp. 34.1; cela polkrožna skodelica z ovratnikom, na notranji površini dna slabo berljiv žig MO?? (MODA ali MOS ali MOSL), okvir ippd (tip 602 ali 603, vel. 1,65 × 0,5 cm); 4 aplike rozet na zgornjem obodu; položena na ustje kuhinjskega lonca PN 2359/obd. 1728; F ITS Aretina A; b. vijoličastordeča; dobro ohranjen bleščeč rdeč premaz po celotni površini; v. 3,9 cm; pr. u. 7 cm; OHU 100 %; pr. d. 3,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 2; 42 g; analogija: Consp. 1990, 112; Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, 128–129, 143; neznan žig – predloge določila Susanne Zabehlicky-Scheffenegger (zahvala); žig: MODA ali MOS (ni v OCK); datacija: oblika: tiberijsko–neronsko/15–50+.



SE 4220, merilo 1 : 2.


1244 SE 4220; kv. H34; PN 2381; obd. 1716; inv. št. PMC R 27985
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč s pokončnim ustjem; ohranjen v celoti; pokončno nizko, rahlo navzven nagnjeno ustje, ozek vrat, trakast ročaj z dvema žlebovoma, kroglasta, rahlo potlačena oblika trupa; nizka prstanasta noga; dve široki kaneluri na ramenu; F N 1.1; redki do zmerni vključki, drobna zrnca; gladka površina; b. rdečkasto rumena (7.5YR 7/6); v. 23,2 cm; pr. u. 6,5 cm; OHU 100 %; pr. d. 7,5 cm; OHD 10 %; š. ročaja 3 cm; št. odl. 63.



1245 SE 4220; kv. H34; PN 2356; obd. 1727; inv. št. PMC R 27988
Italska sigilata; Consp. 21.3; skoraj cel krožnik z žigom na notranji površini dna ipp SECVN (OCK 1842.17); okvir ipp (tip 611, vel. 1,4 × 0,6 cm); F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena 5YR 7/6; srednje ohranjen rdeč (2.5YR 4/8) premaz, spran in lisast, nepopolno prekrit spodnji del dna; v. 4,7 cm; pr. u. 17 cm; OHU 50 %; pr. d. 8 cm; OHD 10 %; št. odl. 3; žig: SECVNDVS (5) (OCK 1842); datacija: oblika od 30–neronsko v padski sigilati B; do konca 1. stoletja/trajansko obdobje ali začetek 2. stoletja v poznopadski sigilati (TSTP), žig 15/20–50 (sredina 1. stoletja).



1246 SE 4220; kv. H34; PN 2385; obd. 1720; inv. št. PMC R 27983
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč s pokončnim ustjem; ohranjen v celoti; pokončno nizko ustje, ozek vrat, trakast ročaj z dvema žlebovoma, kroglasta, rahlo potlačena oblika trupa; nizka prstanasta noga; dve široki kaneluri na ramenu; F N 1.1; redki do zmerni vključki, predvsem na spodnjem delu trupa, drobna zrnca; gladka površina, vidne sledi lončarskega kolesa na zunanji površini kot rahle kanelure na spodnjem delu trupa; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6 do 7.5YR 7/6); v. 21,2 cm; pr. u. 5,8 cm; OHU 100 %; pr. d. 7,7 cm; OHD 10 %; š. ročaja 3 cm; št. odl. 14.




1247 SE 4220; kv. H34; PN 2355; obd. 1719; inv. št. PMC R 26797
Italska sigilata; Consp. 6.2; odlomki ustja in ostenja krožnika; del krožnika PN 2340/obd. 1707/SE 2455; F ITS Padana B; št. odl. 4; 32 g; žig: SERTORIVS (Padski ni v ock), verjetno L. SERT. CR; datacija: oblika: poznoavgustejsko/tiberijsko–klavdijsko, včasih do konca 1. st.


1248 SE 4220; kv. H34; PN 2357; obd. 1736; inv. št. PMC R 26
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrček s trebušastim trupom, prstanastim dnom, klekastim ustjem in trakastim ročajem; ohranjen v celoti; F N 1.1; gladka površina; b. bledo oranžna; v. 13,9 cm; pr. u. 4,8 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 4; 386 g; analogija: Krajšek 2015, 208, T. 27: 148; Štalenski vrh Schindler Kaudelka 1985, T. 5: 5; datacija: 0–50.


1249 SE 4220; kv. H34; PN 2359; obd. 1728; inv. št. PMC R 27255
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša s stožčastim narebrenim vratom, neznatno izvihanim ustjem in prstanastim dnom; ohranjena v celoti; F N 1.1; deformirana ob žganju; gladka površina; b. bledo rjava; v. 7,3 cm; pr. u. 8,6 cm; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 2; 386 g; analogija: Krajšek 2015, 156, 210, T. 32: 165; z zelo podobno profilacijo kot črn lonec iz groba 26 na Beletovem vrtu/Knez 1992, T. 8: 6; datacija: prva do tretja četrtina 1. st. (na osnovi kontekstov CE–MC03).





1250 SE 4220; kv. H34; PN 2374a; inv. št. PMC R 29444
Fina latenska keramika; SLK 7; glinenka; odlomki kroglastega trupa z izrazito ostrim prelomom iz ramena v spodnji del ter prstanastega dna, dve kaneluri na ramenu; F FLK 3; b. siva; bp. temno siva; v. 12,7 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 7.

















SE 4220; **1245, 1247** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1251 SE 4220; kv. H34; PN 2374b; inv. št. PMC R 29445
Fina latenska keramika; SLK 7; glinenka; odlomki ustja z ozkim vratom in dvema kanelurama na vratu; F FLK 3; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 5,4 cm; št. odl. 6.

1252 SE 4220; kv. H34; PN 2376; obd. 1726; inv. št. PMC R 27321
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; jajčast lonec z narebrenim vratom in z navpičnimi pasovi vtisnjenega okrasa; ohranjen v celoti; F GK 3.2; gladka in neporozna površina; b. temno siva; v. 18,2 cm; pr. u. 11,2 cm; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 1; 1077 g; analogija: Krajšek 2015, 117, 193, T. 4: 19; datacija: (1. stoletje pr. n. št.) 1.–2. stoletje.



1253 SE 4220; kv. H34; PN 2373b; inv. št. PMC R 29446
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; odlomki ravnega dna in ostenja lonca z metličastim okrasom; F GK 1.2; b. črna, bp. temno rjava; pr. d. 9 cm; št. odl. 11; 177 g.

1254 SE 4220; kv. H34; PN 2374c; inv. št. PMC R 29447
Groba latenska keramika; GLK 12; lonček ali čaša; odlomki stožčastega vratu in ostenja, narebrenost vratu ustvarjajo vodoravni žlebovi; na zunanji površini trupa vodoravni pasovi odtisov nohtov v obliki črke C; F GK 3.2; žgana oksidacijsko ali prežgana kasneje; b. svetlo siva; št. odl. 4; analogija: predhodnica lončkov Ce V.4.2 ali loncev Ce I.2(.2).

1255 SE 2455; PN 5029; inv. št. PMC N 7350
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

1256 SE 2455; kv. H33; PN 2131; inv. št. PMC N 7462
Novec; as; Claudius I. (50–54).

1257 SE 2455; kv. H34; PN 2370
odl. posodice; poročilo: odlomek vbočenega dna iz modro zelenega stekla in del prstanastega dna posode; št. odl. 8.


1258 SE 2455; kv. H34; PN 2349; obd. 1729; inv. št. PMC R 27989
Volutna oljenka Loeschcke IB; cela; na disku v reliefu motiv delfina ali ribe; temen premaz; dl. 8,4 cm; š. 6 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.





1259 SE 2455; kv. H34; PN 2342; obd. 1738; inv. št. PMC R 26795
Italska sigilata; Consp. 34.1; polkrožna skodelica z rebrom, na notranji površini dna žig ippd M.S.FES (OCK 1756.1, okvir 611); F ITS Tardopadana; b. roza (2.5YR 8/3); srednje ohranjen svetlo rdeč premaz (2.5YR 7/8) po celotni površini, močno spran, temnejše lise (10R 5/8) na zuji površini; v. 6,3 cm; pr. u. 11,2 cm; OHU 100 %; pr. d. 5,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; 141 g; analogija: Consp. 1990; žig določila Susanne Zabehlicky–Scheffenegger (zahvala); žig: M. S() FES(TVS ?) (OCK 1756); datacija: oblika: Padana B: tiberijsko–neronsko; TSTP: klavdijsko–sredina 2. stoletja; žig OCK 30+.





1260 SE 2455; kv. H34; PN 2340; obd. 1707; inv. št. PMC R 26798
Italska sigilata; Consp. 6.2; krožnik; delno ohranjen, na notranji površini dna žig ipp SERT; ippd (tip 603), slabo odtisnjen žig; SERT(orius); del krožnika pobran pod PN 2355/Obd. 1719/SE 4220; F ITS Padana B; zelo kakovostna izvedba; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); zelo dobro ohranjen bleščeč rdeč premaz (2.5YR 4/8), notranja stran prstanastega dna ni premazana; odtisi prstov lončarja na zunanji površini prstanaste noge; v. 4,2 cm; pr. u. 17,7 cm; OHU 60 %; pr. d. 9,2 cm; OHD 8 %; št. odl. 6; 123 g; analogija: določitev žiga Susanne Zabehlicky–Scheffenegger; ni v OCK; povezava z žigom L.SERT.CR iz Iulije Concordije (Pettenò 2007, 217, št. 156); žig: SERTORIVS (Padski ni v ock), verjetno L. SERT.CR; datacija: poznoavgustejsko/tiberijsko–klavdijsko, včasih do konca 1. stoletja; žig po letu 15.











1251–1254 SE 4220, **1258–1259** SE 2455; **1251, 1254** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1261 SE 2455; kv. H33; PN 2341; obd. 1730; inv. št. PMC R 26796

Italska sigilata; Consp. 6.2; krožnik; ohranjen v celoti; na notranji površini dna žig ipp SERT; ippd (okvir tip 603, 2,3 × 0,3 cm), slabo odtisnjen žig; ista punca kakor PN 2340/obd. 1707; F ITS Padana B; b. svetlo rdeča 2.5YR 6/8; dobro ohranjen rdeč (10R 4/8), svetleč, na spodnjem delu z nekaj lisami, notranjost prstanaste noge in dna ni premazana, na zunanji strani prstanaste noge so vidni odtisi lončarjevih prstov; v. 4,3 cm; pr. u. 17 cm; OHU 65 %; pr. d. 9 cm; OHD 10 %; št. odl. 4; 229 g; analogija: Consp. 6.2.2; določitev žiga Susanne Zabehlicky–Scheffenegger; ni v OCK; povezava z žigom L.SERT. CR iz Iulije Concordije (Pettenò 2007, 217, št. 156); žig: SERTORIVS (Padski ni v ock), verjetno L. SERT.CR; datacija: oblika od leta 15, tiberijsko–neronsko, konec 1. stoletja), žig: nez, 15+.



1262 SE 2455; kv. H34; PN 2347a; obd. 1734; inv. št. PMC R 27257

Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); bikonična skodelica; odlomek cilindričnega ustja in ostenja, prežgan; F N 3.2; gladka (zglajena) površina; b. temno siva; v. 4,4 cm; pr. u. 9,4 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 164–165, 215, št. 204; datacija: druga in tretja četrtina 1. stoletja (na osnovi stratigrafije CE–MC03 in drugih).



1263 SE 2455; kv. H34; PN 2339; obd. 1737; inv. št. PMC R 27992

Glazirana keramika; Ricci 2/389; dvoročajni kantharos s trebušastim trupom, profilirano nogo; barbotinski okras vej z vodnimi listi (Ricci 116) in grozdom na sredini obeh frizov med ročajema; F KTS GLZ; b. roza (7.5YR 8/3); svetlo zelena bleščeča glazura na zunanji površini, rumena do rjavorumena glazura na zunanji površini ustja in notranja površina; v. 7,8 cm; pr. u. 9,2 cm; OHU 100 %; pr. d. 5,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; 123 g.






1264 SE 2455; kv. H34; PN 6019; obd. 1735b; inv. št. PMC R 27991


Glazirana keramika; Ricci 2/389; odl. posode PN 2364; F KTS GLZ; št. odl. 1.


1265 SE 2455; kv. H34; PN 2343a; obd. 1708; inv. št. PMC R 27987




Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč s pokončnim ustjem; ohranjen v celoti; pokončno nizko ustje, ozek vrat, trakast ročaj z dvema žlebovoma, kroglasta, rahlo potlačena oblika trupa; konkavno dno; F N 1.1; redki vključki; gladka površina, vidne sledi lončarskega kolesa na zunanji površini kot rahle kanelure in manjše rebro na stiku ramena in vratu; sledi kolesa na dnu; b. roza (7.5YR 8/3); v. 15,6 cm; pr. u. 4,3 cm; OHU 100 %; pr. d. 5,8 cm; OHD 10 %; š. ročaja 2 cm; št. odl. 12.









SE 2455; **1265** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1266 SE 2455; kv. H34; PN 2344; obd. 1733; inv. št. PMC R 27986



Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrček; razbita skoraj cela posoda; pokončno, rahlo navzven nagnjeno ustje, ozek dokaj pokončen vrat, trakast ročaj z dvema žlebovoma, bikonična oblika trupa, rame potlačeno; nizka prstanasta noga; F N 1.1; gladka površina; redki vključki; vidne sledi lončarskega kolesa na zunanji površini kot rahle kanelure, predvsem pri dnu; b. roza (7.5YR 8/4); v. 15,3 cm; pr. u. 4,4 cm; OHU 100 %; pr. d. 4,7 cm; OHD 10 %; š. ročaja 2 cm; št. odl. 1; 258 g.

1267 SE 2927; kv. H34; obd. 1598; inv. št. PMC R 27883
Italska keramika tankih sten; skodelica ali kozarec s hruškastim spodnjim delom in cilindričnim zgornjim delom trupa; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini pas koleščkanja na zgornjem in spodnjem delu; bunčice barbotina na ramenu; F KTS 11 (Mgdb E); b. modrikasto siva; mat zelo temno siv premaz; v. 4,5 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: Plesničar Gec 1977, T. 1/75, 77.

1268 SE 4347; kv. H,I 34,35; obd. 1037; inv. št. PMC R 27432
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1; kadilnica; odlomek plastično preoblikovanega ustja z odtisi prstov in ostenja; F N 1.1; b. roza; rdeč premaz; v. 11,4 cm; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1.

1269 SE 4272; kv. H-I34-35 sever; obd. S165; inv. Št. PMC R 24289
Vboklo dno posode; steklo; vel. 4 cm.

1270 SE 4272; kv. H35; obd. S389; inv. Št. PMC R 24533
Del ostenja posode z okrasom dveh reber izhajajočih iz bunčice; steklo; vel. 2,6 × 3,4 cm.

1271 SE 4272; kv. H35; obd. S407; inv. Št. PMC R 24551
Del trakastega ročaja posode steklo; vel. 3,5 × 3,3 cm.

1272 SE 4272; kv. H,I35; obd. 1800; inv. št. PMC R 28049
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek ramena, diska, noska in ostenja; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 7,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 2.

1273 SE 4272; kv. H,I34,35; obd. 1209; inv. št. PMC R 27570
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja z vodnimi listi v barbotinu; F ITS Tardoitalica; dl. 6,2 cm; št. odl. 1.

1274 SE 4272; kv. H,I35; obd. 1801; inv. št. PMC R 28
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; lilija in bršljan z vejico v barbotinu; žleb na notranji površini pod ustjem; F ITS Tardopadana; pr. u. 29 cm; št. odl. 4

1275 SE 4272; kv. –; obd. 2267; inv. št. PMC R 28451
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu z vitico v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.

1276 SE 4272; kv. –; obd. 2261; inv. št. PMC R 28446
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; š. 3,1 cm; št. odl. 1.


1277 SE 4272; kv. H,I34,35; obd. 942; inv. št. PMC R 29321
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; dl. 5,2 cm; št. odl. 1.


1278 SE 4272; kv. –; obd. 2266; inv. št. PMC R 28450
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; poševno metličenje na zunanji površini; lončarski znak X; F GK 1.2; pr. u. 24,8 cm; št. odl. 1.


1279 SE 4272; kv. H,I34,35; obd. 1208; inv. št. PMC R 27569
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; odlomek; izdelan v kalupu; b. roza, bp. bež; dl. 3,5 cm; š. 6,2 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.


1280 SE 4182; kv. H35; PN 2329
Žebelj; železo; št. odl. 1.


1281 SE 4024; kv. G,H34; obd. 1047b; inv. št. PMC R 27440
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja z bunčicami grozda v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 2,3 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.























1266 SE 2455, **1267** SE 2927, **1268** SE 4347, **1269–1279** SE 4272; **1265–1266, 1268, 1278–1279** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1282 SE 4024; kv. G,H34; obd. 1047a; inv. št. PMC R 27439
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; v. 3,7 cm; pr. u. 22,7 cm; št. odl. 1.

1283 SE 4024; kv. H33,34; obd. 2268a; inv. št. PMC R 28452
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; F IKK1pr; š. 4,6 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

1284 SE 4024; kv. H33,34; obd. 2268b; inv. št. PMC R 28453
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in bolj kroglastega trupa; na trupu navpično metličenje in nad njim vertikalni nizi vtisov, vmes vtisi v črtkani liniji V-oblike; F GK 1.2; groba izdelava; b. črna; bp. zelo temno rjava; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

1285 SE 4300; kv. G,H34; obd. 2170; inv. št. PMC R 28376
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; pr. u. 27 cm; št. odl. 1.

1286 SE 4300; kv. G34; obd. 2294; inv. št. PMC R 28482
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 5,1 cm; št. odl. 1.

Svetišče I

1287 SE 4387; kv. I–J38; obd. S340; inv. št. PMC R 24484
Del ostenja čaše s horizontalnim rebrom, dekolorirano steklo, vel. 2,5 × 2,5 cm.

1288 SE 4387; kv. –; obd. 1079
O volutne; oljenka: 8 odlomkov volutne oljenke – del obd. 1075 star lom; št. odl. 5.

1289 SE 4387; kv. I,J38; obd. 1075, 1079; inv. št. PMC R 27463
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomki diska, dna in ostenja; del nog v reliefu; rame IVb; b. roza; rdeč premaz; š. 4,5 cm; št. odl. 8.

1290 SE 4387; kv. I,J38; obd. 1074a; inv. št. PMC R 27460
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

1291 SE 4387; kv. I,J37,38; obd. 1566
Italska sigilata; Consp. 40/42/44; krožnik; odlomek vodoravnega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.



1292 SE 4387; kv. I,J38; obd. 1074b; inv. št. PMC R 27461
Galska sigilata; krožnik; odlomek ostenja s prelomom; F GTS La Graufensenque; š. 1,9 cm; št. odl. 1; analogija: Drag. 15–18; datacija: 15–125.

1293 SE 4387; kv. I,J38; obd. 1074c; inv. št. PMC R 27462
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,6 cm; št. odl. 1.

1294 SE 4404; kv. G37; obd. 1376; inv. št. PMC R 27714
Amfora Dr. 28 et similis; odlomek prstanastega in ostenja, amfore ali vrča; b. rdečkasto rumena; pr. d. 14 cm; št. odl. 1.

1295 SE 4447; kv. I38; PN 2438; inv. št. PMC N 7441
Novec; as; Claudius I. (41–54).

1296 SE 4447; kv. I,J37,38; obd. 2163b; inv. št. PMC R 28369
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 16 (južnopanonska); b. bledo rjava; lisast na zunanji površini, rjavkasto rdeč do črn premaz; pr. d. 3 cm; št. odl. 2.

1297 SE 4447; kv. I,J37,38; obd. 2164; inv. št. PMC R 28370
Groba latenska keramika; GLK 4; lonec; odlomka mandljastega ustja; F GK 3.2; b. zelo temno siva; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

1298 SE 4450; kv. I36; PN 2439; obd. K-1032; inv. št. PMC R 26277
Aplika; okrogle oblike; rahlo polkrožno izbočena; z večjo centralno predrtino; bron; dl. 3,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



1299 SE 4454; kv. H36; PN 2443; inv. št. PMC N 9444
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (po 22).

1300 SE 4628; kv. H39; obd. 1524
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.7 (PTS Ritt. 12); melnica ali skleda z ovratnikom; odlomek vodoravnega ustja z notranjim robom in ostenja; dva žleba na zunanjem robu ovratnika; F N 2.1; prežgano; b. bledo rjava; slabo ohranjen rdeč premaz; pr. u. 24 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica 1. st.+.

1301 SE 2551; kv. H36; PN 2420; obd. K-1029; inv. št. PMC R 26244
Žebljiček ali zakovica; ploščata okrogla glavica; zelo kratek trn; bron; š. 0,3 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.


1302 SE 2551; kv. I38; obd. 2086
Vzhodna sigilata B; ES B Hayes 60; krožnik; odlomki trikotnega ustja, ostenja in ravnega dna; F ES B2; b. svetlo rdeča; oranžnordeč mat premaz; pr. u. 26 cm; OHU 30 %; pr. d. 12 cm; št. odl. 7; analogija: zgodnja varianta; datacija: 50/60–80/90.

1303 SE 2551; kv. H37; obd. 1538; inv. št. PMC R 27841
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

1304 SE 2551; kv. G37; PN 2174; obd. 578; inv. št. PMC R 29012
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in narebrenega lečastega trupa; F GK 1.2; b. črna; v. 5,6 cm; pr. u. 25 cm; št. odl. 9; 262 g.

1305 SE 2136; kv. G36; PN 2264
Odlomek igle; bron; št. odl. 1.

1306 SE 2137; kv. F37; obd. 1991; inv. št. PMC R 28226
Italska keramika tankih sten; bikonična skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja s koleščkanjem; F KTS 11 (Mgdb E); posebna; b. rjava; sivorjav premaz; š. 3,7 cm; št. odl. 1; analogija: Angera 3.



1282–1284 SE 4024, **1287** SE 4387, **1298** SE 4450, **1301, 1302, 1304** SE 2551, **1307–1308** SE 2146; **1287, 1302** merilo 1 : 2, **1301** merilo 1 : 1, **ostalo** merilo 1 : 3.

1307 SE 2146; kv. I43; obd. 269a; inv. št. PMC R 28831
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek izvihanega ustja; lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; dl. 3,7 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

1308 SE 2146; kv. I43; obd. 269b; inv. št. PMC R 28832
Italska sigilata; Consp. 41/45; skodelica ali krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; dvojna vitica v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; dl. 4,8 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

1309 SE 4535; kv. F38; obd. 1446

Vzhodna keramika/sigilata; enoročajni vrč z izlivom; odlomki ustja, vratu, kroglastega trupa in ročaja; na ramenu grafit QVARTI (d. 3,4 cm; v. do 1,4 cm; v. črk 0,6 cm); F prečiščena zelo finozrnata keramika, trda, zmerno gosti zelo fini lističi sljude; b. močno oranžna; zelo spran oranžnordeč premaz na zunanji površini; v. 9 cm; pr. u. 6,6 cm; š. ročaja 2,9 cm; št. odl. 6; 231 g; analogija: morda vzhodnega izvora.

1310 SE 2826; kv. I14–15; obd. S332; inv. št. PMC R 24476
Del močno izvihanega ustja, dekolorirano steklo; vel. 3 × 0,4 cm.

1311 SE 2975; kv. F,G36,37; obd. 1124; inv. št. PMC R 29531

Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z reliefnim okrasom gladiatorja s ščitom in čelado; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz; dl. 2,7 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

1312 SE 2976; kv. G37; PN 2473; obd. K-1089; inv. št. PMC R 26907

Čolničast pasni okov tip Garbsch K a; bron; dl. 5,4 cm; š. 0,7 cm; v. 0,8 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 102.

1313 SE 2976; kv. F38; obd. K-1682; inv. št. PMC R 26652
Zakovica ali žebljiček s polkroglasto votlo glavico in z odlomljenim zvitim trnom pravokotnega preseka; bron; dl. 1 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

1314 SE 2976; kv. F38; PN 2437
OdLomka obročka; železo; št. odl. 2.

1315 SE 2976; kv. G37; PN 2472; inv. št. PMC R 24666

Del ročaja posode s polkrožnim presekom; steklo; vel. 2,9 × 5,6 cm; št. odl. 1.

1316 SE 2976; kv. G37; PN 2471; obd. B–1028; inv. št. PMC R 26906
Ušesna žlička Gostenčnik 2.5.1; spatula za čiščenje ušesnega masla; ohranjena v celoti; okrogel presek; zglajena do sijaja; na enem delu koničasto, na drugem delu žličasto zaključena; kost; dl. 8,6 cm; š. 0,6 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 119–121, T. 24, 25, 1–7 Riha 1986, 63, 64, 402–411; datacija: 1. stoletje.

1317 SE 2976; kv. F38; obd. 3244
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in diska; rame IIIa Var; F O1; b. bež; temno rjav premaz; dl. 2 cm; š. 4,2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

1318 SE 2976; kv. F,G37,38; obd. 4391
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; odlomek ramena in ostenja; jajčasti niz na ramenu; F O reliefna nedoločena; b. roza; slabo ohranjen temno rdeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 1.

1319 SE 2976; kv. F38; obd. 1163b; inv. št. PMC R 27530
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

1320 SE 2976; kv. F,G36,37; obd. 1187
Italska sigilata; Consp. 39–41; skodela; odlomek prstanastega dna in ostenja s polkrožno zavitim trupom; F ITS Tardopadana; zelo trda; b. roza; srednje ohranjen rdeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

1321 SE 2976; kv. F38; obd. 1163a; inv. št. PMC R 27529
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

1322 SE 2976; kv. F38; obd. 1188; inv. št. PMC R 27551
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.


1323 SE 2976; kv. F38,39; obd. 1388; inv. št. PMC R 27721
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec z mrežastim okrasom; odlomka ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

1324 SE 2976; kv. F,G37,38; obd. 4389; inv. št. PMC R 29481
Temna keramika s premazom; fin lonec ali vaza; odlomek ustja z ostenjem, vrat je odebeljen, rob ustja z vrha poravnan in potegnjen ven, na zujem robu ustja pri prehodu v vrat kanelura, pod prehodom vratu v trup pas koleščkanja; F N 2.2b; b. siva; temno siv premaz na notranji površini; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

1325 SE 2976; kv. F,G37,38; obd. 4390
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ustja in ostenja; glavničenje na zgornji površini, čez katerega je narejen lončarski znak Λ; F GK 1.2; b. črna; notranja in zunanja površina lisasti rjavočrni; pr. u. 16,6 cm; št. odl. 23; 792 g.

1326 SE 2977; kv. F,G38; obd. 2317a; inv. št. PMC R 28501
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna in ostenja; b. bledo roza; temno rjav premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

1327 SE 2977; kv. F,G38; obd. 2317b; inv. št. PMC R 28502
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.



1309 SE 4535, **1310** SE 2826, **1311** SE 2975, **1312–1325** SE 2976; **1309, 1317** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1328 SE 2977; kv. F37; obd. 2316; inv. št. PMC R 28500
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; ohranjen v celoti; enostavno ustje, stožčast trup in ravno, rahlo konkavno dno; F N 2.1; nepopolna oksidacija; b. svetlo siva; proti robovom bež; bp. bledo roza; premaz na notranji površini in ostenju zunanje površine; bledo oranžnordeč razredčen mat premaz; v. 4 cm; pr. u. 22,7 cm; pr. d. 18,4 cm; št. odl. 1.

1329 SE 2704; kv. F36; PN 2466; obd. K-1038; inv. št. PMC R 26283
Del igle ali šivanke; pravokotnega preseka; na enem koncu konica, na drugem odlomljen; bron; dl. 4,7 cm; š. 0,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

1330 SE 2704; kv. F–G36–37 sever; obd. S121; inv. št. PMC R 24387
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1, odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 6 × 2,8 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

1331 SE 2704; kv. F,G36,37; PN 6025; obd. 1699; inv. št. PMC R 27946
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi (v. 1 cm; š. 1,2 cm); F ITS Tardopadana; v. 3,5 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.

1332 SE 2704; kv. F,G36,37; obd. 1143; inv. št. PMC R 27521
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo spran temno siv premaz; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

1333 SE 2704; kv. F,G36,37; obd. 1146; inv. št. PMC R 27523
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zo temno siv do črn premaz; v. 0,6 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

1334 SE 2704; kv. F,G36,37; obd. 1147; inv. št. PMC R 27524
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustje in vratu z dvema rebroma, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. oranžna, v jedru siva; v. 7,7 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 4.

1335 SE 4630; kv. F36; PN 2487; obd. 1742
Svetla namizna keramika; vrč; vazast lonec s kaneliranim vratom; F N 1.1; št. odl. 5; 218 g.


1336 SE 4630; kv. F36; PN 2489; obd. 1743; inv. št. PMC R 27226
Svetla namizna keramika; ročaj vrča; F N 1.1; št. odl. 1; 35 g.

1337 SE 4630; kv. F36; PN 2488; obd. 1745; inv. št. PMC R 27226
Svetla namizna keramika; Ce I.6.2; fini lonec; ohranjen v celoti; razbit; izvihano trikotno ustje, kaneliran vrat in kroglast trup; pas peresnega okrasa na rami; F N 1.1; gladka in zglajena površina; b. v jedru svetlo siva, na robovih oranžna, bp. bledo oranžna; v. 16,6 cm; pr. u. 8,9 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 21; 853 g; analogija: Krajšek 2015, 197, T. 11: 57.




1338 SE 4630; kv. F36; PN 2486; obd. 1744; inv. št. PMC R 27994
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; jajčast lonec (cel ohranjen) z narebrenim stožčastim vratom s 4 rebri, metličena celotna zunanji površini pod vratom (vodoravno in navpično) in čez metličenje nato izdelan pas poševnih odtisov šila pod vratom in pod njim s tehniko vrezovanja izdelan okras vodoravnih in; F GK 1.1; na notranji površini pod vratom in na dnu vidni odtisi lončarjevih prstov; b. lisasta temno sivkasto rjava; v. 18,8 cm; pr. u. 7 cm; OHU 100 %; pr. d. 10 cm; OHD 10 %; št. odl. 8; 842 g.























1328 SE 2977, **1329–1334** SE 2704, **1337–1338** SE 4630; **1329–1331** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1339 SE 4630; kv. F36; PN 2490; obd. 1741; inv. št. PMC R 27993
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec (cel ohranjen), glavničeni okras z valovi na ramenu in navpičnimi linijami na trupu do dna; vrezan lončarski znak V na ramenu; na notranji površini ramena pas glavničenja; F GK 1.2; na notranji površini sledovi prstov; zaglajena površina; prežgana,posoda s prežganimi organskimi ostanki na notranji in zunanji površini; zunanja površina slabo ohranjena; b. lisasta rdečkasto rjava do temno rjavkasto siva; v. 21,5 cm; pr. u. 17,4 cm; OHU 100 %; pr. d. 11 cm; OHD 10 %; št. odl. 3; 2304 g.



Parcela S2

1340 SE 2508; kv. H42; obd. 1535; inv. št. PMC R 27840
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomka narebrenega stožčastega vratu in ostenja; na zunanji površini metličenje; na ramenu nizi poševnih in navpičnih vtisov s koleščkom ter ščipanih bunčic v odtisnjenem krogu; F GK 1.2; b. temno siva; v. 7,9 cm; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 2.



1341 SE 4310; kv. H41; PN 2436; inv. št. PMC N 7394
Novec; as; Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.).


1342 SE 4483; kv. H40,41; obd. 1371a; inv. št. PMC R 27746
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim narebrenim vratom, jajčastim trupom z glavničenim mrežastim okrasom na zunanji površini in ravnim dnom; spodnja tretjina zunanje površine samo zaglajena; ohranjen v celoti; F NK 3.2; b. svetlo siva; bp. temno siva do rjavkasto siva; pr. u. 12 cm; pr. d. 6,1 cm; št. odl. 44.


1343 SE 4483; kv. H40,41; obd. 1371b; inv. št. PMC R 27747
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim narebrenim vratom, jajčastim trupom in ravnim dnom; metličenje na zunanji površini v vodoravno in navpično; nad tem poševne linije v obliki črke V in vmes navpični nizi koleščkanja ali glavničenja, ki posnema mrežen okras; ohranjen v celoti; F GK 3.2; prostoročna izdelava z dodelavo vratu, ustja in zunanje površine na vretenu; na notranji površini vidni odtisi prstov; b. v jedru siva do črna; bnp. in notranji rob svetlo rjava, bzp. in rob lisasto rjava do temno siva; pr. u. 12 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 43.


1344 SE 4532; kv. I41; obd. S247; inv. št. PMC R 24369
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3 × 3,5 cm; datacija 1. stoletje.

1345 SE 4532; kv. I41; obd. 2259
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rožice; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1346 SE 4532; kv. F,G36,37; obd. 2102; inv. št. PMC R 28323
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek dna in ostenja s psevdoprstanasto nogo, koncentrični žlebovi na notranji površini; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1







1339 SE 4630, **1340** SE 2508, **1344** SE 4532; **1344** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1347 SE 4533; kv. I40,41; obd. 2271a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 116; skodelica; odlomek ustja in ostenja z luskastim ornamentom v barbotinu, v spodnjem delu trupa peskanje; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdeča; rdeč sijoč premaz, na notranji površini kovinski lesk; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 1; analogija: tip 116l.

1348 SE 4533; kv. I40,41; obd. 2271b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja s pasom koleščkanja; F N 1.1; b. močno oranžna; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1349 SE 4419; kv. F,G38; obd. 1133; inv. št. PMC R 27511
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena in diska z reliefno upodobitvijo gledališke maske; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4 cm; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

1350 SE 4419; kv. F,G38; obd. 1132; inv. št. PMC R 27510
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 2,2 cm; pr. u. 17,7 cm; št. odl. 1

1351 SE 4470; kv. F41; obd. 1476; inv. št. PMC R 27792
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmet z girlando; F ITS Tardopadana; v. 2,4 cm; pr. u. 17,3 cm; št. odl. 1.

1352 SE 4470; kv. F41; obd. 1128
Galska sigilata; cilindrična skodela ali krožnik; odlomek ostenja s prelomom in poudarjenim rebrom; F GTS južnogalska; b. svetla vijoličastordeča; bleščeč rdeč premaz; š. 3,4 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

1353 SE 4470; kv. F41; obd. 1477; inv. št. PMC R 27793
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; koleščkanje na spodnjem delu zunanje površine; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

1354 SE 4470; kv. F41; obd. 1478; inv. št. PMC R 27794
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; rob ustja na vrhu ravno odrezan; rebro na vratu; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak–podčrtanih pet navpičnih črtic; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; v. 6,2 cm; pr. u. 13,6 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce I.4.1.2.





1355 SE 4159; kv. G42; PN 2404; obd. K-1019; inv. št. PMC R 26274
Odlomek okova; odlomek nepravilne oblike; na enem koncu viden nazaj zavihan, odebeljen rob; bron; dl. 5,9 cm; š. 5,6 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.


1356 SE 4159; kv. G42; obd. 1114; inv. št. PMC R 27495
Svetla namizna keramika; Ce V.1.2; ovalni lonček; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; rebro na prehodu iz vratu v rame; F N 1.1; b. roza; bp. bledo rumena; v. 5,5 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 2; analogija: Žerjal 2008, NK 24; Ptuj–Istenič 1999, 114–115, Č4; Emona . Plesničar Gec 1977, 47–48, t. 6: 1–4; datacija: druga polovica 1. (flavijsko)–prva polovica 2. st.


1357 SE 4159; kv. G42; obd. 1113; inv. št. PMC R 27288
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; Trinožnik; odlomki uvihanega ustja, narebrenega lečastega trupa, dna in treh nog; na zunanji površini spodnjega dela trupa in na nogah pasovi kratkih navpičnih potegov glavničenja in vodoravne kanelure; F GK 1.2; gladka in neporozna površina s sledovi maščobe na notranji strani; b. črna, bp. zamolklo rjava do temno rjava (lisasta); v. 16,2 cm; pr. u. 30,6 cm; pr. d. 19,1 cm; št. odl. 5; 1627 g; analogija: Krajšek 2015, 203, T. 20: 107.


1358 SE 2451; kv. G43; obd. 2299; inv. št. PMC R 28486
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek trikotnega noska; b. roza; lisast rdeč in črn premaz; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.




















1347 SE 4533, **1349–1350** SE 4419, **1351, 1354** SE 4470, **1355–1357** SE 4159; **1354, 1356, 1357** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1359 SE 2451; kv. G43; obd. 2298a; inv. št. PMC R 28484
Svetla namizna keramika; Ce I.15; dolij ali večji shrambeni lonec; odlomki ravnega dna in ostenja (morda ista posoda kakor PN4057/obd. 2298b/SE 6171); F Teg; b. svetlo rdeča; pr. d. 29,5 cm; št. odl. 6.

1360 SE 2451; kv. G43; obd. 1294; inv. št. PMC R 27622
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek narebrenega stožčastega vratu in ostenja; na zunanji površini metličenje; na ramenu linije cikcak vrezov s psevdovrvičastim okrasom; F GK 1.2; na zunanji površini smolnat premaz; b. v jedru črna; robovi svetlo rjavi, bnp. rjava; bzp. temno sivkasto rjava; v. 4,5 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1361 SE 4325; kv. F40; PN 2485
odl. ostenja posode; št. odl. 2.

1362 SE 4596; kv. I42; PN 2484; obd. K-1040; inv. št. PMC R 26285

Diskast predmet–surovina; svinec; dl. 2,6 cm; š. 2,5 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

1363 SE 4596; kv. I42; obd. S392; inv. št. PMC R 24536
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,8 × 4,4 cm; datacija: 1. st.

1364 SE 4596; kv. I42; obd. 1547; inv. št. PMC R 27848
Italska keramika tankih sten; dvoročajni kozarec; odlomek jajčastega trupa in trakastega ročaja; na zunanji površini vodni list v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; v. 7,4 cm; pr. 9,1 cm; š. ročaja 0,9 cm; št. odl. 3.

1365 SE 4596; kv. H42; obd. 1595; inv. št. PMC R 27881
Svetla namizna keramika; Ce I.15; dolij ali shrambeni lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 1.1; drobnozrnata keramika, z redkimi grobimi vključki, trda; b. rdeča; v. 8 cm; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 1.

1366 SE 4596; kv. F42; obd. 1544a; inv. št. PMC R 29715
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); odl. melnice; glej 1544c; melnica; odlomek močno zavihanega ustja z notranjo kaneluro in rebrom, izlivom, širokim polkrožnim trupom; F M italska; št. odl. 1; 1391 g.

1367 SE 4596; kv. I42; obd. 1549; inv. št. PMC R 27850
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomki ustja, stožčastega narebrenega vratu in ostenja; na zunanji površini metličenje in kombinacija vrezanih poševnih linij, mrežastega okrasa ter vtisov s šilom; F GK 1.2; b. temno siva, bnp. in rob svetlo rjava, zuji rob temno rjav, bzp. rjava do črna; v. 9,8 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 3.

1368 SE 4596; kv. I42; obd. 1548; inv. št. PMC R 27849
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomki kljukaste ustja, narebrenega ostenja, dna in noge; F GK 1.2; b. črna; bzp; rjava do črna; pr. u. 18 cm; št. odl. 7; 94 g.

1369 SE 4596; kv. I42; obd. 3228
Shrambena keramika; Ce I.15; odlomka polkrožnega ostenja; F Teg; b. rdeča; dl. 9,3 cm; š. 6,8 cm; db. 1,8 cm; št. odl. 2; 378 g.

1370 SE 2518; kv. H43; PN 2202; obd. K-1090; inv. št. PMC R 26236


Del čolničastega pasnega okova; tip Garbsch K a; bron; dl. 2,5 cm; š. 1,5 cm; v. 0,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 2; analogija: Garbsch 1965, 101–104.

1371 SE 2522; kv. H44; obd. 2330; inv. št. PMC R 28515
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

1372 SE 2530; kv. H44; PN 2165; obd. K-1025; inv. št. PMC R 26267

Del pasnega okova z zaključki v obliki račjih glavic; tip Garbsch E 3e; odlomek žlebičastega in pregibnega dela, ki se nadaljuje v drugi člen, od katerega se je ohranil le del pregiba. bron; dl. 4,7 cm; š. 1,2 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 99–101; datacija: 2. pol. 1 stol.–2. stol.

1373 SE 2530; kv. H44; obd. 1159
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 ali KTS Mgdb 84; skodelica; odlomki dna in ostenja s prelomom; koleščkanje na zgornjem delu; F KTS 9 (Mgdb D); debelejša faktura, morda lokalna izredno dobra F N 3.2, rahlo dimljena in polirana zunanja površina; b. svetlo siva; bp. siva; v. 3,6 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 5.



1359–1360 SE 2451, **1362-1365, 1367a-c** SE 4596, **1370** SE 2518, **1372, 1373** SE 2530; **1362, 1370, 1372** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1374 SE 2206; kv. H42; obd. S90; inv. št. PMC R 24235
Del horizontalnega ročaja trule oz. korca Isings 75b/Lazar 4.1.1; steklo; vel. 4,1 × 5,1 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.

1375 SE 2206; kv. H42; obd. S91; inv. št. PMC R 24236
Del sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 3,6 cm.

1376 SE 2206; kv. H42; obd. S92; inv. št. PMC R 24237
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,3 × 1,9 cm, datacija: 1. stoletje.

1377 SE 2206; kv. H42; PN 2185; obd. B–1015; inv. št. PMC R 26889
Igla, okroglega preseka; lepo zglajena; odlomljena na zgornji strani; kost; dl. 7,9 cm; š. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

1378 SE 2206; kv. I7; obd. 646a; inv. št. PMC R 29
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek visoke prstanaste noge; F ITS Tardopadana; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

1379 SE 2206; kv. H42; obd. 607
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; temno siv do črn mat premaz; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

1380 SE 2207; kv. H42; PN 2288
Odlomek ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

Med parcelama S2 in S3

1381 SE 6584; kv. H47; PN 4249; obd. K-1823; inv. št. PMC R 27222
Paličast predmet kvadratnega preseka.
bron; št. odl. 1.



1382 SE 6584; kv. G46; PN 4236; obd. K-1818; inv. št. PMC R 26706
Pločevinasta aplika stožčaste oblike z izvihanim in kapljičasto oblikovanim spodnjim robom.
bron; dl. 2,7 cm; š. 2,1 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 2.



1383 SE 6584; kv. H45; VZ 2560; obd. 5136
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske s kratkimi lasmi; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

1384 SE 6584; kv. H45; VZ 2553; obd. 5137
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

1385 SE 6584; kv. H45; obd. 5155
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek ostenja, z grafitom M... ali N na zunanji površini; F ITS Tardopadana; dl. 3 cm; št. odl. 1.

1386 SE 6568; kv. I,H45,46; obd. 3272
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 4,8 cm; št. odl. 2.

1387 SE 6584; kv. H46–47; obd. 5172
Svetla keramika s premazom; Ce I.14; jajčast lonec brez vratu; odlomka profiliranega ustja in trupa; F N 2.1; b. oranžna; rdeč pramenast mat premaz na zunanji površini; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

1388 SE 6568; kv. I,H45,46; obd. 3274a; inv. št. PMC R 27264
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; dvoročajni lonec s čašastim ustjem, vrečastim trupom in nastavki za dva ročaja; ohranjen skoraj v celoti; F N 1.1; gladka in zglajena površina; b. bledo rjavkasto rumena; v. 18 cm; pr. u. 11,9 cm; pr. d. 7,9 cm; št. odl. 17; 333 g; analogija: Krajšek 2015, 208–209, T. 28: 151.

1389 SE 6568; kv. I,H45,46; obd. 3274b; inv. št. PMC R 27264/2
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec s čašastim ustjem; odlomek ustja in ostenja z nastavki za ročaj; F N 1.1; gladka in zglajena površina; b. bledo rjavkasto rumena; v. 53 cm; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 1.

1390 SE 6568; kv. I,H45,46; obd. 3271
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; trebušast lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; ustje posneto na notranji strani; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak na ramenu polovica zvezde s štirimi kraki; F GK 1.2; v. 9 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

1391 SE 6584; kv. H47; obd. 4973
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge z lončarskim znakom V; F GK 1.2; b. črno jedro, proti robovom rjavo, notranja in zunanja površina lisasti rjavočrni; v. 4,8 cm; št. odl. 1; 31 g.

1392 SE 6584; kv. H47; obd. 4974
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A istrska; b. roza; š. 4,3 cm; št. odl. 1


1393 SE 6568; kv. I,H45,46; obd. 3273; inv. št. PMC R 29760
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski disk; iz amfore Dr. 6B; F A4; dl. 9,5 cm; š. 9,5 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

1394 SE 6163; kv. J44; PN 4052
Žebelj; železo; št. odl. 1.

1395 SE 6163; kv. K,J44; obd. 3292
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz na obeh površinah; š. 3,9 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

1396 SE 6164; kv. I44; obd. 2975
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja z gubo; F N 2.2; b. siva; bp. črna; š. 3,6 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 1.

1397 SE 6164; kv. –; obd. 2893
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja iz rebrom in vodoravnim glavničenjem; F GK 1.2; b. rjava do temno rjava; črna v jedru; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.



1374–1377 SE 2206, **1381–1385** SE 6584, **1388–1390**, **1393** SE 6568; **1374–1477, 1381, 1382, 1385** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1398 SE 6164; kv. H44; obd. 3730
Fina kuhinjska keramika; vrč; odlomek kratkega vodoravnega ustja, vratu, lečastega ročaja in ostenja; trda, prežgano, obilo vključkov; b. bež; pr. u. 6 cm; š. ročaja 2,6 cm; št. odl. 1.

1399 SE 6569; kv. I45; obd. 3512
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomki ustja z narebrenim vratom in trebušastim trupom; na zunanji površini 4 vodoravne žlebovi na vratu; na trupu vodoravni žlebovi in preko navpični; F GK 1.2; b. črna; v. 7,5 cm; pr. u. 9,6 cm; št. odl. 3; analogija: ali čaša V.5.4.


1400 SE 6408; kv. J46; PN 4219
Spodnji del ročnega mlina, ohranjena le polovica. Na zgornji površini okrogel utor (š. 4 cm; gl. 4 cm), okoli njega pa vidna rahla krožna udrtina (š. 0,3 cm). Rob (deb. 3,5 cm) fino klesan s koničastim dletom. Spodnja površina je grobo klesana s koničasti; lamen; v. 11 cm; pr. 37 cm; št. odl. 1.





1401 SE 6515; kv. J,K46; obd. 4972; inv. št. PMC R 29577
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.3; lonec; odlomki ustja, ostenja in dna lonca ovalnega trupa s pravokotno izvihanim in pravokotno preoblikovanim ustjem, prehod iz kratkega vratu v ramo poudarjen s tremi horizontalnimi kanelurami; F NK 1.2; b. temno sivo jedro, proti robovom rjavo, notranja in zunanja površina lisasti svetlo rjavi do sivkasto rjavi; pr. u. 20 cm; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 17; 1085 g.


1402 SE 6169; kv. I50; obd. 4100
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z vrezanim mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); v. 4 cm; št. odl. 1.

1403 SE 6172; kv. J44; PN 4056; obd. 2563; inv. št. PMC R 28743
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek enostavnega ustja z lečastim trupom, dnom in odlomljenimi nogami (db. noge 1 cm); F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do črna; pr. u. 21 cm; OHU 100 %; pr. d. 15,9 cm; št. odl. 1; 1118 g.









1399 SE 6569,**1400** SE 6408, **1402** SE 6169, **1403** SE 6172; merilo 1 : 3.

1404 SE 6171; kv. J44; PN 4055; obd. K-1472; inv. št. PMC R 26207
Nož z ukrivljenim hrbtom rezila in ročajem z zanko; železo; dl. 20,5 cm; š. 2,4 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.


1405 SE 6171; kv. G43; PN 4057; obd. 2298b; inv. št. PMC R 28485
Svetla namizna keramika; Ce I.15; dolij ali večji shrambeni lonec; odlomki ravnega dna in ostenja (morda ista posoda kakor obd. 2298a/SE 2451); F Teg; b. svetlo rdeča; pr. d. 29 cm; št. odl. 3; 1995 g.

1406 SE 6171; kv. I44; PN 4058; obd. 2423; inv. št. PMC R 28607
Amfora z ravnim dnom; odlomki prstanastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; trda, zmerno gosti vključki apnenca in sljude; b. roza; bzp. bledo roza; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1; 731 g; analogija: Santarcangelo ali Galska Gauloise 4.

1407 SE 6588; kv. H45; PN 4209
Del ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

1408 SE 6016; kv. J43; PN 2898; obd. K-1295
Okov; pravokoten; pločevinast; s tremi perforacijami; bron; št. odl. 1.





1404–1406 SE 6171, **1408** SE 6016; **1404**, **1408** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1409 SE 6582; kv. G46; PN 4238/1; obd. K-1302; inv. št. PMC R 26959
Polizdelek fibule; trikotna noga; z enim diskom na loku; neizdelana igla in peresovina; bron; dl. 6,5 cm; š. 1,7 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.

1410 SE 6582; kv. G46; PN 4238/2; obd. K-1303; inv. št. PMC R 26960
Fibula–polizdelek; ohranjen zadnji del loka; neizdelana igla in peresovina; bron; dl. 2,5 cm; š. 1,6 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

1411 SE 6582; kv. G46; PN 4238/3; obd. K-1304; inv. št. PMC R 26961
Žebelj; stožčasta glavica; trn oglatega preseka; polizdelek fibule; bron; dl. 4,1 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

1412 SE 6582; kv. G46; PN 4238/4; obd. K-1305
Okov; bron; št. odl. 1.

1413 SE 6582; kv. G46; PN 4238/5; obd. K-1306
Okov; bron; št. odl. 1.

1414 SE 6582; kv. G46; PN 4238/6; obd. K-1307
Okov ali spojka; bron; št. odl. 1.

1415 SE 6582; kv. G46; PN 4238/7; obd. K-1308
Predmet; polizdelek fibule; bron; št. odl. 1.

1416 SE 6582; kv. G46; PN 4238/8; obd. K-1309
Okov; bron; št. odl. 1.

1417 SE 6582; kv. G46; PN 4238/9; obd. K-1310; inv. št. PMC R 26962
Igla; okrogel presek; zapognjena konica; zgornji del poškodovan; bron; dl. 4,2 cm; š. 1,1 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

1418 SE 6582; kv. G46; PN 4238/10; obd. K-1311
Igla; bron; št. odl. 1.

1419 SE 6582; kv. G46; PN 4238/11; obd. K-1312
Igla; bron; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

1420 SE 6582; kv. G46; PN 4238/12; obd. K-1313; inv. št. PMC R 26963
Iglica, okrogel presek; zapognjena konica; zgornji del poškodovan; bron; dl. 3,5 cm; š. 0,4 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.

1421 SE 6582; kv. G46; PN 4238/13; obd. K-1314
Igla; bron; št. odl. 1.

1422 SE 6582; kv. G45; PN 6098
Zapestnica; bron; št. odl. 9.

1423 SE 6582; kv. G,H46,47; obd. 4980
Italska sigilata; Consp. B 2.7; D sklede; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; pr. d. 10 cm; št. odl. 1; 31 g.

1424 SE 6582; kv. G,H45; obd. 4674
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomek nepravilnega okroglega držaja in ostenja; F N 1.1; rahlo ožgano; b. roza; v. 3,8 cm; pr. 4,5 cm; št. odl. 1.

1425 SE 6582; kv. G,H46,47; obd. 4350
Svetla namizna keramika; Ce V.1.4; čaša ali lonček; odlomek rahlo izvihanega ustja in jajčastega trupa; F N 1.1; b. oranžna; v. 7 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1; analogija: varianta tip zaradi višjega ustja.

1426 SE 6582; kv. G,H46,47; obd. 4979
Amfora Dr. 6B mala; odlomek gumbastega zatiča in ostenja male amforice; F A istrska; b. svetlo rdeča; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 17.

1427 SE 6609; kv. G,H48; obd. 4243
Italska sigilata; krožnik; odlomka dna; F ITS Tardopadana; š. 4 cm; št. odl. 2; datacija: 40–150.

1428 SE 6609; kv. G,H48; obd. 4244
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja, koleščkanje na spodnjem delu posode, omejeno z žlebom; peskanje na notranji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. rdečkasto rumena; lisast temno rdečkasto rjav premaz; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1; datacija: 40–150.

1429 SE 6609; kv. H48; obd. 3549
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in kroglastega trupa; F N 1.1; prežgano; b. siva; bzp. rumenkasto rdeča; v. 9,3 cm; pr. u. 10,1 cm; št. odl. 1; 66 g.

Parcela S3


1430 SE 6956; kv. I48; PN 4305
Zgornji del ročnega mlina, ohranjen le del. Oblika zgornjega dela prirezanega stožca. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 4,5 cm; v. 2 cm), na sredini je utor v obliki metulja (d. 12 cm; š. 5 cm; gl. 8,5 cm). Na zunanjem robu je delno ohranjen pravokoten utor za ročaj (d. 4 cm; š. 2 cm; gl. 7 cm). Dno je rahlo konkavno; peščenjak, veliko vulkanskih zrn, morda tufit; kamen; v. 19 cm; pr. 38,5 cm; št. odl. 1.

1430 SE 6605; kv. H47; PN 4251
Dva odlomka polizdelkov močno profiliranih fibul tipa Almgren 68 in dva amorfna dela taline; bron; št. odl. 4; datacija: klavdijski–poznoflavijski čas.

1431 SE 8095; kv. I48; PN 4299; obd. K-1673; inv. št. PMC R 26639
Odl. loka z enim gumbom in nogo močno profilirane fibule; močno poškodovana. bron; dl. 4,1 cm; š. 0,6 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.



1432 SE 6662; kv. H48; PN 5100
Odl. pločevine; dl. 52, š. 17, db. 2; št. odl. 6.
Uvit pločevinast tulec; dl. 26, pr. 11, db. 0,5 cm–2; št. odl. 1.
Odl. igle, db. 2, cm; pr. 0,5 cm. št. odl. 1.



1409–1425 SE 6582, **1428–1429** SE 6609, **1430b** SE 6956, **1431** SE 8095; **1424, 1425, 1429, 1430b** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2

1433 SE 6679; PN 6081; obd. K-1375; inv. št. PMC R 27127
Pasni zaključek; iz dveh polkrožno zaključenih ploščic, spetih z zakovico, v profiliran zaključek; bron; dl. 3,1 cm; š. 0,7 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.



1434 SE 6955; kv. J50; PN 4278; obd. K-1672; inv. št. PMC R 26638
Odlomek zvitega pločevinastega pasnega okova z zaključki v obliki račjih glav; bron; dl. 3,5 cm; š. 1,2 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.



1435 SE 8018; kv. I48; obd. 5129
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek uvihanega profiliranega ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

1436 SE 8096; kv. I49; PN 4298; obd. K-1719; inv. št. PMC R 26701
Polizdelek močno profilirane fibule; ohranjena v celoti skupaj z gornjim delom odlitka; bron; dl. 8,9 cm; š. 1,7 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.



1437 SE 8096; kv. I49; obd. S329; inv. št. PMC R 24473
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,3 × 2,9 cm; datacija 1. st.

1438 SE 8096; kv. I49; obd. 4104
Italska sigilata; Consp. 34; odlomek ustja in ostenja skodelice z rebrom; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

1439 SE 8141; kv. J50; obd. 4668
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja z metličenjem in lončarskim znakom X; F GK 1.2; dl. 6,8 cm; št. odl. 1.

1440 SE 6836; kv. H50; obd. 4349
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske; F ITS Aretina A; b. svetlo rdeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 3,5 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

1441 SE 6836; obd. 790
Odlomek talilnega lončka; št. odl. 1.

Parcela S4

1442 SE 6531; kv. J52; obd. 4088
Italska sigilata; Consp. 42.2; krožnik; odlomki vodoravnega ustja z barbotin okrasom (brščljanov list) in žlebovi ter ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 19,5 cm; št. odl. 1.

1443 SE 6368; kv. K52; PN 4188
Žebljiček; bron; št. odl. 1.



1444 SE 8717; kv. N50; obd. 5111
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ustja in ostenja; barbotin okras lilije na ustju; F ITS Tardopadana; š. 18,4 cm; v. 3,1 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

1445 SE 6744; kv. J51; PN 4259; obd. K-1495; inv. št. PMC R 26468
Igla fibule s šarnirjem; bron; dl. 2,7 cm; š. 0,4 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



1446 SE 6744; kv. J51; obd. 4047a
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomek izvihanega ustja, vratu in kroglastega trupa; žleba na ramenu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1.


1447 SE 6744; kv. J51; obd. 4047b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; bikoničen fin lonec; odlomek ustja in narebrenega vratu; pasovi koleščkanja med žlebovi in rebri; F N 1.1; b. roza; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 2.

1448 SE 8527; kv. L51; obd. 5082
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; odlomek ostenja lonca in odlomki z ustjem; metličenje in lončarski znak obrnjene petkrake zvezde na ramenu; F GK 1.2; b. črna; bzp. lisasta rjav do črna; dl. 6,5 cm; š. 4,2 cm; št. odl. 1.



1449 SE 8537; kv. L51; obd. S309; inv. št. PMC R 24453
Amorfen/deformiran kos ostenja posode, morda odpadek proizvodnje; steklo; vel. 3,8 × 5,5 cm.

1450 SE 8537; kv. L51; obd. 5077
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek prstanastega dna in odlomek ostenja z delom ustja; F ITS Tardopadana; št. odl. 2.



1433 SE 6679, **1434** SE 6955, **1436–1438** SE 8096, **1439** SE 8141, **1440** SE 6836, **1442** SE 6531, **1444** SE 8717, **1445–1447** SE 6744, **1448** SE 8527, **1449** SE 8537; **1439, 1446–1448** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Med parcelama S4 in S5



1451 SE 8664; kv. K53; obd. 5085; inv. št. PMC R 29733
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski pokrovček za amforo; iz vzhodne amfore; b. oranžna; dl. 8,8 cm; š. 8 cm; v. 1 cm; št. odl. 1.

1452 SE 8625; kv. K53,52; PN 4345; inv. št. PMC N 7519
Novec; dupondij; Titus (80–81).



1453 SE 8625; kv. K53; obd. 5
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika girlande in palmete; F ITS Tardopadana A2; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.



1454 SE 8606; kv. K53; PN 4349; obd. K-1437; inv. št. PMC R 26761
Železna palica; kvadraten presek; na enem koncu stanjšan v trnast nastavek za ročaj, na drugem odlomljen; železo; dl. 23,3 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

1455 SE 8606; kv. K52,53; obd. 5049
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

1456 SE 8606; kv. K52,53; obd. 5078
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 4,9 cm; št. odl. 1.

1457 SE 8606; kv. K52,53; obd. 5048
Fina kuhinjska keramika; Ce I.10; odlomek trikotnega ustja z notranjim utorom in kaneliranim vratom lonca; F NK 1.2; črn smolnat premaz na zunanji površini; b. sivkasto roza; bp. črna; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

1458 SE 8609; kv. K53; obd. 5069
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; F N 2.1; nepopolna oksidacija med žganjem; b. jedro sivo, bp. in robovi roza; rdeč premaz na notranji površini in ostenju zunanje površine (razen dnu); v. 4,4 cm; pr. u. 19 cm; pr. d. 12,4 cm; št. odl. 1.

1459 SE 8562; kv. K52; PN 4342; obd. K-1676; inv. št. PMC R 26644
V celoti ohranjena spojka ali zatič; dva koničasta dela pravokotnega preseka spojena z okroglo zanko; bron; dl. 5,2 cm; š. 1,2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

1460 SE 8562; kv. K52,53; obd. 5033a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,3 cm; v. 3,1 cm; št. odl. 1.

1461 SE 8562; kv. K,L52; obd. 5b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; bunčice v grozdu z vitico in lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. 12 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.

1462 SE 8562; kv. K,L52; obd. 5a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

1463 SE 8562; kv. K52,53; obd. 5033b
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 3,5 cm; št. odl. 2.

1464 SE 8562; kv. K,L52; obd. 5c
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; št. odl. 3.

1465 SE 8562; kv. K52,53; obd. 5032b
Italska keramika tankih sten; Ricci 1/28; kozarec z gubo ali drobna čaša gubanka; odlomek ostenja z gubo in vodoravnim žlebom (enaka ali del obd. 5024b/SE 8583); F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

1466 SE 8562; kv. K52,53; obd. 5032a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 134; skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; črn premaz na notranji površini, zelo temno siv na zunanji površini; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

1467 SE 8562; kv. K,L52; obd. 5031
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomka enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 6,8 cm; št. odl. 1.


1468 SE 8562; kv. K52; obd. 5095
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

1469 SE 8238; kv. J54,55; obd. 4670
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek dna z visoko trikotno prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

1470 SE 8238; kv. J54,55; obd. 4669
Amfora Dr. 6B; odlomki ostenja in ročaja; F A4; b. svetlo rdeča; v. 23 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 3.

Parcela S5

1471 SE 8713; kv. K55; obd. 5063
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; bunčice v grozdu v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; št. odl. 2.



1451 SE 8664, **1454, 1457** SE 8606, **1458** SE 8609, **1459** SE 8562, **1470a, b** SE 8238; **1454, 1459** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Podfaza 2d

Parcela 1

Svetišče I

1472 SE 2134; kv. G36; PN 2262; obd. K-1027; inv. št. PMC R 26268
Del močno profilirane fibule Almgren 68; močno profilirana; ohranjen lok in del peresovine, noga je odlomljena; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,2 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 3.

1473 SE 2134; kv. G36; PN 2263; obd. S–1009; inv. št. PMC R 26892
Jantar; polovica svitkaste jagode ali obeska; večja; okroglega preseka, predrta po dolžini, s kaneluro po obodu; dl. 2,8 cm; š. 1,7 cm; db. 1,4 cm; št. odl. 1.



1474 SE 2689; kv. E36; obd. 1107a; inv. št. PMC R 27492
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 4,6 cm; št. odl. 1.

1475 SE 2689; kv. F36,37; obd. 820
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica; ustje in ostenje z rebrom, nad rebrom aplika gledališke maske; F ITS Aretina A; b. roza; rdeč premaz; š. 5,2 cm; št. odl. 1.



1476 SE 2689; kv. E36; obd. 1107b; inv. št. PMC R 27493
Italska sigilata; Consp. 28; krožnik ali cilindrična skodelica; odlomek dna; F ITS Tardopadana; š. 3,5 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 28 ali Consp. 20,4.

1477 SE 2689; kv. E,F35,36; obd. 2325a; inv. št. PMC R 28512
Italska sigilata; polkrožna skodelica; ostenje; F ITS Tardopadana; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

1478 SE 2134; kv. G37; obd. 949a
Galska sigilata; Drag. 35/36; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja; vodni listi v barbotinu na ustju; F GTS južnogalska; b. vijoličastordeča; sijoč rdeč premaz, odlično ohranjen; dl. 4 cm; št. odl. 1; datacija: 70/80–125.



1479 SE 2134; kv. G37; obd. 949b
Svetla keramika s premazom; Ce III.1.2; krožnik; odlomek pokončnega ustja in ostenja s prelomom; F N 2.1; b. oranžna; slabo ohranjen rdeč premaz; dl. 2,9 cm; št. odl. 1.



1480 SE 2689; kv. E36; obd. 1106; inv. št. PMC R 27491
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; pas barbotinskega okrasa poševnih črtic na poudarjenem prehodu, žlebovi in pasovi koleščkanja v zgornjem in spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; sijoč črn premaz; v. 3,6 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

1481 SE 2689; kv. E,F35,36; obd. 2325b; inv. št. PMC R 28513
Italska keramika tankih sten; Angera 3 (Ricci 2/241, 402, Mayet XXXIII); skodelica; odlomek ustja in ostenja ter ozkega dna; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 2.

1482 SE 2689; kv. E,F35,36; obd. 703; inv. št. PMC R 29145
Temna namizna keramika; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); skleda; odlomek vodoravnega ustja in polkrožnega trupa; F N 1.2; b. svetlo siva; p. temno sivi; v. 4,2 cm; pr. u. 16,6 cm; št. odl. 1.

1483 SE 4205; kv. H40; PN 2430; obd. 1663; inv. št. PMC R 27932
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki ustja in ostenja; na zunanji površini vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. sveto siva; zelo temno siv do črn premaz; dl. 5,6 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 4; analogija: Pl. 1/39.

1484 SE 4370; kv. I40; PN 2423; obd. K-1030; inv. št. PMC R 26275
Trakast predmet; dva odlomka; pravokotnega preseka; na enem koncu se koničasto zaključi. bron; dl. 3,1 cm; š. 0,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



Parcela S2

1485 SE 4198; kv. H42; PN 2398; obd. K-1021; inv. št. PMC R 26272
Jermenski razdelilni gumb; ploščat; okrogel; v osrednjem delu rahlo vbočen, s centralno predrtinico; na spodnji strani dve širši in ena ožja zanka za jermene; bron; dl. 3,3 cm; v. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.





1486 SE 2496; kv. H42; PN 2169
Odlomek iglice; bron; št. odl. 1.


1487 SE 4198; kv. I41; PN 2426; inv. št. PMC R 24602
Del narebrene jagode – melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,8 × 1,7 cm; št. odl. 1.


1488 SE 4198; kv. H42; obd. S144; inv. št. PMC R 24267
Vboklo dno posode; steklo; vel. 6, 9 × 4,2 cm.


1489 SE 4198; kv. H42; obd. 1045
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina in rozete; F ITS Tardopadana; v. 3,4 cm; pr. u. 11,7 cm; št. odl. 1; analogija: značilna rozeta za TSTP, delfini so redki v Aretini in pogosti v TSTP.

























1472, 1478, 1480, 1482 SE 2689, **1483** SE 4205, **1484** SE 4370, **1485, 1487–1489** SE 4198; **1472, 1484, 1485, 1487, 1488** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1490 SE 2496; kv. H42; obd. 897
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica s prelomom; odlomki profiliranega ustja in ostenja; glavnički v barbotinu in koleščkanje; F KTS 11 (Mgdb E); v. 4,5 cm; pr. u. 10,1 cm; št. odl. 3.

1491 SE 4308; kv. H,I41,42; obd. 1039; inv. št. PMC R 27435
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek ostenja; glavnički v barbotinu na zgornjem delu, koleščkanje v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); izjemno kakovostna; b. siva; sijoč črn premaz; v. 3 cm; pr. 7,2 cm; št. odl. 1.



1492 SE 4194; kv. H41; obd. 1120; inv. št. PMC R 27501
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb in odlomek dna; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; št. odl. 2.

1493 SE 2949; kv. I41; PN 2283; inv. št. PMC N 7398
Novec; as; Augustus (12–11 pr. n. št.).

1494 SE 2949; kv. H42; obd. S355; inv. št. PMC R 24499b
Ustje stekleničke; naravno pihano steklo

1495 SE 2949; kv. I49–41; obd. S356; inv. št. PMC R 24499a
Izvihano ustje posode; steklo; pr. u. 9,8 cm.

1496 SE 2949; kv. I41; PN 6056; VZ 4822; obd. B–1032
Odlomek predmeta, morda ročaja, z vrezanim okrasom; kost; dl. 2,9 cm; š. 1,7 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.


1497 SE 2949; kv. I40,41; obd. 1189; inv. št. PMC R 27552
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2; lonec; odlomek ostenja; metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak zvezdica; F GK 1.2; b. črna; dl. 5,2 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.



1498 SE 4430; kv. I40; PN 2467; obd. K-1273; inv. št. PMC R 26902
Žlička; paličast ročaj večkotnega preseka; na enem koncu polkroglasta, rahlo poškodovana žlička, na drugem zvita in koničasto zaključena; bron; dl. 10,7 cm; š. 2,2 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.



1499 SE 4430; kv. I42; obd. 1231; inv. št. PMC R 27585
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja, narebrenega lečastega trupa in ravnega dna z odlomljeno nogo; F GK 1.2; b. črn; bp. lisasto svetlo rjavo do črna; v. 3,6 cm; pr. u. 27 cm; pr. d. 20,2 cm; št. odl. 1.



1490 SE 2496, **1491** SE 4308, **1494–1497** SE 2949, **1494–1497** SE 2949, **1497–1499** SE 4430; **1497, 1499** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1500 SE 2449; kv. G42; PN 2405; obd. K-1587; inv. št. PMC R 26329
Fibula s šarnirjem, posrebrena; v celoti profiliran lok s trikotno nogo na eni ter šarnirjem in delom igle na drugi strani; bron; dl. 4,7 cm; š. 1,9 cm; v. 2 cm; št. odl. 2.



1501 SE 2449; kv. G42; obd. 1228; inv. št. PMC R 27584
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2; b. svetlo rdeča; bp. temno rjava do siva; pr. d. 3,3 cm; št. odl. 1.

1502 SE 2322; kv. F41; obd. S378; inv. št. PMC R 24522b
Del ostenja in ročaja posode; steklo; vel. 3,3 × 2,4 cm.

1503 SE 2322; kv. F41; obd. S378; inv. št. PMC R 24522a
Del ramena posode; steklo; vel. 2,5 × 3,1 cm.

1504 SE 2322; kv. F41; obd. 992; inv. št. PMC R 29358
Italska sigilata; Consp. 40/42/44; skodelica; odlomek ravega roba ustja; F ITS Tardopadana; b. rdeča; rdeč; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

1505 SE 4161; kv. H41; PN 2333; inv. št. PMC R 24604
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,5 × 6,7 cm; datacija: 1. st.; št. odl. 1.

1506 SE 4161; kv. G42; obd. 1053
Shrambena keramika; Ce I.15; shrambeni lonec; odlomki zgornjega dela; izvihano ustje in ostenje; ustje je ravno odrezano na vrhu (del obd. 1054, star lom); F groba keramika, podobna tegulam; b. svetlo rdeča; pr. u. 17 cm; št. odl. 19.

1507 SE 4360; kv. F41,42; obd. 1072a; inv. št. PMC R 27457
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek polkrožnega ostenja z žlebom na notranji površini ustja; F ITS Tardopadana E; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

1508 SE 4360; kv. F41,42; obd. 1072b; inv. št. PMC R 27458
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Tardopadana; v. 1,9 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko–flavijsko.

1509 SE 4360; kv. F41,42; obd. 1071; inv. št. PMC R 27456
Amfora Dr. 2–4; odlomek zatiča; F A jadranska; dl. 4,6 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 2

1510 SE 4361; kv. F41; obd. 1077; inv. št. PMC R 27464
Italska sigilata; Consp. 43–45; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna (brez ustja); F ITS Tardopadana E; pr. d. 6,5 cm; št. odl. 3.

1511 SE 2597; kv. F41,42; obd. 2081; inv. št. PMC R 28305
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; vitica in grozd v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 2,7 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

1512 SE 2571; kv. –; obd. 2080; inv. št. PMC R 28304
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Aretina A; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

1513 SE 2378; kv. J44; PN 2137; obd. K-1830; inv. št. PMC R 26885
Igla z glavico v obliki stilizirane ptice; bron; dl. 4,5 cm; š. 1,7 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 50: 7; datacija: 1.–3. st.





1514 SE 2378; kv. F41; obd. 1138; inv. št. PMC R 27516
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana A2; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.


1515 SE 2378; kv. F41; obd. 1139
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek izvihanega ustja z rebrom in ovalnega ostenja; na zunanji površini barbotin, navpičen niz bunčic (Drexel I), friz ni omejen navzgor; F RČ 3; b. rumena; črn premaz na obeh površinah, na notranji površini kovinski lesk; v. 2,8 cm; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 1.


1516 SE 2988; kv. F41; obd. 1125; inv. št. PMC R 27506
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1.


1517 SE 2988; kv. F41,42; obd. 954a; inv. št. PMC R 29329
Italska sigilata; Consp. 39/43; drobec zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 2 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1.

















1500 SE 2449, **1502–1503** SE 2322, **1505** SE 4161, **1509** SE 4360, **1513, 1515** SE 2378; **1509** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1518 SE 2988; kv. F41,42; obd. 954c; inv. št. PMC R 29331
Lokalna keramika tankih sten; kozarec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); ali N 3.4; b. siva; črn premaz; pr. u. 5,9 cm; št. odl. 1; analogija: Ricci I/63 (Ricci 1985, 259; Petru 1972, T. 81: grob 25: 15).

1519 SE 2988; kv. F41,42; obd. 954b; inv. št. PMC R 29330
Italska keramika tankih sten; Mgdb 136; skodelica; odlomek ustja in ostenja luske v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); posebna ali KTS Mgdb G; b. svetlo siva; rjavkasto temno siv premaz; v. 2,5 cm; pr. u. 7,3 cm; št. odl. 1.

1520 SE 2988; kv. F41,42; obd. 955
Egejska kuhinjska keramika; vrč; odlomek ostenja; kanelura na vratu; F EKK; trda, drobnozrnata keramika, plastovit prelom; b. rdeča; bnp. temno rjava; š. 4,2 cm; št. odl. 1.



1521 SE 2988; kv. F41,42; obd. 953; inv. št. PMC R 29554
Keramika; Ce VIII.15; igralni žeton, polkrožnega preseka; F N 5; b. oranžnordeča; db. 0,8 cm; pr. 1,6 cm; št. odl. 1.

1522 SE 4150; kv. G42; obd. 1043
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS južnogalska; b. rdeča; rdeč sijajen premaz; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

1523 SE 2316; kv. G40–41; obd. S169; inv. št. PMC R 24294
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,3 × 2,2 cm; datacija: 1. st.

1524 SE 2316; kv. G40–41; obd. S170; inv. št. PMC R 24293
Del cevasto zavihanega ustja skodelice; steklo; pr. u. 9, 6 cm.

1525 SE 2316; kv. G40,41; obd. 1387
Italska keramika tankih sten; Mgdb 116; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; na zunanji površini luske v barbotinu in peskanje; F KTS 15 (Mgdb F); b. rumenkasto rdeča; temno rdečkasto rjav premaz; v. 2,3 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

1526 SE 4209; kv. I39; obd. 1059
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika erota s piščalmi; F ITS Tardopadana E; v. 2,4 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

1527 SE 4209; kv. I39; obd. 1
Lokalna ali regionalna keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/47–49, 51; skodelica; odlomek ostenja z navpičnimi reliefnimi vodnimi listi v barbotinu; F KTS 16 (južnopanonska); oz. lokalna N 3.3; b. svetlo roza; spran oranžnordeč premaz; dl. 3 cm; š. 2,5 cm; analogija: oblika posode Pl. 1/47, 48 ali 51.

1528 SE 2204; kv. H42; obd. 2183; inv. št. PMC R 28386
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomka dna z visoko trikotno prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; dl. 5,7 cm; št. odl. 3; datacija: tiberijsko–flavijsko.

1529 SE 2204; kv. H42; obd. 2182; inv. št. PMC R 28385
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; večji lonec; odlomki rahlo izvihanega ustja, posnetega na notranji strani, in ostenja; pas poševnega na ramenu in nato vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak pravokoten U; F GK 1.2; na notranji površini vidni potegi prstov; b. črna, robovi rjavi, bp. sivorjave; pr. u. 25 cm; št. odl. 3.



1530 SE 2197; kv. H43; PN 2158; obd. K-1553; inv. št. PMC R 26547
Žebljiček; ploščata okrogla glavica; trn pravokotnega preseka; bron; dl. 0,7 cm; š. 0,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

1531 SE 2197; kv. G43,44; obd. 670b; inv. št. PMC R 29116
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomek ustja in vratu z rebrom; F N 1.1; b. svetlo rdeča; š. 4,1 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

1532 SE 2197; kv. G43,44; obd. 670a; inv. št. PMC R 29115
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomek profiliranega odebeljenega ustja in vratu z rebrom; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; v. 3,6 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 2.

1533 SE 2197; kv. G43,44; obd. 671; inv. št. PMC R 29469
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek ustja in ostenja; vertikalne linije vtisov z vtisnjeno rožico na vrhu; F NK 1.2; b. črna; š. 4 cm; št. odl. 3.


1534 SE 2525; kv. G44; PN 2160
Jagoda.

1535 SE 2525; kv. G44; obd. S122; inv. št. PMC R 24388
Del melonaste jagode, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,3 × 1,2 cm.

1536 SE 2525; kv. G44; obd. 616; inv. št. PMC R 29042
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna in noge z lončarskim znakom štirih poševnih vrezov v stolpcu; F GK 1.2; b. temno sivkasto rjavo jedro, proti robovoma svetlo rjavo; p. lisasti rjavi do črni; v. 8,4 cm; št. odl. 3.

Med parcelama S2 in S3

1537 SE 6162; kv. J44; obd. 2973
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; cel; odlomki rahlo izvihanega ustja, ostenja in ravnega dna; na zunanji površini na ramenu vodoravno metličenje, navpično metličenje na spodnjem delu trupa; rob ustja posnet na vrhu na notranji strani; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava; pr. u. 20 cm; pr. d. 13,8 cm; št. odl. 1; 1879 g.



1518–1519, 1521 SE 2988, **1523–1525** SE 2316, **1526–1527** SE 4209, **1530–1532** SE 2197, **1535** SE 2525; **1530, 1535** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1538 SE 6487; kv. I45; PN 4232; obd. K-1779; inv. št. PMC R 26628
Kaveljček ali tulec koničaste oblike; manjka zanka na vrhu; bron; dl. 3,7 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1.



1539 SE 6487; kv. I45,46; obd. 4652
Italska sigilata; Consp. 20; krožnik; odlomek ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

1540 SE 6487; kv. I45,46; obd. 4653
Fina kuhinjska keramika; čaša; prstanasto dno z ostenjem; F N 2.1; b. zelo svetlo rumena; zelo slabo ohranjen rjavkast premaz, le v sledovih na zunanji površini; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 5.

1541 SE 6566; kv. I,H13; obd. 3448
Italska sigilata; Consp. B 2.9; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 2; analogija: Consp. 39–42/47.

1542 SE 6566; kv. I,H46,47; obd. 3446
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec s čašastim ustjem; odlomki ustja in vrečastega ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 10,5 cm; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 8.


1543 SE 6566; kv. I,H46,47; obd. 3447; inv. št. PMC R 29767
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in okroglega trupa; F N 1.1; v. 6 cm; pr. u. 5,8 cm; št. odl. 1.

1544 SE 6484; kv. J45; obd. 3430; inv. št. PMC R 29647
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1–4; skleda; odlomek ostenja z žigosanim okrasom: na sredi medaljona palmeta nad nedoločenim znakom, na vsaki strani ena lunula in dve rozeti (ena zgoraj, druga spoda), kompozicijo obkroža girlanda iz kvadratkov; F N 2.2; b. rozasiva; bp. zelo temno siva; zelo temno siv do črn premaz; dl. 5,7 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 2; 43 g.

1545 SE 6490; kv. J46; obd. 3620
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. 18 cm; pr. u. 15,5 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 3

1546 SE 6490; kv. J46; PN 6076; obd. 2797; inv. št. PMC R 29614
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna žig ipp L.MV (OCK 1085.11–13); okvir ippd (tip 602; vel. 1,4 × 0,3 cm); na zunanji površini dna grafit I VIIDI QVARTI EST (v. črk 0,8 cm); F ITS Tardopadana; v. 3 cm; pr. d. 6 cm; št. odl. 1; 44 g; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: žig OCK 40–120+.





1547 SE 6491; kv. J46; obd. 3405
Italska sigilata; Consp. 39–45; odlomki ostenja z notranjo kaneluro; F ITS Tardopadana; dl. 3 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

1548 SE 6491; kv. H43,44; obd. 2791
Svetla keramika s premazom; krožnik; odlomek dna; F N 2.1; št. odl. 1

1549 SE 6491; kv. J46; obd. 3401
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindričen lonec; odlomek ustja in trupa ter odlomek dna z ostenjem; F N 2.1; prežgano; rdeč premaz na zunanji površini; pr. u. 16 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 2.

1550 SE 6491; kv. J46; obd. 3391
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./Ve B1/F1 globoka skleda); globoka skleda; odlomek vodoravnega ustja in polkrožnega trupa; žleb na ustju; F N 2.1; močno prežgana; b. roza; oranžnordeč premaz; v. 7 cm; pr. u. 28,2 cm; št. odl. 3.

1551 SE 6491; kv. J46; obd. 3392
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./Ve B1/F1 globoka skleda); polkrožna skodela; odlomki vodoravnega ustja in ostenja; žleb na ustju; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; v. 8 cm; pr. u. 28,5 cm; št. odl. 2; analogija: PTS globoke sklede Consp. 40.


1552 SE 6491; kv. J46; obd. 3384; inv. št. PMC R 29
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; odlomki enostavnega ustja, zaobljenega ostenja in ravnega dna, ohranjen v celoti; F N 2.1; b. oranžna; rdeč premaz; v. 4,5 cm; pr. u. 18,3 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 9.



1553a SE 6491; kv. J46; obd. 3393a
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindričen lonec, vaza ali skleda; odlomek vodoravnega ustja, cilindričnega zgornjega dela s poudarjenim prehodom v stožčast spodnji del trupa; F N 2.1; prežgano; b. roza do svetlo rjava; razredčen svetlo oranžen premaz na zunanji površini; pr. u. 19 cm.

1553b SE 6491; kv. J46; obd. 3393b
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindričen lonec, vaza ali skleda; odlomek vodoravnega ustja, cilindričnega zgornjega dela s poudarjenim prehodom v stožčast spodnji del trupa; F N 2.1; prežgano; b. roza do svetlo rjava; razredčen svetlo oranžen premaz na zunanji površini; pr. u. 18,4 cm.

1554 SE 6491; kv. J46; obd. 2972
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali Ce IV.1.4; vrč ali fin lonec; spodnji del posode od najveljega obsega dol; odlomek prstanastega dna in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 12 cm; pr. d. 11,5 cm; št. odl. 3; 857 g.



1538, 1540 SE 6487, **1541–1543** SE 6566, **1544** SE 6484, **1546** SE 6490, **1548–1553a, b** SE 6491; **1538, 1548** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1555 SE 6491; kv. J46; obd. 3381; inv. št. PMC R 27263
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; ohranjene zgornje dve tretjini posode; odlomki izvihanega odebeljenega ustja, vratu in kroglastega trupa; žleb na ramenu; F N 1.1; Površina na otip gladka (zglajena) in sekundarno prežgana; b. v osrednjem delu svetlo siva, na robovih oranžna, bzp: oranžna do temno rjavosiva (lisasta), bnp. oranžna; v. 22,6 cm; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 17; analogija: Krajšek 2015, 198, T. 11: 58.

1556 SE 6491; kv. J46; obd. 3001
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; enostavno ustje, nizek stožčast trup, okrogel držaj; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 5 cm; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 2.

1557 SE 6491; kv. J46; obd. 3002
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; enoročajni vrč ali ročka; odlomek odebeljenega izvihanega ustja, vratu in ročaja ovalnega preseka s sredinskim žlebom; F N 1.1; prežgano; b. bež do temno siva; v. 3,5 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

1558 SE 6491; kv. J46; obd. 3387
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja, stanjšanega na notranji strani s stopnico, vratu in trebušastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo do temno rjava; v. 20 cm; pr. u. 21,9 cm; št. odl. 2.

1559 SE 6491; kv. J46; obd. 3406
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja, stanjšanega na notranji strani, vratu in trebušastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini, na ramenu lončarski znak X; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; v. 7 cm; pr. u. 11,9 cm; št. odl. 1.

1560 SE 6491; kv. J46; obd. 2998
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek zapognjenega ravnega ustja, vratu in ostenja; dva žleba na vratu; privzdignjen rob na koncu ustja; F NK 1.1; b. svetlo rjava; pr. u. 19 cm; št. odl. 1.

1561a SE 6491; kv. J46; obd. 2999a; inv. št. PMC R 29757
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa s prelomom; dve kaneluri na ustju; F NK 1.2; b. svetlo rjava do črna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.


1561b SE 6491; kv. J46; obd. 2999b; inv. št. PMC R 29758
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1.3; trinožnik; odlomek kratkega vodoravnega ustja in cilindričnega trupa s prelomom; kanelura na vrhu ustja; F NK 1.2; b. svetlo rjava do črna; pr. u. 19,6 cm; št. odl. 1.

1562 SE 6491; kv. J46; obd. 3389
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in vratu ter ovalnega trupa; na ramenu aplicirane bunčice v nepravilnih vertikalnih nizih; F NK 2.2; prežgano; b. črna; bp. in robovi svetlo rjava do temno siva; v. 10 cm; pr. u. 8,3 cm; št. odl. 3.

1563 SE 6491; kv. J46; obd. 3388
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek zapognjenega ustja, vratu in trebušastega trupa; vodoravna žlebova na ramenu; F NK 1.2; b. črna; bp. rdečkasto rjava; v. 14,2 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 8.

1564 SE 6491; kv. J46; obd. 2971a
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek vodoravnega ustja, kratkega vratu in ovalnega trupa; žlebova na ramenu in vratu; F NK 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

1565 SE 6491; kv. J46; obd. 2971b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek vodoravnega ustja, kratkega vratu in ovalnega trupa; po dva žlebova na ramenu in na spodnjem delu trupa; F NK 3.2; delno prežgano; b. rumenkasto rdeča do temno rjava; v. 20,2 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 1.



SE 6491, merilo 1 : 3.

1566 SE 6491; kv. J46; obd. 2996
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek vodoravnega ustja, kratkega vratu in ovalnega trupa; dva žleba na ramenu; F NK 1.2; b. rdečkasto rumena; v. 10 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 1.

1567 SE 6491; kv. J46; obd. 2997
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek vodoravnega ustja, kratkega vratu in ovalnega trupa; dva žleba na ramenu; F NK 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 11,5 cm; pr. u. 15,2 cm; št. odl. 1.

1568 SE 6491; kv. J46; obd. 3
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek vodoravnega ustja, kratkega vratu in ovalnega trupa; dva žleba na ramenu, deformiran v ognju; F NK 1.2; v. 10 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1569 SE 6491; kv. J46; obd. 3378; inv. št. PMC R 27236
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; jajčast trup, zapognjeno ustje s kijasto zaključenim robom, kratek cilindričen vrat in ravno dno; plitve kanelure na vratu in spodnjem delu trupa; F NK 1.2; deformiran ob žganju in popolnoma sekundarno prežgan ali oksidacijsko žgan; gladka in neporozna površina; b. oranžnordeča; v. 23,6 cm; pr. u. 19,6 cm; pr. d. 10,8 cm; št. odl. 17; analogija: Krajšek 2015, 197, T. 10: 50.

1570 SE 6491; kv. J46; obd. 3379; inv. št. PMC R 27228
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; deformiran v ognju in ohranjen v celoti; odlomki zapognjenega kijasto odebeljenega ustja; jajčast trup, ravno dno; plitva žlebova na vratu; v. 17,7–18,1 cm; F NK 3.2; verjetno popolnoma sekundarno prežgano; rahlo raskava in neporozna površina; b. bledo oranžna; v. 17,7 cm; pr. u. 14,6 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 8; analogija: Krajšek 2015, 197, št. 52.

1571 SE 6491; kv. J46; obd. 3380; inv. št. PMC R 27256
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; žlebovi na vratu na trupu; ohranjen skoraj v celoti; rekonstruiran; F NK 1.2; deformiran ob žganju; popolnoma sekundarno prežgan; površina na otip rahlo raskava in neporozna; b. bledo oranžnordeča; v. 16,8 cm; pr. u. 13,8 cm; pr. d. 8,5 cm; št. odl. 12; analogija: Krajšek 2015, 197, št. 54.



1572 SE 6491; kv. J46; obd. 3382; inv. št. PMC R 27235
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; zapognjeno vodoravno ustje, jajčast trup, rahlo konkavno dno; plitke žlebovi na vratu; F NK 1.2; deformiran ob žganju; površina na otip rahlo raskava in neporozna; sledovi maščobe na spodnji polovici notranje površine; b. temno siva; v. 15,2 cm; pr. u. 12,6 cm; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 6; analogija: Krajšek 2015, 197, T. 10: 53; datacija: 2.–3. st.




1573 SE 6491; kv. J46; obd. 3395; inv. št. PMC R 27227
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; žlebovi na spodnjem delu trupa in vratu; F NK 1.2; popolnoma sekundarno prežgano v peči; rahlo raskava in neporozna površina; b. bledo oranžna; v. 24,5 cm; pr. u. 20,2 cm; pr. d. 10,6 cm; analogija: Krajšek 2015, 197, št. 51.





1574 SE 6491; kv. J46; obd. 3396
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; dva žleba pod na ramenu; deformiran pri pečenju; lončarski odpad; F NK 1.2; b. črna; bp. svetlo do temno rjava; dl. 12,9 cm; v. 7,3 cm; št. odl. 3.


1575 SE 6491; kv. J46; obd. 3400d
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; fini lonci; 4 odlomki izvihanega ustja in ostenja; kanelure na ramenu; 4 posode, pr. ustja 13–16 cm; F NK 2.2; prežgano; b. rdečkasto rjava do siva; št. odl. 4.


1576 SE 6491; kv. J46; obd. 3402
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek zapognjenega ustja, vratu in ovalnega trupa; dve kaneluri na vratu; F NK 1.2; b. rumenkasto rdeča; v. 10 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 2.




















SE 6491, merilo 1 : 3.

1577 SE 6491; kv. J46; obd. 3403
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.1.4; fin lonec ali vrč; odlomek spodnjega dela trupa z ravnim, rahlo konkavnim dnom; deformirano; F N 1.2; b. rdečkasto rumena; v. 5,2 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 1.

1578 SE 6491; kv. J46; obd. 2995; inv. št. PMC R 29755
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1.2; trinožnik; odlomki vodoravnega ustja in sploščenega lečastega trupa; kanelura na zunanji površini na ce prelomu v spodnji del; F NK 1.2; prežgano; b. rdeča, siva v jedru; bp. rjava; v. 7,5 cm; pr. u. 26,7 cm; št. odl. 3.

1579 SE 6491; kv. J46; obd. 3383; inv. št. PMC R 27243
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik s cilindrično skledo in vodoravnim ustjem; v celoti rekonstruiran; F NK 1.2; popolnoma sekundarno prežgano zaradi uporabe v konstrukciji peči; raskava in neporozna površina; b. bzp: zamolklo oranžna do rjavosiva (lisasta); bnp. zamolklo oranžna; v. 15,3 cm; pr. u. 24 cm; št. odl. 8; analogija: Krajšek 2015, 204, T. 22: 115; datacija: (druga polovica 1.) 2.–3. stoletje.



1580a SE 6491; kv. J46; obd. 3400e
Fina kuhinjska keramika; Ce II.5.2.1; bikonična skleda ali trinožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja bikoničnega trupa; žleb nad prelomom zunanje površine; F NK 2.2; b. črna; bp. in robovi svetlo rjavi; rdeč premaz; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

1580b SE 6491; kv. J46; obd. 3400k
Fina kuhinjska keramika; Ce II.5.2.1; trinožniki, vsaj 2 posodi; odlomki vodoravnega ustja in ostenja bikoničnega trupa ter dna z nogami; F NK 2.2; prežgano; b. črna; bp. in robovi svetlo rjavi; pr. u. 20 cm; št. odl. 6.

1581 SE 6491; kv. J46; obd. 3390
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1.2; enoročajni vrč ali ročka; odlomki širokega ustja z izlivom, vratu in ostenja s trakastim ročajem; kanelura na dnu vratu; F NK 1.2; b. črna; bp. svetlo rjava; dl. 13,5 cm; v. 12 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 5.


1582a SE 6491; kv. J46; obd. 3400b
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; ročka; odlomka ustja z izlivom in vratu; F NK 2.2; prežgano; b. temno siva, robovi svetlo rjavi, bp. rjava; št. odl. 2.

1582b SE 6491; kv. J46; obd. 3400h
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; ročke; večji odlomki vsaj 7 posod, odlomki ustja z izlivom ali brez in vratu s kaneluro, ovalnega trupa in dna; odlomek grobega ročaja; F NK 2.2; prežgano in deformirano; b. rdečkasta do temno siva; š. ročaja 4,6 cm; št. odl. 14

1583 SE 6491; kv. J46; obd. 3385; inv. št. PMC R 27251
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1.2; ročka z enim ročajem in izlivom; široko odebeljeno ustje, ravno dno; ohranjena v celoti, odlomljen ročaj; pr. u. 16,5 do 18 cm; F NK 1.2; prežgan in deformiran zaradi ognja; površina na otip raskava in neporozna; b. rjavosiva do oranžnordeča; v. 28 cm; pr. u. 18 cm; pr. d. 10,5 cm; št. odl. 8; analogija: Krajšek 2015, 209, T. 29: 159.



1584 SE 6491; kv. J46; obd. 3397; inv. št. PMC R 29771
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; nizek stožčast pokrov z okroglim gumbom; rahlo deformiran; F NK 1.2; b. črna; bp. rjava; v. 4 cm; pr. u. 19 cm; št. odl. 2.



SE 6491, merilo 1 : 3.

1585 SE 6491; kv. J46; obd. 3398; inv. št. PMC R 27258
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; nizek stožčast pokrov z enostavnim ustjem in okroglim gumbom; ohranjena polovica; rekonstruiran; F NK 1.2; morda sekundarno prežgan; površina na otip raskava in neporozna; b. bp. siva do bledo oranžnordeča; v. 6,3 cm; pr. u. 22,2 cm; pr. d. 6,5 cm; št. odl. 9; analogija: Krajšek 2015, 216, št. 219.



1586 SE 6491; kv. J46; obd. 3399
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; pokrov; odlomki enostavnega ustja, nizkega stožčastega trupa in grobo oblikovanega okroglega držaja; deformiran v ognju; lončarski odpad; F NK 1.2; b. siva; bp. svetlo rdečkasto rjava; dl. 16,3 cm; v. 5 cm; št. odl. 3.

1587a SE 6491; kv. J46; obd. 3400a
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; pokrov; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F NK 2.2; prežgano; b. temno siva; št. odl. 1.

1587b SE 6491; kv. J46; obd. 3400f
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; pokrovi (3 posode); odlomki enostavnega ustja in ostenja ter držaja; F NK 2.2; prežgano; b. rdečkasta do temno siva; št. odl. 3.

1587c SE 6491; kv. J46; obd. 3400g
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.1.1; pokrovi (13 posod); odlomki enostavnega ustja in ostenja ter držaja; pr. u. 17–21 cm; F N 2.2; prežgano; b. siva do temno siva; št. odl. 22.

1588a SE 6491; kv. J46; obd. 3400c
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5.2; fin lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; F NK 2.2; prežgano; b. temno siva, robovi svetlo rjavi, bp. rjava; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

1588b SE 6491; kv. J46; obd. 3400j
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonci; večji odlomki skoraj celih posod (vsaj 23); odlomki izvihanega ustja in jajčastega trupa z ravnim dnom; kanelure na vratu, pr. u. 12–22 cm; F NK 2.2; prežgano in deformirano v ognju; b. rdeča do siva in temno siva; št. odl. 57.

1588c SE 6491; kv. J46; obd. 3400i
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1; lonec; odlomek navpičnega ustja in jajčastega trupa; F NK 3.2; prežgano; b. siva; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1589 SE 6491; kv. J46; obd. 3404; inv. št. PMC R 29773
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožniki; 6 posod; odlomki nog, spodnjih delov posode in v enem primeru odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; F NK 1.2; prežgano; pr. u. 20 cm; št. odl. 15.

1590 SE 6491; kv. J46; obd. 3386; inv. št. PMC R 27248
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik s cilindrično bikonično skledo in vodoravnim ustjem; ohranjen skoraj v celoti; rekonstruiran; F NK 1.2; popolnoma sekundarno prežgan; površina na otip raskava in neporozna; b. svetlo oranžno rjava; v. 8,6 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 3; analogija: Krajšek 2015, 204–205, T. 22: 116.

1591 SE 6491; kv. J46; obd. 3394; inv. št. PMC R 27254
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik s cilindrično bikonično skledo in vodoravnim ustjem; žlebljeno na zgornji površini; rekonstruiran; ohranjen v celoti; F NK 1.2; popolnoma sekundarno prežgano; površina na otip raskava in neporozna; b. svetlo oranžno rjava; v. 8 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 5; analogija: Krajšek 2015, 205, št. 117; datacija: 2.–3. stoletje.



1592 SE 6433; kv. H47; obd. 3427
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; aplika rože; F ITS Tardopadana; pr. 13 cm; št. odl. 1.

1593 SE 6433; kv. H47; obd. 3426
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomka ustja, narebrenega vratu in trebušastega ostenja; na zunanji površini ramena vodoravno glavničenje in nato v spodnjih dveh tretjinah navpično metličenje/glavničenje; nad tem nato oblikovan vrezan okras trikotnih polj in navpičnega pasu kvadratkov; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; v. 11 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

Parcela S3

1594 SE 6612; kv. H47; PN 4242; obd. K-1365; inv. št. PMC R 26845
Pasni okov z zaključki v obliki račjih glavic; tip Garbsch E3; okras diagonalnih vrezov; manjkajo zaključki v obliki račjih glavic. bron; dl. 8,4 cm; š. 1,2 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 96–101.




1595 SE 6589; kv. H47; PN 4241; obd. K-1666; inv. št. PMC R 26632
Odlomek loka močno profilirane fibule s profiliranim gumbom in rombastim prehodom v peresovino; polizdelek; bron; dl. 2,6 cm; š. 1 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

1596 SE 6544; kv. H47; PN 4234; obd. K-1599; inv. št. PMC R 26348
Igla; z razcepljeno glavico, v nasprotni smeri polkrožno zavita in sploščena zavihka; kvadraten presek trna; bron; dl. 4,3 cm; š. 1,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



1597 SE 6544; kv. I47; PN 4229; obd. B–1029
Obesek iz živalskega zoba Gostenčnik 2.14.3/Riha 7.5; iz predrtega čekana divje svinje, obdelan; kost; dl. 7,7 cm; š. 1,6 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 280, 281, T. 62, 2.



1585–1586, 1590–1591 SE 6491, **1592–1593** SE 6433, **1594** SE 6612, **1595** SE 6589, **1596, 1597** SE 6544; **1592, 1594–1597** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1598 SE 8140; kv. K50; obd. 4667
Opeka; odlomek okrasne opeke ali pečnice, z reliefnim rastlinskim okrasom (lilija) na zuji površini; F N 1.1; ožgano; b. rdečkasto rumena; dl. 5,1 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1; datacija: rimski čas ali novi vek.

1599 SE 6293; kv. H50; PN 4150; inv. št. PMC N 7531
Novec; as; Antoninus Pius (158–159).

1600 SE 6293; kv. H49; PN 4152; obd. K-1300
Peresovina fibule; okroglega preseka; bron; št. odl. 1.



1601 SE 6293; kv. H50; PN 4145; obd. K-1775; inv. št. PMC R 26623
Okov iz pravokotne ploščice z dvema okroglima pritrdilnima luknjama, okrašene s prečnimi vrezi; bron; dl. 3,4 cm; š. 1,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



1602 SE 6293; kv. H48–50; obd. B–1037; inv. št. PMC R 26769
Obloga, podolgovata zbrušena/zglajena ploščica pravokotne oblike; kost; dl. 8,1 cm; š. 1,4 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.

1603 SE 6293; kv. H48–50; obd. 4137
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja z apliko storža; F ITS Tardopadana A2; š. 3,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 5.

1604 SE 6293; kv. H48–50; obd. 4136
Južnopanonska keramika tankih sten; Mgdb 119; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; luske v barbotinu na zunanji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. bež; rjavkasto rdeč mat premaz; pr. u. 8 cm; št. odl. 6.

Med parcelama S3 in S4

1605 SE 6375; kv. H51; obd. S335; inv. št. PMC R 24479
Del ostenja čaše z vrezanim facetiranim okrasom, AR 45.2/Lazar 3.3.5., dekolorirano steklo, izdelano v kalupu; vel. 2,9 × 3 cm; datacija: druga pol. 1. st.–prva pol. 2. st.

1606 SE 6375; kv. H51; obd. 4341
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek dela zapognjenega ustja z žlebom na notranji površini in ostenja; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

1607 SE 8144; kv. I50; obd. 4874
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; pečatna oljenka; odlomek spodnjega dela, dna in noska; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 8,5 cm; št. odl. 1.

1608 SE 8144; kv. I50; obd. 4875a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica; odlomek ustja in ostenja skodelice z rebrom, aplika gledališke maske s kratkimi lasmi; F ITS Tardopadana; š. 4 cm; št. odl. 1.


1609 SE 8144; kv. I50; obd. 3851a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja ter prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

1610 SE 8144; kv. I50; obd. 4875b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; grozd iz bunčic in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

1611 SE 8144; kv. I50; obd. 3851b
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomka vodoravnega ustja z robom; okras v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

1612 SE 8144; kv. I50; obd. 4875c
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; grozd iz bunčic in bršljan v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

1613 SE 8144; kv. I50; obd. 4875d
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomka prstanastega dna in ostenja; koncentrični žlebovi na notranji površini; F ITS Tardopadana; pr. d. 7 cm; št. odl. 2; analogija: Consp. B 2.10; Conspectus 1990, Abb. 6.4.



1600–1603 SE 6293, **1605** SE 6375, **1607–1608** SE 8144; **1600, 1602, 1605** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1614 SE 8144; kv. I50; obd. 4872
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; odlomki loncev G2 in G4; odlomek ostenja lonca z napisom ali lončarskim znakom X I V, metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; dl. 7,5 cm; št. odl. 1.

1615 SE 8144; kv. I50; obd. 4873a
Pokrovček za amforo PA3; odlomek ploščatega diska, pokrovčka za amforo, izdelan s kalupom; F A jadranska; b. roza; dl. 5,2 cm; db. 0,8 cm; pr. 7,2 cm; št. odl. 1.

1616 SE 8144; kv. I50; obd. 4873b
Pokrovček za amforo PA3; odlomek ploščatega diska, pokrovčka za amforo, izdelan s kalupom; F A jadranska; b. rumenkasto rdeča/roza; dl. 4,7 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

1617 SE 8182; kv. J,K50,51; obd. 4218
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik ali pladenj; odlomka ostenja in dna s peresnim okrasom; F ITS Tardopadana; pr. 24 cm; št. odl. 2.

1618 SE 8182; kv. J,K50,51; obd. 4039
Amfora Aquincum 78; zgornji del amfore; odlomek trakastega ustja, vratu in ročajev; na ustju žig DAT. DIF v pravokotnem okvirju (vel. 3,8 × 1,2 cm; viš. črk 0,8 cm), AT v ligaturi, drugi D mogoče P ali R; žig slabo berljiv; b. roza do zelo bledo rjava; v. 10 cm; pr. u. 9,3 cm; št. odl. 3; žig: DAT.DIF. (amfora).



Parcela S4

1619 SE 6421; kv. I,J52; obd. 3565
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini, lončarski znak na ramenu puščica navzdol; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.

1620 SE 6422; kv. J52; obd. 5064a
Italska keramika tankih sten; kozarec ali čaša; odlomek spodnjega dela z ozkim preoblikovanim ravnim dnom; F KTS 11 (Mgdb E); zelo trdo žgana, kovinski zvok, fina in prečiščena keramika; b. siva (2.5YR 6/1); črn (2.5YR 2.5/1) premaz; v. 3,4 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

1621 SE 6422; kv. J52; obd. 5064b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdeča; rdeč premaz; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S4 in S5


1622 SE 8207; kv. J53; obd. 4660; inv. št. PMC R 28149
Temna keramika s premazom; Ce II.1.2; odlomek močno zapognjenega ustja in ostenja sklede; kanelura pod ustjem; F N 2.2; b. svetlo siva; temno siv premaz; v. 4,8 cm; pr. u. 22,6 cm; št. odl. 1.

1623 SE 8473 dno; kv. K53; PN 4336
Odlomek fibule; bron; št. odl. 1.

Severno od parcele S5

1624 SE 6139; kv. I–J57; obd. S175; inv. št. PMC R 24299
Del ustja in ostenja čaše z vrezanim facetiranim okrasom Isings 21/Lazar 3.3.4., izdelano v kalupu, dekolorirano steklo; pr. ustja 10 cm; datacija: druga pol. 1. st.–zač. 2. st.

1625 SE 6139; kv. I,J57; obd. 3706
Amfora Haltern 70; odlomek ostenja in ročaja okroglega preseka; b. svetlo rdeča; bzp. bledo roza; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.



1614–1616 SE 8144, **1618** SE 8182, **1619** SE 6421, **1620** SE 6422, **1622** SE 8207, **1624–1625** SE 6139; **1620, 1624** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1626 SE 6141; kv. –; obd. 3321; inv. št. PMC R 29698
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek dna s prstanasto nogo in polkrožnega trupa; na spodnji strani vidni odtisi prstov ob prstanasti nogi; F GTS južnogalska; b. rdeča; mat temno rdeč premaz; v. 2,7 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 1.

1627 SE 6141; kv. –; obd. 3322
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjav; rdeč premaz na notranji površini; š. 3 cm; št. odl. 1.

12.1.4 Faza 3

Svetišče II in brežina

1630 SE 4094; kv. F34; obd. 1038b; inv. št. PMC R 27434
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

1631 SE 4094; kv. F34; obd. 944; inv. št. PMC R 29322
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna skleda; odlomki profiliranega klekastega ustja, trupa, prstanastega dna in trakastih ročajev; F N 1.1; zmerno gosti vključki; b. svetlo rdeča; v. 9,9 cm; pr. u. 20,6 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 3; 289 g.

1632 SE 4094; kv. F34; obd. 1112; inv. št. PMC R 27301
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; Dvoročajni vrč; odlomki ustja in vratu z rebri, trakastih ročajev, cilindričnega vratu, trebušastega trupa in prstanastega dna; ohranjen skoraj v celoti; F N 1.1; gladka – zglajena površina; b. oranžnordeča, na debelejših delih v jedru svetlo siva; v. 20,4 cm; pr. u. 12,7 cm; pr. d. 11,1 cm; št. odl. 19; 1516 g; analogija: Krajšek 2015, 209, T. 29: 153.

1633 SE 4094; kv. F34; obd. 1038a; inv. št. PMC R 27433
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja in vrha s koncentričnim rebrom; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

Parcela S1

1634 SE 2235; kv. F35; PN 2274
Odlomek ploščatega predmeta; železo; št. odl. 1.

1635 SE 2235; kv. H35; PN 2332
Odlomek žeblja; železo; št. odl. 1.

1636 SE 2235; kv. J35; PN 2495; obd. 4448
Marmor; odlomek stebrička; okrogel presek, raven zaključek na eni strani (pr. 7,5 cm); š. 11,2 cm; v. 14 cm; št. odl. 1.

1637 SE 4226; kv. E35; obd. 941; inv. št. PMC R 29320
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z dvema ročajema; odlomki izvihanega ustja in vrečastega trupa s trakastim ročajema; odtisi prstov na spodnjem stiku ročaja s trupom; ohranjen cel zgornji del; F N 1.1; b. roza; v. 14,1 cm; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 8.

1638 SE 4438; kv. H,J38; obd. 1238
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom; F ITS Aretina A; prežgano; dl. 4,1 cm; št. odl. 1.

1639 SE 4438; kv. H,I,J39; obd. 1130b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; večja; žleb na zunanji površini pod ustjem; F ITS Padana/Tardopadana; š. 5 cm; št. odl. 1.

1640 SE 4438; kv. H,J39; obd. 1235; inv. št. PMC R 27588
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 3,2 cm; pr. u. 20,9 cm; št. odl. 1.


1641 SE 4438; kv. H-J39; obd. 1391b; inv. št. PMC R 27724
Italska sigilata; Consp. 26 ali 27; skodelica cilindrična; odlomek dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; dl. 2 cm; št. odl. 1.

1642 SE 4438; kv. H,I,J39; obd. 1130a
Temna namizna keramika; Ce V.2.1 ali V.2.8; vrč ali čaša; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom na zunanji površini; F N 1.2b; dimljena površina; b. siva; bp. zelo temno siva; morda sledi temno sivega premaza; dl. 6,7 cm; š. 5,7 cm; št. odl. 1.



1643 SE 4438; kv. H-J39; obd. 1391a; inv. št. PMC R 27723
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

1644 SE 4438; kv. H,I,J39; obd. 1131; inv. št. PMC R 27509
Pokrovček za amforo PA6; amforisk; odlomek bučkastega trupa in okroglega držaja; b. bledo rumena; v. 7,6 cm; pr. d. 2,6 cm; št. odl. 1.



1626 SE 6141, **1631, 1632a, b** SE 4094, **1636** SE 2235, **1637** SE 4226, **1640, 1644** SE 4438; **1626, 1640** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1645 SE 4459; kv. H38; PN 2446; obd. K-1617; inv. št. PMC R 26387



Trakast prstan z zoženima ovalnima, nesklenjenima zaključkoma; bron; db. 0,1 cm; pr. 1,9 cm; št. odl. 1.

1646 SE 4403; kv. G39,H39; PN 2431; obd. 1652

Groba kuhinjska keramika; lonec; odl. ustja in vratu; št. odl. 1.

1647 SE 4187; kv. H38; obd. 1939; inv. št. PMC R 28174

Italska sigilata; Consp. 34; drobna skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; odpadla aplika; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1648 SE 4187; kv. H38; obd. 1938; inv. št. PMC R 28173

Ce II.6.1; melnica; odlomek vodoravnega ustja z notranjim robom; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; bp. bledo roza; brez premaza; š. 6,4 cm; št. odl. 1; analogija: varianta ravnega roba, brez premaza.

1649 SE 2787; kv. H39; obd. 1539; inv. št. PMC R 27842

Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja lonca; vodoravno globoko glavničenje, nad njim pasovi cikcak in poševnih vrezov; F GK 3.2; b. temno siva; bnp. rjava; bzp; temno siva; dl. 7,4 cm; š. 6,3 cm; št. odl. 1; 42 g.

1650 SE 2786; kv. I38; obd. 1293; inv. št. PMC R 27621

Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; trakast ročaj; F N 1.1; b. svetlo rdeča; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

1651 SE 2421 dno; kv. I37; PN 2257; inv. št. PMC R 24731



Del ustja stekleničke z noter zavihanim in sploščenim ustjem; steklo; pr. u. 3,2 cm; št. odl. 1.

1652 SE 2379; kv. G37,38; obd. 475; inv. št. PMC R 28980

Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja; F ITS Tardopadana; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

1653 SE 2379; kv. G37; PN 2171; obd. 572; inv. št. PMC R 27309

Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja, narebrenega lečastega trupa, ravnega dna in nog; lončarski znak na nogi (navpična črta); ohranjen v celoti; F GK 1.2; rahlo raskava in neporozna površina s sledovi maščobe na notranji strani; b. temno siva, bp. svetlo siva do črna (lisasta); v. 13,2 cm; pr. u. 21,8 cm; št. odl. 4; 628 g; analogija: Krajšek 2015, 203, T. 20: 106.

1654 SE 2379; kv. H37; PN 2161; obd. 581; inv. št. PMC R 29015

Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja, narebrenega lečastega trupa, ravnega dna in nog s kanelirano zunanjo površino; F GK 1.2; b. črna; v. 13 cm; pr. u. 23,9 cm; pr. d. 16,4 cm; št. odl. 1.

1655 SE 2379; kv. I,H36; obd. 1992

Prazgodovinska keramika; odlomek ostenja lonca; F drobnozrnata z redkimi vključki, trda, prostoročna izdelava; b. črna; bp. svetlo rjava; dl. 5,5 cm; š. 5,5 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1; datacija: pozna bronasta doba ali starejša železna doba.

1656 SE 2025; kv. G37; obd. 47; inv. št. PMC R 28976

Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I); F RČ 1; b. rdeča; rjavkasto rdeč premaz s kovinskim sijajem na zunanji površini, svetlo rdeč premaz na notranji površini; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

1657 SE 2473; kv. F36–37; obd. S83; inv. št. PMC R 24228

Del ravnega stekla iz dekoloriranega stekla; vel. 4,9 × 5,4 cm.

1658 SE 2473; kv. F36,37; obd. 577

Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 1.

1659 SE 2380; kv. H36; PN 2242; obd. K-1469; inv. št. PMC R 26198

Ključ; bronast držaj z okroglo luknjo in vrezanimi prečnimi vrezi na zgornji in spodnji ploskvi; gumb na koncu; brada je železna; železo; dl. 8,5 cm; š. 2,5 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

1660 SE 2380; kv. G,H35,36; obd. 952b; inv. št. PMC R 29328

Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja in ramena; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

1661 SE 2380; kv. I37; obd. 798; inv. št. PMC R 29224

Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

1662 SE 2380; kv. G,H35,36; obd. 952a; inv. št. PMC R 29327

Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ravnega dna; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

1663 SE 2380; kv. H36; PN 2182; inv. št. PMC R 26888



Igralni žeton sploščene polkroglaste oblike; rjavkaste barve; vdolbina na spodnji strani; kamen; db. 0,9 cm; pr. 2,6 cm; št. odl. 1.

1664 SE 2457; kv. H38; PN 2132; inv. št. PMC N 7393

Novec; dupondij; Nerva (97).

1665 SE 2829; kv. E38; obd. 1530; inv. št. PMC R 29587

Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomka ravnega dna in ostenja; na notranji površini dna žig MAN. PRO, okvir ipp (ohr. d. 2,65 cm, š. 0,5 cm; okvit OCK tip 605); F N 2.1; b. oranžna; oranžnordeč rahlo sijoč premaz na notranji površini; v. 1 cm; pr. d. 14,2 cm; št. odl. 2; žig: MAN.PRO (NPr – krožnik).

1666 SE 2829; kv. E38; obd. 1531; inv. št. PMC R 27837


Svetla namizna keramika; Ce V.2.4; jajčasta čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 1.1; b. bledo rumena; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1667 SE 4294; kv. E37; obd. S325; inv. št. PMC R 24469

Del ustja steklenice z navznoter zavihanim in sploščenim ustjem; steklo; pr. u. 4 cm.

1668 SE 4294; kv. E36; obd. 2264; inv. št. PMC R 28449

Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomki ostenja in dna s peresnim okrasom; F ITS Tardopadana A2; pr. 18 cm; št. odl. 1; 81 g.



1645 SE 4459, **1649** SE 2787, **1651** SE 2421, **1653–1655** SE 2379, **1657** SE 2473, **1659** SE 2380, **1665** SE 2829, **1667**; **1645, 1651, 1659, 1667** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1669 SE 4294; kv. E36; obd. 2263; inv. št. PMC R 28448
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja, vratu, ramena in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 13,8 cm; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 5.

1670 SE 4294; kv. E36; obd. 2265; inv. št. PMC R 29654
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomka ustja in ostenja; z žigom IIATII (...LAE), pravokoten okvir z zaobljenimi vogali (dl. 5,2 cm, š. 1,2 cm); F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 2; 173 g; žig: C. Laekanius Bassus iz Fažane v Istri; datacija: avgustejsko/tiberijsko-flavijsko.




1671 SE 4293; kv. G,H34; obd. 4400b
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja, ramena in diska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 5,9 cm; št. odl. 1.

1672 SE 4293; kv. G,H34; obd. 4399
Italska sigilata; Consp. 34; skodela; odlomek ustja in ostenja z rebrom; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč mat premaz; š. 6,1 cm; št. odl. 1.

1673 SE 4293; kv. G,H34; obd. 4400a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ostenja, koleščkanje v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; v. 2,3 cm; pr. 8,5 cm; št. odl. 1.

1674 SE 4455; kv. E,F35; obd. 1135; inv. št. PMC R 27513
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; prežgana; v. 1,5 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 1.

1675 SE 4442; kv. F,E35; obd. 1234; inv. št. PMC R 27587
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva; črn premaz; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 4.

1676 SE 4442; kv. F,E35; obd. 1233; inv. št. PMC R 27586
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 5,3 cm; št. odl. 1.

1677 SE 4289; kv. F35; PN 2413
Odlomek dvojne (prepognjene) pločevine; bron; dl. 2,2 cm; š. 1,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



1678 SE 4289; kv. F–E35; obd. S133; inv. št. PMC R 24256
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo, steklo; pr. d. 4,2 cm.

1679 SE 4289; kv. E,F35; obd. 1172; inv. št. PMC R 27538
Italska sigilata; Consp. B 2.9; krožnik; odlomek tanke prstanaste noge in dna; peresni okras in koncentrični žlebovi na notranji površini; F ITS Tardopadana A2; pr. d. 10 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko-flavijsko.

1680 SE 4289; kv. F,E35; obd. 1207; inv. št. PMC R 27568
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja in dna; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

1681 SE 4289; kv. E,F35; obd. 1173; inv. št. PMC R 27539
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom V na ramenu; prežgano; b. siva; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.

1682 SE 4289; kv. E35; obd. 4630; inv. št. PMC R 29721
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; iz amfore; F A istrska; b. svetlo rjavkasto rdeča; db. 1,4 cm; pr. 7,2 cm; št. odl. 1; 85 g.

1683 SE 4289; kv. E,F35; obd. 1171; inv. št. PMC R 27537
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek zatiča; b. svetlo rdeča; v. 11,2 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 1.

1684 SE 4218; kv. F35; PN 2403; obd. K-1561; inv. št. PMC R 26556
Del ustja posode ali profiliranega roba predmeta, morda podstavek za kipec; bron; dl. 1,5 cm; š. 1,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 3.

1685 SE 4218; kv. F35; PN 2402; obd. K-1427; inv. št. PMC R 26758
Obroč; okroglega preseka; spojena konca; železo; db. 0,6 cm; pr. 5,1 cm; št. odl. 1.

1686 SE 4218; kv. F35; obd. S302; inv. št. PMC R 24446
Del izvihanega ustja čaše; steklo; pr. u. 8,7 cm.


1687 SE 4218; kv. F35; obd. 937b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in diska, rame VIIIa; b. roza; rdeč mat premaz; dl. 5,2 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno L. VIII.

1688 SE 4218; kv. F35; obd. 936; inv. št. PMC R 29316
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; ohranjena polovica; odlomki zapognjenega ustja z notranjim žlebom in lilijo v barbotinu, ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 7; 61 g.

1689 SE 4218; kv. F35; obd. 2262; inv. št. PMC R 28447
Fina kuhinjska keramika; skleda; odlomek vodoravnega ustja in tankega ostenja; na zunanji površini rahlo narebreno/vodoravno glavničeno; N/K; v. 4,6 cm; pr. u. 15,4 cm; št. odl. 1; analogija: Ce II.5.4.

1690 SE 4218; kv. F35; obd. 937a
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; iz amfore Dr. 6B; F A4; db. 1,3 cm; pr. 5,9 cm; št. odl. 1.

1691 SE 4298; kv. F34; obd. 4359
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ostenja z rastlinskim okrasom v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 2,3 cm; št. odl. 1.



1670 SE 4249, **1671, 1673** SE 4293, **1674** SE 4455, **1675** SE 4442, **1678, 1682, 1683** SE 4289, **1684–1687, 1689, 1690** SE 4218; **1670, 1682, 1683, 1689, 1690** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1692 SE 4129; kv. H34; obd. 1940
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek ostenja z napisom X; F N 1.1; b. siva; bp. in rob svetlo rdeča; dl. 8,7 cm; št. odl. 1.



1693 SE 4130; kv. H34; obd. 1936b; inv. št. PMC R 28172
Italska sigilata; O; F ITS Tardopadana; št. odl. 1.

1694 SE 4130; kv. H34; obd. 2355a; inv. št. PMC R 28543
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1695 SE 4130; kv. H34; obd. 2355b; inv. št. PMC R 28544
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; bunčice v grozdu in lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 15 cm; št. odl. 2.

1696 SE 4130; kv. H34; obd. 1936a; inv. št. PMC R 28171
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; glavnički v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

1697 SE 4130; kv. I,H35; obd. 1048; inv. št. PMC R 27441
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 6,2 cm; pr. u. 11,7 cm; št. odl. 1; 66 g.

1698 SE 4130; kv. H,I35; obd. 950a; inv. št. PMC R 29325
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; b. rdečkasto rumena; v. 6,7 cm; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 1.

1699 SE 4130; kv. H34; obd. 2354a; inv. št. PMC R 28541
Amfora z ravnim dnom; odlomek nizkega čašastega ustja in ostenja; F A jadranska; b. roza; bp. bledo roza; v. 5,2 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

1700 SE 4130; kv. H34; obd. 2354b; inv. št. PMC R 28542
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomki prstanastega ustja in ostenja; b. rdeča; pr. u. 12,8 cm; št. odl. 2.

1701 SE 4130; kv. H,I35; obd. 950b; inv. št. PMC R 29326
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomek prstanastega ustja in ostenja; b. svetlo rdeča; v. 3,4 cm; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 1.

1702 SE 4349; kv. I34; PN 2400; inv. št. PMC N 7402
Novec; dupondij; Traianus (101–102).

1703 SE 4349; kv. I35; obd. S194; inv. št. PMC R 24317
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,2 cm.

1704 SE 4349; kv. I35; obd. S195; inv. št. PMC R 24318
Del ustja stekleničke z navznoter uvihanim in sploščenim ustjem; steklo; pr. u. 2,8 cm, datacija: 1. st.

1705 SE 4349; kv. I,J34,35; obd. 2008; inv. št. PMC R 28238
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomki ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; v. 1,8 cm; pr. d. 5,1 cm; št. odl. 1.

1706 SE 4349; kv. J38,39; obd. 1073; inv. št. PMC R 27459
Amfora Dr. 2–4; odlomek ustja in ostenja; b. svetlo rdeča; bzp. bledo oranžen sloj; v. 11,4 cm; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 1.


1707 SE 4349; kv. I,J34,35; obd. 1328a; inv. št. PMC R 27660
Amfora Dr. 6B; odlomki ročaja ovalnega preseka in ostenja; F A4; b. rdečkasto rumena; dl. 11,5 cm; š. ročaja 3,4 cm.

1708 SE 4349; kv. I,J34,35; obd. 1328b; inv. št. PMC R 27661
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A4; b. oranžna; dl. 6,4 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

1709 SE 4349; kv. I,J34,35; obd. 2007; inv. št. PMC R 28237
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; ovalnega preseka; F A4; b. rdečkasto rumena; dl. 12 cm; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 1.

1710 SE 4349; kv. I,J34,35; obd. 2009; inv. št. PMC R 28239
Pokrovček za amforo PA3; odlomek ploščatega diska; v pozitivu motiv vejice ali drevesa; izdelan v kalupu; b. svetlo rdeča; bzp. bež; dl. 5,5 cm; š. 4,9 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

1711 SE 4349; kv. I,J34,35; obd. 1327; inv. št. PMC R 27659
Amfora Beltran IIB; odlomek ustja in ostenja; F A španska 1; b. rdeča; bp. rdečkasto rumena; v. 4 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.



1697–1701 SE 4130, **1703–1711** SE 4349; **1703–1705** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Med parcelama S1 in S2

1712 SE 2119; kv. H40; PN 2260; inv. št. PMC N 7399
Novec; as; Hadrianus (125–128).

1713 SE 2754; kv. H39; PN 2429; obd. K-1031; inv. št. PMC R 26276
Igla in odlomek peresovine fibule; bron; dl. 5 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

1714 SE 2119; kv. G,H40; obd. 4632a
Italska sigilata; oljenka; odlomki ostenja; F O reliefna nedoločena; b. roza; rdeč slabo ohranjen mat premaz; š. 2,5 cm; št. odl. 3.

1715 SE 2754; kv. I,J40; obd. 823; inv. št. PMC R 29246
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomki vodoravnega ustja z robom, ostenja in vbočenega prstanastega dna; na ustju grozd iz bunčic in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč premaz; v. 4,7 cm; pr. u. 11,2 cm; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 3

1716 SE 2754; kv. H40; obd. 1141a; inv. št. PMC R 27518
Italska sigilata; Consp. 41/45; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; na ustju barbotin; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

1717 SE 2754; kv. H40; obd. 1145; inv. št. PMC R 27522
Italska sigilata; Consp. 41/45; krožnik ali skodelica; odlomki vodoravnega ustja z robom in ostenja; na ustju barbotinski okras vitice ali bršljana in bunčic v grozdu; F ITS Tardopadana; v. 2,5 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 8.

1718 SE 2754; kv. I40; obd. 822; inv. št. PMC R 29245
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

1719 SE 2119; kv. G,H40; obd. 4632b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn mat premaz; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1720 SE 2754; kv. F40; obd. 619b; inv. št. PMC R 29051
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; skleda; odlomka ustja in ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 22 cm; št. odl. 2

1721 SE 2754; kv. H40; obd. 1141b; inv. št. PMC R 27519
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomki preluknjanega trupa; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. 3,5 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 3.

1722 SE 2754; kv. H40; obd. 1142; inv. št. PMC R 27520
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomek dolgega zatiča in ostenja; b. svetlo rdeča; dl. 14,5 cm; š. 9,5 cm; št. odl. 1.

1723 SE 2297; kv. G41; obd. 2128; inv. št. PMC R 28340
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek ostenja z valovitim rebrom; ožgana notranji površini; F N 1.1; b. siva; bzp. rdečkasto rumena; dl. 7 cm; št. odl. 1.

1724 SE 2299; kv. F41; PN 2360; obd. K-1026; inv. št. PMC R 26271
Močno profilirana fibula črnomorskega tipa; na prehodu loka v nogo je ščitasta razširitev s centralno spiralo in vtisnjenimi pikicami; precej korodirana; igla odlomljena od fibule. bron; dl. 3,3 cm; š. 1,4 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1980, 24.



1725 SE 2299; kv. F40,41; obd. 916; inv. št. PMC R 29305
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; skodela; odlomki ostenja; F ITS Tardopadana E; b. roza; spran mat svetlo rdeč premaz; š. 31 cm; št. odl. 5.

1726 SE 2299; kv. F40,41; obd. 2129
Galska sigilata; skodelica; odlomki ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; dl. 3,2 cm; št. odl. 3.

1727 SE 4204; kv. I40; obd. 1046; inv. št. PMC R 27438
Svetla namizna keramika; Ce I.14; lonec brez vratu; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; oranžnordeč premaz na zunanji površini; v. 5,6 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 3; datacija: (druga polovica) 1.–prva polovica 2. st.+.

1728 SE 4206; kv. I40; PN 2399; obd. K-1020; inv. št. PMC R 26273
Okrogla aplika; zelo tanka; okrogle oblike s centralno predrtino; bron; dl. 2,4 cm; š. 1,8 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



1729 SE 4206; kv. I,J39; obd. 1627; inv. št. PMC R 27902
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja z vodnimi listi v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 5 cm; št. odl. 1.


1730 SE 4206; kv. I39; obd. 1056; inv. št. PMC R 27446
Italska sigilata; Consp. 43.2; skodelica; odlomka zapognjenega ustja z notranjim robom in ostenja; bunčice v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 6,8 cm; št. odl. 2

1731 SE 4206; kv. I40; obd. 1058; inv. št. PMC R 27748
Svetla keramika s premazom; Ce I.6.2; fin lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu s pasovi koleščkanja in kroglastega ostenja; F N 2.1; b. siva; bp. temno siva; pr. 17,7 cm; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 6; analogija: varianta z višjim vratom.

1732 SE 4206; kv. I39; obd. 1055; inv. št. PMC R 27445
Svetla namizna keramika; Ce II.1.4; cilindrična skleda; odlomek zapognjenega trikotnega ustja, bikoničnega trupa s cilindričnim zgornjim in lijakastim spodnjim delom; F N 1.1; nepopolno oksidacijsko žganje; b. v jedru svetlo siva, proti robovom bledo roza; bp. roza; v. 5 cm; pr. u. 28,4 cm; št. odl. 1.

1733 SE 4206; kv. F,H40; obd. 1210b; inv. št. PMC R 27572
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek ostenja; F N 1.1; b. oranžna; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

1734 SE 4206; kv. F,H40; obd. 1210a; inv. št. PMC R 27571
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 2,9 cm; št. odl. 1.



1713–1722 SE 2754; **1724** SE 2299, **1727** SE 4204, **1728, 1731, 1732** SE 4206; **1713, 1724, 1728** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1735 SE 4206; kv. I40; obd. 1057; inv. št. PMC R 27447
Pokrovček za amforo PA6; amforisk ali del pokrova z okroglim gumbom; F A jadranska; b. roza; v. 4,5 cm; db. 1,3 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

Parcela S2

1736 SE 2493; kv. H42; PN 2180; obd. B–1017; inv. št. PMC R 26887
Igla, okroglega preseka, odlomljena na obeh straneh; kost; dl. 7 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

1737 SE 2953; kv. H41; PN 2421; obd. K-1518; inv. št. PMC R 26497
Upognjen okov; pločevinast; pravokotne oblike; s poškodovanimi robovi; ob robovih 4 predrtine; bron; dl. 5,9 cm; š. 1,7 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.



1738 SE 2532; kv. H42; PN 2168; inv. št. PMC R 26493
Obroček z lečastim presekom, miniaturen; bron; dl. 1 cm; pr. 11,1 cm; št. odl. 1; 0,2 g; analogija: Deimel 1987, T. 43: 13.



1739 SE 2532; kv. H42; obd. 483a
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana E; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

1740 SE 2532; kv. H42; obd. 482
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomki profiliranega ustja, ostenja in ravnega dna; na zunanji površini glavnički v barbotinu, v spodnjem delu koleščkanje; F KTS 11 (Mgdb E); v. 5 cm; pr. u. 9,6 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 4.

1741 SE 2532; kv. H42; obd. 483b
Regionalna keramika tankih sten; skodelica odlomek ostenja z žlebovi in pasom koleščkanja v spodnjem delu; verjetno ista posoda kakor obd. 445; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; recijski premaz s kovinskim leskom, lisast rjavordeč; š. 4 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

1742 SE 2532; kv. H42; obd. 484
Porenska keramika tankih sten; KTS porenska (Möselkeramik); skodelica ali kozarec; odlomka ustja in ostenja; rebro na zunanji površini; F KTS 19 (Möselkeramik/porenska); Trier; Fina keramika; dl. 1,7 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 2.

1743 SE 2532; kv. H42; obd. 481
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; Trinožnik; večji odlomek kljunastega uvihanega ustja, narebrenega lečastega recipienta, dna in noge; navpično metličenje po zunanji površini noge; F GK 1.2; b. svetlo rjava do črna; v. 8,3 cm; pr. u. 21 cm; pr. d. 13 cm; št. odl. 1.

1744 SE 2199; kv. H43; PN 2145; obd. K-1028; inv. št. PMC R 26266
Kozmetična žlička – sonda s profiliranim okrasom na prehodu v odlomljen zgornji žličast del; zvita; korodirana; na enem koncu ovalno oblikovana zadebelitev; žličast del manjka; bron; dl. 8,6 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.



1745 SE 2199; kv. I43, J43; obd. 281; inv. št. PMC R 28870
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana A2; v. 2,6 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

1746 SE 2199; kv. H43; obd. 610; inv. št. PMC R 29035
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomka preluknjanega ostenja; F N 1.1; b. sivoroza; dl. 4,8 cm; š. 4,5 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 2.

1747 SE 4103; kv. I43; PN 2299; obd. K-1250
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 c; z okrasom vrezanih volčjih zob na robovih loka pod gumbom; bron; dl. 5,3 cm; š. 1,2 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 15–16.

1748 SE 2321; kv. I44; PN 2273; obd. K-1022; inv. št. PMC R 26269
Del pasnega jezička; s profiliranim zaključkom in pravokotno razširitvijo na enem koncu; paličaste oblike; okroglega preseka; odlomljen na obeh koncih; bron; dl. 4,1 cm; š. 1,3 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 3.




1749 SE 2321; kv. I44; PN 2270; obd. K-1024; inv. št. PMC R 26243
Del predmeta z okroglo predrtino – polovica podstavka za kipec; krožne oblike, s profiliranim okrasom in luknjo na zgornji ploskvi; obdelana zuj in nedodelana notranja površina; bron; v. 1,6 cm; db. 0,2 cm; pr. u. 3,3 cm; št. odl. 1.

1750 SE 2321; kv. I44; PN 2265; obd. K-1081; inv. št. PMC R 26242
Valjasta utež ali paličast predmet, morda plumbata; okroglega preseka; predmet votel; na eni strani polkrožno zaključen, na drugi odlomljen; groba površina; svinec; dl. 11,5 cm; š. 2,3 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

1751 SE 2321; kv. I44; PN 2892
Tulec; svinec; št. odl. 1.

1752 SE 2321; kv. I44; PN 2272; obd. K-1728; inv. št. PMC R 26715
Tulast predmet, sestavljen iz več plasti radialnih oblog – plumbata; svinec; dl. 7,1 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.

1753 SE 2321; kv. I,J44; PN 6
Ostanki taljenja; št. odl. 2; 83 g.



1735 SE 4206, **1736** SE 2493, **1737** SE 2953, **1740, 1742** SE 2532, **1744–1746** SE 2119, **1747** SE 4103, **1748–1750, 1752** SE 2321; **1735, 1746** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1754 SE 2321; kv. I44; PN 2895; inv. št. PMC R 24670
Del ustja in vratu steklenice, ustje zapognjeno navznoter in sploščeno; steklo; pr. u. 3 cm; št. odl. 1.



1755 SE 2321; kv. I44; obd. S362; inv. št. PMC R 24506
Del izvihanega ustja posode; steklo; pr. u. 7,8 cm.

1756 SE 2321; kv. I,J44; obd. 899a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

1757 SE 2321; kv. I44; obd. 4381b
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana E; b. rumenkasto rdeča; spran rdeč premaz; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

1758 SE 2321; kv. I,J44; obd. 900; inv. št. PMC R 29688
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomka prstanastega ustja in ostenja; reliefni okras (jajčni niz); F GTS; prežgano; sijoč rdeč premaz; v. 5 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 2

1759 SE 2321; kv. I44; obd. 924; inv. št. PMC R 29688
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ustja in ostenja, ohranjen manjši del jajčnega friza; F GTS; sekundarno prežgano; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz; š. 51 cm; št. odl. 1.

1760 SE 2321; kv. J44; obd. 793b; inv. št. PMC R 29221
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; skodelica; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn; š. 4,7 cm; št. odl. 1.

1761 SE 2321; kv. I44; obd. 4382
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelice; odlomki ostenja s koleščkanjem in odlomki dna; F KTS 9 (Mgdb D); b. zelo temno siva; dl. 3,4 cm; št. odl. 4.

1762 SE 2321; kv. J44; obd. 794b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ostenja; kombinacija linijskih vrezov in apliciranih bunčic ter podkev (Drexel I); F RČ 1; ali N 1.1; b. oranžna; oranžen mat premaz na obeh površinah; dl. 5,4 cm; št. odl. 2.

1763 SE 2321; kv. I,J44; obd. 899b
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja; vrezane linije in bunčice (Drexel I); F N 2.1; prežgano; oranžnordeč premaz; š. 5,7 cm; št. odl. 1.

1764 SE 2321; kv. I,J44; obd. 898
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.11 ali Ce II.2.3 varianta; polkrožna ali bikonična skleda; odlomek ustja in ostenja; dva žleba na zunanji površini pod ustjem, nato pas koleščkanja in pod njim pas žigosanja; F N 2.1; b. roza; razredčen rdeč premaz; š. 3,8 cm; št. odl. 1; analogija: varianta z žigosanjem.

1765 SE 2321; kv. I44; obd. 4383; inv. št. PMC R 29608
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik, odlomek ravnega dna z žigom MAN.PRO, okvir ippd (vel. 2,7 × 0,55 cm); F N 2.1; dl. 8 cm; š. 7,8 cm; št. odl. 1; žig: MAN.PRO (NPr – krožnik).

1766 SE 2321; kv. J44; obd. 794a
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ostenja in ravnega dna; F N 2.2; b. siva; sijoč črn premaz na notranji in zunanji površini, razen dna; pr. d. 27,8 cm; št. odl. 1; 47 g.

1767 SE 2321; kv. I,J43,44; obd. 301; inv. št. PMC R 28881
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek lijakastega ustja (trikotno odebeljeno) in ostenja; žleb na vratu; F N 1.1; b. bež; v. 3,1 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 5; 34 g; analogija: varianta.

1768 SE 2321; kv. J44; obd. 1157; inv. št. PMC R 27527
Italska kuhinjska keramika; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

1769 SE 2321; kv. I,J43,44; obd. 2396; inv. št. PMC R 28586
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja in dna; F IKK1pr; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

1770 SE 2321; kv. I,J44; obd. 899c
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač, odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.

1771 SE 2321; kv. I44; obd. 4381a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjava; rdeč premaz na notranji površini; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

1772 SE 2321; kv. J44; obd. 793a; inv. št. PMC R 29220
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. črna; rdeč premaz na notranji površini; š. 3,5 cm; št. odl. 1.


1773 SE 2321; kv. I,J43,44; obd. 2397; inv. št. PMC R 28587
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja (rob odlomljen) in ostenja; na ramenu vodoravno metličenje, pod njim poševno; na ramenu lončarski znak navzdol usmerjena puščica; F GK 1.2; b. črna; bp. rjavo do črno; dl. 11 cm; v. 8 cm; št. odl. 1.



1774 SE 2321; kv. I,J44; obd. 901
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek ustja in ostenja z žigom v slabo odtisnjenem pravokotnem okvirju Q Z... (ohr. d. 3,1 cm; š. 1,7 cm); F A4; b. oranžna; v. 5,5 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1; analogija: morda mala varianta; žig: Q Z... (amfora Dr. 6B).

1775 SE 2321; kv. I44; PN 2891
Žeton; kamen; št. odl. 1.

1776 SE 4352; kv. I42; PN 2448a; obd. K-1034; inv. št. PMC R 26278
Odlomek obroča žice okroglega preseka; v petih odlomkih; bron; dl. 2,5 cm; š. 1,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.



1754, 1755, 1762a, b, 1765–1767, 1773 SE 2321, 1776 SE 4352; 1754, 1755, 1776, 1762a, b merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.

1777 SE 4352; kv. I42; obd. 2165; inv. št. PMC R 28371
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; ohranjen skoraj v celoti; enostavno uvihano ustje, lečast trup, narebren na zunanji površini, ravno dno, trikotne noge z vodoravnimi žlebovi in pasovi navpičnih črtic (glavničenje ali vrezi) med njimi; F GK 1.2; b. črna; bzp. sivkasto rjava do temno rjava; v. 10,8 cm; pr. u. 20,4 cm; pr. d. 13,6 cm; št. odl. 4; 317 g.

1778 SE 4352; kv. I42; PN 2447a; obd. 1722; inv. št. PMC R 27960
Keramika; Ce VIII.10; vretence ali žeton; preluknjana okrogla ploščica z dvignjenim robom (pr. luknje 0,3 cm); F N 1.1; b. rdečkasto rumena; db. 0,3 cm; pr. 2,2 cm; št. odl. 1.

1779 SE 2528; kv. H42; obd. 1319; inv. št. PMC R 27651
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomki ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); dl. 3,2 cm; št. odl. 4.

1780 SE 2528; kv. H42,43; obd. 2083; inv. št. PMC R 28307
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in ostenja; pas koleščkanje med rebri na vratu in pod rebri na ramenu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 9 cm; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1.

1781 SE 2528; kv. H43; PN 2162
Odl. vrča (ob peči); št. odl. 1.

1782 SE 2528; kv. H43; PN 2163
Odl. čaše (ob peči); št. odl. 1.

1783 SE 2528; kv. H43; PN 2164
Odl. lončka (ob peči); št. odl. 1.

1784 SE 2402; kv. H40; obd. 1536
Ce VIII.1; kadilnica; odlomek ustja in ostenja; št. odl. 3.

1785 SE 2176; kv. F42; PN 2284; obd. K-1633; inv. št. PMC R 26413
Igla okroglega preseka z vazasto glavico; bron; dl. 5,6 cm; š. 0,6 cm; št. odl. 1.



1786 SE 2176; kv. F42; obd. 1639
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica; odlomek vodoravnega ustja in ostenja, z izrazitim robom na notranji strani; bunčice v barbotinu; F ITS Tardopadana D; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; pr. u. 9,5 cm; št. odl. 1; analogija: Conspectus 1990; št. 44.1.4.

1787 SE 2106; kv. J44; obd. 2155; inv. št. PMC R 28361
Amfora Aquincum 78; spodnji del; odlomki votlega gumba in trupa; b. bledo roza; v. 14 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 4; 352 g.

1788 SE 2377; kv. I42; PN 2375; inv. št. PMC R 26125
Ročaj kultnega noža v obliki roke; bron; št. odl. 1.



1789 SE 2377; kv. H43; obd. S415; inv. št. PMC R 24559
Del gosto narebrenega ročaja posode – verjetno steklenica; steklo; vel. 4 × 4 cm.

1790 SE 2377; kv. H43; obd. 1990; inv. št. PMC R 28225
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

1791 SE 2195; kv. F43; PN 2151; inv. št. PMC N 7390
Novec; as; Caius (Agrippa) (37–41).

1792 SE 2195; kv. G44; PN 2157; obd. K-1323; inv. št. PMC R 26804
Noriško-panonska dvogumbasta fibula; tip Almgren 236 f; v celoti ohranjena; trikotna noga s trikotno predrtino, dva gumba na loku; bron; dl. 7,1 cm; š. 2,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 35, Abb. 7; datacija: 2. pol. 1. stoletja.

1793 SE 2195; kv. G44; PN 2150; obd. K-1605; inv. št. PMC R 26361
Močno profilirana fibula Almgren 70/73; bron; dl. 3,8 cm; š. 1,8 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1.



1794 SE 2195; kv. F43; PN 2152; obd. K-1796; inv. št. PMC R 26381
Vojaška enodelna žična fibula tipa Riha 1.6.2.
bron; dl. 4,2 cm; š. 0,4 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1979, 59–61; datacija: klavdijsko-antoninski čas.



1795 SE 2195; kv. G43; PN 2148
Odlomek peresovine fibule; bron; št. odl. 1.

1796 SE 2195; kv. G44; PN 2140; obd. K-1790; inv. št. PMC R 26358
Locen pasne spone v obliki odprte pelte s podaljšanim, profiliranim okvirjem in železno osjo trna; bron; dl. 4 cm; š. 3,6 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, 67, T. XXVI: 367; datacija: 1.–prva pol. 2. stoletja.




1797 SE 2195; kv. G44; PN 2149; obd. K-1612; inv. št. PMC R 26380
Zvita trakasta pinceta iz enakomerno širokega traku; s polkrožno zavitima prijemalkama; ohranjena v celoti; bron; dl. 6,7 cm; š. 3,9 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 97; datacija: 1.–2. stoletje.



1798 SE 2195; kv. G43; PN 2156; obd. K-1606; inv. št. PMC R 26362
Posoda; odlomek krožno odebeljenega, rahlo izvihanega ustja; bron; dl. 5,3 cm; š. 0,5 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1.

1799 SE 2195; PN 2155; inv. št. PMC R 24612
Del narebrene jagode – melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,7 × 1,8 cm; št. odl. 1.

1800 SE 2195; kv. F43; obd. B–1024; inv. št. PMC R 27180
Lasnica Riha 12,12; igla z okrašeno glavo, členjen zaključek, vrh odlomljen, ovalnega preseka; kost; dl. 9,8 cm; š. 0,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1990, T. 40: 1360–1370.



1777–1778 SE 4352, **1780** SE 2528, **1785** SE 2176, **1787** SE 2106, **1789** SE 2377, **1792–1794, 1796–1800** SE 2195; **1777 1780, 1787** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1801 SE 2195; kv. F43; PN 2153; obd. B–1013; inv. št. PMC R 26886
Šivanka s trojno predrtino Gostenčnik 2.3.1.11; okroglega preseka; odlomljena na obeh koncih; na zgornjem koncu ohranjena majhna okrogla predrtina, nad njo delno podolgovata odprtina; kost; dl. 7,4 cm; š. 0,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 101–106, T.22, 3–4; datacija: 1.–4. stoletje.

1802 SE 2195; kv. G43; obd. 832; inv. št. PMC R 29252
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi in s kratkimi lasmi; F ITS Tardopadana E; b. roza; rdeč premaz; v. 4,5 cm; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1.

1803 SE 2195; kv. F43; obd. 414c
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; dl. 2,4 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34.

1804 SE 2195; kv. F43; obd. 413a; inv. št. PMC R 28944
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica; odlomek izvihanega ustja; F ITS Tardopadana; š. 4,5 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

1805 SE 2195; kv. F43; obd. 414b
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik ali skodelica; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; dl. 2,2 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1; analogija: ali Consp. 34.

1806 SE 2195; kv. F43; obd. 414a
Italska sigilata; Consp. B 2.7–8; krožnik; odlomek prstanaste noge; F ITS Padana/Tardopadana; prežgano; dl. 3,9 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

1807 SE 2195; kv. F43; obd. 469; inv. št. PMC R 28975
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana E; š. 1,7 cm; št. odl. 1.

1808 SE 2195; kv. F43; obd. 316; inv. št. PMC R 28889
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana E; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

1809 SE 2195; kv. G44; obd. 325
Galska sigilata; Ritt. 12; skleda; odlomek ustja; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč delno sijajen premaz; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.

1810 SE 2195; kv. F43; obd. 470

Galska sigilata; Drag. 29; skleda ali krožnik; odlomek ustja in ostenja; koleščkan okras na ustju; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 2,4 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1; datacija: 75–125.

1811 SE 2195; kv. F43; obd. 413b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn sijoč premaz; v. 3 cm; pr. u. 8,1 cm; št. odl. 1.

1812 SE 2195; kv. F43; obd. 825
Italska keramika tankih sten; 10 posodic tankih sten; manjši odlomki ostenj fabrikati D, E, F, G; š. 2 cm; št. odl. 1.

1813 SE 2195; kv. F43; obd. 315; inv. št. PMC R 28888
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki ostenja in dna; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

1814 SE 2195; kv. G44; obd. 324; inv. št. PMC R 28896
Temna keramika s premazom; Ce I.7.1; fini lonec; odlomki ostenja; F N 2.2; sekundarno prežgan; b. siva; š. 4,2 cm; št. odl. 3.

1815 SE 2195; kv. G44; obd. 322; inv. št. PMC R 28895
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1; kadilnica; odlomek valovitega ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. 6,6 cm; št. odl. 1

1816 SE 2195; kv. F43; obd. 664; inv. št. PMC R 29109
Svetla namizna keramika; Ce II.6; melnica; odlomek ostenja; F M lokalna brez premaza; b. rdeča; š. 10,8 cm; št. odl. 1; 103 g.


1817 SE 2195; kv. F43; obd. 412
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; b. oranžna; dl. 2,2 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

1818 SE 2195; kv. F43; obd. 471; inv. št. PMC R 28977
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek; F IKK1; dl. 3 cm; št. odl. 1.

1819 SE 2195; kv. F43; obd. 824; inv. št. PMC R 29247
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; prežgano; b. črna; rdeč premaz na notranji površini; š. 2 cm; št. odl. 1.

1820 SE 2195; kv. G43; obd. 833; inv. št. PMC R 29253
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; prežgano; b. rdečkasto rjava do črna; rdeč premaz na notranji površini; š. 4,8 cm; št. odl. 1.

1821 SE 2195; kv. G43; obd. 692a; inv. št. PMC R 29136
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja z vrezanim motivom ribje kosti; F NK 1.2; b. svetlo rjava; p. temno sivkasto rjavi; dl. 4,4 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 1.



1801–1804 SE 2195, **1805–1806, 1810–1811, 1817, 1821** SE 2195; **1817, 1821** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1822 SE 2195; kv. G43; obd. 692b; inv. št. PMC R 29137
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja z vrezanim motivom smrekove vejice nad metličeno površino; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti rjavi, rdečkasto rjavi; dl. 6,1 cm; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

1823 SE 2195; kv. G43; obd. 692c; inv. št. PMC R 29138
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomki ravnega dna in ostenja; na zunanji površini koleščkan ali vtisnjen okras v navpičnih nizih vodoravnih linij; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti rjavosivi; dl. 2,5 cm; š. 3,3 cm; v. 7,7 cm; pr. d. 8,7 cm; št. odl. 3.

1824 SE 2195; kv. G44; obd. 840
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnika; odlomka nog in dna; F GK 1.2; b. rjav do črn; š. 9 cm; št. odl. 2.

1825 SE 2195; kv. G43; obd. 831; inv. št. PMC R 29251
Amfora z ravnim dnom; ali dvoročajni vrč; odlomek trakastega ročaja in ostenja; F A jadranska; b. rdečkasto rumena; š. 5 cm; št. odl. 1.

1826 SE 2198; kv. F43; obd. S21; inv. št. PMC R 24167
Del ustja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; pr. u. 11,6 cm; datacija: 1. st.

1827 SE 2198; kv. F43; obd. 485b; inv. št. PMC R 28685
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja in ustja; F ITS Tardopadana E; š. 2 cm; št. odl. 2.

1828 SE 2198; kv. F43; obd. 486; inv. št. PMC R 28686
Italska keramika tankih sten; Angera 3 (Ricci 2/241, 402, Mayet XXXIII); kozarec ali skodelica; odlomek spodnjega dela trupa; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno si premaz; v. 3,9 cm; pr. 8,8 cm; št. odl. 1.

1829 SE 2198; kv. F43; obd. 485a; inv. št. PMC R 28684
Svetla keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I), pas koleščkanja, linijski vrezi z barbotinom; F RČ 1; b. rdečkasto rumena; lisast rdečerjav do temno rjav premaz s kovinskim leskom na zunanji površini,rdečkasto rjav premaz na notranji površini; v. 4 cm; št. odl. 1.

1830 SE 2198; kv. F43; obd. 356; inv. št. PMC R 28911
Amfora; melnica; odlomek ostenja; F M italska; b. roza; dl. 8 cm; š. 7,8 cm; št. odl. 1.

1831 SE 2198; kv. F43; obd. 370b
Amfora z ravnim dnom; odlomek ravnega dna in ostenja; prašnata; b. bež; v. 2,4 cm; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

1832 SE 2194; kv. F,G44; obd. 306
Italska sigilata; Consp. 43.2; skleda; odlomki dna in prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 3.

1833 SE 2194; kv. F43; obd. 417; inv. št. PMC R 28945
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja z apliko palmete; F ITS Tardopadana; š. 1,2 cm; št. odl. 1.

1834 SE 2194; kv. F,G44; obd. 307; inv. št. PMC R 28885
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; skodela, odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; š. 7,3 cm; š. ročaja 3,1 cm; št. odl. 7.8; 549 g.

1835 SE 2194; kv. F,G44; obd. 308; inv. št. PMC R 28886
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

1836 SE 2194; kv. F,G44; obd. 309
Amfora; odlomek ostenja; dl. 3,8 cm; š. 2,6 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 4.

1837 SE 4149; kv. F41; obd. 1931a; inv. št. PMC R 28166
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

1838 SE 4149; kv. F41; obd. 1932b
Galska sigilata; Drag. 16; dvodelna skodelica; odlomek ustja in zgornjega dela ostenja; F GTS La Graufensenque; b. rdeča; sijajen rdeč premaz; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; analogija: Brulet et al. 2010, 73 za fakturo; Polak 2000, 8687, fig. 6.26: a ali e; redko; datacija: od klavdijskega časa, zelo redko.

1839 SE 4149; kv. F41; obd. 1932a; inv. št. PMC R 29669
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek obročastega ustja in ostenja; F GTS; b. intenzivno oranžna; intenzivno oranžen spran premaz; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

1840 SE 4149; kv. F41; obd. 1931b; inv. št. PMC R 28167
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja; tanko rebro; F RČ 3; b. rumena; na zunanji površini lisast rdeč in črn sijoč premaz, na notranji površini sivo–rjav premaz s kovinskim leskom; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

1841 SE 2276; kv. G44; obd. 2186; inv. št. PMC R 28388
Italska sigilata; Pokrovček za amforo PA5; okrogla ploščica; iz črepinje ostenja sigilatne posode (vrča ali večje sklede); dl. 4,5 cm; š. 4,4 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

1842 SE 2276; kv. G44; obd. 2185; inv. št. PMC R 28387
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek ustja in ostenja s preoblikovanimi rebrom in ustjem; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, v jedru siva; pr. u. 20 cm; št. odl. 3

1843 SE 2753; kv. F41; obd. 1534; inv. št. PMC R 27839
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; kozarec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; na vratu rebro; F N 3.1; b. bledo rumena; v. 3,1 cm; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 1.


1844 SE 2753; kv. F41; obd. 1140; inv. št. PMC R 27517
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja z vtisnjenim okrasom–linije pikic in vrezanih ravnih poševnih linij, ob strani poševno rebro; F GK 3.2; b. črna; bnp. rjava, bzp. zelo temno siva; dl. 5,7 cm; š. 5,7 cm; št. odl. 1.




1845 SE 2760; kv. G42; PN 2230; obd. K-1785; inv. št. PMC R 26328
Polizdelek fibule; odlomek rombastega dela prehoda loka v peresovino; bron; dl. 4,2 cm; š. 1,4 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.




1822



1823




1828




1829




1830




1836



1831




1841




A NI TO G1845?


1842



1843



1844



1822–1823 SE 2195, **1828–1831** SE 2198, **1836** SE 2194, **1841** SE 2276, **1842** SE 2760, **1843**, **1844** SE 2753; **1828**, **1829**, **1941**, **1843** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1846 SE 4359; kv. F42; obd. 1054; inv. št. PMC R 27741
Shrambena keramika; Ce I.15; shrambeni lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; ustje je ravno odrezano na vrhu (del obd. 1053); F groba keramika, podobna tegulam; b. svetlo rdeča; v. 4,4 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1; 133 g.

1847 SE 4750; kv. sonda 7; PN 729; obd. K-1543; inv. št. PMC R 26536
Del manjše fibule; peresovina s 4 navoji in del loka z gumbom; bron; dl. 2,3 cm; v. 1,2 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

1848 SE 2857; kv. H42; obd. 1109
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomki trupa in dna; vrezan mrežast okras na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; sijoč črn premaz; v. 6,1 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 6; analogija: ali Pl 2/36–37.

1849 SE 2527; kv. H42; obd. 445
Regionalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; koleščkanje v spodnjem delu zunanje površine; podobno obd. 483; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; recijski premaz; svetlo rdečkasto rjav premaz s kovinskim leskom; v. 0,9 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

1850 SE 2527; kv. H42; obd. 443; inv. št. PMCR 29474
Svetla namizna keramika; Ce I.6; pomanjšana varianta; fin lonček ali čaša; odlomki ustja, ostenja in dna; ohranjen zgornji del; 3 žlebovi na vratu; trikotno oblikovano zapognjeno ustje; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5,6 cm; št. odl. 16.

1851 SE 2527; kv. H42; obd. 444a; inv. št. PMC R 28960
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomki ustja, trupa, dna in dveh nog; F GK 1.2; b. črno do rjavo; pr. u. 24 cm; št. odl. 4.

1852 SE 2527; kv. H42; obd. 444b; inv. št. PMC R 28961
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; na zunanji površini koncentrične linije vrezov (9); F GK 1.2; b. črno do rjavo; dl. 6 cm; št. odl. 1.



1855 SE 2772; kv. I42; obd. S168; inv. št. PMC R 24292
Del ostenja posode s horizontalnim rebrom; steklo; vel. 2,4 × 1,9 cm

1856 SE 2772; kv. I41; obd. 1295; inv. št. PMC R 27623
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 2,2 cm; št. odl. 1.

1857 SE 2540; kv. J40; PN 2219; inv. št. PMC R 26383
Odl. enodelne žične („vojaške") fibule, var. Riha 1.6.2; igla manjka; bron; dl. 4,5 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 1; 3.5 g; analogija: Riha 1979, 59–61; datacija: klavdijsko–antoninski čas.

1858 SE 2540; kv. J41; PN 2218; obd. K-1828; inv. št. PMC R 26891
Lamela tehtnice z obročki; prečka (okroglega preseka) z okroglima zankama na zaključkih (na eni obroček); na sredini obešalo kronaste oblike z obročkom; bron; dl. 21,1 cm; š. 0,3 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.



1859 SE 2540; kv. J40; PN 2220
Odlomek igle; bron; št. odl. 2.

1860 SE 2540; kv. H41; obd. S162; inv. št. PMC R 24285
Del ostenja posode z dvojno gubo; steklo; pr. ostenja pri gubi 12 cm.

1861 SE 2540; kv. I,J40,41; obd. 2079
Keramika s premazom; RČ; retijska čaša; odlomek ustja in ostenja; globok kakovosten koleščkan okras na ramenu; F RČ 3; b. rumena; sijoč premaz s kovinskim leskom; na zunanji površini vratu rdečkasto rjav, nižje črn; na notranji površini od svetlo rdeče do črne; v. 2,8 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.




1862 SE 2863; kv. I41; obd. S136; inv. št. PMC R 24259
Del vratu stekleničke ali balzamarija; steklo; pr. vratu 3,4 cm.

1863 SE 2863; kv. I42; obd. 987
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz na dnu friza); F GTS južnogalska; b. rozardeča; mat rdeč premaz; dl. 6,3 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

1864 SE 2863; kv. H,I42; obd. 930
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja, peskanje na notranji površini; F KTS 15 (Mgdb F) ali KTS 16 (južnopanonska); b. roza; lisast razredčen rdeč premaz s temno rjavimi do črnimi lisami na zunanji površini, rdeč premaz s kovinskim leskom na notranji površini; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

1865 SE 2863; kv. H,I42; PN 6024; obd. 1696
Južnopanonska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/47–49, 51; skodelica ali kozarec; odlomek ustja in ostenja z rebrom in barbotin okrasom (linije, profilirani krogci/bunčice v obliki školjk); F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; rjavkasto rdeč premaz; dl. 4,2 cm; v. 3,4 cm; št. odl. 2; analogija: oblika skodelice Pl 1/47–49, 51.





1846 SE 4359, **1847** SE 4750, **1848–1849** SE 2857, **1852, 1854** SE 2537, **1855** SE 2772, **1857–1861** SE 2540, **1862–1865** SE 2863; **1846, 1852, 1854** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1866 SE 2863; kv. I42; obd. 988; inv. št. PMC R 29356
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomki prstanastega ustja, stožčastega narebrenega vratu, trupa in prstanastega dna; ohranjen skoraj v celoti; F N 1.1; b. roza; v. 21,4 cm; pr. u. 14,1 cm; pr. d. 8,9 cm; št. odl. 14.

1868 SE 4002; kv. I42; PN 2289; obd. K-1558; inv. št. PMC R 26553
Žebljiček s polkroglasto votlo glavico; trn ukrivljen in okrogle-ga preseka. bron; dl. 1,6 cm; š. 1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 2.

1869 SE 2432; kv. H44; obd. 446a; inv. št. PMC R 28962
Italska keramika tankih sten; Mgdb 135; skodelica; odlomek ustja in ostenja; peskanje na obeh površinah; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; zelo temno siv premaz; š. 0,7 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.

1870 SE 2432; kv. H44; obd. 446b; inv. št. PMC R 28963
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

1871 SE 2432; kv. H44; obd. 878
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); bikonič-na skodelica; odlomek ustja in ostenja s prelomom; F N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; v. 3,8 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1; analogija: ali vmesna varianta z Ce VI.1.1.1.

1872 SE 4821; kv. F41; obd. 1883
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja z notranjim žlebom; F ITS Tardopadana D; b. temno oranžna; dl. 2,7 cm; št. odl. 1.

1873 SE 6011; kv. I44; PN 2902
Ploščica; bron; št. odl. 2.

1875 SE 6013; kv. I43; PN 2897; obd. S438; inv. št. PMC R 24582
Del močno navzven nagnjenega ustja posode; steklo; pr. u. 10,8 cm.

1876 SE 6013; kv. I44; obd. S439; inv. št. PMC R 24583
Del močno navzven nagnjenega ustja skodelice, odebelitev pod robom ustja; steklo; pr. u. 24,6 cm.

1877 SE 6013; kv. I44; obd. S440; inv. št. PMC R 24584
Del dna krožnika z nogo v obliki dvojne gube AR 108; steklo; pr. d. 20 cm; datacija: gl. str. 511.

1878 SE 6013; kv. I44; obd. S441; inv. št. PMC R 24585b
Dno posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

1879 SE 6013; kv. I44; obd. S441; inv. št. PMC R 24585a
Del navzven nagnjenega ustja posode; steklo; vel. 2,7 × 1,7 cm.

1880 SE 6013; kv. I44; obd. S442; inv. št. PMC R 24586
Del navznoter zavihanega ustja in vratu stekleničke; steklo; pr. u. 2,4 cm.


1881 SE 6013; kv. I44; obd. S443; inv. št. PMC R 24587
Del rahlo vboklega dna večje posode; steklo; vel. 7,1 × 7,3 cm.

1882 SE 6013; kv. I43; obd. 1912; inv. št. PMC R 28143
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 2,7 cm; št. odl. 1.

1883 SE 6013; kv. I43,44; obd. 2402c
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja, notranji žleb; F ITS Tardopada-na; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

1884 SE 6013; kv. J43,44; obd. 2403; inv. št. PMC R 28593
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

1885 SE 6013; kv. I43; obd. 1825a; inv. št. PMC R 28071
Italska keramika tankih sten; dvoročajna skodelica ali koza-rec na visoki nogi; odlomek votlega dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); izredno trda, kovinski zven; b. svetlo siva; črn premaz; v. 2,2 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 2/34.



1866 SE 2863, **1868** SE 4002, **1871** SE 2432, **1874–1885** SE 6013; **1866** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1886 SE 6013; kv. I43; obd. 1825b; inv. št. PMC R 28072
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; cilindrična skodelica; odlomek profiliranega ustja, ostenja in dna; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); izredno trda, kovinski zven; b. siva; zelo temno siv do črn rahlo sijoč premaz; v. 4 cm; pr. u. 8,1 cm; pr. d. 2,3 cm; št. odl. 21; analogija: Pl. 1/63.

1887 SE 6013; kv. I43; obd. 1911
Svetla namizna keramika; Ce II.1.7; polkrožna skleda; ohranjena skoraj v celoti; navznoter nagnjeno profilirano ustje, ovalno ostenje in rahlo prstanasto dno; na zunanji površini žlebovi in kanelure, pas koleščkanega okrasa; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 17 cm; pr. d. 5,9 cm; št. odl. 24; 257 g.

1888 SE 6013; kv. I43,44; obd. 2402a; inv. št. PMC R 29550
Svetla namizna keramika; Ce VIII.14; pravokotna posodica; odlomek odebeljenega ustja, ravnega trupa in ravnega dna; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, bp. roza; dl. 4 cm; š. 4 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1; analogija: tehnična keramika, morda za mešanje barv.

1889 SE 6013; kv. I43,44; obd. 2402b
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.4; čaša; odlomek kratkega izvihanega ustja in ovalnega trupa; F NK 1.2; b. temno rjava; bp. črna; v. 7,8 cm; pr. u. 8,4 cm; št. odl. 1.

1890 SE 6013; kv. I43; obd. 1913a; inv. št. PMC R 28144
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomki zgornjega dela, navznoter nagnjenega ustja, kaneliranega ramena in ostenja; navpični nizi bunčic na zunanji površini; F NK 3.2; b. temno siva; pr. u. 8 cm; št. odl. 8.

1891 SE 6013; kv. I43; obd. 1828a; inv. št. PMC R 28075
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomek ostenja in narebrenega vratu; na zunanji površini trupa vodoravno glavničenje, čez navpični nizi vodoravnih odtisov šila in vrezani trikotniki zapolnjeni s poševnimi linijami; F GK 1.2; dokaj fina izvedba z drobnozrnatimi vključki, na notranji površini vidni potegi prstov; b. črna; bnp. in roba svetlo rjava; bzp. in roba od svetlo rjave do zelo temno sive; š. 21,5 cm; št. odl. 1.



1892 SE 6013; kv. I43; obd. 1828b; inv. št. PMC R 28076
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; spodnji del jajčastega trupa in ravnega dna; na ramenu vodoravno rahlo glavničenje, na spodnjem delu trupa rahlo navpično metličenje; F GK 1.2; na notranji površini vidni potegi prstov; b. črna; bp. rjava do zelo temno siva, lisasta; v. 12 cm; pr. d. 7 cm; št. odl. 1.



1893 SE 6013, 6014; kv. I43,44; obd. 2400a; inv. št. PMC R 28589
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; večji lonec s stožčastim vratom; odlomki ustja, vratu in ostenja; vodoravno metličenje čez vrezani poševni trikotniki z linijami in navpični nizi odtisov s šilom; F GK 1.2; b. črna; bp. z robovi svetlo rjava do sivorjava; pr. u. 14 cm; št. odl. 8.

1894 SE 6013; kv. I43; obd. 1913b; inv. št. PMC R 28145
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomki dna in treh nog; F NK 3.2; b. rdeča; bp. zelo temno siva do črna; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 11; 297 g.


1895 SE 6013; kv. J43,J44; PN 2896; obd. 1826; inv. št. PMC R 28073
Amfora Aquincum 78; odlomki vratu, trupa in ročajev (ovalnega preseka); F A jadranska; b. roza (5YR 7/4); bp. rdečkasto rumena, pr. vratu 5,4 cm; pr. 2,5 cm; št. odl. 13; 1351 g.


1896 SE 6014; kv. I43,44; obd. 2401; inv. št. PMC R 28592
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 2 cm; št. odl. 1.


1897 SE 6014; kv. I43,44; obd. 2400b; inv. št. PMC R 28590
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomka ustja, posneto na notranji strani, in ostenja; vodoravno metličenje; lončarski znak V; rebro na vratu; F GK 1.2; b. temno siva; bp. z robovi rjavkasto siva; bp. temno rjava; pr. u. 17 cm; št. odl. 2.


1898 SE 6014; kv. I43,44; obd. 2400c; inv. št. PMC R 28591
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomka ustja in ostenja; vodoravno metličenje; F GK 1.2; b. temno siva do črna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.


1899 SE 4469; kv. F41; obd. 2297; inv. št. PMC R 28483
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 8,5 cm; št. odl. 1.











SE 6013; **1886** merilo 1 : 2, **1895** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

Med parcelama S2 in S3

1900 SE 6090; kv. I44; PN 4038; inv. št. PMC N 7528
Novec; dupondij; Hadrianus (117–138).

1901 SE 6290; kv. I46; PN 4161
Novec; sestercij; M. Aurelius (161–180).

1902 SE 6290; kv. I46; PN 4196; obd. K-1490; inv. št. PMC R 26462
Okrasna falera luničaste oblike z vrezanimi koncentrični krogi s piko v osrednjem delu; trn okroglega preseka na koncu zakovan; bron; dl. 2,9 cm; š. 2,4 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.



1903 SE 6290; kv. I46; PN 4198; obd. K-1765; inv. št. PMC R 26612
Trakast predmet enakomerne širine in debeline; po sredini vsekana prekinjena vzdolžna linija; en konec zapognjen; bron; dl. 18 cm; š. 3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

1904 SE 6464; kv. H48; PN 4220; obd. K-1777; inv. št. PMC R 26626
Polizdelek fibule; ohranjena noga z delom loka. bron; dl. 3,6 cm; š. 0,6 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1.



1905 SE 6464; kv. H47; PN 4223; obd. K-1821; inv. št. PMC R 27220
Polizdelek močno profilirane fibule; ohranjena noga z delom loka; bron; št. odl. 1.

1906 SE 6464; kv. H47; PN 4224; obd. K-1822; inv. št. PMC R 27221
Polizdelek močno profilirane fibule Almgren 68; ohranjena noga z delom loka; bron; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12.



1907 SE 6464; kv. G47; PN 4239; obd. K-1493; inv. št. PMC R 26465
Okov pravokotne oblike; iz tanke pločevine; prepognjen na sredini; z eno luknjo za pritrjanje in eno predrtino nepravilne oblike (poškodba); bron; dl. 2,2 cm; š. 1,7 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 2.



1908 SE 6090; kv. I44; PN 4039; inv. št. PMC R 27365
Pravokotna ploščica z okroglo predrtino in vrezanim napisom; svinec; dl. 3,8 cm; š. 1,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



1909 SE 6290; kv. I45; PN 4164; inv. št. PMC R 27367
Pravokotna ploščica z okroglo predrtino in vrezanim napisom; svinec; dl. 3 cm; š. 2,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

1910 SE 6290; kv. H46; PN 4197; obd. K-1423; inv. št. PMC R 26760
Nož; odlomek rezila; železo; dl. 8,8 cm; š. 1,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

1911 SE 6464; kv. H47; PN 4222; obd. K-1294; inv. št. PMC R 26958
Žebelj; ploščata okrogla glavica; kvadraten presek trna; Železo; dl. 5,2 cm; š. 1,4 cm; št. odl. 1.



1912 SE 6090; kv. I44; PN 4048; obd. K-1455; inv. št. PMC R 26227
Hiposandal; del ostenja s kavljem pravokotnega preseka; železo; dl. 6,9 cm; š. 7,2 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

1913 SE 6090; kv. J44; PN 4041
Zatič; železo; št. odl. 1.

1914 SE 6290; kv. H46; PN 6079; inv. št. PMC R 24733
Del ročaja posode–steklenice, profiliran; steklo; vel. 4,6 × 5 cm; št. odl. 4.

1915 SE 6290; kv. H46; PN 6079; inv. št. PMC R 24732b
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo, v gubi vstavljena snov, ki irizira, enako št. 24712; steklo; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 4.

1916 SE 6290; kv. H46; PN 6079; inv. št. PMC R 24732a
Del izvihanega in zataljenega ustja čaše, 2 kosa; steklo; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 4.

1917 SE 6290; kv. I46 sever; obd. S186; inv. št. PMC R 24309
Del izvihanega ustja čaše, dekolorirano steklo; pr. u. 9, 8 cm.

1918 SE 6090; kv. H-K44; obd. 3329a
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ostenja z reliefnim rastlinskim okrasom; F ITS Sarius; dl. 4 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.


1919 SE 6090; kv. H-K44; obd. 3329b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zavihanega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

1920 SE 6090; kv. I,J44; obd. 3328
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica z navzdol zapognjenim izvihanim ustjem; odlomka ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; slabo ohranjen mat rdeč premaz; š. 5,1 cm; št. odl. 2.

1922 SE 6290; kv. –; obd. 4866
Italska sigilata; Consp. 39–45; skleda ali krožnik; odlomek ostenja in dela zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 7 cm; št. odl. 1.

1923 SE 6290; kv. I,H45; obd. 4700
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; skodela; odlomka ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 2.

1924 SE 6290; kv. I,J46; obd. 3027b
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek ustja in ostenja; bršljanova vejica z listom v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.



1902–1903 SE 6290, **1904–1907, 1911–1912** SE 6464, **1910** SE 6290, **1914–1918** SE 6090; merilo 1 : 2.

1925 SE 6290; kv. I,J46; obd. 3027a
Galska sigilata; Drag. 33; skodela; odlomek ostenja s prelomom in dnom, odlomljena prstanasta noga; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 4,7 cm; pr. 7,7 cm; št. odl. 1; 34 g.

1926 SE 6464; kv. G46,48; obd. 3436
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; dl. 2,6 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

1927 SE 6464; kv. G46,48; obd. 3437
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomki ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 7 cm; št. odl. 3

1928 SE 6290; kv. H,J46,47; obd. 2947
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; enostavno ustje, stožčast trup in okrogel držaj; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča do črna; v. 4,1 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

1929 SE 6290; kv. H45; obd. 3422
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja in ostenja z valovitim rebrom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 6,2 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1

1930 SE 6290; kv. H-J45; obd. 4098; inv. št. PMC R 27259
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomki izvihanega ustja S profila in preluknjanega ovalnega trupa; F N 1.1; gladka in neporozna površina; b. zamolklo oranžna; v. 6,6 cm; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 1; 56 g; analogija: Krajšek 2015, 216, T. 37: 213.

1931 SE 6090; kv. H-K44; obd. 2728a; inv. št. PMC R 28849
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; odlomek trakastega ročaja; F NK 1.2; b. črna, rob rjava, bp. črna; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 1.

1932 SE 6090; kv. H-K44; obd. 2928
Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb na ustju; F M italska; b. svetlo rdeča; pr. u. 36 cm; št. odl. 1; 413 g.

1933 SE 6290; kv. H,I46; obd. 2941
Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); odlomek ostenja; F M italska; dl. 9 cm; š. 8,6 cm; št. odl. 1; 97 g.

1934 SE 6572; kv. G,H44; obd. 4343
Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb na ustju; F N 1.1; b. roza; š. 4,6 cm; št. odl. 1

1935 SE 6090; kv. H-K44; obd. 2728c; inv. št. PMC R 28851
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; žleba pod vratom; F NK 1.2; b. zelo temno siva, rob rjava, bp. zelo temno siva; pr. u. 15,3 cm; št. odl. 1.

1936 SE 6290; kv. H,J46,47; obd. 2948
Fina kuhinjska keramika; Ce V.3.1; lonec; odlomki ustja in ostenja; pas valovnice in spodaj pas koleščkanja; F N 4.1; b. bež; v. 4,3 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1937 SE 6464; kv. G46,48; obd. 3435
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; fin lonec; odlomki pokončnega ustja in ovalnega trupa; na ramenu 3 vodoravni žlebovi; na zunanji površini vodoravne linije koleščkanja (kvadratki); F NK 2.2; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; v. 15 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 6.

1938 SE 6090; kv. J,I44; obd. 2477; inv. št. PMC R 28656
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek S ustja in narebrenega ostenja; F NK 1.2; ali GK 1.2; b. zelo temno siva; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

1939 SE 6290; kv. H,I46; obd. 2940a; inv. št. PMC R 27218
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik ali skleda; odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; F NK 1.2; pr. u. 18,6 cm; št. odl. 1.

1940 SE 6290; kv. H,I46; obd. 2940b; inv. št. PMC R 27218
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik ali skleda; odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; F NK 1.2; pr. u. 23,4 cm; št. odl. 2.

1941 SE 6290; kv. H,J46,47; obd. 3049
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek vodoravnega ustja z dvema kanelurama in ostenja; F NK 1.2; b. bledo sivo–bela; prežgano; pr. 16 cm; št. odl. 1.

1942 SE 6464; kv. G46,48; obd. 3438
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna, ostenja in noge; F NK 1.2; prežgano; b. črna; št. odl. 1.

1943 SE 6090; kv. H-K44; obd. 2728b; inv. št. PMC R 28850
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.2; pokrov; trikotno, navzven zapognjeno ustje, nizek zvončast trup in votel okrogel gumb; F NK 1.2; b. črna; v. 4,6 cm; pr. u. 8,1 cm; št. odl. 1.


1944 SE 6090; kv. J,I44; obd. 2478; inv. št. PMC R 28657
Amfora Dr. 6B mala; odlomek ročaja male amfore ali vrča; ovalni presek; F A4; š. ročaja 2 cm; št. odl. 1; 83 g.

1945 SE 6290; kv. H-J45; obd. 4097
Amfora Haltern 70 ali Aquincum 78; amfora; odlomka lijakastega ustja; F A jadranska; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 2.

1947 SE 6572; kv. G44; obd. 4978
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; izdelana iz ostenja amfore; F A istrska; b. svetlo rdeča; pr. 8,2 cm; št. odl. 1; 61 g.

1948 SE 6290; kv. H46; obd. 3051
imbreks s steklenim premazom na notranji površini; F Teg; močno prežgano; b. rdeča; dl. 11 cm; š. 9 cm; št. odl. 1.

1949 SE 6066; kv. J,K44; obd. 2722; inv. št. PMC R 27323
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomki ovalnega preluknjanega recipienta; F N 1.1; gladka in neporozna površina; b. oranžnordeča; v. 4,5 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 216, T. 37: 215.



1925, 1928–1931, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1945 SE 6090, **1937** SE 6464; **1925** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

1950a SE 6066; kv. J,K44; obd. 2723a; inv. št. PMC R 28843
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomki ustja in ostenja, vodoravno glavničenje; F GK 1.2; b. zelo temno rjava; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 1.

1950b SE 6066; kv. J,K44; obd. 2723b; inv. št. PMC R 28844
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomki ustja in ostenja, vodoravno glavničenje in pasovi navpičnega; F GK 1.2; b. črna, bp. rjava do črna; pr. u. 26 cm; št. odl. 3; datacija: poznorimski čas.

1950c SE 6066; kv. J,K44; obd. 2723c; inv. št. PMC R 28845
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.4; lonec; odlomki ustja in ostenja, vodoravno glavničenje; F GK 1.2; b. črna, bzp. svetlo rjava; pr. u. 30 cm; št. odl. 1.

1951 SE 6068; kv. J45; PN 4115; obd. K-1538; inv. št. PMC R 26526
Okov; odlomek asimetrično prevrtane ploščice iz brona z veliko vsebnostjo svinca. Predrtina je ovalna in na vrhu stanjšana od uporabe; bron; dl. 2,5 cm; š. 2,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



1952 SE 6068; kv. J-K45; obd. S350; inv. št. PMC R 24494
Del gosto narebrenega ročaja steklenice, pritrjen na rame posode; steklo; vel. 5 × 3,8 cm.

1953 SE 6068; kv. J,K44; obd. 2956
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomka ustja in ostenja; F NK 2.2; b. temno siva v jedru; siva na robovih; bp. temno siva; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

1954 SE 6073; kv. J,K44,45; obd. 2960
Italska sigilata; Consp. 39–45; skodelica ali krožnik; odlomek ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 1; 38 g.

1955 SE 6073; kv. J,K44,45; obd. 2957
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./Ve B1/F1 globoka skleda); skleda; odlomek vodoravnega ustja in polkrožnega ostenja; pas peresnega okrasa na ustju; F N 2.2; b. roza; bp. zelo temno siva; črn premaz v notranjosti in vrhu ustja; pr. u. 17,9 cm; št. odl. 1; 34 g.

1956 SE 6290; kv. –; obd. 3999
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; dl. 10 cm; št. odl. 1; 95 g.

1956 SE 6073; kv. J,K44,45; obd. 2961
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek kratkega zapognjenega ustja in ostenja S profila; rahlo kaneliran zgornji del trupa; vodoravno glavničen spodnji del trupa s kratkimi navpičnimi potegi, ki dajo vtis puščic ali kvadratkov; F GK 1.2; b. črna; bzp. rjava; bnp. temno rjava; v. 7 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

1957 SE 6073; kv. J,K44,45; obd. 2959
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomek pokončnega ustja in ostenja; na ramenu žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 1.2; v. 5,5 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 1.

1958 SE 6073; kv. J,K44,45; obd. 2958
Amfora ali vrč; odlomek ročaja ovalnega preseka; F N 1.1; b. rdeča; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 1

1959 SE 6282; kv. H,J45,46; obd. 2885
Italska keramika tankih sten; Mgdb 86; skodelica; odlomek ustja in ostenja; koleščkan okras; F KTS 9 (Mgdb D); b. zelo temno siva; dl. 3 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

1960 SE 6282; kv. I,J; obd. 3
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek obročastega ustja in ostenja; pasovi koleščkanja in nežno rebro na zunanji površini; F N 2.1; prežgano; b. oranžna; na notranji površini oranžno rdeč svetleč premaz, na zunanji površini rjavkast premaz (prežgan); OHU 20 %; št. odl. 1; analogija: varianta z rahlo odebeljenim ustjem.

1961 SE 6282; kv. H,J45,46; obd. 2884
Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja z ovratnikom in notranjim rebrom, polkrožnega trupa; F N 1.1a; kamenčki na notranji površini; b. oker, siva v jedru; v. 7 cm; pr. u. 32 cm; št. odl. 1; 338 g.

1962a SE 6282; kv. H,J45,46; obd. 2887a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.6; lonec; odlomka izvihanega ustja z odrezanim robom in ostenja, rebro pod vratom in navpično široko glavničenje; F GK 1.4; b. robovi rdečkasto rjava, v jedru črna, bzp. rjava, bnp. temno rjava; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 2; analogija: varianta; datacija: pozni rimski čas.

1962b SE 6282; kv. H,J45,46; obd. 2887b
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; večji trinožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F NK 1.2; zelo groba izvedba; b. temno siva, bp. temno rjava; pr. 24 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

1963 SE 6282; kv. H,J45,46; obd. 2886
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik s S profilom; odlomka izvihanega ustja, lečastega trupa in dveh nog; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do črna; v. 7 cm; pr. u. 21 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 2.

1964 SE 6282; kv. J46–47; PN 4143
Obdelan kamen, na sredini je pravokotna udrtina (š. 4,5 cm; v. 1,5 cm na eni strani ter na drugi pa 0,5 cm); morda usnjarsko orodje; dl. 20 cm; š. 15 cm; št. odl. 1.


1965 SE 6185; kv. H45; PN 4212; obd. K-1776; inv. št. PMC R 26625
Odlomek igle in del peresovine fibule; bron; dl. 5,7 cm; š. 1 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.



1966 SE 6185; kv. I,H45; obd. 3998
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.4; ovalen lonček ali čaša; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 5,6 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

1967 SE 6185; kv. I,H45; obd. 4133; inv. št. PMC R 29536
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.7; skleda; s trakastim robom uvihanega ustja; ovalnim trupom in prstanastim dnom; peresni okras na notranji površini dna in na spodnjem delu zunanje površine; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; slabo ohranjen svetlo rdeč mat premaz na obeh p; v. 6,5 cm; pr. u. 14,7 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 4.

1968 SE 6179; kv. I45; obd. S255; inv. št. PMC R 24399
Del gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 5,4 × 3,1 cm.



1949 SE 6066, **1951, 1952** SE 6068, **1955, 1957** SE 6073, **1959, 1961, 1963** SE 6282, **1965, 1966–1968** SE 6185; **1951, 1952, 1965, 1968** merilo 1 : 2, merilo 1 : 3.

1969 SE 6179; kv. I45; obd. 3996
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek noska z odprtim kanalom; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 4,6 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

1970 SE 6179; kv. I45; obd. 3995
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomki ostenja; F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; črn sijoč premaz s kovinskim leskom; na notranji površini mavričen siv kovinski premaz; v. 8 cm; št. odl. 3.

1971 SE 6460; kv. I46; obd. 4478
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmovega lista in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 2,2 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

1972 SE 6460; kv. I46; obd. 3433
Svetla keramika s premazom; vrč ali lonec, odlomek ostenja s pramenastim okrasom na zunanji površini; F N 2.1; b. bež; dl. 11 cm; š. 6 cm; št. odl. 1.

1973 SE 6460; kv. I46; obd. 3566
Svetla namizna keramika; vrč ali amfora; odlomek ostenja in ročaja okroglega preseka; F N 1.1; rahlo prežgano; b. rdečkasto rumena; pr. u. 13,4 cm; š. ročaja 2,9 cm; št. odl. 1.

1974 SE 6460; kv. I46; obd. 3434
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek ostenja, dna in noge; F GK 1.4; b. črna; bp. svetlo rdeča; dl. 14,7 cm; š. 10,6 cm; št. odl. 2; 258 g.

1975 SE 6456; kv. G47; PN 4211; inv. št. PMC N 7522
Novec; as; Hadrianus (125–128).

1976 SE 6456; kv. H47–48; obd. S196; inv. št. PMC R 24319
Podolgovata jagoda iz zelenega stekla; vel. 0,4 × 1,1 cm, pr. odprtine 0,2 cm.

1977 SE 6465; kv. H49; obd. 3424
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska, ramena, dna in ostenja; žig X v reliefu na zunanji površini dna; rame IIIa; F O1; b. roza; rdeč premaz; dl. 6 cm; š. 4,1 cm; št. odl. 1.

1978 SE 6465; kv. H49; obd. 3425
Amfora Haltern 70 ali Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja; prežgano; trda; v. 3 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

1979 SE 2851; kv. J44; obd. 997a; inv. št. PMC R 29362
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek izvihanega ustja z dvignjenim robom; F ITS Tardopadana; b. rdeča; rdeč; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

1980 SE 2851; kv. J44; obd. 1137a; inv. št. PMC R 27514
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; dl. 4 cm; št. odl. 1.

1981 SE 2851; kv. J44; obd. 997b; inv. št. PMC R 29363
Galska sigilata; skleda ali krožnik; manjši odlomek ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč sijoč; š. 2,4 cm; št. odl. 2.

1982 SE 2851; kv. J44; obd. 938; inv. št. PMC R 29317
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; koleščkanje na ramenu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

1983 SE 2851; kv. J44; obd. 995
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek uvihanega ustja in trebušastega ostenja; ločne linije, bunkice in grozdast okras; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 1; analogija: okras Pl. 1/31–34.

1984 SE 2851; kv. J44; obd. 996; inv. št. PMC R 29361
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomki ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn premaz; dl. 11,8 cm; v. 5 cm; št. odl. 3.

1985 SE 2851; kv. J44; obd. 1137b; inv. št. PMC R 27515
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomki preluknjanega trupa; F N 1.1; b. oranžna; dl. 3 cm; št. odl. 1.

Parcela S3

1986 SE 6839; kv. I49; PN 4265; obd. K-1669; inv. št. PMC R 26635
Ločna pasna spona ovalnega preseka s sploščenima koncema in okroglima predrtinama; zraven še odlomljeni deli osi in trna; bron; dl. 2,3 cm; š. 1,7 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 4.

1987 SE 6839; kv. I46; PN 4268
Ovalna pločevinasta ploščica; bron; dl. 2,9 cm; v. 2,4 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

1988 SE 6954; kv. I50; PN 4280; obd. K-1840; inv. št. PMC R 26966

Polizdelek močno profilirane fibule Almgren 67/68; bron; dl. 7,8 cm; š. 1,6 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 11–12.

1989 SE 6954; kv. I,J50; obd. 4345

Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Aretina A; b. svetlo rdeča; rdeč sijoč premaz; v. 3,1 cm; pr. u. 11 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 3.


1990 SE 6954; kv. I50; PN 4273; obd. 2792; inv. št. PMC R 29615

Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomki prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna žig L . RAS . GER (OCK 1620,3); okvir ippd (tip 602, vel. 2 × 0,45 cm); F ITS Etrurija; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 1; žig: L. RAS() GER() (OCK 1620); datacija: OCK: 30–70.

1991 SE 6970; kv. I49; obd. 4645; inv. št. PMC R 29720
Pokrovček za amforo PA5; ploščica iz ostenja amfore; F A istrska; b. svetlo oranžna; dl. 9,5 cm; š. 9 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

1992 SE 6851; kv. J,K50; obd. 4242
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; odlomek trakastega ročajčka z dvema rebroma (ob straneh); F ITS Sarius; š. ročaja 2,2 cm; št. odl. 1.

1993 SE 6851; kv. K,J50; obd. 4138
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomka ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjavkasto rdeča; š. 8,5 cm; št. odl. 2.



1969 SE 6179, **1971, 1973** SE 6460, **1976** SE 6456, **1977, 1978** SE 6465, **1983, 1984** SE 2851, **1986** SE 6839, **1988–1990** SE 6954, **1991** SE 6970, **1993** SE 6851; **1971, 1991, 1993** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

1994 SE 6851; kv. J,K50; obd. 4241
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ploskega ostenja; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; pr. u. 29,2 cm; št. odl. 2.

1995 SE 6427; kv. J48; PN 4227; obd. K-1778; inv. št. PMC R 26627
Ploščat obroček pravokotnega preseka; bron; db. 0,3 cm; pr. 2,1 cm; št. odl. 1.

1996 SE 6427; kv. J48; PN 4272; obd. K-1839; inv. št. PMC R 26965
Palmetasta pasna spna s punciranim okrasom; bron; dl. 5,8 cm; š. 1,9 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 71: 2, 3.



1998 SE 6574; kv. I47; PN 4235; obd. K-1600; inv. št. PMC R 26350
Odlomek dvogumbaste fibule Almgren 236; ohranjen del loka z dvema diskoma in predrto nogo z gumbom na zaključku; bron; dl. 9 cm; š. 1,3 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

1999 SE 6294; kv. G–H47; PN 4175; obd. K-1358; inv. št. PMC R 26840
Votel ročaj; polkrožno zavit; votel; okroglega preseka; poškodovan na koncih; bron; dl. 5,6 cm; š. 1,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

2000 SE 6792; kv. H51; obd. 4850; inv. št. PMC R 27304
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda; uvihano odebeljeno ustje, narebren trup ovalne oblike z zoženim spodnjim delom; sekundarno prežgani v odpadu delavnice 1; F N 1.1; gladka (zglajena) površina; b. bledo oranžna, bnp. zamolklo rjave; v. 10,6 cm; pr. u. 9,4 cm; pr. d. 7,6 cm; št. odl. 12; analogija: Krajšek 2015, 199, T. 14: 71.

2001 SE 6377; kv. H50; obd. 4552
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; slabo ohranjen mat rdeč premaz na notranji površini; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

2002 SE 8004; kv. H49; PN 4293; obd. K-1824; inv. št. PMC R 27223
Stožčast zvonček; ušesce za pritrditev sploščeno, rombične oblike, kvadratnega preseka, na spodnjem delu izrastki; bron; št. odl. 1.



2003 SE 8004; kv. I50; PN 4296; inv. št. PMC R 26529
Močno profilirana fibula Almgren 68; z enim diskom na loku in gumbom na koncu; noga z dvema predrtinama; bron; dl. 4,3 cm; š. 1,7 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

2004 SE 8004; kv. I50; PN 4294
Prečka; bron; št. odl. 1.



2005 SE 8004; kv. J50; obd. S304; inv. št. PMC R 24448
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 2,3 × 4,9 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

2006 SE 8004; kv. I50; obd. 4881
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; pečatna oljenka; odlomek ramena in diska; F O2 (Modena); b. oranžna; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

2007 SE 8004; kv. I50,51; obd. 3617
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka izvihanega ustja in polkrožnega ostenja, sledi barbotina; F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; št. odl. 2.

2008 SE 8004; kv. I50,51; obd. 4879
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomki zapognjenega ustja in ostenja, vodna lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 3.

2009 SE 8004; kv. I56; obd. 4882; inv. št. PMC R 29620
Italska sigilata; Consp. B 3.19; odlomek prstanastega dna in ostenja polkrožne skodelice; z žigom na notranji površini dna, delno ohranjen, ...VC (C. T. SVC; OCK 2028.3–2), okvir ippd (tip 603, ohr. d. 2,2 cm, š. 0,5 cm); F ITS Tardopadana; pr. d. 5 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34 (morda 33, 36); žig: C. T() SVC() (OCK 2028); datacija: žig: OCK 30–80, oblika: do 150.






2010 SE 8004; kv. I,H50; obd. 3775
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki izvihanega ustja in ostenja; grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. 17 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.

2011 SE 8004; kv. I,H50; obd. 3771
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1

2012 SE 8004; kv. I50; obd. 4829a
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

2013 SE 8004; kv. I50; obd. 4829b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomka profiliranega ustja in rahlo bikoničnega ostenja; F N 3.2b; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

2014 SE 8004; kv. I49,50; obd. 3848
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.4; jajčasta čaša; odlomek enostavno izvihanega ustja in ostenja; 2 posodi, pr. ustja 7,6 cm in 7,2 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 2.



1994 SE 6851, **1995, 1996** SE 6427, **1998** SE 6874, **1999** SE 6294, **2000** SE 6792, **2002–2009** SE 8004; **1994, 2000** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2015 SE 8004; kv. I56; obd. 4883
Svetla keramika s premazom; Ce I.14; fini lonec s premazom; odlomka profiliranega ustja in ostenja, zunanja površina nežno kanelirana; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; mat rdeč premaz le na zunanji površini; pr. u. 8 cm; št. odl. 2; analogija: Ptuj tip LF2–3, Istenič 1999, 132–133; Emona Plesničar Gec 1977, T. 5/13, 14, 17.

2016 SE 8004; kv. I50; obd. 4880; inv. št. PMC R 27295
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; dvoročajni lonec; lijakasto ustje, ovalen vrečasto oblikovan trup s kaneluro, dva trakasta ročaja; F N 1.1; gladka površina; b. oranžnordeča; v. 12 cm; pr. u. 11 cm; š. ročaja 3,1 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 209, T. 28: 152.

2017 SE 8004; kv. I50; obd. 4830
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomljena noga; ustje in ostenje okrašeno s tremi preoblikovanimi plastičnimi rebri; notranjost ožgana; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 8 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 3; 168 g; analogija: VIII.1.2

2018 SE 8004; kv. I,H50; obd. 3773; inv. št. PMC R 29770
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec; odlomek s trikotnim ustjem, vrečastim trupom in dvema trakastima ročajema; dva žlebova na trupu; F N 1.1; b. roza; v. 14 cm; pr. u. 11,4 cm; š. ročaja 3,1 cm; št. odl. 1; analogija: varianta ustja.

2019 SE 8004; kv. I,H50; obd. 3774
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. temno rjava; š. 7,2 cm; št. odl. 1.

2020 SE 8004; kv. I50,51; obd. 4878
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomka ostenja; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; š. 7,2 cm; št. odl. 2; 62 g.

2021 SE 8004; kv. I50; obd. 4043a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak V na ramenu; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; v. 6,7 cm; pr. u. 14,3 cm; št. odl. 1.

2022 SE 8004; kv. I56; obd. 4884
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; trebušast lonec; odlomek ustja, ostenja in dna lonca; ustje posneto na notranji strani; vodoravno glavničenje na zunanji površini, na ramenu ločarski znak II; F GK 3.2; GK; b. črna, zunanja in notranja površina lisasto rjavočrni; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

2023 SE 8004; kv. I50; obd. 4043b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak IV na ramenu; F GK 1.2; b. črna; š. 6,3 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

2024 SE 8004; kv. I,H50; obd. 3772
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomka kljukastega ustja in ostenja; na zunanji površini nad ustjem pas vodoravnih žlebov, nato pas navpičnih potegov gostega glavničenja in nato vodoravne kanelure do držaja; na zunanji površini ustja lončarski znak \\; F GK 1.1; b. črna; bp. rjava; dl. 12 cm; v. 4 cm; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.

2025 SE 8004; kv. I50; obd. 4828
Amfora z ravnim dnom (Emiglia–Romagna); odlomka prstanastega dna in ostenja; F A Emiglia–Romagna; b. zelo bledo rjava; pr. d. 11,3 cm; št. odl. 2; 247 g; analogija: Maioli, Stoppioni 1986, 575, fig. 5; tip Forlimpopoli ali Sant'Archangelo.

2026 SE 8009; kv. I49–51; obd. 4868
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; š. 5,4 cm; št. odl. 1.

2027 SE 8017; kv. I49; obd. 3904
lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; F N 3.2b; b. svetlo siva; p. temno sivi; pr. u. 12 cm; št. odl. 2; 22 g.

Parcela S4

2028 SE 6726; kv. J,K51; obd. 4702
Italska sigilata; Consp. 34; odlomka ustja in ostenja polkrožne skodelice z rebrom; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; š. 2,1 cm; št. odl. 2.


2029 SE 6470; kv. K51; PN 4210; obd. K-1813; inv. št. PMC R 26608
Odlomka vojaške bronaste žične fibule Riha 1.6.2; bron; dl. 4,1 cm; š. 2,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



2030 SE 6470; kv. J,K50,51; obd. 3567b
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika; F ITS Tardopadana; v. 2,4 cm; pr. u. 3,1 cm; št. odl. 1.

2031 SE 6470; kv. J,K50,51; obd. 3567a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; š. 5,3 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

2032 SE 6470; kv. J,K50,51; obd. 3568
Amfora Aquincum 78; odlomek zatiča in ostenja; b. bledo rumena; v. 10 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 1.



2015–2025 SE 8004, **2028** SE 6726, **2029–2032** SE 6470; **2028–2031** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2033 SE 6527; kv. J51; obd. 4852
Amfora Aquincum 78; odlomki spodnjega dela in zatiča; b. zelo bledo rjava; v. 17 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 11.

2034 SE 6527; kv. J51; obd. 4112
Amfora Aquincum 78; odlomki lijakastega ustja, ostenja in ročajev ovalnega preseka; kanelura na vratu; F A jadranska; na zunanji površini zelo bledo rjav sloj; b. svetlo roza; pr. u. 10,6 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 7; 1371 g.

2035 SE 6321; kv. I,J52; obd. 3414; inv. št. PMC R 29717
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomki ustja z ovratnikom, notranjo kaneluro, ostenjem in trikotnim izlivkom, ki je poudarjen z žlebom L oblike na obeh straneh; na ustju ob izlivku na obeh straneh dvovrstični žig XXXX/MXXX? v pravokotnem okvirju z zaobljenimi vogali; desni je ohranjen v celoti (vel. 6 × 2,3 cm; v. črk. 1,1 cm), ravna črta kot ločilna linija; spodnji del zelo slabo odtisnjen; žig na levi delno ohranjen (vel. 3,5 × 1 cm); F M padska; b. roza; dl. 25,3 cm; v. 14 cm; št. odl. 6; 734 g.

2036 SE 8636; kv. M,N51; obd. 5097
Amfora Dr. 6B mala; odlomek gumba in ostenja amforice; F A istrska; b. svetlo rdeča; v. 5,5 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S4 in S5

2037 SE 8170; kv. I,J53,54; obd. 3850
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z barbotinom; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3 cm; št. odl. 1.

2038 SE 8133; kv. I,J53,54; obd. 4063
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,3 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

2039 SE 8133; kv. I;J53,54; obd. 4062; inv. št. PMC R 29712
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim žlebom, trikotnega izlivka, ki je poudarjen z žlebom, in ostenja; na ovratniku pri izlivu delno ohranjen žig, dvovrstičen v pravokotnem okvirju, ohranjen del gornje vrstice C·CAB·/...; linija smrekove vejice kot ločilna črta (ohr. vel. 4 x 1,8 cm; vel. črk 0,9 cm); F M padska; kamenčki na notranji površini; prežgano; b. rjavkasta do rdeča; dl. 17,5 cm; š. 9 cm; št. odl. 1; žig: C. CAB... (melnica).

2040 SE 8173; kv. J53; obd. 4438
Italska keramika tankih sten; Mgdb 117; kozarec; odlomek ustja in ostenja; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdečkasto rumena; svetlo rdeč mat premaz; št. odl. 1.

2041 SE 8173; kv. J53; obd. 4665
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A4; b. oranžna; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

2042 SE 8163; kv. J54; PN 4304; inv. št. PMC N 7585
Novec; as; Domitianus (85–96).

2043 SE 8163; kv. J55; obd. 4336
Italska sigilata; Consp. 43; skodeli; odlomka zapognjenega ustja in ostenja dveh skodel; F ITS Tardopadana; b. roza; mat rdeč premaz; š. 5 cm; št. odl. 2.

2044 SE 8164; kv. I,J54,55; obd. 4867
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); odlomek prstanastega ustja in polkrožnega trupa skodele; na zunanji površini rebra, žlebovi in pasovi koleščkanja; F N 2.2; b. siva; bp zelo temno siva; črn rahlo bleščeč premaz na notranji površini in zgornji polovici zunanje površine; v. 6 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1


2045 SE 6138; kv. J,K55,56; obd. 3733
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja (stanjšano na notranji strani), vratu in trebušastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak H; F GK 1.2; b. črna; v. 7,5 cm; pr. u. 18,1 cm; št. odl. 1.

2046 SE 8701; kv. K54,55; obd. 5089
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja, ostenja in dna; aplika girlande; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 2

2047 SE 8701; kv. K54,55; obd. 5
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomki uvihanega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; v. 5 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 7.

Severno od ele S5

2048 SE 6779; PN 4270; obd. K-1670; inv. št. PMC R 26636
Zvit ploščat okov pravokotne oblike, z dvema enako velikima predrtinama na sredini; bron; dl. 2,6 cm; š. 1,6 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.



2033, 2034, 2036 SE 6527, **2039** SE 8133, **2044, 2045** SE 8164, **2047** SE 8634, **2048** SE 6779; **2047, 2048** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

12.1.5 Faza 4

Podfaza 4a

Svetišče II

2050 SE 4016; kv. H,I34; obd. 1935; inv. št. PMC R 28170
Italska sigilata; Consp. 43.2; skodelica z ovratnikom; odlomka ustja z notranjim robom in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

2051 SE 4016; kv. H34; obd. 933; inv. št. PMC R 29314
Italska sigilata; Consp. 43.2; večja skodela; odlomka ostenja in zapognjenega ustja z notranjim robom; F ITS Tardopadana E; dl. 8,5 cm; š. 4 cm; št. odl. 2.

2052 SE 4016; kv. H34; obd. 934; inv. št. PMC R 29702
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (friz v dveh nivojih; na zgornjem nivoju žival v teku, spodaj ptica/golob); F GTS južnogalska; b. rdeča; mat rdeč premaz; dl. 4,3 cm; š. 4,9 cm; št. odl. 1; datacija: 70/80–125.

2053 SE 4016; kv. H34; obd. 1205; inv. št. PMC R 29476
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.8.1; skleda; odlomek klekastega oz. stopničastega ustja in cilindričnega bikoničnega trupa; na zunanji površini žlebovi in koleščkanje; F N 1.1; b. svetlo rjava; sledi rdečega premaza na zunanji površini ustja in trupa; v. 6,6 cm; pr. u. 14,9 cm; št. odl. 1.

2054 SE 4016; kv. H34; obd. 1206a; inv. št. PMC R 27566
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja; F M italska; b. roza; dl. 6,2 cm; št. odl. 1; 95 g; datacija: 40–.

2055 SE 4016; kv. H34; obd. 1206b; inv. št. PMC R 27567
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; F IKK1pr; š. 7,5 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1; 34 g.

2056 SE 4016; kv. H,I34; obd. 1934; inv. št. PMC R 28169
Amfora z ravnim dnom; odlomek ustja in ostenja; prežgano; b. oranžna; bp. bež; š. 5,9 cm; št. odl. 2; 43 g.

2057 SE 4127; kv. F35; PN 2336; obd. K-1829; inv. št. PMC R 26893
Masiven obroček okroglega preseka; na enem delu sploščen; bron; db. 0,4 cm; pr. 2,7 cm; št. odl. 6.

2058 SE 4127; kv. H34; obd. S361; inv. št. PMC R 24505a
Del zapognjenega, profiliranega in izvihanega ustja posode, verjetno lonec; steklo; pr. u. 13,6 cm.

2059 SE 4127; kv. H34; obd. S361; inv. št. PMC R 24505b
Del vboklega dna lonca, steklo; pr. d. 12,4 cm.

2060 SE 4127; kv. H34; obd. S375; inv. št. PMC R 24519
Ročaj posode s trakastim presekom in deteljičastim zaključkom–verjetno del vrča; steklo; vel. 4,6 × 5,7 cm.

2061 SE 4127; kv. H34; obd. 1710
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja, prežgano; št. odl. 1.

2062 SE 4127; kv. H34; obd. 1116b; inv. št. PMC R 27497
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; prežgan premaz do črne barve; v. 2,3 cm; pr. d. 7,4 cm; št. odl. 1.

2063 SE 4127; kv. H34; obd. 5074b
Italska sigilata; Consp. 34; drobna skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini ustja; aplika dvojne spirale; F ITS Aretina A; prežgano; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

2064 SE 4127; kv. H34; obd. 1116a; inv. št. PMC R 27496
Italska sigilata; Consp. 21; krožnik; odlomek dna z visoko prstanasto nogo in odlomka stopničastega ostenja; F ITS Tardopadana; v. 2,3 cm; pr. d. 8,7 cm; št. odl. 3; analogija: noga Consp. B 2.7; datacija: klavdijsko-flavijsko.

2065 SE 4127; kv. H34; obd. 5074a
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini ustja; F ITS Padana/Tardopadana; v. 1,8 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

2066 SE 4127 dno; kv. H34; obd. 1711a; inv. št. PMC R 27952
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; pr. u. 10 cm; OHU 30 %; št. odl. 4.

2067 SE 4127 dno; kv. H34; obd. 1711b; inv. št. PMC R 27953
Italska sigilata; Consp. 4.6 ali 6.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini ustja; F ITS Padana B; št. odl. 3.

2068 SE 4127; kv. H34; obd. 1712
Italska keramika tankih sten; več skodelic; odlomki ustja in ostenja; št. odl. 1.

2069 SE 4127; kv. H34; obd. 5073a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 117 ali 137; kozarec; odlomki profiliranega kratkega ustja in jajčastega trupa z luskami v barbotinu; F KTS 15 (Mgdb F); rahlo prežgano ali KTS Mgdb G; b. sivkasto rjava; temno sivorjav; š. 3,2 cm; št. odl. 4.


2070 SE 4127; kv. H34; obd. 5073b
Glazirana keramika tankih sten; Ricci 2/389; manjši odlomki glaziranih kantharosov PN 2364 in PN 2339; F KTS GLZ; št. odl. 2.

2071 SE 4127; kv. H34; obd. 1119a; inv. št. PMC R 27499
Fina latenska keramika; SLK 7; glinenka; odlomek izvihanega ustja, vratu in ostenja; žleb na ramenu; F FLK 4; b. svetlo siva; bp. temno siva; v. 3,3 cm; pr. u. 4,8 cm; št. odl. 1.

2072 SE 4127; kv. H34; obd. 1119b; inv. št. PMC R 27500
Temna namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja in vratu; F FLK 4; b. oker ali bledo rjava; v. 3,3 cm; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1.

2073 SE 4127; kv. H34; obd. 1117; inv. št. PMC R 27297
Groba latenska keramika; GLK 12; lonček; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu z žlebovi in ostenja; na ramenu vodoravne linije koleščkanja; F GK 3.2; raskava in neporozna površina (z izrazitimi vključki belega apnenca); b. siva; v. 4,8 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 193, T. 4: 16: zgodnja varianta Ce I.2.3.

2074 SE 4127; kv. H34; obd. 1118; inv. št. PMC R 27498
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; izdelan v kalupu; F A4; b. oranžna; v. 0,7 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 1.



2052, 2053, 2055 SE 4016, **2057–2072** SE 4127, **2073–2074** SE 4127; **2053, 2055, 2071, 2072–2074** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2075 SE 4128; kv. H34; PN 2330; inv. št. PMC N 7453
Novec; as; polovičen; julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

2076 SE 4128; kv. H34; obd. 943a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomki pokončnega ustja in hruškastega trupa; koleščkanje v zgornjem in spodnjem delu trupa; barbotin okras (bunčice in lok) na poudarjenem ramenu; F KTS 9 (Mgdb D); b. siva; bp. modrikasto temno siva; v. 3,7 cm; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 2.

2077 SE 4128; kv. H34; obd. 943b
Glazirana keramika; Ce IV.3; vrč; odlomek ostenja; F N 4.1; b. rdečkasto rumena; rjava mehurčkasta glazura na zunanji površini; dl. 4 cm; š. 4 cm; št. odl. 1; datacija: sredina 3.–5. st.

Parcela S1

2078 SE 4275; kv. I 34; obd. 1035; inv. št. PMC R 27430
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; š. 5,2 cm; št. odl. 2.

2079 SE 2160; kv. F35; obd. 174; inv. št. PMC R 27963
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana E; dl. 2,8 cm; št. odl. 2.

2080 SE 2160; kv. F,G35; obd. 2154a; inv. št. PMC R 28359
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z bunčico in vrezano linijo (Drexel I); F RČ 1; b. oranžnordeča; na notranji površini oranžnordeč premaz, na zunanji površini lisast rdeč in črn premaz; dl. 1,8 cm; št. odl. 1.

2081 SE 2160; kv. G–E35; obd. 1303; inv. št. PMC R 27630
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek ostenja z valovitim rebrom; F N 1.1; notranja površina ožgana; b. roza; š. 5,7 cm; št. odl. 1; 22 g.

2082 SE 2160; kv. F,G35; obd. 2154b; inv. št. PMC R 28360
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 2,6 cm; št. odl. 1.

2083 SE 2275; kv. F35; PN 2401; obd. K-1560; inv. št. PMC R 26555
Spodnji del sonde s profiliranim držajem in s kapljičastim zaključkom; bron; dl. 4,5 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 2.

2084 SE 2275; kv. F35; PN 2414
Objemka, trakasta žica s stanjšanima koncema, uvita v pravokotnik; bron; dl. 1,4 cm; š. 0,2 cm; v. 0,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2085 SE2275; kv. F34; obd. 267a
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; odlomek narebrenega ostenja; dl. 1 cm; š. 2.8 cm; št. odl. 4; 61 g

2086 SE 2921; PN 2335; obd. K-1616; inv. št. PMC R 26386
Odlomek polkrožnega loka rombičnega preseka s kavljasto zavitim, profiliranim zaključkom, verjetno ročaj bronastega ali lesenega recipienta; bron; dl. 4,3 cm; š. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 103, T. 45: 22.



2087 SE 2921; kv. F35; PN 2345; obd. K-1618; inv. št. PMC R 26388
Odlomka močno profilirane fibule Almgren 68; rombast zaključek loka z nastavkom za peresovino in gumbastim zaključkom na nogi; manjka del loka, peresovina in igla. bron; dl. 4,5 cm; š. 1,1 cm; db. 1,8 cm; št. odl. 2; analogija: Gugl 1995, 12.

2088 SE 2921; kv. G–F35; obd. S137; inv. št. PMC R 24260
Vboklo dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

2089 SE 2921; kv. G–F35; obd. S138; inv. št. PMC R 24261
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnega kroga in ledvičast okras; steklo; vel. 3,7 × 3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. st.

2090 SE 2921; kv. F35; obd. S152; inv. št. PMC R 24275
Del močno izvihanega in zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 12,6 cm.

2091 SE 2275; kv. G–F34; obd. S406; inv. št. PMC R 24550
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 3,2 × 4,5 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.


2092 SE 2921; kv. G,F35; obd. 1121b; inv. št. PMC R 27503
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz; dl. 4,8 cm; št. odl. 1.

2093 SE 2921; kv. F35; obd. 1167
Italska sigilata; Consp. 20,4; skodela; odlomek ustja in ostenja z apliko: mali erot na mečem in oltarjem; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana A2; b. rumenkasto rdeča; mat rdeč premaz; dl. 7,4 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1; analogija: Aguntum.

2094 SE 2921; kv. F35; obd. 946
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki izvihanega ustja, polkrožnega trupa in prstanastega dna; na ustju lilija v barbotinu; ohranjena skoraj v celoti; F ITS Tardopadana E; v. 3 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 5

2095 SE 2275; kv. G,H34; obd. 925; inv. št. PMC R 29308
Italska sigilata; Consp. 43; polkrožna skodelica z izvihanim ustjem in prstanastim dnom; na ustju lilija, bršljan in grozd iz bunčic v barbotinu; na zunanji površini dna grafit V in X (d. 1,7 cm; š. do 0,8 cm); F ITS Tardopadana; v. 3,2 cm; pr. u. 9,2 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1; 34 g.





2076 SE 4128, **2083, 2085, 2091** SE 2275, **2086–2090, 2093, 2094** SE 2921; **2085** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2096 SE 2275; kv. G35; obd. 2150; inv. št. PMC R 28357
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja, ostenja in prstanastega dna; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 3; 38 g.

2097 SE 2275; kv. F,G35,36; obd. 1156
Italska sigilata; Consp. B 3.17; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; na zunanji površini dna grafit A V (d. 1,4 cm; š. 0,9 cm); F ITS Tardopadana; spran premaz; v. 1,4 cm; pr. d. 3,3 cm; št. odl. 1.

2098 SE 2275; kv. F34; obd. 265; inv. št. PMC R 28806
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; ornament ločnih linij in grozda v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,2 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; analogija: okras: Pl 1/31–34.

2099 SE 2275; kv. F34; obd. 617b; inv. št. PMC R 29044
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; grozd v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn mat premaz; dl. 1,8 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

2100 SE 2275; kv. F34; obd. 617c; inv. št. PMC R 29045
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; ločne linije in grozd v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn mat premaz; dl. 2,6 cm; š. 1,9 cm; št. odl. 1; analogija: okras Pl. 1/31–34.

2101 SE 2275; kv. F34; obd. 617d; inv. št. PMC R 29046
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; navpičen niz bunčic v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn mat premaz; dl. 2,1 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

2102 SE 2275; kv. F34; obd. 617a; inv. št. PMC R 29043
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; dl. 1,5 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.

2103 SE 2275; kv. –; obd. 4926
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; š. 3 cm; št. odl. 1.

2104 SE 2921; kv. F35; obd. 945a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki profiliranega ustja in polkrožnega trupa; ločne linije/valovi v barbotinu v zgornjem delu zunanje površine, koleščkanje v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv do črn premaz; v. 4,1 cm; pr. u. 10,3 cm; št. odl. 5.

2105 SE 2921; kv. F35; obd. 1168b; inv. št. PMC R 27535
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini LXIV; dvoročajna skodelica s prelomom; odlomek profiliranega ustja in ostenja; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; š. 3 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 1.

2106 SE 2921; kv. F35; obd. 945b
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini LXIV; skodelica; odlomek ostenja; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva; črn premaz; dl. 1,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 2.

2107 SE 2921; kv. F35; obd. 1168a; inv. št. PMC R 27534
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; koleščkan okras; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; v. 3,4 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 1.

2108 SE 2275; kv. F34; obd. 267; inv. št. PMC R 28817
Svetla keramika s premazom; vrč ali lonec; odlomek prstanastega dna in ostenja; na ramenu pramenast okras; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeče oranžen premaz na zunanji površini; v. 2,6 cm; pr. d. 8,3 cm; št. odl. 4; 61 g.

2109 SE 2921; kv. F35; obd. 948
Svetla namizna keramika; Ce II.1.7; polkrožna skleda; odlomki pokončnega, rahlo uvihanega ustja z dvema žleboma na zunanji površini, lečastega trupa in prstanastega dna; koleščkanje na zunanji površini; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 5,2 cm; pr. u. 16,4 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 14

2110 SE 2921; kv. F,G35; obd. 935b; inv. št. PMC R 29304
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja (del obd. 915); F IKK1pr; b. rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini; š. 3,2 cm; št. odl. 1.


2111 SE 2921; kv. F35; obd. 947b; inv. št. PMC R 29324
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

2112 SE 2275; kv. F,G34; obd. 915; inv. št. PMC R 29304
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja (del obd. 935); F IKK1pr; b. rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini; dl. 4,6 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

2113 SE 2275; kv. G,H34; obd. 926; inv. št. PMC R 29309
Groba kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini; š. 32 cm; št. odl. 26.

2114 SE 2275; kv. G,H34; obd. 927
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja; F M italska; b. roza; š. 58 cm; št. odl. 1.

2115 SE 2275; kv. F34; PN 2366a; obd. 2143; inv. št. PMC R 28352
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek izvihanega ustja z notranjim rebrom in ostenjem; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. roza; bp. bledo rjava; pr. 41,6 cm; pr. u. 31 cm; št. odl. 1.



2095–2102, 2108, 2112, 2115 SE 2275, **2104–2107, 2109** SE 2921; merilo 1:3.

2116 SE 2921; kv. F35; obd. 1166b; inv. št. PMC R 27533



Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek narebrenega vratu in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; nad njim kombinacija vrezanega okrasa, mrežast pas, v frizu vrezani smrečica in prečrtani krogi; F GK 1.2; b. črna; bnp. svetlo rjava; bzp. rjava; dl. 7 cm; š. 5,8 cm; št. odl. 1.

2117 SE 2921; kv. F35; obd. 1166a; inv. št. PMC R 27532



Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak puščica navzdol; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bnp. rdečkasto rjava; bzp. temno rjava do črna; v. 10 cm; pr. u. 14,6 cm; št. odl. 1.

2118 SE 2921; kv. F,G35; obd. 935a; inv. št. PMC R 29315

Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek zapognjenega ustja S–profila in bikoničnega trupa; zgodnji del zunanje površine kaneliran; F NK 3.2; b. črna, bzp. svetlo rjava do črna; v. 3 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 3; 218 g; analogija: varianta proti Ce II.4.2.3.

2119 SE 2921; kv. G,F35; PN 2337; obd. 1122; inv. št. PMC R 27504

Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomki ključkastega ustja, stožčastega ostenja in okroglega prstanastega gumba z vbočenim vrhom; globoko vodoravno glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bzp. rjava do črna; v. 8,4 cm; pr. u. 28,4 cm; št. odl. 4.

2120 SE 2275; kv. G34; obd. 2300; inv. št. PMC R 28487

Groba kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; nizek pokrov; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; F NK 3.2; b. črna; bp. svetlo rjava; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

2121 SE 2275; kv. G34; obd. 601; inv. št. PMC R 29

Amfora Dr. 6B; odlomek ovalnega ročaja in ostenja; F A4; b. rdeča; dl. 19,5 cm; v. 4,4 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 2; 213 g.

2122 SE 2275; kv. F34; obd. 266; inv. št. PMC R 28810

Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek ustja in ostenja; F A4; v. 5,9 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 2; 146 g.

2123 SE 2921; kv. F35; obd. 947a; inv. št. PMC R 29323

Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; b. oranžna; š. ročaja 2,2 cm; št. odl. 1; 193 g.

2124 SE 2896; kv. F35; PN 2325; obd. K-1406; inv. št. PMC R 26755

Rahlo jajčasta krogla–izstrelek; železo; dl. 5,3 cm; š. 4,8 cm; db. 4,8 cm; št. odl. 1.

2125 SE 2920; kv. F35; PN 2310; obd. K-1634; inv. št. PMC R 26414



Odl. bronaste ataše/ročaja posode; bron; dl. 5,3 cm; š. 2,5 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

2126 SE 2920; kv. F,G35; obd. 923; inv. št. PMC R 29307

Italska sigilata; Consp. 43; krožnik; odlomek visečega ustja z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana D; b. roza; rahlo sijoč rdeč premaz; š. 47 cm; št. odl. 1.

2127 SE 4085; kv. F35; PN 2334; obd. K-1615; inv. št. PMC R 26385

Šivanka s pravokotnim ušescem in trnom okroglega preseka, ki je ob ušescu sploščen. bron; dl. 14,3 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 2; analogija: Deimel 1987, 225, T. 50: 1.

2128 SE 4085; PN 2386

Ploščata aplika; bron; št. odl. 2.

2129 SE 4123; kv. F35; PN 2318; obd. K-1407; inv. št. PMC R 26754

Rahlo jajčasta krogla–izstrelek; železo; dl. 5,3 cm; š. 5 cm; db. 4,5 cm; št. odl. 1.

2130 SE 4123; kv. F35; obd. 1049; inv. št. PMC R 27442

Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja in ostenja; F A4; rahlo prežgano; b. temno oranžna; v. 4,3 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; 84 g.

2131 SE 4460; kv. G38; PN 2445; obd. K-1271; inv. št. PMC R 26901


Koničast predmet; pravokotnega preseka; na enem koncu konica, na drugem poškodovan; železo; dl. 9,5 cm; š. 0,9 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.

2132 SE 4255; kv. F39; obd. 4119

Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ustja in ostenja z delom reliefnega okrasa; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 5,5 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

2133 SE 4255; kv. F39; obd. 4118

Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja z okrasom mreže ravnolinijskih vrezov in apliciranih bunčic (Drexel I); F N 2.1; prežgano; b. siva; sivkasto rjav premaz na obeh p. delno s kovinskim leskom; v. 5 cm; št. odl. 1.



2116–2119 SE 2921, **2121, 2122** SE 2275, **2124** SE 2896, **2125** SE 2920, **2127** SE 4085, **2129, 2130** SE 4123, **2131, 2132** SE 4460, **2133** SE 4255; **2124–2129, 2131–2132** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2134 SE 2018; kv. G39; obd. 113
Galska sigilata; Curle 15; globok krožnik ali skleda; odlomek klekastega ustja s pokončnim robom in stožčastega ostenja z ostrim prelomom v dno; žleb na zunanji površini; F GTS južnogalska; b. oranžnordeča; zelo kakovosten rdeč bleščeč premaz; v. 4,9 cm; pr. u. 26,3 cm; št. odl. 1; datacija: 80/90–2. stoletje.

2135 SE 2018; kv. G39; obd. 112a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša, odlomek ostenja z okrasom vrezov (Drexel I); F RČ 3; b. siva, rumena na zunanji površini in robu; rjav premaz, bleščeč na zunanji površini in mat na notranji površini; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

2136 SE 2018; kv. G39; obd. 112b
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša, odlomek ostenja z okrasom bunčic in vrezov (Drexel I); F N 2.1; b. roza; rdeč premaz; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

2137 SE 2018; kv. F40; obd. 145; inv. št. PMC R 27773
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomka izvihanega ustja in ovalnega trupa; vodoravno glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; v. 5,9 cm; pr. u. 14,9 cm; št. odl. 2.

Med parcelama S1 in S2

2138 SE 4199; kv. I39; PN 6022; obd. 1705; inv. št. PMC R 27950
Amfora Beltran IIB; odl. zapognjenega ustja, ostenja in ročaja; b. rdeča; bzp. bledo rumen sloj; pr. u. 23 cm; št. odl. 4; 638 g.

2139 SE 2504; kv. H40; PN 2248; inv. št. PMC R 26496
Pločevina; nepravilne oblike s prepognjenim robom; bron; dl. 4,4 cm; š. 2,5 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.



2140 SE 2504; kv. I40; obd. S26; inv. št. PMC R 24172
Del ravnega kosa stekla–okensko steklo; vel. 3,5 × 10,3 cm;

Del ravnega dna in ostenja pladnja ali krožnika, morda izdelano v kalupu; vel. 3,5 × 8,1 cm.

2141 SE 2504; kv. I40; obd. S381; inv. št. PMC R 24525a
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov, steklo; vel. 2,8 × 3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. st.

2142 SE 2504; kv. I40; obd. S381; inv. št. PMC R 24525b
Del močno izvihanega in cevasto navznoter zapognjenega ustja posode; steklo; pr. u. 4,4 cm.

2143 SE 2504; kv. I40; obd. 2082; inv. št. PMC R 28306
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomka vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; dl. 4,8 cm; št. odl. 2.

2144 SE 2504; kv. I40; obd. 2357; inv. št. PMC R 28545
amforisk; odlomek ostenja; F A jadranska; b. roza do bež; š. 8,1 cm; št. odl. 1.

2145 SE 2841; kv. H39; PN 2311; inv. št. PMC N 7400
Novec; as; Antoninus Pius (Diva Faustina I.) (od 141).

2146 SE 2841; kv. H39, I39; obd. 994; inv. št. PMC R 29360
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; skleda; odlomek dna, prstanaste noge in ostenja; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč; š. 6,5 cm; št. odl. 1.

2147 SE 2841; kv. H,I39; obd. 904; inv. št. PMC R 29297
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1 Ce III.2.2?; krožnik; večji odlomek enostavnega ustja, zaobljenega ostenja in ravnega dna; F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč premaz na notranji in zunanji površini (razen dna); v. 4,1 cm; pr. d. 18 cm; št. odl. 1

2148 SE 2841; kv. G39; obd. 742; inv. št. PMC R 29172
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; na zunanji površini glavničenje; F GK 1.2; b. črna; p. rjavi; v. 6,8 cm; pr. u. 15,8 cm; št. odl. 1; analogija: ali varianta 3 ali Ce I.4.2.2/3.

2149 SE 2838; kv. H39; PN 6012; inv. št. PMC N 7389
Novec; as; Augustus (7–6 pr. n. št.).

2150 SE 2838; kv. H,I39; obd. 740a; inv. št. PMC R 29169
Galska sigilata; Drag. 31; konična skleda; odlomki ustja in ostenja; F GTS; močno prežgano; pr. u. 22 cm; št. odl. 1


2151 SE 2838; kv. H,I39; obd. 740b; inv. št. PMC R 29170
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek ustja in ostenja; F NK 1.2; b. siva v jedru, rumenkasto rdeča proti robovom; p. črni; pr. u. 22 cm; št. odl. 4; 69 g.

2152 SE 2309; kv. G40; obd. 956; inv. št. PMC R 29332
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.6 (PTS Drag. 33); konična skodelica; odlomki ustja in trupa brez noge; dva žleba na zunanji površini; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč mat premaz; v. 5,5 cm; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 3.

2153 SE 2309; kv. G40; obd. 957; inv. št. PMC R 29333
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.3; krožnik; ohranjen skoraj v celoti; enostavno ustje, zaobljeno in odebeljeno ostenje na sredini, ravno dno; koncentrični lebovi na notranji površini dna; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rdeč sijoč premaz na notranji površini in stenah zunanje površine (razen dna); v. 4,4 cm; pr. d. 19 cm; št. odl. 8; analogija: zgodnja ali prehodna variantna iz krožnikov Ce III.2.2.3.

2154 SE 2310; kv. G40; obd. 951
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek profiliranega ustja in cilindričnega ostenja s prelomom; vtisi ali koleščkanjem pod žlebovi; F N 3.2b; spolirana zunanji površini; b. siva; bp. črna; dl. 2,6 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

2155 SE 2310; kv. G40; PN 2350; obd. 1066; inv. št. PMC R 27596
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; večji lonec (pithos); spodnji del; odlomek ravnega dna in ostenja; na zunanji površini izmenjujoči pasovi vodoravnega in navpičnega glavničenja; F GK 1.2; prežgano; b. svetlo rjavo do črno; pr. d. 17,3 cm; št. odl. 1; 2597 g; datacija: pozni rimski čas.



2134, 2137, 2138 SE 4255, **2140a, b, 2141, 2142** SE 2504, **2147, 2148** SE 2841, **2152, 2153** SE 2309, **2154, 2155** SE 2310;
2134, 2140a, b–2142, 2154 merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2156 SE 2310; kv. G40; obd. 940; inv. št. PMC R 29319
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek cilindričnega trupa, ravnega odebeljenega dna in treh nog; kanelure na zunanji površini nog; F GK 1.2; b. črna do temno siva; dl. 17,6 cm; v. 5 cm; pr. d. 13 cm; št. odl. 1; 415 g.

2157 SE 2534; kv. I41; PN 2175; inv. št. PMC N 9253
Novec; AE; Rimska republika (34–31 pr. n. št.).

2158 SE 2534; kv. I41; PN 2179; inv. št. PMC N 7421
Novec; dupondij; Traianus (98–117).

2159 SE 2534; kv. I41; PN 2249; inv. št. PMC N 7435
Novec; dupondij; Traianus (98–117).

Parcela S2

2160 SE 2534; kv. H41; PN 2252; obd. K-1809; inv. št. PMC R 26550
Žebljiček s trnom pravokotnega preseka; bron; dl. 1,6 cm; š. 0,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2161 SE 2534; kv. I41; PN 2194; inv. št. PMC R 24751
Okrogla steklena jagoda, svetlo zeleno rumenkasto steklo; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.


2162 SE 2534; kv. I41; obd. 4452
Italska sigilata; krožnik; odlomka ravnega dna; F ITS Tardopadana; š. 7,8 cm; št. odl. 2.

2163 SE 2534; kv. H41; obd. 2358; inv. št. PMC R 28546
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); št. odl. 1.

2164 SE 2271; kv. H41; obd. 277; inv. št. PMC R 28862
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja in ostenja z vodoravnim preoblikovanim rebrom z odtisi šila; F N 1.1; b. bledo rjava; v. 3,5 cm; pr. u. 17,3 cm; št. odl. 1; 21 g.

2165 SE 4151; kv. F42; obd. 1544c; inv. št. PMC R 29463
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek močno zavihanega ustja z notranjo kaneluro, izlivom, širokim polkrožnim trupom in žigom na ovratniku v dveh vrsticah ...M/...; F M italska; š. 39 cm; v. 8,6 cm; pr. u. 32,4 cm; pr. d. 22,4 cm; št. odl. 7.

2166 SE 4151; kv. F42; obd. 1115
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomki zapognjenega ustja z notranjo kaneluro, stožčastega trupa in ravnega dna; ohranjen le del žleba ob izlivu, ki se trikotno zaključi; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. svetlo rdeča; pr. d. 11,6 cm; št. odl. 7.



2156 SE 2310, **2160, 2161** SE 2534, **2164** SE 2271, **2165– 2166** SE 4151; **2160, 2161** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2167 SE 2065; kv. I42; PN 2287; obd. K-1557; inv. št. PMC R 26552
Okov z vrezanim okrasom; nepravilne trapezaste oblike; predrtina za zakovico; bron; dl. 1,6 cm; š. 1,7 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

2168 SE 2065; kv. I42; PN 2293; inv. št. PMC R 24601
Del ostenja in dna posode, verjetno rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,5 × 2 cm; datacija: 1. st.; št. odl. 1.

2169 SE 2438; kv. I41; PN 2188; inv. št. PMC N 9447
Novec; as; Hadrianus (po 119).

2170 SE 2543; kv. I–J41; obd. S386; inv. št. PMC R 24530
Raven kos stekla z delom vrezane ravne linije, steklo; vel. 2,8 × 7,4 cm.

2171 SE 2403; kv. H40; PN 2294; inv. št. PMC N 7439
Novec; denarij; Rimska republika (32–31 pr. n. št.).

2172 SE 2403; kv. J40; PN 2219; inv. št. PMC R 26383
Odlomek enodelne žične („vojaške") fibule, var. Riha 1.6.2; igla manjka; bron; dl. 4,5 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1979, 59–61; datacija: klavdijsko-antoninski čas.

2173 SE 2403; kv. H40; PN 2167; obd. K-1613; inv. št. PMC R 26382

Odl. zapestnice iz okrogle žice, s preklopljenima, spiralno spojenima koncema ali Polizdelek–navitje žice za peresovino fibule; bron; dl. 2,7 cm; š. 1 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, T. III: 38.

2174 SE 2403; kv. H41; obd. 579b; inv. št. PMC R 29014
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek enostavnega uvihanega ustja in kaneliranega trupa; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti rjavočrni; v. 5,3 cm; pr. u. 21,4 cm; št. odl. 1.

2175 SE 2403; kv. H41; obd. 579a; inv. št. PMC R 29013
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek izvihanega ustja in kaneliranega polkrožnega trupa; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti črno rjavi; š. 8,2 cm; v. 6,2 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

2176 SE 2403; kv. I41, I42; obd. 993; inv. št. PMC R 29359
Tegula; odlomek z železnim klinom; F Teg; b. rdeča; dl. 11,7 cm; š. 7 cm; št. odl. 1.

2177 SE 4192; kv. H41; obd. 1040; inv. št. PMC R 27436
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomka visoke prstanaste noge in dna s koncentričnimi krogi; F ITS Padana/Tardopadana; š. 4,9 cm; št. odl. 2; 22 g; analogija: Consp. 20,4; datacija: tiberijsko-flavijsko.

2178 SE 4192; kv. H41; obd. 1041
Italska keramika tankih sten; Angera 3 (Ricci 2/241, 402, Mayet XXXIII); kozarec ali bikonična skodelica; odlomki spodnjega dela trupa s koleščkanim pasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; bp. temno siva; spran ali razredčen zelo temno siv premaz; dl. 8,7 cm; v. 4,4 cm; št. odl. 1; analogija: ali dvoročajni kozarec Pl. 2/40.

2179 SE 4192; kv. H41; obd. 1042
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja; delček ravne linije v pozitivu v barbotinu (Drexel I); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; na notranji površini sivorjav premaz s kovinskim leskom; na zunanji površini temno rjav do rdečkast sijoč premaz (spran); v. 4 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1.

2180 SE 4751; kv. F41; obd. 2409

Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; b. svetlo rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; v. 4,2 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S2 in S3

2181 SE 2781; kv. H,I,J 39; obd. 1144
Svetla keramika s premazom; Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim žlebom in ostenja; F N 1.1; kamenčki na notranji površini; b. v jedru siva; bp. in robovi svetlo rdeča; v. 5 cm; pr. u. 27 cm; št. odl. 1.

2182 SE 2489; kv. F43; obd. 892; inv. št. PMC R 29293
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki ostenja z zapognjenim ustjem, notranji žleb in odlomki dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana E; pr. d. 5 cm; št. odl. 3.

2183 SE 2489; kv. F43; obd. 893; inv. št. PMC R 29294
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna z rdečim premazom; pokrov; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 2,7 cm; št. odl. 2.

2184 SE 6089; kv. J46; PN 4179; obd. 2847
Svetla namizna keramika; fin lonec; odlomki prstanastega dna in ostenja; F N 1.1; prežgano; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1; 109 g.

2185 SE 6087; kv. J,K44,45; obd. 3875b
Galska sigilata; Drag. 18, 18/31, 31, 31R; krožnik ali skodela; odlomka dna s prstanasto nogo in ostenjem; F GTS; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; š. 6,3 cm; št. odl. 1.

2186 SE 6087; kv. J,K44,45; obd. 3875a
Galska sigilata; skodelica; odlomka dna s prstanasto nogo; F GTS; b. oranžnordeča; delno mat delno bleščeč premaz; pr. d. 6,1 cm; št. odl. 1.

2187 SE 6222; kv. J46; PN 4134; inv. št. PMC R 27366

Pravokotna ploščica z okroglo predrtino in vrezanim napisom; svinec; dl. 2,6 cm; š. 2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.


2188 SE 6222; kv. J46; PN 4135; inv. št. PMC R 24705

Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 11,5 × 1 cm; št. odl. 1.

2189 SE 6222; kv. I46 sever; obd. S422; inv. št. PMC R 24566
Del gosto narebrenega ročaja posode; steklo; vel. 3,4 × 2,8 cm.


































2167, 2168 SE 2065, **2170** SE 2543, **2172–2176** SE 2403, **2178, 2179** SE 4192, **2181** SE 2781, **2186** SE 6087, **2188–2189** SE 6222; **2174–2176, 2179, 2181** merilo 1 : 3, ostalo merilo 1 : 2.

2190 SE 6222; kv. H-J46; obd. 2899
Temna keramika s premazom; Ce V.2.7; čaša ali kozarec; odlomek enostavnega pokončnega ustja s kaneluro na vrhu in odprtega ovalnega kozarca, verjetno z ozko nogo; F N 2.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; črn premaz; v. 5,5 cm; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

2191 SE 6222; kv. H-J46; obd. 3023
Ce II.6.1; melnica; odlomek zavihanega ovratnika z notranjim rebrom in ostenja; F N 1.1a; kamenčki na notranji površini; b. sivo jedro; robovi in bp. oker; dl. 6,3 cm; v. 6,9 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

2192 SE 6222; kv. H-J46; obd. 2898
Svetla namizna keramika; Ce VII.1; masivni pokrov z okroglim gumbom in stožčastim trupom; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 6 cm; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 1; 301 g.

2193 SE 6222; kv. I46; PN 4136
Marmor; odlomek možnarja ali kamnite posode; db. ravnega dna je 7 cm, db. stene pa 7 cm. Dno v notranjosti je konveksno; v. 18 cm; pr. d. 14,5 cm; št. odl. 1.

2194 SE 6063; kv. H46; PN 4125; inv. št. PMC N 7578
Novec; as; Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. st.).

2195 SE 6296; kv. H48; PN 4177; inv. št. PMC N 7538
Novec; dupondij; Antoninus Pius (158–159).

2196 SE 6063; kv. H46; PN 4112; inv. št. PMC N 7539
Novec; sestercij; Commodus (Crispina) (180–183).

2197 SE 6296; kv. G47; PN 4142; inv. št. PMC N 7637
Novec; denarij; Severus Alexander (222).

2198 SE 6063; kv. I46; PN 4110; inv. št. PMC N 7566
Novec; sestercij; Gordianus III. (243–244).

2199 SE 6063; kv. I46; PN 4114; inv. št. PMC N 7607
Novec; antoninijan; Gallienus (Salonina) (260–268).

2200 SE 6296; kv. H48; PN 4146; inv. št. PMC N 7601
Novec; antoninijan; Claudius II. (268–270).

2201 SE 6063; kv. H46; PN 4132; inv. št. PMC N 7594
Novec; AE 3; Constans (337–340).

2202 SE 6296; kv. H48; PN 4147; inv. št. PMC N 7469
Novec; centenionalis; Constans (341–348).

2203 SE 6063; kv. I46; PN 4051; inv. št. PMC N 7593
Novec; AE 4; Constantius II. (335–361).

2204 SE 6296; PN 4153; inv. št. PMC N 7595
Novec; AE 2; Constantius II. (351–355).

2205 SE 6296; kv. H48; PN 4158; inv. št. PMC N 7460
Novec; AE 3; Constantius II. (355–361).

2206 SE 6296; kv. H49; PN 4148
Novec; AE 4; Constantius II. (355–361); pobrano z vrha plasti.

2207 SE 2400; kv. I45; PN 2281; obd. K-1023; inv. št. PMC R 26270
Pasna spona noriško–panonske noše; tip Garbsch G 2d; v celoti ohranjen locen trapezaste oblike z dvema trnoma v obliki račjih glavic; profiliran okras ob straneh; D–preseka; bron; dl. 4,6 cm; š. 3,4 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 81–83.



2208 SE 2400; kv. I45; PN 2209; obd. K-1515; inv. št. PMC R 26494
Okova; pločevinasti ploščici, spojeni z zakovico; bron; db. 0,4 cm; pr. 1,8 cm; št. odl. 1.

2209 SE 2400; kv. J45; PN 2241; obd. K-1517; inv. št. PMC R 26495
Trakast okov; jezičaste oblike; z dvema predrtinama za pritrditev; bron; dl. 4,6 cm; š. 0,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2210 SE 2400; kv. I45; PN 2234; obd. K-1555; inv. št. PMC R 26549
Okov s predrtinami–luska oklepa; pet odlomkov; na večjem, jezičasto oblikovanem, sta dve predrtini (ovalna in kvadratna); bron; dl. 2,1 cm; š. 1,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 2.

2211 SE 2400; kv. I45; PN 2229; obd. K-1614; inv. št. PMC R 26384
Igla lasnica s kroglasto miniaturno glavico, tordirano okrašenim vratu in trnom okroglega preseka; v celoti ohranjena; bron; dl. 9 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2212 SE 6056; kv. K45; PN 4005
Odlomek pločevine; bron; dl. 5,7 cm; š. 3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2213 SE 6063; kv. I46; PN 4113; obd. K-1781; inv. št. PMC R 26621
Odl. pravokotno izvihanega roba ustja in ostenja večje posode; bron; dl. 11,2 cm; š. 1,5 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, T.23: 3.




2214 SE 6063; kv. J46; PN 4019; obd. K-1767; inv. št. PMC R 26614
Pločevina; polkrožno oblikovan odlomek enakomerno širokega traku; na obeh koncih odlomljen; bron; dl. 7,8 cm; š. 1,6 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2215 SE 6296; kv. H49; PN 4170; obd. K-1486; inv. št. PMC R 26458
Obroček; presek v obliki črke D; bron; db. 0,3 cm; pr. 2 cm; št. odl. 1.

2216 SE 6296; kv. G48; PN 4171; obd. K-1539; inv. št. PMC R 26528
Okov s predrtino; iz tanke pločevine; bron; dl. 3,2 cm; š. 2,6 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.





2190–2191 SE 6222, **2207–2211, 2221** SE 2400, **2213, 2214** SE 6063, **2215–2216** SE 6296; **2190, 2191** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2217 SE 6296; kv. deponija; PN 4176; obd. K-1814; inv. št. PMC R 26611
Polizdelek fibule; manjka igla s peresovino, noga neizdelana, lok nedodelan; na zadnji strani paličica od vlivanja. bron; dl. 5,5 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

2218 SE 6296; kv. H49; PN 4149
Kavelj za vreteno; tordirana žička z zanko; bron; št. odl. 1.



2219 SE 2400; kv. I45; PN 2247
kositer; Kos cinkovega ingota. Narejena kemična analiza. Predmet vsebuje 99,5 % Zn; Kositer; št. odl. 2.



2220 SE 2400; kv. H45; PN 2199
Odlomki zvite pločevine, deloma prirezane; svinec; dl. 10 cm; š. 4,3 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.



2221 SE 2400; kv. H44; PN 2201; obd. K-1554; inv. št. PMC R 26548
Talina ali tulec cilindrične oblike; sestavljen iz več plasti radialnih oblog; svinec; dl. 6,8 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

2222 SE 2400; kv. I45; PN 2203
Odlomki dvojne (prepognjene) pločevine, deloma prirezane; svinec; dl. 8,1 cm; š. 4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2223 SE 2400; kv. I44; PN 2205
Ploščato držalo za kamnit predmet; svinec; št. odl. 1.

2224 SE 2400; kv. I45; PN 2207; inv. št. PMC R 27361
Pravokotna ploščica z okroglo predrtino v vogalu in vrezanim napisom; svinec; dl. 2,5 cm; š. 1,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2225 SE 2400; kv. I44; PN 2208; inv. št. PMC R 27362
Pravokotna ploščica z okroglo predrtino in vrezanim napisom; svinec; dl. 2,2 cm; š. 1,5 cm; v. 0,1 cm; št. odl. 1.



2226 SE 2400; kv. I45; PN 2216; inv. št. PMC R 26140
Pravokotna svinčena ploščica z okroglo predrtino in vrezanim napisom; svinec; dl. 2,7 cm; š. 1,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2227 SE 2400; kv. J44; PN 2212
Prevrtana svinčena ploščica z napisom; svinec; št. odl. 1.

2228 SE 2400; kv. I45; PN 2210
Odlomki pločevine, na dveh robovih so vidni sledovi rezanja; svinec; dl. 11,2 cm; š. 6,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



2229 SE 2400; kv. I45; PN 2211
Odlomki taline; svinec; dl. 2,5 cm; š. 1,6 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2230 SE 2400; kv. I45; PN 2214
Odlomki taline; svinec; dl. 3,3 cm; š. 2,6 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

2231 SE 2400; kv. I45; PN 2215
Odlomki taline; svinec; dl. 2,4 cm; š. 1,2 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

2232 SE 2400; kv. I44; PN 2244
Odlomek taline, v prelomu vidna plastovita struktura; svinec; dl. 3,3 cm; š. 2,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2233 SE 6063; kv. J46; PN 4029
Žebelj; Železo; št. odl. 1.

2234 SE 2400; kv. J45; obd. S129; inv. št. PMC R 24252
Navzven nagnjeno lijakasto ustje steklenice iz dekoloriranega stekla, rob zapognjen navznoter, steklo; pr. d. 6 cm.

2235 SE 2400; kv. I45; obd. S161; inv. št. PMC R 24284
Del dna cilindrične čaše z dvojno nataljeno prstanasto nogo Isings 85a/Lazar 3.6.1; steklo; pr. d. 4 cm; datacija: 2.–3. st.

2236 SE 2400; kv. H-I45; obd. S353; inv. št. PMC R 24497
Del vboklega dna posode, balzamarija; steklo; pr. d. 2,2 cm.

2237 SE 2400; kv. H44–45; obd. S368; inv. št. PMC R 24512
Del močno izvihanega in navznoter zapognjenega lijakastega ustja steklenice steklo; pr. u. 7,4 cm

2238 SE 2400; kv. J45; obd. S54; inv. št. PMC R 24200
Del gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 3,7 × 3,8 cm.

2239 SE 2400; kv. J45; obd. S55; inv. št. PMC R 24201
Del ostenja čaše z gubo, steklo; pr. ostenja pri gubi 6,2 cm.

2240 SE 2400; kv. H45; obd. S79; inv. št. PMC R 24224
Del odebeljenega ustja cilindrične čaše Isings 85a/Lazar 3.6.1., dekolorirano steklo; pr. u. 5 cm; datacija 2.–3. st.


2241 SE 6063; kv. H46 sever; obd. S210; inv. št. PMC R 24332
Dno čaše z nataljeno prstanasto nogo, sled prijemalke; steklo; pr. d. 3,4 cm.

2242 SE 6063; kv. I–J?; obd. S363; inv. št. PMC R 24507
Del ramena kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6. 3.1; steklo; vel. 4,6 × 6,9 cm; datacija: druga pol. 1.–2. st.

2243 SE 2400; kv. H,I45; obd. 960b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in diska; rame IVb; b. roza; rdečkasto rjav do črn premaz; dl. 5,1 cm; št. odl. 1.

2244 SE 2400; kv. I44; obd. 660; inv. št. PMC R 29103
Oljenka; odlomek ostenja; F O pečatna nedoločena; močno sekundarno prežgana; b. siva; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

2245 SE 2400; kv. H45; obd. 656; inv. št. PMC R 29101
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,2 cm; š. 6,3 cm; št. odl. 1.



2217 SE 6296, **2233, 2241–2242** SE 6063, **2234–2240, 2245** SE 2400; merilo 1 : 2.

2246 SE 2400; kv. I45; obd. 958d
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomka ramena, diska in noska, dveh oljenk; F O2 (Modena); ena prežgana; b. svetlo rdeča; dl. 4,8 cm; št. odl. 2.

2247 SE 2400; kv. J45; obd. 990b
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; dl. 1,7 cm; št. odl. 1.

2249 SE 2400; kv. I45; obd. 588; inv. št. PMC R 29686
Galska sigilata; Drag. 18; krožnika ali skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna peresni okras in žig SR... v podolgovatem pravokotnem okvirju (ohr. d. 2 cm, š. 0,3 cm), ki je slabo odtisnjen zaradi močno vbočenega dna; F GTS južnogalska; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; v. 3 cm; pr. d. 9,8 cm; št. odl. 1; žig: pravokoten – neberljiv

2250 SE 2400; kv. I44; obd. 895a
Galska sigilata; Drag. 18/31; skleda; odlomek obročastega ustja in ostenja; F GTS Rheinzabern; b. rdeča; temno rdeč bleščeč premaz; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

2251 SE 2400; kv. I45; obd. 958f
Galska sigilata; Drag. 18, 18/31, 31, 31R; skleda ali globok krožnik; odlomek ostenja; F GTS; dobro ohranjen rdeč premaz; š. 5,9 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; analogija: ali Drag. 33.



2252 SE 2400; kv. J46; obd. 654
Galska sigilata; Drag. 37; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 24 cm; št. odl. 1

2253 SE 2400; kv. H44; obd. 989a; inv. št. PMC R 29686
Galska sigilata; Drag. 31; globoka skleda; odlomki prstanastega ustja in ostenja; F GTS srednjegalska; b. rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; v. 6 cm; pr. u. 25,5 cm; št. odl. 4.

2254 SE 2400; kv. H44; obd. 989b; inv. št. PMC R 29700
Galska sigilata; Drag. 31; skleda; odlomki ostenja in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna koncentrični žleb in žig ...S.A... v pravokotnem okvirju (ohr. d. 2 cm; š. 0,6 cm); na zunanji površini dna grafit R S (v. črk 1,2 cm; ohr. d. 1,8 cm); F GTS srednjegalska; b. rdeča; sijajen rdeč premaz; v. 3,3 cm; pr. d. 8,1 cm; št. odl. 1; analogija: ali Drag. 18, 31.

2255 SE 2400; kv. I45; obd. 589b
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek ustja; F GTS vzhodnogalska; dl. 2,7 cm; š. 1 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2256 SE 2400; kv. I45; obd. 590b
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 12,9 cm; št. odl. 1.

2257 SE 2400; kv. I44; obd. 659; inv. št. PMC R 29102
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; v. 3,7 cm; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 1.

2258 SE 2400; kv. J45; obd. 990a
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F GTS južnogalska; b. rdeča; delno mat delno bleščeč premaz; pr. u. 12 cm; št. odl. 4; 35 g.

2259 SE 2400; kv. I44; obd. 895c
Galska sigilata; Drag. 29; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom vitice; F GTS; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

2260 SE 2400; kv. I45,46; obd. 405; inv. št. PMC R 29671
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki dna z masivno prstanasto nogo in ostenja z reliefnim okrasom (girlanda na dnu friza); F GTS; sekundarno prežgano; v. 3,4 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1.

2261 SE 2400; kv. I44,45; obd. 480
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS južnogalska; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; pr. u. 19 cm; št. odl. 1

2262 SE 2400; kv. J45; obd. 540
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomka ostenja z reliefnim okrasom (človeška figura v medaljonu; rozeta; obod medaljona iz črtic); F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 5,7 cm; š. 2,1 cm; št. odl. 2.


2263 SE 2400; kv. I45; obd. 589a; inv. št. PMC R 29670
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, 3 figure s palico v frizu); F GTS vzhodnogalska; močno prežgana; b. temno siva zaradi sekundarne prežganosti; v. 6 cm; pr. u. 17,2 cm; št. odl. 3.

2264 SE 2400; kv. I45; obd. 590a
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (girlanda; obod medaljona); F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 4,7 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

2265 SE 2400; kv. I45; obd. 590c
Lokalna namizna s premazom; Ce III.2.2.3; krožnik; odlomek enostavnega ustja z grafitom na notranji površini; F N 2.2; b. roza; rdeč mat premaz na obeh površinah; dl. 7,2 cm; v. 3,1 cm.

2266 SE 2400; kv. I45,46; obd. 638b; inv. št. PMC R 29671
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; močno sekundarno prežgano; v. 4,3 cm; pr. 15,5 cm; št. odl. 1.

2267 SE 2400; kv. J44; obd. 641a; inv. št. PMC R 29075
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom girlande v spodnjem delu, nad njo ohranjen manjši del nog človeške figure; F GTS; močno sekundarno prežgana; š. 7,3 cm; št. odl. 1



SE 2400; **2265** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2268 SE 2400; kv. I44,45; obd. 681a
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; prežgano; v. 3,7 cm; pr. u. 17,4 cm; št. odl. 1.

2269 SE 2400; kv. I44,45; obd. 681b; inv. št. PMC R 29671
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; spodnji del ostenja z reliefnim okrasom (noge človeške figure, spodnja obroba friza iz girlande bršljanovih listov); F GTS; prežgano; v. 3,6 cm; pr. 13,8 cm; št. odl. 1.

2270 SE 2400; kv. I44; obd. 879; inv. št. PMC R 29670
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki ostenja in prstanastega dna; na zunanji površini reliefni okras (linija girlande pri dnu); F GTS; močno prežgano; v. 2,9 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 2.

2271 SE 2400; kv. I44; obd. 895b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek obročastega ustja in ostenja; F GTS; ali PTS; b. oranžna; spran svetlo rdeč premaz; š. 5,6 cm; št. odl. 2.

2272 SE 2400; kv. I45; obd. 902; inv. št. PMC R 29691
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz in del friza); F GTS Rheinzabern; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

2273 SE 2400; kv. I45; obd. 958c
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (biserni niz loči friz v dveh nivojih, v zgornjem dve živali v teku, v spodnjem tudi žival v teku); F GTS; mogoče posnetek N 2.1; b. oranžna; rdeč premaz; dl. 5,2 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.


2274 SE 2400; kv. I44,45; obd. 874; inv. št. PMC R 29670
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (gladiator) in žigom ali napisom v pravokotnem okvirju ...RIALI v reliefu (ohr. d. 1,5 cm; š. 0,5 cm); F GTS; močno prežgano; dl. 2,3 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.


2275 SE 2400; kv. H45; obd. 657; inv. št. PMC R 29669
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; F GTS; b. živo oranžna; oranžnordeč premaz; dl. 6,1 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1.


2276 SE 6056; kv. K44,45; obd. 3432
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ostenja z reliefnim okrasom v spodnjem delu friza; F GTS; b. svetlo rdeča; delno mat delno sijajen rdeč premaz; dl. 6 cm; š. 5,8 cm; št. odl. 1.


2277 SE 6063; kv. I46; obd. 4861
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, krožni okvirji); F GTS; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; dl. 6,2 cm; š. 5,3 cm; št. odl. 1.


2278 SE 6063; kv. J,I46; obd. 4557
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (list trte); F GTS; b. rdeča; mat rdeč premaz; dl. 3,8 cm; št. odl. 2.




















2268–2275 SE 2400, **2276** SE 6056, **2277** SE 6063; merilo 1 : 2.

2279 SE 6063; kv. J,I46; obd. 3069
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS; gosti zelo fini do fini delci sljude; b. rdeča; rdeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

2280 SE 6063; kv. I,H47; obd. 3709a
Italska keramika tankih sten; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na zunanji površini; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno rjava do siva; v. 3,5 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

2281 SE 2400; kv. I45; obd. 958e
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja s kombinacijo okrasa: koleščkanja, vrezane ravne linije in aplicirane bunčice; F RČ 3; b. rumena; črne premaz, sijoč na zunanji površini, mat na notranji površini; dl. 4,1 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

2282 SE 2400; kv. I44,45; obd. 680b; inv. št. PMC R 29124
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja s kombinacijo okrasa (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna; rdeč sijoč premaz na zunanji površini, črn s kovinskim leskom na notranji površini; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

2283 SE 2400; kv. I45; obd. 662a; inv. št. PMC R 29106
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja s kombinacijo okrasa (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna; rdečkasto rjav s črnimi lisami; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

2284 SE 2400; kv. I44,45; obd. 478
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja s z ozkimi pasom koleščkanja (Drexel I–III); F N 2.1; b. roza; rdeč premaz; š. 4,2 cm; v. 6,6 cm; št. odl. 1.

2285 SE 6063; kv. G47–49; obd. 3324
Keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja, na ramenu in na prelomu rame v trup horizontalen ozek pas koleščkanja, pod ramo ohranjen del aplicirane podkve (Drexel IIb); F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč mat premaz na obeh površinah; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

2286 SE 2400; kv. I45,46; obd. 403; inv. št. PMC R 28937
Keramika s premazom; ČG ali Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; F ČG 2; b. siva; črn mat premaz le na zunanji površini; š. 4,7 cm; št. odl. 2; 21 g.

2287 SE 2400; kv. I45; obd. 587; inv. št. PMC R 29021
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F ČG 2; b. temno siva; črn mat premaz; v. 10,5 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 3.

2288 SE 2400; kv. I44,45; obd. 479
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomka ostenja z žlebom na polovici zunanje površine; F N 2.2; b. temno siva, svetlo siv rob; rjavkasto siv premaz; št. odl. 2.

2289 SE 2400; kv. I45; obd. 958a
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; dva vreza na ostenju; F N 2.2; b. roza; bp. zelo temno siva; sijoč črn premaz na zunanji površini; mat črn premaz na notranji površini; š. 5,5 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.


2290 SE 6063; kv. H,I17; obd. 4851
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja; žleb pod ustjem in na ostenju; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

2291 SE 6063; kv. J46; obd. 3048
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); odlomek sklede z zapognjenim ustje in polkrožnega ostenja; F N 2.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; črn premaz na notranji površini in ustju; v. 6,8 cm; pr. u. 30,9 cm; št. odl. 1.

2292 SE 2400; kv. I44; obd. 880
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1–4; globoka skleda; odlomek dna in ostenja s prstanasto nogo; pas koleščkanja na zunanji površini; F N 2.1; prežgano; pramenast premaz na notranji površini in celovit premaz na zunanji površini (razen dna); pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

2293 SE 2400; kv. I,J45; obd. 661a; inv. št. PMC R 29104
Svetla keramika s premazom; Ce I.6.1; vrč; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 7; 35 g.

2294 SE 2400; kv. J45; obd. 857; inv. št. PMC R 29265
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; dvoročajni lonec z ročaji; odlomek lijakastega ustja in ostenja z ročaji; F N 1.1; b. roza; pr. u. 12 cm; š. ročaja 2,6 cm; št. odl. 1.



2278, 2280 SE 6063, **2281, 2287, 2294** SE 2400, **2291** SE 6063; **2278, 2280** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2295 SE 6063; kv. G47–49; obd. 3325b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek odebeljenega ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.1; b. jedro sivo, proti robovom roza; zunanja in notranja površina roza; v. 8 cm; pr. u. 19,1 cm; št. odl. 4; 20 g.

2296 SE 2400; kv. J44,45; obd. 418b
Svetla namizna keramika; fin lonec; odlomek ostenja z grafitom X; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; bp. bež; dl. 5,6 cm; št. odl. 1.

2297 SE 6063; kv. G47–49; obd. 3325a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek odebeljenega ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.1; b. oranžna; v. 9,5 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

2298 SE 6296; kv. H49; PN 4178; obd. 4348; inv. št. PMC R 29739
Svetla namizna keramika; dvoročajni vrč; s srednje širokim stožčastim vratom, ovalnim trupom, rahlo prstanastim dnom, z nastavki za dva ročaja; skoraj cel, brez ohranjenega ustja; luknja v trupu narejena po žganju; F N 1.1; b. rdeča; v. 14,5 cm; pr. d. 6,8 cm; št. odl. 1; 479 g.

2299 SE 2400; kv. I45; obd. 958b
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnici; 2 odlomka ostenja dveh posod z valovitimi rebri; na enem koleščkanje med rebri, na drugem valovnica; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 4 cm; št. odl. 2.

2300 SE 6056; kv. K44,45; obd. 3431
Ce I.13; fin lonec; odlomek ustja s preoblikovanim valovitim rebrom in ostenja; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na zunanji površini; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

2301 SE 2400; kv. I45,46; obd. 404; inv. št. PMC R 28938
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; sekundarno prežgano; b. rdečkasto rjava; dl. 3,8 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

2302 SE 2400; kv. I44; obd. 896
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 1.1; na notranji površini ostenja kamenčki; b. rdečkasto rumena; dl. 7,3 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

2303 SE 2400; kv. H,I45; obd. 960a
Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja z ovratnikom in notranjim rebrom ter ostenja; kamenčki na notranji površini; F N 2.1; b. roza; razredčen rdeč premaz na notranji površini in zgornjem delu ustja; š. 5,2 cm; št. odl. 1

2304 SE 2400; kv. I,J45; obd. 661b; inv. št. PMC R 29105
Italska melnica; Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek ustja in ostenja; F M lokalna brez premaza; b. roza; š. 4,1 cm; št. odl. 1.


2305 SE 6063; kv. J,I46; obd. 3068
Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); odlomek zapognjenega ustja z izlivom; F M italska; dl. 6,5 cm; š. 6 cm; št. odl. 1; 76 g.


2306 SE 6063; kv. J46,47; obd. 2725b
Sigilata ali Svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); skleda; odlomek ustja s kaneluro in ostenja s koleščkanjem; F N 2.1; obilo sljude; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; št. odl. 1; analogija: morda uvoz.


2307 SE 2400; kv. I45; obd. 903; inv. št. PMC R 29296
Groba latenska keramika; Ce VIII.9.3 ali izčrepinjsko vretence; odlomek ploščate okrogle uteži ali odlomek izčrepinjske ploščice z luknjo (morda za vretence); F GK 1.2; b. temno siva; bp. rjava; dl. 2,6 cm; š. 4,1 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.


2308 SE 2400; kv. J45; obd. 991; inv. št. PMC R 29357
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; koničen lonec; odlomek klekastega ustja in cilindričnega trupa; F NK 2.2; b. zelo temno siv, proti robovom svetlo siv, zunanja in notranja površina temno sivi; v. 5,3 cm; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 1; analogija: varianta lonec.


2309 SE 2400; kv. J46; obd. 655a; inv. št. PMC R 29099
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1; lonec; odlomki spodnjega dela trupa in ravnega dna; F NK 3.2; b. siva; črni p; v. 6,5 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.


























2295, 2297 SE 6063, **2296, 2301–2302, 2307–2309** SE 2400, **2298** SE 6296, **2300** SE 6056; merilo 1 : 3.

2310 SE 2400; kv. I45; obd. 959; inv. št. PMC R 29334
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1 ali II.5.2.1; trinožnik ali skleda; odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa z ostrim prelomom; F NK 1.2; b. temno siva; bp. svetlo rjava do zelo temno siva; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

2311 SE 2400; kv. I45; obd. 662b; inv. št. PMC R 29107
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; čaša ali lonec; odlomek ustja in ostenja; F NK 2.2; b. siva; p. črni; pr. u. 10 cm; št. odl. 12; 126 g.

2312 SE 6063; kv. J46,47; obd. 2724; inv. št. PMC R 28846
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno glavničenje na zunanji površini; lončarski znak X na ramenu; F GK 1.2; b. črna, bp. rjava do črna; pr. u. 16,4 cm; št. odl. 1.

2313 SE 2400; kv. I45; obd. 662c; inv. št. PMC R 29108
Groba kuhinjska keramika; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti rjavočrni; pr. u. 16 cm; št. odl. 13; 379 g.

2314 SE 2400; kv. J46; obd. 655b; inv. št. PMC R 29100
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; v. 8 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 1.

2315 SE 6063; kv. J46,47; obd. 2725c; inv. št. PMC R 28847
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.4; trinožnik; odlomek enostavnega odrezanega ustja, cilindričnega ostenja in dna; F GK 1.2; b. črna, bp. rjava do črna; pr. u. 16,4 cm; št. odl. 1.

2316 SE 2400; kv. I45,46; obd. 638a
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek zapognjenega ustja S–profila in bikoničnega trupa; na spodnjem delu zunanje površine vodoravno glavničenje; F GK 1.2; b. črna; v. 4,1 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 1; 22 g.

2317 SE 2400; kv. I44; obd. 894; inv. št. PMC R 29295
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.2; trinožnik; odlomek pokončnega ustja in cilindričnega trupa; F NK 3.2; b. rjava do črna; v. 4,5 cm; pr. u. 13,8 cm; št. odl. 1.

2318 SE 2400; kv. J44; obd. 641b; inv. št. PMC R 29076
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek ustja in ostenja ter noge; F GK 1.2; b. črna; št. odl. 3; 84 g.

2319 SE 2400; kv. J44,45; obd. 418a
Amfora Dr. 6B mala; odlomki ustja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: ali mala Dr. 6B.

2320 SE 2400; kv. I44,45; obd. 680a; inv. št. PMC R 29123
Amfora; amfora; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. roza; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 1; 73 g.

2321 SE 6063; kv. J46; obd. 3046
Vzhodna amfora; odlomek ročaja okroglega preseka; F A vzhodna; obilo sljude; b. rdečkasto rumena; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 1; 77 g.

2322 SE 6063; kv. I,H46; obd. 3
Vzhodna amfora; odlomek ročaja ovalnega preseka, ki se stika na čašastem ustju; trda, prisotnost sljude; b. roza; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 1.

2323 SE 2400; kv. –; obd. 4540
Pokrovček za amforo PA4; ploščat disk; izdelan na vretenu; F A jadranska; b. roza; dl. 10 cm; db. 1 cm; št. odl. 1; 45 g.

2324 SE 6461; kv. G47; PN 4240/1; obd. K-1665; inv. št. PMC R 26631
Deformiran trakast sklenjen obroček; bron; dl. 1,2 cm; š. 0,9 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 3.

2325 SE 6461; kv. G47; PN 4240/2; obd. K-1780; inv. št. PMC R 26629
Miniaturna skoba trakastega preseka; na obeh koncih koničasto zaključena; bron; dl. 4,3 cm; š. 0,3 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 3.

2326 SE 2314; kv. F43; PN 6011; obd. K-1059; inv. št. PMC R 26304
Okov nožnice meča; žlebičaste oblike; na eni strani sta vogala sklenjena, na drugi odlomljen; bron; dl. 8,4 cm; š. 0,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2327 SE 2314; kv. F43; obd. S93; inv. št. PMC R 24238
Mozaična kocka iz temno modrega stekla; vel. 1,1 × 0,8 cm.

2328 SE 2314; kv. F43; obd. 331; inv. št. PMC R 28900
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,4 cm; pr. 10,6 cm; št. odl. 1.

Parcela S3

2329 SE 6160; kv. J49; PN 4262
Kalup z bronastim predmetom; bron; št. odl. 1.


2330 SE 6160; kv. J49; PN 4261; obd. K-1668; inv. št. PMC R 26634
Odlomek diskaste fibule iz tanke pločevine s koncentričnimi krogi in predrtino v sredini, na spodnji strani ostanek šarnirja; bron; v. 0,5 cm; pr. 2,4 cm; št. odl. 1.

2331 SE 6154; kv. J49; PN 4231
Kalup; Ce VIII.5; odlomki keramičnega kalupa; Tehnična keramika; št. odl. 1.

2332 SE 6079~6113; kv. J50; obd. 3519
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek psevdoprstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 1; 31 g.

2333 SE 6113; kv. J50; obd. 3849; inv. št. PMC R 29499
Tegula; odlomek tegule z žigom ...G.R; pravokotni okvir (delno ohranjen; d. 6,5 cm; v. 4,7 cm; ohr. v. črk 2 cm; ohr. š. 1,3 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 8,5 cm; v. 7 cm; št. odl. 1; 131 g; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2334 SE 6156; kv. I50; PN 4106
Odlomek fibule; bron; št. odl. 2.



2212, 2215 SE 6063, **2214, 2316–2319, 2323** SE 2400, **2324–2325** SE 6461, **2326–2328** SE 2314, **2330** SE 6160, **2333** SE 6113; **2324–2327, 2328, 2330** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2335 SE 6156; kv. J49; PN 6096; obd. K-1679; inv. št. PMC R 26647
Dletasto zožen paličast predmet; železo; dl. 5,7 cm; š. 0,5 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2336 SE 6156; kv. J50; obd. S193; inv. št. PMC R 24316
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 6,1 × 3,4 cm; datacija 1. st.

2337 SE 6156; kv. J49; PN 4230a; inv. št. PMC R 24650
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu, steklo; pr. u. 11,2 cm; datacija: 1. st.; št. odl. 1.

2338 SE 6112; kv. J50; PN 4141; inv. št. PMC R 24711
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 5,7 × 4,1 cm; datacija: 1. st.; št. odl. 1.

2339 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 3114; inv. št. PMC R 29731
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske; F ITS Aretina A; dl. 4,2 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

2340 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 4001a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

2341 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 4001b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Aretina A; š. 3 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

2342 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 4855a
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 7,3 cm; št. odl. 1.

2343 SE 6156; kv. J50; PN 4182; obd. 2577
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; bikonični fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.1; v. 12,5 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 13.


2344 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 3113c
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomki enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; F IKK1pr; ožgana zunanji površini; b. rjava; rdeč premaz v notranjosti; v. 2,8 cm; pr. u. 19,7 cm; pr. d. 15,7 cm; št. odl. 7.

2345 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 3113d
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjava; rdeč premaz v notranjosti; dl. 3,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

2346 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 4
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in zelo tankega ostenja; F IKK1pr; dl. 2,3 cm; št. odl. 1.

2347 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 4855b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

2348 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 3113e
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; b. rjava; rdeč premaz v notranjosti; dl. 3,1 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 2.



2335–2337, 2339–2348 SE 6156, **2338** SE 6112; **2343–2348** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2349 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 3113a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek izvihanega ustja in ostenja z rebrom na vrhu; F IKK1b; b. rdeča; v. 3,7 cm; pr. u. 22,4 cm; št. odl. 3.

2350 SE 6156; kv. J,K49,50; obd. 3113b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjavordeča; pr. u. 21,8 cm; št. odl. 5.


2351 SE 6156; kv. I50; PN 4105a; obd. 2934; inv. št. PMC R 29049
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.3; večji lonec ali pithos; odlomki izvihanega ustja z rahlim notranjim utorom za pokrov, trebušast ali kroglast trup, ravno dno; kaneliran vrat, vodoravno metličenje na ramenu in notranji strani vratu, poševno glavničenje preostale zunanje površine trupa, glavničenje v spodnjem delu; na notranji površini močni vidni pokončni potegi lončarjevih prstov; ohranjen skoraj v celoti; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. z robovi rjavo do temno rjavo; pr. u. 26,6 cm; pr. d. 16,6 cm; št. odl. 8.6; 4056 g; datacija: 1.–3 st.

2352 SE 6156; kv. I50; PN 4105; obd. 2897
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno glavničenje na ramenu in poševno metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; v. 13 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.

2353 SE 6156; kv. J50; obd. 2840
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; stožčast pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja do gumba; narebreno ostenje na zunanji površini; preluknjan pod gumbom; F GK 1.2; b. črna; bp. do rjava; v. 6,3 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 2.

2354 SE 6156; kv. J50; PN 6062; obd. 3693
Kalup; Ce VIII.5; kalup za ulivanje fibul; Tehnična keramika; št. odl. 3; 32 g.

2355 SE 6156; kv. J50; PN 6063; obd. 3694
Kalup; Ce VIII.5; kalup za ulivanje fibul; Tehnična keramika; št. odl. 9; 35 g.



SE 6156, merilo 1 : 3.

2356 SE 6156; kv. J50; obd. 790/5; inv. št. PMC R 29367
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; ohranjen skoraj v celoti; v. 11,8 cm; pr. 8,3 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 2; 404 g.

2357 SE 6152; kv. J50; PN 4047; inv. št. PMC R 24727
Amorfen kos stekla, vel. 0,9 × 4,5 cm; št. odl. 1.

2358 SE 6546; kv. J50; PN 4233; obd. 3206; inv. št. PMC R 29545
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.3 ali izčrepinjsko vretence; vretence ali utež; preluknjan okrogel disk iz grobega kuhinjskega lonca; F GK 1.4; b. temno siva; bp. rjava; dl. 2,3 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1; 42 g.

2359 SE 6548; PN 4361a; inv. št. PMC N 10043
Novec; kvinarij; zahodnokeltsko kovanje, Gallia Narbonensis, Allobroges (61–43 pr. n. št.).

2360 SE 6505; kv. J47; PN 4225; obd. K-1364; inv. št. PMC R 26844
Odlomek žeblja z nepravilno ploščato glavo; bron; dl. 4,9 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

2361 SE 6505; kv. J47; PN 4226; obd. K-1491; inv. št. PMC R 26463
Odlomek–glavica igle; pravokotna z nastavkom okroglega preseka za pritrjanje; bron; dl. 1,9 cm; š. 1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

2362 SE 6495; kv. I47; obd. K-1678; inv. št. PMC R 26646
Odl. loka z gumbom in nogo fibule; igla manjka; polizdelek; bron; dl. 4,2 cm; š. 0,7 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

2363 SE 6232; kv. H48; PN 4127; obd. K-1297; inv. št. PMC R 26956
Del ataše posode; paličaste oblike z okroglo zanko na vrhu; na njej ohranjen del bronaste pločevine posode; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,8 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

2364 SE 6232; kv. H47; PN 4128; obd. K-1356; inv. št. PMC R 26837
Aplika; z dvema vzporednima in enim poševnim vrezom na zgornji površini; odlomek jezičaste oblike, plitvega polkrožnega preseka; bron; dl. 4,4 cm; š. 2,9 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

2365 SE 6232; kv. H48; PN 4126; obd. K-1485; inv. št. PMC R 26457
Hruškast obroček/zanka z zarezami; presek v obliki črke D; bron; dl. 2,1 cm; š. 1,4 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

2366 SE 6232; kv. H,I47,48; obd. 4858
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; skleda; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,1 cm; št. odl. 1.

2367 SE 6232; kv. H,I47,48; obd. 4859
Južnopanonska keramika tankih sten; Mgdb 120–123; skodelica; odlomek ostenja z barbotinom (vodni listi) v zgornjem in koleščkanjem v spodnjem delu; F KTS 16 (južnopanonska); b. rdečkasto rumena; svetlo rdečkasto rjav premaz; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

2368 SE 6224; kv. K49–50; obd. S298; inv. št. PMC R 24442
Del dna in ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 7 × 4,2 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

2369 SE 6057; kv. K48; PN 4000; obd. K-1483; inv. št. PMC R 26455
Zakovica ali gumb z emajliranim okrasom; okrogla plošča-ta glavica s koncentričnim poglobljenim pasom na zgornji površini; v njem ostanki vdelanega materiala; na spodnji strani 4 križno razporejene linije, ki potekajo od trna proti robu; trn okroglega preseka; bron; v. 0,5 cm; pr. 1 cm; št. odl. 1.

2370 SE 6057; kv. K-J48–49; obd. S256; inv. št. PMC R 24400
Del ramena in gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 7,7 × 4,8 cm.

2371 SE 6057; kv. K,J48,49; obd. 3732
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmete z girlando; F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.


2372 SE 6057; kv. J,K48,49; obd. 3731
Amfora; odlomek tordiranega zatiča; grobi vključki groga, železovih oksidov in gosti vključki kalcita; b. rdeča; bzp. bež; dl. 12 cm; pr. 4 cm; št. odl. 1; 206 g; analogija: morda Dr. 2–4/5.

2373 SE 6057; kv. J48; obd. 4407
Laterkul; odlomek opeke z žigom P. G. R; pravokoten okvir; št. odl. 1; 4114 g.

2374 SE 6507; kv. J,K50; obd. 4699
Italska sigilata; Consp. B 3.13; odlomki ostenja in dna polkrožne skodelice z grafitom VIIC II na zunanji površini dna; F ITS Tardopadana; v. 3,7 cm; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 3; analogija: Conspectus 1990, 160, verjetno skodelica Consp. 31–38 ali 43–45.

2375 SE 6507; kv. K50; obd. 4342
Italska sigilata; Consp. 43/45; skodela; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; š. 4,9 cm; št. odl. 1.

2376 SE 6826; kv. K50; obd. 4677
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; št. odl. 1.



2356 SE 6156, **2357** SE 6152, **2358** SE 6546, **2360, 2361** SE 6505, **2362** SE 6495, **2363–2365, 2367** SE 6232, **2368** SE 6224, **2369–2372, 2374** SE 6507; **2356, 2358, 2372** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2377 SE 6826; kv. K50; obd. 4676
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; koleščkanje na zgornjem delu zunanje površine; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 6,9 cm; št. odl. 11.

2378 SE 6475; kv. K50; obd. 4139
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 9,2 cm; št. odl. 1.

2379 SE 6455; kv. K50; obd. 4651
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 6 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1; 22 g.

2380 SE 6455; kv. K50; obd. 4650; inv. št. PMC R 29699
Galska sigilata; Drag. 37; odlomka dna sklede s prstanasto nogo; peresni okras na notranji površini dna; na zunanji površini dna grafit XAN; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 2,6 cm; pr. d. 10,2 cm; št. odl. 2; 73 g.

2381 SE 6249; kv. J50; PN 4121; inv. št. PMC N 7570
Novec; dupondij; Claudius I. (Antonia) (41–54).

2382 SE 6249; kv. K49; PN 4133; inv. št. PMC N 7550
Novec; sestercij; Hadrianus (117–138).

2383 SE 6249; kv. K50; PN 4180; obd. K-1301; inv. št. PMC R 26957
Obesek; ploščat, mestoma razširjen. bron; dl. 1 cm; š. 4 cm; db. 0,6 cm; pr. 0,2 cm; št. odl. 1.

2384 SE 6359; kv. I49–51; obd. 4655b
Pokrovček za amforo PA3; pokrovček; odlomek ustja in ostenja; F A jadranska; zelo svetlo roza sloj na p; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

2385 SE 6359; kv. I49–51; obd. 4654
posteklenela obloga peči; dl. 6,8 cm; š. 7 cm; št. odl. 1

Med parcelama S3 in S4

2386 SE 6998; kv. J,I50; obd. 3852a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

2387 SE 6998; kv. J51; obd. 3852b
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; jajčasta čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 2.1; b. v jedru siva, bp in robovi rdečkasto rumena; sledi spranega rdečega premaza na zunanji površini; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

2388 SE 6998; kv. I50; obd. 4089; inv. št. PMC R 29537
Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja in ostenja; F Dolij; b. rdeča; db. 4,5 cm; pr. 31,2 cm; pr. u. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: varianta 2.

2389 SE 6998; kv. I,J50,51; obd. 4092
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; odlomek ustja in ostenja lonca; lončarski znak (puščica navzgor) na ramenu; F GK 1.2; b. črna, proti robovom svetlo rjava; zunanja površina lisasta rjava do črna, notranja površina svetlo rjava; dl. 9,3 cm; š. 8,6 cm; št. odl. 1.

Parcela S4

2390 SE 6381; kv. J51; obd. 4340
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja z ornamentom lilije v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

2391 SE 6389; kv. J51; PN 4202; inv. št. PMC N 7547
Novec; sestercij; Traianus (103–111).

2392 SE 6389; kv. J51; PN 4200
Dleto; železo; št. odl. 1.

2393 SE 6389; kv. J51; obd. 3564
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomka vodoravnega ustja z robom in ostenja z notranjim žlebom; F ITS Tardopadana A2; pr. 24 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

2394 SE 6480; kv. J,K51; obd. 4175
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2; lonec; odlomek vratu in ramena z vodoravnim glavničenjem in lončarskim znakom H; F GK 1.2; b. zelo temno siv; bp. z robovi svtlo rjava; v. 7 cm; št. odl. 1.

2395 SE 6480; kv. J,K51; obd. 4176a
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; izdelan v kalupu; b. roza; db. 0,7 cm; pr. 8,2 cm; št. odl. 1.

2396 SE 6480; kv. J,K51; obd. 4176b
Pokrovček za amforo PA4; ploščat disk; izdelan na vretenu; b. roza; db. 1 cm; pr. 8 cm; št. odl. 1.


2397 SE 8640; kv. N51; obd. 5066
Groba kuhinjska keramika; Ce II.5.1.4; odlomek ustja in ostenja sklede z rebrom na prelomu; stožčast trup; F GK 1.2; v. 5,8 cm; pr. u. 20,6 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S4 in S5

2398 SE 8372; kv. K52; obd. 5026
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 9 cm; št. odl. 2.

2399 SE 8418; kv. K52,53; obd. 4938
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; kanelura na robu ustja; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; pr. u. 38 cm; št. odl. 1.

2400 SE 8418; kv. K52,53; obd. 5061
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; trebušast lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; ustje posneto na notranji strani; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak V na ramenu; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do črna; v. 10,5 cm; pr. u. 19 cm; št. odl. 1.



2377 SE 6826, **2379, 2380** SE 6455, **2383** SE 6249, **2388, 2389** SE 6998, **2394, 2395, 2397** SE 6480, **2400** SE 8418; **2377–2383** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2401 SE 8409; kv. I53; obd. 5100; inv. št. PMC R 29786
Tegula; odlomek opeke z žigom P...; pravokoten okvir (ohr. 4 × 3,8 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 29 cm; š. 17,5 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2402 SE 8410; kv. L52; obd. 5108; inv. št. PMC R 29790
Tegula; odlomek opeke z žigom ... G. R; pravokoten okvir (ohr. 7.3 × 3,8 cm); F Teg; b. oranžna; dl. 12 cm; š. 10 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2403 SE 8421; kv. L,M53; obd. 5059
Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (biserni niz, figura); F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 5,5 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

2404 SE 8421; kv. M53; obd. 4936
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,2 cm; št. odl. 1.

2405 SE 8126; kv. I53; PN 4302/1; obd. K-1284; inv. št. PMC R 27031
Tordiran kavelj za preslico; bron; dl. 3,4 cm; š. 0,4 cm; v. 0,1 cm; št. odl. 1.

2406 SE 8126; kv. I53; PN 4302/2; obd. K-1317; inv. št. PMC R 26969
Fibula; pravokotna noga z eno okroglo predrtino; dva diska na loku; bron; dl. 4,4 cm; š. 1,8 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.

2407 SE 8126; kv. J53; PN 4300
Odlomek fibule; bron; št. odl. 1.

2408 SE 8659; kv. K53,54; obd. 5067
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; bunčice v grozdu v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

2409 SE 8367; kv. L–N52; obd. 5025
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in ostenja z ročaji amforice; b. zelo bledo rjava; v. 7,8 cm; pr. u. 9,6 cm; št. odl. 1.

2410 SE 8366; kv. K55; obd. 4949
Amfora Aquincum 78; odlomek čašastega ustja in dela ostenja; F A jadranska; b. svetlo roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

Parcela S5

2411 SE 8702; kv. K55; obd. 5057
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja, dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

Severno od parcele S5


2412 SE 6336; kv. J55,56; obd. 3729
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

2413 SE 6336; kv. I,J57; obd. 4658
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (krožni medaljoni); F GTS; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 6 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

2414 SE 6336; kv. J55,56; obd. 4647
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; š. 5,4 cm; št. odl. 1.

2415 SE 6336; kv. I,J57; obd. 4234
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in ostenja z nastavki za ročaje; F A jadranska; b. svetlo rdeč; bp. z robovi oker; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

2416 SE 6336; kv. J55,56; obd. 4646
Amfora, odlomek ročaja in ostenja; F A jadranska; š. 4,5 cm; št. odl. 5.



2401 SE 8409, **2402** SE 8410, **2403** SE 8421, **2405, 2406** SE 8126, **2409** SE 8367, **2413, 2415** SE 6336; **2401, 2402** merilo 1 : 4, **2409, 2415** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Podfaza 4b

Parcela S1

2417 SE 4121; kv. H38; PN 2324; inv. št. PMC R 24597
Del izvihanega odebeljenega ustja in ostenja čaše; steklo; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

2418 SE 4121; kv. H38; obd. 1044; inv. št. PMC R 27437
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; ohranjen v celoti; odl. vodoravnega ustja, cilindričnega ostenja, dna in dveh nog; F NK 2.2; b. črna; bnp. črna; bzp. temno rjava do črna; v. 9,6 cm; pr. u. 16 cm; pr. d. 9,6 cm; št. odl. 7.

2419 SE 2563; kv. H37; PN 2183; inv. št. PMC N 7420
Novec; as; Hadrianus (134–138).

2420 SE 2563; kv. G,H37,38; obd. 608
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; odlomek dna krožnika z grafitom na zunanji površini dna (delno ohranjen, verjetno šestkraki križ); dva koncentrična žlebova na notranji površini; F N 2.1; prežgano; b. roza; bp. oranžna; sledi oranžnega premaza na notranji površini; dl. 9 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 1.

2421 SE 2563; kv. G,H37,38; obd. 609; inv. št. PMC R 29718
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z izlivom in notranjim rebrom, stožčastega trupa in ravnega dna; F M italska; pesek na notranji površini; b. roza; v. 11,6 cm; pr. u. 29,2 cm; št. odl. 4.

2422 SE 2464; kv. H38,37; obd. 1232
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; b. temno oranžna; svetleč rdeč premaz; v. 1,7 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

2423 SE 2971; kv. H38,39; obd. 1292; inv. št. PMC R 27620
Amfora Beltran IIB; odlomek ustja in ostenja; F A španska 1; b. svetlo rdeča; bp. bež, sloj blede barve; v. 5,8 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

2424 SE 2464; kv. H38; PN 2166; inv. št. PMC R 29456
Tegula; odlomek tegule z odtisi pasje tačke; št. odl. 1.

2425 SE 2420; kv. H37,38; obd. 611; inv. št. PMC R 29036
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica ali čaša; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2a; b. svetlo rdečkasto rumena; p. sivi; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

2426 SE 2420; kv. H37,38; obd. 448; inv. št. PMC R 28965
Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek ustja; F M padska; b. rdečkasto rumena; dl. 8,8 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1

2427 SE 2132; kv. G–H39 sever; obd. S120; inv. št. PMC R 24386
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5,4 cm.

2428 SE 2080; kv. I38; PN 2130; inv. št. PMC N 7437
Novec; as; Traianus (112–114).

2429 SE 2080; kv. H38; obd. S58; inv. št. PMC R 24205
Del dna čaše ali balzamarija z vboklim dnom; steklo; pr. d. 3 cm.


2430 SE 2080; kv. H38; obd. S59; inv. št. PMC R 24204
Del ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 3,5 × 6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stol.

2431 SE 2794; kv. H38; obd. 1152; inv. št. PMC R 27526
Italska keramika tankih sten; odlomki ostenja, nekateri z barbotinom; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 1 cm; št. odl. 5.

2432 SE 2424; kv. G38; PN 2449; obd. K-1727; inv. št. PMC R 26714
Ušesna žlička ali stilus okroglega preseka; bron; dl. 11 cm; št. odl. 1.

2433 SE 2424; kv. G38; PN 2189
Stilus; bron; št. odl. 1.

2434 SE 2424; kv. G–H38; obd. S171; inv. št. PMC R 24295
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo iz mlečno belega stekla; pr. d. 6,6 cm.



2417, 2418 SE 4121, **2420, 2421** SE 2563, **2422** SE 2464, **2423** SE 2971, **2426** SE 2420, **2427** SE 2132, **2429, 2430** SE 2080, **2432, 2434** SE 2424; **2418–2421, 2423, 2426** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2435 SE 2424; kv. G–H38; obd. S172; inv. št. PMC R 24296
Del vboklega dna čaše; steklo; vel. 5,7 × 4,7 cm.

2436 SE 2424; kv. G,H38; obd. 442; inv. št. PMC R 28959
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena; F O2 (Modena); dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

2437 SE 2425; kv. H38,39; obd. 1227; inv. št. PMC R 27583
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini LXIV; skodelica; odlomek ustja in ostenja s poudarjenim prelomom; valoviti vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 1.

2438 SE 2665; kv. I37; obd. 1994; inv. št. PMC R 28228
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; bršljanov list z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana A2; dl. 5,6 cm; št. odl. 1.

2439 SE 2665; kv. I37; obd. 1993; inv. št. PMC R 28227
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ostenja z barbotinom (bršljanovi listi) v zgornjem delu in koleščanjem v spodnjem delu trupa; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv do črn premaz; dl. 3,5 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

2440 SE 2733; kv. I37,38; obd. 1149
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja z vodno lilijo v barbotinu in odlomek nizkega prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 7 cm; št. odl. 2.

2441 SE 2733; kv. I37,38; obd. 1150; inv. št. PMC R 27525
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in narebrenega lečastega trupa; F NK 3.2; b. črna; v. 3 cm; pr. u. 21,2 cm; št. odl. 1; 21 g.

2442 SE 2733; kv. I38; PN 2233
Marmor; kamnita plošča; št. odl. 1.

Med parcelama S1 in S2

2443 SE 2117; kv. H40; PN 2217; obd. K-1324; inv. št. PMC R 26805
Odlomek pokrova ročke; srčaste oblike s prilotanim ušesom; iz tanke polkrožno odrezane pločevine; bron; dl. 4,4 cm; š. 3,2 cm; v. 1,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: morda lokalna produkcija.


2444 SE 2117; kv. H40; obd. 542
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom vrezov in bunčic (Drexel I), friz zgoraj omejen z dvema kanelurama; F RČ 1; b. oranžna; rjavkasto rdeč sijoč premaz na zunanji površini, temno rdečkasto rjav na zunanji površini; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

2445 SE 2308; kv. F39,40; obd. 792; inv. št. PMC R 29219
Galska sigilata; Drag. 33; konična skleda; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč premaz; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

2446 SE 2308; kv. G40; obd. 917a
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); polkrožna skleda; odlomek izvihanega ustja in ostenja, kanelura na notranji površini pod ustjem; F N 2.2; b. siva; črn premaz na notranji površini in zgornji tretjini zunanje površine; v. 7,4 cm; pr. u. 29,4 cm; št. odl. 1.

2447 SE 2308; kv. G40; obd. 917b
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek enostavnega ustja in ostenja, na zunanji površini pasovi koleščkanja in žlebovi pri dnu; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv premaz; v. 8,5 cm; pr. u. 20,4 cm; št. odl. 1.

2448 SE 2844; kv. F40,41; obd. 1103; inv. št. PMC R 29678
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki prstanastega ustja, polkrožnega trupa in dna z masivno prstanasto nogo; na zunanji površini reliefni okras; okrogli medaljoni z dvojno obrobo ali bršljani, listi javorja; F GTS; b. oranžnordeča, mat rdeč premaz; pr. u. 24,5 cm; pr. d. 9,3 cm; št. odl. 6; 245 g.



2432, 2434, 2435 SE 2424, **2437** SE 2425, **2439** SE 2655, **2441** SE 2733, **2443** SE 2117, **2446, 2447** SE 2308, **2448a, b**, SE 2844; **2446–2447** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2449 SE 2845; kv. F40; obd. 1105
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; na ustju koleščkanje; F N 2.1; prežgano; kamenčki na notranji površini (apnenec); srednjeprečiščena keramika, trda; vključki redki (grog in apnenec, fini drobni); b. svetlo rdeča; sledi rdečega premaza na notranji površini in zgornji površini ustja; v. 9 cm; pr. u. 32,2 cm; št. odl. 1; 301 g.

2450 SE 2845; kv. F40; obd. 806
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 2.1; kamenčki na notranji površini; rahlo prežgana; b. v jedru rahlo sivkasta; rdečkasto rumena; rdeč premaz na notranji površini in ustju; v. 7,6 cm; pr. u. 32 cm; št. odl. 1; 347 g.

2451 SE 2845; kv. F40; obd. 999
Italska melnica; Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek ostenja z vtisnjenimi apnenčevimi kamenčki v notranji površini; F M padska; b. oranžna; š. 6,1 cm; št. odl. 1; 115 g.

2452 SE 2846; kv. F40,41; obd. 1110
Galska sigilata; odlomek ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

2453 SE 2846; kv. F40,41; obd. 1104
Galska sigilata; Drag. 36; krožnik; odlomek ostenja z nastavkom v zapognjeno ustje; F GTS južnogalska; b. rdeča; mat rdeč premaz; š. 2,8 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ve A2.

2454 SE 2846; kv. F40,41; obd. 1111; inv. št. PMC R 27494
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda ali čaša; odlomek ustja in valovitega ostenja; F N 1.1; b. oranžna; v. 4,3 cm; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 1.

2455 SE 2989; kv. F40; obd. 1126b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.9; lonec; odlomek izvihanega odebeljenega ustja in ostenja; kanelura na vrhnji strani roba ustja; F GK 1.2; b. temno rjava, bp. rjava; š. 4,6 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; datacija: morda poznorimski čas.


2456 SE 2989; kv. F40; obd. 1126a
Vzhodna amfora; odlomek ostenja; redki lističi zlate sljude; b. oranžna; bzp. bež sloj; š. 10,5 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

Parcela S2

2457 SE 2541; kv. H41; PN 2231
Omet; odlomek stenskega ometa. Omet je barvan roza s fresco tehniko na belo apneno podlago in rdečo črto ohranjene so tri plasti ometa, ki jih lahko prepoznamo s prostim očesom; sivi srednje grobi omet (arriccio) iz apna, mivke, zmernih ali redkih prodničkov temno sive barve, zrnc bele živega apna (ok. deb. 1,1 cm), beli intonaco (plast slikovnega ometa) iz apna in svetlikajočih se silikatnih zrn (deb. 3 mm) in sloj zglajenega zgornjega nanosa je debel 1 mm; dl. 4,1 cm; š. 3,8 cm; db. 1,5 cm; št. odl. 1.

2458 SE 2541; kv. G–H41; obd. S79; inv. št. PMC R 24598
Raven kos dekoloriranega stekla–morda okensko steklo; vel. 7,1 × 7,5 cm.

2459 SE 2319; kv. H41,42; obd. 929; inv. št. PMC R 27280
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomek ustja in ostenja; ustje, okrašeno z odtisi prstov, dve plastični rebri z odtisi prstov na ostenju, vmes dve vrezani enotračni valovnici; F N 1.1; površina na otip gladka–zglajena; na notranji strani mestoma ožgana zaradi uporabe; b. zamolklo oranžnordeča; bp. bledo oranžna; v. 10,2 cm; pr. u. 23,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 215, T. 36: 207.



2449, 2450 SE 2845, **2454** SE 2846, **2455, 2456** SE 2989, **2458** SE 2541, **2459** SE 2319; **2458** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Med parcelama S2 in S3

2460 SE 2444; kv. J45; obd. 612; inv. št. PMC R 29037
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek ostenja; F N 1.1; b. rdeča; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

2461 SE 6059; kv. K46; PN 4007; obd. K-1413; inv. št. PMC R 26759
Orodje–klin; masiven klinast del z odlomkom trnastega nastavka za ročaj; železo; dl. 10,5 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

2462 SE 6053; kv. J46; obd. 5156
Tegula; odlomek opeke z žigom P...; pravokoten okvir (ohr. 4.9 × 4 cm); b. rdeča; dl. 16,5 cm; š. 12 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

Parcela S3

2463 SE 6155; kv. I50; PN 4085; obd. K-1299; inv. št. PMC R 26955
Odlomek fibule; trikotna noga; lok okroglega preseka; peresovina in igla manjkata; bron; dl. 3,6 cm; š. 0,2 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 4.

2464 SE 6155; kv. I50; PN 4070; obd. K-1352; inv. št. PMC R 26833
Fibula; majhna; razširjeno trikotno hrbtišče noge, s finimi vrezi na robovih; en gumb na loku; bron; dl. 3,9 cm; š. 1,1 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.

2465 SE 6155; kv. I50; PN 4074; obd. K-1353; inv. št. PMC R 26834
Pločevinast predmet; dva odlomka nedoločljive oblike spojena z zakovicami; na manjšem okrogla predrtina. bron; dl. 6,4 cm; š. 4,2 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

2466 SE 6155; kv. I50; PN 4043; obd. K-1768; inv. št. PMC R 26615
Polizdelek fibule; odlomka sprednje polovice loka in noge; bron; dl. 4 cm; š. 0,7 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 2.

2467 SE 6155; kv. J50; PN 4059; obd. K-1769; inv. št. PMC R 26616
Polizdelek fibule; noga in del loka z enim gumbom; bron; dl. 3 cm; š. 0,6 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

2468 SE 6155; kv. I50; PN 4069; obd. K-1770; inv. št. PMC R 26617
Polizdelek fibule; ohranjen zadnji del loka s paličico od vlivanja; neizdelana peresovina fibule; bron; dl. 3,4 cm; š. 1,5 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 11.

2469 SE 6155; kv. I50; PN 4103; obd. K-1771; inv. št. PMC R 26618
Polizdelek fibule; zaključni del; bron; v. 1,2 cm; pr. 1,6 cm; št. odl. 2.


2470 SE 6155; kv. I50; PN 4062
Polizdelki, različni odlomki; bron; št. odl. 6.

2471 SE 6155; kv. I50; obd. 4475
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomki ustja in ostenja; valovito ustje in rebra; F N 1.1; ožgana notranji površini; b. svetlo rdeča; pr. u. 28 cm; št. odl. 4.

2472 SE 6155; kv. I50; obd. 4476; inv. št. PMC R 29551
Kalup; Ce VIII.5; kalup; dva podolgovata in rahlo obročasta odlomka z linearno polkrožno vdolbino (š. 0,5 cm, gl. 0,2–0,3 cm); C preseka; Tehnična keramika; dl. 4 cm; š. 1,5 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 2; analogija: drugi odlomek: d. 2.8 cm, š. 1,6 cm, db. 0,8 cm.

2473 SE 6155; kv. I50; PN 4076; obd. 790/14; inv. št. PMC R 29370
Talilni lonček, cel; U profila; v. 11,7 cm; pr. 8,2 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 2; 551 g.

2474 SE 6155; kv. J47–48; PN 4034
Zgornji del ročnega mlina, ohranjen v celoti. Zgornja površina je poškodovana. Na zgornji površini je v sredini utor v obliki metulja (d. 11,5 cm; š. 6 cm; gl. 4 cm), ki se na eni polkrožni strani zooži. Na zujem robu so vertikalne sledi koničastega dleta. Na dnu so vidne sledi uporabe (krožne linije). drobnozrnat konglomerat ali tufit; kamen; v. 10 cm; pr. 37,5 cm; št. odl. 1.



2461 SE 6059, **2462** SE 6053, **2463–2469, 2472–2474** SE 6155; **2462** merilo 1 : 4, **2474** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2475 SE 6151; kv. I49; PN 4037; obd. K-1838; inv. št. PMC R 26953
Polizdelek močno profilirane fibule Almgren 67/68; bron; dl. 7,9 cm; š. 1,5 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

2476 SE 6122; kv. K51; obd. S294; inv. št. PMC R 24438
Del vboklega dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnega kroga in del napisa–M O; steklo; vel. 3,5 × 5,6 cm; datacija: datacija: druga pol. 1.–2. st.

2477 SE 6122; kv. K51; obd. 3028
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomka ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna do rdeča; š. 3,1 cm; št. odl. 2.

2478 SE 6122; kv. K51; obd. 3029
Groba kuhinjska keramika; Ce VIII.4; talilni lonček; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini ostenja vodoravne kanelure; deformirano; s steklenim slojem in kamenčki na notranji površini; popolnoma prežgano; b. siva do črna; dl. 6 cm; v. 6,6 cm; št. odl. 1; 58 g.

2479 SE 6231; kv. I48; PN 4169; inv. št. PMC N 7542
Novec; sestercij; Domitianus (84–96).

2480 SE 6231; kv. I48; obd. 3844; inv. št. PMC R 29639
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; barbotin okras grozdov in lilije; grafit na zunanji površini dna X; F ITS Tardopadana; pr. u. 14 cm; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 6.

2481 SE 6231; kv. I48; obd. 3845a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja in dela zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; š. 4 cm; št. odl. 1.

2482 SE 6231; kv. I48; obd. 3845b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek enostavnega ustja in ostenja: koleščkanje v pasovih na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siva; š. 4,2 cm; št. odl. 1; analogija: P.I 1/54–56.

Med parcelama S3 in S4

2483 SE 6355; kv. I50; obd. 3003
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.1; vrč; odlomki kroglastega trupa in stožčastega vratu; dve kaneluri na spodnjem delu vratu; F N 2.1; prežgano; b. rdeča; rdeč premaz na zunanji in notranji površini vratu; št. odl. 8; 135 g.

2484 SE 6355; kv. I50; obd. 3019
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.3; vrč z izlivom; odlomka ustja, vratu, ostenja in dna; F N 2.1; b. rdeča; pr. u. 4,2 cm; pr. d. 12 cm; št. odl. 2; 72 g.

2485 SE 6355; kv. I50; obd. 3018
Temna namizna keramika; Ce I.7.2; bikoničen fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; pas koleščkanja med rebri; F N 1.2a; dimljenje; b. roza jedro, bp. črna; v. 7,9 cm; pr. u. 14,1 cm; št. odl. 1

2486 SE 6355; kv. I50; obd. 3004
Opeka; imbreks; odlomek s stekleno prevleko; F Teg; prežgano; b. temno rdeča; št. odl. 1.

Parcela S4

2487 SE 6240; kv. I45; obd. S328; inv. št. PMC R 24472
Ustje stekleničke, steklo; pr. u. 3,7 cm.


2488 SE 6415; kv. I51; obd. 4194; inv. št. PMC R 29565
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomek ustja in trupa z nastavki za ročaj; F N 1.1; b. oker do svetlo rdeča; v. 8 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

2489 SE 6415; kv. K52; obd. 5104; inv. št. PMC R 29791
Tegula; odlomek opeke z žigom P...; pravokoten okvir (ohr. 3 × 3,6 cm); F Teg; b. oranžna; dl. 12 cm; š. 7 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 2; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2490 SE 6354; kv. I–J52; obd. S307; inv. št. PMC R 24451
Del dna skodelice ali krožnika, jantarno obarvano steklo, izdelano v kalupu; vel. 6 × 5,2 cm; datacija: prva pol. do sredina 1. stoletja.

2491a SE 6327; kv. J51; PN 6065c
Novec; as; Traianus (98–117).

2491b SE 6327; kv. K51; PN 4167
Novec; as; Augustus (16–6 pr. n. št.).



2475 SE 6151, **2476, 2478** SE 6122, **2480** SE 6231, **2485** SE 6355, **2487** SE 6240, **2488, 2489** SE 6415, **2490** SE 6354; **2475, 2476, 2487, 2490** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2492 SE 6327; kv. K51; PN 4184; obd. K-1487; inv. št. PMC R 26459
Okrogla falera ali okov; kratek, zvit trn pravokotnega preseka; bron; dl. 3,5 cm; v. 0,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

2493 SE 6327; kv. J50; PN 4189; obd. K-1488; inv. št. PMC R 26460
Del zapestnice z okrasom na zunanji strani: izbočena valovita linija z okroglimi vdolbinami med zavoji; rombičnega preseka; bron; dl. 4,6 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1.

2494 SE 6327; kv. J50; PN 4192; obd. K-1489; inv. št. PMC R 26461
Obroček; presek v obliki črke D/Poročilo: prstan rombičnega preseka; bron; dl. 2,1 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

2495 SE 6327; kv. K50; PN 4186; obd. K-1788; inv. št. PMC R 26349
Predmet polmesečaste oblike pravokotnega preseka, morda ingot; bron; dl. 5,4 cm; š. 2,5 cm; db. 1,6 cm; št. odl. 1.

2496 SE 6327; kv. J50; PN 4190
Zatič ključev; bron; št. odl. 1.

2497 SE 6327; kv. K51; obd. S437; inv. št. PMC R 24581c
Del vboklega dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnega kroga, na robovih ostanki črk IM/IIL?; steklo; vel. 3,2 × 6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. st.

2498 SE 6327; kv. K51; obd. S437; inv. št. PMC R 24581d
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnega kroga in romba; steklo; vel. 4,8 × 5,2 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

2499 SE 6327; kv. K51; obd. S437; inv. št. PMC R 24581b
Del navzven cevasto zapognjenega in sploščenega ustja posode–skodelice; steklo; pr. u. 12,6 cm.

2500 SE 6327; kv. K51; PN 4185; obd. S437; inv. št. PMC R 24581a
Del navzven nagnjenega in zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 18.

2501 SE 6327; kv. J50; PN 4191; obd. 3213
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); prežgano; dl. 6,5 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

2502 SE 6327; kv. J,K50,51; obd. 3298
Italska sigilata; Consp. 45; skleda; odlomek izvihanega ustja z dvignjenim robom, na ustju grozd v barbotinu; F ITS Tardopadana; rahlo prežgano; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 26 cm; št. odl. 2; datacija: flavijski čas–prva polovica 2. stoletja.

2503 SE 6327; kv. J51; obd. 2889
Italska sigilata; Consp. B 3.16; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo in ostenja; prežgano; v. 1,2 cm; db. 0,7 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 1.

2504 SE 6327; kv. J51; obd. 2890
Svetla keramika s premazom; Ce I.1; fin lonec; odlomek kratkega pokončnega ustja in ostenja; dve kaneluri na ramenu; F N 2.1; prežgano, groba izdelava; b. sivkasto roza; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 1; analogija: pozna varianta.

2505 SE 6327; kv. J51; obd. 2891; inv. št. PMC R 29644
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.8; globok krožnik ali skledica; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna z izrazitim prstanastim dnom; F N 2.1a; b. rdečkasto rumena, siva v jedru; rdeč premaz; v. 2,9 cm; pr. u. 11 cm; pr. d. 5,7 cm; št. odl. 1; analogija: morda posnema AKK Hayes 29.

2506 SE 6327; kv. J50,51; obd. 2873
Temna keramika s premazom; Ce I.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ostenja; dve kaneluri na ramenu; F N 2.2a; b. roza; bp. zelo temno siva; črn premaz na zunanji površini; pr. u. 8 cm; št. odl. 1; analogija: pozna varianta.

2507 SE 6327; kv. J,K50,51; obd. 3297
Temna namizna keramika; odlomek kljukastega ustja pokrovčka; F N 1.2; sekundarno prežgana; b. siva; š. 5 cm; št. odl. 1.

2508 SE 6327; kv. J51; obd. 2945
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z s kaneluro in odlomek ostenja s kamenčki; prežgano; F N 1.1; š. 7 cm; št. odl. 2; 123 g.


2509 SE 6327; kv. J51; obd. 2892b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.3; lonec; odlomek kratkega izvihanega ustja z notranjo kaneluro in odrezanim robom ter ostenja; vodoravno glavničenje na ramenu in spodaj poševno; F GK 3.3; prežgano; obilni vključki apnenca; b. rjava do temno rjava; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

2510 SE 6327; kv. J51; obd. 2892a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek kratkega izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno metličenje na ramenu in spodaj poševno; F GK 3.3; zelo grobi in obilni delci kalcita; b. rjava do temno rjava, lisasto; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; analogija: poznorimski tip.

2511 SE 6327; kv. J51; obd. 2876
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; odlomek spodnjega in ravnega dna; navpično metličenje s pasovi vodoravnega metličenja v zgornjem delu; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; v. 8 cm; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 1.

2512 SE 6327; kv. J51; obd. 2875; inv. št. PMC R 29750
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.3; nizek pokrov; odlomek navpičnega ustja z rebrom na prelomu v nizko stožčasto telo; votel gumb je odlomljen; F NK 3.2; b. siva; š. 7,8 cm; v. 2,5 cm; pr. u. 5,6 cm; št. odl. 2; analogija: Istenič 1999, 145, sl. 133: tip PO 1.

2513 SE 6327; kv. J51; obd. 2888
Amfora Forlimpopoli; odlomek ustja in vratu; F A jadranska; rahlo prežgano; b. bledo rumena; v. 7 cm; pr. u. 6,7 cm; št. odl. 1.



SE 6327; **2492–2500** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2514 SE 6327; kv. K51; PN 4187; obd. 2848; inv. št. PMC R 29752
Utež; Ce VIII.9.1; masivna piramidalna utež; ohranjena je polovica; odlomljena podolžno; vidna sta krožni dve vzporedni odprtini (pr. 1,2 cm), ki poševno prehajata na drugo stran toda usmerjeni nasprotno, ena navzgor, druga navzdol; F Teg; prežgano; peščena faktura, trda z obilo sljude; b. svetlo rdeča do rdečkasto rjava; Tkalski pripomočki; dl. 9 cm; š. 5 cm; v. 12,5 cm; št. odl. 4; 875 g.

2515 SE 6328; kv. J,K51; obd. 3036
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja, dna in prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

2516 SE 6328; kv. J,K51; obd. 3033
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2.2; krožnik; odlomek zaobljenega ustja, ostenja in ravnega dna; F N 2.1; b. siva; temno siv premaz na notranji površini in zgornji polovici zunanje površine; v. 6,8 cm; pr. u. 40 cm; pr. d. 38 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S4 in S5

2517 SE 8419; kv. K52,53; obd. 5099; inv. št. PMC R 29764
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. ...; pravokoten okvir (ohr. 5.5 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 10,5 cm; š. 8,6 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2518 SE 8419; kv. K52–53; obd. 5157; inv. št. PMC R 29792
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. R; pravokoten okvir (ohr. 4 × 3,6 cm); b. rdeča; dl. 13,6 cm; š. 13 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2519 SE 8415; kv. K52,53; obd. 4863; inv. št. PMC R 29783
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. R; pravokoten okvir (ohr. 7,6 × 4 cm); F Teg; b. močno rdeča; dl. 9,5 cm; š. 8 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; analogija: iz hipokavsta; žig: P. G. R (tegula/zidak).


2520 SE 8415; kv. K52; obd. 4865; inv. št. PMC R 29781
Tegula; odlomek tegule z delom napisa v kurzivi, narejenim v svežo glino; F Teg; b. temno rdeča; dl. 12,3 cm; š. 7,5 cm; db. 3,7 cm; št. odl. 1.

2521 SE 8415; kv. K52; obd. 5101; inv. št. PMC R 29793
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G...; pravokoten okvir (ohr. 4 × 3,6 cm); F Teg; ožgano; b. oranžna; dl. 12,8 cm; š. 7,5 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 2; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2522 SE 8415; kv. K52; obd. 5103; inv. št. PMC R 29795
Tegula; odlomek opeke z žigom ...G. R; pravokoten okvir (ohr. 4 cm); F Teg; b. temno oranžna; dl. 9 cm; š. 7 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2523 SE 8415; kv. K52; obd. 5107; inv. št. PMC R 29787
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. ...; pravokoten okvir (ohr. 6 × 3,6 cm); F Teg; b. oranžna; dl. 14 cm; š. 7,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2524 SE 8415; kv. K52; obd. 5109; inv. št. PMC R 29789
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G ...; pravokoten okvir (ohr. 4 × 3,6 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 13,3 cm; š. 8 cm; v. 3,7 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).



2517–2518 SE 8419, **2519–2524** SE 8415; merilo 1 : 3.

2525 SE 8067; kv. K53; obd. 4117; inv. št. PMC R 29535
Ce VIII.16; hranilnik; odlomki ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 9,5 cm; pr. 14 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 14.

2526 SE 8067; kv. K53; obd. 4116
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega vodoravnega ustja in ostenja; na ustju kanelura na notranjem robu; na notranji površini dodani kamenčki; F M italska; b. rumena; dl. 12,5 cm; št. odl. 1.

2527 SE 8046; kv. I,J54,55; obd. 4869; inv. št. PMC R 27261
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; prstanasto ustje, polkrožen trup, prstanasto dno; dva koncentrična pasova peresnega okrasa na notranji površini dna, na zunanji površini pasovi peresnega okrasa (koleščkanje); F N 2.2; b. zamolklo oranžno rjava, bp. zelo temno siva; notranja površina in zgornji 2/3 zunanje površine prekriti s črnim svetlečim premazom; v. 10 cm; pr. u. 21,5 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 4; analogija: Krajšek 2015, 200, št. 81.

Podfaza 4c

Parcela S1

2528 SE 2189; kv. I38; PN 2135; inv. št. PMC N 9445
Novec; denarij; Hadrianus (119–122).

2529 SE 2188; kv. I38; obd. S97; inv. št. PMC R 24242
Del izvihanega in zataljenega ustja čaše iz mlečno belega stekla; pr. u. 9, 2 cm.

Med parcelama S1 in S2

2530 SE 2390; kv. G,H39; obd. 1389
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; močno prežgano; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

2531 SE 2990; kv. G39,40; obd. 1409b
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.

2532 SE 2990; kv. G39,40; obd. 1409a; inv. št. PMC R 27736
Galska sigilata; Drag. 33; skodela; odlomek ustja in ostenja z žlebom; F GTS južnogalska; b. oranžnordeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

2533 SE 2990; kv. G39,40; obd. 1410; inv. št. PMC R 27737
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ravnega dna in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; v. 2,7 cm; pr. d. 15,6 cm; št. odl. 1.


2534 SE 2990; kv. G39,40; obd. 1408
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; vrč; odlomek spodnjega dela s slokim jajčastim trupom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 3; 281 g.

2535 SE 2990; kv. G39,40; obd. 1407; inv. št. PMC R 27278
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki dna in votle stožčaste noge; tri plastična rebra z odtisi palčke ali prstov; F N 1.1; gladka, zglajena površina; mestoma rahlo ožgana; b. v jedru bledo rjava, na robovih oranžna, bzp: oranžna, bnp. svetlo sivorjava; v. 8,8 cm; pr. d. 10,6 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 215, T. 36: 208.

2536 SE 2307; kv. G40; obd. S148; inv. št. PMC R 24271
Del izvihanega ustja čaše; steklo; pr. u. 7,2 cm.

2537 SE 2307; kv. G40; obd. S149; inv. št. PMC R 24272
Del ustja in ostenja čaše s horizontalno nataljeno nitjo na prehodu vratu v ostenje; steklo; pr. u. 4,2 cm.

2538 SE 2861; kv. F40; obd. 998
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (človeške figure); F GTS; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 3,6 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.



2525, 2526 SE 8067, **2527** SE 8046, **2529** SE 2188, **2533, 2535** SE 2990, **2536, 2537** SE 2307, **2538** SE 2861; **2529, 2536, 2537** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2539 SE 2948; kv. F40; obd. 1165a; inv. št. PMC R 29701
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz; vmesne ločne linije; del dvojne obrobe medaljona); F GTS; b. rdeča; mat temno rdeč premaz; š. 5 cm; v. 5,8 cm; št. odl. 1.

2540 SE 2948; kv. F39,40; obd. 2318a; inv. št. PMC R 28503
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek obročastega ustja in ostenja z jajčnim nizom; F GTS; v. 6,4 cm; št. odl. 1.

2541 SE 2948; kv. F40; obd. 1165b; inv. št. PMC R 29696
Galska sigilata; Drag. 18/31; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. močno rdeča; sijoč rdeč premaz; dl. 5,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

2542 SE 2948; kv. F39,40; obd. 2318b; inv. št. PMC R 28504
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z vrezanimi linijami in bunčico; F RČ 3; b. roza; lisast rdeč in črn premaz na zunanji površini, na notranji površini razredčen rdeč premaz; dl. 5,2 cm; št. odl. 2.

2543 SE 2401; kv. I40; obd. 419
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (človeška figura–moški s plaščem preko ramena); F GTS Rheinzabern; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 3,7 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1; datacija: prva polovica 2. st.

2544 SE 2404; kv. I42; obd. 339; inv. št. PMC R 28905
Temna namizna keramika; Ce IV.2.1.2; vrč; odlomek ustja in ročaja, ledvičastega preseka; F N 1.2; b. siva; dl. 4 cm; š. 7,2 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1; 84 g.

2545 SE 2385; kv. J40; obd. 348; inv. št. PMC R 28907
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.4; lonec; odlomek ostenja z večkratno enotračno valovnico; F GK 1.2; b. siva; p. črni; dl. 5,2 cm; š. 5,8 cm; št. odl. 1.

Parcela S2

2546 SE 2764; kv. H41; obd. 922
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki ustja in ostenja; ustje, okrašeno z odtisi prstov, dve plastični rebri z odtisi prstov na ostenju, vmes dve vrezani enotračni valovnici; F N 1.1; rahlo prežgana; b. rdečkasto rumena; pr. u. 22 cm; št. odl. 3.

2547 SE 2983; kv. F14; obd. 919a
Galska sigilata; skledi; odlomka ostenja dveh skled; F GTS; b. rdeča; rdeč sijoč premaz; š. 41 cm; št. odl. 2.

2548 SE 2983; kv. F14; obd. 919b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z vrezanimi linijami in bunčicami v barbotinu (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna; rjav premaz s kovinskim leskom na zunanji površini, rjav premaz na notranji površini; š. 27 cm; št. odl. 1.

2549 SE 2983; kv. F41; obd. 1123; inv. št. PMC R 27505
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki valovitega preoblikovanega ustja in ostenja z apliciranimi rebri z odtisi prstov in vrezi enotračnih valovnic; F N 1.1; ožgana notranji površini; b. rdeča; dl. 5,4 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 3.

2550 SE 2983; kv. F14; obd. 921; inv. št. PMC R 29306
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki ostenja, valovnica nad ščipanim rebrom na zunanji površini ostenja; F N 1.1; b. rjava; š. 53 cm; št. odl. 3.

2551 SE 2983; kv. F14; obd. 920
Egejska kuhinjska keramika; vrč; odlomek ustja in ročaja z dvema žlebovoma, ki je neposredno pritrjen na ustje; F EKK; rahlo prežgano; b. živo rdeča; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 1.

2552 SE 2798; kv. F41,42; obd. 1148b
Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 5 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

2553 SE 2798; kv. F41,42; obd. 1148a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša ali skodela; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom (Drexel II ali III); F RČ 3; dl. 3,4 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

2554 SE 2798; kv. F41; obd. 821
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomka ostenja z vrezi in apliciranimi bunkicami (Drexel I); F RČ 1; b. rdečkasto rumena; na zunanji površini lisasto rdečečrn, na notranji površini rjav premaz s kovinskim leskom; š. 5,8 cm; št. odl. 2.

2555 SE 2222; kv. F42; obd. 214; inv. št. PMC R 28348
Pečatna oljenka Loeschcke Xa/b; odlomek ramena z delom noska; prežgano; b. oranžna; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

2556 SE 2222; kv. F42; obd. 299; inv. št. PMC R 28880
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.


2557 SE 2224; kv. F43; obd. 290; inv. št. PMC R 28874
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; čaša ali skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.


2558 SE 2224; kv. F43; obd. 289
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna; rjavkasto rdeč premaz na zunanji površini, zelo temno rjav na notranji površini; š. 3 cm; št. odl. 2.

2559 SE 2224; kv. F43; obd. 291b; inv. št. PMC R 28875
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijske čaše; odlomki ostenja z okrasom (Drexel I); F N 2.1; b. roza; rdeč mat premaz na obeh p; št. odl. 3.


2560 SE 2224; kv. F43; obd. 343; inv. št. PMC R 27287
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.10; velik lonec, pithos; odlomki navzven izvihanega ustja s širokimi kanelurami na notranji strani, vratu in ostenja; metličenje na zunanji površini (pasovi navpičnega med vodoravnim glavničenjem); F GK 3.2; gladka površina, na zunanji strani neporozna, na notranji porozna; b. v jedru črn, ob robovih oranžno rjava; bp. oranžno rjava do sivorjava; v. 20 cm; pr. u. 29,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 195, T. 7: 35.


2561 SE 2280; kv. F,G44; obd. 576a; inv. št. PMC R 29
Galska sigilata; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F GTS; š. 3,3 cm; št. odl. 1.




















2539, 2541 SE 2948, **2543** SE 2401, **2544** SE 2404, **2545** SE 2385, **2549** SE 2983, **2560** SE 2224, **2561** SE 2280; merilo 1 : 3.

2562 SE 2280; kv. F,G44; obd. 576b; inv. št. PMC R 29011
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I); F N 2.1; b. roza; rdeč mat premaz; š. 3,1 cm; št. odl. 2.

2563 SE 2280; kv. H43; obd. 672a; inv. št. PMC R 29117
Keramika s premazom; RČ skleda; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I); F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rdeč mat premaz na zunanji površini, rdečkasto rjav mat premaz na notranji površini; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

2564 SE 2280; kv. H43; obd. 672b; inv. št. PMC R 29118
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjavkasto rdeča; pr. u. 28 cm; št. odl. 2

2565 SE 2278; kv. G43,44; obd. 304
Afriška sigilata; krožnik; odlomek ostenja; F AS C; b. rdeča; oranžnordeč mat premaz; š. 2 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče Hayes 40–50

2566 SE 2801; kv. H42; obd. 606a
Pečatna oljenka Loeschcke Xb; oljenka; odlomek ramena s premazom; F O pečatna nedoločena; b. roza; rdeč mat premaz; dl. 4,2 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

2567 SE 2801; kv. H42; obd. 606b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; ostenja z reliefnim okrasom (noge človeške figure izven oboda medaljona); F GTS; b. rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; dl. 2,1 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

2568 SE 2436; kv. G42; obd. 1418
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek dna, ostenja in prstanaste noge; F GTS; popolnoma prežgano; š. 7,1 cm; št. odl. 1; 41 g.

2569 SE 2436; kv. G42; obd. 1230
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja; peresni in koleščkan okras na celotni površini (Drexel III); F N 2.1; b. svetlo rjava; rjavkasto rdeč premaz na zunanji površini; dl. 10,5 cm; v. 4,4 cm; št. odl. 1.

2570 SE 2436; kv. G42; obd. 1419; inv. št. PMC R 27750
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomki dna in ovalnega trupa; kombinacija koleščkanega okrasa in vrezanih ravnih linij z bunčicami; ohranjena spodnja polovica posode; F N 2.1; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; v. 9,2 cm; pr. d. 4,9 cm; št. odl. 7; 182 g.

2571 SE 2436; kv. G42; obd. 1416; inv. št. PMC R 27318
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); globoka skleda z izvihanim ustjem, polkrožnim trupom in prstanastim dnom; koncentrični peresni okras na notranji površini dna; F N 2.2; gladka zunanja površina (zglajena do sijaja), sekundarno prežgana; b. svetlo siva; notranja površina in vrh ustja prekrita s temno sivim do črnim premazom (lisast, ožgan do črnega); v. 11 cm; pr. u. 30,3 cm; pr. d. 10,4 cm; št. odl. 4; 816 g; analogija: Krajšek 2015, 201, T. 17: 91.

2572 SE 2436; kv. G42; obd. 1420; inv. št. PMC R 27752
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; večji lonec; odlomek ostenja; na zunanji površini izmenjujoči pasovi navpičnega in vodoravnega glavničenja; enotračna valovnica na ramenu; F GK 2.2; porozna keramika, groba izdelava; dl. 32,5 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 1; datacija: pozni rimski čas.

2573 SE 2436; kv. G42; obd. 1995; inv. št. PMC R 28229
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek spodnjega dela s tremi nogami z zelo ozko stojno ploskvijo in nizkimi nogami; F GK 1.2; b. črna; bp. temno siva; dl. 21,5 cm; pr. d. 10,5 cm; št. odl. 1; 584 g.


2574 SE 2436; kv. G42; obd. 1417; inv. št. PMC R 27745
Amfora z ravnim dnom; odlomki ravnega dna in ostenja; F A istrska; prašna, mehka; b. svetlo oranžna; pr. d. 11 cm; št. odl. 4; 311 g; analogija: Topić 2003, T. 89: 424–425.

2575 SE 2285; kv. G44; obd. 300; inv. št. PMC R 29693
Galska sigilata; Drag. 37; odl. ostenja globoke sklede z reliefnim okrasom (jelen in zajček); F GTS; b. rdeča; mat rdeč premaz; dl. 8,7 cm; š. 7 cm; št. odl. 1.

2576 SE 2573; kv. F42; PN 2225
Odlomek ploščice s predrtino; bron; št. odl. 1.

2577 SE 2439; kv. H40; obd. S450; inv. št. PMC R 24594b
Del dna posode z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 2,4 cm.

2578 SE 2439; kv. H40; obd. S450; inv. št. PMC R 24594a
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,4 cm.



2566, 2567 SE 2801, **2569–2572** SE 2436, **2575** SE 2285, **2577, 2578** SE 2439; **2577, 2578** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2579 SE 2439; kv. J45; PN 2227
Odlomki taline; svinec; dl. 3,3 cm; š. 1,5 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.

Parcela S3

2580 SE 6069; kv. J50; PN 4011; inv. št. PMC N 7514
Novec; as; Domitianus (87).

2581 SE 6069; kv. I,J49,50; obd. 4095
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; brščljanov list in vitica v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; močno sekundarno prežgano; pr. u. 26 cm; št. odl. 14.

2582 SE 6069; kv. I,J49,50; obd. 2938
Dramont D2 (padska proizvodnja); odlomek zapognjenega ustja; F M padska; dl. 7 cm; š. 5,6 cm; št. odl. 1.

2583 SE 6069; kv. I,J49,50; obd. 4094
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; fin lonec; odlomki pokončnega ustja in ovalnega trupa; pasovi koleščkanje (enostavni kvadratki) na zunanji površini; F NK 3.2; b. svetlo siva; zunanja površina zelo temno siva do črna, notranja površina temno siva; v. 12,5 cm; pr. u. 8,4 cm; št. odl. 1.

2584 SE 6071; kv. J50; PN 4035; inv. št. PMC N 7516
Novec; sestercij; Vespasianus (71).

2585 SE 6061; kv. J48; PN 4120; obd. K-1774; inv. št. PMC R 26622
Polizdelek fibule; odlomek loka z nogo; bron; dl. 3,3 cm; š. 0,7 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.

2586 SE 6061; kv. H48; PN 4123
Več odlomkov močno profilirane fibule Almgren 70/73 c; bron; št. odl. 6; analogija: Gugl 1995, 15–16; datacija: od flavijcev do konca antoninov.

2587 SE 6061; kv. I–J47–48 sever; obd. S258; inv. št. PMC R 24402
Del ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 2,3 × 8,3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. st.

2588 SE 6061; kv. I–J–47–48; obd. 2970; inv. št. PMC R 29595
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig C.T.P (OCK 2027.3), okvir ippd (tip 603; d. 1,9 cm; š. 0,4 cm); na zunanji površini dna grafit v obliki zvezde (pr. 2,1 cm); F ITS Tardopadana; db. 0,4 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1; žig: C. T() P() (2) (OCK 2027); datacija: OCK: 30–80.

2589 SE 6061; kv. H48; PN 4122; obd. 790/10; inv. št. PMC R 27343
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; cel; v. 11,5 cm; pr. 8,5 cm; pr. u. 4 cm; št. odl. 1.

2590 SE 6083; kv. J48; PN 4137; inv. št. PMC R 24701
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,5 × 1,2 cm; št. odl. 1.

2591 SE 6083; kv. J,K47; obd. 4129
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja, aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 2,3 cm; pr. 12,3 cm; št. odl. 1.

2591 SE 6083; kv. J,K47; obd. 4128
Ce VIII.4; talilni lonček; odlomek ustja in ostenja, na notranji površini sloj staljenega stekla; F Teg; b. rdeča; dl. 5,5 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 2.

2592 SE 6194; kv. J50; obd. 4720
Amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; odlomek lijakastega ustja in vratu; F A jadranska; b. zelo bledo roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1

2593 SE 6037; kv. K48; PN 2996; inv. št. PMC N 7533
Novec; dupondij; Antoninus Pius (148–149).


2594 SE 6220; kv. J50; PN 4118; obd. K-1355; inv. št. PMC R 26836
Fibula; majhna; razširjeno trapezasto hrbtišče noge s šestimi koncentričnimi krožci in enim gumbom na loku; igla manjka; bron; dl. 4,1 cm; š. 1,4 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.

2595 SE 6189; kv. I50; PN 4157; obd. K-1360; inv. št. PMC R 26839
Igla ali del tehtnice; z vtisnjenimi koncentričnimi krožci, eno pravokotno in tremi okroglimi predrtinami; na dveh obešeni verižici iz po treh okroglih členkov. Zvita; v dveh delih; na enem koncu koničasto zaključena, na drugem sploščena, klinasto zaključena; bron; dl. 13,5 cm; š. 1 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

2596 SE 6189; kv. I50; PN 4160; obd. K-1808; inv. št. PMC R 26527
Močno profilirana fibula Almgren 68; bron; dl. 4,6 cm; š. 1,7 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12–13.

2597 SE 6189; kv. J51; PN 4144
Dva odlomka pločevine; bron; dl. 2,4 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

2598 SE 6189; kv. I–J50–51; obd. S252; inv. št. PMC R 24396
Del vratu steklenice; steklo; pr. vratu 0,7 cm.



2579 SE 2439, **2583** SE 6069, **2585, 2587–2589** SE 6061, **2590, 2591** SE 6083, **2592** SE 6194, **2594** SE 6220, **2595, 2596, 2598** SE 6189; **2583, 2588, 2591–2592, 2590** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2599 SE 6189; kv. I,J50; obd. 2695; inv. št. PMC R 29613
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig AMN. (OCK 1101.15–16), AM v ligaturi; okvir ippd (tip 603; d. 2,1 cm; š. 0,5 cm); F ITS Aretina A/Tardoitalica; v. 2,5 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34, 36; žig: A. MANNEIVS (OCK 1101); datacija: OCK: 30–70.

2600 SE 6189; kv. I,J50,51; obd. 2871
Galska sigilata; odlomek dna; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 4,2 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

2601 SE 6189; kv. I,J50; obd. 3
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; jajčni niz na vrhu friza, rastlinski okras; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 6 cm; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

2602 SE 6189; kv. K50; obd. 4472
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ustja in ostenja z reliefnim okrasom; jajčni niz na vrhu friza; F GTS; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; š. 3,5 cm; v. 6,2 cm; št. odl. 1

2603 SE 6189; kv. J50; obd. 2926a; inv. št. PMC R 29695
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom–rastlinski list in del oboda okroglega panela; F GTS; b. svetlo oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; š. 5,1 cm; v. 6 cm; št. odl. 1.

2604 SE 6189; kv. I50; obd. 2878
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja spodnjega dela z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 7,7 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.

2605 SE 6191; kv. I50; obd. 4099
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; čaša; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; š. 5 cm; št. odl. 1.

2606 SE 6189; kv. J50; obd. 2926b
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz; š. 3 cm; v. 4,8 cm; št. odl. 1.

2607 SE 6189; kv. I50,51; obd. 2881
Svetla keramika s premazom; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in kaneliranega ostenja; F N 2.1; rahlo prežgano; b. rumenkasto rdeča; kakovosten sijoč rdeč premaz na zunanji površini rahlo lisast; v. 5,5 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

2608 SE 6189; kv. I,J50; obd. 3021
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 6,5 cm; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 1.

2609 SE 6189; kv. I,J50,51; obd. 4684
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z dvema ročajema; odlomka lijakastega ustja; F N 1.1; b. rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

2610 SE 6189; kv. J50; obd. 2927; inv. št. PMC R 29477
Temna namizna keramika; Ce V.2.4; fin lonček ali čaša; odlomki kratkega zapognjenega ustja in ostenja ovalnega trupa; F N 1.2a; dimljena zunanji površini; b. svetlo rdeča; bp. zelo temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; analogija: posebna varianta.

2611 SE 6189; kv. J50; obd. 3022
Temna namizna keramika; Ce V.1.6; kozarec ali čaša; odlomek trikotno prirezanega ustja in ostenja; dve kaneluri pod ustjem in dve nižje na ostenju; F N 1.2; izjemno trda; b. siva; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

2612 SE 6189; kv. J,I50,51; obd. 3109; inv. št. PMC R 29711
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z žigom ...STATI/(L)VCIFER, pravokoten dvovrstični žig, v pravokotni kartuši (ohr. dl. 6 cm, š. 8 cm), vrstici ločeni s smrekovo vejico, na dnu linija žlebu; F trda, zelo grobozrnata z obilnimi ključki; zrnca zdrobljene keramike (zm; F M italska; b. svetlo rdeča; bp. bledo rjava; dl. 15,5 cm; št. odl. 1; 293 g.

2613 SE 6191; kv. H49,50; obd. 3308
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z izlivom; F M padska; b. svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 40 cm; št. odl. 1; 231 g.

2614 SE 6189; kv. I,J50,51; obd. 3076
Uvožena kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomka ostenja z rebrom; F IKK1b; b. rjava; dl. 7,3 cm; št. odl. 2

2615a SE 6189; kv. I,J50,51; obd. 3075a
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomek zapognjenega ustja z ravno odrezanim robom in ostenja; F NK 1.2; b. črna; v. 1 cm; pr. u. 10,2 cm; pr. d. 1 cm; št. odl. 1.

2615b SE 6189; kv. I,J50,51; obd. 3075b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1; jajčast lonec; odlomek ovalnega trupa in rahlo konkavnega dna; F NK 3.2; b. siva; bp. črna; v. 15 cm; pr. u. 10,2 cm; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 1.


2616 SE 6189; kv. H,I50; obd. 2883
Fina kuhinjska keramika/Temna namizna keramika; Ce V.1.6; valjast kozarec; odlomek ustja in ostenja; dva žleba pod ustjem; F N 1.2; b. siva; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

2617a SE 6189; kv. I50; obd. 2877
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek ustja in ostenja, vodoravno glavničenje; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do črna; š. 8,5 cm; št. odl. 1.

2617b SE 6189; kv. J,K51; obd. 2969
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomki enostavnega ustja, stožčastega ostenja in ravnega vrha s preoblikovanim robom; kanelura nad ustjem; F GK 3.2; groba izdelava; b. črna; bp. rjava; pr. u. 18 cm; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 3.

2618 SE 6189; kv. I,J50,51; obd. 3326; inv. št. PMC R 29495
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomki vodoravnega ustja; cilindričnega bikoničnega ostenja, dna in delov dveh nog; kaneliran spodnji del trupa na zunanji površini; F NK 1.2; b. oranžna; notranja in zunanja površina lisasti rjavi do temno sivi; v. 6,6 cm; pr. u. 18 cm; pr. d. 7,4 cm; št. odl. 3.

2619 SE 6189; kv. I50; obd. 2872
Amfora Dr. 6B mala; odlomek ročaja in ostenja; F A4; š. ročaja 1,6 cm; št. odl. 2; 59 g.



SE 6189, merilo 1 : 3.

2620 SE 6189; kv. H,I50; obd. 2882b
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja, ostenja in ročaja ledvičastega preseka; b. roza; pr. u. 9,4 cm; š. ročaja 2,3 cm; št. odl. 1.

2621 SE 6189; kv. H,I50; obd. 2882a; inv. št. PMC R 29751
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; izdelano v kalupu; b. rdeč; db. 0,8 cm; pr. 8,5 cm; št. odl. 1.

Parcela S4

2622 SE 6041; kv. K-J50–51; obd. S254; inv. št. PMC R 24398
Del ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 5,9 × 5,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. st.

2623 SE 6041; kv. K,J50,51; obd. 2901; inv. št. PMC R 29644
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.8; krožnik ali skledica; odlomki ustja in ostenja; del obd. 2891/G2505 skupni lom; F N 2.1a; b. rdečkasto rumena, siva v jedru; rdeč premaz; pr. u. 11 cm; št. odl. 2; 22 g.

2624 SE 6041; kv. K,J50,51; obd. 2900
Amfora z ravnim dnom ali dvoročajni vrč; odlomek ravnega dna in ostenja; navzven preoblikovan prehod v ostenje; F N 1.1; b. roza; v. 7,3 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

2625 SE 6183; kv. K51; PN 4089; obd. K-1812; inv. št. PMC R 26607
Odl. plošče okroglega ogledala iz svetle spolirane kovine; ob robu polirane površine sledovi bronastega okvirja. bron; dl. 7,8 cm; š. 4,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1986.

Med parcelama S4 in S5

2626 SE 8416; kv. K53; PN 4322; obd. K-1405; inv. št. PMC R 26792
Trinožnik; obognjiščni; bron; št. odl. 1.

2627 SE 8416; kv. K53; PN 4323; obd. K-1460; inv. št. PMC R 26228
Hiposandal; dva odlomka skledastega ostenja z večjo luknjo in kavljema; eden delno, drugi v celoti ohranjen in D–preseka; železo; dl. 17 cm; š. 12 cm; v. 3,7 cm; št. odl. 2.

2628 SE 8416; kv. K53; PN 4325g; obd. 3665a
Italska sigilata; Consp. B 3.19; del obd. 3665; F ITS Aretina A; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34.

2629 SE 8416; kv. K53; PN 4325; obd. 4841; inv. št. PMC R 29667
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki prstanastega ustja, polkrožnega trupa in dna z masivno prstanasto nogo; na ostenju reliefni okras: jajčni niz (E38); trakci s trikotnimi zaključki, trakci so nakazano tordirani) nad frizom; friz razdeljen s stebri, med katerimi so okrogli medaljoni z zajcem v skoku (T154), psom v teku (T146) in pigmejcem s sulico (M153); F GTS; b. oranžnordeča; svetlo rdeč bleščeč premaz; v. 13 cm; pr. u. 20,2 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 12; 568 g; analogija: najbližje CERIALIS II.

2630 SE 8416; kv. K53; PN 4325f; obd. 4842; inv. št. PMC R 27300
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; ovalna čaša ali lonec s pokončnim ustjem; ohranjena skoraj v celoti brez ozkega dna; pasova koleščkanja z zgornje in spodnje strani omejujeta mrežast okras vrezanih ravnih linij z aplikami bunčic na presečiščih; F N 2.1; b. bledo oranžna; rdeč (2.5YR 5/8) mat premaz po celotni površini; v. 16 cm; pr. u. 12,2 cm; št. odl. 23; 445 g; analogija: Krajšek 2015, 210, T. 32: 167; datacija: 2.–3. st.

2631 SE 8416; kv. K53; PN 4325e; obd. 4836; inv. št. PMC R 27305
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; zgornji del cilindričnega lonca; odlomek odebeljenega ustja in trupa, na zgornjem delu zunanje površine trije žlebovi; F N 2.1; gladka površina; b. oranžna, bnp. rumeno oranžna; premaz na zunanji strani ostenja in notranji strani ustja; rdeč (10R 5/8); v. 8,6 cm; pr. u. 15,7 cm; št. odl. 1; 108 g; analogija: Krajšek 2015, 199, T. 13: 69.


2632 SE 8416; kv. K53; PN 4325c
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomki izvihanega ustja in trebušastega trupa ter ravnega dna; št. odl. 19; 1125 g.

2633 SE 8416; kv. K53; PN 4321; obd. 4840; inv. št. PMC R 29798
Tegula; odlomek opeke z žigom P.G.R; punkcija–trikotniki, pravokoten okvir (8 × 4.5 cm, višina črk 3,1 cm), črke v pozitivu; F Teg; b. temno rdeča; dl. 21 cm; š. 12,5 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; 1459 g.

2634 SE 8416; kv. K53; obd. 5110a; inv. št. PMC R 29796
Tegula; odlomek opeke z žigom ...G R; pravokoten okvir (ohr. 6.3 × 1,5 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 15 cm; š. 14 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1; 1015 g.

2635 SE 8416; kv. K53; obd. 5110b; inv. št. PMC R 29797
Tegula; odlomek opeke z žigom ...R; pravokoten okvir (ohr. 3.2 × 3,8 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 19 cm; š. 18 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2636 SE 8350; kv. L52; PN 4318; obd. K-1370; inv. št. PMC R 26849
Obroč; masiven; okroglega preseka; bron; dl. 4,7 cm; š. 4,2 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.



2622, 2624 SE 6041, **2625** SE 6183, **2625–2635** SE 8416; **2626** merilo 1 : 5, **2633–2635** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

2637 SE 8350; kv. L52; PN 4317; obd. K-1468; inv. št. PMC R 26208
Odlomek ploščatega predmeta; masiven; rahlo klinaste oblike; železo; dl. 13,5 cm; š. 4,3 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

2638 SE 8350; kv. L52; obd. B–1031; inv. št. PMC R 27185
Pokrov črnilnika ali pikside, profiliran obroček–pokrov črnilnika, ploščat odlomek pravokotnega preseka; kost; š. 0,7 cm; db. 0,4 cm; pr. 3,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005. 76, T. 15.1.

2639 SE 8350; kv. L,M52; obd. 4948
Galska sigilata; skodelica; odlomek dna z visoko prstanasto nogo; na notranji površini dna žig ...ANI, v pravokotnem okviru; F GTS južnogalska; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; žig: ..ANI (galska sigilata).

2640 SE 8412; kv. L52; obd. 4939
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja jajčaste čaše s pokončnim ustjem in zelo redkim koleščkanim okrasom po celi površini (lokalna varianta Drexel III); F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč mat premaz na zunanji površini in na robu ustja na notranji površini; v. 8 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 7.

2641 SE 8412; kv. L52; obd. 4940
Svetla namizna keramika; Predilno vretence (izčrepinjsko); odlomek ostenja ali izčrepinjskega diska z luknjo v sredini, morda utež; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 6 cm; š. 5,5 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 7; 88 g.

2642 SE 8412; kv. L52,53; obd. 4864; inv. št. PMC R 29784
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. ...; pravokoten okvir (ohr. 6.8 × 4 cm); F Teg; b. močno rdeča; dl. 11 cm; š. 10 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1; 296 g; analogija: iz hipokavsta; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2643 SE 8342; kv. K54; PN 4314; inv. št. PMC N
Novec; antoninijan; polovičen; Gallienus (260–261).

2644 SE 8342; kv. K53; PN 4320; obd. K-1521; inv. št. PMC R 26530
Masivna jajčasta utež z ušescem in členom verige v obliki osmice; teža: 536,11 g; bron; v. 6,6 cm; pr. 4,3 cm; št. odl. 1.

2645 SE 8342; kv. K53; obd. S300; inv. št. PMC R 24444
Del ustja in ostenja čaše, ustje klekasto, ravno odrezano in obrušeno steklo; pr. u. 9 cm.

2646 SE 8342; kv. K53; PN 4319; obd. 4837
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindričen lonec; odlomek ustja in ostenja z grafitom (narobe obrnjen VI C...) na zunanji površini med žlebovi; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na zunanji površini; dl. 4 cm; v. 35 cm; št. odl. 1.


2647 SE 8342; kv. K53; obd. 4950
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2.3; krožnik; odlomek ustja, ostenja in ravnega dna; F N 2.2; b. sivkasto rjava; temno siv mat premaz na notranji površini in polovici zunanje površine; pr. u. 28 cm; pr. d. 24 cm; št. odl. 5; 267 g.

2648 SE 8362; kv. L52; PN 4328; inv. št. PMC N 9464
Novec; dupondij; M. Aurelius (176–177).

2649 SE 8362; kv. M52; PN 4326; obd. K-1540; inv. št. PMC R 26531
Žlička, spatula ali sonda s profiliranim steblom in vratom; diskasta razširitev ob zaključku in profilacija na prehodu v lopatico; zaključek in večji del lopatice manjkata; bron; dl. 11,8 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.

2650 SE 8363; obd. S181; inv. št. PMC R 24305
Dno posode/morda čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm.

2651 SE 8363; kv. M50–51; obd. S327; inv. št. PMC R 24471
Dno čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,4 cm.



2636–2638 SE 8350, **2640–2642** SE 8412, **2644–2646** SE 8342, **2649** SE 8362, **2650, 2651** SE 8363; **2640, 2641, 2645, 2646** merilo 1 : 3, **2642** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 2.

2652 SE 8362; kv. L,M52; obd. 4946
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodela; odlomki ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 15 cm; št. odl. 3

2653 SE 8362; kv. L,M52; obd. 4947
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindrični lonec ali vaza; odlomki ustja in ostenja; dve kaneluri na sredini zgornjega dela; ohranjena skoraj cela posoda brez dna; F N 2.1; b. oranžnordeča; sijoč svetlo rdeč premaz na zunanji površini; v. 11,5 cm; pr. u. 18,5 cm; št. odl. 4.

2654 SE 8362; kv. L,M52; obd. 4945
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomka močno navzdol zapognjenim ovratnikom, notranjim rebrom, stožčasto skledo in ravnim dnom; F M padska; b. rdečkasto rumena; š. 33 cm; v. 9,3 cm; pr. u. 26 cm; pr. d. 15,4 cm; št. odl. 2; 424 g.

2655 SE 8362; kv. L,M52; PN 4329; obd. 4838; inv. št. PMC R 29743
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež z znakom/žigom X v krogu na vrhu (pr. 1,8 cm, glob. 0,4 m); zgornja površina 4,8 × 4,5 cm, spodnja površina 8 × 9 cm; F Teg; b. svetlo rdeča; v. 13,5 cm; št. odl. 2; 938 g.

2656 SE 8363; kv. M50,51; obd. 5027
Amfora ali dvoročajni vrč; odlomek ročaja, ovalnega preseka; F N 1.2; verjetno prežgano; b. siva; dl. 9 cm; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 1; 113 g.

2657 SE 8363; kv. M51; PN 4327; obd. 4839; inv. št. PMC R 29782
Tegula; odlomek opeke z napisom v kurzivi, vrezano v svežo glino, ohr. d. napisa 9 cm, viš. črk 4 do 6.4; F Teg; b. temno rdeča; dl. 11,8 cm; š. 10,8 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1; 466 g.

2658 SE 8363; kv. –; obd. 5106; inv. št. PMC R 29788
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. ...; pravokoten okvir (ohr. 8 × 3,6 cm); F Teg; b. oranžna; dl. 14,6 cm; š. 13,4 cm; v. 2 cm; št. odl. 1; 453 g; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2659 SE 8408; kv. M,N52; obd. 4937; inv. št. PMC R 29716
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomki zapognjenega ustja z notranjim robom in izlivkom, ostenja in ravnega dna; na notranji površini dna kamenčki; F M padska; b. rdečkasto rumena; š. 34 cm; v. 9,6 cm; pr. u. 24,6 cm; pr. d. 18 cm; št. odl. 5; 1085 g.

2660 SE 8388; kv. M51; obd. 5105; inv. št. PMC R 29785
Tegula; odlomek opeke z žigom P. G. ...; pravokoten okvir (ohr. 5,6 × 3,5 cm); F Teg; b. oranžna; dl. 18,5 cm; š. 12,5 cm; v. 3,4 cm; št. odl. 2; 2168 g; žig: P. G. R (tegula/zidak).

2661 SE 8369; kv. K54; PN 4316; inv. št. PMC N 7583
Novec; sestercij; Gordianus III. (240).


2662 SE 8085; kv. I,J53,54; obd. 4045
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomka pokončnega ustja in ostenja; na ramenu dve kaneluri na trupu navpični niz apliciranih bunčic; F NK 2.2; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

2663 SE 8286; kv. J,K54; obd. 4115; inv. št. PMC R 29534
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.7; lonec; odlomki širokega izvihanega ustja, širokega in nizkega trupa ter ravnega dna; navpično odrezan rob ustja, poudarjen prehod med ramenom in vratom; F GK 1.2; b. črna; zunanja in notranja površina lisasti svetlo rjava, črna, siva; v. 15 cm; pr. u. 17,2 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 14; 794 g; datacija: poznorimski čas.

2664 SE 6528; kv. I51; obd. 4673
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; zvonček ali posodica; odlomek ustja, polkrožnega ostenja in ravnega dna; F N 1.1a; b. siva; bp. rdečkasto rumena; v. 2,5 cm; pr. u. 6 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

Parcela S5

2665 SE 8326; kv. K52–53; PN 4347; inv. št. PMC N 7586
Novec; centenionalis; Constantinus I. (336–337).



2652–2655 SE 8362, **2657, 2658** SE 8363, **2660** SE 8388, **2663** SE 8286; **2657, 2658, 2660** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

12.1.6 Faza 5

Podfaza 5a

Območje struge in mostu

2675 SE 2386; kv. G33; PN 2213; inv. št. PMC N 7432
Novec; centenionalis; Constantinus I. (324).

2676 SE 2386; kv. I33; obd. S52; inv. št. PMC R 24198
Del ostenja kvadratne steklenice; steklo; vel. 2,8 × 7,5 cm.

2677 SE 2386; kv. I33; obd. 476; inv. št. PMC R 28981
Amfora z ravnim dnom (jadranska); odlomki trakastega ročaja in ostenja; prečiščena, prašnata; b. roza; dl. 9,3 cm; š. ročaja 4,9 cm; št. odl. 12.

2678 SE 2386; kv. H23; PN 2114; inv. št. PMC L 373
Marmor; arhitekturni člen ali baza nagrobnega spomenika s profiliranimi robnimi stranicami in z dvema pravokotnima vdolbinama za spojke (za vezavo), ohranjena polovica, v dveh kosih, bel pohorski marmor; dl. 132 cm; š. 71 cm; v. 30 cm; št. odl. 1.

2679 SE 2386; kv. I32; PN 2121
Manjši pravokotno obdelan blok iz sivega apnenca z vidnimi fosili školjk; kamen; št. odl. 1.

2679 SE 2386; kv. I33; PN 2129; inv. št. PMC L 588
Odlomek volute kapitela z okrasom štirilistne rozete, iz peščenjaka; št. odl. 1.

2680 SE 2364; kv. –; obd. 347; inv. št. PMC R 28906
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; žleb na zunanji površini; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 6,5 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

Svetišče II

2681 SE 2422; kv. I34; PN 2282; obd. K-1516; inv. št. PMC R 26492
Žebljiček; bikonična glavica; kratek trn pravokotnega preseka; bron; dl. 1,9 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

2682 SE 2422; kv. I,H34,35; obd. 2059; inv. št. PMC R 29702
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (dva medaljona, obdana s polkrožno girlando, v enem ptica; biserni niz za ločilno linijo od zgornjega friza); F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; dl. 6 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

2683 SE 2422; kv. H,I34; obd. 931; inv. št. PMC R 29312
Temna namizna keramika; Ce V.1.5; mala skodela; odlomki enostavnega ustja, stožčastega trupa in ravnega dna; na zunanji površini vidni navpični potegi z orodjem, ohranjena v celoti; F N 1.2; ali prežgana N 1.1; izdelano na vretenu; redki drobni vključki; b. lisasta rdečkasto rumena, svetlo sivkasto rjava do črna; v. 5,5 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 3.

2684 SE 2238; kv. H33; PN 2128; inv. št. PMC N 7587
Novec; AE 3; Constantinus I. (Constantinopolis) (330–337).

2685 SE 2238; kv. H34; PN 2119; inv. št. PMC N 7568
Novec; centenionalis; Constantinus I. (Urbs Roma) (334–335).

2686 SE 2238; kv. H33; PN 2117; inv. št. PMC N 7602
Novec; centenionalis; Constans ali Constantius II. (341–348).

2687 SE 2238; kv. H33; PN 2118; inv. št. PMC N 7603
Novec; AE 2; Constans (348–350).

2688 SE 2238; kv. H33; PN 2116; inv. št. PMC N 7592
Novec; AE 3; Constans (348–350).

2689 SE 2238; kv. H33; PN 2123; inv. št. PMC N 7588
Novec; AE 3; Constantius II., Constantius Gallus ali Iulianus (351–361).

2690 SE 2238; kv. I33; obd. S80; inv. št. PMC R 24225
Del cevastega ustja skodelice; steklo; vel. 3,8 × 1,8 cm.

2691 SE 2238; kv. H34; obd. 352
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 15,8 cm; št. odl. 1.

2692 SE 2238; kv. I33; obd. 545
Galska sigilata; skodela; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; š. 3,2 cm; št. odl. 3.

2693 SE 2238; kv. H33; obd. 344
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; sekundarno prežgano; dl. 6,9 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

2694 SE 2238; kv. I41; obd. 411; inv. št. PMC R 28943
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 95; skodelica ali čaša; odlomek ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

2695 SE 2238; kv. I33; obd. 546; inv. št. PMC R 28992
Temna keramika s premazom; Ce II.1.3.1; polkrožna skleda; odlomek ustja in ostenja z dvema žlebovoma na zunanji površini; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv mat premaz na obeh p; dl. 4 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

2696 SE 2238; kv. I34; obd. 1558; inv. št. PMC R 27857
Tegula; odlomek tegule z delno ohranjenim žigom v pravokotni kartuši (ohr. dl. 4,2 cm, š. 1,4 cm), črke v pozitivu (v. 1,2 cm); F Teg; prežgano; b. rdeča do siva; dl. 5,2 cm; š. 4,3 cm; db. 2,2 cm; št. odl. 1; žig: tegula neprebran.





2697 SE 2238; kv. I34; PN 2120
Mlinski kamen; št. odl. 1.


2698 SE 2456; kv. H34; obd. 797b; inv. št. PMC R 29223
Svetla namizna keramika; odlomek ročaja enoročajnega vrča, ledvičast presek; F N 1.1; b. roza; š. 2,6 cm; št. odl. 1; 31 g.


2699 SE 2749; kv. F,G10,11; obd. 4288a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3,2 cm; št. odl. 1.


2700 SE 2749; kv. F,G10,11; obd. 4288b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.


























2676–2677 SE 2386, **2680** SE 2364, **2681–2683** SE 2422, **2690, 2693–2695** SE 2238; **2676, 2681, 2690, 2693** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2701 SE 2749; kv. F,G10,11; obd. 4288c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek dna in ostenja, peskanje na zunanji površini; F N 3.3; nepopolna oksidacija; degradirano; b. siva; bp. zelo temno siva; rdečkasto rjav mat premaz; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 2.

2702 SE 4025; kv. H35; obd. 1369; inv. št. PMC R 27701
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ostenja in zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 6,9 cm; št. odl. 1.

2703 SE 4025; kv. H35; obd. 1370; inv. št. PMC R 27703
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 8 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

Parcela S1

2704 SE 2547; kv. E36; obd. 1108
Italska sigilata; Consp. 8; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Aretina A; v. 3,7 cm; pr. u. 19,9 cm; št. odl. 1; datacija: 30–konec 1. st.

2705 SE 2192; kv. I41; PN 2192
Odlomki rdeče obarvanega stenskega ometa; št. odl. 2.

2706 SE 4132; kv. F39; PN 2322; inv. št. PMC R 24600
Del rahlo vbočenega in odebeljenega dna posode; steklo; pr. d. 2,6 cm; št. odl. 1.

2707 SE 2746; kv. F39; PN 2258; obd. K-1432; inv. št. PMC R 26725
Obroč; okroglega preseka; železo; v. 0,5 cm; pr. 5,7 cm; št. odl. 1.

2708 SE 2746; kv. F39; obd. 2329; inv. št. PMC R 29697
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki ustja in ostenja z reliefnim okrasom: jajčni niz na vrhu friza, okrogli medaljon obdan s 3 rebri ali vitica, del motiva v njem (ptica ali rastlinski okras); F GTS vzhodnogalska; b. vijoličastordeča; bleščeč rdeč premaz; š. 5,5 cm; v. 3,2 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

2709 SE 2746; kv. F36; obd. 2356; inv. št. PMC R 29697
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz na vrhu friza, pod njim del friza); F GTS; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; š. 7,2 cm; v. 6,8 cm; št. odl. 1.

2710 SE 2746; kv. F39; obd. 2327a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ustja in ovalnega trupa; na zunanji površini kombinacija bunčic in linijskih vrezov (Drexel I); F RČ 2; b. siva; bzp. bledo rumena; temno rjav do črn bleščeč premaz, redke rdeče lise; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 1.

2711 SE 2746; kv. F39; obd. 2327b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ustja in ovalnega trupa; na zunanji površini kombinacija bunčic in linijskih vrezov (Drexel I); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob rdečkasto rumena; temno rdečkasto rjav bleščeč premaz na zunanji površini; na notranji površini črn premaz z rjavimi lisami; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 2.



2712 SE 2746; kv. E39; PN 2295; obd. 2324; inv. št. PMC R 28511
Melnica; Ce II.6; ali Dramont D2 padska; melnica; odlomek ravnega dna in ostenja; F M padska; ali N 1.1, kamenčki na notranji površini; slabo ohranjena; b. bledo roza; OHD 16 %; št. odl. 1.

2713 SE 2746; kv. F39; obd. 2328
Tkalski pripomočki; Predilno vretence (izčrepinjsko); predilno vretence; iz odlomka dna z izvrtano luknjo; F NK 3.2; b. siva; bp. bež; db. 0,9 cm; pr. 5,6 cm; št. odl. 1.



2714 SE 2746; kv. F39; obd. 2326; inv. št. PMC R 28514
Amfora MRA 8; odlomek ustja, ročaja (okroglega preseka) in ostenja; b. svetlo rdeča do oranžna; š. 6 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 3; analogija: za MRA 8 čudna faktura, morda drugo.

2715 SE 2747; kv. F38; PN 2300; obd. 1151
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.5; krožnik; odlomki prstanastega ustja, stožčastega trupa z ostrim prelomom v dno; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč mat premaz na obeh površinah; v. 3,7 cm; pr. u. 18,2 cm; št. odl. 3; analogija: PTS Drag. 18/31 ali krožnika Goudineau 13.

2716 SE 2747; kv. F39; obd. 939; inv. št. PMC R 29318
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomka preoblikovanega ustja in ostenja s tremi rebri z odtisi; ustje je preoblikovano z odtisi na vrhu in dvema valovitima rebroma na zunanji strani; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 8 cm; pr. u. 17,4 cm; št. odl. 2; 46 g.


2717 SE 2747; kv. F,G39; obd. 2353; inv. št. PMC R 28540
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; ohranjen skoraj v celoti, z z votlim okroglim držajem; F N 1.1; b. oranžnordeča; š. 18,5 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 1; 287 g.

2718 SE 2747; kv. F43; PN 2302
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1, I.3 ali I.5; lonec; odlomki spodnjega dela posode; št. odl. 4; 38 g.

2719 SE 2747; kv. E39; PN 2268; obd. 1659; inv. št. PMC R 27928
Laterkul; odlomek opeke z odtisom živalske tace, domnevno psa (vel. tace 6 × 7 cm); b. svetlo rdeča; dl. 12 cm; š. 10 cm; db. 4,5 cm; št. odl. 1; 539 g.



2720 SE 2015; kv. F39; PN 2190; obd. K-1412; inv. št. PMC R 26756
Dva člena verige oz. verižnega predmeta; v štirih delih; delno ohranjena; korodirana; iz obročastega dela s po dvema konicama; spojeni z obročastima deloma; obročka okroglega, konici pravokotnega preseka; železo; dl. 13,9 cm; š. 1,8 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 3.



2703 SE 4025, **2704** SE 2547, **2706** SE 4132, **2707–2709** SE 2746, **2710, 2711, 2713** SE 2746, **2715, 2716** SE 2747, **2720** SE 2015; **2706, 2707, 2720** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2721 SE 2015; kv. F38–39; obd. S12; inv. št. PMC R 24158
Del ravnega ustja čaše iz razbarvanega stekla; vel. 2,2 × 2,5 cm.

2722 SE 2015; kv. F38–39; obd. 2002
Glazirana keramika; Ce V.3.2; Vrček ali kelih; odlomki ostenja s koleščkanim okrasom; dl. 3,3 cm; š. 3,5 cm; F N 4.1; b. svetlo rdeča; na zunanji površini zelenkasto rjava glazura; dl. 2,8 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 2.

2723 SE 2015; kv. F39; obd. 372; inv. št. PMC R 28922
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1.2; enoročajni vrč ali ročka z izlivom; odlomek ustja in ostenja; žleb pod ustjem; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; dl. 4,8 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 2; 35 g.

2724 SE 2015; kv. F38; obd. 2003; inv. št. PMC R 28233
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomka valovitega ustja, preoblikovanega z odtisi prstov in ostenja; 3 rebra z odtisi prstov; F N 1.1; sledovi rabe; b. svetlo rdeča; v. 5 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 2; 68 g.

2725 SE 2015; kv. G38; obd. 375; inv. št. PMC R 28926
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja z odtisi šila in stožčastega ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 5,2 cm; pr. u. 20,2 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

2726 SE 2779; kv. F37; PN 2245; inv. št. PMC N 7434
Novec; AE 2; Constans, Constantius II., Constantius Gallus ali Iulianus (348–361)

2727 SE 2779; kv. E37; obd. 802; inv. št. PMC R 29230
Svetla namizna keramika; Ce II.6; melnica; odlomek ostenja z vtisnjenimi kamenčki na notranji površini; F M lokalna brez premaza; š. 5,5 cm; št. odl. 1.

Med parcelama S1 in S2

2728 SE 2161; kv. I41; PN 2109; obd. K-1551; inv. št. PMC R 26545
Aplika ali falera krožne oblike s trnom (okroglega preseka), ki je upognjen in odlomljen; bron; db. 0,1 cm; pr. 3,5 cm; št. odl. 1.

2729 SE 2161; kv. H,I41; obd. 580
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomka ostenja; F ČG 1; b. svetlo rdeča; recijski premaz rdečkasto rjave barve s posipom; dl. 3,9 cm; š. 3 cm; št. odl. 2.

Parcela S2

2730 SE 2433; kv. I42; PN 2251; inv. št. PMC N 7449
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

2731 SE 2434; kv. I42; obd. 1298; inv. št. PMC R 27625
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna in ostenja; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

2732 SE 2274; kv. H41; PN 2195; obd. K-1409; inv. št. PMC R 26757
Okov; pravokotne oblike; ena stranica zavihana; bron; dl. 9,5 cm; š. 6,8 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2733 SE 2274; kv. H41; obd. S393; inv. št. PMC R 24537
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

2734 SE 2274; kv. H41; obd. 279; inv. št. PMC R 28868
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomek preoblikovanega vodoravnega ustja z odtisi orodja in ostenja z vrezano valovnico; F N 1.1; b. bledo rjava; š. 5,9 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 1; analogija: varianta oblike.

2735 SE 2537; kv. G41; obd. 2084; inv. št. PMC R 28308
Keramika s premazom; RČ; retijska čaša; odlomek dna; F RČ 1; b. roza; rjavkasto rdeč sijoč premaz s kovinskim leskom; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

2736 SE 2539; kv. F41; obd. 1301; inv. št. PMC R 29669
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; b. oranžna; spran svetlo oranžnordeč premaz; š. 5,9 cm; v. 7,2 cm; št. odl. 1; 47 g.




2737 SE 2539; kv. F42; obd. 2359; inv. št. PMC R 28547
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja; F RČ 3; b. rumena; na notranji površini temno rjav premaz s kovinskim leskom, na zunanji površini svetlo rdeč premaz; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

2738 SE 2539; kv. F41; obd. 1302; inv. št. PMC R 27629
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki ustja in ostenja z vodoravnimi plastično oblikovanimi rebri z odtisi prstov ter dvotračno in enotračno vrezano valovnico med rebri; ustje je plastično preoblikovano z odtisi na zunanji in notranji strani; F N 1.1; na notranji površini sledovi rabe – ožgano; b. rdeča; bp. rjavkasto rdeča; v. 4,6 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

2739 SE 2756; kv. F41; PN 2279
Odlomek pločevine; bron; dl. 6,6 cm; š. 5,9 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.





2721–2725 SE 2015, **2728, 2729** SE 2161, **2732–2734** SE 2274, **2736, 2738** SE 2539; **2721, 2728, 2729, 2732, 2733** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2740 SE 2944; kv. E42; obd. 780a
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. svetlo oranžnordeča; rahlo sijajen rdeč premaz; pr. u. 25 cm; št. odl. 1.



2741 SE 2944; kv. E42; obd. 780b; inv. št. PMC R 29676
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (medaljon z dvojno obrobo, figura, rozeta izven); F GTS; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 5,3 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 1.



Grob 51

2742 SE 4105; kv. G46; PN 2305; inv. št. PMC N 7403
Novec; antoninijan; Gallienus (260–261). Nad levo stranjo medenice severozahodnega skeleta.

2743 SE 4105; kv. G46; PN 2308; inv. št. PMC N 7436
Novec; antoninijan; Gallienus (260–268). Nad desno stranjo medenice severozahodnega skeleta.

2744 SE 4105; kv. H46; PN 2298; inv. št. PMC N 7668
Novec; antoninijan; Gallienus (265–266). Nad levo stegenjenico severozahodnega skeleta.

2745 SE 4105; kv. H46; PN 2412; inv. št. PMC N 7404
Novec; antoninijan; Aurelianus (Divus Claudius II.) (270).

2746 SE 4105; kv. G45; PN 6014; inv. št. PMC R 26116
Del nožnice za meč – spatha; Pravokotna koščena ploščica; v preseku ločne oblike; s trapezasto oblikovanima stanjšanima jezičkoma na krajših koncih; na zunanji strani poteka ob obeh robovih tanek žleb, na notranji strani je pravokotna zajeda (dl. 3,7 cm), št. odl. 1.

2747 SE 4105; kv. G46; PN 2306; obd. 1604
Laterkul; odlomek opeke z žigom P. G. R; pravokoten okvir (vel. 9,1 × 4 cm); b. rdeča; dl. 18,6 cm; š. 16,6 cm; db. 6,2 cm; št. odl. 1; žig: P. G. R (tegula/zidak).

Med parcelama S2 in S3

Grob 57 (G2748–G2751)

2748 SE 6404; kv. H46; PN 4215; inv. št. PMC N 9493
Novec; denarij; Severus Alexander (Iulia Mammaea) (221–235).

2749 SE 6404; kv. H47; PN 4204; inv. št. PMC N 7597
Novec; antoninijan; Aurelianus (272).

2750 SE 6404; kv. H47; PN 4194; inv. št. PMC N 9492
Novec; antoninijan; Rim principat. Nedoločljiv (2.–3. stoletje).

2751a SE 6404; kv. H47; PN 4201/2; inv. št. PMC R 26070
Bronast okov iz pločevine z dvema zakovicama; zakovici imata okrogli, polkrožno oblikovani glavici; ohr. vel. pločevine 2,3 × 2,7 cm, db. pločevine 5 cm; dol. zakovic 0,6 cm, pr. glavic 0,7 cm; bron; št. odl. 4.

2751b SE 6404; kv. H47; PN 4201/1; inv. št. PMC R 26069
Bronasta igla okroglega preseka; na eni strani koničasta, na drugi sploščena; dol. 3,9 cm, db. 0,3 cm; bron.

2752 SE 6404; kv. H47; PN 4199; inv. št. PMC R 26068
Omega fibula z rombičnim presekom obroča in profiliranima zavihkoma, tip Riha 8.1.1; bron; db. 0,3 cm; pr. 3,4 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1979, 205–208; datacija: 2.–3. stoletje.



2753 SE 2105; kv. I44; PN 2112; inv. št. PMC N 7438
Novec; as; M. Aurelius (169–170).

2754 SE 2105; kv. J44; PN 2136; inv. št. PMC N 7395
Novec; antoninijan; Gallienus (262).

2755 SE 2105; kv. H44; PN 2098; inv. št. PMC N 7450
Novec; denarij; Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. stoletje).

2756 SE 2105; kv. J44; PN 2122; inv. št. PMC N 7452
Novec; denarij; Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. stoletje).

2757 SE 2105; kv. H45; PN 2102; inv. št. PMC N 7422
Novec; centenionalis; Constantinus I. (Delmatius) (335–336).

2758 SE 2105; kv. I45; PN 2113; inv. št. PMC N 7451
Novec; centenionalis; Constantius II. (337–340).

2759 SE 2105; kv. I44; PN 2110; obd. K-1795; inv. št. PMC R 26379
Pečatni prstan D–preseka z ovalno razširitvijo za gemo; bron; š. 0,7 cm; pr. 1,8 cm; št. odl. 1.



2760 SE 2105; kv. H44; PN 2092; obd. K-1794; inv. št. PMC R 26376
Miniaturna fibula z dvema gumboma na loku Almgren 236 n; manjkata peresovina in igla; bron; dl. 3,7 cm; š. 1 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 42–43; datacija: 90–150 (flavijsko–antoninsko).

2761 SE 2105; kv. H43; PN 2093; obd. K-1610; inv. št. PMC R 26377
Bikonična žlička s sondo, preprosto profiliranim držajem in kapljičastim zaključkom; ohranjena skoraj v celoti; bron; dl. 14,9 cm; š. 1 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1986.


2762 SE 2105; kv. J44; PN 2124; obd. K-1586; inv. št. PMC R 26324
Šivanka; zvita; odlomljeno ušesce; okroglega preseka; bron; dl. 7,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2.

2763 SE 2105; kv. I44; PN 2126; obd. K-1552; inv. št. PMC R 26546
Šivanka; okroglega preseka; odlomljeno uho; bron; dl. 5,1 cm; š. 2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

2764 SE 2105; kv. J44; PN 2125
Trnek z eno zalustjo; bron; št. odl. 1.

2765 SE 2105; kv. J43; PN 2115
Novec; Talina amorfne oblike; svinec; dl. 6,1 cm; š. 2,6 cm; db. 2,6 cm; št. odl. 1.

2766 SE 2105; kv. I 44–45; obd. S37; inv. št. PMC R 24183
Odebeljeno ustje cilindrične čaše iz dekoloriranega stekla z okrasom vzporednih horizontalnih kanelur; vel. 3,2 × 3 cm.



2740, 2741 SE 2944, **2746, 2747** SE 4105, **2751, 2752** SE 6404, **2766** SE 2105; **2747** merilo 1 : 4, **2740, 2741** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2767 SE 2105; kv. H44–45; obd. S380; inv. št. PMC R 24524
Del močno navzven in navzdol nagnjenega ustja posode, dekolorirano steklo, izdelano v kalupu; vel. 4,7 × 1 cm.

2768 SE 2105; kv. H44–45; obd. S414; inv. št. PMC R 24558
Del gosto narebrenega ročaja posode steklo; vel. 3,2 × 2,7 cm

2769 SE 2105; kv. H44–45; obd. S445; inv. št. PMC R 24589
Tanka cevka – izliv ali odpadek pihanja v steklene cevke; steklo; pr. 0,6 cm

2770 SE 2105; kv. I43–44; obd. S46; inv. št. PMC R 24193
Del izvihanega ustja z gubo; steklo; pr. u. 8,4 cm

2771 SE 2105; kv. I43–44; obd. S47; inv. št. PMC R 24192
Del izvihanega ustja skodelice iz dekoloriranega stekla, izdelano v kalupu; pr. u. 20 cm.

2772 SE 2105; kv. H43; obd. S64; inv. št. PMC R 24210b
Del ravnega dna skodelice z rebri Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 7,2 × 4,6 cm, datacija: 1. st.

2773 SE 2105; kv. H43; obd. S64; inv. št. PMC R 24210a
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4; izdelano v kalupu; steklo; pr. u. 14,2 cm; datacija: 1. st.

2774 SE 2105; kv. H43; obd. S65; inv. št. PMC R 24211
Kos posode iz mlečno belega stekla, zvito od toplote, morda; odpadek; vel. 5 × 6,7 cm.

2775 SE 2105; kv. H44; PN 2094; obd. B–1034; inv. št. PMC R 26884
Lasnica Riha 12.16; igla z ovalno glavico, konica odlomljena, v preseku okrogle oblike; kost; dl. 7,3 cm; š. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2; analogija: Riha 1990, 104–105, 1521–1133, T. 48–51; datacija: 1.–4. st.




2776 SE 2105; kv. H44,45; obd. 1642a
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. temno rdeča; rdeč deloma bleščeč deloma mat premaz; š. 3,4 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 1.

2777 SE 2105; kv. H44,45; obd. 1642b; inv. št. PMC R 29668
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz nad frizom; friz razdeljen z linijami biserne niza; navpične linije v kombinaciji z rozeto; v panelu rastlinski list; F GTS; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; š. 5,2 cm; v. 4,4 cm; št. odl. 2.



2778 SE 2105; kv. I,J44; obd. 294; inv. št. PMC R 29670
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (girlanda; noge človeških figur v frizu); F GTS; močno sekundarno prežgano; b. siva; črn mat premaz zaradi naknadne prežganosti; dl. 6,5 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1; 35 g.





2767–2769 SE 2105; **2776–2785** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2779 SE 2105; kv. H43; obd. 274; inv. št. PMC R 28860
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek prstanastega ustja in nizkega ostenja z ostrim prelomom v dno; F GTS; ali N 2.1 ali uvoz; v. 2,8 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce II.2.8.2.

2780 SE 2502; kv. H44; obd. 451
Keramika tankih sten; Mgdb 116; skodelica; odlomek ustja in ostenja; lunice ali luske v barbotinu; F KTS 15 (Mgdb F) ali KTS 16 (južnopanonska); b. roza; rjavkast premaz; dl. 4,2 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

2781 SE 2105; kv. H43,44; obd. 2791
Porenska keramika tankih sten; KTS porenska (Möselkeramik); skodelica ali kozarec; odlomek ostenja; vodoravni pasovi koleščkanja in naslikan bel ornament; F KTS 19 (Möselkeramik/porenska); Trier; b. sendvič prelom; bela v vejdru, zelo temno siva; bleščeč črn premaz; š. 3,2 cm; v. 3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2; analogija: Tomber, Dore 1998, 60; Tyers 1996, 138–139; datacija: 180–250.



2782 SE 2105; kv. H43; obd. 273a; inv. št. PMC R 28856
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s kombiniranim okrasom koleščkanja; ravnih vrezanih linij in apliciranih bunčic (Drexel I), velik format; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na zunanji površini; dl. 7,1 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 1.

2783 SE 2105; kv. H43; obd. 273b; inv. št. PMC R 28857
Keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom (Drexel III); F N 2.1; prežgano; b. rdečkasto rumena; rjavordeč premaz; dl. 5,5 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

2784 SE 2105; kv. H43; obd. 273c; inv. št. PMC R 28858
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom (Drexel III); F N 2.1; b. bež do svetlo rdeča; mat rdečerjav premaz na zunanji površini, rjav premaz na notranji površini; v. 3,4 cm; št. odl. 1.

2785 SE 2105; kv. H43; obd. 273d; inv. št. PMC R 28859
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja; F N 2.1; prežgano; mat rdečerjav premaz; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

2786 SE 2105; kv. I,J44; obd. 293; inv. št. PMC R 28876
Svetla keramika s premazom; Ce I.9, manjša varianta; bikonična čaša/skodelica; odlomek kroglasto zaključenega ustja in ostenja; F N 3.2; b. temno siva; rdečkasto rjav do črn rahlo sijoč premaz na zunanji površini; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 3.


2787 SE 2105; kv. H43; obd. 268
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek dna z grafitom ali sledmi zarez na notranji površini; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; dl. 13,3 cm; š. 11,6 cm; št. odl. 1; 157 g.




2788a SE 2105; kv. H43; obd. 280a
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ravnega dna in ostenja; koleščkanje in koncentrični žleb na notranji površini dna; F N 2.2; b. siva; črn premaz na notranji površini; pr. d. 18 cm; št. odl. 1.


2788b SE 2105; kv. H43; obd. 280b
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ravnega dna; koleščkanje in koncentrični žleb na notranji površini dna; F N 2.2; b. siva; temno siv premaz na notranji površini; dl. 6,4 cm; št. odl. 1.


2789 SE 2105; kv. H43; obd. 271; inv. št. PMC R 28838
Temna namizna keramika; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ravnega dna z grafitom YA; F N 1.2; b. siva; zelo temno siv mat premaz na notranji površini; dl. 8,2 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.





















SE 2105; **2783–2784, 2787, 2789** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

2790 SE 2105; kv. G,H44,45; obd. 961; inv. št. PMC R 29335
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z ročaji; odlomki izvihanega ustja, vrečastega trupa in trakastega ročaja; ohranjen skoraj v celoti; F N 1.1; b. roza; v. 10,5 cm; pr. u. 12,8 cm; št. odl. 13.

2791 SE 2105; kv. H43; obd. 270; inv. št. PMC R 28834
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja in ostenja z vodoravnim preoblikovanim rebrom; F N 1.1; b. rdeča; v. 4,4 cm; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 1

2792 SE 2105; kv. H44,45; obd. 1641; inv. št. PMC R 27917
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; ohranjen skoraj v celoti, brez ustja; odlomek stožčastega trupa in okroglega držaja; F N 1.1; b. siva; bnp. in rob rdečkasto rumena; bzp. in rob oranžna; pr. d. 49 cm; št. odl. 1.

2793 SE 2105; kv. H43; obd. 272; inv. št. PMC R 28840
Fina kuhinjska keramika; čaša ali lonček; odlomki prstanastega dna in spodnjega dela trupa; F NK 3.2; b. siva do rjava; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; 92 g.

2794 SE 2502; kv. H44; obd. 450; inv. št. PMC R 28968
Temna namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomek navzven zapognjenega ustja in vratu z rebrom; F N 1.2; b. prežgano; v. 3 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

2795 SE 6039; kv. K46; obd. 3038
Ce II.6.1; melnica; odlomek zavihanega ustja z notranjim robom in ostenja; F N 2.1; b. roza do zelo bledo rjava; na notranji površini rdečerjav premaz v notranjosti recipienta; dl. 5,1 cm; š. 3,5 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1; 46 g.

2796 SE 2502; kv. H44; obd. 449; inv. št. PMC R 28966
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; lonec; odlomek ustja, stožčastega narebrenega vratu in jajčastega trupa; na zunanji površini metličenje; na ramenu pasovi ščipanja nad rahlim metličenjem; F GK 3.2; b. rjava do črna; v. 6 cm; pr. u. 7,2 cm; št. odl. 1.

2797 SE 6039; kv. K46; obd. 3037
Amfora z ravnim dnom; odlomek ročaja D preseka in ostenja; b. svetlo rdeča; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 2; 175 g.

2798 SE 2105; kv. J44; PN 2127; obd. 1669; inv. št. PMC R 27998
Tegula; odlomek tegule z dvema žigoma, odtisnjena z istim orodjem; oba sta delno ohranjena v pravokotnem okvirju: zgornji žig CIV... (ohr. d. 5,5 cm; š. 2,7 cm), spodnji CIVIZ... zadnja črka ni dobro berljiva, zadnji dve črki v ligaturi (ohr. d. 9 cm; š. 2,7 cm); b. rdeča; dl. 22 cm; š. 11,3 cm; db. 2,7 cm; št. odl. 1; žig: CIVIZ... (tegula).



Parcela S3

2799 SE 6664; kv. G,H48; obd. 4135; inv. št. PMC R 29539
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana; v. 3,5 cm; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1.

2800 SE 6070; kv. I48; PN 4077; obd. K-1354; inv. št. PMC R 26835
Gumb; sestavljen iz paličice okroglega preseka; na obeh koncih zaključena z dvema okroglima diskoma; bron; v. 1,4 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.

2801 SE 6070; kv. I48; PN 4050; obd. K-1484; inv. št. PMC R 26456
Žebljiček ali zakovica; okrogla glavica iz tanke pločevine; trn pravokotnega preseka; bron; dl. 0,9 cm; š. 1,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

2802 SE 6085; kv. J48; PN 4032
Novec; AE 3; Valens (364–378).

2803 SE 6055; kv. J47; PN 4027
Odlomek predmeta; železo; št. odl. 1.



2804 SE 6032; kv. I,J49,50; obd. 3421; inv. št. PMC R 29765
Pokrovček za amforo PA3; odlomek diska s poševnimi robovi; izdelano v kalupu; db. 0,9 cm; pr. 9 cm; št. odl. 1.

2805 SE 6031; kv. J49; PN 2995; inv. št. PMC N 7655
Novec; as; Traianus (98–117).

2806 SE 6031; kv. I,J49,50; obd. 2404; inv. št. PMC R 28594
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

2807 SE 6036; kv. J48; PN 2994; obd. K-1572; inv. št. PMC R 26568
Del zapognjene pločevine – ustje posode; bron; dl. 6,9 cm; š. 1,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

2808 SE 6049; kv. J50; PN 4001; inv. št. PMC N 7530
Novec; denarij; Hadrianus (119–122).


2809 SE 6049; kv. J,K50; obd. 3957
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; vodni list v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 7 cm; št. odl. 1.

2810 SE 6049; kv. J50; obd. 3041
Italska sigilata; Consp. 39; krožnika; odlomki ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; prežgano; dl. 6,5 cm; št. odl. 3.

2811 SE 6049; kv. J,K50; obd. 3428
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelice in krožniki; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; na ustju lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; prežgano; dl. 7 cm; št. odl. 8.

2812a SE 6049; kv. J50; obd. 3523a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka izvihanega ustja in ostenja z notranjim žlebom in barbotinom; F ITS Tardopadana; prežgano; pr. 21,4 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

2812b SE 6049; kv. J50; obd. 3523b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka izvihanega ustja in ostenja z notranjim žlebom in barbotinom (grozd iz bunčic in vejica bršljana); F ITS Tardopadana; prežgano; pr. 14 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.



2790–2791 SE 2105, **2794, 2798** SE 6039, **2794, 2796** SE 2502, **2799** SE 6664, **2800, 2801** SE 6070, **2804** SE 6032, **2807** SE 6036; **2798** merilo 1 : 4, **2800, 2801, 2804, 2807** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2813 SE 6049; kv. J50; obd. 3
Uvožena kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja in prstanastega vrha; F IKK1b; b. rjava; dl. 5,7 cm; št. odl. 1.

2814 SE 6049; kv. J50; obd. 3042
Amfora Dr. 6B Fažana 1; odlomek lijakastega ustja; F A4; v. 5 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1

2815 SE 6049; kv. J,K50; obd. 3429; inv. št. PMC R 29763
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski disk; iz vzhodne amfore; redki lističi zlate sljude; dl. 8 cm; š. 7,9 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

2816 SE 6049; kv. J,K50; obd. 4130
Pokrovček za amforo PA6; amforisk; odlomek zgornjega dela z okroglim držajem; F A jadranska; b. bledo roza; v. 4,2 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 1

Med parcelama S3 in S4

2817 SE 6065; kv. J50; PN 4026; obd. K-1834; inv. št. PMC R 26952
Ključ v obliki črke L; na spodnjem koncu razčlenjena brada, na zgornjem delno ohranjena okrogla ploščata zanka; železo; dl. 16,5 cm; š. 3 cm; v. 8,4 cm; št. odl. 1.

2818 SE 6065; kv. J–K50 sever; obd. S281; inv. št. PMC R 24425
Del dna posode, stojne ploskve skoraj ni, verjetno balzamarij ali steklenička za olja; steklo; pr. d. 1,4 cm.

2819 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3305a; inv. št. PMC R 29489
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč bleščeč premaz; v. 3 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

2820 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3305b; inv. št. PMC R 29574
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Aretina A; b. roza; rdeč sijoč premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

2821 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3871
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek dna in visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Tardopadana; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.

2822 SE 6065; kv. J,K; obd. 3a
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zavihanega ustja z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč mat premaz; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

2823 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3296
Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja; F GTS; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

2824 SE 6065; kv. J51; PN 4021; obd. 2249a; inv. št. PMC R 29691
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomka ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz na vrhu friza, z obešenimi trakovi s trikotnim zaključkom, biserni niz ločuje okrogle panele; ohranjen en medaljon s psom in drugi z vodno ptico (čaplja, žerjav ali štorklja); F GTS srednjegalska; b. svetlo rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; š. 18,5 cm; v. 6 cm; št. odl. 2.



2825 SE 6065; kv. J51; PN 4021; obd. 2249b; inv. št. PMC R 29695
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek ustja in ostenja z reliefnim okrasom (rebro in jajčni niz na vrhu friza s trakcem s polkrožnim zaključkom); F GTS srednjegalska; b. svetlo oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; š. 6,5 cm; v. 5,7 cm; št. odl. 1.



2826 SE 6065; kv. J51; PN 4021; obd. 2249c; inv. št. PMC R 29681
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomka ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz na vrhu friza s tordiranimi trakci med ovuli, okrogli medaljoni, obdani z dvema krogoma, vmes lilija); F GTS srednjegalska; b. oranžnordeča; svetleč rdeč premaz; v. 9 cm; pr. u. 23,5 cm; št. odl. 2.




2827 SE 6065; kv. J51; PN 4021; obd. 2249d; inv. št. PMC R 29680
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz na vrhu friza s tordiranimi trakci s polkrožnim zaključkom med ovuli, vidne ločne linije ali obodi ali pentlja; F GTS srednjegalska; š. 7,3 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 2.



2828 SE 6065; kv. J50; PN 4017; obd. 2414; inv. št. PMC R 29691
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz nad frizom, okrogel medaljon z živaljo); F GTS; b. temno rdeča; svetlo rdeč rahlo sijoč premaz; dl. 4,4 cm; v. 5,9 cm; št. odl. 1.



2829 SE 6065; kv. J,K50; obd. 2952; inv. št. PMC R 29695
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; odlomek ostenja z reliefnim okrasom: list platane; F GTS; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 3 cm; v. 5,2 cm; št. odl. 2; 22 g.



2814–2816 SE 6049, **2817–2827** SE 6065; **2817** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2830 SE 6065; kv. J,K50,51; obd. 4
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ustja in ostenja z delom reliefnega okrasa (jajčni niz); F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 5,5 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.

2831 SE 6065; kv. J,K; obd. 3b
Galska sigilata; Drag. 37; odlomka ostenja z reliefnim okrasom akantov list v krožnem medaljonu; F GTS; b. rdeče oranžna; mat rdeč premaz; dl. 5 cm; št. odl. 2.

2832 SE 6065; kv. J,K; obd. 3031a
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom vrezanih linij in bunčic (Drexel I); F RČ 1; b. rdeča; na zunanji površini mat rdečkasto rjav premaz; na notranji površini močno razredčen mat rdeč premaz; š. 4,1 cm; št. odl. 2.

2833 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3710b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja s podkvijo v barbotinu, bunčice na koncu podkvic (Drexel I ali II); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; rahlo svetleč rdečkasto rjav; dl. 4 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

2834 SE 6065; kv. J,K50; obd. 2949a
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki ustja in ostenja z gubo; kaneluri na zunanji površini; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča (5YR 5/8); rdeč (10R 4/6) mat premaz; š. 5,8 cm; v. 11,5 cm; št. odl. 3.

2835 SE 6065; kv. J,K50; obd. 2949b
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja z gubo; F N 2.2; b. v jedru svetlo rdeča; bp. zelo temno siva; črn mat premaz na zunanji površini; š. 5,8 cm; v. 11,5 cm; št. odl. 1.

2836 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3294a
Temna keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja; F N 2.2; b. rdeča; slabo ohranjen črn sijoč premaz na zunanji površini; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 2.

2837 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3294b
Temna keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomka ustja in ostenja; F N 2.2; b. svetlo rdeča; siva proti robovom notranje in zunanje površine; črn mat premaz na ustju in zunanji površini; š. 4,6 cm; v. 9,5 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 2.

2838 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3303a
Temna keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki dna in ostenja; F N 2.2; b. siva; na zunanji površini zelo temno siv sijoč premaz; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 3.

2839 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3303b
Temna keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki ustja in ostenja; F N 2.2a; b. temno roza, bzp. temno siva, bnp. rjavkasto siva; na zunanji površini črn mat premaz; št. odl. 3.

2840 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3304; inv. št. PMC R 29704
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.9.2; skleda; odlomek ustja S profila in zaobljenega bikoničnega trupa; F N 2.1; sekundarno prežgana skleda; b. temno siv; bleščeč rjavkasto rdeč premaz na obeh površinah; dl. 17 cm; v. 6,5 cm; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 1.

2841 SE 6065; kv. J,K50; obd. 2955
Svetla namizna keramika; Ce I.7; odlomki finih loncev in vrčev; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

2842 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3295
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 3,7 cm; pr. u. 12,8 cm; št. odl. 1.

2843 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3307
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2.2; dvoročajni lonec; odlomki zgornjega dela; pravokotno izvihano ustje, višji vrat, ovalen trup, trakasta ročaja, pritrjena pod ustje; F N 1.1; b. roza; v. 11 cm; pr. u. 14,2 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 7.

2844 SE 6065; kv. J,K; obd. 3032
Temna namizna keramika; Vrč ali fin lonec; odlomek ostenja z grafitom (smrečica in razne črte/simboli); F N 1.2a; dimljenje; b. svetlo rdeča; bp. zelo temno siva; dl. 8,7 cm; v. 7,5 cm; št. odl. 1.

2845 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3293
Temna namizna keramika; Ce V.2.4; čaša; ustje in ostenje; F N 1.2; b. svetlo rdeča, bzp. in bnp. Temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

2846 SE 6065; kv. J,K50; obd. 3306
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.10; lonec; odlomek močno izvihanega ustja, vratu in ostenja; metličenje na zunanji površini, posnet rob ustja; F GK 1.4; b. črna; bp. svetlo rjava do temno rjava; v. 10,5 cm; pr. u. 32,8 cm; št. odl. 1.

2847a SE 6065; kv. J,K50; obd. 2954a
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek ustja in ostenja, 3 vodoravne kanelure na vratu; F NK 1.2; b. zelo temno siva; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.


2847b SE 6065; kv. J,K50; obd. 2954b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomek ustja in ostenja, 2 vodoravne kanelure, pasovi koleščkanja; F NK 1.2; b. temno siva; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

2848 SE 6184; kv. K50; obd. S291; inv. št. PMC R 24435
Del ustja in ostenja čaše z odebeljenim ustjem Isings 85a/Lazar 3.6.1; steklo; pr. u. 8,6 cm; datacija: 2.–3. st.

2849 SE 6184; kv. K50; obd. 3064
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja peskanje na notranji površini in spodnjem delu zunanje površine; F KTS 15 (Mgdb F); trda; b. siva; bp. bledo rjava; sledi rdečega premaza; v. 4 cm; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1.

2850 SE 6184; kv. J50; obd. 3077
Keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomka ustja in ostenja; na ramenu pas koleščkanja, prazen friz (Drexel I ali III); F N 3.1; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

2851 SE 6184; kv. K50; obd. 3034
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki zakrnelega ustja in ovalnega trupa z gubami; vodoraven žleb na sredini ostenja; F N 2.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; temno siv premaz na zunanji in notranji površini ustja; rahel kovinski lesk; v. 12 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 9; 156 g.



2843, 2846 SE 6065, **2848–2851** SE 6184; merilo 1 : 3.

2852 SE 6184; kv. K50; obd. 3062a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomek izvihanega ustja, vratu in ostenja s poudarjenim prehodom v kroglast trup; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava; v. 6 cm; pr. u. 23,6 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce I.4.6.

2853 SE 6184; kv. K50; obd. 3062b
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega vrha s preoblikovanim robom; kanelura nad ustjem; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava; v. 7,1 cm; pr. u. 17,5 cm; št. odl. 1.

Parcela S4

2854 SE 6196; kv. J56; obd. 3854
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja z notranjim žlebom in delom zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 5,3 cm; št. odl. 1.

2855 SE 6196; kv. J51; obd. 3853
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.2; pokrov; odlomek ustja in ostenja z ovratnikom; F N 1.1; prežgano; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

2856 SE 6385; kv. I,J51; obd. 4106
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ustja in ostenja ovalne čaše; zunanja površina v celoti okrašena s koleščkanjem; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; slabo ohranjen temno rdeč mat premaz; v. 8 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; 43 g.

2857 SE 6385; kv. I,J51,52; obd. 3319; inv. št. PMC R 29494
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim in narebrenim vratom; odlomek ustja in ostenja, čez horizontalno metličenje navpično vtiskovanje šila; F GK 1.2; porozna notranji površini; b. temno rjava do črna; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

2858 SE 6193; kv. I,J51; obd. 4683
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek dela ustja in ostenja; vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; prežgano; št. odl. 1.

2859 SE 6193; kv. I51; PN 4168; obd. 2691; inv. št. PMC R 29694
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, v glavnem frizu zajček, grifon, rozeta, drevo); F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; š. 6,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 2.

2860 SE 6193; kv. I,J51; obd. 2894
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek preoblikovanega valovitega ustja in ostenja s preoblikovanim horizontalnim rebrom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 20,5 cm; št. odl. 1.

2861 SE 6193; kv. I,J51; obd. 2896
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ustja in ostenja, na ramenu metličenje in lončarski znak N; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 16,5 cm; št. odl. 1.


2862 SE 6193; kv. I,J51; obd. 2939a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak (puščica) na ramenu; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 17,9 cm; št. odl. 1.


2863 SE 6193; kv. I,J51; obd. 2939b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; vodoravno glavničenje na zunanji površini; F GK 1.4; b. črna; bp. rjava; pr. u. 18,7 cm; št. odl. 1.


2864 SE 6193; kv. I,J51; obd. 3707
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in vratu; b. zelo bledo rjava; v. 9,5 cm; pr. u. 10,3 cm; št. odl. 1; 94 g.

2865 SE 6050; sek. sever; kv. I,J51; obd. 4657
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (krožni medaljoni); F GTS; b. svetlo rdeča; slabo ohranjen sijoč rdeč premaz; dl. 7,8 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 1


2866 SE 6050; sek. sever; kv. J51; PN 4004; obd. 2251; inv. št. PMC R 29672
Galska sigilata; Drag. 37; globoka polkrožna skleda; odlomki spodnjega dela trupa z masivno prstanasto nogo; del sklede obd. 2420/PN 4049, obd. 2251/PN 4004, obd. 2252/PN 2293; F GTS; št. odl. 1; 66 g.

























2852–2853 SE 6184, **2856** SE 6385, **2859–2864** SE 6193, **2865, 2866** SE 6050; **2848** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2867 SE 6050; sek. sever; kv. I51; PN 4049; obd. 2420; inv. št. PMC R 29672



Galska sigilata; Drag. 37; globoka polkrožna skleda; odlomki spodnjega dela trupa z masivno prstanasto nogo; na zunanji površini reliefni okras; ohranjen dobršen del friza, ki je ločen s stebri, izmenjujoči motivi zajcev v skoku (3) in okroglih medaljonov (z okrašenim obodom, npr. cikcak motiv); F GTS; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; v. 6,9 cm; pr. d. 7,2 cm; št. odl. 3.

2868 SE 6050; sek. sever; kv. I51; PN 4054; obd. 2555; inv. št. PMC R 29682

Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (trije krožni paneli, ločeni z girlandno linijo, vsaj v dveh panelih vidne noge, morda erotov); F GTS; b. rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; dl. 11,5 cm; v. 6,6 cm; št. odl. 1.

2869 SE 6050; sek. sever; kv. I,J51; obd. 3043

Temna namizna keramika; posoda; odlomki visečega ustja in ostenja; F N 1.2; b. temno siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 2; datacija: morda srednji vek.

2870 SE 6050; sek. sever; kv. I,J51; obd. 2937

Svetla namizna keramika; Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja z ovratnikom in notranjim rebrom, polkrožnega trupa; F N 2.1; kamenčki na notranji površini; b. roza; v. 6 cm; pr. u. 33 cm; št. odl. 1; 123 g.

2871 SE 6050; sek. sever; kv. I,J51; obd. 2936

Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A4; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1.

2872 SE 6051; kv. –; obd. 2405; inv. št. PMC R 28595

Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom apliciranih bunčic in linijskih vrezov; F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; temno rjav premaz na zunanji površini in na notranji površini temno sivkasto rjav; dl. 3 cm; v. 4,7 cm; št. odl. 1.

2873 SE 6051; kv. I,J51; obd. 3039

Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; koleščkan pas na vratu in ramenu, v frizu barbotin (Drexel I); F RČ 1; prežgano, trda in kompaktna; b. oranžna; rdeč premaz; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno ni celjske izdelave.

2874 SE 6995; kv. J53; PN 4292; obd. B–1026; inv. št. PMC R 26968

Pokrov črnilnika ali pikside, profiliran obroček, ploščat trikotnega preseka; kost; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; pr. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 76, T.15.1.

2875 SE 6995; kv. J,K53,54; obd. 4105

Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomki ostenja in ramena; F O1; b. svetlo rjava; rjavkasto rdeč; dl. 4,1 cm; št. odl. 1.

2876 SE 6995; kv. I54,55; obd. 4235

Ce II.6.3; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 4.1; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; bzp. roza; svetlo rdeč bleščeč premaz na zgornjem delu ustja in na notranji površini recipenta nad terino površino; š. 7,8 cm; št. odl. 1

Med parcelama S4 in S5

2877 SE 8330; kv. N53; PN 4340; inv. št. PMC N 7555

Novec; as; Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. stoletje).


2878 SE 8364; kv. M51; PN 4341



Marmor; Izklesan relief s podobo živali; št. odl. 1.

2879 SE 8383; kv. L–M53; obd. S315; inv. št. PMC R 24459

Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,5 cm.



SE 6050; **2870** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Podafaza 5b

Brežina

2880 SE 6129; PN 4207; inv. št. PMC N 7659
Novec; AE; polovičen; Asia; Augustus (25 pr. n. št.).

2881 SE 6129; PN 4206; inv. št. PMC N 7521
Novec; as; Hadrianus (125–128).

2882 SE 6129; PN 4131; obd. K-1357; inv. št. PMC R 26838
Trapezast podstavek in del noge kipca s stopalom; bron; dl. 1,8 cm; š. 2,1 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.



2883 SE 6129; PN 4205; obd. K-1361; inv. št. PMC R 27168
Pločevinast predmet; z dvema vrezanima tankima horizontalnima linijama na robu; kapičaste oblike; poškodovan, zvit; bron; v. 1,7 cm; db. 0,1 cm; pr. 2,2 cm; št. odl. 2.

2884 SE 6129; PN 4208; obd. K-1362; inv. št. PMC R 26842
Okrogel okrasni okov; delno ohranjena (prežrta), iz tanke pločevine z uvihanim robom; na spodnji strani trn, okroglega do pravokotnega preseka; bron; db. 0,1 cm; pr. 3,5 cm; št. odl. 1.



2885 SE 6129; PN 4213; obd. K-1363; inv. št. PMC R 26843
Del loka pasne spone; odlomek roba spiralno zavite pločevine, pritrjene na odlomek ozkega traku; bron; dl. 4,2 cm; š. 1,9 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.



2886 SE 6129; kv. –; obd. S251; inv. št. PMC R 24395
Del lijakastega ustja steklenice; steklo; pr. u. 8,8 cm.

2887 SE 6129; kv. –; obd. 3300
Galska sigilata; skodela; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS; sekundarno prežgana; b. roza; mat rdeč premaz; š. 6,3 cm; št. odl. 2.

2888 SE 6129; kv. J,K56–60; obd. 3711a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ustja, lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

2888 SE 6129; kv. J,K56–60; obd. 3711b
Galska sigilata; Drag. 31; skodela; odlomek polkrožnega ostenja in dna s prstanasto nogo; peresni okras na notranji površini dna; preluknjano dno; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč sijajen premaz; v. 2,2 cm; pr. d. 11,9 cm; št. odl. 1.

2889 SE 6129; kv. –; obd. 2908
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 1.

2890 SE 6129; kv. –; obd. 2909
Italska keramika tankih sten; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z barbotinom (podkev z dvema bunčicama) in koleščkanim pasom (Drexel I ali IIb); prežgano; dl. 2,7 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

2891 SE 6129; kv. –; obd. 2912
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja na ramenu podkev v barbotinu (Drexel I ali IIb); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; na zunanji površini svetleč rdečkasto rjav premaz; na notranji površini močno razredčen mat rdečkasto rjav premaz; dl. 4,6 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.


2892 SE 6129; kv. –; obd. 2911
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; fin cilindričen lonec; odlomka ustja in ostenja; 2 žleba na sredini; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na zunanji površini; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

2893 SE 6129; kv. J,K56–60; obd. 4004
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; bikoničen fin lonec; odlomek ustja in narebrenega vratu s pasom koleščkanja in rebri; F N 1.1; b. svetlo siva; bp. svetlo rdeča1; v. 10 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 7.1; 1123 g.

2894 SE 6129; kv. J,K56–60; obd. 4681; inv. št. PMC R 29560
Temna namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; prstanasto ustje, narebren stožčast vrat, bikoničen trup, spodnji del kroglast s prstanasto nogo; koleščkanje na ramenu; F N 1.2b; zunanja površina zglajena; b. siva; bp. zelo temno siva do črna; v. 22,7 cm; pr. u. 14,6 cm; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 24; 92 g.

2895 SE 6129; kv. –; obd. 2910
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 5,2 cm; v. 2,9 cm; št. odl. 1.

2896 SE 6129; kv. J,K56,60; obd. 4682a; inv. št. PMC R 29559
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; jajčast lonec; odlomki trikotnega ustja in jajčastega trup, metličenje na zunanji površini (vodoravni pasovi, vmes navpični in poševni pasovi), rebro na vratu; ohranjen skoraj v celoti; F GK 1.2; b. črna; bp. in robovi rjava do zelo temno rjava; v. 18 cm; pr. u. 16,2 cm; št. odl. 3; datacija: okras, značilen za srednje in pozno cesarstvo.



SE 6129; **2882–2886** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

2897 SE 6129; kv. J,K56,60; obd. 4682b
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1.2; pokrov; odlomek ustja z notranjim rebrom in narebrenega ostenja; lončarski znak Λ na zunanji površini; F GK 1.2; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

2898 SE 6129; kv. –; obd. 2915
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1, I.3 ali I.5; lonec; odlomek ostenja in dna; F NK 1.2; b. siva; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 1.

2899 SE 6129; kv. J,K56–60; obd. 4005
Fina kuhinjska keramika; Ce V.4.2; bikoničen lonček ali čaša s stožčastim narebrenim vratom; odlomek ustja in ostenja s koleščkanjem na ramenu; F NK 3.2; b. svetlo sivkasto rjava; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

2900 SE 6129; kv. –; obd. 3299; inv. št. PMC R 29491
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik z izvihanim ustjem; odlomki ustja, ostenja in dna; F NK 3.2; b. jedro temno rjavo, proti robovom svetlo rjavo, površini temno sivkasto rjavi; pr. u. 18 cm; št. odl. 3; 88 g.

2901 SE 6129; kv. –; obd. 2913
Amfora z ravnim dnom ali dvoročajni vrč; odlomek ostenja in ročaja ledvičastega ali ovalnega preseka; F N 1.1; redki lističi sljude; b. oranžna; dl. 16,9 cm; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 2.

2902 SE 6129; kv. J,K56–60; obd. 4003
Amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in vratu; prežgano; b. temno rdeča; pr. u. 9,3 cm; št. odl. 1.

2903 SE 2008; kv. H39; PN 2037; inv. št. PMC N 7656
Novec; denarij; Rimska republika (32–31 pr. n. št.).

2904 SE 2008; kv. I35; PN 2054; inv. št. PMC N 7419
Novec; sestercij; četrtinjen, Claudius I. (41–54).

2905 SE 2008; kv. H42; PN 2073; inv. št. PMC N 7619
Novec; as; Nerva (97).

2906 SE 2008; kv. J43; PN 6009; inv. št. PMC N 7392
Novec; dupondij; Traianus (98–117).

2907 SE 2008; kv. H48; PN 4022; inv. št. PMC N 7596
Novec; dupondij; Traianus (98–117).

2908 SE 2008; kv. H44; PN 2055; inv. št. PMC N 7431
Novec; denarij; Hadrianus (119–122).

2909 SE 2008; kv. H48; PN 4023; inv. št. PMC N 7537
Novec; as; Hadrianus (Antoninus Pius) (138).

2910 SE 2008; kv. F43; PN 2070; inv. št. PMC N 7443
Novec; as; M. Aurelius (Faustina II.) (161–176).

2911 SE 2008; kv. H34; PN 2088; inv. št. PMC N 7410
Novec; dupondij; M. Aurelius (163–164).

2912 SE 2008; kv. F32; PN 2032; inv. št. PMC N 7413
Novec; as; M. Aurelius ali Commodus (161–192).

2913 SE 2008; kv. H44; PN 2105; inv. št. PMC N 7409
Novec; antoninijan; Gallienus (260–268).

2914 SE 2008; kv. J44; PN 2893; inv. št. PMC N 9286
Novec; antoninijan; Gallienus (260–268).

2915 SE 2008; kv. H46; PN 2411; inv. št. PMC N 7405
Novec; antoninijan; Aurelianus (Divus Claudius II.) (270).

2916 SE 2008; kv. H33; PN 2084; inv. št. PMC N 9446
Novec; centenionalis; Constantinus I. (po 318).

2917 SE 2008; kv. H35; PN 2099; inv. št. PMC N 7407
Novec; centenionalis; Constantinus I. (Crispus) (320–321).

2918 SE 2008; kv. H47; PN 6042; inv. št. PMC N 7573
Novec; centenionalis; Constantinus I. (322–325).

2919 SE 2008; kv. H34; PN 2133; inv. št. PMC N 7396
Novec; centenionalis; Constantinus I. (Constantius II.) (335–337).

2920 SE 2008; kv. H34; PN 2067; inv. št. PMC N 7444
Novec; centenionalis; Constantinus I. ali sinovi (335–341).

2921 SE 2008; kv. H42; PN 2013; inv. št. PMC N 7417
Novec; centenionalis; Constans (341–348).

2922 SE 2008; kv. G45; PN 2060; inv. št. PMC N 7442
Novec; centenionalis; Constans (341–348).

2923 SE 2008; kv. F42; PN 2239; inv. št. PMC N 7433
Novec; centenionalis; Constans (341–348).

2924 SE 2008; kv. H44; PN 2059; inv. št. PMC N 7406
Novec; AE 3; Constans (348–350).

2925 SE 2008; kv. J46; PN 2903; inv. št. PMC N 7569
Novec; AE 3; Constantius II. (348–361).

2926 SE 2008; kv. G34; PN 2104; inv. št. PMC N 7408
Novec; AE 2; Constantius II. (351–361).

2927 SE 2008; kv. I50; PN 2947; inv. št. PMC N 7470
Novec; AE 3; Constantius II. (351–361).

2928 SE 2008; kv. H49; PN 2956; inv. št. PMC N 7464
Novec; AE 3; Constantius II. (Constantius Gallus ali Iulianus) (351–361).

2929 SE 2008; kv. H46; PN 2964; inv. št. PMC N 7572
Novec; AE 3; Constantius II. (Iulianus) (355–361).

2930 SE 2008; kv. F46; PN 2910; inv. št. PMC N 7467
Novec; AE 4; Constantius II. (355–361).

2931 SE 2008; kv. I47; PN 2966; inv. št. PMC N 7459
Novec; AE 2; Constans ali Constantius II. (348–361).


2932 SE 2008; kv. L52,53; PN 4310; inv. št. PMC N 7574
Novec; AE 3; Valens (364–367).

2933 SE 2008; kv. I47; PN 2943; inv. št. PMC N 7567
Novec; AE 3; Valens (364–367).

2934 SE 2008; kv. H48; PN 2973; inv. št. PMC N 7468
Novec; AE 3; Valens (364–378).

2935 SE 2008; kv. M51; PN 4337; inv. št. PMC N 7575
Novec; AE 3; Valens (364–378).

2936 SE 2008; kv. H40; PN 2063; inv. št. PMC N 7445
Novec; AE 3; Valens (364–378).



SE 2008, merilo 1 : 2.

2937 SE 2008; kv. H32; PN 2049; inv. št. PMC N 7415
Novec; AE 3; Valens (364–378).

2938 SE 2008; kv. J44; PN 2029; inv. št. PMC N 7416
Novec; AE 3; Valentinianus I. (364–367).

2939 SE 2008; kv. I39; PN 2036; inv. št. PMC N 7414
Novec; AE 3; Valens (367–375).

2940 SE 2008; kv. I49; PN 2971;
Novec; št. odl. 1.

2941 SE 2008; kv. I36; PN 2056; inv. št. PMC N 7447
Novec; soldino/soldin; Beneška republika/Venezia (14.–15. st.).

2942 SE 2008; kv. H46; PN 2915
Novec; soldino/soldin; Beneška republika/Venezia (14.–15. st.)

2943 SE 2008; kv. H42; PN 2064; inv. št. PMC N 7446
Novec; cvajer/zweier; Sveto rimsko cesarstvo, Bayrischer Kreis, Ebm. Salzburg. Wolf Dietrich von Raitenau (1592).

2944 SE 2008; kv. I42; PN 2024
Novec; groš/groschen; Sveto rimsko cesarstvo, Vojvodina Štajerska, Ferdid II. (1621).

2945 SE 2008; kv. H35; PN 2066
Novec; groš/groschen; Švica, mesto Luzern (1595).

2946 SE 2008; kv. I44; PN 2026; obd. K-1278; inv. št. PMC R 26882
žebljiček; bron; dl. 1,3 cm; š. 0,7 cm; št. odl. 1.

2947 SE 2008; kv. K53; PN 4312; obd. K-1279; inv. št. PMC R 26970
Okrašen okov; z okrasom krožcev in vtisnjenih pikic v linijah; na eni strani masiven trakast profiliran člen, poškodovan; na drugi strani dvojna tanka trakasta pločevina; med njima šarnir; bron; dl. 3,6 cm; š. 0,9 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.



2948 SE 2008; kv. I47; PN 2900; obd. K-1280; inv. št. PMC R 26924
Jermenski razdelivec; masiven; okrogla, v preseku rahlo polkrožna oblika s centralno vdrtino; na spodnji strani dve vzporedni polkrožni zanki; bron; pr. 2,3 cm; št. odl. 1.



2949 SE 2008; kv. G35; PN 2053; obd. K-1322; inv. št. PMC R 26803
Utež; z zarezami; valjaste oblike; okroglega preseka; bron; dl. 1,7 cm; pr. 0,9 cm; OHU 0,92 %; št. odl. 1.

2950 SE 2008; kv. J46; PN 2927; obd. K-1327; inv. št. PMC R 26808
Del profiliranega okova skrinje; jezičaste oblike; trije segmenti (srednji profiliran); spodnja površina sedlasta; dve okrogli predrtini in ena pravokotna; bron; dl. 4,4 cm; š. 1,2 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.




2951 SE 2008; kv. I46; PN 2935; obd. K-1328; inv. št. PMC R 26809
Okov v obliki črke S; masiven odlitek; na zgornji strani polkrožnega, na spodnji U preseka; trn pravokotnega preseka; bron; dl. 2,3 cm; š. 1,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



2952 SE 2008; kv. J45; PN 2936; obd. K-1329; inv. št. PMC R 26810
Del pločevine–posoda; bron; dl. 9,1 cm; š. 6,6 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

2953 SE 2008; kv. H48; PN 2969; obd. K-1330; inv. št. PMC R 26811
Kvadraten okov z mrežastim okrasom in pozlato; ploščica kvadratne oblike; poudarjen zuji rob, odtis enega trna (na sredini); bron; dl. 2,1 cm; š. 2,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2954 SE 2008; kv. N51; PN 4335; obd. K-1371; inv. št. PMC R 26850
Ročaj; ovalnega do okroglega preseka; bron; dl. 8,6 cm; š. 3,4 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 2.



2955 SE 2008; kv. H37; PN 2005; obd. K-1511; inv. št. PMC R 26487
Zapognjen okov; bron; dl. 3 cm; š. 0,6 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.

2956 SE 2008; kv. G31; PN 2021; obd. K-1512; inv. št. PMC R 26488
Okrašena pločevina–okov, okrašen s punciranjem in vrezi; bron; dl. 4,8 cm; š. 4,6 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



2957 SE 2008; kv. G44; PN 2080; obd. K-1513; inv. št. PMC R 26490
Del zvite igle; okroglega preseka; na obeh koncih odlomljena; bron; dl. 4,1 cm; š. 3,6 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

2958 SE 2008; kv. H45; PN 2106; obd. K-1514; inv. št. PMC R 26491
Ovalen obroček trakastega preseka z nesklenjenima koncema; bron; db. 0,3 cm; pr. 2,9 cm; št. odl. 1.



2959 SE 2008; kv. G31; PN 2022; obd. K-1545; inv. št. PMC R 26539
Žebljiček obuvala; z okroglo stožčasto glavico; kratek zvit trn pravokotnega preseka; bron; dl. 1,6 cm; š. 1 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

2960 SE 2008; kv. I46; PN 2028; obd. K-1546; inv. št. PMC R 26540
Lečasto vbočena aplika; s pravokotno luknjico na sredini; bron; dl. 1,5 cm; š. 0,8 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

2961 SE 2008; kv. J44; PN 2253; obd. K-1550; inv. št. PMC R 26544
Del igle; okroglega preseka; na zgornjem delu odlomljena; dvakrat zalomljena; bron; dl. 5,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

2962 SE 2008; kv. J51; PN 2904; obd. K-1564; inv. št. PMC R 26559

Del okrogle ploščice–ogledalo; bron; dl. 3,7 cm; š. 3,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2963 SE 2008; kv. I48; PN 2923; obd. K-1566; inv. št. PMC R 26561

Močno profilirana fibula Almgren 70/73 a–b; odlomek loka z gumbom in rombastega prehoda v peresovino; bron; dl. 2,5 cm; š. 1,2 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 13–15.

2964 SE 2008; kv. I50; PN 2924; obd. K-1567; inv. št. PMC R 26562
Del navpičnega ročaja ročke ali vrča; spodnji del držala je trikotno prisekan in prehaja v sploščeno nogo; bron; dl. 3,8 cm; š. 1 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, podobne stvari.

2965 SE 2008; kv. F45; PN 2939; obd. K-1570; inv. št. PMC R 26565
Fibula z režečo živalsko glavo na loku; bron; dl. 2,4 cm; š. 1,6 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 3; analogija: Gugl 1995, 10.



2966 SE 2008; kv. H48; PN 2978; obd. K-1571; inv. št. PMC R 26566
Del manjše fibule; bron; dl. 3,6 cm; š. 1 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.



2967 SE 2008; kv. H48; PN 2987; obd. K-1575; inv. št. PMC R 26567
Okov s predrtino; pravokotne oblike z zavihanima vzdolžnima robovoma; bron; dl. 2,3 cm; š. 2,1 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.

2968 SE 2008; kv. G34; PN 2020; obd. K-1581; inv. št. PMC R 26411
Masiven paličast predmet D–preseka z žličasto razširitvijo na zaključku–morda sveder; bron; dl. 5 cm; š. 1,5 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.



2969 SE 2008; kv. I42; PN 2046; obd. K-1585; inv. št. PMC R 26322
Cedilo; odlomek pločevine z odprtinami v radialnih linijah; bron; dl. 4,7 cm; š. 3,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



2970 SE 2008; kv. I45; PN 2027; obd. K-1603; inv. št. PMC R 26359
Odlomek vratnega prstana ročke tip Bolla I/ Ettlinger 128; bron; dl. 2,8 cm; š. 1,4 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, T. 11–12; datacija: 2. pol. 3. stol–1. pol. 2. stol.



2971 SE 2008; kv. F41; PN 2044; obd. K-1604; inv. št. PMC R 26360
Del masivnega ročaja ročke tip Bolla I; ovalnega preseka; bron; dl. 5,1 cm; š. 4,9 cm; v. 4,5 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 30–33, T. 11–12; datacija: 2. pol. 3.–1. pol. 4. stoletja.





2972 SE 2008; kv. I44; PN 2090; obd. K-1609; inv. št. PMC R 26375
Zaključek čebuličaste križne fibule s čebulico šestkotnega preseka; tip Keller 2–4; bron; v. 1,3 cm; pr. 1 cm; št. odl. 1; datacija: konec 3.–4. stoletje.

2973 SE 2008; kv. G41; PN 2103; obd. K-1611; inv. št. PMC R 26378
Fibula z dvema gumboma na loku Almgren 236h; nosilec igle okrašen s tremoliranjem; kvadratna noga s trikotno predrtino; manjkata peresovina in igla; bron; dl. 7,8 cm; š. 2,8 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 37–39; datacija: 85–150 (poznoflavijsko–antoninsko).



2974a SE 2008; kv. J44; PN 2894; obd. K-1635;inv. št. PMC R 26418
Igla s sploščenim okroglim ušescem (morda stilus); bron; dl. 10,5 cm; š. 0,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



2974b SE 2008; kv. I49; PN 2920; obd. K-1636; inv. št. PMC R 26419
Odl. bronastega predmeta, morda oprijemka za pas; bron; dl. 1,9 cm; š. 0,8 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

2975 SE 2008; kv. H50; PN 2931; obd. K-1637; inv. št. PMC R 26420
Nesklenjen obroč z oglatima zaključkoma, morda prstan; bron; dl. 2 cm; š. 1,6 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

2976 SE 2008; kv. I49; PN 2949; obd. K-1638; inv. št. PMC R 26421
Kvadraten okov iz dvojne pločevine s kavljem; okras plitve šahovnice v reliefu na notranji ploskvi; skoraj v celoti ohranjen; bron; dl. 2,9 cm; š. 1,6 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.



2977 SE 2008; kv. H50; PN 2951; obd. K-1639; inv. št. PMC R 26422
Igla z miniaturno okroglo glavico s trnom okroglega preseka; bron; dl. 2,9 cm; š. 0,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2978 SE 2008; kv. H48; PN 2972; obd. K-1640; inv. št. PMC R 26424
Sploščen nesklenjen obroč z oglatima zaključkoma; bron; dl. 2,9 cm; š. 0,6 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.




2979 SE 2008; kv. H47; PN 2975; obd. K-1641; inv. št. PMC R 26425
Zakovica ali žebljiček s pločevinasto votlo piramidalno glavico; kratek zakrivljen trn okroglega preseka; bron; dl. 1 cm; š. 1,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.


2980 SE 2008; kv. J48; PN 2977; obd. K-1642; inv. št. PMC R 26426
Okov kvadratne oblike s polkrožnima nasproti si stoječima, predrtima izrastkoma, z okrasom koncentričnih krogov; bron; dl. 3,1 cm; š. 2,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.





2981 SE 2008; kv. K49; PN 2991; obd. K-1643; inv. št. PMC R 26427
Sklenjen trakast prstan z dvema vzdolžnima kanelurama; bron; dl. 2,1 cm; š. 1,1 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.













































SE 2008, merilo 1 : 2.

2982 SE 2008; kv. F51; PN 2997; obd. K-1644; inv. št. PMC R 26428
Votel gumb zaprte ponvaste oblike; ušesce za pritrditev delno ohranjeno; bron; v. 0,8 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.

2983 SE 2008; kv. N53; PN 4338; obd. K-1675; inv. št. PMC R 26643
Odlomek loka fibule z enim gumbom in rombastim prehodom v delno ohranjeno peresovino; bron; dl. 2,7 cm; š. 1,7 cm; v. 1 cm; št. odl. 1.

2984 SE 2008; kv. I46; PN 2945; obd. K-1773; inv. št. PMC R 26620
Masiven obroč pravokotnega preseka; na enem koncu koničast in zvit pod pravim kotom, na drugem trapezasto sploščen; bron; dl. 7,5 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 2.



2985 SE 2008; kv. G42; PN 2191; obd. K-1783; inv. št. PMC R 26326
Odl. igle s peresovino fibule; bron; dl. 5,1 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



2986 SE 2008; kv. F41; PN 2223; obd. K-1784; inv. št. PMC R 26327
Manjša fibula Almgren 236 f; ohranjeni lok, noga in del peresovine; bron; dl. 3,2 cm; š. 0,6 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 1.



2987 SE 2008; kv. H45; PN 2079; obd. K-1789; inv. št. PMC R 26355
Odl. jermenskega zaključka tipa Garbsch R 3; bron; dl. 6,2 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–106; datacija: 1.–prva pol. 2. stoletja.



2988 SE 2008; kv. F41; PN 2048; obd. K-1791; inv. št. PMC R 26371
Močno profilirana fibula tipa Almgren 70/73 c; igla in peresovina manjkata; bron; dl. 6,9 cm; š. 1,2 cm; v. 2 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 15–16; datacija: flavijsko–antoninsko.

2989 SE 2008; kv. G43; PN 2041; obd. K-1792; inv. št. PMC R 26373
Odl. izvihanega ustja s s pravokotno zaključenim robom posode tipa Ettlinger 160/161; bron; dl. 5,2 cm; š. 0,9 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 92–93; datacija: 2. pol. 1. stol.–1. pol. 3. stoletja.



2990 SE 2008; kv. I48; PN 2970; obd. K-1801; inv. št. PMC R 26423
Spatula s tordiranim steblom okroglega do pravokotnega preseka; spodnji del manjka. bron; dl. 6 cm; š. 0,7 cm; št. odl. 1.

2991 SE 2008; kv. I37; PN 2003; inv. št. PMC R 26538
Odlomka pločevine z ohranjeno eno luknjo za zakovico; bron; dl. 2,7 cm; š. 2,6 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 2.

2992 SE 2008; kv. H45; PN 2062; inv. št. PMC R 27210
Prstan ali obroček iz pletene žice; deformiran; bron; dl. 1,7 cm; š. 1,4 cm; v. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



2993 SE 2008; kv. H44; PN 2071; inv. št. PMC R 26771
Zvonček ali kraguljček; polkrogle oblike z odebeljenim robom in privarjenim trakastim ušescem; deformiran; bron; v. 1,8 cm; pr. 2,6 cm; št. odl. 1.



2994 SE 2008; kv. H34; PN 2096
Pravokotna ploščica; bron; dl. 3,4 cm; š. 2,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

2995 SE 2008; kv. F40; PN 2246; inv. št. PMC R 26522
Novec (?); dva odlomka; okrogle, ploščate oblike; na eni strani sledovi nedoločljive reliefne upodobitve; bron; dl. 2 cm; š. 1,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

2996 SE 2008; kv. L53; PN 4311; inv. št. PMC R 27195
Ročaj vrča; rahle S oblike, okroglega do ovalnega preseka; v spodnjem delu v obliki lista z vrezanim okrasom smrekovih vejic in z dvema okroglima predrtinama; na zgornjem delu gumb; glavnina ročaja horizontalno potekajoča in odlomljen; bron; dl. 14,5 cm; š. 4,4 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.



2997 SE 2008; kv. I46; PN 2929
Talina amorfne oblike; bron; dl. 5 cm; š. 3,3 cm; db. 1 cm; št. odl. 1.

2998 SE 2008; kv. H41; PN 6018
Pasna spona; bron; št. odl. 1.

2999 SE 2008; kv. I47; PN 2930
Odlomek fibule; bron; št. odl. 1.

3000 SE 2008; kv. I46; PN 2959; inv. št. PMC R 27216
Talina amorfne oblike; bron; dl. 3,8 cm; š. 2,3 cm; db. 5,5 cm; št. odl. 1.


3001 SE 2008; kv. I48; PN 2965
Pozlačena fibula; bron; št. odl. 1.

3002 SE 2008; kv. G45; PN 4006
Odlomek fibule; bron; št. odl. 1.



3003 SE 2008; kv. H36; PN 2016; inv. št. PMC R 27360
Pravokotna svinčena ploščica z okroglo predrtino in vrezanim napisom; svinec; dl. 2,7 cm; š. 1,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.





SE 2008, merilo 1 : 2.

3004 SE 2008; kv. H33; PN 2
Kroglasta utež; svinec; pr. 12 cm; št. odl. 1; 10,5 g.

3005 SE 2008; kv. H34; PN 2052
Odlomek taline; svinec; dl. 4,5 cm; š. 1,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; 11.5 g

3006 SE 2008; kv. H34; PN 2068
Odlomek pločevine, ojačane z vzdolžnima rebroma; svinec; dl. 4,4 cm; š. 1,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



3007 SE 2008; kv. H34; PN 2085
Odlomek votlega predmeta; svinec; dl. 3,4 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1; 92 g.

3008 SE 2008; kv. H34; PN 2086
Odlomek taline; svinec; dl. 6,1 cm; š. 2,2 cm; db. 1,4 cm; št. odl. 1; 46 g.

3009 SE 2008; kv. I44; PN 2089; obd. K-1535; inv. št. PMC R 26521
Zalivka nepravilne oblike; svinec; dl. 3,9 cm; š. 2,9 cm; db. 1 cm; št. odl. 1.



3010 SE 2008; kv. I33; PN 2051; obd. K-1547; inv. št. PMC R 26541
Plomba; talina diskaste oblike; svinec; db. 0,5 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.

3011 SE 2008; kv. I32; PN 2097; obd. K-1549; inv. št. PMC R 26543
Kroglasta utež; z luknjico nepravilne oblike; teža 8 g; svinec; v. 1,1 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 1.

3012 SE 2008; kv. I48; PN 2932; obd. K-1568; inv. št. PMC R 26563
Kroglica–izstrelek; na eni strani šrafirana; svinec; v. 1 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 1.



3013 SE 2008; kv. H32; PN 2082; obd. K-1632; inv. št. PMC R 26412
Kroglasta utež; svinec; v. 1,7 cm; pr. 1,3 cm; št. odl. 1.



3014 SE 2008; kv. I48; PN 2922; obd. K-1729; inv. št. PMC R 26716
Prevrtan disk–utež; pravokotnega preseka; svinec; db. 0,5 cm; pr. 1,3 cm; št. odl. 1.

3015 SE 2008; kv. I47; PN 2942; obd. K-1730; inv. št. PMC R 26717
Fasetirana kroglica; verjetno izstrelek; svinec; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

3016 SE 2008; kv. F47; PN 2909; obd. K-1831; inv. št. PMC R 26925
Ploščica nesklenjene cilindrične oblike; svinec; dl. 1,7 cm; š. 1,8 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.



3017 SE 2008; kv. H48; PN 2918; inv. št. PMC R 27364
Pravokotna ploščica z okroglo predrtino in obojestranskim vrezanim napisom; svinec; dl. 2,7 cm; š. 2,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.




3018 SE 2008; kv. I46; PN 2963
Ploščica z zapognjenim robom; svinec; dl. 2,2 cm; š. 1,5 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

3019 SE 2008; kv. F51; PN 4025; obd. K-1837; inv. št. PMC R 26951
Odl. bradavičaste mnogokotne jagode iz brona z veliko vsebnostjo svinca; svinec; dl. 1,9 cm; š. 1,3 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.



3020 SE 2008; kv. H50; PN 2984; obd. K-1260
Zaklep puške; železo; št. odl. 1.

3021 SE 2008; kv. G34; PN 2186; obd. K-1424; inv. št. PMC R 26724
Del stilusa; igla okroglega preseka; na enem koncu pravokotno sploščen in odlomljen; železo; dl. 8,3 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



SE 2008, merilo 1 : 2.

3022 SE 2008; kv. I50; PN 2926; obd. K-1426; inv. št. PMC R 26727
Del podkve; ohranjena polovica; na koncu zakovana; železo; dl. 12,2 cm; š. 3,6 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

3023 SE 2008; kv. F42; PN 6004; inv. št. PMC R 24635
Del vratu in ostenja skodelice Isings 17/Lazar 2.3.1., jantarno obarvano steklo s horizontalnimi belimi nataljenimi nitmi na vratu in vertikalnima rebroma na ostenju; vel. 2,8 × 2 cm; datacija: prvi tretjini 1. st.; št. odl. 1.

3024 SE 2008; kv. I9; obd. S1; inv. št. PMC R 24147
Del ustja in ostenja čaše gubanke Isings 32/Lazar 3.5.1, mlečno belo steklo; pr. u. 8,8 cm; datacija: 2.–3. st.

3025 SE 2008; kv. I45; obd. S14; inv. št. PMC R 24160
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo iz razbarvanega stekla; pr. d. 5,6 cm.

3026 SE 2008; kv. K47; obd. S197; inv. št. PMC R 24320
Dno čaše z nataljeno prstanasto nogo, sled prijemalke; steklo; pr. d. 3,4 cm.

3027 SE 2008; kv. I42; obd. S2; inv. št. PMC R 24148
Del ostenja skodelice iz mozaičnega stekla temno vijoličaste barve s pikami v beli barvi in rozetami v rumeni, modri in zeleni barvi, izdelano v kalupu; vel. 2,8 × 1,8 cm.

3028 SE 2008; kv. I–H49–50 jug; obd. S213; inv. št. PMC R 24335
Del odebeljenega ustja cilindrične čaše Isings 85b/Lazar 3.6.2; steklo; pr. u. 6,6 cm; datacija 2.–3. st.

3029 SE 2008; kv. G–H49–51; obd. S260; inv. št. PMC R 24404
Del ostenja posode–kvadratne steklenice; steklo; vel. 3,8 × 3,2 cm.


3030 SE 2008; kv. I48; obd. S282; inv. št. PMC R 24426
Del ravnega ustja in ostenja cilindrične čaše, pod ustjem rebro; steklo; pr. u. 6,8 cm.

3031 SE 2008; kv. J52; obd. S290; inv. št. PMC R 24434
Del vboklega dna posode steklo; pr. d. 2,4 cm.

3032 SE 2008; kv. L–M54–55; obd. S296; inv. št. PMC R 24440
Del zapestnice polkrožnega preseka, neprosojno, skoraj črno steklo; vel. 3,7 × 1 cm.

3033 SE 2008; kv. L–M52; obd. S312; inv. št. PMC R 24456
Del ustja čaše z navzdol zavihanim ustjem, steklo; vel. 3,4 × 2,8 cm.

3034 SE 2008; kv. I47–46; obd. S313; inv. št. PMC R 24457
Del narebrenega ročaja; steklo; vel. 2,1 × 2,6 cm.



SE 2008, merilo 1 : 2.

3035 SE 2008; kv. I46–47; obd. S317; inv. št. PMC R 24461
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo, dekolorirano steklo; pr. d. 4,3 cm.

3036 SE 2008; kv. L–M53; obd. S318; inv. št. PMC R 24462
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo, sled prijemalke, dekolorirano steklo; pr. d. 4,6 cm.

3037 SE 2008; kv. G40; obd. S36; inv. št. PMC R 24182
Dno čaše z nataljeno prstanasto nogo, sled prijemalke; steklo; pr. d. 3,8 cm.

3038 SE 2008; kv. M–N51; obd. S334; inv. št. PMC R 24478
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo; dekolorirano steklo; pr. d. 3,1 cm.

3039 SE 2008; kv. H42; obd. S38; inv. št. PMC R 24184
Del odebeljenega izvihanega ustja čaše; steklo; vel. 2,6 × 0,9 cm.

3040 SE 2008; kv. F 41; obd. S39; inv. št. PMC R 24185
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

3041 SE 2008; kv. K46; obd. S447; inv. št. PMC R 24591a
Kos okenskega stekla staljenega v ognju; vel. 3,5 × 14,2 cm.

3042 SE 2008; kv. K46; obd. S447; inv. št. PMC R 24591c
Del ustja posode, staljeno v ognju; steklo; vel. 2,3 × 1,3 cm.

3043 SE 2008; kv. K46; obd. S447; inv. št. PMC R 24591b
Kos okenskega stekla staljenega v ognju; vel. 3,5 × 4, 4 cm.

3044 SE 2008; kv. F43; obd. S45; inv. št. PMC R 24191
Del zapognjenega in sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 5 cm.

3045 SE 2008; kv. G42; obd. S49; inv. št. PMC R 24195
Del zataljenega ustja cilindrične čaše, steklo; pr. u. 8,8 cm.


3046 SE 2008; kv. J43–44; obd. S5; inv. št. PMC R 24151
Dno cilindrične čaše z nataljeno prstanasto nogo, Isings 85a/Lazar 3.6.1., dekolorirano steklo; pr. d. 4,6 cm; datacija: 2.–3. st.

3047 SE 2008; kv. F42; obd. S53; inv. št. PMC R 24199
Dno cilindrične čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

3048 SE 2008; kv. H42; obd. S66; inv. št. PMC R 24212
Del ustja čaše s cevasto uvihanim ustjem; steklo; pr. u. 4 cm.

3049 SE 2008; kv. G45; obd. S70; inv. št. PMC R 24216
Dno cilindrične steklenice z močno vboklim dnom Isings 51/Lazar 6.3.4., sledovi prijemalke; steklo; pr. d. 6,6 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. st.

3050 SE 2008; kv. G45; obd. S71; inv. št. PMC R 24217
Del odebeljenega ustja čaše iz dekoloriranega stekla Isings 85a/Lazar 3.6.1; vel. 1,5 × 1,3 cm; datacija: 2.–3. st.



SE 2008, merilo 1 : 2.

3051 SE 2008; kv. G–H42–43; obd. S76; inv. št. PMC R 24222
Del ročaja z nataljeno vzdolžno nitjo; steklo; vel. 1,5 × 3,9 cm.

3052 SE 2008; kv. F40; obd. S86; inv. št. PMC R 24231
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 7 cm.

3053 SE 2008; kv. H41; obd. S87; inv. št. PMC R 24232
Del dna večje steklenice Isings 50/Lazar 6.3.4., odtis linij in morda črke ‚H' v sredini; steklo; vel. 5,6 × 4,2 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

3054 SE 2008; kv. F43; PN 6015; obd. B–1012; inv. št. PMC R 26927
Odlomka igle, okroglega preseka; kost; dl. 4,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.

3055 SE 2008; kv. G41; PN 2204; obd. B–1016; inv. št. PMC R 26890
Igla z odlomljeno glavico, okroglega preseka; na vrhu zožena; kost; dl. 13,2 cm; š. 0,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

3056 SE 2008; kv. H40; obd. B–1036; inv. št. PMC R 26770
Polizdelek, odlomek ploščate kosti z vzporednimi vrezanimi linijami; kost; dl. 8 cm; š. 3,6 cm; v. 0,5 cm.

3057 SE 2008; kv. F42; PN 2074; obd. B–1014; inv. št. PMC R 26883
Lasnica ali igla s stožčasto glavo Riha 12.27/Gostenčnik 2.3.1.10; kijaste oblike z zašiljeno glavo, z odlomljenim delom konice, v preseku okrogle oblike; kost; dl. 8,1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1990, 112–113, 2623–2783, T. 63–65; datacija: 1.–4. st.

3058 SE 2008; kv. I,J44; obd. 1891c; inv. št. PMC R 28124
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena, diska in ostenja, rame IVb; b. roza; svetlo rdeč premaz; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.

3059 SE 2008; kv. G41,42; obd. 839; inv. št. PMC R 29254
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek noska; F O2 (Modena); ožgan nosek; b. oranžna; dl. 3,2 cm; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

3060 SE 2008; kv. F41; obd. 550a; inv. št. PMC R 28995
; odlomek ramena, diska in noska; F O pečatna nedoločena; prežgana; b. rjava; dl. 3 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

3061 SE 2008; kv. F41; obd. 550b; inv. št. PMC R 28996
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek ramena, diska in ostenja; F O pečatna nedoločena; b. rdečkasto rumena; rdeč mat premaz; dl. 6,5 cm; š. 5 cm; št. odl. 1.

3062 SE 2008; kv. E41; obd. 67; inv. št. PMC R 29114
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek ramena; F O2 (Modena); prežgano; dl. 5 cm; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

3063 SE 2008; kv. G41; obd. 234; inv. št. PMC R 28526
Pečatna oljenka Loeschcke Xb; odlomek ramena, noska in diska; b. oranžna; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

3064 SE 2008; kv. F35; obd. 455d
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek noska; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

3065 SE 2008; kv. F42; obd. 838b
Pečatna oljenka Loeschcke Xb; odlomek ramena; F O3b; b. rdečkasto rumena; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

3066 SE 2008; kv. G,H42,43; obd. 602b; inv. št. PMC R 29031
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; Oljenka; odlomek noska; F O2 (Modena); b. rdeča; št. odl. 1.

3067 SE 2008; kv. F41; obd. 152; inv. št. PMC R 27828
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek trupa; F O2 (Modena); dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

3068 SE 2008; kv. F42; obd. 93; inv. št. PMC R 29311
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ostenja; aplika delfina ali rožice; F ITS Tardopadana; dl. 2 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.


3069 SE 2008; kv. F46; obd. 1872; inv. št. PMC R 29632
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi in akantovih listov na zunanji površini; na notranji površini dna peresni okras; F ITS Tardopadana A2; ali Aretina A; v. 2,2 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; 21 g.

3070 SE 2008; kv. I,J44; obd. 1891a; inv. št. PMC R 28123
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bršljanov list z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

3071 SE 2008; kv. I–J 44; obd. 1891b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

3072 SE 2008; kv. G,H,I,J50,51; obd. 2388; inv. št. PMC R 29643
Italska sigilata; Consp. 42.2; krožnik; ohranjen skoraj v celoti; vodoravno ustje z drobnim barbotin okrasom (bršljanovi listi in bunčice v grozdu), omejen z dvema žlebovoma; F ITS Tardopadana; v. 3 cm; pr. u. 19,4 cm; pr. d. 10,8 cm; št. odl. 3; 129 g.

3073 SE 2008; kv. L54; obd. 5096a
Italska sigilata; Consp. 39–45; skodela ali krožnik; odlomek ostenja z delom prstanaste noge; F ITS Tardopadana; š. 4,3 cm; št. odl. 1.



SE 2008, merilo 1 : 2.

3074 SE 2008; kv. H34; obd. 244; inv. št. PMC R 28624
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; dl. 5,4 cm; v. 3,4 cm; št. odl. 1.

3075 SE 2008; kv. H44,45; obd. 378
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek vodoravnega ustja in bikoničnega trupa z ostrim prelomom; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 2,1 cm; pr. u. 19,8 cm; št. odl. 1.

3076 SE 2008; kv. L54; obd. 5096b
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek odebeljenega ustja in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; svetlo rdeč sijoč premaz; š. 3,6 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

3077 SE 2008; kv. F40; obd. 1136; inv. št. PMC R 29696
Galska sigilata; Drag. 18/31; skleda ali krožnik; odlomek debelega ostenja s prelomom; F GTS; morda Rheinzabern; b. vijoličasto rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; dl. 7,5 cm; š. 7,3 cm; št. odl. 2; 43 g.

3078 SE 2008; kv. G41; obd. 241; inv. št. PMC R 28598
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; dl. 5,5 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1; analogija: ali 18/31.

3079 SE 2008; kv. F40; obd. 835a; inv. št. PMC R 29684
Galska sigilata; Drag. 31; globok krožnik; odlomki prstanastega ustja; stožčastega trupa in vbočenega dna s prstanasto nogo; F GTS; b. rdeča; rdeč premaz; v. 5,8 cm; pr. u. 18,7 cm; pr. d. 8,7 cm; št. odl. 9.

3080 SE 2008; kv. F42; obd. 837b
Galska sigilata; Drag. 31; globok krožnik; odlomek obročastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; š. 3,3 cm; št. odl. 1.



3081 SE 2008; kv. H34; obd. 256; inv. št. PMC R 28740
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F GTS; dl. 4,3 cm; št. odl. 2.

3082 SE 2008; kv. F42; obd. 232a
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; mat rdeč premaz; š. 4,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

3083 SE 2008; obd. 3896; inv. št. PMC R 29719
Galska sigilata; Ve B2; krožnik; odlomek vodoravnega ustja s peresnim okrasom in žlebom; F GTS južnogalska; južnogalska – fabrique 2; b. rdeča; dl. 6,7 cm; š. 1,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Ve B2, Hermet 28, Drag. 35/36

3084 SE 2008; kv. H40; obd. 119
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; v. 2,2 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1; 35 g.

3085 SE 2008; kv. I,H46,47; obd. 2391d
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. intenzivno rdeča; svetleč premaz; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1.

3086 SE 2008; kv. F41; obd. 4380a
Galska sigilata; Drag. 33; skodela; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; v. 3 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

3087 SE 2008; kv. N54; obd. 5065
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; grafit na spodnjem delu narobe obrnjen N C; F GTS srednjegalska; zelo trdo žgana; b. svetlo rdeča (10R 6/6); rdeč (10R 4/8) premaz; v. 2,2 cm; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 1





3088 SE 2008; kv. F41; obd. 536b
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS južnogalska; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 3,2 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.


3089 SE 2008; kv. F42; obd. 837a
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 1.



3090 SE 2008; kv. F40; obd. 985
Galska sigilata; Drag. 33; skleda; odlomek ostenja s prelomom in dna s prstanasto nogo; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 1; 48 g.

3091 SE 2008; kv. F41; obd. 153a; inv. št. PMC R 27843
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; dl. 2,5 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

3092 SE 2008; kv. F41; obd. 153b; inv. št. PMC R 27844
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (girlanda na dnu friza); F GTS; dl. 9,2 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 1.



SE 2008, merilo 1 : 3.

3093 SE 2008; kv. F41; obd. 154; inv. št. PMC R 27845
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, divji merjasec v teku); F GTS; dl. 7 cm; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

3094 SE 2008; kv. F43; obd. 206b; inv. št. PMC R 28294
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek odebeljenega ustja in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; š. 5,8 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

3095 SE 2008; kv. I51; PN 2993; obd. 2252
Galska sigilata; Drag. 37; globoka polkrožna skleda; odlomki spodnjega dela trupa z masivno prstanasto nogo; del sklede obd. 2420/PN 4049, obd. 2251/PN 4004, obd. 2252/PN 2293; F GTS; št. odl. 1; 162 g.



3096 SE 2008; kv. F42; obd. 232b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, rozeta, ločne linije); F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; dl. 4,3 cm; š. 3,6 cm.

3097 SE 2008; kv. J49,50; obd. 2406; inv. št. PMC R 29685
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki ostenja z reliefnim okrasom, friz na dnu zaključen z girlando iz listov bršljana; na frizu so vidni medaljoni iz girland, viden grozd; morda kartuša v pozitivu z vtisnjenimi črkami ...ELVII; F GTS južnogalska; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; dl. 13,5 cm; v. 2,7 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; žig: ...ELVII (galska sigilata).

3098 SE 2008; kv. H50; obd. 2410
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; zelo dobro ohranjen bleščeč rdeč premaz; pr. u. 18,5 cm; št. odl. 1.



3099 SE 2008; kv. I33; obd. 258
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč mat premaz; dl. 3,4 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

3100 SE 2008; kv. J43; obd. 32; inv. št. PMC R 28892
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki dna z masivno prstanasto nogo in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč rahlo sijoč premaz; v. 2,2 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 1; 156 g.

3101 SE 2008; kv. G41; obd. 379
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomka ostenja z reliefnim okrasom; F GTS; b. živo oranžna; delno bleščeč delno mat rdeč premaz; dl. 5 cm; š. 4,2 cm; št. odl. 2.

3102 SE 2008; kv. –; obd. 4079
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek odebeljenega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 4,3 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1.

3103 SE 2008; kv. J,K50; obd. 4339; inv. št. PMC R 29679
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ostenja sklede; reliefni okras: jajčni niz na vrhu friza, delfin in hipokamp konj v okroglih medaljonih; F GTS; b. svetlo rdeča; mat, deloma sijoč rdeč premaz; š. 9 cm; v. 8 cm; št. odl. 1; 56 g.




3104 SE 2008; kv. L52,53; obd. 4989
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ustja in ostenja sklede; F GTS; b. temno rdeča; zelo dobro ohranjen bleščeč rdeč premaz; v. 4,6 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1

3105 SE 2008; kv. F41; obd. 543
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 2,8 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

3106a SE 2008; kv. F41; obd. 551a; inv. št. PMC R 29669
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, medaljoni z dvojnim obodom, človeška figura v medaljonu, palmete); F GTS; b. rdeča; mat svetlo rdeč premaz; dl. 7,3 cm; š. 5 cm; št. odl. 1.

3106b SE 2008; kv. F41; obd. 551b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (friz ločen s stebri/drevesi, moška figura); F GTS; b. rdeča; mat svetlo rdeč premaz; dl. 7,1 cm; š. 5,3 cm; št. odl. 1.



SE 2008, merilo 1 : 3.

3107a SE 2008; kv. J45; obd. 105
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z robom medaljona z dvojnim robom; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 5,5 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

3107b SE 2008; kv. F43; obd. 133
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (ovul in linija); F GTS vzhodnogalska; b. rdeča; rdeč lakast premaz; š. 2,7 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

3107c SE 2008; kv. F42; obd. 837c
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki ustja in ostenja; reliefni okras (jajčni niz z nizkimi ovuli in vmesnimi trakci z okroglimi zaključki; biserni niz in girlande zamejujejo friz); F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; š. 4,6 cm; št. odl. 7; 56 g.

3108 SE 2008; kv. F41; obd. 552
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (noge, verjetno ptica v letu, girlanda na dnu niza); F GTS; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 10,5 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

3109 SE 2008; kv. F41; obd. 553
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (žival); F GTS; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 3,3 cm; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

3110 SE 2008; kv. H43; obd. 685
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (dvojni obod medaljona, rozeta/cvet na steblu); F GTS; b. rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; dl. 6,5 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

3111 SE 2008; kv. J44; obd. 99; inv. št. PMC R 29703
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, dva polovična medaljona, obdana z girlando, v enem lev v teku); F GTS; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 5,3 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

3112 SE 2008; kv. H41; obd. 12; inv. št. PMC R 29669
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, dva medaljona z dvojnim obodom, v enem zajec v teku; zraven palmeta); F GTS; b. rdeča; slabo ohranjen svetlo rdeč mat premaz; dl. 8,5 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

3113 SE 2008; kv. I34; obd. 464a
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; peresni okras na notranji površini dna; F GTS; morda Heiligenberg; b. svetlo oranžna; rahlo spran, mat svetlo rdeč premaz; v. 2,6 cm; pr. d. 10,8 cm; št. odl. 2.

3114 SE 2008; kv. F40; obd. 835b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (girlanda); F GTS; b. rdeča; rdeč premaz; dl. 5,1 cm; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

3115 SE 2008; kv. –; obd. 4078; inv. št. PMC R 29719
Galska sigilata; krožnik; odlomek dna; na notranji površini peresni okras v krogu; F GTS južnogalska; gosti zelo fini delci sljude; b. rdeča; oranžnordeč bleščeč premaz; dl. 5,6 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.


3116 SE 2008; kv. F35; obd. 455a
Panonska sigilata ali svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); skleda; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom na zunanji površini; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; oranžnordeč premaz; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

3117 SE 2008; kv. H44; obd. 173; inv. št. PMC R 27962
Galska sigilata ali Panonska sigilata; skleda; odlomek uvihanega ustja in stožčastega ostenja; F GTS; v. 5 cm; pr. u. 20,1 cm; št. odl. 1.

3118 SE 2008; kv. I35; obd. 237; inv. št. PMC R 28564
Afriška sigilata; AS Hayes 50; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F AS C; dl. 3 cm; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

3119 SE 2008; kv. H36; obd. 127
Afriška sigilata; AS Hayes 50B; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F AS C3/4; ali AS D1; b. rdeča; dl. 2 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.

3120 SE 2008; kv. H32; obd. 171
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; žleb pod ustjem; F N 3.2; z obilo vključkov; posnema fabr. C; b. svetlo siva; bp. siva; v. 2,5 cm; pr. u. 13,8 cm; št. odl. 1.



SE 2008, merilo 1 : 3.

3121 SE 2008; kv. I48; obd. 2966a; inv. št. PMC R 27284
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); kozarec; spodnji del trupa in ravnega dna; mrežast okras na zunanji površini; F N 3.2; gladka, zglajena površina; prežgano; b. v jedru svetlo siva, ob robovih bledo rumena; bp. svetlo siva do bledo rumena; v. 3,5 cm; pr. d. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 165, 213, T. 34: 190.

3122 SE 2008; kv. H38; obd. 123
Slikana namizna keramika; lonec ali vrč; odlomek izvihanega ustja in ostenja; vodoravne linije oranžnega slikanja na ramenu; F N 2.1; b. bež; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1; datacija: novi vek.

3123 SE 2008; kv. H35; obd. 197
Svetla namizna keramika; Ce V.1.4; ovalna čaša; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 2,5 cm; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3124 SE 2008; kv. I40; obd. 56; inv. št. PMC R 29
Egejska kuhinjska keramika; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; pas koleščkanja na ramenu; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz, na notranji površini rjavkasto rdeč; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

3125 SE 2008; kv. F39; obd. 109
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja s kombinacijo vrezanih linij in bunčic v barbotinu (Drexel I); F RČ 1; trda, fino prečiščena, redki delci zdrobljene keramike velikosti do 0,3 cm, zelo fini redki beli delci, zelo fini redki temno sivi delčki; b. rdeča; rahlo svetleč rdečkasto rjav premaz na zunanji površini; rdeč mat premaz; dl. 3,4 cm; v. 5,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

3126 SE 2008; kv. E,I39–45; obd. 1998a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki dna in ostenja; na zunanji površini linijski vrezi in aplicirane bunčice (Drexel I); F RČ 3; b. oranžno rumena; zelo temno rjav do črn lesketajoč premaz; v notranjosti razredčen mat os; dl. 9,6 cm; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 4.

3127 SE 2008; kv. F42; obd. 838d
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja; bunčica in vrezana linija (Drexel I); F RČ 3; b. rumena; rjavkasto črn premaz s kovinskim leskom; dl. 2,8 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

3128 SE 2008; kv. F40; obd. 60a
Keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja in vrezanih linij z bunčicami; F N 2.1; b. oranžna; rdeč premaz; dl. 3,4 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

3129 SE 2008; kv. F40; obd. 60b
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja in podkve v barbotinu; F RČ 3; b. siva; bzp. in rob. oranžen; črn premaz na zunanji površini in mat temno siv premaz na notranji površini; dl. 4,5 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

3130 SE 2008; kv. F40; obd. 60c
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja in vrezanih linij; F N 2.1; b. oker; rdeč premaz; dl. 4 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 2.

3131 SE 2008; kv. F42; obd. 838c
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja; koleščkan pas pod ustjem (Drexel I–III); F RČ 2; ali N 2.2; b. siva; rjavkasto črn premaz s kovinskim leskom; št. odl. 1.

3132 SE 2008; kv. F42; obd. 838e
Keramika s premazom; RČ; recijske čaše; odlomki ostenj več posod; F RČ 1; ali N 2.1; b. rdečkasto rumena do oranžna; rdečkasto rjav premaz, nekateri imajo kovinski lesk; dl. 4,6 cm; št. odl. 7.

3133 SE 2008; kv. E,I39–45; obd. 1998b
Keramika s premazom; RČ skleda; skleda; odlomek ostenja s prelomom; na zunanji površini aplicirane podkve z bunčicami na konicah (Drexel I ali II); F RČ 2; prežgano; b. siva, bzp. in zuji rob rdečkasto rjav; črn premaz na notranji površini, na zunanji površini rdečkasto rjav do črn premaz; v. 4,7 cm; pr. 16,7 cm; št. odl. 1.

3134 SE 2008; kv. F41; obd. 544
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomki ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F RČ 1; b. oranžna; rdečkasto rjav premaz na zunanji površini, črn premaz s kovinskim leskom na notranji površini; v. 1,8 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 3.

3135 SE 2008; kv. I34; obd. 464b
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja; vrezane linije in bunčice (Drexel I); F N 2.1; ali RČ 1–2, slabo ohranjena; b. siva; bzp. in rob rdečkasto rumena; rjavkasto oranžen premaz; dl. 2,2 cm; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

3136 SE 2008; kv. F41; obd. 4379b
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z barbotin okrasom: navpični niz ovalov; F N 3.1; b. roza; rdeč premaz na zunanji površini in razredčen oranžno-rdeč premaz na notranji površini; š. 3,2 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1.


3137 SE 2008; kv. I42; obd. 465b
Svetla keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja; linijski vrezi in bunčice (Drexel I); F N 2.1; ali RČ 1–3; močno prežgano; sledi rdečega premaza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3138 SE 2008; kv. I42; obd. 465c
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek drobnega izvihanega ustja in ostenja; rebra in žlebovi pod ustjem; F RČ 1; prežgano; b. oranžna; temno rjav sijoč premaz na zunanji površini, mat rdeč premaz na notranji površini; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3139a SE 2008; kv. F42; obd. 838a
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja s koleščkanim pasom (Drexel I–III); F N 2.1; b. oranžna; oranžnordeč premaz; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

3139b SE 2008; kv. F41; obd. 130; inv. št. PMC R 27628
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; koleščkan okras na zunanji površini (Drexel III); F N 2.1; b. roza; rdeč premaz; v. 4,1 cm; št. odl. 1.

3139c SE 3017; kv. H8; obd. 166; inv. št. PMC R 27929
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomki ostenja s koleščkanjem (Drexel III); F N 2.1; in prežgano; b. oranžna; rdeč premaz; dl. 4,3 cm; št. odl. 2.



SE 2008; **3151** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3139d SE 2008; kv. J44; obd. 98
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; čaša ali lonec; odlomki ostenja z ozkimi pasovi grobega koleščkanja (Drexel IIIb); F RČ 3; b. rumenkast; rdečerjav premaz; v. 7,6 cm; št. odl. 2.

3139e SE 2008; kv. H44; obd. 172; inv. št. PMC R 27959
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja z linijo vtisov; F RČ 1; b. rdeča; na zunanji površini temno rdečkasto rjav premaz s kovinskim leskom; na notranji površini rdeč mat premaz; pr. u. 8,4 cm; št. odl. 2.

3139f SE 2008; kv. I42; obd. 57a
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja in podkvijo pod pasom koleščkanja (Drexel I ali IIb); F RČ 2; b. rozarumena; temno rjav premaz; dl. 2,7 cm; št. odl. 1.

3140 SE 2008; kv. E41; obd. 68
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomki pravih in posnetkov; en odlomek z dvema podkvama v barbotinu (Drexel I ali II), F RČ 3, rumeno jedro in rdeč premaz, razredčen na notranji površini; ostalo so posnetki; F N 2.1; rdeč premaz; št. odl. 7.

3141 SE 2008; kv. F41; obd. 4379a
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F ČG 2; b. temno siva; rjavkasto črn premaz; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

3142 SE 2008; kv. E–I39–45; obd. 1999
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F RČ 1; b. rdečkasto rumena; na zunanji površini rjav do temno rjav premaz s kovinskim leskom; na notranji površini živo rdeč razredčen mat premaz; v. 4 cm; št. odl. 1.

3143 SE 2008; kv. I48; obd. 2966b
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; F N 2.2; št. odl. 4; 35 g.

3144 SE 2008; kv. H43; obd. 228; inv. št. PMC R 28464
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; F N 2.2; b. siva; zelo slabo ohranjen rjavkasto siv mat premaz na zunanji in notranji površini; dl. 5,6 cm; v. 6,4 cm; št. odl. 1

3145 SE 2008; kv. I32; obd. 459; inv. št. PMC R 28971
Glazirana keramika; Ce II.3; skleda; odlomek ravnega dna in ostenja; F N 4.1; z visoko vsebnostjo fine sljude; b. svetlo rdeča; glazura olivno zelene barve na notranji površini; š. 4 cm; št. odl. 1.

3146 SE 2008; kv. F41; obd. 536a
Glazirana keramika; Ce II.3; skleda; odlomek ostenja; F N 4.1; b. oranžna; na notranji površini glazura zelenkasto zlate barve; dl. 3,4 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

3147 SE 2008; kv. I33; obd. 246; inv. št. PMC R 28638
Glazirana keramika; Ce IV.3; skledica, lonček ali vrč; odlomek prstanastega dna in ostenja; F N 4.1; prežgano; zelenosiva mehurčkasta glazura na notranji površini; v. 2 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 1

3148a SE 2008; kv. F41; obd. 555; inv. št. PMC R 27273
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.6 (PTS Drag. 33); konična skodela; dno in ostenje s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig podolgovat pravokoten okvir z ovalnimi vogali SIS...; F N 2.1; gladka površina; b. bledo oranžna; sledovi rdečega (2.5YR 4/8) premaza po celotni površini; v. 2,5 cm; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 1; 74 g; analogija: Krajšek 2015, 203, T. 19: 102; žig: SIS... (ni v OCK), celejski lončar.

3148b SE 2008; kv. H44,45; obd. 377; inv. št. PMC R 28927
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; enostavno ustje, zaobljene stene in ravno dno; F N 2.1; b. svetlo rdeča; zelo slabo ohranjene sledi mat rdečega premaza na notranji površini; v. 2,8 cm; pr. d. 9,6 cm; št. odl. 2.

3149 SE 2008; kv. G40; obd. 571a
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek dna z grafitom na zunanji površini, delno ohranjen, del v obliki smrekove vejice; F N 2.1; b. svetlo rdeča; sledi rdeče barve na notranji površini; dl. 5,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

3150 SE 2008; kv. F40; obd. 59a
Groba kuhinjska keramika; Ce II.5.1.3; krožnik ali skleda; odlomek uvihanega ustja in ostenja; F GK 1.2; drobni vključki; trda; redukcijsko žganje z oksidacijsko atmosfero pri ohlajanju; b. črn; bzp. temno sivkasto rjava; bnp. oker; dl. 4,7 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; datacija: poznorimsko.


3151 SE 2008; obd. 3777
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.9; krožnik; odlomek navzven zapognjenega ustja in plitkega bikoničnega in stožčastega trupa; notranja kanelura na prelomu; F N 2.1a; b. svetlo rdeča, siva v jedru; mat rdeč premaz; pr. u. 26,2 cm; št. odl. 1.

3151 SE 2008; kv. H43, H44; obd. 201; inv. št. PMC R 28259
Svetla keramika s premazom; Ce III.1.3; krožnik z vodoravnim ustjem in bikoničnim trupom z ostrim prelomom v stožčasti spodnji del; dve kaneluri na ustju in tretja ob prelomu; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz na notranji površini in zgornjem delu zunanje površine; pr. u. 26 cm; št. odl. 3.

3152 SE 2008; kv. F41; obd. 547; inv. št. PMC R 28993
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja s S–profilom; F N 2.2; b. siva; slabo ohranjen mat zelo temno siv premaz; v. 4,4 cm; pr. u. 31,5 cm; št. odl. 1; 101 g.

3153a SE 2008; kv. I,H46,47; obd. 2391c
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); globoka polkrožna skleda; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F N 2.2; b. v jedru svetlo siva, bp. in robovi sivi; rahlo svetleč črn premaz na notranji površini, razredčen na zgornji tretjini zunanje površine; pr. u. 33 cm; št. odl. 1.

3153b SE 2008; kv. I44; obd. 62
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.15; skleda z močno izvihanim ustjem; odlomek močno zapognjenega ustja in polkrožnega trupa; linije koleščkanja in vodoravnih žlebov na zunanji površini; F N 2.1; b. oker; rdeč premaz, na notranji površini pramenasto ešen; št. odl. 3.



SE 2008; **3151** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 3.

3154 SE 2008; kv. G44; obd. 583; inv. št. PMC R 27319
Temna keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); skleda z rebrom; odlomek prstanastega ustja in ostenja z rebrom; pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; gladka površina; b. v osrednjem delu oranžna, na robovih svetlo siva; bp. siva; na notranji in delno na zunanji strani temno siv (7.5YR 4/1) premaz; v. 6,6 cm; pr. u. 22,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 202, T. 18: 98.

3155 SE 2008; kv. E,I39–45; obd. 1997; inv. št. PMC R 28231
Svetla keramika s premazom; Ce I.8.1; pokalna posoda; odlomki ustja in valovitega ostenja; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rdeč, slabo ohranjen premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 7,2 cm; št. odl. 1.

3156 SE 2008; kv. E,I39–45; obd. 1996; inv. št. PMC R 28230
Svetla keramika s premazom; Ce I.13; fin lonec ali vrč; odlomek izvihanega, trikotno odebeljenega ustja z notranjim utorom, vratu in ostenja; koleščkane linije vtisov na zuji površini roba ustja in na ramenu; F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč premaz; v. 4,3 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3157 SE 2008; kv. H43, H44; obd. 200
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.1.6; enoročajni vrč; odlomek sodčasto oblikovanega ustja, vratu z rebrom, trakastega ročaja in ostenja; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na zunanji površini sodčastega ustja; v. 4,9 cm; pr. u. 4,8 cm; št. odl. 1.

3158 SE 2008; kv. F14,G14,15; obd. 2865
Svetla namizna keramika; dvoročajni vrč ali amfora; odlomek trikotnega ustja in ostenja; žleb na spodnji strani ustja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 9,7 cm; št. odl. 4.


3159a SE 2008; kv. I,J46; obd. 1889; inv. št. PMC R 28120
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomki prstanastega dna in ostenja; F N 1.1; b. oranžna; pr. d. 12 cm; št. odl. 7; 652 g.


3159b SE 2008; kv. H42; PN 2017
Temna namizna keramika; namizna posoda (lonec ali vrč); odlomek ostenja z vpraskanim napisom HIIR med dvema vodoravnima črtama na največji širini (v. črk 1,6 cm); F N 1.2; b. temno siva; na zunanji površini morda sledi črnega premaza; dl. 72 cm; š. 4,6 cm; št. odl. 1.


3160 SE 2008; kv. F43; obd. 242a; inv. št. PMC R 28612
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z ročaji; odlomki izvihanega odebeljenega ustja in ostenja ter ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 7,1 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 9; analogija: mogoče Ce II.1.1.3


3161 SE 2008; kv. F43; obd. 242b; inv. št. PMC R 28613
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.5; enoročajni vrč; odlomek pravokotno odebeljenega ustja in vratu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 2,5 cm; pr. u. 2,5 cm; št. odl. 2.


3162 SE 2008; kv. F42; obd. 592; inv. št. PMC R 29023
Temna namizna keramika; Ce II.1.2; skleda; odlomek kvadratno odebeljenega ustja in zaobljenega ostenja (verjetno bikoničnega trupa); F N 1.2; b. siva; dl. 9 cm; š. 4,7 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.




















SE 2008, merilo 1 : 3.

3163 SE 2008; kv. F43; obd. 225b; inv. št. PMC R 28443
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.1.4; pokrov; enostavno ustje, visoko stožčasto telo in gumb; F GK 1.2; b. temno siva; p. svetlo sivi s temnimi lisami; v. 7 cm; pr. 5,6 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3164 SE 2008; kv. H41; obd. 118
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; miniaturna posodica, odlomek pokrovčka z luknjo ali stekleničke ali zvončka; F N 1.2; b. roza; dl. 3 cm; št. odl. 1.

3165 SE 2008; kv. F43; obd. 224; inv. št. PMC R 28433
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja in ostenja z vrezanim mrežastim okrasom; F N 1.1; b. rdeča; dl. 5,6 cm; v. 3,9 cm; št. odl. 1

3166 SE 2008; kv. I,H46,47; obd. 2391a
Ce VIII.1; kadilnica; spodnji del, odlomek noge in bikoničnega trupa; F N 1.1; ožgano na notranji površini; b. roza; bp. in robovi rumenkasto rdeča; pr. d. 6,4 cm; št. odl. 1; 244 g.

3167 SE 2008; kv. I43; obd. 65; inv. št. PMC R 29086
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja in ostenja z valovnico; F N 1.1; prežgano; b. roza; š. 5,2 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1.

3168 SE 2008; kv. –; obd. 2863
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek valovitega ustja, preoblikovanega z odtisi prstov in ostenja; rebro z odtisi prstov; F N 1.1; ožgana notranji površini; dl. 6,2 cm; v. 4 cm; št. odl. 1

3169 SE 2008; kv. I,J44; obd. 1893
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z notranjim žlebom in ostenja; na zapognjenem ustju dvovrstični žig MAB... ali MAR... ali MAP.. v pravokotnem okvirju (ohr. vel. okvirja 1,6 × 3 cm), vrstici sta ločeni s črto, ravna črta preko M; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. roza; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 1; 187 g.


3170 SE 2008; kv. E-I39-45; obd. 2001; inv. št. PMC R 28232
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomki zapognjenega ustja z izlivom in notranjo kaneluro, stožčastim trupom in ravnim dnom; F M padska; matrica finozrnata z redkimi grobimi vključki (zdrobljene keramike, apnenca); na notranji površini kamenčki (obilna zrnca kremena, redke zdrobljene keramike, bela in siva zrnca, morda skrilavca); b. roza; pr. 34 cm; pr. u. 26 cm; pr. d. 14,5 cm; št. odl. 8; 624 g.

3171 SE 2008; kv. J47; obd. 4450
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek izvihanega ustja, izliva in ostenja; z notranjim robom; kamenčki na notranji površini; F M padska; zmerno gosti vključki; b. roza; dl. 10,2 cm; š. 8,6 cm; št. odl. 1; 179 g.

3172 SE 2008; kv. H40; obd. 120
Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 1.1; trda; na notranji površini kamenčki; b. siva; bp. roza; dl. 5 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1; 48 g.

3173 SE 2008; kv. G42; obd. 382
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim žlebom in ostenja; F M padska; pesek na notranji površini; b. svetlo rdeča; dl. 9,6 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 1.

3174 SE 2008; kv. J,K50,51; obd. 4888
Italska melnica; Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim robom in ostenja; narebrena zunanji površini ostenja; na notranji površini recipienta dodan pesek; F M lokalna brez premaza; b. rdečkasto rumena; v. 8,3 cm; pr. 36 cm; pr. u. 29 cm; št. odl. 1; 447 g; analogija: Ce II.6 ali italska.



SE 2008, merilo 1 : 3.

3175 SE 2008; kv. H42; obd. 81
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; kamenčki na notranji površini; močno prežgano; brez premaza; dl. 4,7 cm; v. 5 cm; št. odl. 1; 67 g.

3176 SE 2008; kv. F40; obd. 834
Svetla namizna keramika; Ce II.6.2; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; F N 1.1; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; v. 4,3 cm; pr. u. 40,7 cm; št. odl. 1; 127 g; analogija: oblika recijske melnice.

3177 SE 2008; kv. G,H42,43; obd. 836
Svetla namizna keramika; Ce II.6.2; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja z grafitom C B P; F M lokalna brez premaza; kamenčki na notranji površini; b. oker; v. 5,5 cm; pr. u. 32,8 cm; št. odl. 2; 181 g.

3178 SE 2008; kv. M,N51; obd. 5043
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega vodoravnega ustja z notranjim robom in ostenja, kanečki na notranji površini recipienta v spodnji polovici; F N 2.1; rahlo ožgano; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; dl. 9,2 cm; št. odl. 1.

3179 SE 2008; kv. H46; PN 2958b; obd. 4361
Svetla namizna keramika; Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F M lokalna s premazom; b. roza; rdeč mat premaz slabo ohranjen na ustju in notranji površini; š. 6,3 cm; št. odl. 1; 81 g.

3180 SE 2008; kv. G42; obd. 227; inv. št. PMC R 28454
Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z notranjim robom in ostenja; kamenčki na notranji površini; F M padska; b. rumenkasto roza; dl. 9,5 cm; št.;odl. 1; 85 g.

3181 SE 2008; kv. H43, H44; obd. 198; inv. št. PMC R 28220
Glazirana keramika; Ce II.6.3; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in kaneluro ter stožčastega ostenja; F N 4.1; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; bnp. siva; na notranji površini recipienta in na notranjem rebru zelenosiva glazura; v. 9,7 cm; pr. u. 38,4 cm; št. odl. 1; 42 g.

3182 SE 2008; kv. H45,46; obd. 986; inv. št. PMC R 29355
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

3183 SE 2008; kv. F43; obd. 107; inv. št. PMC R 27592
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; b. temno rjava; rdeč premaz na notranji površini; dl. 5,4 cm; š. 4,2 cm; št. odl. 1.


3184 SE 2008; kv. I,J44; obd. 1890a; inv. št. PMC R 28121
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomka enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; v. 4 cm; pr. u. 25,7 cm; št. odl. 2.

3185 SE 2008; kv. I50,51; obd. 4358
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; rdeč premaz na notranji površini, slabo ohranjen temno rjav premaz na notranji površini; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

3186 SE 2008; kv. J,K50,51; obd. 4887
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini; pr. u. 22,3 cm; št. odl. 1; 46 g.

3187 SE 2008; kv. H35; obd. 196; inv. št. PMC R 28195
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; ostenja; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

3188 SE 2008; kv. F43; obd. 205; inv. št. PMC R 28275
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomki pokončnega ustja in ostenja na vratu dva žlebova, na zunanji površini linije koleščkanih vtisov; F N 3.2; b. siva; v. 10 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 5.



SE 2008, merilo 1 : 3.

3189 SE 2008; kv. F40; obd. 59b
Fina kuhinjska keramika; lonec; odlomek ostenja ramena s tremi pasovi večtračne valovnice, tri kanelure pod vratom; F NK 2.2; b. siva; bp. zelo temno siva; v. 5 cm; pr. 11,8 cm; št. odl. 1; analogija: morda tip Ce I.1.3 ali kakšen poznorimski.

3190 SE 2008; kv. G47,48; obd. 4378
Fina kuhinjska keramika; lonček ali vrček; odlomek ravnega dna in ostenja; grafit X na zunanji površini dna; F N 1.2a; b. roza; bp. črna; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

3191 SE 2008; kv. I45; obd. 1874
Fina kuhinjska keramika; lonec; odlomek kratkega izvihanega ustja in ostenja stožčastega zgornjega dela; na zunanji površini dve enotračni valovnici, med njima kanelura in dvignjeno široko rebro z vtisnjenim mrežastim okrasom; F NK 3.2; b. v jedru črna, robovi bež, bp. lisasta svetlo rjava do temno siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 1; datacija: pozni rimski čas ali srednji vek.

3192 SE 2008; kv. H44; obd. 132
Fina kuhinjska keramika; lonec; odlomek ostenja z valovnico; F NK 3.2; b. siva; v. 6 cm; št. odl. 1.

3193 SE 2008; kv. I45; obd. 252; inv. št. PMC R 28705
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in ovalnega trupa; metličenje na zunanji površini; na ramenu navpični in poševni nizi odtisov; F GK 1.2; b. črna; v. 9 cm; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 1.

3194 SE 2008; kv. G34; obd. 238; inv. št. PMC R 28597
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.8; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja jajčastega trupa; vrezana enojna valovnica na ramenu; F GK 2.2; b. temno rjavkasto siva; v. 8,2 cm; pr. u. 14,6 cm; št. odl. 2; datacija: konec 3./začetek 4. st. dalje.

3195 SE 2008; kv. F43; obd. 243; inv. št. PMC R 28614
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja; večtračna valovnica ali glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. zelo temno siva; dl. 6,2 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

3196 SE 2008; kv. –; obd. 4924; inv. št. PMC R 29568
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja; metličenje poševno in vodoravno na zunanji površini; čez vodoravne kanelure in lončarski znak X v krogu; F GK 1.2; porozna notranji površini; b. črna; robovi in bnp. svetlo rjava; bzp. svetlo rjava do zelo temno rjava; dl. 5,5 cm; š. 4,8 cm; št. odl. 1; datacija: morda poznorimski čas.

3197 SE 2008; kv. M,N51; obd. 5
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; trebušast lonec; odlomek ostenja; metličenje v različnih smereh na zunanji površini; lončarski znak X na ramenu; F GK 1.2; b. temno siva; bp. svetlo rjava; dl. 7 cm; š. 7 cm; št. odl. 1.



3198 SE 2008; kv. F42; obd. 235; inv. št. PMC R 28535
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; vodoravno glavničenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak III; F GK 1.2; b. črna; v. 11,4 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.


3199 SE 2008; kv. F14,G14,15; obd. 2864a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; poševno metličenje na zunanji površini; lončarski znak X na ramenu; F GK 1.2; b. temno siva do rjava; v. 9 cm; pr. u. 11,7 cm; št. odl. 1.


3200 SE 2008; kv. F14,G14,15; obd. 2864b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; lončarski znak šestkraka zvezdica na ramenu; F GK 1.2; b. črna do sivkasto rjava; v. 9,5 cm; pr. u. 13,7 cm; št. odl. 1.


3201 SE 2008; kv. F40; obd. 106
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1 ali II.5.2.1; trinožnik ali skleda; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F NK 1.2; b. črna; dl. 5,6 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1; datacija: pozni rimski čas.


3202 SE 2008; kv. I31; obd. 463; inv. št. PMC R 28972
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.6.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; prehod med vratom in trupom je dolg lok; na ramenu vrezana enotračna valovnica; F GK 2.2; s črnimi bleščečimi vključki; b. sivorjava do temno rjava; v. 4,5 cm; pr. u. 20,5 cm; št. odl. 1; 73 g; analogija: ali nova varianta!!; datacija: konec 3./začetek 4. st. dalje 6/7. st.


3203 SE 2008; kv. H41; obd. 117
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.1; lonec; odlomek izvihanega ustja in cilindričnega trupa; globoko poševno glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. temno rjava; v. 6,2 cm; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 1; datacija: poznorimski čas.





























SE 2008, merilo 1 : 3.

3204 SE 2008; kv. H43, H44; obd. 203; inv. št. PMC R 28258
Fina kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; odlomek ostenja; vodoravno glavničenje in večtračna valovnica; F NK 1.2; dl. 4,7 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1; datacija: poznorimski čas.

3205 SE 2008; kv. I41; obd. 61
Fina kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek trikotnega izvihanega ustja, narebrenega vratu in ostenja; F NK 1.2; b. zelo temno siva; v. 5,4 cm; pr. u. 19,4 cm; št. odl. 1; analogija: nova varianta.

3206 SE 2008; kv. –; obd. 4923
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; ohranjen skoraj v celoti; odlomki s kljunastim ustjem in narebrenim stožčastim trupom, odlomljen gumb, pod gumbom podolgovata luknjica; F GK 1.2; b. črna; bp. siva do zelo temno rjava in črna; v. 6,8 cm; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 7.

3207 SE 2008; kv. F35; obd. 454; inv. št. PMC R 28970
Groba kuhinjska keramika; Ce II.5.1.5 ali Ce III.5.3.2; cilindrična skleda; odlomek enostavnega ustja in bikoničnega trupa; vodoravni žlebovi na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; v. 5,5 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

3208 SE 2008; kv. H,I47; obd. 4451
Pokrovček za amforo PA2; pokrovček stožčaste oblike; odlomek tretjine; izdelan na vretenu; z držajem in izvihanim ustjem; F trda, drobnozrnata z redkimi drobnimi in grobimi zrnci železovih oksidov, kremena; b. kričeče rdeča; š. 8 cm; v. 2,6 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: morda uvoz iz Afrike.

3209 SE 2008; kv. I,J44; obd. 1890b; inv. št. PMC R 28122
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna in noge; narebrena zunanji površini z lončarskim znakom X; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo rjava; v. 7,5 cm; št. odl. 1



3210 SE 2008; kv. –; obd. 4925
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna in narebrene noge z lončarskim znakom (obrnjen V) na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp. siva do zelo temno rjava; š. 4 cm; v. 7,5 cm; št. odl. 1.

3211 SE 2008; kv. H41, H42; obd. 6; inv. št. PMC R 29029
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna in pravokotne noge; navpično metličenje na zunanji površini, navpični niz vtisov; F GK 1.2; š. 6 cm; v. 6,8 cm; št. odl. 1; 67 g; analogija: GK.

3212 SE 2008; kv. J46; obd. 2408; inv. št. PMC R 28596
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek zapognjenega ustja (S profil), lečastega trupa, dna in dela noge; na zunanji površini kaneliran zgornji del trupa, prelom z vodoravnim glavničenjem, spodnji del trupa glavničena s pravokotnimi potegi; F GK 1.2; b. črna; bzp. rjava do črna; dl. 12 cm; v. 9 cm; št. odl. 1; 153 g.

3213 SE 2008; kv. F42; obd. 593
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.2; trinožnik; odlomki enostavnega ustja, bikoničnega trupa, dna in preluknjane noge; F GK 3.2; dl. 18,6 cm; š. 5 cm; pr. u. 23,8 cm; št. odl. 2.

3214 SE 2008; kv. M,N51; obd. 5044; inv. št. PMC R 29548
Tehnična keramika; Ce VIII.6; šoba za vpihovanje v peč, zvončaste oblike, ki se z močnim prelomom razpre; nadaljevanje ni ohranjeno; F GK 3.2; sledi za visoke temperature; prostoročna izdelava; b. rjava do črna; v. 4 cm; pr. u. 1,4 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.



3215 SE 2008; kv. K52,53; obd. 4991; inv. št. PMC R 29547
Tehnična keramika; Ce VIII.6; šoba za vpihovanje; zvončaste oblike; F srednjezrnata keramika; b. temno siva; bp. svetlo siva; v. 3,3 cm; pr. u. 1,3 cm; št. odl. 1; analogija: paralele Magdalensberg.




3216 SE 2008; kv. F42; PN 6005
Kalup; Ce VIII.5; odlomki keramičnega kalupa; Tehnična keramika; št. odl. 1; 763 g.

3217 SE 2008; kv. F40; PN 6001; inv. št. PMC R 26950
Distančnik; manjši disk; prežgan, delno s steklasto prevleko; tehnična keramika; db. 1,5 cm; pr. 3,5 cm; št. odl. 1.

3218 SE 2008; kv. I,J44; obd. 1894; inv. št. PMC R 28125
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A4; b. oranžna; dl. 12 cm; v. 7,2 cm; š. ročaja 5,4 cm; št. odl. 1.

3219 SE 2008; kv. I34; obd. 584b; inv. št. PMC R 29018
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; amfora; odlomek ustja, ročaja in ostenja; F A vzhodna; dl. 17 cm; pr. u. 11,2 cm; š. ročaja 2,9 cm; št. odl. 2; 236 g.



SE 2008, merilo 1 : 3.

3220 SE 2008; kv. H46; PN 2958b; obd. 4360; inv. št. PMC R 29650
Amfora Dr. 6B mala; odlomek lijakastega ustja amfore; žig ... ·P·M na koncu stiliziran listek ali srček; F A4; b. rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 1; žig: ·P·M (amfora).



3221 SE 2008; kv. I,H46,47; obd. 2391b
Amfora Aquincum 78; odlomek ročaja okroglega preseka; b. roza; bp. bež; š. ročaja 2,7 cm; št. odl. 1; 72 g.

3222 SE 2008; kv. G41; obd. 284; inv. št. PMC R 28872
Amfora Aquincum 78; odlomek ustja in ostenja; F A jadranska; b. zelo svetlo rjava; v. 5,5 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 1.

3223 SE 2008; kv. G44; obd. 582a; inv. št. PMC R 29016
Amfora Aquincum 78; amfora; odlomek lijakastega ustja in ostenja z ročajem; F A jadranska; b. zelo bledo rjava; v. 9,8 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 1.

3224 SE 2008; kv. G44; obd. 582b
Amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; odlomek ostenja z ročajem; dl. 13 cm; š. ročaja 2,4 cm; št. odl. 4.

3225 SE 2008; kv. G44; obd. 541; inv. št. PMC R 28991
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in ostenja; F A jadranska; b. zelo bledo roza; v. 5 cm; pr. u. 7,7 cm; št. odl. 6.

3226 SE 2008; kv. H47; obd. 2395a; inv. št. PMC R 28584
Amfora Gaza (LRA 4) ali LRA 1; odlomka ročaja C profila in okroglega preseka, potegnjen iz ustja; b. močno oranžna; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1; analogija: morda razpadel Dr. 2–4.

3227 SE 2008; kv. H47; obd. 2395b; inv. št. PMC R 28585
odlomka ročaja C profila in okroglega preseka, potegnjen iz ustja; F N 1.1; b. siva; bp. in robovi bledo roza; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 2; 248 g.


3228 SE 2008; kv. –; obd. 3071
Amfora; odlomek trikotnega ustja in cilindričnega vratu z rebrom; b. roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 2; 95 g.


3229 SE 2008; kv. G46–48; obd. 4
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica, iz dna naminznega krožnika; F N 1.1; dl. 5,2 cm; š. 4,3 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1


3230 SE 2008; kv. L53; obd. 5102; inv. št. PMC R 29794
Tegula; odlomek opeke z žigom ...R; pravokoten okvir (ohr. 3 × 3,6 cm); F Teg; b. rdeča; dl. 12 cm; š. 8,5 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1; 301 g; žig: P. G. R (tegula/zidak).


3231 SE 2008; kv. F42; PN 6016
Grafit; Odlomka paličastega predmeta, grafitne mince. Na eni strani vidne poševne črtice (morda z ravnim dletom ali nožem), površina polirana. Na eni strani se zooži v zaobljeno konico; Kamen; dl. 5,7 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 2.


3220 naj bi bilo ustje?!























SE 2008; **3230** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

12.1.7 Faza 6

3232 SE 2002; kv. H30; PN 2006; obd. K-1583; inv. št. PMC R 26320
Zvita žica okroglega preseka; bron; dl. 5,7 cm; š. 0,9 cm; št. odl. 1.



3233 SE 2003; kv. H34; obd. 458
Afriška sigilata; AS Hayes 50; odlomek dna krožnika; F AS C; dl. 5 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

3234 SE 2003; kv. H39, H40; obd. 82b
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomka uvihanega ustja in ostenja; del obd. 82b/kat. št. 3335; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini in zgornjem delu zunanje površine; v. 5,1 cm; pr. u. 27,6 cm; pr. d. 20,6 cm; št. odl. 1; 79 g.

3235 SE 2003; kv. F41; obd. 72; inv. št. PMC R 29155
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1 ali Ce IV.1.4; ročka–enoročajni vrč ali dvoročajni vrč; odlomek vodoravnega ustja s široko odprtino in visokega vratu z nastavki za ročaje; vodoravni žlebovi na dnu vratu; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 6,8 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3236 SE 2070; sek. sever; kv. E46; PN 2933; obd. K-1569; inv. št. PMC R 26564
Žebelj; livarski odpad – del večjega žeblja z okroglo ploščato glavico; Železo; v. 1,1 cm; pr. 2 cm; št. odl. 1.



3237 SE 6022; kv. G45; PN 4195; obd. K-1359; inv. št. PMC R 26841
Odlomek ključa; brada v obliki črke L, pritrjena na odlomek votlega paličastega dela okroglega preseka; bron; dl. 4,5 cm; š. 0,8 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.



3238 SE 6022; kv. F47 sever; obd. S176; inv. št. PMC R 24300
Del močno vboklega dna posode; steklo; pr. d. 4,6 cm.

3239 SE 6023; kv. G47; PN 4116; inv. št. PMC N 7543
Novec; as; Commodus (186)

3240 SE 6023; kv. G47; PN 4124
Žebelj; Železo; št. odl. 1.

3241 SE 8323; kv. K54; obd. 5028
Vzhodna amfora; odlomki ustja, ostenja in ročaja okroglega preseka, ki je pritrjen na ustju; trda, prečiščena; b. sivo jedro, rdečkasto rumena; š. ročaja 3 cm; št. odl. 3; 248 g.

3242 SE 6146; kv. –; obd. S301; inv. št. PMC R 24445
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. dna 3,1 cm.

3243 SE 6146; kv. –; obd. 4473; inv. št. PMC R 29687
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; jajčni niz na vrhu friza, puma v okroglem medaljonu in akantovi listi med medaljoni; F GTS; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; dl. 6,5 cm; v. 4,5 cm; št. odl. 1



3244 SE 6332; kv. J59; PN 4267; obd. K-1296
Ploščat okov; pravokotne oblike; s perforacijo na sredini; poškodovan; bron; št. odl. 1.



3245 SE 6332; kv. J57; PN 6099; VZ nima Jože ful čudno; obd. K-1298; inv. št. PMC R 27009
Bucika; kroglasta glavica; bron; dl. 3,5 cm; š. 0,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

3246 SE 6768; kv. K59,60; obd. 4347
Keramika s premazom; RČ skleda; skodela; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom in premazom; F RČ 2; b. siva, proti robovom rumenkasto rdeča tako kot notranja in zunanja površina; na zunanji površini zelo temno rjav do črn mat premaz, na notranji površini sivkasto rjav s kovinskim leskom; spremeni material; š. 3,3 cm; št. odl. 1.



3247 SE 6778; kv. K60; PN 4269; inv. št. PMC N 7461
Novec; antoninijan; Gallienus (267–268).


3248 SE 4021; kv. F38; PN 2301; obd. 3417
Novoveška namizna keramika; skleda; odlomek uvihanega ustja, stožčastega trupa in ravnega dna; F trda, namizna, prečiščena finozrnata keramika, redki vključki sljude, groga; b. bež do črna, rahlo prežgana; v. 6,3 cm; pr. u. 26 cm; pr. d. 10,1 cm; št. odl. 4; 208 g; datacija: novi vek.

3249 SE 2005; kv. G45; PN 2042; inv. št. PMC N 7412
Novec; 5/10 krajcarja/kreuzer; Avstro–Ogrska, Franc Jožef I. (1885)

3250 SE 2005; kv. H30; obd. S104; inv. št. PMC R 24249
Del vboklega dna velike (cilindrične) steklenice Isings 51/Lazar 6.3.4., sled prijemalke; steklo; pr. d. 17 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.

3251 SE 2005; kv. H34; obd. 43; inv. št. PMC R 28953
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek dna in ostenja s posipom na obeh površinah; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; svetlo rdeč premaz; v. 1,4 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.

3252 SE 2005; kv. G35; obd. 48; inv. št. PMC R 28982
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela trupa s koleščkanjem; F KTS 18 (Mgdb H); b. rumena; temno rjav na zunanji površini, rdečkasto rjav na notranji površini; dl. 7,2 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.



3232 SE 2002, **3233–3235** SE 2003, **3236** SE 2070, **3237, 3238** SE 6022, **3241** SE 8323, **3242, 3243** SE 6146, **3244, 3245** SE 6332, **3248** SE 4021, **3250–3252** SE 2005; **3234, 3235, 3241, 3248** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

12.1.8 Faza 7

3253 SE 2010; sek. sever; kv. G41; PN 2275; obd. K-1556; inv. št. PMC R 26551
Del loka in predrte noge dvogumbaste fibule Almgren 236; bron; dl. 3,2 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1.

3254 SE 2014; kv. G38; PN 2038; inv. št. PMC N 7430
Novec; as; Claudius I. (41–54).

3255 SE 2014; kv. G34; PN 2101; inv. št. PMC N 7411
Novec; 2 vinarja/heller; Avstro–Ogrska, Franc Jožef I. (1893).

3256 SE 2014; kv. G40; PN 2008; inv. št. PMC N 7440
Novec; 10 vinarjev/Heller; Avstro–Ogrska, Franc Jožef I. (1915).

3257a SE 2014; kv. G40; PN 2007; obd. K-1584; inv. št. PMC R 26321
Del glave močno profilirane fibule (Almgren 68), trapezastega dela na prehodu loka v peresovino; bron; dl. 1,4 cm; š. 1,6 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.

3257b SE 2014; kv. H36; PN 2033; inv. št. PMC R 26489
Odlomljena igla ali šivanka; okroglega preseka; bron; dl. 6,8 cm; š. 2,8 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

3258 SE 2014; kv. H43; obd. S44; inv. št. PMC R 24190
Del dna kvadratne steklenice z okrasom koncentričnih krogov Isings 50a/Lazar 6.3.1; steklo; pr. d. 7,4 cm, datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

3259 SE 2014; kv. G40; obd. S61; inv. št. PMC R 24207
Del močno izvihanega ustja z gubo–morda modiolus; steklo; pr. u. 10,8 cm

3260 SE 2014; kv. G42; obd. 2005; inv. št. PMC R 28235
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika girlande z listi; F ITS Aretina A; dl. 4 cm; št. odl. 1.

3261 SE 2014; kv. G42; PN 6023; obd. 1694
Galska sigilata; skleda; odl. prstanastega dna in ostenja, na notranji površini dna koncentrični žleb in žig FIRMV... v pravokotnem okvirju (ohr. vel. 2,2 × 0,6 cm), MV v ligaturi na koncu žiga ali na koncu črki A/I; F GTS Rheinzabern; b. oranžnordeča; delno mat delno sijoč rdeč premaz; v. 3,2 cm; pr. d. 8,3 cm; št. odl. 1; 111 g; žig: FIRMUS I ali II (Rheinzabern).

3262 SE 2014; kv. H42; obd. 613a; inv. št. PMC R 29038
Galska sigilata; skleda; odlomek prstanaste noge; F GTS; sekundarno prežgana; v. 1,5 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1.

3263 SE 2014; kv. H44; obd. 114
Afriška sigilata; AS Hayes 14–17; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F AS A2; v. 2 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 1; 21 g.

3264 SE 2014; kv. G40; obd. 77a
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2; b. siva; bp. temno siva; v. 2,3 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

3265 SE 2014; kv. G38; obd. 35
Lokalna keramika tankih sten/s premazom; Ce VI.1.8 (Consp. 27); bikonična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; slabo ohranjeni ostanki svetlo rdečega premaza; v. 4 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

3266 SE 2014; kv. G40; obd. 77b
Lokalna keramika tankih sten/Svetla keramika s pre; Ce V.2.6 (PTS Consp. 27); cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 2.1; b. roza; ostanki rdečega premaza na obeh površinah; v. 3,9 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 1.

3267 SE 2014; kv. H42; obd. 613b; inv. št. PMC R 29039
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; eno– ali dvoročajni vrč ali ročka; odlomek vodoravnega profiliranega ustja, vratu in trakastega ročaja s slabo ohranjenimi ostanki premaza; F N 2.1; b. roza; zelo slabo ohranjen svetlo rdeč mat premaz; v. 3,6 cm; pr. u. 12,9 cm; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce IV.2.1 varianta.

3268 SE 2014; kv. G40; obd. 37; inv. št. PMC R 28920
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindričen lonec ali vaza; odlomka zapognjenega vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; na zunanji površini ostenja žlebovi, rebra, pas žigosanja (lunica ali < iz trikotničkov) pod ustjem in pas koleščkanja pod vratom; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; svetlo rdeč mat premaz na zunanji površini in zgornjem delu notranje površine; v. 5 cm; pr. u. 20,8 cm; št. odl. 2; analogija: varianta! Ce I.9.3 z žigosanjem.

3269 SE 2014; kv. H43; obd. 147
Svetla namizna keramika; Ce I.12; fin lonec; odlomek odebeljenega vodoravnega ustja in ostenja; na vratu večtračna valovnica in vodoravni žlebovi; žleb na robu ustja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, sivo jedro; v. 3,6 cm; pr. u. 14,2 cm; št. odl. 1; 38 g.


3270 SE 2014; kv. G41; obd. 2153; inv. št. PMC R 28358
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica;odlomek ostenja z valovitim rebrom in enotračno valovnico; F N 1.1; b. roza; š. 6 cm; št. odl. 1

3271 SE 2014; kv. H45–46; obd. 2004; inv. št. PMC R 28234
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ustja in ostenja z lončarskim znakom X; na zunanji površini vodoravno metličenje; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. z robovi temno rjava do črna; dl. 9,5 cm; št. odl. 1.

3272 SE 2014; kv. G40; obd. 36; inv. št. PMC R 28913
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov z ravnim vrhom ali skleda z uvihanim ustjem, stožčastim trupom in ravnim dnom; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. rjava v jedru, proti robovom zelo temno siva; p. lisasti temno sivi, rjavi; v. 7,2 cm; pr. u. 25 cm; pr. d. 15,5 cm; št. odl. 7; 357 g.

3273 SE 2014; kv. H45,46; obd. 841; inv. št. PMC R 29255
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2; lonec; odlomek ostenja; metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak zvezdica; F GK 1.2; b. črna, zunanja površina črna, notranja površina rjava; dl. 4,8 cm; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

3274 SE 2014; kv. H39; obd. 86; inv. št. PMC R 29269
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in gladkega lečastega trupa; F GK 1.2; b. temno rjava, temno siva v jedru; v. 7,4 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 1; 166 g.



3253 SE 2010, **3257–3274** SE 2014; **3253, 3267–3274** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

3275 SE 2014; kv. G40; obd. 75
Groba kuhinjska keramika; odpadel držaj pokrova; rahlo izvihano ustje, bikonično zvončast trup, ki se zoži v nepravilno oblikovan gumb; preluknjan (pr. odprtine do 0,5 cm); F GK 1.2; b. črna; bp. rjave; v. 4,6 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1; 92 g; datacija: rimski čas ali srednji vek.

3276 SE 2016; kv. G30; obd. S57; inv. št. PMC R 24203
Del ostenja posode z nataljenim steklom; steklo; vel. 1,5 × 3,3 cm.

3277 SE 2022; kv. G40; PN 2319; obd. K-1559; inv. št. PMC R 26554
Žebljiček s polkroglasto votlo glavico; kratek trn kvadratnega preseka; bron; v. 0,8 cm; db. 0,1 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.

3278 SE 2022; kv. G42; PN 2018; obd. K-1608; inv. št. PMC R 26372

Odl. zapestnice iz okrogle žice, s prekloplјenima, spiralno spojenima koncema ali Polizdelek–navitje žice za peresovino fibule, okoli paličice okroglega preseka; bron; dl. 7,6 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 2.

3279 SE 2022; kv. G40; PN 2075; obd. K-1563; inv. št. PMC R 26558
Ročaj vedra; odlomek s kavljem na koncu; železo; dl. 10,5 cm; š. 1,5 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

3280 SE 2022; kv. G40; PN 6003; inv. št. PMC R 24628
Amorfen kos rjavočrnega stekla – odpad proizvodnje; vel. 6,5 × 7,3 cm; št. odl. 1.

3281 SE 2022; kv. F42; obd. 575; inv. št. PMC R 29009
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena z delom ročajčka, diska in ostenja; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4,8 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

3282 SE 2022; kv. G40,41; obd. 2156a
Galska sigilata; Drag. 18/31; krožnik ali skleda; odlomek ustja in ostenja; kanelura na zunanji površini pod ustjem; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 5,5 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

3283 SE 2022; kv. G40; obd. 101; inv. št. PMC R 27409
Galska sigilata; Drag. 18/31; manjša skleda ali globok krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. oranžna; rdeč bleščeč premaz; dl. 3,6 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

3284 SE 2022; kv. G40,41; obd. 2156b
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; v. 6,7 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.


3285 SE 2022; kv. G41–43; obd. 618
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ostenja in dna; F GTS; b. svetlo rdeča; nekoliko temnejše rdeč rahlo bleščeč premaz; dl. 3,6 cm; št. odl. 1

3286 SE 2022; kv. G40; obd. 179; inv. št. PMC R 29669
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek (ustja in) ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, človeška figura v medaljonu z dvojnim obodom), žig ali napis lončarja IANV(arivs) pod jajčnim nizom na vrhu friza (ohr. d. 2,5 cm; š./v. črk 8 cm), črke v pozitivnem reliefu brez okvirja; F GTS Rheinzabern; b. rdeča; svetleč rdeč premaz; dl. 9 cm; š. 7,5 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1; analogija: Bjelajac 1990, 72; Curk 1969, 18; Polak 2000; žig: IANVS ali IANVARIVS (Rheinzabern); datacija: 130–150.

3287 SE 2022; kv. F42; PN 2058; obd. 1709; inv. št. PMC R 29677
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz; raven friz živali v teku: zajec, ki ga zasleduje pes in dve srni, ob straneh grmička rastlin), med reliefnim okrasom žig na izbočeni pravokotni kartuši, črke v negativu MAMMMIIANVSF (d. 4,3 cm; v. 0,3), AM v ligaturi, NVS v ligaturi, izpis MAMMLIANVS F(ecit); F GTS Rheinzabern; b. živo rdeča; bleščeč rdeč premaz; š. 25,7 cm; v. 7,5 cm; št. odl. 4; 134 g; analogija: Bjelajac 1990, 72; Curk 1969, 18; žig: MAMMLIANVS (Rheinzabern); datacija: sredina 2. st.



3288 SE 2022; kv. G40; obd. 190
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; dva žlebova pod ustjem, koleščkanje na zunanji površini; F N 3.2a; obilo sljude na površini; b. roza; bp. temno siva; š. 2,1 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.



3275 SE 2014, **3276** SE 2016, **3277–3292** SE 2022; merilo 1 : 2.

3289 SE 2022; kv. G43; obd. 220; inv. št. PMC R 28401
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja; vrezane linije in bunčice (Drexel I); F N 2.1; b. roza; slabo ohranjen rdeč mat premaz na obeh p; dl. 6,2 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

3290 SE 2022; kv. G41; obd. 78
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomka ostenja s kombinacijo koleščkanega okrasa in vmes apliciranih podkev v barbotinu (Drexel IIb); F RČ 2; prežgano; b. siva; bzp. oranžna; rdečkasto črn premaz; dl. 5,5 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 2; datacija: prva polovica 2. st.

3291 SE 2022; kv. F42; obd. 574; inv. št. PMC R 29008
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek ostenja z žlebom in koleščkanim okrasom; F RČ 2; sekundarno prežgana; b. siva; dl. 3,9 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

3292 SE 2022; kv. G41; obd. 103
Svetla keramika s premazom; Ce VII.1.3; pokrov ali skleda; odlomek odebeljenega ustja in nizkega polkrožnega trupa; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; oranžen premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 20,4 cm; št. odl. 1; analogija: podobno AS; datacija: poznorimsko.

3293 SE 2022; kv. G41; obd. 104
Temna keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); skleda z rebrom; odlomek ustja in ostenja s pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2a; b. roza jedro; bp siva; zelo temno siv do črn premaz; v. 7 cm; pr. u. 21,6 cm; št. odl. 1.

3294 SE 2022; kv. G41; obd. 45; inv. št. PMC R 28967
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; skleda ali trinožnik; enostavno pokončno ustje, polkrožen trup, rebro na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; v. 5,2 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3295 SE 2022; kv. G42; obd. 102; inv. št. PMC R 27418
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kijasto odebeljenega ustja in narebrenega stožčastega trupa; ostenje preluknjano; F GK 1.2; v. 4,8 cm; pr. u. 22,2 cm; št. odl. 1; analogija: varianta Ce VII.3.1.2.

3296 SE 2022; kv. G41; obd. 79b; inv. št. PMC R 29227
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; kanelirana zunanji površini; F GK 1.2; v. 2,7 cm; pr. u. 9,7 cm; št. odl. 1.

3297 SE 2022; kv. G41; obd. 79a; inv. št. PMC R 29226
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek enostavnega ustja, stožčastega trupa in ravnega vrha, preoblikovanega z odtisi na straneh; F GK 1.2; v. 5,6 cm; pr. u. 16,2 cm; št. odl. 1.

3298 SE 2029; kv. E39; obd. 163; inv. št. PMC R 27904
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek trebušastega trupa; na zunanji površini kombinacija koleščkanja, vrezanih ravnih linij in bunčic (Drexel I); F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč premaz s temno rdečo liso na zunanji površini, mat na notranji površini; v. 8,7 cm; pr. 14,8 cm; št. odl. 1; 67 g.

3299 SE 2038; kv. I39; PN 2039; inv. št. PMC N 7418
Novec; centenionalis; Constans in Constantius II. (Divus Constantinus I.) (341–348).

3300 SE 2173; kv. I43; PN 2081; obd. K-1793; inv. št. PMC R 26374
Kozmetična žlička z okroglo lopatko in odlomljenim držajem; bron; dl. 2,6 cm; š. 2 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, 35–37; datacija: 1.–2. stoletje.




3301 SE 2173; kv. I43; obd. 188; inv. št. PMC R 28112
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomki preoblikovanega ustja in ostenja z vodoravnim preoblikovanim rebrom z odtisi prstov; F N 1.1; b. svetlo rdeča; dl. 4,3 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 3.

3302 SE 2173; kv. I,J43; obd. 466; inv. št. PMC R 28973
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja, narebrenega lečastega trupa, ravnega dna in nog; F GK 1.2; drobni vključki, na meji s NK; b. črna; bp. do temno rjava; v. 5,5 cm; pr. u. 17,4 cm; pr. d. 10,7 cm; št. odl. 1; 129 g.

3303 SE 4386; kv. H41; obd. 2166
Amfora; odlomek ostenja z grafitom; F A jadranska; dl. 7 cm; š. 6,3 cm; št. odl. 1.



3304 SE zasutje sonde; kv. E35; PN 2181; inv. št. PMC N 7423
Novec; krajcar/kreuzer; Sveto rimsko cesarstvo, Avstrijsko–češki okrog. Avstrijska hiša. Franc II. (1800).



3293–3297 SE 2022, **3298** SE 2029, **3300, 3301** SE 2173, **3302** SE 2173, **3303** SE 4386; **3300** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

12.1.9 Najdbe na severnem delu brez stratigrafskih podatkov

3305 PN 4364; inv. št. PMC N 7562
Novec; as; polovičen, julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

3306 SE 2516; kv. H41–42; PN 2326; inv. št. PMC N 9448
Novec; denarij; Vespasianus (71).

3307 SE 2517; kv. H41; PN 2327; obd. K-1782; inv. št. PMC R 26415
Del pravokotnega sploščenega predmeta s polkrožnimi zajedami; bron; dl. 3 cm; š. 2,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

3308 SE 2533; kv. G43; PN 2170; obd. K-1085; inv. št. PMC R 26235
Del pasnega okova z zaključki v obliki račjih glavic; tip Garbsch E 1–3; ploščat; polkrožnega preseka; ohranjena polovica; bron; dl. 5,5 cm; š. 0,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 94–101; datacija: 1.–2. st.

3309 SE 6235; kv. H49; PN 2983; obd. K-1588; inv. št. PMC R 26330
Polizdelek dveh močno profiliranih fibul; skupaj medsebojno povezani s paličici od vlivanja; bron; dl. 9,2 cm; š. 3,6 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.

3310 SE 2865; kv. H41; PN 2278; obd. K-1325; inv. št. PMC R 26806
Nedoločljiv predmet – del kipa; nepravilne oblike; bron; dl. 3,8 cm; š. 3,2 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

3311 SE 4530; kv. F40; PN 2479; obd. K-1422; inv. št. PMC R 26726
Nož; ohranjeno rezilo; železo; dl. 12,7 cm; š. 2,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

3312 SE 6810; kv. J51; obd. 4690
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; odlomek zadnjega dela ramena in ostenja; pokončen preluknjan ročaj, kaneliran po površini; jajčni niz na ramenu; b. roza; rdeč premaz; dl. 3,6 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

3313 SE 2893; kv. F41; PN 6020; obd. 1701
Galska sigilata; Drag. 18/31; skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna peresni okras in žig I OCCI... v pravokotnem okvirju z zaobljenimi vogali (ohr. vel. 1,7 × 0,45 cm); F GTS Rheinzabern; prežgano; b. rdeča (2.5YR 5/8); sijoč rdeč premaz (10R–2.5YR 4/8); pr. d. 9,6 cm; št. odl. 2; datacija:155–185; žig: TOCCINVS (Rheinzabern).


3314 SE 2679; kv. J,K46,47; obd. 2933
Italska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/31–34; skodelica; odlomek ustja in cilindričnega ostenja; barbotin okras: dolgi loki in bunčice v grozdu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; slabo ohranjen zelo temno siv premaz; v. 3,5 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3315 SE 6429; kv. J51; PN 4203; obd. 3120; inv. št. PMC R 27249
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; dvoročajni lonec; ohranjen v celoti; izvihano odebeljeno ustje, vrečast trup, prstanasto dno, ročaja ovalnega preseka, trije žlebovi na zunanji površini; F N 1.1; raskava površina; b. bledo oranžna; v. 14,4 cm; pr. u. 9,6 cm; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 2; 569 g; analogija: Krajšek 2015, 208, T. 28: 150.



3316 SE 6378; kv. I,J45,46; obd. 3521
Temna namizna keramika; Ce IV.1.1 varianta; enoročajni vrč; odlomek ustja, vratu, ročaja in valovitega trupa; morda lončarski odpad; F N 1.2; b. siva; v. 14,5 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 2.

3317 SE 2679; kv. J,K46,47; obd. 2932
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.5; lonec; odlomek močno izvihanega ustja in ostenja; prelom med vratom in ramenom pod ostrim kotom; vodoravno metličenje na zunanji površini ramena, navpičnčo v spodnjem delu trupa; lončarski znak III na ramenu; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjavosiva; dl. 16,8 cm; v. 10,2 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 2.



3307 SE 2517, **3308** SE 2533, **3309** SE 6235, **3310** SE 2865, **3311** SE 4530, **3312** SE 6810, **3313** SE 2893, 3314 SE 2679, **3315** SE 6429, **3316** SE 6378, **3317** SE 2679; **3315–3317** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

3318 SE 6810; kv. J51; obd. 4613
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek zapognjenega ustja (posneto na vrhu), visokega vratu z dvema rebroma, trebušastega trupa; metličenje na zunanji površini, lončarski znak v obliki globokega vtisa čez metličenje; F GK 1.2; b. črn; zunanja in notranja površina lisasti rjavočrni; pr. u. 24 cm; št. odl. 2; 556 g.

3319 SE 6269; kv. H,G46,47; obd. 3420; inv. št. PMC R 29764
Svetla namizna keramika; Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; iz namiznega ali shrambenega lonca z vodoravnim pasom glavničenja Ce I.11; F N 1.1; dl. 7,8 cm; š. 7,5 cm; št. odl. 1.

3320 SE 6018; kv. G46; obd. 790/12; inv. št. PMC R 29369
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; cel; v. 12,2 cm; pr. 8,6 cm; pr. u. 6 cm; št. odl. 1; 471 g.

3321 kv. I39; PN 6028; inv. št. PMC N 7559
Novec; as; Caius (Agrippa) (37–41).

3322 kv. I38; PN 2440; obd. K-1088; inv. št. PMC R 26237
Del pasnega okova z račjimi glavicami; tip Garbsch E 1–3; z vrezanimi diagonalnimi linijami in luknjo za pripenjanje; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



3323 SE čišč. profila; kv. I37; PN 2000; obd. K-1510; inv. št. PMC R 26486
Pravokoten pločevinast okov z zakovicami; ohranjenih 5 zakovic in 3 perforacije; bron; dl. 5,8 cm; š. 4,3 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.



3324 SE deponija; PN 6013; inv. št. PMC R 26519
Obroček D–preseka, miniaturen; bron; v. 0,4 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.

3325 SE deponija; kv. F37; PN 2510; inv. št. PMC R 27363
Pravokotna ploščica, prevrtana z okroglo predrtino in obojestranskim napisom; svinec; dl. 2,2 cm; š. 1,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1; 3.5 g.



3326 SE čiščenje sonde; kv. I,J39; obd. 1032
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomki ostenja z reliefnim okrasom (na dnu storževe luske, trikotniki in krogi z mrežasto površino, friz je razdeljen z ločnimi rebri v panele; motiv rozete; F ITS Sarius; dl. 7 cm; š. 6,2 cm; št. odl. 5

3327 SE izkop sonde; kv. E41; obd. 2117; inv. št. PMC R 28334
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.

3328 kv. G40; obd. 216; inv. št. PMC R 28364
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek dna in visoke prstanaste noge; F ITS Aretina A; dl. 2,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.


3329 kv. G41, G42; obd. 7
Galska sigilata; Drag. 18; skleda; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; peresni okras na notranji površini dna; F GTS; v. 2,6 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 1; 41 g; analogija: ali Drag. 29 ali 37.

3330 kv. F41; obd. 621c; inv. št. PMC R 29055
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; F GTS; dl. 4,3 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

3331 SE čiščenje profila svetišča (ob cevi); kv. G36; obd. 1464
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 16 (južnopanonska); b. bledo rumena; rjavkasto rdeč premaz s temno rjavimi lisami; v. 1,2 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.

3332 kv. F41; obd. 621d; inv. št. PMC R 29056
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomka ostenja z vrezanimi linijami in bunčicami (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna; rjavkasto rdeč mat premaz na zunanji površini, svetlo rdeč mat premaz na notranji površini; dl. 3,8 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

3333 kv. F41; obd. 621e; inv. št. PMC R 29057
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom in žlebovi; F RČ 1; b. oranžna; rjavkasto rdeč mat premaz na zunanji površini, svetlo rdeč mat premaz na notranji površini; š. 3,2 cm; št. odl. 1.



3318 SE 6810, **3319** SE 6269, **3320** SE 6018, **3322–3333** brez SE; **3318–3320** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 3.

3334 kv. F40; obd. 25
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; odlomek dna krožnika z grafitom v obliki puščice na notranji površini dna; F N 1.1; b. oker; rjavordeč premaz na notranji površini; dl. 11,5 cm; š. 6 cm; št. odl. 2; analogija: se omenja cedilo: Krajšek 2015, 171, tip VIII.2.

3335 SE znotraj hiše 1; kv. H39, H40; obd. 82a; inv. št. PMC R 29249
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek uvihanega ustja, ostenja in ravnega dna; F N 2.1; v. 5,1 cm; pr. u. 27,6 cm; pr. d. 20,6 cm; št. odl. 1.

3336 kv. I50; obd. 3026
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in valovitega ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 7,8 cm; pr. u. 12,8 cm; št. odl. 1.

3337 kv. F41; obd. 621a; inv. št. PMC R 29053
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 5,4 cm; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.


3338 kv. H42; obd. 1447; inv. št. PMC R 27772
Temna namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek kaneliranega ostenja; F N 1.2; v. 7,3 cm; pr. 12,5 cm; št. odl. 1

3339 kv. F41; obd. 621b; inv. št. PMC R 29054
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; enoročajni vrč; odlomek prstanastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; žlebova na dnu vratu; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 6,2 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1.

3340 kv. I,H39; obd. 4332
Ce II.6.1; melnica; odlomka zapognjenega ustja z notranjim oz. žlebom in ostenja; F N 1.1a; kamenčki na notranji površini; b. siva, proti robovom roza; bp. roza; dl. 11 cm; pr. u. 32 cm; št. odl. 2

3341 kv. I50; obd. 3025
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zavihanega ovratnika z rahlo notranjo kaneluro in ostenja; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. roza; v. 7,2 cm; pr. u. 41,5 cm; št. odl. 2; 629 g.

3342 kv. F40; obd. 27; inv. št. PMC R 28833
Italska melnica; Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomka izvihanega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F M lokalna brez premaza; pesek na notranji površini; v. 3 cm; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 2; 175 g.



Brez SE; **3341** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

3343 SE čiščenje profila; kv. K52,53; obd. 5045
Groba kuhinjska keramika; Ce I.10,2; lonec; odlomek trikotnega ustja in ostenja; F NK 3.2; ali GK 1.2; s sljudo, brez apnenca, trda, raskava površina; b. temno siva; dl. 8 cm; š. 3 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica/konec 2. stoletja.

3344 kv. J41,42; obd. 1496; inv. št. PMC R 27809
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; v. 5,2 cm; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1; 76 g.

3345 kv. K,J42; obd. 1455; inv. št. PMC R 27777
Amfora Schoergendorfer 558; odlomek ročaja in ostenja; ledvičast presek; F A jadranska; peščena; b. roza; bp. in robovi svetlo rumena; dl. 7,7 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

3346 SE izkop sonde; kv. E41; obd. 2116; inv. št. PMC R 28333
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomek prstanastega ustja in ostenja; trda; b. oranžno-rdeča; v. 7,7 cm; pr. u. 12,2 cm; št. odl. 1.

3347 SE vzhodni profil; kv. J32–35; obd. 4992
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomek obročastega ustja in ostenja; b. svetlo rdeča; bp. roza sloj; dl. 7 cm; št. odl. 2.

3348 SE recentni jarek; kv. M52,53; obd. 5072
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski pokrovček za amforo, disk; iz amfore Dr. 6A ali 6B; F A jadranska; b. roza; dl. 9,5 cm; š. 8,8 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1; 124 g.

3349 SE čiščenje izkopa; kv. I51; obd. 4387; inv. št. PMC R 29741
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; iz ostenja amfore Dr. 6B; F A istrska; b. oranžna; dl. 7,8 cm; š. 7 cm; db. 1,7 cm; št. odl. 3.


3350 SE sonda 8, čiščenje sonde; kv. I39; PN 6000; inv. št. PMC R 27199
Opeka; laterkul; odlomek ploščate opeke z izbočenim reliefnim okrasom v obliki vitic; dl. 10,8 cm; š. 6,6 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

3351 PN 4276
Zgornji del ročnega mlina, danes počen na dva dela: d. 25 c,. db. 11 cm; d. 24 cm; db. 12 cm. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 4,5 cm; v. 2 cm). Na večjem kosu vidni dve pravokotni poglobitvi na zgornji površini ob robu (1. d. 6,5 cm; š. 2 cm; gl. 0,5 cm; 2. d. 5 cm; š. 3,5 cm; gl. 0,5 cm), na sredini pa je ohranjen okrogel utor (š. 2 cm; gl. 3 cm). Dno je grobo klesano, konkavno. Kamen; št. odl. 1.



3352 SE 4654 ali 4564 ali 4569; kv. I39; PN 2500a; inv. št. PMC N 7485
Novec; as; Claudius I. (50–54).

3353 SE 2613 ni pravi; kv. J45; PN 2917
Mlinski kamen; št. odl. 1.



Brez SE, merilo 1 : 3.

12.1 Južni del

12.1.1 Podfaza 1c

3400 SE 7654; PN 7347; inv. št. PMC N 7479
Novec; as; Augustus (12–11 pr. n. št.).

3401 SE 7629; kv. H-I4; obd. S183; inv. št. PMC R 24307
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm.

3402 SE 7646; kv. J11; PN 5121
Novec; as; polovičen, Augustus (16–6 pr. n. št.).

3403 SE 7646; kv. J11; PN 7420; inv. št. PMC R 27399
Steklena jagoda; steklo; št. odl. 2; 2.5 g.

3404 SE 7646; kv. J11; VZ 3128; obd. 5130
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z barbotin ornamentom: večja reliefno spiralo; F KTS 16 (južnopanonska); prežgano; b. siva; črn premaz; št. odl. 3; analogija: okras Pl. 1/50, 52.

3405 SE 7618; kv. H10; PN 7335; inv. št. PMC N
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (15–16).

3406 SE 7613; kv. H-I4; PN 7377/1; inv. št. PMC R 27041
Del roba locna noriško–panonske pasne spone; bron; dl. 2,8 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

3407 SE 7613; kv. H-I4; PN 7377/2; inv. št. PMC R 27042
Polovica trakaste noriško-panonske pasne spone; bron; dl. 2,8 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1.

3408 SE 7640; kv. H10; PN 7340; obd. 3695
Volutna oljenka Loeschcke IA; odlomek volute, ramena, ostenja in diska z reliefnim okrasom sončnih žarkov; rame IIb; nosek povezan z diskom; kakovost a; b. roza; rdečkasto rjav premaz; dl. 4,6 cm; š. 1,7 cm; št. odl. 1.

3409 SE 7810; kv. F9 jug; PN 7419; obd. S215; inv. št. PMC R 24337
Del ustja posode/skodelice Isings 1/Lazar 2.1.3., mozaično steklo, ostenje modrozeleno, na ustju nit iz rumenih, modrih in prozornih steklenih niti, izdelano v kalupu; vel. 1,3 × 2 cm; datacija konec 1. stoletja. pr. n. š.–začetek 1. st.

3410 SE 7810; kv. F9; obd. 4056
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 2,9 cm; št. odl. 2.

3411 SE 7799; kv. G9; obd. 4211
Amfora Dr. 6A; odlomek ustja in ostenja; F A jadranska; b. svetlo rdeča; bp. roza; pr. u. 16,5 cm; št. odl. 1.

3412 SE 7721; kv. H9; obd. 5135
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; skodelica; odlomki ustja in ostenja rahlo bikoničnega profila; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; v. 3,5 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 6.

3413 SE 7723; kv. H9,10; obd. 4054
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja z rebrom, vratu, trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 9 cm; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 3.

3414 SE 7723; kv. H9,H10; PN 7405; obd. 4053
Vzhodna amfora; odlomek zatiča in ostenja; zmerno gosti vključki (zlata sljuda ipd.); b. oranžnordeča; bzp. bledo rumen sloj; v. 14 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 9.

3415 SE 7735; kv. G8; obd. 4623
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); dimljena zgornja polovica zunanje površine na rjavo; b. svetlo rdeča; pr. d. 4 cm; št. odl. 3.


3416 SE 7694; kv. H9; PN 7376; inv. št. PMC N 9450
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

3417 SE 7694; kv. H9; obd. S337; inv. št. PMC R 24481
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,2 × 4,1 cm; datacija: 1. stoletje.

3418 SE 7694; kv. H9; obd. S341; inv. št. PMC R 24485
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., rjavo obarvano steklo, izdelano v kalupu; vel. 2,7 × 2,5 cm; datacija: prva pol. 1. stoletja.

3419 SE 7706; kv. I6–7; obd. S211; inv. št. PMC R 24333
Del posode s cevasto uvihanim ustjem; steklo; pr. u. 7,6 cm.

3420 SE neposredno nad sterilko; kv. F6–7; PN 5112
Zatič za voz; železo; št. odl. 1.



3401 SE 7629, **3406** SE 7613, **3408** SE 7640, **3409** SE 7810, **3411** SE 7799, **3414** SE 7723, **3417–3418** SE 7694, **3419** SE 7706; merilo 1 : 3.

12.1.2 Podfaza 1d

Vzhodni del – lončarska delavnica

3421 SE 7058; kv. G15; PN 7130; obd. K-1282; inv. št. PMC R 27016
Lok pasne spone; omega oblike; z dvema (preluknjanima) krožnima nastavkoma za pripenjanje na del spone, ki manjka; bron; dl. 5,5 cm; š. 2,9 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

3422 SE 5895; kv. H14; PN 7071; obd. K-1690; inv. št. PMC R 26666

Odlomek ploščatega pravokotnega bronastega okova z dvema perforacijama; na eni strani raven, na drugi narebren rob; bron; dl. 4,5 cm; š. 1,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

3423 SE 7058; kv. H14; PN 7144; inv. št. PMC R 27018

Žebljiček; bron; dl. 1,2 cm; š. 0,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

3424 SE 7058; kv. H14; PN 7152; inv. št. PMC R 29802

Fibula tipa Aucissa; bron; št. odl. 1.

3425 SE 5895; kv. I14; PN 7008

Obroček; bron; št. odl. 1.

3426 SE 7058; kv. H15; inv. št. PMC R 26651
Okov; iz cevasto zvite pločevine, ki objema perforirano valovito pločevino; ohranjena dva odlomka; bron; dl. 5 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1.

3427 SE 5895; kv. H14; PN 7039; inv. št. PMC R 24735

Del ostenja posode iz mozaičnega stekla (trakast vzorec, zeleno, rumeno, modro), izdelano v kalupu; vel. 1,8 × 1,2 cm; št. odl. 1.

3428 SE 7058; kv. G14; obd. 3219
Italska sigilata; Consp. 18/20; pladenj; odlomki ustja, ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Padana B; v. 3,3 cm; pr. u. 31,4 cm; št. odl. 5; analogija: prehodna oblika Consp. 18.2/20 POGLEJ ATLANTE Mazzeo Saracino 1985.

3429 SE 7058; kv. H14; obd. 4368a
Italska sigilata; Consp. B 3.9; skodelica; odlomek prstanastega dna; morda preoblikovano v vretence; F ITS Padana B; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

3430 SE 7058; kv. G14; obd. 3220
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdeča; bzp. rjava; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

3431 SE 7058; kv. F,G14,15; obd. 4916
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 4,6 cm; št. odl. 1.

3432 SE 7058; kv. G14; obd. 3221
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja te dna; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča, bzp. roza; pr. u. 10 cm; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 3; 47 g.

3433 SE 7058; kv. H14; obd. 4369
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomek ustja s kaneluro (pr. u. 10 cm); odlomek dna (pr. dna 4,7 cm); odlomki ostenja vsaj treh skodelic; F N 3.1; b. oranžna in bež; št. odl. 6.

3434 SE 5895; kv. H,I13,14; obd. 4201
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki ustja, vratu, ročaja in ostenja; F N 1.1; prežgano; pr. u. 6,2 cm; št. odl. 4.

3435 SE 7058; kv. H14; obd. 4368b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; dl. 4 cm; št. odl. 1.

3436 SE 7058; kv. G14; obd. 3218
B1 vretenast balzamarij; odlomek ostenja in noge; prečiščena; b. rdeča; v notranjosti temno rjav premaz; dl. 3,8 cm; v. 5 cm; db. 1,7 cm; št. odl. 2.

3437 SE 7058; kv. G14; obd. 3222
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; v. 5 cm; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 1.

3438 SE 5882; kv. I15,16; obd. 3985
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja z ramenom; rame IIIa; F O1; b. oranžna; rdeč lesketajoč premaz, kovinski lesk; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.


3439 SE 5931; kv. K15; obd. 3096
Italska sigilata; Consp. B 1.10; krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; pr. d. 9,8 cm; št. odl. 1; 133 g.


3440 SE 5931; kv. J,K15,16; obd. 4263
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; š. 3,4 cm; št. odl. 1.


3441 SE 5931; kv. K15; obd. 3183
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice (3 primerki); odlomki ustja in ostenja z žlebom in dna z ostenjem; F N 3.1; pr. u. 10 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 4.


3442 SE 5882; kv. I,J15; obd. 3317
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice; odlomki ustja in ostenj pet skodelic s kaneluro na sredini ostenja; F N 3.1; b. roza; š. 4,5 cm; št. odl. 5; 32 g.


3443 SE 5882; kv. I,J15; obd. 3318
Svetla namizna keramika; vrči, fini lonci, pokalna posoda; trije odlomki ustja dveh ročk tipa Ce IV.2.1 (pr. u. 8 cm oziroma 12 cm), trije odlomki ustja treh finih loncev tipa Ce I.7 (pr. u. 12–14 cm), en odlomek ustja vrča z ovratnikastim ustjem različica Ce IV.1.1.1 (pr. u. 9 c; F N 1.1; b. roza, oranžna, bež; št. odl. 9.




















3421, 3428, 3431, 3436, 3437 SE 7058, **3422, 3434** SE 5895, **3439** SE 5931; **3421, 3422** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1:3

3444 SE 5882; kv. I,J15; obd. 3316b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; odlomek ročaja vrča, okroglega preseka; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 1,9 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3445 SE 5931; kv. K15; obd. 3182
Svetla namizna keramika; enoročajni vrči in fini lonci: 5 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 (4 posode), pr. u. 9–13 cm, 2 odl. ročaja, š. 3,4 cm, 3 odl. prstanastega dna in ostenja, pr. d. 5–10 cm; F N 1.1; št. odl. 1.

3446 SE 5882; kv. I,J15; obd. 3316a
Amfora Dr. 6A ali 6B; odlomek ročaja okroglega preseka; F A jadranska; b. roza; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1.

3447 SE 5838; kv. I,J15; obd. 3313
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomki dna in ostenja; F ITS Padana B; b. roza; rdeč mat premaz; š. 4,7 cm; št. odl. 3.

3448 SE 5838; kv. H15; obd. 4411
Italska keramika tankih sten; Mgdb 80; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja z vodnimi listi in bunčicami v barbotinu; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

3449 SE 5838; kv. H15; obd. 4409
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelici; odlomka ustja in ostenja dveh polkrožnih skodelic; F N 3.1; b. roza, bež; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 2.

3450 SE 5838; kv. H15; obd. 4412
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. bež; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3451 SE 5838; kv. I,J15; obd. 3312
Svetla keramika s premazom; Ce I.14; lonček; odlomek klekastega ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz, na notranji površini zelo razredčen; v. 3,5 cm; pr. u. 8,7 cm; št. odl. 6; 47 g; analogija: pomanjšana varianta; Istenič 1999, 133, Ptuj LF 3.1, sl. 123.

3452 SE 5838; kv. I,J15; obd. 3314
Svetla namizna keramika; vrči in fini lonci; dva odlomka prstanastih dna (pr. dna 8 cm oziroma 9,4 cm), štirje odlomki ročajev štirih dvoročajnih vrčev (šir. ročaja 4–5,3 cm), odlomka ustja dveh ročk tipa Ce IV.2.1 (pr. u. 12 cm), ustje vrča tipa Ce IV.1.1.2 (pr. u. 5,6 cm); F N 1.1; b. roza, bež, oranžna; št. odl. 9.

3453 SE 5838; kv. H15; obd. 4408
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fina bikonična lonca (2 posodi), 2 odlomka ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 13 cm; št. odl. 2.

3454 SE 5838; kv. H15; obd. 4410
Groba latenska keramika; odlomek ostenja s cikcak linijo na notranji površini, vrezano pred žganjem; F FLK 3; b. črna, robovi in bnp. sivkasto rjava; bzp. temno rjavkasto siva; dl. 5,5 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

3455 SE 5959; kv. H5; PN 7283; inv. št. PMC N 9460
Novec; mali srebrnik (tip s konjičkom); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.).

3456 SE 5959; kv. G16; PN 7129; obd. K-1499; inv. št. PMC R 26475
Ročaj posode; v obliki črke S, ovalnega preseka; na spodnjem koncu zožen; bron; dl. 9 cm; š. 2,6 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.

3457 SE 5977; kv. I17; PN 7101; obd. K-1470; inv. št. PMC R 26209
Obešalnik za oljenko; z dvema kavljema na eni in luknjo za obešanje na drugi strani; železo; dl. 18,9 cm; š. 2,2 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

3458 SE 5977; kv. I17; obd. 4264
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč (2 posodi); odlomek ustja in ostenja večjega vrča Ce IV.1.1.2 pr. ustja 8 cm in deli ročaja š. 3.5 cm; odlomek manjšega vrča pr. ustja 4 cm; zraven odlomek prstanastega dna in ostenja druge posode pr. dna 8 cm; F N 1.1; št. odl. 12; 351 g.

3459 SE 5958; kv. I16; obd. 3185
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek ostenja, vratu s prelomom na ramenu v trup n nastavek za ročaj; veliko finih zrnc sljude; b. rdečkasto rjava; bzp. rumenkasto bež; š. 6,5 cm; v. 7 cm; št. odl. 1.


3460 SE 5965; kv. I17; PN 7092; obd. K-1265; inv. št. PMC R 27012
Okov pasne spone; pravokotne oblike; iz dvojne pločevine spete s tremi zakovicami; bron; dl. 3,7 cm; š. 2,5 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.

3461 SE 5965; kv. H18; PN 7093; inv. št. PMC R 24715
Del ostenja posode iz mozaičnega stekla (trakast vzorec, modro, rumeno, rdeče, zeleno), izdelano v kalupu; vel. 2,3 × 1 cm; št. odl. 1.

3462 SE 5965; kv. H,I17; obd. 4640
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja in ostenja polkrožne skodelice s kaneluro; F N 3.1; b. svetlo rjava; zgornja tretjina sivkasto rjava; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3463 SE 5906; kv. G18; obd. 5188
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomka ustja in ostenja; odkrito v zasutju kurišča male lončarske peči; F N 3.2a; dimljene površine; oksidacijsko žganje z redukcijsko atmosfero pri ohlajanju; b. svetlo rdeča; bp. zelo temno siva; v. 4,7 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 2.

3464 SE 5906; kv. G18; obd. 3242; inv. št. PMC R 27233
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomki pokončnega ustja in ostenja; F N 3.2; gladka–zglajena površina; žganje v oksidacijski atmosferi in zadnji del v močni redukcijski atmosferi; b. v osrednjem delu zamolklo oranžna, ob robovih temno siva, bp. temno siva, bp. temno siva; v. 4 cm; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 4; analogija: Krajšek 2015, 162–164, 214–215, št. 202; datacija: (zadnji dve desetletji/konec 1. stoletja pr. n. št.) prva desetletja 1. stoletja n. št.



3451 SE 5838, **3456** SE 5959, **3457** SE 5977, **3460** SE 5965, **3464** SE 5906; **3456, 3457, 3460** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3465 SE 5906; kv. G18; obd. 3241
Temna namizna keramika; Ce I.6; fin lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja na visokem stožčastem vratu z rebrom na sredini in z ostrim prelomom v široko ramen na kroglastem ali ovalnem trupu; F N 1.2; prežgano; b. rjava; v. 7 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

3466 SE 5906; kv. G18; obd. 3240a
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; bikoničen fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.2; prežgano; b. temno siva; v. 6 cm; pr. u. 14,6 cm; št. odl. 2.

3467 SE 5906; kv. G18; obd. 3240b
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; bikoničen fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.2; čisto prežgano; b. bež do temno siva; v. 12 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 2.

3468 SE 5906; kv. G18; obd. 3239
Svetla namizna keramika; odkrito v zasutju male lončarske peči; odl. finih loncev in vrčev: 5 odl. prstanastega dna (3 posode), pr. d. 8 cm, 2 odl. ročaja, š. 3,5 cm, 3 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6 (1 posoda), pr. u. 15 cm; F N 1.1; št. odl. 11.

3469 SE 5880; kv. G18; VZ 3138; obd. K-1544; inv. št. PMC R 26537
Del manjše fibule; peresovina s 4 navoji in del loka z gumbom; bron (Po Tilnu železo); dl. 1,3 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

3470 SE 5953; kv. H18; obd. 4207b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena, rame II; F O1; b. roza; temno rjav premaz; dl. 2,2 cm; št. odl. 1.

3471 SE 5953; kv. H18; obd. 4539
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; reliefna oljenka; odlomek diska in ramena; F O reliefna nedoločena; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

3472 SE 5953; kv. H18; obd. 4207a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2; b. svetlo rjav; bp. zelo temno siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 3.

3473 SE 5953; kv. H18; obd. 4538
Svetla namizna keramika; odlomka ustja, ostenja in dna finega lonca Ce I.7.1 (pr. u. 14 cm, pr. dna 8,4 cm); odlomek trakastega kaneliranega ročaja (širina 3,1 cm); odlomka prstanastih dna; F N 1.1; b. rdeča, bež, roza; št. odl. 8.

3474 SE 5952; kv. H18; PN 7061; inv. št. PMC N 7454
Novec; as; polovičen, Augustus (16–15 pr. n. št.).

3475 SE 5832; kv. I16–17; obd. 5134
Južnopanonska keramika tankih sten; Mgdb 119; skodelica; odlomek ustja in ostenja; plastične luske v barbotinu na zgornjem delu in koleščkanje v spodnjem delu; F KTS 16 (južnopanonska); b. rdečkasto rumena; temno rjav premaz z rdečkastimi lisami; v. 3,8 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1; 4.5 g.

3476 SE 5832; kv. I16–17; obd. 5132
Italska keramika tankih sten; Mgdb 79; kozarec; odlomek profiliranega ustja in ostenja kozarca; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno rjava do zelo temno siva; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3477 SE 5832; kv. I16,17; obd. 3981
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb pod ustjem; F N 3.1; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

3478 SE 5832; kv. I16,17; obd. 4021
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek trupa in spodnjega dela z dnom; F N 3.1; b. bež; pr. 10,1 cm; pr. d. 5,1 cm; št. odl. 1.

3479 SE 5832; kv. I16,17; obd. 4542
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; v. 5 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3480 SE 5832; kv. I16,17; obd. 5021
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 5,2 cm; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 2.

3481 SE 5832; kv. I17; obd. 2599a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikonični lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

3482 SE 5832; kv. I17; obd. 4249
Svetla namizna keramika; Ce I.7; 1 odlomek ročaja enoročajnega vrča, š. ročaja 2,8 cm; 6 odlomkov ustja in ostenja bikoničnega finega lonca Ce I.7 pr. ustja 12–20 cm; odlomki prstanastih dnov (vsaj 7 posod) pr. dna 9–12 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena do roza; št. odl. 14.

3483a SE 5832; kv. I16,17; obd. 4
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skleda; odlomek pokončnega ustja z dvema žleboma in ovalnega trupa; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 4 cm; pr. u. 16,7 cm; št. odl. 192.


3483b SE 5832; kv. I17; obd. 2781a
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; polkrožna skleda; odlomek ustja z dvema žlebovoma in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena do roza; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

3483c SE 5832; kv. I17; obd. 2781b
Svetla namizna keramika; Ce II.1.6; polkrožna skleda ali pokrov; odlomek vodoravnega ustja z dvema žlebovoma na vrhu in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.

3484 SE 5832; kv. I17; obd. 2599b
Svetla namizna keramika; Ce II.1.6; skleda ali pokrov; odlomek kljukastega ustja in valovitega stožčastega trupa; dva žleba na ustju; F N 1.1; b. oker; pr. u. 20,5 cm; št. odl. 1.

3485 SE 5832; kv. I16,17; obd. 4250b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja; F N 1.1; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

3486 SE 5832; kv. I16,17; obd. 5b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja (nagnjenega navznoter), vratu in ročaja; F N 1.1; rahlo ožgano; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6,3 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.



3467 SE 5906, **3469** SE 5880, **3471** SE 5953, **3475–3784** SE 5832; **3469, 3471** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3487 SE 5832; kv. I16,17; obd. 5a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.3; enoročajni vrč; odlomek trikotnega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 9 cm; pr. u. 4 cm; š. ročaja 3,9 cm; št. odl. 1.

3488 SE 5832; kv. I17; obd. 2599c; inv. št. PMC R 28771
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek ročaja; F N 1.1; dl. 11,4 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

3489 SE 5832; kv. I16,17; obd. 4250a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomki profiliranega ustja, trakastega ročaja in prstanastega dna (vsaj dveh posod); F N 1.1; pr. u. 12 cm; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 6.

3490 SE 5874; kv. I16; obd. 5112
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomek visokega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo oranžna; pr. u. 5,1 cm; št. odl. 1.

3491 SE 5770; kv. J17; obd. 3129
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomki profiliranega ustja, vratu in ostenja z ročaji; F N 1.1; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 1.

3492 SE 5770; kv. J17; obd. 2603a; inv. št. PMC R 28772
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z ročaji; odlomek izvihanega odebeljenega ustja in ročajev ledvičastega preseka; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 2 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3493 SE 5770; kv. J17; obd. 3245
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev v zasutju peči: 5 odl. prstanastega dna, pr. d. 11 cm, 1 odl. ročaja, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 8 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7.2, pr. u. 12 cm, 5 odl. ustja in ostenja finega lonca; F N 1.1; št. odl. 15.

3494 SE 5769; kv. H15; obd. 3482; inv. št. PMC R 27272
Temna namizna keramika; Ce I.6.2; fini lonec; odlomki izvihanega ustja, kratkega ozkega vratu in kroglastega trupa s prstanastim dnom; rebro na prehodu iz vratu v trup; F N 1.2; površina na otip gladka (zglajena) in sekundarno prežgana; b. temno siva, bp. temno rjavosiva; pr. u. 10 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 4; analogija: Krajšek 2015, 197, T. 11: 56.

3495 SE 5769; kv. H15; obd. 3485
Svetla namizna keramika; Ce I.7; odl. finih loncev in vrčev: 5 odl. prstanastega dna, pr. d. 9–15 cm, 1 odl. ročaja, š. 4,2 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 17 cm; F N 1.1; št. odl. 7.

3496 SE 7008; kv. F12 jug; obd. S205; inv. št. PMC R 24327
Del izvihanega in zataljenega ustja in ostenja čaše, olivno zelenkasto obarvano steklo; pr. u. 10,2 cm.

3497 SE 7008; kv. I16; obd. 3458
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.2a; b. rozasiva; bp. zelo temno siva; v. 5 cm; pr. u. 9,8 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 3.

3498 SE 7008; kv. I16; obd. 4626
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki ustij, ostenj in dna vsaj treh skodelic; F N 3.1; pr. u. 9,6 cm; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 15; 71 g.

3499 SE 7008; kv. I16; obd. 3234
Lokalna keramika tankih sten; polkrožna skodelica z žlebom (2 posodici); odlomek ustja in ostenja; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; pr. u. 8,4 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 2.

3500 SE 7008; kv. I16; obd. 3457
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in okroglega trupa; F N 1.1; b. roza; v. 4,5 cm; pr. u. 6,2 cm; št. odl. 3.

3501a SE 7008; kv. I16; obd. 3233a
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fini lonci; 3 odlomki ustja in narebrenega ostenja (3 posode); 6 odlomkov prstanastega dna (4 posode); pr. u. 15–17 cm; pr. d. 5–10 cm; F N 1.1; št. odl. 11.

3501b SE 7008; kv. I16; obd. 3233b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek ustja in ostenja; odlomek ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 7 cm; š. ročaja 3,2 cm.

3502 SE 7024; kv. I,H16; obd. 3232
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomki spodnjega dela trupa in prstanastega dna; F N 1.1; b. rdeča; bzp. in rob rdečkasto rumena; pr. d. 14 cm; št. odl. 4.4; 1869 g.

3503 SE 7042; kv. J15; PN 7125; obd. K-1713; inv. št. PMC R 26693
Fibula Aucissa; ohranjen šarnir in lok z dvema vzdolžnima kanelurama; manjkata igla in noga; bron; dl. 5,2 cm; š. 1,3 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

3504 SE 7045; sek. jug; kv. I,J5; obd. 3256
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in vratu; F A jadranska; b. roza do oranžna; dl. 6,2 cm; v. 7,9 cm; št. odl. 6; analogija: morda Sisenna ali severnoitalska Dr. 6B.


3505 SE 5851; kv. G,H16; obd. 3284
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X a; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 7,2 cm; š. 4,5 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1

3506 SE 5851; kv. H16; obd. 3938b
Italska sigilata; Consp. 36; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na trupu; v. 4,3 cm; pr. u. 9,5 cm; št. odl. 1.

3507 SE 5851; kv. H16; obd. 4797; inv. št. PMC R 27306
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; večji odlomek; F N 3.1; gladka in prašnata površina, slabo žgana; b. v osrednjem delu svetlo siva, na robovih svetlo oranžna, bp. bledo oranžna; v. 4,4 cm; pr. u. 9,8 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–163, 214, T. 35: 197; datacija: (zadnja tretjina 1. stol. pr. n. št.) začetek/prva polovica 1. st. n. št.

3508 SE 5851; kv. H16; obd. 4209
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); več (4) polkrožnih skodelic z žlebom; odlomki ustij in ostenj; od zelo tankih do debelih; F N 3.1; b. rdečkasto rumene do oranžne; št. odl. 4.

3509 SE 5851; kv. H16; obd. 3938a
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomki ustja in ostenja s horizontalno kaneluro ter dna; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; š. 5,7 cm; št. odl. 5; 34 g.



3491–3492 SE 5770, **3494** SE 5769, **3496–3500** SE 7008, **3503** SE 7042, **3504** SE 7045, **3505–3507** SE 5851; **3496–3497, 3503, 3505–3507** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3510 SE 5851; kv. H16; obd. 2745
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 9,3 cm; pr. u. 8,2 cm; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 1.

3511 SE 5851; kv. H16; obd. 4796
Svetla namizna keramika; Ce I.8; odlomek dna in ostenja pokalne posode; F N 1.1; b. roza; pr. d. 13 cm; št. odl. 1; 32 g.

3512 SE 5851; kv. H16; obd. 4013
Svetla namizna keramika; dva odlomka ustja z ostenjem finih loncev Ce I.7 (pr. u. 16–18 cm); odlomek ustja in ostenja vrča z navznoter zavihanim ustjem Ce IV.1.1.2 (pr. u. 7 cm); dva odlomka trakastega kaneliranega ročaja (širina 3,3 cm); pet odlomkov prstanastih dna; F N 1.1; b. roza, rdečkasto rumena; št. odl. 7.

3513 SE 5851; kv. H16; obd. 4014; inv. št. PMC R 29503
Temna namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega vratu; pasovi koleščkanja med rebri; F N 1.2a; b. roza; p. temno sivkasto rjavi; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

3514 SE 5851; kv. H16; obd. 3543
Temna namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.2; dimljena zunanji površini; b. intenzivna oranžna; bp. temno sivkasto rjava; v. 5 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 1.

3515 SE 5851; kv. H16; obd. 2747
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; fin lonec; odlomki ustja in narebrenega ostenja, nad prvim rebrom tanek pas koleščkanja; F N 1.2a; b. roza; bp. temno siva do črna; pr. u. 18 cm; št. odl. 6; 192 g.

3516 SE 5851; kv. H16; obd. 2746a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; poševno metličenje na zunanji površini; F GK 3.2; prežgano; b. siva, bp. rjava; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 1.

3517 SE 5851; kv. H16; obd. 2746b
Groba kuhinjska keramika; GLK 8; lonec; odlomek rahlo izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja; poševno metličenje na zunanji površini; F GK 3.2; zelo groba izdelava; prežgano; b. siva, bp. rjava; pr. u. 20,2 cm; št. odl. 1.

3518 SE 5991; kv. H16; obd. 2845
Italska sigilata; Consp. K; odlomek ročaja; okrogel presek; F ITS Sarius; dl. 4,5 cm; š. ročaja 0,7 cm; št. odl. 1.

3519 SE 5991; kv. H16; obd. 4036a
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; F N 1.1; št. odl. 4.6.

3520 SE 7018; kv. G17; PN 7122; inv. št. PMC N
Novec; AE 3; Valentinianus I. (364–375).


3521 SE 7018; kv. G17; obd. 3079
Groba latenska keramika; GLK 4; jajčast lonec ali skleda; odlomek trikotno odebeljenega ustja in ostenja; F GK 3.1; groba prostoročna izdelava; b. rjava; v. 5,5 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

3522 SE 7018; kv. G17; obd. 3
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomka enostavnega ustja, ostenja in ravnega vrha; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; v. 5,6 cm; pr. u. 22,5 cm; št. odl. 2.

3523 SE 5853; kv. G15; obd. 4255
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,2 cm; št. odl. 2.

3524 SE 5853; kv. G15; obd. 4254
Svetla namizna keramika; 5 odlomkov ročaja enoročajnega vrča, š. ročaja ok. 3 cm; 1 odlomek dvoročajnega vrča, š. ročaja 3 cm, odlomek ustja dvoročajnega vrča z rebrom Ce IV.1.4.1, pr. ustja 13 cm; 3 odlomki ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2; š. 3–5 cm; 3 odlomki us; F N 1.1; št. odl. 14

3525 SE 5853; kv. G16; obd. 4016
Svetla namizna keramika; trije odlomki ustja in ostenja treh finih loncev I.7.1 (pr. u. 14–15 cm); odlomek ustja in ostenja vrča Ce IV.1.1.2 (pr. u. 7 cm); odlomek trakastega kaneliranega ročaja (širina 3,1 cm); trije odlomki prstanastega dna; F N 1.1; b. bež, roza, svetla rdečkasto rumena; št. odl. 8.



3510–3517 SE 5851, **3518** SE 5991, **3521–3522** SE 7018; **3518** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3526 SE 5620; kv. J17; PN 3938; obd. K-1664; inv. št. PMC R 26451
Odlomek močno profilirane fibule; ohranjen del loka z gumbom; manjka del noge, peresovine in igla; bron; dl. 2,7 cm; š. 1,1 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.

3527 SE 5620; kv. J17; PN 3943
Peresovina fibule; železo;
št. odl. 3.



3528 SE 5930; kv. J15; PN 7327; obd. K-1717; inv. št. PMC R 26699
Okov iz dveh pravokotnih ploščic povezanih z dvema zakovicama; bron; dl. 2,3 cm; š. 1,3 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.



3529 SE 5930; kv. J15; PN 7328; obd. K-1718; inv. št. PMC R 26700
Zvita ploščica obdana s pločevinasto oplato; na eni strani zaključena, na drugi odlomljena; bron; dl. 2,8 cm; š. 2,1 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.



3530 SE 5620; kv. J18; obd. S178; inv. št. PMC R 24302
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4; izdelano v kalupu, temno modro steklo; vel. 2,2 × 3 cm; datacija: prva pol. 1. stoletja.

3531 SE 5620; kv. J18; obd. 4195
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek prstanastega dna in ostenja; F O1; b. roza; rdeča rjav premaz; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1.

3532 SE 5620; kv. I18; obd. 4277a
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in ostenja; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

3533 SE 5930; kv. J15; obd. 3931
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; Oljenka, odlomek rame; F O reliefna nedoločena; b. bež; temno rjav premaz; dl. 2,2 cm; št. odl. 2.

3534 SE 5930; kv. J15; obd. 3930
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomki ustja in ostenja; odlomki prstanastega dna; F ITS Padana B; pr. u. 22 cm; št. odl. 14; 67 g.

3535 SE 5620; kv. J17; obd. 5151
Italska sigilata; Consp. 27; cilindrična skodelica; odlomki prstanastega dna; na notranji površini dna žig XV ali XN (XIN ali XII); okvir ovalne oblike ali slabo odtisnjen ipp; na zunanji površini dna grafit ×; F ITS Pisa; b. rumenkasto rdeča; dobro ohranjen svetleč rdeč premaz; pr. d. 5 cm; št. odl. 8; analogija: XANTHVS 2–Pisa, 5pr. n. št.–50 n. št., najbolj OCK 2536.79, 83, 110, 139, 141–lončar najbolj razširjen v Galiji in Germaniji (deloma lahko žig iz Lyona); žig: XANTHVS (2) (OCK 2536) ali neznan lončar (OCK 2558); datacija: abstrakten – ipp OCK 2558.1–10 – različnega izvora, 15–100+, velika razprostranjenost v Laciju in osrednji Italiji, predvsem zelo veliko v Pompejih, nekaj pa tudi v severni Italiji, Španiji in Balearih.

3536a SE 5620; kv. J13; obd. 2700a; inv. št. PMC R 28835
Italska sigilata; Consp. 23.1; konična skodelica; odlomki ustja in ostenja in odlomki prstanastega dna; F ITS Padana B; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 1.

3536b SE 5620; kv. J13; obd. 2700b; inv. št. PMC R 28836
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

3537 SE 5620; kv. J18; obd. 2498a
Italska sigilata; skodelica; odlomki prstanastega dna in ostenja; št. odl. 3.

3538 SE 5620; kv. I10,11; obd. 4560
Italska sigilata; skodelica ali krožnik; odlomka ostenja; F ITS Padana B; š. 3,3 cm; št. odl. 2.

3539 SE 5620; kv. I18; obd. 2509a; inv. št. PMC R 28694
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki prstanastega dna in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 0,9 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

3540 SE 5620; kv. I18; obd. 2509b; inv. št. PMC R 28695
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 4,2 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 3.

3541 SE 5620; kv. I18; obd. 2530
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomka profiliranega ustja (z dvema žlebovoma), rahlo bikoničnega trupa in dna z notranjim žlebom; F N 3.1; b. bež; v. 4,8 cm; pr. u. 10 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 2.

3542 SE 5620; kv. I18,19; obd. 2532; inv. št. PMC R 28713
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; rahlo dimljena zgornja polovia na sivkasto; dl. 3,7 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 4.


3543 SE 5620; kv. I18; obd. 4197a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; žleb tudi pod ustjem; F N 3.1; b. siva; bp. oker; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.


3544 SE 5620; kv. J17; obd. 4198
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.


3545 SE 5620; kv. I18; obd. 4277b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja in odlomek dna; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. roza; š. 3,3 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 2.

3546 SE 5620; kv. I18; obd. 4277c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; dva žleba pod ustjem; F N 3.1; b. zelo bledo roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.


3547 SE 5620; kv. I18; obd. 4277d
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.9 (Ricci 2/242); bikonična skodelica; odlomek ustja in ostenja; poudarjen prelom; F N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; analogija: posnema oblike KTS fabr. E Ricci 2/242 ipd.























3526 SE 5620, **3528–3529** SE 5930, **3530, 3535–3542** SE 5620; merilo 1 : 2.

3548 SE 5930; kv. K15,16; obd. 3341
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica s kaneluro na sredini trupa; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. oranžna; š. 4,8 cm; št. odl. 2.

3549 SE 5930; kv. J15; obd. 3682; inv. št. PMC R 27234
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodela; ohranjena skoraj v celoti; z žlebom na zunanji površini in pasom koleščkanja in vtiskovanja; F N 3.1; gladka in zglajena površina; b. v osrednjem delu temno siva, na zunanjem robu sivorjava, na notranjem oranžnordeča; bp. oranžno rjava; dimljena zgornja polovica zunanje površine; v. 6 cm; pr. u. 12,2 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 162–163, 214, št. 194; datacija: (zadnja tretjina 1. stol. pr. n. št.) začetek/prva polovica 1. st. n. št.

3550 SE 5930; kv. J15; obd. 3928
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustja, trupa in dna; F N 3.1; b. roza, bež, svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.8.

3551 SE 5930; kv. K15,16; obd. 2753b
Svetla namizna keramika/keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomki pokončnega enostavnega ustja in koničnega trupa; F N 3.1; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

3553 SE 5930; kv. J15; obd. 3926
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; polkrožna skleda; odlomek pokončnega kaneliranega ustja in polkrožnega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 6,5 cm; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

3554 SE 5930; kv. K15,16; obd. 2753a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomki čašastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 3,7 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3555 SE 5930; kv. K15,16; obd. 3342
Svetla namizna keramika; vrč in fini lonci; ustja dveh finih loncev (pr. u. 14 cm), en odlomek ročaja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4 (šir. ročaja 4,1 cm), odlomka prstanastih dna dveh vrčev (pr. dna 10–11 cm), odlomek profiliranega ustja vrča tipa IV.1.4.2 (pr. u. 12 cm); F N 1.1; št. odl. 6.

3556 SE 5620; kv. I17; obd. 2631; inv. št. PMC R 28788
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki trikotnega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 4,5 cm; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1; analogija: nova varianta ali tip.

3557 SE 5620; kv. J17; obd. 2633a; inv. št. PMC R 28790
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6,4 cm; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 2; analogija: širša varianta.

3558 SE 5620; kv. J17; obd. 2633b; inv. št. PMC R 28791
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; št. odl. 2.

3559 SE 5620; kv. J17; obd. 2633c; inv. št. PMC R 28792
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; vrč; odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; dl. 15,3 cm; š. ročaja 5,5 cm; št. odl. 1.

3560 SE 5620; kv. I18; obd. 4729
Svetla namizna keramika; odlomek ostenja z grafitom IIX; F N 1.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; dl. 5,4 cm; š. 4,8 cm; št. odl. 1.

3561 SE 5620; kv. I18; obd. 4276
Svetla namizna keramika; 2 odlomka ustja in ostenja enoročajnih vrčev Ce IV.1.1.2, pr. ustja 7 cm; 6 odlomkov ustja z ostenjem bikoničnih finih loncev Ce I.7 pr. ustja 10–16 cm; F N 1.1; št. odl. 9.

3562 SE 5930; kv. J15; obd. 3927
B1 vretenast balzamarij; odlomek ostenja, noge in dna; s premazom na notranji površini; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; na notranji površini rdečkasto rjav premaz; v. 6 cm; pr. d. 1,3 cm; št. odl. 1.

3563 SE 5641; kv. J18; obd. 2651
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); dve skodelici; odlomki profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2; b. prva roza, druga siva, bp. zelo temno siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.

3564a SE 5641; kv. J18; obd. 2494a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2; b. rdečkasto rjava; bzp. temno rjava; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.


3564b SE 5641; kv. J18; obd. 2494b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2; b. siva, bp. temno siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

3565 SE 5641; kv. J18; obd. 2649a; inv. št. PMC R 28803
Svetla namizna keramika; Ce I.7.3; fin lonec; odlomki izvihanega poudarjenega ustja, narebrenega vratu; pasovi koleščkanja na zunanji površini med rebri; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 1; analogija: varianta ustja.

3566 SE 5641; kv. J18; obd. 2649b; inv. št. PMC R 28804
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikonični lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 3.

3567 SE 5641; kv. J18; obd. 2650; inv. št. PMC R 28807
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; fin lonec; odlomki ustja in narebrenega ostenja; F N 1.2; b. sivo–roza, bp. temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 7.

3568 SE 5678; kv. I18; obd. 2511; inv. št. PMC R 28696
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki dna in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.



3549–3554, 3562 SE 5930, **3556–3560** SE 5620, **3565–3566** SE 5641; **3549, 3551** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3569 SE 5678; kv. I18; obd. 2516a; inv. št. PMC R 28700
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; v. 3,7 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

3570 SE 5678; kv. I18; obd. 2516b; inv. št. PMC R 28701
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; š. 4,5 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

3571 SE 5678; kv. I18; obd. 2516d; inv. št. PMC R 28703
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1.

3572 SE 5678; kv. I18; obd. 2516c; inv. št. PMC R 28702
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6,5 cm; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1.

3573 SE 5976; kv. D19; PN 7033; obd. K-1498; inv. št. PMC R 26472
Žebljiček; ploščata glavica ovalne oblike; trn kvadratnega preseka; bron; dl. 2,5 cm; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

3574 SE 5976; kv. D20; PN 7083
Dva odlomka fibule s trakasto sploščenim, okrašenim lokom in nogo; bron; št. odl. 2.



3575 SE 5942; kv. D20; PN 7/2; inv. št. PMC R 26665
Žebljiček; bron; dl. 0,7 cm; š. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

3576 SE 5942; kv. D20; PN 7/1; inv. št. PMC R 26664
Žebljiček; bron; dl. 0,5 cm; š. 0,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



3577 SE 5942; kv. E19; PN 7032; obd. K-1441; inv. št. PMC R 26752
Železni predmet z bronastim robnim okovom; odlomki različno debele pločevine z robovi; železo; dl. 9,5 cm; š. 7,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 5.

3578 SE 5942; kv. D20; PN 7064; obd. B–1021; inv. št. PMC R 27
Zložljiva merilna palica Gostečnik 2.13.1; obdelana kost kvadratnega preseka; oba konca odlomljena; na eni ploskvi enakomerno razporejene 3 plitve okrogle luknjice in ravna prečna zareza, na nasprotni strani 1 luknjica in ravna prečna zareza; razdalja med označbami 18,5 cm = 1 digitus; kost; dl. 7,1 cm; š. 0,7 cm; v. 0,7 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 262–267, T. 60, 6; datacija: 1.–2. stoletje.



3579 SE 5942; kv. D19,20; obd. 4317
Italska sigilata; Consp. 24.3; skodela; odlomek ostenja skodele z navznoter zapognjenim ustjem (in manjši odlomek ostenja sigilatnega krožnika); F ITS Padana B; b. roza; mat rdeč premaz; š. 5,4 cm; št. odl. 2; datacija: srednjeavgustejski do klavdijski čas, številčno najbolj zastopane v avgustejsko-tiberijskih kontekstih.

3580 SE 5942; kv. D19,20; obd. 4316a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. zelo bledo rjava; š. 2,5 cm; št. odl. 6.

3581 SE 5942; kv. D19,20; obd. 4316b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; š. 1,8 cm; št. odl. 2.

3582 SE 5942; kv. D19,20; obd. 4316c
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica z žlebom; odlomka ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno rjavkasto siva; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

3583 SE 5942; kv. D,E19,20; obd. 2765a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; fin lonec z ročaji; odlomki čašastega ustja in, ostenja in dna; F N 1.1; izredno fina, morda uvoz; b. rdečkasto rumena; pr. u. 18 cm; št. odl. 5.

3584 SE 5942; kv. D,E19,20; obd. 2764a
Knidska amfora; odlomek zatiča in ostenja; b. oranžna; v. 8,3 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

3585 SE 5942; kv. D,E19,20; obd. 2764b
Pokrovček za amforo PA1; ploščat disk z osrednjim okroglim držajem; izdelan v kalupu; F A jadranska; pr. 1,4 cm; št. odl. 1.



3586 SE 5893; kv. E19; PN 7026; obd. K-1683; inv. št. PMC R 26654
Odl. peresovine fibule z iglo; bron; dl. 2,3 cm; š. 1,6 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

3587 SE 5868; kv. D20; PN 7041; obd. K-1462; inv. št. PMC R 26229
Nož; masiven; s trakastim nastavkom za ročaj, pravokotnega preseka; železo; dl. 23,8 cm; š. 4,1 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 2.


3588 SE 5868; kv. D,E18; obd. 3901
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 20 cm; št. odl. 3.

3589 SE 5868; kv. D,E19; obd. 2852b
Italska sigilata; Padana B krožnik; pladenj; odlomek debelega dna; F ITS Padana B; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

3590 SE 5868; kv. D,E19; obd. 2852a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

3591 SE 5868; kv. D,E19; obd. 2853
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek odebeljenega ustja z vrhnjo kaneluro in jajčastega trupa; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. temno siva do rjava; v. 10,2 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

3592 SE 5868; kv. D,E19; obd. 2854
Amfora Dr. 2–4; odlomek ročaja in ostenja; prežgano; š. ročaja 2,2 cm; št. odl. 1.



3569–3572 SE 5678, **3573** SE 5976, **3577–3585** SE 5942, **3586** SE 5893, **3587, 3591** SE 5868; **3573, 3577, 3578, 3586, 3587** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3593 SE 5868; kv. E19; PN 7035; obd. 2692
Transportno posodje; B1 vretenast balzamarij; balzamarij; odlomek vretenaste noge; prežgano; v. 2,8 cm; pr. d. 2,6 cm; št. odl. 1.

3594 SE 7125; kv. H15; PN 7156; obd. K-1389; inv. št. PMC R 26866
Prstan s presegajočima koncema; trakast, trikrat spiralno zavit; presek v obliki črke D; bron; š. 0,9 cm; pr. 2,1 cm; št. odl. 1.



3595 SE 7125; kv. H15; PN 7157
Odlomka dveh igel; bron; št. odl. 2.



Cesta

3596 SE 5035; kv. J19; obd. 779; inv. št. PMC R 29212
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in stožčastega trupa; na zunanji površini nad ustjem kanelure in lončarski znak 3 vodoravne črte in ena navpična; F GK 1.2; prežgano; b. bež; v. 4,2 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

3597 SE 7048; kv. G14; obd. 4372
Italska sigilata; Padana B nedoločljivo; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; b. roza; mat rdeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 1.

3598 SE 7048; kv. F,G12–15,H15; obd. 3532
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom (2 primerka); odlomka ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 2.

3599 SE 7048; kv. F,G12–15,H15; obd. 3530
Svetla namizna keramika; odlomek ostenja z delno ohranjenim grafitom na zunanji površini (zvezda *, vidni so trije kraki); F N 1.1; b. roza; bzp. rjava; dl. 5,2 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.

3600 SE 7048; kv. F,G12–15,H15; obd. 3531
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev: 2 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 19 cm, 1 odl. ravnega dna in ostenja, pr. d. 9 cm, 6 odl. ročaja, š. 1.8 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr.u. 6 cm; 1 odl. ustja in ostenja enor; F N 1.1; št. odl. 14.

Jame za glino

3601 SE 5825; kv. H14; obd. 4511
Italska sigilata; Consp. 18.2; pladenj; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 26 cm; št. odl. 1.

3602a SE 5825; kv. I14; obd. 2601a
Italska ali Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica z žlebom; 4 primerki; odlomki ustja, dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); ali N 2.1; b. oranžna do bež; pr. u. 10 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 8; 59 g; analogija: ali Ce VI.1.1 posnetek.

3602b SE 5825; kv. I14; obd. 2601b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; z gostimi vključki peska; b. oranžna; pr. d. 5 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce VI.1.1 posnetek.

3603 SE 5825; kv. I14; obd. 2780; inv. št. PMC R 27302
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; ohranjena v celoti; F N 3.1; gladka, zglajena površina; b. bledo oranžna; v. 4,6 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–163, 214, T. 35: 195; datacija: (zadnja tretjina 1. stol. pr. n. št.) začetek/prva polovica 1. stoletja n. št.

3604 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4792
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; slabo ohranjeni ostanki oranžnega premaza na zunanji površini; pr. u. 8 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 4.

3605 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4312
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustja in ostenja s kaneluro ter dna; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena, roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 4.

3606 SE 5825; kv. I14; obd. 4732
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); odlomek ustja in ostenja polkrožne skodelice; F N 3.1; b. svetlo oranžna; v. 4,8 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3607 SE 5825; kv. I14; obd. 2744
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; š. 3 cm; št. odl. 1.

3608a SE 5825; kv. I14; obd. 2779f
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); skleda; odlomek bikoničnega pokončnega ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3608b SE 5825; kv. I14; obd. 2779e
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skleda; odlomek enostavnega pokončnega ustja in ostenja; žlebovi pod ustjem na zunanji površini; F N 1.1; š. 4 cm; v. 3,4 cm; št. odl. 1.


3609 SE 5825; kv. I14; obd. 2743
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; polkrožna skleda; odlomek enostavnega pokončnega ustja in ostenja; trije žlebovi na zunanji površini pod ustjem; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 3,5 cm; pr. u. 17,5 cm; št. odl. 1.

3610 SE 5825; kv. I14; obd. 2779d
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; bikoničen lonček/skleda z ročaji; odlomek pokončnega ustja z ravno odrezanim robom in bikoničnega trup; rebro pod ustjem; trakasta ročaja C profila; F N 1.1; pr. u. 9,7 cm; št. odl. 1.

3611 SE 5825; kv. I14; obd. 4731
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; odlomek izvihanega ustja in bikoničnega ostenja visoke skodele z dvema ročajema (ledvičast presek); F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 10 cm; pr. u. 10,8 cm; š. ročaja 2 cm; št. odl. 174; 3542 g; analogija: varianta II.1.1.3 zelo visoka.

3612 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4794b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; odlomki ustja in ostenja bikoničnega finega lonca s tremi rebri; F N 1.1; b. roza; v. 10,5 cm; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1; 68 g.

3613 SE 5825; kv. H,I12,13; obd. 5012; inv. št. PMC R 27292
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; gladka površina; b. bledo rjava; bzp: bledo rjava do oranžna; v. 9 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 199, T. 14: 73.



3593 SE 5868, **3594** SE 7125, **3596** SE 5035, **3599** SE 7048, **3603–3613** SE 5825; **3593, 3594, 3603, 3606** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3614 SE 5825; kv. I14; obd. 2779a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja in vratu; F N 1.1; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3615 SE 5825; kv. I14; obd. 2779b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 1.

3616 SE 5825; kv. I14; obd. 2779c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 5,6 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3617 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4311
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 7,5 cm; š. ročaja 4,4 cm; št. odl. 1.

3618 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4793
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomka ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja enoročajnega vrča; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 6 cm; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 2; 182 g.

3619 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4912a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč, 2 zgornja dela, odlomka klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; 2 odlomki ročajev drugih dveh vrčev; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 7 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 5.

3620 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4794a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.6; odlomki ustja in ostenja dvoročajnega vrča; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; 41 g.

3621 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4921
Svetla namizna keramika; 5 odlomkov širokih trakastih ročajev (dvoročajnih vrčev), š. ročaja 3,5–4,3 cm; 2 odlomka profiliranega ustja in vratu ročaja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.1, pr. ustja 12,5 cm; 2 odlomka čašastega ustja, vratu in ročaja okroglega preseka enoročajnega vrča F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 19.

3622 SE 5825; kv. H14; obd. 4402
Svetla namizna keramika; odlomek trakastega ročaja, š. 4,2 cm; odlomek ročaja okroglega preseka z ostenjem enoročajnega vrča, š. ročaja 1,5 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 2.

3623 SE 5825; kv. G,H12,13; obd. 4922
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in narebrenega ostenja; dve kaneluri na zunanji površini; F GK 1.2; popolnoma prežgano; v. 5,5 cm; pr. u. 20,8 cm; št. odl. 1; 58 g.

3624 SE 5825; kv. I14; obd. 3944
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in vratu; F A jadranska; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

3625 SE 5825; kv. I14; obd. 2602
Amfora Dr. 6A ali 6B; odlomek ročajev, ovalnega preseka in ostenja; F A jadranska; z obilo vključki groga; b. bež; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 8; 656 g.

3626 SE 5829; kv. H13; obd. 3883; inv. št. PMC R 29558
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; skoraj cela; žleb na zunanji površini; F N 3.1; zunanja površina rahlo dimljena; b. roza; v. 4,5 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 4; 66 g.

3627 SE 5829; kv. H13; obd. 3946
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.2 (Mgdb 28 cilindrična varianta); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na trupu; F N 3.1; b. roza; v. 4,5 cm; pr. u. 9,5 cm; št. odl. 1.

3628 SE 5829; kv. H13; obd. 3965
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rjava; dimljena zunanji površini; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3629 SE 5829; kv. H13; obd. 4506
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na zgornji tretjini zunanje površine; F N 3.1; b. roza; v. 4,3 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; 43 g.

3630 SE 5829; kv. H13; obd. 4513
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožni skodelici z žlebom (2 posodici); odlomki ustij z ostenjem; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 5; 46 g.


3631 SE 5829; kv. H13; obd. 3963b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, nastavka za ročaj in ostenja; kaneluri na prehodu iz vratu v rame; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 8,3 cm; pr. u. 6,2 cm; št. odl. 1.

3632 SE 5829; kv. H13; obd. 3963a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, nastavka za ročaj in ostenja; žleb na prehodu iz vratu v rame; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 10 cm; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 1.

3633 SE 5829; kv. H13; obd. 3310
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; vrč; odlomek ustja in ostenja, prehod rame v trup poudarjeno z rebrom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

3634 SE 5829; kv. H13; obd. 3311
Svetla namizna keramika; Ce I.6.2; fini lonci s kroglasto oblikovanim trupom in rebrom na prehodu vratu v trup; odlomki ustij 4 loncev (pr. u. 10–14 cm); 3 odlomki dna treh loncev (pr. dna 6–10 cm); F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena do svetlo rdeča; št. odl. 1; 225 g.

3635 SE 5829; kv. H13; obd. 4577
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; odlomki ustij in ostenj štirih finih loncev Ce I.7.1 (pr. u. 12–16 cm); odlomka ustja in ostenja dveh enoročajnih vrčev z rahlo navznoter nagnjenim ovratnikastim ustjem tipa Ce IV.1.1.2 (pr. u. 7–7,4 cm); odlomek dna vrča a; F N 1.1; b. oranžna, bež; št. odl. 143; 158 g.



3593–3624 SE 5825, **3626–3631** SE 5829; **326–3629** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3636 SE 5925; kv. G12,13; obd. 4471a
Italska sigilata; Consp. 6, 19 ali 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

3637 SE 5925; kv. G12,13; obd. 4471b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza do svetlo rdeča; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3638 SE 5925; kv. G12,13; obd. 4795
Svetla namizna keramika; Ce I.8; odlomki noge pokalne posode; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. d. 10,4 cm; št. odl. 9.

3639 SE 5925; kv. G12,13; obd. 4469
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomka trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. ročaja 4,1 cm; št. odl. 2.

3640 SE 5926; kv. H12; PN 5120; inv. št. PMC N 9458
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

3641 SE 5784; kv. I13; PN 7121; obd. K-1805; inv. št. PMC R 26474
Fibula Aucissa; ohranjen lok z vzdolžno profilacijo in pravokotnim prehodom v šarnir; del igle in noga manjkata; bron; dl. 4,3 cm; š. 1,4 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.



3642 SE 5784; inv. št. PMC R 27187
Žeton, polkroglaste oblike; črne barve; v celoti ohranjen; iz steklene paste; db. 0,6 cm; pr. 1,6 cm; št. odl. 1.

3643 SE 5784; kv. J13; obd. 4181a
Volutna oljenka Loeschcke IB; odlomek trikotnega noska z voluto; prežgano; ostanki temnega premaza; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

3644 SE 5784; kv. I13; obd. 4575b
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek trikotnega noska; b. roza; rdečkasto rjav premaz; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

3645 SE 5926; kv. H,I12,13; obd. 4943a
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z reliefom Jakobove školjke; b. roza; ni ohranjen premaz; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

3646 SE 5926; kv. G,H12,13; obd. 4913; inv. št. PMC R 29586
Italska sigilata; Consp. B 2.6; odlomek dna krožnika s prstanasto nogo; na notranji površini dna koncentrična kroga in žig SATVR... (OCK 1799.6), ipp (tip 602); F ITS Padana B; pr. d. 8 cm; št. odl. 1; 73 g; analogija: Consp. 18–21; žig: SATVRNINVS (OCK 1799.6).

3647 SE 5784; kv. I13; obd. 4954b
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. roza; mat rdeč premaz; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

3648 SE 5784; kv. I13; obd. 4575a
Italska sigilata; Consp. 6, 19 ali 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

3649 SE 5784; kv. I13; obd. 4825a
Italska sigilata; Consp. B 3.16; polkrožna skodelica; odlomek nizkega prstanastega dna in ostenja; F ITS Padana B; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

3650 SE 5784; kv. J13; obd. 3007
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 3 cm; št. odl. 1.

3651 SE 5784; kv. J13; obd. 4181b
Italska sigilata; skodelica; odlomki ustja in ostenja; odlomek prstanastega dna; št. odl. 2.

3652 SE 5926; kv. H,I,J12,13; obd. 4269
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja s koleščkanim okrasom v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; bp. temno siva; spran temno siv premaz; š. 4,2 cm; št. odl. 2.

3653 SE 5784; kv. J13; obd. 4180a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3654 SE 5784; kv. I13; obd. 4568; inv. št. PMC R 29744
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; zgornji del okrašen s številnimi vodoravnimi žlebovi; deformirana pri žganju; F N 3.1; b. temno siv prelom; lisasta sivkasto rjava p; dl. 9 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; analogija: varianta

3655 SE 5784; kv. I,J13; obd. 4587
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (6 posodic); odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza do svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 6.


3656 SE 5784; kv. I13; obd. 4825b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; odlomki ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; en odlomek ima dimljen zgornji del zunanje površine; b. rdečkasto rumena do roza in svetlo rdeče; pr. u. 10 cm; št. odl. 5.


3657 SE 5784; kv. I13; obd. 4954a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustij in ostenj vsaj treh skodelic brez kanelure na trupu; F N 3.1; b. oranžna; pr. u. 8 cm; št. odl. 6; 22 g.

3658 SE 5784; kv. I,J13; obd. 3492; inv. št. PMC R 27268
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek pokončnega ustja in ostenja; F N 3.1; gladka površina, prežgano; b. v osrednjem delu svetlo siva, na robovih oranžnordeča, bp. oranžnordeča do temno sivorjava (lisasta); v. 4,8 cm; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–164, 214, T. 35: 199; datacija: (zadnji dve desetletji/konec 1. stoletja pr. n. št.) prva desetletja 1. stoletja n. št.


3659 SE 5784; kv. I13; obd. 4576
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; št. odl. 3; 38 g.


3660 SE 5784; kv. J13; obd. 4180b
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomka dna in ostenja; F KTS 16 (južnopanonska); b. rdečkasto rumena; mat rjav premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.














3638 SE 5925, **3646** SE 5926, **3654–3676** SE 5784; **3638** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

3661 SE 5784; kv. I13; obd. 288b; inv. št. PMC R 28873
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; prežgano; b. rdeča do siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3662 SE 5784; kv. H13; obd. 2678; inv. št. PMC R 28821
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; v. 4,2 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 3.

3663 SE 5784; kv. I13; obd. 1922
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; dva žleba na zunanji površini; F N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3664 SE 5926; kv. H,I12,13; obd. 4943b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomka ustja in ostenja z žlebom; F N 3.1; dimljena zunanji površini; b. roza; bzp. temno rjava; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

3665 SE 5926; kv. H,I,J12,13; obd. 4271
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; dva žleba pod ustjem na zunanji površini; F N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3666 SE 5926; kv. H,I12,13; obd. 4943c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s peskanjem na zunanji površini; F N 3.3; b. roza; svetlo rdeč premaz; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

3667 SE 5926; kv. H,I12,13; obd. 4038
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 5.

3668 SE 5926; kv. G,H12,13; obd. 4912c
Lokalna keramika tankih/Svetla namizna keramika/; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ustja in ostenja, rahlo deformirano in prežgano; F N 1.1; debela; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3669 SE 5784; kv. I13; obd. 4569
Svetla keramika s premazom; poslikana posoda (vrč ali lonec); odlomek ostenja s horizontalnim pasom poslikanim z rdečkasto rjavo barvo; F N 2.1; b. bež; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

3670 SE 5784; kv. I13; obd. 2787
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.11 (PTS Consp. 40); krožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; peresni okras na ustju in notranji površini dna; F N 2.1; rahlo ožgano; b. roza; sledi rdečega premaza na notranji površini; v. 3,7 cm; pr. u. 19,1 cm; pr. d. 6,5 cm; št. odl. 1; 62 g.

3671 SE 5926; kv. H,I,J12,13; obd. 4270a
Svetla namizna keramika; Ce II.1.5; polkrožna skodela; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 1.1; b. v jedru siva; robovi svetlo siva; bp. rdečkasto rumena; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

3672 SE 5926; kv. G,H12,13; obd. 4912d
Svetla namizna keramika; Ce II.1.5; skleda; odlomek emostavnega ustja in ostenja (polovalnega); 2 žleba na zunanji površini pod ustjem; F N 1.1; prežgana; b. rdečkasto rumena do svetlo rdeča; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

3673 SE 5784; kv. I13; obd. 2788; inv. št. PMC R 27232
Temna namizna keramika; Ce I.7; fin bikoničen lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; gladka (zglajena) površina; b. zamolklo oranžno rjava, bp. temno siva; v. 4,6 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1; 32 g; analogija: Krajšek 2015, 198, št. 64.

3674a SE 5784; kv. I13; obd. 3053
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomki ustja in narebrenega ostenja; deformirano v ognju; lončarski škart; F N 1.1; prežgano; b. rdeče do temno sivo; pr. u. 13 cm; št. odl. 3.

3674b SE 5784; kv. I13; obd. 4182b
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; fini bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.2; b. siva; bp. temno siva; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

3675 SE 5784; kv. I13; obd. 4824d
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; fin bikoničen lonček ali čaša; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

3676 SE 5784; kv. I13; obd. 4564
Svetla namizna keramika; Ce I.6; lonec ali vrč; odlomek odebeljenega ustja, cilindričnega vratu in jajčastega trupa; rebro na prehodu vratu v rame; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.


3677 SE 5784; kv. I13; obd. 4824c
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomek izvihanega ustja in vratu; F N 1.1; rahlo deformirano in prežgano; b. rdečkasto rumena; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

3678 SE 5784; kv. J13; obd. 3005
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek odebeljenega ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 5,5 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.

3679 SE 5784; kv. I13; obd. 4182a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fini bikoničen lonec; več posod; 3 oksidacijske; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 3.

3680 SE 5784; kv. I13; obd. 4824e
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec (3 posode); 3 odlomki ustja in narebrenega ostenja; pr. u. 14–16 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 3.

3681 SE 5784; kv. I13; obd. 2786c; inv. št. PMC R 27348
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; rahlo prežgano; b. bledo oranžna s svetlo rdečimi lisami; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 3.



3662, 3670, 3676–3681 SE 5784, **3671** SE 5926; **3662** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3682 SE 5926; kv. H, I, J12, 13; obd. 4270b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.3; fin lonec; odlomek ustja in visokega narebrenega vratu; F N 1.1; b. v jedru siva; robovi svetlo siva; bp. rdečkasto rumena; pr. u. 11,7 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, T.13: 63.

3683 SE 5926; kv. G,H12,13; obd. 4912b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega vratu; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3684 SE 5784; kv. J13; obd. 2607a; inv. št. PMC R 28773
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek konkavnega dna in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. d. 11,4 cm; št. odl. 1.

3685 SE 5784; kv. I13; obd. 4951
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; vrč; odlomek ustja, ostenja, trupa in ročaja enoročajnega vrča z ovratnikastim ustjem; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 4,8 cm; š. ročaja 2 cm; št. odl. 6.73; 8443 g.

3686 SE 5784; kv. I13; obd. 2786a; inv. št. PMC R 27347
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. bledo oranžna; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 1.

3687 SE 5784; kv. I13; obd. 2786b; inv. št. PMC R 27250
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; gladka zglajena površina; b. bledo oranžna; pr. u. 6 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 208, T. 27: 144.


3688 SE 5784; kv. I13; obd. 3055; inv. št. PMC R 27276
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomka klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; gladka–zglajena površina; b. bledo oranžna; v. 12,8 cm; pr. u. 8,8 cm; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 208, T. 27: 143.

3689 SE 5784; kv. I13; obd. 3056
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 8,8 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

3690 SE 5784; kv. I13; obd. 3057
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; rahlo prežgano; b. rjava; v. 9,5 cm; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 1.

3691 SE 5784; kv. I13; obd. 3058
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 12,5 cm; pr. u. 7,1 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 3.

3692 SE 5784; kv. I13; obd. 3243
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč s pokrovčkom iz lepa (pr. 5,2 cm, deb. 4 cm); odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča do črna; v. 8,3 cm; pr. u. 6,3 cm; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 1.



3682 SE 5926, **3684–3692** SE 5784; merilo 1 : 3.

3693 SE 5784; kv. J13; obd. 4179
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek zgornjega dela; F N 1.1; b. svetlo rdeč; pr. u. 6 cm; š. ročaja 3,1 cm; št. odl. 1.

3694 SE 5784; kv. I13; obd. 4566
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; zgornji del z ročajem; F N 1.1; b. bledo rjava; pr. u. 7,8 cm; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1.

3695 SE 5784; kv. I13; obd. 4824a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

3696 SE 5784; kv. I13; obd. 5015
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; pr. u. 6,2 cm; št. odl. 1.

3697 SE 5926; kv. H,I12,13; obd. 4617
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomki čašastega ustja, trakastega ročaja, vratu in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 2; 243 g.

3698 SE 5926; kv. H,I,J12,13; obd. 3009
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ustja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 6,6 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 1.

3699 SE 5926; kv. H,I12; obd. 3539a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek ustja, vratu, ročaja in ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 11,5 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

3700 SE 5926; kv. H,I12; obd. 3539b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek ustja, vratu, ročaja in ostenja; F N 1.1; rahlo prežgana; b. svetlo rdeča; v. 9 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1.

3701 SE 5784; kv. I13; obd. 2786d
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.4; enoročajni vrč; odlomek čašastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. bledo oranžna s svetlo rdečimi lisami; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1.

3702 SE 5784; kv. I12; obd. 3956
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč; odlomek ustja z izlivom, stožčastega vratu in dela ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 7 cm; pr. u. 5,3 cm; št. odl. 1; 78 g.


3703 SE 5784; kv. I13; obd. 4824b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomek profiliranega ustja, vratu, ostenja in ročaja; dvojno rebro na vratu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

3704a SE 5784; kv. J13; obd. 2607b; inv. št. PMC R 28774
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomki profiliranega odebeljenega ustja s poudarjenim rebrom na vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; prežgano; pr. d. 11,2 cm; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3704b SE 5784; kv. J13; obd. 2607c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomki profiliranega odebeljenega ustja s poudarjenim rebrom na vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; prežgano; pr. d. 11,2 cm; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3705 SE 5784; kv. I13; PN 7117; obd. 2849; inv. št. PMC R 27231
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomki zgornjega dela, trakasto odebeljenega in profiliranega ustja, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; gladka in zglajena površina; b. v osrednjem delu siva, na robovih rdeče oranžna, bp. rdeče oranžna; v. 13,7 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 209, št. 158.

3706 SE 5926; kv. G,H12,13; obd. 4914
Shrambena keramika; Ce I.15; odlomek ustja in ostenja dolija/pithosa; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 25 cm; št. odl. 1; 237 g.



3693, 3694, 3702–3705 SE 5784, **3697–3700, 3706** SE 5926; merilo 1 : 3.

3707 SE 5926; kv. I,J12,13; obd. 3100
Shrambena keramika; Ce I.15; shrambeni lonec ali dolij; odlomek kratkega vodoravnega ustja in ostenja; F groba faktura, trda, oksidacijska, podobna tegulam; b. svetlo rdeča; v. 3 cm; pr. u. 23 cm; št. odl. 1; 131 g.

3708 SE 5784; kv. I13; obd. 2789; inv. št. PMC R 28867
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; poševno metličenje na zunanji površini; F N 1.1; oz. popolnoma prežgano, zaradi uporabe v kupoli; b. oranžna; pr. u. 16,5 cm; št. odl. 1.

3709 SE 5784; kv. I13; PN 7115; obd. 2851; inv. št. PMC R 29753
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.3; jajčast lonec; ohranjen skoraj v celoti; grobo izdelan in nepravilne oblike; enostavno kratko ustje, kratek profiliran vrat, ovalen trup in ravno dno; F GK 3.2; b. temno siva do rjava; v. 13,3 cm; pr. 12 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 6; 41 g; analogija: posebna varianta, mogoče svoj tip; datacija: poznorimski čas.

3710 SE 5926; kv. H,I12,13; obd. 4718
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja amfore; F A4; b. oranžna; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1; 134 g.

3711 SE 5926; kv. H,I12,13
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja Dr. 6B; F A4; št. odl. 1; 235 g.

3712 SE 5926; kv. H-I12–13; VZ 3105; obd. 5128

Tubul; raven odlomek; na eni strani vidna štiri ravna rebra z odtisi; druga stran je groba, raskava; b. rdečkasto rumena; dl. 2,1 cm; š. 1,6 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

3713 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4012
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja in ramena; b. rdečkasto rumena; rdečkasto rjav premaz; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

3714 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4009b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. siva; bp. rjava; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

3715 SE 5689; kv. J,K14; obd. 2653
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); dve skodelici; odlomki ustja in ostenja z žlebom; F N 3.1; b. rdeča in roza; pr. u. 11 cm; št. odl. 3; 32 g.

3716 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3881a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (3 posodice); 3 odlomki ustja in ostenja; 3 odlomki dna (2 posodici); pr. ustja 10–12 cm; F N 3.1; b. roza; št. odl. 6.

3717 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4008a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.2 (Mgdb 28 cilindrična varianta); polkrožna skodelica; ohranjena skoraj v celoti; kanelura na trupu; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 4,2 cm; pr. u. 8,8 cm; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 1.

3718 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4008b; inv. št. PMC R 29508
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na trupu; F N 3.1; b. oranžna; v. 5,5 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3719 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4009a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3720 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja, dna in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

3721 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); odlomki treh polkrožnih skodelic z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 3.

3722 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4275a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. roza; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3723 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4935
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (vsaj 2 posodici); odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. roza; pr. u. 11 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 4.

3724 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4944
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja z žlebom; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.


3725 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4275b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; zmerno goste primesi, posnema fabrikat B; b. v jedru siva; bp. in robovi rdečkasto rumeni; š. 5 cm; št. odl. 1.


3726 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4d
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.


3727 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.8 (Consp. 27); cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.


3728 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3881b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.9 (Ricci 2/242); bikonična skodelica s poudarjenim prehodom v spodnji del trupa; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.


3729 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3763
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdeča; rdeč premaz; dl. 2,2 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1; analogija: slabo ohranjeno, morda lokalna.

















3707, 3710 SE 5926, **3708–3709** SE 5784, **3717–3724** SE 5689; **3717–3724** merilo 1 : 2, **ostala** merilo 1 : 3.

3730 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4011
Svetla keramika s premazom/slikana; vrč z izlivom trolistne oblike; odlomek ostenja s slikanim temno rjavim okrasom: na ramenu navpični potegi, spodaj vodoraven pas; F N 2.1; b. svetlo rumena; š. 8,1 cm; št. odl. 1; 31 g; analogija: Štalenska gora; brodolom Stella; datacija: 1. stoletje.



3731 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4639
Svetla keramika s premazom; vrč; odlomek ostenja s slikanim temno rjavim okrasom–vodoraven pas; F N 2.1; b. bež; š. 4,8 cm; št. odl. 1.

3732 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3279
Svetla keramika s premazom; odlomek ostenja s slikanim okrasom rjave barve; F N 2.1; dl. 3,6 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

3733 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4804
Svetla keramika s premazom; odlomek ostenja sklede; F N 2.1; b. roza; pramenasta poslikava na zunanji površini z rdečkasto rjavo barvo; š. 4,8 cm; št. odl. 1.

3734 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4803
Temna namizna keramika; Ce I.7; Fin lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 2.2a; b. roza; bp siva; črn rahlo svetlikajoč premaz na zunanji površini in le zgornjem delu notranje površine; pr. u. 15 cm; št. odl. 1

3735 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4619; inv. št. PMC R 29804
Temna namizna keramika; Ce I.6; fin lonec; odlomki ustja, dna in ostenja; F N 1.2; b. svetla rdečkasto rumena; š. 3 cm; št. odl. 181; 2379 g.

3737 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3879
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

3738 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3535; inv. št. PMC R 29772
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek čašastega ustja, narebrenega vratu in trupa z rahlo preoblikovanim dnom; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 6,5 cm; pr. u. 6,6 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 5; analogija: varianta.

3739 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3536
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skodela ali pokrov; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini ustja 3 kanelure; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 4 cm; pr. u. 13,6 cm; št. odl. 2; analogija: groba varianta.

3740 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4637
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; odlomki ustja in ostenja sklede; F N 1.1; b. roza; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.24; 4082 g.

3741 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4615
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; odlomki ustja in ostenja vsaj dveh skled; F N 1.1; b. roza, svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 13,4 cm; št. odl. 3.58; 4005 g.

3742 SE 5689; kv. K13,14; obd. 3139
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomek stopničastega ustja, visokega ozkega vratu, polkrožnega trupa in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 4,5 cm; št. odl. 1.

3743 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3878
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomek čašastega ustja in vratu z ročajem; F N 1.1; prežgano; b. jedro roza; bp. in robovi sivorjava; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1.

3744 SE 5689; kv. J13,14; obd. 2810
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

3745 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3534
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek ustja, vratu, ročaja in ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 8,5 cm; pr. u. 5,3 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 2.

3746 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4026a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki ustja, vratu, trakastega ročaja in trupa; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 5,8 cm; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 6.

3747 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4026b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki ustja, vratu, trakastega ročaja in trupa; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 7,1 cm; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 1.

3748 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4748
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomka cilindričnega ustja, ozkega vratu in ostenja z nastavkom za ročaj; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; v. 9,8 cm; pr. u. 5,7 cm; št. odl. 2; 283 g.


3749 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4934
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajna vrča; 3 odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; 2 odlomka prstanastega dna in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 7 cm; pr. d. 11 cm; št. odl. 5.


3750 SE 5689; kv. J13,14; obd. 4006
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč; odlomek vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. roza; dl. 13 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.


3751 SE 5689; kv. K13,14; obd. 3140
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.6; dvoročajni vrč; odlomki trikotnega klekastega ustja, vratu in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 4.

3752 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3290
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; vrči in ročka; štirje odlomki prstanastih dnov vrčev (ali ročk) (pr. dna ca 10 cm), trije odlomki dveh ročajev dvoročajnih vrčev Ce IV.1.4 (šir. ročaja 4,5 cm), ustje ročke Ce IV.2.1 (pr. u. 12 cm); F N 1.1; b. roza, bež, oranžna; št. odl. 4.7; 798 g.


3753 SE 5689; kv. J13,14; obd. 3880
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; š. 5 cm; št. odl. 1; 658 g.





























SE 5689, merilo 1 : 3.

3754 SE 5689; kv. J,K14; obd. 4728
Amfora Dr. 6B; Amfora, odlomek ročaja ovalnega preseka; F A istrska; b. oranžna; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 1; 155 g.

3755 SE 5927; kv. G,H12; PN 7085
Zgornji del ročnega mlina, danes je počena na 3 dele. Zgornja površina je poškodovana, na njej je poškodovan utor, verjetno v obliki metulja (d. 11,5 cm; š. 4 cm). Na zunanjem robu vertikalne sledi koničastega dleta ter en okrogel utor (š. 2,5 cm; gl. 5 cm) za ročaj. Na dnu so vidne sledi uporabe (krožne linije); tuf ali tufit; v. 8 cm; pr. 33 cm; št. odl. 3.



3756 SE 7126; kv. H14; PN 7324; inv. št. PMC N 7458
Novec; as; Augustus (16–15 pr. n. št.).

3757 SE 7126; kv. H15; PN 7277; obd. K-1827; inv. št. PMC R 27224
Okov; bron; št. odl. 1.

3758 SE 7126; kv. H15; PN 7322
Predmet z bronasto oblogo; železo; št. odl. 1.

3759 SE 7126; kv. H14; PN 7326; inv. št. PMC R 24739
Del dna in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., mozaično steklo, marmoriran vzorec (rjavo, rumeno, belo), izdelano v kalupu; vel. 4,7 × 3,8 cm; datacija: prva pol. 1. stoletja; št. odl. 4.

3760 SE 7126; kv. H14; obd. S352; inv. št. PMC R 24496
Del ročaja vrča z izrazitimi vzdolžnimi rebri; steklo; vel. 6,3 × 3,9 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

3761 SE 7126; kv. H14; obd. 4697a
Italska sigilata; krožnik; odlomki dna; F ITS Padana B; dl. 2 cm; št. odl. 2.

3762 SE 7126; kv. H15; obd. 4621
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna vsaj treh skodelic s kaneluro; F KTS 2 (Mgdb A); b. svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.3; 88 g.

3763 SE 7126; kv. H14; obd. 4696b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rjavkasto rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3764 SE 7126; kv. H14; obd. 4696c
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

3765 SE 7126; kv. H14; obd. 3680; inv. št. PMC R 29665
Južnopanonska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/42; skodelica; cel profil; odlomka ustja, ostenja in dna; v spodnjem delu zunanje površine koleščkanja, v zgornjem delu zunanje površine pikice barbotina v prepletajočih valovih; peskanje na notranji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; rdečeoranžen premaz s posipom na notranji površini, temno rjav premaz na zunanji površini; v. 5,1 cm; pr. u. 8,8 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 2.

3766 SE 7126; kv. H14; obd. 4696a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek dna in ostenja; deformirana in ožgana; F N 3.1; b. roza; v. 3,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

3767 SE 7126; kv. H14; obd. 4697b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomki dna; F IKK2; b. oranžna; rdeč premaz na notranji površini; dl. 4,5 cm; št. odl. 3.

3768 SE 7126; kv. H14; obd. 3681
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13/Vegas 5; pekač; odlomek odebeljenega ustja in poševnega ostenja z ostrim prelomom; F IKK2; b. oranžnordeča; rdeč premaz na notranji površini in slabo ohranjen na zunanji površini; dl. 7,7 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1

3769 SE 7126; kv. J15; obd. 3683
Groba/fina latenska keramika; GLK 8; lonec; odlomki rahlo izvihanega ustja in ostenja; globoko glavničenje s poševnimi valovi na ramenu; F FLK 5; z zmerno gostimi drobnimi in grobimi vključki; b. siva; bzp. temno rjava do črna; pr. u. 15 cm; št. odl. 3; 76 g.

3770a SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3094b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice (vsaj 3); odlomki ustja, dna in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena do oranžna; pr. u. 11 cm; št. odl. 4.

3770b SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3094a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); skodelica; odlomki ustja in ostenja; zelo groba izvedba oblike; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3771a SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3238a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; š. 6 cm; št. odl. 1.


3771b SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3238b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; zelo debela izvedba; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.


3772 SE 7027; kv. G13; obd. 3078
Svetla namizna keramika; Ce I.7; odl. finih loncev in vrčev: 1 odl. ročaja, š. 3 cm, 3 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 (3 posode), pr. u. 18–19 cm; F N 1.1; št. odl. 4.


3773 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 2785a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec (2 posode; odlomka ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.


3774 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3084
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomka klekastega ustja, vratu in trakastega ročaja; F N 1.1; v. 8 cm; pr. u. 7 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 2.


3775 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3086
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; v. 8 cm; pr. u. 7,1 cm; št. odl. 1.














3757–3768 SE 7126, **3774–3775** SE 7027; **3757–3765** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3776 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 2785b; inv. št. PMC R 28866
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomek profiliranega ustja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3777 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3092
Svetla namizna keramika; 3 ročaji dvoročajnih vrčev, š. 3,5–4,2 cm; 5 odlomkov prstanastih dnov, pr. dma ok. 10–12 cm, 1 odlomek dna pokalne posode, pr. dna 8 cm; 7 odlomkov ustja in ostenja bikoničnega lonca z narebrenim vratom Ce I.7 (6 posod), pr. ustja 13–16 cm; 3 odlomki ust; F N 1.1; št. odl. 19.

3778 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3093b
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ustja in ostenja z rebri; F N 1.1; b. roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3778 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3093a
Svetla namizna keramika; Ce I.7; pokalna posoda; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

3779 SE 5782; kv. H,I13; obd. 3107
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ustja in ostenja z rebri; F N 1.1; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; 1193 g.

3780 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3095
Dramont D1; melnica; odlomek; ostenja s kamenčki v notranjosti; F M italska; dl. 7,8 cm; š. 6,4 cm; št. odl. 1.

3781 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3089; inv. št. PMC R 29732
Groba kuhinjska keramika; GLK 1; lonec; odlomek trikotnega ustja in ostenja; kaneluri na vratu; F GK 1.2; na notranji strani vidna izdelava na počasnem vretenu; b. črna; dl. 7,7 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 1.

3782 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3209
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; dl. 9,2 cm; š. ročaja 4,6 cm; št. odl. 1.

3783 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3235b
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A4; dl. 11 cm; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 1.

3783 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3235c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; vrč; odlomek ročaja okroglega preseka; F N 1.1; b. oranžnordeča; dl. 9 cm; š. ročaja 1,8 cm; št. odl. 1.

3783 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3235a
Amfora Dr. 6A; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. roza; bp. bledo rjava; dl. 9,8 cm; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1.

3784 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja; F A4; v. 4 cm; pr. u. 12,2 cm; št. odl. 1.

3785 SE 7027; kv. F14,G14,15; obd. 3082
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; odlomek zgornjega dela; vrhnja površina pravokotne oblike; vanjo vtisnjen križ; s krajše strani preluknjana (pr. luknje 0,6 cm); F Teg; b. rdečkasto rumena; dl. 4,5 cm; š. 2,7 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 1; 151 g.

3786 SE 7027; kv. F,G13,14; obd. 3088
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; manjši odlomek; na spodnji površini ravne sledi uporabe; F Teg; b. svetlo rdeča; š. 2,6 cm; v. 10,3 cm; št. odl. 1.

3787 SE 5782; kv. H13; PN 3974; obd. 2559; inv. št. PMC R 28739
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; odlomek spodnjega dela; na spodnji površini vrezane linije, vodoravne in navpične, približno na 1 cm razdalje (sledi uporabe); F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 7,8 cm; v. 9,3 cm; št. odl. 1; 198 g.

3788 SE 5782; kv. H13; PN 3967; obd. 2564; inv. št. PMC R 28744
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; na zgornji površini vtisnjen +; odlomljena postrani; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 4 cm; š. 3,3 cm; v. 13,2 cm; db. 3,4 cm; št. odl. 1; 372 g.

3789 SE 5782; kv. H13; PN 3973; obd. 2568; inv. št. PMC R 28749
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; odlomek zgornjega dela; na zgornji površini vtisnjen X in tri pikice, po ena v vsakem trikotnem razdelku (ena manjka); F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 3,9 cm; š. 3 cm; v. 4,8 cm; db. 4,4 cm; št. odl. 1; 58 g.

3790 SE 5782; kv. I15; PN 3968; obd. 2569; inv. št. PMC R 28750
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež, odlomljena postrani; na dnu vrezane linije postrani in vodoravno z razmikom 1 cm; F N 2.1; rahlo prežgano; b. oker do siva; dl. 12 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 3; 265 g.


3791 SE 5782; kv. I16; PN 3971; obd. 2573; inv. št. PMC R 28754
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; odlomljena postrani in na vrhu nad odprtino; na dnu vrezane linije postrani in vodoravno v razmiku 1 cm; spodnja površina 6,5 cm × 5,2 cm; F N 2.1; rahlo prežgana; b. bež; v. 11,5 cm; št. odl. 1; 316 g.

3792 SE 5782; kv. H13; PN 3970; obd. 2570; inv. št. PMC R 28751
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.3; ploščata okrogla utež; odlomek; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, sivo jedro; š. 4 cm; db. 2 cm; pr. 8,2 cm; št. odl. 1.

3793 SE 5782; kv. H13; PN 3980; obd. 2697; inv. št. PMC R 28830
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.3; utež, odlomek preluknjane plošče; F Teg; b. rumenkasto rdeča; db. 1,6 cm; pr. 11,3 cm; št. odl. 1; 122 g.

3794 SE 7028; kv. G12; PN 7120; obd. K-1384; inv. št. PMC R 26861
Dvogumbasta fibula Almgren 236 f; manjka sprednji del loka s predrto trikotno nogo; bron; dl. 4,9 cm; š. 2,1 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.





3781–3785 SE 7027, **3787–3793** SE 5782, **3794** SE 7028; merilo 1 : 3.

3795 SE 7028; kv. F,G12,13; obd. 2833c
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. rjava; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

3796 SE 7028; kv. F,G12,13; obd. 2833a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek ostenja s peskanjem na obeh površinah; F N 3.1; b. svetlo siva; bp. in robov rdečkasto rumeni; sledi razredčenega ali spranega oranžnega ali svetlo rdečega premaza; š. 4 cm; št. odl. 1.

3797 SE 7028; kv. F,G12,13; obd. 2833b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 1.

3798 SE 7028; kv. F,G12,13; obd. 2831
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; 6 odlomkov trakastih ročajev; 9 odlomkov prstanastega dna; 4 odlomki ustja in ostenja pokalne posode Ce I.8, 3 odlomki ustja vrča Ce IV.1.1.2, odlomek ustja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.1, odlomek ustja dvoročajnega vrča Ce I; F N 1.1; št. odl. 3.

3799 SE 7028; kv. F,G12,13; obd. 2832
Groba latenska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomki enostavnega ustja in ostenja, poševno metličenje na zunanji površini; F GK 3.2; b. črna; bp. rjava; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

3800 SE 5785; kv. I14; PN 3982; inv. št. PMC R 24694

Žeton iz modro belo marmoriranega stekla; pr. žetona 1,4 cm; št. odl. 1.

3801 SE 5783; kv. J14; PN 3990; inv. št. PMC N 7563
Novec; as; polovičen, julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

3802 SE 5783; kv. I15; PN 7015; obd. K-1378; inv. št. PMC R 26855

Ogledalo; dva odlomka pločevine, ki je na eni strani zglajena; delno ohranjena dva originalna robova; bron, pokositreno; dl. 5,3 cm; š. 5,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2.

3803 SE 5783; kv. I14; obd. K-1415; inv. št. PMC R 26748
Masiven žebelj; brez konice; glavica nepravilne oblike; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 11,8 cm; š. 2,5 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.

3804 SE 5783; kv. I14; obd. 2799
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelice; odlomki profiliranega ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.

3805 SE 5783; kv. I13; obd. 4581
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelici; odlomka ustja, ostenja in dna polkrožnih skodelic; F N 3.1; b. bež, oranžna; š. 4,6 cm; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 2.

3806 SE 5783; kv. I14; obd. 4462a
Svetla namizna keramika; Ce III.1.1; odlomka ustja in ostenja krožnika; F N 1.1; b. roza; š. 4 cm; št. odl. 2; analogija: Ce III.1.1–2.

3807 SE 5783; kv. I14; obd. 4462b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomek ustja z ostenjem enoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

3808 SE 5783; kv. I14; obd. 4462c
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; odlomka prstanastega dna in ostenja (1 posode); F N 1.1; b. roza; pr. d. 14 cm; št. odl. 2.

3809 SE 5783; kv. I14; obd. 2798
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; 87 odlomkov prstanastega dna; 9 odlomkov trakastega ročaja; 2 odlomek ustja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.1.2, 4 odl. ustja in vratu enoročajnih vrčev Ce IV.1.1.2, 4 odl. finega lonca Ce I.7, 1 odl. finega lonca Ce I.6, 6 odlom. ustja; F N 1.1; št. odl. 3.9.

3810 SE 5593; kv. I14; obd. 2508b; inv. št. PMC R 28683
Italska keramika tankih sten; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja s koleščkanjem; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2 cm; v. 2 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/60; datacija: 2. polovica/konec 1.–prva polovica 2. stoletja.

3811 SE 5593; kv. I14; obd. 2508a; inv. št. PMC R 28682
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. bledo roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

3812 SE 3078; kv. G11; obd. 3782b
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek diska, ramena in volute; rame IVb; F O reliefna nedoločena; b. roza; rdečerjav premaz; dl. 3,9 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

3813 SE 3078; kv. G11; obd. 3782a
Italska sigilata; Consp. K; odlomek ostenja vrča; F ITS Padana B; dl. 4 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

3814 SE 3078; kv. F–J10–12; obd. 3716
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 4,5 cm; pr. u. 12,1 cm; št. odl. 1.


3815 SE 3078; kv. G11; obd. 3781
Svetla namizna keramika; Predilno vretence (izčrepinjsko); polovica, izčrepinjske polkrožne ploščice, ki je preluknjana na sredini (pr.1,2 cm); F N 1.1; b. svetlo rdeča; dl. 4 cm; š. 2,2 cm; pr. 5 cm; št. odl. 1.


3816 SE 3078; kv. G11; obd. 3783; inv. št. PMC R 29709
Italska melnica; Dramont D1; melnica; odlomek vodoravnega ustja z notranjim robom in stožčastim ostenjem; na notranji površini kamenčki; F M italska; b. roza; š. 15,6 cm; v. 11 cm; št. odl. 1; 399 g.


3817 SE 3078; kv. G11; obd. 3780
Prazgodovinska keramika; lonec; odlomek ostenja s plastičnim rebrom z odtisi prstov; b. zelo temno siva, bzp. in rob svetlo rdeča; š. 5,6 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; datacija: pozna bronasta doba ali starejša železna doba.


3818 SE 3078; kv. G11; obd. 3779
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek odebeljenega ustja in ostenja; obilo sljude; b. bledo roza; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 1.


3819 SE 3078; kv. H11; obd. 3674; inv. št. PMC R 29636
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja z žigom CEL... v pravokotnem okvirju z zaobljenimi robovi (ohr. d. 3,5 cm, š. 1,5 cm, v. črk 1,1 cm); F A4; b. oranžna; v. 6,1 cm; št. odl. 1; 48 g; analogija: morda CELE...; žig: CEL.. (amfora Dr. 6B).














3802, 3803 SE 5783, **3814–3819** SE 3078; **3803, 3814** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3820 SE 7417; kv. G11; PN 7334; inv. št. PMC N 9451
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.).

3821 SE 7417; kv. G11; PN 7332; inv. št. PMC R 24736

Del ustja in ostenja skodelice iz mozaičnega stekla Isings 1/Lazar 2.1.3. (modro, zeleno, rumeno, rdeče, rjavo, brezbarvno), izdelano v kalupu; vel. 3,4 × 2,9 cm; datacija: začetek 1. stoletja; št. odl. 1.

3822 SE 7417; kv. G17; VZ 3199; obd. 5007
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena, ostenja in diska z delom reliefa, rame IIIb; prežgano; sledi temno rjavega premaza; dl. 5 cm; št. odl. 1.

3823 SE 7417; kv. G11; obd. 3758
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 12 cm; št. odl. 3.

3824 SE 7417; kv. G11; obd. 4773
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 5,3 cm; št. odl. 2.

3825 SE 7417; kv. G17; obd. 4933
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomka ostenja; F ITS Padana B; š. 4,6 cm; št. odl. 2.

3826 SE 7417; kv. G17; VZ 3199; obd. 5005
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

3827 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4929a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

3828 SE 7417; kv. G11; obd. 4772b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; dl. 1,9 cm; št. odl. 1.

3829 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4776a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek dna z ostenjem; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

3830 SE 7417; kv. G17; VZ 3199; obd. 5006
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomka dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. zelo temno siva; pr. d. 5 cm; št. odl. 2; analogija: morda posnetek.

3831 SE 7417; kv. G11; obd. 4764
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek enostavnega ustja in ostenja z barbotin okrasom (vodni listi); F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; mat črn premaz; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

3832 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4929b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno rjava; dl. 3 cm; št. odl. 1.

3833 SE 7417; kv. G11; obd. 4766b
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomka ustja z ostenjem; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

3834 SE 7417; kv. G11; obd. 3753
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožni skodelici (vsaj 3 posodice); odlomki ustij z ostenjem; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 8; 71 g.

3835 SE 7417; kv. G11; obd. 4141
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožni skodelici (2 posodici); odlomki ustij z ostenjem in dna z ostenjem; pr. ustja 10–12 cm; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 9; 56 g.

3836 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4149
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

3837 SE 7417; kv. G11; obd. 4246
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožni skodelici (2); odlomki ustja in ostenja, na eni žleb; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

3838 SE 7417; kv. G11; obd. 4763
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. oranžna; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

3839 SE 7417; kv. G11; obd. 4766a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice (5 posodic); odlomki ustij z ostenjem in odlomek dna z ostenjem; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 13; 85 g.

3840 SE 7417; kv. G11; obd. 4769a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice (vsaj 4 posodice); odlomki ustij z ostenjem; pr. ustja. 10–12 cm; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 7.

3841 SE 7417; kv. G11; obd. 4769b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek dna z ostenjem; F N 3.2; b. siva; bp. temno siva; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

3842 SE 7417; kv. G11; obd. 4772a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožni skodelici z žlebom (2 posodici); odlomka ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; dl. 2,3 cm; št. odl. 2.

3843 SE 7417; kv. G11; obd. 4772c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek dna z ostenjem; F N 3.1; z obilo vključkov; posnetek KTS Fabr. B; b. bež; š. 8 cm; št. odl. 1.

3844 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4776b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice (vsaj 3 posodice); odlomka ustij z ostenjem in odlomek dna z ostenjem; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 5.

3845 SE 7417; kv. G17; obd. 4932
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice (2 posodici); odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdeča; roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 4; 32 g.

3846 SE 7417; kv. G17; VZ 3199; obd. 5004
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (vsaj 4 posodice); odlomki ustja in ostenja ter dna; pr. ustja 10–12 cm, pr. dna 4 cm; F N 3.1; b. rdečkasto rumena do svetlo rdeča; št. odl. 7; 35 g.

3847 SE 7417; kv. G11; VZ 3199; obd. 4771; inv. št. PMC R 27298
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek pokončnega ustja in ostenja; F N 3.1; gladka in prašnata površina, slabo žgana; b. bledo oranžna; v. 5 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–164, 214, T. 35: 198; datacija: (zadnji dve desetletji/konec 1. stol. pr. n. št.) prva desetletja 1. stoletja n. št.

3848 SE 7417; kv. G11; obd. 4768
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini ustja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; š. 6,2 cm; št. odl. 1.

3849 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4928c
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); bikonična skodelica; odlomka ustja in ostenja; F N 1.1; prežgano; b. svetlo rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

3850a SE 7417; kv. G17; obd. 5003b
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); skodelica; odlomek koničnega trupa in pokončnega ustja; F N 1.1; debelejše stene; b. oranžna; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

3850b SE 7417; kv. G11; obd. 4770
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja in ostenja z narebrenim vratom; F N 3.1; b. roza; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

3851 SE 7417; kv. G17; obd. 4931a
Svetla namizna keramika; Ce I.6; fini lonci (vsaj 2 posodi); 3 odlomki ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 17 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 4.

3852 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4928b
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3853 SE 7417; kv. G17; VZ 3199; obd. 5003a
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fini bikonični lonci z rebri (4 posode); 4 odlomki ustja in ostenja z rebrom ali brez, pr. u. 12–16 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 6.49; 8098 g.

3854 SE 7417; kv. G11; obd. 4067a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomki vsaj 5 posod: ustja, narebrenega ostenja in prstanastega dna; pr. u. 10–12 cm, pr. dna okoli 8 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 1.

3855 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4928a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fini bikonični lonci (vsaj 2 posodi); odlomki ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča in roza; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.

3856 SE 7417; kv. G11; obd. 3756a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; vrč; odlomek ročaja okroglega preseka; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 10,4 cm; š. ročaja 1,8 cm.

3857 SE 7417; kv. G11; obd. 3755
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ročaja in trupa; rebro na prehodu vratu v trup; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 8,7 cm; pr. u. 6,5 cm; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1; analogija: varianta; nižje ustje, na meji s Ce IV.1.1.1.

3858 SE 7417; kv. G11; obd. 3786
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomka ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 7,9 cm; š. ročaja 4,4 cm; št. odl. 2.

3859 SE 7417; kv. G17; obd. 4931b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja in vratu; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

3860 SE 7417; kv. G11; obd. 4067b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; fin lonec; odlomek visokega trikotnega ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

3861 SE 7417; kv. G11; obd. 3756b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; dl. 14,7 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

3862 SE 7417; kv. G11; obd. 3757a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.4; dvoročajni vrč; odlomek rahlo profiliranega odebeljenega ustja in vratu z ročaji; F N 1.1; b. rdeča; v. 5,5 cm; pr. u. 11,9 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

3863 SE 7417; kv. G11; obd. 3757b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.4; dvoročajni vrč; odlomka profiliranega odebeljenega ustja in vratu z ročaji; F N 1.1; b. rdeča, bp. temno rjavkasto rdeča; v. 6 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 2; analogija: varianta.

3864 SE 7417; kv. G11; obd. 4067c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. ročaja 5,5 cm; št. odl. 1.

3865 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4055a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomka ustja z rebrom, vratu, trakastega ročaja in prstanastega dna z ostenjem; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; pr. d. 11 cm; št. odl. 2.

3866 SE 7417; kv. G11,12; obd. 4055b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomka profiliranega ustja in vratu ter prstanastega dna z ostenjem; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; pr. d. 11 cm; št. odl. 2.

3867 SE 7417; kv. G17; obd. 4931c
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; ročka ali lonec z ročaji; odlomka ustja in ostenja z ročajem; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 2.

3868 SE 7417; kv. G11; obd. 4245
Svetla namizna keramika; Ce I.8; 1 odlomek ročaja enoročajnega vrča, š. ročaja 2.7 cm; odlomek profiliranega ustja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.2, pr. ustja 14 cm; odlomka ustja in ostenja pokalne posode Ce I.8, pr. ustja 25 cm; odlomek ustja bikoničnega finega lonca Ce I.7 pr. ustja 20 F N 1.1; št. odl. 6.

3869 SE 7417; kv. G11; obd. 4066
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek dna in noge; lončarski znak Y na nogi; F GK 1.2; b. črna; bp. sivkasto rjava; dl. 10 cm; š. 5 cm; v. 6 cm; št. odl. 1.

3870 SE 7417; kv. G11; obd. 3752
Amfora Dr. 6B; odlomek gumba in ostenja; F A jadranska; b. svetlo rdeča; bzp. oker; dl. 7,2 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1.

3871 SE 7553; kv. G12; obd. 4233a
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

3872 SE 7553; kv. G12; obd. 4233b
Italska sigilata; Consp. 19 ali 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Padana B; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

3873 SE 7553; kv. G12; obd. 4232; inv. št. PMC R 29570
Temna keramika s premazom; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek uvihanega ustja in narebrenega ostenja; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv do črn premaz; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1.

3874 SE 7657; kv. H7; PN 7360
Fibula; bron; št. odl. 1.

3875 SE 7657; kv. I6; obd. 3868a
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; š. 4,6 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

3876 SE 7657; kv. I6; obd. 3868d
Italska sigilata; Consp. 4; krožnik; odlomki ustja in ostenja; zelo tanko ostenje; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 18 cm; št. odl. 3.

3877 SE 7657; kv. I6; obd. 3868c
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini ustja in plitev na notranji površini ustja; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.


3878 SE 7657; kv. I6; obd. 3868b
Italska sigilata; Consp. 6.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.


3879 SE 7670; kv. H9; PN 7356; inv. št. PMC R 24759
Žeton iz neprosojnega, na pogled črnega stekla; pr. žetona 1,4 cm; št. odl. 1.


3880 SE 7670; kv. H8,9; obd. 4739
Italska sigilata; Consp. B 3.13; skodelica; odlomki prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 2.


3881 SE 7670; kv. H9; obd. 4225
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomka dna; F ITS Padana B; dl. 3,6 cm; št. odl. 2.

3882 SE 7656; kv. I7; PN 7352; inv. št. PMC N 9461
Novec; denarij; Rimska republika (po 63 pr. n. št.).























3847–3870 SE 7417, **3873** SE 7553; **3847** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

3883 SE 7656; kv. H7; PN 7351; obd. K-1720; inv. št. PMC R 26703
Del ustja in ostenja pločevinaste posode s štirimi luknjicami vzdolž izvihanega roba; bron; dl. 7 cm; š. 2,9 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1.

3884 SE 7656; kv. I7; PN 7358
Amfora; odlomek ostenja; št. odl. 3.5; 2662 g.

3885 SE 7688; kv. G9; PN 7371; inv. št. PMC N 7579
Novec; as; polovičen, Augustus (7 pr. n. št.).

3886 SE 3522; kv. J4; obd. 3902
Amfora; odlomek ročaja in ostenja; F A italska; b. rumenkasto rdeča; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 3; 427 g.

3887 SE 7127; kv. H15; obd. 4333b; inv. št. PMC R 29527
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z reliefnim okrasom (konj/dvovprega in človeška figura); b. rumena; sledi rdečkastega premaza; dl. 4 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1.



3888 SE 7127; kv. H15; obd. 4321
Italska sigilata; Consp. 18.2; pladenj; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 4,2 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

3889 SE 7127; kv. H15; obd. 4322a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomki dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna; zaradi podepozicije polovica rdečkasto rjava; pr. d. 4 cm; OHD 10 %; št. odl. 3.

3890 SE 7127; kv. H15; obd. 4322b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdečkasto rumena; pr. d. 4,3 cm; OHD 10 %; št. odl. 1.

3891 SE 7127; kv. H15; obd. 4322c
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdeča; pr. d. 4,2 cm; OHD 65 %; št. odl. 1.


3892 SE 7127; kv. H15; obd. 4322d
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. svetlo rdeča; pr. d. 4,4 cm; OHD 25 %; št. odl. 1.

3893 SE 7127; kv. H15; obd. 4333a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. rdeča; bp. sivkasto rjava; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

3894 SE 7127; kv. H15; obd. 4320
Amfora z ravnim dnom; odlomek širokega ročaja s široko kaneluro na zuji površini; ledvičast presek; obilni vključki prosojne srebrne in zlate sljude na površinah; b. roza; dl. 7,2 cm; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 1; analogija: Dr. 7–11; Dr. 30, Dr. 30 galska amfora, morda izvor Marseilles z okolico.

3895 SE 7625; kv. G11; PN 7331; obd. 4698; inv. št. PMC R 29709
Italska melnica; Dramont D1; melnica z vodoravnim ustjem, notranjim robom, stožčastim trupom s peskom v notranjosti, prstanasto dno; ohranjena polovica; F M italska; na notranji površini recipienta zelo gosti vključki; sveteč črn vulkanski pesek, zrnca železovih oksidov, kamenčkov temno rdeče, rdeče, sive in bele barve; b. roza; bzp. ustja in ostenja bledo rumena; v. 12,5 cm; pr. 58 cm; pr. u. 48,8 cm; pr. d. 16,6 cm; št. odl. 2; 1693 g.





3887–3894 SE 7127, **3895** SE 7625; **3895** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Parcela J2

Grob 58

3900 SE 7755; kv. H-I5; obd. 4224
Italska sigilata; skodelica; odlomek ustja in ostenja; št. odl. 1.

3901 SE 7708; kv. H-I5; PN 7396; inv. št. PMC R 26789
Jermenski zaključek pasne garniture noriško–panonske noše tip Garbsh R2, okroglega preseka, z odlomljenim jezičkom; bron; dl. 6,4 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

3902 SE 7708; kv. H-I5; PN 7413; inv. št. PMC R 26790
Jermenski zaključek pasne garniture noriško–panonske noše tip Garbsch R 2, okroglega preseka, z odlomljenima jezičkoma; bron; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

3903 SE 7708; kv. I5; VZ 3083; obd. 5507
Pasni okov noriško–panonske noše Garbsch; deformiran v ognju; manjka en profiliran izrastek; bron; dl. 2,4 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 3.

3904 SE 7708; kv. I5; VZ 3083; obd. 5508
Žebljički ali zakovice, del za obuvala; š. 0,3–0,6 cm, d. 0,7–1 cm; železo; št. odl. 11

3905 SE 7708; kv. H-I5; PN 7407
balzamarij; št. odl. 1.

3906 SE 7708; kv. H-I5; obd. 3821a
Italska sigilata; krožnik; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; odlomki skodelice; št. odl. 9; 64 g.

3907 SE 7708; kv. H-I5; obd. 3827; inv. št. PMC R 25430
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna z žigom AGATHO (OCK 54.6), TH v ligaturi, okvir ipp de×tra (tip 602; vel. 1,6 × 0,5 cm); F ITS Padana B; popolnoma prežgano; dl. 5,5 cm; š. 3 cm; št. odl. 2; žig: AGATHO (OCK 54); datacija: OCK: lončar 15 pr. n. št.–50 n. št./ okvir po letu 10/15 n. št.



3908 SE 7680; kv. H,I5; PN 7375
Žebelj, del stebla kvadratnega preseka s pravokotno glavico; močno korodirano; železo; dl. 5,1 cm; št. odl. 1.

3909 SE 7680; kv. H-I5; obd. 5509
Žebelj; železo; dl. 3,2 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

3910 SE 7680; kv. H-I5; PN 7404; inv. št. PMC R 24752
Okrogla steklena jagoda, turkizno modro steklo; pr. 0,8 cm; pr. 0,8 cm; št. odl. 1.

3911 SE 7680; kv. H-I5; obd. S371; inv. št. PMC R 24515
Del rahlo vboklega dna balzamarija; steklo; pr. d. 1,1 cm.

3912 SE 7680; kv. H-I5; PN 7401; inv. št. PMC R 26788
Cevast balzamarij z rahlo zajedo v zgornji četrtini; steklo; v. 7,4 cm; v. 7,4 cm; pr. u. 1,9 cm; št. odl. 1.

3913 SE 7680; kv. H-I5; PN 7372; inv. št. PMC R 24763
Kroglasta skodelica s pokončnimi rebri Isings 17/AR 28/Lazar 2.3.1; medeno rjavo steklo; po ostenju vtisnjene vodoravne linije belega stekla; pr. u. 8 cm; datacija: prva polovica do sredina 1. stoletja; št. odl. 2.



3914 SE 7680; kv. H-I5; PN 7387; inv. št. PMC R 24765
Kroglasta skodelica s pokončnimi rebri Isings 17/AR 28/Lazar 2.3.1., vijoličasto steklo, po ostenju vtisnjene vodoravne linije belega stekla; pr. u. 8 cm; datacija: prva polovica do sredina 1. stoletja, št. odl. 1; 82 g.



3915 SE 7680; kv. H-I5; PN 7392; inv. št. PMC R 24764
Kroglasta skodelica s pokončnimi rebri Isings 17/AR 28/Lazar 2.3.1., vijoličasto steklo, po ostenju vtisnjene vodoravne linije belega stekla; pr. u. 8 cm; datacija: prva polovica do sredina 1. stoletja.

3916 SE 7680; kv. H,I5; PN 7369; inv. št. PMC R 24769
Čaša na nogi–kelih Isings 36a/AR 96/Lazar 3.8.1. z dvema miniaturnima ročajema na prelomu ostenja; temno modro steklo z nataljenimi in vtisnjenimi lisami iz belega, rumenega in rdečega stekla, na ustju nataljena nit iz belega stekla; pr. u. 13,8 cm.

3917 SE 7680; kv. H-I5; PN 7378; inv. št. PMC R 24770
Kroglast lonec/žara z dvakrat zapognjenim ustjem v obliki osmice, Isings 67a/Lazar 2.7.4; rahlo vboklo dno; medeno obarvano steklo z nataljenim in vtisnjenim okrasom belih lis po ostenju; v.: 12,4 cm; datacija: sredina 1.–2. stoletje; v. 13 cm; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1; analogija: Istenič 1999, 74.



3901–3907 SE 7708, **3911–3917** SE 7680; merilo 1 : 2.

3918 SE 7680; kv. H,I5; PN 7368; inv. št. PMC R 24766



Vrč kroglastega telesa z rahlo vboklim dnom oblikovanim v stojno ploskev Isings 3/Lazar 5.1.2., profiliran ročaj ima oblikovano oporo za palec v obliki zanke oz. črke omega; steklo; v. 23,2 cm; datacija: sredina 1. do začetka 2. stol; št. odl. 1.

3919 SE 7680; kv. H-I5; PN 7400; inv. št. PMC R 26791

Vrč kroglastega telesa z rahlo vboklim dnom, oblikovanim v stojno ploskev, Isings 3/Lazar 5.1.2; profiliran ročaj ima oblikovano oporo za palec v obliki zanke oz. črke omega; steklo; viš.: 27 cm; datacija: sredina 1. do začetka 2. st.; v. 27,4 cm; pr. u. 4,7 cm; OHU 100 %; OHD 10 %; št. odl. 1.

3920 SE 7680; kv. H-I5; PN 7382; obd. 3832; inv. št. PMC R 25422

Italska sigilata; Consp. 32.5; skodelica; ohranjena skoraj v celoti; na notranji površini dna žig FVSCI (OCK 857.6); ipp de×tra (tip 602; vel. 1.9 × 0,5 cm); F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 4/8); v. 6,2 cm; pr. u. 11,6 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 17; analogija: CVArr 27 104; oblika med Consp. 32.5 (manj nakazan prelom in ustje, bolj srednjeitalske analogije) ali 32.2 (padska enostavna različica, nekoliko bolj izrazito ustje); žig: FVSCVS (1) (OCK 857); datacija: žig: OCK 1–15+, oblika žiga po 15; oblika Consp. 32.1–2 zgodnje tiberijsko–sredina 1. stoletja.

3921 SE 7680; kv. H-I5; PN 7399; obd. 3833; inv. št. PMC R 25426

Italska sigilata; Consp. 32.2.1; skodelica; ohranjena skoraj v celoti; na notranji površini dna žigom ZOILI (OCK 2544); z eno vejico spredaj in drugo zadaj; v okvirju ipp de×tra (tip 602; vel. 1,9 × 0,6 cm); variante žiga v OCK niso enake, najbližje variante 62, 67, 68 ali 69; F ITS Pisa; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 4/8); v. 5,9 cm; pr. u. 11,7 cm; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 2.2; žig: ZOILVS (OCK 2544); datacija: OCK lončar 5 pr. n. št.– 50+ n. št., okvir od 10/15 dalje; oblika Consp. 32.2 zgodnje tiberijsko-druga polovica 1. stoletja.

3922 SE 7680; kv. H,I5; PN 7393; obd. 3824; inv. št. PMC R 25418

Italska sigilata; Consp. 27.1.2; cilindrična skodelica; ohranjena v celoti; na notranji površini dna žig POTI (OCK 1515.2), ipps (okvir tip 608, vel. 1,1 × 0,4 cm); nad krožnikom PN 7380/obd. 3823; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 4/6); v. 4 cm; pr. u. 6,8 cm; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 2; analogija: CVArr 11 571; žig: POTITVS (1) (OCK 1515); datacija: žig OCK 15+; oblika Consp. 27.1.2 tiberijsko-neronsko.

3923 SE 7680; kv. H-I5; PN 7383; obd. 3829; inv. št. PMC R 25423

Italska sigilata; Consp. 27.1.2; cilindrična skodelica; ohranjena v celoti; na notranji površini dna žig CAN^TA[B] (OCK 515. varianta 1 ali 2) ipp de×tra (tip 601 ali 602; vel. 1,9 × 0,6 cm), NT v ligaturi po OCK ali TA v ligaturi po risbi; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 5/8); v. 6 cm; pr. u. 11,8 cm; OHU 100 %; OHD 10 %; št. odl. 1; analogija: CVArr 25 128; žig: CANTABER (OCK 515); datacija: žig OCK: 15+; oblika Consp. 27.1.2 poznoavgustejsko/tiberijsko-neronsko.





3924 SE 7680; kv. H-I5; PN 7384; obd. 3830; inv. št. PMC R 25424


Italska sigilata; Consp. 27.1.2; cilindrična skodelica; ohranjena skoraj v celoti; na notranji površini dna žig ATI/FIG (OCK 2168.21); dvovrstični žig v kvadratnem okvirju (tip 100, vel. 0,8 × 0,6 cm); ležala v posodici PN 7365/obd. 3831; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 4/8); v. 3,7 cm; pr. u. 7,2 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 4; žig: A. TITIVS FIGVLVS (2) (OCK 2168); datacija: verjetno tiberijski čas; žig OCK lončar 30–15 pr. n. št. (pri čemer aretinska in padska delavnica nista ločeni), okvir do 10/15 n. št; oblika Consp. 27.1.2 tiberijsko-neronsko.


3925 SE 7680; kv. H-I5; PN 7365; obd. 3831; inv. št. PMC R 25416 in 25417


Italska sigilata; Consp. 27.1.2; cilindrična skodelica; ohranjena v celoti; na notranji površini dna žig DASI (OCK 725.9), okvir ippd (tip 602; vel. 1,3 × 0,4 cm); v njej je bila posoda PN 7384/obd. 3830; F ITS Padana B; b. roza (5YR 7/4); rdeča (2.5YR 4/8); v. 5,8 cm; pr. u. 11,5 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 1; žig: DASIVS (OCK 725); datacija: OCK lončar 1–20 n. št; žig od 10/15 n. št; oblika poznoavgustejsko/tiberijsko-neronsko.




















SE 7680, merilo 1 : 2.

3926 SE 7680; kv. H-I5; PN 7381; obd. 3835; inv. št. PMC R 25421
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; ohranjen v celoti; na notranji površini dna žig PRIMI (OCK 1535.3–4), v pravokotnem okvirju (tip 100, vel.,4 × 0,65 cm); F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 6/6); rdeča (2.5YR 4/8); v. 4 cm; pr. u. 17,2 cm; OHU 100 %; pr. d. 8,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 3; analogija: CVArr 31 018; žig: PRIMVS (7) (OCK 1535); datacija: žig po OCK lončar 15 pr. n. št.–30+ n. št., okvir do 10/15 n. št; oblika 10 pr. n. št./predvsem poznoavgustejsko–tiberijsko.



3927 SE 7680; kv. H-I5; PN 7391; obd. 3825; inv. št. PMC R 25425
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; ohranjen v celoti; na notranji površini dna žig ZIITVS (ZETVS, OCK 2541.2), zrcalen Z; s pravokotnim okvirjem z zaobljenimi vogali (tip 451; vel. 1,5 × 0,7 cm); F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 4/8); v. 4,2 cm; pr. u. 17,3 cm; OHU 100 %; pr. d. 8,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 8; žig: ZETVS (OCK 2541); datacija: po OCK lončar 1–30+, načeloma okvir do 15; oblika tiberijsko-klavdijsko, redkeje do konca 1. stoletja.



3928 SE 7680; kv. H-I5; PN 7380; obd. 3823; inv. št. PMC R 25420
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; ohranjen v celoti; na notranji površini dna žig SATVR[N] (OCK 1799.6); okvir ipp de×tra (tip 602; vel. 1,8 × 0,5 cm); F ITS Padana B; b. roza (5YR 7/4); rdeča (2.5YR 4/8); v. 3,9 cm; pr. u. 16,3 cm; OHU 100 %; pr. d. 8,3 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; analogija: CVArr 32 292; žig: SATVRNINVS (OCK 1799.6); datacija: žig 15–40/45+; OCK lončar: 15 pr. n. št.–15+ n. št., okvir po 15; oblika poznotiberijsko–neronsko.



3929 SE 7680; kv. H-I5; PN 7379; obd. 3828; inv. št. PMC R 25419
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; ohranjen v celoti; na notranji površini dna žig SATVRN (OCK 1799.6); okvir ipp de×tra (tip 602; vel. 1,7 × 0,5 cm); F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); rdeča (2.5YR 4/6); v. 4,1 cm; pr. u. 16,8 cm; OHU 100 %; pr. d. 8,5 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; analogija: CVArr 32 292; žig: SATVRNINVS (OCK 1799.6); datacija: žig: po OCK lončar 15 pr. n. št.–15+ n. št., okvir ipp od 10/15 n. št, oblika Conspectus poznotiberijsko–neronsko; Schindler Kaudelka, Fastner, Gruber 2001, poznoavgustejsko do klavdijsko (predvsem aretinski primerki).


3930 SE 7680; kv. H,I5; obd. 3821b
Italska sigilata; krožnik; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; št. odl. 9.

3931 SE 7680; kv. H,I5; obd. 4371
Italska sigilata; skodelice; odlomki ustij, ostenja in dnov; št. odl. 1.

3932 SE 7680; kv. H-I5; PN 7364; obd. 3834; inv. št. PMC R 26786
Italska sigilata; Consp. K18b; enoročajni vrč, brez izlivka, z obročastim ustjem in ozkim vratom, vrečasto oblikovan trup, trakast ročaj, prstanasto dno; F ITS Padana B; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6); na zunanji površini rdeč premaz (10R 4/6); v. 20 cm; pr. u. 3,7 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 4.

3933 SE 7680; kv. H5, I5; PN 7367; obd. 3836; inv. št. PMC R 26787
Italska sigilata; Consp. K17b; enoročajni enoročajni, brez izlivka z ovratnikastim ustjem in ozkim vratom, vrečasto oblikovan trup z nizko postavljenim največjim premerom, prstanasto dno, trakast ročaj; F ITS Padana B; b. roza (5YR 7/4); rdeč (10R 5/8) premaz na zunanji površini; v. 20,6 cm; pr. u. 3,8 cm; pr. d. 8,5 cm; š. ročaja 1,8 cm; št. odl. 1.





SE 7680, merilo 1 : 2.

3934 SE 7680; kv. H-I5; PN 7366; obd. 4113; inv. št. PMC R 26785
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč brez izlivka, ustje rahlo izvihano navzven, na stiku vratu s trupom drobno rebro na zuji površini, trakast ročaj, rahlo sploščen kroglast trup z največjo širino približno na sredini njegove višine, prstanasto dno; ohranjen v celoti; F N 1.1; gladka, zglajena površina; b. rdečkasto rumena (5YR 7/8); v. 21,6 cm; pr. u. 6 cm; pr. d. 8,5 cm; št. odl. 7.2; analogija: Krajšek 2015, 208, št. 147.

3935 SE 7680/7420; kv. I7; obd. 3867a
Italska sigilata; Consp. 26.2 ali 27.2; cilindrična skodelica; odlomka ustja in ostenja z dvojno profilacijo; F ITS Padana B; dl. 2,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 2.

3936 SE 7680/7420; kv. I7; obd. 3867d; inv. št. PMC R 29633
Italska sigilata; Consp. 37.5; polkrožna skodelica s sploščenim ustjem; ohranjena v celoti; na notranji površini dna žig ALB z vejico (OCK 62.1), okvir ippd (tip 602, vel. 1,3 × 0,4 cm); F ITS Padana B; b. svetla rdečkasto rjava (2.5YR 7/4); rdeč (2.5YR 4/6) premaz; v. 2 cm; pr. 7,2 cm; pr. u. 6 cm; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 1; žig: ALB(ANVS) (3) (OCK 62); datacija: OCK žig 15+; oblika tiberijsko-klavdijsko, redko do konca 1. st.

3937 SE 7680/7420; kv. I7; obd. 3867c
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; manjši odlomek ustja; F ITS Tardopadana; š. 3,9 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

3938 SE 7680/7420; kv. I7; obd. 3867b
Italska sigilata; Consp. 21; krožnik; odlomek ustja in ostenja s stopnico; F ITS Padana B; v. 2 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1; analogija: med Consp. 21.1 in 21.3

3939 SE 7349; kv. I5; PN 7337; inv. št. PMC R 27033
Okov pasne spone s predrtim okrasom; okras diagonalnih vrezov na zavihanem robu; pravokotne oblike; iz dvojne pločevine; ohranjene tri zakovice s polkrožno glavico; bron; dl. 3,7 cm; š. 2,4 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.



3940 SE 7349; kv. I5; PN 7344; inv. št. PMC R 27037
Obroček z bradavičastimi izrastki; okroglega preseka; bron; v. 0,7 cm; pr. 3,3 cm; št. odl. 1.


3941 SE 7349; kv. I5; PN 7345; inv. št. PMC R 27036
Narebren pločevinast okov, s profiliranim okrasom in uvitimi vogali; bron; dl. 3,5 cm; š. 3,2 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.



3942 SE 7349; kv. H5; PN 5110; obd. 3696; inv. št. PMC R 29487
Volutna oljenka Loeschcke IB; odlomki trikotnega noska in ostenja z dnom; kakovost a; b. roza; rjavkasto črn premaz; dl. 9 cm; š. 5,3 cm; št. odl. 3.



3943 SE 7349; kv. H,I5; obd. 3689; inv. št. PMC R 29605
Italska sigilata; Consp. 36.4; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogico s stopničko na notranji strani; na notranji površini dna žig ...LB vejica (OCK 62.1); okvir ippd (tip 616; verjetno tip 611; ohr. d. 0,5 cm; š. 0,4 cm); F ITS Padana B; v. 2,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; analogija: Conspectus 2002, 114–115, Consp. 36.4.1–2; žig: ALB(ANVS) (3) (OCK 62); datacija: oblika: 15–posamično do konca 1. stoletja; žig OCk 15+.



3944 SE 7349; kv. H,I5; obd. 3690d
Italska sigilata; Consp. 37; skodelica; odlomek vodoravnega ustja s peresnim okrasom in polkrožnega ostenja; F ITS Padana B; prežgano; slabo ohranjen odlomek; pr. u. 9 cm; št. odl. 1; analogija: najbolj Consp. 37.1; datacija: tiberijsko–konec 1. stoletja.

3945 SE 7349; kv. G6; obd. 4601; inv. št. PMC R 29611
Italska sigilata; Consp. 27; odlomek dna skodelice; na notranji površini dn žig T.VR... (najverjetneje OCK 2271.1–3–T. TVRI); žig ipp (tip 601 ali 602), večkrat slabo odtisnjen; F ITS Padana B; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 3; analogija: OCK 2271 in 2270, str. 458, Zabehlicky–Scheffenegger 1998, 252, 265–287; žig: T. TVRIVS (OCK 2271); datacija: žig 30–50.

3946 SE 7349; kv. H,I5; obd. 3688; inv. št. PMC R 29616
Italska sigilata; Consp. 27; odlomek dna skodelice; na notranji površini dna žig AT.../FIG (OCK 2168.21), kvadraten okvir z zaobljenimi vogali (tip 100, vel. 0,6 × 0,7 cm); F ITS Padana B; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1; žig: A. TITIVS FIGVLVS (2) (OCK 2168); datacija: OCK lončar 30–15 pr. n. št. (sicer skupaj za aretinsko in padsko delavnico).




3947 SE 7349; kv. H5; obd. 3737
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

3948 SE 7349; kv. H,I5; obd. 3690c
Italska sigilata; Consp. 4.6 ali 6.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji in notranji površini pod ustjem; F ITS Padana B; rahlo prežgano; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

3949 SE 7349; kv. H,I5; obd. 3690a
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek dna in visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Padana/Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

3950 SE 7349; kv. H,I5; obd. 3690b
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomek dna in visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Padana B; prežgano; pr. d. 11 cm; št. odl. 1.



3934–3938 SE 7680, **3942–3946** SE 7349; merilo 1 : 2.

3951 SE 7349; kv. I7; obd. 4125
Italska sigilata; Consp. 20; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 14 cm; št. odl. 5.

3952 SE 7349; kv. I7; obd. 4124
Italska sigilata; Consp. 20; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 15 cm; št. odl. 5.

3953 SE 7349; kv. I7; obd. 3747
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2; b. siva; pr. d. 4 cm; št. odl. 3.

3954 SE 7349; kv. I5; obd. 3714
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek dna in visoke prstanaste noge; prežgano; pr. d. 10,8 cm; št. odl. 1.

3955 SE 7349; kv. I7; obd. 3748
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; zelo obrabljeno; dl. 5 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 2.

3956 SE 7349; kv. I5; obd. 3713
Amfora; odlomek ostenja; F obilni vključki, sljude, groga, železovih oksidov, kalcita; b. rdeča; bzp. roza; dl. 16,5 cm; v. 9,5 cm; št. odl. 1; 193 g; analogija: morda Dr. 2–5 vzhodna ali italska.

3957 SE 7349; kv. G6; obd. 4600
Amfora Dr. 6B; amfora; odlomek ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A istrska; b. oranžna; v. 5,2 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 9.

3958 SE 7349; kv. I7; obd. 3746
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; odlomek; F A4; b. svetlo rdeča; dl. 4,9 cm; š. 6 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

3959 SE 7767; kv. H,I4; obd. 4329
Transportna keramika; B1 vretenast balzamarij; vretenast balzamarij; odlomek trupa in noge; F N 3.1; b. roza; na notranji površini ostanki tankega smolnatega premaza; v. 6 cm; št. odl. 2.

3960 SE 7767; kv. H,I4; obd. 4330
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; prežgano; b. oranžna; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 1.

Sonda 17A

3961 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/8; inv. št. PMC R 25446
Italska sigilata; Consp. 32.2.1; cilindrična skodelica s preščipnjenim trupom; odlomek vodoravno izvihanega ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 8 cm; št. odl. 1; datacija: zgodnje tiberijsko–sredina 1. stoletja.

3962 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/7; inv. št. PMC R 25439
Italska sigilata; Consp. B 4.6; konična skodelica; odlomka prstanastega dna; na notranji površini dna dvovrstični žig ATI/FIG (OCK 2168.21), kvadraten okvir z zaobljenimi vogali (tip 100 ali 451, vel. 0,6 × 0,7 cm); F ITS Padana B; prežgano; pr. d. 3,2 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; analogija: dno oblik Consp. 22–25, avgustejsko-tiberijski čas; morda pa dno Consp. B 4.15, značilno za cilindrične skodelice Consp. 26 ali 27, prva polovica 1. stoletja; žig: A. TITIVS FIGVLVS (2) (OCK 2168); datacija: tiberijsko; OCK lončar 30–15 pr. n. št. (sicer skupaj za aretinsko in padsko delavnico), okvir do 10/15 n. št.

3963 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/2; inv. št. PMC R 25445
Italska sigilata; Consp. 26 ali 27; cilindrična skodelica; odlomka prstanastega dna in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; OHU 25 %; pr. d. 5 cm; št. odl. 2; datacija: prva polovica 1. st.

3964 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/3; inv. št. PMC R 25444
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 12 cm; št. odl. 4; datacija: tiberijsko-neronsko.

3965 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/4; inv. št. PMC R 25442
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; rahlo prežgano; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 2; datacija: tiberijsko-neronsko.

3966 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/5; inv. št. PMC R 25443
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; š. 2 cm; št. odl. 1.

3967 SE 1707; kv. sonda 17a, H-I5; obd. 1239/13; inv. št. PMC R 25434
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; zelo tanko; F ITS Padana B; rahlo prežgano; š. 2,8 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1; datacija: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)–tiberijsko.


3968 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/14; inv. št. PMC R 25435
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; zelo nizko; F ITS Padana B; prežgano; š. 2,3 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1; datacija: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)–tiberijsko.


3969 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/15; inv. št. PMC R 25438
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 2,9 cm; v. 2 cm; št. odl. 1; datacija: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)–tiberijsko.


3970 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/16; inv. št. PMC R 25436
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; š. 2,9 cm; št. odl. 2; datacija: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)–tiberijsko.

3971 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/9; inv. št. PMC R 25439
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 16 cm; št. odl. 5; datacija: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)–tiberijsko.


3972 SE 1707; kv. sonda 17a; PN PN 2031/1; obd. 1239/1; inv. št. PMC R 25429
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 16 cm; OHU 15 %; št. odl. 4; datacija: tiberijsko-klavdijsko.

















3958 SE 7349, **3959** SE 7767, **3961–3972** SE 1707; merilo 1 : 2.

3973 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/11; inv. št. PMC R 25432
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; žleb pod ustjem na zunanji površini; F ITS Padana B; prežgano; š. 2,2 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko-klavdijsko.

3974 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/12; inv. št. PMC R 25433
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; zelo tanko; F ITS Padana B; prežgano; pr. u. 16 cm; OHU 10 %; št. odl. 1; datacija: tiberijsko-klavdijsko.

3975 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239; inv. št. PMC R 25441
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomki visoke trikotne prstanaste noge in dna; dva koncentrična kroga na notranji površini; na notranji površini dna žig PR... (OCK 1535.3), pravokoten okvir (tip 100; ohr. d. 1 cm, ohr. š. 0,5 cm); F ITS Padana B; prežgano; v. 1,8 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 5; žig: PRIMVS (7) (OCK 1535); datacija: žig OCK 15 pr. n. št.–30 n. št., okvir do okoli 15 n. št; oblika poznoavgustejsko-tiberijsko.

3976 SE grobna parcela; kv. H-I5; obd. 3698; inv. št. PMC R 29625
Italska sigilata; Consp. 20,4.3; krožnik; ohranjen skoraj v celoti; na notranji površini dna žig PRIMI (OCK 1535.3), v pravokotnem okvirju (tip 100, vel. 1,5 × 0,6 cm); F ITS Padana B; v. 4,2 cm; pr. u. 16,8 cm; pr. d. 9,1 cm; št. odl. 6; žig: PRIMVS (7) (OCK 1535); datacija: OCK lončar 15 pr. n. št.–30+ n. št; okvir do ok. 15 n. št; oblika do trajanskega obdobja; v padski sigilati do neronskega časa.

3977 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/10; inv. št. PMC R 25440
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomka dna; na notranji površini dna žig PRIMI (OCK 1535.3), pravokoten okvir (tip 100; d. 1,4 cm, š. 0,7 cm); F ITS Padana B; dl. 8,2 cm; š. 4,1 cm; št. odl. 2; žig: PRIMVS (7) (OCK 1535); datacija: žig OCK 15 pr. n. št.–30 n. št., okvir do okoli 15 n. št.

3978 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1239/6; inv. št. PMC R 25431
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomka dna z žigom AGATHO (OCK 54.6), TH v ligaturi, okvir ipp de×tra (tip 602; vel. 1,9 × 0,5 cm), zelo slabo ohranjen; F ITS Padana B; močno prežgano; dl. 4,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 2; žig: AGATHO (OCK 54); datacija: OCK: lončar 15 pr. n. št.–50 n. št./okvir po letu 10/15 n. št.

3979 kv. sonda 17; obd. 1245; inv. št. PMC R 27604
Italska sigilata; Consp. B 3.13; krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

3980 SE čiščenje izkopa; kv. sonda 17; obd. 1242; inv. št. PMC R 27601
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 15 cm; št. odl. 2.

3981 kv. sonda 17; obd. 1243; inv. št. PMC R 27602
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,8 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

3982 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1240; inv. št. PMC R 27599
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek dvopaličastega ročaja in ostenja; b. svetlo rdeča; bzp. roza sloj; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 1.

3983 SE 1707; kv. sonda 17a; obd. 1241; inv. št. PMC R 27600
Vzhodna amfora; odlomek gumba in ostenja; ožgano; b. rdeča; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1.

3984 SE čiščenje površine v tehtnici; kv. I,J,K4,5,6; obd. 5056
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

12.1.3 Faza 2

Podfaza 2A

Cesta

3985 SE 7344; kv. I6 jug; obd. S188; inv. št. PMC R 24311
Del čaše z odrezanim in nekoliko uvihanim ustjem in tremi sklopi horizontalnih linij na ostenju, Isings 29/Lazar 3.2.3., rumenkasto obarvano steklo; pr. u. 8,8 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

3986 SE 7344; kv. H6; obd. 4599b
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 3,4 cm; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 4.

3987 SE 7344; kv. H6; obd. 4599c
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 2 cm; pr. u. 17,6 cm; št. odl. 1.

3988 SE 7344; kv. H6; obd. 4599d
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; v. 1,8 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče Consp. 19.

3989 SE 7344; kv. H6; obd. 4599a
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja z zaobljenim ostenjem; F ITS Padana B; v. 2,1 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.


3990 SE 7344; kv. H6; obd. 4599g
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; pr. d. 8,2 cm; analogija: verjetno Consp. 21.3 ali 20,4.

3991 SE 7344; kv. H6; obd. 4599h
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; pr. d. 8,5 cm; analogija: verjetno Consp. 20(.4).

3992 SE 7344; kv. H6; obd. 4599e
Italska sigilata; Consp. 4; krožnik ali skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura pod ustjem; F ITS Padana B; dl. 2,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

3993 SE 7344; kv. H6; obd. 4599f
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

3994 SE 7344; kv. H5; obd. 4598
Amfora Dr. 6B (cesarska); amfora; odlomek lijakastega ustja; F A4; b. oranžna; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.



3975, 3978 SE 1707, **3976** SE grobna parcela, **3985–3994** SE 7344; merilo 1 : 2.

3995 SE 5989; kv. F14; PN 7179; obd. K-1696; inv. št. PMC R 26675
Igla–šivanka okroglega preseka, ohranjena konica, na zgornji strani odlomljena; bron; dl. 11,7 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

3996 SE 5989; kv. F14; PN 7180; obd. K-1697; inv. št. PMC R 26676

Trikotna predrta noga fibule Almgren 236; bron; dl. 2,8 cm; š. 0,6 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

3997 SE 5989; kv. F14; obd. 4108
Amfora Haltern 70; odlomki ustja in ostenja; F A španska 2; zelo bledo roza sloj na zunanji površini; b. roza; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 2.

3998 SE 5989; kv. F14; obd. 4109
Amfora Dr. 6B; odlomka gumbastega dna in ostenja; F A istrska; b. oranžna; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 2.

Med parcelama J7 in J8

3999 SE 5162; kv. G19; PN 5037; obd. 1700; inv. št. PMC R 27954
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomki ramena in diska z reliefnim okrasom (ptica na vejici), rame I; b. roza; sledi premaza; št. odl. 14.

4000 SE 5162; kv. G19; obd. 2238b; inv. št. PMC R 28431
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); dimljena zgornja polovica zunanje površine; b. oranžna; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

4001 SE 5162; kv. G19; obd. 2238a; inv. št. PMC R 28430
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); dl. 3 cm; št. odl. 2.

4002 SE 5162; kv. G19; obd. 2238c; inv. št. PMC R 28432
Vzhodna amfora; vrč ali mala amfora; odlomek narebrenega ostenja; F A vzhodna; trda; zelo gosti fini, drobni in grobi lističi muskovitne in biotitne sljude, drobna in redka zrnca železovih oksidov, fina zrnca redka apnenca; b. bledo roza; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

Parcela J8

4003 SE 5806; kv. D19; obd. 4508; inv. št. PMC R 29749
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.3; pokrov; odlomek ustja in ostenje okrašeno s kombinacijo vbodov in vrezov; F GK 1.2; b. svetlo rjava do temno rjava; p. lisasti sivkasto rjavi do črni; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.

4004 SE 5180; kv. D18; PN 3999; inv. št. PMC N 7490
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

4005 SE 5180; kv. D21; obd. 2145

Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z jelenom v reliefu; b. rumena; rdečkasto rjav premaz; dl. 3,3 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

4006 SE 5180; kv. D21; obd. 2200b; inv. št. PMC R 28403
Italska sigilata; Consp. R13, dvoročajna skodelica Sarius; dvoročajna skodelica; odlomek ročaja; F ITS Sarius; š. ročaja 2,1 cm; št. odl. 1.

4007 SE 5180; kv. D21; obd. 2147; inv. št. PMC R 29607
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna žig MACRI, MA v ligaturi, na koncu srček (OCK 1079.1); žig ippd (okvir 602, ohr. d. 1,5 cm; š. 0,5 cm); F ITS Padana B; v. 1,7 cm; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 3; žig: MACER (OCK 1079); datacija: OCK: 30+.

4008 SE 5180; kv. D21; obd. 2200a; inv. št. PMC R 28402
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1; datacija: 30–150.

4009 SE 5180; kv. D21; obd. 2148a; inv. št. PMC R 28354
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

4010 SE 5180; kv. D21; obd. 2148b; inv. št. PMC R 28355
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; rdeč premaz; dl. 2,3 cm; št. odl. 1.

4011 SE 5180; kv. D21; obd. 2148c; inv. št. PMC R 28356
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki ostenj; F N 3.2; b. siva; dl. 2,5 cm; št. odl. 3.

4012 SE 5180; kv. D21; obd. 2146

Pokrovček za amforo PA7; pokrovček; odlomek konveksne ploščice z enostavnim ustjem; F GK 3.1; zelo groba izdelava; prežgano; v. 2,2 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče distančnik ali tehnična keramika.


4013 SE 5237; kv. D20; PN 3399; obd. K-1745; inv. št. PMC R 26583
Paličast predmet–stilus s steblom pravokotnega preseka; na obeh koncih poškodovan; bron; dl. 6 cm; š. 0,6 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

4014 SE 5237; kv. E20; PN 3400
Odlomek verižnega predmeta; bron; št. odl. 3.

4015 SE 5237; kv. D22; obd. 1411; inv. št. PMC R 29599
Italska sigilata; Consp. 27.2; cilindrična skodelica; odlomki ustja, ostenja s profiliranim pasom in prstanastega dna; na notranji površini dna žig L. GELI (OCK 879.62), okvir ipps (tip 606; d. 1,9 cm; š. 0,4 cm); na zunanji površini dna grafit (d. 2,5 cm; š. do 2,2 cm); F ITS Aretina A; pr. u. 13 cm; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 5; žig: L. GELLIVS (OCK 879).

4016 SE 5237; kv. E21; obd. 1475; inv. št. PMC R 27791
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdeča; rdeč premaz; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4017 SE 5237; kv. D22; obd. 1405
Italska keramika tankih sten; Mgdb 141; skodelica; odlomek dna in ostenja s peskanjem na notranji in zunanji površini; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; sledi spranega temno sivega premaza; v. 1,5 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.



3995–3997 SE 5989, **4005–4012** SE 5180, **4013–4017** SE 5237; **3997, 4012** merilo 1 : 3, ostalo merilo 1 : 2.

4018 SE 5237; kv. E20; obd. 1285; inv. št. PMC R 27613
Amfora Dr. 7–11; odlomek ročaja; F A španska 2; b. svetlo rdeča; bp. oranžna; dl. 17 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 1.

4019 SE 5237; kv. D22; obd. 1406; inv. št. PMC R 27735
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; prežgano; v. 6,5 cm; pr. u. 16,1 cm; št. odl. 1

4020 SE 5237; kv. E20; obd. 4483; inv. št. PMC R 29552
Kalup; Ce VIII.5; kalup; podolgovat odlomek z linearno polkrožno vdolbino (š. 0,5 cm, gl. 0,3 cm); C preseka; b. svetlo rdeča; Tehnična keramika; dl. 8,5 cm; š. 1,8 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

4021 SE 5239; kv. E20; obd. 1217; inv. št. PMC R 27742
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge z nazaj zavito stojno ploskvijo; F GK 1.2; b. temno rjava do črna; v. 4,2 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 4.

4022 SE 5242; kv. E20; obd. 1551
Italska keramika tankih sten; Mgdb 127; kozarec; odlomek ravnega dna in ostenja; na zunanji površini peskanje; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdečkasto rumena; rdeč premaz z rjavimi lisami; v. 3,5 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

4023 SE 5788; kv. J14; obd. 4426
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustja in ostenja treh skodelic; F N 3.1; b. roza, svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 8 cm; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 5.

4024 SE 5788; kv. J14; obd. 4425
Svetla namizna keramika; šest odlomkov ustij in ostenj finih loncev Ce I.7 (pr. u. 12–13 cm); šest odlomkov ustja in ostenja vrčev Ce IV.1.1.2 (pr. u. 6–8 cm); štirje odlomki trakastih kaneliranih ročajev (širina 3–4,5 cm); en odlomek ročaja okroglega preseka (širine 1,5 cm); t; F N 1.1; b. roza, bež, oranžna; št. odl. 2.

Parcela J7

4025 SE 5172; kv. K18; PN 3977; obd. 2571; inv. št. PMC R 28752
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; ohranjena v celoti; odlomki profiliranega ustja, polkrožnega ostenja in dna; F KTS 2 (Mgdb A); trda, dimljena zgornja polovica na sivkasto rjavo; b. rdečkasto rumena; v. 5,2 cm; pr. u. 9,1 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 3.

4026 SE 5172; kv. J18; obd. 1397
Italska ali regionalna keramika tankih sten; Brusić 411–412 ali Ricci I/340; kozarec; odlomek profiliranega uvihanega ustja in ostenja; na zunanji površini motiv podkev v barbotinu; F N 3.3; morda uvoz (npr. Emona ali južno panonska KTS 16), enaka obd. 809; b. roza; rdečerjav premaz; v. 2,7 cm; pr. u. 7,2 cm; št. odl. 1; analogija: Žerjal 2008, 79, št. 299; Brusić 1999, 29–30, sl. 58: 408–410; Emona: Plesničar–Gec 1977, 21, T. 2: 13–20; Istenič, Daszkiewicz, Schneider 2003, 84, 90; datacija: klavdijsko–150.

4027 SE 5172; kv. J18; obd. 2619; inv. št. PMC R 28784
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2b; b. siva; bnp. sivkasto rjava; bzp. sivkasto rjava do temno rjava; pr. u. 11 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

4028 SE 5172; kv. J,K18,19; obd. 2621b
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (4 posodice); odlomki ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; b. roza do rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 5.

4029 SE 5172; kv. J,K18,19; obd. 2621c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rjava; bp. rjava; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

4030 SE 5172; kv. J,K18,19; obd. 2621d
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.7; kozarec z bučkastim trupom; odlomek enostavnega pokončnega ustja in ostenja; F N 3.2a; b. roza; bp. temno siva; na zunanji površini morda zelo temno siv premaz; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

4031 SE 5172; kv. J18; obd. 2322; inv. št. PMC R 28508
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 5,8 cm; š. ročaja 1 cm; št. odl. 1.

4032 SE 5172; kv. J18; obd. 2720a; inv. št. PMC R 28841
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 5.

4033 SE 5172; kv. J18; obd. 2720b; inv. št. PMC R 28842
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; š. ročaja 3,9 cm; št. odl. 1.

4034 SE 5172; kv. J19; obd. 1421; inv. št. PMC R 27753
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki izvihanega ustja, vratu z rebrom in trakastega ročaja; F N 1.1; prežgano; dl. 9,7 cm; v. 5 cm; št. odl. 3.


4035a SE 5172; kv. J18; obd. 2976a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin lonec; odlomek ustja in ostenja s 3 kanelurami; F N 1.1; prežgano; b. siva; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4035b SE 5172; kv. J18; obd. 2976b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin lonec; odlomek ustja in ostenja z rebrom; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 9,6 cm; št. odl. 1.

4036 SE 5172; kv. J18; obd. 2979
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ustja in ostenja narebrenega vratu in trupa z nizi vbodov; F GK 1.2; dl. 5,8 cm; š. 5 cm; št. odl. 1.

4037 SE 5172; kv. J18; obd. 1398; inv. št. PMC R 27728
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2 ali I.4.3; lonec; odlomek ostenja s ščipanim okrasom; F GK 3.2; b. temno siva; bp. sivorjava; dl. 6,5 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

4038 SE 5172; kv. J18; obd. 2592; inv. št. PMC R 28768
Amfora Dr. 2–4; odlomek ostenja s prelomom; b. rjava; š. 4,9 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: italska ali vzhodna proizvodnja.



4019, 4020 SE 5237, **4021** SE 5239, **4022** SE 5242, **4025–4037** SE 5172; **5022–5026** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4039 SE 5172; kv. J19; obd. 778; inv. št. PMC R 29211
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A istrska; b. oranžna; š. 6,9 cm; št. odl. 1

4040 SE 5879; kv. H18; PN 7059; obd. K-1815; inv. št. PMC R 26663
Fibula; ohranjeni trije odl. loka in peresovine; bron; dl. 3,6 cm; š. 1,8 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J6 in J7

4041 SE 5772; kv. H,I13; obd. 2698
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; zgornji del zunanje površine dimljen na črno; b. oker; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4042 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2777
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

4043 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2676
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fini lonci; odlomki ustij in narebrenega ostenja, odlomki prstanastega dna; F N 1.1; pr. u. 11 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 9.

4044 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 3121
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomek odebeljenega ustja in ostenja z rebri; F N 1.1; b. roza; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1.

4045 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2776a; inv. št. PMC R 27349
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. bledo oranžna; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

4046 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2776b; inv. št. PMC R 27275
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; Dvoročajni vrč; odlomek odebeljenega ustja s poudarjenim rebrom na vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; gladka, zaglajena površina; b. v osrednjem delu svetlo siv, na robovih bledo oranžna, površine bledo oranžne; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 209, T. 29: 155.

4047 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2778a; inv. št. PMC R 27308
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek odebeljenega ustja, stožčastega narebrenega vratu in kroglastega trupa; vodoravni cikcak pasovi pikčastih linij, odtisnjenih s koleščkom; F GK 3.2; popolnoma sekundarno prežgana zaradi uporabe v konstrukciji peči; rahlo raskava in neporozna površina; prostoročna dodelava; b. oranžna, bp. bledo oranžno rjava do bledo rjava; pr. u. 10,3 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 193, T. 4: 18.

4048 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2675; inv. št. PMC R 28820
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja z notranjim rebrom in ostejna; lončarski znak H postrani na zunanji površini; F GK 1.2; prežgano; b. rdečkasto rumena; dl. 6,5 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

4049 SE 5772; kv. I,J16,17; obd. 2778b; inv. št. PMC R 27350
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; kanelure na zunanji površini nad ustjem; lončarski znak poševne črte/na zunanji površini; F GK 1.2; popolnoma sekundarno prežgana zaradi uporabe v konstrukciji peči; b. bledo oranžna; dl. 5,5 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

Parcela J6

4050 SE 5467; kv. I17; obd. 4717
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomki profiliranega ustja, ostenja in dna; F N 3.2a; b. oranžna; bp. rjavkasto temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

4051 SE 5467; kv. I16; obd. 2625; inv. št. PMC R 28786
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ostenja z rebri; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; bzp. roza; dl. 7 cm; št. odl. 3.

4052 SE 5467; kv. H17; obd. 2626
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; fini lonci, odlomki ustij in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. roza do svetlo rdeča; pr. u. 9 cm; št. odl. 7.

4053 SE 5873; kv. I16; obd. 4111
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustij in ostenja; F N 3.1; pr. u. 10 cm; št. odl. 6.

4054 SE 5873; kv. J16; obd. 4789
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. svetlo roza; pr. u. 8 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 8.

4055 SE 5873; kv. J16; obd. 4788
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fini lonec; odlomki ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 2; 46 g.

4056 SE 5883; kv. I16; obd. 2731
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.2 (Mgdb 28 cilindrična varianta); skodelica; odlomek ustja in ostenja s prelomom; F N 3.1; v. 4,7 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1; 22 g.

4057 SE 5883; kv. I16; obd. 4799
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo oranžna; pr. u. 10 cm; št. odl. 4.


4058 SE 5883; kv. I16; obd. 4019
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 6; 35 g.


4059 SE 5883; kv. I16; obd. 4942
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; odlomek spodnjega dela bikonične čaše z narebrenim ostenjem in prstanastim dnom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 3,5 cm; pr. u. 4 cm; št. odl. 1.


4060 SE 5883; kv. I16; obd. 4251b
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec (2 posodi); odlomka prstanastega ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; š. 6,2 cm; št. odl. 2.


4061 SE 5883; kv. I16; obd. 4251a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja; F N 1.1; pr. u. 5 cm; št. odl. 1.


4062 SE 5883; kv. I16; obd. 4798
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomka čašastega ustja, vratu in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 4,2 cm; š. ročaja 2 cm; št. odl. 2.























4040 SE 5879, **4044–4049** SE 5772, **4056, 4062** SE 5883; **4040, 4056** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4063 SE 5883; kv. I16; obd. 4941
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 2.

4064 SE 5883; kv. I16; obd. 2729
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; 3 odlomki dvoročajni vrč Ce IV.1.4.1, pr. u, okoli 12 cm, 2 odlomka enoročajni vrč Ce IV.1.1.2, pr. u. 6 cm, 9 odlomkov prstanastega dna in ostenja, pr. d. 8.5–11.5 cm; 1 ročaj ovalnega preseka, š. 1,8 cm; 3 odlomki trakast; F N 1.1; št. odl. 2.7.

4065 SE 5883; kv. I16; obd. 4018
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik; odlomek ustja, ostenja, dna in noge; F GK 1.2; sekundarno prežgano; b. roza; dl. 7 cm; v. 6,2 cm; št. odl. 1; 85 g.

4066 SE 5883; kv. I16; obd. 2730; inv. št. PMC R 28852
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in vratu; F A4; v. 8,2 cm; pr. u. 14,3 cm; št. odl. 1.

4067 SE 5883; kv. I16; PN 7094; obd. 3115
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; na dnu odlomljena; vzdolžno preluknjana v zgornjem delu (pr. luknje 0,8 cm); na vrhnji površini vrezan križ; F Teg; b. rdečkasto rumena; dl. 4,5 cm; š. 3,2 cm; v. 13,4 cm; št. odl. 1

4068 SE 5845; kv. I16; obd. 2815
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; pet odlomkov prstanastih dnov, odlomek trakastega ročaja, odlomka ustja pokončne posode Ce I.8, odlomek ustja in ostenja lonca ce I.7.1, dva odlomka ustja lonca Ce I.6 ali Ce I.7; F N 1.1; št. odl. 12.

4069 SE 5845; kv. I16; obd. 2814
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in narebrenega ostenja; prežgano; dl. 6,7 cm; št. odl. 1.

4070 SE 5724; kv. I15; PN 3927; inv. št. PMC N 7500
Novec; as; Caius (37–38).

4071 SE 5724; kv. H15; PN 3949; obd. K-1480; inv. št. PMC R 26452
Močno profilirana fibula Almgren 67/68; z enim gumbom na loku; dve predrtini na nogi; manjka igla, del peresovine in nosilec za iglo; bron; dl. 5 cm; š. 1,8 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1.



4072 SE 5724; kv. I15; PN 3984; obd. K-1722; inv. št. PMC R 26707
Del pasnega okova z račjimi glavicami noriško–panonske noše. bron; dl. 4,4 cm; š. 1,5 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.



4073 SE 5724; kv. H15; PN 3979; obd. K-1763; inv. št. PMC R 26609
Kozmetična žlička; odlomka ročaja ovalnega preseka z delom lopatice; bron; dl. 4,1 cm; š. 1,1 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

4074 SE 5724; kv. I15; PN 3989; obd. K-1764; inv. št. PMC R 26610
Srčast obesek iz tanke pločevine; odlomek spodnjega dela s kroglastim zaključkom; bron; dl. 3,9 cm; š. 2,1 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 83:1.

4075 SE 5724; kv. H15; obd. 4404a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; dl. 7,3 cm; št. odl. 1.

4076 SE 5724; kv. H15; obd. 4404b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč z ovatnikastim ustjem, odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5 cm; št. odl. 1.

4077 SE 5724; kv. H15; obd. 4403; inv. št. PMC R 29742
Pokrovček za amforo PA3; ploščat, odlomek diska, izdelan v kalupu; F A jadranska; na notranji površini svetlo roza sloj; b. roza; dl. 8,5 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1.

4078 SE 5744; kv. H13; PN 3969; obd. K-1351; inv. št. PMC R 26832
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 a; miniaturna; dve predrtini na nogi; manjka igla in del peresovine; bron; dl. 3,9 cm; š. 1,4 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

4079 SE 5744; kv. J15; obd. 4467b
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek trikotnega noska; ožgan od uporabe; b. roza; rdečkasto rjav premaz; dl. 2,1 cm; št. odl. 1.

4080 SE 5744; kv. J15; obd. 4467a
Italska sigilata; Consp. B 1.10; odlomek visoke prstanaste noge; F ITS Padana B; pr. d. 11 cm; št. odl. 1; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

4081 SE 5744; kv. J15; obd. 4466
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (2 posodici); odlomki ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; b. roza do svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 3.


4082 SE 5744; kv. J15; obd. 4499a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; odlomka finih bikoničnih loncev, ustja in ostenja, pr. ustja 12–14 cm; F N 1.1; b. roza; št. odl. 2.

4083 SE 5744; kv. J15; obd. 4499b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomek ustja in ostenja enoročajnega vrča, deformirana v ognju; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5 cm; št. odl. 1.

4084 SE 5744; kv. J15; obd. 4465
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; dvoročajni vrči ali ročke brez izliva; odlomki izvihanih ustij (vsaj 4 posode), vratu, trupa in prstanastih dnov (vsaj 4 posode) in trakastih ročajev; pr. ustij od 16 do 20 cm; pr. dna 10–12 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena do roza; št. odl. 19.

4085 SE 5744; kv. J15; obd. 4499c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; odlomki 2 ročajev dvoročajnih vrčev; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 3.

4086 SE 5744; kv. J15; obd. 3116
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 5 odl. prstanastega dna, pr. d. 11–12 cm, 4 odl. ročaja, š. 4,1–4,5 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.1, pr. u. 6 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 10 cm, 1 odl. ustja in os; F N 1.1; št. odl. 15



4064–4067 SE 5883, **4071–4077** SE 5724, **4078** SE 5744; **4067–4074, 4078** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4087 SE 5744; kv. J15; obd. 4499d
Svetla namizna keramika; vrči ali fini lonci; odlomki prstanastega dna, 3 posode, slabo ohranjene; F N 1.1; b. roza; št. odl. 3.

4088 SE 5690; kv. J15; obd. 4273a
Svetla namizna keramika; Ce I.8; odlomek dna pokalne posode; F N 1.1; b. roza; pr. d. 12 cm; št. odl. 1.

4089 SE 5690; kv. J15; obd. 4273b
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; odlomka ustja z ostenjem finih loncev; F N 1.1; b. roza; pr. u. 15 cm; št. odl. 2.

4090 SE 5690; kv. J15; obd. 4273c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomka ustja in ostenja dveh enoročajnih vrčev, odlomek ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 3.

4091 SE 5690; kv. J15; obd. 4273d
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; odlomka ročaja in ostenja dvoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 2.

4092 SE 5749; kv. F14; obd. 3487
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja in dna; F N 3.2b; b. siva; bp. črna; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

4093 SE 5749; kv. F14; obd. 3486
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek zatiča in ostenja; b. rdeča; bp. oker; dl. 8,5 cm; v. 10,5 cm; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 8.

4094 SE 5764; kv. H15; obd. 2605
Italska keramika tankih sten; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. svetlo rdeča; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

4095 SE 5687; kv. I15; obd. 4749
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo roza; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 1.

4096 SE 5764; kv. H15; obd. 4185
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; več posod; odlomki ustij, ostenj in dnov z dokaj debelimi stenami; F N 3.1; b. svetlo rdeča; št. odl. 9; 59 g.

4097 SE 5764; kv. H15; obd. 2808
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); 3 polkrožne skodelice z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F 2 primerka N 3.1, svetlo rdeča; 1 primerek F N 3.2a, rdečkasto rjava, bzp. temno siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 7; 61 g.

4098 SE 5764; kv. H15; obd. 3251
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomka ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

4099 SE 5687; kv. I15; PN 3926; obd. 2553; inv. št. PMC R 28732
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1; 202 g.

4100 SE 5764; kv. H15; obd. 3247
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; rebro na dnu vratu; F N 1.1; prežgano; b. rjava; v. 10,5 cm; pr. u. 7,1 cm; š. ročaja 3,9 cm; št. odl. 1.

4101 SE 5764; kv. H15; obd. 3248
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja: rebro na dnu vratu; F N 1.1; prežgano; b. rjava; v. 13 cm; pr. u. 7,4 cm; š. ročaja 4,4 cm; št. odl. 5.

4102 SE 5764; kv. H15; obd. 3249
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; prežgano; b. sivo do rdeče; v. 8,5 cm; pr. u. 7,3 cm; š. ročaja 4,9 cm; št. odl. 2.

4103 SE 5764; kv. H15; obd. 3250a
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; bikoničen fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.2; prežgano; b. svetlo rdeča; bnp. oker; bzp. zelo temno rjava; v. 8,5 cm; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 1.

4104 SE 5764; kv. H15; obd. 3250b
Temna namizna keramika; Ce I.7.1; bikoničen fin lonec; odlomka narebrenega vratu in ostenja; F N 1.2; prežgano; b. svetlo rdeča; bp. zelo temno rjava; v. 11 cm; pr. 21,3 cm; št. odl. 2.

4105 SE 5764; kv. H15; obd. 2809a
Temna namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.2b; b. siva, bp. zelo temno sivorjava; pr. u. 16 cm; pr. d. 9,9 cm; št. odl. 1.

4106 SE 5764; kv. H15; obd. 2809b
Temna namizna keramika; Ce I.7; fin lonec ali ročka; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 1.2a; b. roza, bp. temno rjava; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1.

4107 SE 5764; kv. H15; obd. 2809c
Temna namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; fin lonec; odlomki izvihanega ustja in ostenja; F N 1.2b; b. siva, bp. zelo temno siva; pr. u. 14,7 cm; št. odl. 1.


4108 SE 5764; kv. H15; obd. 2809d
Temna namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; lonec ali vrč; odlomek prstanastega dna in ostenja; F N 1.2; b. roza, bp. temno rjava; pr. d. 10,5 cm; št. odl. 1.

4109 SE 5764; kv. H15; obd. 2809e
Temna namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; lonec ali vrč; odlomek prstanastega dna in ostenja; F N 1.2; b. siva, bp. zelo temno sivorjava; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 1.

4110 SE 5687; kv. E18,19; obd. 2640; inv. št. PMC R 28794
Amfora Aquincum 78; odlomek ročaja; ovalen presek; b. bež; dl. 13,4 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 1; 127 g.

4111 SE 5743; kv. I15; obd. 5019c
Svetla namizna keramika; Ce I.6; odlomek ustja in ostenja finega lonca; F N 1.1; b. roza; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

4112 SE 5743; kv. I15; obd. 5019b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; odlomek ustja in ostenja z rebrom finega bikoničnega lonca; F N 1.1; b. roza; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.



4093 SE 5749, **4099** SE 5687, **4100–4109** SE 5764; merilo 1 : 3.

4113 SE 5743; kv. I15; obd. 5019a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja enoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5,3 cm; št. odl. 1.

4114 SE 5877; kv. K15; PN 7028; obd. K-1497; inv. št. PMC R 26471
Šivanka; okroglega preseka; ušesce odlomljeno; bron; dl. 9,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

4115 SE 5877; kv. J15,16; obd. 2735b; inv. št. PMC R 28855
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; volutna oljenka; odlomek ostenja in dna s koncentričnim žlebom; b. roza; temno rdečkasto rjav lisast premaz na zunanji površini, mat rdeč premaz na notranji površini; dl. 6,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

4116 SE 5877; kv. J15,16; obd. 2735a; inv. št. PMC R 28854
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica, odlomek ostenja s posipom; F KTS 15 (Mgdb F); temno rjav do rdeč lisast premaz; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

4117 SE 5877; kv. K15,16; obd. 3542
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom (3 primerki); odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rjava do rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

4118 SE 5877; kv. J15,16; obd. 2734; inv. št. PMC R 29465
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica z žlebom; odlomki dna, ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

4119 SE 5877; kv. J15,16; obd. 4253a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

4120a SE 5877; kv. K15,16; obd. 2740b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica, odlomek profiliranega ustja, z žlebom pod ustjem in ostenja s posipom na spodnjih dveh tretjinah posode na obeh površinah; F N 3.1; b. bledo roza; oranžen do svetlo rdeč spran premaz; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 2.

4120b SE 5877; kv. J15,16; obd. 4253b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); polkrožna skodelica; odlomek ostenja s peskanjem na obeh površinah; F N 3.3; prežgano; b. rdečkasto rumena; temno rjav premaz; slabo ohranjeno; š. 3,2 cm; št. odl. 4.

4121 SE 5877; kv. K15,16; obd. 3977
Svetla namizna keramika; Hranilnik; odlomek zgornje površine posode z okroglo luknjo; F N 1.1; b. oranžna; pr. 8,8 cm; št. odl. 1.

4122 SE 5877; kv. J15,16; obd. 4252
Svetla namizna keramika; Ce I.6; fini lonci (3 posode); odlomki izvihanega kijastega ustja in ostenja; F N 1.1; pr. u. 8 cm; št. odl. 3.

4123 SE 5877; kv. K15,16; obd. 3974
Temna namizna keramika; Ce I.6.2; fin lonec; odlomek izvihanega ustja in vratu z dvema rebroma; F N 1.2; b. rdečkasto rjava; bp. in robovi temno sivi; v. 10,7 cm; pr. u. 15,2 cm; št. odl. 5; 162 g.

4124 SE 5877; kv. J15,16; obd. 2733; inv. št. PMC R 28853
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza do rumenkasto rdeča; v. 12 cm; pr. u. 7 cm; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 1.

4125 SE 5877; kv. K15,16; obd. 2736
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; 7 odlomkov enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 6–7.4 cm, 19 odlomkov prstanastega dna in ostenja, pr. d. 6–11.5 cm; 4 odlomki trakastih ročajev, š. 3–5 cm; 8 odlomkov ustja in ostenja finih loncev Ce I.7.1, 4 odlomki ustij; F N 1.1; št. odl. 4.7.

4127 SE 5877; kv. K15,16; obd. 3975
Amfora z ravnim dnom; odlomek prstanastega dna in ostenja; F A jadranska; b. roza; bp in robovi zelo bledo rjava; š. 12,2 cm; št. odl. 1; analogija: morda uvoz iz Emiglia–Romagna; Topić 2003, T. 91: št. 430, 431; T. 89: 422; Maioli, Stoppioni 1989, 575, fig. 4–6.

4128 SE 5979; kv. K15; PN 7078; inv. št. PMC R 29451
Okrogel koščen predmet z luknjo, morda obesek; št. odl. 1.

4129 SE 5979; kv. K15; PN 7079; obd. 2690
Odlomek pokončnega preluknjanega ročaja (pr. odprtine 2,1 cm), morda del oljenke; b. bež; rdečkasto rjav premaz na zunanji površini; š. 6,3 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J5 in J6

4130 SE 5688; kv. J14; obd. 4444
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ostenja z manjšim delom zapognjenega ustja in kaneluro na notranji površini; F ITS Tardopadana; š. 4,1 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

4131 SE 5688; kv. J14; obd. 3291
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; b. rdečkasto rjava; rdeč mat premaz na notranji površini; pr. d. 22 cm; št. odl. 1

Parcela J5


4132 SE 5533; kv. J14; PN 3960; obd. K-1350; inv. št. PMC R 26831
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 a; miniaturna; ohranjena v dveh delih, peresovina in zadnji del loka; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,2 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 2.




4133 SE 5533; kv. H13; obd. 3196a
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ostenja; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; š. 2,8 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.


4134 SE 5533; kv. J14; obd. 4707
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomki profiliranega ustja, ostenja in dna; peskanje na obeh površinah; F KTS 15 (Mgdb F); ali lokalni posnetek N 3.4; slabo ohranjena; b. oranžna; rdeč premaz; pr. u. 9 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 3.; datacija: 15/25.


4135 SE 5533; kv. H13; obd. 3196b
Svetla namizna keramika; Ce II.1.5; plitva polkrožna skodela; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1a; nepopolno oksidacijsko; b. siva v jedru; rdečkasto rumena; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

















4114–4124 SE 5877, **4129** SE 5979; **4114–4115** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4136a SE 5533; kv. H13; obd. 3357a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); bikonična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2; z obilo vključkov; b. siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; analogija: faktura posnema Fabrikat C.

4136b SE 5533; kv. H13; obd. 3357b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomka ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

4137 SE 5533; kv. H13; obd. 3356
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 3 odl. prstanastega dna, pr. d. 13 cm, 4 odl. ročaja, š. 2,6–4 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 6 cm, 2 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6, pr. u. 13–15 cm; F N 1.1; št. odl. 1.

4138a SE 5533; kv. H13; obd. 3367b
Svetla namizna keramika; lonček; odlomek ravnega dna lončka; F N 1.1; b. roza; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

4138b SE 5533; kv. H13; obd. 3367
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 7 odl. prstanastega dna (5 posod), pr. d. 4–11 cm, 1 odl. ročaja, š. 3,7 cm, 4 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 (3 posode), pr. u. 13 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6, pr. u. 17 cm; F N 1.1; št. odl. 13.

4139 SE 5533; kv. H13; obd. 3355
Shrambena keramika; Ce I.15; dolij; odlomek vodoravnega trikotnega ustja in ostenja; F N 1.1; zelo groba, z večjimi delci; b. svetlo rdeča; bp. oker; dl. 10 cm; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

4140 SE 5533; kv. H13; obd. 3368
Amfora Dr. 2–4; odlomka paličastega ročaja; b. svetlo rdeča; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 2.

4141 SE 5968; kv. G13; PN 7069; obd. K-1381; inv. št. PMC R 26858
Ataša ali utež; zgornji in spodnji profiliran rob z bisernim nizom; oblika nakovala z enostransko razširjeno bazo; bron; dl. 4,9 cm; š. 2,2 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

4142 SE 5968; kv. G13; PN 7074; inv. št. PMC R 24724
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1 × 1,1 cm; št. odl. 1.

4143 SE 5968; kv. F,G4; obd. 3970c
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek prstanastega dna in ostenja; F O1; b. bledo rumena; temno rjav premaz; dl. 1,9 cm; št. odl. 1.

4144 SE 5968; kv. F,G4; obd. 3970a
Italska sigilata; Consp. 8; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 16 cm; št. odl. 1; analogija: ali manj verjetno Consp. 3

4145 SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 5014b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica odlomki dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); rdeč premaz; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 1.

4146 SE 5968; kv. F,G4; obd. 3970b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 127; kozarec; odlomek dna in ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz; v. 3,1 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1.

4147a SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 3415a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; b. roza; št. odl. 1.

4147b SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 3415b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomki ostenja; F N 3.2a; b. roza; bp. temno siva; dl. 3,6 cm; št. odl. 3.

4148 SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 3418
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomka ustja in ostenja; F N 3.2; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

4149 SE 5968; kv. F,G4; obd. 3969
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja, dna in ostenja; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 10 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 3.

4150 SE 5968; kv. F,G14; obd. 4187
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in debelega ostenja; F N 3.1; b. oranžna; rahlo dimljena zgornja tretjina na sivkasto; š. 3,5 cm; št. odl. 2.


4151 SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 5014a
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.4; trebušast kozarec; odlomki ustja in ostenja; F N 3.2b; dimljene površine; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; v. 7,6 cm; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 2.


4152 SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 3416
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 15 odl. prstanastega dna (13 posod), pr. d. 9–12 cm, 1 odl. ročaja,š. 3 cm; 1 odl. dna pokalne posode Ce I.b, pr. d. 17 cm; 1 odl. ravnega dna, pr. d. 8 cm, 2 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 16 cm, 2 odl. ustij; F N 1.1; št. odl. 2.5.


4153 SE 5968; kv. F,G4; obd. 3785
Svetla namizna keramika; 5 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 (4 posode), pr. u. 12 cm, ravno dno skodelice KTS, pr. d. 4,8 cm, 1 odl. ročaja, š. 1,9 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr.u. 10 cm; 9 odl. prstanastega dna in ostenja (6 posod), pr. d; F N 1.1; št. odl. 17.

4154 SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 3419b
Svetla namizna keramika; Ce I.9.4; fini cilindrični lonec; odlomek klekastega ustja z žlebom in ostenja; F N 1.1; b. zelo bledo rjava/bež; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4154 SE 5968; kv. F,G12,13,14; obd. 5013; inv. št. PMC R 27269
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1.3; visoka bikonična skleda z ročajema (trakasta); odlomki klekastega ustja s kaneluro na zunanji površini, ostenja in trakastim ročajem; F N 1.1; površina na otip gladka; b. v osrednjem delu zelo svetlo siva, na robovih bledo rjava, bp. bledo rjava; v. 6,7 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 3; analogija: Krajšek 2015, 200, T. 15: 77.









4139 SE 5533, **4141–4154** SE 5968; **4151** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4155 SE 5968; kv. G13; PN 5108
Del ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

4156 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4024
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2; b. siva; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

4157 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4572
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja, ostenja s kaneluro in dna; F N 3.1; b. bledo roza; pr. u. 10 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.

4158 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4573
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki ustja, ostenja in dna štirih skodelic s kaneluro na zgornji tretjini ostenja; F N 3.1; b. roza, svetla rdečkasto rumena, bež; pr. u. 10 cm; št. odl. 7.

4159 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4584
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelici; odlomki ustja, dna in ostenja dveh polkrožnih skodelic; F N 3.1; b. bež, oranžna; pr. u. 9 cm; št. odl. 4.

4160 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4583; inv. št. PMC R 29737
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na trupu; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 4,7 cm; pr. u. 8,5 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.

4161 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4733
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; cela, široka kanelura na zunanji površini ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 5,3 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

4162 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 3962
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.4; čaša; odlomek ustja in ostenja z žlebom; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4163 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4571
Svetla namizna keramika; štirje odlomki štirih finih loncev s horizontalnimi rebri Ce I.7.1 (pr. u. 12–16 cm); osem odlomkov ustij in ostenj šestih vrčev z ovratnikastim navznoter nagnjenim ustjem Ce IV.1.1.2 (pr. u. 6–12 cm); dva odlomka trakastih kaneliranih ročajev (širina 2; F N 1.1; b. roza, svetlo rjava, svetlo rdečkasto rumena; št. odl. 15.

4164 SE 5722; kv. J,K13,14; obd. 4582
Svetla namizna keramika; odlomek ustja finega lo0nca Ce I.7.1 (pr. u. 18 cm); odlomek ustja vrča z rahlo navzven nagnjenim ovratnikastim ustjem (pr. u. 6 cm); odlomka dveh vrčev z rahlo navznoter nagnjenim ovratnikastim ustjem Ce IV.1.1.2 (pr. u. 8–12 cm); štirje odlomki trakasti; F N 1.1; št. odl. 185.

4165 SE 7014; kv. G13; obd. 3263
Volutna oljenka Loeschcke IA ali IV; odlomek diska, ramena in volute; kakovost a; rame I; F O1; b. roza; rdeč premaz; dl. 4,6 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

4166 SE 7014; kv. G13; obd. 3261
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; list lokvanja; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 5,5 cm; š. 4,2 cm; št. odl. 1; datacija: 70/80–250.

4167 SE 7014; kv. G13; obd. 3263b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; št. odl. 1.

4168 SE 7014; kv. G13; obd. 4833
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki skoraj cele; F N 3.1; b. zelo bledo rjava; pr. u. 11 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 2; 41 g.

4169 SE 7014; kv. G13; obd. 3262
Temna namizna keramika; Ce I.1.2; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ovalnega trupa; tri kanelure na prehodu iz vratu v rame; vodoravne linije koleščkanja na trupu; F NK 1.2; prežgano; b. rdeče; bp. do temno rjava; v. 6,5 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

4170 SE 5591; kv. H13; PN 3930; obd. K-1537; inv. št. PMC R 26525
Močno profilirana fibula Almgren 67/68; manjša; zvita; manjka del noge in igla; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

4171 SE 5591; kv. H13; PN 3934; obd. K-1811; inv. št. PMC R 26606
Okov z dvema zakovicama ali miniaturna aplika paličaste oblike z dvema kratkima trnoma pravokotnega preseka; bron; dl. 1,4 cm; š. 0,4 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.

4172 SE 5591; kv. I,J14; obd. 4710
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek noska z voluto, ramena in ostenja; rame IIb; F O reliefna nedoločena; b. roza; rdečkast premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

4173 SE 5591; kv. I,J14; obd. 4709
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (4 posodice); odlomki ustij z ostenjem; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 6.

4174 SE 5591; kv. H13,14; obd. 4034
Svetla namizna keramika; trije odlomki ustja in ostenja dveh finih loncev Ce I.7.1 (pr. u. 10,4–13,5 cm); odlomek ustja in ostenja finega lonca Ce I.6.1 (pr. u. 11,8 cm); odlomek trakastega kaneliranega ročaja (širina 2,5 cm); odlomek prstanastega dna; F N 1.1; b. svetlo rjava, roza, rdečkasto rumena; št. odl. 6.

4175 SE 5591; kv. H13,14; obd. 4033; inv. št. PMC R 29504
Pokrovček za amforo PA5; pokrovček izčrepinjska ploščica; F A istrska; b. svetlo oranžna; dl. 10 cm; š. 9,4 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.


4176 SE 5835; kv. J–H-I12; obd. S305; inv. št. PMC R 24449
Del vboklega dna posode; steklo; vel. 4,3 × 3,5 cm.

4177 SE 5835; kv. H,I12,13; obd. 4190b
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek volute in ramena; F O reliefna nedoločena; b. oranžna; sledi rdečega premaza; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.


4178 SE 5835; kv. H,I12; obd. 4434
Italska sigilata; Consp. 21; krožnik; odlomki ustja, ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Padana B; št. odl. 3.

4179 SE 5835; kv. H,I12,13; obd. 4191
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; skodelica; odlomek ustja in ostenja z bolj bikoničnim profilom; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.


4160




4161




4166



4169




4170




4171



4175



4176



4160–4161 SE 5722, **4166–4169** SE 7014, **4170–4175** SE 5591, **4176** SE 5835; **4169, 4175** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4180 SE 5835; kv. H,I13; obd. 3283
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica z žlebom; odlomek ustja, ostenja in dna; F N 3.1; prežgano; pr. u. 12 cm; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 2.

4181 SE 5835; kv. H,I12; obd. 4432
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; št. odl. 2.

4182 SE 5835; kv. H,I12,13; obd. 4377c
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; fini lonci; odlomki ustja in ostenja, pr. ustja 12–13 cm; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; št. odl. 4.

4183 SE 5835; kv. H,I12,13; obd. 3987
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek dna; F N 1.1; b. rdeča; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

4184 SE 5835; kv. H,I13; obd. 3282a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 7,8 cm; pr. u. 5,7 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 1.

4185 SE 5835; kv. H,I12,13; obd. 4377a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomki ustja, vratu, ostenja in ročaja dveh enoročajnih vrčev; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 5.

4186 SE 5835; kv. H,I12,13; obd. 4188
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; b. oranžno; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

4187 SE 5835; kv. I6,7; obd. 3450
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek prstanastega ustja in vratu; b. rdeča; bp. sivkasto rdeča; v. 4,5 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1; 78 g.

4188 SE 7036; kv. K14; obd. 4956
Italska sigilata ali svetla namizna keramika; skleda; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; b. roza; mat rdeč premaz; š. 7,5 cm; št. odl. 1; 621 g.

4189 SE 7036; kv. K14; obd. 3223
Temna namizna keramika; fin lonec ali vrč; odlomek spodnjega dela, rahlo prstanastega dna in ostenja; F FLK 1; prečiščena; b. rozasiva; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1.

4190 SE 7036; kv. K14; obd. 3224
Amfora; odlomki ostenja trupa; obilni vključki, tudi sljude; dl. 14 cm; št. odl. 3; 433 g.

4191 SE 5994; kv. K14; PN 7103; inv. št. PMC N 7495
Novec; as; Tiberius (Drusus) (22–23).

4192 SE 5994; kv. K15; obd. S266; inv. št. PMC R 24410
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,2 × 2,6 cm, datacija: 1. stoletje.

Parcela J4

4193 SE 7638; kv. G–I12; obd. 4169b
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 3 cm; št. odl. 1.

4194 SE 7638; kv. G,I12; obd. 4220
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek prstanastega dna in polkrožnega ostenja; na zunanji površini dna delno ohranjen grafit ...M; F ITS Tardopadana; prežgano; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34.

4195 SE 7638; kv. G–I12; obd. 4169a
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2; b. siva; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

4196 SE 7638; kv. G–I12; obd. 4738
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.1 (Mayet XXX); skodelica; odlomek ustja in ostenja s premazom; F N 3.1; b. roza; svetlo oranžen mat premaz; š. 5,6 cm; št. odl. 1.

4197 SE 7638; kv. G,I12; obd. 4221
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.2; ovalna čaša; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; rahlo prežgano; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 2.

4198 SE 7638; kv. G–I12; obd. 4168
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; odlomek ostenja; b. siva; bzp. kričeče oranžna; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

Parcela J3

4199 SE 7678; PN 7342; inv. št. PMC R 26702
Okov pasne garniture; s križni vrezi na eni strani; jezičaste oblike z luknjicami na obeh koncih; ploščat; trakast; bron; dl. 4,9 cm; š. 1,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

4200 SE 7678; kv. F7; PN 7343; obd. K-1403; inv. št. PMC R 26881
Obroč pasne garniture; masiven; bikoničnega preseka; bron; db. 1,1 cm; pr. 3,6 cm; št. odl. 1.

4201 SE 7678; kv. G,H7,8; obd. 4737a
Italska sigilata; krožnik; odlomka ravnega dna; F ITS Padana B; š. 7 cm; št. odl. 2.


4202 SE 7678; kv. G,H7,8; obd. 4737b
Italska sigilata; Consp. K; vrč; odlomek ustja in vratu vrča z izlivom; F ITS Padana B; š. 3,5 cm; št. odl. 3.


4203 SE 7678; kv. G,H7,8; obd. 4736
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); b. siva; temno siv do črn mat premaz; š. 4,1 cm; št. odl. 2.

4204 SE 7678; kv. G,H7,8; obd. 4735
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjavkasto rdeča; dl. 6,1 cm; pr. u. 28 cm; št. odl. 1.


4205 SE 7650; kv. G8,9; obd. 4227a
Volutna oljenka Loeschcke I; volutna oljenka; odlomek trikotnega noska z volutami in diska z reliefom (jakobove školjke ali rozete); rame oblika Ib ali Iva; F O reliefna nedoločena; b. svetlo rdeča; rdeč premaz, slabo ohranjen; dl. 7 cm; št. odl. 1.


4206 SE 7650; kv. G8,9; obd. 4227b
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; volutna oljenka; odlomek noska in ostenja z ramenom (tip IVa); F O reliefna nedoločena; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.



















4184, 4187 SE 5835, **4192** SE 5994, **4194–4204** SE 7678, **4205–4206** SE 7650; **4184, 4187, 4204** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4207 SE 7650; kv. G8,9; obd. 4226a
Italska sigilata; Consp. 24.3; konična skodelica; odlomek ostenja; F ITS Padana B; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

4208 SE 7650; kv. G8,9; obd. 4226d
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; polkrožna skodelica; manjši odlomek profiliranega ustja in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); prežgana; b. sivorjava; temno rjav do zelo temno siv premaz; š. 2 cm; št. odl. 1.

4209 SE 7650; kv. G8,9; obd. 4226b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); konična skodelica; odlomka ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; dl. 3 cm; št. odl. 2.

4210 SE 7650; kv. G8,9; obd. 4226c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); polkrožna skodelica; odlomek ostenja in dna; peskanje na obeh površinah; F N 3.3; prežgano; b. v jedru siva, robovi in bp. oker; na obeh površinah rjav do svetlo rjav premaz; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

4211 SE 7653; kv. H8; PN 7339; inv. št. PMC N 7487
Novec; dupondij; Caius (37–41).

4212 SE 7653; kv. H9; PN 7338; inv. št. PMC R 27034
Pasni okov; okras diagonalno–vzdolžnih vrezov; dva žlebičasta okova, na enem koncu speta s pregibnim šarnirjem, na drugem odlomljena; s po dvema okroglima predrtinama (za pritrjanje na podlago); bron; dl. 6,7 cm; š. 3,8 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

4213 SE 7653; kv. H9; PN 7341; inv. št. PMC R 27035
Locen pasne spone noriško-panonske noše s krakastimi vogali; okras poševnih, vertikalnih in horizontalnih vrezov; dva izrastka v obliki račjih glavic: ohranjen del pločevinastega okova z zakovicami; bron; dl. 4,8 cm; š. 3,6 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

4214 SE 7653; kv. G,H8,9; obd. 4734
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki ustja, ostenja in dna treh skodelic; F N 1.2a; b. roza; p sivi; pr. u. 12 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 6.

Parcela J2

4215 SE 7420; kv. I7; obd. 4521b
Italska sigilata; Consp. 27; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

4216 SE 7420; kv. I7; obd. 4521a
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; odlomki ustja in stopničastega ostenja in dna; F ITS Padana B; št. odl. 11.

4217 SE 7420; kv. J6,7; obd. 4160
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek polkrožnega trupa in dna; F N 3.2; b. svetlo rdeča; bp. temno rjava; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

4218 SE 7420; kv. J6,7; obd. 4159
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; š. ročaja 3 cm; št. odl. 3.

4219 SE 3542; kv. H5 jug; obd. S207; inv. št. PMC R 24329b
Del ročaja vrča, konec razpotegnjen po ostenju posode; steklo; vel. 3 × 4,3 cm.

4220 SE 3542; kv. H5 jug; obd. S207; inv. št. PMC R 24329a
Del ročaja vrča, konec razpotegnjen po ostenju posode; steklo; vel. 3 × 4,3 cm.

4221 SE 3542; kv. H5; obd. 3894
Italska keramika tankih sten; kozarec ali bikonična skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,8 cm; št. odl. 1.

4222 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4745a
Italska sigilata; Consp. B 4.4; odlomka prstanaste noge in ostenja konične skodelice z grafitom (črka V) na zunanji površini dna; F ITS Padana B; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1; analogija: Conspectus 1990, 162, verjetno skodelica Consp. 22–25, 24.3; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

4223 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4745b
Italska sigilata; Padana B nedoločljivo; odlomek dna krožnika z žigom ...ATVRN (OCK 1799.6) ippd (tip 602, ohr. 1,6 × 0,5 cm); F ITS Padana B; dl. 4,3 cm; š. 5,2 cm; št. odl. 2; žig: SATVRNINVS (OCK 1799.6); datacija: OCK 15–40+.

4224 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4746
Lokalna keramika tankih sten; odlomek ravnega dna in ostenja skodelice; F N 3.3; b. roza; mat rdeč spran premaz; v. 1,8 cm; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1.

4225 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4740
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja, vratu, ostenja in ročajev amfore; ali tudi pokrovček; F A4; v. 9,3 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 4.5.

4226 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4743
Amfora Dr. 2–4; odlomek prstanastega ustja in vratu z nastavkom za dvopaličast ročaj; F A vzhodna; bledo rumen sloj na zunanji površini; b. roza; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1.

4227 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4744
Amfora Dr. 7–11; odlomek votlega zatiča; F A španska 1; b. bledo zelenkasto rumena; v. 21 cm; pr. d. 7 cm; OHD 10 %; št. odl. 1.


4228 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4742
Amfora, odlomek gumba in ostenja; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1.

4229 SE 7659; kv. G5,6; obd. 4741
Amfora Dr. 6B; Amfora, odlomki ročajev ovalnega preseka; F A istrska; b. oranžna; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 6.

4230 SE 7319; kv. J7; PN 7354; obd. K-1721; inv. št. PMC R 26704
Pločevinast trakast okov z vrezi v obliki diagonalne mreže z luknjico na enem koncu; bron; dl. 3,9 cm; š. 1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

4231 SE 7319; kv. J5 jug; obd. S204; inv. št. PMC R 24326
Del dna in ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., na dnu odtis vsaj 3 koncentričnih krogov; steklo; vel. 4 × 2,5 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.

4232 SE 7319; kv. I7; obd. 4604
Italska sigilata; Consp. 29; cilindrična skodelica; odlomek dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.



4219, 4220 SE 3542, **4222 –4229** SE 7659, **4230–4231** SE 7319; **4225–4227** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4233 SE 7319; kv. I7; obd. 4603
Amfora Dr. 28 et similis; odlomek ročaja ovalnega preseka; b. siva; proti robu in bp. oranžna; v. 14,5 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 1.

4234 SE 7319; kv. I7; obd. 4602
Amfora Dr. 7–11; odlomek masivne dolge noge; F A španska 1; b. roza; bp. in rob bledo rumena; v. 13 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1; analogija: Dr. 6A, Dr. 2–4, Dr. 7–11.

Parcela J1

4235 SE 3532; kv. J2; obd. 2194; inv. št. PMC R 28395
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge z lončarskim znakom X; F GK 1.2; b. temno siv, robovi svetlo sivi; b. temno siva do temno rjava; v. 5,4 cm; št. odl. 1.



Podfaza 2B

Parcela J8

4236 SE 5760; kv. D18; PN 3957; obd. K-1266
Igla; kvadratnega preseka; bron; št. odl. 3.

4237 SE 5760; kv. D18; PN 3956; obd. K-1349; inv. št. PMC R 26830
Polizdelek pasnega/jermenskega zaključka noriško panonske noše; delno ohranjen in poševno zvit pritrdilni nastavek; bron; dl. 5,6 cm; š. 0,7 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.



Med parcelama J7 in J8

4238 SE 5855; kv. G15; PN 7147; inv. št. PMC N
Novec; mali srebrnik (tip s konjičkom); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stoletje pr. n. št.).

4239 SE 5855; kv. G16; PN 7029; inv. št. PMC N
Novec; as; Augustus (7–6 pr. n. št.).

4240 SE 5855; kv. G13; PN 7082; inv. št. PMC N 7497
Novec; as; Claudius I. (41–54).

4241 SE 5855; kv. G15; PN 7086; inv. št. PMC N 7582
Novec; as; polovičen; julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

4242 SE 5855; kv. G16; PN 7018; obd. K-1379; inv. št. PMC R 26856
Ročaj zajemalke; okras cikcak vrezov; manjša; ponvičast zaključek; bron; dl. 5,6 cm; š. 1,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



4243 SE 5855; kv. G17; PN 7
Ročaj zajemalke; bron; št. odl. 1.

4244 SE 5855; kv. G16; PN 7017
Odlomek pločevine, morda ogledalo; bron; dl. 3,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

4245 SE 5855; kv. H16; PN 7072; obd. K-1382; inv. št. PMC R 26859
Tordirana zapestnica s presegajočima koncema in narebrenim zgornjim robom; na enem koncu odlomljena; bron; db. 0,2 cm; pr. 5,8 cm; št. odl. 1.

4246 SE 5855; kv. H15; PN 7109
Del fibule; bron; št. odl. 2.

4247 SE 5849; kv. E18; PN 7
Odlomek predrte noge fibule z dvema gumboma na loku tipa A 236c-e; bron; dl. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 29–35; datacija: tiberijsko-antoninski čas.

4248 SE 5849; kv. E18; PN 7021
Igla; bron; št. odl. 1.

4249 SE 5855; kv. G16; PN 5091
Kopača; železo; št. odl. 1.

4250 SE 5855; kv. G15; PN 7146; inv. št. PMC R 24748
Več odlomkov skodelice iz mozaičnega stekla z navzven nagnjenim ustjem AR 6.2., rdečerjave barve z okrasom rumenih rož s črno obrobo, izdelano v kalupu; vel. 5 × 2,3 cm; datacija: zadnja četrtina 1. stoletja pr. n. š.–prva tretjina 1. stoletja; št. odl. 13.




4251 SE 5855; kv. G16 jug; obd. S216; inv. št. PMC R 24338
Del ostenja posode iz modrega stekla z dvema horizontalnima belima linijama; vel. 1,9 × 1,8 cm.


4252 SE 5855; kv. G15,16; obd. 3012b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna in ostenja; F O1; b. roza; temno rjav premaz; dl. 3,3 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.


4253 SE 5849; kv. E18,19; obd. 2825
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja, ramena in diska; rdečerjav premaz; št. odl. 1.


4254 SE 5855; kv. G15; obd. 2767a
Italska sigilata; cilindrična skodelica; odlomek preoblikovanega dna in ostenja; na zunanji površini dna grafit (X); F ITS Padana/Tardopadana; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 26, 17, 46 ali 49.


4255 SE 5855; kv. G16,17; obd. 2755
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; aplika amorja; F ITS Tardopadana E; v. 2 cm; pr. 9 cm; št. odl. 1.



















4234 SE 7319, **4236–4237** SE 5760, **4242–4245, 4251–4255** SE 5855; **4234** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4256 SE 5855; kv. H15; obd. 3936
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 22 cm; št. odl. 2.

4257 SE 5855; kv. G16; obd. 3155
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomek ustja, ostenja in prstanastega dna; F ITS Padana B; dl. 3 cm; št. odl. 2.

4258 SE 5855; kv. G15; obd. 2767b
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

4259 SE 5901; kv. E13; obd. 3911
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika psa; F ITS Aretina A; dl. 3,7 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

4260 SE 5849; kv. E18; obd. 4507
Italska sigilata; krožnik; odlomek ravnega dna; F ITS Tardopadana; š. 4,8 cm; št. odl. 2.

4261 SE 5901; kv. E13; obd. 3909
Galska sigilata; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek odebeljenega ustja in poševnega ostenja z ostrim zalomom; F IKK4; brez črnih silikatnih delcev (ang. black sand); b. rdečkasto rumena; slabo ohranjen na obeh p. mat rdeč premaz; dl. 10,6 cm; v. 4,2 cm; št. odl. 1; 75 g.

4262 SE 5855; kv. G16; obd. 3154
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F KTS 1 (Mgdb A var.); b. rdeča; dl. 3,2 cm; v. 3,2 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 6.

4264 SE 5855; kv. F15; obd. 4193
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; 3 primerki, odlomki ustja in ostenja ter dna; F N 3.1; b. oranžna; pr. u. 9,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 5; 43 g.

4265 SE 5855; kv. G14–15,H15; obd. 4414a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice; odlomki ustja, ostenja s kaneluro in dna; vsaj treh skodelic; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 4.

4266 SE 5855; kv. G14–15,H15; obd. 4414b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4267 SE 5855; kv. G14–15,H15; obd. 4414c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek profiliranega in rahlo izvihanega ustja in ostenja s koleščkanjem; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4268 SE 5855; kv. H,G16; obd. 3309
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.8 (Consp. 27); bikonična skodelica; odlomka ostenja in dna; F N 3.1; b. roza; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 2.

4269 SE 5855; kv. G14–15,H15; obd. 4414d
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek dna in ostenja s peskanjem na zunanji površini; F N 3.1; b. oranžna; svetlo rdeč do oranžen premaz; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

4270a SE 5855; kv. G15,16; obd. 3013a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja ter dna; F KTS 2 (Mgdb A); zgornja polovica zunanje površine dimljena na rjavo; b. svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 4.

4270b SE 5855; kv. G15,16; obd. 3013b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; debelejše stene; b. bež; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

4270c SE 5855; kv. G15,16; obd. 3013c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; odlomek dna; F N 3.1; b. bež; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

4270d SE 5855; kv. G15,16; obd. 3013d
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; odlomek dna; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

4270e SE 5855; kv. G15,16; obd. 3013e
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; debelo ostenje; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4270f SE 5855; kv. G15,16; obd. 3013f
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4271 SE 5855; kv. G,H15,16,17; obd. 2774
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomka ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 2.


4272 SE 5855; kv. G14,15,H15; obd. 3177
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom (4 primerki); odlomki ustja in ostenja; odlomek dna z ostenjem; F N 3.1; b. roza do rdeča; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 4; 21 g.


4273 SE 5855; kv. G,H16; obd. 3066; inv. št. PMC R 29730
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 5,4 cm; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1.


4274 SE 5855; kv. G14,15,H15; obd. 4413
Svetla namizna keramika; Ce I.6; fini lonci; sedem odlomkov ustij sedmih loncev (pr. u 8–10 cm); en ročaj (šir. 2,8 cm); prstanasto dno lonca (pr. dna 8,8 cm); F N 1.1; b. roza in oranžna; št. odl. 9.


4275 SE 5855; kv. G,H15,16,17; obd. 2775
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki visokega klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; pr. u. 7,5 cm; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.


4276 SE 5855; kv. G15; obd. 2766
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.4; dvoročajni vrč; odlomek profiliranega ustja z dvojnim rebrom in vratu z rebrom; F N 1.1; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1; analogija: Dressel 28.














4259, 4261 SE 5901, **4262–4276** SE 5855; **4259–4262** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4277 SE 5855; kv. H15; obd. 2751
Svetla namizna keramika; 1 odlomek dna in 1 odl. ustja pokalne posode Ce I.8, 2 odl. prstanastega dna; 3 odl. trakastega ročaja; 5 odl. finega lonca Ce I.7, 1 odlomek ustja in vratu enoročajni vrči Ce IV.1.1.2, 1 odlomek ustja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.1.2; F N 1.1; št. odl. 14.

4278a SE 5855; kv. G15,16; obd. 3014a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4278b SE 5855; kv. G15,16; obd. 3014b
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 11 odl. prstanastega dna (5 posod), pr. d. 11–13 cm, 18 odl. ročajev, š. 2,3–4,1 cm, 6 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 7–10 cm, 9 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 ali Ce I.6, pr. u. 15 cm; F N 1.1; št. odl. 3.6.

4278c SE 5855; kv. G15,16; obd. 3014c
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skleda; odlomek ustja in ostenja; dve kaneluri; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.8.

4279 SE 5855; kv. G16; obd. 3153
Vzhodnosredozemska/egejska kuhinjska keramika; EKK Knossos lid; pokrov; odlomek izvihanega ustja in rahlo narebrenega ostenja; F EKK; b. svetlo rdeča; dl. 7 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1; 22 g.

4280 SE 5855; kv. F16; obd. 4204
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; F IKK2; posebna faktura; zmerno gosti fini in zelo fini vključki (zlata sljuda, bela zrnca, verjetno kalcijevega karbonata); brez vulkanskih vključkov; b. oranžnordeča; rdeč premaz na notranji površini in robu ustja; pr. u. 28 cm; št. odl. 1.

4281 SE na 5997; kv. G16; PN 7087; obd. 2800a
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek prstanastega ustja in ostenja z nastavki za ročaj; pr. u. 12,2 cm; št. odl. 1.

4282 SE 5901; kv. E13; obd. 3910b
Amfora Dr. 2–4; odlomek dvopaličastega ročaja; F A italska; b. roza; dl. 9,8 cm; š. ročaja 4,4 cm; št. odl. 1.

4283 SE 5849; kv. E18,19; obd. 2826b
Amfora Dr. 2–4; odlomek dvopaličastega ročaja; F A italska; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

4284 SE 5849; kv. E18,19; obd. 2826a
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja; F A4; š. 6,1 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

4285 SE 5901; kv. E13; obd. 3910a
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; b. roza; dl. 13,5 cm; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

4286 SE na 5997; kv. G16; PN 7087; obd. 2800b
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

4287 SE 5855; kv. G16; PN 7058; obd. 3110
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja z ročaji; na zunanji površini vratu grafit ×I; F A4; dl. 9,5 cm; v. 14 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 2; 905 g.

4288 SE 5855; kv. G,H15,16,17; obd. 2773
Amfora z ravnim dnom; ali vrč; odlomek ostenja s trakastim ročajem; b. svetlo rdeča, bzp. oker; dl. 7,6 cm; š. 6,3 cm; št. odl. 1.

4289 SE 5841; kv. E19; PN 7013
Aplika z volutama; bron; št. odl. 1.



4290 SE 5841; kv. E18; PN 7025
Konica žeblja; bron; št. odl. 1.

4291 SE 5848; kv. E19; PN 7037; obd. K-1579; inv. št. PMC R 26473
Pinceta z zašiljenimi konci; bron; dl. 5 cm; š. 0,8 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.



4292 SE 5716; kv. E19,20; obd. 4497
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek zatiča, rahlo tordiran; b. svetlo rdeča; v. 11,8 cm; pr. u. 3,8 cm; št. odl. 1; 275 g.

4293 SE 5847; kv. E18; PN 7004; obd. K-1377; inv. št. PMC R 26854
Ročaj zajemalke; tip Aislingen; z dvema profiliranima razširitvama in ponvičastim zaključkom; bron; dl. 7 cm; š. 2,1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

4294 SE 5847; kv. E18; PN 7003; obd. K-1680; inv. št. PMC R 26649
Odl. loka z gumbom in prehodom v peresovino deformirane fibule; bron; dl. 1,7 cm; š. 1,2 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

4295 SE 5902; kv. D18; PN 7126; obd. K-1385; inv. št. PMC R 26862
Polizdelek močno profilirane fibule Almgren 68; miniaturna; z odlivkom; bron; dl. 4,7 cm; š. 1 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 2; analogija: Gugl 1995, 12.




4296 SE 5847; kv. E17,18; obd. 4352
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ustja in ostenja z vodnimi listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; sijoč temno rjav do črn premaz; dl. 3 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

Parcela J7

4297 SE 3873; kv. I16; PN 3992
Novec; AE; preluknjan; Asia; Augustus (25 pr. n. št.).

4298 SE 3873; kv. I16; PN 3993; obd. K-1473; inv. št. PMC R 26206
Del srpa, z ukrivljenim hrbtom rezila in trakastim nastavkom za ročaj; železo; dl. 18,1 cm; š. 2,8 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.



4279, 4287 SE 5855, **4281, 4286** SE 5997, **4282, 4285** SE 5901, **4283–4284, 4291** SE 5849, **4292** SE 5716, **4293–4294, 4296** SE 5847, **4295** SE 5902, **4298** SE 3873; **4291, 4293–4298** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4299 SE 3873; kv. I16; obd. 4547
Volutna oljenka Loeschcke IB; odlomek trikotnega noska, volute in dela diska; F O1; b. roza; rjavkasto rdeč mat premaz; dl. 4 cm; š. 4 cm; št. odl. 1; analogija: ali L. IA

4300 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2436c
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek; št. odl. 1.

4301 SE 3873; kv. I16; obd. 2565; inv. št. PMC R 28745
Italska sigilata; Consp. 36; polkrožna skodelica; odlomek enostavnega ustja in ostenja; na zunanji površini žleb pod ustjem; F ITS Padana/Tardopadana; b. roza; dobro ohranjen bleščeč rdeč premaz; dl. 3 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

4302 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2437c
Italska sigilata; Consp. 39; krožnika; odlomek prstanastega dna, ostenja in dela zapognjenega ustja; grafit M na zunanji površini ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 2; datacija: 50–150.

4303 SE 3873; kv. I,J17; obd. 4981
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek ostenja in dela prepognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; b. roza; mat delno spran rdeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 1.

4304 SE 3873; kv. I17; obd. 2425; inv. št. PMC R 28611
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

4305 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2437b
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnika; odlomki ustja, ostenja, dna in visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 5.

4306 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2437a
Italska sigilata; krožnika; odlomek zunanje površine dna z grafitom zvezde; F ITS Tardopadana; dl. 6,2 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

4307 SE 3873; kv. J17; obd. 2457a; inv. št. PMC R 28634
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek masivnega vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

4308 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2459a; inv. št. PMC R 28636
Italska sigilata; Consp. 21; krožnik; odlomek ostenja s prelomom; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

4309 SE 3873; kv. J15,16; obd. 2473b; inv. št. PMC R 28651
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 6 cm; št. odl. 1.

4310 SE 3873; kv. I17; obd. 2622a; inv. št. PMC R 28785
Italska sigilata; Consp. B 1.10; krožnik; odlomek prstanastega dna; F ITS Padana B; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

4311 SE 3873; kv. J16; obd. 2986
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; skodela ali krožnik; odlomek odebeljenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

4312 SE 3873; kv. J17; obd. 2440; inv. št. PMC R 28625
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja, dna in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.2; v. 3 cm; pr. u. 8,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 5; 42 g.

4313a SE 3873; kv. I17,18; obd. 2470
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.7 (prehodna oblika Mgdb 28/Angera 2); polkrožna skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; žleb na zunanji površini; F N 2.1; b. rdečkasto rumena do svetla rdeča; v. 4,4 cm; pr. u. 9,4 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 3.

4313b SE 3873; kv. I17,18; obd. 2470b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; odlomki ustja, ostenja in dna; 5 posodic, pr. ustja 10–12 cm; F N 2.1; b. rdečkasto rumena do svetla rdeča; št. odl. 14

4314 SE 3873; kv. I17; obd. 2916
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno siva; v. 4 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 2.

4315 SE 3873; kv. I,J16; obd. 2614c; inv. št. PMC R 28778
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica z žlebom; odlomki ustja, dna in ostenja; F KTS 2 (Mgdb A); b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 2.

4316 SE 3873; kv. I,J16; obd. 2614a; inv. št. PMC R 28777
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); fina; b. temno siva; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1.

4317 SE 3873; kv. I16; obd. 2567a; inv. št. PMC R 28747
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. oker; v. 4,5 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4318 SE 3873; kv. J17; PN 3857; obd. 2557; inv. št. PMC R 28737
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; groba izdelava; b. oker; v. 5 cm; pr. u. 9,7 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 13; 82 g.


4319 SE 3873; kv. J17; obd. 2457c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.7 (prehodna oblika Mgdb 28/Angera 2); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja in dna; žleb na zunanji površini; F N 3.2a; b. roza; bp. temno siva; pr. u. 9,7 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 5.

4320 SE 3873; kv. J17; obd. 2457b; inv. št. PMC R 28635
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 2.

4321 SE 3873; kv. I17; obd. 2450b; inv. št. PMC R 28628
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja z dnom; vsaj 3 posodice; F N 3.1; b. oranžna; pr. u. 9 cm; št. odl. 6.

4322 SE 3873; kv. J16; obd. 2662b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; v jedru siva; pr. u. 11,9 cm; št. odl. 1.

4323 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2447
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); odlomki ustja, bikoničnega trupa in dna skodelice z žlebom pod ustjem; F N 3.1; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.



SE 3873, merilo 1 : 2.

4324a SE 3873; kv. J17; obd. 2453a
Italska keramika tankih sten; Mayet 30; Ce VI.1.1.2 (PTS), skodelica, rahlo bikonična odlomek profiliranega ustja z dvema žlebovoma in ostenja, odlomek dna; F KTS 2 (Mgdb A); ali zelo fina N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 11 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

4324b SE 3873; kv. J17; obd. 2453aa
Italska keramika tankih sten; Mgdb 78; kozarec; odlomek dna in odlomek ostenja z vrezi; F KTS 8 (Mgdb C); b. temno siva; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 2.

4325a SE 3873; kv. I17,18; obd. 2463f
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (več posodic); odlomki ustja in ostenja; odlomki dna z ostenjem; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča do roza; št. odl. 7.

4325b SE 3873; kv. I17,18; obd. 2463c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.6 (Mgdb 28 odprta varianta); skodelica; odlomek ustja, ostenja in dna; nizek ponesrečen izdelek; F N 3.1; b. svetlo roza/oker; v. 2,8 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

4325c SE 3873; kv. I17,18; obd. 2463b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja z dvema žlebovoma in ostenja; odlomek dna z ostenjem; F N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 13,4 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 2.

4325d SE 3873; kv. I17,18; obd. 2463d
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.9 (Ricci 2/242); skodelica; odlomek ostenja z zelo poudarjenim prehodom; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; š. 3,7 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

4326a SE 3873; kv. I17,18; obd. 2466a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 9,5 cm; št. odl. 3.

4326b SE 3873; kv. I17,18; obd. 2466b; inv. št. PMC R 28641
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomka profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

4326c SE 3873; kv. I17,18; obd. 2466c; inv. št. PMC R 28642
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); bikonična skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

4326d SE 3873; kv. I17,18; obd. 2466d; inv. št. PMC R 28643
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); polkrožna skodelica; 3 odlomki ustja in ostenja in dna; F N 3.1; z obilo peska, posnema fabrikat B; b. oranžna; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

4327 SE 3873; kv. J15,16; obd. 2473a; inv. št. PMC R 28650
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); temno siv premaz; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 2.

4328a SE 3873; kv. I17; obd. 2554a; inv. št. PMC R 28734
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

4328b SE 3873; kv. I17; obd. 2554b; inv. št. PMC R 28735
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4328c SE 3873; kv. I17; obd. 2554c; inv. št. PMC R 28736
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomki dna in ostenja; F N 3.2; b. rjavkasto siva; bnp. siva; bzp. temno siva; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.

4329 SE 3873; kv. J17; obd. 2660; inv. št. PMC R 28811
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4330 SE 3873; kv. J17; obd. 2433
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (vsaj 4); odlomki ustij, ostenja in dna; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 5.

4331 SE 3873; kv. I17; obd. 2430a
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4332 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2436b; inv. št. PMC R 27346
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; kanelura na zunanji površini; F N 3.1; b. bledo rumena; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.


4333 SE 3873; kv. J17; PN 3843; obd. 2492; inv. št. PMC R 27230
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; ohranjena v celoti, deformirana ob žganju; pr. u. od 8,1 do 9,1 cm; F N 3.1; gladka, zglajena površina; b. bledo oranžna; v. 4,8 cm; pr. u. 8,1 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–163, 214, št. 196; datacija: (zadnja tretjina 1. stol. pr. n. št.) začetek/prva polovica 1. st. n. št.

4334 SE 3873; kv. I17; obd. 2493; inv. št. PMC R 27213
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; cela, deformirana ob žganju; pr. u. 6,6 do 10,7 cm, v. 4,8 do 5,2 cm; F N 3.1; gladka zglajena površina; b. bledo oranžna; v. 4,8 cm; pr. u. 10,2 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 1; 88 g; analogija: Krajšek 2015, 162–162, 214, T. 35: 193; datacija: (zadnja tretjina 1. stol. pr. n. št.) začetek/prva polovica 1. stoletja n. št.

4335 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2496
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; več posodic; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 4,4 cm; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 4; 42 g.

4336 SE 3873; kv. I,J16,17; obd. 2673; inv. št. PMC R 28819
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 1.

4337 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2907
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; cel profil; kanelura na sredini trupa; F N 3.1; b. roza; v. 4,5 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 6; 47 g.



SE 3873, merilo 1 : 2.

4338 SE 3873; kv. I17,18; obd. 4032
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; kanelura na zunanji površini; F N 3.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1.

4339 SE 3873; kv. I17,18; obd. 4823
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.

4340 SE 3873; kv. I17; obd. 2430b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 12 cm.

4341a SE 3873; kv. I17; obd. 2430c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

4341b SE 3873; kv. J17; obd. 2442b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); odlomek ustja in ostenja bikonične skodelice; 5 žlebov pod ustjem; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

4341c SE 3873; kv. J17; obd. 2442c
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.9 (Ricci 2/242); bikonična skodelica; odlomka ostenja s poudarjenim prelomom in širšo kaneluro nad njim; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

4342 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2436a; inv. št. PMC R 27267
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomki pokončnega ustja in ostenja; F N 3.1; gladka površina; b. bledo oranžna; v. 5,4 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–164, 214, T. 35: 201; datacija: (zadnji dve desetletji/konec 1. stol. pr. n. št. –) prva desetletja 1. stoletja n. št.

4343 SE 3873; kv. J17; PN 3838; obd. 2491; inv. št. PMC R 27175
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica s pokončnim ustjem, ostenjem in prstanastim dnom; ohranjena v celoti, deformirana ob žganju, pu.: 9,7 do 10,7 cm, pd.: 3,2 do 3,6 cm, v: 3,4 do 4,7 cm; F N 3.1; gladka zaglajena površina; b. bledo rjava z rdečimi lisami; v. 4,7 cm; pr. u. 10,5 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 162–164, 214, T. 35: 200; PTS Cosnp. 22.6.1, 23.2.2; datacija: (zadnji dve desetletji/konec 1. stol. pr. n. št.) prva desetletja 1. stoletja n. št.

4344 SE 3873; kv. J16; obd. 2662a
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.14; skodela ali lonček; odlomki enostavnega pokončnega ustja in rahlo bikoničnega polkrožnega trupa; dva tanka žlebova na zunanji površini pod ustjem in kanelura na polovici ostenja; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; ostanki rdečega premaza le na zunanji površini; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1.

4345 SE 3873; kv. I,J16; obd. 2614b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice z žlebom, vsaj 5 primerkov; odlomki dna in ostenja; pr. dna 3.6 cm; odlomka ustja in ostenja; pr. ustja 12 cm; F N 3.1; b. roza do rumenkasto rdeča; št. odl. 6.

4346 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2495; inv. št. PMC R 28671
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodelica; odlomki pokončnega ustja in trupa; F N 3.1; b. roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

4347 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2463a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom vrezanih linij in bunčic (Drexel I); F RČ 1; b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz na zunanji površini z rahlim kovinskim leskom; dl. 3 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

4348 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2435b; inv. št. PMC R 28621
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindričen lonec; odlomek ustja in ostenja; F N 2.1; b. rdečkasto rumena, v jedru siva; oranžnordeč premaz na zunanji površini; v. 7,4 cm; št. odl. 1.

4349 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2448
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.5; vrč; odlomek ostenja, vratu in ramena; na ramenu slikan okras–linija kvadratov na prehodu iz vratu v rame in jasno zarisana linija premaza na ramenu; trup premazan; F N 2.1; b. bledo roza; slikanje s temno rjavo barvo; š. 20 cm; v. 5 cm; št. odl. 1; 32 g.

4350 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2463e
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.4; vrč; odlomek ostenja s slikanim pasom rjave barve; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 3,1 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1.

4351 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2435c; inv. št. PMC R 28622
Temna keramika s premazom; skleda ali vaza; odlomek nizkega dna in ostenja; F N 2.2; b. rozasiva; bp. zelo temno siva; črn premaz na notranji površini; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1.

4352a SE 3873; kv. I,J16; obd. 2710a
Svetla namizna keramika; Ce II.1.5; skleda; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.


4352b SE 3873; kv. I17; obd. 2424b; inv. št. PMC R 29706
Svetla namizna keramika; Ce III.1.2; krožnik; odlomek krožnika ali nizke skodele s pokončnim ustjem, rahlo stožčastim spodnjem delom trupa in nizko prstanasto nogo; F N 1.1; b. roza; morda sledi močno spranega premaza; pr. u. 12 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

4353 SE 3873; kv. I17; obd. 2452; inv. št. PMC R 28630
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa z rahlo vbočenim dnom; F N 1.1; b. roza; v. 7,3 cm; pr. u. 6,6 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 2.

4354 SE 3873; kv. I16; obd. 2567b; inv. št. PMC R 28748
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 5,9 cm; št. odl. 1.

4355 SE 3873; kv. J16; obd. 2669b; inv. št. PMC R 28815
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1.

4356 SE 3873; kv. J16; obd. 2669c; inv. št. PMC R 28816
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša ali Ce I.7 lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. rumenkasto bež; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 1.



SE 3873; **4338–4343** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4357 SE 3873; kv. J17; obd. 2431c; inv. št. PMC R 28617
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomek ustja, vratu, ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4358 SE 3873; kv. J16; obd. 2661; inv. št. PMC R 28812
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomki izvihanega ustja, višjega vratu in kroglasto oblikovanega trupa; na ramenu rebra; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

4359 SE 3873; kv. I17; obd. 4544
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; vrč; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rumena; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 1.

4360 SE 3873; kv. J16; obd. 4930a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec (3 posode); 3 odlomki ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; delno prežgano; b. roza; pr. u. 14 cm; št. odl. 3.

4361 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2654b; inv. št. PMC R 28809
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; pasovi koleščkanja med rebri; F N 1.1; pr. u. 19,2 cm; št. odl. 1.

4362 SE 3873; kv. J16; obd. 2613b; inv. št. PMC R 28776
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek konkavnega dna in ostenja; F N 1.1; b. roza; bzp. svetlo rdeča; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 1.

4363 SE 3873; kv. I,J16; obd. 2615a; inv. št. PMC R 28779
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek dna in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. d. 9,4 cm; št. odl. 1.

4364a SE 3873; kv. I17; obd. 2666; inv. št. PMC R 29646
Svetla namizna keramika; vrč ali fin lonec, odlomek vratu z grafitom OCTUS, višina črk 4 mm; F N 1.1; b. roza; dl. 5,6 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

4364b SE 3873; kv. J16; obd. 2784b; inv. št. PMC R 28865
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomki vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; v. 8,5 cm; pr. u. 6,2 cm; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 1.

4365 SE 3873; kv. J16; obd. 2784a; inv. št. PMC R 28864
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6,2 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 1.

4366 SE 3873; kv. J17; obd. 2431a; inv. št. PMC R 28615
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 1.

4367 SE 3873; kv. J17; obd. 2431b; inv. št. PMC R 28616
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5,8 cm; št. odl. 1.


4368 SE 3873; kv. I17; obd. 2451; inv. št. PMC R 28629
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; v. 9,5 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

4369 SE 3873; kv. J17; obd. 2455a; inv. št. PMC R 28632
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. prežgano; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

4370 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2468a; inv. št. PMC R 28644
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 7,2 cm; š. ročaja 4,3 cm; št. odl. 2.

4371 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2468b; inv. št. PMC R 28645
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5,7 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 3.

4372 SE 3873; kv. I,J16; obd. 2615b; inv. št. PMC R 28780
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1.



SE 3873, merilo 1 : 3.

4373 SE 3873; kv. I,J16; obd. 2615c; inv. št. PMC R 28781
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 1.

4374 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2654a; inv. št. PMC R 28808
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

4375 SE 3873; kv. J16; obd. 2669a; inv. št. PMC R 28814
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 5,8 cm; št. odl. 1.

4376 SE 3873; kv. J15; obd. 2714; inv. št. PMC R 28839
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja, odlomki prstanastega dna in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; št. odl. 6.

4377 SE 3873; kv. J16; obd. 2984
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ustja; F N 1.1; b. roza; v. 9,3 cm; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

4378 SE 3873; kv. J17; obd. 2431e; inv. št. PMC R 28619
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; b. oranžen; š. ročaja 5 cm; št. odl. 1.

4379a SE 3873; kv. I17; obd. 2449a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomki odebeljenega profiliranega ustja s poudarjenim rebrom na vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. roza; pr. u. 14,2 cm; š. ročaja 6 cm; št. odl. 1.

4379b SE 3873; kv. I17; obd. 2449b
Svetla namizna keramika; 6 odlomkov ročajev (š. 2–4,5 cm); 6 odlomkov prstanastega dna (pr. d. 11–13 cm); odlomek dna pokalne posode Ce I.8; 11 odlomkov ustij in ostenj z rebri finih loncev Ce I.6–7 (pr. 11–13 cm); 6 odlomkov ustij in vratu enoročajnih vrčev Ce IV.1.1.2 (pr. povp; F N 1.1; b. roza; št. odl. 3.


4380 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2468c; inv. št. PMC R 28646
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomki odebeljenega profiliranega ustja, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 12,9 cm; št. odl. 1.

4381 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2663; inv. št. PMC R 27265
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; Dvoročajni vrč; odlomki odebeljenega profiliranega ustja z rebri in kanelurami, vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; gladka, zglajena površina; b. notranji rob in notranja površina zamolklo oranžno rjava, zuji rob in zunanja površina rdečeoranžna; v. 5,7 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 209, T. 29: 157.

4382 SE 3873; kv. J17; obd. 2431d; inv. št. PMC R 28618
Svetla namizna keramika; odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; b. oranžen; morda razredčen roza premaz; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

4383 SE 3873; kv. I17; obd. 2450a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja–verjetno enoročajni vrč; F N 1.2; b. roza; pr. u. 7,8 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 1.

4384 SE 3873; kv. J17; obd. 2453b; inv. št. PMC R 28631
Temna namizna keramika; lonec, odlomek prstanastega dna in ostenja; F N 1.2; b. siva; pr. d. 8 cm; št. odl. 2.



SE 3873, merilo 1 : 3.

4385 SE 3873; kv. J16; obd. 2613a; inv. št. PMC R 28775
Svetla namizna keramika; Ce I.11.2; shrambeni lonec ali dolij; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; F Dolij; b. svetlo rdeča; pr. u. 30,8 cm; št. odl. 1.

4386 SE 3873; kv. I16; obd. 2806
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomka ostenja s pasovi vtisov in vrezov v obliki smrekove vejice (drugi kos d. 4,5 cm; š. 3,7 cm); F GK 3.2; prostoročno; dl. 5,4 cm; š. 4,2 cm; št. odl. 2.

4387 SE 3873; kv. I,J17; obd. 2435a; inv. št. PMC R 28620
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; na zunanji površini vodoravno glavničenje, čez poševne vrezane linije v trikotnike in navpični nizi odtisov šila; F GK 1.2; b. črna, robovi svetlo rjavi, bp. teno rjava; v. 9,7 cm; št. odl. 1.

4388 SE 3873; kv. J17; obd. 2432; inv. št. PMC R 27307
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; lonec; odlomek profiliranega navpičnega ustja, nizek narebren vrat je skoraj cilindričen, na ramenu okras ščipanja; F GK 3.2; rahlo raskava površina, na notranji strani porozna; prostoročna dodelava; b. črna; bzp. lisasta sivorjava do črna; v. 5,8 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 193, T. 4: 21.

4389 SE 3873; kv. J17; obd. 2438; inv. št. PMC R 28623
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.2; lonec: odlomki ustja, stožčastega narebrenega vratu in ostenja; na ramenu dva pasova ščipanja; F GK 3.2; b. črna; dl. 6,2 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 2.

4390 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2462a; inv. št. PMC R 28639
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja, narebrenega stožčastega vratu in ostenja; na ramenu širok pas vtisov ali koleščkanja; prežgano; b. oranžno; pr. u. 11,7 cm; št. odl. 1.

4391 SE 3873; kv. I17; obd. 2427b; inv. št. PMC R 28609
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; globoko poševno glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna do temno siva; dl. 4,8 cm; št. odl. 1.

4392 SE 3873; kv. I,J16,17; obd. 2616a; inv. št. PMC R 28782
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.3; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; na ramenu dve kaneluri; na zunanji površini vrezan okras smrečice in snopov poševnih linij; F GK 3.2; groba izdelava; morda prežgano; b. svetlo rjava; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

4393 SE 3873; kv. I,J16,17; obd. 2616b; inv. št. PMC R 28783
Groba kuhinjska keramika; GLK 8; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja ovalnega trupa; poševno metličenje na zunanji površini; na ramenu dve liniji odtisov s šilom; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 1.

4394 SE 3873; kv. I17; obd. 2427a; inv. št. PMC R 28608
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; F GK 1.2; popolnoma prežgano; dl. 5,5 cm; št. odl. 1.



4395 SE 3873; kv. I16; obd. 2566; inv. št. PMC R 28746
Svetla namizna keramika; Ce VIII.3; cedilo ali kalup za sir; odlomek preluknjanega ravnega dna (ali trupa–ravnega ali polkrožnega); F N 2.1; b. rdečkasto rumena; dl. 6,7 cm; š. 4,5 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1

4396 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2445; inv. št. PMC R 28627
Jadranska amfora; odlomek ustja in ostenja; ista kot obd. 2465 in 2590; F A jadranska; z lističi sljude; b. bledo rjava do roza; v. 5 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4397 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2465; inv. št. PMC R 28640
Jadranska amfora; odlomek ustja in ostenja; ista kot obd. 2590 in 2445; F A jadranska; z lističi sljude; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 1.

4398 SE 3873; kv. J17; obd. 2456; inv. št. PMC R 28633
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 1.

4399 SE 3873; kv. I16; obd. 2803
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in vratu; F A4; pr. u. 13,7 cm; št. odl. 2.


4400 SE 3873; kv. I17; obd. 2428; inv. št. PMC R 28610
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; prežgano; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 1.


4401 SE 3873; kv. J15,16; obd. 2471; inv. št. PMC R 28649
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomki ostenja z okroglim ročajem; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 1.


4402 SE 3873; kv. I17,18; obd. 2469; inv. št. PMC R 28647
Amfora Dr. 6A; odlomek dolgega zatiča in ostenja; F A jadranska; pr. d. 12 cm; št. odl. 1.


4403 SE 5448; kv. H18; obd. 2556
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.9 (Ricci 2/242); skodelica; odlomki ustja, ostenja s poudarjenim prehodom v spodnji del; F N 3.1; b. oranžnordeča; pr. u. 8,4 cm; št. odl. 12; 34 g.


4404 SE 5448; kv. H18; obd. 2595
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.9 (Ricci 2/242); skodelice; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. roza do rdeča; pr. u. 10 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 3.
































SE 3873, merilo 1 : 3.

4405 SE 5448; kv. I18; obd. 2590; inv. št. PMC R 28767
Jadranska amfora; odlomki ustja in ostenja; ista kot obd. 2465 in 2445; F A jadranska; slabo ohranjeno; z lističi sljude; b. roza; pr. u. 13,4 cm; št. odl. 1.

4406 SE 5069; kv. I19; obd. S166; inv. št. PMC R 24290
Del izvihanega in odebeljenega ustja; steklo; vel. 2,5 × 0,7 cm.

4407 SE 5069; kv. I14; obd. 1393
Italska keramika tankih sten; Mgdb 136; skodelica; odlomka ostenja; na zunanji površini luske v barbotinu; na notranji in zunanji površini peskanje; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; sledi temno sivega premaza; dl. 3,8 cm; š. 2,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.

4408 SE 5069; kv. I19; PN 3303; obd. 856; inv. št. PMC R 29264
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč s kroglastim trupom in klekastim ustjem; ohranjen skoraj v celoti; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6,8 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 2.1; 1386 g.

4409 SE 3871; kv. J10; obd. 4822b
Svetla namizna keramika; Ce I.6; fin lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in visokega vratu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4410 SE 3871; kv. J10; obd. 4822a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

4411 SE 3871; kv. J10; obd. 4822c
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1.2; dvoročajna bikonična skleda; odlomek rahlo izvihanega ustja, visokega vratu in ročaja; F N 1.1; prežgano; b. rdečkasto rumena; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

Parcela J6



4412 SE 5850; kv. G18; PN 7036; obd. K-1772; inv. št. PMC R 26619
Pasna spona z račjimi glavicami; tip Garbsch G 2a; bron; dl. 5,8 cm; š. 2,6 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 81–82.

4413 SE 5850; kv. G18; obd. 2834
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustij, ostenj in dna; F N 3.1; b. bež; št. odl. 3; 22 g; analogija: širša varianta.

4414 SE 5850; kv. G18; obd. 2836
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; 2 odlomka trakastih ročajev; 4 odlomki prstanastega dna; odlomek ustja in ostenja pokalne posode Ce I.8, odlomek ustja vrča Ce IV.1.1.1, 3 odlomki ustja in narebrenega ostenja finega lonca Ce I.7.1, odlomek ustja in ostenja F N 1.1; št. odl. 13.

4415 SE 5850; kv. G18; obd. 2835
Vzhodna amfora; odlomek ostenja; obilo zlate sljude; b. rdeča; dl. 8 cm; š. 7,5 cm; št. odl. 1.

4416 SE 5695; kv. H18; PN 3940; inv. št. PMC N 7477
Novec; as; Augustus (15–10 pr. n. št.).

4417 SE 5695; kv. H17,18; obd. 3766
Svetla namizna keramika; 6 odl. prstanastega dna in ostenja (5 posod), pr. d. 7–11 cm, 2 odl. ročaja dvoročajnega vrča, š. 4–4,5 cm, 1 odl. ročaja enoročajnega vrča, š. 2,5 cm, 4 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2 (2 posodi), pr. u. 7–8,6 cm; 1 odl. ustja in ostenja; F N 1.1; št. odl. 19.

4418 SE 5852; kv. H16,17; obd. 2783b; inv. št. PMC R 28863
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; obrabljen odlomek ramena in ostenja; b. roza; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

4419 SE 5852; kv. H16,17; obd. 2782
Svetla namizna keramika; Ce I.7; odlomki finih bikoničnih loncev; odlomki ustij, narebrenih ostenj in prstanastih dnov; vsaj 15 posod; d. odlomkov do 6 cm; F N 1.1; b. roza do rdečkasto rumena; št. odl. 193; 1499 g.



4420 SE 5854; kv. G15; PN 7043; obd. K-1685; inv. št. PMC R 26657
Jermenski zaključek noriško–panonske noše s steblom šestero-kotnega preseka, odlomljenim jezičkom in profilirano konico; tip Garbsch R2; bron; dl. 4 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1.

4421 SE 5854; kv. G15; PN 7019; inv. št. PMC R 24641
Okrogla narebrena jagoda – melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 2 cm; št. odl. 1.

4422 SE 5854; kv. G15; obd. 4877
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek rame, ostenja in diska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 5,1 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

4423 SE 5854; kv. G15; obd. 3061
Italska sigilata; krožnik; odlomek ostenja in dna; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 2.


4424 SE 5854; kv. G15; obd. 4876c
Italska sigilata; Padana B nedoločljivo; krožnik; odlomek ravnega dna; F ITS Padana B; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

4425 SE 5854; kv. G16; obd. 2759
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); cela rahlo bikonična skodelica; odlomki ustja z dvema žlebovoma, ostenja in dna; F N 3.2a; b. roza; bp. zelo temno siva; pr. u. 11,5 cm; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 3; analogija: Angera 3.


4426 SE 5854; kv. G15; obd. 4876b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 134; skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; zelo temno siv; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.


4427 SE 5854; kv. G15; obd. 2994
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomka ostenja in dna; F N 3.2a; b. roza; bp. temno siva; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 2.


4428 SE 5854; kv. G15; obd. 2768; inv. št. PMC R 27291
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); bikonična skodelica; odlomki cilindričnega ustja in ostenja; F N 3.2; rahlo raskava površina; b. zamolklo oranžna, bp. temno siva; v. 5,6 cm; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 3.2; 257 g; analogija: Krajšek 2015, 164–165, 215, T. 35: 203; datacija: druga in tretja četrtina 1. st. (na osnovi stratigrafije CE–MC03 in drugih).














4405 SE 5448, **4406–4407** SE 5069, **4412** SE 5850, **4420, 4428** SE 5854; **4405** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2..

4429 SE 5854; kv. G15; obd. 4876a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek dvojno profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2b; b. siva; bp. črna; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4430 SE 5854; kv. G15; obd. 2991
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek profiliranega ustja in ostenja z gubo; F ČG 2; b. siva; na zunanji površini črn kovinsko bleščeč premaz; na notranji površini mat rjavkasto črn premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

4431 SE 5854; kv. G15; obd. 2772
Svetla namizna keramika; Ce II.1.2; skleda; odlomki trikotnega ustja in ostenja; F N 1.1; dl. 9,3 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

4432 SE 5854; kv. G15; obd. 2992; inv. št. PMC R 29756
Svetla namizna keramika; Ce II.1.2; skleda; odlomek zapognjenega ustja z S profilom in stožčastega trupa; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 8 cm; pr. u. 24 cm; št. odl. 4.

4434 SE 5854; kv. G15; obd. 3
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skleda; odlomek pokončnega ustja in ostenja; trije žlebovi na zunanji površini pod ustjem; F N 1.1; b. roza; v. 3 cm; pr. u. 23 cm; št. odl. 1.

4435 SE 5854; kv. H15; obd. 3315
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 9,5 cm; pr. u. 7,7 cm; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 3.

4436 SE 5854; kv. G15; obd. 3059
Svetla namizna keramika; B1 vretenast balzamarij; odlomek noge; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 2,5 cm; pr. d. 1,9 cm; št. odl. 1.

4437 SE 5854; kv. G15; obd. 2769; inv. št. PMC R 29729
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomki enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F IKK1pr; v. 4,4 cm; pr. u. 27,6 cm; pr. d. 23,5 cm; št. odl. 7.

4438 SE 5854; kv. G15; obd. 2990; inv. št. PMC R 29729
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; b. rjava; rdeč premaz v notranjosti; v. 4,6 cm; pr. u. 27,5 cm; pr. d. 23,5 cm; št. odl. 2; 72 g.

4439 SE 5854; kv. G16; obd. 4489
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 1.

4440 SE 5854; kv. G15; obd. 2771
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja z ročajem; b. roza; š. 4,6 cm; št. odl. 2.

4441 SE 5854; kv. G16; obd. 2757
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja; b. roza; št. odl. 11; 1331 g; analogija: verjetno ročaj izSE 2853 obd. 2749.

4442 SE 5702; kv. I16; PN 3975; inv. št. PMC N 7548
Novec; as; polovičen; julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

4443 SE 5701; kv. J15,16; obd. 4955
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; odlomek ostenja z grafitom na zunanji površini ostenja VINIVI/MOΛ, napisanim v svežo glino; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; dl. 3,6 cm; š. 1,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; analogija: zagotovo lokalen izdelek, »iz peči«.

4444 SE 5701; kv. J15,16; obd. 4304
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

4445 SE 5701; kv. J15,16; obd. 3921
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja in ostenja s horizontalno kaneluro; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4446 SE 5701; kv. J15,16; obd. 4303
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustja, ostenja s kaneluro in dna; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 5.

4447 SE 5701; kv. J15,16; obd. 5113
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.1 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.3; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč mat premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4448 SE 5701; kv. J15,16; obd. 4300
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek zgornjega dela, ustja, vratu in ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 4 cm; št. odl. 1.

4449 SE 5701; kv. J15,16; obd. 4302
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; amfora; odlomek ročaja okroglega preseka; F A vzhodna; bledo rjav sloj na zunanji površini; b. rdeča; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

4450 SE 5602; kv. J15; PN 3900; inv. št. PMC N 7489
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

4451 SE 5602; kv. H15; PN 3901; inv. št. PMC N 7484
Novec; as; Tiberius (Drusus) (21–22).

4452 SE 5602; kv. J15; PN 3899
Pasni okov; bron; št. odl. 2.


4453 SE 5602; kv. J15 jug; obd. S417; inv. št. PMC R 24561
Del ročaja – opora za palec; steklo; vel. 1,8 × 1,7 cm.

4454 SE 5602; kv. J15; obd. 2635; inv. št. PMC R 28793
Italska sigilata; Consp. B 1.9; krožnik; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Padana B; v. 2,2 cm; pr. d. 12 cm; št. odl. 2; analogija: ali B 1.10–11; datacija: avgustejsko–tiberijsko.

4455 SE 5602; kv. I15; obd. 4265b
Svetla namizna keramika; Ce I.7; odlomka ustja z ostenjem bikoničnega finega lonca (2 posodi); F N 1.1; dl. 7,4 cm; št. odl. 2.

4456 SE 5602; kv. I15; obd. 4265a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; odlomek ustja in ostenja enoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

4457 SE 5602; kv. J15; obd. 4442
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fina lonca; odlomka ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. d. 16 cm; št. odl. 2.



4430–4438 SE 5854, **4447–4448** SE 5701, **4453–4454** SE 5602; **4447, 4453, 4454** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4458 SE 5657; kv. K15; PN 3987; inv. št. PMC N 7620
Novec; as; polovičen; Rimska republika (2.–1. stol. pr. n. št.).

4459 SE 5657; kv. K16; PN 7005; obd. K-1681; inv. št. PMC R 26650
Čolničast pasni okov noriško–panonske noše; tip Garbsch a; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,5 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 2.

4460 SE 5657; kv. K16; PN 7002
Tordiran kavelj za vreteno; bron; št. odl. 1.

4461 SE 5657; kv. J15; PN 3884; inv. št. PMC R 24688
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4; temno vijoličasto steklo, izdelano v kalupu; vel. 3,4 × 3,1 cm; datacija: prva pol. 1. stoletja; št. odl. 1.

4462 SE 5657; kv. K16; obd. 3135
Oljenka Ivanyi ××II, varianta 5; okrogla oljenka izdelana na vretenu; odlomek diska z okroglo luknjo v sredini, ramena in ostenja; F N 1.1; zmerno gosti vključki; b. rdečkasto rumena; š. 9 cm; pr. u. 3,7 cm; št. odl. 1.

4463 SE 5657; kv. K15,16; obd. 4719
Italska sigilata; krožnik; odlomka ravnega dna in prstanaste noge; F ITS Padana B; š. 5 cm; št. odl. 2.

4464 SE 5657; kv. K15,16; obd. 2646; inv. št. PMC R 28801
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; polkrožna skodelica; odlomka ustja, ostenja in dna; žleb na zunanji površini; F KTS 4 (Mgdb A ned.); b. sivo jedro; bp. rumenkasto rdeča; v. 4,5 cm; pr. u. 10,1 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 2.; analogija: ali Ce VI.1.1.1.

4465 SE 5657; kv. K15,16; obd. 4267
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2a; dimljena zunanji površini na zelo temno sivo; b. svetlo rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.

4466 SE 5657; kv. K16; obd. 4504
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek ustja in ostenja s kaneluro na zgornji tretjini trupa; F N 3.2a; b. svetlo rdeča; sivkasto rjava zunanja površina; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4467 SE 5657; kv. K16; obd. 4503
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki ustja, ostenja in dna vsaj petih skodelic; F N 3.1; pr. u. 10 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 9.

4468 SE 5657; kv. K16; obd. 4279
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja in ostenja s kaneluro; F N 3.1; b. oranžna, svetlo rjava; pr. u. 10 cm; št. odl. 4.

4469 SE 5657; kv. K16; obd. 3136
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica z žlebom; odlomka ustja, ostenja in dna; F N 3.1; rahlo dimljenje; b. rumenkasto rdeča; zgornji del zunanje površine oker; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 2.

4470 SE 5657; kv. K16; obd. 4278
Svetla keramika s premazom; fin lonec; odlomek ostenja, poslika s horizontalnim pasom, nad le–tem vertikalni potegi s čopičem; F N 2.1; b. bež; poslikava narejena s temno rdečkasto rjavo barvo; š. 6,3 cm; št. odl. 1.

4471 SE 5657; kv. K15,16; obd. 2645b; inv. št. PMC R 28798
Svetla namizna keramika; Ce I.6; fin lonec; odlomki izvihanega ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11,1 cm.

4472 SE 5657; kv. K15,16; obd. 2645c; inv. št. PMC R 28799
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikonični lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 13,8 cm; št. odl. 1.

4473 SE 5657; kv. K16; obd. 4500
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega vratu in večji odlomek prstanastega dna in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 14 cm; pr. d. 11 cm; št. odl. 2.

4474 SE 5657; kv. K15; obd. 2688; inv. št. PMC R 28828
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; bikoničen fin lonec; odlomki ustja, narebrenega vratu in ostenja; odlomki prstanastega dna, na zunanji površini vratu pasovi koleščkanja med rebri; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 17 cm; št. odl. 5.

4475 SE 5657; kv. K15,16; obd. 2645a; inv. št. PMC R 28797
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek dna in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, sivo jedro; pr. d. 8,1 cm; št. odl. 1.

4476 SE 5657; kv. K15,16; obd. 2647; inv. št. PMC R 28802
Temna namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek dna in ostenja; F N 1.1; spreminjanje atmosfere in dimljenjen v končni fazi; b. sivo jedro, svetlo rdeči robovi in notranja površina, bzp. zelo temno siva; pr. d. 13,2 cm; št. odl. 4; 189 g.

4477 SE 5657; kv. K15,16; obd. 2645d; inv. št. PMC R 28800
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki odebeljenega ustja z dvema poudarjenima rebroma na vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 11 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.


4478 SE 5939; kv. F14; PN 7175; inv. št. PMC N 7493
Novec; as; Claudius I. (50–54).


4478 SE 5657; kv. K15,16; obd. 4266
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; 1 odlomek ročaja dvoročajnega vrča, š. ročaja 3,9 cm; odlomek ustja, vratu z rebrom in delom ročaja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.1, pr. ustja 11 cm; odlomek klekastega ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. ustja 5 cm; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; št. odl. 6.

4479 SE 5703; kv. H,I,J14; obd. 3149
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki ustja in ostenja; luske v barbotinu; F KTS 18 (Mgdb H); b. bledo rjava; temno rjava; dl. 1,7 cm; št. odl. 1.


4480 SE 5703; kv. H,I,J14; obd. 3152
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; dimljenje na zunanji površini; prežgano; b. svetlo rdeča; bzp. temno rjava; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1.


4481 SE 5703; kv. I,J14; obd. 4519
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustja, ostenja in dna petih skodelic s horizontalno kaneluro na zgornji tretjini trupa; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena, svetlo rdeča; pr. u. 9,6 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1


























SE 5657; **4459–4464** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4482 SE 5703; kv. H,I,J14; obd. 3151
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; 2 odl. prstanastega dna in ostenja, pr. d. 9–12 cm, 1 odl. ročaja, š. 2,2 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.1, pr.u. 11 cm; 1 odl. ustja in ostenja Ce IV.1.4.2, pr. u. 6,8 cm; 3 odl. ustja in ostenja F N 1.1; št. odl. 9.

4482 SE 5703; kv. H,I,J14; obd. 3151b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.6; odlomek ustja in ostenja dvoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

4483 SE 5703; kv. I,J14; obd. 4518
Svetla namizna keramika; trije odlomki ustja in ostenja treh vrčev z navznoter nagnjenim ovratnikastim ustjem Ce IV.1.1.2 (pr. u. 6,5–11 cm); trije odlomki ustja in ostenja treh finih loncev Ce I.7.1 (pr. u. 12 cm); štirje odlomki trakastih kaneliranih ročajev (širine 3–5,5 cm); F N 1.1; b. svetlo rdeča, rumenkasto rdeča svetlo rjava, bež; št. odl. 1.

4484 SE 5703; kv. H,I,J14; obd. 3150
Svetla namizna keramika; Ce I.4.1.2; namizni lonec; odlomek trakastega ustja in ovalnega ali bikoničnega trupa in ali dvoročajna skodela S1; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 6,4 cm; pr. u. 14,9 cm; št. odl. 1; analogija: posebna namizna varianta ali varianta Ce IV.1.7.

Parcela J5

4485 SE 5572; kv. G,H14; obd. 4534a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomek trakastega ustja in vratu; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

4486 SE 5572; kv. G,H14; obd. 4534b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomek izvihanega odebeljenega ustja in ozkega vratu, na delu ustja ostanki smolnatega premaza; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 5 cm; št. odl. 1.

4487 SE 5934; kv. G15; PN 7052; obd. K-1380; inv. št. PMC R 26857
Jermenski zaključek; tip Garbsch; pritrdilni nastavek odlomljen; bron; dl. 5,6 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



4488 SE 5934; kv. G14; PN 7051; inv. št. PMC R 24654
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta, vel. 0,8 × 1,2 cm; št. odl. 1.



4489 SE 5934; kv. F,G12,13; obd. 4641
volutna oljenka; manjša odlomka rame; F O1; b. svetlo rjava; temno rdečkasto rjav premaz; š. 2,1 cm; št. odl. 2.

4490 SE 5934; kv. F,G12,13; obd. 4644
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja skodelice brez kanelure; F N 3.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4491 SE 5934; kv. F,G15; obd. 3340
Svetla namizna keramika; vrči; odlomek ustja dvoročajnega vrča tipa Ce IV.1.4.1 (pr. u. 14 cm), trije odlomki prstanastih dnov treh vrčev (pr. dna ca 10–12 cm); F N 1.1; b. bež, roza, oranžna; št. odl. 4.

4492 SE 5934; kv. F,G15; obd. 3339
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja amfore; F A4; b. oranžna; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 2.

4493 SE 5796; kv. G13; PN 7000; obd. K-1434; inv. št. PMC R 26744
Okov z žebljem; pravokotne oblike; nosilec s podložno ploščico; železo; dl. 3,8 cm; š. 3 cm; db. 3,2 cm; št. odl. 1.

4494 SE 5796; kv. F14; obd. 4422a
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in rame; F O2 (Modena); b. rdeča; š. 7 cm; št. odl. 2.

4495 SE 5796; kv. F14; obd. 4422b
Italska sigilata; krožnik; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

4496a SE 5796; kv. F,G13; obd. 4420a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica; odlomka ustja in ostenja; F N 3.1; b. siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

4496b SE 5796; kv. F,G13; obd. 4420b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv mat premaz; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

4497 SE 5796; kv. F14; obd. 4421
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; vrč; odlomek trikotno oblikovanega ustja in ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1

4498 SE 5796; kv. F15; obd. 3764
Amfora Dr. 6B; odlomka ročaja in ostenja; F A jadranska; dl. 12,2 cm; št. odl. 2; 155 g.

4499 SE 5796; kv. F14; obd. 3947
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A istrska; b. oranžna; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 1; 304 g.

4500 SE 5796; kv. F,G13; obd. 4419
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A istrska; b. rdeča; š. ročaja 4,6 cm; št. odl. 3; 294 g.


4501 SE 5796; kv. F13; PN 3997; inv. št. PMC R 29546
Tkalski pripomočki; Ce VIII.10; vretence; obročaste oblike; F GK 3.2; groba keramika; prostoročna izdelava; b. temno siva; db. 1,4 cm; pr. 3,3 cm; št. odl. 1.




4502 SE 5795; kv. F–G15 jug; obd. S179; inv. št. PMC R 24303
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,8 × 4,6 cm; datacija 1. st.


4503 SE 5795; kv. J13; obd. 4424
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomka rame in noska; F O reliefna nedoločena; b. svetlo roza; mat svetlo rdeč premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 2.


4504 SE 5795; kv. G15; obd. 3484
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2b; b. siva, bp. črna; š. 4,8 cm; št. odl. 1.














4484 SE 5703, **4485–4486** SE 5572, **4487** SE 5934, **4493** SE 5796, **4502** SE 5795; **4484–4486** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4505 SE 5795; kv. G15; obd. 3483
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 7 odl. prstanastega dna (5 posod), pr. d. 8–12 cm, 3 odl. ročaja (2 ročaja), š. 4,5–5 cm; F N 1.1; št. odl. 1.

4506 SE 5795; kv. H,I19; obd. 4423
Svetla namizna keramika; odlomek ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 (pr. u. 18 cm); odlomek ustja in ostenja vrča Ce IV.1.1.2 (pr. u. 10 cm); odlomek narebrenega ustja vrča Ce IV.1.4.1 (pr. u. 13 cm); trije odlomki prstanastih dna treh posod; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča, bež, bledo rjava; št. odl. 6.

4507 SE 5346; kv. H13; PN 3828; obd. K-1341; inv. št. PMC R 26822
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 a; miniaturna; ohranjena v dveh delih, peresovina in zadnji del loka; bron; dl. 2,9 cm; š. 1,7 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 2.

4508 SE 5346; kv. I12; PN 3840; obd. K-1758; inv. št. PMC R 26600
Pasni zaključek noriško–panonske noše; tip Garbsch R3; odlomljena jezička za pritrjanje; bron; dl. 4,8 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–106.





4509 SE 5346; kv. H13; obd. 3479b
Morda oljenka, odlomek diska ali lončarski odpad keramike tankih sten; prežgano; dl. 4,2 cm; š. 2,7 cm; št. odl. 1.



4510 SE 5346; kv. H13; obd. 3337b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. svetlo siva; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

4511 SE 5346; kv. H14; obd. 2587; inv. št. PMC R 28765
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

4512 SE 5346; kv. H13; obd. 3479a
Lokalna keramika tankih sten; kozarec ali lonček; odlomek ostenja in dna; deformirano, verjetno lončarski odpad; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. d. 4,7 cm; št. odl. 1.

4513 SE 5346; kv. H14; obd. 4708
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna skodelice brez kanelure; F N 3.1; b. svetlo roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 4; 42 g.

4514 SE 5346; kv. H13; obd. 3338a
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; odlomki ustja in ostenja finih loncev, pr. u. 12–14 cm; F N 1.1; b. bež, roza; št. odl. 3.

4515 SE 5346; kv. H13; obd. 3338b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; ovratnikasto ustje z vratom enoročajnega vrča; dva ročaja dveh vrčev, š. ročaja 1,9–2,2 cm; F N 1.1; b. bež, roza; pr. u. 6 cm; št. odl. 3.

4516 SE 5346; kv. H13; obd. 3337a; inv. št. PMC R 29492
Temna namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 3.2; b. svetlo rdečkasto rumena; v. 5 cm; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 1.

4517 SE 5793; kv. I,H12; obd. 4186
Italska sigilata; Tardopadana krožnik; krožnik; odlomek dna s koncentričnimi krogi na notranji površini; F ITS Tardopadana; dl. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 20,4 ipd.

4518 SE 5793; kv. H,I12,13; obd. 4493
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; 3 odlomki dvoročajnega vrča, š. ročaja 3,7–4,5 cm, 2 odlomka ustja dvoročajnega vrča z rebrom Ce IV.1.4.1, 2 posodi; pr. ustja 9 cm; F N 1.1; št. odl. 5.

4519 SE 5793; kv. H,I12,13; obd. 4492
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; b. rdeča; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1.

4520 SE 5667; kv. J13,14; obd. 3971
Italska sigilata; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Padana B; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

4521 SE 5576; kv. J13,14; obd. 4704
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 9 (Mgdb D); b. temno siva; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

4522 SE 5550; kv. K13; obd. 3193c
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna in ostenja; F O reliefna nedoločena; b. oker; sledi rdečeoranžnega premaza; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

4523 SE 5550; kv. K13; obd. 4315
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja z apliko gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; b. roza; mat rdeč premaz; v. 3 cm; pr. 11 cm; št. odl. 1.

4524 SE 5550; kv. K13; obd. 3193b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomka profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2b; b. siva; bp. črna; pr. u. 11 cm; št. odl. 2.


4524 SE 5550; kv. K13; obd. 3193a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomek ostenja; dva pasova koleščkanja z vmesnimi žlebovi; F KTS 9 (Mgdb D); b. temno siva; š. 3 cm; št. odl. 1.


4525 SE 5550; kv. J14; obd. 2507; inv. št. PMC R 28681
Italska keramika tankih sten; Mgdb 106; skodelice; odlomki ustja in ostenja z luskami v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 1 cm; št. odl. 4.


4526 SE 5550; kv. K13; obd. 3192
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomka ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 4,3 cm; št. odl. 2.


4527 SE 5981; kv. K14; PN 7089; obd. K-1452; inv. št. PMC R 26230
Nož; delno ohranjen zgornji del rezila, nastavek za ročaj pravokotnega preseka; rahlo ukrivljen; železo; dl. 11,2 cm; š. 2,2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.


4528 SE 5972; kv. K15; PN 7091; obd. K-1283; inv. št. PMC R 27
Tordiran kavelj za preslico; bron; dl. 3,4 cm; š. 0,4 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.














4507–4516 SE 5346, **4523** SE 5550, **4527** SE 5981, **4528** SE 5972; **4516** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4529 SE 5708; kv. I12; PN 3963; inv. št. PMC R 24693
Okrogla narebrena jagoda, melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,6 cm; št. odl. 1.



4530 SE 5708; kv. I12; obd. 4549
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.1; b. siv; pr. u. 10 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 4.

4531 SE 5376; kv. F15; obd. S342; inv. št. PMC R 24486
Del izvihanega ustja in ostenja čaše steklo; pr. u. 6,8 cm.

Parcela J4

4532 SE 7552; kv. G,H12; obd. 4714
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki štirih polkrožnih skodelic brez kanelure s profiliranim ustjem; F N 3.1; b. roza, svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 4.

4533 SE 7552; kv. I12; PN 7321
Zgornji del ročnega mlina, Ohranjena skoraj cela. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 3 cm; v. 2,5 cm). Na zgornji površini je utor v obliki metulja (d. 11,5 cm; š. 7 cm; gl. 4 cm), ki se na eni polkrožni strani zooži. Na zgornji površini, zvišanem in zunanjem robu vidne sledi koničastega orodja. Na dnu vidne sledi uporabe (krožne linije) in pravokoten utor (d. cm; š. cm); kamen; št. odl. 1.



4534 SE 7370; kv. J10; obd. 3862
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna z grafitom na zunanji površini; F ITS Padana/Tardopadana; dl. 5 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

4535 SE 7370; kv. J10; obd. 3869
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.

4536 SE 7370; kv. J10; obd. 3715
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča; F A4; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1.

4537 SE 7370; kv. J10; obd. 3749
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek gumba in ostenja; odlomek čašastega ustja, odlomki ostenja in ročaja; F A4; dl. 14 cm; v. 9 cm; pr. u. 16 cm; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 4.

4538 SE 7370; kv. J10; obd. 3861
Amfora Aquincum 78; odlomek zatiča in ostenja; b. bledo roza; v. 10 cm; pr. d. 2,5 cm; št. odl. 1.

4539 SE 7506; kv. H11; PN 7317; inv. št. PMC N 7546
Novec; kvadrans; Augustus (8 pr. n. št.).

4540 SE 7506; kv. H11; PN 7315; inv. št. PMC N 7457
Novec; as; Caius (40–41).

4541 SE 7506; kv. I10; PN 7325; inv. št. PMC N 7589
Novec; as; Claudius I. (41–54).

4542 SE 7506; kv. I10; PN 7323; obd. K-1716; inv. št. PMC R 26698
Žebljiček s ploščato okroglo glavico in trnom okroglega preseka; bron; dl. 1,9 cm; š. 0,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

4543 SE 7506; kv. H11; PN 7318
Del fibule; bron; št. odl. 1.

4544 SE 7506; kv. H11; PN 7319
Trak; bron; št. odl. 1.



4545 SE 7506; kv. I10; obd. 4713a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv mat premaz; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

4546 SE 7506; kv. I10; obd. 4713b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna polkrožne skodelice s profiliranim ustjem; F N 3.1; b. roza; svetlo rdeč slabo ohranjen mat premaz; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 4.

4547 SE 7506; kv. H12; obd. 4715
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja amfore; F A4; b. roza; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1; 235 g.

4548 SE 7330; kv. J10; PN 7314
Peresovina fibule; bron; št. odl. 1.

4549 SE 7425; kv. J11; obd. 3784b
Amfora Dr. 6B; odlomki lijakastega ustja, ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. roza; dl. 14,5 cm; š. ročaja 4,1 cm; št. odl. 2.

4549 SE 7425; kv. J11; obd. 3784a
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomki lijakastega ustja, ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 11,6 cm; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 3; analogija: ali Fažana 1.

4550 SE 7425; kv. J11; obd. 4689c
Amfora Dr. 6B; odlomek gumba in ostenja; F A4; b. oranžna, bp. oker; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 1.

4551 SE 7425; kv. J11; obd. 3870
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek ustja; F A4; dl. 5,1 cm; v. 5,2 cm; št. odl. 1.

4552 SE 7425; kv. J11; obd. 4689a
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 14,3 cm; št. odl. 1.


4553 SE 7425; kv. J11; obd. 4689b
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja; F A4; b. oranžna; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

4554 SE 7368; kv. J10; obd. 4870a
vrč; odlomek trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza, bp. zelo bledo rjava; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

4555 SE 7368; kv. J10; obd. 4870b
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja; F A4; b. oranžna; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; 81 g.

4556 SE 7369; kv. J11; PN 7320
Igla; bron; št. odl. 1.

4557 SE 7416; kv. G12; PN 7312; inv. št. PMC N 7617
Novec; dupondij; Augustus (18–15 pr. n. št.).



4534, 4537, 4538 SE 7370, **4542, 4547** SE 7506, **4549–4553** SE 7425, **4554, 4555** SE 7368; **4534, 4542** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4558 SE 7416; kv. G11; obd. 4687
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); b. oker; rdeč premaz; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

4559 SE 7416; kv. G11; obd. 3767
Amfora Dr. 7–11; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A španska 1; b. bledo roza; dl. 15 cm; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1.

Parcela J3

4560 SE 7311; kv. F10; PN 7242; inv. št. PMC N 7480
Novec; sestercij; Claudius I. (41–50).

4561 SE 7311; kv. F10; PN 7243; inv. št. PMC R 24703
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta, vel. 1,8 × 1,3 cm; št. odl. 2.

4562 SE 7311; kv. H6; obd. S432;inv. št. PMC R 24576
Del navznoter zavihanega in sploščenega ustja in vratu posode; steklo; pr. u. 3,2 cm.

4563 SE 7311; kv. F10; obd. 4532b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek rame reliefne oljenke; F O1; b. roza; mat rjavkasto rdeč premaz; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

4564 SE 7311; kv. F10; obd. 3807
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 3.

4565 SE 7311; kv. F10; obd. 4532a
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

4566 SE 7311; kv. F10; obd. 4219
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna; F ITS Padana B; dl. 5,5 cm; št. odl. 1.

4567 SE 7311; kv. F10; obd. 4531
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelici; odlomki ustja in ostenja; F N 3.2b; b. svetlo siva; p. rjavkasto sivi do črni; š. 6,5 cm; št. odl. 4.

4568 SE 7311; kv. F10; obd. 4530
Svetla namizna keramika; pet odlomkov ustja in ostenja štirih finih loncev Ce I.7.1 (pr. u. 9–10,6 cm); odlomek ustja in ostenja vrča Ce IV.1.1.1 (pr. u. 7,4 cm); odlomek ustja in ostenja vrča Ce IV.1.1.2 (pr. u. 6 cm); odlomka ustja, ostenja in ročaja dveh vrčev Ce IV.2.1 (pr. u; F N 1.1; b. roza, bež, rdečkasto rumena; št. odl. 14.

4569 SE 7311; kv. F10; obd. 3808
Temna namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.2b; dimljenje; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. u. 5,3 cm; št. odl. 1.

4570 SE 7311; kv. F10; obd. 3805a
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek dolgega zatiča in ostenja; b. rdeča; bp. rozabež; v. 18 cm; pr. d. 6,5 cm; št. odl. 2.

4571 SE 7311; kv. F10; obd. 3802
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek dvopaličastega ročaja; b. rozaoker; v. 14 cm; š. ročaja 5,1 cm; št. odl. 1.

4572 SE 7311; kv. F10; obd. 3803a
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

4573 SE 7311; kv. F10; obd. 3803b
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; š. 5,6 cm; v. 6 cm; št. odl. 1.

4574 SE 7311; kv. F10; obd. 3805b
Amfora Aquincum 78; odlomek manjšega gumba in ostenja; b. rumenkasto rdeča; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

4575 SE 7311; kv. F10; obd. 3806b
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja, okroglega preseka; b. rdeča; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1.

4575 SE 7311; kv. F10; obd. 3806a
Amfora Aquincum 78; odlomek ročaja, okroglega preseka; b. bež; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 1.

4576 SE 7311; kv. F10; obd. 3804; inv. št. PMC R 29769
Pokrovček za amforo PA4; ploščat disk; izdelan na vretenu; db. 1,2 cm; pr. 8,6 cm; št. odl. 1.


4577 SE 7311; kv. F10; PN 7241; obd. 790/7;inv. št. PMC R 27339
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; cel; v. 12,8 cm; pr. 8,4 cm; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1; 607 g.



4578 SE 7361; kv. I9; PN 7333; inv. št. PMC R 27032
Pasni okov tipa Grabsch E 1a, okras z diagonalnimi vrezi; žlebičaste oblike; krožno zavit; z dvema okroglima predrtinama; oba konca odlomljena; bron; dl. 9,3 cm; š. 1 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1; datacija: poznoavgustejski do tiberijski čas.

4579 SE 7241; kv. I8; PN 7247
Trakasta prečka; železo; št. odl. 2.

4580 SE 7341; kv. I9; PN 7261; inv. št. PMC N 7515
Novec; sestercij; Vespasianus (71).



SE 7311, merilo 1 : 2.

4581 SE 7341; kv. I7; obd. 3649
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica; odlomek ustja in ostenja z rahlim prelomom; F N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva do črna; v. 3 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1; analogija: ali vmesna varianta od Ce VI.1.1

4582 SE 7341; kv. I7; obd. 3648; inv. št. PMC R 27215
Svetla keramika s premazom; Ce III.1.2; krožnik; rekonstruiran; ohranjen skoraj v celoti odlomki enostavnega ustja s pokončnim ostenjem, ravnega dna z nizko prstanasto nogo; F N 2.1; gladka in zaglajena površina; b. v jedru svetlo siva, na robovih oranžna; bp. oranžna; komaj vidni sledovi temno rdečega premaza; v. 3,3 cm; pr. u. 16,6 cm; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 14; 233 g; analogija: Krajšek 2015, 143, 206, T. 24: 128.

4583 SE 7341; kv. I7; obd. 3647
Svetla namizna keramika; Ce I.7; bikoničen fin lonec; odlomki prstanastega dna ostenja in narebrenega vratu; brez ustja; ohranjen skoraj v celoti; F N 1.1; b. roza; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 13.

4584 SE 7341; kv. I7; obd. 3646
Amfora Dr. 7–11; odlomek ročaja D preseka; F A španska 2; b. roza; bp. bledo rumena; št. odl. 1.

4585 SE 7351; kv. G9; PN 7271; inv. št. PMC N 7466
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

4586 SE 7351; kv. I8; PN 7279a; inv. št. PMC N 9472
Novec; sestercij; Galba (68–69).

4587 SE 7351; kv. G9; PN 7274; obd. K-1398; inv. št. PMC R 26874
Močno profilirana fibula Almgren 67 ali 68 bron; dl. 6,3 cm; š. 2,5 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.



4588 SE 7351; kv. H9; PN 7270; obd. K-1709; inv. št. PMC R 26689
Ploščata okrogla glavica s koncentričnima kanelurama na zgornji površini; trn pravokotnega preseka; ohranjena v dveh odlomkih; bron; v. 1 cm; db. 0,3 cm; pr. 2,4 cm; št. odl. 1.



4589 SE 7351; kv. G9; PN 7275; obd. K-1710; inv. št. PMC R 26690
Odlomek pasnega okova noriško–panonske noše; na zgornji površini mrežasto razporejene plitve kanelure; bron; dl. 4,8 cm; š. 1,4 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.



4590 SE 7351; kv. G8 jug; obd. S228; inv. št. PMC R 24350
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5,6 cm.

4591 SE 7351; kv. G8; obd. 3606
Volutna oljenka Loeschcke IB/C; odlomek trikotnega noska, volute in ramena (rame IVb), ožgan nosek; F O reliefna nedoločena; zelo trda; b. bež; rdeč do rjav premaz; dl. 5,6 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

4592 SE 7351; kv. G8; obd. 3607
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomka ustja in ostenja; aplika erota s flavto; F ITS Tardopadana; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 2.

4593 SE 7351; kv. H18; obd. 3712a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske s kratkimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 2,2 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4594 SE 7351; kv. H18; obd. 3712b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; odpadla aplika; F ITS Tardopadana E; š. 3,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

4595 SE 7351; kv. H18; obd. 3712c
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.

4596 SE 7351; kv. H8; obd. 3745
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja vodoravni žlebovi (16) na zunanji površini; preluknjano po žganju (pr. 0,4 cm); F GK 1.2; b. črna; bp. rjava; dl. 7,2 cm; š. 6,5 cm; pr. u. 30 cm; št. odl. 1.

4597 SE 7418; kv. I8; obd. 3726a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

4598 SE 7418; kv. I8; obd. 3726b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomka ustja in ostenja; aplika amorja in gledališke maske s kratkimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 3 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 2.

4598 SE 7418; kv. I8; obd. 3726c
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek psevdoprstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

4599 SE 7418; kv. I8; obd. 3877; inv. št. PMC R 29509
Opeka; vodovodna cev; vodovodna cev; odlomek stanjšanega roba in trupa; v. 8,2 cm; pr. 11 cm; št. odl. 1.

4600 SE 7377; kv. I8; obd. 3860
Opeka; vodovodna cev; vodovodna cev; odlomki stanjšanega ustja in trupa; F Teg; b. oranžna; v. 8 cm; pr. u. 11,1 cm; št. odl. 2.

Parcela J2


4601 SE 7422; kv. H5,6; obd. 4759
Italska sigilata; Consp. 43; skleda; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; na ustju lilija, list bršljana in grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.


4602 SE 7422; kv. H5; obd. 4048
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomki prstanastega dna in ostenja, rahlo vbočeno; kanelura na nogi; F ITS Tardopadana A2; b. roza; dobro ohranjen rdeč premaz; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 4.


4603 SE 7422; kv. H5; obd. 4049a
Amfora z ravnim dnom; odlomek konkavnega dna in ostenja; b. roza; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.


4604 SE 7422; kv. H5; obd. 4049b
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja; b. svetlo rdeča; š. ročaja 2,6 cm; št. odl. 1.


























4581–4582 SE 7341, **4587–4591** SE 7351, **4597–4599** SE 7418, **4600** SE 7377; **4582, 4599, 4600** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4605 SE 7331; kv. I6; PN 7297; inv. št. PMC N 7658
Novec; sestercij; nero (54–68).

4606 SE 7331; kv. H5; PN 7298; obd. K-1712; inv. št. PMC R 26692
Odl. masivnega kavlja ali ročaja rombičnega preseka; bron; dl. 4,3 cm; š. 1,8 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.



4607 SE 7331; kv. H11; PN 7284; obd. K-1449; inv. št. PMC R 26215
Nesklenjen trakast obroč; železo; dl. 8,9 cm; v. 5 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 3.

4608 SE 7331; kv. H5; PN 5107; inv. št. PMC R 24676a
Del izvihanega ustja, ostenja in dna čaše gubanke Isings 32/Lazar 3.5.1; steklo; pr. d. 3 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja; št. odl. 2.

4609 SE 7331; kv. H5; PN 5107; inv. št. PMC R 24676b
Del izvihanega ustja, ostenja in dna čaše gubanke Isings 32/Lazar 3.5.1; steklo; pr. d. 3 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja; št. odl. 2.

4610 SE 7331; kv. I6–7 jug; obd. S427; inv. št. PMC R 24571b
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3 × 3,2 cm; datacija: 1. stoletje.

4611 SE 7331; kv. H6–7 jug; obd. S222; inv. št. PMC R 24344
Del ostenja posode iz mozaičnega stekla, vijoličaste barve z belimi polžki – marmoriran vzorec, izdelano v kalupu; vel. 4,4 × 2,8 cm; datacija: konec 1. stoletja. pr. n. š.–začetek 1. stoletja n. š.

4612 SE 7331; kv. I6–7 jug; obd. S427; inv. št. PMC R 24571a
Del odebeljenega ustja cilindrične čaše; steklo; pr. u. 6,8 cm; datacija: 2.–3. st.

4613 SE 7331; kv. H5; PN 7287; inv. št. PMC R 24744a
Del ustja in vratu stekleničke z ohranjenim delom ročaja; steklo; pr. u. 2 cm; št. odl. 7.

4614 SE 7331; kv. H5; PN 7287; inv. št. PMC R 24744b
Ročaj s trikotnim presekom; steklo; vel. 1,1 × 5,1 cm; št. odl. 7.



4615 SE 7331; kv. H5; PN 5107; inv. št. PMC R 24677
Del rahlo vboklega dna posode; steklo; pr. d. 5 cm; št. odl. 2.

4616 SE 7331; kv. I6–7; PN 7279b?; obd. S427; inv. št. PMC R 24571c
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 4,1 × 4 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

4617 SE 7331; kv. I6; PN 7291; obd. B–1025; inv. št. PMC R 27
Šivanka za mrežo ali vrečo, »Packnadel« Gostenčnik 2.3.3; velika igla za popravljanje ribiške mreže, ohranjena v celoti; polkrožno ukrivljena, na enem koncu koničasto zaključena, na drugem sploščena z okroglo predrtino; sledovi obrabe (stanjšana) na sredini in na ušesu; kost; dl. 14,3 cm; š. 1,7 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1; analogija: Mikler Mainz T.43, 2–3. Gostenčnik 2005, 108, T.22,6.




4618 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3667b
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena in ostenja in odlomek dna z žlebovi; F O2 (Modena); b. oranžna; dl. 3,8 cm; št. odl. 2.

4619 SE 7331; kv. H7; obd. 4152a
Italska sigilata; Consp. 26; cilindrična skodelica; odlomek spodnjega dela in prstanastega dna; F ITS Padana B; š. 6,3 cm; št. odl. 1.

4620 SE 7331; kv. I5; obd. 3645a
Italska sigilata; Consp. 27.1; cilindrična skodelica; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; F ITS Padana/Tardopadana; prežgano; pr. d. 6 cm; št. odl. 3.

4621 SE 7331; kv. I6; obd. 4811/1
Italska sigilata; Consp. 27.1; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; pr. 8 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.



SE 7331, merilo 1 : 2.

4622 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3992a; inv. št. PMC R 29541
Italska sigilata; Consp. 29; cilindrična skodelica z ravnim dnom; cel profil; profilacija na sredi zunanje površine; F ITS Tardopadana; v. 4,8 cm; pr. u. 10 cm; pr. d. 9,2 cm; št. odl. 2.

4623 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3992b
Italska sigilata; Consp. 29; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3,2 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

4624 SE 7331; kv. I6,7; obd. 4154
Italska sigilata; Consp. 29; cilindrična skodelica; odlomek ustja in ostenja; profilacija na sredini zunanje površine; F ITS Padana B; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

4625 SE 7331; kv. I6,7; obd. 4606
Italska sigilata; Consp. 29; skodelica; odlomek dna in ostenja cilindrične skodelice; F ITS Padana B; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

4626 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3656b
Italska sigilata; Consp. 27.2 ali 29.2; cilindrična skodelica; odlomek ustja in profiliranega ostenja; F ITS Tardopadana E; š. 3,5 cm; v. 3,5 cm.



4627 SE 7331; kv. H6,7; obd. 3651a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; št. odl. 1.

4628 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3993a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; št. odl. 4.

4629 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3665; inv. št. PMC R 29610
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig cmR, okvir ippd (tip 602, vel. 1,6 × 0,5 cm), morda ligature; možnosti žiga: CAMVRIVS–OCK 514.76, neznan izvor; C. MVR()–OCK 1198.8 (vmes so pogosto žigi CAMARIVS in C. MVRIVS), C. MVRIVS–OCK 1200.6–7; druge možnosti, če niso bile vidne ligature: C. M() R() OCK 1067.6–7 (pogosto v Arezzu), z njim povezan C. ME() R() OCK 1133; C. MAR() OCK 1113.5 kar je zelo možno; F ITS Aretina A; bleščeč rdeč premaz; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 344630.



SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3666; inv. št. PMC R 29588
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig ...RAS GER (OCK 1620,3), okvir ippd (tip 602, ohr. d. 1,9 cm, š. 0,4 cm); F ITS Etrurija; pr. d. 5,7 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34; žig: L. RAS() GER() (OCK 1620); datacija: žig OCK 30–70.

4631 SE 7331; kv. I7; obd. 3744; inv. št. PMC R 29583
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; na notranji površini dna žig ... ° S V (OCK 1754.2), okvir ipps (tip 606; ohr. d. 1,7 cm; š. 0,4 cm); F ITS Tardopadana; v. 1,5 cm; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34; žig: L. S() V() (OCK 1754).

4632 SE 7331; kv. H7; obd. 4152b
Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom in žlebovi na notranji površini; F ITS Aretina A; dl. 4,6 cm; št. odl. 1.

4633 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3656d
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomka ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.



4634 SE 7331; kv. I6; obd. 4811/2; inv. št. PMC R 25447
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 17 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 3; datacija: srednjeavgustejsko (ok. 10 pr. n. št.)–tiberijsko.

4635 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3659; inv. št. PMC R 29484
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomki ustja, ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 21 cm; št. odl. 6.

4636 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3993c
Italska sigilata; Consp. 4.6 ali 6.2; krožnik, odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3,4 cm; št. odl. 3.

4637 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3656a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; dl. 3,3 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.



4638 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3667a; inv. št. PMC R 29485
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomki ustja, ostenja in dna; apliki dveh palmet z girlando (dva krat); F ITS Tardopadana; v. 2,4 cm; pr. u. 19 cm; št. odl. 4.

4639 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3993b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik, odlomka ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,6 cm; št. odl. 2.

4640 SE 7331; kv. H6,7; obd. 3652
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika hrastovega lista, na ostenju grafit W; F ITS Tardopadana; š. 4,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.




4641 SE 7331; kv. I5; obd. 3645b
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomek dna in trikotne prstanaste noge; F ITS Padana/Tardopadana; rahlo prežgano; pr. d. 12 cm; št. odl. 1.

4642 SE 7331; kv. I6; obd. 4811/3
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomki dna in ostenja; F ITS Padana B; pr. d. 10 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko–flavijsko.

4643 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3656c
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; linija bunčic in bunčice v obliki trikotnika (barbotin); F ITS Tardopadana E; pr. u. 16 cm.





SE 7331, merilo 1 : 2.

4644 SE 7331; kv. H5; PN 7276, 7280; obd. 3817a, 3187b; inv. št. PMC R 29673
Galska sigilata; Drag. 29b; globoka skodela; odlomek ustja in ostenja s prelomom; na zunanji površini pod ustjem peresni okras in pod njim reliefni okras v frizu: v osrednjem delu lev napada ujetnika ki ima zvezane roke na hrbtu; v nadaljevanju ločne linije z rozetami, rastlinski okras in polkrožni medaljoni z dvojnimi spiralami; pod prvim frizom so biserni niz, rebro in še en biserni niz; v spodnjem frizu se izmenjuje rastlinski okras bršljanovih listov in vitic ter mitoloških prizorov: volkulja, ki doji dvojčka, in grifon; F GTS La Graufensenque; TS–LG3; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; pr. u. 24 cm; pr. d. 7,6 cm; št. odl. 16; analogija: Brulet et al. 2010, 83–86, faktura TS–LG3; datacija: 80–90 (oblika 30–90, faktura 80–120).



4645 SE 7331; kv. I7; obd. 3743
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek ustja in ostenja; profilacija pod ustjem (2 žleba) in psevdo koleščkanje na ostenju; F N 3.2; b. svetlo siva, bp. temno siva; v. 3,5 cm; pr. u. 7,9 cm; št. odl. 1.

4646 SE 7331; kv. H7; obd. 4608
Italska keramika tankih sten; Mgdb 61; čaša; odlomek čašastega ustja in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); zmerni fini lističi biotitne in muskovitne sljude; b. oranžna; zunanja in notranja površina lisasti oranžno, rjavi, temno sivi; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

4647 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3994a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 135; kozarec; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F KTS 15 (Mgdb F) ali KTS 14 (Mgdb G); prežgano; b. siva; zelo temno siv premaz; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

4648 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3655b
Keramika tankih sten; Mayet 30; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; odlomek dna in ostenja; F KTS 17 (Mgdb F var.); morda uvoz ali lokalni izdelek F N 3.3; b. roza; rdeč sigilatni premaz; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 2.

4649 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3655a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; visoka; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. oranžna; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

4650 SE 7331; kv. H7; obd. 4158
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica z bikoničnim profilom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2; b. siva; bp. zelo temno sivo do temno rjavo; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

4651 SE 7331; kv. I6,7; obd. 4605
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); skodelica; odlomek dna in ostenja polkrožne skodelice; notranja površina in zgornji del zunanje površine dimljena in obarvana v zelo temno sivo; F N 3.2b; zelo goste fine in drobne primesi; b. svetlo siva; notranja površina zelo temno siva, zgornji del zunanje površine temno siv; š. 7 cm; št. odl. 1.

4652 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3663; inv. št. PMC R 29658
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek ustja z žlebovoma, rahlo cilindričnega ostenja; mrežast okras na zgornjem delu zunanje površine; F N 3.2b; b. svetlo siva; bp. temno siva; v. 4,3 cm; pr. u. 8,2 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 2.

4653 SE 7331; kv. I7; obd. 4892
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s prelomom, okrašenega s koleščkanjem; F N 3.2b; b. svetlo siva; bp. siva do temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4654 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3664
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; fini lončki ali enostavne jajčaste čaše z enostavno izvihanim ustjem; 3 posodice; odlomki ustij in ostenj; F N 3.1; b. roza do rdečkasto rumena; pr. u. 8 cm; št. odl. 4.

4655 SE 7331; kv. I6; obd. 4812
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.7; kozarec; odlomek uvihanega ustja in ostenja; F NK 1.2; dimljena; b. svetlo rdeča; bp. črna; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

4656 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3742
Temna keramika s premazom; Ce I.6 ali I.7; fin lonec odlomek kratkega ustja in ostenja z rebrom na spodnjem delu vratu; F N 2.2; b. siva; temno rjav premaz na zunanji površini; š. 8,6 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4657 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3662
Temna keramika s premazom; Ce I.7; fin bikoničen lonec; odlomki ostenja; F N 2.2; b. siva; temno rjav premaz na zunanji površini; š. 9 cm; v. 4,7 cm; št. odl. 8; 113 g.


4658 SE 7331; kv. H7; obd. 3866
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja in vratu z rebrom ter ročajev; F N 1.1; b. rdeča; pr. u. 12 cm; št. odl. 16; 259 g.

4659 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3990
Svetla namizna keramika; vrč; odlomek dna z grafitom na zunanji strani ZI; F N 1.1; b. rdeča; dl. 5,8 cm; št. odl. 1.



4660 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3657
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 5,5 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1.

4661 SE 7331; kv. I6; obd. 4810
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; bzp. temno rjava; rdeč premaz na notranji površini; pr. u. 24 cm; št. odl. 2.



SE 7331; **4660–4661** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4662 SE 7331; kv. H6,7; obd. 3651b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomka enostavnega ustja, ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; š. 4 cm; št. odl. 2.

4663 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3994b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 2,4 cm; št. odl. 1.

4664 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3654
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ustja z notranjo kaneluro in stožčastega ostenja, zunanja površina z vodoravnimi kanelurami pod ustjem in metličenjem proti gumbu; lončarski znak po ustjem I; F GK 1.2; b. črna; bzp. svetlo rjava do črna; v. 7 cm; pr. u. 34 cm; št. odl. 1.

4665 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3991
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek narebrene noge in dna; na nogi lončarski znak II; F GK 1.2; v. 4,4 cm; št. odl. 1.



4666 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3653b
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; b. rdečkasto rumena; v. 5 cm; pr. u. 14 cm.

4667 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3653a
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja; F A4; b. oranžna; š. 4,9 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

4668 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3661a
Amfora Dr. 6B; odlomka dveh ročajev ovalnega preseka; F A4; b. svetlo rdeča; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 2.

4669 SE 7331; kv. G–I 5–7; obd. 4150
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; dl. 6 cm; št. odl. 3.

4670 SE 7331; kv. H6; obd. 4607
Amfora Dr. 6B; amfora; odlomek čašastega ustja in ostenja z nastavki za ročaje; F A4; b. rdeča; pr. u. 13,4 cm; št. odl. 1.

4671 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3661c
Amfora Dr. 7–11; odlomek ročaja D preseka; F A španska 2; b. svetlo rdeča; bp. bledo rumena; v. 21 cm; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 1.

4672 SE 7331; kv. I5; obd. 3644
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in ostenja; b. zelo bledo rjava; v. 6 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

4673 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3653c
Amfora Aquincum 78; odlomka lijakastega ustja; b. roza; bp. bledo rumena; v. 3,5 cm; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 1.

4674 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3661b
Amfora Aquincum 78; odlomek ročaja okroglega preseka; b. roza; bp. bledo rumena; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 1.

4675 SE 7331; kv. I6,7; obd. 4153
Amfora Haltern 70; odlomek ustja; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 1.

4676 SE 7331; kv. H6,7; obd. 3650
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomek prstanastega ustja in vratu; b. rdečkasto rumena; v. 5 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

4677 SE 7331; kv. I7; obd. 4046
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; odlomek dolgega zatiča in ostenja; b. svetlo rdeča; bzp. bledo roza; v. 14 cm; pr. u. 3,5 cm; št. odl. 1.

4678 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3660
Pokrovček za amforo PA6; amfora ali amforisk; odlomki čašastega ustja in ozkega vratu; F A španska 2; podobna Haltern 70; b. roza; bp. bledo rumena; št. odl. 1.

4679 SE 7331; kv. G,H,I5,6,7; obd. 3661d
Amfora; odlomek ostenja in ročaja; b. svetlo rdeča; bzp. bledo roza; š. 8,2 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

4680 SE 7331; kv. I6,7; obd. 3741
Kalup; Ce VIII.5; odlomek keramičnega kalupa zelo uničena površina polkrožnega odlomka; F Teg; Tehnična keramika; dl. 7,5 cm; š. 8 cm; št. odl. 1; 184 g.

4681 SE 7122; kv. I–J6; PN 7406
Kamnit možnar ali marmorna spolija; kamen.

4682 SE 7122; kv. I–J6; PN 7357
Marmor; Marmorna spolija; kamen; št. odl. 1.

4683 SE 7122; kv. I–J6; PN 7359
Marmor; Marmorna spolija; kamen; št. odl. 1.

4684 SE 7310; kv. J–G6–H5; obd. S306; inv. št. PMC R 24450
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo, dve horizontalno nataljeni niti; steklo; pr. d. 4,6 cm.

4685 SE 7310; kv. G,H5,G6; obd. 4909b
Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); odlomek dna krožnika; na notranji površini dna delno ohranjen žig ...RI, okvir ipp (tip 603; ohr. d. 1,5 cm, š. 0,4 cm); F ITS Aretina A; dl. 3,3 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 1; žig: ipp – neberljiv.


4686 SE 7310; kv. G,H5,G6; obd. 4044
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 9 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko–flavijsko.

4687 SE 7310; kv. G,H5,G6; obd. 4909a
Italska sigilata; Consp. 20,4; odlomki ustja, ostenja in dna krožnika; aplike na ostenju: girlanda z dvema listoma in delfin; F ITS Tardopadana E; v. 2,3 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.



4688 SE 7310; kv. G,H5,G6; obd. 4909c
Italska sigilata; Consp. 39; odlomek zapognjenega ustja krožnika; barbotinski okras vodnega lista na ustju; F ITS Tardopadana E; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.





4664–4678 SE 7331, **4684–4688** SE 7310; **4685–4688** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4689 SE 7308; kv. G6; obd. 4528
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin lonec; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; pr. d. 6,9 cm; št. odl. 6.

Parcela J1

Grob 59

4690 SE 7758; kv. H,I4; obd. 4326b
Volutna oljenka Loeschcke IA ali IV; odlomek ramena (rame I) in diska; F O1; b. svetlo roza; mat rjavkasto rdeč; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

4691 SE 7758; kv. H,I4; obd. 4326a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 116; skodelica; odlomek ostenja z luskastim ornamentom v barbotinu in peskano površino s premazom; F KTS 15 (Mgdb F); peskana zunanji površini; b. svetlo rjava; rjavkasto rdeč; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

4692 SE 7758; kv. H,I4; obd. 4327b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja z vrezanim okrasom vejice; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; št. odl. 1.

4693 SE 7758; kv. H,I4; obd. 4327a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek stožčastega ustja in narebrenega vratu; lončarski znak ×II na vratu; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

4694 SE 7757; kv. H4, I4; obd. 3820a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomka profiliranega ustja in ostenja; koleščkan pas na zgornjem delu zunanje površine; F N 3.1; prežgano; b. svetlo rjava; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 2.



4695 SE 7757; kv. H4, I4; obd. 3820b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna; F N 3.2; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.



4696 SE 7757; kv. H4, I4; obd. 3820d; inv. št. PMC R 29501
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec z narebrenim vratom; odlomek ostenja; na ramenu vrezani v obliki ribje kosti ali smrečice, vmes aplicirano rebro z odtisi (kitka); F GK 3.2; b. svetlo rjava; bp. temno rjavkasto siva; dl. 3,6 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.



4697 SE 7757; kv. H4, I4; obd. 3820c; inv. št. PMC R 29500
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec z narebrenim vratom; odlomek ustja in ostenja; na ramenu odtisi koleščkanja in vrezana smrečica; F GK 3.2; b. črna; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.



4698 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7414; inv. št. PMC R 27047
Dvogumbasta noriško–panonska fibula Almgren 236f z okrašenim lokom s tolčenimi pikami; odlomljena del noge in igle; bronasta zlitina, korodirana; bron; dl. 7,7 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

4699 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7417; inv. št. PMC R 27048
Dvogumbasta noriško–panonska fibula Almgren 236f z okrašenim lokom s tolčenimi pikami ter delom noge z vrezanimi linijami; bronast; bron; dl. 11,6 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

4700 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7410; inv. št. PMC R 27045
Ploščata fibula v obliki zete na šarnir; posrebrena gornja površina; bron/srebro; dl. 3,1 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 7.8 (Riha 1995).

4701 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7390; inv. št. PMC R 27043
Račji okov pasne garniture noriško–panonske noše, s tečajem in mrežastim okrasom na tečaju; bron; dl. 7,1 cm; š. 1,4 cm; št. odl. 1; analogija: Tip: E3b (Garbsch 1965).

4702 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7408
Del račjega okova noriško–panonske pasne garnitura; bron; dl. 3,5 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

4703 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7409; inv. št. PMC R 27044
Okov zaključka pasu s predrtim okrasom noriško–panonske pasne garniture tip Garbsch B2h; korodirana; bron; dl. 3,7 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.


4704 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7411
Del okova zaključka pasu noriško–panonske pasne gartu tip Garbsch B2; bron; dl. 1,1 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

4705 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7412; inv. št. PMC R 27046
Del račjega okova pasne garniture noriško–panonske noš tip Garbsch E3, e, s tečajem; bronasta zlitina, korodirana; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

4706 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7395
Balzamarij; odlomek; št. odl. 1

4707 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7415; obd. 4457; inv. št. PMC R 29519
Volutna oljenka Loeschcke IB; ohranjena v celoti; z oglatim noskom, polje z reliefnim okrasom ločeno od rame s tremi koncentričnimi žlebovi; rame IIIa/b; na disku oltar ali baza stebra z nečim okroglim in krilato podobo božanstva nad njim; kakovost b ali slabo ohranjena površina reliefa; b. rdečkasto rumena (7.5YR 7/6); sledi rdečega premaza; dl. 10,3 cm; š. 7,2 cm; v. 3 cm; št. odl. 3.5; 46 g.





SE 7712, merilo 1 : 2.

4708 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7402; obd. 3826; inv. št. PMC R 25427
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; ohranjen v celoti; na N žig OFPASSIEN, v podolgovatem ovalnem okvirju (vel. 1,7 × 0,3 cm), črke zrcalno obrnjene (v. črk 0,25 cm); F GTS La Graufensenque; b. svetlo rdeča (2.5YR 6/6); rdeč premaz (med 10R 4/8 in 2.5YR 4/8); v. 3,5 cm; pr. u. 16,9 cm; OHU 100 %; pr. d. 8,6 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; 244 g; analogija: Hoffman 1985, Nickel–gaben und die goetter str. 224: 6/367; žig: OF[FICINA] PASSIEN[VS]; datacija: žig 55–80; oblika 20–120 n. št.

4709 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7403; obd. 3837; inv. št. PMC R 27205
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica tankih sten s peresnim okrasom v vzporednih pasovih, profilirane stene; F KTS 9 (Mgdb D); b. temno siva (4N); temno siva (4N); v. 5,2 cm; pr. u. 9,5 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 18; 62 g.



4710 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7397; obd. 3838; inv. št. PMC R 25428
Italska keramika tankih sten; Skodelica; profilirano ustje; koleščkanje na zgornjem delu zunanje površine; ohranjena v celoti; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva (7.5YR 4/1); bp. zelo temno siv (10YR 3/1); zelo temno siv (10YR 3/1) premaz; v. 4,7 cm; pr. u. 9,2 cm; OHU 100 %; OHD 10 %; št. odl. 1



4711 SE 7712; kv. H4,I4; PN 7398; obd. 3819; inv. št. PMC R 27312
Svetla namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikoničen lonec s trebušastim trupom, vrat okrašen z vodoravnimi rebri in peresnim okrasom v pasovih; ohranjen v celoti; F N 1.1; gladka (zglajena) površina; b. bledo oranžnordeča (5YR 6/6); v. 15,4 cm; pr. u. 12,8 cm; pr. d. 8,8 cm; št. odl. 3; 569 g; analogija: Krajšek 2015, 198, št. 61.




4712 SE 7712; kv. H4, I4; PN 7416; obd. 3818; inv. št. PMC R 27242
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; Vrč, enoročajni, brez izlivka, ustje v obliki rahlo navzven nagnjenega ovratnika, na stiku vratu s trupom drobno rebro na zuji površini, trakast ročaj, na zgornjem delu trupa dve plitvi vodoravni kaneluri; keramika; rekonstruiran; izdelava na vretenu; F N 1.1; gladka in zglajena površina; b. rdečkasto rumena (5YR 6/8); površine rdečkasto rumena (5YR 7/8); v. 22,5 cm; pr. u. 6,8 cm; OHU 100 %; pr. d. 8,3 cm; OHD 10 %; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 6.8; 664 g; analogija: Krajšek 2015, 208, št. 146.



4713 SE 7711; kv. H,I4; obd. 4774b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 4,5 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

4714 SE 7711; kv. H,I4; obd. 4774a
Italska keramika tankih sten; Ricci 1/364 (Mgdb 117, 127, 135, 137, 144); kozarec; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F KTS 15 (Mgdb F); b. rjava; rjavkasto rdeč premaz; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.



4708–4712 SE 7712, **4714** SE 7711; **4711–4712** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4715 SE 7693; kv. J, H, I4; VZ 3132; obd. 5504
Prstan s turbanastim izrastkom v obiki račje glavice; odlomek, obroček ovalnega preseka; bron; š. 0,4 cm; v. 1,8 cm; db. 0,3 cm; pr. 2 cm; št. odl. 3.

4716 SE 7693; kv. H4,I4; PN 7374; obd. K-1263; inv. št. PMC R 27
Jermenski zaključek pasne garniture Garbsch R2; mrežast okras na sprednjem jezičku; dolga pritrdilna zaključka; gumbast zaključek manjka; korodiran; bron; dl. 8,6 cm; š. 1 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965.

4717 SE 7693; kv. H,I4; inv. št. PMC R 27184
Jermenski zaključek noriško–panonske noše; ohranjena le profilirana konica; bron; dl. 2 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

4718 SE 7693; kv. H4,I4; PN 7386
Prstan; železo; dl. 1,8 cm; š. 1 cm; št. odl. 1; 0,4 g.

4719 SE 7693; kv. J, H, I4; VZ 3132; obd. 5505
Žebljiček za obuvalo; železo; v. 1,8 cm; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

4720 SE 7693; kv. H4,I4; PN 7385
Žebelj; del stebla kvadratnega preseka; korodirano; železo; št. odl. 1.

4721 SE 7693; kv. H4,I4; PN 7388
Žebelj s prirjaveno kalcinirano kostjo; železo.

4722 SE 7693; kv. H4,I4; PN 7389
Žebelj, del stebla pravokotnega preseka in kvadratno glavico; vel. glavice 1,7 × 1,7 cm; železo; dl. 5,7 cm; št. odl. 1.

4723 SE 7693; kv. H5, I5; PN 7370; obd. 3822; inv. št. PMC R 27322
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; Vrč, enoročajni, brez izlivka, ustje v obliki rahlo navzven nagnjenega ovratnika, trakast ročaj, trebušast trup z največjo širino približno na sredini njegove višine, prstanasto dno; ohranjen v celoti; F N 1.1; gladka in zglajena površina; b. rdečkasto rumena (7.5YR 7/8); v. 23,8 cm; pr. u. 6,2 cm; pr. d. 8,8 cm; št. odl. 2.7; 945 g; analogija: Krajšek 2015, 208, T. 27: 145.



4724 SE 7679; kv. H4,I4; PN 7373; obd. K-1264; inv. št. PMC R 27039
Jermenski zaključek pasne garniture noriško–panonske noše; pritrdilna zaključka odlomljena; močno korodiran. bron; dl. 5,9 cm; š. 0,9 cm; v. 0,9 cm.

4725 SE 7679; kv. H-I4 jug; obd. S257; inv. št. PMC R 24401
Del vratu posode–steklenice; steklo; pr. vratu 2,8 cm.

4726 SE 7679; kv. H4, I4; PN 7363; obd. 3846; inv. št. PMC R 29497
Pečatna oljenka Loeschcke IXC; z delno zaprtim kanalom; ohranjena skoraj v celoti, odlomljen del noska; na zunanji površini dna žig ATIME v reliefu (d. 3 cm; š. 0,7 cm); F O2 (Modena); zelo trda; b. rdeča; dl. 8,5 cm; š. 7 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 2; 101 g; žig: ATIME (oljenka); datacija: flavijsko-trajanski čas.



4727 SE 7679; kv. H,I4; obd. 4051b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. zelo bledo rjava; š. 2,5 cm.


4728 SE 7679; kv. H,I4; obd. 4051a
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in kroglastega spodnjega dela trupa; F N 3.1; b. oranžna; v. 6,2 cm; pr. u. 6 cm; št. odl. 2.


4729 SE 7679; kv. H,I4; obd. 4
Svetla namizna keramika; Ce VI.1.6 (Consp. 22.6); konična skodela; odlomek ustja in ostenja; poudarjeno rebro na prehodu v spodnji del trupa; žlen pod ustjem; F N 1.1; močno prežgano in deformirano v ognju; b. roza do črna; sledi rdečega premaza; š. 8 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.


4730 SE 7679; kv. H,I4; obd. 4365
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A istrska; b. oranžna; š. ročaja 4,6 cm; št. odl. 1; 177 g.


4731 SE 7403; kv. I,J4,5; obd. 4688
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek rahlo prstanastega dna dna in ostenja; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.


4732 SE 7294; kv. I4 ali J14; PN 7266; obd. 4894
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja amfore z lončarsko oznako pred žganjem; F A4; b. oranžna; dl. 15 cm; št. odl. 1.

















4716–4723 SE 7693, **4724–4728** SE 7679, **4732** SE 7294; **4723, 4725, 4732** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Podfaza 2c

Parcela J8

4740 SE 5170; kv. F22; obd. 1422; inv. št. PMC R 27754
Amfora Dr. 6A; odlomek zatiča in ostenja; F A jadranska; b. rdečkasto rumena; š. 12,5 cm; v. 17,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

4741 SE 5170; kv. F21; obd. 765; inv. št. PMC R 29200
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; v. 4,5 cm; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 1.

4742 SE 5170; kv. F20,21; obd. 2378; inv. št. PMC R 28574
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomki čašastega ustja, vratu z ročaji ovalnega preseka in trupa; ohranjena v celoti; F A4; b. oranžna; pr. u. 14 cm; š. ročaja 4,6 cm; št. odl. 8.6.

4743 SE 5418; kv. E18; PN 7027; obd. K-1684; inv. št. PMC R 26655
Tordiran trn kaveljčka preslice s polkrožno ukrivljenim zaključkom; bron; dl. 1,7 cm. š. 0,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

4744 SE 5008; PN 5119; inv. št. PMC N 7520
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–23).

4745 SE 5008; kv. D20; PN 7100; inv. št. PMC N 7491
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

4746 SE 5008; kv. E21; PN 3396; inv. št. PMC N 7334
Novec; kvadrans; Claudius I. (42).

4747 SE 5008; PN 5128; inv. št. PMC N 7622
Novec; kvadrans; preluknjan, Nedoločljiv (1. polovica 1. st.).

4748 SE 5008; kv. E19; PN 3925; obd. K-1274; inv. št. PMC R 26949
Palica; kvadratnega preseka; bron; dl. 5,8 cm; š. 0,4 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.



4749 SE 5008; kv. E19; PN 3935; obd. K-1287
Okov; trakast; kijasto zavit na eni strani; na drugi se zoži; čolničastega preseka; bron; št. odl. 1.



4750 SE 5008; kv. E21; PN 3397; obd. K-1332; inv. št. PMC R 26813
Del zvončastega predmeta s predrtino na vrhu; podobno naprstniku; bron; dl. 1,6 cm; š. 1,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

4751 SE 5008; kv. D19; PN 3961; obd. K-1481; inv. št. PMC R 26453
Pinceta; miniaturna; bron; dl. 3,9 cm; š. 1,2 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.



4752 SE 5008; kv. E19; PN 3305; obd. K-1528; inv. št. PMC R 26509
Okov; pravokotne oblike z dvema luknjicama za pritrditev; bron; dl. 2,8 cm; š. 1,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



4753 SE 5008; kv. D21; PN 3401; obd. K-1596; inv. št. PMC R 26343
Šivanka; bron; dl. 9,3 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

4754 SE 5008; PN 5052; obd. K-1631; inv. št. PMC R 26407
Utež v obliki keglja stožčaste oblike z osmerokotnim zaključnim gumbom; bron; dl. 2,3 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 107: 5.



4755 SE 5008; kv. E21; PN 3307; obd. K-1646; inv. št. PMC R 26430
Odl. močno profilirane fibule oz. loka s profiliranim gumbom; paličica od vlivanja ohranjena; bron; dl. 11 cm; š. 1,9 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

4756 SE 5008; kv. E20; PN 3398; inv. št. PMC R 26582
Igla in peresovina fibule; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,6 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.

4757 SE 5008; kv. D20; PN 3395; inv. št. PMC R 26368
Odlomki tečaja z dvema predrtinama za pritrditev (pr. 0,4 cm), pravokotne oblike z valjastim nastavkom za os; železo; dl. 4 cm; š. 2,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



4758 SE 5008; kv. E19; PN 3304; obd. K-1527; inv. št. PMC R 26508
Trakasto orodje s konico na enem in žličasto sploščitvijo na drugem koncu; železo; dl. 7,4 cm; š. 0,4 cm; db. 1,5 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 111: 5.



4759 SE 5008; kv. D–E–19–22; PN 5123; inv. št. PMC R 26976
Žeton iz steklene paste, sploščena polkroglasta oblika, rumene barve; db. 0,5 cm; pr. 1,4 cm; št. odl. 1.

4760 SE 5008; kv. D–E–19–22; PN 5124; inv. št. PMC R 26977
Žeton iz steklene paste, sploščena polkroglasta oblika, črne barve; ohranjena polovica; db. 0,7 cm; pr. 1,8 cm; št. odl. 1.

4761 SE 5008; kv. D–E–19–22; PN 5126; inv. št. PMC R 26978
Steklena jagoda, drobna okrogla prozorna jagoda rumenkaste barve, pr. 3,5 mm, v. 1,5 mm; št. odl. 1.


4762 SE 5008; kv. D–E–19–22; PN 5126; inv. št. PMC R 26979
Steklena jagoda, drobna cilindrična prozorna jagoda umazano bele barve, pr. 2 mm, v. 2,1 mm; št. odl. 1.

4763 SE 5008; kv. E21; obd. S358; inv. št. PMC R 24502e
Del ostenja posode z dvojno gubo na ramenu AR 201; steklo; pr. ostenja pri gubi 8,6 cm; datacija: 2. st.

4764 SE 5008; kv. E21; obd. 854a; inv. št. PMC R 29263
Volutna oljenka Loeschcke IB; odlomek noska in volute; F O reliefna nedoločena; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 1.

4765 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; obd. 5141
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek noska z voluto in odlomek ramena in diska s pasom črtic na zunanjem robu; b. roza; temno rjav premaz; dl. 3 cm; št. odl. 1.

4766 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5120
Italska sigilata; Consp. 24.3; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.



4740, 4741 SE 5170, **4743** SE 5418, **4748–4758** SE 5008; **4740** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4767 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5122a
Italska sigilata; Consp. 27 ali 29; cilindrične skodelice (vsaj 3); odlomki ustja in ostenja; pr. ustja 10–12 cm; F ITS Padana B; št. odl. 4.

4768 SE 5008; kv. E21; obd. 2216a; inv. št. PMC R 28413
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja in ostenja; aplika rozete in dvojne spirale; F ITS Aretina A; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1.

4769 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5121
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; dl. 2 cm; št. odl. 1.

4770 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5139
Italska sigilata; Consp. 34; polkrožna skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete (zelo slabo izdelana aplika); F ITS Tardopadana; v. 3 cm; pr. u. 7,3 cm; št. odl. 1.

4771 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5122b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomki ustja, ostenja in dna z visoko trikotno prstanasto nogo; F ITS Padana B; pr. u. 15 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 3.

4772 SE 5008; kv. E21; obd. 851; inv. št. PMC R 29261
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomki uvihanega ustja in ostenja; F ITS Padana B; b. roza; rdeč premaz; v. 2,3 cm; pr. d. 16 cm; št. odl. 6; 56 g.

4773 SE 5008; kv. E21; obd. 2216b; inv. št. PMC R 28414
Italska sigilata; Consp. 6.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja s stopnico; F ITS Padana/Tardopadana; pr. u. 21 cm; št. odl. 3.

4774 SE 5008; kv. E21; obd. 2132; inv. št. PMC R 28343
Italska sigilata; Consp. B 3.9; skodelica; odlomek prstanastega dna; F ITS Tardopadana; št. odl. 1.

4775 SE 5008; kv. E21; obd. 1555a; inv. št. PMC R 27854
Italska sigilata; Consp. B 3.17; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 1,1 cm; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 1.

4776 SE 5008; kv. E21; obd. 1555b; inv. št. PMC R 27855
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna žig ...L (GEL ali GELL, okvir tip 603) ali ...LI (GELLI ali GELI, okvir tip 602) (OCK 878.14–25, 37–40 ali 47–48), okvir ippd (ohr. d. 1 cm; š. 0,5 cm); F ITS Aretina A; v. 1,1 cm; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 1; žig: GELLIVS (OCK 878).

4777 SE 5008; kv. –; obd. 2213; inv. št. PMC R 28411
Italska sigilata; odlomek ostenja; F ITS Aretina A; prežgano; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

4778 SE 5008; kv. E,I21; obd. 1473; inv. št. PMC R 27790
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva do temno siva; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

4779 SE 5008; kv. E21; obd. 850a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomek ostenja s prelomom; koleščkanje na zunanji površini in žlebovi; F KTS 9 (Mgdb D); b. črna; dl. 2,6 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

4780 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5117
Italska keramika tankih sten; Mgdb 87; skodelica; odlomka ustja in ostenja; profilirano ustje, vtisnjen okras četrtink koncentričnih krogov; koleščkanje v spodnjem delu, na notranji površini redko peskanje; F KTS 13 (Mgdb E var.); b. siva (2.5YR 6/1); črn premaz (2.5YR 2.5/1); v. 4,3 cm; pr. u. 9,3 cm; št. odl. 2; analogija: Mgdb 87 (Fabr, D); glej bericht Mgdb 16; enako obd. 5143.

4781 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; obd. 5143
Italska keramika tankih sten; Mgdb 87; odlomek ustja in ostenja skodelice; vtisnjen okras četrrtinke koncentričnih krogov, koleščkanje v spodnjem delu; na notranji površini redko peskanje; F KTS 13 (Mgdb E var.); b. siva (2.5YR 6/1); črn premaz (2.5YR 2.5/1); pr. u. 9,5 cm; št. odl. 1; analogija: enaka obd. 5117; glej Bericht Mgdb 16.

4782 SE 5008; kv. G70; obd. 2130; inv. št. PMC R 28342
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; rdeč premaz; š. 4,8 cm; št. odl. 1.


4783 SE 5008; kv. –; obd. 2211; inv. št. PMC R 28409
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); morda lokalni posnetek; vidne poteze čopiča; b. v jedru siva, proti robovom rdečkasto rumena; rumenkasto oranžno-rdeč premaz; v. 1,1 cm; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 1.


4784 SE 5008; kv. E20; obd. 2215; inv. št. PMC R 28412
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; rdeč premaz; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.


4785 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5122d
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.


4786 SE 5008; kv. E21; obd. 850c
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz; š. 3 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

4787 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5122c
Italska sigilata; Mgdb 127; kozarec; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; š. 2,1 cm; št. odl. 2.











SE 5008, merilo 1 : 2.

4788 SE 5008; kv. –; obd. 1286; inv. št. PMC R 27614
Italska keramika tankih sten; Mgdb 127; kozarec; odlomek ravnega dna in ostenja; peskanje na zunanji površini, viden os s čopičem; F KTS 15 (Mgdb F); b. oranžna; rjavkasto rdeč premaz; v. 3 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.

4789 SE 5008; kv. –; obd. 1593
Italska keramika tankih sten; Mgdb 134; skodelica; odlomek profiliranega ustja, dna in ostenja s peskanjem na zunanji površini; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; zelo temno siv do črn premaz; pr. u. 9 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 4.

4790 SE 5008; kv. E21; obd. 850b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 134; skodelica; odlomek ostenja; peskanje na zunanji površini; F KTS 14 (Mgdb G); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 2 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

4791 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5125
Italska keramika tankih sten; odlomek ustja in ostenja skodelice; barbotin okras valovnice oz. vodnih listov; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva; temno siv do črn premaz; dl. 2,4 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

4792 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; obd. 5142
Italska keramika tankih sten; odlomek ostenja cilindrične skodelice z barbotin okrasom (bunčice in girlanda); F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; dl. 5,3 cm; št. odl. 1.

4793 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5123
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja; koleščkan pas, čez vrezane linije in bunčica na presečišču; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

4794 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5118
Temna keramika s premazom; Ce I.8; odlomek noge pokalne posode; F N 2.2; b. siva; temno siv premaz na zunanji površini; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

4795 SE 5008; kv. I15; obd. 1515
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; polkrožna skleda; odlomek pokončnega ustja in ostenja; ustje na vrhu ravno rezano, na zunanji površini dva žlebova; F N 1.1; b. roza; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 1.

4796 SE 5008; kv. E21; obd. 2133; inv. št. PMC R 28344
Svetla namizna keramika; Pokrovček za amforo PA5; okrogla ploščica; iz ostenja namizne posode; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, v jedru siva; db. 0,8 cm; pr. 5 cm; št. odl. 1.

4797 SE 5008; kv. E21; obd. 791; inv. št. PMC R 29218
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja dveh pokrovov; F GK 1.2; b. črna, zunanja in notranja površina rjava do črna; š. 6 cm; št. odl. 2.

4798 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; obd. 5140
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); odlomek ustja in ostenja; F M italska; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

4799 SE 5008; kv. E21; obd. 2217; inv. št. PMC R 28415
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

4800 SE 5008; kv. E21; obd. 2131; inv. št. PMC R 29562
Italska kuhinjska keramika; caccabus; kozica; odlomek vodoravnega ali navzdol zapognjenega ustja in ostenja (po seznamu obd. melnica); F IKK2; trda; hrapava, zelo gosti fini in drobni vključki (sljuda, bela zrnca, kremen); b. opečnato rdeča; v. 5,5 cm; pr. u. 26,9 cm; št. odl. 3.

4801 SE 5008; kv. E21; obd. 853; inv. št. PMC R 29262
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomki uvihanega ustja, dna, narebrenega ostenja in narebrene noge; F GK 1.2; b. črna, zunanja površina lisasta temno rjava do črna, notranja površina črna; š. 16 cm; št. odl. 3.

4802 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; VZ 3187; obd. 5119
Amfora Dr. 7–11; odlomek ustja in vratu; F A španska 1; b. rumena; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 1.

4803 SE 5008; kv. D20; obd. 3187
Španska amfora; odlomek ostenja trupa z linijo vtisov; F A španska 1; b. rumenkasta; dl. 12,3 cm; š. 7,5 cm; št. odl. 1.

4804 SE 5008; kv. D20; obd. 3186
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; š. 15,5 cm; v. 11 cm; št. odl. 1.


4805 SE 5008; kv. D20; PN 5088; obd. 2693; inv. št. PMC R 29453
Kalup; Ce VIII.5; odlomki keramičnega kalupa; Tehnična keramika; št. odl. 11; 95 g.





4806 SE 5008; kv. D19; obd. 4268; inv. št. PMC R 29553
Tehnična keramika; Ce VIII.5; odlomek enodelnega kalupa, verjetno za fibulo; na zunanji površini zelo groba površina; groba oksidacijsko žgana keramika; b. roza; Tehnična keramika; dl. 4,6 cm; š. 2 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.




4807 SE 5008; kv. E21; obd. 855
Groba kuhinjska keramika; Ce I.16; lonec ali tehnična keramika; odlomek pokončnega ustja in ostenja; žleb na polovici zunanje površine ostenja; F GK 3.2; prostoročna in groba izdelava; b. črna; v. 7,5 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1.




















SE 5008; **4788–4792** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4808 SE 5008; kv. D19, D21–22; E20–21; obd. 5144
Talilni lonček; odlomek ustja; b. svetlo siva; v. 1,8 cm; pr. u. 3,8 cm; št. odl. 1.

4809 SE 5008; kv. E20; obd. 790/1; inv. št. PMC R 29364
Talilni lonček; ovalnega profila in ovalnega preseka;ohranjen skoraj v celoti; š. 4,5 cm; v. 11,5 cm; pr. 8,5 cm; pr. u. 5,5 cm; št. odl. 1.

4810 SE 5008; kv. E21; PN 3311; obd. 790/13; inv. št. PMC R 27342
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; cel; v. 11,8 cm; pr. 8 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; 511 g.







4811 SE 5008; kv. E20; obd. 790/2; inv. št. PMC R 29365
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; cel; v. 12 cm; pr. 8,3 cm; pr. u. 6,8 cm; št. odl. 1.

4812 SE 5008; kv. E21; PN 3323; obd. 790/4e R 27341
Talilni lonček, skoraj cel, podolgovat ovalen trup; v. 12,2 cm; pr. 7,8 cm; št. odl. 1.


4813 SE 5008; kv. E20; obd. 790/3; inv. št. PMC R 29366
Talilni lonček; ovalnega profila in okroglega preseka; cel; v. 11,8 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 2; 488 g.

4814 SE 5008; kv. E20; obd. 790/6; inv. št. PMC R 29368
Talilni lončki; odlomki zgornjega in spodnjega dela; v. 6,8 cm; pr. 7,5 cm; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 2.

4815 SE 5699; kv. D19; PN 3911; inv. št. PMC N 7478
Novec; as; Claudius I. (41–50).

4816 SE 5699; kv. D18; PN 3918; obd. K-1536; inv. št. PMC R 26524
Igla; kvadratnega preseka v zgornjem delu, okroglega preseka v spodnjem; odlomljena na obeh koncih; bron; dl. 5,9 cm; š. 0,2 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.





SE 5008; **4816** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Cesta med parcelo J8 in J7/J6

4817 SE 5043; kv. H18; obd. 2239
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.10,2 (PTS Consp. 39.2); krožnik z ovratnikom; odlomek zavihanega ustja z notranjim rebrom in lečastega trupa; kanelura ob robu ustja; F N 2.1; prežgana; b. roza; pramenast rdeč premaz; pr. 22 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 2; datacija: 50–150/200.

4818 SE 5043; kv. H18; obd. 2240; inv. št. PMC R 28434
Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja in ostenja z vrezanim mrežastim okrasom; F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč mat premaz na notranji in zunanji površini do rebra; š. 5,1 cm; št. odl. 5; 62 g.

4819 SE 5532; kv. F14; obd. 2485; inv. št. PMC R 28668
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.2a; b. siva; bp. sprana temno siva; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 5.

4820 SE 5532; kv. F14; obd. 3900
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; amfora; odlomek zatiča in ostenja; F A vzhodna; b. rumenkasto rdeča; š. 4,4 cm; št. odl. 2; 217 g.

4821 SE 5691; kv. I18; PN 3902; obd. K-1420; inv. št. PMC R 26741
Žebelj; v celoti ohranjen; korodiran; ploščata glavica nepravilne oblike; kvadraten presek trna; železo; dl. 9,2 cm; š. 2,3 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

4822 SE 5805; kv. E14; PN 7127
Odlomek noge žične fibule tipa Riha 1.6.2; bron; št. odl. 1.

4823 SE 5805; kv. F13,14; obd. 4496a
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja in dna; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

4824 SE 5805; kv. F13,14; obd. 4495; inv. št. PMC R 29513
Pečatna oljenka Loeschcke IXB; zgornji del z zaprtim kanalom; F O2 (Modena); kakovost a; b. svetlo rdeča; dl. 12 cm; š. 8,2 cm; št. odl. 4; 77 g; analogija: Buchi 1975, XXIV.



4825 SE 5805; kv. F13,14; obd. 4496b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Aretina A; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko–neronsko.

4826 SE 5804; kv. F–G15; obd. S311; inv. št. PMC R 24455
Del zapognjenega ustja lonca; steklo; vel. 4,7 × 1,7 cm.

4827 SE 5804; kv. F,G15; obd. 4517
Lokalna keramika tankih sten; skodelice; odlomki dna in ostenja treh skodelic; F N 3.2a; b. roza; bp. siva ali rjavkasto siva; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 7; 67 g.

4828 SE 5804; kv. F,G15; obd. 4516
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; zgornji del amfore; prstanasto ustje; trup in ročaja z rožički; F A vzhodna; bledo rumen sloj na zunanji površini; b. rdečkasto rumena; v. 12,5 cm; pr. u. 11 cm; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 4; 749 g.

4829 SE 5736; kv. F15; PN 3945; obd. 2421; inv. št. PMC R 29649
Amfora Haltern 70; odlomek ustja, vratu in ročaja; napis (titulus pictus) na vratu MVM_AI; b. svetlo rdeča; bzp. zelo bledo rumena; pr. u. 11 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1; 1123 g.



4830 SE 5943; kv. E17; PN 5127
Del fibule; bron; št. odl. 6.


4831 SE 5943; kv. E17; PN 7054; obd. K-1689; inv. št. PMC R 26662
Predmet kijaste oblike pravokotnega preseka; polkrožno zaključen širši del, ožji del odlomljen; bron; dl. 5,5 cm; š. 0,7 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

4832 SE 5943; kv. E17; VZ 3099; inv. št. PMC R 27172
Jagoda, štirikratno členjena cilindrična oblika; vzdolžna predrtina; iz modre steklene paste; steklo; dl. 0,9 cm; pr. 0,5 cm; št. odl. 1.

4833 SE 5159; kv. H19; PN 3315; obd. K-1529; inv. št. PMC R 26510
Okov; iz večslojne prepognjene pločevine spojene z 11 zakovicami (ohranjenih 5); bron; dl. 5,5 cm; š. 1,7 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.



4834 SE 5159; kv. H19; obd. 1211; inv. št. PMC R 27573
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; navpične palčke v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; dl. 2,9 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.



4817 SE 5043, **4821** SE 5691, **4824–4828** SE 5805, **4829** SE 5736, **4831** SE 5943, **4833–4834** SE 5159; **4817, 4828–4829** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Parceli J6 in J7

4835a SE 5072; kv. J18; obd. 3198b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja, 2 žleba pod ustjem; F N 3.1; prežgano; b. siva; bp. rdečkasto rjava; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4835b SE 5072; kv. J18; obd. 3198a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.3 (Mgdb 28 bučkasta varianta); polkrožna skodelica; odlomek ustja in bučkastega ostenja z žlebom; morda deformirana; F N 3.1; b. svetlo rdeča; bzp. bež; š. 5,1 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; analogija: morda lončarski škart za obliko Ce VI.1.1 (Mgdb 28).

4836 SE 5072; kv. J18; obd. 5011a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; št. odl. 1.

4837 SE 5072; kv. J18; obd. 5011b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica a(ali več); odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.2b; b. siva; bp. črna do temno siva; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 6.

4838 SE 5072; kv. J18; obd. 5009b
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. bledo roza; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

4839 SE 5072; kv. J18; obd. 5009a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; prežgano; pr. u. 5,5 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

4840 SE 5072; kv. J18; obd. 3197
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev: 20 odl. prstanastega dna (13 posod), pr. d. 9–11 cm; 3 odl. ročajev, š. 3,3–4 cm, 2 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 7 cm; 8 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6 (7 posod), pr. u. 13–17 cm; F N 1.1; št. odl. 3.3.

4841 SE 5072; kv. J18; obd. 5
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; odlomek ovalnega lonca z narebrenim vratom in navpičnimi nizi vtisov; F GK 3.2; b. črna; bp. rjava; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 1.

4842 SE 3561; kv. H16; obd. 4755
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

4843 SE 5682; kv. G16; PN 3996; obd. K-1482; inv. št. PMC R 26454
Pravokoten okov iz tanke pločevine; odlomek vogala; ravne stranice z zakovicami na robovih; ohranjena ena zakovica in dve luknji za zakovice. bron; dl. 3 cm; š. 2,3 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



4844 SE 5682; kv. G,H15,16; obd. 3105
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

4845 SE 5682; kv. G,H15,16; obd. 4730
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek ostenja z nastavkom za ročaj in grafitom PX na zunanji površini; F N 1.1; b. oranžna; dl. 9 cm; š. 8,3 cm; št. odl. 4.1; 1329 g.

4846 SE 5682; kv. G,H15,16; obd. 3104
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev: 6 odl. prstanastega dna, pr. d. 9–13 cm, 1 odl. ročaja, š. 4,6 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 12 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6, pr. u. 14 cm; F N 1.1; št. odl. 9.

4847 SE 5682; kv. G15; obd. 2644
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrči, vsaj 3 posode; odlomki skoraj celih spodnjih delov s prstanastim dnom, večji deli trupa in vratu, odlomki ročajev; F N 1.1; b. temno rdeča; pr. d. 11 cm; š. ročaja 5,5 cm; št. odl. 3.4.

4848 SE 5682; kv. G15; obd. 2561; inv. št. PMC R 28742
Amfora Dr. 6B; odlomek gumbastega zatiča in ostenja; verjetno ustje obd. 2584; F A jadranska; b. roza; dl. 6,6 cm; v. 3,7 cm; št. odl. 7; 498 g; analogija: morda ante Dr. 6B ali jadranska ovoide/brindisine.

4849 SE 5682; kv. G,.H15,16; obd. 3106
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja; F A4; v. 5 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 1.

4850 SE 5745; kv. H12; obd. 4498d
Svetla namizna keramika; Ce V.1.4; odlomek ustja in ostenja ovalne čaše. deformirana v ognju; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

4851 SE 5745; kv. H12; obd. 4498a
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; odlomek ustja in ostenja bikonične sklede z nastavkom za ročaj; F N 1.1; b. roza; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

4852 SE 5745; kv. H12; obd. 4498b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; odlomka enega ročaja enoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 3,1 cm; št. odl. 2.

4853 SE 5745; kv. H12; obd. 4498c
Svetla namizna keramika; Ce I.7; odlomki finih bikoničnih loncev, pr. ustja 14–16 cm, 3 posode; F N 1.1; b. roza; št. odl. 3.

4854 SE 5646; kv. G15; obd. 4415
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek visoke noge in manjši delček ostenja; F ITS Aretina A; pr. d. 12 cm; št. odl. 2.


4855 SE 5645; kv. H15; PN 3913; obd. K-1276; inv. št. PMC R 26948
Pinceta; miniaturna; s krožno zanko na vrhu; bron; dl. 3,9 cm; š. 1,9 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.


4856 SE 5645; kv. H17; PN 3910; obd. K-1662; inv. št. PMC R 26449
Del pečatnega prstana z ovalno razširitvijo in nastavkom za gemo; bron; dl. 2,2 cm; š. 0,9 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.





4857 SE 5645; kv. H17; PN 3912
melonasta steklena jagoda; št. odl. 1.




















4841 SE 5072, **4843–4849** SE 5682, **4855–4856** SE 5645; **4843, 4855–4856** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4858 SE 5553; kv. G16; PN 3886; inv. št. PMC N 7660
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (34–37).

4859 SE 5553; kv. G,H16; obd. 3361
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom (vsaj 3 posode); odlomki ustja, ostenja ter dna; škart; F N 3.1; delno prežgano; b. roza, rdeča do siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 6.

4860 SE 5553; kv. G,H16; obd. 3360
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 19 odl. prstanastega dna (11 posod), pr. d. 11 cm, 5 odl. ročaja, š. 2,4–4,7 cm, 6 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 15–16 cm, 3 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6, pr. u. 12–15 cm, 1 odl. ustja in ostenj; F N 1.1; št. odl. 3.4.

4861 SE 5553; kv. G15; obd. 3364
Svetla namizna keramika; Ce II.1.2; skleda; odlomek z zapognjenim trikotnim ustjem in stožčastim trupom s prelomom; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 8,3 cm; pr. u. 28 cm; št. odl. 4.

4862 SE 5553; kv. G,H15; obd. 3373
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 2 odl. prstanastega dna, pr. d. 12 cm, 1 odl. ravnega dna namiznega lončka, pr. d. 3,5 cm, 4 odl. ročajev, š. 2,3–4 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 6 cm, 4 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce; F N 1.1; št. odl. 6.

4863 SE 5553; kv. G,H15; obd. 3372
Svetla namizna keramika; Amfora Dr. 2–4; manjši format ali enoročajni vrč; odlomek drobnega ročaja okroglega preseka; F N 1.1; b. rdeča; dl. 3 cm; š. ročaja 1,5 cm; št. odl. 1.

4864 SE 5553; kv. G15; obd. 3362
Amfora Dr. 6B; odlomek visokega čašastega ustja in ostenja; F A4; v. 9 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1.

4865 SE 5486; kv. G16; PN 3885; inv. št. PMC N 9457
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).

4866 SE 5486; kv. G,H16,17; obd. 3908
Italska sigilata; Consp. B 3.17; skodelica; odlomek dna in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

4867 SE 5486; kv. G,H15,16; obd. 2562; inv. št. PMC R 29612
Italska sigilata; Consp. 26 ali 27; cilindrična skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; na notranji površini dna žig SECVN... (OCK 1842.17 ali 14); okvir ippd (tip 611; ohr. d. 1,2 cm; š. 0,5 cm); F ITS Padana B; v. 1 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 26 ali 27 (Consp. B 4.15), ali manj Consp. 22–25 (Consp. B 4.9); žig: SECVNDVS (5) (OCK 1842).



4868 SE 5486; kv. G,H15,16; obd. 3477
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; odlomki ustij, ostenja in dna; F N 3.1; b. roza do rdečkasto rumena; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 16.

4869 SE 5486; kv. G,H15,16; obd. 3474
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin lonec; odlomek ustja, narebrenega trupa in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 9,5 cm; pr. u. 16,1 cm; št. odl. 1.

4870 SE 5486; kv. G15,16; obd. 4427
Svetla namizna keramika; odlomka ustja in ostenja dveh vrčev Ce IV.1.1.2 (pr. u. 8 cm); odlomek trakastega kaneliranega ročaja (širina 3249 cm); dva odlomka prstanastih dna dveh posod; F N 1.1; b. svetlo rjava, roza; št. odl. 5.

4871 SE 5486; kv. G,H15,16; obd. 3476
Temna namizna keramika; Ce I.7; Fini lonci; odlomki ustja in narebrenega ostenja; odlomki prstanastega dna in ostenja, odlomki finih loncev in vrčev; F N 1.2; b. roza; bp. zelo temno siva; pr. u. 14 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 8.

4872 SE 5486; kv. G,H15,16; obd. 2486; inv. št. PMC R 28669
Amfora z ravnim dnom; odlomek prstanastega dna in ostenja; b. rdečkasto rumena; pr. d. 10 cm; št. odl. 1; 67 g; analogija: ali vrč.

4873 SE 5518; kv. G,H15; obd. 3166
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; b. zelo bledo rjava; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

4874 SE 5518; kv. G,H15; obd. 3167
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; skleda; odlomek ustja in ostenja, pr. u. 25 cm; odlomki finih loncev in vrčev: 6 odl. prstanastega dna in ostenja (3 posod), pr. d. 10–13 cm; F N 1.1; b. roza; št. odl. 7.


4875 SE 5518; kv. G,H15,16; obd. 4703
Amfora Dr. 6A; odlomek lijakastega ustja in ostenja amfore; F A jadranska; pr. u. 15 cm; št. odl. 1; 20 g.

4876 SE 5792; kv. H15; obd. 4430; inv. št. PMC R 29590
Italska sigilata; Padana B nedoločljivo; skodelica; odlomek dna z žigom ippd A.TERE (OCK 2066.15, okvir 602, 1,8 × 0,5 cm); F ITS Padana B; dl. 4,3 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: OCK 2066 (str. 421); žig: A. TERENTIVS (2) (OCK 2066); datacija: žig 10/30–50.

4877 SE 5530; kv. I16; PN 3867; obd. K-1463; inv. št. PMC R 26203
Obroč s kavljem; železo; dl. 8,1 cm; š. 6,9 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1.

4878 SE 5530; kv. H,J16; obd. 3168
Italska ali lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.4 ali Mgdb 104; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s koleščkanjem; žleb pod ustjem, grobo izdelano koleščkanje; F N 3.2b; ali KTS 11 (fabr. E); b. siva; bp. zelo temno siva; sledi črnega premaza; š. 2,6 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

4879 SE 5530; kv. H-J16; obd. 3351
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek s profiliranim ustjem in ostenja; 3 kanelure pod ustjem; F N 3.1; b. roza; š. 4 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.



4861, 4864 SE 5553, **4867–4869** SE 5486, **4875** SE 5518, **4876** SE 5792, **4877** SE 5530; **4867, 4876** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4880 SE 5530; kv. H-J16; obd. 3350
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 1 odl. prstanastega dna, pr. d. 13 cm, 1 odl. ročaja, š. 3,9 cm, 1 odl. ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. u. 7 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 15 cm; F N 1.1; št. odl. 4.

4881 SE 5530; kv. H-J16; obd. 3349
Vzhodna amfora; odlomek zatiča; s sljudo; b. rdečkasto rumena; dl. 6,7 cm; v. 4 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče knidska po obliki zatiča.

4882 SE 5560; kv. I,J14,15; obd. 4486
Svetla namizna keramika; odlomek ročaja z ostenjem enoročajnega vrča, š. 3,5 cm; 4 odlomki ročajev dvoročajnih vrčev, š. 4,5–5 cm; 1 odlomek ustja z ostenjem bikoničnega finega lonca Ce I.7 pr. ustja 13 cm; 2 odlomka prstanastega dna več posod pr. dna 12 cm; F N 1.1; št. odl. 8.

4883 SE 5639; kv. I15; obd. 4308a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. oranžna; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

4884 SE 5639; kv. I15; obd. 4308b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. oranžna; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4885 SE 5536; kv. I14; obd. 4643
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); odlomki ustja in ostenja polkrožne skodelice brez kanelure; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

4886 SE 5536; kv. I14; obd. 4406
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; odlomki ustja in ostenja enoročajnega vrča z izlivom; F N 1.1; b. roza; pr. u. 4,5 cm; št. odl. 2.

4887 SE 5536; kv. I14; obd. 4405c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; odlomka širokega trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 4 cm; št. odl. 2.

4888 SE 5536; kv. I14; obd. 4405d
Svetla namizna keramika; odlomek ožjega trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 2,6 cm; št. odl. 1.

4889 SE 5536; kv. I14; obd. 4405b
Svetla namizna keramika; Ce I.6 ali I.7; odlomek ustja in ostenja finega lonca; F N 1.1; b. roza; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

4890 SE 5536; kv. I14; obd. 4405a
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; odlomek ustja in narebrenega ostenja finega bikoničnega lonca ali lončka; F N 1.1; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

4891 SE 5737; kv. K15; PN 3948; inv. št. PMC N 7476
Novec; dupondij; Claudius I. (Divus Augustus) (41–50).

4892 SE 5737; kv. K15; PN 3959; inv. št. PMC N 7481
Novec; sestercij; Claudius I. (Agrippina I.) (50–54).

4893 SE 5737; kv. K14; obd. 4285; inv. št. PMC R 29578
Temna namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek dna in ostenja; F N 1.2; b. sivkasto rjav prelom, proti robovom rumenkasto rdeč; zunanja površina sivkasto rjava; pr. d. 14 cm; št. odl. 1; 137 g.

4894 SE 5737; kv. K15; obd. 3125
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skleda; odlomek enostavnega ustja in zvončastega trupa; dva žleba na zunanji površini pod ustjem; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 14,1 cm; št. odl. 1.

4895 SE 5737; kv. K15; obd. 4464
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja, narebrenega vratu in kroglastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini, čez navpični nizi poševnih odtisov šila (določeni nizi v obliki smrekice); F GK 1.2; b. temno siva; robovi svetlo rjavi, BP. temno rjava do črna; v. 7 cm; pr. u. 9,6 cm; št. odl. 1.

4896 SE 5737; kv. K14; obd. 4284
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge z znakom dveh poševnic; F GK 1.2; b. temno siva; p. lisasti svetlo rjavi do temno sivi; v. 7,8 cm; št. odl. 1; 159 g.

4897 SE 5754; kv. H17; PN 3946; obd. K-1464; inv. št. PMC R 26205
Nož ali ročaj orodja; odlomka trakastih lamel, z eno luknjo na koncu; železo; dl. 19,5 cm; š. 2,8 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J5 in J6

4898 SE 3696; kv. J14; PN 3896; inv. št. PMC R 24655
Del ostenja čaše z nataljenima horizontalnima nitkama; steklo; pr. ostenja 4,4 cm; št. odl. 1.

4899 SE 3696; kv. J–H14 jug; obd. S277; inv. št. PMC R 24421
Del uvihanega in sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 3 cm.

4900 SE 3696; kv. I,J14; obd. 2586; inv. št. PMC R 28764
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; št. odl. 1.


4901 SE 3696; kv. G–J14,15; obd. 4987
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica bikonične oblike; F N 3.2b; b. svetlo siva, notranja in zunanja površina temno sivkasto rjavi; pr. d. 4 cm; št. odl. 1

4902 SE 3696; kv. J,H14; obd. 3602
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomka enostavnega ustja in ostenja; F IKK1; š. 7 cm; v. 5 cm; št. odl. 2.

4903 SE 3696; kv. J14; PN 3887; obd. 2560; inv. št. PMC R 28741
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.3; lonček; v celoti ohranjen; neznatno izvihano enostavno ustje, jajčast trup in ravno dno; metličenje v valovih na zunanji površini; F GK 3.2; izredno groba izdelava; čisto prostoročno; b. rjava; bp. sivkasto rjava do temno rjava; v. 10 cm; pr. u. 5,2 cm; pr. d. 4,9 cm; št. odl. 1; 318 g; datacija: pozni rimski čas.

4904 SE 3696; kv. J14; PN 3887
Fina kuhinjska keramika; lonec; odlomek ustja in ostenja; št. odl. 1.

4905 SE 3696; kv. J14; PN 3908; obd. 2422; inv. št. PMC R 28606
Pokrovček za amforo PA6; odlomek hruškastega trupa in manjšega okroglega držaja; b. svetlo rdeča; bp. bledo rumena; v. 7,5 cm; pr. 4,3 cm; pr. d. 1,5 cm; št. odl. 1; 48 g; analogija: podobna faktura Dr. 2–4 in rodoški amfori.



4881 SE 5530, **4882** SE 5560, **4893–4895** SE 5737, **4897** SE 4754, **4899–4905** SE 3696; **4897, 4899** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4906 SE 5648; kv. G–J14; obd. 3275
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ovalnega trupa; na ramenu kockast okras izdelan z vodoravnimi žlebovi in prečno čez navpični vrezi; pod tem morda še odtisnjeno metličenje ali odtisnjeno blago; F GK 1.1; b. črna; bp. svetlo do temno rjava; v. 5,8 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 3.

Parcela J5

4907 SE 3799; kv. I12; PN 3688; obd. 2418; inv. št. PMC R 29609
Italska sigilata; Consp. B 2.5; krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig TVRI (OCK 2270,2), okvir ipps (tip 608, d. 1,5 cm; š. 0,4 cm); F ITS Padana B; pr. d. 8 cm; št. odl. 1; analogija: OCK 2270; Zabehlicky–Scheffenegger 1998a, 252; Zabehlicky–Scheffenegger 1998b, 265–287; žig: TVRIVS (2) (OCK 2270); datacija: OCK: 30–50.

4908 SE 3881; kv. H13; PN 3729; obd. K-1582; inv. št. PMC R 26441
Valjast tul z rahlo narebreno površino; bron; dl. 1,3 cm; db. 0,1 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 1.

4909 SE 3881; kv. I–H13–14; obd. S365; inv. št. PMC R 24509a
Del rahlo vboklega dna posode/krožnika, temno zeleno steklo, izdelano v kalupu; vel. 6,2 × 3,8 cm; datacija: prva pol. 1. stoletja.

4910 SE 3881; kv. I13–14; obd. S365; inv. št. PMC R 24509c
Del ramena oz. ostenja kvadratne steklenice ali lonca, steklo; vel. 2,9 × 3,6 cm.

4911 SE 3881; kv. I–H13–14; obd. S365; inv. št. PMC R 24509b
Del dna posode/steklenice; steklo; pr. d. 11,4 cm.

4912 SE 3852; kv. H,I13; obd. 4488
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; dl. 3,6 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

4913 SE 3802; kv. G,H12,13; obd. 2375
Galska sigilata; Ritt. 12; skleda z ovratnikom; odlomek vodoravnega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; delno sijoč rdeč premaz; dl. 7 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1; 21 g; datacija: tiberijsko–110/120.

4914 SE 5538; kv. I,H14; obd. 2514; inv. št. PMC R 28698
Italska keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 11 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 2.

4915 SE 5538; kv. H,I14; obd. 3358
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1.

4916a SE 5538; kv. H,I14; obd. 3359a
Svetla namizna keramika; odl. finih loncev in vrčev: 4 odl. prstanastega dna, pr. d. 11 cm, 1 odl. ročaja, š. 2,2 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.7, pr. u. 17 cm, 1 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6, pr. u. 18 cm; F N 1.1; št. odl. 9.

4916b SE 5538; kv. H,I14; obd. 3359b
Svetla namizna keramika; Ce II.1.3.1; skleda, odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

4917 SE 5538; kv. I,H14; obd. 2515; inv. št. PMC R 28699
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomki čašastega ustja, vratu z rebrom, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 5,4 cm; š. ročaja 2,7 cm; št. odl. 3.

4918 SE 5538; kv. I,H14; obd. 4401
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A istrska; b. svetlo rdeča; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 9; 517 g.

4919 SE 5633; kv. H13; PN 3951
Del fibule; bron; št. odl. 1.

4920 SE 5633; kv. H13; PN 3950; obd. K-1419; inv. št. PMC R 26742
Žebelj; okrogla glavica polkrožnega preseka, polna; kvadraten presek trna; korodiran; železo; dl. 9,4 cm; š. 1,9 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

4921 SE 5633; kv. J-H-I12; obd. S321; inv. št. PMC R 24465c
Del ravno odrezanega ustja in ostenja čaše; steklo; vel. 2,3 × 3,4 cm.

4922 SE 5633; kv. J-H-I12; obd. S321; inv. št. PMC R 24465a
Del navznoter zapognjenega in sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 2,2 cm.

4923 SE 5633; kv. J-H-I12; obd. S321; inv. št. PMC R 24465b
Del dna kvadratne steklenice Isings 50a/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 5,1 × 9, 3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

4924 SE 5633; kv. G,H12; obd. 2682b; inv. št. PMC R 28824
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek ostenja in dna z voluto; b. oker; rdeč premaz na zunanji površini in deloma na notranji površini; dl. 6,6 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.


4925 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3190b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja ramena, diska in ostenja; rame IVa; F O reliefna nedoločena; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na zunanji površini; dl. 4,2 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1.

4926 SE 5633; kv. G,H12; obd. 2682c; inv. št. PMC R 28825
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek noska, ožgan; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 5,2 cm; št. odl. 1.

4927 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3173a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja, aplika dveh listov palmet z girlando; F ITS Tardopadana A2; v. 2,4 cm; pr. u. 16,9 cm; pr. d. 16,7 cm; št. odl. 5.

4928 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3173b
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; na zunanji površini dna grafit v obliki zvezde (d. 2,3 cm; š. 1,5 cm); F ITS Tardopadana; v. 1,2 cm; pr. d. 4,7 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34.

4929 SE 5633; kv. G,H12; obd. 2683; inv. št. PMC R 28826
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja z notranjo kaneluro; F ITS Tardopadana; dl. 3,7 cm; št. odl. 8; analogija: najverjetneje Consp. 43.



4906 SE 5648, **4907** SE 3799, **4908–4911** SE 3881, **4912** SE 3852, **4913** SE 3802, **4917** SE 5538, **4920–4928** SE 5633; **4917** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

4930 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3171
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; na zunanji površini koleščkanje in žlebovi; b. bledo rumena; razredčen premaz na notranji površini rjavkasto rdeč; na zunanji površini lisast rumenkasto rjav s črnimi lisami; dl. 9,1 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 2; analogija: enako obd. 3191.

4931 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3191
Italska keramika tankih sten; skodelice; odlomki ravnega dna in ostenja, žlebovi na zunanji površini; trda; b. bledo rumena; razredčen premaz na notranji površini rjavkasto rdeč; na zunanji površini lisast rumenkasto rjav s črnimi lisami; v. 1 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: enaka obd. 3171.

4932 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3172a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.7 ali Ce VI.1.7; večja skodelica; odlomki ustja in ostenja ter ravnega dna; F N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. u. 14 cm; št. odl. 4; 22 g.

4934 SE 5633; kv. G,H12; obd. 2682a; inv. št. PMC R 28823
Ce VIII.1; kadilnica; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; prežgano; dl. 5 cm; št. odl. 1.

4935 SE 5633; kv. H,I12; obd. 3170
Amfora Dr. 2–4; odlomek polovice paličastega ročaja; F A jadranska; b. bež; dl. 6,5 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 1.

4936 SE 5554; kv. J13; PN 5122; obd. K-1833; inv. št. PMC R 26999
Okrogel ploščat gumb ali aplika z okroglo ploščico za pritrjanje na spodnji strani; bron; db. 0,2 cm; pr. 2,2 cm; št. odl. 1.

4937 SE 5557; kv. J13; PN 7081; obd. K-1383; inv. št. PMC R 26860

Okov; pravokotna ploščica s predrtim mrežastim okrasom v obliki krožcev in rombov; ohranjen en kratek trn za pripenjanje na podlago; bron; dl. 3 cm; š. 2 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 2.

4938 SE 5557; kv. J13; PN 7077; obd. 2694; inv. št. PMC R 29601

Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig L. V. F (OCK 2278.3–4), okvir ippd (tip 603, vel. 1,4 × 0,4 cm); F ITS Tardopadana; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1; žig: L. V() Fl() (OCK 2278); datacija: OCK: 30+.

4939 SE 5557; kv. J13; PN 7063; obd. 2699
Italska keramika tankih sten; visoka skodelica z dvema ročajema ali kozarec; odlomek gumba pokrova ali odlomek zvončastega votlega dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; črn premaz; pr. 3,8 cm; št. odl. 1; analogija: Plesničar Gec 1977, t. 2: 34, 40; Istenič 1999, 103, Č1=Mgdb 95; 108, KTS 5 (primerek 51:2); Tassinari 1998, tav. 19: 3, Ricci 1/70; datacija: druga polovica 1.–prva polovica 2. stoletja.

4940 SE 5964; kv. K14; PN 7067; inv. št. PMC N 7635
Novec; sestercij; Claudius I. (41–54).

4941 SE 5601; kv. F,G12,13; obd. 3287
Italska sigilata; Consp. 4.6 ali 6.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

4942 SE 5601; kv. F,G12,13; obd. 3288
Svetla keramika s premazom; skleda ali fin lonec; odlomek ročaja s pravokotnim presekom; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; št. odl. 4; 75 g.

4943 SE 5714; kv. G12; PN 3921; inv. št. PMC R 24672
Del gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 4,1 × 7 cm; št. odl. 1.

4944 SE 5622; kv. H14; PN 3891; inv. št. PMC R 24681

Okrogla narebrena jagoda, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

4945 SE 5622; kv. G15; PN 3893
Del melonaste jagode, iz zelenomodre steklene paste; št. odl. 1.

4946 SE 5622; kv. G15; PN 3894; inv. št. PMC R 24648
Del močno izvihanega in odebeljenega ustja posode; steklo; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1.

4947 SE 5622; kv. H15; PN 5087; obd. B–1; inv. št. PMC R 26973

Žlica, ovalnega preseka, zašiljen konec; kost; dl. 13,6 cm; š. 2,6 cm; db. 1 cm; št. odl. 1.


4948 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2522a; inv. št. PMC R 28708
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena (tip Loeaschke IIIa) in ostenja; b. roza; lisast rdeč do temno rjav premaz; dl. 2,2 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

4950 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2519c
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z reliefnim okrasom; rame IIIa; b. roza; lisast rdeč in rjav premaz; dl. 3,2 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

4951 SE 5622; kv. G,H15; obd. 4447
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; volutna oljenka; odlomek dna in ostenja; F O3a; b. roza; rdeč mat premaz; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

4953 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2475a; inv. št. PMC R 29597
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomki dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna delno ohranjen žig ...M (verjetno L. VM–OCK 2452.33); okvir ippd (tip 603, ohr. d. 1 cm; š. 0,5 cm); F ITS Tardoitalica; b. roza; bleščeče sijoč premaz; v. 1,3 cm; pr. d. 5,1 cm; št. odl. 1; analogija: faktura in oblika žiga zelo podobna obd. 286 L.V.H (OCK 2470) iz delavnice v Torrita di Sienna; podobno tudi fakturi in obliki žigov 4417, 2695–A. Manneius (OCK 1101)–možno, da bi bil tudi ta žig, blizu variantam 22–24; žig: L. VMBRICIVS (OCK 2452); datacija: OCK lončar 20 pr. n. št.–50+ n. št; žig od 10/15 n. št.

4954 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2475b; inv. št. PMC R 29598
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica z vodoravnim ustjem; odlomek ustja in polkrožnega ostenja; šopek treh bršljanovih listov ali lilija, postavljena vodoravno, v barbotinu na ustju; na zunanji površini ostenja barbotin okras (vejice bršljana ali lilija); F ITS Tardoitalica; b. roza; bleščeče sijoč premaz; š. 3,3 cm; v. 2,9 cm; št. odl. 1; analogija: podoben okras na ostenju: Conspectus 1990, 130–131, T. 40: 44.1.4; Pucci 1985, 396, forma 36, varianta 5, Luni, T. 131: 1.



4930–4931 SE 5633, **4936** SE 5554, **4937–4939** SE 5557, **4947–4954** SE 5622; merilo 1 : 2.

4955 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2519a
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica z vodoravnim ustjem; odlomek ustja in polkrožnega trupa; na ustju barbotin okras: pet bunčic; F ITS Tardopadana; bleščeč premaz; v. 3,3 cm; pr. u. 12,9 cm; št. odl. 1.

4957 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2475c
Italska sigilata; Consp. 4.6 ali 6.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana/Tardopadana; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

4958 SE 5622; kv. G15; obd. 4440a
Italska sigilata; Consp. 6.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

4959 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2476b; inv. št. PMC R 28654
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomki ustja in ostenja; na zgornjem delu glavnički v barbotinu, v spodnjem delu zunanje površine koleščkanje; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črne premaz; pr. u. 9,6 cm; št. odl. 1.

4960 SE 5622; kv. G15; obd. 4440b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek ostenja z barbotin okrasom glavničkov in koleščkanjem v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; v. 2,4 cm; št. odl. 1.

4961 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2476c; inv. št. PMC R 28655
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črne premaz; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

4962 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2522b; inv. št. PMC R 28709
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

4963 SE 5622; kv. G–H15; obd. 2501; inv. št. PMC R 28676
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,5 cm; št. odl. 2.

4964 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2519b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja s koleščkanjem na prelomu; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,8 cm; št. odl. 2.

4965 SE 5622; kv. F,G15; obd. 2685; inv. št. PMC R 28827
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.2 (Mgdb 28 cilindrična varianta); skodelica; odlomek ustja in ostenja z rahlim prelomom; F N 3.2b; b. siva; bp. črna; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

4966 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2476a; inv. št. PMC R 28653
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); cilindrična/polkrožna skodelica; odlomki ustja in ostenja; F N 3.2a; b. roza; bp. zelo temno siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; analogija: mejni tip s Ce VI.1.1.1.

4967 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2523
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica; odlomek ustja in cilindričnega ostenja in odlomek večjega dna; F N 3.2b; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 4; 38 g.

4968 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2524; inv. št. PMC R 28710
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

4969 SE 5622; kv. F,G15; obd. 3164
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2-3); bikonična skodelica; odlomki ustja, ostenja in dna; F N 3.2b; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. u. 12 cm; pr. d. 4,6 cm; št. odl. 3; 41 g; analogija: Angera 3.

4970 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2518
Svetla namizna keramika; Ce III.2.10,2 (PTS Consp. 39.2); nizka skleda ali krožnik z ovratnikom; odlomek vodoravnega ustja z notranjim rebrom in lečastega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; sivo jedro; v. 4 cm; pr. u. 32 cm; št. odl. 2; datacija: 50–150/200.

4971 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2529; inv. št. PMC R 28712
Svetla namizna keramika; Ce II.1.2; skleda; odlomek trikotnega ustja in ostenja s S–profilom; F N 1.1; š. 6,7 cm; v. 3,9 cm; št. odl. 1.

4972 SE 5622; kv. F,G15; obd. 3165
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomki profiliranega klekastega ustja in stožčastega vratu, dva žleba na vratu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 5 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 2; analogija: varianta.

4973 SE 5622; kv. –; obd. 2527; inv. št. PMC R 28711
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.


4974 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2520a; inv. št. PMC R 28706
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; vtisnjeni navpični snopi koleščkanja (kvadratki), vrezan motiv smrekice; F GK 3.2; b. črna; bp. temno rjava; š. 5 cm; v. 6 cm; št. odl. 1.

4975 SE 5622; kv. H15; obd. 2499a; inv. št. PMC R 28672
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in stožčastega ostenja; na zunanji površini vodoravno glavničenje/žlebljenje, vmesni pas z navpičnimi snopi; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 22,7 cm; št. odl. 1.

4976 SE 5622; kv. H15; obd. 2499b; inv. št. PMC R 28673
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in stožčastega ostenja; lončarski znak narobe obrnjen E (Ǝ) oz. polovica smrečice; F GK 1.2; b. črna; bp. do rjava; š. 5,5 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

4977 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2520b
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek ustja in ostenja; F GK 3.2; št. odl. 6; 224 g.

4978 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2521a; inv. št. PMC R 28707
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek narebrene noge z znakom X; F GK 1.2; v. 7 cm; št. odl. 1.



SE 5622; **4955–4966** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

4979 SE 5622; kv. G14–15; obd. 2500a; inv. št. PMC R 28674
Amfora Schoergendorfer 558; odlomki votlega zatiča; F A jadranska; b. roza; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 1.

4980 SE 5622; kv. G14–15; obd. 2500b; inv. št. PMC R 28675
Amfora z ravnim dnom; odlomki lijakastega ustja, vratu, ostenja in ročajev ovalnega preseka; rahlo poudarjeno rebro pod ustjem; trda, peščena, porozna, obilo lističev sljude; b. roza; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1.

4981 SE 5622; kv. G,H15; obd. 2517; inv. št. PMC R 28704
Amfora Dr. 6B; odlomka ostenja in ročaja ovalne oblike; F A4; š. ročaja 3,6 cm.

4982 SE 5622; kv. G14,15; obd. 2521b
Amfora; odlomek; št. odl. 2; 102 g.

4983 SE 5622; kv. G,H15; obd. 4296
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomki zgornjega dela, ustja, vratu in ročajev z rožički; F A vzhodna; bledo rumenkast sloj na zunanji površini; b. roza; db. 3,5 cm; pr. u. 12,5 cm; št. odl. 4.

4984 SE 5622; kv. G,H15; obd. 4446
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odl. zatiča amfore; b. svetlo rdeča; v. 21 cm; OHD 10 %; št. odl. 1.

4985 SE 5632; kv. F13; PN 3877; inv. št. PMC N 7492
Novec; as; Claudius I. (50–54).

4986 SE 5768; kv. F15; PN 3964; inv. št. PMC R 24675
Del ustja in vratu enoročajne steklenice, ročaj narebren; pr. u. 2,6 cm; št. odl. 3.

Parcela J4

4987 SE 7249; kv. F12; PN 7305; inv. št. PMC N
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (15–16).

4988 SE 7249; kv. H10; PN 7218; inv. št. PMC N 7510
Novec; dupondij; Domitianus (88–89).

4989 SE 7249; kv. F12; PN 7316; obd. K-1714; inv. št. PMC R 26695
Okov pasne spone iz dvojne pločevine ščitaste oblike z ohranjenim šarnirjem za loven; s tremi pritrdilnimi luknjami in dvema zakovicama; bron; dl. 2,5 cm; š. 2,1 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

4990 SE 7249; kv. G11; obd. 4456; inv. št. PMC R 29532
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z ornamentom zveri v reliefu; F O1; b. roza; rjavkasto rdeč mat premaz; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

4991 SE 7249; kv. H11; obd. 4818
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; reliefna oljenka; odlomek ramena (rame IIa); F O3a; b. svetlo roza; rjavkasto rdeč; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

4992 SE 7249; kv. F12; obd. 4461c
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek rame z okrasom in diska z okrasom rozete; F O1; b. svetlo roza; rdečkasto rjav mat premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 5.

4993 SE 7249; kv. F12; obd. 4845b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomki ostenja; b. bledo rjava; sledi rdečerjavega premaza; dl. 2 cm; št. odl. 3.

4994 SE 7249; kv. F12; obd. 4231
Italska sigilata; Consp. 22–25; konična skodelica; odlomek ostenja s prelomom; F ITS Aretina A; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

4995 SE 7249; kv. G12; obd. 3679a
Italska sigilata; Consp. B 4.10; konična skodelica; odlomek spodnjega dela; F ITS Padana B ali C; zelo slabo ohranjen premaz; v. 1,9 cm; pr. d. 4,7 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno odlomek Consp. 22–25; datacija: srednjeavgustejsko–tiberijsko.

4996 SE 7249; kv. H12; obd. 4455; inv. št. PMC R 29642
Italska sigilata; Consp. 21.3; odlomki celega krožnika, na notranji površini dna žig ipp CLADI (OCK 576.2), ippd (okvir 603, vel. 2,2 × 0,4 cm); F ITS Padana B; pr. u. 16,5 cm; pr. d. 8,8 cm; št. odl. 14; datacija: obilka: klavdijsko(30)–konec 1. stoletja. (trajansko/zač. 2. st.); žig OCK 30–50.

4997 SE 7249; kv. G12; obd. 4835c
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; odlomki ustja in ostenja s stopnico; F ITS Tardopadana; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

4998 SE 7249; kv. F11; obd. 4843
Italska sigilata; Consp. 21.3; krožnik; odlomki ustja in ostenja s stopnico; F ITS Padana/Tardopadana; pr. u. 17 cm; št. odl. 3.

4999 SE 7249; kv. F11; obd. 4454a
Italska sigilata; Consp. 22–24; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Padana B; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

5000 SE 7249; kv. F12; obd. 4461a
Italska sigilata; Consp. 18; krožnik; odlomek ustja in dna; F ITS Padana B; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

5001 SE 7249; kv. G12; obd. 4835b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 68; polkrožne skodelice z žlebom; odlomek ostenja; F KTS 8 (Mgdb C); b. siva; Fina keramika; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

5002 SE 7249; kv. G12; obd. 4835a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožne skodelice z žlebom; odlomek ostenja; F N 3.1; b. oranžna, bzp. dimljena zgornja polovica na sivo; dl. 6 cm; št. odl. 1.

5003 SE 7249; kv. F12; obd. 4845a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomka ustja in ostenja; zelo grobo izdelana z debelejšimi stenami; F N 3.1; rahlo prežgano; b. roza; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 2.

5004 SE 7249; kv. F11; obd. 4454b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; sekundarno prežgano; b. roza do siva; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

5005 SE 7249; kv. F12; obd. 4461b
Lokalna keramika tankih sten; skodelici; odlomka dna in ostenja; F N 3.1; b. siva, roza; š. 4,6 cm; št. odl. 2.

5006 SE 7249; kv. F12; obd. 4846a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 4 cm; št. odl. 1.

5007 SE 7249; kv. G11; obd. 4459
odlomek ročaja in ostenja; F A vzhodna; b. rdeča; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 4.



4979–4984 SE 5622, **4989–4996** SE 7249; **4989–4996** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5008 SE 7249; kv. G11; obd. 4891
Amfora Portorecanati; odlomek enostavnega ustja; F A jadranska; svetlo roza prevleka na notranji in zunanji površini; b. roza; pr. u. 13 cm; št. odl. 2; analogija: Stefania Mazzocchin 2009, 193–198, Fig. 2; datacija: konec 1. stol–sredina 3. stol.

5009 SE 7249; kv. J10; PN 7267
Zgornji del ročnega mlina, ohranjen v celoti, le počena na 3 dele. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 2,5 cm; v. 1,5 cm) in v sredini utor v obliki metulja (d. 11 cm; š. 8 cm; gl. 3 cm), ki se na eni polkrožni strani zooži. Na zunanjem robu je pravokoten utor (d. 3 cm; š. 2 cm; gl. 4 cm) in vidne vertikalne sledi koničastega orodja. Dno je konkavno in zglajeno (od uporabe?), drobnozrnat konglomerat ali tufit; kamen; v. 12,5 cm; pr. 32 cm; št. odl. 1.



5010 SE 7249; kv. J11; PN 7268
Zgornji del ročnega mlina; ohranjena več kot polovica. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 4 cm; v. 3 cm), na njegovi notranji strani vidne sledi koničastega orodja. Na zgornji površini je v sredini utor v obliki metulja (d. 11,5 cm; š. 5 cm; gl. 4 cm). Na dnu vidne sledi uporabe (krožne linije). Drobnozrnat konglomerat ali tufit kamen; v. 16 cm; pr. 36 cm; št. odl. 1.

5011 SE 7249; kv. J11; PN 7269
Zgornji del ročnega mlina, ohranjen v celoti. Oblika zgornjega dela prirezanega stožca. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 5 cm; v. 2,5 cm) in v sredini utor v obliki metulja (d. 10 cm; š. 8,5 cm; gl. 5 cm). Na zunanjem robu okrogel utor (š. 2 cm; gl. 2 cm) za ročaj. Zgornja površina in rob fino klesana s koničastim dletom, dno močno konkavno; tufit kamen; v. 17 cm; pr. 33 cm; pr. d. 36 cm; št. odl. 1.



5012 SE 7414; kv. G11,12; obd. 3918
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. oranžna; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.

5013 SE 7362; kv. J5; PN 7349; obd. K-1316; inv. št. PMC R 27038
Močno profilirana fibula Almgren 68; dve okrogli predrtini na raztegnjeni trikotni nogi; manjka igla. bron; dl. 6,7 cm; š. 2,1 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

5014 SE 7066; kv. E,G10; obd. 3334; inv. št. PMC R 29522
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek diska, ramena in volute; na disku reliefni okras–ptica na veji; F O1; b. roza; rdeč premaz; dl. 7,3 cm; š. 5,9 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

5015 SE 7066; kv. E,G10; obd. 3335a
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; grafit na zunanji površini dna; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; š. 6,6 cm; št. odl. 1.

5016 SE 7066; kv. H,I,J10; obd. 3590
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in dna s psevdoprstanasto nogo; F ITS Tardopadana E; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

5017 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3597
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

5018 SE 7066; kv. F,G10; obd. 4694
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomka ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana A2; pr. u. 12 cm; št. odl. 2; 21 g.




5019 SE 7066; kv. H-J10; obd. 4903
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja in ostenja; odpadli 2 apliki (ena gledališka maska s kratkimi lasmi); F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 4.

5020 SE 7066; kv. F,G10; obd. 4223
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu, vitica in brsljan v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

5021 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3595
Galska sigilata; Drag. 18, 18/31, 31, 31R; skleda; odlomek ostenja z ostrim prelomom, dna in prstanaste noge; F GTS južnogalska; b. rdeča; rdeč delno bleščeč premaz; v. 3 cm; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 1

5022 SE 7066; kv. F10; PN 7190b; obd. 2794; inv. št. PMC R 29047
Vzhodna sigilata B; ES B Hayes 74A; skodelica; ohranjena v celoti; izvihano in nazaj zavito ustje, koničen trup in psevdo prstanasto dno; na notranji površini dna dvovrstični žig MA./KOY, v kvadratnem okvirju z zaobljenimi robovi (vel. 1,1 × 0,8 cm), na zunanji površini grafit IIIV; F ES B2; b. rdečkasto rumena/oranžna (5YR 6/6); svetlo rdeč premaz (2.5YR 6/8); v. 3,3 cm; pr. u. 9,5 cm; OHU 100 %; pr. d. 4,8 cm; OHD 10 %; št. odl. 3.; analogija: Hayes 1985, 68; Hayes 2008, 39; Maggi 2006; Petru 1972, 70, grob 778, T. 50: 30; žig: MARKOY (ES B2); datacija: 70/75–120.





5008 SE 7249, **5012** SE 7414, **5013** SE 7362, **5014–5022** SE 7066; **5008** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5023 SE 7066; kv. E,G10; obd. 3335b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); polkrožna skodelica; na spodnjem delu trupa koleščkan okras, odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2b; b. svetlo siva; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5024 SE 7066; kv. H-J10; obd. 4902
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; dno in manjši del ostenja; F KTS 11 (Mgdb E) ali N 3.4; b. siva; mat črn premaz; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

5025 SE 7066; kv. H,I,J10; obd. 3952a
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.2; čaša; odlomek izvihanega pokončnega ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 1.

5026 SE 7066; kv. H,I,J10; obd. 3952b
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.4; jajčasta čaša; odlomek izvihanega ustja in jajčastega ostenja; F N 1.1; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1.

5027 SE 7066; kv. F,G10; obd. 4222
Svetla keramika s premazom; RČ skleda; polkrožna skodela; odlomki enostavnega ustja in trupa; trije vodoravni pasovi koleščkanja na zunanji površini; F RČ 1; rahlo ožgano; b. oranžna; recijski premaz, svetleč rjavkasto rdeč premaz, mestoma iridiran; mestoma rahlo kovinski lesk; v. 3,7 cm; pr. u. 12,2 cm; št. odl. 3.; datacija: druga polovica/konec 1. stoletja. –2.st.+.

5028 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3332b; inv. št. PMC R 27285
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); globoka skleda; odlomek enostavnega ustja in polkrožnega trupa; žleb pod ustjem; pas koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; b. v jedru siva, ob robovih zamolklo rdeča; površina v celoti prekrita s svetlečim premazom črne barve; v. 5 cm; pr. u. 14,8 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 202, T. 18: 97.

5029 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3332a; inv. št. PMC R 27345
Temna keramika s premazom; čaša; odlomek ostenja; F N 2.2; b. siva; svetleč črn premaz; dl. 8,3 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

5030 SE 7066; kv. F,G10; obd. 4693
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek ustja in izlivka z notranjim robom in kaneluro in ostenja; kamenčki na notranji površini; F M padska; dl. 12,7 cm; š. 8,8 cm; št. odl. 1; 205 g.



5031 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3333
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.10; veliki shrambni lonec; odlomek ostenja, prehod vratu v rame poudarjen s globoko kaneluro, lonec ornamentiran z naizmeničnim vertikalnim in horizontalnim glavničenjem, čez katerega je vrezan okras večkratnega trikotnika; F GK 1.2; b. temno sivkasto rjava, zunanja in notranja površina svetlo rjavi; š. 11,4 cm; št. odl. 1.

5032 SE 7066; kv. E,G10; obd. 3336
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1; trinožnik; odlomek dna in noge z lončarskim znakom II; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo do temno siva; dl. 11 cm; v. 6,2 cm; št. odl. 1.

5033 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3954b
Amfora Dr. 2–4; odlomek dvopaličastega ročaja; F A4; št. odl. 1.

5034 SE 7066; kv. F,G10; obd. 3954a
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja in ostenja; F A4; št. odl. 1.

5035 SE 7066; kv. I10; PN 7145
Spodnji del ročnega mlina, ohranjena le polovica, konkavno oblikovana. Na zgornji površini delno ohranjen utor (verjetno krožne oblike š. 2 cm; gl. 7 cm), ki proti dnu rahlo zavije. Dno je konkavno. Danes počena na 4 dele: d. 37 cm, db. 6 cm; d. 21 cm, š. 13 cm; d. 12 cm, š. 10 cm; d. 7,5 cm; š. 6 cm; kamen; št. odl. 4.





5036 SE 7280; kv. I,J10; obd. 5055a
Amfora Dr. 6B; odlomki ustja, ostenja in ročajev ovalnega preseka; F A4; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 4.

5037 SE 7280; kv. I,J10; obd. 5055b
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomka čašastega ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; pr. u. 13 cm; št. odl. 3.

5038 SE 7281; kv. H11; PN 7281; obd. K-1826; inv. št. PMC R 27225
Žična fibula Riha 1.6.2; bron; št. odl. 1.




5039 SE 7281; kv. I10; obd. 4844
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.


5040 SE 7281; kv. I10; obd. 4813
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek rahlo odebeljenega ustja in ostenja s stožčastim narebrenim vratom; metličenje na zunanji površini, vtiskovanje v pasovih; F NK 1.2; b. svetlo sivkasto rjava; notranja površina rjava, zunanja površina temno rjava; v. 7,5 cm; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1; 41 g.


5041 SE 7281; kv. I10; obd. 4721
Amfora Dr. 6B; amfora; odlomek ročaja in ostenja; F A istrska; b. roza; š. ročaja 5 cm; št. odl. 12; 2022 g.


5042 SE 7281; kv. I10; obd. 3525
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; dl. 4,5 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

5043 SE 7281; kv. I10; obd. 4815
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek ustja amfore; F A4; b. roza; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.


























5025–5030 SE 7066, **5038–5043** SE 7281; **5025–5027, 5038** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Parcela J3

5044 SE 7342; kv. I8; obd. 4609
Svetla namizna keramika; Ce I.7; bikoničen fin lonec; odlomek ustja in narebrenega vratu; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 8,4 cm; št. odl. 1.

5045 SE 7314; kv. G8; PN 7293; inv. št. PMC N
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30).

5046 SE 7314; kv. H8; PN 7290; inv. št. PMC N 7621
Novec; as; Vespasianus (69–79).

5047 SE 7314; kv. G8; PN 7310; inv. št. PMC N 7456
Novec; as; Domitianus (81–96).

5048 SE 7314; kv. H8; PN 7250; inv. št. PMC R 27028
Okrogla fibula na šarnir s tutulom; osem radialnih izrastkov; koncentričen profiliran okras; votel sredinski gumbast izrastek; bron; v. 2,3 cm; pr. 4,5 cm; št. odl. 1.



5049 SE 7314; kv. G9; PN 7278; obd. K-1318; inv. št. PMC R 27029
Polizdelek močno profilirane fibule; z enim diskom; igla in noga neizdelana; bron; dl. 6,7 cm; š. 1,7 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.



5050 SE 7314; kv. H8; PN 7249; obd. K-1397; inv. št. PMC R 26875
Močno profilirana fibula Almgren 67 ali 68; igla manjka. bron; dl. 4,3 cm; š. 1,5 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 2.



5051 SE 7314; kv. H8; PN 7292; obd. K-1404; inv. št. PMC R 26876
Del manjše fibule; igla in del peresovine manjkata; bron; dl. 3,4 cm; š. 1,3 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1.

5052 SE 7314; kv. H7; PN 7264; obd. K-1541; inv. št. PMC R 26533
Votla noga fibule Almgren 236 z delom loka; z malim profiliranim gumbom; bron; dl. 4,2 cm; š. 1,5 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.



5053 SE 7314; kv. H5; PN 7285; obd. K-1711; inv. št. PMC R 26691
Trakast polkrožno zaključen držaj (posode) z veliko okroglo predrtino. bron; dl. 2,5 cm; š. 1,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2.



5054 SE 7314; kv. G8; PN 7294; obd. K-1399; inv. št. PMC R 26877
Ročaj skrinje ali držaj posode; oglate oblike; rombastega preseka; s čebuličastimi bikoničnimi zaključki; ohranjena pritrdilna skoba; bron; dl. 9,3 cm; š. 2,9 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

5055 SE 7314; kv. H8; PN 5116; obd. K-1430; inv. št. PMC R 26743
Okov; v obliki črke U; pravokotnega preseka; železo; dl. 7,4 cm; š. 3,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.


5056 SE 7314; kv. H8; PN 7252; obd. K-1439; inv. št. PMC R 26763
Veriga; osem spojenih verižnih členov v obliki osmic; obroč z delom enega člena; železo; dl. 13,1 cm; š. 5,8 cm; št. odl. 1.

5057 SE 7314; kv. G9; PN 7259; obd. K-1479; inv. št. PMC R 26214
Nož sekač z usločenim hrbtom in obročkom na koncu ročajne plošče; železo; dl. 27,9 cm; š. 4 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

5058 SE 7314; kv. G8; PN 7296; inv. št. PMC R 24706
Okrogla narebrena jagoda, melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,4 cm; št. odl. 1.



5059 SE 7314; kv. H8; PN 7301; inv. št. PMC R 24702
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta, vel. 1,6 × 1,3 cm; št. odl. 1.



5044 SE 7342, **5049–5057** SE 7314; **5044** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5060 SE 7314; kv. G8; obd. S270; inv. št. PMC R 24414
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu, steklo; pr. u. 12,8 cm; datacija 1. st.

5061 SE 7314; kv. H8 jug; obd. S243; inv. št. PMC R 24365
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,3 × 4,2 cm; datacija 1. st.

5062 SE 7314; kv. H8 jug; obd. S223; inv. št. PMC R 24345
Del dna posode–balzamarija; steklo; pr. d. 6 cm.

5063 SE 7314; kv. H8 jug; obd. S244; inv. št. PMC R 24366
Navznoter zavihano in sploščeno ustje stekleničke; steklo; pr. u. 3,2 cm.

5064 SE 7314; kv. G7–8; obd. S267; inv. št. PMC R 24411
Del trikotno oblikovanega ustja stekleničke; steklo; pr. u. 2,8 cm.

5065 SE 7314; kv. G8; obd. S272; inv. št. PMC R 24416
Del lijakastega ustja steklenice z zapognjenim, navzven nagnjenim ustjem; steklo; pr. u. 4,5 cm.

5066 SE 7314; kv. G8–9; obd. S275; inv. št. PMC R 24419
Del sploščenega ustja stekleničke; steklo; pr. u. 4,2 cm.

5067 SE 7314; kv. H8; obd. S229; inv. št. PMC R 24351
Del dna in ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 4 × 2,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5068 SE 7314; kv. G8; obd. S271; inv. št. PMC R 24415b
Del ostenja in dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis šestih ohranjenih koncentričnih krogov; steklo; vel. 2,8 × 3,3 cm in 5,5 × 5,4 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5069 SE 7314; kv. G8; obd. S271; inv. št. PMC R 24415a
Del ostenja in dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis šestih ohranjenih koncentričnih krogov; steklo; vel. 2,8 × 3,3 cm in 5,5 × 5,4 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5070 SE 7314; kv. G8; PN 7295; inv. št. PMC R 24737
Del gosto narebrenega ročaja večje steklenice; steklo; vel. 7,7 × 5,1 cm; št. odl. 1.



5071 SE 7314; kv. G8; obd. S273; inv. št. PMC R 24418
Del gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 5,5 × 5 cm.

5072 SE 7314; kv. G8–9; obd. S274; inv. št. PMC R 24417
Del profiliranega ročaja; steklo; vel. 2,9 × 7,7 cm.

5073 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3672
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek ostenja z voluto; b. bledo rjava; lisast rdeč do temno rjav premaz; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

5074 SE 7314; kv. H8; obd. 4335b
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek ostenja, volute in dna s koncentričnim žlebom; b. roza; temno rjav do rdeč premaz; dl. 4 cm; št. odl. 1.

5075 SE 7314; kv. G8; obd. 3634a
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska in ramena; rame IVb; b. roza; rdečkasto rjav do črn premaz; dl. 5,4 cm; št. odl. 1.

5076 SE 7314; kv. G8; obd. 3634b
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; odlomek ramena; rame VIIIb; b. roza; rdeč premaz; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

5077 SE 7314; kv. H8; obd. 3735; inv. št. PMC R 29555
Ce VIII.13; odlomek spodnjega dela kipca, morda ptiča; viden je valjast nastavek z luknjico; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; dl. 4 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

5078 SE 7314; kv. H8; obd. 4335a
Pečatna oljenka Loeschcke IXB; odlomek ostenja, ramena in noska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

5079 SE 7314; kv. G8; obd. 3634c
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dna in ostenja, z žlebovi; F O2 (Modena); ožgano; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

5080 SE 7314; kv. G8; obd. 3630a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 1.

5081 SE 7314; kv. G8; obd. 3630b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomka ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana; v. 4 cm; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 2.

5082 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3671a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zavihanega ustja in ostenja; na ustju barbotin: grozd iz bunčic in vitica; F ITS Tardopadana A2; dl. 6,8 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica 1.–prva polovica 2. stoletja.


5083 SE 7314; kv. G8; obd. 3630c
Italska sigilata; Consp. 40; krožnik; odlomki vodoravnega ustja in ostenja; na ustju kanelure in lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 2,3 cm; pr. u. 19,2 cm; št. odl. 3; datacija: druga polovica 1.–prva polovica 2. st.

5084 SE 7314; kv. G7; PN 7289; obd. 3815
Italska sigilata; Consp. 40; krožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; sledi barbotina; poudarjen notranji žleb; F ITS Tardopadana; št. odl. 1; analogija: Consp. 40,1.1.

5085 SE 7314; kv. G8; obd. 3630f
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja z delom zapognjenega ustja; notranji žleb; F ITS Tardopadana; š. 2 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica 1.–prva polovica 2. stoletja.

5086 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3670b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; bršljan z vitico v barbotinu; F ITS Tardopadana; št. odl. 2.

5087 SE 7314; kv. H8; obd. 4334
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek dna in odlomek zapognjenega ustja z bunčicami v grozdu in vitico v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.



SE 7314; **5077** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5088 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3407; inv. št. PMC R 29627
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ostenja, dna in visoke prstanaste noge; na notranji površini dna peresni okras in žig ipp L.MV (OCK 1085.7–8 ali 12–13); okvir ippd (tip 602; vel. 1,9 × 0,4 cm); na zunanji površini dna grafit v kurzivi SNII; F ITS Tardopadana E; pr. d. 8 cm; št. odl. 2; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: OCK: 40–120+.



5089 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3580a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi in delfina; F ITS Tardopadana E; v. 2,2 cm; pr. u. 17,1 cm; št. odl. 2.

5090 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3580b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi je odpadla, viden samo odtis; F ITS Tardopadana; v. 3,6 cm; pr. u. 28,8 cm; št. odl. 2.

5091 SE 7314; kv. G8; obd. 3630d
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja z apliko palmete; F ITS Tardopadana; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

5092 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3671b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmete in girlande; F ITS Tardopadana E; dl. 4,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

5093 SE 7314; kv. H7,8; obd. 3699
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomki ustja in ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 3.

5094 SE 7314; kv. G8; obd. 4042a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmovega lista in girlande; F ITS Tardopadana E; š. 5,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

5095 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3843
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

5096 SE 7314; kv. G8; obd. 3626
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 12 cm; št. odl. 1.

5097 SE 7314; kv. G8; obd. 3630g
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek dna in visoke prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

5098 SE 7314; kv. G,H8; obd. 3703a
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek ostenja in dna z visoko prstanasto nogo; F ITS Padana/Tardopadana; v. 2,5 cm; pr. d. 8,5 cm; št. odl. 1; datacija: tiberijsko–flavijsko.

5099 SE 7314; kv. G8; obd. 4042b
Italska sigilata; Consp. B 2.10; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 6 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 39–42.

5100 SE 7314; kv. G8; PN 7282; obd. 3412
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; na zunanji površini dna z grafit v obliki zvezde * (4 črtice; d. 3,5 cm; š. 3,1 cm); F ITS Tardopadana; v. 2 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34.

5101 SE 7314; kv. G,H8; obd. 3703b
Italska sigilata; Consp. 4.6 ali 6.2; krožnik; odlomek enostavnega ustja in zaobljenega ostenja; F ITS Tardopadana A2; v. 2 cm; pr. u. 3,1 cm; št. odl. 1.

5102 SE 7314; kv. G8; obd. 3630h
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek nizke prstanaste nogice in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 5 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica 1.–prva polovica 2. st.


5103 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3670a
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomki dna in ostenja z nizko prstanasto nogo; F ITS Tardopadana E; pr. d. 7 cm; št. odl. 3.

5104 SE 7314; kv. G8; obd. 3630e
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek ostenja z delom zapognjenega ustja; notranji žleb; F ITS Tardopadana E; š. 5 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica 1.–prva pol. 2. stoletja.

5105 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3671c
Italska sigilata; Consp. 43–45; krožnik ali skodelica; odlomek ostenja z notranjim žlebom in delom zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; š. 5,1 cm; št. odl. 1.

5106 SE 7314; kv. G7; PN 7289; obd. 3816; inv. št. PMC R 29689
Galska sigilata; Drag. 36; krožnik; odlomek polkrožno zavihanega ustja, zaobljenega ostenja in dna s prstanasto nogo; na ustju posamični vodni listi v barbotinu; F GTS; b. temno rdeča; zelo dobro ohranjen rdeč bleščeč premaz; pr. u. 16 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 7; 114 g; analogija: Ve A2, Bet 15, Lud Fe; datacija: 70/80–200.





SE 7314, merilo 1 : 2.

5107 SE 7314; kv. H,I8; obd. 3740
Keramika s premazom; RČ skleda; skodelica; odlomek ostenja s posipom na spodnjem delu zunanje površine; F zelo trda, prečiščena; b. temno siva; recijski premaz, zelo temno siv do črn premaz s kovinskim leskom; dl. 3,2 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

5108 SE 7314; kv. G,H8; obd. 3750b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5109 SE 7314; kv. G8; obd. 3628b
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini L×IV; skodelica; odlomek ostenja; bršljanovi listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 3,1 cm; pr. 8,6 cm; št. odl. 1.

5110 SE 7314; kv. G8; obd. 3628a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek ostenja; glavnički v barbotinu v zgornjem delu in koleščkanje v spodnjem delu zunanje površine; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; bp. zelo temno siva; črn premaz; v. 4 cm; pr. 11,1 cm; št. odl. 2.

5111 SE 7314; kv. G8; obd. 3627; inv. št. PMC R 29510
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomki profiliranega ustja, ostenja in dna; koleščkan okras v dveh širših pasovih; ohranjena skoraj v celoti; F KTS 11 (Mgdb E); izjemno tanko in kakovostno; b. siva; zelo temno siv do črn premaz; v. 3,4 cm; pr. u. 9,1 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 15.

5112 SE 7314; kv. G8; obd. 3865
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 3,2 cm; št. odl. 1.

5113 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3614
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.2.3; čaša ali lonček; odlomki enostavno izvihanega ustja in jajčastega trupa; žleb na ramenu; F N 3.1; b. svetlo rdeča; bp. rdečkasto rjava; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 8; 21 g.

5114 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3669a
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; ovalna čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; bp. roza; v. 2,5 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1.

5115 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3669b
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; ovalna čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 3.3; b. rdečkasto rumena; sledi rjavega premaza na zunanji površini; v. 2 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5116 SE 7314; kv. G8; obd. 3629
Svetla namizna keramika; Ce I.8; kozarec ali pokalna posoda; odlomek zvončastega dna in ostenja; F N 1.2; b. siva; bzp. zelo temno siva; v. 2,3 cm; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

5117 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3581; inv. št. PMC R 27294
Svetla keramika s premazom; Ce III.1.1; krožnik; odlomki ostenja in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig L. CAISVR, okvir ippd (tip 602, vel. 2 × 0,5 cm), del obd. 3702; F N 2.1; b. bledo oranžna; notranja in večji del zunanje površine sta pokrita z nesvetlečim premazom rdeče barve (2.5YR 4/8); v. 2,2 cm; pr. 13,6 cm; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 3; 102 g; analogija: Krajšek 2015, 206, T. 24: 126, žig, pril. 3; žig: L. CAISVR (ni v OCK) celejski lončar.



5118 SE 7314; kv. G,H8; obd. 3702; inv. št. PMC R 27274
Svetla keramika s premazom; Ce III.1.2; krožnik; odlomki ostenja s prelomom, dna in prstanaste noge; del obd. 3581; F N 2.1; gladka in zglajena površina; b. zamolklo oranžna; bp. bledo oranžna; komaj vidni sledovi temno rdečega premaza; v. 2 cm; pr. d. 8,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 206, št. 129.

5119 SE 7314; kv. H8; obd. 3792
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; fin lonec; odlomki čašastega ustja in ročajev, vrečastega trupa in ravnega dna s kaneluro; F N 1.1; b. bledo roza; pr. u. 11,6 cm; pr. d. 6,7 cm; št. odl. 5.


5120 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3842
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z ročaji; odlomek čašastega ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; bp. bledo rjava; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1

5121a SE 7314; kv. G7,8; obd. 3578a
Noriška kuhinjska keramika; lonec; odlomek preoblikovanega rahlo konkavnega dna in trupa v obliki obrnjenega stožca; pas vodoravnih žlebov pod odlomljenim prelomom v zgornji del posode in žlebovi na razširjeni stopnici dna; F NKK; posebna NK, trda, z obilo finih, drobnih in grobih lističev sljude na površini; b. črna do zelo temno siva; v. 6,4 cm; pr. u. 7,3 cm; št. odl. 1.

5121b SE 7314; kv. G7,8; obd. 3578b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec z narebrenim vratom; odlomka ostenja in vratu; prvi ima na ramenu vrezan XXX okras, spodaj vodoravno metličenje; drugi ima na ramenu vodoravne in navpične vrezane žlebove v kockast okras; F GK 3.2; b. temno siva; bp. temno rjava; v. 6,4 cm; pr. u. 7,3 cm; št. odl. 2.

5122 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3673
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja z narebrenim vratom; vodoravno metličenje na zunanji površini; na ramenu pas cikcak ali X vrezov (lončarski znak); F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. in robovi svetlo rjavi; dl. 6,5 cm; v. 6,7 cm; št. odl. 1.

5123 SE 7314; kv. H8; obd. 3618
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.1; lonec; odlomek ustja in jajčastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini, lončarski znak na ramenu zrcalni N; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjava; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 1.



SE 7314; **5116, 5119–5123** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5124 SE 7314; kv. H8; obd. 3700
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ramena in vratu; vodoravno metličenje na ramenu; lončarski znak ali vrezan okras X in cikcak; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. in robovi svetlo rjava; š. 5,4 cm; št. odl. 1.

5125 SE 7314; kv. G,H8; obd. 3701
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja, narebrenega vratu in trebušastega ostenja; ustje stanjšano na notranji strani; metličenje na ramenu v vodoravnih valovih; lončarski znak na ramenu U oz. podčrtano II; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

5126 SE 7314; kv. G8; obd. 3633
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in narebrenega ostenja; na zunanji površini lončarski znak//; F GK 1.2; b. v jedru zelo temno siva; bp. in robovi temno rjava; š. 6,3 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

5127 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3579
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; lonec ali lonček; odlomek ravnega dna in ostenja; F NK 3.2; b. črna; bzp. rjavosiva; v. 4 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 2.

5128 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3577
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomka enostavnega ustja, narebrenega lečastega ostenja, ravnega dna in noge z lončarskim znakom \\; F GK 1.2; črne organske sledi v notranjosti; b. črna; bp. zelo temno rjava do črna; pr. u. 26 cm; št. odl. 2.

5129 SE 7314; kv. G7,8; obd. 3734
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek dna in noge; na nogi navpično metličenje in lončarski znak II; F GK 1.2; b. rjava do črna; š. 11,5 cm; v. 7 cm; št. odl. 1.

5130 SE 7314; kv. G8; obd. 3631
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek ostenja, dna in noge; na rahlo narebreni zunanji površini noge lončarski znak Λ (viš. črk 5 cm); F GK 1.2; b. zelo temno siva v jedru, robovi svetlo rjavi, bp. svetlo rjava do črna; v. 10 cm; pr. 24 cm; pr. d. 19,5 cm; št. odl. 1.

5131 SE 7314; kv. H8; obd. 3677; inv. št. PMC R 29634
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja z žigom ...SERENT (z zrcalnim S), ...PERENT ali ...TERENT, NT v ligaturi; črke v reliefu (v. črk 1,3 cm); v pravokotnem okvirju z zaobljenimi robovi (ohr. d. 5 cm, š. 1,4 cm), zadnji znak slabo viden; F A6; b. oker; v. 7,5 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; žig: TERENTIOR (amfora).

5132 SE 7314; kv. G8,9; obd. 3658
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; odlomek narebrenega ostenja; b. siva; bnp. rjavkasto rdeča; bzp. živo rdeča; dl. 3,6 cm; v. 6,1 cm; št. odl. 1; 22 g.

5133 SE 7314; kv. G8; obd. 3632
Amfora Haltern 70; odlomek lijakastega ustja in ostenja; F A španska 2; b. roza; bp. bledo rumena; v. 4,5 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

5134 SE 7314; kv. H,I8; obd. 3668
Opeka; vodovodna cev; odlomek enostavnega ustja; F Teg; b. rdeča; v. 4,5 cm; pr. u. 17,9 cm; št. odl. 1; 31 g.

5135 SE 7314; kv. H11; PN 7286
Zgornji del ročnega mlina, zgornja površina ima zvišan rob (š. 3,5 cm; v. 3 cm). Rob je klesan s koničastim dletom (vertikalno). Na zgornji površini, pod zvišanim robom okras ravnih črt (d. 1,5 cm), klesanih s koničastim dletom. Danes razlomljen na 3 dele: d. 13 cm, db. 11cm, d. 20 cm db. 14 cm; d. 13 cm; db. 7 cm; tuf, po strukturi meljast peščenjak; kamen; št. odl. 3.

5136 SE 7314; kv. H8; PN 7299; inv. št. PMC R 27202
Brusni kamen, podolgovata oblika pravokotnega preseka s koničnima prirezanima zaključkoma; zelo drobno zrnat peščenjak sive barve; dl. 12,5 cm; š. 2,5 cm; db. 1,7 cm; št. odl. 1.

5137 SE 7346; kv. G7; obd. 3643
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.4; ovalna čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 2.1; b. bledo rjava; rjavkasto rdeč premaz; v. 3,5 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1.

5138 SE 7346; kv. G7; obd. 3642
Temna keramika s premazom; Ce II.2.9.2; skleda; odlomek ustja S profila in polkrožnega ostenja; koleščkanje na zunanji površini pod ustjem, žleb na ramenu; F N 2.2; b. siva; črn premaz; dl. 7,4 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1

5139 SE 7346; kv. G7; obd. 3641
Italska kuhinjska keramika; caccabus; kozica (caccabus), odlomek narebrenega dna in ostenja; F IKK3; redki fini vulkanski vključki, obilni fini do drobni lističi biotitne sljude in redki lističi muskovitne (zlate) sljude, gosti drobni vključki kalcita; b. rdečkasto rumena; bnp. oranžnordeča; dl. 5,8 cm; št. odl. 1


5140 SE 7313; kv. H8; PN 7254; obd. K-1421; inv. št. PMC R 26745
Žebelj; z izrazito izdolženo ploščato glavico nepravilne oblike; trn kvadratnega preseka; manjka konica. železo; dl. 7,5 cm; š. 3,7 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

5141 SE 7313; kv. H8; PN 7255; obd. K-1418; inv. št. PMC R 26746
Žebelj; kovan; zvit; ploščata glavica nepravilne oblike; trn kvadratnega preseka; železo; dl. 9 cm; š. 1,8 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

5142 SE 7313; kv. G10; PN 7262; inv. št. PMC R 24699
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 2,2 × 1,8 cm; št. odl. 1.

5143 SE 7313; kv. H8; obd. 3610
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana E; pr. 16,8 cm; št. odl. 1; 31 g.

5144 SE 7313; kv. G,H9,10; obd. 3864; inv. št. PMC R 27303
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; bikonična skleda z ročajema; odlomka profiliranega klekastega ustja, bikoničnega trupa in trakastih ročajev; kanelura nad prelomom; F N 1.1; gladka površina; b. v osrednjem delu svetlo siva, na robovih bledo rožnata, bp. bledo rožnata; v. 7,6 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 199–200, T. 15: 75.



SE 7314; **5140–5143** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5145 SE 7313; kv. H8; obd. 3611
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 8 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

5146 SE 7313; kv. H8; obd. 3584
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja z vodoravnimi žlebovi na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bzp. zelo temno siva; š. 4,5 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

5147 SE 7313; kv. G,H9,10; obd. 3863a; inv. št. PMC R 29498
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski disk; iz amfore Dr. 6B; b. svetlo rdeča; dl. 9,2 cm; š. 8,9 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1; 123 g.



5148 SE 7313; kv. H8; obd. 3609
Pokrovček za amforo PA6; odlomek hruškastega ostenja; b. roza, siva v jedru; v. 7 cm; pr. 4,4 cm; št. odl. 1.

5149 SE 7155; kv. I9; PN 7258; obd. K-1443; inv. št. PMC R 26747
Utež; kroglasta; železno ušesce na vrhu (držalo); svinec; v. 5,7 cm; pr. 6 cm; št. odl. 1.

5150 SE 7155; kv. I9; PN 7257
Velika spona z zakovico; železo; št. odl. 2.



5151 SE 7155; kv. J8–9; obd. S366; inv. št. PMC R 24510
Raven kos stekla–okensko steklo; vel. 7,5 × 8 cm.

5152 SE 7155; kv. I9; PN 7260; obd. 2796; inv. št. PMC R 29514
Pečatna oljenka Loeschcke IXB; z zaprtim kanalom; ohranjena skoraj v celoti; odlomljen vrh noska; na zunanji površini dna v reliefu žig ATIME (v. črk 0,6 cm); na zunanji površini diska v reliefu gledališka maska s kratkimi lasmi; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 7,1 cm; v. 3,1 cm; pr. 6 cm; št. odl. 1; žig: ATIME (oljenka); datacija: klavdijsko-trajansko.

5153 SE 7155; kv. I8,9; obd. 3873
Italska sigilata; Consp. 40; krožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; bunčice v obliki pentlje v barbotinu; F ITS Tardopadana D; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

5154 SE 7155; kv. J8,9; obd. 4212
Italska sigilata; Consp. 43; skleda; odlomek celega profila; zapognjenega ustja z barbotin okrasom vitice, polkrožnega trupa in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; š. 9,1 cm; št. odl. 1; 45 g.

5155 SE 7155; kv. I8,9; obd. 3872b
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; spran črn premaz; pr. u. 7 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 2/29.

5156 SE 7299; kv. I9; obd. 3499
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek preoblikovanega dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; v. 2 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

5157 SE 7299; kv. I9; obd. 3583b
Amfora Dr. 2–4; odlomek dvopaličastega ročaja; F A jadranska; prašnata; b. svetlo rdeča, bp. in rob roza; dl. 20,2 cm; š. ročaja 5,5 cm; št. odl. 1.

5158 SE 7299; kv. I9; obd. 3583a
Amfora Dr. 6B; odlomek gumbastega zatiča in ostenja; F A4; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

Parcela J2

5159 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3548
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 10 cm; št. odl. 7; 59 g.

5160 SE 7318; kv. H,I7; obd. 4370
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

5161 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3547a
Galska sigilata; Drag. 36; krožnik; odlomki zaokroženega ostenja, dna in prstanaste noge; F GTS; b. roza; delno bleščeč rdeč premaz; dl. 6,5 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 1; analogija: ali podobne.

5161 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3547b
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomki dna in prstanaste noge z žlebom; F GTS; b. svetlo rdeča; delno bleščeč rdeč premaz; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

5162 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3546d
Amfora Aquincum 78; odlomek ostenja in ročaja, okroglega preseka; b. bež; š. ročaja 2 cm; št. odl. 1.

5163 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3546a
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; v. 4,5 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.


5164 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3546b
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja; F A4; prežgano; dl. 4,8 cm; v. 5,1 cm; št. odl. 1.

5165 SE 7318; kv. H,I7; obd. 3546c
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; v. 7 cm; pr. u. 13,1 cm; št. odl. 1.

5166 SE 7121; kv. J6; PN 7308; obd. K-1402; inv. št. PMC R 26880
Bronast predmet; trakaste oblike; na enem koncu polkrožno zaključen, na drugem razširjen in polkrožno zaključen; bron; dl. 5,1 cm; š. 1,4 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.

5167 SE 7121; kv. I,J5; obd. 4610; inv. št. PMC R 29736
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomka ustja in ostenja lečastega recipienta trinožnika z izvihanim S ustjem; F NK 1.2; b. siva; pr. u. 16 cm; št. odl. 2; 68 g.

5168 SE 7121; kv. I,J5; obd. 4612
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; kroglast lonec; odlomek zapognjenega ustja s trikotnim profilom in ostenja; F NK 2.2; b. svetlo siva; zunanja in notranja površina temno sivi; pr. u. 19,2 cm; št. odl. 1.



5147–5148 SE 7313, **5149–5152** SE 7155, **5156, 5158** SE 7299, **5162–5165** SE 7318, **5166–5169** SE 7121; **5149, 5151, 5166** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5169 SE 7121; kv. I,J5; obd. 4611; inv. št. PMC R 29738
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; pokrov; ohranjen v celoti; enostavno ustje, nizek stožčast trup in okrogel držaj; F NK 1.2; b. svetlo sivkasto rjava; zunanja in notranja površina črni; v. 4,8 cm; pr. u. 15 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

5170 SE 7303; kv. H6,7,I7; obd. 3613
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 6 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1.


5171 SE 7303; kv. H6,7,I7; obd. 3612a
Italska sigilata; skodelica; odlomek ustja; št. odl. 1.

5172 SE 7303; kv. H5,G,H6; obd. 4041a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana; š. 6,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

5173 SE 7303; kv. H5,G,H6; obd. 4041b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana; š. 5,5 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

5174 SE 7303; kv. H5,G,H6; obd. 4041c
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika odpadla; F ITS Tardopadana A2; š. 5,5 cm; št. odl. 1.

5175 SE 7303; kv. H,I5,6,7; obd. 3817b
Galska sigilata; Drag. 29b; skleda; odlomek ravnega dna z odlomljeno prstanasto nogo; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; del obd. 3817/SE 7331; F GTS La Graufensenque; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 3,5 cm; št. odl. 2.



5176 SE 7303; kv. H6,7,I7; obd. 3612b
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev; F N 1.1; št. odl. 4.3; 634 g.

5177 SE 7282; kv. I5,6; obd. 3495
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; prežgano; dl. 4,5 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

5178 SE 7307; kv. H,I5,7; obd. 4520
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja; F ITS Tardopadana E; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

5179 SE 7307; kv. H,I5,6,7; obd. 3637
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek dela ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana E; š. 4 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

5180 SE 7307; kv. I6,7; obd. 4522
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.5; enoročajni vrč; odlomek ustja z izlivom, vratu in ročaja; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; zelo slabo ohranjen mat rdeč premaz; pr. u. 4 cm; š. ročaja 1,8 cm; št. odl. 3; 68 g.

5181 SE 7307; kv. H,I5,6,7; obd. 3638
Amfora Aquincum 78; odlomek ročaja okroglega preseka; trda; b. bledo roza; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 1.

5182 SE 7282; kv. I5,6; obd. 3496
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in vratu; F A4; v. 5,5 cm; pr. u. 15,2 cm; št. odl. 1.

Parcela J1

5183 SE 3570; kv. I2,3; obd. 1978; inv. št. PMC R 28218
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomki enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 94 cm; v. 4 cm; št. odl. 7; 71 g.

5184 SE 3570; kv. I2,3; obd. 1977; inv. št. PMC R 28217
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja; F A4; v. 5,7 cm; št. odl. 1.

Podfaza 2d

Parcela J8

5185 SE 5219; kv. E20; PN 3382; inv. št. PMC N 7335
Novec; as; Vespasianus (Titus) (72).

5186 SE 5219; kv. D19; PN 5086; inv. št. PMC R 24712
Del ostenja posode iz večbarvnega mozaičnega stekla (trakast vzorec, modro, rdeče, rumeno); vel. 1,9 × 1,1 cm; datacija: konec 1.–prva pol. 1. stoletja; št. odl. 1.



5187 SE 5108; kv. E20; obd. 2231; inv. št. PMC R 29618
Italska sigilata; Aretina A krožnik (nedoločljiv tip); krožnik; odlomek dna z delno ohranjenim žigom ...ELLI (OCK 878.9), v luničastem okvirju s podaljškom (tip 586, pr. 1,2 cm); v podaljšku odtis črtice, morda L, kar bi žig vzporejalo z varianto žiga L. GELLIVS OCK 879.107, le odtisnjena zrcalno; F ITS Aretina A; dl. 4 cm; š. 5 cm; št. odl. 1; žig: GELLIVS (OCK 878); datacija: OCK: 10–50.

5188 SE 5108; kv. E19; obd. 2229; inv. št. PMC R 28423
Amfora Dr. 6B; odlomka gumba in ostenja; F A4; b. oranžna; pr. d. 5,3 cm; št. odl. 2; 405 g.

5189 SE 5007; kv. E19; obd. S173; inv. št. PMC R 24297
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,3 × 4 cm; datacija: 1. stoletje.


5190 SE 5007; kv. E21; obd. 867
Galska sigilata; skodelica ali krožnik; odlomek dna z grafitom; F ITS Tardopadana; dl. 5 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 2.

5191 SE 5007; kv. E20; obd. 1215; inv. št. PMC R 27576
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; F NK 3.2; trda z obilnimi vključki; b. rdečkasto rjava; bp. rjava; v. 6,1 cm; pr. u. 30,5 cm; št. odl. 2.

5192 SE 5007; kv. E20; obd. 1213; inv. št. PMC R 27575
Amfora Dr. 6B; odlomki gumba in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 7,5 cm; pr. d. 6,5 cm; št. odl. 3; 484 g.

5193 SE 5063; kv. E20; PN 5050; inv. št. PMC R 24643
Del ostenja rebraste skodelice, Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,4 × 4,3 cm; datacija: 1. stoletje; št. odl. 1.

5194 SE 5063; kv. E19; obd. 1212; inv. št. PMC R 27574
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja z barbotin okrasom vitice in grozdja; F ITS Tardopadana; š. 5,2 cm; št. odl. 1.



5170–5175 SE 7303, **5182** SE 7282, **5183** SE 3570, **5187–5188** SE 5108, **5189–5192** SE 5007; **5170–5175, 5187, 5189** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5195 SE 5013; kv. E21; obd. 864; inv. št. PMC R 29275
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomka uvihanega ustja, lečastega kaneliranega trupa in dna z nogami; na zunanji površini noge kanelirane; F GK 1.2; b. siva do črna; v. 9,6 cm; pr. u. 23 cm; pr. d. 17 cm; št. odl. 2; 351 g.

5196 SE 7133; kv. I9; obd. 4526
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja z bršljanovim listom, vitico in grozdom iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1.

5197 SE 5490; kv. E18; PN 3890; obd. K-1347; inv. št. PMC R 26828

Del noge dvogumbaste fibule Almgren 236; ohranjena le noga trikotne oblike s trikotno predrtino in zaključnim gumbom; bron; dl. 5 cm; š. 0,8 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 33–35.

5198 SE 5490; kv. D–E18; VZ 3074; obd. 5131
Italska sigilata; krožnik ali skodelica; odlomek ostenja z apliko delfina; F ITS Tardopadana; dl. 1,5 cm.

5199 SE 5478; kv. D18; PN 3832; obd. K-1757; inv. št. PMC R 26599
Odl. zadnjega dela loka na prehodu v peresovino fibule; ostanek vlivanja; bron; dl. 2,4 cm; š. 0,9 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

Cesta med parcelo J8 in J7/J6

5200 SE 5786; kv. F17; obd. K-1723; inv. št. PMC R 26708
Aplika s ploščato okroglo glavico, na spodnji strani trnast nastavek ovalnega preseka; bron; v. 0,4 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1.

5201 SE 5786; kv. F15; obd. 4561
Svetla namizna keramika; odlomka ustja in ostenja vrča Ce IV.2.1 (pr. u. 8 cm); štirje odlomki dveh ročajev ledvičastega preseka (širina 1,8–2,5 cm); prstanasto dno (pr. u. 8 cm); F N 1.1; b. svetlo oranžna, bež; št. odl. 7.

5202 SE 5786; kv. F15; obd. 4562
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; amfora; odlomek ustja in ostenja; F A vzhodna; b. svetlo rjava; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1.

5203 SE 5189; kv. G19; PN 3317; obd. K-1601; inv. št. PMC R 26353
Ročaj posode; tip Ettlinger 99/100; s tremi rebri v osrednjem delu, okroglega preseka, in sploščenimi zaključki v obliki račjih glavic; bron; dl. 12,8 cm; š. 6,6 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 2; analogija: Sedlmayer 1999, 122–125 (sklopa OR/17 in NG/45).

5204 SE 5189; kv. G19; PN 3318
Odlomek ročaja posode tipa Ettlinger 99/100. Zaključek ataše je oblikovan kot račja glavica; bron; dl. 6,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 56–59; datacija: tiberijsko-klavdijski čas.

5205 SE 5051; kv. H20; obd. 2176; inv. št. PMC R 28381
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

5206 SE 5051; kv. H20; obd. 2174; inv. št. PMC R 28379
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; ohranjena v celoti brez ročajev; žlebova na zunanji površini ustja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 28 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 12.

5207 SE 5051; kv. H20; obd. 2175; inv. št. PMC R 28380
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; š. 7,9 cm; št. odl. 1.

5208 SE 5052; kv. H20; obd. 2171
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja z barbotin okrasom (lilija); F ITS Tardopadana A2; v. 1 cm; pr. u. 19 cm; št. odl. 1.

5209 SE 5867; kv. E17; PN 1070; obd. K-1496; inv. št. PMC R 26470
Konica; pravokotnega preseka; na eni strani trnast nastavek, na drugem piramidalna konica; bron; dl. 2,9 cm; š. 0,4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

Parcela J6

5210 SE 5732; kv. H15; obd. 3127
Svetla namizna keramika; Ce V.1.1; fin lonček; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5211 SE 5732; kv. H15; obd. 2597; inv. št. PMC R 28770
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikonični lonec ali čaša; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

5212 SE 5516; kv. I15; PN 3859; inv. št. PMC N 7498
Novec; as; Tiberius (22–23).

5213 SE 5516; kv. I15; obd. 3353
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja z dvema nastavkoma za ročaj; škart; F N 3.1; prežgano; b. rdeča do črna; š. 4,2 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.

5214 SE 5516; kv. I15; obd. 3354
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; skleda; odlomek ustja in ostenja ter 2 prstanastega dna dveh vrčev; F N 1.1; pr. u. 19 cm; št. odl. 3; 48 g.

5215 SE 5516; kv. I15; obd. 3352
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski disk; iz amfore Dr. 6B; F A4; dl. 8,2 cm; š. 8,2 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1.


5216 SE 5520; kv. J16; PN 3879; inv. št. PMC N 9997
Novec; mali srebrnik (tip z rozeto); vzhodnokeltsko kovanje, Noricum (1. stol. pr. n. št.).


5217 SE 5520; kv. J16; PN 3895


Okrasni žebljiček; bron; št. odl. 1.


5219 SE 5520; kv. J15,16; obd. 4416a
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodela; odlomek prstanaste nizke noge in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.


5220 SE 5520; kv. J15; obd. 2488
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomek profiliranega ustja, ostenja in dna;peskanje na spodnjem delu zunanje površine in celotni notranji površini; F N 3.3; b. roza; spran oranžnordeč premaz; pr. u. 12 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 6.


























5195 SE 5013, **5197** SE 5490, **5199** SE 5478, **5200–5202** SE 5786, **5203** SE 5189, **5208** SE 5052, **5209** SE 5867, **5211** SE 5732, **5215** SE 5516; **5195, 5202, 5211** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5221 SE 5520; kv. J15,16; obd. 2537b; inv. št. PMC R 28717
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

5223 SE 5520; kv. J16; obd. 4200
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

5224 SE 5520; kv. J15,16; obd. 4313b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. roza; š. 2,1 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 3.

5225 SE 5520; kv. J15,16; obd. 4313a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji in notranji površini; F N 3.3; b. roza; svetlo oranžnordeč premaz; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 1.

5226 SE 5520; kv. J15,16; obd. 4712
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelice; odlomki ustij in ostenj in dna; F N 3.1; b. roza, svetlo rdeča; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

5227 SE 5520; kv. J15,16; obd. 4416b
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; premaz in posip na obeh p; F N 2.1; posip; b. roza; svetlo rdeč mat premaz na obeh p; št. odl. 2.

5228 SE 5520; kv. J15,16; obd. 2533
Temna namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F N 3.2b; b. siva; bp. temno siva; v. 5 cm; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 1.

5229 SE 5520; kv. J16; obd. 4297
Svetla namizna keramika; odlomek ustja in ostenja vrča z navznoter nagnjenim ustjem Ce IV.1.1.2 (pr. u. 6 cm); odlomek ustja in ostenja finega lonca Ce I.7 (pr. u. 14 cm); odlomka ustja in ostenja vrča Ce IV.2.1 (pr. u. 14–16 cm); štirje odlomki trakastih kaneliranih ročajev (ši; F N 1.1; št. odl. 11

Parcela J5

5230 SE 5577; kv. G15; PN 3878; obd. K-1661; inv. št. PMC R 26447
Bronast obroč trikotnega preseka; bron; v. 1 cm; db. 0,2 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 1.

5231a SE 5577; kv. G15; obd. 2503a; inv. št. PMC R 28714
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIIIK; odlomki diska, ramena z jajčastim nizom, okroglega noska, ostenja in dna; b. svetlo rdeča; lisast rdeč do temno rdeč bleščeč premaz na zunanji površini; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 6; 42 g.

5231b SE 5577; kv. G15; obd. 2503b; inv. št. PMC R 28715
Italska sigilata; Consp. 4.6; krožnik; odlomek ustja in ostenja ter odlomek visoke trikotne prstanaste noge; F ITS Padana B; b. roza; rdeč premaz; pr. u. 20 cm; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

5231c SE 5577; kv. G15; obd. 2503c; inv. št. PMC R 28716
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 1.

5232 SE 5577; kv. G15; obd. 4171
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanjem; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

5233 SE 5577; kv. G15; obd. 2504a; inv. št. PMC R 28678
Svetla keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja; obrabljeno; F N 2.1; b. roza; na notranji površini rdeč premaz, na zunanji površini rjavočrn; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

5234 SE 5577; kv. G15; obd. 2505; inv. št. PMC R 28680
Svetla namizna keramika; odlomki finega lonca ali vrča Ce IV.1.1 s čašastim ustjem in dvema kanelurama; pr. 10 cm; odlomek čaše z enostavno izvihanim ustjem Ce V.2.4; pr. 9 cm; F N 1.1; b. roza; št. odl. 2.

5235 SE 5577; kv. G15; obd. 4537
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 3.

5236 SE 5577; kv. G15; obd. 2504b; inv. št. PMC R 28679
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; š. 4 cm; št. odl. 1.


5237 SE 5577; kv. G15; obd. 4536
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge; narebrena zunanji površini; lončarski znak puščica navzdol; F GK 1.2; b. rjava; š. 5,2 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 1

5238 SE 5590; kv. J–F13; obd. S308; inv. št. PMC R 24452
Raven odlomek stekla; vel. 3 × 5,4 cm.


5239 SE 5590; kv. G14,15; obd. 2483a; inv. št. PMC R 28665
Italska sigilata; skodelica; odlomka dna in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; št. odl. 2.


5240 SE 5590; kv. G14,15; obd. 2483b; inv. št. PMC R 28666
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica s prelomom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.2b; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; analogija: skoraj Angera 3.


5241 SE 5590; kv. F,G14; obd. 4482
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); bikonična skodelica; odlomka ustja in ostenja; F N 3.2a; b. roza; bp. zelo temno siva; morda sledi črnega premaza; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.














5228 SE 5520, **5230–2537** SE 5577, **5238** SE 5590; **5228, 5235, 5237** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5242 SE 5590; kv. G14,15; obd. 2484; inv. št. PMC R 28667
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A4; dl. 13 cm; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 1.

5243 SE 5590; kv. F12,13; obd. 3175
Amfora Aquincum 78; odlomek ročaja okroglega preseka; b. roza; bp. rumenkasto bež; š. ročaja 2,6 cm; št. odl. 1.

5244 SE 5590; kv. G14,15; obd. 3174
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; odlomljena po dolžini; preluknjana v zgornjem delu (pr. 0,7 cm); zgornja površina š. 4.1 cm, ohr. d. 5 cm, spodnja površina š. 8 cm, ohr. d. 5 cm; F Teg; b. rdeča; v. 13,7 cm; št. odl. 1; 531 g.

5245 SE 5249; kv. F13; PN 3768
Gumb; bron; št. odl. 5.

5246 SE 5249; kv. F13; obd. 4392
Južnopanonska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/47–49, 51; skodelica; odlomek izvihanega ustja in ostenja z barbotin okrasom (girlande v reliefu); F KTS 16 (južnopanonska); panonska proizvodnja; b. svetlo rumena; mat rjavkasto rdeč razredčen premaz; dl. 2,7 cm; št. odl. 1.

5247 SE 5573; kv. F13; obd. S324; inv. št. PMC R 24468
Del dna kvadratne steklenice Isings 50a/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov na dnu; steklo; vel. 2,1 × 5,5 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.

5248 SE 5580; kv. F12; obd. 2513; inv. št. PMC R 28697
Pokrovček za amforo PA4; okrogla ploščica, izdelana na vretenu; F N 1.1; b. roza; db. 0,6 cm; pr. 9 cm; št. odl. 1.

5249 SE 3684; kv. J13,14; obd. 1843; inv. št. PMC R 28092
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja vratu; F A4; b. oranžna; v. 9,2 cm; št. odl. 2; 197 g.

5250 SE 3579; kv. I14; PN 3657; obd. K-1334; inv. št. PMC R 26815
Jermenski zaključek noriško–panonske noše; tip Garbsch R3; pritrdilni nastavek poškodovan. bron; dl. 6,2 cm; š. 0,8 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–106.

5251 SE 5575; kv. H13; PN 3904
Novec; as; Traianus (98–117).

5252 SE 5575; kv. H13; PN 3905; obd. K-1836; inv. št. PMC R 26947
Polizdelek fibule Almgren 67–68; bron; dl. 2,6 cm; š. 2,5 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

5253 SE 5575; kv. H12; obd. S339; inv. št. PMC R 24483
Del dna rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu, steklo; vel. 3,4 × 2,9 cm; datacija: 1. stoletje.

5254 SE 5575; kv. H12; obd. 4174
Italska sigilata; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4,2 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34, 43 ipd.

5255 SE 5575; kv. H12; obd. 4172
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotin okras vodnih listov; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temni siv do črn premaz; v. 3,6 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

5256 SE 5575; kv. H12; obd. 4173
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek izvihanega ustja in ostenja vodnih listov v barbotinu; F KTS 15 (Mgdb F); b. rdečkasto rumena; rjavordeč premaz; dl. 5 cm; št. odl. 2; analogija: panonska.

5257 SE 5575; kv. H,I12; obd. 4705
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

5258 SE 3860; kv. I12; PN 3782
Novec; as; Augustus (7–6 pr. n. št.).

5259 SE 3911; kv. H12; PN 3874; inv. št. PMC N 7504
Novec; as; Vespasianus (Domitianus) (73).

5260 SE 3860; kv. I12; PN 3787; inv. št. PMC N 7525
Novec; as; nerva (96).

5261 SE 3860; kv. I12; PN 3773; obd. K-1754; inv. št. PMC R 26595
Odl. velike igle fibule z delom peresovine; bron; dl. 6 cm; š. 1,2 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1.



5262 SE 3860=3910=3911; kv. H13; PN 3769
Igla; bron; št. odl. 1.

5263 SE 3910; kv. G13; PN 3784; obd. K-1755; inv. št. PMC R 26597
Odlomka igle z delom peresovine fibule. bron; dl. 6,1 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2.

5264 SE 3910; kv. G13; PN 3786; obd. K-1756; inv. št. PMC R 26598
Odl. zadnjega dela loka z gumbom in prehodom v peresovino fibule; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,2 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.



5265 SE 3910; kv. I12; PN 3815; obd. K-1820; inv. št. PMC R 27219
Branik nožka; bron; dl. 2,9 cm; š. 1,2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.




5266 SE 3910; kv. I12; PN 3800; obd. K-1841; inv. št. PMC R 26943
Trakast ploščat okov; bron; dl. 2,8 cm; š. 1,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



5267 SE 3910; kv. I12; PN 3812
Del fibule; bron; št. odl. 3.





5242, 5244 SE 5590, **5246** SE 5249, **5247** SE 5573, **5248** SE 5580, **5250** SE 3579, **5252, 5253, 5255** SE 5575; **5242, 5244, 5248** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5268 SE 3911; kv. H12; PN 3870; obd. K-1440; inv. št. PMC R 26739
Žebelj; masiven; glavica pravokotne oblike prehaja iz trna; kvadraten presek trna; železo; dl. 13 cm; š. 1,4 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

5269 SE 3860; kv. I12 jug; obd. S373; inv. št. PMC R 24517
Del ostenja posode s horizontalnimi kanelurami, mlečno belo steklo; vel. 3,5 × 4,3 cm.

5270 SE 3910; kv. G13; PN 3775; inv. št. PMC R 24685

Del dna in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelana v kalupu; steklo; pr. d. 5 cm; datacija: 1. stoletje; št. odl. 1.

5271 SE 3911; kv. H12; obd. S190; inv. št. PMC R 24313
Del ostenja čaše z arkadnim okrasom Isings 33/Lazar 3.3.3; steklo; vel. 4,9 × 7 cm; datacija: druga pol. 1. stoletja.

5272 SE 3911; kv. H12; obd. S191; inv. št. PMC R 24314
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,3 × 5 cm; datacija 1. stoletje.

5273 SE 3910; kv. I12; obd. 2480b; inv. št. PMC R 28662
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); dl. 4,3 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

5274 SE 3910; kv. G13; PN 3780; obd. 3112

Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek diska in noska; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 3,5 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

5275 SE 3910; kv. G,H12; obd. 2372a; inv. št. PMC R 28568
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek diska, ramena in noska; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 6 cm; št. odl. 2.

5276 SE 3910; kv. I12; obd. 4590; inv. št. PMC R 29585
Italska sigilata; Consp. B 3.16; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in polkrožnega trupa; grafit na zunanji površini dna CVPITVS; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; pr. d. 5 cm; št. odl. 4.; analogija: verjetno skodelica Consp. 43, manj verjetno Consp. 44–45, 33, 36–38.

5277 SE 3910; kv. H12,13; obd. 4594
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomki ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,1 cm; št. odl. 3.

5278 SE 3910; kv. I12; obd. 4355
Italska sigilata; Consp. 43; skleda; odlomek zapognjenega ustja in ostenja, vitica v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; š. 5,1 cm; št. odl. 1.

5279 SE 3910; kv. I12; obd. 2480c; inv. št. PMC R 28663
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; št. odl. 4.

5280 SE 3910; kv. H,I12; obd. 2539a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja z barbotin okrasom lilije in ostenja ter prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 410 cm; št. odl. 5; 32 g.

5281 SE 3910; kv. H12; obd. 2575; inv. št. PMC R 28756
Italska sigilata; skodelica; odlomek ostenja; št. odl. 1.

5282 SE 3860; kv. H13; obd. 3269
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica z zavihanim ustjem; odlomki ustja, in polkrožnega ostenja; na ustju v barbotinu lilija in grozd iz bunčic; F ITS Tardopadana; v. 3,5 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.

5283 SE 3910; kv. H12,13; obd. 2368d; inv. št. PMC R 28562
Italska sigilata; Consp. 6, 19 ali 21; krožnik; odlomek stopničastega ostenja; F ITS Padana B; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

5284 SE 3910; kv. G,H12; obd. 2372c; inv. št. PMC R 28570
Italska sigilata; Consp. 39; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

5285 SE 3910; kv. H12,13; obd. 2368c; inv. št. PMC R 28561
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 4.

5286 SE 3910; kv. H12,13; obd. 2368b; inv. št. PMC R 28560
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomki ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 8 cm; št. odl. 3.


5287 SE 3910; kv. H12,13; obd. 4595c
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanjem na zgornjem delu zunanje površine; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

5288 SE 3910; kv. I12; obd. 2548; inv. št. PMC R 29666
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini L×IV; dvoročajna skodelica; odlomki ustja, ostenja in ročaji; barbotin vodni listi in bunkice; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; temno siv premaz; v. 4,7 cm; pr. u. 6,2 cm; št. odl. 3; analogija: oblika: Pl. 2/71–73, Istenič 2, grob 414, KTS5; grob 573; Plesničar Gec 1972, 17; Istenič 1999, 107ss; datacija: druga polovica 1.–prva pol. 2. stoletja.

5289 SE 3910; kv. H12,13; obd. 4595b
Italska keramika tankih sten; dvoročajna skodelica; odlomek ustja, ostenja in profiliranega ročaja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; v. 2,1 cm; š. ročaja 0,9 cm; št. odl. 1.

5290 SE 3910; kv. H,I12; obd. 2539b; inv. št. PMC R 28718
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotinski okras: bunčice v grozdu, linije; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,6 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

5291 SE 3910; kv. I12; obd. 2371a; inv. št. PMC R 28566
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; barbotinski okras: bunčice v grozdu in ločne linije; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; pr. 9,6 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/31–34.



5268, 5271–5272 SE 3911, **5269, 5282** SE 3860, **5273–5291** SE 3910; merilo 1 : 2.

5292 SE 3910; kv. H12; obd. 2482; inv. št. PMC R 28664
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ustja in ostenja z režastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 2.

5293 SE 3910; kv. I12; obd. 2480a; inv. št. PMC R 28661
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95 ali Ce VI.2.3.1; kozarec; odlomki ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; š. 2,5 cm; v. 3 cm; št. odl. 2.

5294 SE 3910; kv. H,I12; obd. 2539c; inv. št. PMC R 28719
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek ravnega dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); v. 5 cm; pr. d. 2,9 cm.

5295 SE 3910; kv. H12,13; obd. 4595a
Italska keramika tankih sten; bikonična skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. rjavkasto siva; črn delno sijoč premaz; pr. d. 2,7 cm; št. odl. 1.

5296 SE 3910; kv. I12; obd. 2371b; inv. št. PMC R 28567
Italska keramika tankih sten; skodelica ali kozarec; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2 cm; pr. d. 2,9 cm; št. odl. 1.

5297 SE 3910; kv. G,H12; obd. 2372b; inv. št. PMC R 28569
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 4 cm; št. odl. 1.

5298 SE 3910; kv. H,I12; obd. 2539d; inv. št. PMC R 28720
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek dna in ostenja in odlomek ostenja z mrežastim motivom; F KTS 11 (Mgdb E); v. 1,6 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 2.

5299 SE 3910; kv. I12; obd. 4589
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: blizu tipu Angera 3.

5300 SE 3911; kv. H12; obd. 2578
Italska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/60; skodelica; odlomek ustja in ostenja; pas koleščkanja na zgornjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; spran temno siv premaz; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5301 SE 3860; kv. H13; obd. 3270; inv. št. PMC R 27262
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); globoka skleda; odlomek odebeljenega ustja, ostenja in dna s prstanasto nogo; rebro in pas koleščkanja na zunanji površini; F N 2.1; b. zamolklo oranžnordeča; notranja in večji del zunanje površine prekriti z delno ohranjenim premazom rdeče barve (10R 5/8); v. 9 cm; pr. u. 21,6 cm; pr. d. 8,6 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 200, št. 82; datacija: (konec 1.) 2.–3. st.

5302 SE 3910; kv. I12; obd. 2481a
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./Ve B1/F1 globoka skleda); skleda ali skodelica z ravnim, poševnim ustjem, polkrožnim trupom in prstanastim dnom z notranjo kaneluro; peresni okras na dnu notranje površine; F N 2.1; obilo finih lističev sljude na površini; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini in zgornjih dveh tretjinah zunanje površine; v. 6 cm; pr. u. 18 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1; analogija: nov tip ali varianta: PTS Consp. 44 ali celo bolj podobna AS C Hayes 44/AS D Hayes 52.

5303 SE 3910; kv. I12; obd. 2481b
Svetla namizna keramika; krožnik ali skleda; odlomek odebeljenega vodoravnega ustja in ostenja; na ustju vtisnjene ali vrezane črke C I; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; premaz ni viden; š. 2,7 cm; v. 1 cm; št. odl. 1; analogija: PTS AS Hayes 32 ali 58.

5304 SE 3910; kv. I12; VZ 3073; obd. 5154
Svetla namizna keramika; skleda ali krožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; z vrezanim grafitom na zgornjem robu ustja ..(M)ARIA...; F N 1.1; veliko sljude na površini, prežgano; b. oranžna; bp. bež; dl. 5,5 cm; št. odl. 1.

5305 SE 3860; kv. I12; obd. 2342; inv. št. PMC R 28530
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindrični lonec; odlomki rahlo izvihanega ustja, ostenja in poudarjenega preloma; žleb na polovici zgornjega dela; koleščkan pas nad žlebom; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz na zunanji površini; pr. u. 18 cm; št. odl. 3.

5306 SE 3860; kv. H13; obd. 2374a; inv. št. PMC R 28572
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikonični lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu in bikoničnega trupa; F FLK 4; b. rozasiva; bp. rjava; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 3.3.

5307 SE 3910; kv. I12; obd. 4986
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomki ustja in ostenja, zgornja tretjina trupa okrašena z vertikalnimi nizi drobnih bunčic, na prehodu rame v trup poudarjata dve horizontalni kaneluri; F NK 3.2; b. črno jedro, proti robovom svetlo rjavo, zunanja in notranja površina zelo temno rjavi do črni; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1; 461 g.

5308 SE 3910; kv. I12; obd. 2479a; inv. št. PMC R 28658
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fin lonec; odlomki pokončnega ustja in ostenja; na ramenu žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 3.2; b. črna; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 2.


5309 SE 3910; kv. H,I12; obd. 2538; inv. št. PMC R 27281
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fini lonec; odlomka pokončnega ustja in ovalnega trupa; na ramenu žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 3.2; raskava in neporozna površina; b. siva; v. 9 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 191, T. 1: 3.

5310 SE 3910; kv. I12; obd. 2546a; inv. št. PMC R 28727
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fin lonec; odlomki pokončnega ustja in ostenja; na ramenu žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 3.2; b. zelo temno siva; v. 5,3 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

5311 SE 3910; kv. I12; obd. 2546b; inv. št. PMC R 28728
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; fin lonec; odlomek ravnega dna in ostenja; na zunanji površini linije koleščkanja; F NK 3.2; b. zelo temno siva; v. 5 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

5312 SE 3910; kv. I12; obd. 2479b; inv. št. PMC R 28659
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1; fin lonec; odlomki ostenja in dna; F NK 1.2; b. temno siva; bp. rjava; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 1.

5313 SE 3910; kv. I12; obd. 4082
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; na zunanji površini globoko vodoravno glavničenje; lončarski znak obrnjen V; F GK 1.2; b. črna; bp. in robovi zelo temno rjava; pr. u. 26 cm; št. odl. 1.



5292–5298, 5302–5304, 5308–5312 SE 3910, **5301, 5306** SE 3860; **5292–5298** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5314 SE 3910; kv. G,H12; obd. 2373; inv. št. PMC R 28571
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.3; pokrov; enostavno ustje, stožčasto ostenje in prstanasto dno ali vrh; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do temno rjava; v. 7 cm; pr. u. 25 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1.

5315 SE 3910; kv. I12; obd. 2547; inv. št. PMC R 28729
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomki ustja, ostenja, dna in noge; št. odl. 4; 303 g.

5316 SE 3910; kv. I12; PN 3809; obd. 2246; inv. št. PMC R 26124
Tehnična keramika; Ce VIII.7; punca ali pečatnik valjaste oblike s triperesnim listom, za izdelavo kalupov za reliefno keramiko ali za okraševanje posod z žigosanjem; dl. 4,5 cm; š. 1,5 cm; pr. u. 2,2 cm; št. odl. 1.

5317 SE 3860; kv. H13; PN 3770
Obdelan kamen s šestperesno rozeto ali zvezdo (okras izdelan z luknjami); št. odl. 1.



5318 SE 5406; kv. K13; PN 7057; inv. št. PMC N 7494
Novec; as; Claudius I. (41–54); najden vzhodno od zidu SE 5406.

5319 SE 5406; kv. J–K13–14; obd. S310; inv. št. PMC R 24454
Del ustja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,2 × 3,9 cm; datacija 1. st.

5320 SE 5406; kv. K13 jug; obd. S192; inv. št. PMC R 24315
Del izvihanega in odebeljenega ustja posode–stekleničke; steklo; pr. u. 5,4 cm.

5321 SE 5406; kv. J12; obd. 2630; inv. št. PMC R 29466
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja, prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1

5322 SE 5406; kv. J12; obd. 2629; inv. št. PMC R 28787
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; shrambeni lonec; odlomek ostenja z glavničenim pasom in večtračno valovnico; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. 7,5 cm; v. 11 cm; št. odl. 1.

5323 SE 5406; kv. J12; obd. 2628
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; dva lonca; odlomka izvihanega ustja in ostenja z rebrom; pri prvem vodoravno, rahlo valovito glavničenje; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. rjava do temno rjava; pr. u. 16 in 20 cm; št. odl. 2.

5324 SE 5424; kv. J10; obd. 4170
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjim žlebom, vratu in ostenja; na ramenu vodoravno metličenje, na trupu poševno; pod vratom lončarski znak prečrtane III; F GK 1.2; b. črna; š. 7,5 cm; št. odl. 5; 143 g.

5325 SE 5559; kv. G14; PN 3868; obd. K-1660; inv. št. PMC R 26446
Odl. pincete skoraj enakomerno široke trakaste oblike z zapognjenim koncem. bron; dl. 8,4 cm; š. 0,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

5326 SE 5918; kv. K14; PN 7045; inv. št. PMC R 24642
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,4 × 3,4 cm; datacija: 1. stoletje; št. odl. 1.



Parcela med J4 in J5

5327 SE 7068; kv. F12; PN 5093; inv. št. PMC R 24725a
Del izvihanega ustja posode iz olivno zelenega stekla; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 7.

5328 SE 7068; kv. F12; PN 5093; inv. št. PMC R 24725b
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5,1 cm; št. odl. 7.



5329 SE 7068; kv. F12; obd. 3622b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; pr. u. 8,7 cm; št. odl. 2.

5330 SE 7068; kv. F,I12; obd. 2855
Italska sigilata; Consp. 39; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotin (vodna lilija, bunčice v grozdu z vitico in bršljanom); F ITS Tardopadana E; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.


5331 SE 7068; kv. F12; obd. 3622a
Italska keramika tankih sten; Ce VI.2.4 (Mgdb 104); skodelica; odlomek ustja in ostenja s koleščkanim okrasom; F N 3.4; b. siva; bp. temno siva; rjavkasto siv premaz; š. 3,6 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 1.

5332 SE 7068; kv. F,I12; obd. 2856
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.3; lonec; odlomek ustja in ostenja: vodoravno metličenje; F GK 1.2; b. temno siva do rjava; pr. u. 16 cm; št. odl. 1; analogija: varianta z lijakastim ustjem.

5333 SE 7068; kv. F12; obd. 3252
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja; b. roza; bp. bež; v. 3,6 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 1.

5334 SE 7068; kv. F12; obd. 3621
Amfora Dr. 6B; odlomki ročajev ovalnega preseka; F A4; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 3.

5335 SE 7068; kv. F12; obd. 4905
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomka ustja, ostenja in ročaja; F A4; b. roza; pr. u. 12 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 2.



5314, 5316 SE 3910, **5319–5320** SE 5406, **5325** SE 5559, **5329–5335** SE 7068; **5319–5329** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5336 SE 7069; kv. I12; obd. 2824
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ostenja z apliko delfina; F ITS Tardopadana E; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.

5338 SE 7069; kv. J,H12; obd. 3527
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

5339 SE 7069; kv. J12; obd. 2822a
Južnopanonska ali lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.5 ali Mgdb 88 varia; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja z luskastim ornamentom v barbotinu; F N 3.2; morda prežgana in uvožena; b. zelo temno siva, delno črna; pr. u. 9 cm; št. odl. 1; analogija: Aquincum: Nagy 2016, fig. 6: 37–38.

5340 SE 7069; kv. H12; obd. 3526
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,4 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

5341 SE 7069; kv. G12; obd. 4919a
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek spodnjega dela z ozkim dnom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 1,6 cm; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

5342 SE 7069; kv. G12; obd. 4919b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1.

5343 SE 7069; kv. J,H12; obd. 3528a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 1 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

5344 SE 7069; kv. J,H12; obd. 3528b
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek zvončaste noge in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; delno spran črn premaz; v. 2 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

5345 SE 7069; kv. H-J12; obd. 3953
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; jajčasta čaša; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rumenkasto rdeča; nima premaza; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

5346 SE 7069; kv. J12; obd. 2822b
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; fin lonec; odlomek ostenja z rebrom na prelomu; F N 2.1; b. oranžna; rdeč premaz na zunanji površini; š. 5 cm; št. odl. 1.

5347 SE 7069; kv. H,I13; obd. 3264
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; bikoničen fin lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 11 cm; pr. u. 12,9 cm; št. odl. 6.

5348 SE 7069; kv. G12; obd. 4918; inv. št. PMC R 29569
Temna namizna keramika; Ce VIII.8; polkrožen zvonček; z luknjo na vrhu (pr. 0,8 cm); F N 1.2b; neprečiščena; b. svetlo siva; bp. temno siva; v. 2,7 cm; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 3; 42 g.





5349 SE 7069; kv. H-J12; obd. 4695
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja, stožčastega trupa in ravnega dna; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. svetlo rdeča; pr. d. 18 cm; št. odl. 1; 529 g.

5350 SE 7069; kv. H-J12; obd. 4957; inv. št. PMC R 29714
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja, na notranji površini vtisnjeni kamenčki vse do ustja; pravokoten žig na ustju, FIRM-...O?; F M italska; zunanja površina prevlečena s svetlo roza slojem; b. svetlo rumenkasto rdeča; š. 18 cm; št. odl. 4; 575 g.

5351 SE 7069; kv. H-J12; obd. 4958
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini in robu ustja; pr. u. 22 cm; št. odl. 1; 42 g.

5352 SE 7069; kv. H-J12; obd. 3465
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; rdeč premaz v notranjosti; dl. 10 cm; š. 6,5 cm; št. odl. 1; 62 g.


5353 SE 7069; kv. J12; obd. 2823
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; večji lonec; odlomek ustja in ostenja z lončarskim znakom puščice navzgor nad vodoravnim metličenjem; F GK 2.2; b. siva, bzp. in robovi oker; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

5354 SE 7069; kv. H,I13; obd. 3265
Amfora Dr. 2–4; odlomek dvopaličastega ročaja; A jadranska ali vzhodna; trda; brez sljude; b. svetlo rdeča; bp. bež; dl. 23,5 cm; š. ročaja 5,9 cm; št. odl. 4.

5355 SE 7069; kv. G12; obd. 4917
Amfora Dr. 6A; odlomki masivnega ustja, ostenja in ročaja; F A6; b. svetlo rdeča; bp. zelo bledo rjava; pr. u. 14 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 6.

5356 SE 7069; kv. J12; obd. 2821
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 1.

5357 SE 7069; kv. H-J12; obd. 4899
Jadranska amfora; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; zunanja površina prevlečena s svetlo roza slojem; b. roza; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 2.



SE 7069; **5339–5344** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Parcela J4

5358 SE 3039; kv. G10; PN 7159; inv. št. PMC N 7511
Novec; as; Vespasianus (71).

5359 SE 3039; kv. G11; obd. 4782
Italska keramika tankih sten; Mgdb 116; odlomek ostenja skodelice; luske v barbotinu; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; rjavkasto rdeč na obeh p; dl. 2,3 cm; št. odl. 1.

5360 SE 3039; kv. G11; obd. 4781
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; zvonček; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6,6 cm; št. odl. 5.

5361 SE 7170; kv. G7; PN 5097; inv. št. PMC R 24749a,b
Del ostenja in dna čaše gubanke Isings 32/Lazar 3.5.1; vel. 3,7 × 4,7 cm, steklo; pr. d. 2,8 cm; datacija: druga šol. 1.–prva pol. 2. stoletja; št. odl. 8.

5362 SE 7230; kv. I8–10; obd. 4723a
Italska sigilata; krožnik; odlomek ravnega dna; F ITS Aretina A; š. 5,1 cm; št. odl. 2.

5363 SE 7230; kv. I8–10; obd. 4723b
Italska sigilata; Consp. B 3.16; skodela; odlomek dna in prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

5364 SE 7230; kv. I8–10; obd. 4724
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; š. 5,1 cm; št. odl. 1.

5365 SE 7230; kv. I9,10; obd. 3498
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; rdeč premaz na notranji površini; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

5366 SE 7230; kv. I8–10; obd. 4722
odlomek ročaja; F N 1.1; b. roza; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 5.

5367 SE 7231; kv. I–J10; obd. S331; inv. št. PMC R 24475
Del ostenja čaše z rebrom; steklo; vel. 3 × 4,1 cm.

5368 SE 7231; kv. I,J10; obd. 3585
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek zvončaste noge in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 4 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 2.

5369 SE 7231; kv. I,J10; obd. 3586
Amfora Dr. 2–4; odlomek zatiča in ostenja; F A italska; b. rdeča; dl. 7,5 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1; 277 g.

5370 SE 5454; kv. H10; obd. 4110
Italska sigilata; Consp. 20; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja, aplika girlande na ostenju; F ITS Tardopadana E; pr. u. 17 cm; št. odl. 2.

5371 SE 7288; kv. I11; obd. 4210
Italska keramika tankih sten; skodelica ali kozarec; odlomek ustja in ostenja; barbotin okras vodnih listov v loku; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv do črn premaz; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

5372 SE 7109; kv. I8; PN 5101; inv. št. PMC R 24719
Izvihano in odebeljeno ustje posode–čaše; steklo; pr. u. 9, 4 cm; št. odl. 3.



Parcela J3

5373 SE 7285; kv. H9; PN 7226; inv. št. PMC N 7561
Novec; as; polovičen; julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

5374 SE 7285; kv. H9; PN 7237; inv. št. PMC N 7564
Novec; semis; nero (64).

5375 SE 7285; kv. H9; PN 7224; obd. K-1393; inv. št. PMC R 26870
Močno profilirana fibula Almgren 68; del igle in peresovine manjkata; bron; dl. 6,3 cm; š. 2 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12.



5376 SE 7285; kv. H9; PN 7233; obd. K-1394; inv. št. PMC R 26871
Močno profilirana fibula Almgren 68; bron; dl. 5,2 cm; š. 2,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12.



5377 SE 7285; kv. G9; PN 7246; obd. K-1396; inv. št. PMC R 26873
Močno profilirana fibula Almgren 68; bron; dl. 6 cm; š. 2 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 12–13.



5378 SE 7285; kv. G9; PN 7244; obd. K-1395; inv. št. PMC R 26872
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 a; ležišče za iglo manjka. bron; dl. 4,2 cm; š. 1,8 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 13.




5379 SE 7285; kv. H9; PN 7220; obd. K-1705; inv. št. PMC R 26684
Del loka z diskom in peresovina močno profilirane fibule Almgren 70/73. bron; dl. 2,5 cm; š. 2,3 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 15–16.



5380 SE 7285; kv. H8; PN 7240; obd. K-1505; inv. št. PMC R 26481
Fibula na šarnir s pravokotno razširjenim trakastim lokom, na katerem je vtisnjenih pet križcev; manjkata igla in nosilec za iglo. bron; dl. 4,5 cm; š. 1,5 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.



5381 SE 7285; kv. G9; PN 7223
Fibula; bron; št. odl. 1.



5358 SE 3039, **5367–5368** SE 7231, **5371** SE 7288, **5375–5380** SE 7285; **5368** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5382 SE 7285; kv. H9; PN 7236; obd. K-1504; inv. št. PMC R 26480



Prstan; presek v obliki črke D; bron; š. 0,2 cm; pr. 1,8 cm; št. odl. 1.

5383 SE 7285; kv. H9; PN 7235; inv. št. PMC R 27027



Jermenski zaključek noriško–panonske noše; tip Garbsch R3; robova sprednjega jezička sta okrašena s kratkimi poševnimi vrezi, sredina pa z vrezi v obliki črke X; rahlo poškodovan pritrdilni zaključek z narebrenim robom in križnimi vrezi; bron; dl. 7,9 cm; š. 0,8 cm; v. 1 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–106; datacija: 1.–prva pol. 2. stoletja.

5384 SE 7285; kv. H9; PN 7230; obd. K-1816; inv. št. PMC R 26686




Aplika ali gumb; okrogla, ploščata glavica iz dvojne pločevine in kratek, masiven trn pravokotnega preseka; bron; š. 0,9 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

5385 SE 7285; kv. H9; PN 7234; obd. K-1707; inv. št. PMC R 26687

Igla s sploščenim narebrenim vratom in trnom okroglega preseka z rahlo zvito konico; bron; dl. 5,5 cm; š. 0,2 cm; št. odl. 1.

5386 SE 7285; kv. H8; PN 7238; obd. K-1506; inv. št. PMC R 26482



Žlička ali sonda; ohranjen ročaj okroglega preseka, ki se na enem koncu kapljičasto zaključi, na drugem je kroglasta zadebelitev, lopatica manjka; bron; dl. 9,4 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1.

5387 SE 7285; kv. H9; PN 7217; inv. št. PMC R 27024

Ročaj vrča tipa Tassinari A3122 (var.) s spodnjo atašo v obliki maske;; tiberijsko-klavdijski čas; bron; dl. 11,8 cm; š. 2,4 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 37, T. 15: 5, 16: 3.

5388 SE 7285; kv. H8; PN 7227; obd. K-1286; inv. št. PMC R 27026

Obroč; presek v obliki črke D; zakovano spojen; železo; v. 0,7 cm; pr. 4,7 cm; št. odl. 1.

5389 SE 7285; kv. H09; obd. K-1410; inv. št. PMC R 26749

Ključ; poškodovani brada in okrogla odprtina na držaju; ročaj pravokotnega preseka; železo; dl. 8 cm; š. 2,9 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1.

5390 SE 7285; kv. H10; PN 7228; obd. K-1457; inv. št. PMC R 26233

Klin ali stenski nosilec; pravokotnega preseka; odlomljen na obeh koncih. železo; dl. 13,9 cm; š. 1,7 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

5391 SE 7285; kv. H9; PN 7216; obd. K-1471; inv. št. PMC R 26213

Paličast nosilec pravokotnega preseka; na koncih se tanjša; železo; dl. 22,6 cm; š. 0,9 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 2.

5392 SE 7285; kv. H09; obd. K-1428; inv. št. PMC R 26737

Žebelj s pravokotno/trakasto glavico; železo; dl. 8,6 cm; š. 4,2 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

5393 SE 7285; kv. H9; PN 7231; inv. št. PMC R 24695



Polovica okroglega obročka oz. večje jagode iz jantarno in belo obarvanega stekla; vel. 2 × 3,2 cm; št. odl. 1.

5394 SE 7285; kv. G9; PN 7248; inv. št. PMC R 24696



Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,6 × 1,4 cm; št. odl. 1.

5395 SE 7285; kv. H8–9; obd. S314; inv. št. PMC R 24458a

Del ostenja prisekane konične čaše Isings 31/Lazar 3.1.1., čaša bogov, vidna figura v tuniki, pihano v kalup; steklo; vel. 2,5 × 2,9 cm; datacija: druga pol. 1. st.

5396 SE 7285; kv. H8–9; obd. S314; inv. št. PMC R 24458b

Del ostenja prisekane konične čaše Isings 31/Lazar 3.1.1., čaša bogov, viden del stebra, pihano v kalup; steklo; vel. 5,5 × 1,8 cm; datacija: druga pol. 1. st.

5397 SE 7285; kv. G–H8–9; obd. S364; inv. št. PMC R 24508

Del izvihanega in rahlo odebeljenega ustja posode; steklo; pr. u. 6 cm.

5398 SE 7285; kv. H9–10 jug; obd. S436; inv. št. PMC R 24580

Del ročaja posode; steklo; vel. 2,8 × 4,8 cm.

5399 SE 7285; kv. G8,9; obd. 3589

Italska sigilata; Consp. 39–45; skodelica ali krožnik; odlomek izvihanega ustja z notranjim robom; bršljanov list z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; prežgano; dl. 3,5 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

5400 SE 7285; kv. G,H8,9; obd. 4808b

Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomki ustja in ostenja; F ITS Tardopadana E; š. 4,9 cm; št. odl. 4.

5401 SE 7285; kv. G,H8,9; obd. 4893; inv. št. PMC R 29606


Italska sigilata; Consp. B 3.19; odlomek prstanastega dna in ostenja polkrožne skodelice z žigom ipp LMV (OCK 1085.13), ipps (tip 605 ali 606, vel. 0,9 × 0,2 cm); F ITS Tardopadana; b. bledo roza; spran rdeč premaz; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 34 ali 36; OCK 1085 (morda tudi variante 12 ali 10); žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: žig 40–120+.

5402 SE 7285; kv. G9,10; obd. 4817

Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Aretina A; š. 5 cm; št. odl. 1.

5403 SE 7285; kv. G9; obd. 3596a

Italska sigilata; krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom; F ITS Aretina A; dl. 4,6 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1.



SE 7285, merilo 1 : 2.

5404 SE 7285; kv. H8,9; obd. 3951b
Italska sigilata; odlomek dna krožnika; F ITS Tardopadana; š. 5 cm; št. odl. 3.

5405 SE 7285; kv. H8,9; obd. 3955
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek ostenja z glavnički v barbotinu in koleščkanjem v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

5406 SE 7285; kv. G,H8,9; obd. 4809a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn sijoč premaz; š. 4 cm; št. odl. 3.

5407 SE 7285; kv. G,H8,9; obd. 4809b
Italska keramika tankih sten; dno čaše; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn sijoč premaz na zunanji površini; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 3.

5408 SE 7285; kv. G9; obd. 3596b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja (2 žleba) in ostenja; F N 3.2a; groba; b. siva; bp. temno siva; š. 3,8 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

5409 SE 7285; kv. H8,9; obd. 4848
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); bikonična skodelica; odlomka ustja in ostenja; F N 3.2b; b. svelo siva; bp. temno siva; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 2.

5410 SE 7285; kv. H9; obd. 3949
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.4; lonček ali čaša; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; v. 5 cm; pr. u. 8,3 cm; št. odl. 1.

5411 SE 7285; kv. H8,9; obd. 3951a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica ali lonček; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. oranžna, roza; pr. u. 9 cm; št. odl. 4.

5412 SE 7285; kv. G,H8,9; obd. 4808a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini; š. 4 cm; št. odl. 1.

5413 SE 7285; kv. H8,9; obd. 3724
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.1; lonec; odlomek ustja z odrezanim vrhom in ostenja; na ramenu glavičenje v valovih in lončarski znak puščica navzgor; F GK 1.2; b. črna do rjava; št. odl. 1.

5414 SE 7285; kv. G9,10; obd. 4816
Groba kuhinjska keramika; odlomek lonca z metličenjem in lončarskim znakom U; F GK 1.2; b. temno siv, proti robovom svetlo rjav; zunanja in notranja površina lisasti rjavo do sivi; dl. 5,3 cm; št. odl. 1; analogija: Ce I.2 ali I.4

5415 SE 7285; kv. H8,9; obd. 4832a
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja; F A4; b. oranžna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; analogija: med klasično in cesarsko obliko.

5416 SE 7285; kv. H8,9; obd. 4847
Amfora Dr. 6B; odlomki ustja, ostenja in ročajev; F A4; b. rdečkasto rumena; pr. u. 12 cm; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 6.

5417 SE 7285; kv. H8,9; obd. 4831
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja; kanelura na zunanji površini ustja; F A4; b. oranžna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

5418 SE 7285; kv. H8,9; obd. 4832b
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja; F A4; b. oranžna; bp. roza; pr. u. 13 cm; št. odl. 1; datacija: 80–(sredina) 2. stoletja.

5419 SE 7193; kv. I8–9; obd. S330; inv. št. PMC R 24474
Del dna kvadratne steklenice Isings 50a/Lazar 6.3.1., steklo; vel. 4 × 4,2 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5420 SE 7193; kv. I8,9; obd. 4525
Italska sigilata; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; št. odl. 1.

5421 SE 3682; kv. F,G8; obd. 4751
Italska sigilata; skodela; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,7 cm; št. odl. 1.

5422 SE 3682; kv. F,G8; obd. 4752
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom X; F GK 1.2; b. zelo temno rjava; š. 6,9 cm; št. odl. 4; 113 g.

5423 SE 7235; kv. F7–8; obd. S253; inv. št. PMC R 24397a
Del odebeljenega, navzven nagnjenega, ravnega ustja posode; steklo; vel. 1,8 × 2,5 cm.

5424 SE 7235; kv. F7–8; obd. S253; inv. št. PMC R 24397b
Del navznoter zapognjenega in sploščenega ustja steklenice; steklo; pr. u. 5,4 cm.

5425 SE 7235; kv. F9,10; obd. 4834
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.


5426 SE 7235; kv. F7,8; obd. 3723a
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; št. odl. 1.

5427 SE 7235; kv. F7,8; obd. 4213
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; koleščkan okras v zgornjem delu; rahlo bikonična; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

5428 SE 7235; kv. F7,8; obd. 3723b
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1–4; skodela; odlomek dna in ostenja, koleščkan pas na zunanji površini; F N 2.1; b. bledo roza; razredčen oranžnorjavordeč mat premaz; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 2.

5429 SE 7169; kv. I8; PN 5099; inv. št. PMC R 24728
Del ostenja posode z nataljenimi horizontalnimi nitmi; steklo; vel. 2,7 × 3,5 cm; št. odl. 4.





5414–5418 SE 7285, **5419** SE 7193, **5423–5424** SE 7235; merilo 1 : 3.

5430 SE 7169; kv. I8; obd. 3505a
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

5431 SE 7169; kv. I8; obd. 3505b; inv. št. PMC R 29471
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.2.5; kozarec; odlomek ostenja ali vratu z vodoravnimi žlebovi; F N 3.1; b. roza; š. 5,5 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

5432 SE 7169; kv. I8; obd. 3504
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek ustja in ostenja; na ramenu valovi metličenja; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

5433 SE 7244; kv. I4,5,J5; obd. 4820
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; odlomki zgornjega dela enoročajnega vrča; ustja, vratu, ročaja in trupa; odlomljen izliv; F N 1.1; b. roza; v. 10 cm; pr. u. 3 cm; š. ročaja 2,2 cm; št. odl. 3; 96 g.

5434 SE 7244; kv. I4,5,J5; obd. 4821
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja amfore ovalnega preseka; F A6; b. oranžna; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1; 154 g.

5435 SE 7244; kv. I4,5; obd. 4890
Amfora Dr. 2–4; odlomek prstanastega ustja; F A jadranska; zunanja površina bledo roza sloj; b. roza; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1; analogija: Dr. 2–4/2–5 ali Rodos.

5436 SE 7244; kv. I4,5,J5; obd. 4819; inv. št. PMC R 29746
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; pokrovček za amforo; F A istrska; b. oranžna; dl. 9,7 cm; š. 9 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

5437 SE 7242; kv. I8; obd. 3722a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica; odlomek dna in ostenja; odlomek ostenja z apliko delfina; F ITS Tardopadana; š. 3,6 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 2.

5438 SE 7242; kv. I8; obd. 3722b
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek ustja in ostenja; pas koleščkanja na ostenju; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; št. odl. 1.

5439 SE 7242; kv. I8; obd. 3721
Pokrovček za amforo PA6; odlomek hruškastega trupa in okroglega držaja; b. roza; dl. 5,5 cm; v. 3,7 cm; pr. u. 2,4 cm; št. odl. 1; 34 g.

5440 SE 7220; kv. I8; PN 7194
Več odlomkov cedila; perforacije so razporejene v radialnih črtah; bron; db. 0,5 cm; št. odl. 16; analogija: Sedlmayer 1999, T. 37: 11, 12; 38: 8, 9; dataciia: 1.–2. stoletie.



5441 SE 7220; kv. I8; obd. 4726
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

5442 SE 7220; kv. I8; obd. 4052
Lokalna keramika tankih sten ali temna s premazom; skodelica, čaša ali kozarec; odlomek dna in ostenja; namerno odstranjeno prstanasta noga–za izčrepinjski pokrovček; F N 3.4; b. siva; bp. zelo temno siva; zelo temno siv do črn premaz na zunanji površini; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

5443 SE 7220; kv. I8; obd. 4725a
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F N 2.1; št. odl. 1.

5444 SE 7220; kv. I8; obd. 4725
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); skleda; odlomki ustja in ostenja sklede z horizontalnim rebrom na prelomu ostenja; F N 2.1; b. svetlo roza; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.

5445 SE 7153; kv. G7; PN 7186; obd. K-1390; inv. št. PMC R 26867
Enodelna žična (»vojaška«) fibula, var. Riha 1.6.2; peresovina iz štirih zank; bron; dl. 5,9 cm; š. 0,9 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1979, 61.



5446 SE 7153; kv. I7; PN 7170; obd. K-1700; inv. št. PMC R 26680
Predmet stožčaste oblike–pohištvena nogica; na obeh koncih poškodovana; železo; dl. 2,1 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1.



5447 SE 7153; kv. H7; PN 5096; inv. št. PMC R 24713
Del dna posode (čaše) z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.





5448 SE 7153; kv. G–I7 jug; obd. S248; inv. št. PMC R 24370
Del ploščatega ročaja–morda trula?; steklo; vel. 3,2 × 3,3 cm.


5449 SE 7153; kv. G,H7; obd. 4156; inv. št. PMC R 29564
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika dolge girlande; F ITS Tardopadana; dl. 5,1 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1.


5450 SE 7153; kv. G,H7; obd. 4155
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; sijoč zelo temno siv do črn premaz; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.


5451 SE 7153; kv. G7; obd. 3331
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.12; globoka skleda; odlomki enostavnega ustja in polkrožnega ostenja s stopnico ali rebrom na zunanji površini; zunanja površina z žlebovi in pasovi koleščkanja; na notranji površini dna koncentričen koleščkan pas; F N 2.1; b. svetlo rdeča; razredčen rdeč premaz; v. 7,5 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 4.



















5433–5436 SE 7244, **5439** SE 7242, **5445–5448** SE 7153; **5445–5448, 5456** merilo 1 : 2.

5453 SE 7153; kv. I,J7; obd. 4915
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; dvoročajni lonec; odlomki lonca z dvema ročajema in čašastim ustjem, hruškastim trupom; F N 1.1; b. oker; pr. u. 11,5 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

5454 SE 7153; kv. G7; obd. 3330
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomki ustja, ostenja in nog; F GK 1.2; b. temno siva; zunanja in notranja površina lisasto rjavi do sivi; š. 10,3 cm; št. odl. 3.

5455 SE 7153; kv. E9; obd. 4527
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A istrska; b. svetlo oranžna; št. odl. 1.

Parcela J2

5456 SE 7317; kv. H-I 5–7 jug; obd. S419; inv. št. PMC R 24563
Del ostenja posode z nataljeno nitjo; steklo; vel. 3 × 3,1 cm.


5457 SE 7317; kv. H,I5,6,7; obd. 3791b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka ostenja z delom ustja; F ITS Tardopadana E; dl. 6 cm; št. odl. 2.

5458 SE 7317; kv. H,I5,6,7; obd. 3410
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki izvihanega ustja in ostenja; barbotin okras na ustju: grozd iz bunčic z bršljanovim listom in lilije, postavljeni v simetriji; F ITS Tardopadana E; pr. u. 17 cm; št. odl. 7.

5459 SE 7317; kv. H,I5,6,7; obd. 3790; inv. št. PMC R 29584
Italska sigilata; Consp. B 3.1; skodelica; odlomek polkroglastega ostenja in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig C.T.M (OCK 2025.1), okvir ippd (tip 603, vel. 1,7 × 0,35 cm); F ITS Tardopadana; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1; žig: C. T() M() (OCK 2025.1); datacija: OCK: 30+.

5460 SE 7317; kv. H,I5,6,7; obd. 3817c
Galska sigilata; Drag. 29b; globoka skodela; odlomek ustja in ostenja s prelomom; del obd. 3817/SE 7331; F GTS La Graufensenque; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; v. 10,2 cm; pr. u. 24 cm; št. odl. 1; datacija: 40–90.

5461 SE 7317; kv. H,I5,6,7; obd. 3791a
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek dna; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1.



5433–5453 SE 7153, **5456–5460** SE 7317; **5458–5460** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5462 SE 7317; kv. H6; obd. 4596
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); amfora; odlomek čašastega ustja z odebeljenim robom in vratu; F A vzhodna; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

5463 SE 7317; kv. H6; obd. 4597
Amfora Haltern 70; amfora; odlomek vratu z ročajem ovalnega preseka in ostenja; F A španska 2; na zunanji površini svetlo rumen sloj; b. roza; v. 10,2 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 2; 327 g.

5464 SE 7317; kv. H,I5,6,7; obd. 3789
Vzhodna amfora; odlomek ročaja okroglega preseka in ostenja; zlata in srebrna sljuda; b. roza; š. ročaja 3 cm.

5465 SE 7317; kv. H6; obd. 4151; inv. št. PMC R 29567
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; iz vzhodne amfore; F A vzhodna; obilica sljude; db. 2 cm; pr. 7,4 cm; št. odl. 1.

5466 SE 7304; kv. I6; PN 7239; inv. št. PMC R 24708
Del manjšega ročaja posode, ovalen presek; steklo; vel. 2,7 × 1,5 cm; št. odl. 1.



5467 SE 7304; kv. I6,7; obd. 4289b
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; Oljenka, odlomek noska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

5468 SE 7304; kv. I6,7; obd. 4290
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjene ustja z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. d. 13 cm; št. odl. 1.

5469 SE 7304; kv. H5,G,H6; obd. 4
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ustja in ostenja; na ustju lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; zelo kakovostna; v. 3,2 cm; pr. 19,6 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 2.

5470 SE 7304; kv. I6,7; obd. 4289a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z barbotinastim okrasom bunčic in glavničkov; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; temno siv do črn mat premaz; š. 2,4 cm; št. odl. 1.

5471 SE 7304; kv. I6,7; obd. 4291
Svetla namizna keramika; Ce I.6; odlomki finih loncev in vrčev; F N 1.1; b. roza; pr. u. 13 cm; št. odl. 2.

5472 SE 7306; kv. H6; PN 7245; obd. K-1708; inv. št. PMC R 2668
Odlomek fibule, ohranjen del masivne igle in peresovina. bron; dl. 7,1 cm; š. 1,1 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.



5473 SE 7289; kv. H7; PN 7256; inv. št. PMC N 7499
Novec; as; Tiberius (22–23).

5474 SE 7289; kv. H7; PN 7222; obd. 2795; inv. št. PMC R 29520
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dna in ostenja; žig FORTIS na notranji površini dna; krogec odtisnjen na dnu noska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 5,5 cm; v. 1,8 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).

5475 SE 7289; kv. H,I7; obd. 4727; inv. št. PMC R 29641
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica z zapognjenim ustjem in barbotin okrasom vitice z bršljanovim listom in grozdom v bunčicah; grafit na zunanji površini ostenja; F ITS Tardopadana; v. 4,1 cm; pr. u. 13 cm; pr. d. 15,1 cm; št. odl. 7.

5476 SE 7289; kv. H7; obd. 4814
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomka dna in ostenja dveh skodel; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 2.

5477 SE 7263; kv. I6,7; obd. 3960
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; vodni list, grozd in bršljanov list z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.


5478 SE 7263; kv. I7; PN 7221; obd. 2790
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomki enostavnega ustja in trupa; dve kaneluri na zunanji površini ustja, pasovi koleščkanja na zunanji površini, koleščkanje na notranji površini dna; F N 2.2a; b. bledo roza; bp. temno siva; temno siv premaz; pr. u. 23,5 cm; št. odl. 4.

5479 SE 7263; kv. I6,7; obd. 3958; inv. št. PMC R 29540
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); skodela z enostavnim ustjem in polkroglastim trupom, prstanastim dnom; ohranjena skoraj v celoti; peresni okras na notranji površini in v vodoravnih pasovih na zunanji površini, žleb pod ustjem na zunanji površini; F N 2.2; b. roza; bp. z robovi sivkasto rjavi; zelo temno rjav do črn premaz; pr. u. 23 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 17.

5480 SE 7263; kv. I6,7; obd. 3959
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; globoko glavničenje in poševno metličenje vmes; lončarski znak V; F GK 1.2; b. svetlo rjava do temno rjava; dl. 10 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 5.2.

5481 SE 7309; kv. H5; obd. 4624
Keramika s premazom; RČ; odlomek dna in ostenja kozarca/čaše; F RČ 1; b. svetla rdečkasto rjava; rjavkasto rdeč recijski premaz s kovinskim lesom na obeh površinah, s posipom le na zunanji površini; v. 2,8 cm; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1.


5482 SE 7245; kv. I6; PN 7201; obd. K-1703; inv. št. PMC R 26682
Igla okroglega preseka, na zgornjem delu razcepljena; bron; dl. 9,2 cm; š. 0,3 cm; št. odl. 1.



5483 SE 7245; kv. I7; obd. S349; inv. št. PMC R 24493
Del vratu steklenice ali balzamarija; steklo; pr. 1,9 cm.

5484 SE 7245; kv. I–J6–7; obd. S354; inv. št. PMC R 24498a
Del vboklega dna posode; steklo; vel. 6,4 × 6,5 cm.

5485 SE 7245; kv. I–J6–7; obd. S354; inv. št. PMC R 24498b
Del cevasto izvlečene noge posode, dekolorirano steklo; pr. d. 5,2 cm.



5462–5465 SE 7317, **5469** SE 7304, **5472** SE 7306; **5474–5475** SE 7289, **5478** SE 7263, **5481** SE 7309, **5482–5485** SE 7245; **5462–5465, 5478** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5486 SE 7245; kv. I7; obd. 4157
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanjem; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; dl. 1,6 cm; št. odl. 1.

5487 SE 7253; kv. G6 jug; obd. S209; inv. št. PMC R 24331
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5,4 cm.

5488 SE 7157; kv. I8; PN 7167a; inv. št. PMC N 7509
Novec; sestercij; Domitianus (95–96).

5489 SE 7157; kv. I,J6,7; obd. 3466
Galska sigilata; globoka skleda; odlomek ostenja; F GTS južnogalska; b. rdeča; rdeč mat premaz; dl. 8 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1

5490 SE 7157; kv. J,K7–9; obd. 4524
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek noge; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. d. 9,7 cm; št. odl. 2.

5491 SE 7157; kv. I8; obd. 4904
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja lonca z metličenjem in lončarskim znakom II; F GK 1.2; b. črna; zunanja in notranja površina lisasto rjavočrni; dl. 6 cm; št. odl. 1.

5492 SE 7157; kv. J17; obd. 3471
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomek ostenja z grafitom AN na ramenu; b. rdečkasto rumena; dl. 13 cm; š. 9,5 cm; št. odl. 2; 127 g.

5493 SE 7157; kv. J7; obd. 4959; inv. št. PMC R 29653
Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); odlomek melnice, amfore ali tegule/laterculus; z delno ohranjenim žigom v pravokotnem okvirju ...ER... ali ...FR...; F M italska; b. roza; dl. 5,6 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 3; 378 g.

5494 SE 7250; kv. J–H5–6; obd. S269; inv. št. PMC R 24413
Del ostenja čaše z dvema horizontalnima kanelurama in vrezanim facetiranim okrasom, izdelano v kalupu, dekolorirano steklo; vel. 3,1 × 3,4 cm; datacija: flavijsko obdobje.

5495 SE 7251; kv. G6; obd. S376; inv. št. PMC R 24520a
Navznoter zapognjeno in sploščeno ustje, vrat in rame posode, del ročaja pritrjen na vratu; steklo; pr. u. 3 cm.

5496 SE 7251; kv. G6; obd. S369; inv. št. PMC R 24513
Del dna in ostenja čaše AR 45.2./Lazar 3.3.5., s horizontalnim rebrom na ostenju in vrezanim facetiranim okrasom, dekolorirano steklo, izdelano v kalupu; pr. d. 3,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5497 SE 7251; kv. G6; obd. S376; inv. št. PMC R 24520b
Del ročaja posode in ostenja; steklo; vel. 1,6 × 3 cm.

12.1.4 Faza 3

Parcela J8

5500 SE 3843; kv. E19; PN 3681; obd. K-1335; inv. št. PMC R 26816
Polizdelek fibule Almgren 67/68; lok s profiliranim diskom in neizdelano nogo; bron; dl. 7,1 cm; š. 2,1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 11–12.



5501 SE 3843; kv. E20; PN 3764
Kos taline amorfne oblike; bron; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.



5502 SE 3843; kv. H13; obd. 4331
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomka uvihanega ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,5 cm; št. odl. 2.

5503 SE 5121; kv. D19; PN 3308
Igla; bron; št. odl. 1.

Cesta med J8 in J7/J6

5504 SE 5413; kv. D17; obd. 2248; inv. št. PMC R 28439
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek ramena, volute in diska; rame IVa; reliefni okras; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.

5505 SE 3874; kv. E18; PN 3847
Novec; as; Vespasianus (Titus) (69–81).

5506 SE 3874; kv. E18; PN 3827; inv. št. PMC N 7540
Novec; as; nerva (97).

5507 SE 3874; kv. E17; PN 3854; obd. K-1344; inv. št. PMC R 26825
Fibula tip Gorica; ohranjen lok in noga; manjka peresovina, igla in ležišče za iglo; bron; dl. 4,4 cm; š. 0,2 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 1.



5508 SE 3874; kv. E17; PN 3915; obd. K-1663; inv. št. PMC R 26450
Šivanka s trnom okroglega preseka; bron; dl. 6,9 cm; š. 0,3 cm; št. odl. 1.



5509 SE 3874; kv. E14; PN 3848; obd. K-1759; inv. št. PMC R 26601
Šivanka z oglatim ušescem, profiliranim vratom in podaljšano, koničasto, okrašeno glavo nad ušescem; bron; dl. 4,2 cm; š. 2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.



5510 SE 3874; kv. E16 jug; obd. S424; inv. št. PMC R 24568
Del ročaja posode; steklo; vel. 2,6 × 3,3 cm.


5511 SE 3874; kv. E16,17; obd. 4294
Amfora Dr. 2–4; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F A vzhodna; bledo rumen sloj na zunanji površini; b. rdeča; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 5.


5512 SE 5350; kv. D17; PN 3830; obd. K-1835; inv. št. PMC R 26945
Pasni zaključek noriško–panonske noše tipa Garbsch R 2; bron; dl. 8,8 cm; š. 1,2 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–105.




5513 SE 5350; kv. D17; PN 3994
Odlomek trakastega predmeta, en konec razširjen; bron; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.






































5487 SE 7253, **5491** SE 7157, **5494** SE 7250, **5495–5497** SE 7251, **5500** SE 3843, **5504** SE 5413, **5507–5511** SE 3874, **5512** SE 5350; **5491, 5511** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5514 SE 5350; kv. E17,18; obd. 4
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja; narebrenega vratu in ostenja; na ramenu vrezan okras smrekovih vejic in vmesnega pasu koleščkanja (kvadratni vtisi); F GK 1.2; b. črna; v. 8,5 cm; št. odl. 1.

Parceli J6 in J7

5515 SE 5410; kv. I-J18; obd. S316; inv. št. PMC R 24460
Del ustja in ostenja konične čaše z dvema kanelurama, dekolorirano steklo, izdelano v kalupu, pr. u. 11,5 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5516 SE 5410; kv. I,J18; obd. 4272
Amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; b. roza; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

5517 SE 5070; sek. jug; kv. I19; obd. 2144; inv. št. PMC R 28353
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; š. 7 cm; v. 8,2 cm; št. odl. 1.

5518 SE 5511; kv. G17; obd. 4706
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek ostenja in dela zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

5519 SE 3880; kv. H15,16; obd. 2583; inv. št. PMC R 28762
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; stožčast trup z enostavnim ustjem in širokim gumbom, ki je poudarjen z rebrom; F GK 1.2; zelo groba; b. temno siva; bp. z robovi svetlo rjava; v. 6,3 cm; pr. u. 19 cm; pr. d. 7 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

5520 SE 3914; kv. I15; PN 3771; inv. št. PMC N 9466
Novec; dupondij; Claudius I. (41–54).

5521 SE 3914; kv. J15; obd. 3704
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); temno siv premaz; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

5522 SE 3914; kv. J15; obd. 3559
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.3 (Mayet XXX); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 3.2b; b. svetlo rdeča; bp. črna; š. 3,4 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

5523 SE 3709; kv. J15; PN 3727; obd. K-1337; inv. št. PMC R 26818
Polmesečast obesek s kapljastim zaključkom; ploščat; poškodovan; okrogla predrtina in trakast nastavek za obešanje; bron; dl. 6,7 cm; š. 4,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 82: 6, 9; 83: 1.



5524 SE 3709; kv. J15; obd. 4337
Lokalna keramika tankih sten; kozarec; odlomek dna in ostenja; F N 3.3; b. svetlo rumena; mat rdečkasto rjav premaz slabo ohranjen na notranji in zunanji površini; v. 2,9 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

5525 SE 3858; kv. K15; PN 3845; obd. K-1342; inv. št. PMC R 26823
Tordiran kavelj za preslico; miniaturen; bron; dl. 3,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



5526 SE 3858; kv. K15; PN 3844; inv. št. PMC R 24679
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,1 × 1,2 cm; št. odl. 1.



5527 SE 3858; kv. K15,16; obd. 4985; inv. št. PMC R 29576
Pokrovček za amforo PA5; pokrovček za amforo; F A istrska; b. svetlo rdeča; db. 1 cm; pr. u. 5,4 cm; št. odl. 1.

5528 SE 5352; kv. G19; PN 3864; obd. K-1659; inv. št. PMC R 26445
Predrta pločevina – držaj falere; ploščica pravokotne oblike, z enim zaobljenim koncem in dvema različno velikima okroglima predrtinama; bron; dl. 1,8 cm; š. 1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



5529 SE 5352; kv. G18,19; obd. 3478
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki ustja, vratu, ročaja, trupa in prstanastega dna; F N 1.1; b. roza do rdečkasto rumena; pr. u. 21 cm; pr. d. 9 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 13.

5530 SE 5352; kv. G18; obd. 2411; inv. št. PMC R 28599
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikonični lonec; odlomki izvihanega ustja, narebrenega vratu, bikoničnega trupa in prstanastega dna; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 10,8 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 2.8.

5531 SE 5494; kv. H19; PN 3842; obd. K-1478; inv. št. PMC R 26202
Nož; trakasta oblika; manjkata konica in del ročaja; železo; dl. 20,8 cm; š. 2,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.


5532 SE 5216; kv. H18; obd. S401; inv. št. PMC R 24545
Del izvihanega in navznoter cevasto zavihanega ustja in vratu posode; steklo; pr. u. 5,1 cm.

5533 SE 3829; kv. G15 jug; obd. S431; inv. št. PMC R 24575
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 5,5 × 4,7 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5534 SE 3829; kv. G15; obd. 2377; inv. št. PMC R 28573
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; koleščkanje na spodnjem delu trupa; F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; v. 1,6 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

5535 SE 3829; kv. G15,16; obd. 2585b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek ustja in ostenja; na zgornjem delu glavnički, na spodnjem delu koleščkanje; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; št. odl. 1.

5536 SE 3829; kv. G15; obd. 2376; inv. št. PMC R 29581
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.3; krožnik; celoten profil; nizek trup, ustje je enostavno, trikotno odebeljeno na dveh tretjinah ali polovici trupa, ravno dno; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; recijski premaz na notranji in zunanji površini brez dna; rdečkasto rjavosive barve s kovinskim leskom; v. 3,5 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 3.



5514 SE 5350, **5519** SE 3880, **5523** SE 3709, **5525–5526** SE 3858, **5528–5530** SE 5352, **5531** SE 5494, **5532** SE 5216, **5533** SE 5350; **5514, 5516, 5530, 5534–5536** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5537 SE 3829; kv. G15,16; obd. 2584; inv. št. PMC R 28763
Amfora Dr. 21–22; odlomek prstanastega ustja in ostenja; morda del obd. 2561/G4848; F A jadranska; redki vključki; b. bež do rdečkasto rumena v jedru; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J5 in J6

5538 SE 5496; kv. G15; obd. 4509b
Italska sigilata; skodelica; odlomka ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; št. odl. 2.

5539 SE 5496; kv. G15; obd. 4510
Južnopanonska keramika tankih sten; Mgdb 119; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotin okras reliefnih girland; F KTS 16 (južnopanonska); b. svetlo rumena; rjavkasto rdeč mat premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

5540 SE 5496; kv. G15; obd. 4509a
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F N 3.1; b. siva; črn mat premaz; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

5541 SE 3714; kv. J14 jug; obd. S429; inv. št. PMC R 24573b
Del izvlečene prstanaste noge posode; steklo; vel. 1,4 × 0,7 cm.

5542 SE 3714; kv. J14 jug; obd. S429; inv. št. PMC R 24573a
Del izvlečene prstanaste noge posode; steklo; pr. d. 5 cm.

5543 SE 3714; kv. J14; PN 3883; obd. 2417; inv. št. PMC R 28605
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska, ramena, ostenja in noska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 6,7 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

5544 SE 3714; kv. I,J14; obd. 1877; inv. št. PMC R 28109
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ravnega dna z koncentičnimi žlebovi; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; dl. 3 cm; št. odl. 1.

5545 SE 3714; kv. I,J14; obd. 1878; inv. št. PMC R 28110
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; ohranjena skoraj v celoti; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 21 cm; št. odl. 14.

5546 SE 3714; kv. J14; PN 3866; obd. 2416; inv. št. PMC R 28604
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do črna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

5547 SE 3695; kv. H14; PN 3880; obd. K-1346; inv. št. PMC R 26827
Zaključek pasnega jermena; tip Garbsch R3; v celoti ohranjen; dolg pritrdilni nastavek s po dvema luknjicama in narebrenim robom; bron; dl. 8,4 cm; š. 1 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.



5548 SE 3695; kv. J14; PN 3575; obd. K-1656; inv. št. PMC R 26440
Paličast predmet–igla; okroglega preseka; na obeh koncih odlomljena; bron; dl. 8,7 cm; pr. 0,2 cm; št. odl. 1.



5549 SE 3695; kv. H-J14; obd. 2549c
Vzhodna sigilata; ES B Hayes 60; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ES B2; rdečeoranžen premaz; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

5550 SE 3695; kv. J14; obd. 2576; inv. št. PMC R 28757
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

5551 SE 3695; kv. H-J14; obd. 2549a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1.

5552 SE 3695; kv. H17; obd. 2545a; inv. št. PMC R 28725
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

5553 SE 3695; kv. I.H14; obd. 4085
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 8 cm; št. odl. 2; 48 g.


5554 SE 3695; kv. J14; PN 3609; obd. 3686; inv. št. PMC R 27310
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; ohranjena polovica; odlomki enostavnega ustja; zaobljenega trupa in ravnega dna; koncentrični žlebovi; F N 2.1; b. zamolklo oranžna; rdeč premaz (2.5YR 5/8) na notranji površini in zgornji polovici zunanje površine; v. 4,6 cm; pr. u. 24 cm; pr. d. 29 cm; št. odl. 3; 459 g; analogija: Krajšek 2015, 206, T. 24: 132.




5555 SE 3695; kv. H17; obd. 2545b; inv. št. PMC R 28726
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 4,8 cm; št. odl. 1.


5556 SE 3695; kv. H-J14; obd. 2549b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 5,5 cm; št. odl. 1.


5557 SE 3695; kv. I,H14; obd. 4086b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; odlomek ostenja lonca; metličenje na zunanji površini, lončarski znak podčrtan IIII na ramenu; F GK 1.2; GK; b. temno sivkasto rjava; p. lisasti rjavosivi; dl. 6,5 cm; št. odl. 1.




















5537 SE 3829, **5539** SE 5496, **5541–5543** SE 3714, **5547–5557** SE 3695; **5537, 5557** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5558 SE 3695; kv. I,H14; obd. 4086a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; odlomka ustja in ostenja lonca; metličenje na zunanji površini, lončarski znak II n a ramenu, vidni potegi prstov lončarja v notranjosti; F GK 1.2; GK; b. zelo temno sivkasto rjava; zunanja površina sivkasto rjava do črna, notranja površina svetlo rjava, ob ustju črna; v. 11,8 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

5559 SE 3695; kv. I14; PN 3876; obd. 2415; inv. št. PMC R 28603
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek enostavnega uvihanega ustja, lečastega trupa, ravnega dna in trikotnih nog; zunanja površina narebrena; F GK 1.2; b. črna; bnp. rjava do črna; v. 4 cm; pr. u. 12,8 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 1.

5560 SE 3695; kv. H-J14; obd. 2550; inv. št. PMC R 28730
Amfora Aquincum 78; odlomek zatiča; b. bež; v. 8,9 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 2.

5561 SE 3695; kv. I,H14; obd. 4084
Amfora; odlomek ročaja in ostenja; F A vzhodna; b. svetlo rjava; š. ročaja 2,7 cm; št. odl. 3.3.

Parcela J5

5562 SE 5465; kv. J14; obd. S322; inv. št. PMC R 24466
Del ustja lonca/posode z navzven in nazaj zavihanim in odebeljenim ustjem; steklo; pr. u. 14,3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5563 SE 5411; kv. I,J13,14; obd. 4550
Italska sigilata; krožnik; odlomek ravnega dna; F ITS Tardopadana; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

5564 SE 5548; kv. J13; obd. S303; inv. št. PMC R 24447
Del ustja steklenice, dvakrat zapognjeno in izvihano; steklo; pr. u. 5,4 cm.

5565 SE 5548; kv. J13; obd. 4484a
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in ostenja; b. roza; rdeč premaz; dl. 3 cm; št. odl. 1.

5566 SE 5548; kv. J13; obd. 4418b
Italska sigilata; Consp. 8; skodela; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; pr. u. 14 cm; št. odl. 2.

5566 SE 5548; kv. J13; obd. 4418a
Italska sigilata; Consp. 20; krožnik; odlomek ustja, ostenja in dna, ohranjen le rob nedoločljive aplike; F ITS Aretina A; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

5567 SE 5548; kv. J13; obd. 4484b
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika palmovega lista in girlande; F ITS Tardopadana; dl. 2,5 cm; v. 2,1 cm; št. odl. 1.

5568 SE 5548; kv. J13; obd. 4417; inv. št. PMC R 29591
Italska sigilata; Consp. B 3.19; odl. prstanastega dna in ostenja skodelice z žigom ipp AMNE, AM in NE v ligaturi (OCK 1101.16, okvir 603, vel. 1,5 × 0,4 cm); F ITS Aretina A/Tardoitalica; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 6; žig: A. MANNEIVS (OCK 1101); datacija: žig OCK 30–70.

5569 SE 5715; kv. J12; PN 3929; obd. K-1810; inv. št. PMC R 26604
Deformiran okov obročaste oblike z dvema železnima zakovicama; bron; dl. 6,1 cm; š. 1,8 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

5570 SE 5715; kv. J12; obd. S262; inv. št. PMC R 24406
Del vratu večje steklenice ali lonca; steklo; vel. 6,7 × 5,9 cm.



5571 SE 5715; kv. J12; obd. 3933; inv. št. PMC R 29542
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; pečatna oljenka; odlomek ramena, ostenja in diska z gledališko masko v reliefu; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 7,4 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

5572 SE 5715; kv. J12; obd. 3933b
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; odlomek ramena, ostenja in diska; št. odl. 1.

5573 SE 5715; kv. J12; obd. 3935b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana; v. 3,3 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

5574 SE 5715; kv. I,J12,13; obd. 4287
Italska sigilata; Consp. 3; globoki krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

5575 SE 5715; kv. I,J12,13; obd. 3720a
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomka prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 5,2 cm; št. odl. 2.


5576 SE 5715; kv. I,J12,13; obd. 3720b
Galska sigilata; Ritt. 12; skodela z vodoravnim ustjem in notranjim rebrom; odlomka ustja, ki je rahlo nagnjeno navzdol in ima na koncu na površini žleb, ter polkrožnega trupa; F GTS La Graufensenque; b. rdeča; mat rdeč premaz; pr. 20 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 2.


5577 SE 5715; kv. J12; obd. 3935a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika girlande iz dveh palmovih listov; F ITS Tardopadana; v. 2,2 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

5578 SE 5715; kv. J12; obd. 4548
Italska sigilata; Predilno vretence (izčrepinjsko); Izčrepinjsko vretence iz odlomka prstanastega dna skodelice ali keliha Consp. 52; z vdolbino v dnu spodaj; F ITS Tardopadana; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1.

5579 SE 5715; kv. J12; obd. 3934a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek profiliranega ustja, pas poševnih paličic v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siv; mat sivo črn premaz; v. 3,6 cm; št. odl. 1.

5580 SE 5715; kv. J12; obd. 3934b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja s prepletom vodnih listov v barbotinu v zgornjem delu in koleščkanjem v spodnjem delu zunanje površine; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; mat črn premaz; dl. 3,8 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1.





































5558–5560 SE 3695, **5562** SE 6465, **5564–5568** SE 5548, **5569–5580** SE 5715; **5558–5560** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5581 SE 5715; kv. J12; obd. 3932
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek ustja in ostenja; F NK 1.2; b. črna; pr. u. 18 cm; št. odl. 3; 76 g.

5582 SE 3702; kv. I13; PN 3582; obd. K-1408; inv. št. PMC R 26735
Žebelj; kovan; na vrhu glavica razširjena na eno stran; kvadraten presek trna; železo; dl. 9,7 cm; š. 1,3 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

5583 SE 3702; kv. J13,14; obd. 1821; inv. št. PMC R 28068
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

5584 SE 3702; kv. H15; PN 3619; obd. 1851; inv. št. PMC R 27229

Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec, ohranjen v celoti; rahlo izvihano ustje, poudarjen prehod vratu v rame, trebušast trup, ravno dno; glavničenje v valovih na ramenu, speljano v navpične potege na trupu; na ramenu lončarski znak prečrtan narobe obrnjen V; F GK 3.2; rahlo raskava in neporozna površina; b. siva do črna; v. 18,6 cm; pr. u. 12,8 cm; pr. d. 9,2 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 196, št. 45.

5585 SE 3685; kv. J10; PN 3685
Stilus; železo; št. odl. 1.

5586 SE 3243; kv. I13; PN 3542; inv. št. PMC N 7576
Novec; as; Vespasianus (69–79).

5587 SE 3333; kv. H12; PN 3661; inv. št. PMC N 7584
Novec; as; Vespasianus (71).

5588 SE 3243; kv. I13; PN 3608; inv. št. PMC N 7551
Novec; dupondij; Hadrianus (117–138), najden pri čiščenju zidu SE 3243.

5589 SE 3243; kv. H14; PN 3351; obd. K-1602; inv. št. PMC R 26357

Jermenski zaključek; tip Garbsch R3; masiven; odlomljen pritrdilni nastavek; bron; dl. 7,8 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–106.

5590 SE 3243; kv. I13; PN 3559; obd. K-1654; inv. št. PMC R 26439

Žebelj z okroglo sploščeno glavico in trnom okroglega preseka; bron; dl. 3,2 cm; š. 0,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

5591 SE 3243; kv. H13; PN 3358; obd. K-1742; inv. št. PMC R 26579

Žebljiček ali aplika z zvitim trnom okroglega preseka, okrogla glavica, polkrožnega votlega preseka. bron; v. 0,5 cm; db. 0,3 cm; pr. 1,3 cm; št. odl. 1.

5592 SE 3243; kv. I13; PN 3287
Odlomek obročka; bron; št. odl. 3.

5593 SE 3243; kv. I13; PN 3524

Žebljiček; bron; št. odl. 4.

5594 SE 3243; kv. H13; PN 3581

Odlomek pločevine, morda ogledalo; bron; dl. 2,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

5595 SE 3243; kv. I13; PN 3548; inv. št. PMC R 24652

Valjasta steklena jagoda z odebelitvama na koncih, zeleno modro neprosojno steklo; pr. 0,4 cm; št. odl. 1.

5596 SE 3333; kv. I12 jug; obd. S425; inv. št. PMC R 24569
Del navzven nagnjenega in izvihanega ustja posode; steklo; pr. u. 7,4 cm.

5597 SE 3243; kv. I–J13–14 jug; obd. S261; inv. št. PMC R 24405
Del vratu posode–steklenice; steklo; pr. vratu 2 cm.


5598 SE 3243; kv. I–J13–14 jug; obd. S295; inv. št. PMC R 24439
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 2,7 cm.

5599 SE 3243; kv. I13; obd. S146; inv. št. PMC R 24269
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., viden odtis pike, izrazit vogal kalupa; steklo; vel. 2,9 × 6, 3 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.

5600 SE 3333; kv. I12 jug; obd. S409; inv. št. PMC R 24553
Del dna posode, staljeno, ovalna oblika; steklo; vel. 6,8 × 4,3 cm.

5601 SE 3333; kv. I12; PN 3667; obd. 2419; inv. št. PMC R 29516
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dna, ostenja in noska; žig FORTIS na notranji površini dna; F O2 (Modena); b. rdeče oranžna; dl. 7,8 cm; š. 5,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).





5582, 5584 SE 3702, **5589–5599** SE 3243, **5600–5601** SE 3333; **5584** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5602 SE 3333; kv. I12; obd. 1810; inv. št. PMC R 28059
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek diska, ramena in noska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 8 cm; š. 6,7 cm; št. odl. 2.

5603 SE 3243; kv. H,I13,14; obd. 1806b; inv. št. PMC R 28056
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja in dna; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

5604 SE 3243; kv. G,H13; obd. 4633; inv. št. PMC R 29722
Italska sigilata; Consp. 44; skleda z ovratnikom; odlomki vodoravnega ustja z dvema kanelurama in notranjim robom ter polkrožnim ostenjem; F ITS Tardopadana; pr. 20 cm; pr. u. 16,4 cm; št. odl. 5; analogija: ali oblika Curle 11; redko Tardoitalica; Conspectus, 130; datacija: flavijsko do sredine 2. st.

5605 SE 3243; kv. I,J13,14; obd. 1857a; inv. št. PMC R 28101
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 2,9 cm; št. odl. 1.

5606 SE 3333; kv. I12; obd. 1808; inv. št. PMC R 28057
Italska sigilata; Consp. 43–45; polkrožna skodelica; odlomek ostenja, žleb na notranji površini pod ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.

5607 SE 3243; kv. H13; obd. 2184
Galska sigilata; Drag. 36; skodela ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja z notranjim žlebom; F GTS; b. oranžnordeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

5608 SE 3333; kv. I12; obd. 1811a; inv. št. PMC R 28060
Italska keramika tankih sten; dvoročajna skodelica; odlomek ustja in trupa s poudarjenim ramenom; ročajček ledvičastega preseka; na zunanji površini barbotin okras vodnih listov in bunčic; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva (zelenkast odtenek); črn sijoč premaz; v. 4,5 cm; pr. u. 6,4 cm; š. ročaja 0,7 cm; št. odl. 1; analogija: oblika Pl. 1/71, 73.

5609 SE 3243; kv. I,J13,14; obd. 1857b; inv. št. PMC R 28102
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

5610 SE 3243; kv. H,I13,14; obd. 1806a; inv. št. PMC R 28055
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

5611 SE 3333; kv. I12; obd. 1811b; inv. št. PMC R 28061
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; stožčast kozarec; odlomek uvihanega profiliranega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva (zelenkast odtenek); temno siv do črn premaz; v. 4,6 cm; pr. u. 8,7 cm; št. odl. 3.

5612 SE 3243; kv. H,I13,14; obd. 2346
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; š. 2 cm; št. odl. 1.

5613 SE 3243; kv. I13; obd. 887
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); kozarec; odlomek spodnjega dela trupa; na zunanji površini vodoravni žlebovi; F N 3.2b; b. siva; bp. temno siva lisasta; dl. 6,8 cm; v. 3,4 cm; št. odl. 1.

5614 SE 3333; kv. I12; obd. 1809; inv. št. PMC R 28058
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; prežgano; pr. d. 13 cm; št. odl. 1; 184 g.

5615 SE 3333; kv. I12; obd. 1812; inv. št. PMC R 27217
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fini lonček; odlomek navpičnega ustja in ostenja; na zunanji površini ramena vodoravni žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 3.2; rahlo raskava in neporozna površina; b. svetlo sivorjava; bp. temno siva; v. 4,9 cm; pr. u. 5,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 191–192, T. 1: 5.

5616 SE 3333; kv. I12; obd. 1813; inv. št. PMC R 27320
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; ročka ali vrč z enim ročajem; s široko odprtino; odlomek prstanastega ustja, stožčastega vratu in trupa; kaneluri na vratu in poudarjen prehod v rame; F NK 3.2; raskava in neporozna površina; b. v osrednjem delu črna, ob robovih temno siva, bp. zelo temno siva; v. 15,2 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 210, T. 31: 163.

5617 SE 3333; kv. I12; obd. 1814; inv. št. PMC R 28062
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in ostenja; F NK 1.2; b. črna; bzp. rjava do temno rjava, bnp. svetlo rjava; v. 8,5 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 2.


5618 SE 3333; kv. J3; obd. 862; inv. št. PMC R 29274
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak puščica navzdol; F GK 1.2; b. črna; bp. rjavkasta do črna; dl. 14,5 cm; v. 4,9 cm; št. odl. 1.



5619 SE 3333; kv. I12; PN 3668; obd. 2413a; inv. št. PMC R 28601
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; kvadratna zgornja površina (stranica 3,8 cm); F Teg; ali grob namizna keramika; zmerno gosti vključki (apnenec, kremen, grog, železovi oksidi, sljuda); b. svetlo rdeča; dl. 7,6 cm; š. 7,6 cm; v. 9,8 cm; št. odl. 1.

5620 SE 3333; kv. I12; PN 3668; obd. 2413b; inv. št. PMC R 28602
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.1; piramidalna utež; kvadratna zgornja površina (stranica 3,8 cm) in spodnja površina; F Teg; b. svetlo rdeča; dl. 8 cm; š. 8 cm; v. 9,5 cm; št. odl. 1.

5621 SE 3243; kv. H,I13,14; obd. 1805; inv. št. PMC R 28054
Pokrovček za amforo PA3; odlomek ploščatega diska; izdelan v kalupu; b. lisato svetlo rdeča; bp. rumenkasto bež; db. 0,8 cm; pr. 7,8 cm; št. odl. 1; analogija: ali na vretenu.



SE 3333; **5602–5613** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5622 SE 3449; kv. H12; PN 3714; obd. K-1752; inv. št. PMC R 26592
Odl. loka fibule Almgren 70/73 a–b z diskom, ki prehaja v peresovino; bron; dl. 2,7 cm; š. 1,7 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 2; analogija: Gugl 1995, 13–15.



5623 SE 3449; kv. H12; PN 3740; obd. K-1655; inv. št. PMC R 26442
Šivanka z ovalno glavico in zarezo pod ušescem; bron; dl. 5,7 cm; pr. 0,1 cm; št. odl. 1.

5624 SE 3449; kv. I45; PN 2921; obd. K-1326; inv. št. PMC R 26807
Okrasno profiliran (rastlinski) zaključek predmeta; bron; dl. 1,9 cm; š. 1 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.



5625 SE 3449; kv. H13; PN 3728; inv. št. PMC R 24692
Del izvihanega ustja stekleničke, dekolorirano steklo, pr. u. 2,8 cm; št. odl. 1.



5626 SE 3449; kv. H13; PN 3730; inv. št. PMC R 24669
Del ustja in vratu stekleničke; steklo; pr. u. 2,1 cm; št. odl. 2.



5627 SE 3449; kv. H12,13; obd. 2393
Italska sigilata; Consp. 39–42; krožnik ali skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana D; b. kričeče oranžna; š. 7,1 cm; št. odl. 1.

5628 SE 3449; kv. H12; obd. 4474
Svetla namizna keramika; Amfora z ravnim dnom; odlomek konkavnega dna; b. svetlo rdeča; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

5629 SE 3450; kv. H12; PN 3405; inv. št. PMC R 24614
Narebrena jagoda–melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

5630 SE 3450; kv. H12–13; obd. S377; inv. št. PMC R 24521b
Del profiliranega ročaja posode, steklo; vel. 2,1 × 4,1 cm.

5631 SE 3450; kv. H12–13; obd. S377; inv. št. PMC R 24521a
Del navznoter zavihanega ustja posode – balzamarija; steklo; pr. u. 2,4 cm.

5632 SE 3590; kv. I12; PN 3743; obd. K-1269; inv. št. PMC R 26941
Trombasta fibula; miniaturna; zelo dobro ohranjena, manjka del peresovine in igla; bron; dl. 2,4 cm; š. 1 cm; v. 1 cm; št. odl. 5.

5633 SE 3590; kv. I13; PN 3753; obd. K-1509; inv. št. PMC R 26485
Gumb konjske opreme; vretenaste oblike; na obeh straneh je širši ploščat okrogel zaključek; bron; v. 1,5 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.

5634 SE 3590; kv. I12; PN 3754; inv. št. PMC R 24683
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelana v kalupu; steklo; vel. 4,3 × 3,5 cm; datacija: 1. stoletje; št. odl. 1.



5635 SE 3590; kv. I12; PN 3759; inv. št. PMC R 24640
Del navznoter zapognjenega ustja stekleničke; steklo; pr. u. 3,2 cm; št. odl. 1.

5636 SE 3590; kv. I12 jug; obd. S423; inv. št. PMC R 24567
Del navzven zavihanega in nagnjenega ustja posode; steklo; pr. u. 13,8 cm.

5637 SE 3590; kv. I12; PN 3761; inv. št. PMC R 24730
Del dna in ostenja cilindrične čaše s horizontalnimi vrezi na ostenju, mlečno belo steklo; pr. d. 8 cm; št. odl. 3.



5638 SE 3590; kv. I12; obd. 2364a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja z grafitom na zunanji površini; F ITS Tardopadana; š. 5 cm; št. odl. 1.

5639 SE 3590; kv. I12; obd. 2364b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

5640 SE 3590; kv. H,I12; obd. 2386a; inv. št. PMC R 28579
Italska sigilata; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.


5641 SE 3590; kv. H,I12; obd. 2386b; inv. št. PMC R 28580
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ravnega dna in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; pr. d. 15,4 cm; št. odl. 1.


5642 SE 3590; kv. I12; obd. 2367; inv. št. PMC R 28558
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomki ustja in preluknjanega trupa; žleb na zunanji površini ustja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.


5643 SE 3590; kv. I12; obd. 4592
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ostenja; na ramenu vodoravni žlebovi in aplicirane bunkice; F NK 3.2; nK; pr. u. 9,3 cm; št. odl. 1.


5644 SE 3590; kv. I12; obd. 2366c; inv. št. PMC R 28557
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomki navpičnega enostavnega ustja in ostenja; na zunanji površini vodoravni žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 3.2; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; v. 7,3 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5645 SE 3590; kv. I12; obd. 2366a; inv. št. PMC R 28555
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomki zapognjenega vodoravnega ustja in ostenja; dva žleba pod vratom; F NK 3.2; b. temno siva; bp. z robovi rjavkasto siva; pr. u. 19 cm; št. odl. 3.

















































5622–5628 SE 3449, **5629–5631** SE 3450, **5633–5645** SE 3590; **5641–5645** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5646 SE 3590; kv. I12; obd. 2366b; inv. št. PMC R 28556
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomki zapognjenega vodoravnega ustja in ostenja kroglastega trupa; F NK 1.2; b. zelo temno siva; pr. u. 20,2 cm; št. odl. 1.

5647 SE 3590; kv. I12; obd. 2365; inv. št. PMC R 28554
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega odebeljenega ustja in ostenja; na ramenu valovito vodoravno metličenje, pod njim navpično metličenje; F GK 1.2; b. črna; v. 9,5 cm; pr. u. 17,2 cm; št. odl. 6.

5648 SE 3590; kv. I12; obd. 2363; inv. št. PMC R 27293
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; Trinožnik; vodoravno ustje, cilindričen zgornji del trupa z ostrim prelomom v zaobljen spodnji del trupa in konkavno dno, trikotne noge; F NK 1.2; raskava in neporozna površina; v notranjosti ostanki prežgane maščobe; b. zelo temno siva; bzp. siva, bnp. črna; v. 8,6 cm; pr. u. 17,4 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 205, T. 23: 119.

5649 SE 3304; kv. H13; PN 3327; obd. K-1625; inv. št. PMC R 26397
Odl. kozmetične žličke/sonde s kapljičasto zaključenim držajem; bron; dl. 10,4 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Riha 1986,



5650 SE 3304; kv. H12; PN 3659; inv. št. PMC R 26590
Žebljiček ali okrogla aplika; na vrhu koncentrična kanelura; kratek trn



OPOMBA: Najden je v sondi 5, najverjetneje iz 3304; bron; v. 0,4 cm; db. 0,1 cm; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

5651 SE 3274; kv. I11; PN 3274; obd. B–1003; inv. št. PMC R 26932
Igla, velika; ovalnega preseka; proti vrhu vse bolj sploščena; odlomljena na obeh koncih; kost; dl. 14,9 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

5652 SE 3304; kv. G,H12,13; obd. 1819
Galska sigilata; odlomek ostenja; F GTS; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 5 cm; št. odl. 1.

5653 SE 3304; kv. G,H12,13; obd. 1817; inv. št. PMC R 28064
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotin okras ločnih linij z bunčicami; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; črn premaz; v. 2,6 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/31–34.

5654 SE 3304; kv. G,H12,13; obd. 1816; inv. št. PMC R 28063
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek zapognjenega, vodoravnega ustja in ostenja, kanelura na vratu in na zgornjem delu ustja; F NK 1.2; trda; b. rjava do siva; bp. sivkasto rjava; v. 4,3 cm; pr. u. 19 cm; št. odl. 1; analogija: nova varianta.

5655 SE 3304; kv. H13; obd. 972; inv. št. PMC R 29344
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja, vratu in jajčastega trupa; vodoravno glavničenje na zunanji površini; rahla notranja astopnica; F GK 1.2; v. 7,6 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1.

5656 SE 3304; kv. H12; PN 3359; obd. 1661; inv. št. PMC R 27930
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.3; pokrov; nizek stožčast pokrov s poudarjenim pokončnim notranjim rebrom ali ustjem in okroglim gumbom; F NK 3.2; b. siva; bp. temno rjava do črna; v. 4,3 cm; pr. 11,1 cm; pr. u. 7,4 cm; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1; 142 g; analogija: Istenič 1999, daljna podobnost s PO 1.

5657 SE 3304; kv. G,H12,13; obd. 1818; inv. št. PMC R 28065
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomki enostavnega ustja; stožčastega trupa in dna s prstanastim rebrom za držaj; na notranji površini je dno konveksno; ostenje pod rebrom je preluknjano (luknja d. 0,3 cm; v. 1 cm); F GK 1.2; b. črna; bzp. rjava do črna; v. 6,5 cm; pr. u. 21,2 cm; š. ročaja 7,5 cm; št. odl. 3; analogija: varianta ali tip Ce VII.3.3.

5658 SE 3304; kv. G,H12,13; obd. 1802; inv. št. PMC R 28051
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomki dna z zelo nizkimi nogami; F GK 1.2; b. črna; bzp. rjava do črna; bnp. temno rjava do črna; pr. d. 9,9 cm; št. odl. 1.

5659 SE 3203; kv. F13; PN 3907; inv. št. PMC N 7482
Novec; as; Tiberius (Divus Augustus) (22–30); najden pod temeljem zidu SE 3203.

5660 SE 3415; kv. F,G12; obd. 2551; inv. št. PMC R 28733
Svetla namizna keramika; Predilno vretence (izčrepinjsko); predilno vretence; izdelano iz črepinje dna namizne posodice; s prevrtanim dnom (pr. luknje 0,5 cm); F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.


5661 SE 3415; kv. F,G12; obd. 2552a; inv. št. PMC R 28731
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomki ustja in ostenja z lončarskim znakom/; dva žleba nad ustjem na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp temno rjava; dl. 7,2 cm; št. odl. 1.

5662 SE 3415; kv. F,G12; obd. 2552b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; odlomki ustja in ostenja; št. odl. 6; 208 g.

5663 SE 3415; kv. F,G12; obd. 2544; inv. št. PMC R 28724
Amfora Dr. 6B; odlomki ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A4; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 17; 213 g.

5664 SE 5437; kv. F14; PN 3873; obd. K-1277; inv. št. PMC R 26946
Tehtnica in utež; del paličice in ovalne uteži, z zanko na vrhu; bron; dl. 8,3 cm; š. 0,7 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 4.





5646–5648 SE 3590, **5649, 5653–5657** SE 3304, **5651** SE 3274, **5660** SE 3415, **5664** SE 5437; **5649–5653, 5664** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

Med parcelo J4 in J5

5665 SE 7063; kv. F–H12; obd. 3217
Galska sigilata; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS; b. rdeča; mat rdeč premaz; dl. 6 cm; š. 4,1 cm; št. odl. 1.

Parcela J4

5666 SE 3033; kv. J11; obd. S29; inv. št. PMC R 24175
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

5667 SE 3033; kv. J11; obd. 146
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; pečatna oljenka; odlomek, dvojno prstanasto dno, žig FORTIS v reliefu; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 5 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).

5668 SE 3033; kv. I10; obd. 4636
Italska sigilata; Consp. 20,4; odlomek ustja in ostenja krožnika; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana E; v. 2,4 cm; pr. u. 16,6 cm; št. odl. 1.

5669 SE 3033; kv. I10; obd. 4634
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; dl. 10,8 cm; št. odl. 1.

5670 SE 3033; kv. I10; obd. 4635
Amfora Dr. 6B; odlomka ustja, ostenja in ročajev amfore; F A4; b. oranžna; pr. u. 11,2 cm; š. ročaja 4,8 cm; št. odl. 2.

5671 SE 7054; kv. G12; PN 7128; obd. K-1386; inv. št. PMC R 26863
Dvogumbasta fibula Almgren 236 f; manjkata sprednji del loka in igla; bron; dl. 5,1 cm; š. 2 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 35–36.



5672 SE 7049; kv. H10; PN 7132; inv. št. PMC R 24653
Okrogla narebrena jagoda, melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,6 cm; št. odl. 1.



5673 SE 7132; kv. G11; PN 7154; obd. 3215
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja, aplika dveh palmet in girlande; F ITS Tardopadana; v. 2,3 cm; pr. u. 17,7 cm; št. odl. 1; 35 g.

5674 SE 3853; kv. H12; PN 3749; inv. št. PMC N 7503
Novec; as; Domitianus (81–96).

5675 SE 3853; kv. G,H,I11,12; obd. 4984b
Italska sigilata; Consp. B 4.15; skodelica; odlomki prstanastega dna in ostenja; F ITS Padana B; b. roza; mat rdeč premaz; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 3; analogija: dno skodelice Conspectus 26 ali 27.

5676 SE 3853; kv. G,H,I11,12; obd. 4983
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja in ostenja; s kaneluro pod ustjem; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

5677 SE 3853; kv. G,H,I11,12; obd. 4982
Svetla namizna keramika; Ce I.11.2; dolij; odlomek rahlo valovitega ustja; F N 1.1; b. oranžna; š. 9,6 cm; št. odl. 7.7.

5678 SE 3853; kv. G,H,I11,12; obd. 4984a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini in zgornji tretjini zunanje površine; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

5679 SE 3900; kv. H11–12 jug; obd. S217; inv. št. PMC R 24339
Del izvihanega ustja čaše iz mlečno belega stekla; pr. u. 6,8 cm.

5680 SE 3900; kv. G11; PN 3954; inv. št. PMC R 24738
Del ročaja posode z izvlečeno oporo za palec – del nizke posode; steklo; vel. 2,1 × 4,5 cm; št. odl. 1.



5681 SE 3900; kv. H12; PN 3757; inv. št. PMC R 24684
Del vboklega in v sredini odebeljenega dna posode; steklo; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1.

5682 SE 3900; kv. H11,12; obd. 3255
Galska sigilata; Bet 45; odlomek ostenja; F GTS vzhodnogalska; b. vijoličastordeča; rdeč lakast premaz; dl. 3,2 cm; š. 1,2 cm; št. odl. 1.

5683 SE 3900; kv. G,H12; obd. 4593
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); skleda; odlomek zapognjenega ustja in dela ostenja; F N 2.1; b. oranžna; temno rdeč mat premaz na notranji površini in zgornjem delu zunanje površine; š. 5,2 cm; št. odl. 7.

5684 SE 5412; kv. I10; PN 3817; obd. K-1340; inv. št. PMC R 26821
Okrogla aplika z zakovico; ploščata, zuji rob nazobčan, ob njem koncentričen polkrožen profil; sredina gladka; na spodnjem delu osrednji trn, v celoti ohranjen, zvit; bron; db. 0,1 cm; pr. 2,6 cm; št. odl. 1.




5685 SE 5412; kv. I10–11 jug; obd. S434; inv. št. PMC R 24578a
Del močno navzven nagnjenega ustja posode; steklo; pr. u. 10,8 cm.

5686 SE 5412; kv. I10–11 jug; obd. S434; inv. št. PMC R 24578b
Del rahlo navzven nagnjenega ustja posode; steklo; pr. u. 8,6 cm.

5687 SE 5412; kv. I10–11 jug; obd. S434; inv. št. PMC R 24578c
Del ravnega, rahlo navzven nagnjenega ustja posode; steklo; vel. 2,3 × 1,8 cm.

5688 SE 5412; kv. I10–11 jug; obd. S434; inv. št. PMC R 24578d
Del narebrenega ročaja steklo; vel. 3,7 × 4,8 cm.



5666–5670 SE 3033, **5671** SE 7054, **5672** SE 7049, **5673** SE 7132, **5679–5681** SE 3900, **5685–5689** SE 5412; **5669, 5670, 5689** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5689 SE 5412; kv. I10,11; obd. 2579b; inv. št. PMC R 28759
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč; odlomki ustja z izlivom, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 1.

5690 SE 5412; kv. I10,11; obd. 2579a; inv. št. PMC R 28758
Svetla namizna keramika; skodelica; odlomek odebeljenega ustja in ostenja skodelice ali vaze; F N 1.1; prežgano; z vključki; b. rjavkasto rdeča; bzp. rjava; pr. u. 11,8 cm; št. odl. 4; analogija: PTS Consp. 3, 29/Drag. 33 ali cilindričen lonec.

5691 SE 7130; kv. H11; obd. 4529
Italska sigilata; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

5692 SE 3830; kv. J10; PN 3675
Del rezila noža; železo; št. odl. 1.

5693 SE 3830; kv. J10; obd. 2344; inv. št. PMC R 29187
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; b. rjava; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.

5694 SE 3830; kv. J10; obd. 2343; inv. št. PMC R 28531
Groba kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomki trikotnega izvihanega ustja z utorom za pokrov in ostenja; F NK 1.2; pr. u. 19,8 cm; št. odl. 4.

5695 SE 3830; kv. J10; obd. 1820; inv. št. PMC R 28067
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomka vodoravnega ustja in jajčastega trupa; vrat in rame narebrena; F NK 3.2; b. v jedru temno siva, robovi svetlo sivi, bp. temno sive; pr. u. 15 cm; št. odl. 2; 122 g; analogija: varianta Ce I.5.2.

5696 SE 7041; kv. K14; PN 7136/1; obd. K-1289; inv. št. PMC R 27017

Pasni zaključek ali obesek noriško-panonske noše; votel; oblike lovorovega lista; na enem koncu profiliran, s polkrožnim nastavkom (preluknjanim) za pritrjanje, na drugem koncu odlomljen; bron; dl. 3,7 cm; š. 1 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

5697 SE 7041; kv. K14; PN 7136/2; obd. K-1692; inv. št. PMC R 26669

Falera ali aplika okrogle ploščate oblike z robom rahlo zavihanim navzdol, s kratkim trnom pravokotnega preseka. bron; v. 0,5 cm; db. 0,2 cm; pr. 2,2 cm; št. odl. 1.

5698 SE 3724; kv. K12; PN 3658
Marmorna spolija; kamen; št. odl. 1.

Vzhodna brežina

5699 SE 5506; kv. G15; PN 7149; obd. 3216
Severnoitalska reliefna sigilata; Consp. R12, Aco čaša; odlomek ostenja z reliefni okrasom na zunanji površini: venec na vrhu friza in del rastlinskega okrasa (akantovi listi) v glavnem frizu; F Aco brez premaza; trda; b. bledo rjava; š. 1,9 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: Schindler Kaudelka 1980, T. 42:7; datacija: avgustejsko do 15 n. št.


5700 SE 5506; kv. K11; obd. 4295
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomki prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

5701 SE 5507; kv. K11; PN 3898; obd. K-1436; inv. št. PMC R 26740
Stilus; na sploščenem koncu odlomljen; železo; dl. 13,2 cm; pr. 0,5 cm; št. odl. 1.

5702 SE 5507; kv. K11; PN 3897; obd. K-1474; inv. št. PMC R 26204
Ročaj (vedra); polkrožne oblike in okroglega preseka; na obeh koncih polkrožno zavihan; železo; dl. 22 cm; š. 10,1 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

5703 SE 3504; kv. L7; PN 3622; inv. št. PMC L 374
Marmor; arhitekturni člen z dvema vdolbinama za spojke za vezavo, močno zlizan; dl. 63 cm; š. 60 cm; v. 31 cm; št. odl. 1.

5704 SE 3504; kv. L8; PN 7143
Marmor; del spolije; št. odl. 2.

5705 SE 3504; kv. J–M8; PN 3605; inv. št. PMC L 376
Marmor; odlomek obdelane plošče; dl. 70 cm; š. 43 cm; v. 25 cm; št. odl. 1.

5706 SE 3741; kv. J10,K,L,M8–10; obd. 3776
Galska sigilata; krožnik; odlomek dna; F GTS južnogalska; b. rozardeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; dl. 6,5 cm; št. odl. 2.

5707 SE 3745; kv. L09; PN 3621
Marmor; del spolije; kamen.

5708 SE 3745; kv. K08; PN 3623
Marmor; del spolije; kamen; št. odl. 1.

5709 SE 3505; kv. K8; PN 3606; inv. št. PMC L 375
Marmor; profiliran arhitekturni člen grobnice (baza); dl. 121 cm; š. 100 cm; v. 27 cm; št. odl. 1.

5710 SE 5394; kv. G15; PN 7050; obd. K-1688; inv. št. PMC R 26660

Del obroča okroglega preseka; bron; dl. 5,2 cm; š. 2,2 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

5711 SE 5394; kv. G14; obd. 3481
Italska sigilata; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3,6 cm; št. odl. 1.


5712 SE 5394; kv. G14; obd. 3156
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek prstanastega ustja, vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. roza; v. 7,5 cm; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1


Med parcelama J4 in J3

5713 SE 7352; kv. H10; PN 7307; inv. št. PMC N 7486
Novec; as; Caius (37–38).


5714 SE 7352; kv. I10; PN 7300; obd. K-1401; inv. št. PMC R 26878


Utež; nepravilna diskasta oblika; bron; dl. 2,5 cm; š. 2,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.




















5690 SE 5412, **5694** SE 3830, **5697** SE 7041, **5701, 5702** SE 5507, **5710, 5712** SE 5394, **5714** SE 7352; **5690, 5694, 5712** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5716 SE 7352; kv. H10; obd. 3676b
Italska sigilata; Consp. 27; cilindrična skodelica; odlomek prstanastega dna z grafitom na zunanji površini; F ITS Aretina A; pr. d. 6,3 cm; št. odl. 1.

5717 SE 7352; kv. H10; obd. 3676a
Italska sigilata; Consp. 27.2; cilindrična skodelica; odlomek ostenja s profilacijo; F ITS Aretina A; prežgano; v. 3 cm; št. odl. 1.

5718 SE 7352; kv. G10; obd. 3608
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); skodelica; odlomka ostenja s peskanjem; F N 3.1; rahlo prežgano; b. bež; oranžnordeč premaz; dl. 4,6 cm; š. 3 cm; št. odl. 2.

5719 SE 7352; kv. H10; obd. 3675a
Amfora Dr. 6B; odlomki ročaja, ovalnega preseka; F A6; b. oker; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 4.

5720 SE 7352; kv. H10; obd. 3675b
Amfora z ravnim dnom (jadranska); odlomek prstanastega dna in ostenja; F A jadranska; b. oker; pr. d. 14 cm; št. odl. 1.

Parcela J3



5721 SE 3375; kv. I9; PN 7184; obd. K-1500; inv. št. PMC R 26476
Igla; okroglega preseka; na enem koncu sploščena, na drugem odlomljena; bron; dl. 6,6 cm; š. 1,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

5722 SE 3375; kv. I8; obd. S396; inv. št. PMC R 24540
Del ustja in ostenja čaše gubanke, mlečno belo steklo; pr. u. 9, 8 cm.

5723 SE 3375; kv. I9; obd. S226; inv. št. PMC R 24348
Del gosto narebrenega ročaja posode–steklenice; steklo; vel. 5,3 × 3,9 cm.



5724 SE 3375; kv. I9; PN 5095; inv. št. PMC R 24729
Del ostenja posode (morda balzamarija); steklo; pr. 4,9 cm; št. odl. 1.

5725 SE 3375; kv. I9; obd. 3599
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki ustja in ostenja; popolnoma prežgano; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.

5726 SE 3375; kv. I9; obd. 3462
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

5727 SE 3375; kv. I9; obd. 3563
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

5728 SE 3375; kv. I8,9; obd. 1224; inv. št. PMC R 27581
Italska keramika tankih sten; zvončasta čaša; odlomek ustja in ostenja s prelomom; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; š. 2,8 cm; v. 3,2 cm; št. odl. 1.

5729 SE 3375; kv. I9; PN 7166; obd. 3408; inv. št. PMC R 29479
Temna namizna keramika; Ce V.4.4.2; pokalna posoda; odlomek uvihanega ustja, narebrenega trupa v obliki obrnjenega stožca; koleščkanje v pasovih med kanelurami prekriva skoraj celotno zunanjo površino; F NK 3.2; posebna, trda; dimljena; b. rdeča; bp. črna; v. 8 cm; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 1

5730 SE 3375; kv. I9; obd. 3461
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in trebušastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini; pokončne kompozicije vrezov (smrekove vejice) in linije vtisov (kvadratki in trikotniki); F GK 3.2; b. črna; bnp. sivkasto rjava; bzp. temno rjava; v. 12 cm; pr. u. 17,5 cm; št. odl. 3.

5731 SE 3215; kv. I9 jug; obd. S158; inv. št. PMC R 24281
Del izvihanega ustja čaše, steklo; vel. 7,6 cm.

5732 SE 3215; kv. I9; PN 5063; inv. št. PMC R 24649
Del izvihanega in odrezanega ustja posode, mlečno belo steklo; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

5733 SE 3215; kv. I9; PN 5059; inv. št. PMC R 24651
Del dna in ostenja čaše gubanke Isings 32/Lazar 3.5.1., mlečno belo steklo; pr. d. 5 cm; datacija: druga pol. 1. prva pol. 2. stoletja; št. odl. 1.

5734 SE 3215; kv. I9; obd. S164; inv. št. PMC R 24288
Del izvihanega ustja; steklo; pr. u. 8,6 cm.

5735 SE 3215; kv. I9 jug; obd. S159; inv. št. PMC R 24282
Del ostenja posode iz dekoloriranega stekla; steklo; vel. 2,1 × 3,4 cm.


5736 SE 3215; kv. I9; obd. S164; inv. št. PMC R 24287
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

5737 SE 3215; kv. I9,10; obd. 888; inv. št. PMC R 29290
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja; lilija, bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana D; pr. u. 18 cm; št. odl. 2; 38 g.

5738 SE 3215; kv. I9; obd. 1100; inv. št. PMC R 27490
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek uvihanega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,5 cm; št. odl. 3.

5739 SE 3215; kv. I10; obd. 3558
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; ohranjen v celoti; odlomki enostavnega ustja, zaobljenega ostenja in ravnega dna; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz, razen na zunanji površini dna; v. 5,6 cm; pr. u. 27 cm; pr. d. 19 cm; št. odl. 4; 482 g.

5740 SE 3215; kv. I9,10; obd. 889; inv. št. PMC R 29291
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 5 cm; pr. u. 8,7 cm; št. odl. 1.



5716, 5717 SE 7352, **5721–5724, 5728–5730** SE 3375, **5731–5740** SE 3215; **5729, 5730, 5739, 5740** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5741 SE 3215; kv. I10; obd. 3557
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; vodoravno in poševno metličenje na zunanji površini, lončarski znak na ramenu V; na notranji strani ustja vodoravno glavničenje; F GK 1.2; porozna na notranji površini; b. temno siva; bp. rjavosiva; pr. u. 26 cm; št. odl. 1; 709 g.

5742 SE 3215; kv. I9; obd. 1101
Noriška kuhinjska keramika; caccabus; kozica; odlomek navzven in navzdol zapognjenega vodoravnega ustja in ostenja; žlebovi na ustju; F NKK; trda, drobnozrnata, velika zrnca sljude; b. črna; v. 2,6 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

5743 SE 3215; kv. I9; PN 3277; obd. 1689; inv. št. PMC R 27943
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.3; lonček; ohranjen v celoti; neznatno izvihano ustje, jajčast trup in konkavno dno; F GK 1.1; ali GK 1.2 popolnoma prežgana; b. svetlo rjava; v. 8,5 cm; pr. u. 7 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1; 204 g.

5744 SE 3215; kv. I9; obd. 1099
Groba kuhinjska keramika; trinožnik; odlomki ustja, ostenja in dna; št. odl. 5; 148 g.

5745 SE 3215; kv. I9; PN 3278; obd. 1692; inv. št. PMC R 27247
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; Trinožnik; odlomki vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; ohranjen skoraj v celoti brez nog in dna; F NK 1.2; rahlo raskava in neporozna površina; sledovi maščobe na notranji in zuji strani posode; b. v jedru temno siva, nato svetlo siva, na robovih rjavosiva; bp. siva do temno siva; v. 5,8 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 1; 283 g; analogija: Krajšek 2015, 205, št. 122.

5746 SE 3215; kv. I9; PN 3406; obd. 1382; inv. št. PMC R 27718
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek zatiča; b. rdeča; rob rdečkasto rjava; bp. rumena; v. 18,4 cm; pr. 2,4 cm; št. odl. 1; 546 g.

5747 SE 7111; kv. G8; PN 7208; inv. št. PMC N 7652
Novec; as; Claudius I. (Germanicus) (50–54).

5748 SE 7111; kv. H8; PN 7202; inv. št. PMC N
Novec; AE; Galba (68–69).

5749 SE 7111; kv. H8; PN 7200; inv. št. PMC N 7549
Novec; as; Titus (Domitianus) (80–81).

5750 SE 7111; kv. G8; PN 7213; inv. št. PMC N 7598
Novec; as; Domitianus (85).

5751 SE 7111; kv. H8; PN 7172; inv. št. PMC N
Novec; AE 4; Rim. Dominat. Nedoločljiv (2. polovica 4. stoletja).

5752 SE 7111; kv. H8; PN 7203; inv. št. PMC R 27022
Ročaj čaše tipa Idrija (var.), spodnja ataša se navzdol plamenasto oži; v: 110, rek. pr ustja: 80, m: 42; 1. st. pr. n. š; bron;



dl. 11 cm; š. 5,4 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 1; analogija: Feugere, La vaiselle, 1991, 53–59.

5753 SE 7111; kv. H9; PN 7197; obd. K-1391; inv. št. PMC R 26868
Močno profilirana fibula Almgren 70/73; poškodovana noga; bron; dl. 5,7 cm; š. 1,8 cm; v. 2 cm; št. odl. 2.



5754 SE 7111; kv. G8; PN 7212; obd. K-1693; inv. št. PMC R 26672
Fibula Almgren 238; ohranjen del loka in peresovine s po dvema gumboma na krilcih; bron; dl. 3,5 cm; š. 1,8 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 2.

5755 SE 7111; kv. I9; PN 7198; obd. K-1766; inv. št. PMC R 26613
Fibula; ohranjen lok, del noge ter peresovine močno profilirane fibule; a; ohranjena v šestih odlomkih; bron; dl. 2,3 cm; š. 1 cm; št. odl. 4.

5756 SE 7111; kv. H8; PN 7199; obd. K-1702; inv. št. PMC R 26681
Delno poškodovan obroček okroglega preseka z zavitima koncema; bron; db. 0,2 cm; pr. 1,1 cm; št. odl. 5.

5757 SE 7111; kv. H9; PN 7173; obd. K-1698; inv. št. PMC R 26677
Obesek srčaste oblike s kapljastim zaključkom in okrašeno površino z vrezi; bikonični gumb na enem in pravokotno postavljen jeziček na drugem koncu; bron; dl. 4,7 cm; š. 2,3 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.




5758 SE 7111; kv. H8; PN 7206; obd. K-1392; inv. št. PMC R 26869
Žebljiček; s kroglasto glavico in trnom okroglega preseka; bron; dl. 2,5 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 94: 8.



5759 SE 7111; kv. H8; PN 7219; obd. K-1292; inv. št. PMC R 27025
Klin; v obliki črke L; pravokotnega preseka; na vrhu pravokotno zaključen; železo; dl. 8,8 cm; š. 3,4 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

5760 SE 7111; kv. G8; PN 7207
Del noža; železo; št. odl. 1.

5761 SE 7111; kv. G9; PN 7195; obd. K-1293; inv. št. PMC R 27021
Žebelj; ploščata glavica nepravilne oblike; trn pravokotnega preseka; Železo; dl. 7,4 cm; š. 1 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.



5741–5746 SE 3215, **5752–5761** SE 7111; **5741–5746** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5762 SE 7111; kv. G8; PN 7209; inv. št. PMC R 24700
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,4 × 1 cm; št. odl. 1.



5763 SE 7111; kv. H7; PN 7214; inv. št. PMC R 24698b
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,4 × 1 cm; št. odl. 2.



5764 SE 7111; kv. H7; PN 7214; inv. št. PMC R 24698a
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta, vel. 1,3 × 1,1 cm; št. odl. 2.



5765 SE 7111; kv. G8; obd. S231; inv. št. PMC R 24353
Del navzven nagnjenega in zataljenega ustja čaše; steklo; pr. u. 8,8 cm.

5766 SE 7111; kv. G8; obd. S233; inv. št. PMC R 24355
Del izvihanega in zataljenega ustja čaše; steklo; pr. u. 11,8 cm.

5767 SE 7111; kv. G8; obd. S265; inv. št. PMC R 24409
Del uvihanega in sploščenega ustja posode; steklo; vel. 3,1 × 1,5 cm.

5768 SE 7111; kv. G–H8–10; obd. S280; inv. št. PMC R 24424
Del navzven nagnjenega, zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 12,4 cm.

5769 SE 7111; kv. G8; obd. S284; inv. št. PMC R 24428
Dva odlomka ustja čaše; steklo; pr. u. 7,2 cm.

5770 SE 7111; kv. G8; obd. S288; inv. št. PMC R 24432a
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,2 × 3,5 cm; datacija: 1. stoletje.

5771 SE 7111; kv. G8; obd. S288; inv. št. PMC R 24432b
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3 × 2,3 cm; datacija: 1. stoletje.

5772 SE 7111; kv. G8; obd. S333; inv. št. PMC R 24477c
Del ostenja čaše z rebrom/rebrasta skodelica; steklo; vel. 1,2 × 2,2 cm.

5773 SE 7111; kv. I9; obd. S374; inv. št. PMC R 24518a
Del izvihanega ustja posode z zataljenim robom; steklo; pr. u. 8,4 cm.

5774 SE 7111; kv. I9; obd. S374; inv. št. PMC R 24518b
Del močno izvihanega ustja posode; steklo; pr. u. 9, 8 cm.

5775 SE 7111; kv. G8; obd. S333; inv. št. PMC R 24477a
Del navzven nagnjenega ustja čaše; steklo; pr. u. 11,7 cm.

5776 SE 7111; kv. G8; obd. S333; inv. št. PMC R 24477d
Del dvakrat zapognjenega ustja lonca; steklo; vel. 4 × 1,3 cm.

5777 SE 7111; kv. G8; obd. S286; inv. št. PMC R 24430
Del uvihanega sploščenega ustja stekleničke; steklo; pr. u. 2,6 cm.

5778 SE 7111; kv. G8; obd. S287; inv. št. PMC R 24431
Del ostenja čaše z vrezanim facetiranim okrasom, dekolorirano steklo; vel. 2,4 × 3,6 cm; datacija: flavijsko obdobje–začetek 2. stoletja.

5779 SE 7111; kv. G8; obd. S333; inv. št. PMC R 24477e
Del gosto narebrenega ročaja in ostenja posode – steklenica; steklo; vel. 4,2 × 3,9 cm.

5780 SE 7111; kv. G8; obd. S245; inv. št. PMC R 24367
Gosto narebren ročaj steklenice; steklo; vel. 4,4 × 4,5 cm.


5781 SE 7111; kv. G8; obd. S234; inv. št. PMC R 24356
Del profiliranega ročaja posode; steklo; vel. 2,6 × 3,5 cm.

5782 SE 7111; kv. G8; obd. S246; inv. št. PMC R 24368
Odlomek ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 7,7 × 6,7 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.

5783 SE 7111; kv. G8; obd. S264; inv. št. PMC R 24408a
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnega kroga; steklo; vel. 3,2 × 2,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

5784 SE 7111; kv. G8; obd. S264; inv. št. PMC R 24408b
Del odebeljenega, rahlo vboklega dna posode, sled prijemalke; steklo; vel. 3,1 × 5,2 cm.

5785 SE 7111; kv. G8; obd. S333; inv. št. PMC R 24477b
Del dna čaše z izvlečeno votlo prstanasto nogo, steklo; pr. d. 6,8 cm.



SE 7111, merilo 1 : 2.

5786 SE 7111; kv. I9; obd. S374; inv. št. PMC R 24518c
Del dna posode; steklo; pr. d. 2,4 cm.

5787 SE 7111; kv. G8; obd. S240; inv. št. PMC R 24362
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5 cm.

5788 SE 7111; kv. G8; obd. S232; inv. št. PMC R 24354
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5 cm.

5789 SE 7111; kv. G8; obd. S230; inv. št. PMC R 24352a
Del vboklega dna posode; steklo; pr. d. 3,6 cm.

5790 SE 7111; kv. G8; obd. S230; inv. št. PMC R 24352b
Del vboklega dna posode steklo; pr. d. 3,2 cm.

5791 SE 7111; kv. G–H8; PN 5106; obd. B–1035; inv. št. PMC R 26974
Ušesna žlička Gostenčnik 2.5.1; konca odlomljena; ovalen presek; najširši del na sredini; kost; dl. 12 cm; š. 0,7 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 119–121, T. 24, 25, 1–7 Riha 1986, 63, 64, 402–411; datacija: 1. stoletje.

5792 SE 7111; kv. G8; obd. 4895a
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek noska; F O2 (Modena); b. rdeča; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

5793 SE 7111; kv. G8; obd. 4897b
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena in ostenja; F O2 (Modena); b. rjavkasto rdeča; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

5794 SE 7111; kv. G8; obd. 3839
Italska sigilata; skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna z delno ohranjenim grafitom v dveh vrsticah M/M×× na zunanji površini ob dnu; F ITS Aretina A; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

5795 SE 7111; kv. G8; obd. 3813a
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; grafit na zunanji površini dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 7 cm; št. odl. 2.

5796 SE 7111; kv. G8; obd. 4896e
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek trikotnega prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

5797 SE 7111; kv. H9; obd. 3469c
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; lilija, bršljanov list in grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm.

5798 SE 7111; kv. H8; obd. 3470a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; bunkice v grozdju v barbotinu; F ITS Tardopadana A2; bleščeč rdeč premaz; pr. u. 13 cm; št. odl. 2.

5799 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3510b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; št. odl. 2.

5800 SE 7111; kv. H9; obd. 3469a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja in prstanastega dna; aplike palmete, gledališke maske z dolgimi lasmi in delno ohranjena delfina; F ITS Tardopadana; pr. u. 18,6 cm; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 8.

5801 SE 7111; kv. G8; obd. 3813c
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; odpadla aplika; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

5802 SE 7111; kv. G8; obd. 4896b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana E; v. 2,1 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

5803 SE 7111; kv. G8; obd. 4896a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki ustja in ostenja; barbotinski okras grozda in vitice na ustju; F ITS Tardopadana A2; v. 2 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 6.

5804 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3811
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana E; dl. 5,7 cm; št. odl. 1.

5805 SE 7111; kv. G8; obd. 4896d
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. B 2.10; Conspectus 1990, Abb. 6.4

5806 SE 7111; kv. G8; obd. 4896c
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomka dela zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 5,6 cm; št. odl. 2.

5807 SE 7111; kv. G8; obd. 3813b
Italska sigilata; Consp. 39–45; skodelica ali krožnik; odlomka prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 5,2 cm; št. odl. 2.

5808 SE 7111; kv. H9; obd. 3469b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 1.


5809a SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3510a
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomka prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 2.

5809b SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3510c
Italska sigilata; krožnik ali skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja s polkrožnim prehodom v ostenje; F GTS vzhodnogalska; b. svetlo rdeča; sijajen rdeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

5810 SE 7111; kv. H8; obd. 3470b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; skodelica; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,9 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

5811 SE 7111; kv. G8; obd. 3812
Keramika s premazom; kozarec; odlomek visokega izvihanega profiliranega ustja in ostenja, jajčastega trupa; na zunanji površini koleščkanje; F N 2.2b; verjetno uvoz; b. siva; zelo temno siv premaz s kovinskim leskom; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

5812 SE 7111; kv. G8; obd. 4897a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva; črn premaz; š. 2,2 cm; št. odl. 1.



SE 7111, merilo 1 : 2.

5813 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3507; inv. št. PMC R 29659
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1.5 (Mgdb 28 nizka varianta); polkrožna skodelica; odlomki ustja, ostenja in čisto ravnega dna; debelejše ostenje; F N 3.1; groba izdelava; b. zelo bledo rjava; v. 3,1 cm; pr. u. 7,1 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 1

5814 SE 7111; kv. G8; obd. 3840
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.4; ovalna čaša; odlomek enostavnega izvihanega ustja in ostenja; F N 3.1; b. rumena; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 1.

5815 SE 7111; kv. G8; obd. 4895b
Temna keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 23 (porenska 2); ali N 2.2; zelo prečiščena, trda; b. siva; črn rahlo bleščeč premaz; š. 1,2 cm; št. odl. 1; analogija: ali PTS trierskih čaš; morda porenski uvoz.

5816 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3511; inv. št. PMC R 29483
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomki enostavnega in rahlo uvihanega ustja, trupa in dna z nizko prstanasto nogo; F N 2.1; posebna faktura; b. oranžnordeča; svetlo rdeče oranžen svetleč premaz; v. 7,9 cm; pr. u. 18,1 cm; pr. d. 9,2 cm; št. odl. 5; analogija: morda uvoz.

5817 SE 7111; kv. G8; obd. 3841
Svetla namizna keramika; dvoročajni vrč; odlomek lijakastega ustja in vratu; F N 1.1; b. svetlo rdeča; bp. rdečkasto rumena; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 4.

5818 SE 7111; kv. G8; obd. 3814
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 3,9 cm; št. odl. 1.

5819 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3810; inv. št. PMC R 29502
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim vratom; odlomka ustja, narebrenega vratu in ostenja; na zunanji površini vodoravno metličenje, čez navpično glavničeni trakovi z odtisi šila ob robovih; F GK 1.2; b. črna; bzp. temno rjava do črna; bnp. svetlo rjava; v. 13,8 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 2.

5820 SE 7111; kv. G8; obd. 4898
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; trebušast lonec; odlomek ustja in ostenja; notranja stopnica na ustju, vodoravno glavničenje na zunanji površini, lončarski znak na ramenu (prečrtan III); F GK 3.2; GK; b. črna, proti robovom rjava, zunanja površina lisasta rjava in svetlo rjava do bež, notranja površina svetlo rjava; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1.

5821 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3508
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomek ključkastega ustja in ostenja z vodoravnimi žlebovi; lončarski znak smrekice (vmesna ravna črta, levo 4 poševne črtice, desno 2); F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; pr. u. 26 cm; št. odl. 1.

5822 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3509
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; Trinožnik; odlomek uvihanega ustja, lečastega trupa, dna in treh nog; rahle vodoravne kanelure na ostenju; F GK 1.2; b. črna; v. 7 cm; pr. u. 15,3 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

5823 SE 7111; kv. G,H8–10; obd. 3506
B3 cevast balzamarij; odlomek sodčastega trupa in ravnega dna; F prečiščena, redki fini lističi sljude, redka fina zrnca groga; b. rjava; v. 5,7 cm; pr. d. 2,4 cm; št. odl. 1.

5824 SE 7248; kv. F10; PN 7205; obd. K-1281; inv. št. PMC R 27023
Gumb; cilindrične oblike s po eno diskasto razširitvijo na obeh koncih; v celoti ohranjen; bron; pr. 1,4 cm; št. odl. 1.



5825 SE 7248; kv. F, G9, 10; obd. 4622
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek ostenja in manjšega dela zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 4,7 cm; št. odl. 1.

5826 SE 7195; kv. F10; PN 7187a; inv. št. PMC N 7626
Novec; sestercij; nerva (97); po 117.

5827 SE 7195; kv. F10; PN 7187b; inv. št. PMC N 7627
Novec; sestercij; nerva ali Traianus (96–117); po 117.

5828 SE 7195; kv. F10; PN 7187c; inv. št. PMC N 7628
Novec; dupondij; Traianus (98–99); po 117.

5829 SE 7195; kv. F10; PN 7188; obd. K-1465; inv. št. PMC R 26212
Vilica; tordiran ročaj pravokotnega preseka je na enem koncu zašiljen, na drugem ima pet zašiljenih rogljev; železo; dl. 20,5 cm; š. 5,5 cm; db. 1 cm; št. odl. 2.




5830 SE 7195; kv. G9; PN 7191; obd. K-1699; inv. št. PMC R 26678
Okrasni žebljiček z okroglo glavico iz tanke pločevine z dolgim trnom pravokotnega preseka; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.




5831 SE 7195; kv. F–H9–10; obd. S238; inv. št. PMC R 24360
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 1,9 × 2,5 cm; datacija: 1. stoletje.


5832 SE 7195; kv. F–G9–10; obd. S336; inv. št. PMC R 24480
Del ustja steklenice z navznoter zavihanim ustjem; steklo; pr. u. 3 cm.


5833 SE 7195; kv. F–G9–10; obd. S237; inv. št. PMC R 24359b
Del sploščenega ustja steklenice z ostankom pritrditve ročaja na vratu in del dna z odebelitvijo v sredini; steklo; pr. u. 2,6 cm, vel. 5,1 × 4,8 cm.
























5816–5823 SE 7111, **5824** SE 7248, **5829–5832** SE 7195; **5816–5823** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5834 SE 7195; kv. F–G9–10; obd. S237; inv. št. PMC R 24359a
Del sploščenega ustja steklenice z ostankom pritrditve ročaja na vratu in del dna z odebelitvijo v sredini; steklo; pr. u. 2,6 cm, vel. 5,1 × 4,8 cm.

5835 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 3591
Volutna oljenka z okroglim noskom Loeschcke IV; odlomki diska, ramena, volut, zaobljenega noska in trupa; na disku ni vidnega reliefnega okrasa; rame VIb; F O1; b. rdečkasto rumena; sledi rdečega premaza; dl. 9,6 cm; š. 6,9 cm; št. odl. 9; 41 g.

5836 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 3529a
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in dela ustja z notranjim robom; F ITS Tardopadana; dl. 4,1 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1.

5837 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 3592
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki izvihanega ustja in ostenja ter prstanastega dna; lilija, grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 8.

5838 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 4901a
Italska sigilata; Consp. 39–42; krožnik; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 5,5 cm; št. odl. 1.

5839 SE 7195; kv. F10; PN 7189; obd. 2793; inv. št. PMC R 28869
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini snopi poševnih linij v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.



5840 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 4901b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek ostenja z glavnički v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

5841 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 3529b
Italska keramika tankih sten; Angera 3 (Ricci 2/241, 402, Mayet XXXIII); skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); slabo ohranjen in razredčen temno siv premaz; š. 3,6 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 1.

5842 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 3594
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

5843 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 4900
Keramika s premazom; RČ skleda; odlomki skodele; enostavno ustje, polkroglast trup in dno s profilirano prstanasto nogo; vodoravni žlebovi in trije pasovi peresnega okrasa na zunanji površini (Drexel III); F RČ 1; trda, kovinski zven, zelo prečiščena; b. temno oranžna; recijski premaz; na zunanji površini lisast temno rjav do rdečkasto rjav premaz, na notranji površini rjavordeč; na notranji površini rahel kovinski lesk; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 3; 73 g; analogija: PTS oblika Drag. 40; verjetno uvoz.

5844 SE 7195; kv. F, G9, 10; obd. 3593
Keramika s premazom; RČ skleda; polkrožna skleda; odlomki enostavnega ustja in ostenja; 3 pasovi koleščkanja na zunanji površini; F RČ 1; b. rdeča; na notranji površini temno rdeč, na zunanji površini pa lisast temno rdečkasto rjav premaz s kovinskim leskom; pr. u. 16 cm; št. odl. 3.


Parcela J2

5845 SE 3290; kv. G8; PN 7214b; inv. št. PMC N 7535
Novec; as; Traianus (112–114).

5846 SE 3290; kv. H7; PN 7215; obd. K-1503; inv. št. PMC R 26479
Zapestnica s presegajočimi konci; rombičnega preseka; bron; db. 0,4 cm; pr. 5,5 cm; št. odl. 1.



5847 SE 3290; kv. I7; PN 7163; obd. K-1694; inv. št. PMC R 26673
Odl. zglajene okrogle plošče ogledala z zelenkasto patino na zunanjem robu; srebro; dl. 2,6 cm; š. 2,4 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 3.



5848 SE 3290; kv. H7; PN 7169; obd. K-1706; inv. št. PMC R 26685
Žebljiček z okroglo ploščato in poškodovano glavico z navzdol zavihanimi robovi; na koncu zvit trn okroglega preseka; bron; dl. 0,5 cm; š. 1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



5849 SE 3290; kv. I6; PN 7178; inv. št. PMC R 24722
Valjasta steklena jagoda z odebelitvama na koncih, turkizno modro steklo; pr. 0,3 cm; št. odl. 1.

5850 SE 3290; kv. G6; PN 3506; inv. št. PMC R 24674
Del okroglega ročaja posode z ledvičastim presekom–nizka skleda; steklo; vel. 2,2 × 5,8 cm; št. odl. 1.


5851 SE 3290; kv. I7; PN 7165; inv. št. PMC R 24718a
Del širokega profiliranega ročaja posode steklo; vel. 4,1 × 2,8 cm; št. odl. 6.



5852 SE 3290; kv. I7; PN 7165; inv. št. PMC R 24718b
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 6.

5853 SE 3290; kv. G–H-I6–7 jug; obd. S385; inv. št. PMC R 24529a
Del dna posode s sledjo prijemalke, steklo; vel. 4,3 × 4,5 cm.

5854 SE 3290; kv. G–H-I6–7 jug; obd. S385; inv. št. PMC R 24529b
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 4,1 × 4,8 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.




5834–5843 SE 7159, **5846–5854** SE 3290; **5843/1, 5843/2** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5855 SE 3290; kv. I7; PN 7162
Ročaj noža z okrašenimi koščenimi platicami; št. odl. 5.

5856 SE 3290; kv. H-I6; PN 5113; obd. B–1019; inv. št. PMC R 26975
Preslica Beal tip A ×LI; del paličastega držala, odlomljena zaključka, okrogel presek; dva radialna vreza na zaključku; kost; dl. 7,7 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Beal 1984, 85; Gostenčnik 2005, 227–230, T. 52.1–7. (anal. Istenič 1999, gr. 300 in 566) datacija: 1.–2. stoletje.

5857 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1607; inv. št. PMC R 27889
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; žleb pod ustjem; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

5858 SE 3290; kv. H,I6,7; obd. 4143; inv. št. PMC R 29621
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna LMV (OCK 1085, najbližje varianta 13), okvir ipps (tip 605, vel. 1 × 0,3 cm); F ITS Tardopadana E; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: OCK: 40–120+.



5859 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1614; inv. št. PMC R 27896
Italska sigilata; Consp. 43/45; skodelica; odlomek dela ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

5860 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1958; inv. št. PMC R 28193
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomki zapognjenega ustja, ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; dl. 5,7 cm; št. odl. 3.

5861 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1612; inv. št. PMC R 27894
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in dna; F ITS Tardopadana; dl. 5,4 cm; št. odl. 1.

5862 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1606; inv. št. PMC R 27888
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja; mrežast okras; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2,6 cm; št. odl. 1.

5863 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1610a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek uvihanega ustja in ostenja; mrežast okras; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,5 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

5864 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1610b
Iberska keramika tankih sten; Mgdb 132; kozarec; odlomek ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. zelo bledo rjava; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

5865 SE 3290; kv. I6,7; obd. 3451; inv. št. PMC R 29705
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.4 (PTS Consp. 44); polkrožna skodelica z vodoravnim ustjem in prstanastim dnom; žlebovi na ustju; ohranjena polovica; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rdeč premaz na notranji površini in dve tretjini zunanje površine; v. 4,7 cm; pr. u. 14 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 2.

5866 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1609b; inv. št. PMC R 27351
Temna keramika s premazom; Ce V.2.8; polkroglasta skleda ali ovalna čaša; odlomki ostenja z žlebovi na spodnjem delu, koleščkanim okrasom pod ustjem in pasom žigosanja z motivom rozet (dve obliki) v osrednjem delu, enako obd. 1609c, obd. 1615=1620=2225; F N 2.2; b. rjavosiva; svetleč črn premaz; v. 5,8 cm; pr. 20,4 cm; št. odl. 2.

5867 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1609c; inv. št. PMC R 27352
Temna keramika s premazom; Ce V.2.8; globoka skleda ali ovalna čaša; odlomen ostenja s koleščkanim pasom in dvema pasovoma žigosanja, v spodnjem motiv rozete (dve obliki), v zgornjem palmete; enako obd. 1609b, obd. 1615=1620=2225; F N 2.2; b. rjavosiva; svetleč črn premaz; š. 5 cm; v. 5,8 cm; št. odl. 1.



5868 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1609a; inv. št. PMC R 27283
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja s prelomom; na zunanji površini pasovi koleščkanja in žigosan okras v dveh frizih; v zgornjem frizu rombi v dveh nivojih, v spodnjem vodni listi ali bršljan; F N 2.2; b. rjavosiva; svetleč črn premaz; dl. 7,3 cm; v. 7,7 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 201, T. 16: 86.




5869 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1611a; inv. št. PMC R 27893
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; shrambni lonec; odlomki vodoravnega ustja z notranjim rebrom in ostenja; na zunanji površini pasovi vodoravnega glavničenja in med njimi večtračne valovnice; F N 1.1; smolnat premaz na zunanji površini ustja in pasom pod ustjem; b. siva; bzp. in rob rdečkasto rumena, bnp. sivkasto rjava; pr. u. 23 cm; št. odl. 12.

5870 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1613; inv. št. PMC R 27895
Italska kuhinjska keramika; pokrov ali pekač; odlomek ostenja; F IKK1b; b. svetlo rdeča; dl. 8,4 cm; št. odl. 1

5871 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1608b; inv. št. PMC R 27891
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek noge; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. bledo rjava; š. 4,6 cm; v. 4,9 cm; št. odl. 1.

5872 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1608a; inv. št. PMC R 27890
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in narebrenega lečastega trupa; F GK 1.2; b. črna do zelo temno rjava; v. 4,3 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 2.



SE 3290; **5856, 5858** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5873 SE 3290; kv. G,H,I6,7; obd. 1608c; inv. št. PMC R 27892
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek zapognjenega ustja s S–profilom in narebrenega cilindričnega ostenja; F GK 1.2; močno prežgano; b. oker do črna; v. 6,5 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

5874 SE 3290; kv. G,I7; obd. 3573
Amfora Dr. 2–5 (Koan, vzhodna proizvodnja); odlomki prstanastega ustja, ostenja z nastavkom z ročaj in dna; b. roza; bp. bledo roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

5875 SE 3290; kv. I6; obd. 1856
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja z delom napisa ali znaka ante cocturam; F A4; b. oranžna; dl. 8,5 cm; š. 6 cm; št. odl. 1



5876 SE 3290; kv. I7; PN 7164
Brusni kamen; št. odl. 1.



5877 SE 7208; kv. G6 jug; obd. S206; inv. št. PMC R 24328
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,4 cm.

5878 SE 7208; kv. G6; obd. 3588
Italska sigilata; Consp. 39; skodelica; odlomka izvihanega ustja in ostenja z notranjim žlebom; grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. 24 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

5879 SE 7208; kv. G6; obd. 3587
Amfora Dr. 7–11; odlomek ostenja in nastavka za lečast ročaj; F A španska 1; prežgano; š. ročaja 5,3 cm; št. odl. 1; 242 g.

5880 SE 7183; kv. I7; PN 7192/1; obd. K-1501; inv. št. PMC R 26477
Prstan; presek v obliki črke D; bron; db. 0,4 cm; pr. 2,4 cm; št. odl. 1.



5881 SE 7183; kv. I7; PN 7192/2; obd. K-1502; inv. št. PMC R 26478
Prstan; presek v obliki črke D; bron; db. 0,4 cm; pr. 2,6 cm; št. odl. 1.



5882 SE 7183; kv. I7 jug; obd. S214; inv. št. PMC R 24336
Del izvihanega in navzven nagnjenega ustja posode; steklo; vel. 2,2 × 1,2 cm.

5883 SE 7183; kv. I7; obd. 4366
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; skleda; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 7,3 cm; št. odl. 1.

5884 SE 7188; kv. I7; PN 7193; obd. K-1290; inv. št. PMC R 27
Šilo; okrogel presek; železo; dl. 9,7 cm; pr. 0,9 cm; št. odl. 1.

5885 SE 7188; kv. I17; obd. 3501; inv. št. PMC R 29524
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek volute in diska z reliefnim okrasom: portret božanstva, verjetno Luna; rame IIIa; F O1; b. rdečkasto rumena; dl. 6,9 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

5886 SE 7188; kv. I17; obd. 3503
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 3.

5887 SE 7188; kv. I17; obd. 3502
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; odlomka uvihanega ustja in ovalnega trupa; mrežast okras na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; v. 7,2 cm; pr. u. 7,7 cm; št. odl. 2.

5888 SE 7189; kv. I6,7; obd. 4238
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; vitica in lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; št. odl. 4.

5889 SE 7189; kv. I6,7; obd. 4237; inv. št. PMC R 29573
Pokrovček za amforo PA2; ohranjen skoraj v celoti; z držajem z odtisi prstov na vrhu; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

5890 SE 3677; kv. I7; PN 5073; inv. št. PMC R 24645
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.



5891 SE 3677; kv. I7; obd. 3555
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,5 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

5892 SE 3677; kv. I7; obd. 3554
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; lonček ali konični kozarec; odlomki rahlo odebeljenega ustja in valjastega ostenja z ravnim dnom; F NK 3.2; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. u. 8 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 7.


Parcela J1

5893 SE 3581; kv. H,I1; obd. 4319
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodela; odlomek dna in ostenja; F N 3.2b; b. siva; zunanja in notranja površina zelo temno sivi; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1.

5894 SE 3380; kv. H4; PN 3490; obd. K-1444; inv. št. PMC R 26222
Del klina ali konice; pravokotnega preseka; železo; dl. 6,8 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.

5895 SE 5909; kv. E17; PN 3855; obd. K-1345; inv. št. PMC R 26826
Ploščat predmet; podolgovate pravokotne oblike; s povitimi vogali; na enem koncu trakasta zanka, na drugem zvit trn pravokotnega preseka; bron; dl. 4,6 cm; š. 1 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.





5873, 5874 SE 3290, **5880–5882** SE 7183, **5884–5887** SE 7188, **5889** SE 7189, **5890** SE 3677, **5894** SE 3380, **5895** SE 5909; **5873, 5874, 5889** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

12.1.5 Faza 4

Podfaza 4a

Parcela J8

5900 SE 5005; kv. E20; obd. 1219; inv. št. PMC R 27578
Amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; odlomka ustja in ostenja; b. svetlo rdeča; v. 2,8 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 2.


5901 SE 5005; kv. D20; obd. 1178b
Večji talilni lonček; odlomek enostavnega navpičnega ustja in ostenja; š. 7,5 cm; v. 12,2 cm; pr. u. 14 cm; OHU 15 %; št. odl. 1.

5902 SE 5014; kv. E20; PN 5033
Odlomek polizdelka zapestnice s sploščenima, razcepljenima koncema. Vidni sledovi rezanja; bron; dl. 7,1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



5903 SE 5014; kv. D,E19,20; obd. 1870; inv. št. PMC R 28108
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja, okrogel presek; trda; b. svetlo rdeča; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 1.

5904 SE 3905; kv. D18; PN 3766; obd. K-1338; inv. št. PMC R 26819
Šivanka; polkrožno ukrivljena; okroglega preseka; z dvema pravokotnima ušescema, ohranjeno eno ušesce s pravokotno predrtino; bron; dl. 9,4 cm; š. 0,5 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



5905 SE 5348; kv. E18; PN 3795; obd. K-1657; inv. št. PMC R 26443
Lok pasne spone; okroglega preseka; s sploščenima, preluknjanima koncema; in deformiran; bron; dl. 3,1 cm; š. 2,1 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.



Cesta med parcelama J8 in J6/J7

5906 SE 3324; kv. F13; PN 3322; inv. št. PMC N 7424
Novec; denarij; Tiberius (14–37).

5907 SE 5034; kv. F17; PN 3363; inv. št. PMC N 7338
Novec; as; Tiberius (22–33).

5908 SE 5034; kv. F17; PN 3413; inv. št. PMC N 7345
Novec; as; Domitianus (81–96).

5909 SE 5034; kv. F10; PN 3417; inv. št. PMC N 7360
Novec; as; Antoninus Pius (138–161).

5910 SE 5034; kv. G17; PN 3360; inv. št. PMC N 7349
Novec; as; Antoninus Pius (Diva Faustina I.) (od 141).

5911 SE 5034; kv. F17; PN 3361; inv. št. PMC N 7359
Novec; sestercij; M. Aurelius (161–180).

5912 SE 3324; kv. E18; PN 5082/1; obd. K-1373; inv. št. PMC R 26852
Varovalka; v obliki stiliziranega delfina; bron; dl. 3,3 cm; š. 1 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 2.

5913 SE 3324; kv. E18; PN 5082/2; obd. K-1374; inv. št. PMC R 26895
Zatič; trakast, z okroglo zanko; bron; dl. 3,3 cm; š. 1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 2.

5914 SE 3324; kv. F19; PN 3933; obd. K-1762; inv. št. PMC R 26605
Trakast predmet s polkrožnim zaključkom na eni strani in sploščenim ravnim zaključkom na drugi strani; bron; dl. 7,4 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.




5915 SE 3324; kv. F18; PN 3626
Fibula; bron; št. odl. 1.



5916 SE 5034; kv. G18; PN 3443; obd. K-1735; inv. št. PMC R 26572
Obroč okroglega preseka s prirezanima koncema; nesklenjen; bron; db. 0,5 cm; pr. 3,9 cm; št. odl. 1.



5917 SE 5034; kv. F18; PN 3416; obd. K-1626; inv. št. PMC R 26399
Odl. trna igle okroglega preseka; bron; dl. 6,4 cm; š. 0,2 cm; št. odl. 1.



5918 SE 5034; kv. F17; PN 3477; obd. K-1651; inv. št. PMC R 26435
Ploščat okov amforaste oblike; na enem koncu pravokotna zajeda; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



5919 SE 5034; kv. F17; PN 3414; obd. K-1746; inv. št. PMC R 26584
Jezičast obesek; v celoti ohranjen; pravokotno postavljeno ušesce z ovalno luknjo; bron; dl. 3,5 cm; š. 0,7 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.


5920 SE 5034; kv. F17; PN 3412
Odlomek okroglega ploščatega predmeta; bron; št. odl. 4.

5921 SE 5034; kv. F18; PN 3436
Odlomek trakaste pločevine; bron; dl. 2,2 cm; š. 2,2 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



5922 SE 5034; kv. F18; PN 3476
Odlomek trakaste pločevine; bron; dl. 3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

5923 SE 5034; kv. F17; PN 3442
Žebelj z masivno kroglasto glavico; bron; št. odl. 1.



5900, 5901 SE 5005, **5902–5904** SE 5014, **5905** SE 5348, **5912–5921** SE 5034; **5900** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5924 SE 5034; kv. G18; PN 3362; obd. K-1647; inv. št. PMC R 26431
Žebelj; Igla s kratkim trnom kvadratnega preseka in masivno kapljičasto glavico; železo; dl. 4,5 cm; š. 1,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.



5925 SE 3324; kv. D18; obd. 4631
Italska sigilata; Consp. K; vrč; odlomki ostenja in dna; F ITS Padana B; pr. d. 9,2 cm; št. odl. 9.

5926 SE 5034; kv. F17,18; obd. 2235; inv. št. PMC R 28428
Amfora Aquincum 78; odlomek gumba; b. roza; pr. d. 3,6 cm; št. odl. 1.

5927 SE 5126; kv. H18; obd. 965; inv. št. PMC R 29339
Italska sigilata; Consp. 43; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; z notranjim žlebom; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 14 cm; št. odl. 3.

5928 SE 5126; kv. H18; obd. 967b
Egejska kuhinjska keramika; EKK fokajski vrček–Knossos Mug type 2; fokajski vrček; odlomek izvihanega ustja z rebrom na vratu; F EKKf; prečiščena varianta, trda; b. svetlo rdeča; v. 3,7 cm; pr. d. 4,7 cm; št. odl. 1.



5929 SE 5126; kv. H18; obd. 967a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 43/132; cilindrična skodelica; odlomki dna in ostenja s prelomom; F KTS 5 (Mgdb A/Adriatic 2); prečiščena varianta, trda; b. zelo bledo rjava do roza; v. 3,7 cm; pr. d. 4,7 cm; št. odl. 1.



5930 SE 5126; kv. H18; obd. 966b; inv. št. PMC R 29341
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; dl. 8,9 cm; št. odl. 1.

5931 SE 5126; kv. H18; obd. 966a; inv. št. PMC R 29340
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek dna; F IKK1pr; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

5932 SE 5025; kv. G12,13; obd. 4485
Svetla namizna keramika; odlomek ročaja enoročajnega vrča, š. 2,4 cm; 1 odlomek ustja in ostenja enoročajnega vrča Ce IV.1.1.2, pr. ustja 7 cm; 1 odlomek ustja z ostenjem bikoničnega finega lonca Ce I.7 pr. ustja 10 cm; 3 odlomki prstanastega dna več posod pr. dna 7–12 cm; F N 1.1; št. odl. 6.

5933 SE 3477; kv. E19; PN 3478; obd. K-1533; inv. št. PMC R 26517
Odlomek–del zapestnice ali ročaja posode; presek v obliki črke D; bron; dl. 1,2 cm; š. 1,1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



5934 SE 3477; kv. D,E19; obd. 1085; inv. št. PMC R 27473
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek dna z visoko trikotno nogo; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; št. odl. 1; datacija: poznotiberijsko–flavijsko+.

5935 SE 5054; kv. H20; obd. 1424; inv. št. PMC R 27756
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja z izvihanim ali vodoravnim ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 7,3 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

5936 SE 5054; kv. H20; obd. 1423; inv. št. PMC R 27755
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomka kljukastega ustja in stožčastega ostenja; vodoravno glavničenje na zunanji površini s pasom navpičnega glavničenja; navpični nizi vtisnjenih vodoravnih črtic; F GK 1.2; b. črna; bzp. lisasta rjava do črna; v. 6,4 cm; pr. u. 26,5 cm; št. odl. 2.



5937 SE 5048; kv. H20; obd. S88; inv. št. PMC R 24233
Del cevastega ustja skodelice; steklo; pr. u. 14,6 cm.


5938 SE 5048; kv. H20; obd. 769; inv. št. PMC R 29626
Italska sigilata; Consp. 3.2; globok krožnik; odlomki prstanastega ustja, koničnega trupa, ravnega dna in visoke prstanaste noge; na notranji površini koncentrični žlebovi in žig A. TER. COR (OCK 2067.1), TE in OR v ligaturi, okvir ippd (tip 601/602, d. 2,1 cm; š. 0,5 cm); F ITS Padana B; b. roza; rdeč; v. 5,8 cm; pr. u. 19,4 cm; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 1; datacija: žig OCK: 30–50; oblika:.





5939 SE 5048; kv. H20; obd. 866; inv. št. PMC R 29277
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu v barbotinu; F ITS Tardopadana A2; pr. u. 19 cm; št. odl. 1.

5940 SE 5048; kv. H20; obd. 755; inv. št. PMC R 29186
Italska sigilata; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 12 cm; št. odl. 1; 31 g.



5924 SE 5034, **5929** SE 5126, **5933** SE 3477, **5935–5936** SE 5054, **5937–5938** SE 5048; **5936** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5941 SE 5048; kv. H20; obd. 757a; inv. št. PMC R 29190
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomek profiliranega ustja, ročaja in ostenja; F N 1.1; b. svetla rumenkasto rdeča; v. 3,2 cm; pr. u. 19,2 cm; št. odl. 6.

5942 SE 5048; kv. H20; obd. 757b; inv. št. PMC R 29191
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomki profiliranega ustja in bikoničnega trupa; F N 1.1; b. bež; v. 8,4 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.

5943 SE 5048; kv. H20; obd. 757c; inv. št. PMC R 29192
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomki profiliranega ustja, trupa in prstanastega dna; F N 1.1; b. oranžna; v. 86 cm; pr. u. 18,9 cm; pr. d. 7,1 cm; št. odl. 5.

5944 SE 5048; kv. H20; obd. 757d
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomki profiliranega ustja, trupa, trakastih ročajev in prstanastega dna; F N 1.1; v. 8,2 cm; pr. u. 23 cm; pr. d. 9,6 cm; š. ročaja 3,5 cm.

5945 SE 5048; kv. H20; obd. 770; inv. št. PMC R 29204
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; bikonična dvoročajna skleda; odlomki ustja, ostenja in ročajev dveh skled; F N 1.1; b. roza; š. 12 cm; št. odl. 7; 157 g.

5946 SE 5048; kv. H20; obd. 775; inv. št. PMC R 29208
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomek profiliranega ustja, trupa in trakastega ročaja; F N 1.1; b. živo oranžna; v. 10,3 cm; pr. u. 26,6 cm; št. odl. 1.


5947 SE 5048; kv. H20; obd. 758; inv. št. PMC R 29193
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; ročka; odlomki izvihanega ustja s široko odprtino, stožčastega vratu, trebušastega trupa in ledvičastega ročaja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 15,5 cm; pr. u. 10 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 8.

5948 SE 5048; kv. H20; obd. 759; inv. št. PMC R 29194
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; zvonček ali pokrovček; polkrožen trup z enostavnim ustjem in izbočenim dnom; preluknjano dno (pr. odprtine do 0,3 cm); F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 4 cm; pr. 6,5 cm; št. odl. 1.

5949 SE 5048; kv. H20; obd. 777; inv. št. PMC R 29210
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; b. rjava do črna; rdeč premaz na notranji površini in le na zunanji površini ustja; v. 5 cm; pr. u. 26,8 cm; št. odl. 1; 47 g.

5950 SE 5048; kv. H20; obd. 865; inv. št. PMC R 29276
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ostenja in dna; F IKK1pr; rdeč premaz; v. 5 cm; pr. u. 25,4 cm; pr. d. 19,2 cm; št. odl. 1; 62 g.

5951 SE 5048; kv. H20; obd. 768; inv. št. PMC R 29203
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomki ustja, ostenja in dna; F IKK1pr; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini; pr. u. 22 cm; št. odl. 16.



SE 5048, merilo 1 : 3.

5952 SE 5048; kv. H34; obd. 797a; inv. št. PMC R 29222
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec s stožčastim narebrenim vratom, ovalnim trupom in ravnim dnom; na zunanji površini ostenje v zgornjem delu z vodoravnim metličenjem in v spodnjem delu z navpičnim metličenjem; na ramenu kombinacija navpičnih vrezanih linij in navpičnih nizov vodoravnih vtisov; F GK 1.2; SP; b. svetlo rjava; v. 21,2 cm; pr. u. 9,5 cm; pr. d. 8,3 cm; št. odl. 8; 567 g.

5953 SE 5048; kv. H20; obd. 756; inv. št. PMC R 29189
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; enostavno ustje, stožčast trup in ravno dno s preoblikovanim robom z odtisi prstov; F GK 1.2; b. črna; zunanja in notranja površina temno siva do črna in svetlo sivkasto rjava; v. 5,3 cm; pr. u. 17,9 cm; pr. d. 6,8 cm; št. odl. 1.

5954 SE 5048; kv. H20; obd. 771; inv. št. PMC R 29205
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomka ročaja z rožičkom in okroglega preseka; F A vzhodna; b. rdečkasto rumena; dl. 25,2 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 2.

5955 SE 5048; kv. H20; obd. 776; inv. št. PMC R 29209
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomki ročajev, ostenja in dolgega zatiča; F A vzhodna; b. oranžna; pr. d. 3 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 4.

5956 SE 3490; kv. F,G17; obd. 1853; inv. št. PMC R 28098
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; v. 3,5 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1.

5957 SE 3490; kv. F15,16; obd. 4398
Amfora Aquincum 78; odlomki zgornjega dela, ustja, ročajev in vratu; F A jadranska; b. bledo roza; notranja in zunanja površina bledo rumeni; v. 13,6 cm; pr. u. 8,2 cm; š. ročaja 2,4 cm; št. odl. 6.

5958 SE 3490; kv. F16,17; obd. 3897
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja in vratu z nastavkom za ročaj; F A4; b. oranžna; š. 3,7 cm; v. 6,7 cm; št. odl. 1.

Parceli J7 in J6


5959 SE 5210; kv. H18; obd. S359; inv. št. PMC R 24503
Del dvakrat zavihanega (osmica) ustja lonca Lazar 7. 2. 4; steklo; pr. u. 12,8 cm; datacija: druga pol 1.–2. stoletje.

5960 SE 5210; kv. I17; obd. 1216; inv. št. PMC R 27577
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.6 (PTS Curle 11/Consp. 43.2); krožnik ali skleda; odlomek ustja z ovratnikom in notranjim rebrom ter lečastega trupa; žleb na robu ustja; F N 2.1; prežgan; b. roza do siva; marmoriziran ali pramenast rjavkasto rdeč premaz; pr. u. 17,6 cm; št. odl. 1.

5961 SE 3489; kv. H16; PN 3519; inv. št. PMC N 7501
Novec; as; Tiberius (35–36).

5962 SE 3489; kv. H16; PN 3483; inv. št. PMC N 7560
Novec; as; polovičen, julijsko-klavdijska dinastija (27 pr. n. št.–68).

5963 SE 3489; kv. H16; PN 3641; obd. K-1451; inv. št. PMC R 26225
Tulec in del »rezila« orodja; ohranjena pritrdilna zakovica; železo; dl. 8,4 cm; št. odl. 2.



5952–5955 SE 5048, **5956–5958** SE 3490, **5959, 5960** SE 5210, **5963** SE 3489; **5956, 5959, 5963** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

5964 SE 3489; kv. H16; PN 3649; inv. št. PMC R 24657
Del ostenja posode iz temno modrega stekla z nataljenimi belimi pasovi, vel. 1,8 × 1,4 cm; št. odl. 1.



5965 SE 3738; kv. G18; PN 3689; obd. K-1461; inv. št. PMC R 26226
Sulična ost; pravokotnega preseka; na enem koncu se razširi v ploščat romb, na drugem odlomljen. železo; dl. 12,4 cm; š. 2,7 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

5966 SE 3738; kv. I11; PN 3738; inv. št. PMC R 24671
Kos stekla z okroglo luknjo–črnilnik, mlečno belo steklo; vel. 4 × 3,4 cm; pr. luknje 1,2 cm; št. odl. 1.



5967 SE 5581; kv. G17; PN 3872; obd. K-1760; inv. št. PMC R 26602
Okov iz dveh ploščic oglate oblike spetih skupaj z eno centralno zakovico (okroglega preseka); bron; dl. 2,4 cm; š. 2,3 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 2.

5968 SE 5581; kv. G13; PN 3882
Dva odlomka pločevine podobne velikosti, eden z zakovico, drugi s perforacijo; bron; d. 2,4 cm in 2 cm, db. 0,2–0,3 cm; bron; št. odl. 2.

5969 SE 5407; kv. H15; obd. 4716
Italska sigilata; Consp. 34; odlomek ustja in ostenja polkrožne skodelice z rebrom; aplika rozete; F ITS Tardopadana; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.

5970 SE 5354; kv. F15; obd. 3161b
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ostenja in ramena; rame IVa; F O reliefna nedoločena; obrabljeno; b. bež; rjav premaz; dl. 3 cm; št. odl. 1.

5971 SE 5354; kv. F15; obd. 3161a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica z žlebom; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11 cm; št. odl. 6.

5972 SE 5354; kv. F15; obd. 3163
Svetla namizna keramika; odlomki finih loncev in vrčev: 5 odl. prstanastega dna in ostenja, pr. d. 9 cm, 6 odl. ročaja, š. 3,9 cm, 1 odl. ustja in ostenja dvoročajnega vrča Ce IV.1.4.2, pr.u. 8 cm; 5 odl. ustja in ostenja finega lonca Ce I.6, pr. u. 15 cm; 1 odl. ustja in ostenj; F N 1.1; št. odl. 2.

5973 SE 5354; kv. F15; obd. 3162
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda ali vrč; odlomek zvončastega dna in stožčastega trupa; žleb na zunanji površini; F N 1.1; v. 4,8 cm; pr. d. 10,3 cm; št. odl. 1.

5974 SE 3841; kv. I,J14,15; obd. 2368a; inv. št. PMC R 28559
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek ročaja z rožički; zelo trda; b. rdeča; bzp. bledo rumen sloj; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.

5975 SE 3766; kv. J15; obd. 1824; inv. št. PMC R 28
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomki klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 2.1; prežgano; b. svetlo rdeča; sledi rdečega premaza na zunanji površini; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 7.

5976 SE 3766; kv. J15; obd. 1823; inv. št. PMC R 28069
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; pithos; odlomek ostenja vratu z rebri; F N 1.1; b. oranžna; š. 9,4 cm; št. odl. 1.

5977 SE 3565; kv. G,H17; obd. 4778
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomek ustja in ostenja s kaneluro; F N 3.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

5978 SE 3565; kv. G,H17; obd. 4777; inv. št. PMC R 297447
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica, pokrovček za amforo; F A istrska; b. oranžna; db. 1,4 cm; pr. 8,4 cm; št. odl. 1.

Med parcelo J5 in J6

5979 SE 5461; kv. H14; obd. 4035b
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomka zapognjenega ustja z grozdom iz bunčic v barbotinu in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 5,2 cm; št. odl. 2.

5980 SE 3705; kv. I–J14; obd. S344; inv. št. PMC R 24488
Del ostenja (ramena) posode; steklo; vel. 2,8 × 2,4 cm.

5981 SE 3764; kv. I15 jug; obd. S184; inv. št. PMC R 24308
Del ostenja čaše z vrezanim facetiranim okrasom po sredini ostenja, pod njim dve horizontalni kaneluri, AR 45.2/Lazar 3.3.5., izdelano v kalupu, dekolorirano steklo; vel. 7,3 × 6 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.

5982 SE 3850; kv. H15; obd. 4779
Galska sigilata; Drag. 18; odlomek ustja in ostenja sklede/krožnika; F GTS južnogalska; dl. 4,5 cm; št. odl. 1; analogija: Drag 18/31.

5983 SE 3884; kv. G15; PN 3834
Žebelj; železo; št. odl. 1.

5984 SE 3884; kv. G15; obd. 2921
Noriška kuhinjska keramika; kTS noriški lonček; Lonec; odlomek ostenja; pod ustjem vodoravna kanelura; F trda, tanka, obilni vključki, morda Norik; b. črna; bp. rjava; š. 6,8 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

5985 SE 3884; kv. G15; obd. 2920
Amfora Dr. 6B mala; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. oker; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 2.


Parcela J5

5986 SE 3752; kv. G15; PN 3746; inv. št. PMC R 24682
Del okrogle narebrene jagode, melonasta, turkizno modra steklena pasta; vel. 1,7 × 1,5 cm; št. odl. 1.



5987 SE 3752; kv. G14,15; obd. 2387a
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in diska; rame IVa; slabo ohranjeno; b. rdečkasto rumena; dl. 4,4 cm; št. odl. 1.

5988 SE 3752; kv. G14,15; obd. 2387d
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; lilija v babrotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.



5964 SE 3489, **5965–5966** SE 3738, **5967** SE 5581, **5969** SE 5407, **5973** SE 5354, **5974** SE 3841, **5978** SE 3565, **5980** SE 3705, **5981** SE 3764, **5982** SE 3850, **5986** SE 3752; **5973–5978** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

5989 SE 3752; kv. G14,15; obd. 2387b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 4,7 cm; št. odl. 1.

5990 SE 3752; kv. G14,15; obd. 2387c
Lokalna keramika tankih sten; Predilno vretence (izčrepinjsko); kozarec; odlomek dna in ostenja z zvrtano luknjo ante coctu-ram; F N 3.1; b. siva; bp. zelo temno siva; pr. d. 3 cm; št. odl. 1.

5991 SE 3704; kv. K14; PN 3666; inv. št. PMC N 7513
Novec; as; Domitianus (84–85).

5992 SE 3112; kv. H12; PN 3922; obd. K-1348; inv. št. PMC R 26829
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 a; miniaturna; deformirano hrbtišče noge; manjka igla in del peresovine; bron; dl. 3,9 cm; š. 1,3 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.



5993 SE 3112; kv. H13; PN 3906; obd. K-1802; inv. št. PMC R 26448
Sklenjen obroček okroglega preseka; bron; db. 0,3 cm; pr. 1,8 cm; št. odl. 1.



5994 SE 3112; kv. I12 jug; obd. S208; inv. št. PMC R 24330
Del ustja in ostenja čaše z arkadnim okrasom Isings 33/Lazar 3.3.3; steklo; pr. u. 8,2 cm; datacija: druga pol. 1. st.

5995 SE 3112; kv. G12; obd. 3552
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja z notranjim robom; grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. 20 cm; pr. u. 18,6 cm; št. odl. 1.

5996 SE 3112; kv. J12; obd. 3605
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in dela ustja; F ITS Tardopadana E; š. 4,5 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 1.

5997 SE 3112; kv. H12; obd. 2612
Galska sigilata; odlomek psevdoprstanastega dna in ostenja skodele ali krožnika; F GTS; b. svetlo oranžnordeča; rdeč mat premaz; pr. d. 10 cm; št. odl. 1

5998 SE 3112; kv. G,H12; obd. 2541
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 15; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1b; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

5999 SE 3112; kv. I,J12; obd. 3778
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec, odlomek ustja in oste-nja, narebrenega vratu in pod njim poseben okras: vodoravno glavničenje, preko poševni potegi, nato dva žleba in spet pas podobnega okrasa; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava; š. 8 cm; v. 9 cm; št. odl. 1.

6000 SE 3112; kv. I,J12; obd. 2672; inv. št. PMC R 28818
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek vodo-ravnega ustja in cilindričnega trupa s prelomom; F NK 1.2; b. črna, robovi svetlo siva, bp. črna; dl. 25,5 cm; pr. u. 27,9 cm; št. odl. 1; 137 g.

6001 SE 3351; kv. H13; PN 3271; obd. 1693; inv. št. PMC R 27944
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena, diska in ostenja; F O2 (Modena); prežgano; b. oranžnordeča; dl. 5,2 cm; š. 1,9 cm; št. odl. 1.

6002 SE 3351; kv. H13; obd. 800b; inv. št. PMC R 29229
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

6003 SE 3351; kv. H13; obd. 799; inv. št. PMC R 29225
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindričen lonec; prsta-nasto ustje, bikoničen trup, cilindričen zgornji del s poudarje-nim prelomom v spodnji stožčast del in ozko dno; dva žleba na zunanji površini ostenja, rebro na prelomu; F N 2.1; b. jedro svetlo sivo, proti robovom rdečkasto rumena, bzp. rdečkasto rumena; spran rdeč premaz; v. 11,7 cm; pr. u. 13,8 cm; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 5.

6004 SE 3351; kv. H13; obd. 801
Svetla namizna keramika; vrč; odlomki ostenja z grafitom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. 4 cm; št. odl. 3.

6005 SE 3351; kv. H13; obd. 800a; inv. št. PMC R 29228
Fina kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek ostenja s horizontalnim glavničenjem čez katerega je izdelano horizon-talno koleščkanje; F NK 2.2; b. siva; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

6006 SE 3417; kv. H13; PN 3353
Odlomek koničastega predmeta z votlo konico; bron; št. odl. 1.

6007 SE 3417; kv. G12,13; obd. 1186; inv. št. PMC R 27550
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena in diska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4,9 cm; št. odl. 1.


6008 SE 3417; kv. H12,13; obd. 1184; inv. št. PMC R 27548
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek visoke in tanke prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 20 cm; št. odl. 2.

6009 SE 3417; kv. H12,13; obd. 1181; inv. št. PMC R 27546
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ustja in ostenja; ločne linije, bunčice v grozdu in vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 3 cm; pr. u. 9,4 cm; št. odl. 1; analogija: okras: Pl. 1/31–34.

6010 SE 3417; kv. G12,13; obd. 1180; inv. št. PMC R 27545
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini L×IV; skodelica s prelomom; odlomki ostenja; bunčice v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 11 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

6011 SE 3417; kv. H12,13; obd. 1185; inv. št. PMC R 27549
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek izvihane-ga ustja in polkrožnega trupa; F N 1.1; b. oranžna; v. 5 cm; pr. u. 14,6 cm; št. odl. 1.

6012 SE 3417; kv. H12,13; obd. 1182; inv. št. PMC R 27289
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo, odlomka ovalnega preluknjanega recipienta; F N 1.1; gladka in neporozna površi-na; b. oranžnordeča; dl. 15,7 cm; v. 5,3 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 171, 216, T. 37: 216.



5992–5994, 6000 SE 3112, **6001, 6003** SE 3351, **6008, 6010–6012** SE 3417; **6000, 6003, 6011–6012** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6013 SE 3417; kv. H12,13; obd. 1183; inv. št. PMC R 27547
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ostenja in dna; F IKK1pr; v. 4,1 cm; pr. u. 23,4 cm; št. odl. 1; 59 g.

6014 SE 3417; kv. H12,13; obd. 1177; inv. št. PMC R 27543
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ostenja; F IKK1b; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

6015 SE 3417; kv. H13; obd. 1007; inv. št. PMC R 27407
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; metličenje na zunanji površini, rahlo kaneliran vrat, na rami pas vodoravnega glavničenja, čez le–tega se nekoliko nižje prične poševno glavničenje; na notranji površini globoko glavničenje; F GK 1.2; b. črna, bp. lisasto rjavi do črni; v. 12,5 cm; pr. u. 19,6 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J4 in J5



6016 SE 5369; kv. H12; PN 3953
Obroček ali zanka; bron; št. odl. 1.

6017 SE 5369; kv. H12; PN 7131/1; obd. K-1466; inv. št. PMC R 26211
Stilus z okrasom poševnih vrezov pri konici in pri zgornjem sploščenem delu; železo; dl. 15,1 cm; š. 0,8 cm; db. 0,1 cm; pr. 0,4 cm; št. odl. 2.

6018 SE 5369; kv. H12; PN 7131/2; obd. K-1467; inv. št. PMC R 26210
Stilus z okrasom poševnih vrezov pri konici; železo; dl. 13,2 cm; š. 0,6 cm; db. 0,1 cm; pr. 0,4 cm; št. odl. 2.

6019 SE 5369; kv. G,H15,16; obd. 3473a
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,9 cm; št. odl. 1.

6020 SE 5369; kv. G,H15,16; obd. 3473b
Italska sigilata; krožnik ali skodelica; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

6021 SE 5369; kv. G,H12; obd. 3160b
Italska sigilata; Consp. 39–45; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana E; dl. 4,5 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

6022 SE 5369; kv. G12; obd. 2763b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F N 3.2; b. siva; temno siv premaz; dl. 3,2 cm; š. 3 cm; št. odl. 1; analogija: Mgdb 95, Fabrikat E.

6023 SE 5369; kv. G12; obd. 2763c
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skodela; odlomek enostavnega ustja in ostenja; žlebova na zunanji površini pod ustjem; pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv premaz; pr. u. 14,6 cm; št. odl. 2.

6024 SE 5369; kv. G12; obd. 2763a
Temna keramika s premazom; Ce III.2.3; polkrožna skodela ali krožnik; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv premaz; š. 3,5 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

6025 SE 5369; kv. G12; obd. 2762a
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1.2; ročka; vrč z izlivom, odlomek ustja in vratu; F N 1.1; š. 7 cm; št. odl. 1.

6026 SE 5369; kv. J12; obd. 4642
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek izvihanega ustja in vratu z dvema rebroma; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; pr. u. 15,4 cm; št. odl. 1.

6027 SE 5369; kv. G,H12; obd. 3159
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; večji lonec; odlomek ravnega, poševno izvihanega ustja in ostenja; na vrhu rob ustja odrezan; F GK 1.2; b. svetlo siva; siva v jedru; š. 9,5 cm; pr. u. 30 cm; datacija: poznorimski.

6028 SE 5369; kv. G,H15,16; obd. 3472
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomki ustja in ostenja; F NK 3.2; b. temno siva; š. 7 cm; v. 3,7 cm; št. odl. 3.

6029 SE 5369; kv. G12; obd. 2762b
Amfora Schoergendorfer 558; odlomek trakastega ročaja; š. ročaja 4,5 cm; št. odl. 1; 75 g.

6030 SE 5369; kv. G,H12; obd. 3160a
Vzhodna amfora; odlomek rahlo narebrenega ostenja; b. roza, bzp. bež; š. 15 cm; v. 13,5 cm; št. odl. 1.

Parcela J5

6031 SE 3439; kv. G,H12,13; obd. 1082a; inv. št. PMC R 27470
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

6032 SE 3439; kv. G,H12,13; obd. 1082b; inv. št. PMC R 27471
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,5 cm; št. odl. 2.


6033 SE 3439; kv. G,H12,13; obd. 971
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.5; trinožnik; odlomek trikotnega zapognjenega ustja in polkrožnega trupa z ravnim dnom ter delom odlomljene noge; kanelirana zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; v. 4 cm; pr. u. 11,6 cm; pr. d. 8,3 cm; št. odl. 1.

6034 SE 3439; kv. G,H12,13; obd. 970; inv. št. PMC R 29343
Amfora z ravnim dnom ali dvoročajni vrč; odlomek lijakastega ustja in ostenja; žleb na zunanji površini ustja; F N 1.1; zmerno gosti vključki: groba zrnca železovih oksidov; b. svetlo rdeča; bp. rahel roza sloj; v. 4,3 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.

6035 SE 3388; kv. H12; PN 3349
Odlomek obročka; bron; št. odl. 1.

6036 SE 3388; kv. G,H12,13; obd. 1222; inv. št. PMC R 27580
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena; prežgana; b. svetlo rdeča; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

6037 SE 3388; kv. G,H12,13; obd. 978a; inv. št. PMC R 29348
Italska sigilata; odlomek dna; F ITS Padana/Tardopadana; prežgano; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.




6013 SE 3417, **6017–6018** SE 5369, **6022–6026** SE 5369, **6033–6034** SE 3439; **6017–6023** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6038 SE 3388; kv. G,H12,13; obd. 978c; inv. št. PMC R 29350
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja in vratu; F N 1.1; b. svetlo rdeča; bp. rdečkasto rumena; v. 2,5 cm; pr. u. 6,8 cm; št. odl. 1.

6039 SE 3388; kv. G,H12,13; obd. 978b; inv. št. PMC R 29349
Svetla namizna keramika; Ce I.11.2; shrambeni lonec; odlomek odebeljenega kljukastega ustja in ostenja; rebro; F N 1.1a; b. siva, bp. z robovi rdečkasto rumena do rjava; š. 9 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 1.

6040 SE 3255; kv. H12; PN 3286
Odlomek pločevine s sledovi dveh predrtin; bron; dl. 4,3 cm; š. 1,9 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



6041 SE 3255; kv. H12–13; obd. S153; inv. št. PMC R 24276
Del gosto narebrenega ročaja steklenice; steklo; vel. 2,9 × 5 cm.

6042 SE 3348; kv. F13; PN 3260; obd. 1678; inv. št. PMC R 29707
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.3; čaša; ohranjeno v celoti; enostavno navpično ustje z ozko odprtino, hruškast trup s poudarjenim ramenom in ravno dno; F GK 2.2; b. lisasta rjava do temno rjava; v. 8,1 cm; pr. u. 3,6 cm; pr. d. 4,1 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.



6043 SE 3250; kv. F13; PN 3249; inv. št. PMC R 24621
Del ustja in ostenja rebraste skodelice, izdelano v kalupu; steklo; vel. 6,3 × 5 cm; št. odl. 1.

6044 SE 3250; kv. F13; obd. 2189; inv. št. PMC R 28390
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek ustja z S–profilom, rahlo narebrenega cilindričnega ostenja in konveksnega dna; F GK 1.2; b. črna; bp. rdečkasto rjava do temno rjava; v. 8 cm; pr. u. 24,5 cm; št. odl. 1.

6045 SE 3305; kv. G14; obd. 1845; inv. št. PMC R 28093
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,4 cm; št. odl. 1.

6046 SE 3305; kv. G14,15; obd. 4075
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 5 cm; št. odl. 1.

6047 SE 3820; kv. I12; PN 3820; obd. K-1271; inv. št. PMC R 26944
Šivanka; pravokotnega preseka; ušesce odlomljeno; bron; dl. 6,4 cm; š. 0,2 cm; št. odl. 5.



6048 SE 3776; kv. G14; PN 3687; obd. K-1751; inv. št. PMC R 26591
Ploščat jezičast obesek oblike vrbovega lista z odlomljenim ušescem; bron; dl. 2,6 cm; š. 0,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

6049 SE 3776; kv. G14,15; obd. 2383; inv. št. PMC R 28575
Pečatna oljenka Loeschcke ×b; odlomki dveh oljenk; b. oranžna in rdeča; dl. 3,5 cm; št. odl. 4.

6050 SE 3776; kv. G14,15; obd. 2384b; inv. št. PMC R 28577
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ostenja in dela zapognjenega ustja; lilija, bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; notranji žleb; F ITS Tardopadana; dl. 8,1 cm; št. odl. 3.

6051 SE 3776; kv. G14,15; obd. 2384a; inv. št. PMC R 28576
Italska sigilata; Consp. B 3.13; polkrožna skodela ali krožnik; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana E; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1.

6052 SE 3776; kv. G14,15; obd. 2382
Italska keramika tankih sten; Brusić 411–412 ali Ricci I/340; kozarec; odlomki, drobno ustje, ovalen trup, vodoravne linije bunčic v kombinaciji s kanelurami; F KTS 5 (Mgdb A/Adriatic 2); posebna, zelo trda, fino prečiščena; b. zelo bledo rumena; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 5; analogija: tip Ricci 1/340; Ricci 1985, 258, T. 139: 4; ali Brusić 411–412; Brusić 1999, 30–31, fig. 58: 411–412; Žerjal 2008, 78–79, kat. št. 296–297; datacija: druga polovica 1.–prvo polovico 2. st.

6053 SE 3784; kv. J13; obd. 4107
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); skodelica; odlomki ustja, ostenja s kaneluro na zgornji tretjini in dna; F N 3.1; b. roza; pr. u. 9 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 5.

6054 SE 3734; kv. G15; PN 3615; obd. B–1027; inv. št. PMC R 26940
Polizdelek, prirezan manjši rog; kost; dl. 4,1 cm; š. 1,6 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.



6055 SE 3734; kv. G15; obd. 1879; inv. št. PMC R 28111
Italska sigilata; odlomek ostenja; F ITS Padana B; št. odl. 1.

6056 SE 3851; kv. J14; obd. S160; inv. št. PMC R 24283
Del dna in ostenja čaše na prstanasti nogi, mlečno belo steklo, izdelano v kalupu; pr. d. 4,2 cm; datacija; druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.


6057 SE 3593; kv. J–I13; obd. S338; inv. št. PMC R 24482
Del dna krožnika, temno zeleno obarvano steklo, izdelano v kalupu, vel. 2,1 × 4 cm, datacija: prva pol. 1. stoletja.

6058 SE 3593; kv. J14; PN 3810; obd. 2250; inv. št. PMC R 29638
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja in ostenja; aplike 2 rozet, delfina in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana E; pr. u. 11,7 cm; št. odl. 14

6059 SE 3593; kv. J,K12,13; obd. 4353b
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja z žlebom pod ustjem in apliko dvojne spirale; F ITS Tardopadana; deloma ožgana; b. roza; rdeč sijoč premaz; v. 2,4 cm; pr. 7,2 cm; št. odl. 1.

6060 SE 3593; kv. J12; obd. 4756
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; skodela; odlomek ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana E; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

6061 SE 3593; kv. J12; obd. 4757
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki ostenja s koleščkanim okrasom in dna; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; pr. d. 3,3 cm; št. odl. 7.



6038–6039 SE 3388, **6041** SE 3255, **6042** SE 3348, **6043–6044** SE 3250, **6048–6052** SE 3776, **6054** SE 3734, **6056** SE 3851, **6058-6059** SE 3593; **6038, 6039, 6042, 6044** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6062 SE 3593; kv. J,K12,13; obd. 4353a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn, delno sijoč premaz; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

6063 SE 3593; kv. J14; obd. 3598
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; prežgano; dl. 4,6 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

6064 SE 3593; kv. J12; obd. 4758
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; b. rdečkasto rjava; mat rdeč premaz na notranji površini; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

6065 SE 3593; kv. K13; PN 3804; obd. 2253, 2254; inv. št. PMC R 28440
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; večji lonec; ohranjen velik del lonca, posebej spodnja polovica; odlomki trupa in ravnega dna; na dnu naknadno narejeni vsaj dve predrtini; navpično metličenje na zunanji površini; na ramenu delno ohranjen lončarski znak II; F GK 1.2; b. zelo temno siva; bp. in robovi rjava do črna; pr. d. 14 cm; št. odl. 3.7.

6066 SE 3688; kv. J14; PN 3564; inv. št. PMC N 7508
Novec; as; Domitianus (95–96).

6067 SE 3688; kv. J14; PN 3562
Odlomek fibule; bron; št. odl. 2.



6068 SE 3688; kv. J14; obd. S388; inv. št. PMC R 24532a
Del izvihanega in zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 8,2 cm.

6069 SE 3688; kv. J14; obd. S388; inv. št. PMC R 24532b
Del navznoter cevasto zavihanega ustja posode – stekleničke oz. balzamarija; steklo; pr. u. 4,4 cm.

6070 SE 3688; kv. J14; PN 3561; obd. 3111
Pečatna oljenka Loeschcke IXC; odlomek diska, ramena, noska, ostenja in dna; na zunanji površini dna v reliefu žig (F)ORTIS (v. črk 0,6 vm); F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 6,2 cm; š. 4 cm; v. 3,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; 31 g; žig: FORTIS (oljenka).





6071 SE 3688; kv. J13,14; obd. 1842a; inv. št. PMC R 28089
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske odpadla; F ITS Tardopadana; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

6072 SE 3688; kv. J13,14; obd. 1842c; inv. št. PMC R 28091
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; št. odl. 2.

6073 SE 3688; kv. J13,14; obd. 1842b; inv. št. PMC R 28
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.


6074 SE 3688; kv. J13,14; obd. 1841a; inv. št. PMC R 28087
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini L×IV; skodelica; odlomki ostenja s prelomom; na zunanji površini pas vodni listi; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 5,8 cm; št. odl. 4; analogija: Pl. 1/71.

6075 SE 3688; kv. J13,14; obd. 1841b; inv. št. PMC R 28088
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja s prelomom; na zunanji površini pas koleščkanja; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2,5 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/57 ali 78.


6076 SE 3688; kv. J14; PN 3563; obd. 2572; inv. št. PMC R 28753
Italska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/31,33; polkrožna skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; na zunanji površini v barbotinu grozdast motiv iz bunčic in ločne linije; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; bleščeč črn premaz; v. 4 cm; pr. u. 9,5 cm; št. odl. 1.

6077 SE 3517; kv. K13; PN 3530;Arhej
Novec; kvadrans; Traianus (98–117).

6078 SE 3517; kv. J14; PN 3536; obd. K-1333; inv. št. PMC R 26814
Okov; predrt okras okrogle in zvezdaste oblike, vtolčeni krožci; odlomek; pravokotne oblike; bron; dl. 2,5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



6079 SE 3517; kv. K13; PN 3531; obd. K-1653; inv. št. PMC R 26438
Odl. pločevine s polkrožno zavihanim robom in okroglo predrtino; bron; dl. 2,1 cm; š. 1,8 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.



6080 SE 3517; kv. J14; PN 3528; obd. K-1747; inv. št. PMC R 26585
Žebljiček; bron; dl. 0,6 cm; š. 0,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.


6081 SE 3517; kv. J–K13–14 jug; obd. S379; inv. št. PMC R 24523
Del navznoter zavihanega ustja posode–balzamarija; steklo; pr. u. 3,4 cm.

6082 SE 3517; kv. J14; PN 3527; inv. št. PMC R 24639
Profiliran ročaj posode; steklo; vel. 4 × 6,4 cm; št. odl. 1.



6083 SE 3517; kv. J13–14 jug; obd. S177; inv. št. PMC R 24301
Del dna in ostenja čaše gubanke Isings 32/Lazar 3.5.1; steklo; pr. d. 3,6 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.

6084 SE 3517; kv. J–K13–14; obd. B–1039; inv. št. PMC R 26767
Del ročaja ali posodice (pikside), odlomek valjaste oblike; kost; dl. 4,8 cm; š. 2,5 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1.



6068–6076 SE 3688, **6078–6083** SE 5369; merilo 1 : 2.

6085 SE 3517; kv. J13,14; obd. 1512; inv. št. PMC R 27824
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; pečatna oljenka; odlomek ostenja, diska in ramena; F O2 (Modena); b. močna rdeča; dl. 3,7 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

6086 SE 3517; kv. J13,14; obd. 1835a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek izvihanega ustja; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč mat premaz; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

6087 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1838; inv. št. PMC R 28085
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja, ostenja in prstanastega dna; grozd iz bunkic v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.

6088 SE 3517; kv. J–K 13–14; obd. 1919c; inv. št. PMC R 28204
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 4,5 cm; št. odl. 4.

6089 SE 3517; kv. J–K 13–14; obd. 1919d; inv. št. PMC R 28205
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 3 cm; št. odl. 1.

6090 SE 3517; kv. J–K 13–14; obd. 1919e; inv. št. PMC R 28206
Italska sigilata; Consp. B 3.16; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 5 cm; št. odl. 3.

6091 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1837; inv. št. PMC R 28084
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek dela ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 2,3 cm; št. odl. 1.

6092 SE 3517; kv. J–K 13–14; obd. 1919b; inv. št. PMC R 28203
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 8.

6093 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1919; inv. št. PMC R 28202
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; val ali spirala v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

6094 SE 3517; kv. J13,14; obd. 1835b; inv. št. PMC R 29683
Galska sigilata; Ritt. 12; skleda; odlomek ostenja in vodoravnega ustja z notranjim robom; žlebovi na ustju in zunanji površini ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč, rahlo bleščeč premaz; pr. 20 cm; pr. u. 16,5 cm; št. odl. 1; 44 g.

6095 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1908; inv. št. PMC R 28141
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 1,8 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

6096a SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1918a;
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ustja in ostenja; koleščkan okras; žleb pod ustjem; F KTS 11 (Mgdb E); bp. siva; črn premaz; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

6096b SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1918b;
Italska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/36, 72; skodelica; odlomek ustja in ostenja; vodni listi v valovih; F KTS 11 (Mgdb E); bp. siva; črn premaz; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

6097 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 2379b
Italska keramika tankih sten; skodelica; ročajček; ledvičast presek; F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; š. ročaja 1 cm; št. odl. 1.

6098 SE 3517; kv. J13,14; obd. 1836; inv. št. PMC R 28083
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

6099 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1854; inv. št. PMC R 28099
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); kozarec; odlomka ostenja z mrežastim okrasom; F N 2.2; v. 4,5 cm; št. odl. 2.

6100 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 2379a
Lokalna keramika tankih sten; kTS Ricc 1/25, „hispanic beer-pot"; jajčasta čaša ali lonček; odlomek ustja in ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); posebna; b. bledo rumena; pr. u. 10 cm; št. odl. 3; analogija: Ricci 1985, 249.

6101 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1917a; inv. št. PMC R 28147
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in nizkega ostenja; F IKK1b; b. rdečerjava; v. 2,8 cm; pr. u. 20,1 cm; št. odl. 1.

6102 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1840; inv. št. PMC R 28086
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; prežgano; št. odl. 1.

6103 SE 3517; kv. J,K13,14; obd. 1917b; inv. št. PMC R 28148
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; v. 1,3 cm; pr. d. 14 cm; št. odl. 1.

6104 SE 3864; kv. H15; obd. S212; inv. št. PMC R 24334
Del ustja in ostenja čaše Isings 21/Lazar 3.3.4. z vrezanim facetiranim okrasom in dvema sklopoma horizontalnih vrezanih linij, tik pod ustjem in nad okrasom, izdelano v kalupu, dekolorirano steklo; pr. u. 9, 8 cm; datacija: flavijsko obdobje–zač. 2. stoletja

6105 SE 3431; kv. J8–9; obd. S145; inv. št. PMC R 24268
Del ostenja čaše z gubo; steklo; pr. 8,4 cm.


6106 SE 3770; kv. G15; obd. 4487
Italska sigilata; Consp. B 3.18; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 4 cm; št. odl. 1.

Vzhodna brežina

6107 SE 5377; kv. K14 jug; obd. S418; inv. št. PMC R 24562
Del profiliranega ročaja, steklo; vel. 2,8 × 3,4 cm.

6108 SE 5377; kv. K14; PN 7070; obd. K-1275; inv. št. PMC R 27011
Tordiran kavelj za preslico; pravokotnega preseka; bron; dl. 2 cm; š. 0,3 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.





6085–6103 SE 3517, **6104** SE 3864 , **6105** SE 3431; **6101, 6103** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6109 SE 5377; kv. K13; obd. 2589; inv. št. PMC R 28766
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1.

6110 SE 5377; kv. K14; obd. 2502; inv. št. PMC R 28677
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; enostavno ustje, nizko stožčasto ostenje in okrogel gumb; F N 1.1; b. rdečkasto rumena, sivo jedro; v. 6,9 cm; pr. u. 20,5 cm; š. ročaja 4,6 cm; št. odl. 1.

Parcela J4

6111 SE 3113; kv. J11,12; obd. 3452a
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

6112 SE 3113; kv. J11,12; obd. 3452b
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); skleda z rebrom; odlomek ostenja; F N 2.1; prežgano; b. bež; sledi premaza na obeh površinah; dl. 9,2 cm; št. odl. 1

6113 SE 3113; kv. J11,12; obd. 3604
Italska melnica; Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja, ostenja in ravnega dna; F M lokalna brez premaza; veliki vključki kalcita, groga in glinencev; b. roza; v. 7,7 cm; pr. 32 cm; pr. u. 24,5 cm; pr. d. 14,8 cm; št. odl. 1; 276 g.

6114 SE 3113; kv. J11,12; obd. 3603
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja; F A4; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.

6115 SE 3113; kv. J12; PN 7142
Zgornji del ročnega mlina, ohranjen le del. Oblika zgornjega dela prirezanega stožca. Zgornja površina ima zvišan rob (š. 3 cm; v. 3 cm) in delno ohranjen utor pravokotne oblike (ohr. d. 5 cm; gl. 2 cm). Rob ter zgornja in spodnja površina so fino klesani s kladivom; tufit, tuf; kamen; dl. 27 cm; v. 14 cm; št. odl.



1.

6116 SE 3113; kv. J12; PN 5105
Marmor; odlomek spolije; št. odl. 1; 121 g.

6117 SE 3007; kv. G,H10; obd. 4121b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3 cm; št. odl. 2.

6118 SE 3007; kv. J,K10,11; obd. 4076
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); kozarec/čaša; odlomek ozkega dna in stožčastega spodnjega dela; F N 3.4; b. siva; bp. zelo temno siva; sledi črnega premaza na zgornjih dveh tretjinah zunanje površine; v. 2,6 cm; pr. d. 2,6 cm; št. odl. 1; analogija: ali drugi kozarec.

6119 SE 3007; kv. G,H10; obd. 4121a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; dl. 5 cm; št. odl. 1.



6120 SE 3895; kv. G11; PN 7113; inv. št. PMC R 24716
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,4 × 3,8 cm; št. odl. 1.

6121 SE 3913; kv. K14; obd. 3718×
Amfora; odlomek ostenja; št. odl. 15; 565 g.

6122 SE 3913; kv. G12; obd. 2582; inv. št. PMC R 28761
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomki lijakastega ustja; F A4; pr. u. 10,3 cm; št. odl. 1; 89 g.

6123 SE 5417; kv. G12; PN 3837; inv. št. PMC N 7552
Novec; as; Titus (80).

6124 SE 5417; kv. G12; PN 5117
Žebljički; železo; št. odl. 19; 44 g.

6125 SE 3865; kv. G11; obd. 2370b; inv. št. PMC R 28565
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 2,1 cm; št. odl. 1; datacija: 50–150.


6126 SE 3890; kv. I11; PN 3819
Ost; železo; št. odl. 1.


6127 SE 3890; kv. G11 jug; obd. S189; inv. št. PMC R 24312
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 1,2 × 2,3 cm; datacija 1. st.


6129 SE 3890; kv. G,H11; obd. 2919
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek dna in ostenja, dve kaneluri nad dnom; F N 2.1a; b. svetlo rdeča; v jedru siva; rdeč premaz na zunanji površini; pr. d. 10,2 cm; št. odl. 5.


6130 SE 3891; kv. I11–12 jug; obd. S433; inv. št. PMC R 24577
Del cevastega navzven nagnjenega ustja posode; steklo; pr. u. 13,4 cm.


6131 SE 3891; kv. I11,12; obd. 4754
Italska sigilata; skodela; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,5 cm; št. odl. 1.
















6113–6114 SE 3113, **6118** SE 3007, **6120** SE 3895, **6122** SE 3913, **6127** SE 3890, **6130** SE 3891; **6113–6114, 6122** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6132 SE 3892; kv. I10; PN 3793; obd. K-1339; inv. št. PMC R 26820
Del sonde s profiliranim vratom in odebeljenim zaključkom; okroglega preseka; na enem koncu kapljičasto zaključena, na drugem stanjšana v konico; bron; dl. 9,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.




6133 SE 3892; kv. I10; PN 3791; obd. K-1431; inv. št. PMC R 26738
Okov; pravokoten, v osrednjem delu ostanek zakovice; železo; dl. 8,2 cm; š. 4,1 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

6134 SE 3892; kv. G11; PN 3803; obd. K-1658; inv. št. PMC R 26444
Falera–profilirana; poškodovana okrogla glavica tanke pločevine, s profilirano površino v obliki koncentričnih krogov; trn pravokotnega preseka, v celoti ohranjen; bron; v. 0,9 cm; db. 0,2 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1.

6135 SE 3892; kv. H11 jug; obd. S430; inv. št. PMC R 24574
Del navzven nagnjenega ustja posode; steklo; pr. u. 10 cm.

6136 SE 3892; kv. I10; PN 3790; inv. št. PMC R 24687
Del vboklega in v sredini odebeljenega dna posode; steklo; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 2.



6137 SE 3892; kv. I10; PN 3806; inv. št. PMC R 24717
Del močno vboklega dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 1.



6138 SE 3892; kv. I10; PN 3792; inv. št. PMC R 24691
Del dna posode, steklo; vel. 5,2 × 2,8 cm; št. odl. 1.



6139 SE 3892; kv. H11; obd. 2341a; inv. št. PMC R 28528
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana; š. 6,1 cm; št. odl. 2.

6140 SE 3892; kv. H11; obd. 2581; inv. št. PMC R 28760
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 5 cm; št. odl. 3.

6141 SE 3892; kv. H10; obd. 4280
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

6142 SE 3892; kv. G,H10,11; obd. 3202a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.

6143 SE 3892; kv. G,H10,11; obd. 3202b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki izvihanega ustja, ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 6.

6144 SE 3892; kv. H11; obd. 2341b; inv. št. PMC R 28529
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

6145 SE 3892; kv. I11; PN 3747; obd. 3691
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in odlomek dna; F ITS Tardopadana E; dl. 3,8 cm; št. odl. 2.




6146 SE 3892; kv. I11; PN 3747; obd. 3692
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.10 (PTS Consp. 39); krožnik; odlomek zapognjenega ustja in nizkega ostenja; notranji žleb; F N 2.1; zelo kakovostno izdelano; b. v jedru svetlo siva ali sivkasto bela; bp. in robovi rdečkasto rumena; slabo ohranjen rdeč premaz; pr. 18 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1; 38 g.

6147 SE 3892; kv. G,H10,11; obd. 3201b
Temna namizna keramika; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja, narebrenega vratu in ostenja; F N 1.2b; b. siva; bp. temno siva; v. 4,5 cm; pr. u. 5,8 cm; št. odl. 1.

6148 SE 3892; kv. G12; obd. 3253; inv. št. PMC R 27271
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3.1; enoročajni vrč z izlivom; odlomek ustja, vratu, trakastega ročaja in kroglastega trupa; F N 1.1; gladka površina; b. bledo rumenkasta; v. 10,2 cm; pr. u. 4,5 cm; š. ročaja 2,9 cm; št. odl. 14; analogija: Krajšek 2015, 208, T. 27: 149.

6149 SE 3892; kv. G,H10,11; obd. 3201a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomek čašastega ustja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.



SE 3892; **6146–6148** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6150 SE 3892; kv. H11; obd. 2340; inv. št. PMC R 28527
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2; lonec; odlomek ostenja; na ramenu vodoravno metličenje; na ramenu lončarski znak zvezdica; F GK 1.2; b. črna; dl. 6,5 cm; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

6151 SE 3892; kv. H11; obd. 2339; inv. št. PMC R 28525
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonček; odlomki izvihanega ustja, jajčastega trupa in rahlo konkavnega dna; poudarjeno rame; F NK 2.2; b. temno siva; bp. črna; v. 10,7 cm; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 8; analogija: ali čaše Ce V.1.4

6152 SE 3892; kv. G,H10,11; obd. 3200
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomki vodoravnega ustja, cilindričnega bikoničnega trupa, dna in nog; F NK 1.2; b. črna; bp. siva do črna; v. 8,9 cm; pr. u. 15,4 cm; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 4.

6153 SE 3894; kv. I10–11 jug; obd. S426; inv. št. PMC R 24570
Del rahlo navzven nagnjenega, ravno odrezanega ustja čaše; steklo; pr. u. 7,2 cm.

6154 SE 3894; kv. I11,12; obd. 4780a
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek dna in ostenja; F O reliefna nedoločena; b. roza; rdečkasto rjav; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

6155 SE 3894; kv. I11,12; obd. 4780b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja krožnika; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 3.

6156 SE 3894; kv. I11,12; obd. 4351
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 8.

6157 SE 5404; kv. I–J11; obd. S348; inv. št. PMC R 24492
Del trakastega ročaja posode pritrjenega na ostenje; steklo; vel. 3,5 × 2,7 cm.

6158 SE 5404; kv. J11; PN 7182; obd. 3409; inv. št. PMC R 29525
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; del volutne oljenke; odlomek ramena, volute, diska, ostenja in dna; na disku v reliefu zadnji del psa; rame IV; kakovost a; b. svetlo rdeča; rjavkasto rdeč sijoč premaz; dl. 6,2 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 3.

6159 SE 5404; kv. I,J11; obd. 4324
Italska sigilata; Consp. 39–41; skleda; odlomka ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; b. roza; mat rdeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 2.

6160 SE 5404; kv. I,J11; obd. 4314
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomka ostenja in dna; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč mat premaz; š. 3,3 cm; št. odl. 2.

6161 SE 5404; kv. I,J11; obd. 4325
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn delno sijoč premaz; š. 5,7 cm; št. odl. 1.

6162 SE 7202; kv. J10; obd. 4620
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja z polovico aplike delfina; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

6163 SE 5779; kv. F12; obd. 4551
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn sijoč premaz; š. 2 cm; št. odl. 1.

6164 SE 3325; kv. F,G15; obd. 1928b; inv. št. PMC R 28162
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja in dna; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

6165 SE 3325; kv. F,G15; obd. 805a; inv. št. PMC R 29231
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; š. 5 cm; št. odl. 1.

6166 SE 3325; kv. F,G15; obd. 1928a; inv. št. PMC R 28161
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ostenja z apliko; F ITS Tardopadana; dl. 2 cm; št. odl. 1.

6167 SE 3325; kv. F,G15; obd. 805b; inv. št. PMC R 29232
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek ustja s ščipanim robom in ostenje; F N 1.1; b. oker; š. 8 cm; št. odl. 1; 41 g.

6168 SE 3325; kv. F15,16; obd. 2345; inv. št. PMC R 28532
Amfora Aquincum 78; odlomki zatiča in ostenja, spodnji del trupa; b. bledo roza; bp. bež; v. 10 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 3; 632 g; analogija: Canale amfora 2018, 321, sl. 102.

Parcela J3


6169 SE 3008; kv. I10; PN 3248; obd. K-1819; inv. št. PMC R 26720
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 c; dobro ohranjena trapezasta noga, lok z enim gumbom in nastavek za peresovino; igla manjka; bron; dl. 5,3 cm; š. 1,6 cm; v. 1,8 cm; št. odl. 4.

6170 SE 3008; kv. –; obd. 1804; inv. št. PMC R 28053
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

6171 SE 3008; kv. F,G,I,J10; obd. 3464
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomki izvihanega ustja z rebrom, vratu, ostenja in trakastih ročajev; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 13 cm; pr. u. 10,8 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 2.

6172 SE 3008; kv. F,G,I,J10; obd. 3463
Dramont D2 (lokalna proizvodnja); melnica; odlomek vodoravnega ustja, stožčastega trupa in ravnega dna; F M lokalna brez premaza; b. roza; pr. d. 16 cm; št. odl. 2; 945 g.

6173 SE 3618; kv. F, G9, 10; obd. 4750
Italska sigilata; skodela; odlomki ostenja in dna; F ITS Tardopadana; š. 5,8 cm; št. odl. 4; 21 g.



6150–6152 SE 3892, **6153** SE 3594, **6157–6158** SE 5404, **6168** SE 3325, **6169, 6171** SE 3008; **6153–6158, 6169** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6174 SE 3618; kv. H,I8,9; obd. 3574
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ustja in jajčastega trupa; metličenje na zunanji površini v lokih, lončarski znak na ramenu puščica navzgor; F GK 2.2; notranja površina porozna; b. črna; bp. svetlo rjava; v. 10,6 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 1; 154 g.

6175 SE 3240; kv. G9; PN 3502; inv. št. PMC N 9473
Novec; denarij; Rimska republika (2.–1. stol. pr. n. št.).

6176 SE 3240; kv. G9; PN 3423; inv. št. PMC N 7326
Novec; as; Hadrianus (125–138).

6177 SE 3240; kv. G8; PN 3411; obd. K-1797; inv. št. PMC R 26398
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 c,d; manjka igla in del peresovine; bron; dl. 6,6 cm; š. 1,8 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, T. 4: 33, 34.

6178 SE 3240; kv. G8; obd. S387; inv. št. PMC R 24531
Del močno izvihanega in zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 10,2 cm.

6179 SE 3240; kv. H6 jug; obd. S421; inv. št. PMC R 24565
Del rahlo vbočenega dna posode; steklo; pr. d. 7,6 cm.

6180 SE 3240; kv. F9,10; obd. 1414; inv. št. PMC R 27744
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek diska in ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 2,6 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

6181 SE 3240; kv. G8; obd. 1605; inv. št. PMC R 27887
Italska sigilata; Consp. B 3.17; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

6182 SE 3240; kv. F9,10; obd. 1413; inv. št. PMC R 27739
Lokalna keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F N 3.1; b. svetlo siva; bp. bež; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

6183 SE 3240; kv. G10; obd. 1954; inv. št. PMC R 28189
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomek čašastega ustja, ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A4; v. 9 cm; pr. u. 14,3 cm; št. odl. 1.

6184 SE 7065; kv. F10; PN 7181
Peresovina fibule; bron; št. odl. 1.

6185 SE 7065; kv. F,G9; obd. 3809
Italska sigilata; krožnik ali cilindrične skodelica; odlomek ravnega dna z odlomljeno prstanasto nogo; na notranji površini dna grafit S ali CVCII... (ohr d. 3 cm; š. 2 cm), na notranji površini dna neberljiv žig, verjetno ipp (vel. 1,5 × 0,2 cm); F ITS Tardopadana E; dl. 7,2 cm; š. 5,2 cm; pr. d. 2,5 cm; št. odl. 3; žig: ipp – neberljiv.

6186 SE 3461; kv. G7; obd. 3907
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek zapognjenega ustja, prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 5,3 cm; št. odl. 5.

6187 SE 3461; kv. G7; obd. 3906
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184 ali vzhodna Dr. 2–5; amfora; odlomek ročaja okroglega preseka; F A vzhodna; b. rdeča; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 1.

6188 SE 3601; kv. H7; PN 3517
Odlomek sulične osti; železo; št. odl. 1.

6189 SE 3026; kv. G6; PN 5109; obd. 3697
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika hrastovega lista; F ITS Padana B; š. 3 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 20,4.4



6190 SE 3026; kv. G,H,I6,7; obd. 1620
Temna keramika s premazom; Ce V.2.8; čaša; odlomek ostenja s koleščkanjem in žigosanjem (palmeta, rozeta) na zunanji površini, del obd. 1615 in 2225; F N 2.2; b. roza; bp. zelo temno siva; črn sijoč premaz na zunanji površini; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.


6191 SE 3026; kv. G6,G,H7; obd. 4074; inv. št. PMC R 27279
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1.2; bikonična skleda s trakastima ročajema; odlomka celega profila; klekasto ustje; F N 1.1; površina gladka; b. v osrednjem delu svetlo siva, na robovih bledo oranžna; bp. bledo rumenkasta; v. 9,2 cm; pr. u. 16,2 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 200, T. 15: 76.


6192 SE 3026; kv. G6,G,H7; obd. 4073
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; b. oker; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1.


6193 SE 3026; kv. I7; PN 3515
Zgornji del ročnega mlina, ohranjena le polovica, počena na 2 dela. Oblika zgornjega dela prirezanega stožca. Na zgornji površini morda ohranjen okrogel utor (ali pa gre za prostor, kjer je bila kamnina poškodovana) (š. 1 cm; gl. 1,5 cm). Zgornja ploskev ima zvišan rob (š. 3 cm; v. 2 cm). Rob fino dodelan s kladivom. Dno je konkavno; kamen; dl. 33 cm; v. 11 cm; št. odl. 2.


6194 SE 3498; kv. I9; PN 5062; inv. št. PMC R 24658
Del ostenja posode/čaše s horizontalno kaneluro, dekolorirano steklo; vel. 3,3 × 2,2 cm; št. odl. 2.


6195 SE 3617; kv. H9; PN 5060; inv. št. PMC R 24667
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov steklo; vel. 6,1 × 4,5 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletja; št. odl. 2.














6174 SE 3618, **6185** SE 7065, **6189, 3191** SE 3026, **6194** SE 3498, **6195** SE 3617; **6185, 6189, 6194–6195** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6196 SE 3617; kv. H9; obd. 1660; inv. št. PMC R 29673



Galska sigilata; Drag. 29; skleda; odlomka dna in ostenja s prelomom; v spodnjem delu trupa reliefni okras (rastlinski okras vitice ali bršljana, vmes ptica in zajec), na vrhu friza dve liniji biserne niza; F GTS La Graufesenque; b. svetlo rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; v. 6,2 cm; pr. 22,3 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 2; 61 g; analogija: prim. Istenič 1999, 91.

6197 SE 3617; kv. H8; obd. 1979; inv. št. PMC R 28219



Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom X; F NK 1.2; b. zelo temno siva; bp. svetlo rjava; dl. 6,5 cm; št. odl. 1.

6198 SE 7147; kv. I8; obd. 3500
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom V; F GK 1.2; b. črna; š. 5,8 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

6199 SE 7147; kv. I8; PN 7171; obd. 3212
Pokrovček za amforo PA6; hruškaste oblike; odlomljena spodnji in zgornji del; F N 1.1; b. siva, rdečkasto rumena; š. 6,2 cm; v. 6,3 cm; št. odl. 1; 145 g.

6200 SE 3241; kv. I8; PN 3424; obd. K-1598; inv. št. PMC R 26345
Dvodelna zoomorfna fibula; v obliki goloba; lok fibule okrašen z okrasom volčjega zoba; majhna; manjkata igla in peresovina; bron; dl. 2,3 cm; š. 0,6 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, T. 19: 149; datacija: druga pol. 2. stoletja.

6201 SE 3241; kv. I7; PN 3516
Odlomek polkroglaste aplike; bron; št. odl. 3.

6202 SE 3241; kv. I8; obd. S139; inv. št. PMC R 24262
Del ustja čaše, dekolorirano steklo; pr. u. 9, 4 cm.

6203 SE 3241; kv. I8,9; obd. 871; inv. št. PMC R 29280
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dna in ostenja z dvema koncentričnima žlebovoma; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.

6204 SE 3241; kv. I8,9; obd. 2192; inv. št. PMC R 28393
Pečatna oljenka Loeschcke IXA; odlomek diska, ramena in noska; F O2 (Modena); b. oranžna; dl. 5,7 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1; 46 g.

6205 SE 3241; kv. I8,9; obd. 2237; inv. št. PMC R 28429
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; notranji žleb; F ITS Tardopadana E; š. 4,3 cm; št. odl. 4.

6206 SE 3241; kv. I8; obd. 4785
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 1.

6207 SE 3241; kv. I8,9; obd. 870b; inv. št. PMC R 29279
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja, ostenja in dna s prstanasto nogo; barbotin na ustju in notranji žleb; F ITS Tardopadana E; pr. d. 8 cm; št. odl. 3.

6208 SE 3241; kv. I8,9; obd. 911c
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodela; odlomek ostenja in dna z nizko prstanasto nogo; grafit v kurzivi na zunanji površini dna; F ITS Tardopadana; š. 6,7 cm; št. odl. 1.

6209 SE 3241; kv. I8,9; obd. 1102a
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja z lilijo v barbotinu; odlomek ostenja z žlebom na notranji površini; F ITS Tardopadana E; š. 3,6 cm; št. odl. 2.

6210 SE 3241; kv. I8,9; obd. 1102b
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomke dna z nizko prstanasto nogico; F ITS Tardopadana A2; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

6211 SE 3241; kv. I8,9; obd. 911b
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

6212 SE 3241; kv. I8; obd. 2111; inv. št. PMC R 28330
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; št. odl. 3.

6213 SE 3241; kv. I8,9; obd. 870a; inv. št. PMC R 29278
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana D; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

6214 SE 3241; kv. I8,9; obd. 911a
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomka zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; š. 3,6 cm; št. odl. 2.

6215 SE 3241; kv. I8; obd. 562a; inv. št. PMC R 29002
Galska sigilata; odlomek ostenja; F GTS; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

6216 SE 3241; kv. I8,9; obd. 2227; inv. št. PMC R 28421
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja z grozdastim motivom in ločnimi linijami v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; spran zelo temno siv premaz; v. 2,4 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.


6217 SE 3241; kv. I8,9; obd. 2236; inv. št. PMC R 29556




Svetla namizna keramika; Ce VIII.13; reliefna posoda ali kip; odlomek z reliefnim okrasom drapiranega oblačila; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; dl. 4,2 cm; š. 4 cm; db. 1 cm; št. odl. 1.

6218 SE 3241; kv. I8,9; obd. 2228; inv. št. PMC R 28422
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z dvema ročajema; odlomek izvihanega ustja, vrečastega trupa in trakastega ročaja; F N 1.1; b. roza; v. 10,3 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1; analogija: varianta

6219 SE 3241; kv. D,E21; obd. 1470; inv. št. PMC R 27788
odlomek zatiča in ostenja; F A španska 1; b. roza; bp. rumena; v. 13,5 cm; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.





6196 SE 3617, **6199** SE 7147; merilo 1 : 3.

6220 SE 3595; kv. H7; PN 3505; obd. K-1628; inv. št. PMC R 26402
Močno profilirana fibula Almgren 69; manjkata igla in peresovina; bron; dl. 4,6 cm; š. 1,3 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

6221 SE 3595; kv. H7; PN 3508; obd. K-1630; inv. št. PMC R 26404
Trakasta pinceta s polkrožno zavitima prijemalkama; močno zvita. bron; dl. 5,5 cm; š. 1,2 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 96–97.

6222 SE 3595; kv. H7; PN 3497; obd. K-1732; inv. št. PMC R 26721
Pasni okov noriško–panonske noše z zaključkom v obliki račje glavice; okras diagonalnih vrezov na zgornji strani; bron; dl. 14 cm; š. 1,4 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 1.



6223 SE 3595; kv. H7; PN 3503
Del noža; železo; št. odl. 1.

6224 SE 3595; kv. H7; PN 3511; obd. K-1270; inv. št. PMC R 26936
Žebelj; okrogla ploščata glava; kvadraten presek trna; konica odlomljena; Železo; dl. 6,3 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

6225 SE 3595; kv. H8; PN 7111; obd. B–1; inv. št. PMC R 27013
Pokrov cilindrične kozmetične posodice–pikside, okrogla ploščica okrašena z dvojnimi koncentričnimi krogi in vdrtino v sredini; kost; dl. 3,6 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, tip 2.6.1.2, 127–128, T.26, 4, 6; T.27, 1–2.

6226 SE 3595; kv. H7; obd. 4805
Pečatna oljenka Loeschcke IXA; odlomek noska z zaprtim kanalom; F O2 (Modena); ožgan nosek; b. rjavkasto rdeča; dl. 4,5 cm; št. odl. 1.

6227 SE 3595; kv. H7; obd. 1920; inv. št. PMC R 28151
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja, ostenja in prstanastega dna; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 4,2 cm; št. odl. 4.

6228 SE 3595; kv. H15; obd. 4144
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 1.2a; b. roza; temno sivi p; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

6229 SE 3595; kv. H7; obd. 1976; inv. št. PMC R 28216
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom Λ; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črn; dl. 5 cm; š. 3,3 cm; št. odl. 1.



6230 SE 3596; kv. H9; obd. S400; inv. št. PMC R 24544
Del izvihanega ustja posode iz dekoloriranega stekla (2 kosa); pr. u. 7,8 cm.

6231 SE 3596; kv. H7; obd. 2558; inv. št. PMC R 28738
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; shrambni lonec; odlomek ostenja z glavničenim okrasom: kombinacija vodoravnega pasu linij in večtračnih valovnic; F N 1.1; b. siva; bzp. oker; dl. 9,3 cm; v. 7 cm; št. odl. 1

6232 SE 3600; kv. H7; obd. 4807
Italska sigilata; Consp. 20; krožnik; odlomek ustja, ostenja in dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 28 cm; št. odl. 1.

6233 SE 3611; kv. H7; obd. 1980; inv. št. PMC R 29529
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; volutna oljenka; odlomek diska in ramena; na disku reliefni okras del konja, verjetno upodobitev konjenika ali dvo– oz. četverovprege; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.



6234 SE 3611; kv. H7; obd. 1982b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja z delom aplike; F ITS Tardopadana; š. 3 cm.

6235 SE 3611; kv. H7; obd. 1982a
Galska sigilata; Drag. 35/36; krožnik; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

6236 SE 3611; kv. H7; obd. 1981; inv. št. PMC R 28221
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek uvihanega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

6237 SE 3611; kv. H7; obd. 1983; inv. št. PMC R 28222
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; ročka z izlivkom; odlomek ustja in ostenja; na vratu pas vodoravnega glavničenja; F NK 3.2; b. svetlo siv; bzp. temno siva; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

6238 SE 3611; kv. H7; obd. 1984; inv. št. PMC R 28223
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; shrambeni lonec; odlomki vodoravnega ustja z notranjim robom in ostenja z glavničenim okrasom vodoravnih linij in večtračne valovnice; F N 1.1; ustje in zunanja površina pod ustjem premazana s smolo; b. siva; bp. svetlo rdeča; pr. u. 31 cm; št. odl. 2.

6239 SE 3438; kv. H7–G7; obd. S151; inv. št. PMC R 24274
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,2 cm.


6240 SE 3438; kv. G,H7; obd. 1019; inv. št. PMC R 27417
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 6,1 cm; št. odl. 1.

6241 SE 3438; kv. H,I7; obd. 1022
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; vodni list v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.

6242 SE 3438; kv. G,H7; obd. 1017; inv. št. PMC R 27415
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; krožnik; odlomek ravnega dna; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč; dl. 5,5 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

6243 SE 3438; kv. G,H7; obd. 1023
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomki dna in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; š. 12 cm; št. odl. 3.

6244 SE 3438; kv. G,H7; obd. 1018; inv. št. PMC R 27416
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; odlomka ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn; š. 2,9 cm; št. odl. 2.



6224 SE 3595, **6230–6231** SE 3596, **6238** SE 3611; **6224, 6230** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6245 SE 3438; kv. G,H7; obd. 1024; inv. št. PMC R 27421
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; ostenje z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

6246 SE 3438; kv. H7; obd. 1021; inv. št. PMC R 27420
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; odlomki enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na notranji površini ter do sredine zunanje površine; v. 4,1 cm; pr. u. 22,7 cm; pr. d. 15,8 cm; št. odl. 2.

6247 SE 3438; kv. –; obd. 1287; inv. št. PMC R 27615
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1–4; odlomek dna sklede z žigom lista (1,1 × 0,7 cm) na notranji površini; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; sledi rdečega premaza na obeh površinah; dl. 4,8 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

6248 SE 3438; kv. I7; obd. 1025; inv. št. PMC R 27422
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; shrambeni lonec; odlomki vodoravnega ustja z rebrom in ostenja, smolnat premaz na ustju in rami; F N 1.1; b. siva, zunanja površina svetlo rdečkasto rumena, notranja površina svetlo rjava; v. 4 cm; pr. u. 29,8 cm; št. odl. 5.

6249 SE 3438; kv. H7; obd. 1020; inv. št. PMC R 27419
Amfora z ravnim dnom; odlomek ročaja in ostenja, ovalnega preseka z dvema kanelurama; F A jadranska; b. svetlo rdeča, zunanja površina svetlo roza; dl. 12,5 cm; š. ročaja 4 cm; št. odl. 2; 383 g; analogija: ali Schorgendorfer 558.

Med parcelama J2 in J3

6250 SE 3419; kv. G7; PN 3332; obd. K-1738; inv. št. PMC R 26575
Tordiran kaveljček polkrožno ukrivljen na enem koncu, na drugem špičast; bron; dl. 1,8 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

6251 SE 3419; kv. G7; PN 3328; obd. K-1739; inv. št. PMC R 26576
Polkrožna aplika ali žebljiček z ukrivljenim trnom pravokotnega preseka, votla glavica v preseku polkrožna; bron; dl. 1,5 cm; š. 1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

6252 SE 3419; kv. G,H7; obd. 1003
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka izvihanega ustja in ostenja; na ustju grozd iz bunčic in vejica bršljana v barbotinu; notranji žleb; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; pr. u. 20,5 cm; št. odl. 1; 22 g.

6253 SE 3419; kv. H,I7; obd. 1176; inv. št. PMC R 27542
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja; ločne linije, bunke in grozd iz bunčic v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 4,1 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 3; analogija: okras: Plesničar Gec 1/31–34 (Angera 3).

6254 SE 3419; kv. H12,13; obd. 1179; inv. št. PMC R 27544
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn sijoč premaz; dl. 9,8 cm; v. 2,9 cm; št. odl. 1.

6255 SE 3419; kv. G,H7; obd. 1005
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skodelica; odlomek enostavnega pokončnega ustja in ostenja s črnim lesketajočim premazom na notranji površini in zgornji dveh tretjinah zunanje površine; F N 2.2; b. svetlo siva; črn lesketajoč premaz; v. 3,9 cm; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1; analogija: varianta, bolj PTS skodelice Consp. 36.

6256 SE 3419; kv. G,H7; obd. 1004; inv. št. PMC R 27405
Amfora Aquincum 78; odlomek zatiča in ostenja; F A jadranska; b. bledo rjava; dl. 8,5 cm; v. 4,2 cm; št. odl. 1.

Parcela J2



6257 SE 3312; kv. H4; PN 3454; obd. K-1807; inv. št. PMC R 26515
Pločevinasta aplika srčaste oblike s kvadratno predrtino na sredini; bron; dl. 3,5 cm; š. 3,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



6258 SE 3312; kv. H03; PN 3451; obd. K-1798; inv. št. PMC R 26401
Šivanka s trnom okroglega preseka; bron; dl. 8,6 cm; š. 0,3 cm; št. odl. 1.



6259 SE 3312; kv. H4; PN 7204; obd. K-1704; inv. št. PMC R 26683
Kavelj pravokotnega preseka ali odlomek ročaja vedrice; bron; dl. 5 cm; š. 1,6 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.


6260 SE 3312; kv. H-I4; obd. 1947; inv. št. PMC R 28184
Italska sigilata; Consp. 43; polkrožna skodela; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 7,2 cm; št. odl. 1.

6261 SE 3312; kv. H3; obd. 914; inv. št. PMC R 29303
Italska sigilata; Padana B nedoločljivo; skleda; odlomek prstanastega dna; F ITS Padana/Tardopadana; b. roza; mat rdeč premaz; š. 46 cm; št. odl. 1.

6262 SE 3312; kv. H4; obd. 1930; inv. št. PMC R 28165
Italska sigilata; Consp. B 3.18; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja s trikotno prstanasto nogico; F ITS Tardopadana; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

6263 SE 3312; kv. H,I6; obd. 3905
Galska sigilata; Drag. 37; krožnik; odlomek ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; š. 10 cm; št. odl. 1.

6264 SE 3312; kv. G,H5; obd. 4081
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek psevdoprstaste noge in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.



6250–6256 SE 3419, **6257–6259** SE 3312; **6255–6256** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6265 SE 3312; kv. H5; obd. 3890
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z vratom in trebušastega trupa; vodoravno metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak ×; F GK 1.2; sekundarno prežgan; b. črna od jedra proti zunanji površini, roza od jedra proti notranji površini; zunanja površina lisasta rjava, siva, črna, notranja površina lisasta roza in rjava; v. 10 cm; pr. u. 14,3 cm; št. odl. 1.

6266 SE 3312; kv. –; obd. 4783
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja amfore; F A istrska; b. oranžna; š. ročaja 3,8 cm; št. odl. 1.

6267 SE 3312; kv. H-I4; obd. 1946; inv. št. PMC R 28183
Pokrovček za amforo PA6; visok in ozek okrogel držaj, bučkasto telo; F A italska; b. roza, bzp. zelo bledo rumena; v. 6,2 cm; pr. d. 1,9 cm; št. odl. 1.

6268 SE 3353; kv. H6; obd. 1015; inv. št. PMC R 27414
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč; š. 4,9 cm; št. odl. 1.

6269 SE 3353; kv. H6; obd. 1014; inv. št. PMC R 27413
Svetla namizna keramika; Ce I.6.2; fini lonec s kroglastim trupom; odlomki izvihanega ustja, vratu in trupa; kaneluri na prelomu vratu v rame; F N 1.1; b. oranžna; v. 13,1 cm; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 5.1.

6270 SE 3354; kv. G,H5; obd. 4787
Italska sigilata; Consp. B 2.6; odlomek visoke noge sigilatnega krožnika; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

6271 SE 3354; kv. G,H5; obd. 1223
Galska sigilata; Drag. 18/31; skleda ali krožnik; odlomek obročastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; sijoč rdeč premaz; š. 5 cm; št. odl. 1; datacija: 70–200.

6272 SE 3443; kv. H6; PN 7196; obd. K-1701; inv. št. PMC R 26679
Trakasta zapestnica pravokotnega preseka, na enem koncu širša; bron; dl. 4,8 cm; š. 2,6 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

6273 SE 3443; kv. H6; PN 5103; inv. št. PMC R 24710
Del izvihanega ustja posode/lonca z dvojno gubo na prehodu v vrat; steklo; pr. u. 15,8 cm; št. odl. 1.



6274 SE 3432; kv. I7; PN 3348; inv. št. PMC N 9436
Novec; denarij; Hadrianus (125–128).



6275 SE 3432; kv. I7; PN 3344; obd. K-1740; inv. št. PMC R 26577
Tordiran kaveljček preslice; bron; dl. 2,3 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

6276 SE 3432; kv. G05; PN 3518; obd. K-1799; inv. št. PMC R 26405
Piramidalni zvonček z zaobljenimi robovi in izrastki na spodnjem robu z okroglim ušesecem; manjka kembelj; bron; dl. 3,7 cm; š. 2,9 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 1.



6277 SE 3432; kv. H6; PN 7183; inv. št. PMC R 24720
Okrogla narebrena jagoda, melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.



6278 SE 3432; kv. I7; PN 5094; inv. št. PMC R 24709a
Del izvihanega in navzdol zapognjenega ustja posode–skodele AR 109.1./Lazar 2.5.1; steklo; pr. u. 14,4 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja; št. odl. 2.



6279 SE 3432; kv. I7; PN 5094; inv. št. PMC R 24709b
Del cevasto zavihanega ustja posode – skodelice skodele AR 109.1./Lazar 2.5.1; steklo; pr. u. 13,4 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja; št. odl. 2.

6280 SE 3432; kv. H7 jug; obd. S224; inv. št. PMC R 24346
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3 cm.

6281 SE 3432; kv. H7 jug; obd. S242; inv. št. PMC R 24364
Del navzdol zavihanega ustja posode–skodele; steklo; pr. u. 15,2 cm.

6282 SE 3432; kv. H7 jug; obd. S239; inv. št. PMC R 24361
Uvihano in sploščeno ustje steklenice; steklo; pr. u. 4,4 cm.

6283 SE 3432; kv. H7 jug; obd. S225; inv. št. PMC R 24347
Del vboklega dna posode; steklo; vel. 6,5 × 5,2 cm.


6284 SE 3432; kv. H-I6; obd. 1951b; inv. št. PMC R 28188
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena in diska, rame IVb; b. roza; svetlo rdeč spran premaz; dl. 5,1 cm; št. odl. 1; analogija: pozna varianta L. IC ali VIII.

6285 SE 3432; kv. H7; obd. 3601
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; št. odl. 5.

6286 SE 3432; kv. I6,7; obd. 1084; inv. št. PMC R 27472
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

6287 SE 3432; kv. H-I6; obd. 1953
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu na ustju; notranji žleb; F ITS Tardopadana F; slojevita glina v prelomu; pr. u. 20 cm; št. odl. 6; 45 g.

6288 SE 3432; kv. H-I6; obd. 1951a; inv. št. PMC R 28187
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); v. 3 cm; št. odl. 1.



6265–6267 SE 3312, **6269** SE 3353, **6272–6273** SE 3443, **6275–6283** SE 3432; **6265–6269** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6289 SE 3432; kv. G,H6; obd. 1950
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.6; krožnik ali nizka skleda; odlomka trikotnega visečega ustja, močno izvihano in z žlebom, ostenja in ravnega dna; žleb na dnu ob prehodu v ostenje (del obd. 1624, 1599); F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; v. 3,8 cm; pr. u. 22 cm; pr. d. 20 cm; št. odl. 2.

6290 SE 3432; kv. H7; obd. 3600; inv. št. PMC R 29766
Svetla namizna keramika; Ce VII.1.1; pokrov; ohranjen v celoti; okrogel nizek stožčast trup z ukrivljenim enostavnim ustjem in okroglim gumbom; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 2,5 cm; pr. u. 8,5 cm; pr. d. 2,5 cm; št. odl. 1.

6291 SE 3432; kv. H-I6; obd. 1952; inv. št. PMC R 27286
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomki preluknjanega ostenja ovalnega recipienta in zgornjega dela s S–profilacijo brez roba ustja; F N 1.1; rahlo raskava in neporozna površina; b. bledo oranžna; v. 9 cm; pr. 15,6 cm; št. odl. 4; 67 g; analogija: Krajšek 2015, 171, 216, T. 37: 214.

6292 SE 3432; kv. G,H6; obd. 1949; inv. št. PMC R 28185
Amfora; odlomek lijakastega ustja in ostenja; F trda, z grobimi zrci železovih oksidov; b. oranžnordeča; v. 6,4 cm; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 1.

6293 SE 3391; kv. H4; PN 3291; inv. št. PMC R 24626
Amorfen kos temno zelenega stekla, stopljen v ognju; vel. 2,1 × 2,5 cm; št. odl. 2.

6294 SE 3019; kv. G,H,I6; obd. 1623
Italska sigilata; Consp. B 3.13; polkrožna skodelica; odlomek ostenja in dna s prstanasto nog; na zunanji površini trupa grafit anepigrafski, več prekrižanih črtic; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 31–33; 36, 43–45, 34.

6295 SE 3019; kv. F13; obd. 563; inv. št. PMC R 29003
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; mat črn premaz; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

6296 SE 3019; kv. I7; obd. 3889; inv. št. PMC R 27237
Svetla namizna keramika; Ce V.2.3; zvončasta čaša; odlomki prstanastega dna in ostenja; vtisnjen okras rombov in profilirano rebro; gladka površina; popolnoma prežgana; b. umazano bela; v. 4,3 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 158–159, 170, T. 32: 170; datacija: konec 1.–2. (3.) st.

6297 SE 3019; kv. G,H,I6; obd. 1624
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.6; nizka skleda ali krožnik; odlomek trikotnega izvihanega ustja z žlebom in cilindričnim ostenjem z ostrim prelomom v spodnji del (del obd. 1599 in 1950); F N 2.1; rahlo prežgano; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.

6298 SE 3019; kv. G,H6; obd. 4396
Amfora Aquincum 78; odlomek zatiča in ostenja; F A jadranska; svetlo roza sloj na zunanji površini; b. roza; š. 6,2 cm; v. 9,3 cm; št. odl. 1; 127 g.

6299 SE 3429; kv. G11; obd. 4491
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; ohranjen skoraj v celoti; odlomki zapognjenega ustja, cilindričnega ostenja z žlebom in bikoničnega trupa z dnom in nogami; F NK 2.2; b. črna; bp. siva; pr. u. 21 cm; št. odl. 8; 369 g.

6300 SE 3678; kv. I7; PN 5070; inv. št. PMC R 24668
Del ostenja posode iz dekoloriranega stekla; vel. 3,2 × 2,1 cm; št. odl. 1.

6301 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2844d
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; grozd in bršljan v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

6302 SE 3678; kv. I7; obd. 1864
Italska sigilata; Consp. 39–41; skodela ali krožnik; odlomek ostenja z delom prstanaste noge; F ITS Tardopadana; š. 6,8 cm; št. odl. 2.

6303 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2844c
Galska sigilata; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (zajec v teku v medaljonu); F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 4 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.


6304 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2844b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,5 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1.

6305 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2844a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.2 (Mgdb 50/68); skodelica; odlomek ustja in ostenja; F N 3.1; z obilo vključkov; b. sivorjavo; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

6306 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2842b
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomki izvihanega ustja, ozkega vratu, ovalnega trupa; štirje žlebi na vratu in ramenu; F N 1.1; b. roza; v. 9,5 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 2.

6307 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2842a
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1.2; ročka; odlomek odebeljenega širokega ustja z izlivom, ostenja in ročaja; kanelura na prehodu v rame; F N 1.1; b. roza; v. 7,3 cm; pr. u. 8,2 cm; št. odl. 1.

6308 SE 3678; kv. J7; PN 7158; obd. 3231
Temna namizna keramika; pokrov vrča v obliki srca s preluknjanim ročajem za pritrditev; na spodnji strani vidna poglobitev za rob ustja vrča z izlivom; F N 1.2; trda; b. temno siva; bp. zelo temno siva; dl. 5,3 cm; š. 5,4 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1; datacija: morda srednji ali novi vek.



6289–6292 SE 3432, **6293** SE 3391, **6294, 6296** SE 3019, **6300–6308** SE 3678; **6293–6294, 6300** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6309 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2841a
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ovalnega trupa; na ramenu vodoravni žlebovi in nizi bunčic; F NK 2.2; b. siva; v. 10 cm; pr. u. 8,7 cm; št. odl. 1.

6310 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2841b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ovalnega trupa; na ramenu vodoravni žlebovi in nizi bunčic; F NK 1.2; b. temno siva; v. 8 cm; pr. u. 8,5 cm; št. odl. 2.

6311 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2841c
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomek močno zapognjenega vodoravnega ustja z notranjim utorom za pokrov in ostenja; F NK 1.2; b. siva; v. 5 cm; pr. u. 15,3 cm; št. odl. 1.

6312 SE 3678; kv. I7,8; obd. 2843
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; rebro na vratu; F GK 1.2; b. črna; v. 7,5 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

6313 SE 3678; kv. I7,8; obd. 3199
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega vrha, ki ima preoblikovan prelom z vtisi prstov; F GK 1.2; b. rjava do črna; v. 5,3 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

6314 SE 3239; kv. I7,8; obd. 2867
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ustja z barbotinom (vodne lilije); F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1


6315 SE 3239; kv. I7,8; obd. 2866
Svetla namizna keramika; Ce I.10; shrambeni lonec; odlomek vodoravnega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 1.1; črn smolnat premaz na zunanji površini ustja in 3 cm pod ustjem; b. siva; bp. rumenkasto rdeča; v. 6,5 cm; pr. u. 28,2 cm; št. odl. 1.

6316 SE 3116; kv. I6; obd. 2313
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja do izvihanega ustja; F ITS Tardopadana D; b. močno oranžna; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1.

6317 SE 3116; kv. I6; obd. 2315; inv. št. PMC R 28499
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; lonec z dvema ročajema; odlomek lijakastega ustja in vrečastega trupa s trakastimi ročajem; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 11,2 cm; št. odl. 1.

6318 SE 3116; kv. I6; obd. 2314; inv. št. PMC R 28498
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; F NK 2.2; b. črna; bp. rjava do črna; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

6319 SE 3369; kv. J3; obd. 760; inv. št. PMC R 29196
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomki celega trupa in dolgega zatiča; F A vzhodna; bledo roza sloj na zunanji površini; b. oranžna; v. 24,7 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 9; 2144 g.



6309–6313 SE 3678, **6315** SE 3239, **6317, 6319** SE 3369; merilo 1 : 3.

6320 SE 3230; kv. I,J7; obd. 468; inv. št. PMC R 28974
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; odlomek volute dna in ostenja; koncentrični žleb na dnu; b. rdečkasto rumena; rdečkasto rjav do temno rjav lisast premaz; dl. 5,2 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

6321 SE 3230; kv. I,J7; obd. 700a; inv. št. PMC R 29142
Italska sigilata; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

6322 SE 3230; kv. I,J7; obd. 700b; inv. št. PMC R 29143
Galska sigilata; odlomek dna; F GTS; š. 4,6 cm; št. odl. 1.


6323 SE 3230; kv. I,J7; obd. 627a; inv. št. PMC R 29
Svetla keramika s premazom; Ce I.5; fini lonec; odlomek navzven izvihanega ustja in ostenja, prehod vratu v ramo poudarjen s horizontalnimi kanelurami; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rjavkasto rdeč na zunanji in notranji površini ustja; pr. u. 12 cm; št. odl. 5.

6324 SE 3230; kv. I,J7; obd. 627b; inv. št. PMC R 29061
oljenka; Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; oljenka; odlomek dna in ostenja; F O reliefna nedoločena; b. svetlo rjava; rdečkasto rjav; dl. 3,7 cm; št. odl. 5.

6325 SE 3230; kv. I,J7; obd. 467
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomki izvihanega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na ramenu, poševno/navpično na trupu; na ramenu žig ADNAMI v podolgovatem ovalnem okvirju (d. 4,2 cm; š. 0,4 cm); F GK 1.2; b. črna; bzp. zelo temno siva; bnp. temno rjava; v. 10 cm; pr. u. 16,2 cm; št. odl. 6; analogija: Krajšek 2015, 119, pril. 3; žig: ADNAMVS ali ADNAMATVS (GK Celje).

6326 SE 3230; kv. I7,J7; obd. 632; inv. št. PMC R 29067
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik ali skleda; odlomek izvihanega S ustja in lečastega trupa; žlebova na zunanji površini; F NK 1.2; b. črna; v. 5,4 cm; pr. u. 21,6 cm; št. odl. 2.

6327 SE 3418; kv. J6; PN 3334; obd. K-1607; inv. št. PMC R 26367
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 e; bron; dl. 4,9 cm; š. 1,9 cm; v. 1,6 cm.



6328 SE 3418; kv. J7; PN 3329; inv. št. PMC R 26366
Stilus s prečno glavo in okroglim presekom. Odebeljen vrat kvadratnega preseka ima robove posnete v obliki črke Z; dl. 8,4 cm; š. 0,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

6329 SE 3418; kv. I7; PN 5098; inv. št. PMC R 24723
Del ostenja posode s tremi vzporednimi horizontalnimi kanelurami na ostenju, dekolorirano steklo; vel. 2,6 × 3,7 cm; št. odl. 2.



6330 SE 3418; kv. I7; obd. S155; inv. št. PMC R 24278
Del izvihanega in odebeljenega ustja čaše; steklo; pr. u. 7,4 cm.

6331 SE 3418; kv. I7; PN 3408; obd. B–1004; inv. št. PMC R 26934
Polizdelek, odžagana roževina, stožčaste oblike; kost; št. odl. 1.

6332 SE 3418; kv. J7; obd. 1091a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; b. svetlo rdeča; rdeč delno spran premaz; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.

6333 SE 3418; kv. I6,7; obd. 1160a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; vodni list v barbotinu; F ITS Tardopadana; spran rdeč premaz; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.

6334 SE 3418; kv. J7; obd. 1221; inv. št. PMC R 27579
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; vodni list v barbotinu; notranji žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; dl. 8,6 cm; št. odl. 2.

6335 SE 3418; kv. I6; obd. 1832; inv. št. PMC R 28
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; bršljan v barbotinu; notranji žleb; F ITS Tardopadana; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

6336 SE 3418; kv. I7; obd. 4591
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomka zapognjenega ustja in ostenja, delno ohranjen okras vitic na ustju v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 4,7 cm; št. odl. 2.

6337 SE 3418; kv. I7; obd. 1095; inv. št. PMC R 27486
Italska sigilata; Consp. 43–45; polkrožna skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1.


6338 SE 3418; kv. I7; obd. 1a; inv. št. PMC R 27480
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

6339 SE 3418; kv. I7; obd. 1092a; inv. št. PMC R 27482
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

6340 SE 3418; kv. J6,7; obd. 1008
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomka ostenja in dna z nizko prstanasto nogo; na notranji površini neberljiv grafit; F ITS Tardopadana E; b. roza; spran rdeč premaz; v. 1,9 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 2; 31 g; analogija: Conspectus 1990, 158–159, sl. 6.4.

6341 SE 3418; kv. J7; obd. 1091b
Galska sigilata; Drag. 36; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 4,6 cm; št. odl. 2.

6342 SE 3418; kv. J6,7; obd. 1009; inv. št. PMC R 27408
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja skodelice z vodnimi listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; š. 3,2 cm; št. odl. 2.



6320–6326 SE 3230, **6327–6340** SE 3418; **6325–6326** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6343 SE 3418; kv. I7; obd. 1b; inv. št. PMC R 27481
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,5 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 2.

6344 SE 3418; kv. I7; obd. 1092b; inv. št. PMC R 27483
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 3,3 cm; št. odl. 1.

6345 SE 3418; kv. J7; obd. 1094; inv. št. PMC R 27485
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek spodnjega dela ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2,5 cm; št. odl. 1.

6346 SE 3418; kv. I6,7; obd. 1160b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z linijami vrezov in bunčicami (Drexel I); F RČ 2; prežgano; b. siva; zuji rob svetlo rdeč; črn sijoč premaz; dl. 4,9 cm; št. odl. 1.

6347 SE 3418; kv. J7; obd. 1088; inv. št. PMC R 27477
Temna keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); skleda z rebrom; odlomek enostavnega rahlo uvihanega ustja in polkrožnega trupa; na zunanji površini ustja žlebovi, na zunanji površini ostenja pasova koleščkanja; F N 2.2; b. siva; bp. temno siva; zelo temno siv sijoč premaz na notranji površini in zgornjem delu zunanje površine do rebra; v. 7,4 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 2; 136 g.

6348 SE 3418; kv. I6,7; obd. 1161
Temna namizna keramika; Ce I.17; fin lonec; odlomek izvihanega ustja, vratu in trupa s poudarjenim ramenom; dva žleba na ramenu; F N 1.2; prežgano; b. siva do rjava; v. 6,8 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1; analogija: SKOL 24.

6349 SE 3418; kv. J7; obd. 1089a; inv. št. PMC R 27478
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F GK 1.2; obilni drobni in grobi vključki kremena; b. rdečkasto rjava; bzp. in ustje temno rjava do črna; v. 2,8 cm; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

6350 SE 3418; kv. J7; obd. 1089b; inv. št. PMC R 27479
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomek trikotnega ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črna; v. 3 cm; pr. u. 20,8 cm; št. odl. 1.

6351 SE 3418; kv. I7; obd. 1093; inv. št. PMC R 27484
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomka cilindričnega trupa, vodoravnega ustja in noge; F NK 1.2; b. temno siva; robovi rdečkasto rjava; bp. temno siva do črna; pr. u. 18 cm; št. odl. 2; 88 g.

6352 SE 3296; kv. G5–H6; obd. S351; inv. št. PMC R 24495
Del gosto narebrenega ročaja steklenice, pritrjen na rame posode; steklo; vel. 5,8 × 3,3 cm.

6353 SE 3296; kv. H6; obd. 891; inv. št. PMC R 29292
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ostenja z zapognjenim ustjem, notranji žleb; F ITS Tardopadana; š. 6,1 cm; št. odl. 1.

6354 SE 3296; kv. H5; obd. 817; inv. št. PMC R 29244
Italska sigilata; Consp. B 3.16; skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; koncentrični žleb na notranji površini; F ITS Tardopadana; b. rumenkasto rdeča; rdeč; v. 1,8 cm; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1.

6355 SE 3296; kv. G5; PN 5044; obd. 1697
Galska sigilata; Drag. 29; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom vitice; F GTS vzhodnogalska; ali Rheinzabern; b. živo oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; dl. 3,8 cm; š. 3,6 cm; št. odl. 1.



6356 SE 3296; kv. H5; obd. 1199; inv. št. PMC R 27561
Amfora z ravnim dnom; odlomek trakastega ustja in razširjenega vratu; F N 1.1; b. oranžna; v. 3 cm; pr. u. 4,8 cm; št. odl. 1.

6357 SE 3297; kv. H5; obd. 1567
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F RČ 2; b. siva; bzp. in rob. oranžna; na notranji površini rdečkasto rjav mat premaz, na zunanji površini sijoč lisast oranžnordeč in temno rdečkasto rjav premaz; š. 4,3 cm; v. 7 cm; št. odl. 1.

6358 SE 3272; kv. J6; PN 3326
Odlomek pincete; bron; št. odl. 3.

6359 SE 3272; kv. I–J6; obd. S143; inv. št. PMC R 24266
Del široko izvihanega in zataljenega ustja posode–steklenička ?; steklo; pr. u. 8,8 cm.

6360 SE 3272; kv. H6 jug; obd. S147; inv. št. PMC R 24270
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

6361 SE 3272; kv. I–J7; obd. S89; inv. št. PMC R 24234
Dno čaše z nataljeno prstanasto nogo iz svetlo zelenega stekla; pr. d. 3,6 cm.


6362 SE 3272; kv. I–J6; obd. S293; inv. št. PMC R 24437
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis treh koncentričnih krogov; steklo; vel. 6,4 × 7 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

6363 SE 3272; kv. I,J6; obd. 2284; inv. št. PMC R 28470
Volutna oljenka Loeschcke IB; odlomek noska, ramena, diska in ostenja; rame IIIa; b. roza; temno rjav do črn premaz; dl. 5,7 cm; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

6364 SE 3272; kv. J6; obd. 963a; inv. št. PMC R 29337
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek ostenja z zapognjenim ustjem, notranji žleb; F ITS Tardopadana; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

6365 SE 3272; kv. J6; obd. 963b; inv. št. PMC R 29338
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in dna s prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 7 cm; št. odl. 1.

6366 SE 3272; kv. I6,I7; obd. 1001; inv. št. PMC R 27404
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; navznoter uvihano ustje čase tankih sten z mrežastim ornamentom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; š. 1,3 cm; št. odl. 1.



6347–6350 SE 3418, **6352–6356** SE 3296, **6359–6363** SE 3272; **6347–6353, 6356** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6367 SE 3272; kv. H,I6,7; obd. 803b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomka ostenja z vrezanimi črtami in apliciranimi bunčicami (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna, ponekod notranja polovica siva; črn sijoč premaz; š. 6 cm; št. odl. 2.

6368 SE 3272; kv. H,I6,7; obd. 803a
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z dvema pasovoma koleščkanja in vmes podkvijo z apliciranimi bunčicami(Drexel IIb); F N 2.1; b. oranžna; rdeč premaz; š. 3 cm; v. 4 cm; št. odl. 1.

6369 SE 3272; kv. J6; obd. 964b
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skleda; odlomek prstanastega ustja in polkrožnega trupa; na zunanji površini pas žigosanja z motivom rozete ali sončka pod ustjem, pas lilij in akantovih listov v spodnjem frizu; vmes rebra in žlebovi (manjši odlomek obd. 885/SE 3184); F N 2.1; b. roza; zredčen svetlo oranžen premaz; v. 6 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče cilindričen lonec Ce I.9.3.

6370 SE 3272; kv. J6; obd. 964a
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; odlomek ustja, ostenja in ravnega dna; ohranjena polovica; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rdeč premaz; v. 4 cm; pr. u. 19 cm; pr. d. 14,2 cm; št. odl. 1.

6371 SE 3272; kv. H6; obd. 1197
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.8.2; cilindričen lonec ali skleda; odlomek vodoravno zapognjenega ustja in ostenja; na zunanji površini barbotin okras (bunčice in valovi); F N 2.1; b. v jedru bledo rumena, robovi in bp. svetlo rdeča; sledi rdečega premaza; dl. 5 cm; v. 4,9 cm; št. odl. 1.

6372 SE 3272; kv. I,J7; obd. 556; inv. št. PMC R 28997
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in narebrenega trupa; F NK 1.2; b. črna; š. 6,5 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1

6373 SE 3272; kv. H6; obd. 1198; inv. št. PMC R 27560
Amfora Aquincum 78; odlomek ustja in ostenja; prežgano; b. roza; v. 3,5 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

Parcela J1

6374 SE 3302; kv. I03; PN 3402; obd. K-1576; inv. št. PMC R 26732
Žebelj; kovan; ploščata pravokotna glavica; kvadraten presek trna; železo; dl. 6,8 cm; š. 1,6 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

6375 SE 3302; kv. I02; PN 3269; obd. B–1009; inv. št. PMC R 26931
Igla, okroglega preseka; ohranjen spodnji del s konico; kost; dl. 5,2 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

6376 SE 3302; kv. I3; obd. 2109; inv. št. PMC R 28327
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek dna in ostenja s psevdoprstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

6377 SE 3302; kv. I3; obd. 2110; inv. št. PMC R 28329
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja, posneto na notranji strani, in ostenja; na zunanji površini vodoravno glavničenje in lončarski znak podčrtane IIII; F GK 1.2; b. črna; bnp. rjava; pr. u. 18,5 cm; št. odl. 1.



6378 SE 3350; kv. I2,3; obd. 734; inv. št. PMC R 29167
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 2; 41 g.

6379 SE 3350; kv. I2; obd. 1028; inv. št. PMC R 27425
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek izvihanega ustja in trebušastega trupa; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); v. 3,5 cm; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 1; analogija: oblika PL. 1/36, okras PL. 1/37.

6380 SE 3365; kv. J3; PN 3276; inv. št. PMC R 24629
Amorfen kos surovega stekla (s sledmi gline); vel. 3,9 × 3,8 cm; št. odl. 4.

6381 SE 3365; kv. J3; obd. S360; inv. št. PMC R 24504a
Del izvihanega in zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 10,6 cm.

6382 SE 3365; kv. J3; obd. S360; inv. št. PMC R 24504b
Del zataljenega in močno izvihanega ustja posode; steklo; vel. 2,8 × 2,1 cm.

6383 SE 3365; kv. J3; obd. S360; inv. št. PMC R 24504c
Del vratu stekleničke–balzamarija; steklo; pr. vratu 1,1 cm.


6384 SE 3365; kv. J3; obd. S360; inv. št. PMC R 24504d
Del izvlečene prstanaste noge čaše; steklo; pr. d. 5,1 cm.

6385 SE 3365; kv. J3; obd. 1013
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dna z žigom (FOR)TIS (ohr. d. 1,3 cm; š. 0,7 cm); F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 2 cm; š. 1,4 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).



6386 SE 3365; kv. J3; obd. 1012; inv. št. PMC R 27412
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini LXIV; skodelica; odlomek ostenja; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,3 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

6387 SE 3365; kv. J3; obd. 1012
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini LXIV; skodelica; odlomek ostenja; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,3 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.



6369–6373 SE 3272, **6374–6375** SE 3302, **6379** SE 3350, **6381–6386** SE 3365; **6369–6373** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Podfaza 4B

Med parcelama J6 in J7

6388 SE 3854; kv. K15; PN 3711; obd. K-1336; inv. št. PMC R 26817
Obroč z ovitima zaključkoma; iz žice s prepletenimi konci; z zateznima zankama; bron; dl. 2,8 cm; š. 2,7 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

6389 SE 3854; kv. K14; obd. 3718b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; notranja kanelura; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

6390 SE 3854; kv. K14; obd. 3718a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; š. 2,8 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

6391 SE 3854; kv. K14; obd. 3717
Vzhodna amfora; odlomek ročaja okroglega preseka z notranjo kaneluro; b. rdeča; bzp. svetlo rdeča; dl. 7,5 cm; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 1.



6392 SE 3920; kv. H15; PN 3858; obd. K-1725; inv. št. PMC R 26712
Močno profilirana fibula Almgren 70/73; najdena ob čiščenju zidu SE 3920; bron; št. dl. 4,6 cm; š. 1,9 cm; v. 2,5 cm; odl. 1.



6393 SE 3584; kv. H15; obd. 4393
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodela; odlomek polkrožnega ostenja in dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig L M. V (OCK 1085.13), okvir ippd (tip 602, vel. 1,1 × 0,5 cm); F ITS Tardopadana; pr. d. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno večja skodela Consp. 43 ali 34; ali krožnik Consp. 39–41; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085); datacija: žig: 40–120+.

6394 SE 3584; kv. H15; obd. 4394
Italska sigilata; Consp. 20,4; odlomek ustja in ostenja krožnika; apliki delfina in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; b. roza; mat rdeč premaz; dl. 4,8 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.

6395 SE 3584; kv. H14; PN 3805; obd. 2245; inv. št. PMC R 28437
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; na trupu vodoravno glavničenje; F GK 1.2; v. 7,5 cm; pr. u. 17,4 cm; št. odl. 7; analogija: varianta.

6396 SE 3467; kv. G16; PN 3489
Zakovica; bron; št. odl. 1.

6397 SE 3494; kv. G15; PN 5084; inv. št. PMC R 24673
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,7 × 3,6 cm; datacija: 1. stoletje; št. odl. 2.



Med parcelama J5 in J6

6398 SE 3849; kv. G15; PN 3763; obd. B–1023; inv. št. PMC R 26942
Polizdelek, na obeh koncih prirezan rog; ovalnega preseka; kost; dl. 2,6 cm; š. 1,8 cm; db. 1,5 cm; št. odl. 1.

6399 SE 3563; kv. I15; PN 3486; inv. št. PMC R 26436
Odlomek čolničastega pasnega okova tipa Garbsch K a–c; bron; dl. 2 cm; š. 0,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 101–104; datacija: 1.–2. stoletje.



6400 SE 3563; kv. H15 jug; obd. S416; inv. št. PMC R 24560
Del posode/čaše s facetiranim okrasom, dekolorirano steklo; vel. 1,9 × 2,1 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.

6401 SE 3564; kv. G–H15 jug; obd. S220; inv. št. PMC R 24342
Del dna čaše s prstanasto nogo, v sredini odtis kroga, izdelano v kalupu, dekolorirano steklo; pr. d. 4,6 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stol.

6402 SE 3585; kv. H,I14,15; obd. 2385; inv. št. PMC R 28578
Italska sigilata; Consp. 34; skodela z rebrom; odlomek ostenja in ustja; F ITS Tardopadana; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

6403 SE 3591; kv. J14; PN 3555; obd. K-1477; inv. št. PMC R 26201
Nož z ravnim rezilom in ukrivljenim hrbtom, trnast nastavek za ročaj; železo; dl. 23,5 cm; š. 3,2 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

6404 SE 3591; kv. H13; PN 3535b
Del noža ali rezila; železo; št. odl. 1.



6405 SE 3591; kv. J,K14; obd. 1855; inv. št. PMC R 28100
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja; F O2 (Modena); ali zelo kakovostna lokalna, kakovost a ali a/b; b. rdeča; rdeč premaz na zunanji površini; š. 3 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.

6406 SE 3591; kv. I,J14; obd. 4395b
Italska sigilata; skodelica; odlomek dna; F ITS Tardopadana; dl. 3 cm; št. odl. 2.

6407 SE 3591; kv. I,J14; obd. 4395a
Italska sigilata; Consp. 22; skodelica; odlomek drobnega ustja; F ITS Padana B; š. 2,6 cm; št. odl. 1.

6408 SE 3591; kv. J14; PN 3533; obd. 2247; inv. št. PMC R 28438
Svetla namizna keramika; enoročajni vrč ali ročka; odlomek spodnjega dela posode; podobna ustju obd. 1949; F N 1.1; posebna, trda, redki grobi vključki železovih oksidov; b. rdeča; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 1.


6409 SE 3591; kv. J14; obd. 2348; inv. št. PMC R 28533
Pokrovček za amforo PA6; hruškastega trupa z okroglim držajem; b. rdečkasto rumena; v. 3,9 cm; pr. d. 2,7 cm; št. odl. 1.

6410 SE 3559; kv. J14; PN 3471; obd. K-1532; inv. št. PMC R 26516
Jezičast okov; iz tanke pločevine; s predrtino; bron; dl. 4,6 cm; š. 1,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.



6411 SE 3559; kv. I14; PN 3479; obd. K-1787; inv. št. PMC R 26347
Odlomek fibule; ohranjen trikoten prehod loka v peresovino in peresovina; bron; dl. 1,7 cm; š. 2 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.





6388 SE 3854, **6392** SE 3920, **6393–6394** SE 3584, **6397** SE 3494, **6398** SE 3849, **6400** SE 3563, **6401** SE 3564, **6403, 6409** SE 3519, **6411** SE 3559; **6395, 6409** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6412 SE 3559; kv. I14; PN 3481
Odlomek pločevine; bron; dl. 2,8 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

6413 SE 3559; kv. J14; PN 3480; obd. K-1578; inv. št. PMC R 26733
Okov s predrtino; pravokoten; v osrednjem delu okrogla odprtina premera 1,2 cm; železo; dl. 6,7 cm; š. 4 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

6414 SE 3559; kv. K14; obd. 1858
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; notranji žleb; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

6415 SE 3559; kv. K14; obd. 1859; inv. št. PMC R 28103
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek prstanastega dna in polkrožnega ostenja z delom ustja; notranji žleb; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 2.

6416 SE 3559; kv. K14; obd. 1863
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodela; odlomek dna in ostenja s trikotno prstanasto nogico; F ITS Tardoitalica; ali Tardopadana ali GTS; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; pr. d. 6,3 cm; št. odl. 1.

6417 SE 3559; kv. J14; obd. 1637; inv. št. PMC R 27913
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; slabo ohranjeno; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

6418 SE 3559; kv. J14; obd. 1582
Galska sigilata; skodela; odlomek prstanastega dna in zaobljenega ostenja; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F GTS; b. svetlo rdeča; rahlo sijoč rdeč premaz; pr. d. 12 cm; št. odl. 1; 75 g.

6419 SE 3559; kv. I14; obd. 1586; inv. št. PMC R 27875
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; ohranjen v celoti; enostavno pokončno ustje, razprte zaobljene stene in ravno dno (rahlo konkavno), koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F N 2.1; b. rdeča; rdeč premaz na notranji površini in na zunanji površini ostenja (razen dna); v. 3,7 cm; pr. u. 19,2 cm; pr. d. 16,4 cm; št. odl. 2.

6420 SE 3559; kv. K14; obd. 1860; inv. št. PMC R 28105
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindričen lonec ali vaza; odlomek vodoravnega ustja, cilindričnega zgornjega dela trupa in stožčastega spodnjega dela; poudarjeno rebro na prelomu iz zgornjega v spodnji del trupa; F N 2.1; b. svetlo rdeča; bp. rdečkasto rumena; na zunanji površini razredčen mat rdeč premaz in notranjem robu ustja; v. 6,7 cm; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 2.

6421 SE 3559; kv. J14; obd. 1581; inv. št. PMC R 27871
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomek valovitega ustja in ostenja z valovnico; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 16 cm; št. odl. 1

6422 SE 3559; kv. I,J14; obd. 1929; inv. št. PMC R 28163
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; velik lonec; odlomek močno izvihanega ustja z ravno odrezanim robom in ostenja, rahlo poudarjeno rebro; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo rjava; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

6423 SE 3559; kv. J14; obd. 1972; inv. št. PMC R 28212
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.10; velik lonec, pithos; odlomki navzven izvihanega ustja, posneto s širokima kanelurama na notranji strani, vratu in ostenja; metličenje na zunanji površini (pasovi navpičnega med vodoravnim glavničenjem), vodoravno glavničenje na notranji površini vratu; F GK 1.2; gladka površina, na zunanji strani neporozna, na notranji rahlo porozna; b. v jedru črn, bp. in robovi rjava; pr. u. 28 cm; št. odl. 3.

6424 SE 3559; kv. K14; obd. 1862; inv. št. PMC R 28106
Amfora z ravnim dnom; ali dvoročajni vrč; odlomek ročaja ovalnega preseka; F trda; b. svetlo rdeča; v. 18 cm; š. ročaja 3,2 cm; št. odl. 2.

Parcela J5

6425 SE 3088; kv. H13; PN 3205; inv. št. PMC N 7348
Novec; antoninijan; Gallienus (265–266).

6426 SE 3088; kv. G14; obd. 354; inv. št. PMC R 28910
Italska sigilata; Consp. 39/43; skleda ali krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 4,1 cm; št. odl. 1.

6427 SE 3088; kv. I11,12; obd. 706; inv. št. PMC R 29147
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 7,2 cm; št. odl. 3; 42 g.

6428 SE 3088; kv. H14; PN 5018; inv. št. PMC R 29452
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ustja in ostenja; št. odl. 13; 521 g.

6429 SE 3088; kv. H14; PN 3223; obd. 707
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; večji lonec ali pithos; v celoti rekonstruiran; F GK 1.2; pr. u. 6 cm; št. odl. 7.8; 9665 g.

6430 SE 3222; kv. I12; obd. 698a
Italska sigilata; Tardopadana krožnik; krožnik; odlomek dna z žigom C. T. SVC (OCK 2028.3), okvir ippd (tip 603, vel. 2,4 × 0,5 cm); F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 2; žig: C. T() SVC() (OCK 2028).


6431 SE 3222; kv. I12; obd. 698b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek ostenja z vodnim listom v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

6432 SE 3222; kv. I12; obd. 697; inv. št. PMC R 29141
Svetla namizna prečiščena keramika; Ce IV.1.1; vrč; odlomek ostenja in ročaja; F N 1.1; b. bledo roza; š. 3,8 cm; š. ročaja 19 cm; št. odl. 3.

6433 SE 3222; kv. I12; obd. 696; inv. št. PMC R 29140
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; fin lonec; odlomek izvihanega ustja in vrečastega trupa s poudarjenim prehodom iz vratu v rame; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 4,7 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

6434 SE 3407; kv. H12–13; PN 3324; inv. št. PMC N 7357
Novec; as; poloviček, Augustus (7–6 pr. n. št.).

6435 SE 3407; kv. H12–13; PN 3325; inv. št. PMC N 7358
Novec; as; Traianus (98–117).



6413, 6419 SE 3559, **6420** SE 3559, **6427, 6429** SE 3088, **6433** SE 3222; **6413, 6431** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6436 SE 3407; kv. H12,13; obd. 1011; inv. št. PMC R 27411
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja z grozdom v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

6437 SE 3414; kv. E18; PN 3850; obd. K-1343; inv. št. PMC R 26824
Aplika; suličaste oblike, s prečno postavljeno zanko polkrožne oblike; z okroglo predrtino; bron; dl. 3 cm; š. 1,2 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1.



6438 SE 3277; kv. H13; PN 3251; inv. št. PMC R 24617
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.

6439 SE 3277; kv. H12–13 jug; obd. S126; inv. št. PMC R 24392
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 1,6 cm.

6440 SE 3277; kv. G–H12–13; obd. S60; inv. št. PMC R 24206
Raven kos stekla–okensko steklo, vel. 6,4 cm × 11,9 cm.

6441 SE 3277; kv. G,H13; obd. 962; inv. št. PMC R 29336
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja z notranjim žlebom; F ITS Tardopadana; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

6442 SE 3277; kv. G,H12,13; obd. 761
Galska sigilata; Ritt. 12; skleda; odlomek vodoravnega ustja z notranjim rebrom; žleb na robu ustja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 4,6 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1.

6443 SE 3277; kv. G12,13; obd. 981a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek trakastega uvihanega ustja in ostenja z žlebljenim (mrežastim) okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); zelo temno siv premaz; v. 2,5 cm; pr. u. 6,9 cm; št. odl. 1.

6444 SE 3277; kv. G12,13; obd. 981b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); zelo temno siv premaz; v. 1,3 cm; pr. d. 2,5 cm; št. odl. 1.

6445 SE 3277; kv. G14; obd. 558
Svetla namizna keramika; Ce III.1.3; široka skleda ali krožnik; odlomek širokega izvihanega ustja in ostenja s prelomom; dva žleba na ustju; F N 1.1; nepopolno oksidacijsko ali žganje v redukcijski atmosferi in ohlajanje v oksidacijski; b. siva; bp. in svetlo rdeča; v. 3,6 cm; pr. u. 26 cm; št. odl. 1; analogija: PTS AS Hayes 44/45 (Hayes 3) Groh, Sedlmayer 2002, 183–184, sl. 132.

6446 SE 3277; kv. G12,13; obd. 2292; inv. št. PMC R 28480
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zavihanega ustja in ostenja; F M padska; kamenčki na notranji površini; morda lokalna, prašna; b. rdečkasto rumena; pr. u. 26 cm; št. odl. 1.

6447 SE 3277; kv. G14; obd. 559; inv. št. PMC R 28999
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek ostenja; F M italska; apnenčast pesek (zrnca do 2,5 mm) vtisnjen v notranji površini; b. svetlo rdeča; š. 8,4 cm; št. odl. 1.

6448 SE 3277; kv. G,H12,13; obd. 913
Svetla namizna keramika; Ce II.6; melnica; odlomek ravnega dna in ostenja; F N 1.1; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; pr. d. 15 cm; št. odl. 2.

6449 SE 3225; kv. F13; PN 3188; inv. št. PMC N 7367
Novec; as; Hadrianus (125–128).

6450 SE 3225; kv. F13; PN 5036
Predmet; železo; št. odl. 2.

6451 SE 3252; kv. G13; PN 3190; obd. 1674; inv. št. PMC R 29512
Pečatna oljenka Loeschcke Xa/b; ohranjena skoraj v celoti; na zunanji površini dna v reliefu žig IEGIDI; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 8,6 cm; š. 5,9 cm; št. odl. 1; žig: IEGIDI (oljenka).



6452 SE 3736; kv. G14; PN 5077
Kapljica brona; bron; št. odl. 1.

6453 SE 3736; kv. G14; PN 3627; obd. K-1750; inv. št. PMC R 26589
Polizdelek nedodelanega loka fibule; bron; dl. 3,9 cm; š. 1,1 cm; št. odl. 1.

6454 SE 3381; kv. J14; PN 3547; obd. K-1749; inv. št. PMC R 26588
Pločevinast predmet; trakaste oblike; na enem koncu zožen, polkrožno zaključen in zapognjen nazaj; na širšem oglatem delu luknjica za zakovico; bron; dl. 2,2 cm; š. 0,5 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

6455 SE 3381; kv. G14; PN 3345
Odlomek predrte ploščice z odprtino; bron; št. odl. 1.


6456 SE 3381; kv. G14; PN 3634
Trak iz pločevine; bron; št. odl. 3.



6457 SE 3381; kv. G14; PN 3633
Žeblijček; bron; št. odl. 1.

6458 SE 3381; kv. G14; PN 3347
Žebljiček; bron; št. odl. 1.

6459 SE 3381; kv. G14; PN 3577
Nož; bron; št. odl. 1.



6437 SE 3414, **6438–6446** SE 3277, **6451** SE 3252, **6453** SE 3736, **6454 SE 3381**; **6445–6446, 6454** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6460 SE 3381; kv. G14; PN 3580; obd. K-1446; inv. št. PMC R 26223
Pravokoten predmet s predrtino (zapah); na širšem delu odlomljen, vidna ena okrogla odprtina in poškodovana pravokotna odprtina; železo; dl. 8,9 cm; š. 2,1 cm; db. 1,5 cm; št. odl. 1.

6461 SE 3381; kv. G14; PN 3522; obd. K-1435; inv. št. PMC R 26734
Tulec s predrtino; na enem koncu zaprt, na drugem poškodovan; na strani luknjica za pritrjanje premera 4 mm; železo; dl. 6,3 cm; š. 1,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

6462 SE 3381; kv. G14; PN 3639; obd. K-1445; inv. št. PMC R 26224
Paličast predmet; masiven; pravokotnega preseka; na koncu stanjšan; železo; dl. 15,2 cm; š. 1,4 cm; db. 1,3 cm; št. odl. 1.

6463 SE 3381; kv. H14; PN 3630; obd. K-1411; inv. št. PMC R 26736
Žebelj; ohranjena le sploščena glavica pravokotne oblike; trn odlomljen; železo; dl. 1,8 cm; š. 1,7 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.

6464 SE 3381; kv. G14; PN 3593; obd. B–1018; inv. št. PMC R 26938
Polizdelek, prirezan rog, prežagan in obdelan; kost; dl. 7,2 cm; db. 2 cm; št. odl. 1.



6465 SE 3381; kv. G14; obd. B–1038; inv. št. PMC R 26766
Obloga (verjetno ročaja ali držaja), del dolge kosti krožnega preseka, okrašena s prečnimi in diagonalnimi vrezi po površini; kost; dl. 4,1 cm; š. 2,9 cm; v. 0,3 cm; št. odl. 1.

6466 SE 3381; kv. G14; obd. 4323
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč mat premaz; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

6467 SE 3381; kv. G12,14,15; obd. 1834; inv. št. PMC R 28082
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,2 cm; št. odl. 1.

6468 SE 3381; kv. G12,14,15; obd. 1833; inv. št. PMC R 28081
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomki prstanastega ustja in polkrožnega trupa s prelomom; na zunanji površini pasovi koleščkanja, rebro pod ustjem; F N 2.2; b. rumenkasto rdeča, bp. zelo temno siva; črn premaz na notranji površini in na zunanji površini zgornji polovici recipienta; v. 8,3 cm; pr. u. 20,9 cm; št. odl. 6.

6469 SE 3381; kv. H14; PN 3572a; obd. 2850
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč; odlomek ustja z izlivom, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. roza; v. 7 cm; pr. u. 4,6 cm; št. odl. 1; 86 g.

6470 SE 3370; kv. G,H11,12; obd. 861c; inv. št. PMC R 29272
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

6471 SE 3370; kv. G,H11,12; obd. 861a; inv. št. PMC R 29270
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; bunčice v grozdu in vitica z barbotinom; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

6472 SE 3370; kv. G,H11,12; obd. 861b; inv. št. PMC R 29271
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

6473 SE 3370; kv. G,H11,12; obd. 861d; inv. št. PMC R 29273
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomek trikotne visoke prstanaste noge; F ITS Tardopadana; pr. d. 9 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J4 in J5

6474 SE 3901; kv. I12; PN 3801
Igla; bron; št. odl. 1.



6475 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511f
Del okenskega stekla z robom; vel. 5,2 × 2,9 cm.

6476 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511d
Del okenskega stekla z robom; vel. 5 × 4 cm.


6477 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511b
Del okenskega stekla z robom; vel. 4,9 × 3,8 cm.

6478 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511e
Del okenskega stekla z robom; vel. 1,4 × 3,5 cm.

6479 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511g
Del okenskega stekla z robom; vel. 4,3 × 2,3 cm.

6480 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511a
Kos okenskega stekla z robom; vel. 3,3 × 4,9 cm.

6481 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511c
Del okenskega stekla; vel. 3,3 × 2,3 cm.



6460–6469 SE 3381, **6475–6481** SE 3901; **6468** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6482 SE 3901; kv. G13; obd. S367; inv. št. PMC R 24511h
Del okenskega stekla z robom; vel. 3,2 × 4 cm.

6483 SE 3901; kv. I12,13; obd. 4966; inv. št. PMC R 29602

Italska sigilata; Consp. B 3.19; odlomek dna skodelice; na notranji površini dna žig F...IN (najverjetneje FORTVN, RTV v ligaturi, OCK 846.2–3); okvir ippd (okvir 602, d. 1,4 cm, š. 0,3 cm); F ITS Padana B; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 1; žig: FORTVNATVS (1) (OCK 846); datacija: OCK: 20–40.

6484 SE 3167; kv. G12; PN 3181; obd. B–1001; inv. št. PMC R 26930
Lasnica ali igla s stožčasto glavo Riha 12.27/Gostenčnik 2.3.1.10; kijaste oblike; okroglega preseka; odlomljena konica; kost; dl. 6,2 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik 2005, 100–101, T. 22: 1–2; Riha 1990, 112–113; datacija: 1.–4. st.

6485 SE 3167; kv. I12; PN 3713; obd. 3684

Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomki diska, ostenja in dna; na zunanji površini dna žig v reliefu ...ANI (viš. črk 0,6 cm); F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,6 cm; št. odl. 3; žig: VIBIANI (oljenka).

6486 SE 3167; kv. G,H,I12; obd. 639; inv. št. PMC R 29072
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek noska; F O pečatna nedoločena; b. rdeča; dl. 3 cm; št. odl. 1.

6487 SE 3167; kv. G13; obd. 2380
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja, ostenja in prstanastega dna; na ustju lilija v barbotinu; grafit na zunanji površini ostenja pri dnu: M IANVARI AI.. oz. M(arcus) IANVARI A(?); F ITS Tardopadana E; v. 4,3 cm; pr. u. 20 cm; pr. d. 8,5 cm; št. odl. 1.

6488 SE 3167; kv. I13; obd. 873
Galska sigilata; Drag. 31; skodela ali globok krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; š. 7 cm; št. odl. 2.

6489 SE 3167; kv. I12; obd. 4784
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ustja in ostenja sklede; reliefni okras (jajčni niz); F GTS; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

6490 SE 3167; kv. F,G12; obd. 4786
Amfora Haltern 70; odlomek zgornjega dela z ročaji in brez ustja; F A španska 2; b. roza; zunanja površina bledo rumena; v. 13 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 4.

6491 SE 3552; kv. K13–14 jug; obd. S394; inv. št. PMC R 24538
Navznoter nagnjeno in odebeljeno ustje posode; steklo; pr. u. 5,6 cm.

Parcela J4

6492 SE 3352; kv. G12; PN 3662; inv. št. PMC N 7507
Novec; as; Domitianus (90–91).

6493 SE 3352; kv. I11; PN 3737; inv. št. PMC N 7527
Novec; as; Traianus (99–100).

6494 SE 3352; kv. I11; PN 3733
Novec; as; Rim principat. Nedoločljiv (1.–2. stoletje).

6495 SE 3352; kv. I11; PN 3725

Kaveljček za vreteno, tordirana žička z zanko; bron; št. odl. 1.

6496 SE 3352; kv. I11; PN 3721


Odlomek pravokotne pločevine; bron; dl. 3,1 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

6497 SE 3352; kv. I11; PN 3808

Okrogla ploščica s predrtino; bron; št. odl. 1.

6498 SE 3352; kv. J10; PN 3797; inv. št. PMC R 26799
Ost, kvadraten presek, zapiljena na obeh straneh; železo; dl. 8,5 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1.

6499 SE 3352; kv. H11; PN 3261
Kos surovega stekla; š. 6,9 cm; v. 2,5 cm; pr. u. 3,8 cm; št. odl. 1.


6500 SE 3352; kv. I11; PN 3722
Delci steklene jagode; št. odl. 3.


6501 SE 3352; kv. F10; PN 5102; inv. št. PMC R 24697

Del ostenja čaše z arkadnim okrasom Isings 33/Lazar 3.3.3; steklo; vel. 2,9 × 3,4 cm; datacija: druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja; št. odl. 1.

6502 SE 3352; kv. I11; PN 3736; inv. št. PMC R 24742
Del ostenja čaše gubanke; steklo; vel. 3,2 × 4,3 cm; št. odl. 2.

6503 SE 3352; kv. H11; PN 3263b; inv. št. PMC R 27201
Odlomki ostenja čaše; mlečno prozorno stekla; odlomki pokončnega ustja s sodčasto oblikovanim ostenjem in dna z nogo (ovalnega preseka); na ostenju okras bradavic v horizontalnih nizih; v. 6,5 cm; pr. u. 7 cm; pr. d. 4,8 cm.



6482 SE 3901, **6485–6490** SE 3167, **6491–6502** SE 3352; **6490** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6504 SE 3352; kv. I12; obd. S372; inv. št. PMC R 24516a
Del izvihanega in zataljenega ustja čaše; steklo; pr. u. 7 cm.

6505 SE 3352; kv. I12; obd. S372; inv. št. PMC R 24516b
Del ostenja posode s horizontalno kaneluro na ostenju, mlečno belo steklo; vel. 3,6 × 2,4 cm.

6506 SE 3352; kv. H11; PN 3264
Odl. ostenja čaše – v paketu za sestavljanje, odkrit v štali na Karunovi; v. 6,5 cm; pr. u. 7 cm; pr. d. 4,8 cm.

6507 SE 3352; kv. I11; obd. S420; inv. št. PMC R 24564
Del ravnega dna ali ostenja posode – staljeno; steklo; vel. 5,3 × 7,8 cm.

6508 SE 3352; kv. I11; PN 3736; inv. št. PMC R 24741
Del ročaja večje posode, olivno zeleno steklo; vel. 3,6 × 4,5 cm; št. odl. 2.



6509 SE 3352; kv. I11; PN 3720; inv. št. PMC R 24680
Del vboklega in v sredini odebeljenega dna posode; steklo; pr. d. 6,4 cm; št. odl. 1.



6510 SE 3352; kv. H11; PN 3263; inv. št. PMC R 24610
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnega kroga v sredini; steklo; vel. 5,5 × 5,2 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

6511 SE 3352; kv. J11; PN 3741; inv. št. PMC R 24686
Del ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 4,1 × 5,3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje; št. odl. 1.

6512 SE 3352; kv. J11; PN 3750; inv. št. PMC R 24690
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 2,9 × 4,1 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje; št. odl. 1.



6513 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 727b; inv. št. PMC R 29160
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; oljenka; odlomek rame; F O reliefna nedoločena; b. svetlo rumena; temno rdeč mat premaz; dl. 2,4 cm; št. odl. 1.

6514 SE 3352; kv. I,H11; obd. 2362a; inv. št. PMC R 28550
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana E; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

6515 SE 3352; kv. G,H11; obd. 977; inv. št. PMC R 29347
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,1 cm; št. odl. 3.

6516 SE 3352; kv. J11; obd. 2394; inv. št. PMC R 28583
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana E; š. 5 cm; št. odl. 1.

6517 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 728; inv. št. PMC R 29161
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 7.

6518 SE 3352; kv. J10,11; obd. 3453
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja in odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; št. odl. 2.

6519 SE 3352; kv. I,H11; obd. 2362d; inv. št. PMC R 28553
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomka ustja in ostenja; aplika delfina; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

6520 SE 3352; kv. I,H11; obd. 2362b; inv. št. PMC R 28551
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

6521 SE 3352; kv. I,H11; obd. 2362c; inv. št. PMC R 28552
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 6.

6522 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 2351a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.4 (Mgdb 84); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s prelomom; na zunanji površini žlebovi in pasovi koleščkanja; F N 3.2; b. siva; bp. zelo temno siva; h; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

6523 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 2351b
Svetla keramika s premazom; skodelica; odlomek vodoravnega rahlo zapognjenega ustja in ostenja; notranja kanelura; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz; š. 4,1 cm; št. odl. 1; analogija: PTS Consp. 43 ali ES B2 Hayes 76.


6524 SE 3352; kv. J10,11; obd. 3455
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); globoka skodela; odlomek izvihanega ustja in polkrožnega trupa; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz na notranji površini; pr. u. 32 cm; št. odl. 6; 257 g.

6525 SE 3352; PN 3719
Svetla keramika s premazom; odlomek ostenja; F N 2.1; št. odl. 1.

6526 SE 3352; kv. I11; obd. 2392
Keramika s premazom; RČ skleda; skleda; odlomek ostenja z recijskim premazom, brez okrasa; F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; rdeč premaz na zunanji površini; razredčen mat premaz na notranji površini; š. 7,1 cm; št. odl. 1

6527 SE 3352; kv. J10,11; obd. 2540; inv. št. PMC R 28721
Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomki ravnega dna in ostenja; kamenčki na notranji površini; F M padska; ali lokalna; slabo premešana glina z mnogimi vključki železovih oksidov; b. rumena do svetlo rdeča; pr. d. 16 cm; št. odl. 4; 754 g; analogija: ali druga proizvodnja.

6528 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 727a; inv. št. PMC R 29159
Uvožena kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 2,7 cm; št. odl. 1.



6504–6505 SE 3552, **6507–6524** SE 3352; **6524** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6529 SE 3352; kv. H11; PN 3266; obd. 1686; inv. št. PMC R 27311
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fini lonec; cel lonec, na ramenu vodoravni žlebovi in aplicirane bunčice v stolpcih; F NK 3.2; rahlo raskava in neporozna površina; b. črna; v. 14,4 cm; pr. u. 6,8 cm; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 8; 315 g; analogija: Krajšek 2015, 191, T. 1:1.

6530 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 2351c
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomki ostenja s vodoravnimi linijami koleščkanja; F NK 2.2; b. rjava; bp. temno sivorjava; š. 5,4 cm; št. odl. 4; 73 g.

6531 SE 3352; PN 3719
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1, I.3 ali I.5; lonec; odlomki ostenja; št. odl. 1.

6532 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 726a; inv. št. PMC R 29158
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.1; lonec; odlomki ustja, stožčastega narebrenega vratu in ostenja; metličenje na zunanji površini, kombinacija vodoravnega glavničenja in vrezanega okrasa–vodoravne smrekove vejice, romba in navpičnih linij; F GK 1.2; b. črna; v. 10,5 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 3.

6533 SE 3352; kv. H11; obd. 1026a; inv. št. PMC R 27423
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; ohranjen v odlomkih skoraj v celoti; izvihano ustje, trebušast trup in ravno dno; vodoravno metličenje v zgornjem delu zunanje površine; navpično v spodnjem delu; F GK 1.2; b. temno rjava do črna, zunanja in notranja površina lisasti svetlo rjavi, temno rjavi do temno sivi; v. 4 cm; pr. u. 17,6 cm; št. odl. 2.

6534 SE 3352; kv. H11; obd. 1026b; inv. št. PMC R 27424
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek enostavnega ostenja z rahlim robom na notranji površini in ostenja; F GK 1.2; b. črn, zunanja površina svetlo rjava do temno rjava, notranja površina siva do črna; v. 4 cm; pr. u. 17,6 cm; št. odl. 1.

6535 SE 3352; kv. I,H11; obd. 2361; inv. št. PMC R 28549
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek enostavnega ustja, stožčastega trupa s pasovi kratkih navpičnih potegov z glavnikom na zunanji površini in konkavnim dnom oz. držajem, obkroženim s prstanastim rebrom, ki je na prehodu v ostenje preoblikovano z vtisi prstov; ohranjen skoraj v celoti; F GK 1.2; b. črna; bzp. rjava do črna; dl. 16 cm; v. 5,7 cm; š. ročaja 8,4 cm; št. odl. 1.

6536 SE 3352; kv. H11; obd. 705; inv. št. PMC R 29461
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 20 cm; št. odl. 6; 131 g.

6537 SE 3352; kv. H11; PN 3719; obd. 2574; inv. št. PMC R 28755
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik; odlomki ostenja, dna in treh nog; lončarski znak/na nogi; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava; v. 12 cm; pr. d. 18 cm; št. odl. 6; 1518 g.

6538 SE 3352; kv. J10,11; obd. 3454
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik ali skleda; odlomki ustja (rahlo S oblike) in ostenja narebrenega na vrhu in od ramena navzdol vodoravno metličeno ter spodaj pas navpičnega metličenja; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

6539 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 2352a; inv. št. PMC R 28537
Amfora Dr. 6B; odlomki čašastega ustja in ostenja; F A4; b. rdeče oranžna; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.

6540 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 2352b; inv. št. PMC R 28538
Amfora Portorecanati; odlomki visokega lijakastega ustja; valovnica na zunanji površini; F A jadranska; b. svetla rdečkasto rumena; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 1; analogija: ali cesarska Dr. 6B.

6541 SE 3352; kv. H,I11,12; obd. 2352c; inv. št. PMC R 28539
Pokrovček za amforo PA4; ploščat disk; odlomek; izdelano v kalupu; F A jadranska; b. roza; dl. 7,3 cm; š. 4,5 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.


6542 SE 3352; kv. G11; PN 3265; obd. 1687; inv. št. PMC R 27942
Pokrovček za amforo PA6; amforisk; odlomek okroglega gumba in hruškastega trupa; F N 1.1; b. svetlo oranžna; š. 8,8 cm; v. 9,8 cm; pr. d. 3,7 cm; št. odl. 1; 201 g.

6543 SE 3825; kv. G,H12,13; obd. 4889a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomka ovratnikastega ustja z vratom, delom trupa in ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 6 cm; š. ročaja 3,6 cm; št. odl. 2.

6544 SE 3825; kv. G,H12,13; obd. 4889b
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fini lonec; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

6545 SE 3378; kv. F,G11; obd. 745
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dvojnega prstanastega dna z žigom





6529–6542 SE 3352, **6545** SE 3378; **6545** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

FORTI...; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 4,3 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).

6546 SE 3378; kv. F,G11; obd. 747b; inv. št. PMC R 29179
Italska sigilata; Consp. 3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 2,7 cm; pr. u. 18 cm.

6547 SE 3378; kv. F,G11; obd. 858c; inv. št. PMC R 29268
Italska sigilata; Consp. 3; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3,1 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

6548 SE 3378; kv. F,G11; obd. 858b; inv. št. PMC R 29267
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomka ostenja in dna; F ITS Padana/Tardopadana; š. 3,5 cm; št. odl. 3.

6549 SE 3378; kv. F,G11; obd. 747a; inv. št. PMC R 29178
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; v. 3,4 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 3.

6550 SE 3378; kv. F,G11; obd. 858a; inv. št. PMC R 29266
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek ostenja z zapognjenim ustjem, notranji žleb; F ITS Tardopadana E; š. 3,5 cm; št. odl. 4; 22 g.

6551 SE 3378; kv. F,G11; obd. 859b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 9 (Mgdb D); ali N 3.2b; b. siva; bp. temno rjavkasto siva; v. 3,2 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

6552 SE 3378; kv. F,G11; obd. 859a
Svetla keramika s premazom; Ce I.14; čaša; odlomek profiliranega ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz na zunanji površini; v. 4,4 cm; pr. u. 5,4 cm; št. odl. 1; analogija: Plesničar Gec 1977, T. 6: 27; T. 5: 13–16.

6553 SE 3378; kv. F,G11; obd. 746; inv. št. PMC R 29177
Temna keramika s premazom; Ce V.1.1; bikonična čaša; odlomek ustja, stožčastega narebrenega vratu in ostenja; F N 2.2; b. siva; črno rjav premaz na zunanji površini in zgornji četrtini notranje površine; v. 4,6 cm; pr. u. 6 cm; št. odl. 1; analogija: PAZI PREMAZANA!

6554 SE 3378; kv. G11; obd. 767; inv. št. PMC R 29202
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek navzdol zapognjenega ustja in ostenja; F M italska; pesek na notranji površini; b. roza; dl. 17,5 cm; v. 7,3 cm; št. odl. 1.

6555 SE 3378; kv. F,G11; obd. 860
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; luknja na ustju (pr. 1,2 cm); F M padska; kamenčki na notranji površini; b. rumena; bp. roza; dl. 11,9 cm; v. 9,7 cm; št. odl. 1.

6556 SE 5455; kv. J11; PN 3851; obd. K-1724; inv. št. PMC R 26710
Sklenjen obroček okroglega preseka; bron; db. 0,3 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.



6558 SE 3845; kv. J10; PN 5114; obd. K-1429; inv. št. PMC R 26762
Ročaj ali obešalnik; polkrožen lok rombičnega preseka z zavihanima koncema s piramidalnima zaključkoma; železo; dl. 8,9 cm; š. 4,3 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 17.



6559 SE 3845; kv. J11; obd. 2337b; inv. št. PMC R 28524
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; odlomek diska in ramena; b. svetlo rdeča; sledi temno rjavega premaza; dl. 5,1 cm; št. odl. 1.

6560 SE 3845; kv. J11; obd. 2337a; inv. št. PMC R 28523
Pečatna oljenka Loeschcke Xa/b; odlomek diska in ramena; b. oranžna; dl. 4,7 cm; št. odl. 1.

6561 SE 3845; kv. J,K10,11; obd. 3569
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek izvihanega ustja in ostenja; grozd bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

6562 SE 3845; kv. J10; obd. 3925
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,4 cm; št. odl. 1.

6563 SE 3845; kv. J11; obd. 2338c
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja; F ITS Aretina A; š. 3,2 cm; št. odl. 1.


6564 SE 3845; kv. J11; obd. 2338a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana E; š. 2,2 cm; št. odl. 2.

6565 SE 3845; kv. J11; obd. 2338b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; bunčice v grozdu in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 4 cm; št. odl. 2.

6566 SE 3845; kv. J11; obd. 2338e
Italska sigilata; Consp. 41/45; skodelica; odlomek vodoravnega ustja z robom; bunčice v grozdu, bršljanov list in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 13 cm; št. odl. 2.

6567 SE 3845; kv. J11; obd. 2085; inv. št. PMC R 29619
Italska sigilata; Consp. B 4.17; cilindrična skodelica; odlomek ostenja dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna žig ONESIM (OCK 1326.1), ippd (tip 611; ohr. d. 1,1 cm; š. 0,3 cm); F ITS Padana B; v. 1,2 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 1; analogija: oblika Consp. 26–27; žig: ONESIMVS (4) (OCK 1326); datacija: OCK 30+.

6568 SE 3845; kv. J11; obd. 2338d
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomka ustja in ostenja; aplik dveh delfinov; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.



6546–6555 SE 3378, **6556** SE 5455, **6558, 6567** SE 3845; **6552–6555** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6569 SE 3845; kv. J11; obd. 2336a; inv. št. PMC R 28520
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomek ustja in ostenja in odlomek dna z ostenjem; koleščkan okras na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,7 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 2; analogija: Mgdb 104c.

6570 SE 3845; kv. J11; obd. 2336b; inv. št. PMC R 28521
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotinski okras: bunčice v grozdu in ločne linije; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 9,2 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/31,33.

6571 SE 3845; kv. J11; obd. 2336c; inv. št. PMC R 28522
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1; analogija: oblika kozarca Pl. 2/35.

6572 SE 3845; kv. J11; obd. 2335a
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; pokrovček ali posodica za mešanje barve; polkrožne oblike; odlomek enostavnega ostenja in ravnega dna; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 4 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

6573 SE 3845; kv. J11; obd. 2335b
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

6574 SE 3845; kv. J10; obd. 3923a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.5; lonec; odlomek močno izvihanega ustja (pod ostrim kotom), stožčastega narebrenega vratu in bolj bikoničnega trupa; F NK 1.2; b. svetlo rjava; notranja in zunanja površina temno sivkasto rjavi; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

6575 SE 3845; kv. J10; obd. 3923b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.6.2; lonec; odlomek močno izvihanega ustja (na koncu odrezan rob) s tekočim prehodom v visok cilindričen narebren vrat in ostenje; F GK 1.2; b. rjavkasto rdeča; bnp. črna, bzp. rdečkasto rjava; pr. u. 31,4 cm; št. odl. 1.

6576 SE 3845; kv. J10; obd. 3924
Amfora Dr. 6B; odlomki čašastega ustja, vratu, ostenja in ročajev; F A4; sekundarno prežgana; b. roza; pr. u. 13 cm; š. ročaja 5,2 cm; št. odl. 3.

6577 SE 3842; kv. G12; PN 5085; inv. št. PMC N 7529
Novec; as; nerva (97).

6578 SE 3842; kv. F12; obd. 4806
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. rdečkasto rjava; dl. 5 cm; št. odl. 2.

Parcela J3

6579 SE 3673; kv. G8; PN 3526; inv. št. PMC N 7523
Novec; sestercij; Traianus (103–114).

6580 SE 3679; kv. G9; obd. 3705a
Italska sigilata; krožnik ali cilindrična skodelica; odlomek ravnega dna s koncentričnim žlebom; F ITS Tardopadana; dl. 3 cm; št. odl. 1.

6581 SE 3679; kv. G9; obd. 3705b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomki profiliranega ustja in ostenja z barbotinom (poševne palčke); F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,2 cm; št. odl. 3.

6582 SE 3597; kv. I8; PN 3496; inv. št. PMC N 7615
Novec; as; Domitianus (81–96) (skupna najdba – mošnjiček); zakladna najdba 1; datacija: po 128.

6583 SE 3597; kv. I8; PN 3498; inv. št. PMC N 7611
Novec; as; Hadrianus (125–128) (skupna najdba – mošnjiček); zakladna najdba 3; datacija: po 128.

6584 SE 3597; kv. I8; PN 3499; inv. št. PMC N 7612
Novec; as; Hadrianus (125–128) (skupna najdba – mošnjiček); zakladna najdba 5; datacija: po 128.

6585 SE 3597; kv. I8; PN 3501; inv. št. PMC N 7613
Novec; as; Hadrianus (125–128) (skupna najdba – mošnjiček); zakladna najdba 4; datacija: po 128.

6586 SE 3597; kv. I8; PN 3500; inv. št. PMC N 7614
Novec; sestercij; Hadrianus (125–128) (skupna najdba – mošnjiček); zakladna najdba 2; datacija: po 128.

6587 SE 3204; kv. H9; PN 3419; inv. št. PMC N 7330
Novec; as; Hadrianus (125–138).

6588 SE 3597; kv. E19; PN 7044; obd. K-1686; inv. št. PMC R 26658
Zvit pasni okov z zaključki v obliki račjih glavic, s plitvimi diagonalnimi kanelurami na zgornji površini; bron; dl. 5,7 cm; š. 1,8 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.



6589 SE 3597; kv. I9; PN 7106; obd. K-1691; inv. št. PMC R 26668
Masiven obroč kvadratnega preseka s plitvimi žlebovi na zuji površini; bron; db. 0,6 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T 44: 14–16.




6590 SE 3597; kv. H9; PN 5064; inv. št. PMC R 24646
Del izvihanega ustja čaše; steklo; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1.

6591 SE 3597; kv. H9; PN 5057; inv. št. PMC R 24638
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo, odtis prijemalke; steklo; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 15.

6592 SE 3204; kv. H-I9; obd. S202; inv. št. PMC R 24324
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,6 cm.

6593 SE 3204; kv. H-I9; obd. S203; inv. št. PMC R 24325
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo–jajčasta čaša; steklo; pr. d. 4 cm.

6594 SE 3204; kv. H-I9 jug; obd. S201; inv. št. PMC R 24323
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis dveh koncentričnih krogov; steklo; vel. 5,6 × 5,8 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.



6569–6576 SE 3845, **6578** SE 3842, **6589–6594** SE 3597; **6574–6578** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6595 SE 3597; kv. H8; PN 5068; obd. 1666; inv. št. PMC R 27935
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 2.

6596 SE 3597; kv. H7; obd. 1980 ali 1979
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom X; št. odl. 7.

6597 SE 3640; kv. F16,17; obd. 4753
Amfora Aquincum 78; amfora; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A jadranska; b. svetlo roza; š. ročaja 3 cm; št. odl. 2.

6598 SE 3659; kv. I,J14; obd. 1850; inv. št. PMC R 28097
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; barbotin na ustju; notranji žleb; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

6599 SE 3659; kv. I,J14; obd. 1849; inv. št. PMC R 28096
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek uvihanega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. svetlo siva; črn premaz; š. 3 cm; št. odl. 1.

6600 SE 3681; kv. G8; PN 7107; inv. št. PMC N 7505
Novec; as; Vespasianus (Titus) (72–76).

6601 SE 3390; kv. G8; PN 3331; inv. št. PMC N 7368
Novec; as; Titus (79–81).

6602 SE 3390; kv. H8; PN 7133; obd. K-1387; inv. št. PMC R 26864
Fibula s krilci Almgren 238 h; manjka noga; bron; dl. 5 cm; š. 1,7 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 59.



6603 SE 3390; kv. G8; PN 3330; obd. K-1475; inv. št. PMC R 26200
Nož z ukrivljenim hrbtom rezilom in delno ohranjenim ploščatim nastavkom za ročaj; železo; dl. 22,5 cm; š. 2,9 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 3.

6604 SE 3390; kv. H7; PN 3494
Del obroča; železo; št. odl. 2.

6605 SE 3390; kv. H7; obd. S28; inv. št. PMC R 24174
Del navzven izvihanega ustja skodelice; steklo; vel. 3,3 × 1,5 cm.

6606 SE 3390; kv. H7 jug; obd. S405; inv. št. PMC R 24549a
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 4 × 3 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

6607 SE 3390; kv. H7 jug; obd. S405; inv. št. PMC R 24549b
Del rahlo vboklega dna posode, mlečno belo steklo; vel. 3,6 × 4,1 cm.

6608 SE 3390; kv. H8; obd. 2868b
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena in ostenja; F O2 (Modena); dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

6609 SE 3390; kv. H8; obd. 1569; inv. št. PMC R 27864
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek noska in ramena; F O2 (Modena); b. oranžnordeča; št. odl. 1.

6610 SE 3390; kv. H8; obd. 2868a
Italska sigilata; Consp. 43; dve skodelici; odlomka ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3,3 cm; št. odl. 2.

6611 SE 3390; kv. H7,8; obd. 1634; inv. št. PMC R 27911
Italska sigilata; Consp. 43–45; skodelica; odlomek ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 4 cm; št. odl. 1.

6612 SE 3390; kv. H8; obd. 1570; inv. št. PMC R 27865
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3 cm; št. odl. 1.

6613 SE 3390; kv. G8; obd. 1174; inv. št. PMC R 27540
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 5,6 cm; št. odl. 1.

6614 SE 3390; kv. H7,8; obd. 1926; inv. št. PMC R 28159
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; pithos; odlomki ostenja s smolnim premazom in pasovi vodoravnega glavničenja in večkratne valovnice (morda del obd. 1927); F N 1.1; b. siva; bzp. in rob oranžna; dl. 12 cm; št. odl. 1.


6615 SE 3390; kv. H8; PN 3333; obd. 1006; inv. št. PMC R 27406
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; ohranjen v celoti; navzven in navzdol zapognjeno ustje, cilindričen vrat, jajčastega trup, s poudarjenim ramenom in rahlo vbočenim dnom; metličenje na zunanji površini, vodoravno na spodnjem delu vratu, polkrožni potegi od ramena v navpične pasove na spodnjem de; F GK 1.2; b. jedro sivkasto rjavo, proti robovom rjavkasto rdeče, notranja površina rdečkasto rjava, zunanja površina lisasta rjava, siva, rdečkasto rjava; v. 33,8 cm; pr. u. 25 cm; pr. d. 14 cm; št. odl. 17; 2141 g.

6616 SE 3390; kv. G8; obd. 1175; inv. št. PMC R 27541
Fina kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomek zapognjenega trikotnega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini ramena; F NK 3.2; b. rdečkasto rumena; bp. temno siva do črna; v. 5,5 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1; analogija: Školarice, Žerjal 2, NK 24.

6617 SE 3390; kv. H8; obd. 1225; inv. št. PMC R 27582
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.4; trinožnik; odlomka navpičnega ustja in cilindričnega bikoničnega trupa; F GK 1.2; b. temno rjava do črna; v. 4,6 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 2; 68 g.

6618 SE 3298; kv. H8; PN 5065; inv. št. PMC R 24664
Del navzdol zapognjenega ustja posode – skodelice; steklo; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 3.

6619 SE 3213; kv. I7,8; obd. 1957; inv. št. PMC R 28192
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu na ustju; notranji žleb; F ITS Tardopadana; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.



6602–6617 SE 3390, **6618** SE 3298; **6615–6617** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6620 SE 3500; kv. G7–8; obd. S263; inv. št. PMC R 24407b
Del trupa balzamarija; steklo; pr. trupa 2,2 cm.

6621 SE 3500; kv. G7–8; obd. S263; inv. št. PMC R 24407a
Del dna balzamarija; steklo; pr. d. 0,6 cm.

6622 SE 3500; kv. G7–8; obd. S285; inv. št. PMC R 24429a
Del ročaja in ostenja posode; steklo; vel. 2,7 × 1,7 cm in 3 × 1,6 cm.

6623 SE 3500; kv. G7–8; obd. S285; inv. št. PMC R 24429b
Del ročaja in ostenja posode; steklo; vel. 2,7 × 1,7 cm in 3 × 1,6 cm.

6624 SE 3500; kv. G7,8; obd. 3575
Pečatna oljenka Loeschcke IXA; odlomki ramena, ostenja in noska; ožgan nosek; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 3,3 cm; št. odl. 3.

6625 SE 3500; kv. G7; obd. 3553
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek psevdoprstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 5,2 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 2.

6626 SE 3500; kv. G7,8; obd. 3576a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek izvihanega ustja in ostenja; grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. 14 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

6627 SE 3500; kv. G7,8; obd. 3576b
Italska sigilata; Consp. B 3.13; skodelica; odlomki prstanastega dna in polkrožnega ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 5.

6628 SE 3500; kv. G7,8; obd. 3576c
Italska sigilata; Consp. B 2.8; krožnik; odlomka prstanastega dna in ostenja in ustja; F ITS Tardopadana; pr. d. 11 cm; št. odl. 2.

6629 SE 3500; kv. G7; obd. 4318; inv. št. PMC R 29740
Pokrovček za amforo PA3; pokrovček; ploščat disk, izdelan v kalupu; F A jadranska; b. roza; na zunanji površini svetlo rumen sloj; db. 1 cm; pr. 8 cm; št. odl. 2.

Med parcelama J2 in J3

6630 SE 3238; kv. H7; obd. 2225
Temna keramika s premazom; Ce V.2.8; ovalna čaša; odlomek ostenja; pod ustjem na zunanji površini vodoravni žlebovi uokvirjajo friz, razdeljen s pasom koleščkanja; nad koleščkanjem pas palmet, pod njim pas rozet v dveh oblikah; del obd. 1615/SE 3290; F N 2.2; b. roza; bp. zelo temno siva; črn sijoč premaz na zunanji površini; v. 7,2 cm; št. odl. 1.

6631 SE 3238; kv. G7; obd. 984a; inv. št. PMC R 29353
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.1; nizek stožčast pokrov z votlim gumbom; ustje odebeljeno in rahlo zapognjeno navzgor, ohranjen v celoti; F NK 3.2; b. svetlo sivkasto rjava; bp. črna; v. 5,5 cm; pr. u. 19,2 cm; št. odl. 9.

6632 SE 3238; kv. H7; obd. 2224; inv. št. PMC R 28420
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in ostenja; metličenje na zunanji površini; lončarski znak poševen V; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.



6633 SE 3238; kv. G7; obd. 984b; inv. št. PMC R 29354
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.3.3; pokrov; odlomek enostavnega ustja in stožčastega ostenja; glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bzp. svetlo rjava do črna; š. 3,7 cm; v. 2,9 cm; št. odl. 1.

6634 SE 3184; kv. H7; PN 3183; obd. K-1731; inv. št. PMC R 26719
Odlomki preprostega loka, peresovine in igle fibule; bron; dl. 3,8 cm; š. 0,5 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 5.

6635 SE 3184; kv. I7; PN 3142
Žebljiček; bron; št. odl. 1.

6636 SE 3184; kv. I7; PN 5
Odlomek žebljička z okrasom; št. odl. 8.

6637 SE 3184; kv. I7; obd. S27; inv. št. PMC R 24173
Del ustja in ostenja čaše s cevasto gubo na ostenju – jajčasta čaša; Lazar 3.4.1; steklo; pr. u. 6,6 cm, datacija: konec 1.–prva pol. 2. stoletja.

6638 SE 3184; kv. I7; obd. S99; inv. št. PMC R 24244
Dno čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3 cm.

6639 SE 3184; kv. I7; obd. S100; inv. št. PMC R 24245
Del vboklega dna stekleničke ali čaše; steklo; pr. d. 3 cm.

6640 SE 3184; kv. F7; obd. S446; inv. št. PMC R 24590
Del steklene niti s polkrožnim presekom, odpadek proizvodnje stekla; steklo; vel. 0,8 × 4,3 cm.


6641 SE 3184; kv. J,I,G17; PN 3177
Igla.

6642 SE 3184; kv. I7; obd. 320; inv. št. PMC R 28893
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek; F O reliefna nedoločena; b. roza rdečkasto rjav mat premaz; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

6643 SE 3184; kv. I7; obd. 882b
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomki ostenja, dna in ramena; F O2 (Modena); b. svetlo rdeča; dl. 4,2 cm; št. odl. 3.

6644 SE 3184; kv. I7; obd. 646b; inv. št. PMC R 29081
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; oljenka; odlomek noska, diska in ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 7,7 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.

6645 SE 3184; kv. I7; obd. 906; inv. št. PMC R 29299
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomka ramena, diska, ostenja in noska; ožgan nosek; F O2 (Modena); b. oranžnordeča; dl. 6,8 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 2.



6620–6629 SE 3500, **6631, 6633** SE 3238, **6634–6645** SE 3184; **6629–6633** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6646 SE 3184; kv. H7; obd. 409; inv. št. PMC R 28940
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek izvihanega ustja in ostenja; na ustju vejica bršljana in grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 2 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.

6647 SE 3184; kv. I7; obd. 881b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja z zapognjenim ustjem, notranji žleb; F ITS Tardopadana; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

6648 SE 3184; kv. I7; obd. 908c; inv. št. PMC R 29302
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka izvihanega ustja in ostenja; na ustju grozd iz bunčic in vejica v barbotinu; F ITS Tardopadana D; pr. u. 13,7 cm; št. odl. 2.

6649 SE 3184; kv. I7; obd. 570b; inv. št. PMC R 29007
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; liilja v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; pr. u. 20,7 cm; št. odl. 1; 22 g.

6650 SE 3184; kv. I7; obd. 647a; inv. št. PMC R 29082
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek izvihanega ustja; F ITS Tardopadana; š. 4,1 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.


6651 SE 3184; kv. I,J7; obd. 441
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; b. oranžnordeča; temno rdeč mat premaz; št. odl. 1.

6652 SE 3184; kv. I7; obd. 908a; inv. št. PMC R 29300
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; odpadla lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 4,3 cm; pr. u. 28,4 cm; št. odl. 1.

6653 SE 3184; kv. I7; obd. 600a
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik odlomki ustja in ostenja; barbotin okras grozda z vejico na vodoravnem ustju z robom; F ITS Tardopadana; b. roza; svetleč rdeč premaz; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.

6654 SE 3184; kv. I7; obd. 647b; inv. št. PMC R 29083
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomki izvihanega vodoravnega ustja z robom in ostenja; na robu ustja žleb; na ustju bršljanov list iz bunčic z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; š. 4,2 cm; v. 3 cm; št. odl. 3.

6655 SE 3184; kv. I7; obd. 881a
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.



SE 3184, merilo 1 : 2.

6656 SE 3184; kv. I7; obd. 908b; inv. št. PMC R 29301
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomki vodoravnega ustja z robom, ostenja in vbočenega dna s prstanasto nogo; na ustju grozd iz bunčic in dve enojni spirali z bunčicami v barbotinu; koncentrični žlebovi na notranji in zunanji površini dna; F ITS Tardopadana; v. 4,2 cm; pr. u. 22,1 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 13.

6657 SE 3184; kv. I7; obd. 600b
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja in prstanastega dna; na zunanji površini dna grafit (A); F ITS Tardopadana; b. oranžnordeča; pr. d. 7,6 cm; št. odl. 1.

6658 SE 3184; kv. J7,8; obd. 869a
Galska sigilata; Drag. 33; skodela ali globok krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 2.

6659 SE 3184; kv. I,J7; obd. 2311
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč mat premaz; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

6660 SE 3184; kv. I7; obd. 399
Galska sigilata; skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 1,8 cm; pr. d. 9,6 cm; št. odl. 2; 41 g.

6661 SE 3184; kv. I7; obd. 570a; inv. št. PMC R 29006
Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja; F GTS; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

6662 SE 3184; kv. I7; obd. 628b; inv. št. PMC R 29063
Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja; F GTS; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

6663 SE 3184; kv. I7; obd. 321; inv. št. PMC R 28894
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; konična skodelica; odlomki ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; dl. 2 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

6664 SE 3184; kv. I7; obd. 398; inv. št. PMC R 28934
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; dl. 3,6 cm; š. 1,3 cm; št. odl. 1.

6665 SE 3184; kv. J7,8; obd. 869b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 115; skodelica; odlomek ostenja s peskanjem; F KTS 15 (Mgdb F); b. svetlo rdeča; rdečkast premaz; š. 2 cm; št. odl. 1.


6666 SE 3184; kv. I7; obd. 883b; inv. št. PMC R 29288
Iberska keramika tankih sten; Mgdb 132; skodelica; odlomek ostenja s prelomom; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; š. 2,3 cm; št. odl. 1.


6667 SE 3184; kv. I7; obd. 438
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek spodnjega dela trupa; na zunanji površini vrezan mrežast okras; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 7,7 cm; v. 4,7 cm; št. odl. 1.


6668 SE 3184; kv. I7; obd. 883a; inv. št. PMC R 29287
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomki trupa in dna; vrezan mrežast okras na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; dl. 7,3 cm; v. 3,9 cm; št. odl. 1.

6669 SE 3184; kv. I7; obd. 429; inv. št. PMC R 28952
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.3; konična čaša; odlomka profiliranega ustja in trupa; F N 3.1; b. siva; v. 4,5 cm; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 2.


6670 SE 3184; kv. H7; obd. 2181
Keramika s premazom; RČ skleda; skleda; odlomek ostenja z bunčico v barbotinu, vrezno linijo in pasom koleščkanja; F N 2.1; b. roza; oranžnordeč rahlo sijoč premaz; š. 3,1 cm; št. odl. 1; analogija: posnetek.




















SE 3184, merilo 1 : 2.

6671 SE 3184; kv. I7; obd. 400
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; F N 2.2; prežgano; b. zelo temno siva; bp. temno rjava; š. 4,5 cm; v. 3,9 cm; št. odl. 1.

6672 SE 3184; kv. I7; obd. 569
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; žleba na zunanji površini; F ČG 2; b. siva; mat lisast rjavkasto rdeč črn premaz s posipom na zunanji površini, mat črn premaz na notranji površini; dl. 9,1 cm; š. 6,4 cm; št. odl. 1.

6673 SE 3184; kv. I7; obd. 650; inv. št. PMC R 29087
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki ustja in ostenja; F N 2.2; prežgana; b. rdečkasto rjava; rdečkasto rjav rahlo sijoč premaz na zunanji površini, črn premaz s kovinskim sijajem na notranji površini; pr. u. 9,6 cm; št. odl. 6.

6674 SE 3184; kv. I7; obd. 882a
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomki ostenja s peskanjem na zunanji površini; F ČG 3; b. oranžna; na notranji površini črn mat premaz; na zunanji površini temno rdečkasto rjav premaz s kovinskim leskom; v. 2,5 cm; št. odl. 4.

6675 SE 3184; kv. I7; obd. 907
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja s peskanjem na zunanji površini; F ČG 3; b. oranžna; črn mat premaz na notranji površini; na zunanji površini temno rjavkasta s kovinskim leskom; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

6676 SE 3184; kv. I7; obd. 599a
Keramika s premazom; ČG ali Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomka ostenja; na zunanji površini gube in vodoravni žlebovi; d. 3,8 cm, š. 3, 2 cm in d. 3,2 cm, š. 2,4 cm; F ČG 1; b. oranžna; na zunanji površini recijski premaz rdečkasto rjave barve s kovinskim leskom, na notranji površini temno siv premaz; št. odl. 2.

6677 SE 3184; kv. H7; obd. 729b; inv. št. PMC R 29163
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1–4; skodela; odlomek okrašenega ostenja z žigosanimi palmetami in rozetami; F N 2.1; b. svetlo rdečkasto rumena; svetlo rdeč mat premaz; š. 6,5 cm; št. odl. 1

6678 SE 3184; kv. I7; obd. 432; inv. št. PMC R 28956
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1–4; cilindrični lonec ali vaza ali čaša ali skleda; odlomek ostenja z dvema pasovoma in žigosanim okrasom (rozeta); F N 2.1; b. roza; rdeč mat premaz; dl. 4,3 cm; š. 4,4 cm; št. odl. 1; analogija: ali Ce I.9.3 ali Ce V.2.1

6679 SE 3184; kv. I7; obd. 885
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skodela; odlomek ostenja z rebrom; linija žigosanega okrasa (lilija in morda rozeta); del obd. 964/SE 3272; F N 2.1; prežgano; b. roza; zredčen svetlo oranžen premaz; š. 2,5 cm; v. 2,9 cm; št. odl. 1.

6680 SE 3184; kv. I7; obd. 597b; inv. št. PMC R 29027
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1–4; skodela; odlomek okrašenega ostenja s poudarjenim horizontalnim rebrom; F N 2.2; b. svetlo siva; temno siv bleščeč premaz na notranji in zunanji površini na zgornji polovici; š. 7,9 cm; št. odl. 1.

6681 SE 3184; kv. I7; obd. 426a; inv. št. PMC R 28949
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1–4; skleda; odlomek ostenja in prstanastega dna; na zunanji površini žlebovi, na notranji površini dna koncentrični peresni okras; F N 2.2; b. siva; temno siv bleščeč premaz le na notranji površini; v. 4 cm; pr. d. 7,9 cm; št. odl. 1.

6682 SE 3184; kv. I7; obd. 1577; inv. št. PMC R 27313
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomki prstanastega ustja, polkrožnega trupa in dna s prstanasto nogo; na zunanji površini rebro in pas koleščkanja pod ustjem ter širši pas koleščkanja na polovici posode; na notranji površini dna koncentrični pas koleščkanja; ista posoda kakor obd. 886; F N 2.2; b. zelo svetlo siva; bp. zelo temno siva; notranja površina in zgornji dve tretjini zunanje površine prekriti s svetlečim črnim premazom; v. 10,3 cm; pr. u. 22,5 cm; pr. d. 8,5 cm; št. odl. 6; analogija: Krajšek 2015, 201, T. 17: 88.

6683 SE 3184; kv. I7; obd. 430; inv. št. PMC R 28954
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; b. siva; črn sijoč premaz na obeh p; v. 6,3 cm; pr. u. 21,2 cm; št. odl. 1.

6684 SE 3184; kv. I7; obd. 628a; inv. št. PMC R 29062
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F N 2.2; b. svetlo siva; črn bleščeč premaz; v. 4,6 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 1; 34 g.


6685 SE 3184; kv. I7; obd. 649; inv. št. PMC R 29085
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomki prstanastega ustja, polkrožnega trupa in prstanastega dna; na zunanji površini dva pasova koleščkanja; na notranji površini dna koncentrična pasova koleščkanja; F N 2.2; b. sveto siva; bp. temno siva; temno siv sijoč premaz na notranji površini in na zgornjih dveh tretjinah zunanje površine; v. 8,4 cm; pr. u. 20,4 cm; pr. d. 8,4 cm; št. odl. 6.

6686 SE 3184; kv. I7; obd. 319b
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skodela; odlomek obročastega ustja in ostenja; F N 2.2; št. odl. 6.

6687 SE 3184; kv. I7; obd. 886; inv. št. PMC R 27246
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skleda; odlomek prstanastega ustja in polkrožnega ostenja; 2 pasova koleščkanja in rebro na zunanji površini; ista posoda kakor obd. 1577; F N 2.2; b. zelo svetlo siva; bp. zelo temno siva; notranja površina in zgornji dve tretjini zunanje površine prekriti s svetlečim črnim premazom; v. 8 cm; pr. u. 23,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 201, št. 85.

6688 SE 3184; kv. I7; obd. 319c
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); skodela; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F N 2.2; št. odl. 6.

6689 SE 3184; kv. I7; obd. 910
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./ Ve B1/F1 globoka skleda); polkrožna skleda; odlomki zapognjenega vodoravnega ustja in ostenja; pasovi koleščkanja na ustju; F N 2.2; b. siva; temno sivkasto rjav premaz; v. 7,4 cm; pr. u. 29,5 cm; št. odl. 3.



SE 3184, merilo 1 : 2.

6690 SE 3184; kv. I7; PN 3147; obd. 1690; inv. št. PMC R 27173
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); skleda; odl. enostavnega ustja, polkrožnega ostenja in dna s prstanasto nogo; pasovi koleščkanja na zunanji površini in na notranji površini dna; na zgornjem delu zuje strani ostenja vpraskan napis FINITVS E×EC; ohranjena skoraj v celoti; F N 2.2; b. svetlo siva, zunanja in notranja površina siva; notranja in zgornja tretjina zunanje površine prekriti s svetlečim premazom temno rjavkasto sive barve; v. 10,2 cm; pr. u. 19,5 cm; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 4; 75 g; analogija: Krajšek 2015, 202, št. 96.





6691 SE 3184; kv. I7; obd. 426c; inv. št. PMC R 28950
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek uvihanega enostavnega ustja in ostenja s pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; b. siva; zelo temno sivkasto rjav bleščeč premaz na notranji površini in zgornji polovici zunanje površine; v. 8,7 cm; pr. u. 23,1 cm; št. odl. 1.

6692 SE 3184; kv. I7; obd. 426b; inv. št. PMC R 28949
Temna keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); skleda z rebrom; odlomek ostenja s pasom koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; b. siva; temno siv bleščeč premaz na notranji površini in na zgornji polovici zunanje površine do rebra; v. 5,4 cm; pr. 20 cm; št. odl. 1.

6693 SE 3184; kv. I7; obd. 651a; inv. št. PMC R 29088
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; odlomek enostavnega ustja, ostenja in dna; grafit X na zunanji površini ostenja; F N 2.1; b. rdeča; rdeč mat premaz na notranji površini in dveh tretjinah zunanje površine; v. 4,3 cm; pr. u. 23,6 cm; pr. d. 18,2 cm; št. odl. 3.

6694 SE 3184; kv. I,J7; obd. 733; inv. št. PMC R 27240
Temna keramika s premazom; Ce V.2.3; zvončasta čaša; odlomek ustja in ostenja; vrezan žleb in vtisnjen okras ovalnih vdolbinic; F N 2.2; b. siva, bp. temno siva; na zunanji strani svetleč temno siv premaz; v. 5,4 cm; pr. u. 7,4 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 158–159, 211, T. 32: 172; datacija: konec 1.–2. (3.) stoletja.

6695 SE 3184; kv. I7; obd. 319a; inv. št. PMC R 28891
Temna keramika s premazom; Ce V.2.5; kozarec; odlomka koničnega spodnjega dela in prstanastega dna; spodnji del zunanje površine z vodoravnimi kanelurami; F N 2.2; b. temno siva; bleščeč črn premaz na zunanji površini; v. 6,3 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 3; analogija: spominja na Symond s4 (mettalescente Trier) ali Niederbieber 35 (Brulet *et al.* 2010, 342–345, 351–356).

6696 SE 3184; kv. I7; obd. 653b; inv. št. PMC R 29092
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; konična čaša; odlomek klekastega ustja in ostenja; na zunanji površini ustja žlebovi; F NK 3.2; b. svetlo siva; p. zelo temno sivi; v. 4,6 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

6697 SE 3184; kv. I7; obd. 905; inv. št. PMC R 29298
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč z izlivom; odlomka ustja, vratu, kroglastega trupa in ročaja ledvičastega preseka; F N 1.1; zmerno goste primesi; b. oranžnordeča; razredčen rdeč premaz na zunanji površini; v. 9,3 cm; pr. u. 3,6 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 2.


6698 SE 3184; kv. I7; obd. 652; inv. št. PMC R 29
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.1; enoročajni vrč; odlomka klekastega ustja, vratu, trakastega ročaja in ostenja; F N 1.1; b. rdeča; v. 7,4 cm; pr. u. 6,3 cm; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 2.

6699 SE 3184; kv. H7; PN 3191; obd. 1665; inv. št. PMC R 27934
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; b. oker; dl. 3 cm; št. odl. 3.

6700 SE 3184; kv. H7; obd. 630; inv. št. PMC R 29065
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek; F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

6701 SE 3184; kv. I7; obd. 628c; inv. št. PMC R 29064
Temna namizna keramika; Ce I.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ostenja; F N 1.2; TNPč – bi moral biti NK!!; b. siva; v. 3,3 cm; pr. u. 821 cm; št. odl. 1.

6702 SE 3184; kv. I7; obd. 653h; inv. št. PMC R 29098
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomek ustja, stožčastega vratu in ostenja; na ramenu vrezane poševne linije, navpični nizi vodoravnih črt in okras trikotnih odtisov; F NK 1.2; b. rdečkasto rjava; p. svetlo rdečkasto rjavi do temno rjavi; v. 8 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.



SE 3184, merilo 1 : 3.

6703a SE 3184; kv. I7; obd. 428a
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomek ustja in ostenja z vertikalnimi nizi drobnih bunčic na zgornjem delu; F NK 3.2; b. svetlo rdečkasto rjava; p. sivi; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

6703b SE 3184; kv. I7; obd. 428b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomek ustja in ostenja z vertikalnimi nizi drobnih bunčic na zgornjem delu; F NK 3.2; b. svetlo rdečkasto rjava; p. sivi; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

6704 SE 3184; kv. H,I7; obd. 785; inv. št. PMC R 29215
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomek pokončnega ustja in ostenja; na zunanji površini vodoravni žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 2.2; b. siva; v. 5,7 cm; pr. u. 7,6 cm; št. odl. 1.

6705 SE 3184; kv. I7; obd. 599c
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomek pokončnega ustja in ovalnega trupa; na ramenu vodoravni žlebovi, na ostenju vodoravne linije koleščkanja; F NK 2.2; b. sivo roza; bp. sivorjava; v. 7,6 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 1.

6706 SE 3184; kv. I7; obd. 653a; inv. št. PMC R 29091
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomek ustja in ostenja; na ramenu žlebovi in vodoravne linije koleščkanja; F NK 2.2; b. rdečkasto rjava; p. črni; v. 4,6 cm; pr. u. 8,6 cm; št. odl. 1.

6707 SE 3184; kv. H7; obd. 730b; inv. št. PMC R 27314
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.3; lonec; odlomek pokončnega ustja in ovalnega trupa; na ramenu križajoče se večtračne valovnice; F NK 3.2; rahlo raskava in neporozna površina; b. sivorjava; bp. črna; v. 8 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 192, T. 3: 11.

6708 SE 3184; kv. I7; obd. 599b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomki vodoravnega ustja in kroglastega ostenja; F NK 3.2; b. rjava, bp. in robovi siva; v. 4,6 cm; pr. u. 14,2 cm; št. odl. 1.

6709 SE 3184; kv. I7; obd. 653d; inv. št. PMC R 29094
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomek vodoravnega ustja in kroglastega trupa; F NK 1.2; b. svetlo sivkasto rjava; obe p. črni; v. 9,4 cm; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 1.

6710 SE 3184; kv. H7; obd. 730a; inv. št. PMC R 27344
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomek zapognjenega ustja in ovalnega trupa; F NK 1.2; trda, groba površina; b. črna; v. 7,6 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.


6711 SE 3184; kv. I7; obd. 427; inv. št. PMC R 28951
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomka izvihanega ustja in narebrenega vratu; F NK 2.2; b. siva; p. črni; v. 6 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 2; analogija: varianta Ce I.5.2.

6712 SE 3184; kv. I7; obd. 431; inv. št. PMC R 28955
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek izvihanega ustja, narebrenega vratu in ovalnega trupa; F NK 1.2; b. črna; v. 6,6 cm; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

6713 SE 3184; kv. I7; obd. 653c; inv. št. PMC R 29093
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek izvihanega ustja, narebrenega vratu in ostenja; na ramenu žlebovi; F NK 3.2; b. siva; p. črni; v. 7,5 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 1; analogija: varianta Ce I.5.2.

6714 SE 3184; kv. I,J7; obd. 440; inv. št. PMC R 28958
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec: odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; na ramenu žlebovi, na zunanji površini trupa metličenje; F GK 1.2; b. črna do zelo temno rjava; v. 9,2 cm; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

6715 SE 3184; kv. I7; obd. 909a
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; metličenje na zunanji površini; na ramenu lončarski znak tri črtice ali široka puščica navzgor; F GK 1.2; b. črna; v. 9,4 cm; pr. u. 17,2 cm; št. odl. 1.



SE 3184, merilo 1 : 3.

6716 SE 3184; kv. I7; obd. 653f; inv. št. PMC R 29096
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjim utorom in ostenja; F GK 1.2; b. črna; obe p. svetlo rjavi s temnimi lisami; v. 8,2 cm; pr. u. 26 cm; št. odl. 1.

6717 SE 3184; kv. I7; obd. 884; inv. št. PMC R 29289
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomki izvihanega ustja, ostenja in ravnega dna; metličenje na zunanji površini (vertikalno, poševno, vodoravno); F GK 1.2; b. zelo temno siva; v. 8,4 cm; pr. u. 15,2 cm; št. odl. 5.

6718 SE 3184; kv. I7; obd. 472; inv. št. PMC R 28978
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.5; večji lonec; odlomki močno izvihanega ustja pod ostrim kotom in ostenja, ki je na ramenu poudarjeno ob ustja odrezan; F GK 1.2; redukcijsko žganje z oksidacijsko atmosfero pri ohlajanju; b. črna; bp. siva do bledo rjava; v. 5,9 cm; pr. u. 30 cm; št. odl. 2.9; 1694 g.

6719 SE 3184; kv. I7; obd. 653e; inv. št. PMC R 29095
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjim utorom in ostenja; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; notranja površina svetlo rjava, zunanja površina lisasta rjava do črna; v. 8,5 cm; pr. u. 23,4 cm; št. odl. 1.


6720 SE 3184; kv. I7; obd. 909b
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; poudarjen notranji žleb; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo do temno rjava; v. 12,8 cm; pr. u. 15 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

6721 SE 3184; kv. I7; obd. 653g; inv. št. PMC R 29097
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomek trikotnega zapognjenega ustja in ostenja; metličenje na zunanji površini (vodoravno na ramenu, navpično na trupu); F GK 1.2; b. črna; obe p. rjavi; v. 6,7 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

6722 SE 3184; kv. I7; obd. 473; inv. št. PMC R 28979
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.3; trinožnik; odlomek ustja, ostenja, dna in noge; F GK 2.2; b. črna; bzp. bež; dl. 11 cm; št. odl. 2; 103 g.

6723 SE 3184; kv. H7; obd. 631; inv. št. PMC R 29066
amfora; Amfora Dr. 6B; amfora; odlomek ostenja; F A istrska; b. rdeča; š. 6,4 cm; št. odl. 1; 68 g.

6724 SE 3184; kv. I7; obd. 633; inv. št. PMC R 29068
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek ustja in ostenja; F NK 1.2; b. črna; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.



SE 3184, merilo 1 : 3.

6725 SE 3184; kv. I7; obd. 651b; inv. št. PMC R 29089
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek vodoravnega ustja in cilindričnega trupa; F NK 1.2; b. črna; v. 6 cm; pr. u. 23,6 cm; št. odl. 3.

6726 SE 3184; kv. H7; obd. 729a; inv. št. PMC R 29162
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; dolij; odlomek ostenja z izmenjujočimi vrezanimi večkratnimi valovnicami in ravnimi linijami; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. 7,8 cm; št. odl. 2; 59 g.

6727 SE 3184; kv. I7; obd. 648; inv. št. PMC R 29084
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in ostenja z ročajem; F A jadranska; b. roza; v. 4,1 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

Parcela J2

6728 SE 3020; sek. jug; kv. H,G6; obd. 2089
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; vodni list v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; rdeč mat premaz; dl. 5,3 cm; št. odl. 2.

6729 SE 3020; sek. jug; kv. H,G6; obd. 2091
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomka ostenja in dna; F RČ 2; b. siva; bp. rdečkasto rumena; rdečkasto rjav do temno rjav lisast premaz; sijoč na zunanji površini; na notranji površini mat; pr. d. 6,2 cm; št. odl. 2; 68 g.

6730 SE 3020; sek. jug; kv. H,G6; obd. 2088; inv. št. PMC R 28310
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; ohranjena polovica; na spodnji strani v pozitivnem reliefu dva koncentrična rebra; b. rdečeoranžna; db. 0,7 cm; pr. 7,5 cm; št. odl. 1

6731 SE 3294; kv. H4; obd. 1204; inv. št. PMC R 27565
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek dna s psevdoprstanasto nogo; F ITS Tardopadana; slabo ohranjen rdeč premaz; dl. 5,6 cm; št. odl. 1.

Parcela J1

6732 SE 3295; kv. J4; PN 3247; inv. št. PMC R 24631
Tordirana steklena paličica – del mešalne palčke, vijoličasto obarvano steklo; pr. 0,4 cm; št. odl. 1.

6733 SE 3340; kv. G8; PN 3340
Utež; kamen; št. odl. 1.

6734 SE 3342; kv. I2; obd. 748; inv. št. PMC R 29180
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F NK 1.2; b. temno siva; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

6735 SE 3345; kv. I4–J4; obd. S163; inv. št. PMC R 24286
Del cevastega ustja čaše, oblikovano v deteljast izliv; steklo; pr. u. 11 cm.

6736 SE 3338; kv. J3; obd. 807b; inv. št. PMC R 29234
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica; odlomka ustja in ostenja; z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana E; b. rdečkasto rumena; spran rdeč premaz; š. 5,4 cm; št. odl. 2.

6737 SE 3338; kv. J3; obd. 763b
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in polkrožnega trupa; F ITS Tardopadana; b. roza; slabo ohranjen mat rdeč premaz; š. 6,2 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

6738 SE 3338; kv. J3; obd. 763a; inv. št. PMC R 29674
Italska sigilata; Ritt. 12; globoka skleda z ovratnikom; odlomek vodoravnega ustja z notranjim rebrom in izlivom ter polkrožnega trupa; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč delno mat delno rahlo sijoč premaz; v. 3,5 cm; pr. u. 30 cm; št. odl. 1.

6739 SE 3338; kv. J3; obd. 732; inv. št. PMC R 29166
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z okrasom vodne lilije v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn rahlo sijoč premaz; š. 3,7 cm; št. odl. 1.

6740 SE 3338; kv. J3; obd. 762b; inv. št. PMC R 29198
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; fin lonec; odlomek odebeljenega ustja in ostenja z dolgim vratom in kroglastim trupom; F N 1.1; b. oranžna; v. 9,7 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 2.


6741 SE 3338; kv. J3; obd. 762a; inv. št. PMC R 29197
Svetla namizna keramika; Ce I.7.1; fin bikoničen lonec; odlomki ustja, stožčastega narebrenega vratu in kroglastega ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 7,9 cm; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1.

6742 SE 3338; kv. J3; obd. 762c; inv. št. PMC R 29199
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek dna in ostenja; F N 1.1; b. svetlo rumenkasto rdeča; v. 7,8 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 2.

6743 SE 3338; kv. J3; obd. 731a; inv. št. PMC R 29164
Svetla namizna keramika; Ce I.6; vrč; odlomki ustja, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 16 cm; št. odl. 17; 304 g.

6744 SE 3338; kv. J3; obd. 807a; inv. št. PMC R 29233
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomka ostenja; F IKK1b; prežgano; dl. 5,7 cm; št. odl. 2.

6745 SE 3338; kv. J3; obd. 731b; inv. št. PMC R 29165
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; b. rjavkasto rdeča; š. 6,5 cm; št. odl. 11.



6725–6727 SE 3184, **6730** SE 3020, **6732** SE 3295, **6735** SE 3345, **6737–6741** SE 3338; **6732, 6737–6738** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6746 SE 3783; kv. F19; PN 3710; obd. 3685
Pečatna oljenka Loeschcke IXA; odlomek zgornjega dela z zaprtim kanalom, le nakazanim; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 11 cm; š. 7,4 cm; št. odl. 5.



Podfaza 4c

Parcea J5

6750 SE 3180; kv. I14; PN 3283; inv. št. PMC N 7362
Novec; as; Hadrianus (125–128).

6751 SE 3180; kv. I14; PN 3281; obd. K-1737; inv. št. PMC R 26574
Paličast predmet pravokotnega preseka; na enem koncu trapezasta razširitev z vzdolžno kaneluro v obliki črke V; bron; dl. 4,1 cm; š. 0,2 cm; št. odl. 1.

6752 SE 3180; kv. G14; PN 3235
Del noža; železo; št. odl. 1.

6753 SE 3180; kv. H14; PN 3238b
Del noža; železo; št. odl. 4.

6754 SE 3180; kv. H,I14; obd. 786; inv. št. PMC R 29216
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zavihanega ustja in ostenja; na ustju lilija in bunčice v barbotinu; žleb na notranji površini pod ustjem; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč; v. 2,5 cm; pr. u. 13,9 cm; št. odl. 3.

6755 SE 3180; kv. G14; PN 3238a; obd. 1673
Temna keramika s premazom; Ce II.2.9; polkrožna skleda z S ustjem; odlomki kroglasto odebeljenega ustja in polkrožnega trupa; rebra in kanelure pod ustjem ter pas koleščkanja na zunanji površini; na notranji površini ostanki apna; F N 2.2; b. siva; svetleč zelo temno siv do črn premaz; pr. u. 20 cm; št. odl. 3.





6756 SE 3011; kv. G13,14; H14; obd. 818
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek dna z grafitom X na zunanji površini; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz na notranji površini, zelo spran na zunanji površini; dl. 7,1 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 1

6757 SE 3011; kv. G12,13; obd. 819
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek dna z grafitom na notranji površini; F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč premaz na notranji površini; dl. 8,5 cm; š. 8 cm; št. odl. 1; 74 g.



6758 SE 3180; kv. H14; PN 3226
melnica; odlomek ostenja in ravnega dna; št. odl. 4.

6759 SE 3180; kv. H13,14; obd. 691; inv. št. PMC R 29135
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomek vodoravnega ustja in kroglastega trupa; žleb na robu ustja; F NK 1.2; b. temno siva; š. 3 cm; v. 5,1 cm; št. odl. 1.

6760 SE 3011; kv. G13,14; obd. 695; inv. št. PMC R 29139
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomki izvihanega ustja, vratu in jajčastega trupa; na zunanji površini metličenje; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti temno rjavi do črni; v. 7,1 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 5.

6761 SE 3180; kv. H13,14; obd. 690a; inv. št. PMC R 29133
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; na ramenu vodoravno glavničenje, na zunanji površini poševno metličenje; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti sivorjavi; v. 10,3 cm; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

6762 SE 3180; kv. H13,14; obd. 690b; inv. št. PMC R 29134
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomek enostavnega ustja in stožčastega trupa; F GK 1.2; b. zelo temno siva; p. lisasti rjavosivi; v. 5,2 cm; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 1.


6763 SE 3165; kv. H13; PN 3116; obd. 816; inv. št. PMC R 29243
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2.1; krožnik; ohranjen skoraj v celoti; odlomki enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F N 2.1; b. svetlo rumena; svetlo rdeč premaz na notranji in zunanji površini, le zunanja površina dna brez premaza; v. 5,6 cm; pr. u. 23,8 cm; pr. d. 19,2 cm; št. odl. 5; 429 g.

6764 SE 3018; kv. F13; PN 3201; inv. št. PMC R 24620
Del dna in ostenja čaše z izvlečeno prstanasto nogo, sled prijemalke; steklo; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 2.

6765 SE 3018; kv. G13; PN 3203; inv. št. PMC R 24627
Del ostenja posode z vdelanim okrasom vijoličaste elipse, dekolorirano steklo; vel. 1,4 × 1,6 cm; št. odl. 1.

6766 SE 3201; kv. I3; PN 3144
Trnek z enojno zalustjo; bron; št. odl. 1.

6767 SE 3201; kv. F13; PN 3148
Obroč; železo; št. odl. 1.



6746 SE 3783, **6751–6762** SE 3011 = SE 3180; **6746, 6751, 6754, 6764–6765** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

6768 SE 3249; kv. H7; obd. 2187; inv. št. PMC R 28389
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; manjši lonec; ohranjen v celoti; F NK 3.2; b. svetlo rjava; bp. črna; v. 11,2 cm; pr. u. 10 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 4.



6769 SE 3249; kv. H7; obd. 979
Kretska amfora AC1–4; odlomek ročaja, okroglega preseka, in ostenja; trda, prečiščena glina z redkimi primesmi; b. oranžna; dl. 22,3 cm; v. 8,7 cm; št. odl. 1.

Parcela J4

6770 SE 3022; kv. F11; PN 3279; inv. št. PMC N 7347
Novec; as; Caius (Agrippa) (37–41).

6771 SE 3022; kv. G11; obd. S343; inv. št. PMC R 24487
Del ustja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,2 × 2,1 cm; datacija: 1. stoletje.

6772 SE 3022; kv. G11; PN 3672; obd. 3687
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek zgornjega dela; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 7 cm; š. 6,3 cm; št. odl. 1.



6773 SE 3022; kv. G11; obd. 2350; inv. št. PMC R 28536
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna; F IKK1pr; dl. 3,1 cm; št. odl. 1.

6774 SE 3022; kv. G11; obd. 2349; inv. št. PMC R 28534
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in ostenja z delom ročaja; F A4; b. oranžnordeča; v. 8 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1.

6775 SE 3013; kv. H12; PN 3075; inv. št. PMC N 7325
Novec; as; Antoninus Pius (Faustina II.) (147–161).

6777 SE 3013; kv. H11; PN 3258; inv. št. PMC R 27204
Steklenička; odlomki horizontalno izvihanega, navzdol zapognjenega ustja in rahlo konkavnega dna z ostenjem posode; iz zelenkastega prozornega pihanega stekla; št. odl. 1.

6778 SE 3013; kv. G–H11–12; obd. S94; inv. št. PMC R 24239
Del profiliranega ročaja; steklo; vel. 1,4 × 3,7 cm.

6779 SE 3002; kv. F11; obd. S85; inv. št. PMC R 24230
Del ravnega dna čaše z rebri, Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,1 × 2,4 cm; datacija: 1. stoletje.

6780 SE 3002; kv. F12; obd. 110
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; odlomek pokončnega predrtega ročaja z žlebom; b. rdečkasto rumena; temno rdeč premaz na zunanji površini; v. 3,1 cm; š. ročaja 1,6 cm; št. odl. 1.

6781 SE 3013; kv. H,I10,11,12; obd. 2177; inv. št. PMC R 28382
Italska keramika tankih sten; Mgdb 84; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom; F KTS 9 (Mgdb D); b. črna; š. 2,4 cm; št. odl. 1.


6782 SE 3013; kv. F,G10,11; obd. 2087; inv. št. PMC R 28309
Italska keramika tankih sten; Mgdb 103; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja z barbotinom, motiv glavničkov v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; spran temno siv do črn premaz; v. 2 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

6783 SE 3013; kv. F,G11,12; obd. 693; inv. št. PMC R 29582
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek ustja in ostenja; kombiniran okras: ozki pasovi koleščkanja in vmes podkve z bunčicami v barbotinu (Drexel IIb); F RČ 2; zelo dobre kakovoste; b. svetlo siva; bzp. in rob rdečkasto rumena; na zunanji površini rdečkasto rjav do temno rjav lisast premaz rahlo kovinskega leska (delno); na zgornji tretjini notranje površine rdečkasto sivorjav premaz z izrazitim kovinskim leskom; v. 8,7 cm; pr. u. 13,4 cm; št. odl. 1.

6784 SE 3013; kv. H11; obd. 849
Temna keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja; F ČG 2; b. svetlo siva; črn premaz na zunanji površini in le na notranji površini ustja; v. 4,2 cm; pr. u. 9,1 cm; št. odl. 1.



6785 SE 3013; kv. I10; PN 3256, 3257; obd. 1676a; inv. št. PMC R 28015
Svetla namizna keramika; Ce V.1.2.2; jajčasta čaša; ohranjena v celoti; odlomki izvihanega ustja; jajčastega trupa in preoblikovanega dna, ki je rahlo vbočeno; F N 1.1; rahlo prežgano; b. rdečkasto rumena; v. 11 cm; pr. u. 7,3 cm; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 6.



6769 SE 3249, **6771–6774** SE 3249, **6777–6784** SE 3013; **6771–6772** merilo 1 : 2., **ostalo** merilo 1 : 3.

6786 SE 3013; kv. I10; PN 3257; obd. 1676b; inv. št. PMC R 28016
Svetla namizna keramika; Ce V.1.2; jajčasta čaša; odlomek spodnjega dela jajčastega trupa in preoblikovanega dna, ki je rahlo vbočeno; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. d. 4,5 cm; št. odl. 1.

6787 SE 3013; kv. F,G11,12; obd. 694
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini pas koleščkanja in žlebovi; F N 2.2; b. rjavkasto siva; črn svetleč premaz; v. 4,7 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1; 43 g.

6788 SE 3002; kv. F11; obd. 13; inv. št. PMC R 27627
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); skleda; odlomek ustja in ostenja; F N 2.2; pr. u. 16 cm; št. odl. 1

6789 SE 3013; kv. I10; PN 3253; inv. št. PMC R 29188
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; ohranjen skoraj v celoti; odlomki prstanastega ustja, valjastega vratu z rebrom, trakastih ročajev, kroglastega trupa in prstanastega dna; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 10 cm; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 145; 1624 g.

6790 SE 3013; kv. G11; obd. 751; inv. št. PMC R 29183
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja in ostenja; F A jadranska; b. rdečkasto rumena; v. 6,8 cm; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 1.

6791 SE 3013; kv. I10; PN 3255; obd. 1667; inv. št. PMC R 27995
Antefix; reliefni zaključek slemena; reliefna podoba gledališke maske z dolgimi lasi, odprtimi usti, z diademom spetimi lasmi na čelu in v obliki ribje kosti shematično nakazanimi kitami; rastlinski okras v spodnjem delu; odlomljena na zadnji strani; b. rdeča; dl. 23,5 cm; š. 19,2 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 1; 1615 g.



6792 SE 3172; kv. G11; obd. 401; inv. št. PMC R 28935
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; uvihanega ustja, narebrenega lečastega trupa, ravnega dna in nog; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti rjavočrni; v. 7,1 cm; pr. u. 23 cm; št. odl. 4.



6793 SE 3357; kv. H11; PN 3254; obd. 1670; inv. št. PMC R 27997
Utež; Ce VIII.9.1; piramidalna utež (pr. luknje 0,9 cm); Tkalski pripomočki; v. 15,4 cm; št. odl. 1.

Med parcelama J4 in J3

6794 SE 3009; kv. H10; PN 7155; inv. št. PMC N 7654
Novec; as; Hadrianus (125–128).

6795 SE 3009; kv. I8; PN 7167b; inv. št. PMC N 7544
Novec; as; Hadrianus (125–138).

6796 SE 3009; kv. H10; PN 3135; obd. K-1261; inv. št. PMC R 26928
Del zvonca; obod iz bronaste pločevine, kembelj železen; sploščen; zgornji del manjka; bron; dl. 5,4 cm; š. 6,1 cm; v. 1,4 cm; št. odl. 1.





6797 SE 3009; kv. H10; PN 3124; obd. K-1622; inv. št. PMC R 26393
Odl. spodnjega dela igle okroglega preseka. bron; dl. 7,2 cm; š. 0,2 cm; št. odl. 1.





6798 SE 3009; kv. G10; PN 7168; obd. K-1695; inv. št. PMC R 26674
Srčasta aplika ali falera luničaste oblike s kratkim poškodovanim trnom okroglega preseka na sredini na spodnji strani; bron; dl. 4,3 cm; š. 2,9 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 81: 15–21.


6799 SE 3009; kv. H10; PN 7114; obd. K-1262; inv. št. PMC R 27014
Klin; v obliki črke L; daljši del pravokotnega preseka in koničasto zaključen, krajši del okroglega preseka in ravno zaključen; železo; dl. 14 cm; š. 0,8 cm; v. 3,8 cm; št. odl. 1.




















6786–6791 SE 3013, **6792** SE 3172, **6793** SE 3357, **6797–6799** SE 3009; **6797–6799** merilo 1 : 2., **ostalo** merilo 1 : 3.

6800 SE 3009; kv. H10; PN 7151; obd. K-1456; inv. št. PMC R 26231
Trakasta zapestnica; eliptična oblika; v sprednjem delu razširjena–sploščena in z uvitimi stranicami; v zadnjem s prepletenimi konci; železo; dl. 8,5 cm; š. 7,5 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1.

6801 SE 3009; kv. G10; PN 7112
Dvozobe vilice; železo; št. odl. 1.

6802 SE 3009; kv. G10; obd. ZŠ 2/1; inv. št. PMC R 27192
Šilo, daljše; v spodnjem delu okroglega preseka in koničasto zaključeno, v zgornjem pravokotnega preseka, ravno zaključeno in korodirano; železo; š. 16,5 cm; pr. u. 0,9 cm; št. odl. 1.

6803 SE 3009; kv. G10; obd. ZŠ 2/2; inv. št. PMC R 27193
Žebelj s ploščato pravokotno glavico; trn je kvadratnega preseka in zvit; železo; š. 5,1 cm; v. 0,8 cm; db. 1,8 cm; št. odl. 1.



6804 SE 3009; kv. H10; PN 7153; inv. št. PMC R 24721
Ročaj posode, horizontalno narebren steklo; vel. 1,5 × 7,5 cm; št. odl. 1.

6805 SE 3009; kv. G10 jug; obd. S127; inv. št. PMC R 24393
Del izvihanega in zataljenega ustja čaše z nataljeno horizontalno nitjo na prehodu vratu v trup; steklo; vel. 2 × 2,5 cm.

6806 SE 3009; kv. G10 jug; obd. S128; inv. št. PMC R 24394a
Del ustja in ostenja čaše gubanke – več kosov; steklo; pr. u. 8,2 cm, vel. 3,5 × 3,6 cm, 3,3 × 3,6 cm.

6807 SE 3009; kv. G10 jug; obd. S128; inv. št. PMC R 24394b
Del ustja in ostenja čaše gubanke – več kosov; steklo; pr. u. 8,2 cm, vel. 3,5 × 3,6 cm, 3,3 × 3,6 cm.

6808 SE 3009; kv. G10 jug; obd. S384; inv. št. PMC R 24528
Del nagubanega ostenja posode – čaša gubanka, steklo; vel. 2,6 × 1,9 cm.

6809 SE 3009; kv. G10; obd. S75; inv. št. PMC R 24221
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo, mlečno belo steklo; pr. d. 3,8 cm.

6810 SE 3009; kv. G–H10 jug; obd. S259; inv. št. PMC R 24403
Del ostenja kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 3,8 × 5,5 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

6811 SE 3214; kv. I10; obd. S444; inv. št. PMC R 24588b
Tanka cevka–izliv ali odpadek pihanja v steklene cevke; steklo; pr. 0,4 cm.

6812 SE 3214; kv. I10; obd. S444; inv. št. PMC R 24588a
Del izvihanega ustja posode; steklo; pr. u. 8,8 cm.



6813 SE 3009; kv. G10; PN 7124; obd. B–1033; inv. št. PMC R 27015
Del igle, okroglega preseka; na obeh koncih rahlo zožena; oba zaključka odlomljena; kost; dl. 8,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

6814 SE 3009; kv. H10; PN 5034; obd. B–1008; inv. št. PMC R 26972
Šivanka s trojno predrtino Gostenčnik 2.3.1.11; ohranjena v celoti, v 2 delih; okrogel do ovalen presek; na vrhu sploščena in razširjena; tri predrtine; dve manjši okrogli, med njima podolgovata ovalna; kost; dl. 12,6 cm; š. 0,6 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 2; analogija: Gostenčnik 2005, 101–106, T.22, 3–4; datacija: 1.–4. stoletje.

6815 SE 3009; kv. H10; obd. 433; inv. št. PMC R 28957
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek ožganega noska; F O pečatna nedoločena; b. oranžna; dl. 2,6 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

6816 SE 3009; kv. G10; obd. 3468
Volutna oljenka Loeschcke. I, IV, V; odlomka diska, ramena in volute ter ostenja in dna; rame IVb; na disku reliefni okras; F O reliefna nedoločena; b. rdečkasto rumena; rdečerjav do črn slabo ohranjen premaz; dl. 5,3 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.


6817 SE 3009; kv. G10; obd. 743c; inv. št. PMC R 29175
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek noska z voluto, ramena in diska z reliefnim okrasom; F O1; b. rumenkasto rdeča; rdeč mat premaz; dl. 3,8 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

6818 SE 3009; kv. G,H10; obd. 4997b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana D; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

6819 SE 3009; kv. G10; obd. 3467a
Galska sigilata; skleda; odlomek ostenja z grafitom (več križev X) na zunanji površini; F GTS; b. rdeča; rahlo bleščeč premaz; dl. 5 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

6820 SE 3009; kv. G,H10; obd. 4997c
Italska sigilata; Consp. B 3.17; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

6821 SE 3009; kv. I10; obd. 4988
Italska sigilata; Consp. 39–41; skleda; odlomek dna in ostenja s psevdoprstanasto nogo in grafitom X na spodnji površini dna; F ITS Tardopadana ali poznejša padska sigilata; b. oranžno–rdeča; intenzivno rdeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 5; 83 g.



SE 3009, merilo 1 : 2.

6822 SE 3009; kv. H10; obd. 4999b
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek dela zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana E; š. 7,5 cm; št. odl. 3.

6823 SE 3009; kv. G10; obd. 665; inv. št. PMC R 29110
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 4,5 cm; št. odl. 5.

6824 SE 3009; kv. G,H10; obd. 2819
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomki ustja in ostenja; lilija, grozd in bršljan v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 14 cm; št. odl. 4.

6825 SE 3009; kv. H10; obd. 741; inv. št. PMC R 29171
Italska sigilata; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 8,4 cm; št. odl. 3.

6826 SE 3214; kv. I10; obd. 875a; inv. št. PMC R 29281
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; na ustju lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana D; v. 3,3 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 2.

6827 SE 3214; kv. I10; obd. 875b; inv. št. PMC R 29282
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; na ustju bršljanov list z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana D; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

6828 SE 3214; kv. I10; obd. 875c; inv. št. PMC R 29283
Italska sigilata; Consp. 41/45; krožnik ali skodelica; odlomek vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

6829 SE 3009; kv. H10; obd. 435
Galska sigilata; Drag. 33; skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; v. 3,4 cm; pr. u. 14,8 cm; št. odl. 1.

6830 SE 3009; kv. H10; obd. 4999c
Galska sigilata; Drag. 33; skodela; odlomki ostenja; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč rahlo sijoč premaz; š. 4,5 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 2.

6831 SE 3009; kv. G10; obd. 743b; inv. št. PMC R 29174
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom; F GTS; š. 2,5 cm; št. odl. 3.

6833 SE 3009; kv. G,H10; obd. 3205b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 1 cm; š. 1 cm; št. odl. 1.

6834 SE 3214; kv. I10; obd. 496b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomka ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 4 cm; št. odl. 2.

6835 SE 3214; kv. I10; obd. 496a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

6836 SE 3009; kv. H10; obd. 4999a
Južnopanonska keramika tankih sten; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja s pasovi koleščkanja; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; spran rdeč premaz; š. 4 cm; št. odl. 1.

6837 SE 3009; kv. G10; obd. 3467b
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,1 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

6838 SE 3009; kv. G,H10; obd. 4996
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95 ali Ce VI.2.3.1; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); š. 3,6 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.

6839 SE 3009; kv. G,H10; obd. 2818
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.3.1 (Mgdb 95); kozarec; odlomki ustja, ostenja z mrežastim okrasom in dna; F N 3.4; b. siva; temno siv premaz; pr. d. 4 cm; št. odl. 2.

6840 SE 3009; kv. G,H10; obd. 3204
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja z gubami; F N 2.2b; b. siva; bp. temno siva; na zunanji in notranji površini ustja črn premaz z rahlim kovinskim leskom; v. 5,5 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 1.

6841 SE 3009; kv. G,H10; obd. 4998
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv premaz; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

6842 SE 3009; kv. H10; obd. 392; inv. št. PMC R 28931
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1–4; skleda; odlomek ustja in ostenja; F N 2.2; b. siva; bleščeč zelo temno sivkasto rjav premaz na obeh p; pr. u. 18 cm; št. odl. 1


6843 SE 3009; kv. G10; obd. 666
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; b. siva; na zunanji površini zelo temno rjavkasto siv, na notranji površini črn sijoč premaz; v. 7 cm; pr. u. 20,6 cm; št. odl. 1.


6844 SE 3009; kv. G10; obd. 743a; inv. št. PMC R 29173
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.3 (PTS Consp. 43); skodelica; odlomek izvihanega ustja in polkrožnega trupa; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv sijoč premaz na notranji površini in zgornjem delu zunanje površine; v. 4 cm; pr. u. 14,3 cm; št. odl. 1; 38 g.

6845 SE 3009; kv. G10; obd. 317; inv. št. PMC R 28890
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); skodelica; odlomki izvihanega ustja, polkrožnega trupa in prstanastega dna; žleb na notranji površini; F N 2.2; b. siva; sijoč zelo temno siv premaz na notranji površini in ustju; v. 4,4 cm; pr. u. 13,8 cm; št. odl. 1.


6846 SE 3009; kv. H10; obd. 436; inv. št. PMC R 29645
Svetla namizna keramika; Ce III.2.2.4; nizek krožnik ali pekač; odlomki nizkega enostavnega ustja, ostenja in rahlo vbočenega dna; na notranji površini dna koncentrične kanelure in v sredini vtisnjen okras (del palmete ali lunice in večji nerazpoznaven odtis); F N 2.1; b. rdečkasto rumena; v. 8,9 cm; pr. 5,1 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 3.

6847 SE 3009; kv. G,H10; obd. 3257
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; cilindričen fin lonec; odlomek s kratkim vodoravnim ustjem cilindričnim zgornjim delom trupa in koničnim spodnjim delom; žleb na sredini zgornjega dela in poudarjen prelom v spodnji del; F N 2.1; b. bež; oranžno–rdeč premaz na zunanji površini; v. 8 cm; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 1.









SE 3009, merilo 1 : 2.

6848 SE 3009; kv. G10; obd. 595; inv. št. PMC R 29026
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; enoročajni vrč; odlomka lijakastega klekastega ustja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 3,4 cm; pr. u. 5,8 cm; št. odl. 2; analogija: varianta.

6849 SE 3009; kv. G10; obd. 667; inv. št. PMC R 29111
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; enoročajni vrč ali ročka; odlomek izvihanega ustja, visokega stožčastega vratu, ročaja (ledvičastega) in ostenja; žleb na robu ustja in na vratu; F N 1.1; b. roza; v. 11,4 cm; pr. u. 6,9 cm; š. ročaja 2,8 cm; št. odl. 11; 428 g; analogija: varianta.

6850 SE 3009; kv. G10; obd. 439
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1.2; ročka; enoročajni vrč z izlivom; odlomek ustja in vratu; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; bzp. do rjava; v. 10 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 2.2; 284 g.

6852 SE 3009; kv. I10; obd. 2801
Svetla namizna keramika; Ce I.10; dolij; odlomek ostenja; F N 1.1; št. odl. 1; 975 g.

6853 SE 3009; kv. H10; obd. 5
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomki ustja in ostenja; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. roza do bledo rjava; dl. 20 cm; pr. u. 42 cm; št. odl. 3; 505 g.

6854 SE 3009; kv. G,H10; obd. 4997a
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 4 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

6855 SE 3009; kv. H,I10; obd. 3203
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; rdeč premaz na notranji površini; dl. 5,5 cm; š. 2,3 cm; št. odl. 1.

6856 SE 3214; kv. I10; obd. 876; inv. št. PMC R 29284
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

6857 SE 3214; kv. I10; obd. 452b; inv. št. PMC R 28969
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 2,4 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.

6858 SE 3009; kv. G,H10; obd. 2816c
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; lonec; odlomek ustja in ostenja, linije koleščkanja; F NK 1.2; b. temno siva; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

6858a SE 3009; kv. G,H10; obd. 2816a
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonec; odlomek ustja in ostenja; F NK 1.2; b. siva; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

6858b SE 3009; kv. G,H10; obd. 2816b
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec; odlomek ustja in ostenja, niz bunčic; F NK 1.2; b. temno siva; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

6859 SE 3009; kv. G,H10; obd. 4083
Fina kuhinjska keramika; Ce I.5; lonec; odlomek trikotno odebeljenega ustja in ostenja; 6 vodoravnih žlebov na ramenu (glavničenje); F NK 3.2; b. siva; bp. temno siva; pr. u. 16 cm; št. odl. 2.

6860 SE 3009; kv. G,H10; obd. 2817
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; več odlomkov loncev; 4 odlomki ustja in ostenja lonca Ce I.4.2.3 s pasom vodoravnega glavničenja; večji lonec Ce I.4.2.2 z lončarskim znakom šestkrake zvezde in vodoravnim metličenjem; 2 odlomka ustja in ostenja lonca Ce I.4.1.2 z lončarskim znakom X in F GK 1.2; št. odl. 8.

6861 SE 3009; kv. G10; PN 3140; obd. 744; inv. št. PMC R 29176
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomki ustja, ostenja in ročaja; F GK 1.2; b. črn; p. lisasti rjavosivi; v. 5,3 cm; pr. u. 16 cm; š. ročaja 7 cm; št. odl. 3.4.

6862 SE 3009; kv. G10; obd. 421; inv. št. PMC R 28947
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek ustja in ostenja; F NK 1.2; b. črna; pr. u. 22 cm; št. odl. 3.

6863 SE 3009; kv. G10; obd. 596
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomki vodoravnega ustja, cilindričnega trupa, dna in nog; F NK 1.2; b. črna; bp. lisasta črna do rjava; v. 8,5 cm; pr. u. 22 cm; št. odl. 3.

6864 SE 3009; kv. G14; PN 3111; obd. 1672; inv. št. PMC R 27938
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.3; trinožnik; odlomek izvihanega ustja S–profil in narebrenega lečastega trupa z ostrim bikoničnim prelomom in konveksnim dnom; narebren zgornji del trupa; F NK 3.2; b. siva; bp. črna; v. 5,3 cm; pr. u. 14,7 cm; pr. d. 6 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.

6865 SE 3214; kv. I10; obd. 877; inv. št. PMC R 29285
Pokrovček za amforo PA3; okrogla ploščica; odlomki; F A jadranska; b. roza; db. 0,6 cm; pr. 7,4 cm; št. odl. 2.

6866 SE 3049; kv. H10; PN 7118; inv. št. PMC N 7465
Novec; as; Hadrianus (117–138).

6867 SE 3049; kv. G10; PN 3143; inv. št. PMC N 7364
Novec; antoninijan; Gallienus (267–268).

6868 SE 3049; kv. I10; PN 7123; obd. K-1458; inv. št. PMC R 26232


Zapestnica s presegajočima koncema; okroglega preseka; s čolničasto razširjenim osrednjim delom; železo; dl. 7,2 cm; š. 2,8 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.


6869 SE 3049; kv. H10; PN 7119; inv. št. PMC R 24714
Del izvlečene prstanaste noge posode z bisernatim leskom–vložena zlata folija v gubo, dekolorirano steklo; pr. stojne ploskve 3,6 cm; št. odl. 1.


6870 SE 3049; kv. I10 jug; obd. S278; inv. št. PMC R 24422
Del ustja in ostenja čaše s horizontalnim rebrom, dekolorirano steklo; pr. u. 5,4 cm.


6871a SE 3049; kv. I10; obd. 3562a
Italska sigilata; Consp. 39–42; krožnik; odlomki zaobljenega ostenja in prstanastega dna s koncentričnimi žlebovi; na zunanji površini dna grafit M ss; F ITS Tardopadana; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 1; analogija: dno Consp. B 2.9–10; datacija: (druga polovica 1. stoletja.) flavijsko–sredina 2. stoletja.

















6852–6864 SE 3009, **6867–6871** SE 3049; **6852, 6856, 6865** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6871b SE 3049; kv. I10; obd. 3562b
Italska sigilata; Consp. 44; skodelica; odlomki vodoravnega ustja in ostenja; rob ustja poudarjen z rahlim rebrom in žlebom; lilija v barbotinu, notranji žleb na prehodu v ostenje; F ITS Tardopadana; pr. 11 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 3; datacija: (druga polovica 1. stoletja) flavijsko–sredina 2. stoletja.

6872 SE 3049; kv. G,I10; obd. 407
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 23 cm; št. odl. 1



6873 SE 3049; kv. H,I10; obd. 3891; inv. št. PMC R 29692
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčasti niz; quadriga/četvero vprega) in delom žiga ...PR...v reliefu (viš. črk 1,5 cm); F GTS vzhodnogalska; b. oranžnordeča; rdeč bleščeč premaz; dl. 6 cm; š. 5,4 cm; št. odl. 1; žig: ...PR... (galska sigilata).

6874 SE 3049; kv. G,I10; obd. 640a; inv. št. PMC R 29073
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; grozd bunčic in ločne linije v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; v. 3 cm; pr. u. 9,7 cm; št. odl. 1.

6875 SE 3049; kv. G,I10; obd. 408; inv. št. PMC R 28939
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja; F RČ 1; b. oranžna; mat rdeč premaz na obeh p; š. 5,2 cm; št. odl. 6.

6876 SE 3049; kv. G,I10; obd. 410; inv. št. PMC R 28942
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomka ostenja; okras na zunanji površini (Drexel I); F N 2.1; b. oranžna; mat rdeč premaz na obeh p; š. 5,6 cm; št. odl. 1

6877 SE 3049; kv. G,I10; obd. 640b; inv. št. PMC R 29074
Temna keramika s premazom; Ce V.2.4; čaša; odlomek ustja in ovalnega trupa; F N 2.2; b. siva; črn rahlo sijoč premaz; v. 2,4 cm; pr. u. 7,1 cm; št. odl. 1.

6878 SE 3049; kv. I10; obd. 3561
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; fin cilindričen lonec; skoraj cel; odlomki kratkega vodoravnega ustja, cilindričnega zgornjega trupa (rahlo polkrožno) z dvema žlebovoma na sredi, poudarjenega preloma in koničnega spodnjega dela (brez dna); F N 2.1; rahlo prežgano; b. rdečkasto rumena; oranžnordeč premaz na zunanji površini, na notranji površini le ustje in zmazane kaplje pod njim; pr. u. 13,6 cm; št. odl. 1; 38 g.

6880 SE 3049; kv. H,I10; obd. 2820b
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.6 (PTS Curle 11/Consp. 43.2); polkrožna skleda; odlomki ustja z ovratnikom in notranjim rebrom, in ostenja; na zunanji površini pasovi koleščkanja; F N 2.2; b. svetlo siva; siv bleščeč premaz; v. 8,9 cm; pr. u. 25,5 cm; pr. d. 8,8 cm; št. odl. 4.

6881 SE 3049; kv. H,I10; obd. 2820a
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek enostavnega ustja in ostenja; na zunanji površini pasovi koleščkanja; F N 2.2; b. svetlo siva; zelenkasto siv bleščeč premaz; š. 8 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

6882 SE 3049; kv. H,I10; obd. 3893
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; zvonček; odlomek polkrožne posodice ali pokrovčka; preluknjan na vrhu (pr. odprtine 0,4 cm); F N 1.1; b. svetlo rdečkasto rumena; v. 3,3 cm; pr. u. 6,9 cm; št. odl. 1.

6883 SE 3049; kv. H,I10; obd. 3570
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; vodoravno glavničenje na zunanji površini, lončarski znak na ramenu III; F GK 1.2; b. črna; bp. zelo temno rjavosiva; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 1.

6884 SE 3049; kv. H,I10; obd. 3892
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomki ustja, ostenja, dna in noge; F NK 3.2; b. črna; pr. u. 18 cm; št. odl. 3; 195 g.

6885 SE 3049; kv. I10; PN 7105
Del ročnega mlina; kamen; št. odl. 1.

6886 SE 3211; kv. I10 jug; obd. S200; inv. št. PMC R 24322
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 3,6 × 4,4 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.

6887 SE 3211; kv. G10; obd. 4995
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek diska in ramena z voluto, rame IVb; b. roza; rdeč premaz; dl. 5,3 cm; št. odl. 1.

6888 SE 3211; kv. H,I10; obd. 5001
Svetila ali svetla namizna keramika; Oljenka Ivanyi XXII; okrogla oljenka, izdelana na vretenu, ali hranilnik; del močno prelomljenega ostenja; F N 1.1a; b. siva; bp. in robovi rdečkasto rumena; š. 8 cm; št. odl. 1.

6889 SE 3211; kv. G10; obd. 2838b
Galska sigilata; skleda; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS; št. odl. 1.


6890 SE 3211; kv. G10; obd. 2839a
Italska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/31–34; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotin okras: bunčic in loka, bunčic v grozdu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 3,1 cm; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1.

6891 SE 3211; kv. H,I10; obd. 5002a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 104; skodelica; odlomek ostenja s koleščkanjem; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva; črn premaz; š. 3 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

6892 SE 3211; kv. G10; obd. 2839b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 1,6 cm; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1.

6893 SE 3211; kv. G10; obd. 2837b
Temna keramika s premazom; Ce III.2.10 (PTS Consp. 39); krožnik; odlomek izvihanega ustja in plitkega polkrožnega ostenja; F N 2.2; b. siva; bp. zelo temno siva; črn premaz; v. 5 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1; analogija: PTS Consp. 39.

6894 SE 3211; kv. G10; obd. 3460
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.4 (PTS Consp. 44); polkrožna skodelica z vodoravnim ustjem; odlomek vodoravnega ustja z dvema žlebovoma in pasom koleščkanja ter ostenja; F N 2.2; b. siva, rahlo roza jedro; bp. zelo temno siva; črn premaz na zunanji površini in gornji površini ustja; v. 5 cm; pr. u. 15,6 cm; št. odl. 4; 131 g.



6873–6883 SE 3049, 6886–6894 SE 3211; 6873–6874, 6890, 6892 merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 3.

6895 SE 3211; kv. G10; obd. 2837a
Temna keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek enostavnega ustja in ostenja; na zunanji površini žleba in pasova koleščkanja; F N 2.2; b. siva; črn premaz; v. 6,8 cm; pr. u. 20,8 cm; št. odl. 2.

6897 SE 3211; kv. G10; obd. 2924
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.1; lonec; odlomek ustja in ostenja, vodoravno glavničenje; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

6898 SE 3211; kv. G10; obd. 2923
Pokrovček za amforo PA6; odlomek amforiska; b. bledo roza; dl. 5 cm; š. 5,3 cm; št. odl. 1.

Parcela J3



6899 SE 3473; kv. I8; PN 3422; inv. št. PMC N 7343
Novec; sestercij; Vespasianus (71).

6900 SE 3473; kv. G8; PN 3420; obd. K-1597; inv. št. PMC R 26344
Prstan; presek v obliki črke D; nesklenjen; bron; db. 0,3 cm; pr. 1,9 cm; št. odl. 1.

6901 SE 3473; kv. I8; PN 3421; obd. K-1267; inv. št. PMC R 26935
Žebelj; trikotna ploščata glava; kvadraten presek trna; Železo; dl. 8,1 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

6902 SE 3473; kv. H8; obd. 1955; inv. št. PMC R 28190
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

6903 SE 3473; kv. H8; obd. 1927; inv. št. PMC R 28160
Svetla namizna keramika; Ce I.11.1; pithos; odlomki ostenja s pasovi vodoravnega glavničenja in večkratne valovnice (morda del obd. 1926); F N 1.1; b. siva; bzp. in rob oranžna; dl. 6,5 cm; št. odl. 4.

6904 SE 3472; kv. H9; obd. S410; inv. št. PMC R 24554
Del dna kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 5,2 × 5,2 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

6905 SE 3470; kv. H8,9; obd. 1529; inv. št. PMC R 27836
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomka zapognjenega ustja; grozd in bršljan z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 19 cm; št. odl. 2.



6906a SE 3470; kv. H8,9; obd. 1528; inv. št. PMC R 27835
Galska sigilata; odlomek ostenja; F GTS; št. odl. 1.

6906b SE 3433; kv. H8; PN 3343; obd. K-1595; inv. št. PMC R 26342
Močno profilirana fibula Almgren 70/73 c; bron; dl. 7,3 cm; š. 2,4 cm; v. 2 cm; št. odl. 2.

6907 SE 3433; kv. G9; PN 3339; obd. K-1414; inv. št. PMC R 26729
Okov; masiven; ploščat; z dvema okroglima odprtinama, delno ohranjena večja ima premer 2.7 cm, manjša ima premer 0.9 cm; železo; dl. 5,8 cm; š. 4,9 cm; št. odl. 1.

6908 SE 3433; kv. G8; PN 3352; obd. K-1417; inv. št. PMC R 26730
Žebelj; kovan; polkrožna polna glavica, okroglega preseka; trn kvadratnega preseka, manjka konica; železo; dl. 9,5 cm; š. 2,5 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

6909 SE 3433; kv. G8; PN 3341
Utež; kamen; št. odl. 1.

6910 SE 3497; kv. I9; PN 3495; obd. K-1748; inv. št. PMC R 26586
Zagozda koničasto zaključena na obeh koncih z okroglo zanko; bron; dl. 2,7 cm; š. 0,9 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.

6911 SE 3430; kv. I8,9; obd. 1164; inv. št. PMC R 27531
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; vodni list v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

6912 SE 3430; kv. I9; PN 3270; obd. 1067; inv. št. PMC R 27619
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.2; stožčasta utež z odsekanim vrhom; ornamentirana s poševnimi vertikalnimi vrezi; presek je okrogel, prečna predrtina pod vrhom (pr. 1 cm), na vrhni ploskvi stožčast utor, izdelan z zvezdastim orodjem (pr. 1,5 cm, gl. 2 cm); F grobozrnata keramika, trda; b. svetlo rdeča; št. odl. 1; 766 g.



6913 SE 3185; kv. G8; PN 3377; inv. št. PMC N 7327
Novec; as; nerva (97).


6914 SE 3185; kv. H8; PN 3410; inv. št. PMC N 7342
Novec; dupondij; Traianus (98–99).

6915 SE 3185; kv. G9; PN 3381; inv. št. PMC N 7369
Novec; as; Hadrianus (125–128).

6916 SE 3185; kv. H8; PN 3366; obd. K-1744; inv. št. PMC R 26581
Odl. visoke noge ter dela loka z diskom in gumbastim zaključkom fibule; bron; dl. 1,8 cm; š. 1,7 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

6917 SE 3185; kv. H9; PN 3141; obd. K-1523; inv. št. PMC R 26502
Žebljiček ali aplika; votla okrogla, v preseku trapezasto oblikovana glavica; a; kratek zakrivljen trn okroglega preseka; bron; š. 1,1 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 94: 25.

6918 SE 3185; kv. H9; PN 3379; obd. K-1416; inv. št. PMC R 26731
Del orodja (pila/dleto); pravokotnega preseka; s trnom za nasajanje; železo; dl. 9,5 cm; š. 1,3 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.



6895 SE 3211, **6900–6901** SE 3473, **6904** SE 3472, **6906b** SE 3470, **6907** SE 3433, **6910** SE 3497, **6916–6918** SE 3185; **6895** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6919 SE 3185; kv. H-I 8–9; obd. S40; inv. št. PMC R 24187
Dno balzamarija z vboklim dnom; steklo; pr. d. 2,4 cm.

6920 SE 3185; kv. I8–9; obd. S235; inv. št. PMC R 24357
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo–jajčasta čaša; steklo; pr. d. 3,6 cm.

6921 SE 3185; kv. H-I 8–9; obd. S41; inv. št. PMC R 24186
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,6 cm.

6922 SE 3185; kv. I8–9; obd. S236; inv. št. PMC R 24358
Del dna posode z močno vboklim dnom; steklo; pr. d. 3,6 cm.

6923 SE 3185; kv. I8–9; obd. S227; inv. št. PMC R 24349
Del ramena kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 2,4 × 3,5 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

6924 SE 3185; kv. G8; obd. 1097b; inv. št. PMC R 27488
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; dl. 2,6 cm; št. odl. 1.

6925 SE 3185; kv. G10; obd. 687; inv. št. PMC R 29129
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 3,3 cm; št. odl. 4.

6926 SE 3185; kv. I8,9; obd. 2308; inv. št. PMC R 28496
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana E; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

6927 SE 3185; kv. H8; obd. 1096
Galska sigilata; Drag. 35; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; grafit na zunanji površini dna; F GTS; v. 1,5 cm; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 1.

6928 SE 3185; kv. H9; obd. 2310
Iberska keramika tankih sten; Mgdb 132; skodelica; odlomek spodnjega dela ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; v. 1,9 cm; pr. 7,7 cm; št. odl. 1.

6929 SE 3185; kv. H,I8,9; obd. 720; inv. št. PMC R 29473
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomek enostavnega uvihanega ustja in ostenja; pasovi koleščkanja in dva pasova žigosanja (v zgornjem frizu rozete, v spodnjem palmete); F N 2.1; b. močno oranžna; dobro ohranjen rdeč premaz; v. 4,5 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 1; analogija: morda uvoz iz Aquincum (ogled E. Schindler Kaudelka).

6930 SE 3185; kv. H8; obd. 2309
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skleda; odlomek ostenja z ostrim prelomom; v zgornjem delu trupa žigosanje ali reliefni okras–niz grozdov, v spodnjem delu trupa pasovi koleščkanja; F N 2.2; b. siva; črn premaz na zunanji površini; temno rjav premaz na notranji površini; dl. 16 cm; v. 5 cm; št. odl. 1.



6931 SE 3185; kv. H8; obd. 719; inv. št. PMC R 29154
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.2; vaza ali cilindričen lonec; odlomki vodoravnega ustja in bikoničnega trupa s cilindričnim zgornjim in stožčastim spodnjim delom ter poudarjenim prelomom; žlebovi in pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; slabo ohranjen mat rdeč premaz; v. 8,3 cm; pr. u. 15,1 cm; št. odl. 3.

6932 SE 3185; kv. H9; obd. 1097; inv. št. PMC R 27487
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; fin lonec; odlomek pokončnega ustja in ostenja; na ramenu vodoravni žlebovi in navpični nizi apliciranih bunčic; F NK 2.2; b. siva; v. 5,3 cm; pr. u. 7,8 cm; št. odl. 1.

6933 SE 3196; kv. G10; PN 3167; obd. K-1736; inv. št. PMC R 26573
Žebljiček ali aplika z okroglo pločevinasto glavo; bron; v. 0,2 cm; db. 0,1 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.

6934 SE 3196; kv. G10; PN 3170; inv. št. PMC R 24613
Narebrena okrogla steklena jagoda, melonasta, rjavo obarvano steklo; pr. 1,8 cm; št. odl. 1.

6935 SE 3196; kv. F–G9; obd. S358; inv. št. PMC R 24502c
Del vboklega dna balzamarija; steklo; pr. d. 3 cm.


6936 SE 3196; kv. F–G9; obd. S358; inv. št. PMC R 24502d
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,1 × 2,3 cm; datacija: 1. stoletje.

6937 SE 3196; kv. F–G–9–10; obd. S24; inv. št. PMC R 24170
Del cevasto zavihanega ustja stekleničke; steklo; pr. u. 4 cm.

6938 SE 3196; kv. F–G9; obd. S357; inv. št. PMC R 24501
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; pr. u. 13 cm; datacija: 1. stoletje.

6939 SE 3196; kv. F–G9; obd. S358; inv. št. PMC R 24502b
Del izvihanega in zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 9, 8 cm.

6940 SE 3196; kv. F–G9; obd. S358; inv. št. PMC R 24502a
Del izvihanega zataljenega ustja posode; steklo; pr. u. 9 cm.



6919–6932 SE 3185, **6933–6940** SE 3196; **6929–6932** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

6941 SE 3196; kv. F–G9–10; obd. S62; inv. št. PMC R 24208
Del izvihanega ustja iz modrikastega stekla; pr. u. 8,6 cm.

6942 SE 3196; kv. F–G–9–10; obd. S19A; inv. št. PMC R 24165b
Del ostenja čaše z izvlečeno horizontalno gubo (jajčasta čaša) Lazar 3.4.1; steklo; pr. 6,6 cm; datacija: konec 1.–prva pol. 2. stoletja.

6943 SE 3196; kv. F–G9; obd. S358; inv. št. PMC R 24502g
Del dna posode z dvakrat zapognjeno gubo na dnu var. AR 108; steklo; pr. d. 5,6 cm; datacija: 2. st.

6944 SE 3196; kv. F–G9; obd. S358; inv. št. PMC R 24502f
Del vboklega dna posode (2 kosa); steklo; vel. 3,7 × 5,2 cm.

6945 SE 3196; kv. F09; PN 3176; inv. št. PMC R 24615
Dno posode z izvlečeno prstanasto nogo in močno vboklim dnom; steklo; pr. d. 2,8 cm; št. odl. 1.

6946 SE 3196; kv. F–G–9–10; obd. S19; inv. št. PMC R 24165a
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo, steklo; pr. d. 4 cm.

6947 SE 3196; kv. F–G–9–10; obd. S22; inv. št. PMC R 24168
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,6 cm.

6948 SE 3196; kv. F–G–9–10; obd. S23; inv. št. PMC R 24169
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

6949 SE 3196; kv. F–G 10; obd. S30; inv. št. PMC R 24176a
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,2 cm.

6950 SE 3196; kv. F–G10; obd. S30A; inv. št. PMC R 24176b
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,2 cm.

6951 SE 3196; kv. F–G 10; obd. S31; inv. št. PMC R 24177
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,8 cm.

6952 SE 3196; kv. F–G9; obd. S399; inv. št. PMC R 24543
Del dna z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,8 cm.

6953 SE 3196; kv. F09; PN 3174; inv. št. PMC R 24624
Del gosto narebrenega steklenega ročaja; vel. 4 × 2,8 cm; št. odl. 1.

6954 SE 3196; kv. F,G9; obd. 2179; inv. št. PMC R 28383
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomki noska z odprtim kanalom in ostenja, ožgan nosek; F O2 (Modena); trda, prežgano; b. rdeča; dl. 4 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 4.

6955 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 702; inv. št. PMC R 29144
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki izvihanega ustja, polkrožnega trupa in prstanastega dna; na ustju grozd z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 3,2 cm; pr. u. 9,5 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 2; 21 g.

6956a SE 3196; kv. G,F9; obd. 781a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki ustja z lilijo v barbotinu in ostenja; F ITS Tardopadana; b. oranžna; rdeč premaz; š. 4,7 cm; št. odl. 4.

6956b SE 3196; kv. G,F9; obd. 781b
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja, aplika delfina; F ITS Tardopadana E; b. oranžna; rdeč premaz; š. 4,5 cm; št. odl. 4.

6957 SE 3196; kv. F,G9; obd. 868
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana A2; š. 3 cm; št. odl. 2.

6958 SE 3196; kv. F,G9; obd. 2180; inv. št. PMC R 28384
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek dna in ostenja z nizko prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; š. 3,6 cm; št. odl. 1.

6959 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 724; inv. št. PMC R 29156
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki zapognjenega ustja, ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 11; 59 g.

6960 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 492; inv. št. PMC R 29468
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; lilija v barbotinu; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; pr. u. 20 cm; št. odl. 6; 46 g.

6961 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 402; inv. št. PMC R 28936
Italska sigilata; Consp. 39–41; skleda; ali krožnik; odlomek prstanastega ustja in zaobljenega ostenja; F ITS Tardopadana; v. 2 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 3.


6962 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 674; inv. št. PMC R 29119
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; v barbotinu ločne linije in grozdast ornament; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/31–34.

6962 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 736; inv. št. PMC R 29168
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomki ustja, ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; pr. u. 16 cm; št. odl. 16

6963a SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 737a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomki ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 3.

6963b SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 737b
Italska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/47–49, 51; Plesničar Gec 1/47–49, 51; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

6964 SE 3196; kv. F, G, 9, 10; obd. 493
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarci; odlomki ostenj z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); št. odl. 7.



SE 3196, merilo 1 : 2.

6965 SE 3196; kv. G, F9; obd. 782; inv. št. PMC R 29213
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek spodnjega dela trupa; na zunanji površini vrezan mrežast okras; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn; v. 3,5 cm; pr. 9,4 cm; št. odl. 1.

6966 SE 3196; kv. F, G9; obd. 2178; inv. št. PMC R 27238
Svetla namizna keramika; Ce V.2.3; zvončasta čaša; odlomek ostenja; vtisnjen okras rombov nad profiliranim rebrom; F N 1.1; rahlo raskava površina; popolnoma prežgana; b. svetlo rožnata; dl. 6 cm; v. 3,6 cm; št. odl. 2; analogija: Krajšek 2015, 158–159, 211, T. 32: 171; datacija: konec 1.–2. (3.) stol.

6967 SE 3196; kv. G,F9,10; obd. 385; inv. št. PMC R 27244
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./ Ve B1/F1 globoka skleda); skleda; odlomek izvihanega ustja in polkrožnega trupa; na ustju žleb in pasovi koleščkanja; na zunanji površini trupa široka pasova koleščkanja; F N 2.1; b. v jedru bledo sivorjava, na robovih oranžnordeča; rdeč (2.5YR 5/6) premaz; v. 6,8 cm; pr. u. 27,3 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 202, T. 18: 94.

6969 SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 725; inv. št. PMC R 29157
Svetla keramika s premazom; Ce I.14; lonec brez vratu; odlomek odebeljenega ustja in kroglastega trupa; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeč mat premaz na zunanji površini; v. 7,6 cm; pr. u. 8,9 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 5/13–17.

6970a SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 491a
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.4; skleda ali trinožnik s cilindričnim zgornjim delom in poudarjenim rebrom na prehodu v spodnji del trupa; odlomek rahlo izvihanega kratkega ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črno, bzp. bledo rjavo do rjavo; dl. 6,2 cm; št. odl. 1.

6970b SE 3196; kv. F, G9, 10; obd. 491b
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črno do rjavo; dl. 6,5 cm; št. odl. 1.

6971 SE 3197; kv. G9; obd. 557; inv. št. PMC R 28998
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomki ostenja, dna in noge; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti rjavočrni; š. 10,3 cm; št. odl. 3; 267 g.

6972 SE 3457; kv. G7,8; obd. 1070; inv. št. PMC R 27455
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek noska, ramena in ostenja; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4,8 cm; št. odl. 2.

6973 SE 3457; kv. G7,8; obd. 1069; inv. št. PMC R 27454
Volutna oljenka Loeschcke I ali IV; odlomek dna, ostenja z voluto in ramena; kakovost a; b. roza; rdečkasto rjav premaz, delno kovinski lesk; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

6974 SE 3457; kv. G7,8; obd. 1162; inv. št. PMC R 27528
Italska sigilata; F ITS Tardopadana.

6975 SE 3457; kv. G7,8; obd. 4588
Italska sigilata; Consp. 43; skodela; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 3,3 cm; št. odl. 1.

6976 SE 3457; kv. G7,8; obd. 1068b; inv. št. PMC R 27453
Svetla namizna keramika; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ostenja; F N 1.1; b. oranžna; v. 6,3 cm; št. odl. 1.

6977 SE 3457; kv. G7,8; obd. 1068a; inv. št. PMC R 27452
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; vrč; odlomek ustja, vratu in trakastega ročaja; F N 1.1; b. oranžna; š. 4,7 cm; š. ročaja 3,4 cm; št. odl. 1.

6978 SE 3463; kv. I9; obd. S130; inv. št. PMC R 24253
Dno čaše z izvlečeno votlo prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4 cm.

6979 SE 3463; kv. I9; obd. 1193
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek ramena in ostenja; F O3b; b. svetlo rdeča; spran rdeč premaz; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.

6980 SE 3444; kv. G7,8; obd. 1194; inv. št. PMC R 27556
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomka ustja, narebrenega ostenja in dela noge; F GK 1.2; b. temno rjav do črn, bp. rjava do črna; pr. u. 36 cm; št. odl. 2.

Parcela J1

6981 SE 3313; kv. I3; PN 3246; obd. K-1525; inv. št. PMC R 26506

Odlomek dvojnega trakastega okova; trakova sta na vrhu spojena na preklop, ob prelomu sled razširitve; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,1 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.

6982 SE 3313; kv. I3; obd. 1415

Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; na zunanji površini pas koleščkanja, rebro, žlebovi in žigosan okras (rastlinski listi–morda list lipe in palmeta); F N 2.1; b. rdečkast rumena; na notranji površini oranžen premaz, na zunanji površini rjavkasto rdeč; dl. 6 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 2.

6983 SE 3267; kv. I3; PN 5061; obd. K-1804; inv. št. PMC R 26469
Odl. paličastega predmeta; na enem koncu okroglega, na drugem kvadratnega preseka; bron; dl. 2,6 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

6984 SE 3314; kv. I2; PN 3230; inv. št. PMC R 26505


Aplika ali žebljiček z votlo kroglasto glavico in trnom; bron; dl. 1,2 cm; š. 1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.


6985 SE 3314; kv. I2–3; PN 5051; VZ 3021
Odlomek aplike; bron; št. odl. 1.


6986 SE 3314; kv. I2; PN 3229; obd. K-1524; inv. št. PMC R 26504
Profiliran trnast zaključek predmeta ali odlomek aplike s trikotnim, prevrtanim zaključkom in profilacijo; bron; dl. 1,3 cm; š. 0,7 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, T. XXXII: 438–443.


6987 SE 3314; kv. I2,3; obd. 1568
Fina kuhinjska keramika; Ce II.5.2.2; bikonična skleda; odlomek pokončnega enostavnega ustja in cilindričnega ostenja v zgornjem delu in stožčaste oblike v spodnjem delu; na zunanji površini zgornjega dela 6 vodoravnih žlebov; F NK 3.2; b. zelo temno siva; pr. u. 15 cm; št. odl. 1; datacija: poznorimski čas, 3.–5. stoletje.


6988 SE 3420; kv. G9; obd. 1087
Galska sigilata; Drag. 27; skleda; odlomek ustja in ostenja; F GTS južnogalska; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 2,3 cm; pr. u. 16,5 cm; št. odl. 1.



























6965–6969 SE 3196, **6978** SE 3463, **6981–6982** SE 3313, **6983** SE 3267, **6986–6987** SE 3314, **6988** SE 3420; **6966, 6969, 6982, 6987** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Cesta med parcelama J8 in J7/J6

6989 SE 3577; kv. G8; PN 5069
Odlomek igle fibule; bron; dl. 2,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

6990 SE 3577; kv. G9; PN 3507; obd. K-1629; inv. št. PMC R 26403
Odl. šivanke z okroglim presekom trna in s sploščenim kratkim pravokotnim ušescem; bron; dl. 5,9 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 49–50.

6991 SE 3577; kv. G8; PN 3514; obd. K-1652; inv. št. PMC R 26437
Odlomka obročka iz tanke zavite žice; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 2.

6992 SE 3577; kv. G8; PN 5058; obd. K-1817; inv. št. PMC R 26694
Odlomek okova z okroglo predrtino za zakovico z žebljičkom (pravokotnega preseka, zvit); bron; dl. 4,9 cm; š. 1,5 cm; db. 0,1 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1.

6993 SE 3577; kv. I15; PN 3441
Odlomek ploščate aplike v obliki lista; bron; dl. 2,4 cm; š. 0,8 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

6994 SE 3577; kv. G8; PN 3512; obd. K-1268; inv. št. PMC R 26937
Žebelj; klin; trnast, kvadraten presek; Železo; dl. 10,5 cm; š. 1,4 cm; v. 1,3 cm; št. odl. 1.


6995 SE 3577; kv. G8; PN 3509; obd. 1657; inv. št. PMC R 27927
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek zgornjega dela: diska, ramena in noska; F O2 (Modena); b. temno rdeča; dl. 7,4 cm; š. 7 cm; št. odl. 1


6996 SE 3577; kv. G8; obd. 1970; inv. št. PMC R 28210
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek zapognjenega ustja z bršljanovim listom v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.


6997 SE 3577; kv. G8; obd. 1971; inv. št. PMC R 28211
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; odlomek trakastega ročaja z dvema kanelurama in bunko na vrhu; F NK 1.2; trda z zmernimi vključki; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; dl. 11,7 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1; datacija: NV.














SE 3577; **6997** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

12.1.6 Faza 5

Podfaza 5a

Parcela J6

7000 SE 3510; kv. H,I12; obd. 2369; inv. št. PMC R 28563
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; odlomek ravnega dna; grafit M na zunanji površini (d. 2,5; š. 2 cm); F GK 1.2; b. črna; dl. 7,5 cm; š. 4,5 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.



7001 SE 3510; kv. F17; PN 3470
Del ročnega mlina; kamen; št. odl. 4.

7002 SE 3511; kv. F17; obd. 1510; inv. št. PMC R 27823
Svetla namizna keramika; Pokrovček za vrč PA8; pokrovček polkrožne oblike; odlomek ustja in ostenja, na vrhu preluknjan ante cocturam; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6 cm; št. odl. 3.

Parcela J5

7003 SE 3237; kv. I13; obd. S48; inv. št. PMC R 24194
Del ostenja in ramena posode (steklenice); steklo; vel. 5,2 × 2,5 cm.

7004 SE 3237; kv. I,J13; obd. 495; inv. št. PMC R 28689
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ramena; F O2 (Modena); b. oranžna; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

7005 SE 3237; kv. I13; obd. 676; inv. št. PMC R 29121
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek dna in ostenja z noskom; žlebovi; izredno mali primerek; F O2 (Modena); b. oranžnordeča; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

7006 SE 3237; kv. I13; PN 3173; obd. 1653; inv. št. PMC R 27923
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomki diska, ramena, ostenja, dna in noska; žig ni ohranjen; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 6,2 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 7.

7007 SE 3237; kv. I13; obd. 684a; inv. št. PMC R 29127
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek izvihanega ustja z dvignjenim robom; F ITS Tardopadana E; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

7008 SE 3237; kv. I13; obd. 684b; inv. št. PMC R 29128
Italska sigilata; Consp. B 3.17; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana E; pr. d. 5,6 cm; št. odl. 2.

7009 SE 3237; kv. I13; obd. 683a
Vzhodnogalska, recijska ali panonska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek obročastega ustja in ostenja; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 20 cm; št. odl. 2.

7010 SE 3237; kv. I13; obd. 683b
Vzhodnogalska, recijska ali panonska sigilata; Consp. B 3.17; skodela; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 2.

7011 SE 3237; kv. H12; obd. 1412; inv. št. PMC R 27738
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek uvihanega profiliranega ustja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; v. 1,1 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.


7012 SE 3237; kv. I13; obd. 682a; inv. št. PMC R 29125
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomek ostenja; F N 1.1; b. roza; š. 8,8 cm; št. odl. 1; 43 g.

7013 SE 3237; kv. I13; obd. 675; inv. št. PMC R 29120
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik, odlomki ustja, ostenja in dna z nogami; F NK 2.2; b. črna; pr. u. 16 cm; št. odl. 8.

7014 SE 3237; kv. I13; obd. 682b; inv. št. PMC R 29126
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomka ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 16,8 cm; št. odl. 2.

7015 SE 3237; kv. H12; PN 3161; obd. 1852; inv. št. PMC R 29048
laterkul; odlomka zidaka z napisom oz. grafitom vrezanim v svežo glino v kurzivi (v. črk pov. 5 cm); dl. 29 cm; v. 25 cm; št. odl. 2.





7000 SE 3510, **7003–7011** SE 3237; **7000, 7015** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Med parcelama J5 in J6

7016 SE 3016; kv. H13; PN 3060; inv. št. PMC N 7384
Novec; as; Hadrianus (134–138).

7017 SE 3016; kv. G13; PN 3056; inv. št. PMC N 7385
Novec; sestercij; M. Aurelius (167–168).

7018 SE 3016; kv. G13; PN 3057; inv. št. PMC N 9437
Novec; sestercij; Gordianus III. (241–243).

7019 SE 3016; kv. H13; PN 3059; obd. K-1621; inv. št. PMC R 26392
Odl. loka z nastavkom za peresovino močno profilirane fibule Almgren 70/73 c–d; bron; dl. 2 cm; š. 1,3 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, T. 4: 33–37.

7020 SE 3016; kv. G13; obd. S3; inv. št. PMC R 24149
Del profiliranega ročaja stekleničke; steklo; vel. 2,4 × 4,4 cm.


7021 SE 3016; kv. F13; PN 3112; obd. B–1011; inv. št. PMC R 26929
Del okrašenega koščenega predmeta z izvrtanim krožnim okrasom; dva krožca s piko v sredini, odlomek je ploščate oblike, odrezan na veh straneh; kost; dl. 2,8 cm; š. 1,8 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.


7022 SE 3016; kv. G13, H13; obd. 262a
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. živo oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; v. 6 cm; pr. u. 26,4 cm; št. odl. 1


7023 SE 3016; kv. G13; obd. 278
Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja z ovratnikom in notranjim rebrom; koleščkan okras na ustju; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz na notranji površini in zgornji površini ustja; š. 3,3 cm; št. odl. 1


7024 SE 3016; kv. G13, H13; obd. 263
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2 ali Ce I.4.1; večji lonec; odlomek izvihanega ustja z notranjim žlebom in vratu; žlebova na prehodu vratu v rame; v. 4,4 cm; pr. u. 24 cm; št. odl. 12; 432 g; analogija: varianta.











SE 3016, **7024** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Parcela J3

7025 SE 3392; kv. G7; obd. 749; inv. št. PMC R 29181
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomki ostenja in ramena; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

7026 SE 3392; kv. G7; PN 3292; obd. 774; inv. št. PMC R 29549
Svetla namizna keramika; Ce VIII.11; posodica za šminkanje; odebeljeno ustja, hruškast trup in ravno dno s preoblikovanim robom; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 4,9 cm; pr. u. 4,4 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1; 35 g; analogija: prim. Schindler Kaudelka 1975, Mgdb varia 5.

7027 SE 3374; kv. G7; obd. 968a
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

7028 SE 3374; kv. G7; obd. 968b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; b. oranžnordeč; svetlo rdeč svetleč premaz; š. 4 cm; v. 6,4 cm; št. odl. 1; 21 g; analogija: pozna galska sigilata.



7029 SE 3374; kv. G7–8; obd. 1027
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 20 cm; št. odl. 14; 268 g.

7030 SE 3374; kv. G7; PN 3282; obd. 766; inv. št. PMC R 29201
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.1; kadilnica; odlomki preoblikovanega ustja z odtisi prstov in odtenja s preoblikovanim rebrom in vrezano enotračno valovnico ter dna; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 7,8 cm; pr. u. 22,7 cm; št. odl. 6.

7031 SE 3371; kv. H7; obd. 1956; inv. št. PMC R 28191
Iberska keramika tankih sten; Mgdb 132; cilindrična skodelica; odlomek ostenja z vodoravnimi žlebovi; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; š. 2,7 cm; v. 2,9 cm; št. odl. 1.

7032 SE 3462; kv. I9; PN 3390; inv. št. PMC N 7332
Novec; sestercij; Traianus (103–111).

7033 SE 3462; kv. I9; PN 3388; obd. K-1531; inv. št. PMC R 26512
Trakasta razcepka z zašiljenima in prepognjenima koncema. Krožno uho je razširjeno in odebeljeno; bron; dl. 4,2 cm; š. 1,1 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 2; analogija: Deimel 1987, 8–12.




7034 SE 3462; kv. I9; PN 3391; obd. K-1743; inv. št. PMC R 26580
Okrogel ploščat okov; okrašen s punciranimi krogi; daljši stranici zavihani navzdol; dva kratka trna pravokotnega preseka; bron; dl. 3,5 cm; š. 1,7 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

7035 SE 3462; kv. I9; obd. S141; inv. št. PMC R 24264
Del izvihanega ustja čaše; steklo; pr. u. 8,8 cm.

7036 SE 3462; kv. I9; obd. S142; inv. št. PMC R 24265
Del izvihanega in zataljenega ustja čaše; steklo; pr. u. 10 cm.

7037 SE 3462; kv. I9; obd. 1195; inv. št. PMC R 27557
Temna namizna keramika; Ce V.4.2; čaša ali fin lonec brez vratu; odlomek odebeljenega ustja in ostenja; na ramenu in kanelura in pas koleščkanja; F N 1.2; prežgano; b. svetlo siva; bp. temno siva; v. 3,3 cm; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.



7026 SE 3457, **7028, 7030** SE 3374, **7031** SE 3371, **7033–7037** SE 3462; **7026, 7030** merio 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7038 SE 3226; kv. G10; PN 3513
Trije odlomki trakaste pločevine s perforacijami za pritrditev; bron; dl. 3,3 cm; š. 1,4 cm; št. odl. 3.

7039 SE 3226; kv. H10; obd. 2191; inv. št. PMC R 28392
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1; kadilnica; odlomek ostenja s preoblikovanim rebrom; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; š. 7,2 cm; št. odl. 1; 32 g.

7040 SE 3226; kv. G,H10; obd. 1803; inv. št. PMC R 28052
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; š. ročaja 3,7 cm; št. odl. 1.

7041 SE 3226; kv. H10; obd. 2190; inv. št. PMC R 28391
Amfora Dr. 6B; odlomek ročaja ovalnega preseka; F A4; b. svetlo rdeča; š. ročaja 4 cm; št. odl. 1.

7042 SE 3045; kv. H9; PN 3127; inv. št. PMC N 7331
Novec; dupondij; Domitianus (92–94).

7043 SE 3045; kv. H8; PN 3175; inv. št. PMC N 7377
Novec; dupondij; Hadrianus (118).

7044 SE 3045; kv. H8; PN 3372; obd. K-1648; inv. št. PMC R 26432
Miniaturna močno profilirana fibula; predrta noga in peresovina sta poškodovani, manjka igla; bron; dl. 3,6 cm; š. 1,2 cm; v. 1,5 cm; št. odl. 1.

7045 SE 3045; kv. H8; PN 3118
Odlomek igle fibule; bron; dl. 2,9 cm; št. odl. 1.

7046 SE 3045; kv. H8; PN 3119; obd. K-1594; inv. št. PMC R 26339
Žebljiček; ploščata, okrogla glavica; bron; dl. 1,2 cm; š. 0,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

7047 SE 3045; kv. H8; PN 3371
Del noža; železo; št. odl. 1.

7048 SE 3045; kv. G8; PN 3374; inv. št. PMC R 24632
Okrogla narebrena steklena jagoda, melonasta, turkizno modra steklena pasta; pr. 1,3 cm; št. odl. 2.

7049 SE 3045; kv. H9; obd. S74; inv. št. PMC R 24220
Del izvihanega ustja čaše; steklo; pr. u. 7, 8 cm.

7050 SE 3045; kv. H8; obd. S279; inv. št. PMC R 24423
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm.


7051 SE 3045; kv. H10; PN 3136; inv. št. PMC R 24619
Dno posode z izvlečeno prstanasto nogo in močno vboklim dnom; steklo; pr. d. 2,8 cm; št. odl. 1.

7052 SE 3045; kv. G8; obd. 2288; inv. št. PMC R 28475
Volutna oljenka Loeschcke IB/C; odlomek trikotnega noska, diska, ramena, ostenja in dna; rame IIIb; ožgan nosek; slabo ohranjeno; b. roza; sledi rdečega premaza; dl. 5,3 cm; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

7053 SE 3045; kv. I10; obd. 2287; inv. št. PMC R 28474
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; 3 bunčice in spirala; F ITS Tardopadana; dl. 2,2 cm; št. odl. 1.

7054 SE 3045; kv. I9; obd. 788; inv. št. PMC R 29217
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom, vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana D; dl. 3,8 cm; št. odl. 1.

7055 SE 3045; kv. I9; obd. 669; inv. št. PMC R 29113
Italska sigilata; Consp. B 3.17; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 3,8 cm; pr. d. 4 cm; št. odl. 2; analogija: verjetno Consp. 34 ali 43–45.



SE 3045, merilo 1 : 2.

7056 SE 3045; kv. H10; obd. 373
Italska sigilata; več skodelic; odlomki ustja in ostenja ter prstanastega dna; F ITS Tardopadana; š. 7 cm; št. odl. 4.

7057 SE 3045; kv. H8; obd. 2282a; inv. št. PMC R 28468
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; notranji žleb; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 6,5 cm; št. odl. 1.

7058 SE 3045; kv. H,I9; obd. 560
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki ustja in ostenja krožnik; na ustju lilija v barbotinu, notranji žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana; trda, kakovostna; sijoč, trd rdeč premaz; v. 4,6 cm; pr. u. 27,2 cm; št. odl. 11; 108 g.

7059 SE 3045; kv. I9; obd. 842; inv. št. PMC R 29256
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka izvihanega ustja in ostenja; na ustju grozd iz bunčic in vejica bršljana v barbotinu; F ITS Tardopadana D; b. oranžna; rdeč premaz; v. 3,7 cm; pr. u. 20,2 cm; št. odl. 2; 44 g.

7060 SE 3045; kv. H8,9; I9; obd. 336b
Galska sigilata; skleda; odlomki prstanastega dna in ostenja; F GTS; b. svetlo rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 2.

7061 SE 3045; kv. H8; obd. 615a; inv. št. PMC R 29
Galska sigilata; skodela ali krožnik; odlomki ustja in ostenja; F GTS; š. 3,9 cm; št. odl. 1.

7062 SE 3045; kv. I10; obd. 754; inv. št. PMC R 29185
Galska sigilata; skodela ali krožnik; odlomek ostenja; F GTS; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

7063 SE 3045; kv. H8; obd. 615b; inv. št. PMC R 29041
italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

7064 SE 3045; kv. G8; obd. 2289; inv. št. PMC R 28476
Italska keramika tankih sten; dvoročajna skodelica; odlomek ostenja z ročaji (ovalnega preseka); žlebovi na spodnjem delu trupa; blago koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); pr. 8,5 cm; š. ročaja 0,7 cm; št. odl. 2; analogija: Pl. 1/76–78.

7065 SE 3045; kv. H8,9,I9; obd. 3895; inv. št. PMC R 29557
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomki profiliranega ustja; cilindričnega trupa in ozkega dna; ločne linje in grozdast ornament v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; sijoč črn premaz; v. 5,6 cm; pr. u. 9,1 cm; pr. d. 3 cm; št. odl. 9; analogija: okras: Pl. 1/31–34.

7066 SE 3045; kv. H,I10; obd. 753; inv. št. PMC R 29184
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z barbotinom, motiv grozda z bunčic; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

7067 SE 3045; kv. H8,9; I9; obd. 335; inv. št. PMC R 28903
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z barbotinom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; dl. 3,7 cm; št. odl. 1.


7068 SE 3045; kv. H8; obd. 2282b; inv. št. PMC R 28469
Italska keramika tankih sten; Angera 3 (Ricci 2/241, 402, Mayet XXXIII); skodelica; odlomek spodnjega dela; bunčice v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); prežgano; dl. 4 cm; št. odl. 1; analogija: Pl. 1/31–34.


7069 SE 3045; kv. I9; obd. 787
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; stožčasta skodelica; odlomek ustja in ostenja; žlebovi in rebra na zunanji površini; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bela; v. 3 cm; pr. u. 9 cm; št. odl. 1.


7070 SE 3045; kv. H10; obd. 374a; inv. št. PMC R 28923
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; čaša; odlomki ustja in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); v. 3,7 cm; št. odl. 1.


7071 SE 3045; kv. G9; obd. 327
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.8 (Consp. 27); skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja s prelomom; F N 3.1; b. siva; p. črni; v. 3,4 cm; pr. u. 10,9 cm; št. odl. 1; analogija: PTS Angera 2/3.


7072 SE 3045; kv. H10; obd. 374b; inv. št. PMC R 28924
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.2; fini lonček; odlomek ustja; F NK 3.2; b. siva; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.














SE 3045, merilo 1 : 2.

7073 SE 3045; kv. H8; PN 3370; obd. 1030; inv. št. PMC R 27426
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomki ustja, ostenja in dna s prstanasto nogo, pasovi koleščkanja na zunanji površini in peresni okras na notranji površini dna; F N 2.1; b. roza; oranžnordeč premaz (brez dna na zunanji površini); v. 8 cm; pr. u. 17 cm; pr. d. 7 cm; št. odl. 13; 548 g.

7074 SE 3045; kv. H10; obd. 374c; inv. št. PMC R 28925
Svetla namizna keramika; fini lonec; odlomki narebrenega ostenja; F N 1.1; š. 2,2 cm; št. odl. 1.

7075 SE 3045; kv. H8; obd. 2286; inv. št. PMC R 28473
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; ohranjena skoraj v celoti, brez ročajev; odlomki klekastega ustja z žlebom na zunanji površini, trupa in prstanastega dna; F N 1.1; b. brž; bp. rdečkasto rumena; v. 10,8 cm; pr. u. 29,6 cm; pr. d. 11,5 cm; št. odl. 3; 392 g.

7076 SE 3045; kv. H8,9; I9; obd. 334; inv. št. PMC R 28902
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek ostenja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; št. odl. 1; 153 g.


7077 SE 3045; kv. G8; obd. 2291; inv. št. PMC R 28479
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1.2; enoročajni vrč ali ročka z izlivom; odlomek ustja in ostenja; na vratu in robu ustja žleb; F NK 2.2; b. svetlo siva; bp. temno siva; v. 6,2 cm; št. odl. 1.


7078 SE 3045; kv. H8; obd. 847
Fina kuhinjska keramika; Ce I.3; lonček; odlomki zapognjenega ustja in kroglastega trupa; F NK 2.2; b. svetlo siva do siva; v. 8 cm; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 5; 31 g; analogija: ali lonček oblike Ce V.1.4.

7079 SE 3045; kv. H8,9; I9; obd. 333; inv. št. PMC R 28901
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2; lonec; odlomek ostenja okrašenega z vtisi krogov in odtisi šila; F GK 1.2; b. zelo temno siva v jedru, proti robovoma svetlo rjava; dl. 4,1 cm; š. 2,6 cm; št. odl. 1.


7080 SE 3045; kv. G8; obd. 2290; inv. št. PMC R 28478
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in jajčastega trupa; rob ustja na notranji strani prirezan; vodoravno metličenje in v valovih na vatu in pas poševnega metličenja na ramenu; F GK 1.2; b. črna; bzp; temno rjava do črna; bnp. svetlo rjava do črna; pr. u. 19,4 cm; št. odl. 1.


7081 SE 3045; kv. H9; PN 3126; obd. 603; inv. št. PMC R 29032
Groba kuhinjska keramika; Ce I.11.2; velik lonec ali pithos; odlomki ustja, ostenja in ravnega dna; F GK 1.2; b. črna; p. rjavosivi; pr. u. 24 cm; št. odl. 14; 2502 g.











SE 3045, merilo 1 : 3.

7082 SE 3045; kv. I9; obd. 2114; inv. št. PMC R 28331
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; ohranjen v celoti; odlomki kljukastega ustja, stožčastega ostenja in gumba s prstanastim rebrom; na zunanji površini pasovi vodoravnega in navpičnega glavničenja; F GK 1.2; b. črna; bzp. rjava do črna; v. 7,2 cm; pr. u. 28,8 cm; š. ročaja 7,3 cm; št. odl. 6; 1237 g.

7083 SE 3045; kv. I9; obd. 668; inv. št. PMC R 29112
Amfora Dr. 30 afriška; odl. ostenja in ročaja; presek ovalen s kaneluro; F A afriška; b. 10YR 5/6 rdeča; š. ročaja 4 cm; št. odl. 4; 176 g.


7084 SE 3045; kv. G9; obd. 328; inv. št. PMC R 28898
Korenčkasta amfora Camulodunum 189; odlomka kaneliranega ostenja; F A vzhodna; b. oranžna; v. 7,5 cm; pr. 7 cm; št. odl. 2.


7085 SE 3035; kv. H10; PN 3121; inv. št. PMC R 24622
Del ročaja posode, s tremi rebri; steklo; vel. 2,3 × 5,6 cm; št. odl. 1.


7086 SE 3035; kv. H10; PN 3122; inv. št. PMC R 24618
Dno posode z izvlečeno prstanasto nogo in vboklim dnom, steklo; pr. d. 3,3 cm; št. odl. 1.

7087 SE 3035; kv. H10; obd. 167; inv. št. PMC R 27936
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomek ustja in ostenja; odlomek zelo odebeljenega ustja, preoblikovano z dvema apliciranima rebroma z odtisi šila; F N 1.1; b. siva; bp. in robovi rdečkasto rumena; črn smolnat premaz; v. 4,2 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; 41 g; analogija: ali fin lonec npr. Ce 1.13 variant oz. dvoročajni vrč.


7088 SE 3035; kv. H,I10; obd. 371; inv. št. PMC R 28921
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.2; trinožnik; odlomek trikotnega ustja, bikoničnega trupa s stožčastim zgornjim delom, ravnega dna in nog; F GK 1.2; b. črna, p. lisasti rjavočrni; v. 6 cm; pr. u. 18,2 cm; št. odl. 2; 125 g; analogija: če GK potem nov tip; podobno skledi Ce II.5.3











7082–7084 SE 3045, **7085–7088** SE 3035; **7085, 7086** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7089 SE 3054; kv. G8; PN 3017; obd. 1671; inv. št. PMC R 27937



Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.3; lonček; ohranjen skoraj v celoti; odlomki kratkega izvihanega ustja in jajčastega trupa, rahlo vbočeno dno; deformiran; na zunanji površini metličenje; F GK 2.2; porozna; b. temno siva do črna; bnp. svetlo rdečkasto rjava; bzp. svetlo rjava s temno sivimi lisami; v. 10 cm; pr. u. 9 cm; pr. d. 5 cm; št. odl. 5; 99 g; datacija: morda pozno rimski čas.

7090 SE 3117; kv. I9; PN 3146; obd. K-1454; inv. št. PMC R 26219

Del ključa; odlomek brade s štirimi utori; železo; dl. 3,6 cm; š. 2,1 cm; db. 1,6 cm; št. odl. 1.

7091 SE 3117; kv. G8; PN 3192; obd. K-1459; inv. št. PMC R 26220

Žebelj; velik; kovan; pravokotnega preseka; delno ohranjena sploščena glavica nepravilne oblike; železo; dl. 18,9 cm; š. 2,2 cm; db. 1,2 cm; št. odl. 1.

7092 SE 3117; kv. I8–9; obd. S13; inv. št. PMC R 24159

Del izvihanega ustja čaše iz razbarvanega stekla; pr. u. 9 cm.

7093 SE 3117; kv. I9; PN 3145; inv. št. PMC R 24625

Del dna in ostenja posode–kvadratna steklenica, na dnu odtis plastičnega kroga, mlečno belo steklo; vel. 3,5 × 3,1 cm; št. odl. 15.

7094 SE 3117; kv. G8; obd. 567; inv. št. PMC R 29004

Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z notranjo kaneluro in ostenja; F M italska; kamenčki na notranji površini; b. roza; š. 8 cm; v. 7,5 cm; št. odl. 1.

7095 SE 3117; kv. H8, I8,9; obd. 568; inv. št. PMC R 29005

Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; konični kozarec ali čaša; odlomka klekastega ustja in trupa; F NK 1.2; b. svetlo rjava; p. temno sivkasto rjavi; v. 3,7 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 2; analogija: PTS Soldatenbecher/Mgdb 27=Oberaden 20, ali Ricci 1/215.

7096 SE 3117; kv. I9; obd. 314

Noriška kuhinjska keramika; kTS noriški lonček; kozarec; spodnji del; ravno dno in koničen trup; F KTS 20 (noriška); trda; drobnozrnata keramika z obilo vključkov:; b. rjava; bnp. črna; pr. d. 4,4 cm; št. odl. 1.

7097 SE 3117; kv. I9; obd. 313; inv. št. PMC R 28887

Groba kuhinjska keramika; lonec; odlomek ustja in ostenja; št. odl. 1.

7098 SE 3265; kv. G8; PN 3214; inv. št. PMC N 7380

Novec; as; Antoninus Pius (Diva Faustina I.) (od 141).

7099 SE 3265; kv. G8; PN 3242; obd. K-1425; inv. št. PMC R 26728


Obroček; s spojenimi konci; pravokotnega preseka; železo; db. 0,9 cm; pr. 4,6 cm; št. odl. 1.

7100 SE 3265; kv. G8; obd. 537a

Galska sigilata; skleda ali krožnik; odlomek ostenja; F GTS; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

7101 SE 3265; kv. G8; obd. 686b

Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom vrezanih linij in bunčic (Drexel I); F RČ 2; b. v jedru siva; bnp. in rob roza; premaz na zunanji površini temno rdečkasto rjav sijoč; na notranji površini zelo temno rjav do črn in mat; š. 4,5 cm; št. odl. 1.




7089 SE 3054, **7090–7095** SE 3117; **7089, 7094–7095** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7102 SE 3265; kv. G8; obd. 912a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja; na zunanji površini kombinacija linijskih vrezov in apliciranih bunčic, več tankih pasov koleščkanja nad njimi in apliciranih podkev nad koleščkanjem (Drexel I); F RČ 1; prežgano; b. oranžnordeča; rdečkasto rjav premaz s kovinskim leskom na zunanji površini, na notranji površini lisasto rdečerjav mat premaz; pr. u. 6,4 cm; št. odl. 2.

7103 SE 3265; kv. G8; obd. 537b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom, koleščkan pas na sredini posode, preko podkev z bunčicami na zaključkih in vrezane enojne linije z bunčicami na presečiščih (Drexel I), ista kakor obd. 912b; F RČ 1; b. rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz na obeh p; št. odl. 2.

7104 SE 3265; kv. G8; obd. 1002
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; več posod; odlomek ustja z ostenjem in odlomki ostenj s kombiniranim okrasom (Drexel I): pasovi koleščkanja; vrezane ravne linije, aplicirane bunčice; mere: a) R 595 pr. 19.2 cm, v. 4.3 cm; b) R 596 pr. ustja 8,5 cm, v. 6,4 cm; c) R 597 d. 4,1 cm, š. 3,7; F N 2.1; del posod prežgan; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; v. 4,3 cm; št. odl. 2.5



SE 3265, merilo 1 : 2.

7105 SE 3265; kv. G8; obd. 1201; inv. št. PMC R 27563
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja; kombinacija okrasa: koleščkan pas, vrezane ravne linije, ki se križajo, aplicirane bunčice in podkev (Drexel I); F N 2.1; b. roza; rdeč premaz; dl. 8,8 cm; š. 6,5 cm; št. odl. 3.

7106 SE 3265; kv. G8; obd. 2285a; inv. št. PMC R 28471
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja, vrezanimi linijami in bunčicami (Drexel I); F N 2.1; b. roza; na zunanji površini lisast rdeč in črn premaz, na notranji površini razredčen rjavkasto rdeč premaz; š. 7,8 cm; št. odl. 2.

7107 SE 3265; kv. G8; obd. 686c
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom vrezanih linij in bunčic (Drexel I); F N 2.1; b. roza; mat svetlo rdeč premaz; v. 6,7 cm; št. odl. 1.

7108 SE 3265; kv. G8; obd. 912b
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomki ostenja; na zunanji površini kombinacija enojnih linijskih vrezov in apliciranih bunčic na presečišču, pas koleščkanja in preko aplicirana podkev z bunčicami na zaključkih (Drexel I), ista kakor obd. 537; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; dl. 7,1 cm; š. 6,8 cm; št. odl. 5.

7109 SE 3265; kv. G8; obd. 686a
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F prežgano; sledi temno rjavega spranega premaza; v. 4 cm; št. odl. 1.

7110 SE 3265; kv. G8; obd. 538
Keramika s premazom; ČG ali Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja; dva žleba na zunanji površini; F ČG 1; b. rdečkasto rumena; lisast temno rjav do črn premaz s kovinskim leskom na notranji površini in delno na zunanji površini; v. 7,4 cm; pr. u. 6,5 cm; št. odl. 1.

7111 SE 3265; kv. G8; PN 3244; obd. 1685; inv. št. PMC R 27252
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindričen fin lonec; ohranjen v celoti; dva vodoravna žleba na zunanji površini; odkrit v peči; F N 2.1; gladka površina; b. bp. sivorjava (prežgana); lisast rjavordeč do zelo temno sivorjav ter polsvetleč premaz na zgornjih dveh tretjinah zuje in zgornji polovici notranje strani posode; v. 14,8 cm; pr. u. 16,8 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 198, T. 13: 65

7112 SE 3265; kv. G8; obd. 2285b; inv. št. PMC R 28472
Temna namizna keramika; lonec ali vrč oz. ročka; odlomek kratkega izvihanega ustja in ostenja s poudarjenim ramenom; F N 1.2; prežgano; b. temno rjava; pr. u. 24 cm; št. odl. 1.

7113 SE 3265; kv. G8; obd. 1200; inv. št. PMC R 27562
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 2.1; prežgano; rdeč premaz na notranji površini in zgornjem delu ustja; v. 3 cm; pr. u. 29 cm; št. odl. 1.

7114 SE 3265; kv. G8; obd. 539; inv. št. PMC R 28988
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč mat premaz na notranji površini; v. 2,7 cm; pr. u. 27 cm; št. odl. 1.

7115 SE 3265; kv. G8; PN 3245; obd. 783
Ce II.6.3; melnica; ostenje glazirano z zelenkasto glazuro z redkimi kamenčki vtisnjenimi v notranjo površino; F N 4.1; prežgano; b. rjava; rjavkasto zelena glazura na notranji površini, odpadla po večini; š. 7,5 cm; št. odl. 1.


7116 SE 3224; kv. G8; obd. 678a
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja; pas koleščkanja in čez aplicirana bunčica (Drexel I ali IIa); F RČ 1; ali N 2.1; b. roza; rdečkasto temno rjav sijoč premaz na zunanji površini, rdeč mat premaz na notranji površini; š. 4,5 cm; v. 4,3 cm; št. odl. 1.


7117 SE 3224; kv. G8; obd. 678b
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F ČG 1; b. svetlo rdeča; črn do temno rjav premaz s kovinskim leskom na zunanji in notranji površini; š. 3,6 cm; v. 4,4 cm; št. odl. 1.


7118 SE 3224; kv. G8; obd. 677; inv. št. PMC R 29122
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; s premazom; F N 2.1; b. roza; svetlo rdeč mat premaz na notranji površini in na ustju; pr. u. 32 cm; št. odl. 4.


7119 SE 3315; kv. H7,8; G7; obd. 750; inv. št. PMC R 29182
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek noge; F GK 1.2; b. črna; š. 3,7 cm; št. odl. 1.


7120 SE 3191; kv. G9; obd. 620; inv. št. PMC R 29052
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; grozd iz bunčic v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 5,7 cm; št. odl. 2.











SE 3265, merilo 1 : 3.

Podfaza 5b

Parcela J3

Grob 1

7121 SE 3062; kv. H14; PN 3064; inv. št. PMC R 26005
Bronast uhan s poliedrom iz steklene paste; enodelni; obroček okroglega preseka; pr. obročka 2,0 cm, pr. poliedra 0,4 cm, db. obročka 0,15 cm. Ob levem ramenu; bron; št. odl. 1.



7122 SE 3062; kv. H14; PN 3039; inv. št. PMC R 26003
Vlita aplika v obliki akantovega lista; presledki med deli lista so izdelani z okroglimi predrtinami, ki so z robom povezane z zarezami, robovi lista okrašeni z vrezi; bron; vel. 2,8 cm × 2,2 cm, db. 0,15 cm. V osrednjem delu prsnega koša; št. odl. 1; predmet je verjetno zgodnejši od groba.



7123 SE 3062; kv. H14; PN 3040; inv. št. PMC R 26004
Vlit podstavek za kipec/plastiko; zgornji del iz debelejše, na robu profilirane okrogle ploščice, votel spodnji del svitkaste oblike; bron; v. 3,2 cm, pr. zgornjega dela 3,9 cm, pr. spodnjega dela 4,8 cm, db. zgornjega dela 0,45 cm. Na levi strani reber; št. odl. 1.



7124 SE 3062; kv. H14; PN 3066; inv. št. PMC R 26006
Odlomek predmeta v obliki trtinega lista; ohr. v. 3,4 cm, ohr. š. 1,5 cm, db. do 0,95 cm. Na levi strani glave; bron; št. odl. 1.



Grob 2

7125 SE 3063; kv. H14; PN 3044; inv. št. PMC R 26007
Odlomek trna žeblja; pravokotnega preseka; železo; ohr. d. 3,7 cm, pr. 0,7 cm. Ob levem gležnju; železo; št. odl. 1.

Grob 4

7126 SE 3077; kv. H6; PN 3042; inv. št. PMC N 7329
Novec; dupondij; Traianus Decius (249–251). Pri levem komolcu.

7127 SE 3077; kv. H6; PN 3052; inv. št. PMC N 7351
Novec; antoninijan; Gallienus (265–266). Pri levem komolcu.

7128 SE 3077; kv. H6; PN 3043; inv. št. PMC N 7353
Novec; AE 4; Arcadius ali Honorius (388–403). Pri levi nadlahti.

7129 SE 3077; kv. H6; PN 3051; inv. št. PMC N 7352
Novec; AE 4; Arcadius ali Honorius (388–403). Pri levem komolcu.

7130 SE 3077; kv. H6; PN 3053; inv. št. PMC N 7382
Novec; AE 4; Valentinianus II., Theodosius I., Arcadius ali Honorius (388–403). Pri levem komolcu.

7131 SE 3077; kv. H6; PN 3048; inv. št. PMC R 26008
Odlomki pletenja iz srebrne žice; ohr. dl. 1,6 cm, db. žice 0,1 cm. Nad glavo; srebro; št. odl. 5.

7132 SE 3077; kv. H6; PN 3050; inv. št. PMC R 26010
Odlomek zapestnice pletene iz štirih žičk; pr. 5,0 cm, db. 0,3 cm, db. posamezne žičke 0,1 cm. Nad glavo; bron; št. odl. 1.

7133 SE 3077; kv. H6; PN 3049; inv. št. PMC R 26009
Odlomek obroča krožnega preseka; pr. 5,0 cm, db. do 0,5 cm. Nad glavo; železo; št. odl. 1.

7134 SE 3077; kv. H6; PN 3087; inv. št. PMC R 26012
Odlomka ploščatega predmeta s trnastim nastavkom za ročaj; ohr. dl. 6,6 cm, š. rezila 2,6 cm. Levo nad trebuhom; železo; št. odl. 2.

7135 SE 3077; kv. H6; PN 3054; inv. št. PMC R 26011
Odlomek trna žeblja; pravokotnega preseka; ohr. dl. 5,8 cm. Nad trebuhom; železo; št. odl. 3.

Grob 5

7136 SE 3081; kv. F11; PN 5010; inv. št. PMC R 26971
Porcelan; pipa, ohranjeno ustje in del cilindričnega trupa; barvni napis v gotici, okrašen z rožami; š. 3,3 cm; v. 5,4 cm; št. odl. 1; datacija: novi vek; 18.—19. stoletje; infiltrirano.


Grob 7

7137 SE 3096; kv. F12; PN 3070; inv. št. PMC N 7365
Novec; denarij; Septimius Severus (202–210).

7138 SE 3096; kv. F12; PN 3072; inv. št. PMC R 26013
Odlomek trna žeblja; pravokotnega preseka; ohr. dl. 2,6 cm. Med stegnenicama; železo; št. odl. 1.

Grob 10

7139 SE 3102; kv. F12; PN 3061; inv. št. PMC N 7363
Novec; AE 1; Moesia Superior; Philippus I. (245). Ob desni stegnenici.



7121–7124 SE 3062 – grob 1, **7125** SE 3036 – grob 2, **7131–7135** SE 3077 – grob 4, **7138** SE 3096 – grob 7; merilo 1 : 2.

Grob 12

7140 SE 3106; kv. H8; obd. 303c; inv. št. PMC R 28884
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek ostenja; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 3 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7141 SE 3106; kv. H8; obd. 302; inv. št. PMC R 29518
Oljenka v obliki storža; odlomek ostenja; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7142 SE 3106; kv. H8; obd. 303a; inv. št. PMC R 28882
Galska sigilata; Drag. 35/36; krožnika ali skleda; odlomek ostenja; F GTS južnogalska; dl. 5,5 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7143 SE 3106; kv. H8; obd. 303b; inv. št. PMC R 28883
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,3 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

Grob 13

7144 SE 3118; kv. H8; PN 3076; inv. št. PMC R 26014
Obroček D preseka; pr. 2,9 cm, db. 0,8 cm. V predelu glave; svinec; št. odl. 1.



7145 SE 3118; kv. H8; obd. 351; inv. št. PMC R 28909
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 24 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7146 SE 3118; kv. H8; obd. 305
Afriška sigilata; krožnik; odlomek ostenja; F AS C; premaz samo na notranji površini; š. 2,6 cm; št. odl. 1; datacija: (220/230) 4.–5. st.

Grob 14

7147 SE 3120; kv. G11; PN 3063; inv. št. PMC R 26015
Obroček z okroglim presekom in trn – na enem koncu sploščen, na drugem zavit v ovalno uho; bron; dl. 1,5 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.



Grob 15

7148 SE 3125; kv. I9; obd. S157; inv. št. PMC R 24280
Del izvihanega ustja čaše; steklo; vel. 1,4 × 1,5 cm; datacija: rezidualno.

7149 SE 3125; kv. G9; obd. 286; inv. št. PMC R 29596
Italska sigilata; Aretina A nedoločljivo; krožnik; odlomek dna z žigom (L.) V. H (OCK 2470.9), okvir ippd (tip 603, ohr. d. 1,8 cm, š. 0,6 cm); F ITS Aretina A; dl. 4,5 cm; š. 3,7 cm; št. odl. 1; analogija: OCK: izvor Torrita di Siena; žig: L. VMBRICIVS H() (OCK 2470); datacija: rezidualno.

7150 SE 3125; kv. G9; obd. 285; inv. št. PMC R 29472
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.3.1 (PTS Drag. 40); polkrožna skleda; odlomka ustja in ostenja; pas koleščkanja na zgornji tretjini in pas koleščkanja na spodnji tretjini višine; F N 2.1; b. rdeča; sijoč rdeč premaz; pr. u. 18,6 cm; št. odl. 2; 41 g.

Grob 16

7151/7152 SE 3127; kv. H8; PN 3105 in PN 5048; inv. št. PMC R 24707a–g
29 pravokotnih jagod iz temno zelenega stekla; dl. posameznih jagod: 0,3 do 0,6 cm, p. posameznih jagod: od 0,3 do 0,4 cm. V predelu vratu.

7153 SE 3127; kv. H8; PN 3104
Odlomek votle ptičje kosti (diafize) z vrezi in s predrtino v osrednjem delu; ohr. dl. 10,8 cm, db. 1,4 cm. V predelu prsnega koša; št. odl. 1.

7154 SE 3127; kv. H8; PN 3068; inv. št. PMC R 26016
Odlomek ploščatega predmeta; ohr. dl. 1,6 cm, db. 0,1 cm. Med stegnenicama; bron; št. odl. 1.

7155 SE 3127; kv. H8; obd. S69; inv. št. PMC R 24215
Del dna kvadratne steklenice s koncentričnimi krogi na dnu Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; pr. d. 5,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje./rezidualno.

7156 SE 3127; kv. H8; obd. 367; inv. št. PMC R 28918
Lokalna keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; š. 3,1 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7157 SE 3127; kv. H8; obd. 2172; inv. št. PMC R 28377
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F ČG 1; b. roza; temno sivorjav premaz kovinskega leska; dl. 2,2 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

Grob 19 in grob 27

7158 SE 3134; kv. H14; PN 3065; inv. št. PMC N 7429
Novec; AE 2; Constantius II. (351–361). Na desnem boku.

7159 SE 3150; kv. H14; PN 3110; inv. št. PMC R 26017
Odlomek žeblja s ploščato glavico in pravokotnim presekom trna; ohr. dl. 3 cm, pr. glavice do 1,5 cm, pr. trna 0,7 × 0,75 cm. V osrednjem delu trupa; železo; št. odl. 2.

Grob 20


7160 SE 3136; kv. H13; PN 3094; inv. št. PMC N 7426
Novec; antoninijan; Gordianus III. (238–244). Nad glavo.

Grob 21

7161 SE 3138; kv. H13; obd. S16; inv. št. PMC R 24162
Del navzven nagnjenega in odebeljenega ustja skodelice; steklo; vel. 3,2 × 0,7 cm; datacija: rezidualno.

Grob 22

7162 SE 3140; kv. H8; PN 3137; inv. št. PMC N 7386
Novec; antoninijan; Gallienus (267–268).



7141 SE 3106 – grob 12, **7144** SE 3118 – grob 13, **7147** SE 3120 – grob 15, **7148, 7149** SE 3125 – grob 15, **7151/7152–7155** SE 3127 – grob 16, **7159** SE 3150 – grob 19, 27, **7161** SE 3138 – grob 21; merilo 1 : 2.

Grob 24

7163 SE 3144; kv. F12; PN 3095; inv. št. PMC N 7344
Novec; AE 2; Gratianus (378–383). Na levi strani glave.

7164 SE 3144; kv. F12; PN 3079; obd. B–1; inv. št. PMC R 26018
Pravokotna perforirana koščena ploščica z železnim trnom; vel. ploščice 3,9 × 3,7 cm, db. ploščice do 0,8 cm. Na desni strani glave; št. odl. 2.

7165 SE 3144; kv. F12; PN 3083; inv. št. PMC R 26019
Odlomek koščenega obročka s poševnimi vrezi; pr. 3 cm, db. 0,6 cm. Na desni strani glave; št. odl. 1.

7166 SE 3144; kv. F12; PN 3074; inv. št. PMC R 26114
Štirilista kvadratna zakovica iz pločevine z okroglo predrtino na sredini; bron; pr. 1,4 cm, db. 5 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 84: 8.



7167 SE 3144; kv. F12; PN 3077; inv. št. PMC R 26020
Odlomek okrogle aplike iz dvojne pločevine s centralno predrtino; bron; pr. 2,6 cm, db. 0,07 cm; št. odl. 1.



7168 SE 3144; kv. F12; PN 3080; inv. št. PMC R 26115
Ostanek fosilizirane lupine polža; vel. 2,3 cm × 3,85 cm, db. 1,0 cm. Ob levem gležnju. št. odl. 1.



7169 SE 3144; kv. F12; PN 3081
Kamnit odbitek; dl. 2,4 cm; š. 1,5 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

Grob 25

7170 SE 3146; kv. H11; obd. 477
Svetla keramika s premazom; Ce I.13; fini lonec ali dvoročajni vrč; odlomek ustja s preoblikovanim robom z odtisi in vratu; F N 2.1; b. roza; rjavkasto rdeč; v. 1,2 cm; pr. d. 8,2 cm; št. odl. 1; analogija: pogosto v Neviodunumu in Panoniji, redko v Celju; datacija: rezidualno.

Grob 26

7171 SE 3148; kv. G13; PN 3093; inv. št. PMC R 26021
Zapestnica s presegajočima, rahlo sploščenima koncema; okroglega do ovalnega preseka; bron; pr. 6,3 cm, db. 0,3 × 0,35 cm. Na levi roki; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, 34.



Grob 28

7172 SE 3152; kv. H6; PN 3106; inv. št. PMC N 9441
Novec; antoninijan; Phillipus I. (244). Ob levem gležnju.

7173 SE 3152; kv. H6; PN 3085; inv. št. PMC N 7383
Novec; AE 3; Valentinianus I. ali Valens (364–378).

7174 SE 3152; kv. H6; PN 3101; inv. št. PMC R 26025
Nesklenjen prstan pravokotnega preseka; na zunanji strani horizontalna kanelura vzdolž celotne dolžine predmeta; srebro; pr. 1,5 cm, š. 0,25 cm, db. 0,1 cm. V predelu leve dlani; št. odl. 1.



7175 SE 3152; kv. H6; PN 3100; inv. št. PMC R 26024
Trakast prstan iz tanke pločevine; robova sta okrašena s kratkimi vrezi vzdolž obeh robov; bron; pr. 1,6 cm, š. 0,3 cm, db. 0,03 cm. V predelu leve dlani; št. odl. 1.



7176 SE 3152; kv. H6; PN 3115
Steklena jagoda ovalne oblike; črne barve z rumenimi, belimi ter rdečo in modro piko; pr. 1,2 cm, db. 0,8 cm. Na levi strani glave; št. odl. 1.

7177 SE 3152; kv. H6; PN 3092; inv. št. PMC R 26023
Trakasta zapestnica iz pločevine s presegajočima koncema; vrezan okras dveh rombov; bron; pr. 5,0 cm, š. 0,5–0,8 cm, db. 0,15 cm; na levi roki; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, 31.

7178 SE 3152; kv. H6; PN 3107; inv. št. PMC R 26027
Dva odlomka zapestnice pletene iz štirih žičk; na enem koncu kaveljček, na drugem krožna zanka za zapenjanje; bron; pr. 5,2 cm, db. 0,5 cm, db. posamezne žičke 0,15 cm; na levi roki; št. odl. 2.


7179 SE 3152; kv. H6; PN 3108; inv. št. PMC R 26026
Zapestnica pletena iz štirih žičk; na enem koncu ohranjen zavoj v kaveljček za zapenjanje; bron; pr. 4,2 cm, db. 0,3 cm, db. posamezne žičke 0,1 cm; na levi roki; št. odl. 2; analogija: Koščević 1991, 28–29, T. IV: 51–53.



7180 SE 3152; kv. H6; PN 3086 in 3088; inv. št. PMC R 26022
Dva odlomka zapestnice pletene iz štirih žičk; bron; pr. 5,6 cm, db. do 0,3 cm, db. posamezne žičke 0,1 cm. Na desni roki; št. odl. 2.

7181 SE 3152; kv. H6; PN 3113; inv. št. PMC R 26028
Odlomek zapestnice pletene iz štirih žičk; na enem koncu ohranjena krožna zanka za zapenjanje; bron; pr. 5,0 cm, db. 0,3 cm, db. posamezne žičke 0,1 cm; na levi roki; št. odl. 1.

7182 SE 3152; kv. H6; PN 3109; obd. 1679; inv. št. PMC R 26029
Svetla keramika s premazom; Ce V.4.3; lonček z okrasom bradavic v dveh horizontalnih nizih; enostavno izvihano ustje, ovalen trup in rahlo vbočeno dno; F N 2.1; izdelan iz drobnozrnate, prečiščene mase na hitrem vretenu in trdo žgan v oksidacijski atmosferi; rdeč premaz (2.5YR 5/8) na zunanji strani ostenja; v. 8,2 cm; pr. u. 7,5 cm; pr. d. 4,3 cm; med gležnji; št. odl. 1.



7164–7168 SE 3144 – grob 24, **7170** SE 3146 – grob 25, **7171** SE 3148 – grob 26, **7174–7182** SE 3152 – grob 28; **7170, 7182** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Grob 31

7183 SE 3177; kv. G13; PN 3130; inv. št. PMC N 7379
Novec; antoninijan; Gallienus (267–268). V predelu prsi.

7184 SE 3177; kv. G13; PN 3123; inv. št. PMC R 26030
Dva odlomka bronaste pločevine; vel. 2,3 × 0,9 cm in 1,8 × 1,0 cm, db. 0,1 cm; bron; ob levem kolenu; št. odl. 2.

7185 SE 3177; kv. G13; obd. S182; inv. št. PMC R 24306
Del ustja in ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 2,5 × 5,3 cm; datacija: 1. stoletje/rezidualno.

Grob 32

7186 SE 3186; kv. H2; PN 3220; inv. št. PMC R 26032
Odlomek koščene igle z ušescem; okroglega preseka; ohr. dl. 3,4 cm, pr. 0,4 cm. V predelu prsnega koša; št. odl. 1.



7187 SE 3186; kv. I2; PN 3208; inv. št. PMC R 26031
Žebljiček s pravokotnim presekom trna in okroglo glavico; v predelu glave; bron; dl. 2,0 cm, pr. glavice 0,3 cm, db. trna 0,15 cm, št. odl. 1.

Grob 33

7188 SE 3198; kv. I12; PN 3151; inv. št. PMC N 7366
Novec; as; Claudius I. (41–54).

7189 SE 3198; kv. H13; inv. št. PMC R 26034
Odlomek pravokotne ploščice z rahlo narebreno zgornjo površino; bron; vel. 4,1 × 1,0 cm, db. 0,15 cm, št. odl. 1.

7190 SE 3198; kv. H13; PN 5019; inv. št. PMC R 26033
Žebljiček s ploščato glavico; trn pravokotnega preseka; bron; dl. 0,8 cm; št. odl. 1.

7191 SE 3198; kv. H13; PN 5019; inv. št. PMC R 26532
Odl. ploščate, okrogle ploščice; bron; dl. 2,3 cm; š. 0,8 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

7192 SE 3198; kv. H6; obd. S43; inv. št. PMC R 24188
Del zataljenega in nekoliko navznoter nagnjenega ustja čaše; steklo; vel. 3 × 1,7 cm.

7193 SE 3198; kv. H6; obd. S42; inv. št. PMC R 24189
Del ostenja posode iz dekoloriranega stekla z okrasom – pihano v kalup; steklo; vel. 2 × 2,8 cm.

7194 SE 3198; kv. I12; obd. S56; inv. št. PMC R 24202
Del ramena in vratu trebušaste steklenice; steklo; pr. ramena 5,8 cm.

7195 SE 3198; kv. I12; obd. 488; inv. št. PMC R 28687
Galska sigilata; skleda; odlomki ostenja; F GTS; dl. 4,5 cm; št. odl. 5; datacija: rezidualno.

7196 SE 3198; kv. I13; obd. S124; inv. št. PMC R 24390
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm.

7197 SE 3198; kv. I12; obd. 826; inv. št. PMC R 29248
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95 ali Ce VI.2.3.1; kozarec; odlomka uvihanega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn; v. 2,2 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 2; datacija: rezidualno.


7198 SE 3198; kv. H6; obd. 453
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I); F RČ 3; b. siva; bzp. oranžna; zelo temno rjav do črn bleščeč premaz; v. 3,3 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7199 SE 3198; kv. I12; obd. 487
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki ustja in večjega dela ostenja; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; sledi rdečega premaza; v. 6 cm; OHU 5 %; št. odl. 5; datacija: rezidualno.

7200 SE 3198; kv. I12; obd. 533; inv. št. PMC R 27316
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./Ve B1/F1 globoka skleda); polkrožna skleda; odlomek izvihanega, skoraj vodoravnega ustja in ostenja; kanelura in pasovi koleščkanja na ustju, notranja kanelura na prelomu ustja v trup; F N 2.2; gladka zunanja površina (zglajena do sijaja); b. svetlo siva; notranja površina in vrh ustja prekrita z zelo temno sivim premazom; v. 6,9 cm; pr. u. 32,8 cm; št. odl. 1; 147 g; analogija: Krajšek 2015, 201, T. 18: 93; datacija: rezidualno.

7201 SE 3198; kv. I12; obd. 827
Temna namizna keramika; Ce I.7.2; fin bikonični lonec; odlomek ustja, narebrenega stožčastega vratu in ostenja; na zunanji površini med kanelurami pas koleščkanja; F N 1.1a; redukcijsko žganje in ohlajanje v oksidacijski atmosferi; b. siva, bp. rdeča; v. 5 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; datacija: poznorimski čas; rezidualno.

7202 SE 3198; kv. I12; obd. 489; inv. št. PMC R 28688
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; dl. 2,7 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.



7184–7185 SE 3177 – grob 31, **7186–7187** SE 3186 – grob 32, **7190–7202** SE 3198 – grob 33; **7200–7202** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Grob 34

7203 SE 3205; kv. H6; PN 3154; inv. št. PMC N 7375
Novec; centenionalis; Constantinus II., Constans ali Constantius II. (337–341). Med stegnenicama.

7204 SE 3205; kv. H6; PN 3157; inv. št. PMC R 26035
Žebljiček z masivno pravokotno glavico; bron; dl. 2,3 cm, pr. glavice: 0,5 × 0,3 cm; ob levi roki; št. odl. 1.

7205 SE 3205; kv. H6; PN 3158; inv. št. PMC R 26036
Odlomek predmeta; vel. 4,2 × 1,8 cm, db. 0,2 cm. Železo; na desni stegnenici; št. odl. 1.

7206 SE 3205; kv. H6; obd. 1933b; inv. št. PMC R 28168
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomek ostenja; F RČ 2; b. siva; bzp. in rob svetlo rdeča; rjavkasto rdeč do temno rjav premaz; v. 3,4 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

Grob 35

7207 SE 3208; kv. H5; PN 3156; inv. št. PMC N 7378
Novec; antoninijan; Gallienus (262). V predelu medenice.

7208 SE 3208; kv. H5; PN 3149; inv. št. PMC R 26038
Polkrožna čaša s stožčastim, na vrhu odlomljenim nastavkom – polizdelek; iz prosojnega stekla; ohr. v. 10 cm, največji pr. 9,4 cm. Nad glavo; št. odl. 1.

7209 SE 3208; kv. H5; PN 3169; inv. št. PMC R 26037
Žebelj; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 3,3 cm, pr. glavice 1,2 cm; pri glavi; št. odl. 1.

Grob 36

7210 SE 3231; kv. H12; PN 3166; inv. št. PMC R 24633
Ploščata jagoda iz neprosojnega črnega stekla; z dvema luknjama; spodnja stran gladka, zgornja narebrena; vel. 2,4 × 1,8 cm, db. 0,8 cm. V predelu medenice; št. odl. 1.

Grob 37

7211 SE 3233; kv. H8; PN 3168; inv. št. PMC R 26039
Verižica iz 21 členkov v obliki osmice; bron; dol. posameznega členka 1,7 cm, db. posameznega členka 0,2 cm; na levem gležnju; št. odl. 21.



7212 SE 3233; kv. H8; PN 3172; inv. št. PMC R 26040
Pločevina pravokotne oblike; prepognjena in na enem koncu preluknjana; bron; vel. 4,2 × 1,5 cm, db. pločevine 0,03 cm. Ob desni stegnenici št. odl. 1.




7213 SE 3233; kv. H8; PN 3179; inv. št. PMC R 24768
Polkrožna čaša iz prosojnega stekla; v. 5,7 cm, pr. ustja 8,4 cm. Na levi strani glave; št. odl. 527.



7214 SE 3233; kv. H7; PN 3195; inv. št. PMC R 26121
Vrč iz prosojnega stekla jantarne barve z zlatimi lističi; ohranjen del prstanastega dna z nagubanim ostenjem in del pravokotno zalomljenega gosto narebrenega ročaja; ohr. v. dna z ostenjem 8,0 cm, š. ročaja do 2,9 cm. Na desni strani glave; št. odl. 10.

7215 SE 3233; kv. H8; obd. 561; inv. št. PMC R 29001
Svetla keramika s premazom; Ce I.13; fin lonec ali vaza; odlomki izvihanega ustja in ostenja; na robu ustja odtisi; F N 2.1; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; v. 1,7 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 3.



7204–7205 SE 3205 – grob 34, **7186–7187** SE 3208 – grob 35, **7210** SE 3231 – grob 36, **7211–7215** SE 3233 – grob 37; **7215** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Grob 38

7216 SE 3263; kv. H7; PN 3185, 3193, 5045; VZ 3004, 3005; inv. št. PMC R 24630, R 24636a in 24636b, R 24740.
Ogrlica, sestavljena iz 7 jantarnih jagod ovalnega preseka (p. do 0,8 cm), 12 bikoničnih jagod iz prosojnega zelenega stekla (p. do 0,6 cm), 5 jagod okroglega preseka iz zelenega stekla (p. do 0,4 cm), 1 cevaste jagode okroglega preseka iz temno zelenega stekla (dl. 0,6 cm, p. 0,4 cm), 1 srčasto oblikovane jagode iz prosojnega zelenega stekla (p. 0,5 × 0,3 cm), 1 cevaste jagode iz rumenorjavega prosojnega stekla (dl. 0,25 cm, p. 0,4 cm), 5 bikoničnih jagod iz rumenorjavega prosojnega stekla (p. do 0,5 cm), 4 okroglih jagod iz rumenorjavega prosojnega stekla (p. do 0,4 cm), 13 bikoničnih jagod iz prosojnega stekla (p. do 0,6 cm), 13 okroglih jagod iz temno modrega stekla (p. do 0,4 cm), 23 bikoničnih jagod iz temno modrega stekla (p. do 0,5 cm), 5 kapljasto oblikovanih jagod iz rumenorjavega stekla (vel. 1,0 × 0,5 cm); v predelu vratu, št. odl. 92.

7217 SE 3263; kv. H7; PN 3194; inv. št. PMC R 26042
Odlomek paličastega, na eni strani sploščenega predmeta; ohr. dl. 2,1 cm; bron; na desni strani glave; št. odl. 1.

7218 SE 3263; kv. H8; PN 3178; inv. št. PMC R 26049
Vrč iz zelenkastega prosojnega stekla; v. 17,7 cm, pr. ustja 5,8 cm, pr. dna do 5,5 cm. Na desni strani glave; št. odl. 1.

7219 SE 3263; kv. H7; PN 3187; obd. 1688; inv. št. PMC R 26041
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.1; cilindrična čaša z neznatno izvihanim ustjem, ostrim bikoničnim prelomom trupa, ozkim ravnim dnom; zgornji del okrašen z vodoravnimi žlebovi in tremi večtračnimi valovnicami; F GK 2.2; izdelana na vretenu in trdo žgana sprva v redukcijski, nato v oksidacijski atmosferi; drobnozrnata masa z apnenčevimi vključki; gladka in porozna površina; b. v osrednjem delu svetlo siva, na robovih svetlo rjava, bp. svetlo rjava; v. 9,3 cm; pr. u. 8,6 cm; pr. d. 4,6 cm; ob desnem kolenu; št. odl. 2; analogija: Bausovac 2011, 77; Krajšek 2015, 160–161, 212, T. 33: 179. Datacija: druga polovica 4.–prva tretjina/polovica 5. stoletja.

7220 SE 3263; kv. H7; obd. S101; inv. št. PMC R 24246
Deli ostenja čaše iz dekoloriranega stekla s tremi vzporednimi dvojnimi vrezi; vel. 3,4 × 1,6 cm.

Grob 40

7221 SE 3283; kv. H8; PN 3211; inv. št. PMC N 9439
Novec; antoninijan; Philippus I. (244–247). Na levi strani nog.

7222 SE 3283; kv. H8; PN 3219; inv. št. PMC R 26045
Čebulasta fibula tipa Keller 2A s šestkotnimi čebulicami in cikcak okrasom na loku; okoli spodnjega dela loka sekundarno navita bronasta žica; dol. 7,9 cm, db. loka 0,8 cm; bron; na desni strani prsi; št. odl. 1.




7223 SE 3283; kv. H8; PN 3222; inv. št. PMC R 26046
Odlomek rezila noža; ohr. dol 6,0 cm, š. 1,4 cm; db. do 0,6 cm; železo; ob levem gležnju; št. odl. 1.

7224 SE 3283; kv. H8; PN 3216; inv. št. PMC R 26044
Žebljiček s polkrožno glavico; trn pravokotnega preseka; dol. 1,1 cm, pr. glavice 1,3 cm; železo; ob levi nadlahtnici; št. odl. 1.

7225 SE 3283; kv. H8; PN 3209; inv. št. PMC R 26043
Žebelj; trn pravokotnega preseka; dol. 7,1 cm, pr. glavice: 2,1 cm; železo; ob desnem kolenu; št. odl. 1.

Grob 41

7226 SE 3288; kv. H5; PN 5046 = 2201; obd. 1276; inv. št. PMC R 26047
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.1; cilindrična čaša z neznatno izvihanim ustjem, ostrim bikoničnim prelomom trupa na spodnji tretjini višine, ozkim ravnim dnom; zgornji del okrašen z vodoravnimi žlebovi in dvema večtračnima valovnicama; ohranjena v celoti; F GK 2.2; izdelana na vretenu in trdo žgana v redukcijski atmosferi; gladka in delno porozna površina; b. zelo temno siva; v. 11,3 cm; pr. u. 9,8 cm; pr. d. 4,9 cm; št. odl. 1; analogija: Bausovac 2011, 77; Krajšek 2015, 160–161, 212, T. 33: 180. Datacija: druga polovica 4.–prva tretjina/polovica 5. stoletja.



7216–7220 SE 3263 – grob 38, **7222–7225** SE 3283 – grob 40, **7226** SE 3288 – grob 41; **7219, 7226, 7218** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Grob 42

7227 SE 3299; kv. I7; PN 3206; inv. št. PMC R 26048
Steklena zapestnica D preseka; črne barve; pr. 6,6 cm–7,1 cm, db. 0,6 cm–1,0 cm. Na levi roki; št. odl. 1.

7228 SE 3299; kv. I7; PN 3207; inv. št. PMC R 24767
Balzamarij z navznoter zapognjenim ustjem in rahlo vboklim dnom; iz prosojnega stekla; pr. ustja 1,9 cm, v. 10,1 cm. Na desni strani glave; št. odl. 1.

7229 SE 3299; kv. H7; PN 3210; inv. št. PMC R 26050
Zatič; železo; ohr. dl. 5,4 cm, db. do 1,1 cm; med stegnenicama; št. odl. 1.

7230 SE 3299; kv. H7; PN 3212; inv. št. PMC R 26051
Odlomki pločevine; železo; vel: 3,2 × 3,2 cm, db. 0,2 cm; ob levi golenici; št. odl. 3.

7231 SE 3299; kv. H7; PN 3213
Čaša; odlomki popolnoma razdrobljene posode; polprosojno steklo; db. ostenja 0,1 cm, št. odl. 225.

Grob 43

7232 SE 3285; kv. I14; PN 3217; inv. št. PMC R 26052
Odlomek koščene igle krožnega preseka z narebreno glavico storžaste oblike; ohr. dl. 5,3 cm, pr. glavice do 0,8 cm; nad desno ključnico; št. odl. 1.

7233 SE 3285; kv. H14; PN 3218
Več odlomkov vrča (?) iz tankega polprosojnega stekla; db. ostenja 0,07 cm; ob levem gležnju; št. odl. 159.

7234 SE 3285; kv. I14; obd. 1000; inv. št. PMC R 27403
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.2; trinožnik; odlomek enostavnega pokončnega ostja, cilindričnega trupa, ravnega dna in nog; kanelura na zunanji površini ustja; F GK 1.2; b. črna, zunanja in notranja površina lisasti svetlo rjavi do črni; v. 5,4 cm; pr. u. 23,1 cm; št. odl. 1.

Grob 44

7235 SE 3306; kv. H8; PN 3225; inv. št. PMC R 26053
Žebelj; trn pravokotnega preseka; železo; dl. 9,4 cm, pr. glavice: 2,5 cm, ob desni nogi; št. odl. 1.

7236 SE 3306; kv. H8; PN 3228; inv. št. PMC R 26054
Trn železnega žeblja; pravokotnega preseka; železo; ohr. dl. 7,9 cm; št. odl. 2.

Grob 45

7237 SE 3322; kv. I6; PN 3232; inv. št. PMC R 26057
Trije odlomki ploščate paličice;srebro; ohr. dl. 4,5 cm, š. do 0,2 cm, db. 0,1 cm.; na levi strani glave; št. odl. 3.

7238 SE 3322; kv. H6; PN 3224; inv. št. PMC R 26055
Odlomek paličastega predmeta; pravokotnega preseka; železo; ohr. dl. 4,2 cm, p: 0,2 × 0,35 cm; nad levo stegnenico; št. odl. 1.


7239 SE 3322; kv. H6; PN 3231; inv. št. PMC R 26056
Odlomki paličastega predmeta; okroglega preseka; železo; ohr. dl. 3,7 cm, pr. 0,2 cm; v predelu medenice; št. odl. 3.

7240 SE 3322; kv. I,H6,7; inv. št. PMC R 26058
Odlomki želvinega oklepa; vel. 4,4 × 4,8 cm; št. odl. 3.

7241 SE 3322; kv. I,H6,7; obd. 1016
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ostenja z vrezanimi linijami in apliciranimi bunčicami (Drexel I); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; črn sijoč na zunanji površini, črn s kovinskim leskom na notranji površini; š. 5,1 cm; št. odl. 3.

7242 SE 3322; kv. I6; PN 5042; obd. 1704; inv. št. PMC R 27949
Tegula; odlomek opeke z žigom ...G. R; pravokoten okvir (ohr. d. 5 cm; ohr. š. 3 cm); dl. 95 cm; v. 93 cm; db. 4,3 cm; št. odl. 1; 336 g; žig: P. G. R (tegula/zidak).





7227–7230 SE 3299 – grob 42, **7232, 7234** SE 3285 – grob 43, **7235–7236** SE 3306 – grob 44, **7237–7242** SE 3322 – grob 45; **7234** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Grob 46

7243 SE 3329; kv. H9; PN 3233; inv. št. PMC N 7361
Novec; centenionalis; Constantinus I. (330–333). Ob desni stegnenici.

7244 SE 3329; kv. H9; PN 3237; inv. št. PMC R 26059
Kaveljček pravokotnega preseka; bron; dl. 2,2 cm, db. 0,15 cm; ob levi nadlahtnici; št. odl. 1.

7245 SE 3329; kv. H9; PN 3243; inv. št. PMC R 26062
Okrogel obroč pravokotnega preseka; železo; pr. 5,7 cm, db. 0,7 cm; v predelu medenice; št. odl. 1.

7246 SE 3329; kv. H9; PN 3241; obd. 1684; inv. št. PMC R 26061
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.5; skleda; ohranjena v celoti; stanjšano pokončno ustje, bikonični trup z dvema rebroma in ravno dno; F N 2.1; izdelana iz drobnozrnate, prečiščene mase na hitrem vretenu in trdo žgana v oksidacijski atmosferi; gladka površina; b. v jedru bledo oranžna, na robovih oranžna; bp. rdečkasto rumene barve (5YR 6/6); na notranji strani in zgornjih dveh tretjinah zunanje površine rdeč (2.5YR 5/8) premaz; v. 7,4 cm; pr. u. 12,4 cm; pr. d. 6,2 cm; na desni strani glave; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 202–203, T. 19: 100.

7247 SE 3329; kv. H9; PN 3240; obd. 1691; inv. št. PMC R 26060
Svetla keramika s premazom; Ce IV.1.3 ali Ce IV.1.5; enoročajni vrč; cel brez ročaja; ustje z izlivom, ozek vrat, močno poudarjeno rame, stožčast ali hruškast trup in rahlo konkavno dno s preoblikovanim prehodom; F N 2.1; izdelan na hitrem vretenu in trdo žgan v oksidacijski atmosferi; drobnozrnata, prečiščena masa; b. rumenkasto rdeče barve (5YR 5/8); rdeč premaz; v. 12,4 cm, pr. ustja 3,0 cm, pr. dna 4,8 cm; na desni strani glave; št. odl. 3; 195 g.

7248 SE 3329; kv. H9; obd. S95; inv. št. PMC R 24240
Del profiliranega ročaja in ostenja; steklo; vel. 2,9 × 1,7 cm.

7249 SE 3329; kv. H9; obd. 804
Svetla keramika s premazom; Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja z ovratnikom in notranjim rebrom ter ostenja; žleb na zunanjem robu ovratnika; F N 2.1; b. rumena; svetlo rdeč premaz; dl. 10,8 cm; v. 1,7 cm; št. odl. 1.

Grob 48

7250 SE 3346; kv. I3; obd. S167; inv. št. PMC R 24291
Del ostenja čaše gubanke; steklo; vel. 2,4 × 2,6 cm.

Grob 49

7251 SE 3355; kv. G6; PN 3267; inv. št. PMC N 7337
Novec; AE 3; Valens (367–375). Na levi strani glave.

Grob 50

7252 SE 3361; kv. F11; PN 5049; inv. št. PMC R 24659
Poškodovana valjasta jagoda z odebelitvijo na koncu, jantarno rumeno steklo z zlato folijo; pr. 0,4 cm; št. odl. 1.

7253 SE 3361; kv. F11; PN 3272; inv. št. PMC R 26063
Odlomka žeblja; pravokotnega preseka; železo; ohr. dl. 4,9 cm; ob levem kolenu; št. odl. 2.

Grob 52

7254 SE 3422; kv. H4; PN 3338; inv. št. PMC R 26066
Žebljiček z okroglo ploščato glavico; bron; ohr. dl. 1,1 cm, pr. glavice 0,8 cm; v severovzhodnem vogalu groba; št. odl. 1.

7255 SE 3422; kv. H4; PN 3337; inv. št. PMC R 26065
Polkrožna čaša iz prosojnega stekla; v. 5,5 cm, pr. ustja 8,8 cm. Ob desnem gležnju (znotraj keramične skodelice); št. odl. 1.

7256 SE 3422; kv. H4; PN 3336; inv. št. PMC R 26064
Svetla keramika s premazom; bikonična skodelica; F N 2.1; izdelana iz drobnozrnate, prečiščene mase na hitrem vretenu in trdo žgana v oksidacijski atmosferi; zelo slabo ohranjen premaz na notranji in zgornjem delu zunanje površine; rožnate barve (7.5YR 7/4); poškodovana med žganjem; v. 6,6 cm, pr. ustja 13,0 cm, pr. dna 5,9 cm; št. odl. 1.




7257 SE 3422; kv. H4; obd. 969; inv. št. PMC R 29342
Italska sigilata; Consp. 45; skodelica; odlomek valovitega vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; š. 2,5 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7258 SE 3422; kv. H4; obd. 1086c; inv. št. PMC R 27476
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2,5 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.

7259 SE 3422; kv. H4; obd. 1086b; inv. št. PMC R 27475
Glazirana keramika; Ce IV.3; ročka ali vrč; odlomek ustja; droben slabo ohranjeno; F N 4.1; b. roza; glazura na zunanji površini; v. 1,8 cm; št. odl. 1; datacija: novi vek ali poznorimsko obdobje.

7260 SE 3422; kv. H4; obd. 1086a; inv. št. PMC R 27474
Pokrovček za amforo PA6; polovica amforiska hruškaste oblike ali druge ozke namizne posodice; naknadno preluknjano; F A jadranska; b. roza; v. 6 cm; pr. 6 cm; št. odl. 1.



7244–7249 SE 3329 – grob 46, **7250** SE 3346 – grob 48, **7252–7253** SE 3361 – grob 50, **7254–7256** SE 3422 – grob 52; **7246, 7247, 7249, 7256** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Grob 53

7261 SE 3459; kv. H16; PN 3380; inv. št. PMC R 24634
Okrogla steklena jagoda z zlato oblogo; pr. 0,4 cm; ob levi nadlahtnici; št. odl. 1.

7262 SE 3459; kv. H17; PN 3384; inv. št. PMC R 26117
Steklenička iz polprosojnega stekla; rek. v. 11,5 cm, pr. dna 6,1 cm, desno ob glavi; št. odl. 133.

7263 SE 3459; kv. –; obd. 1196a; inv. št. PMC R 27558
Groba kuhinjska keramika; Ce V.4.1; cilindrična čaša; pokončno ustje in ostenje z enotračno valovnico; F GK 2.2; b. črna; bp. in robovi svetlo rjava; š. 2,6 cm; v. 2,8 cm; št. odl. 1.




7264 SE 3459; kv. H16; PN 3385; inv. št. PMC R 26067
Žebelj; pravokotnega preseka; železo; ohr. dl. 6,1 cm, pr. glavice 1,0 cm, levo od glave; št. odl. 1.

Grob 56

7265 SE 3898; kv. I15; PN 3742; inv. št. PMC R 26523
Jagoda ovalne oblika z narebreno površino; zelenkaste barve; steklo; poškodovana; dl. 0,5 cm; pr. 0,7 cm; št. odl. 1.

7266 SE 3898; kv. I15; PN 3752; inv. št. PMC R 24689
Del dna posode z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; vel. 1,5 × 1,1 cm; št. odl. 1; datacija: rezidualno.



7261–7264 SE 3459 – grob 53, **7266** SE 3898 – grob 56; merilo 1 : 2.

Sedimenti

7267 SE 3034; kv. G9; obd. 282a; inv. št. PMC R 28871
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda ali skodela; odlomki ustja in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 26 cm; št. odl. 4.

7268 SE 3034; kv. G9; obd. 282b
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F N 2.1; št. odl. 4.

7269 SE 3034; kv. H8; obd. 634; inv. št. PMC R 29069
Svetla namizna keramika; Ce IV.2.1; vrč ali ročka; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F N 1.1; b. rdeča; v. 7,2 cm; pr. u. 14,2 cm; št. odl. 1.

7270 SE 3216; kv. H8; obd. 406
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; lilija v barbotinu na ustju; notranji žleb; F ITS Tardopadana; v. 3,4 cm; pr. u. 20,2 cm; št. odl. 1.

7271 SE 3216; kv. H8; obd. 386; inv. št. PMC R 28929
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomki izvihanega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; v. 1,4 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 1.

7272 SE 3216; kv. H8; obd. 394; inv. št. PMC R 28933
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; vitičast okras v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; dl. 2,6 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

7273 SE 3216; kv. H8; obd. 704; inv. št. PMC R 29146
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ustja in ostenja; barbotin z grozdastim ornamentom; F KTS 11 (Mgdb E); v. 3,6 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 3; analogija: Pl. 1/31–34.

7274 SE 3216; kv. H8; obd. 423
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja z vrezi in bunčicami, pas koleščkanja na ramenu in vmes (Drexel I); F RČ 1; b. rdečkasto rumena; rdeč mat premaz na obeh p; š. 2,5 cm; št. odl. 5.

7275 SE 3216; kv. H8; obd. 393; inv. št. PMC R 28932
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); skodela; odlomki ustja in ostenja; F N 2.1; sekundarno prežgana; b. siva; rdeč sijoč premaz na obeh p; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; 109 g.

7276 SE 3216; kv. H8; obd. 390; inv. št. PMC R 28930
Temna namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; visoka votla noga s horizontalnim preoblikovanim rebrom; F N 1.2; sekundarno prežgana; b. siva; v. 5,3 cm; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 1; 35 g.

7277 SE 3216; kv. H8; obd. 424; inv. št. PMC R 28948
Ce II.6.1; melnica; odlomek izvihanega ustja in ostenja; pesek na notranji površini, prežgano; zelo groba faktura, morda uvoz; b. siva; dl. 4,6 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

7278 SE 3216; kv. H8; obd. 2223; inv. št. PMC R 28419
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; koničen lonec ali čaša; odlomek klekastega ustja z notranjo kaneluro in cilindričnega ostenja; F NK 3.2; b. zelo temno siva; v. 4,5 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 1; analogija: Ptuj Č6.


7279 SE 3041; kv. I8; PN 3164; inv. št. PMC N 7336
Novec; as; nerva (97).

7280 SE 3041; kv. I02; PN 5028; inv. št. PMC N 7428
Novec; antoninijan; Phillipus I. (248).

7281 SE 3041; kv. H8; PN 3117; obd. K-1645; inv. št. PMC R 26429
Igla s trnom ovalnega preseka z masivno kapljičasto glavico; spodnji del manjka; bron; dl. 4,2 cm; š. 1,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.



7282 SE 3041; kv. I02; PN 5021; obd. K-1715; inv. št. PMC R 26696
Žebljiček ali zakovica z polkrožno votlo glavico in trnom pravokotnega preseka; bron; v. 1 cm; db. 0,2 cm; pr. 1,9 cm; št. odl. 3.



7269–7278 SE 3034 = SE 3216, **7281–7282** SE 3041; **7269, 7276–7278** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7283 SE 3041; kv. I3; obd. S106; inv. št. PMC R 24251
Izliv posode–rod ali balzamarij v obliki ptice; steklo; pr. kljuna 0,6 cm.

7284 SE 3041; kv. H-I2; obd. S289; inv. št. PMC R 24433
Del izvihanega ustja čaše; steklo; pr. u. 5,6 cm.

7285 SE 3041; kv. I8 jug; obd. S382; inv. št. PMC R 24526
Del izvihanega ustja posode; steklo; vel. 1,9 × 1,1 cm.

7286 SE 3041; kv. H7; obd. S51; inv. št. PMC R 24197
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 2,2 cm.

7287 SE 3041; kv. 67; obd. S18; inv. št. PMC R 24164
Visoka noga čaše, izvlečena, sled prijemalke; steklo; pr. d. 3,2 cm.


7288 SE 3041; kv. 67; obd. S17; inv. št. PMC R 24163
Dno čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,2 cm.

7289 SE 3041; kv. I18; PN 3160; obd. 1677; inv. št. PMC R 29517
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; miniaturne velikosti; odlomek dna in ostenja; na zunanji površini dna v reliefu žig FORTIS s korono (lovorjevim vencem) v spodnji vrstici; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 4 cm; š. 4,3 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).



7290 SE 3041; kv. H8; PN 3091; obd. 1681; inv. št. PMC R 27940
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja, ostenja in prstanastega dna; ilija, bršljanov list in grozd iz bunčic v barbotinu na ustju; na zunanji površini ostenja grafit ×; F ITS Tardopadana; v. 4,5 cm; pr. u. 21 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 1.

7291 SE 3041; kv. I8; obd. 591a; inv. št. PMC R 29022
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 1,1 cm; pr. u. 18,5 cm; št. odl. 1.



SE 3041, merilo 1 : 2.

7292 SE 3041; kv. H8; obd. 637; inv. št. PMC R 29071
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; grozd iz bunčic z vejico in lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; v. 6 cm; pr. u. 27,8 cm; št. odl. 6; 75 g.

7293 SE 3041; kv. I8; obd. 1944a; inv. št. PMC R 28180
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja s trikotno prstanasto nogico; F ITS Tardopadana; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1.

7294 SE 3041; kv. I8; obd. 1944b; inv. št. PMC R 28181
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomka psevdoprstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 8 cm; št. odl. 2.

7295 SE 3041; kv. I8; obd. 591b
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek izvihanega ustja; F ITS Tardopadana; š. 5,2 cm; št. odl. 1.

7296 SE 3041; kv. H5; obd. 345
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 4,3 cm; št. odl. 1.

7297 SE 3041; kv. H5; obd. 585
Galska sigilata; Drag. 33; skodela; odlomek ostenja; F GTS; b. oranžnordeča; bleščeč rdeč premaz; š. 5,1 cm; št. odl. 1.

7298 SE 3041; kv. H45; obd. 298; inv. št. PMC R 28879
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek uvihanega ustja in ostenja z mrežastim okrasom; F KTS 9 (Mgdb D); b. siva; črn mat premaz; v. 2,5 cm; pr. u. 6,8 cm; št. odl. 1.

7299 SE 3041; kv. H7,8; obd. 2219; inv. št. PMC R 28416
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); dve skodelici; odlomka profiliranih ustij in rahlo bikoničnega trupa; F N 3.2; b. rozasiva; bp. zelo temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 2; analogija: varianta.

7300 SE 3041; kv. H6; obd. 326; inv. št. PMC R 28897
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ostenja z okrasom (Drexel I.); F RČ 2; b. siva; lisast rjav in črn delno mat premaz na zunanji površini, sijoč črn premaz na notranji površini; š. 7,6 cm; št. odl. 2; 32 g.

7301 SE 3041; kv. H7,8; I,J8; obd. 341; inv. št. PMC R 29467
Keramika s premazom; RČ ali Ce V.2.1; recijska čaša; odlomki ustja in ostenja z okrasom vrezov in bunčic (Drexel I); F RČ 1 ali N 2.1; b. oranžna; rdeč mat premaz na obeh površinah; š. 4,5 cm; št. odl. 5.

7302 SE 3041; kv. H7,8; I8; obd. 623; inv. št. PMC R 29059
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomki ostenja z okrasom (Drexel I); F RČ 1; b. svetlo rumenkasto rdeča; rjavkasto rdeč mat premaz na zunanji površini, svetlo rdeč mat premaz na notranji površini; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

7303 SE 3041; kv. I8; obd. 368a; inv. št. PMC R 28919
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.4; čaša; odlomek ustja in ostenja; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; mat rdeč premaz na zunanji površini; v. 3,8 cm; pr. u. 8,2 cm; št. odl. 1.

7304 SE 3041; kv. H7,8; I8; obd. 342; inv. št. PMC R 27239
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.3; zvončasta čaša; odlomek ustja in ostenja; pas koleščkanja, vrezana žlebova in vtisnjen okras okroglih vdolbinic; F N 2.2; gladka površina; b. temno siva; bnp. siva; na zunanji strani svetleč temno siv premaz; v. 4,4 cm; pr. u. 10,5 cm; št. odl. 4; analogija: Krajšek 2015, 158–159, 211, T. 32: 169; datacija: konec 1.–2. (3.) stoletje.


7305 SE 3041; kv. H7,8; I8; obd. 622; inv. št. PMC R 29058
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.3; čaša; odlomki ustja; F N 2.1; b. siva; bleščeč temno siv premaz na zunanji površini; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

7306 SE 3041; kv. H7,8; I8; obd. 643b; inv. št. PMC R 29078
Temna keramika s premazom; Ce V.2.3; zvončasta čaša; odlomka ustja in ostenja; na zunanji površini žlebovi in koleščkanje; F N 2.2; b. siva; sijoč črn premaz na zunanji površini; v. 4,2 cm; pr. u. 8,2 cm; št. odl. 2.


7307 SE 3041; kv. H5; obd. 789
Svetla keramika s premazom; Ce VII.1.2; pokrov; odlomek ostenja in kljukastega ustja z ovratnikom; na zunanji površini žigosan okras palmete; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na zunanji površini; dl. 5,3 cm; š. 1,6 cm; št. odl. 1.

7308 SE 3041; kv. I8; obd. 1945; inv. št. PMC R 28182
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); polkrožna skleda; ohranjena skoraj v celoti; odlomki prstanastega ustja, trupa in dna s prstanasto nogo; na zunanji površini vodoravni pasovi koleščkanja; na notranji površini dna peresni okras v koncentrični pasovih; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; bp. in robovi svetlo rjavi; na notranji površini temno rjav svetleč premaz, na zunanji površini ustja enako, na zgornji tretjini zunanje površine zelo razredčen premaz; v. 8,3 cm; pr. u. 17,2 cm; pr. d. 7 cm; št. odl. 9.


7309 SE 3041; kv. I8; obd. 388
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; pasovi koleščkanja na zunanji površini; F N 2.2; varianta z menjavanjem atmosfere; b. roza; bp. in robovi svetlo sivkasto rjave; na zunanji površini rdečkasto rjav do temno rjav razredčen premaz; na notranji površini temno rjav svetleč premaz; v. 5,2 cm; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.




7295




7298




7292




7302




7303




7304




7307




7306



7308



7309



SE 3041; **7292, 7298** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

7310 SE 3041; kv. I8; obd. 350; inv. št. PMC R 28908
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.1 (PTS Drag. 37); skleda; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini pasovi koleščkanja in žlebovi; F N 2.2; b. oranžna v jedru, proti robovoma svetlo sivkasto rjava; rahlo sijoč rdečkasto rjav premaz na zunanji površini, bleščeč rdečkasto rjav na notranji površini; v. 4,4 cm; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 1.

7311 SE 3041; kv. I3; obd. 346
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skleda; odlomek ostenja s prelomom; na zunanji površini pasovi koleščkanja in dva pasova žigosanja (v zgornjem palmete, v spodnjem rozete); F N 2.1; b. siva; črn mat premaz; v. 8 cm; pr. 18,9 cm; št. odl. 1.

7312 SE 3041; kv. G7; obd. 2221
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.2.2 (PTS Drag. 35 sim./ Ve B1/F1 globoka skleda); skleda; odlomek ostenja s koleščkanim okrasom na zunanji površini in žigosanim okrasom–niz palmet; F N 2.1; tanko ostenje; b. roza; rdeč premaz; v. 4 cm; pr. 14 cm; št. odl. 1.

7313a SE 3041; kv. H45; obd. 297b
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.3 (PTS Drag. 37 var.); polkrožna skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (kantharos in del ladje); F N 2.1; podobna N 1.1a; b. roza; sledi svetlo rdečega premaza na obeh površinah; dl. 5 cm; š. 4,5 cm; št. odl. 1.

7313b SE 3041; kv. H7–8, I8; obd. 240b
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); polkrožna skleda; odlomek ostenja s pasom žigosanega okrasa, linije palmet in koleščkanjem pod njim; del iste posode kakor obd. 591c; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 3,3 cm; v. 2,3 cm; št. odl. 1.

7313c SE 3041; kv. G7–8; obd. 591c
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); polkrožna skleda; odlomek ostenja s pasom žigosanega okrasa v sredini trupa, linije palmet in linije rozet z dvema obodoma in 8 odseki; del iste posode kakor obd. 420b; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 4 cm; v. 4,1 cm; št. odl. 1.

7314 SE 3041; kv. G7; obd. 594b; inv. št. PMC R 29025
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; lonec ali skleda; odlomki ustja in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč mat premaz na zunanji površini; št. odl. 3; 183 g.

7315 SE 3041; kv. G7; obd. 594a; inv. št. PMC R 29024
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomki ustja in ostenja; F N 2.1; b. rdeča; mat rdeč premaz na notranji površini in zgornjih dveh tretjinah zunanje površine; pr. u. 32 cm; št. odl. 3; 183 g.


7316 SE 3041; kv. H8; obd. 447; inv. št. PMC R 28964
Svetla namizna keramika; Ce III.2.2.3; nizek krožnik; odlomki ustja, trikotno odebeljenega ostenja in ravnega dna; F N 1.1; ni sledi premaza; b. rdečkasto rumena; v. 3,9 cm; pr. u. 20 cm; št. odl. 6; 99 g.


7317 SE 3041; kv. H45; obd. 297a
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.3; skleda ali vaza; odlomek prstanastega ustja in ostenja; na zunanji površini rebra, žlebovi, pas koleščkanja in pas žigosanega okrasa (krog); F N 2.1; b. roza; svetlo oranžen sijajen premaz; v. 6,2 cm; pr. u. 16,4 cm; št. odl. 2; analogija: ali skleda Ce II.2.1.2 PTS Drag. 37; datacija: 3.–4. stoletje.


7318 SE 3041; kv. I7; obd. 626
Glazirana keramika; Ce I.13; enoročajni vrč ali ročka s široko odprtino; odlomek preoblikovanega ustja z rebrom, žlebom in odtisi šila na robu ustja z ostenjem in trakastim ročajem; F N 4.1; b. rumenkasto rdeča; rjava glazura na Z in zgornjem delu notranje površine; v. 2,7 cm; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1.

7319 SE 3041; kv. H7,8; I8; obd. 643a; inv. št. PMC R 29077
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.2; dvoročajni vrč; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; š. 3,1 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.


7320 SE 3041; kv. H2,H3; obd. 980b
Svetla namizna keramika; predilno vretence (izčrepinjsko); odlomek preluknjanega dna in ostenja vrča ali lončka; F N 1.1; b. rumena; v. 2 cm; pr. d. 3,4 cm; št. odl. 1.



















SE 3041; **7292, 7298** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

7321 SE 3041; kv. H7,8, I8; obd. 420a; inv. št. PMC R 27299
Svetla keramika s premazom; Ce II.6.1; melnica; odlomek ustja z ovratnikom in ostenja; linija trikotnih odtisov (koleščkanja) na rebru; F N 2.1; gladka in zglajena površina; le v zgornjem delu melne površine deloma ohranjeni ostrorobi apnenčevi kamenčki bele barve; b. v jedru svetlo siva, na robovih oranžna; bzp. bledo oranžna; zgornji del ustja in notranjost (do melne površine) obarvana z rdečim (2.5YR 5/8) premazom; v. 6,3 cm; pr. u. 21,2 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 203, T. 19: 104.

7322 SE 3041; kv. H5; obd. 586b; inv. št. PMC R 29
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja–recijska; F N 2.1; b. roza; mat rdeč premaz na notranji površini ustja; št. odl. 1; 41 g.

7323 SE 3041; kv. I4; obd. 625b
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomka zapognjenega ustja z notranjo kaneluro in robom ter ostenja; F M italska; pesek na notranji površini; b. roza; v. 6,7 cm; pr. u. 31 cm; št. odl. 2; 298 g; analogija: ali padska.

7324 SE 3041; kv. I8; obd. 976; inv. št. PMC R 29346
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; š. 2,7 cm; št. odl. 1.

7325 SE 3041; kv. H2,H3; obd. 980a
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek preluknjanega ostenja; F N 1.1; prežgano; dl. 4,8 cm; š. 4,6 cm; št. odl. 1.


7326 SE 3041; kv. H8; obd. 598; inv. št. PMC R 29028
Fina kuhinjska keramika; Ce V.1.3; konična vaza ali čaša; odlomka klekastega ustja in ostenja; F NK 3.2; b. siva; p. temno sivi; v. 7,5 cm; pr. u. 13,6 cm; št. odl. 4; 95 g.


7327 SE 3041; kv. H5; obd. 586a; inv. št. PMC R 29019
Groba kuhinjska keramika; Ce IV.4; vrč; odlomek ostenja in ročaja ovalnega preseka; F GK 1.2; b. zelo temno siva; p. svetlo rjava; dl. 5,2 cm; v. 3,4 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 1.


7328 SE 3041; kv. I3; obd. 2222; inv. št. PMC R 28418
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek ostenja; metličenje na zunanji površini; lončarski znak V; F GK 1.2; b. temno siva; š. 6,7 cm; št. odl. 1.





7329 SE 3041; kv. I4; obd. 846; inv. št. PMC R 29259
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec; ostenje s horizontalno linijo vtisov šila in enojno valovnico; F NK 1.2; b. rjav, zunanja in notranja površina črna; š. 3,5 cm; št. odl. 1.











SE 3041, merilo 1 : 3.

7330 SE 3041; kv. G8; obd. 604; inv. št. PMC R 29033
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.1; trinožnik; odlomek spodnjega dela ostenja in treh nog; F NK 1.2; b. črna; v. 8 cm; pr. d. 10,5 cm; št. odl. 1.

7331 SE 3041; kv. H7,8; obd. 2220; inv. št. PMC R 28417
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.3; trinožnik; odlomek odebeljenega ustja, narebrenega vratu in močno bikoničnega trupa; F NK 2.2; b. črna; pr. u. 20 cm; št. odl. 2; 75 g.

7332 SE 3041; kv. H8; obd. 644; inv. št. PMC R 29079
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek ustja in ostenja; F GK 1.2; b. črna; pr. u. 14 cm; št. odl. 1

7333 SE 3041; kv. I4; obd. 625a
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4; trinožnik; odlomek ustja in ostenja, dna in noge; št. odl. 2; 71 g.

7334 SE 3041; kv. H4,5; obd. 1943b; inv. št. PMC R 28178
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomki čašastega ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

7335 SE 3041; kv. H4,5; obd. 1943a; inv. št. PMC R 28177
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja in ročaja ovalnega preseka; F A4; b. oranžna; š. ročaja 3,5 cm; št. odl. 1.


7336 SE 3041; kv. H8; obd. 1941; inv. št. PMC R 28176
Amfora Aquincum 78 ali mala Dr. 6B; odlomek ostenja in ročaja, ovalnega preseka; F A jadranska; trda; b. roza; bzp. svetlo roza; v. 5,8 cm; š. ročaja 3,1 cm; št. odl. 1; 153 g.

7337 SE 3041; kv. H4,5; obd. 1943c; inv. št. PMC R 28179
Amfora z ravnim dnom; odlomek prstanastega dna in ostenja; F A4; b. oranžna; pr. d. 9,8 cm; št. odl. 1.

7338 SE 3041; kv. H5; PN 5014
Mozaična kocka; kamen; št. odl. 1.

7339 SE 3041; kv. I02; PN 5022; inv. št. PMC R 27203
Marmor; krogla, v dveh delih, klesano; pr. 8,3 cm; št. odl. 2.

7340 SE 3040; sek. jug; kv. H7; PN 3031; inv. št. PMC N 7333
Novec; AE 3; Valentinianus I. (367–375).



SE 3041, merilo 1 : 3.

7341 SE 3040; sek. jug; kv. H8; PN 3041; obd. K-1734; inv. št. PMC R 26571
Igla enakomerne širine, okroglega preseka; na eni strani narebrena površina; na obeh koncih odlomljena; bron; dl. 5 cm; š. 2,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

7342 SE 3040; sek. jug; kv. J6; PN 3284; inv. št. PMC R 26365
Odl. navpičnega ročaja posode; ohranjen sploščen del, ki se pritrja na posodo; bron; v. 0,8 cm; pr. 1,7 cm; št. odl. 1.



7343 SE 3040; sek. jug; kv. H8; PN 3032; obd. K-1592; inv. št. PMC R 26335
Okrogla utež – verjetno izstrelek; svinec; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.



7344 SE 3040; sek. jug; kv. H7; PN 3036; obd. K-1447; inv. št. PMC R 26218
Ploščast predmet (orodje) s trnastim nastavkom za ročaj; ravno odrezan; železo; dl. 11,5 cm; š. 2,8 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

7345 SE 3040; sek. jug; kv. jug; obd. S73; inv. št. PMC R 24219
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3 cm.

7346 SE 3040; sek. jug; kv. J7; obd. S98; inv. št. PMC R 24243
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4 cm.

7347 SE 3040; sek. jug; kv. I6; obd. 223
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (zadnji del konja); F GTS; b. rdeča; mat rdeč premaz; dl. 4,5 cm; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

7348 SE 3040; sek. jug; kv. H8; obd. 222
Afriška sigilata; AS Hayes 27–32; odlomek ostenja krožnika; F AS A2 ali A/D; ali E; b. svetlo rdeča; svetlo rdeč sijoč premaz na obeh površinah, dobro ohranjen; dl. 3,1 cm; š. 2,4 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče dno Hayes 40–50; datacija: konec 2.–3. stoletje.

7349 SE 3040; sek. jug; kv. I7,8; obd. 358
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek dna in ostenja z okrasom dveh vzporednih vrezanih linij (Drexel I); F RČ 1; b. oranžna; črn bleščeč premaz na zunanji površini, zelo temno rdečkasto rjav premaz s kovinskim sijajem na notranji površini; š. 3,7 cm; št. odl. 3.

7350 SE 3040; sek. jug; kv. I7,8; obd. 365
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja; F RČ 2; b. sivorjavo; zelo temno rdečkasto rjav premaz na zunanji površini, črn premaz s kovinskim leskom na notranji površini; š. 3,2 cm; št. odl. 2.

7351 SE 3040; sek. jug; kv. H8; obd. 261c
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ustja in ostenja; vrezane linije na zunanji površini; F RČ 3; b. rumena; zelo temno rjav premaz s kovinskim leskom na zunanji površini in mat na notranji površini; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

7352 SE 3040; sek. jug; kv. H7; obd. 186; inv. št. PMC R 28104
Keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja in podkvijo v barbotinu (Drexel II); F N 2.1; b. roza; rdeč premaz; dl. 4,3 cm; v. 5,8 cm; št. odl. 1.

7353 SE 3040; sek. jug; kv. H8; obd. 261b
Keramika s premazom; RČ; recijska čaša; odlomek ostenja s pasom koleščkanja, vrezane linije in aplicirane bunčice (Drexel I); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob rdečkasto rumena; rdeč premaz; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

7354a SE 3040; kv. H5; obd. 151a; inv. št. PMC R 27915
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomka ustja in ostenja; F N 1.2; b. temno siva, bp. črna; pr. u. 7 cm; št. odl. 2.

7354b SE 3040; sek. jug; kv. H5; obd. 151b; inv. št. PMC R 27916
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomka ustja in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; pr. u. 8 cm; št. odl. 2.

7355 SE 3040; sek. jug; kv. H7; obd. 160; inv. št. PMC R 27884
Keramika s premazom; čaša; odlomki ustja in ostenja; F N 2.2; dl. 2,5 cm; št. odl. 1.

7356 SE 3040; sek. jug; kv. H8; obd. 261a
Glazirana keramika; Ce V.3.2; kelih ali bikonična čaša; odlomek enostavnega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini, dva žleba med pasovi koleščkanja; F N 4.1; b. roza; rdeč mat premaz na notranji površini, ustje in zunanja površina rjavkasto zelena glazura; š. 2 cm; št. odl. 1.

7357 SE 3040; sek. jug; kv. G8; obd. 260
Svetla keramika s premazom; Ce II.6.1 ali Ce II.2.2.5 PTS Consp. 43.2 ali Curle 11; globoka polkrožna skleda z ovratnikom; odlomka izvihanega ustja z notranjim robom in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; pramenast premaz rdeče barve; v. 2,8 cm; pr. u. 27,4 cm; št. odl. 2; 38 g.


7358 SE 3040; sek. jug; kv. H5; obd. 150
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; odlomek dna krožnika z grafitom .V×S×... na zunanji površini dna; F N 2.1; ožgano; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz; dl. 7 cm; š. 5,3 cm; št. odl. 3; 43 g.



7359 SE 3040; sek. jug; kv. H7; obd. 370
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindrični lonec; odlomek ozkega dna in spodnjega dela trupa; F N 2.1; b. oranžna; rdeč mat premaz na zunanji površini; v. 4,6 cm; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1.

7360 SE 3040; sek. jug; kv. I7,8; obd. 359; inv. št. PMC R 28912
Fina kuhinjska keramika; lonec; odlomek dna in ostenja; dno preluknjano; F NK 1.2; b. svetla rdečkasto rjava; površini zelo temno sivi do črni; v. 5,9 cm; pr. d. 6,4 cm; št. odl. 5.

7361 SE 3040; sek. jug; kv. H5; obd. 148; inv. št. PMC R 29475
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1; kadilnica; odlomki ustja z rebrom in ostenja; niz koleščkanja kvadratkov na ustju in zunanji površini; F N 1.1; b. roza; jedro sivo; š. 3,3 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1; analogija: varianta.



SE 3; **7352, 7357–7360** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7362 SE 3040; sek. jug; kv. G8; obd. 259; inv. št. PMC R 29464
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F N 2.1; kamenčki na notranji površini; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; dl. 5,6 cm; št. odl. 2; 68 g.

7363 SE 3040; sek. jug; kv. H5; obd. 149; inv. št. PMC R 27804
Svetla namizna keramika; Ce VIII.2; cedilo; odlomek ravnega ostenja oz. dna; F N 1.1; b. svetlo rdeča; dl. 3,2 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1.

7364 SE 3040; sek. jug; kv. –; obd. 635; inv. št. PMC R 29
Fina kuhinjska keramika; Ce IV.2.1; vrč; odlomki ostenja; F NK 1.2; b. siva; p. črni; š. 4 cm; št. odl. 6; 72 g.

7365 SE 3040; sek. jug; kv. H6; obd. 158; inv. št. PMC R 27869
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1.1; lonec, odlomki ustja in ostenja, žlebovi pod ustjem; F NK 3.2; b. zelo temno siva; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

7366 SE 3040; sek. jug; kv. H7; obd. 159; inv. št. PMC R 27878
Fina kuhinjska keramika; Ce I.1; lonec, odlomki ustja in ostenja; 4 kanelure pod ustjem; F NK 3.2; b. temno siva; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

7367 SE 3040; sek. jug; kv. H5; obd. 137; inv. št. PMC R 27702
Fina kuhinjska keramika; Ce III.2.2.3; krožnik; odlome ustja in trikotno odebeljenega ostenja; F NK 1.2; b. sivo jedro; svetlo rdeči robovi; bp. temno rjavosiva; š. 5 cm; št. odl. 1; datacija: 3./4.–5. stoletje.

7368 SE 3040; sek. jug; kv. H7; obd. 193; inv. št. PMC R 28164
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; lonec, odlomek ostenja z grafitom; vrezano smrekovo vejico in svastiko na zunanji površini, nad rahlim vodoravnim metličenjem; F GK 1.2; b. rjava do temno siva; dl. 6 cm; š. 5,4 cm; št. odl. 1.

Parcela J7 – desni breg

7369 SE 5004; kv. H19; PN 5027; inv. št. PMC N 7374
Novec; dupondij; Domitianus (81–96).

7370 SE 3038; kv. I13; PN 3089; inv. št. PMC N 7324
Novec; as; nerva (97).

7371 SE 3038; kv. H14; PN 3425; inv. št. PMC N 7577
Novec; as; M. Aurelius (Diva Faustina II.) (od 176).

7372 SE 5004; kv. E21; PN 5035; inv. št. PMC N 7370
Novec; kvinarij; Septimius Severus (207–208).

7373 SE 3038; kv. K13; PN 3612; inv. št. PMC N 7623
Novec; AE 1; Moesia Superior; Gordianus III. (240).

7374 SE 5004; kv. D21; PN 3375; inv. št. PMC N 7427
Novec; antoninijan; Gordianus III. (241–243).

7375 SE 3038; kv. K15; PN 3625
Novec; antoninijan; Gallienus (268–270).

7376 SE 3038; kv. K13; PN 3611; inv. št. PMC N 7600
Novec; antoninijan; Claudius II. (268–270).

7377 SE 3038; kv. J8; PN 3294; obd. K-1331; inv. št. PMC R 26812
Noga fibule; trakasta; bron; dl. 2,4 cm; š. 1,3 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.



7378 SE 3038; kv. J8; PN 3290; obd. K-1526; inv. št. PMC R 26507
Odlomek ploščate, okrogle aplike. Trn za pritrditev je odlomljen, ob obodu je vidno krožno rebro; bron; v. 0,4 cm; db. 0,5 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1.



7379 SE 3038; kv. K13; PN 3426; obd. K-1530; inv. št. PMC R 26513
Odlomek okrogle pločevine s predrtino v sredi; bron; v. 7,1 cm; pr. 5,5 cm; št. odl. 1.



7380 SE 3038; kv. K13; PN 3459; obd. K-1573; inv. št. PMC R 26569
Aplika ali pasni zaključek; s krožnim, prevrtanim zaključkom in profilacijo; bron; dl. 3,6 cm; š. 1,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, T. XXXII: 438–443.



7381 SE 3038; kv. J10; PN 3466; obd. K-1650; inv. št. PMC R 26434
Predmet iz dveh kosov sploščenih na enem koncu, speta z zakovico; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,1 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

7382 SE 3038; kv. J14; PN 3484
Odlomek igle fibule; bron; dl. 3,2 cm; št. odl. 1.

7383 SE 3507; kv. I01; PN 3432; obd. K-1733; inv. št. PMC R 26722
Predmet iz prepletene dvojno uvite žice; bron; dl. 2,3 cm; š. 1,7 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 7.

7384 SE 3718; kv. J16; PN 3604
Odlomek močno profilirane fibule s trapezoidno nogo tipa Jobst 4 F; bron; dl. 3,4 cm; š. 1,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 19–20. Jobst, Lauriacum, 1975, 36–37; datacija: druga pol. 1.–druga pol. 2. stoletja.




7385 SE 3038; kv. K13; PN 3610; obd. K-1726; inv. št. PMC R 26713
Utež stožčaste oblike z vdolbino na dnu z železno zanko na vrhu; svinec; dl. 3 cm; v. 6,3 cm; št. odl. 1.



7386 SE 3038; kv. J11; PN 3453; obd. K-1761; inv. št. PMC R 26603
Odl. diskaste aplik z rombasto vdolbino na zgornji in ostankom vlivanja na spodnji strani; svinec; dl. 2,5 cm; š. 1,6 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

7387 SE 3038; kv. K10; obd. ZŠ 2; inv. št. PMC R 27194
Utež cilindrične oblike iz krožno upognjene ploščice; svinec; š. 2,1 cm; pr. u. 1,1 cm; št. odl. 1.



7377–7381 SE 3038, **7383–7388** SE 3507, **7389–7390** SE 5004; **7363** merilo 1 : 3, merilo 1 : 2.

7388 SE 3038; kv. K11; PN 3461; obd. K-1649; inv. št. PMC R 26433
Verižica iz narebrene žice plitvega D–preseka. železo; dl. 2 cm; š. 1,3 cm; v. 0,5 cm; št. odl. 4.

7389 SE 5004; kv. E20; PN 3320; obd. K-1288; inv. št. PMC R 27181
Žebelj; kovan; polkrožno upognjena linearna glavica; kvadraten presek trna – na koncu zvit; Železo; dl. 6,4 cm; š. 1,4 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.

7390 SE 5004; kv. J19 jug; obd. S250; inv. št. PMC R 24372
Del izvlečene prstanaste noge posode; steklo; pr. d. 9, 2 cm.

7391 SE 3038; kv. J8; PN 3295; inv. št. PMC R 24611b
Del izvihanega ustja večje posode; steklo; pr. d. 10,7 cm; št. odl. 9.

7392 SE 3038; kv. J8; PN 3295; inv. št. PMC R 24611a
Del močno izvihanega ustja posode; steklo; pr. u. 11,5 cm; št. odl. 9.

7393 SE 3038; kv. K10; PN 5047; inv. št. PMC R 24661
Del navznoter zataljenega in sploščenega ustja stekleničke; steklo; pr. u. 3,5 cm; št. odl. 2.

7394 SE 3038; kv. I11–12; obd. S10; inv. št. PMC R 24156
Del ostenja in ramena posode; steklo; pr. 7,2 cm.

7395 SE 3038; kv. I11–12; obd. S11; inv. št. PMC R 24153
Del dna čaše s prstanasto nogo iz razbarvanega stekla, izdelano v kalupu; pr. d. 21,1 cm.

7396 SE 3038; kv. J8 jug; obd. S125; inv. št. PMC R 24391
Del ustja čaše; steklo; vel. 2,2 × 1,6 cm.

7397 SE 3038; kv. J8 jug; obd. S134; inv. št. PMC R 24257
Del ostenja in dna kvadratne steklenice, Isings 50/Lazar 6.3.1., odtis na dnu, del črke ‚L'; steklo; vel. 2,4 × 4 cm; datacija druga pol. 1.–2. stoletje.

7398 SE 3038; kv. J8 jug; obd. S135; inv. št. PMC R 24258
Del izvihanega ustja čaše; steklo; vel. 2 × 0,5 cm.

7399 SE 3038; kv. J8–9; obd. S25; inv. št. PMC R 24171
Del navzven nagnjenega in izvihanega ustja skodelice; steklo; vel. 3,4 × 1,1 cm.

7400 SE 3038; kv. J–K13; obd. S383; inv. št. PMC R 24527
Del ostenja posode z vzporednima horizontalnima vrezoma, mlečno belo steklo, vel. 2,9 × 3 cm.

7401 SE 3038; kv. J–K12–13; obd. S398; inv. št. PMC R 24542
Del rahlo vboklega dna kvadratne steklenice Isings 50/lazar 6.3.1., odtis koncentričnih krogov; steklo; vel. 4 × 4,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

7402 SE 3038; kv. J13; obd. S412; inv. št. PMC R 24556
Del navznoter zapognjenega in sploščenega ustja posode–steklenica; steklo; pr. u. 7,4 cm.

7403 SE 3038; kv. K6 jug; obd. S428; inv. št. PMC R 24572
Del dna posode, zelo debelo; steklo; vel. 3,6 × 2 cm.

7404 SE 3038; kv. I11–12; obd. S7; inv. št. PMC R 24157
Del ostenja rebraste skodelice, Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 4,5 × 1,7 cm; datacija: 1. stoletje.

7405 SE 3038; kv. I11–12; obd. S8; inv. št. PMC R 24154
Del izliva posode; steklo; pr. dulca 0,5 cm.

7406 SE 3038; kv. I11–12; obd. S9; inv. št. PMC R 24155
Del ustja steklenice; steklo; vel. 3 × 2,2 cm.

7407 SE 3038; kv. I,J10,11; obd. 718b; inv. št. PMC R 29153
Volutna oljenka Loeschcke IB; odlomek ostenja in noska; F O reliefna nedoločena; b. svetlo rdečkasto rumena; mat rjavkasto rdeč premaz; dl. 3,2 cm; št. odl. 2.

7408 SE 3038; kv. I,J11; obd. 713; inv. št. PMC R 29150
Volutna oljenka Loeschcke IB/C; odlomek ostenja, ramena, diska z reliefnim okrasom (list vejice) in noska; F O1; b. roza; mat rdeč premaz; dl. 4,2 cm; š. 0,4 cm; št. odl. 1.

7409 SE 3038; kv. J13; obd. 1619; inv. št. PMC R 27899
Pečatna oljenka Loeschcke IXA; odlomek diska, ramena in noska; F O2 (Modena); b. živo rdeča; dl. 3,3 cm; š. 6,2 cm; št. odl. 1.

7410 SE 3038; kv. I,J13; obd. 338; inv. št. PMC R 28904
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomki ramena in ostenja; F O pečatna nedoločena; b. rdeča; dl. 3,3 cm; št. odl. 1.

7411 SE 3038; kv. J10,11; obd. 1580; inv. št. PMC R 27870
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomki zapognjenega ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 9,6 cm; št. odl. 3.

7412 SE 3038; kv. K12; obd. 1622; inv. št. PMC R 27900
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; F ITS Tardopadana; dl. 2,8 cm; št. odl. 1.

7413 SE 3038; kv. J,K12,13; obd. 1636
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. oranžna; rdeč premaz; pr. u. 17 cm; št. odl. 1.

7414 SE 3038; kv. J13; obd. 1882; inv. št. PMC R 28115
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka zapognjenega ustja; lilija in bunčice v grozdju v barbotinu; F ITS Tardopadana; pr. u. 18 cm; št. odl. 1.

7415 SE 3038; kv. I14; obd. 1914
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka zapognjenega ustja in ostenja; bršljanov list z vejico v barbotinu; žleb pod ustjem; F ITS Tardopadana D; dl. 4,2 cm; št. odl. 1.

7416 SE 3038; kv. H,I10; obd. 843; inv. št. PMC R 29257
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja z grozdom in vitico v barbotinu in ostenje; F ITS Tardopadana E; b. roza; rdeč premaz; š. 6,5 cm; št. odl. 2.

7417 SE 3038; kv. K14; obd. 1638a
Italska sigilata; Consp. 41; dva krožnika; odlomka vodoravnega ustja z robom; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč mat premaz; pr. u. 19 cm; št. odl. 2.

7418 SE 3038; kv. K16; obd. 4397
Italska sigilata; Tardopadana nedoločljivo; krožnik; odlomek dna; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 4,6 cm; št. odl. 1.

7419 SE 3038; kv. I,J10; obd. 784; inv. št. PMC R 29214
Italska sigilata; Consp. B 2.9; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; b. oranžna; rdeč premaz; š. 3 cm; št. odl. 1.

7420 SE 3038; kv. J8,9; obd. 845; inv. št. PMC R 29258
Italska sigilata; Consp. B 2.9; krožnik; odlomek dna in ostenja; F ITS Tardopadana; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 5,4 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 39–42.

7421 SE 3038; kv. J13; obd. 1618a
Italska sigilata; Consp. B 3.17; polkrožna skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

7422 SE 3038; kv. K14,15; obd. 2360; inv. št. PMC R 28548
Italska sigilata; Consp. 43.2; skleda; ohranjena skoraj v celoti; odlomki izvihanega ustja z notranjim robom in izlivom, polkrožnega trupa in dna z visoko prstanasto nogo; na notranji površini koncentrični žlebovi; na ustju bršljan in vitica v barbotinu; F ITS Tardopadana E; v. 9 cm; pr. u. 25 cm; št. odl. 11; 219 g; analogija: izliv kakor pri Ritt. 12.

7423 SE 5004; kv. E20; obd. 2233a; inv. št. PMC R 28425
Italska sigilata; krožnik; odlomek dna s peresnim okrasom; F ITS Tardopadana E; prežgano; dl. 2,6 cm; št. odl. 1.

7424 SE 5004; kv. D20; PN 5039; obd. 1698; inv. št. PMC R 27945
Italska sigilata; Consp. 39/43; krožnik ali skodelica; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,4 cm; št. odl. 1.

7425 SE 3038; kv. K14; obd. 1638b
Galska sigilata; Drag. 42 = Ve D2; krožnik; odlomek vodoravnega ustja z robom; F GTS; b. rdeča; rdeč sijoč premaz; pr. u. 27 cm; št. odl. 1.

7426 SE 5004; kv. E21; obd. 1472; inv. št. PMC R 27789
Afriška sigilata; krožnik; odlomek dna in ostenja; F AS D1; b. oranžna; na notranji površini premaz enake barve; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

7427 SE 5004; kv. E21; obd. 863
Afriška sigilata; AS Hayes 45; široka skleda; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; na ustju koleščkan pas; F AS C3/4; dl. 6,3 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

7428 SE 5004; kv. I18; obd. 1425; inv. št. PMC R 27757
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,5 cm; št. odl. 1.

7429 SE 3038; kv. K,L12,15; obd. 1829
Ce VIII.1; kadilnica ali fin lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja z ovratnikom in ostenja vratu; koleščkanje na robu ovratnika; F N 2.1a; nepopolna oksidacijska atmosfera; b. v jedru siva, bp. in robov rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč razredčen premaz; pr. u. 14 cm; št. odl. 1.

7430 SE 3038; kv. J8; obd. 717a; inv. št. PMC R 29152
Svetla keramika s premazom; Ce V.2.1; recijska čaša; odlomek ostenja z okrasom (Drexel I); F N 2.1; b. svetlo rdečkasto rumena; rjavkasto rdeč premaz na zunanji površini, razredčen rdečkasto rjav na notranji površini; š. 3,4 cm; št. odl. 1.

7431 SE 3038; kv. K11; obd. 4328
Svetla keramika s premazom; skleda; odlomek polkrožnega trupa in prstanastega dna; F N 2.1; b. roza; zelo temno mat rjav premaz na notranji površini; š. 5 cm; pr. d. 12 cm; št. odl. 1; 46 g.

7432 SE 3038; kv. K,L12,15; obd. 1830; inv. št. PMC R 28078
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik; odlomek ustja in ravnega dna; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; š. 4,2 cm; št. odl. 1.

7433 SE 3038; kv. I10; obd. 5039; inv. št. PMC R 27241
Svetla namizna keramika; Ce I.7; bikoničen fini lonec; skoraj cel; stožčast vrat s plitvimi rebri in kanelurami, izrazito bikoničen trup z zaobljenim prehodom, prstanasto dno; pasovi koleščkanja na vratu, ramenu in spodnjem delu trupa; F N 1.1; gladka (zglajena) površina; b. bledo oranžnordeča; v. 26,3 cm; pr. u. 12,5 cm; OHU 100 %; pr. d. 10,3 cm; OHD 10 %; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 198, št. 60; I.7.3 glede na obliko, I.7.2 glede na okras.



7434 SE 3038; kv. I,J10; obd. 711; inv. št. PMC R 29148
Svetla namizna keramika; Ce I.8; pokalna posoda; odlomek ustja in valovitega ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; v. 5,5 cm; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 8; 176 g.

7435 SE 3038; kv. J7; obd. 1191; inv. št. PMC R 27554
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda; odlomek ustja in valovitega ostenja; F N 1.1; ožgano ustje; b. rdečkasto rumena; v. 4,5 cm; pr. u. 13,2 cm; št. odl. 1.

7436 SE 5004; kv. E20; obd. 2232; inv. št. PMC R 28424
Svetla namizna keramika; enoročajni vrč ali ročka; odlomek ročaja in ostenja; ledvičast presek; F N 1.1; š. ročaja 2,3 cm; št. odl. 1.

7437 SE 3038; kv. J10; obd. 689b; inv. št. PMC R 29132
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.1.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja, stožčastega ostenja in prstanastega dna; vodoravno glavničenje na zunanji površini s pasom navpičnega glavničenja; preluknjano ostenje; F GK 1.2; b. črna; p. lisasti svetlo rjavi do črni; v. 5,2 cm; pr. u. 22,6 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 1.


7438 SE 3038; kv. J8,9; obd. 848
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; F M italska; kamenčki na notranji površini; b. svetlo rdeča; dl. 14,5 cm; š. 5,1 cm; št. odl. 2; 279 g.


7439 SE 3038; kv. H,I10; obd. 844
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z zapognjenim robom in ostenja; F M padska; b. svetlo rdečkasto rumena; š. 13,5 cm; št. odl. 1; 207 g.


7440 SE 3038; kv. J6; obd. 1190; inv. št. PMC R 27553
Svetla namizna keramika; Ce II.6; melnica; odlomek ravnega dna in ostenja; F N 1.1; na notranji površini kamenčki (kremen, zdrobljena keramika in zrnca apnenca); b. rdečkasto rumena; pr. d. 16 cm; št. odl. 1; 443 g.


7441 SE 3038; kv. J13; obd. 1635; inv. št. PMC R 27912
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ostenja; F IKK1pr; dl. 3 cm; št. odl. 1.

7442 SE 3038; kv. J13; obd. 1618b
Noriška kuhinjska keramika; kozica ali lonec; odlomek tankega narebrenega ostenja; F NKK; trda, tanka, obilo lističev sljude; b. rjava; bnp. temno sivkasto rjava; dl. 4 cm; š. 4,1 cm; št. odl. 1.











SE 3038, merilo 1 : 3.

7443 SE 3038; kv. I11,12; obd. 715; inv. št. PMC R 29151
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.2; trinožnik; odlomek kljukastega ustja, stožčastega bikoničnega trupa z rebrom in poudarjenim prelomom; F NK 1.2; b. črna v jedru, proti robovom svetlo rjava; zunanja površina rjava s črnimi lisami, notranja površina svetlo rjava; dl. 8,5 cm; v. 6,9 cm; št. odl. 1; 106 g; analogija: morda skleda GK Ce II.5.3.

7444 SE 3038; kv. J10; obd. 689a; inv. št. PMC R 29131
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; glavničenje na zunanji površini; F NK 1.2; b. črna; p. lisasto svetlo rjavi do temno rjavi, rob ustja črn; v. 8,5 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

7445 SE 5004; kv. E20; obd. 2233b; inv. št. PMC R 28426
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2 ali I.4; lonec; odlomek ostenja z vrezanim okrasom; F GK 3.2; na zunanji površini smolnat premaz; b. črna do rjava; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

7446 SE 5004; kv. D20,21; obd. 2234; inv. št. PMC R 28427
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomka rahlo izvihanega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črn; bzp. temno rjava; v. 10,3 cm; št. odl. 2.

7447 SE 3038; kv. H39; obd. 1881; inv. št. PMC R 28114
Amfora Dr. 6A; odlomki ustja, ostenja in ročaja; F A jadranska; b. bledo roza; v. 5 cm; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 4.

7448 SE 3038; kv. K15; obd. 2542; inv. št. PMC R 28722
Amfora Dr. 6B; odlomka lijakastega ustja; F A4; pr. u. 13,5 cm; št. odl. 2; 152 g.

7449 SE 3038; kv. J10; obd. 688; inv. št. PMC R 29130
Amfora z ravnim dnom; odlomka dela ustja, vratu in ostenja s trakastim ročajem; F N 1.1; b. siva; bp. in rob bež; dl. 5,9 cm; š. 5,4 cm; št. odl. 2; analogija: tip Forlimpopoli ali Dressel 28 et similis.

7450 SE 3038; kv. I,J11; obd. 712; inv. št. PMC R 29149
Amfora; amfora; odlomek ostenja ter trakastega ročaja; F A španska 1; b. zelo bledo rjava; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 7; 264 g.


7451a SE 3038; kv. K15; obd. 2968a
Amfora Dr. 28 et similis; odlomek trikotnega ustja in ostenja z rebrom pod vratom; F A jadranska; prečiščena; b. roza; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

7451b SE 3038; kv. K15; obd. 2968b
Amfora Dressel 30/Keay 1 afriška; odlomek kaneliranega ostenja z nastavkom za ročaj; F A afriška; b. svetlo rdeča; bz. oker; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.

7452 SE 3038; kv. K,L12,15; obd. 1831; inv. št. PMC R 28079
Amfora; odlomek narebrenega ramena; F A afriška; ali tripolitana; b. rdeča, bzp. in roba temno rjava; dl. 8,4 cm; št. odl. 1.

7453 SE 3038; kv. K14; PN 3673; obd. 3678; inv. št. PMC R 29488
Laterkul; odlomek opeke z odtisom šape; F Teg; b. rdeča; dl. 7,4 cm; š. 6,6 cm; db. 3,5 cm; št. odl. 1.





SE 3038, merilo 1 : 3.

7454 SE 3108; kv. G9; obd. S6; inv. št. PMC R 24152
Del dna in ostenja kvadratne steklenice, oblika Isings 50/Lazar 6.3.1., na dnu odtis lista v vogalu, steklo; pr. d. 4,4 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

7455 SE 3108; kv. G9; obd. 296b; inv. št. PMC R 28878
Italska sigilata; Consp. 20,4 ali 21.3; krožnik; odlomek ostenja z apliko gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; dl. 4,5 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

7456 SE 3108; kv. G9; obd. 296a; inv. št. PMC R 28877
Italska sigilata; Consp. 39/43; skodelica ali krožnik; odlomek izvihanega ustja; grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 3,8 cm; š. 0,9 cm; št. odl. 1.

7457 SE 3254; kv. I13; PN 3180; inv. št. PMC R 26503
Pločevinast okov podolgovate šestkotne oblike z dvema apliciranima trnoma za pritrditev na spodnji strani; bron; dl. 3,6 cm; š. 2,5 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.



7458 SE 3257; kv. I13; obd. S20; inv. št. PMC R 24166
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 4,6 cm.

7459 SE 7059; kv. K11–12 jug; obd. S268; inv. št. PMC R 24412
Del cevasto zavihanega ustja skodelice, steklo; vel. 3 × 1,4 cm.

7460 SE 7059; kv. K11,12; obd. 3229b
Svetla keramika s premazom; Ce I.14; lonec brez vratu; odlomek profiliranega odebeljenega ustja in ovalnega trupa; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeč premazna zunanji površini; v. 6 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 2.

7461 SE 7059; kv. K,L14; obd. 3225
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.9.3; skleda; odlomki odebeljenega S–ustja in polkrožnega trupa; F N 2.1; b. rumenkasto rdeča; rdeč premaz, ki se lušči; v. 5,3 cm; pr. u. 19,4 cm; št. odl. 1.


7462 SE 7059; kv. K11,12; obd. 3229a
Svetla keramika s premazom; Ce II.2.13; globoka skleda; odlomka enostavnega ustja in ostenja z rahlim prelomom; na zunanji površini kanelura pod ustjem in na sredini ostenja, koleščkanje v pasovih; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; svetlo rdeč premaz; v. 6 cm; pr. u. 21,7 cm; št. odl. 2.


7463a SE 7059; kv. K11,12; obd. 3226a
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1a; b. siva v jedru; bp. rdeča; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.


7463b SE 7059; kv. K11,12; obd. 3226b
Svetla namizna keramika; Ce I.7; fin lonec; odlomek ustja in narebrenega ostenja; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

7463c SE 7059; kv. K11,12; obd. 3226c
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomka profiliranega ustja in vratu ter ročaja; F N 1.1; b. bledo roza; pr. u. 9 cm; št. odl. 2.

7464 SE 7059; kv. K11,12; obd. 3227
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč; odlomek ustja z izlivom, stožčastega vratu, ledvičastega ročaja in ostenja; F N 1.1; b. bež; v. 10 cm; pr. u. 5,2 cm; š. ročaja 2,6 cm; št. odl. 4.




















7454–7456 SE 3108, **7458** SE 3257, **7460–7464** SE 7059; **7460–7464** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7465 SE 3012; kv. I15; PN 3434; obd. K-1806; inv. št. PMC R 26514
Odl. pravokotne pločevinaste aplike s tremi perforacijami in dvema zakovicama; bron; dl. 3,3 cm; š. 1,5 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



7466 SE 3012; kv. H15; PN 3431
Odlomek cevi; svinec; št. odl. 1.

7467 SE 3012; kv. H15 jug; obd. S219; inv. št. PMC R 24341
Del izvihanega in odebeljenega ustja posode (modiolus) z dvojno gubo Isings 37/Lazar 3.7.1; steklo; pr. u. 14,6 cm; datacija druga pol. 1.–prva pol. 2. stoletja.

7468 SE 3012; kv. H15 jug; obd. S221; inv. št. PMC R 24343
Visoka izvlečena noga posode (čaše), dno vboklo; steklo; pr. d. 4 cm.

7469 SE 3012; kv. H-I14–15; obd. S67; inv. št. PMC R 24213
Del dna čaše z nataljeno votlo prstanasto nogo; steklo; pr. d. 8 cm.

7470 SE 3012; kv. H15; obd. 1625; inv. št. PMC R 27901
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali Xa; odlomek spodnjega dela ostenja in noska; F O2 (Modena); b. rdeča; dl. 7,5 cm; št. odl. 2.

7471 SE 3012; kv. I15; obd. 1587; inv. št. PMC R 27876
Pečatna oljenka Loeschcke Xa; odlomek noska, diska, ramena, ostenja in dna; F O2 (Modena); prežgano; b. temno rdeča do črna; dl. 7,6 cm; š. 3 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.

7472 SE 3012; kv. I15; obd. 2193; inv. št. PMC R 28394
Volutna oljenka Loeschcke I; odlomek trikotnega noska in ostenja z voluto; b. roza; rdeč premaz z rjavimi lisami; dl. 6 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

7473 SE 3012; kv. I15; obd. 1589; inv. št. PMC R 27877
Italska sigilata; Consp. 41; krožnik z vodoravnim ustjem z zujim robom; odlomka ustja in ostenja; na ustju lilija v barbotinu; na notranjem prehodu iz ustja v steno je kanelura; F ITS Tardopadana; v. 3,7 cm; pr. u. 29 cm; št. odl. 2.

7474 SE 3012; kv. H15; obd. 1603; inv. št. PMC R 27886
Italska sigilata ali svetla keramika s premazom; Consp. 43; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; ali N 1.1, prežgano; slabo ohranjen rdeč premaz; dl. 5,2 cm; št. odl. 1.


7475 SE 3012; kv. H15; obd. 1601
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. rjavkasto rdeča; mat rdeč premaz; pr. u. 20 cm; št. odl. 1; analogija: Drag 18, 18/31 ali 31, 31R

7476 SE 3012; kv. H15; obd. 1514
Galska sigilata; Drag. 33; zvončasta skodela; odlomki ostenja, dna in prstanaste noge; F GTS; b. oranžnordeča; rahlo sijoč rdeč premaz; št. odl. 4; 42 g.

7477 SE 3012; kv. H15; obd. 1525; inv. št. PMC R 29675
Galska sigilata; Drag. 18/31; krožnik; odlomki prstanastega ustja, stožčastega ostenja z izrazitim prelomom, vbočenega dna z visoko prstanasto nogo; na notranji površini dna slabo odtisnjen žig AM...DCC (d. 2,9 cm, š,4 cm), AM v ligaturi; F GTS južnogalska; b. rdeča; bleščeč rdeč premaz; v. 5,6 cm; pr. u. 18,4 cm; pr. d. 9,8 cm; št. odl. 3; 283 g; žig: AM...

7478 SE 3012; kv. H15; I14,15; obd. 699
Panonska sigilata; skleda; odlomki prstanastega dna in ostenja; F N 2.1; b. rdeča; svetlo rdeč delno sijoč premaz; pr. d. 8 cm; št. odl. 3.

7479 SE 3012; kv. H15; obd. 1526; inv. št. PMC R 27833
Italska keramika tankih sten; Mgdb 50/68; polkrožna skodelica; odlomek ostenja; F KTS 7 (Mgdb B/C); b. rjava, bp. temno siva; š. 3,8 cm; št. odl. 1.



SE 3012, merilo 1 : 2.

7480 SE 3012; kv. H15; obd. 1626
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomek ustja in ostenja; F N 2.2; redukcijsko žganje z oksidacijsko atmosfero med ohlajanjem; b. siva; bzp. in rob rdečkasto rumena; črn premaz na notranji površini; svetlo rdečkasto rjav premaz s posipom na zunanji površini; pr. u. 10,8 cm; št. odl. 1.

7481 SE 3012; kv. H15; obd. 1602
Keramika s premazom; ČG; čaša gubanka; odlomki ravnega dna in ostenja; F N 2.2; ali RČ 2; b. siva; bzp. oranžna; na notranji površini črn premaz; na zunanji površini spran oranžno-rdeč premaz; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 3.

7482 SE 3012; kv. G14,15; obd. 4354
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; stožčast pokrov; odlomek ustja in dela ostenja; notranja kanelura na ustju; kanelirana zunanji površini ostenja, pas navpičnega metličenja; lončarski znak Λ; F GK 1.2; b. črna; zunanja in notranja površina lisasti rjavočrni; v. 7 cm; pr. u. 30 cm; št. odl. 1.

7483 SE 3012; kv. I15; obd. 2115; inv. št. PMC R 28332
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; ohranjen v celoti; odlomka enostavnega ustja, stožčastega ostenja in ravnega gumba s preoblikovanim robom z odtisi prstov; F GK 1.2; b. črna; bp. temno rjava do črna; v. 6,5 cm; pr. u. 17,2 cm; š. ročaja 5,8 cm; št. odl. 2; analogija: vmesna varianta

7484 SE 3012; kv. I15; obd. 1588; inv. št. PMC R 27282
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.2; trinožnik; odlomek izvihanega ustja S–profila in lečastega trupa; kanelura pod ustjem; F NK 1.2; gladka (zglajena) in neporozna površina; na notranji strani posode sledovi maščobe; b. črna; bzp. bledo rjava do črna (lisasta), bnp. črna; v. 6,8 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 204, T. 21: 113

7485 SE 3012; kv. H15; obd. 1527; inv. št. PMC R 27834
Amfora Dr. 6B; odlomek ustja, ostenja in ročaja; F A4; b. oranžna; v. 12,9 cm; pr. u. 12,6 cm; št. odl. 1.


Podfaza 5c


7486 SE 3017; kv. G12; PN 3026; inv. št. PMC N 7323
Novec; sestercij; Hadrianus (119–121).


7487 SE 3004; kv. G8; PN 3020; inv. št. PMC N 7381
Novec; antoninijan; Gallienus (Salonina) (267–268).


7488 SE 3017; kv. H11; PN 3013; inv. št. PMC N 7356
Novec; AE 3; Valens (364–378).


7489 SE 3017; kv. I13; PN 3069; inv. št. PMC N 7354
Novec; AE 3; Valentinianus I., Valens, Gratianus ali Valentinianus II. (364–378).











SE 3012, merilo 1 : 3.

7490 SE 3004; kv. H7; PN 3025; obd. K-1522; inv. št. PMC R 26500
Okrogla ploščata reliefna aplika; s profilacijo v obliki koncentričnih krogov na zgornji površini; trn manjka; bron; v. 0,2 cm; pr. 1,5 cm; št. odl. 1.



7491 SE 3017; kv. H10; PN 3027; obd. K-1574; inv. št. PMC R 26570
Predmet–talina dveh spojenih kroglic; morda ostanek taljenja; bron; dl. 2,5 cm; š. 1,1 cm; št. odl. 1.

7492 SE 3017; kv. H11; PN 3012; obd. K-1589; inv. št. PMC R 26332
Igla–bucika; z drobno, okroglo glavico; bron; dl. 2,3 cm; š. 0,1 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

7493 SE 3017; kv. H13; PN 3033; obd. K-1620; inv. št. PMC R 26391
Prstan z zaobljenim presekom in vrezanim okrasom na sprednjem delu, s spojenima zaključkoma; bron; db. 0,2 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, 37 (162, 163).

7494 SE 3017; kv. J12; PN 3236; obd. K-1624; inv. št. PMC R 26395
Tulast kaveljček za prejno vretence; bron; dl. 3 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Gostenčnik, Arch. Korrespbl. 31/4, 2001, 571–579.



7495 SE 3017; kv. H9; PN 3023; obd. K-1753; inv. št. PMC R 26594
Masiven diskast predmet – žeton; bron; db. 0,4 cm; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.

7496 SE 3017; kv. H11; PN 3014; obd. K-1590; inv. št. PMC R 26333
Utež ali izstrelek; kroglica s stožčastim nastavkom; svinec; v. 1,4 cm; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.



7497 SE 3017; kv. H8; PN 3035; obd. K-1593; inv. št. PMC R 26336
Okrogla utež – verjetno izstrelek; svinec; pr. 1,2 cm; št. odl. 1.


7498 SE 3017; kv. I7; PN 3114; inv. št. PMC R 26501
Odl. žebljička s polkroglasto glavico; dl. 2,2 cm; š. 0,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 2; analogija: Deimel 1987, T. 94: 20.

7499 SE 3017; kv. I–J12; obd. S105; inv. št. PMC R 24250
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,2 × 4,1 cm, datacija: 1. stoletje.

7500 SE 3017; kv. H11–12; obd. S81; inv. št. PMC R 24226
Del odebeljenega ustja cilindrične čaše Isings 85a/Lazar 3.6.1; steklo; pr. u. 7,8 cm; datacija: 2.–3. stoletje.
























SE 3017, merilo 1 : 2.

7501 SE 3017; kv. G–H12; obd. S82; inv. št. PMC R 24227
Del odebeljenega ustja čaše iz Isings 85a/Lazar 3.6.1., dekolorirano steklo; pr. u. 9, 4 cm; datacija: 2.–3. stoletje.

7502 SE 3017; kv. H8; obd. S34; inv. št. PMC R 24180
Del dna čaše z nataljeno prstanasto nogo in vboklim dnom; steklo; pr. d. 3,2 cm.

7503 SE 3017; kv. G13; obd. S102; inv. št. PMC R 24247
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,4 cm.

7504 SE 3017; kv. H9; obd. S32; inv. št. PMC R 24178
Del dna posode (steklenice) z vboklim dnom; steklo; pr. d. 6,8 cm.

7505 SE 3017; kv. H10; obd. S35; inv. št. PMC R 24181
Dno kvadratne steklenice Isings 50/Lazar 6.3.1; steklo; vel. 6,8 × 6,3 cm; datacija: druga pol. 1.– 2. stoletje.

7506 SE 3017; kv. G12, H12; obd. 213; inv. št. PMC R 28341
Volutna oljenka Loeschcke IB/C; odlomek noska in diska; F N 2.1; b. bež; rdeč premaz; dl. 5,9 cm; š. 3,2 cm; št. odl. 2.


7507 SE 3004; kv. H5, H6; obd. 142; inv. št. PMC R 27751
Italska sigilata; Consp. 27; cilindrična skodelica; odlomki ustja in ostenja; F ITS Padana B; prežgano; dl. 3 cm; št. odl. 4; datacija: verjetno vezano na grob 58 ali 59.

7508 SE 3017; kv. G12, H12; obd. 212; inv. št. PMC R 28335
Italska sigilata; Consp. 45; skodelica; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; na ustju lilija in grozd iz bunčic v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 2,1 cm; pr. u. 9,8 cm; št. odl. 2.

7509 SE 3017; kv. H13; obd. 363; inv. št. PMC R 28917
Italska sigilata; Consp. B 3.13; skodela; odlomek prstanastega dna in ostenja; koncentrični žlebovi na notranji površini dna; F ITS Tardopadana; v. 2,2 cm; pr. d. 7,6 cm; št. odl. 1.

7510 SE 3017; kv. H8; obd. 165; inv. št. PMC R 27922
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS vzhodnogalska; š. 3,8 cm; št. odl. 1.

7511 SE 3017; kv. H8; obd. 182; inv. št. PMC R 28066
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS vzhodnogalska; b. svetlo rdeča; rdeč premaz; v. 3,5 cm; pr. u. 24,4 cm; št. odl. 1.



SE 3017, merilo 1 : 2.

7512 SE 3017; kv. J10, J11; obd. 208; inv. št. PMC R 28303
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (dvojni obod medaljona); F GTS; prežgano; dl. 5,2 cm; š. 4,1 cm; št. odl. 1.

7513 SE 3017; kv. J12; obd. 461
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomki prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; pr. u. 25 cm; št. odl. 2.2; 75 g.

7514 SE 3017; kv. I11; obd. 565
Galska sigilata; Drag. 31; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

7515 SE 3017; kv. H13; obd. 362; inv. št. PMC R 28916
Italska keramika tankih sten; Mgdb 95; kozarec; odlomek trupa; na zunanji površini vrezan mrežast okras; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn mat premaz; dl. 7,8 cm; v. 6,5 cm; št. odl. 3.

7516 SE 3017; kv. H13; obd. 175
Porenska keramika tankih sten; kTS porenska (Möselkeramik); čaša; odlomek odebeljenega pokončnega ustja s stožčastim vratom; F KTS 19; b. sendvič prelom: v jedru rdeč, bp. in robovi temno siva; bleščeč črn premaz; v. 3,2 cm; pr. u. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: Tomber, Dore 1998, 60; Tyers 1996, 138–13; datacija: konec 2. stoletja–250.

7517 SE 3017; kv. G12, H12; obd. 211; inv. št. PMC R 28328
Keramika s premazom; Ce V.2.1; čaša; odlomek ustja in ostenja; okras (Drexel I); grobo koleščkanje; F N 2.1; b. roza; oranžno-rdeč premaz; pr. u. 9 cm; št. odl. 3.

7518 SE 3017; kv. J10, J11; obd. 209; inv. št. PMC R 28311
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomek ostenja; vrezane linije in bunčice (Drexel I); F RČ 2; b. siva; zelo temno rjavkasto siv premaz na zunanji površini, črn mat premaz na notranji površini; š. 4 cm; v. 5,3 cm; št. odl. 1.

7519 SE 3017; kv. I11; obd. 566
Keramika s premazom; Ce V.2.2; čaša gubanka; odlomki ustja in ostenja; F ČG 1; v. 4 cm; pr. u. 5,6 cm; št. odl. 1.

7520 SE 3017; kv. J10, J11; obd. 210; inv. št. PMC R 28320
Glazirana keramika; odlomek ostenja; F N 4.1; b. svetlo rdeča; rumenozelena glazura na zunanji površini; š. 4,5 cm; št. odl. 1; datacija: poznorimsko.

7521 SE 3017; kv. H10; obd. 170; inv. št. PMC R 27947
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; cilindričen lonec; odlomki ustja in trupa; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na zunanji površini; pr. u. 21 cm; št. odl. 18; 245 g.

7522 SE 3017; kv. H12; obd. 129; inv. št. PMC R 27618
Svetla keramika s premazom; Ce VIII.1; kadilnica; odlomek preoblikovanega ustja z odtisi in ostenja; F N 2.1; b. roza; rdeč premaz na obeh površinah; dl. 5,5 cm; š. 1,1 cm; št. odl. 1.

7523 SE 3017; kv. G10, H10; obd. 88; inv. št. PMC R 29286
Svetla keramika s premazom; Ce I.13; fin lonec ali ročka; odlomek izvihanega in z odtisi preoblikovanega ustja, vratu in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na zunanji površini; v. 4 cm; pr. u. 7,7 cm; št. odl. 1.


7524 SE 3017; kv. H8; obd. 164; inv. št. PMC R 27914
Temna keramika s premazom; Ce I.9; lonec; odlomki odebeljenega ustja in stožčastega vratu z vodoravnimi kanelurami; F N 2.2a; b. siva; roza jedro; sledi temno rdečega premaza; pr. u. 18 cm; št. odl. 1; 238 g.


7525 SE 3017; kv. H13; obd. 361a; inv. št. PMC R 28915
Temna keramika s premazom; čaša; odlomek ustja in ostenja; F N 2.2; b. siva; črn mat premaz na zunanji površini; št. odl. 1.


7526 SE 3004; kv. sonda 17a; obd. 1246; inv. št. PMC R 27605
Svetla keramika s premazom; Ce I.9.3; odlomek ostenja cilindričnega lonca; z okrasom žigosanja (girlanda in profiliran stebriček) na zunanji površini; F N 2.1; b. zelo bledo rjava; bleščeč razredčen oranžen premaz; dl. 5,8 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.


7527 SE 3017; kv. H,I8; obd. 366
Uvožena temna namizna/dimljena keramika; skodela; odlomek odebeljenega ustja in bikoničnega trupa z močno poudarjenim prelomom; F NKK; trda, prečiščena glina; redukcijsko žganje, zelo gosti lističi biotitne sljude na zunanji in notranji površini; redka drobna zrnca; dimljeno; b. siva; bp. črna; v. 4,2 cm; pr. u. 18,8 cm; št. odl. 1; analogija: morda uvoz iz Norika ali glajena/dimljena keramika.


7528 SE 3017; kv. H13; obd. 360; inv. št. PMC R 28914
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda; odlomek ustja in valovitega ostenja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 4,6 cm; pr. u. 12,3 cm; št. odl. 1.





















SE 3017; **7519–7528** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7529 SE 3017; kv. H11, G11; obd. 85; inv. št. PMC R 29260
Svetla namizna keramika; Ce VIII.1.2; kadilnica; odlomki preoblikovanega ustja z odtisi šila in ostenja; F N 1.1; b. roza; v. 3 cm; pr. u. 19,2 cm; št. odl. 1.

7530 SE 3017; kv. G13; obd. 194; inv. št. PMC R 28175
Ce II.6.1; melnica; odlomki izvihanega ustja z notranjim robom in ostenja; kamenčki na notranji površini; linija dvojnih vtisov na gornjem delu vodoravnega ustja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; š. 6,1 cm; št. odl. 4; 148 g.

7531 SE 3017; kv. G12,13; H12,13; obd. 195; inv. št. PMC R 28186
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja; pas trikotnikov–vtisov s koleščkom na ustju; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na gornji površini; š. 4 cm; v. 1,3 cm; pr. u. 7 cm; št. odl. 1.

7532 SE 3017; kv. H12; obd. 95
Ce II.6.1; melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim rebrom in ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; rdeč premaz na notranji površini; v. 2,7 cm; pr. u. 29,6 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče uvoz.

7533 SE 3017; kv. H8; obd. 168; inv. št. PMC R 27939
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.4; skleda ali trinožnik; odlomek ustja in ostenja z rebrom; F GK 1.2; ali NK 1.2; pr. u. 12 cm; št. odl. 1.

7534 SE 3017; kv. G11; obd. 264a; inv. št. PMC R 28805
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.1; pokrov; odlomek kljukastega ustja in ostenja; F GK 1.2; dl. 3 cm; št. odl. 1.


7535 SE 3017; kv. H11; obd. 248; inv. št. PMC R 28660
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomka izvihanega ustja in ovalnega trupa; vodoravno glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; v. 10 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 2; analogija: varianta ali Ce I.4.5 bolj poznorimsko.

7536 SE 3017; kv. G10,G11; obd. 249; inv. št. PMC R 28670
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; na zunanji površini vodoravno glavničenje na ramenu in navpično na trupu; na ramenu lončarski znak X; F GK 1.2; b. črna; p. svetlo sivi; v. 13 cm; pr. u. 11,6 cm; št. odl. 3.

7537 SE 3017; kv. H13; obd. 183; inv. št. PMC R 28077
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomki trikotno izvihanega ustja in ovalnega trupa; poudarjen prehod med vratom in trupom; na zunanji površini vodoravno metličenje pod vratom in po trupu navpično metličenje; F GK 1.2; b. črna; bp. rjava do temno rjava; v. 19 cm; pr. u. 13,3 cm; št. odl. 5.

7538 SE 3017; kv. H12; obd. 128
Temna keramika s premazom; Ce II.2.10; skleda; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; vodoravno ustje in dve kaneluri oz. rebro; F N 2.2; b. siva; bp. temno siva; bleščeč zelo temno siv premaz na notranji površini; pr. u. 24 cm; št. odl. 1; 41 g.

7539 SE 3003; kv. H10; PN 3007; inv. št. PMC N 7328
Novec; sestercij; Antoninus Pius (od 141).



SE 3017, merilo 1 : 3.

7540 SE 3003; kv. H14; PN 3016; obd. K-1520; inv. št. PMC R 26499
Polkrogla ali klobučasta aplika s sploščenim robom; iz pločevine; notranjost zalita z drugo snovjo in s pravokotno predrtino in trnasto centralno atašo; bron; v. 1 cm; pr. 2,5 cm; št. odl. 1.



7541 SE 3003; kv. J10; PN 3008; obd. K-1832; inv. št. PMC R 26926
Odl. ročaja korca; vrezan okras–jajčni venec, viseči trikotniki s piko; predrt omega zaključek; na enem koncu odlomljen; bron; dl. 5,7 cm; š. 3,2 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1.



7542 SE 3003; kv. H15, I14,15; obd. 178; inv. št. PMC R 28026
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F GTS južnogalska; v. 4 cm; pr. u. 18,4 cm; št. odl. 1.

7543 SE 3003; kv. G15, H15; obd. 192; inv. št. PMC R 28150
Galska sigilata; Drag. 31; globok krožnik; odlomek prstanastega ustja, ostenja in dna; žlebova na zunanji površini; F GTS; v. 4,5 cm; pr. u. 18,2 cm; št. odl. 1.

7544 SE 3003; kv. F6–9; obd. 276; inv. št. PMC R 28861
Narebrena keramika s premazom; kozarec/vrč; odlomek narebrenega ostenja; F N 2.1; b. svetlo rdeča; svetlo rdeč rahlo bleščeč premaz na zunanji površini; š. 4,7 cm; št. odl. 1.


7545 SE 3003; kv. H6, H7; obd. 125; inv. št. PMC R 27502
Glazirana keramika; odlomek ostenja kozarca; F N 4.1; zelo trda in tanka keramika; b. rdeča; rumenkasto zelenorjav premaz; v. 3,6 cm; št. odl. 1; datacija: verjetno zgodnje ali srednje cesarsko obdobje.

7546 SE 3003; kv. J8; obd. 124; inv. št. PMC R 27598
Ce II.6.1; melnica; odlomek ostenja in ustja z rebrom; prežgano; dl. 9,3 cm; št. odl. 1; 67 g.

7547 SE 3003; kv. H12; obd. 11; inv. št. PMC R 27643
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomek izvihanega trikotnega ustja in trupa; glavničenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; v. 7,3 cm; pr. u. 15,8 cm; št. odl. 1.

7548 SE 3003; kv. G15, H15; obd. 191; inv. št. PMC R 28142
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.3; lonec; odlomki trikotnega navzven in navzdol zapognjenega ustja, vratu in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. temno siva do temno rjava; v. 7 cm; pr. u. 28 cm; št. odl. 1.

7549 SE 3003; kv. H10; PN 3003; inv. št. PMC N 7391
Novec; 3 krajcarji/kreuzer; Sveto rimsko cesarstvo, zgornjeporenski okrog, Gft. Hanau–Münzenberg. Philipp–Ludwig II. (b.l. 1605).



SE 3003; **7547–7548** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

Faza 6

7550 SE 3032; kv. I14; obd. 1523; inv. št. PMC R 27832
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika rozete; F ITS Tardopadana; š. 4,8 cm; št. odl. 1.

7551 SE 3032; kv. I15; obd. 1521; inv. št. PMC R 27830
Galska sigilata; Drag. 18; krožnik, odlomek zapognjenega kratkega vodoravnega ustja in zaobljenega trupa; F GTS južnogalska; š. 3 cm; št. odl. 1.

7552 SE 3032; kv. I15; obd. 1522; inv. št. PMC R 27831
Glazirana keramika; Ce IV.3; vrč; odlomek ostenja z nastavkom za ročaj; F N 4.1; b. rdeča; slabo ohranjena glazura na zunanji površini; dl. 6,8 cm; št. odl. 1.

7553 SE 3023; kv. I14; PN 3475; inv. št. PMC N 7526
Novec; as; Hadrianus (134–138).

7554 SE 3023; kv. J3; PN 3430
Novec; denar; Sveto rimsko cesarstvo. Kraljevina Ogrska (1611).

7555 SE 3023; kv. I13; PN 3018; obd. K-1565; inv. št. PMC R 26560
Okov dvoslojne sploščene pločevine, okoli pločevinastega trakastega predmeta; poškodovan na obeh koncih; bron in kositer; dl. 4,5 cm; š. 3,9 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.



7556 SE 3023; kv. I13; PN 3019; obd. K-1591; inv. št. PMC R 26334
Profiliran žebljiček ali falera; z okroglo ploščato glavico s koncentričnim krogom in piko v plitvem reliefu; kratek trnast nastavek pravokotnega preseka; bron; š. 0,2 cm; pr. 2 cm; št. odl. 1.

7557 SE 3023; kv. –; obd. 815; inv. št. PMC R 29242
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ostenja; notranji žleb; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč; š. 2,5 cm; št. odl. 1.

7558 SE 3023; kv. –; obd. 773; inv. št. PMC R 29207
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč ali amfora z ravnim dnom; odlomka trakastega ročaja; F N 1.1; b. oranžna; š. ročaja 5 cm; št. odl. 2.

7559 SE 3023; kv. I13; obd. 134
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek dna; F IKK1pr; b. rjavo do črno; rdeč premaz na notranji površini; št. odl. 1.

7560 SE 3023; kv. I12,13,14; obd. 1098; inv. št. PMC R 27489
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.10; lonec; močno izvihanega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na ramenu zunanje površine; na notranji površini ustja valovito glavničenje; F GK 1.2; b. v jedru črn, ob robovih rdečerjav; bp. rdečerjava do sivo; v. 4 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 1.

7561 SE 3023; kv. –; obd. 772; inv. št. PMC R 29206
Amfora Dr. 28 et similis; dvoročajni vrč; odlomki ustja, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. zelo bledo rjava; š. 12 cm; št. odl. 8.

12.1.7 Faza 7

7562 SE 3000; sek. jug; kv. H6; PN 3010; inv. št. PMC N 7355
Novec; krajcar/kreuzer; Avstro–Ogrska, Franc Jožef I. (1881).

7563 SE 3000; sek. jug; kv. I2; PN 3184; obd. K-1623; inv. št. PMC R 26394
Odl. zapestnice iz spiralno pletene žice okroglega preseka; bron; dl. 5,2 cm; š. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Koščević 1991, 28.



7564 SE 3000; sek. jug; kv. J–K14; obd. S4; inv. št. PMC R 24150
Del dna sklede z izvlečeno prstanasto nogo, steklo; pr. d. 4,6 cm; datacija: druga pol. 1.–2. stoletje.

7565 SE 3000; sek. jug; kv. G4–5; obd. S63; inv. št. PMC R 24209
Del dna čaše z izvlečeno prstanasto nogo; steklo; pr. d. 3,6 cm.

7566 SE 3000; sek. jug; kv. G14; PN 5000; obd. B–1041; inv. št. PMC R 26765
Polizdelek, v obliki ročaja obrezan del dolge cevaste kosti; kost; dl. 8,5 cm; š. 2,6 cm; db. 1,1 cm; št. odl. 1.

7567 SE 3000; sek. jug; kv. G14; PN 5000; obd. B–1042; inv. št. PMC R 26764
Polizdelek, odrezan in zglajen konec roga; kost; dl. 5,6 cm; š. 2 cm; db. 0,8 cm; št. odl. 1.

7568 SE 3000; sek. jug; kv. G11; obd. 3
Italska sigilata; Consp. B 3.16; skodelica; odlomek spodnjega dela z grafitom na zunanji površini dna VSN; F ITS Tardopadana; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1; analogija: verjetno Consp. 34.


7569 SE 3000; sek. jug; kv. G14; PN 5043; obd. 1695
Galska sigilata; Drag. 36; polkrožna skleda; odlomki ostenja in prstanastega dna z grafitom v kurzivi na zunanji površini tik nad dnom; F GTS Rheinzabern; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; v. 2,8 cm; pr. d. 7,8 cm; št. odl. 1; 66 g.

7570 SE 3000; sek. jug; kv. H15; obd. 38; inv. št. PMC R 28928
Temna keramika s premazom; Ce III.2.2.3; krožnik; odlomek enostavnega ustja in na polovici višine odebeljenega ostenja ter ravnega dna; F N 2.2; b. siva; zelo temno siv premaz na notranji površini in zgornjih dveh tretjinah zunanje površine; v. 4,1 cm; pr. u. 23,4 cm; pr. d. 9,5 cm; št. odl. 1; 46 g.

7571 SE 3021; kv. I14; PN 3011; inv. št. PMC R 26331
Odlomek ročaja posode; na spodnji strani odlomljen, na zgornji razcepljen; s poudarjeno, navzgor štrlečo zanko; presek v obliki črke D; z bikonično odebelitvijo na koncu; dl. 3,1 cm; š. 3,2 cm; v. 2 cm; št. odl. 1.



7572 SE 3021; kv. I14; obd. 143
Galska sigilata; odlomek prstanastega dna z grafitom X; F GTS; dl. 6,6 cm; št. odl. 1.



7555–7560 SE 3023, **7563–7570** SE 3; **7560, 7570** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7573 SE 3021; kv. I12, I13; obd. 135
Amfora Haltern 70; odlomek lijakastega ustja in ostenja; prežgano; v. 3,7 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

7574 SE 3024; kv. I13; PN 3029; inv. št. PMC N 7371
Novec; 1 vinar/heller; Avstro–Ogrska, Franc Jožef I. (1898).

7575 SE 3024; kv. I14; PN 3030
Marmor; kroglast izstrelek, klesan s koničastim dletom; kamen; pr. 3,5 cm; št. odl. 1.

7576 SE 3027; kv. J6; PN 7190a; inv. št. PMC N 7616
Novec; as; Hadrianus (117–138).

7577 SE 3027; kv. H5; obd. 138; inv. št. PMC R 27716
Italska sigilata; Consp. B 2.7; krožnik; odlomek dna s prstanasto nogo; koncentrični žlebovi; F ITS Padana B; prežgano; v. 2,3 cm; pr. d. 9,3 cm; št. odl. 1.

7578 SE 3027; kv. H5; obd. 140; inv. št. PMC R 27730
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.1; dvoročajni vrč; odlomek odebeljenega ustja in vratu z rebrom in trakastima ročajema; F N 1.1; b. roza; v. 8,6 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

7579 SE 3027; kv. J6; obd. 4286
Svetla namizna keramika; Ce II.6.2; melnica; odlomek ravnega dna in ostenja; F M lokalna brez premaza; b. rdeča; š. 11 cm; št. odl. 2.

7580 SE 3027; kv. H5; obd. 141
Egejska kuhinjska keramika; odlomek ostenja; F EKK; trda; obilni vključki sljude; b. rdečkasto rjava; št. odl. 1.

7581 SE 3047; kv. J11; obd. 217; inv. št. PMC R 28375
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjska ploščica; iz amfore Dr. 6B; db. 1,7 cm; pr. 8,9 cm; št. odl. 1; 127 g.

7582 SE 3067; kv. J13; PN 3485; obd. K-1534; inv. št. PMC R 26518
Obroč ovalnega preseka; delno odlomljen; bron; db. 0,4 cm; pr. 2,4 cm; št. odl. 1.



7583 SE 3067; kv. J13 jug; obd. S397; inv. št. PMC R 24541
Del močno navznoter zavihanega in sploščenega ustja–lonec; steklo; vel. 2,7 × 2,2 cm.

7584 SE 3067; kv. J11,12; obd. 1513; inv. št. PMC R 27825
Italska sigilata; Consp. B 3.16; skodelica; odlomek dna s prstanasto nogo in polkrožnik ostenjem; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 1.

7585 SE 3109; kv. J7; obd. S411; inv. št. PMC R 24555
Del vboklega dna posode–cilindrične steklenice; steklo; pr. d. 13 cm.

7586 SE 3123; kv. F14; PN 3067; obd. K-1786; inv. št. PMC R 26337
Šivanka s trnom okroglega preseka, ob pravokotnem ušescu sploščena; bron; dl. 13,9 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

7587 SE 3123; kv. F14,15; obd. 2543; inv. št. PMC R 28723
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek ramena (tip Loeschcke VIIb), diska in ostenja; b. roza; lisast rdeč do rjav premaz; dl. 6 cm; š. 2 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1; analogija: L. IB/C ali VIII.

7588 SE 3123; kv. F14; obd. 4356
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomki diska brez reliefnega okrasa; F O1; b. roza; rjavkasto rdeč premaz; š. 4,8 cm; št. odl. 5.

7589 SE 3182; kv. E21; obd. 2312; inv. št. PMC R 28497
Amfora Dr. 2–4; odlomek zatiča in ostenja; b. rdeča; bzp. bledo rumena; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.


7590 SE 3193; kv. H6; obd. 829; inv. št. PMC R 29521
Pečatna oljenka Loeschcke ×b; pečatna oljenka; odlomek dna z žigom VIBIAN. v reliefu, shematiziran in težko berljiv žig; F O pečatna nedoločena; b. svetlo rdeča; dl. 3,8 cm; š. 3,7 cm; št. odl. 1.



7591 SE 3193; kv. H6; obd. 830; inv. št. PMC R 29250
Galska sigilata; skleda; ostenje z luknjico; F GTS; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

7592 SE 3193; kv. H6; obd. 828
Svetla namizna keramika; Ce II.6; melnica; odlomek ostenja; F N 1.1; kamenčki na notranji površini; b. oranžna; š. 4 cm; št. odl. 1.

7593 SE 3278; kv. F13; obd. S156; inv. št. PMC R 24279
Del vboklega ostenja posode; steklo; vel. 4 × 3,7 cm.



7573 SE 3021, **7581** SE 3047, **7582–7583** SE 3067, **7585** SE 3109, **7586** SE 3123, **7590** SE 3193; **7573, 7581** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7594 SE 3278; kv. G12,13; obd. 1202; inv. št. PMC R 27564
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek izvihanega ustja in ostenja; vodoravno metličenje na ramenu; visok narebren vrat; F GK 1.2; b. zelo temno siv; bzp. svetlo do temno rjava, bnp. rdečkasto rjava; v. 9,1 cm; pr. u. 21 cm; št. odl. 15; 777 g.

7595 SE 3316; kv. I8–9; obd. S72; inv. št. PMC R 24218
Del ostenja rebraste skodelice Isings 3/Lazar 2.1.4., izdelano v kalupu; steklo; vel. 3,2 × 3 cm; datacija: 1. stoletje.

7596 SE 3399; kv. H6; obd. 1010; inv. št. PMC R 27410
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; izvihano ustje z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana E; b. roza; spran rdeč premaz; š. 3,2 cm; št. odl. 1.

7597 SE 3399; kv. H6; obd. 3572; inv. št. PMC R 27266
Temna keramika s premazom; Ce II.2.1.2 (PTS Drag. 37 var.); skodela; odlomek ustja in ostenja z bolj ostrim prelomom; prstanasto odebeljeno ustje; na zunanji površini pasovi koleščkanega okrasa in pasovi žigosanja (palmete v zgornjem pasu in rozete v spodnjem); F N 2.2; rahlo raskava površina; b. jedro svetlo sivo, robovi bledo oranžni, površini svetlo sivi; temno siv premaz; v. 8,4 cm; št. odl. 1; 69 g; analogija: Krajšek 2015, 201, T. 16: 84.



7598 SE 3550; kv. J14; obd. 1495a; inv. št. PMC R 27807
Italska keramika tankih sten; kozarec ali dvoročajna skodelica; odlomek ostenja visokega stožčastega spodnjega dela; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 3,4 cm; pr. 6,8 cm; št. odl. 1; datacija: 2. pol. 1.–1. pol. 2. stoletja.

7599 SE 3550; kv. J14; obd. 1495b; inv. št. PMC R 27808
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini L×IV; skodelica; odlomki navpičnega profiliranega ustja in ostenja; koleščkanje na zunanji površini; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; črn premaz; v. 3,7 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 4.

7600 SE 3550; kv. J14; obd. 1494; inv. št. PMC R 27806
Amfora Dr. 6B; odlomek čašastega ustja in ostenja; F A4; b. oranžna; v. 7,8 cm; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 3.

7601 SE 3550; kv. J14; obd. 1493; inv. št. PMC R 27805
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; na zgornji površini v pozitivnem reliefu okras drevesa; izdelano v kalupu; F A jadranska; b. roza; bp. rozabež; db. 0,9 cm; pr. 8,5 cm; št. odl. 1.



7602 SE 3711; kv. J15; obd. 1848; inv. št. PMC R 28095
Amfora z ravnim dnom; odlomek ravnega dna in ostenja; F A jadranska; b. roza; v. 6,6 cm; pr. d. 8 cm; št. odl. 4; 159 g.

7603 SE 5103; kv. I19; PN 5025; inv. št. PMC N 7372
Novec; 15 krajcarjev; Avstrijsko kraljestvo, Franc Jožef I. (1807).

7604 SE 5117; kv. K10; PN 3468
Novec; sestercij; M. Aurelius (Faustina II.) (145–146).

7605 SE 5117; kv. K12; PN 3467; inv. št. PMC N 7506
Novec; dupondij; Vespasianus (73).

7606 SE 5117; kv. J–K15–17 jug; obd. S408; inv. št. PMC R 24552
Del dna posode – izredno debelo, na dnu viden rob, steklo; vel. 5,3 × 3,7 cm.

7607 SE 5117; kv. K12,13; obd. 1897; inv. št. PMC R 28126
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek zapognjenega ustja; lilija v barbotinu; F ITS Tardopadana; dl. 4,3 cm; št. odl. 1.

7608 SE 5117; kv. J17,18; obd. 2203; inv. št. PMC R 28404
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Tardopadana; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

7609 SE 5117; kv. K12,13; obd. 1924b; inv. št. PMC R 28158
Italska sigilata; Consp. B 3.19; skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; dl. 3,6 cm; št. odl. 1.

7610 SE 5117; kv. K11,12; obd. 1591
Italska sigilata; Tardopadana skodelica; skodelica; dolmek dna z žigom L. M. V (OCK 1085.11–13), okvir ipp (tip 602/603, ohr. d. 8,5 cm, š. 1,5 cm); F ITS Tardopadana; dl. 2,5 cm; št. odl. 1; žig: L. MAG() VIR () (OCK 1085).


7611 SE 5117; kv. J,K15,17; obd. 1875
Galska sigilata; krožnik; odlomek dna; F GTS južnogalska; b. svetlo rdeča; mat rdeč premaz; dl. 4,1 cm; št. odl. 1.


7612 SE 5117; kv. K12,13; obd. 1924a; inv. št. PMC R 28157
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 3,1 cm; št. odl. 1.


7613 SE 5117; kv. K12–13; obd. 1897b; inv. št. PMC R 28127
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek dna; F IKK1pr; dl. 2,7 cm; št. odl. 1.


7614 SE 5117; kv. I15,16; obd. 2390; inv. št. PMC R 28582
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 3,5 cm; št. odl. 1.


7615 SE 5117; kv. J16,17,18; obd. 1489; inv. št. PMC R 27803
Groba kuhinjska keramika; Ce II.4.1.1; trinožnik; odlomek uvihanega kljukastega ustja z narebrenim lečastim recipientom; F GK 1.2; prežgano; b. črna; bzp. svetlo rjava; pr. u. 22 cm; št. odl. 1.

















7594 SE 3278, **7595** SE 3316, **7597** SE 3399, **7598–7601** SE 3550, **7606** SE 5117; **7594–7595, 7598, 7606** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

7616 SE 5117; kv. J16; obd. 1491; inv. št. PMC R 29543
Ce VIII.9.3; ploščata okrogla utež; odlomljena polovica; F grobozrnata, trda keramika; rahlo prežgana; b. rdeča; db. 1,5 cm; pr. 11,5 cm; št. odl. 1.



7617 SE 5193; kv. F19; PN 3357; inv. št. PMC N 9440
Novec; denarij; Traianus (114–117).

7618 SE 5193; kv. E18; PN 3447; obd. K-1627; inv. št. PMC R 26400
Odl. plošče okroglega ogledala; bron; dl. 5 cm; š. 3,2 cm; v. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 60–62.



7619 SE 5193; kv. F19; obd. K-1687; inv. št. PMC R 26659
Žebelj s trnom pravokotnega preseka, na vrhu sploščen in razširjen v eno stran; bron (Po Tilnu železo); dl. 4,9 cm; š. 1,1 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

7620 SE 5193; kv. E18; PN 3469
Odl. ročaja posode neopredeljenega tipa; bron; dl. 0,9 cm; š. 1,9 cm; št. odl. 1; 5.5 g.

7621 SE 5193; kv. F19 jug; obd. S404; inv. št. PMC R 24548
Dno posode (čaše) s posebej pihano visoko nogo in delom ostenja steklo; pr. d. 3,6 cm.

7622 SE 7148; kv. J11; PN 7161; obd. K-1291; inv. št. PMC R 27019
Del fibule; ohranjen zadnji del loka z rombasto razširitvijo in kaveljčkom za pritrjanje peresovine; bron; dl. 2,7 cm; š. 1,5 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 2.



7623 SE 7148; kv. J11; obd. 3494; inv. št. PMC R 29761
Fina kuhinjska keramika; Ce I.7; bikoničen fin lonec; odlomek daljšega izvihanega ustja, narebrenega vratu in ostenja; F NK 1.2; b. siva; bnp. rjavosiva; bzp. zelo temno siva; v. 8,5 cm; pr. u. 13,8 cm; št. odl. 1.

7624 SE 7825; kv. L14–15; obd. 5133
Galska sigilata; Drag. 37; odlomek ostenja skodele z reliefnim krasom; jajčast niz nad figuralno motiviko (ptica); F GTS; mehka, fina; b. svetlo rdeča (10R 6/8); rdeč (10R 4/8) premaz; dl. 3,5 cm; š. 2,5 cm; št. odl. 1.



7625 SE 7839; kv. L14; obd. 5115; inv. št. PMC R 27260
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.4; lonec; odlomek ustja in ostenja; kratko izvihano ustje z odrezanim robom; tri enotračne valovnice na zgornjem delu trupa; F GK 2.2; rahlo raskava in porozna površina, brisana, trda; b. črna; bp. zelo temno do svetlo siva; v. 5 cm; pr. u. 8,8 cm; št. odl. 1; analogija: Krajšek 2015, 196, T. 8: 48; datacija: pozni rimski čas.

7626 SE plast pod Avstrijsko cesto (čiščenje za bagrom); PN 3403; inv. št. PMC N 7387
Novec; as; Traianus (112–114).

Najdbe na južnem delu brez jasnih stratigrafskih podatkov

7627 SE deponija; PN 5111; inv. št. PMC N
Novec; as; Claudius I. (41–50).

7628 SE profil jug; kv. F9; PN 7418; inv. št. PMC N 7580
Novec; sestercij; Claudius I. (41–54).

7629 SE deponija; PN 3293; inv. št. PMC N 7341
Novec; dupondij; Claudius I. (50–54).

7630 SE deponija; PN 5026; inv. št. PMC N 7339
Novec; as; nerva (97).

7631 SE deponija; PN 3428; inv. št. PMC N 7340
Novec; sestercij; Hadrianus (134–138).

7632 SE antična cesta pri železniškem mostu; kv. E,F15–18; PN 3386b; inv. št. PMC N 7376
Novec; sestercij; Commodus (180–192).


7632 SE antična cesta pri železniškem mostu; kv. E,F15–18; PN 3386a; inv. št. PMC N 7625
Novec; sestercij; Antoninus Pius (M. Aurelius) (156–157).


7633 SE deponija; PN 3221; inv. št. PMC N 7346
Novec; as; M. Aurelius (Faustina II.) (161–176).


7634 SE ob železniškem mostu izven izkop. p; PN 5024; inv. št. PMC N 9438
Novec; sestercij; Traianus Decius–Herenia Etruscilla (249–251).


7635 SE deponija; PN 3077b; inv. št. PMC N 7373
Novec; 6 krajcarjev; Avstrijsko kraljestvo, Franc Jožef I. (1849).


7636 kv. H6; PN 3001; inv. št. PMC N 7425
Novec; 2 Dinara/dinarja; Federativna Narodna Republika Jugoslavija (1945).



















7616 SE 5117, **7618–7621** SE 5193, **7622–7623** SE 7148, **7624** SE 7825, **7625** SE 7839; **7623, 7625** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7637 kv. I5; PN 3009; inv. št. PMC R 26718

Odlomek noriško-panonske fibule Almgren 236 ali 237; odlomek zadnjega dela loka z dvema diskoma in z ostankom predrte noge; peresovina v celoti ohranjena; igla manjka; bron; dl. 9 cm; š. 4 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 1.



7638 PN 3297; inv. št. PMC R 26396

Polizdelek močno profilirane fibule tipa Almgren 70/73 a manjša; lok s profiliranim diskom in gumbastim zaključkom; ostanek paličice od vlivanja; d: 52, š: 17, v: 11; bron; dl. 5,1 cm; š. 1,7 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 2; analogija: Gugl 1995, T. 3: 28–30; datacija: zadnja tretjina 1.–prva tretjina 2. stoletja.

7639 SE čišč. profila; kv. G19; PN 3316; inv. št. PMC R 26341

Fibula Almgren 236 ali 237; ohranjen lok z dvema gumboma in peresovina; poškodovana (predrta) noga in igla; bron; dl. 3,5 cm; š. 1,4 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.



7640 SE Profil B; PN 5030; inv. št. PMC R 26356

Odl. jermenskega zaključka tipa Garbsch R 2, odlomljen pritrdilni nastavek; bron; dl. 4,7 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–105; datacija: 1.–prva pol. 2. stoletja.



7641 SE detektorska najdba; PN 3387; inv. št. PMC R 26511

Okrogel pločevinast okov z apliciranim trnom za pritrditev; bron; v. 0,9 cm; db. 0,1 cm; pr. 2,5 cm; št. odl. 1.



7642 SE deponija; PN 6017

Odlomek aplike, iz pločevine, okrašena s floralnim motivom; bron; dl. 2,2 cm; š. 1,4 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

7643 SE čiščenje profila E; kv. E20; PN 5078; obd. K-1372; inv. št. PMC R 26851

Del trakastega okova z glave ojesa voza z železnim žebljem. Sredina je sploščena in perforirana, nazaj zavita glava pa zaključena z bikoničnim gumbom; bron; dl. 6,5 cm; š. 2,3 cm; v. 4,6 cm; št. odl. 2; analogija: Deimel 1987, T. 104.




7644 SE deponija; PN 7134; obd. K-1388; inv. št. PMC R 26865


Srčast obesek; rahlo profiliran gumbast zaključek; bron; dl. 4,9 cm; š. 3,9 cm; db. 0,4 cm; št. odl. 1.




7645 SE deponija; PN 5032; inv. št. PMC R 26406

Odl. pločevinastega priveska srčaste oblike; odlomljen del pritrdilnega nastavka; bron; š. 4 cm; v. 5 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 82; datacija: 1.–2. stoletje.







brez SE, merilo 1 : 2.

7646 SE deponija; kv. I7; PN 7306; obd. K-1400; inv. št. PMC R 26879
Strigil; ohranjen del konice; bron; dl. 11 cm; š. 2,4 cm; v. 0,9 cm; št. odl. 1.

7647 kv. G10; PN 3002; inv. št. PMC R 26390
Odlomek zaključka ročaja patere tipa Alikaria, izveden v obliki levje glave d: 21, m: 13'5; 1. st.; bron; dl. 2,9 cm; š. 2,2 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, 46–50.

7648 kv. I12; PN 3004; inv. št. PMC R 26363
Odlomek ročaja posode; presek v obliki črke D; z bikonično odebelitvijo na koncu; bron; dl. 3,1 cm; š. 1,1 cm; št. odl. 1.

7649 kv. I8; PN 3045; inv. št. PMC R 26364
Pravokotni ročaj skrinje; peterokotnega preseka; s sploščenima, prevrtanima koncema; bron; dl. 6,1 cm; š. 4,6 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.



7650 SE čiščenje površine; kv. E16; PN 3418; inv. št. PMC R 26587
Odl. trakaste ataše z dvignjenim prečnim ušescem; bron; dl. 5 cm; š. 2,6 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

7651 SE čišč. profila; kv. G20; PN 5056; inv. št. PMC R 26408
Odlomek cedila; perforacije so razporejene v radialnih črtah; bron; dl. 3,3 cm; š. 2,5 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1; analogija: Sedlmayer 1999, T 37: 11–12, T. 38: 8–9.

7652 kv. H6; PN 3000; obd. K-1519; inv. št. PMC R 26498
Del dvojno pletene verige z ovalnimi členi okroglega preseka. Ohranjenih je 6 spojenih členov in kavelj z ovalnim ušescem; bron; dl. 5,5 cm; š. 1,7 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.



7653 PN 3289; inv. št. PMC R 26340
Odlomek ogledala; velika vsebnost kositra; bron; dl. 4,7 cm; š. 3,2 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

7654 SE čiščenje profila; kv. F11; PN 7361; inv. št. PMC R 26705
Okov; pločevinast; prepognjena trakasta oblika s krožnim zaključkom, v katerem sta konca spojena z zakovico; bron; dl. 3 cm; š. 0,8 cm; v. 0,4 cm; št. odl. 1.

7655 SE strojni izkop; obd. ZŠ 17; inv. št. PMC R 27198
Pločevina; večji odlomek okrogle oblike z nepravilnimi robovi – morda dno posode; bron; dl. 18 cm; š. 17 cm; v. 1,1 cm; št. odl. 1.

7656 PN 3299; obd. K-1453; inv. št. PMC R 26221
Utež; bikonične oblike z gumbasto zadebelitvijo na vrhu; okroglega preseka; na vrhu železno ušesce z enim členom verige; svinec; dl. 5,5 cm; v. 7,1 cm; št. odl. 1.

7657a SE deponija; PN 5054; inv. št. PMC R 26351
Pravokotna ploščica/etiketa; zavit odlomek; svinec; dl. 1,5 cm; š. 1,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

7657b SE deponija; PN 5055; inv. št. PMC R 26352
Bikonična utež; svinec; v. 1,5 cm; pr. 2,6 cm; št. odl. 1; teža 5,4 g.

7658 SE strojni izkop; obd. K-1433; inv. št. PMC R 26750
Ključ; poškodovana zanka na držaju pravokotnega preseka; železo; dl. 9,2 cm; š. 3 cm; db. 2 cm; št. odl. 1.

7659 SE deponija; PN 5104; inv. št. PMC R 26409
Odl. okova ključavnice s perforacijami, odlomek z velikimi okrasnimi predrtinami različnih oblik in luknjicami za pritrjanje; železo; dl. 7,9 cm; š. 5,8 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1; analogija: podobno Deimel 1987, T. 39–40.





7660 kv. I14; PN 7006
Rezilo; železo; št. odl. 1.


7661 SE strojni izkop; obd. K-1577; inv. št. PMC R 26751
Žebelj; železo; dl. 7,8 cm; š. 1,1 cm; db. 0,7 cm; št. odl. 1.


7662 SE čišč. profila; kv. H18; PN 5040; obd. 1703
Reliefna oljenka Loeschcke I–VIII; odlomek diska z reliefno upodobljenim orlom; b. roza; rdeč premaz; dl. 3 cm; š. 2,7 cm; št. odl. 1.






















brez SE, merilo 1 : 2.

7663 kv. F14,G14,15; obd. 2861c
Reliefna oljenka z okroglim noskom Loeschcke VIII; reliefna oljenka z okroglim noskom; odlomek ramena in diska; jajčni niz na ramenu, na disku reliefni okras rozete ali jakobove školjke; b. roza; rdečerjav premaz; dl. 3,3 cm; š. 2,1 cm; št. odl. 1.

7664 SE čiščenje površine; kv. G,H16,17,18; obd. 1962; inv. št. PMC R 28199
Volutna oljenka Loeschcke I; volutna oljenka; odlomek noska; kakovost; b. roza; temno rdeč premaz; dl. 3,9 cm; š. 3,7 cm; št. odl. 1.


7665 SE profil C III; kv. H19; obd. 1401; inv. št. PMC R 27732
Volutna oljenka z okroglim noskom Loeschcke IV; odlomek okroglega noska z volutami (pr. odprtine 1,2 cm); prežgana; b. bež; temno rjav premaz; dl. 3 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

7666 SE čišč. profila; kv. H19; obd. 1304; inv. št. PMC R 27631
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; izjemno kakovostna; v. 2,5 cm; pr. u. 19 cm; št. odl. 1.

7667 SE čišč. profila; kv. E19; PN 3319; obd. 1683; inv. št. PMC R 27941
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica z zapognjenim ustjem, polkrožnim trupom in dnom s prstanasto nogo; na ustju grozd iz bunčic z vejico in lilija v barbotinu; žleb na notranji površini ustja; ohranjena v celoti; F ITS Tardopadana; v. 3,1 cm; pr. u. 9,4 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1; analogija: acetabulum.

7668 kv. I26; obd. 42; inv. št. PMC R 28946
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomka izvihanega ustja, ostenja in prstanastega dna; grozd iz bunčic v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; v. 2,1 cm; pr. u. 11,3 cm; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 3.

7669 SE čiščenje profila III; kv. H20; obd. 813a; inv. št. PMC R 29237
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek izvihanega ustja z lilijo v barbotinu; F ITS Tardopadana; b. roza; rdeč; dl. 3,8 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.



brez SE, merilo 1 : 2.

7670 kv. J3; obd. 2331a; inv. št. PMC R 28516
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; š. 3,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

7671 kv. F14,G14,15; obd. 2861a
Italska sigilata; Consp. 20,4; krožnik; odlomek ustja in ostenja; aplika girlande s palmeto; F ITS Tardopadana; v. 2,6 cm; pr. u. 16,6 cm; št. odl. 1.

7672 SE profil C III; kv. H19; obd. 1402; inv. št. PMC R 27733
Italska sigilata; Consp. 18.2; krožnik; odlomek ustja in ostenja; F ITS Padana B; dl. 2,8 cm; v. 2,6 cm; št. odl. 1.

7673 kv. I2; obd. 1029a
Italska sigilata; Consp. B 3.18; skodelica; odlomek ostenja in prstanastega dna; F ITS Tardopadana; v. 1,5 cm; pr. u. 4,1 cm.

7674 SE strojni izkop; kv. F17,18; obd. 3800
Italska sigilata; Consp. B 3.19; polkrožna skodela; odlomek ostenja in dna z visoko prstanasto nogo; F ITS Tardopadana; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 3; 121 g; analogija: Consp. 34 ali 43/44.

7675 SE Profil B; kv. D20; obd. 809b
Italska sigilata; Consp. 40/42/44; skodelica ali krožnik; odlomek vodoravnega ustja z barbotinom (bršljan ali vitica) in žlebom na robu; F ITS Tardopadana E; b. roza; svetlo rdeč spran premaz; dl. 3,4 cm; š. 2 cm; št. odl. 1.

7676 SE profil D; kv. J17,18; obd. 983; inv. št. PMC R 29352
Italska sigilata; Consp. K; odlomek ročaja vrča; okrogel presek; F ITS Padana B; rdeč premaz; dl. 4 cm; š. ročaja 1,6 cm; št. odl. 1.

7677 SE čiščenje površine; kv. G,H16,17,18; obd. 1963
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč bleščeč premaz; v. 4,3 cm; pr. u. 13 cm; št. odl. 1.

7678 SE strojni izkop; kv. K10; obd. 1910b
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz, okrogel medaljon, morda kozorog); F GTS vzhodnogalska; sekundarno prežgana; š. 5 cm; v. 3,5 cm; št. odl. 1.




7679 kv. I2; obd. 1029c
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek s pokončnim ustjem in ostenjem s poudarjenim ramenom; koleščkanje na ramenu; F KTS 11 (Mgdb E); v. 2,4 cm; pr. u. 739 cm; št. odl. 1.

7680 SE čiščenje profila C4; kv. F,G20; obd. 1052; inv. št. PMC R 27451
Italska keramika tankih sten; odlomek narebrenega ročaja; F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; dl. 1,3 cm; š. ročaja 0,9 cm; št. odl. 1.

7681 SE čiščenje površine po strojnem izkopu; kv. J14,15,16; obd. 1062; inv. št. PMC R 27449
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); b. temno siva; zelo temno siv do črn premaz; v. 2,4 cm; pr. d. 3,2 cm; št. odl. 1.

7682 kv. J3; obd. 2331b; inv. št. PMC R 28517
Italska keramika tankih sten; kozarec; odlomek izvihanega ustja in ovalnega trupa; vodni listi v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); š. 2,7 cm; v. 1,9 cm; št. odl. 1.



brez SE, merilo 1 : 2.

7683 SE Profil B; kv. D20; obd. 809a
Italska ali regionalna keramika tankih sten; Brusić 408–410 ali Ricci I/364–365; kozarec; odlomek ustja in ovalnega trupa; dve kaneluri pod ustjem; na zunanji površini lunice ali podkve v barbotinu; F KTS 16 (južnopanonska); ali druga, morda lokalna/regionalna proizvodnja N 3.3, enaka obd. 1397, morda uvoz (npr. iz Emone); b. roza; svetlo rdeč sijoč premaz, večinoma spran; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 2.

7684 kv. H14; obd. 975; inv. št. PMC R 29345
Italska keramika tankih sten; Ricci 2/242 = Marabini L×IV; skodelica; odlomek ostenja s poudarjenim prelomom; poševne linije v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; zelo temno siv premaz; dl. 5 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

7685 kv. G,H12,13; obd. 1170; inv. št. PMC R 27536
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; ločne linije in bunčice v grozdu v barbotinu; F KTS 11 (Mgdb E); b. siva; temno siv premaz; dl. 3,3 cm; v. 3 cm; št. odl. 1; analogija: okras: Pl. 1/31–34.

7686 kv. H9; obd. 90
Lokalna keramika tankih sten; Ce V.1.3; kozarec; odlomek odebeljenega uvihanega ustja in ovalnega ostenja; F NK 3.2; trda; oksidacijsko žganje in ohlajanje v redukcijski atmosferi z močnim dimljenjem; b. svetlo rjava; bp. črna; v. 3,3 cm; pr. u. 7,1 cm; št. odl. 1.

7687 SE Profil mostu; kv. G,H,I20; obd. 2332b
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.1 (Mayet XXX); polkrožna skodelica; odlomka profiliranega ustja in ostenja; F N 3.1; b. oranžna; sledi rdečega premaza na zunanji površini, posodica je bila potopljena v tekočo glino; pr. u. 12 cm; št. odl. 2.

7688 SE čiščenje objekta V; kv. F,G12–15; obd. 4260
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); polkrožna skodelica; odlomek dna in ostenja s peskanjem na obeh površinah; F N 3.1; popolnoma prežgano; sledi premaza s peskom; pr. d. 6 cm; št. odl. 1.

7689 kv. I10; obd. 4886
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.2.2 (Mgdb 115/134); odlomek profiliranega ustja in ostenja skodelice s premazom in nanosom peska na zunanji in notranji površini, vidni potegi s čopičem; F N 3.3; peskana zunanji in notranji površini; b. bledo rjava; rdečkasto rjav premaz na zunanji in notranji površini; v. 4,5 cm; pr. u. 9,2 cm; št. odl. 1.

7690 kv. I2; obd. 1029b
Keramika s premazom; RČ; čaša; odlomki ostenja; kombinacija širokih pasov koleščkanja in apliciranih podkev z bunčicami vmes (Drexel IIb); F RČ 2; b. siva; bzp. in rob oranžna; na notranji površini zgornja tretjina s sivim premazom s kovinskim leskom, na zunanji površini je črn premaz; v. 8 cm; pr. 19 cm; št. odl. 1.


7691 kv. G,H,I6,7; obd. 1615
Temna keramika s premazom; Ce V.2.8; ovalna čaša; odlomek prstanastega profiliranega ustja in ostenja; pod ustjem na zunanji površini vodoravni žlebovi uokvirjajo friz, razdeljen s pasom koleščkanja; nad koleščkanjem pas palmet, pod njim pas rozet v dveh oblikah; deli posode še obd. 1620/SE 3026 in obd. 22; F N 2.2; b. rdečkasto rumena (5YR 7/6), bp. zelo temno siva (10YR 3/1); črn rahlo sijoč premaz na zunanji površini; v. 7,7 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 3; 81 g.


7692 kv. I26; obd. 41; inv. št. PMC R 28941
Temna keramika s premazom; Ce II.2.2.1 (PTS Drag. 35 globoka skleda); skleda; odlomek izvihanega ustja in polkrožnega trupa; F N 2.2; b. svetlo siva; črn rahlo sijoč premaz; v. 4,6 cm; pr. u. 31,2 cm; št. odl. 1; 112 g.

7693 SE zasutje sonde; kv. H13, I12; obd. 311
Svetla keramika s premazom; Ce III.2.2; krožnik odlomek dna z grafitom v kurzivi na zunanji površini; F N 2.1; b. svetlo rdeča; sledi rdečega premaza; dl. 6,9 cm; št. odl. 1.


7694 SE zid na tleh; kv. F20; obd. 2151
Temna namizna keramika; steklenica; odlomek ozkega in visokega vratu z rahlo izvihanim ustjem; na vratu rebra in koleščkan okras; F N 1.2; zelo trda, zelo prečiščena keramika; b. svetlo siva; bp. zelo temno siva; pr. u. 6 cm; št. odl. 1; analogija: uvoz.


7695 SE čiščenje profila III; kv. H19; obd. 1576; inv. št. PMC R 27868
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomek ustja, trupa in ročajev; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 7,5 cm; pr. u. 21,2 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 1.








7685

















brez SE, **7691–7694** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7696 SE profil C III; kv. H19; obd. 2321; inv. št. PMC R 28507
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; ohranjena skoraj v celoti, brez dna; enostavno pokončno ustje s kaneluro na zunanji površini; trakasta ročaja; F N 1.1; b. oranžna; pr. u. 19,8 cm; š. ročaja 3 cm; št. odl. 7.

7697 SE čiščenje objekta V; kv. F,G12–15; obd. 4259a
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; dvoročajna bikonična skleda; odlomki ustja, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 8,3 cm; š. ročaja 3,3 cm; št. odl. 1.

7698 SE čiščenje površine; kv. J od mostu; obd. 1065; inv. št. PMC R 27450
Svetla namizna keramika; Ce I.8.1; pokalna posoda; odlomek ustja in valovitega ostenja; F N 1.1; b. oranž; na; v. 8,3 cm; pr. u. 10,4 cm; št. odl. 1.

7699 SE čiščenje profila E; kv. E20; obd. 1050; inv. št. PMC R 27443
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; v. 6,5 cm; pr. u. 7,1 cm; št. odl. 1; 62 g.

7700 SE Profil mostu; kv. G,H,I20; obd. 2332a
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; vrč; odlomek ustja in ostenja; F N 1.1; b. roza; pr. u. 8 cm; št. odl. 1.

7701 SE profil C III; kv. H19; obd. 1404; inv. št. PMC R 27811
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.3; enoročajni vrč z izlivom; odlomek ustja z izlivom; na zunanji površini ustje je profilirano; F N 1.1; b. rumenkasto rdeča; dl. 7 cm; v. 3,4 cm; št. odl. 1.

7702 SE strganje; kv. E16,17; obd. 4373
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.3; dvoročajni vrč, odlomek trikotno odebeljenega ustja in vratu z rebrom; F N 1.1; b. svetlo rdeča; bp. svetlo roza sloj; pr. u. 14,4 cm; št. odl. 1.

7703 SE čiščenje objekta V; kv. F,G12–15; obd. 4259b
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.5; enoročajni vrč; odlomek zgornjega dela, vodoravnega ustja rahlo stožčastega vratu, trakastega ročaja in del trupa; F N 1.1; b. oranžna; v. 7,4 cm; pr. u. 5 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 2.

7704 SE profil C; kv. H19; obd. 810
Svetla namizna keramika; Ce VIII.8; zvonček ali pokrovček; odlomek vrha in ostenja zvončaste posodice z luknjico (ante cocturam); odkrušeni robovi ustja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. 5 cm; št. odl. 1.



7705 SE profil C III; kv. H19; obd. 1400; inv. št. PMC R 27731
Svetla namizna keramika; Pokrovček za vrč PA8; pokrovček za vrč; odlomek ravnega dna in rahlo polkrožnega ostenja; na sredini dna odprtina ante cocturam (pr. 0,6 cm); F N 1.1; v. 1,1 cm; pr. d. 3,1 cm; št. odl. 1.

7706 SE profil C III; kv. H19; obd. 1572
Italska melnica; Dramont D1; melnica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F M padska; zelo trda, kamenčki na notranji površini (gosta zrnca zdrobljene keramike, železovih oksidov, redka črna sijoča vulkanska zrnca, zmerno gosta zrnca kamenine); b. svetlo rdeča; pr. d. 12 cm; št. odl. 1; 126 g.


7707 SE čiščenje profila D; kv. H19; obd. 1051; inv. št. PMC R 27444
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja z notranjim žlebom in ostenja; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; v. 7 cm; pr. u. 28,6 cm; št. odl. 1.

7708 SE strojni izkop; kv. K10; obd. 1909
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomka ustja z izlivom in notranjim žlebom ter ostenja; F M padska; kamenčki na notranji površini; rahlo prežgano; mehka; dl. 8,8 cm; št. odl. 2; 205 g.

7709 SE čiščenje profila III; kv. H20; obd. 813b; inv. št. PMC R 29238
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek ustja in ostenja; F IKK1b; dl. 4,9 cm; š. 1,4 cm; št. odl. 1.

7710 SE profil C III; kv. H19; obd. 1403; inv. št. PMC R 27734
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; F IKK1pr; dl. 4,6 cm; v. 5,1 cm; št. odl. 1

7711 SE profil C III; kv. H19; obd. 2320a; inv. št. PMC R 28505
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja in ostenja; F IKK1pr; dl. 6,8 cm; št. odl. 2.



brez SE, merilo 1 : 3.

7712 SE čiščenje površine; kv. F,G,H16,17; obd. 2398; inv. št. PMC R 28588
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomki enostavnega ustja, ostenja in ravnega dna; F IKK1pr; dl. 10 cm; v. 5,7 cm; št. odl. 1; 58 g.

7713 SE Profil B; kv. D22; obd. 814b; inv. št. PMC R 29241
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 28–30; pekač; odlomek enostavnega ustja, ostenja in dna; F IKK1pr; prežgano; b. temno siva; rdeč premaz na notranji površini in zgornji tretjini zunanje površine; š. 5 cm; v. 3,9 cm; št. odl. 1.

7714 kv. H8; obd. 3497
Groba kuhinjska keramika; Ce I.2.3; lonec; odlomek ustja, narebrenega vratu in ovalnega trupa; na ramenu kombinacija pasov koleščkanja in vrezov (motiv cikcak), vrezi na spodnjem delu trupa (vodoraven žleb in čez navpične črte; spodaj cikcak); F GK 3.1; b. črna; bnp. sivkasto rjava; bzp. temno rjava; v. 9,5 cm; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 3.

7715 SE čišč. profila; kv. H19; obd. 1305; inv. št. PMC R 27632
Groba kuhinjska keramika; Ce VII.3.2; pokrov; odlomka enostavnega ustja; stožčastega trupa in ravnega dna, ki ima preoblikovan rob v rebro z odtisi prstov ob strani; F NK 3.2; b. zelo temno siva; bzp. bež do temno rjava; bnp. bež do črna; v. 5,2 cm; pr. u. 18 cm; pr. d. 7 cm; št. odl. 2; 284 g.

7716 SE antična cesta pri železniškem mostu; kv. E,F15–18; obd. 3801b
Vzhodna amfora; odlomek zatiča in ostenja; b. svetlo rdeča; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1.

7717 kv. F,G15; obd. 4970
Amfora Dr. 6A; odlomek ročaja in ostenja; F A jadranska; bledo roza sloj na zunanji površini; b. roza; š. ročaja 4 cm; št. odl. 2.3; 1463 g.

7718 SE čišč. površine; kv. H19; obd. 1987
Amfora Dr. 6B; odlomek ostenja z grafitom IIII; F A4; b. rdečkasto rumena; dl. 11,2 cm; št. odl. 1.



7719 SE čiščenje profila; kv. F14,15; obd. 3636
Amfora Dr. 6B; odlomek gumba in ostenja; F A4; v. 5 cm; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 2.

7720 SE čiščenje objekta V; kv. F,G12–15; obd. 4258
Amfora Dr. 6B; odlomek gumba in ostenja; F A jadranska; b. svetlo rdeča, bp. bledo rjava; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

7721 kv. H19; obd. 982; inv. št. PMC R 29351
Amfora Dr. 6B; odlomek zatiča in ostenja; F A4; v. 6,7 cm; pr. d. 5,8 cm; št. odl. 1; 146 g.

7722 SE čiščenje profila 3; kv. H19; obd. 1575; inv. št. PMC R 29651
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja in ostenja; na ustju delno ohranjen žig ...C. ?R, v pravokotnem okvirju (ohr. d. 2,5 cm, š. 1,8 cm; viš. črk 1,2 cm); F A4; v. 6,7 cm; pr. u. 14 cm; št. odl. 2; 157 g; žig: C. Laekanius Bassus (amfore Dr. 6B).

7723 SE antična cesta pri železniškem mostu; kv. E,F15–18; obd. 3801a
Amfora Dr. 6B (cesarska); odlomek lijakastega ustja in odlomek ročaja z ostenjem; F A4; pr. u. 11,4 cm; št. odl. 2.

7724 kv. J4,5,6; obd. 3898
Amfora Aquincum 78; odlomek lijakastega ustja in vratu; F A jadranska; b. bledo roza; v. 5 cm; pr. u. 10,7 cm; št. odl. 1; 59 g.

7725 SE čiščenje profila III; kv. H20; obd. 813c; inv. št. PMC R 29239
Rodoška cesarska amfora Camulodunum 184; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F A vzhodna; b. BP roza, zunanja površina svetlo rumena; v. 4,1 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

7726 SE čiščenje profila; kv. J3; obd. 55; inv. št. PMC R 28994
Amfora z ravnim dnom; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F A jadranska; b. roza; v. 4,1 cm; pr. u. 10,2 cm; št. odl. 1; analogija: tip Santarcangelo.

7727 SE čiščenje površine; kv. J13; obd. 1656; inv. št. PMC R 27926
Pokrovček za amforo PA3; ploščat disk; izdelan v kalupu; na spodnji strani dva rebra, kroga v reliefu; b. roza; db. 0,8 cm; pr. 7,7 cm; št. odl. 2.


7728 kv. I,J10; obd. 2136; inv. št. PMC R 28345
Pokrovček za amforo PA3; okrogel disk; izdelan v kalupu; odlomek četrtine; b. roza, bp. bež sloj; db. 0,8 cm; pr. 9 cm; št. odl. 1.

7729 SE čiščenje profila; kv. F14,15; obd. 3635; inv. št. PMC R 29544
Tkalski pripomočki; Ce VIII.9.3; utež, del diska z luknjo v sredini (pr. 1,2 cm); F N 1.1; zelo groba, obilno gosti drobni do gosti vključki zdrobljene keramike; b. v jedru siva; bp. in robovi rdečkasto rumena; dl. 6 cm; š. 7 cm; db. 1,8 cm; št. odl. 1.



7730 SE nivo hodne površine; inv. št. PMC R 26671
Svetinjica, ovalna oblika iz dveh spojenih pločevinastih segmentov; upodobitev Marije, na drugi strani grb s tremi luknjicami za zakovice; kositer; dl. 8,2 cm; š. 5,3 cm; v. 0,5 cm; pr. u. 1 cm; št. odl. 1; datacija: novi vek.

7731 SE nivo hodne površine; inv. št. PMC R 26670
svetinjica, okrogla oblika; upodobljena višarska Marija, na drugi strani motiv s papeško krono; bron; db. 0,1 cm; pr. 2,4 cm; št. odl. 1; datacija: novi vek.



brez SE, merilo 1 : 3.

12.1.8 Najdbe iz testnih sond pred izkopavanji

Sonda 1

7732 SE detekt. najdba; kv. sonda 1; PN 236; inv. št. PMC R 26709
Falera; z reliefno upodobitvijo polmeseca; deloma poškodovani robovi; kratek trn okroglega preseka; bron; v. 5,5 cm; db. 3 cm; pr. 4,1 cm; št. odl. 1.

7733 SE 132; kv. sonda 1; PN 205; obd. K-1319; inv. št. PMC R 26800
Polizdelek fibule; lok s profiliranim diskom in neizdelano nogo; bron; dl. 7 cm; š. 1,2 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

7734 SE 132; kv. sonda 1; obd. 1274; inv. št. PMC R 27611
Pokrovček za amforo PA3; disk izdelan v kalupu; b. roza; dl. 7,8 cm; v. 1,2 cm; št. odl. 1.

Sonda 4

7735a SE sonda 4; kv. sonda 4; PN 452; obd. K-1320; inv. št. PMC R 26801
Trakast prstan, sklenjen; bron; v. 0,7 cm; db. 0,2 cm; pr. 2,3 cm; št. odl. 1.

7735b SE sonda 4; kv. G40,41; obd. 2120
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (polkrožni medaljoni); F GTS; morda srednjegalska; b. oranžnordeča; temno rdeč premaz; dl. 3,5 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 2.

7736 SE 9; kv. sonda 4; PN 33; obd. K-1542; inv. št. PMC R 26534
Peresovina in igla fibule; bron; dl. 3,2 cm; š. 1,3 cm; db. 0,6 cm; št. odl. 1.

7737 SE 409; kv. sonda 4; obd. 1268a; inv. št. PMC R 27609
Italska keramika tankih sten; Mgdb 119; odlomki ostenja skodelice z barbotinom (vodni listi), peskanje na notranji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; rdečerjav premaz; dl. 24 cm; št. odl. 1.

7738 SE 409; kv. sonda 4; obd. 1268b; inv. št. PMC R 27610
Južnopanonska keramika tankih sten; Mgdb 119; odlomek skodelice z barbotin okrasom, vodni listi v globokem reliefu, peskanje na notranji površini; F KTS 16 (južnopanonska); b. roza; rdeč premaz; dl. 3 cm; š. 2,9 cm; št. odl. 1.

7739 SE 409; kv. sonda 4; obd. 1267; inv. Št. PMC R 29713
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z izlivkom, poudarjenim z žlebom in ostenja; notranji rob ali kanelura; žig ob izlivku zlo slabo odtisnjen, pravokotne oblike (vel. 5,3 × 3 cm), tri linije ribje kosti in dvovrstični žig FE... ali FB.../A...; na notranji površini dna kamenčki; F M italska; b. rumenkasto rdeča; dl. 24 cm; š. 11 cm; OHU 15 %; št. odl. 1.

Sonda 5

7740 SE sonda 5; kv. I10; obd. 53a; inv. št. PMC R 28989
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek vodoravnega ustja in ostenja; lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; v. 4,9 cm; pr. u. 19,3 cm; št. odl. 1.

7741 SE 517; kv. sonda 5; PN 922; obd. K-1438; inv. št. PMC R 26723
Žebelj; masiven s ploščato glavico; železo; dl. 13,5 cm; š. 2,1 cm; db. 0,9 cm; št. odl. 1.

7741b SE sonda 5; kv. sonda 5; PN 540; obd. K-1321; inv. št. PMC R 26802
Noriško-panoska fibula s krilci Garbsch Almgren 238h, ohranjen del peresovine in loka s po dvema gumboma na krilcih; bron; dl. 7,6 cm; š. 2,1 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 59, Abb. 26; Riha 1979, 76, T. 10, 269 datacija: 2. pol. 1. stol–1. desetletje 2. stoletja.

7741c SE sonda 5; kv. I8; PN 3015; obd. K-1508; inv. št. PMC R 26484
Ataša vedra; vzdolž osrednjega dela linija okroglih vdrtin; iz tanke pločevine, odebeljena le pri zgornjem, polkrožnem zaključku z okroglo predrtino (ušescu); na spodnji strani razširitev pravokotne oblike, pod ušescem dva simetrična stranska traka (n; bron; dl. 6,2 cm; š. 4,2 cm; v. 1,6 cm; št. odl. 1.


7742 SE 520; kv. sonda 5; PN 541; inv. št. PMC R 26369
Močno profilirana fibula Almgren 70/73c; manjkata igla in peresovina; bron; dl. 5,4 cm; š. 1,2 cm; v. 14 cm; št. odl. 1; analogija: Gugl 1995, 15–16; datacija: flavijsko–antoninsko.

7743 SE 520; kv. sonda 5; PN 699; obd. 500; inv. št. PMC R 28690
Pečatna oljenka Loeschcke IX ali X; odlomek dna z žigom FOR...; dl. 3,3 cm; št. odl. 1; žig: FORTIS (oljenka).

7744 SE 524; kv. sonda 5; obd. 522
Galska sigilata; Drag. 37; globoka skleda; odlomek ostenja z grafitom na zunanji površini (+); F GTS; dl. 5,1 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

7745 SE 520; kv. sonda 5; PN 1409; inv. št. PMC R 26711
Trakast okov; polkrožno zvita pločevina s štirimi zakovicami; bron; dl. 6,4 cm; š. 1,7 cm; v. 3 cm; št. odl. 1.

7746 SE 520; kv. sonda 5; obd. 531; inv. št. PMC R 28985
Svetla namizna keramika; odlomek ostenja vrča z grafitom .I IS V.; F N 1.1; b. svetlo rdeča; dl. 5,8 cm; št. odl. 1.



7733–7734 SE 132, **7735, 7740** brez SE, **7736** SE 9, **7737–7738** SE 409, **7741** SE 517, **7743, 7746** SE 520; **7737, 7739, 7746** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7747 SE 520; kv. sonda 5; PN 1759; obd. 517; inv. št. PMC R 28692
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek zapognjenega ustja, ostenja in ravnega dna; na notranji površini kamenčki, na notranjem robu ustja kanelura; F M padska; ali lokalna; b. roza; š. 40,8 cm; v. 9,2 cm; pr. u. 30 cm; pr. d. 18,4 cm; št. odl. 1; 585 g.

7748 SE 520; kv. sonda 5; obd. 502; inv. št. PMC R 28691
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1;

Odlomek rahlo izvihanega ustja z odrezanim robom in pokončnim vratom ter ostenja trebušastega lonca; metličenje vodoravno in poševno na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bzp. temno rjava do črna; v. 11,5 cm; pr. u. 15 cm; št. odl. 1.

7749a SE 520; kv. sonda 5; obd. 510
Fina kuhinjska keramika; Ce VII.2.2; pokrov; odlomek klekastega ustja z ovratnikom in ostenja; F NK 3.2; b. črna; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

7749b SE 520; kv. sonda 5; obd. 518; inv. št. PMC R 28693
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.1.1; trinožnik; odlomki uvihanega ustja in narebrenega lečastega trupa, dna in trikotnih nog; F GK 1.2; b. črna; v. 7 cm; pr. u. 16,8 cm; pr. d. 12,5 cm; št. odl. 5; 418 g.

7750a SE sonda 5; kv. I10; obd. 54
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomka izvihanega ustja, ostenja in prstanastega dna; grozd iz bunčic v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana D; v. 4,3 cm; pr. u. 17,8 cm; pr. d. 6,7 cm; št. odl. 2; 69 g.

7750b SE sonda 5; kv. I10; obd. 53b; inv. št. PMC R 28990
Italska sigilata; Consp. 39; krožnik; odlomek izvihanega ustja in ostenja; lilija v barbotinu na ustju; F ITS Tardopadana; š. 3 cm; v. 3,3 cm; št. odl. 1.

7750c SE sonda 5; kv. I9; obd. 564a; inv. št. PMC R 29470
Svetla namizna keramika; čaša; odlomek ostenja konične ali kozarca; vodoravni žlebovi na zunanji površini; F N 1.1; b. roza; v. 5,4 cm; pr. 6,3 cm; št. odl. 1.

7750d SE sonda 5; kv. I9; PN 5038; obd. 1740; inv. št. PMC R 29511
Oljenka Loeschcke ×IVB ali Ivanyi ××I; tulasta oljenka; ohranjena v celoti; polkrožen trup in ravno dno z notranjim tulastim nastavkom (pr. 1,5 cm), ki je štirikrat s strani perforiran (pr. luknjic 1–2 mm); F N 1.1; ožgano zaradi uporabe; izdelano grobo deloma na vretenu deloma prostoročno; b. rdečkasto rumena; v. 4,3 cm; pr. u. 8,9 cm; pr. d. 5,2 cm; št. odl. 1; 103 g.

7750e SE sonda 5; kv. –; obd. 1031b; inv. št. PMC R 27428
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 13–15, 28–30; pekač; odlomek ravnega dna in ostenja; F IKK1pr; dl. 4,5 cm; v. 2,7 cm; št. odl. 1.

7750f SE sonda 5; kv. –; obd. 1031a; inv. št. PMC R 27427
Amfora z ravnim dnom; dvoročajni vrč ali fini lonec ali amfore z ravnim dnom; odl. preoblikovanega dna in ostenja; koleščkanje (trikotniki) na zunanji površini; grafit na zunanji površini dna X; F N 1.1; b. roza; v. 3,2 cm; pr. d. 10,5 cm; št. odl. 2.

7750g SE sonda 5; kv. I8, J8; obd. 50
Italska melnica; Dramont D2 (srednje italska proizvodnja); melnica; odlomki izvihanega ustja z notranjim robom in ostenja; F M italska; pesek na notranji površini; b. roza; dl. 67 cm; v. 7,2 cm; št. odl. 8; 552 g.

7750h SE sonda 5; kv. I9; obd. 2334; inv. št. PMC R 28519
staljena steklena masa; dl. 4,5 cm; db. 1,9 cm; št. odl. 1.

Sonda 6

7751 SE naključna najdba; kv. sonda 6; obd. 1284
Kos steklene mase; št. odl. 1.

7752 SE 604; kv. sonda 6; PN 538; obd. B–1002; inv. št. PMC R 26939
Igle z odlomljenim vrhom in konico, v preseku ovalne oblike; kost; dl. 7,6 cm; š. 0,5 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1.

7753 SE vzhodni krak; kv. sonda 6; obd. 1252; inv. št. PMC R 27559
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.7 (Angera 2–3); odlomki ustja in ostenja bikonične skodelice; F N 3.2b; prežgano; b. svetlo siva; bzp. zelo temno siva; bnp. sivkasto rjava; v. 4,8 cm; pr. u. 12 cm; št. odl. 1

7754 SE vzhodni krak; kv. sonda 6; obd. 1255
Italska keramika tankih sten; Mgdb 4; kozarec; odlomek ravnega dna in ostenja; reliefne paličice na zunanji površini; F KTS 2 (Mgdb A); b. oranžna; dimljena zgornja polovica zunanje površine na temno rjavo; pr. d. 5 cm; št. odl. 1.

Sonda 7


7755 SE 720; kv. sonda 7; PN 727; inv. št. PMC R 26370
Žlička z okroglo lopatko in koničastim koncem držaja okroglega preseka; bron; dl. 8,8 cm; š. 1,7 cm; db. 0,3 cm; št. odl. 1; analogija: Deimel 1987, T. 35–37; datacija: 1.–2. stoletje.


7756 SE črna antična; kv. sonda 7; PN 730; inv. št. PMC R 26354
Jermenski zaključek tipa Garbsch R2, ohranjen skoraj v celoti– odlomljen le pritrdilni nastavek; bron; dl. 5,1 cm; š. 0,8 cm; št. odl. 1; analogija: Garbsch 1965, 104–105; datacija: 1. pol. 1.–2. pol. 2. stoletja.


7757 SE črna antična; kv. sonda 7; PN 731; inv. št. PMC R 26410
Pasna spona iztegnjene D oblike; v osrednjem delu nekoliko odebeljen jeziček; okroglega preseka; bron; dl. 2,8 cm; š. 1,9 cm; v. 0,8 cm; št. odl. 1.


7758 SE sonda 7; kv. sonda 7; obd. 739; inv. št. PMC R 29592
Italska sigilata; Padana B krožnik; krožnik; odlomek dna, na notranji površini dna peresni okras in žig SEVERI (OCK 1956.3), RI v ligaturi; v pravokotnem okvirju (tip 100, d. 1,4 cm; š. 0,7 cm); F ITS Padana B ali C; dl. 7 cm; š. 5,5 cm; št. odl. 1; analogija: OCK 2, 407; žig: SEVERVS (2) (OCK 1956); datacija: OCK: 15–1 pr. n. št.

















7747–7749b SE 520, **7752** SE 604, **7753, 7758** brez SE, **7760–7763** SE 1211; **7747–7749b** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7759 SE sonda 7; kv. sonda 7; inv. št. PMC R 26656
škatlica za pečat, kvadratna oblika s šarnirjem; 3 okrogle luknjice na eni od večjih površin; pokrovček korodiran; bron; dl. 2,5 cm; š. 2 cm; v. 0,7 cm; št. odl. 1.

Sonda 12

7760 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1261a; inv. št. PMC R 27589
Italska sigilata; Consp. 43; odlomek ustja in ostenja skodelice; barbotin okras lilije in grozda z vitico; F ITS Tardopadana E; š. 13 cm; pr. u. 10 cm; št. odl. 2.

7761 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1261b; inv. št. PMC R 27590
Italska sigilata; Consp. 43; odlomek ustja in ostenja skodelice; barbotin okras lilije; F ITS Tardopadana; š. 13 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

7762 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1263b; inv. št. PMC R 27606
Svetla namizna keramika; Ce II.1.1; odlomek čašastega ustja in ročaja vrča ali bikonične sklede; žleb pod ustjem; F N 1.1; b. roza; dl. 6,7 cm; š. 3,5 cm; št. odl. 1.

7763 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1263a; inv. št. PMC R 27603
Svetla namizna keramika; Ce I.6.1; odlomki izvihanega ustja in ostenja finega lonca ali vrča, rebro na vratu; F N 1.1; b. svetlo rdeča; pr. u. 8,5 cm; pr. d. 6,6 cm; št. odl. 8.

7764 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1263e; inv. št. PMC R 27608
Svetla namizna keramika; Ce I.8; odlomki prstanastega dna in ostenja vrča ali pokalne posode; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 13,5 cm; pr. d. 9 cm; št. odl. 2.

7765 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1263d; inv. št. PMC R 27607
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; odlomki vratu in ostenja s trakastima ročajema dvoročajnega vrča; F N 1.1; b. roza; v. 13,5 cm; š. ročaja 5 cm; št. odl. 2.2.

7766 SE 1211; kv. sonda 12; obd. 1262; inv. št. PMC R 27595
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4; odlomek ostenja lonca pod vratom z vodoravnim metličenjem in lončarskim znakom X; F GK 1.1; dl. 7,1 cm; št. odl. 1.

7767 SE sonda 12; kv. sonda 12; obd. 532; inv. št. PMC R 28986
Pokrovček za amforo PA5; izčrepinjski pokrovček; iz amfore Dr. 6B; F A4; b. oranžna; dl. 7,8 cm; š. 7,3 cm; št. odl. 2.

12.1.9 Najdbe brez najdiščnih podatkov

7768 obd. K-1507; inv. št. PMC R 26483
Igla; na eni strani odlomljena in kijasto zavita; okroglega preseka; bron; dl. 14,1 cm; db. 0,2 cm; št. odl. 1.

7769a SE jašek nad grobom 1; obd. K-1448; inv. št. PMC R 26216
Umetelno izdelan treskalnik oz. čelešnik; masiven; pravokotnega preseka; z zavoji; železo; dl. 12,3 cm; š. 3,9 cm; db. 1,7 cm; št. odl. 1.

7769b SE jašek nad grobom 1; obd. K-1450; inv. št. PMC R 26217
Odlomek žice; okroglega preseka; železo; dl. 6,1 cm; š. 1,6 cm; db. 0,3 cm; pr. 2 cm; št. odl. 1.

7770a SE deponija; inv. št. PMC R 26661
Pasni okov, 2 odlomka pločevine; rob okova z vrezanimi diagonalnimi kanelurami in predrtim okrasom; bron; dl. 2,4 cm; š. 1,7 cm; db. 0,1 cm; št. odl. 1.

7770b SE detektorska najdba z antične ceste; inv. št. PMC R 26648
Polizdelek–fibula, morda z dvema gumboma; odlomek trikotno oblikovanega prehoda loka v peresovino z enim gumbom; bron; dl. 2,7 cm; š. 1,9 cm; v. 0,6 cm; št. odl. 1.


7770c SE deponija; inv. št. PMC R 26641
Pločevinast odlomek s predrtim okrasom; ena ravna stranica, ostale odlomljene; bron; dl. 2,9 cm; š. 1,8 cm; db. 0,2 cm.

7770d SE detektorska najdba; inv. št. PMC R 26640
Votel gumb; zaprte kapičaste oblike; na spodnji strani dve okrogli luknji; ušesce manjka; bron; v. 0,9 cm; pr. 2 cm; datacija: novi vek.

7771 obd. 1440; inv. št. PMC R 27769
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ustja in ostenja; aplika dvojne spirale in rozete; F ITS Aretina A; v. 2,5 cm; pr. u. 8 cm.

7772 obd. 4165
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomek ostenja z aplikami rozete in gledališke maske z dolgimi lasmi; F ITS Tardopadana; v. 3,2 cm; pr. u. 11 cm; št. odl. 1.

7773 obd. 4363
Italska sigilata; Consp. 34; skodelica z rebrom; odlomki ustja, dna in ostenja; aplika dvojne spirale; F ITS Tardopadana A2; b. svetlo rdeča; rdeč sijoč premaz; v. 2,1 cm; pr. u. 8 cm; št. odl. 3.



7764–7767 SE 1211, **7768–7776** brez SE; **7764–7767** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 2.

7774 obd. 1033b
Italska sigilata; Consp. 43; skodelica; odlomek ustja in ostenja; lilija in grozd iz bunčic z vejico v barbotinu; F ITS Tardopadana; v. 1,2 cm; pr. u. 13,7 cm; št. odl. 1.

7775 obd. 4826b; inv. št. PMC R 29629
Italska sigilata; Consp. 43; odlomki zapognjenega ustja, prstanastega dna in ostenja skodelice; grafit na zunanji površini dna; F ITS Tardopadana; v. 3 cm; pr. u. 9,2 cm; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

7776 obd. 4908
Italska sigilata; Consp. 20,4; odlomek ustja in ostenja krožnika; aplika listka; F ITS Tardopadana; dl. 3,2 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

7777 obd. 1081a; inv. št. PMC R 27467
Italska sigilata; Consp. B 1.11; krožnik; odlomki dna z visoko prstanasto nogo; koncentrična žlebova na notranji površini dna; F ITS Tardopadana; pr. d. 10 cm; št. odl. 7; datacija: tiberijsko-flavijsko.

7778 obd. 4826d; inv. št. PMC R 29631
Italska sigilata; Consp. B 1.12; odlomek prstanastega dna in ostenja krožnika; F ITS Tardopadana; v. 4 cm; pr. d. 13 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 3.2, 4.6, 6, 20–21; datacija: tiberijsko-flavijsko.

7779 obd. 4826c; inv. št. PMC R 29630
Italska sigilata; Consp. B 3.15; odlomek prstanastega dna in ostenja polkrožne skodelice; F ITS Tardopadana; pr. d. 4,3 cm; št. odl. 1; analogija: Consp. 34, 36 ali 43–45.

7780 obd. 4906
Italska sigilata; Consp. B 3.19; odlomek prstanastega dna skodelice; žig na notranji površini dna, delno ohranjen, ippd (tip 603, ohr. d. 0,5 cm); F ITS Aretina A; pr. d. 3 cm; št. odl. 2; analogija: Consp. 34.



7781 obd. 4994; inv. št. PMC R 29593
Italska sigilata; Consp. B 4.13; odlomek prstanastega dna skodelice z žigom CANTAB (OCK 515.3, NT v ligaturi), ippd (tip 611, 1.5 × 0,5 cm); F ITS Padana B; pr. d. 4,8 cm; št. odl. 1; žig: CANTABER (OCK 515); datacija: 15+.



7782 kv. jašek; obd. 1282
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek ostenja z grafitom; F ITS Tardopadana; št. odl. 1.

7782 obd. 1081b; inv. št. PMC R 27468
Italska sigilata; Consp. 39–41; krožnik; odlomek prstanastega dna in ostenja; F ITS Tardopadana; pr. d. 11,7 cm; št. odl. 1; datacija: druga polovica 1.–prva polovica 2. stoletja.

7783 obd. 1541
Galska sigilata; Drag. 18/31; stožčasta skodelica; odlomek izvihanega ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. rdeča; zelo kakovosten bleščeč rdeč premaz; v. 2,8 cm; pr. u. 12,4 cm; št. odl. 1.

7784 obd. 4911c
Galska sigilata; Drag. 18, 18/31, 31, 31R; skodela ali krožnik; odlomek prstanastega ustja in ostenja; F GTS; b. rdeča; rdeč premaz rahlo bleščeč; š. 2,5 cm; št. odl. 1.


7785 obd. 4114
Galska sigilata; skodela; odlomek dna s prstanasto nogo; na notranji površini dna delno ohranjen žig, okvir ipp (ohr. d. 0,7 cm, š. 0,4 cm); F GTS; b. svetlo rdeča; temno rdeč rahlo bleščeč premaz; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 1; žig: ipp – neberljiv.



7786 SE deponija; obd. 1438
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek prstanastega dna in ostenja; F GTS južnogalska; b. rdeča; rdeč rahlo bleščeč premaz; v. 3,9 cm; pr. d. 4,2 cm; št. odl. 1; 35 g.

7787 obd. 221
Galska sigilata; Drag. 33; konična skodelica; odlomek ustja in ostenja; žleb na zunanji površini; F GTS; b. rdeča; delno sijajen rdeč premaz; v. 3,7 cm; pr. u. 15,7 cm; št. odl. 1.

7788 obd. 292; inv. št. PMC R 29692
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ustja in ostenja z reliefnim okrasom (jajčni niz); F GTS; b. oranžnordeča; delno mat delno sijajen premaz; š. 7,7 cm; v. 6,2 cm; št. odl. 1.



Brez SE; merilo 1 : 2.

7789 obd. 4911a
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (dva medaljona z vencem kot obrobo, vmesni trak in del osrednje figure); F GTS; b. rdeča; rdeč premaz rahlo bleščeč; š. 4,7 cm; št. odl. 1.

7790 obd. 4911b
Galska sigilata; Drag. 37; skodela; odlomek ostenja z reliefnim okrasom (žival v teku); F GTS; b. oranžna; rdeč premaz rahlo bleščeč; š. 3 cm; št. odl. 1.

7791 obd. 2526; inv. št. PMC R 29681
Galska sigilata; Drag. 37; skleda; odlomek ostenja z reliefnim okrasom: jajčni niz na vrhu in okrogli panoji, v enem rastlinski list; F GTS; b. rdeča; rahlo bleščeč rdeč premaz; dl. 4,7 cm; v. 5,5 cm; št. odl. 1.

7792 obd. 3796
Afriška sigilata; AS Hayes 27; skodela ali globok krožnik; odlomek na notranji strani odebeljenega ustja in zaobljenega ostenja; F AS A/D; ali A2; dl. 4,5 cm; v. 2,2 cm; št. odl. 1.

7793 obd. 4849
Italska keramika tankih sten; Mgdb 56–61; trebušast kozarec; odlomki ravnega dna in ostenja; F KTS 6 (Mgdb B); b. svetlo rdeča; pr. d. 5,4 cm; št. odl. 4.

7794 obd. 2301b; inv. št. PMC R 28489
Italska keramika tankih sten; Mgdb 102; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; na zunanji površini barbotin okras (poševne črtice in ločne linije); F KTS 11 (Mgdb E); črn premaz; š. 3,2 cm; v. 2,5 cm; št. odl. 1.

7795 obd. 4166a
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; žlebovi in barbotin okras palčk; F KTS 11 (Mgdb E); zelo temni siv do črn premaz; pr. u. 9 cm.

7796 obd. 4166b
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; F KTS 11 (Mgdb E); pr. d. 3,6 cm.

7797 obd. 4166c
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; koleščkanje v spodnjem delu; F KTS 11 (Mgdb E); dl. 2,8 cm.

7798 obd. 4907a
Južnopanonska keramika tankih sten; Mgdb 119; odlomek ostenja skodelice z reliefnim barbotin okrasom vodnega lista; F KTS 16 (južnopanonska); b. zelo bledo rumena; rdečkasto rjav mat premaz; dl. 2,2 cm; š. 3,1 cm; št. odl. 1.

7799 obd. 2a; inv. št. PMC R 28312
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja; v zgornjem delu zunanje površine vodoravni vodni listi v barbotinu, v spodnjem delu koleščkanje; F KTS 15 (Mgdb F); b. roza; sijoč rdeč premaz; dl. 3,5 cm; š. 2,8 cm; št. odl. 1; analogija: KTS južnopanonska ali KTS F

7800 obd. 2b; inv. št. PMC R 28313
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek ostenja z reliefnimi luskami v barbotinu; koleščkanje v spodnjem delu; F KTS 14 (Mgdb G); zelo temno rjav premaz; dl. 1,8 cm; š. 1,8 cm; št. odl. 1.

7801 obd. 1443a; inv. št. PMC R 27770
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek profiliranega ustja in ostenja; okras lusk v barbotinu; š. 2 cm; v. 2,4 cm; št. odl. 1.


7802 obd. 1443b; inv. št. PMC R 27771
Italska keramika tankih sten; skodelica; odlomek dna in ostenja; peskanje na zunanji površini; v. 1 cm; pr. d. 3,9 cm; št. odl. 1.

7803 obd. 1033a
Južnopanonska keramika tankih sten; Plesničar Gec 1/43–53; skodelica; odlomek ostenja s prelomom; na zgornjem delu bunke ali okrogli vodni listi in večji reliefni valovi, v spodnjem delu koleščkanje; F KTS 16 (južnopanonska); b. svetlo rdeča; rdeč premaz; v. 3,7 cm; pr. 8,8 cm; št. odl. 1; analogija: oblika posode Pl 1/43–53.

7804 obd. 1866
Italska keramika tankih sten; Mgdb 132; cilindrična skodelica; odlomek ostenja; F KTS 21 (Mgdb K/eggshell španska); b. bež; dl. 5 cm; št. odl. 1.

7805 obd. 3769a
Italska keramika tankih sten; Mgdb 28; skodelica; odlomek ostenja; žleb na zunanji površini; F KTS 1 (Mgdb A var.); trda, dimljenje na zgodnji polovici zunanje površine; b. rdeča; v. 2,6 cm; pr. 8,6 cm; št. odl. 1.

7806 obd. 3770a
Lokalna keramika tankih sten; Ce VI.1.1 (Mgdb 28); polkrožna skodelica; odlomek ustja z rahlim žlebom, polkrožnega ostenja; žleb na zunanji površini; F N 3.1; dimljenje na zunanji površini; b. rumenkasto rdeča; bzp. gornje polovice oker; pr. u. 10 cm; št. odl. 1.



Brez SE; merilo 1 : 2.

7807 obd. 1542; inv. št. PMC R 27847
Temna keramika s premazom; Ce II.2.4 (PTS Drag. 44); polkrožna skleda z rebrom; odlomek ustja in ostenja; na zunanji površini kanelura pod ustjem, pas koleščkanja in žlebovi pod rebrom; F N 2.2; b. siva; bp. temno rjavkasto siva; črn premaz; v. 6,2 cm; pr. u. 19,4 cm; št. odl. 2.

7808 obd. 4826a; inv. št. PMC R 29628
Svetla keramika s premazom; odlomek dna in ostenje čaše ali cilindričnega lonca/vaze, grafit na zunanji površini dna X; F N 2.1; b. rdečkasto rumena; rdeč premaz na zunanji površini; pr. d. 3,5 cm; št. odl. 1.

7809 SE čiščenje površine med šotori; obd. 3640; inv. št. PMC R 29486
Svetla namizna keramika; Ce II.1.2; skodela; odlomek ustja s trikotnim ustjem (S–profila) in ostenjem; F N 1.1; b. oranžno-rdeča; dl. 5,5 cm; v. 4,9 cm; št. odl. 1.

7810 obd. 1986; inv. št. PMC R 28224
Svetla namizna keramika; Ce I.12; lonec ali vrč; odlomek odebeljenega ustja, vratu in ostenja; na vratu enotračna valovnica; na prehodu v rame kanelura; F N 1.1; b. svetlo rdeča; v. 4,6 cm; pr. u. 14,5 cm; št. odl. 1.

7811 obd. 3769b
Svetla namizna keramika; Ce I.9.4; fin cilindričen lonec; odlomek profiliranega ustja in ostenja; F N 1.1; tanka, kakovostna; b. bež; pr. u. 11,9 cm; št. odl. 1; analogija: morda uvožena, podobna poznorimski keramiki s Hrušice in Emone; datacija: pozni rimski čas.

7812 obd. 3794
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.2; fin lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja in hruškastega trupa; kaneliran trup v spodnjem delu; F N 1.1; b. roza; pr. u. 10,6 cm; št. odl. 1.

7813 obd. 474
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1; odlomki vrča; prstanasto dno, ovalen trup, stožčast vrat, ročaj ovalnega preseka; F N 1.1; b. oranžna; v. 24 cm; pr. d. 9,7 cm; št. odl. 4.1.


7814 obd. 2301a; inv. št. PMC R 28488
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.2; enoročajni vrč; odlomek klekastega ustja, vratu, ostenja in ročaja; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 6 cm; št. odl. 1.

7815 obd. 1633; inv. št. PMC R 27910
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.1.3; enoročajni vrč; odlomka ozkega trakastega ustja, vratu, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; v. 6,5 cm; pr. u. 4,2 cm; š. ročaja 2,5 cm; št. odl. 2.

7816 obd. 4163
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4; dvoročajni vrč; odlomek ustja, ostenja in trakastega ročaja; F N 1.1; dl. 15 cm; š. ročaja 4,2 cm; št. odl. 1; analogija: mogoče amfora z ravnim dnom.

7817 obd. 5016
Svetla namizna keramika; Ce IV.1.4.5; odlomki ustja in ostenja dvoročajnega vrča ali amfore; ročaja okroglega preseka; F N 1.1; b. rdečkasto rumena; pr. u. 7,5 cm; št. odl. 6.

7818 SE naklj. najdba; kv. jašek; obd. 1277; inv. št. PMC R 27612
Ce VIII.16; hranilnik; odlomek ramena in ostenja, dva žleba na ramenu; F N 1.1; trda, morda italski uvoz; b. rdeča; svetla namizna keramika; dl. 9 cm; š. 4 cm; št. odl. 1.



Brez SE, merilo 1 : 3.

7819 PN 0726; obd. 1706; inv. št. PMC R 27951
Italska melnica; Dramont D2 (padska proizvodnja); melnica; odlomek ustja z notranjo kaneluro in stožčastega ostenja; F M padska; kamenčki na notranji površini; b. rdečkasto rumena; pr. 37,4 cm; pr. u. 28,2 cm; št. odl. 1; 746 g.

7820 obd. 1651; inv. št. PMC R 29710
Ce II.6.2; melnica; odlomek zapognjenega ustja in ostenja; kanelura ali notranja stopnička med ustjem in terilno površino; F N 1.1; način žganja Picon A; nepopolna oksidacijska atmosfera; kamenčki na notranji površini; b. siva; bp. oranžna; dl. 18,2 cm; v. 8,3 cm; št. odl. 1.

7821 obd. 3443c
Italska kuhinjska keramika; Goudineau 18/Di Giovanni 2412; pokrov; odlomek izvihanega ustja in ostenja; F IKK1b; dl. 5,7 cm; db. 0,5 cm; št. odl. 1.

7822 obd. 2922
Svetla namizna keramika; Oljenka Ivanyi XXII, varianta 5; okrogla oljenka izdelana na vretenu; odlomek diska in ramena z okroglo luknjo v sredini (pr. 2,6 cm); F N 1.1; zaglajena zunanji površini, trda; b. oranžna; morda rahel mat premaz na zunanji površini enake barve kakor keramika; dl. 5 cm; š. 3 cm; št. odl. 1.

7823a obd. 4101
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2; lonec; odlomek ostenja z lončarskim znakom X I na ramenu; metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; zunanja površina temno rjava do črna, notranja površina svetlo rjava; dl. 6,5 cm; št. odl. 1.

7823b SE čišč. ceste; kv. E,F15; obd. 2870
Groba kuhinjska keramika; Ce I.4.2.2; lonec; odlomek rahlo izvihanega ustja z notranjo kaneluro in ostenja; vodoravno metličenje na zunanji površini; F GK 1.2; b. črna; bp. svetlo rjava; pr. u. 27,2 cm; št. odl. 1.

7824 obd. 2904
Fina kuhinjska keramika; Ce II.4.2.3; trinožnik; odlomek vodoravnega ustja z S profilom in lečastega trupa; vodoravni kaneluri na ramenu; F NK 1.2; b. črna; v. 5 cm; pr. u. 15,5 cm; št. odl. 1.


7825 obd. 1080; inv. št. PMC R 27466
Amfora Dr. 6A; odlomek ustja in vratu; F A jadranska; z veliko drobnimi in grobimi delci groga; b. roza; v. 8,6 cm; pr. u. 16 cm; št. odl. 1.

7826 SE vodovod pri Sv. Ma×imu; obd. 527; inv. št. PMC R 28984
Amfora Dr. 6B (klasična); odlomki zgornjega dela trupa (ustja, vratu, ročajev ovalnega preseka in ostenja); F A4; dl. 17,5 cm; š. 13,2 cm; št. odl. 1.

7827 obd. 4871
Amfora Dr. 6B; odlomki ustja in ostenja; F A4; b. svetlo rdeča; pr. u. 14 cm; št. odl. 1; 121 g.

7828 obd. 4885
Amfora Aquincum 78; odlomek gumba in ostenja; F A jadranska; b. svetlo roza; pr. d. 3,8 cm; št. odl. 1.

7829 SE vodnjak; kv. 51; obd. 2696; inv. št. PMC R 28829
Svetla keramika s premazom; Ce I.9; lonec; odlomek preoblikovanega ravnega dna in ostenja; F N 2.1; b. siva; bp. rdečkasto rumena; rdeč premaz na zunanji površini; pr. d. 7,5 cm; št. odl. 1; 154 g.



Brez SE, merilo 1 : 3.

Priloga 1: Rezultati analize živalskih ostankov

Zdravka Hincak

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
0	8162	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
105	526	BT			2	COS	COR		
105	526	BT			1	COS	COR		
105	526	BT			1	VER	COR		
208	825	BT			1	MAX	COR		M1-M3
208	825	BT			1	TALUS			
208	825	S.sp.							M3
208	825	S.sp.			1	R	DI		
208	825	O/C/C			1	MC	DI		
240	777	EC							M
311	1344	CE			1	TALUS			
311	1344	CE			1	DOKO	DI		
311	1344	CE			1	R	DI		
350	7914	BT			1	P	PACET		
350	7914	BT			3	COS	COR		
350	7914	BT			2	MAN	COR		
350	7914	O/C/C			1	MAN	COR		
350	7914	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
390	5692	EC			1	VER	VERC	AXIS	
390	5692	EC							M
390	5692	EC			1	VER	COR		
390	5692	EC			1	MCMT	DI		
390	5692	S.sp.							I
390	5692	O/C/C							M2
390	5692	O/C/C			1	MT	DI		
480	3376	S.sp.			1	SCA	CCG		
480	3376	S.sp.			1	FI	DI		
480	3376	S.sp.			1	T	DI		
480	3376	S.sp.			1	COS	COR		
480	3376	S.sp.			1	P	PACET		
501	9635	O/C/C			1	COS	COR		
501	9635	O/C/C			1	DOKO	DI		
569	6978	VP			1	VER	COR		
569	6978	VP			1	COS	CCOR		
1028	244	NN			1	KOST			
1044		VP			1	DOKO	DI		
1044		O/C/C			2	MAN	COR		
1396	1265	CE			3	MC	DDI		
1396	1265	CE			1	DOKO	DI		
1396	1265	CE			1	CALC	COR		
1396	1265	CE			1	MAN	RAMAN	CONDY	
1572	1256	O/C/C			1	SCA	COR		
1753	2851	S.sp.			1	MAN	COR	ANGMAN	C-M2
1753	2851	S.sp.			1	U	DI		
1753	2851	BT			1	MAN	COR	ANGMAN	M3
1753	2851	BT			1	MCMT	DI		
1753	2851	BT			1	KG			
1753	2851	BT			1	PH	PHI		
1753	2851	OA			1	MC	PDI		
1753	2851	OA			1	MT	DI		
1753	2851	OA			1	VER	VERC	AXIS	
1753	2851	OA			1	KG	OSPARIET	OSOCC	
1753	2851	OA			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	3								
		D							Bd = 47,3mm
	1								
	1								
						do 1 leta			
		L							
		L							
	6								9 = 24,5mm 8 = 51mm, 7 = 75,7mm
		1	DA						
	1								
	1								
		D							LG = 23,9 mm
		D							
		L							
					žgan bel				
		D							3 = 71 mm, 14 = 95,2 mm, 16A = 45,16 mm
M3-N		D							
									GL = 62,7 mm, Bp = 28 mm, Bd = 25,9 mm
									Bp = 28 mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
1753	2851	OA			1	MAN	COR		P2,P3
1753	2851	OA			1	MAN	COR		P2-M2
2001	8083	CE			1	MT	PDI		
2001	8083	CE			1	DOKO	DI		
2002	113	BT			1	CORN			
2004	9262	VP			1	COS	COR		
2004	6131	VP			1	DOKO	DI		
2005	4171	S.sp.		DA	1	MAN	ANGMAN		
2006	7359	S.sp.		DA	1	CALC	COR		
2006	7359	S.sp.			1	F	DI		
2008	4166	BT		DA	1	DOKO	DI		
2008	4166	BT		A					M
2008	4166	BT		DA	1	VER			
2008	4166	BT		DA	1	COS	COR		
2008	4166	S.sp.		DA	6	DOKO	DI		
2008	4166	S.sp.		A					M3
2008	9425	S.sp.			1	MAN	COR		P2,P4,M1,M2
2008	9425	BT			1	MAN	COR		
2008	9425	BT			1	R	DI		
2008	9425	BT			1	H	DDI		
2008	9425	BT			1	PH	PHI		
2008	9425	BT			1	CALCANEUS	COR		
2008	9428	VP			1	DOKO	DI		
2008	9577	O/C/C			4	MAN	ALVZ		
2008	9577	O/C/C							PM
2008	9582	O/C/C			3	DOKO	DI		
2008	9972	O/C/C			6	DOKO	DI		
2008	9583	O/C/C			2	COS	COR		
2008	9583	O/C/C			1	R			
2008	9563	BT			1	P	PACET		
2008	9568	CAF			1	H	DDI		
2008	9568	CAF			1	DOKO	DI		
2008	9568	BT			1	P	PIL		
2008	9571	S.sp.							I
2008	9571	S.sp.			1	PH	PHI		
2008	6561	O/C/C			1	H	DDI		
2008	6561	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
2008	6561	NN			1	DOKO	DI		
2008	6584	BT			1	VER	SPINA		
2008	6584	O/C/C			1	T	DDI		
2008	9632	CE			1	T	DDI		
2008	9632	CE			3	SCA	COR		
2008	9632	CE			2	MAN	COR		
2008	9632	CE							PM
2008	9632	BT			1	F	Ddi		
2008	9629	BT			1	SCA	CCG		
2008	9629	BT			1	T	DI		
2008	9629	BT			1	DOKO	DI		
2008	9629	S.sp.			1	SCA			
2008	9629	S.sp.			1	VER	COR		
2008	9629	O/C/C			1	MC	PDI		
2008	9629	O/C/C			1	MC	PDI		
2008	9629	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	9629	O/C/C			1	COS	CCOR		
2008	5844	BT			1	MC	DI	UZD	
2008	5844	BT			1	COS	COR		
2008	5845	BT			1	T	DI		
2008	5845	BT			2	DOKO	DI		
2008	5845	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
2008	5845	O/C/C			1	MT	DDI		
2008	8088	S.sp.			1	T	DI		
2008	8088	S.sp.			1	KG			
2008	8072	O/C/C			2	COS	CCOR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	2	L							
	4	D							PATOLOGIA
		D							Bp = 45mm
		D							
		D				m			
		L							
	1								
		L		DA					
	4	D							
		D							
		L							
									GL = 54,7mm, Bp = 27mm, Bd = 23,9mm
		L							
		L							
	1								
		L							
		L							Bd = 30,6mm
		D							
	1								
									GL = 59,1mm, Bp = 29,7mm, Bd = 26,1mm
		D							
									Bd = 28,3mm
									Bd = 54mm
	1		DA						
		L							
									LG = 48,9mm, GLP = 57,6mm
		L							LG = 31,2mm, GLP = 35,7mm
		L							Bp = 24,8mm
		D							Bp = 24,7mm
					vrezi				
		L							
									Bd = 27,2mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	8075	VP			4	SCA	COR		
2008	8075	VP			1	MT	DI		
2008	5661	O/C/C			1	VER	COR		
2008	7963	S.sp.			2	MAN	COR		
2008	7963	S.sp.							C
2008	7954	O/C/C			1	MC	DI		
2008	9388	O/C/C			2	COS	COR		
2008	9388	O/C/C			1	MT	DI		
2008	9390	O/C			1	PH	PHI		
2008	9390	O/C			1	COS	CCOR		
2008	9387	BT							M
2008	9387	BT			2	MAN	RAMAN	CONDY	
2008	9387	BT			4	MAN	COR		
2008	9387	BT			2	SCA	COR		
2008	9387	O/C/C			1	COS	CCOR		
2008	9387	S.sp.			1	T	DDI		
2008	9734	BT			2	MAN	COR		PM3
2008	1648	S.sp.			1	MAN	COR		I1,I2 L:I1
2008	9696	O/C/C			1	COS	COR		
2008	1648	GG			1	R	DI		
2008	9731	BT			1	VER	COR		
2008	9731	O/C/C			1	F	DI		
2008	9682	S.sp.			1	FI	DI		
2008	9682	O/C/C			2	COS	COR		
2008	9682	O/C/C			1	MC	DI		
2008	9682	BT			1	KG	OSOCC		
2008	2053	BT			1	PH	PHI		
2008	2053	O/C/C			1	MC	DI		
2008	2054	O/C/C			1	P	PACET		
2008	2054	VP			1	DOKO	DI		
2008	9802	VP			1	P	PIL		
2008	9819	S.sp.			1	MAN	COR		C-P4,M2
2008	9819	S.sp.			1	CALCANEUS			
2008	9820	BT			1	H	DI		
2008	9863	CE			1	PH	PHI		
2008	9520	VP			1	P	PIL		
2008	9520	VP			1	DOKO	DI		
2008	5028	S.sp.			1	H	DI		
2008	5028	S.sp.			1	H	DI		
2008	5028	S.sp.			2	H	DDI		
2008	5028	S.sp.			2	DOKO	DI		
2008	5028	S.sp.							M1,M3
2008	5028	VP			3	DOKO	DI		
2008	5047	BT		DA	1	TALUS	COR		
2008	5047	BT			1	R	DDI		
2008	5047	BT			1	MAX	COR		
2008	5047	BT			1	VER	COR		
2008	5047	BT			1	DOKO	DI		
2008	5020	EC							M
2008	5020	EC			3	DOKO	DI		
2008	5020	BT			1	SCA	COR		
2008	5020	BT			1	MC	DI		
2008	2922	S.sp.							I
2008	2922	BT			1	KG			
2008	2922	BT			1	VER			
2008	2922	BT			3	U	DI		
2008	2922	BT			2	COS	COR		
2008	2922	O/C/C			1	MT	DI		
2008	2905	O/C/C			1	MT	DI		
2008	2484	BP		DA	3	VER	SACRUM		
2008	2484	BP			1	VER	ARCSUPRA	SPINA	
2008	3914	O/C/C			1	P	PACET		
2008	136	O/C/C			1	R	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1		DA						
						do 1 leta			
									GL = 40mm, Bp = 12,4mm, Bd = 11,3mm
	2								
		D							
									Bd = 27mm
	1								
	3	D							
		L							
		L							
		L							
									GL = 74mm, Bp = 35,1mm, Bd = 31,4mm
		D							
		D							
	6	D							
		D							GB = 19,2mm
		D							GL = app.195,6mm
									GL = 61,1mm, Bp = 26,1mm, Bd = 25,8mm
		D							
		L							
		D							
	2								
		D							
		L							
	2								
		D							
	1								
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	136	O/C/C			1	COS	COR		
2008	136	O/C/C			1	T	DI		
2008	137	BT			1	VER	COR		
2008	137	BT			1	COS	COR		
2008	137	BT							M
2008	137	BT			OC	OCII+III			
2008	137	BT			1	F	DI		
2008	137	S.sp.			1	MT	MTIII		
2008	137	O/C/C			1	T	DDI		
2008	137	O/C/C			4	DOKO	DI		
2008	127	O/C/C			1	F	DI		
2008	127	CC			1	MT	PDI		
2008	127	CC			4	F	DI		
2008	127	S.sp.			1	COS	COR		
2008	127	S.sp.							C
2008	127	S.sp.			1	U	DI		
2008	127	S.sp.			1	R	DI		
2008	127	BT			1	VER	COS	COR	
2008	127	BT							I
2008	127	BT			1	DOKO	DI		
2008	149	BT			1	U	Pdi		
2008	126	S.sp.			1	U	DI		
2008	126	S.sp.			3	CORN			
2008	126	CE			1	TALUS			M3
2008	126	CE			1	F	Pdi		
2008	126	CE			1	COS	COR		
2008	126	O/C/C			1	P	PACET	OPISCH	
2008	126	O/C/C			1	VER	COR		
2008	126	O/C/C			4	COS	COR		
2008	126	O/C/C			3	DOKO	DI		
2008	126	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	126	CE			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1,M2
2008	126	CE			1	DOKO	DI		
2008	126	CE			1	MCMT	DI		
2008	126	CE			2	DOKO	DI		
2008	135	BT			1	MT	DDI		
2008	135	BT			1	H	DI		
2008	135	BT			2	DOKO	DI		
2008	135	S.sp.							C
2008	135	S.sp.			1	T	DI		
2008	135	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	135	S.sp.							I
2008	135	S.sp.			1	H	DI		
2008	135	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
2008	135	S.sp.			1	T	DI		
2008	135	S.sp.			1	KG			
2008	135	O/C/C			3	DOKO	DI		
2008	135	O/C/C			1	H	DI		
2008	135	O/C/C			2	COS	COR		
2008	135	O/C/C			1	T	DI		
2008	135	BT			1	COS	COR		
2008	135	GG			1	R	PDI		
2008	139	CE			1	MAN	COR	FORMEN	
2008	139	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	141	VP			2	COS	COR		
2008	134	S.sp.			1	PH	PHI		
2008	134	O/C/C			1	T	PDI		
2008	128	S.sp.			1	P	PACET	PISCH	
2008	128	S.sp.			1	CALCANEUS			
2008	128	S.sp.			1	CALCANEUS			
2008	130	O/C/C			1	COS	COR		
2008	130	O/C/C							M
2008	130	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							
		D							
		L							Bd = 24,3mm
		L							
		L							Bp = 17mm
	1								
		L							
		L							
	2								
		L							
	1	L							GLl = 56,6mm, GLm = 51mm, Bd =
					sledovi zob				
M2-N	5	D							
									Bd = 62mm
		L							
	1			DA					
		D							
		L							
	1								
		L							
		L							
		L							
		L							
		D							LA = 26mm
		L							
		D							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	130	O/C/C			1	MAX	COR		
2008	130	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	129	S.sp.			2	COS	COR		
2008	145	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	144	VP			1	SCA	COR		
2008	1003	GG			1	MT	DI		
2008	1003	GG			2	MT	DI		
2008	1003	CH			1	U	DI		
2008	1003	CH			1	T	DI		
2008	1003	S.sp.			1	U	PDI		
2008	1003	S.sp.			1	VER	COR		
2008	1003	S.sp.			1	SCA	COR		
2008	1003	S.sp.			1	T	DI		
2008	1003	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	1003	S.sp.			1	P	PIL		
2008	1003	S.sp.			1	FI	DI		
2008	1003	GG			2	MT	DI		
2008	1003	CH			1	U	DDI		
2008	1003	CH			2	T	DI		
2008	1003	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	1003	S.sp.			2	COS	COR		
2008	1003	S.sp.			1	SCA	COR		
2008	1003	S.sp.			1	T	DI		
2008	1003	S.sp.			2	DOKO	DI		
2008	1003	S.sp.			1	P	PIL		
2008	1003	S.sp.			1	FI	DI		
2008	1006	O/C/C			1	MC	DI		
2008	1006	BT			1	MC	PDI		
2008	1006	BT			1	T	DI		
2008	994	S.sp.			1	H	Ddi		
2008	994	S.sp.			1	SCA	CCOR	UZD	
2008	994	S.sp.			1	T	DI		
2008	994	S.sp.			1	SCA	COR		
2008	994	S.sp.			1	MC	MCIII		
2008	994	O/C/C			2	MT	Pdi		
2008	994	O/C/C							M
2008	994	BT			1	MC	DI		
2008	994	BP							M
2008	1506	S.sp.			1	H	DI		
2008	1500	BT			1	VER	COR		
2008	1500	BT			1	MAX	COR		P4-M2
2008	1500	VP			1	DOKO	DI		
2008	1500	O/C/C			1	MCMT	DI		
2008	1495	BP			1	PH	PHI		
2008	1495	BP			1	COS	COR		
2008	1495	S.sp.			1	MAX	COR		
2008	1495	O/C/C			1	R	DI		
2008	1499	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	1499	S.sp.			1	VER	COR		
2008	1499	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	1499	S.sp.			1	T	DI		
2008	1499	O/C/C							P,M?
2008	1499	O/C/C			2	F	DI		
2008	1499	O/C/C			1	U	DI		
2008	1499	O/C/C			3	MCMT	DI		
2008	1496	EC			1	MT	MTII		
2008	1496	EC			2	MAN	COR		
2008	1496	EC			1	VER	COR		
2008	1496	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2008	1496	CE			1	MAN	COR		
2008	1496	CE							M
2008	1496	CE			1	MT	DI		
2008	1497	S.sp.			1	SCA	CCOR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							Bd = 35,1mm
		D							
		L							
		D							
		D							
									Bd = 35,1mm
		D							
		D							
		D							Bp = 55,9mm
		D							
		D							
		D							
		D							
	1								
	1								
	3								
									GL = 75,1mm, Bp = 35mm, Bd = 33,4mm
		D							
		D							
		D							
		D							
	1								
		D							
		L							SLC = 22mm
		D							
	1								
		L							SLC = 23mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	1497	S.sp.			1	COS	COR		
2008	1497	S.sp.			1	FI	DI		
2008	1497	S.sp.							C
2008	1497	S.sp.							C
2008	1497	S.sp.			1	H	DI		
2008	1497	O/C/C			1	MC	DI		
2008	1497	O/C/C			1	R	Pdi		
2008	1497	O/C/C			5	MCMT	DI		
2008	1497	BT							M
2008	1497	BT			1	MC	DI		
2008	1497	BT			1	T	DI		
2008	1497	BT			1	MANUBRIUM			
2008	1497	GG			1	T	DI		
2008	538	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	541	O/C/C			1	F	DI		
2008	543	OA							P,M
2008	7353	BT			1	PH	PHI		
2008	7353	BT			1	DOKO	DI		
2008	7353	S.sp.			1	MCMT	DI		
2008	7353	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
2008	7353	O/C/C			2	PH	PHI		
2008	7353	O/C/C			1	MCMT	DDI		
2008	7353	O/C/C			1	F	Pdi		
2008	7353	O/C/C			1	H	Ddi		
2008	7358	EC			1	P	PACET		
2008	7358	EC			1	P	PACET		
2008	7358	EC			2	DOKO	DI		
2008	7178	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
2008	7178	S.sp.			1	MAN	COR		P2-P4
2008	7178	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	7178	S.sp.			1	T	Pdi		
2008	7178	O/C/C			3	COS	COR		
2008	7178	O/C/C			1	U	Pdi		
2008	7178	O/C/C			1	SCA	CCOR		
2008	7178	O/C/C			1	MC	PdI		
2008	7178	O/C/C			1	R	DI		
2008	8115	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
2008	8115	BP			2	MAN	ALVZ		
2008	8119	BT			1	H	Pdi		
2008	8116	BT			1	KG	OSFRON	ARCSIPRA	
2008	8116	BT			1	MCMT	Ddi		
2008	8116	BT			1	VER	VERC	AXIS	
2008	8116	BT			1	KG	OSZYGO		
2008	8116	BT			1	KG	OSZYGO		
2008	8116	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	8116	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	8116	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
2008	8116	O/C/C			4	DOKO	DI		
2008	8116	O/C/C			1	COS	COR		
2008	8114	S.sp.			1	MC	MCIV		
2008	8114	S.sp.			1	F	Ddi		
2008	8114	VP			1	DOKO	DI		
2008	8124	O/C/C			1	U	DI		
2008	8124	O/C/C			1	R	DDI		
2008	8146	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2008	8118	BT			5	DOKO	DI		
2008	8118	BT			1	VER	VERC		
2008	8118	BT			1	KG	OSFRON		
2008	8118	BT			3	VER	COR		
2008	8118	BT			1	H	CAPH		
2008	8118	BT			1	PH	PHII		
2008	8118	BT			1	OT	OCT		
2008	8834	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
2008	8834	S.sp.			3	MAN	ALVZ		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1		DA						
	1			DA					
		L							
		L							Bd = 24,1mm
		D							
	1								
		D							
		D							
	1								
									Bd = 31,4mm, Bp = 34,6mm, GL = 60,2mm
		D							
		L							
		L							LA = 57,7mm
		D							
	3	D							
		L							
		D							
		D							
	3	D							
		D							
		L							
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							
		L							Bd = 32,1mm
		L							
									GL = 45,1mm, Bp = 29,9mm, Bd = 30,2mm
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	8301	VP			2	F	DI		
2008	8301	VP			1	COS	COR		
2008	8301	VP			1	DOKO	DI		
2008	8301	VP			2	MCMT	DI		
2008	8301	VP			2	MAN	ALVZ		
2008	8301	VP							M3
2008	8289	BT			1	P	PACET		
2008	8286	BP							M
2008	8286	BP			1	DOKO	DI		
2008	8286	O/C/C			1	H	Ddi		
2008	8297	O/C/C			2	MAN	RAMAN		
2008	8231	BT			1	MCMT	Ddi		
2008	8298	SSF							C
2008	8298	SSF							I
2008	8298	CAF			1	T	DDI		
2008	8298	CAF			4	DOKO	DI		
2008	8298	BT			1	T	DI		
2008	8298	BT			1	H	DI		
2008	8298	BT			1	MAN	DI		
2008	8298	BT			1	H	DI		
2008	8298	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2008	8298	BT			2	KG			
2008	8298	BT			5	DOKO	DI		
2008	5937	BT			1	MT	DDI		
2008	5937	O/C/C			1	T	DI		
2008	5937	BT			1	CALCANEUS			
2008	5937	BT			1	FI	DI		
2008	5059	VP			1	VER	COR		
2008	5059	VP			1	SCA	CCOR		
2008	5059	BT			1	MAN	ANGMAN		
2008	5063	BP			2	DOKO	DI		
2008	5063	BP			2	COS	COR		
2008	5063	BP							M
2008	5063	BP			1	H	Ddi		
2008	5063	VP			1	VER	COR		
2008	5063	VP			12	KG			
2008	5063	VP			1	COS	COR		
2008	5063	O/C/C							M
2008	5062	BP			1	MT	PDI		
2008	5062	BP			1	COS	COR		
2008	5062	BP							M
2008	5062	BP			1	DOKO	DI		
2008	5062	VP			1	DOKO	DI		
2008	5062	O/C/C			1	T	Pdi		
2008	5062	O/C/C			1	OSHYO			
2008	5062	O/C/C			4	COS	COR		
2008	5062	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	5056	CAF			1	T	DDI		
2008	5056	O/C/C			1	MAX	COR		M2,M3
2008	5056	CE			4	DOKO	DI		
2008	5056	CE			1	VER	VERTH		
2008	5056	CE			1	PH	PHI		
2008	5056	BT			1	TALUS	COR		
2008	5056	BT			1	VER	ARC		
2008	3946	O/C/C			1	MT	DDI		
2008	3946	VP			1	COS	COR		
2008	482	O/C/C							M
2008	482	O/C/C			1	R	DI		
2008	482	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	486	S.sp.			1	MC	MCIV		
2008	486	S.sp.			1	PH	PHII		
2008	485	VP			1	F	CAPF		
2008	820	BT			1	U	DI		
2008	820	BT			2	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1			DA					
		D							
	1								
		L							
	1						M		
	1								
		D							Bd = 21,8mm
		L							
		L							
		L							
		D							
		D				m			
		D							
		D							LG = 28,2mm, GLP = 34,7mm
		D							
	5								
		D							
	1								
		L							Bp = 40,5mm
	1								
		L							
		L							Bd = 22,6mm
	2	L							
		D							
	1								
		D							
		D							2r = 44,2mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	820	BT			1	MT	DI		
2008	820	BT			2	MT	DI		
2008	820	BT			2	DOKO	DI		
2008	820	BT			1	SCA	COR		
2008	820	BT			6	DOKO	DI		
2008	820	BT			1	SCA	CG		
2008	820	S.sp.			1	U	DI		
2008	820	S.sp.			1	KG	OSBAS	LINNUCHA	
2008	820	S.sp.			3	COS	COR		
2008	820	S.sp.			1	F	DI		
2008	820	O/C/C			1	MAN	COR		
2008	820	O/C/C			1	MAX	COR		
2008	820	O/C/C							M
2008	823	BT			1	R	DI		
2008	823	BT			1	VER	COR		
2008	823	BT			1	P	PACET		
2008	832	BT							I
2008	836	O/C/C			2	MCMT	DI		
2008	836	O/C/C			1	SCA	COR		
2008	830	BT			1	H	Ddi		
2008	833	O/C/C			1	MT	DI		
2008	822	S.sp.			1	P			
2008	822	S.sp.			1	SCA	COR		
2008	822	S.sp.			1	H	Ddi		
2008	822	BT			2	COS	COR		
2008	822	BT			1	COS	COR		
2008	834	CE			1	U	Pdi		
2008	827	O/C/C			1	MT	DI		
2008	837	O/C/C			2	COS	COR		
2008	837	O/C/C			1	T	Pdi		
2008	837	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	837	O/C/C			2	VER	COR		
2008	837	O/C/C			1	R	DI		
2008	835	S.sp.			1	SCA	CCG		
2008	835	BT			1	MCMT	DI		
2008	705	BT			1	TALUS			
2008	705	GG			1	T	Ddi		
2008	702	VP			1	DOKO	DI		
2008	706	CE			1	U	Pdi		
2008	709	VP			1	DOKO	DI		
2008	702	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2008	702				1	VER	COR		
2008	700	VP		DA	1	OT	OCT		
2008	700				1	COS	COR		
2008	700	O/C/C			1	R	DI		
2008	700				1	DOKO	DI		
2008	699	BT			1	MT	DI		
2008	699				1	T	DI		
2008	699				3	DOKO	DI		
2008	699	EC			1	R+U	DI		
2008	426	O/C/C			1	MAN	COR		
2008	426	O/C/C							M
2008	426	BT			1	MC	Ddi		
2008	426	BT			3	DOKO	DI		
2008	426	BPBT			1	SCA	CCOR		
2008	426	CH			1	CORN			
2008	51	VP			1	DOKO	DI		
2008	32	BPBT			1	COS	COR		
2008	32	BPBT			1	P	PIL		
2008	35	VP			1	COS	COR		
2008	35	VP			1	DOKO	DI		
2008	33	CE							M
2008	79	CE			1	PH	PHI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		D							
	2								
		L							
	1		DA						
		L							
		D							
		D							
		D							
					ornament				
		L							
		L							
		D							SLC = 22,7mm, LG = 26,7mm, GLP = 35,4mm
		L							Bd = 41,1mm, GLm = 61mm, GLI = 65,6mm
		D							
		D							
		L							
		L				m			
		D							
		D							
	1					m			
		D							
					odsekana				
	1								
									GL = 54mm, Bp = 27,4mm, Bd = 27mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	79	CE			1	COS	COR		
2008	79	CE			1	U	Pdi		
2008	73	NN			3	DOKO	DI		
2008	73	NN			4	PLKO			
2008	76	BP							M
2008	76	BP			1	KG			
2008	76	O/C/C			1	COS	COR		
2008	76	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	77	O/C/C			2	KG			
2008	30	CE			1	T	Ddi		
2008	30	CE			1	DOKO	DI		
2008	6	CE							M
2008	42	CAF			1	T	DI		
2008	37	O/C/C			1	COS	COR		
2008	8	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANI	
2008	5	CC		DA	1	MT	DI		
2008	12	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	12	O/C/C			1	COS	COR		
2008	75	O/C/C			1	COS	COR		
2008	75	S.sp.			1	MT	MTIII		
2008	75	CE			1	VER	VERC		
2008	919	NN			1	DOKO	DI		
2008	925	NN			1	COS	COR		
2008	925	BT			1	MC	Ddi		
2008	925	BT			1	DOKO	DI		
2008	925	BT							
2008	925	O/C/C			1	MAN	COR		
2008	922	CC			1	MC	DDI		
2008	922	NN			1	MT	DI		
2008	922	NN			1	MAN	COR		
2008	922	VP			1	KG			
2008	922	VP			1	PH	PIL		
2008	914	VP			1	PH	PHIII		
2008	914	VP			4	DOKO	DI		
2008	914	VP			1	MAN	COR		
2008	914	VP			3	COS	CCOR		
2008	427	NN			1	DOKO	DI		
2008	422	CAF							C
2008	422	VP			1	COS	COR		
2008	422	VP			1	DOKO	DI		
2008	434	BT			1	TALUS			
2008	434	BT			1	DOKO	DI		
2008	434	BT			1	R	Pdi		
2008	434	S.sp.			1	COS	COR		
2008	434	VP			1	DOKO	DI		
2008	479	CAF			3	DOKO	DI		
2008	479	CAF		DA					P
2008	425	CE		DA	1	TALUS	COR		
2008	425	CE			1	KG	OSFRON		
2008	424	S.sp.			1	MAX	COR		
2008	424	S.sp.			1	KG			
2008	424	S.sp.							P2,P3,M1,M2
2008	424	S.sp.			1	MAN	COR		P3,M1,M2
2008	424	S.sp.			1	SCA	COR		
2008	424	O/C/C			1	MAX	OSINCISIVUM		
2008	424	VP			1	VER	VERC	COR	
2008	424	CE			1	PH	PHI		
2008	424	S.sp.							I
2008	423	VP			1	MT	DI		
2008	423	VP			2	COS	COR		
2008	423	SSF							C
2008	423	SSF			2	DOKO	DI		
2008	432	S.sp.			1	H	Ddi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	1								
	1								
		L							
					vrezi				
		D							
	1			DA					
		L							
	1								
	4								
	3								
	1								
	1								
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	432	S.sp.			2	DOKO	DI		
2008	425	BT			1	TALUS			
2008	425	BT			1	KG			
2008	433	S.sp.			1	CALC			
2008	433	S.sp.			3	DOKO	DI		
2008	450	VP			1	SCA	COR		
2008	450	VP			1	DOKO	DI		
2008	429	EC							M
2008	429	EC			1	VER	VERC	ATLAS	
2008	429	EC			1	COS	COR		
2008	429	BP							P,M?
2008	429	BP			1	SCA	COR		
2008	429	S.sp.			1	MAN	COR		M1,M2
2008	429	S.sp.							P
2008	429	BP							M
2008	429	S.sp.							I
2008	437	NN			1	DOKO	DI		
2008	426	EC			1	SCA	COR		
2008	426	EC			1	DOKO	DI		
2008	426	BP		DA	1	CORN			
2008	426	BP			1	COS	COR		
2008	426	BP			1	MT	DI		
2008	426	O/C							P,M
2008	426	EC							M
2008	438	BP			1	CORN			
2008	438	BP			1	SCA	CCOR		
2008	438	BP							P,M
2008	454	CE			1	CALC			
2008	454	CE			1	COS	COR		
2008	454	CE			1	DOKO	DI		
2008	476	O/C/C			1	VER	COR		
2008	476	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	476	VP			1	VER	COR		
2008	453	BT			1	DOKO	DI		
2008	453	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
2008	453	BT			1	VER	COR		
2008	456	O/C							P,M
2008	456	O/C			3	DOKO	DI		
2008	477	OA			1	COS	COR		
2008	477	OA			1	R	Ddi		
2008	477	OA			1	MT	DI		
2008	457	CE			1	R	Pdi		
2008	443	EC			1	PH	PHI		
2008	443	S.sp.							I
2008	451	BT			1	TALUS			
2008	451	BT			1	DOKO	DI		
2008	436	NN			1	DOKO	DI		
2008	478	S.sp.							I
2008	478	CE			1	PH	PHI		
2008	452	BT			1	PH	PHI		
2008	452	BT			14	DOKO	DI		
2008	452	VP			2	VER	COR		
2008	452	VP			1	COS	COR		
2008	435	EC							M
2008	435	O/C/C							M
2008	435	S.sp.							I
2008	435	S.sp.			7	DOKO	DI		
2008	285	BT			1	MC	DDI		
2008	285	BT			1	MAX	COR		
2008	285	BT							M,P
2008	285	BT							
2008	285	S.sp.			1	TALUS	COR		
2008	285	S.sp.			1	MT	MTIII		
2008	288	BT			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
	1								
	1								
	2								
	1								
	1								
	1								
	1								
	1								
	2								
		D							
	3								
					vrezi				
	1								
	1								
	1								
	1								
	2								
		L							
	5								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	288	BT			1	PH	OSUNGULAEFISAE		
2008	288	BT							P,M?
2008	247	VP			6	DOKO	DI		
2008	289	VP			6	DOKO	DI		
2008	289	O/C/C			4	DOKO	DI		
2008	156	NN			1	DOKO	DI		
2008	156	S.sp.			1	MAN	COR		
2008	156	S.sp.			1	H	DDI		
2008	234	VP			3	DOKO	DI		
2008	171	BT			1	P	PIL		
2008	155	O/C							P,M?
2008	155	VP			1	DOKO	DI		
2008	223	NN			1	COS	COR		
2008	198	NN			1	DOKO	DI		
2008	212	BP							M
2008	212	BP			1	CALC			
2008	212	BP			3	COS	CCOR		
2008	212	BP			1	SCA	CCOR		
2008	212	CE			1	PH	PHI		
2008	230	BP							M
2008	230	BP			4	DOKO	DI		
2008	159	BT			1	MC	DDI		
2008	159	BT			1	SCA	CCOR		
2008	211	O/C/C			2	DOKO	DI		
2008	164	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	164	O/C/C			1	VER	COR		
2008	237	VP			1	DOKO	DI		
2008	237	VP			1	MAN	COR		
2008	214	S.sp.							I
2008	214	S.sp.			1	VER	COR		
2008	214	S.sp.			1	MCMT	DI		
2008	173	NN			3	DOKO	DI		
2008	195	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	195	S.sp.							I
2008	236	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
2008	193	BP			1	PH	PHI		
2008	193	VP			1	COS	COR		
2008	193	VP			1	KG			
2008	235	BP			1	MAN	COR		
2008	235	EC							P,M?
2008	235	EC			1	H	Ddi		
2008	233	LE			2	MT	DI		
2008	233	LE			1	DOKO	DI		
2008	383	BP			1	MAN	COR		
2008	383	BP							M
2008	383	VP			3	F	DI		
2008	383	VP			2	H	DI		
2008	383	BT			1	TALUS			
2008	383	S.sp.							P,M?
2008	304	CE			1	MAN	COR		
2008	304	CE			1	COS	COR		
2008	304	CE							P,M
2008	376	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	376	S.sp.			1	VER	COR		
2008	376	VP			1	COS	COR		
2008	376	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2008	381	S.sp.							P,M?
2008	381	S.sp.			1	H	DI		
2008	334	CE			1	PH	PHI		
2008	334	CE			1	COS	COR		
2008	334	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	375	O/C/C			1	DOKO	DI		
2008	375	O/C/C			1	COS	CCOR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							Bd = 40,8mm
	3								
	1								
	1								
						m			
	1								
	1								
	1								
	1								
	2								
	3								
					ž				
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2008	375	O/C/C			1	MAN	COR		
2008	340	NN			1	DOKO	DI		
2008	340	NN			1	COS	COR		
2008	380	CC							P,M
2008	380	CC			1	KG	OSFRON		
2008	380	SSF			1	H	DDI	SEPTAPER	
2008	344	VP			1	PH	PIL		
2008	377	S.sp.							C
2008	377	S.sp.			1	MAN	COR		
2008	382	NN			3	DOKO	DI		
2008	328	LE			1	F	DDI		
2008	328	NN			1	DOKO	DI		
2008	341	S.sp.							I
2008	341	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	374	S.sp.							I
2008	374	S.sp.			1	TALUS	COR		
2008	374	S.sp.			1	DOKO	DI		
2008	776	LE		A	1	F	A		
2008	776	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2008	697	S.sp.			2	DOKO	DI		
2008	982	S.sp.			1	U	Pdi		
2008	982	CC							P,M?
2008	982	CC			1	MAN	COR		
2008	982	CC			1	COS	COR		
2008		BT			1	MC	DDI		
2009	9	VP			1	COS	COR		
2009	9	VP			1	COS	COR		
2009	9	S.sp.			1	F	Pdi		
2010	4168	VP		DA	1	DOKO	DI		
2010	4168	AVES		DA	1	CORACOID			
2010	9564	O/C/C			1	DOKO	DI		
2010	626	O/C/C			2	MC	DI		
2014	4178	O/C/C		DA	2	COS	COR		
2014	4178	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
2014	4178	O/C/C		DA	1	MT	MTIII		
2014	4178	BT		DA	1	MAN	COR		
2014	4178	GG		DA	1	SCA	COR		
2014	4178	GG		DA	1	CORACOID			
2014	4178	GG		DA	1	H	DI		
2014	4178	GG		DA	1	H	DI		
2014	4178	GG		DA	1	T	DDI		
2014	4178	GG		DA	1	F	DDI		
2014	4178	GG		DA	1	R	DI		
2014	4178	GG		DA	1	R	DI		
2014	1029	CE		DA	1	VER	COR	BEZ AA	
2014	1029	CE		DA	3	VER	VERC		
2014	1029	CE		DA	1	MAN	COR		
2014	1029	CE		A					PM
2014	1029	CE		DA	6	MAN	ALVZ		
2014	1029	CE		DA	1	MC	PDI		
2014	1029	EC		DA	1	PH	PHII		
2014	1029	EC		DA	2	COS	COR		
2014	1029	BT		DA	1	H	DI		
2014	1029	BT		DA	1	P	PIL	COLLUM	
2014	1029	PISCES		DA	1	MAN	COR		
2014	1029	O/C/C		DA	2	COS	COR		
2014	1029	O/C/C		DA	1	MAN	COR	FORMEN	
2014	1860	O/C/C			1	COS	COR		
2014	152	CH			1	F	DI		
2014	152	CH							C
2014	152	O/C/C			1	DOKO	DI		
2014	150	O/C/C			1	R	PDI		
2014	150	O/C/C			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	5								
	1								
					ž				
	1								
	1								
		L							
	1								
						do 6 mes			
		L							
		D							
		D							
		D							
		L							
		L				m			
		D				m			
		L							
		L							
		D							
						m-s			
	2								
		D							
									Bp = 49,1mm BFp = 43,1mm,GL = 46,6mm
		L							
		D							
		L							
	1								
		L							Bp = 33,4mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2014	150	S.sp.			1	MAN	COR		I
2014	150	S.sp.			1	COS	COR		
2014	150	BT			1	T	PDI		
2014	103	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2014	103	S.sp.			1	T	DI		
2014	103	O/C/C			1	COS	COR		
2014	552	O/C/C			1	DOKO	DI		
2014	4186	BT			1	SCA	CCG		
2014	4186	S.sp.			1	T	Pdi		
2014	4819	VP			1	DOKO	DI		
2014	4819	CC			1	F	CAPF		
2014	525	EC			1	T	DDI		
2014	81	VP			1	COS	COR		
2014	83	BT			1	MT	Ddi		
2014	83	BT			1	MC	DI		
2014	83	BT			1	PH	PHI		
2014	83	S.sp.							C
2014	1029	BPBT			1	F	DI		
2014	1029	BPBT			1	PH	PHII		
2014	1029	BPBT			1	MT	DI		
2014	1029	BPBT			1	VER	VERC		
2014	1029	BPBT			1	SCA	COR		
2014	1029	BPBT			1	MAN	COR		
2014	1029	BPBT			1	VER	VERTH		
2014	1029	O/C/C			1	COS	COR		
2014	1029	O/C/C			1	MT	DI		
2014	1029	PISCES			1	MAN			
2014	330	O/C/C			1	MT	DI		
2014	330	O/C/C			1	COS	COR		
2014	330	O/C/C			1	DOKO	DI		
2015	4170	GG		DA	1	MT	PDI		
2015	4170	VP		DA	1	KG	OSFRON		
2015	4170	VP		DA	1	DOKO	DI		
2015	4170	VP		DA	1	MAN	COR		
2015	4170	O/C/C		DA	1	PH	PHI		
2015	4170	O/C/C		A					M
2015	4828	BP							M
2015	4828	S.sp.							C
2015	4828	O/C/C							P
2015	4828	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
2015	4828	VP			2	DOKO	DI		
2015	4828	VP			2	COS	COR		
2015	267	BT							M,P
2015	267	BT			1	KG	OSBAS	CONDY	
2015	267	EC			1	SCA	CCOR		
2015	266	BT			1	MAX	COR		
2015	266	BT			1	COS	COR		
2015	619	EC			1	PH	PHI		
2015	619	EC			1	DOKO	DI		
2015	693	NN			3	DOKO	DI		
2015	974	EC			1	CALC			
2015	974	S.sp.			1	DOKO	DI		
2015	974	S.sp.			4	DOKO	DI		
2015	977	CE							M
2015	977	VP			3	PLKO			
2016	101	S.sp.			1	COS	COR		
2016	101	S.sp.			2	VER	COR		
2016	101	O/C/C			1	KG			
2016	101	O/C/C			1	MAN	ARAMAN	PROCCONDY	
2016	52	BT			1	MAN	COR		
2016	52	BT			1	DOKO	DI		
2018	273	OA			1	MAN	COR	RAMAN	
2018	202	O/C/C			1	SCA	CCOR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		D							
		D							
		D							
		D							SLC = 145mm, LG = 57,1mm
		L							
									2r = 22,6mm
		D							Bd = 68,4mm
		D							
		D							
									GL = 67mm, Bp = 33,8mm, Bd = 36,5mm
	1		DA						
		D							
	3								
	1								
	1								
	1								
	4								
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2020	172	EC							I
2022	4147	O/C/C		DA	1	MT	DI		
2022	4147	O/C/C		DA	1	R	DI		
2022	4147	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
2022	4147	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2022	4147	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
2022	4147	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
2022	104	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2022	140	S.sp.							I
2022	140	S.sp.			1	SCA	COR		
2022	140	BT			1	MAX	PRAEMAX		
2022	140	BT			1	MAX	COR		M1
2022	140	BT			1	MCMT			
2022	140	BT			1	MCMT	PDI		
2022	140	BT			1	MCMT	DI		
2022	140	BT			1	KG			
2022	140	S.sp.			1	KG	OSTEMP		
2022	140	O/C/C			1	SCA	COR		
2022	140	O/C/C			2	DOKO	DI		
2022	143	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
2022	8279	S.sp.			1	SCA	CCCG		
2022	4273	CE			1	P	PACET		
2022	724	O/C/C			1	COS	COR		
2022	724	O/C/C			1	H	DI		
2022	1033	VP			1	DOKO	DI		
2022	403	S.sp.							I
2022	403	S.sp.			1	COS	COR		
2022	449	LE			1	T	DI		
2022	448	S.sp.			1	H	DI		
2022	248	VP			1	MC	DI		
2022	162	BT			1	MAN	RAMAN		
2022	162	S.sp.			1	U	Pdi		
2022	162	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
2022	162	VP			1	COS	COR		
2022	161	BP			1	MAN	COR		
2022	161	BP			1	DOKO	DI		
2022	161	BP			1	MAN	COR		
2022	160	VP			1	U	Pdi		
2022	318	VP			1	R	Ddi		
2022	318	O/C/C			1	T	DI		
2022	318	S.sp.							I
2022	318	CE							M
2022	318	CC			1	MAN	COR	RAMAN	
2022	640	S.sp.							C
2022	640	VP			3	COS	COR		
2025	109	BT			6	DOKO	DI		
2025	109	BT			1	MCMT	DI		
2026	18	O/C/C			1	DOKO	DI		
2026	18	O/C/C			1	MAN	COR		
2027	264	BT			1	MT	Ddi		
2029	19	O/C			3	DOKO	DI		
2029	19	O/C			2	DOKO	DI		
2030	177	O/C/C			1	PH	PHI		
2039	10	BT			1	SCA	CCOR		
2041	4169	BT		DA	1	DOKO	DI		
2045	866	BT			1	VER	COR		
2045	866	BT			1	DOKO	DI		
2045	866	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2045	866	O/C/C			1	COS	COR		
2045	866	O/C/C			1	DOKO	DI		
2045	866	O/C/C			1	T	DI		
2053	1729	S.sp.			1	MC	MCIV		
2056	4173	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1			DA		4-5 let			
		L							
	1								
		D							
	1								
		L							Bp = 50mm
		D							
		D							SLC = 20,5mm, LG = 25,7mm, GLP = 29,9mm
		D							
	1				obdelan, igla				
		D							
		D							
		D							
	1								
	1								
	2								
		D							
					ž				
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2056	4173	GG		DA	1	CORACOID			
2063	4174	GG		DA	1	CORACOID			
2065	1504	O/C/C			3	SCA	COR		
2065	8148	EC			1	T	DDI		
2070	9424	O/C/C			1	DOKO	DI		
2070	9424	O/C/C			2	SCA	CCG		
2070	8288	VP			2	DOKO	DI		
2070	5002	S.sp.			1	H	DDI		
2070	5002	S.sp.			2	VER	COR		
2070	5002	S.sp.			2	DOKO	DI		
2070	5002	BT			1	F	D		
2070	5052	S.sp.			2	KG			
2070	5052	S.sp.			1	P	PACET		
2070	5052	O/C/C			1	VER	COR		
2070	5052	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
2070	5052	O/C/C			1	F	Ddi		
2077	1711	O/C/C			2	COS	COR		
2077	1711	O/C/C			1	MC	MCIII		
2077	1711	GG			1	R	DI		
2080	4176	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2080	1556	S.sp.			1	MAX	COR		P3-M2
2080	1556	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2080	1556	S.sp.			1	U	DI		
2080	1556	S.sp.			3	VER	COR		
2080	1556	S.sp.			1	MC	MCIII		
2080	1556	S.sp.			1	MC	MCV		
2080	1556	S.sp.			1	MT	MTV		
2080	1556	S.sp.			1	MC	MCII		
2080	1556	S.sp.			1	MT	MTII		
2080	1556	S.sp.			1	COS	COR		
2080	1556	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
2080	1556	S.sp.			1	SCA	COR		
2080	1556	S.sp.			2	DOKO	DI		
2080	1556	BT			1	PH	PHIII		
2080	1556	BT			1	MAN	COR		
2080	1556	BT			1	SCA	COR		
2080	1556	GG			1	U	DI		
2080	1556	GG			1	MT	DI		
2080	1556	GG			1	DOKO	DI		
2080	1556	LE			1	VER	COR		
2080	1556	LE			1	SCA	CCOR		
2080	1556	O/C/C			4	COS	COR		
2080	1556	O/C/C			1	KG	OSBAS	PROCSTY	
2080	1556	O/C/C			1	PH	PHI		
2080	1556	O/C/C			1	MC	PDI		
2080	1556	O/C/C			1	P	PACET		
2080	1556	O/C/C			1	P	PIL		
2080	1556	O/C/C			1	PH	PHI		
2080	1556	O/C/C			2	T	DI		
2080	1556	O/C/C			1	F	DI		
2080	1556	O/C/C			1	VER	COR		
2080	1556	O/C/C			3	COS	COR		
2080	1556	O/C/C			1	SCA	COR		
2080	1556	S.sp.			1	FI	DI		
2082	2909	S.sp.			1	MC	MCIII		
2088	540	BT			12	MT	DI		
2088	540	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
2104	5016	BT			1	R	PDI		
2104	5016	BT			1	DOKO	DI		
2104	5016	O/C/C			1	COS	COR		
2104	5016	O/C/C			1	H	DI		
2105	4464	BT		DA	1	MT	PDI		
2105	4464	BT		DA					M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							
		L							Bd = 67,7mm, obseg = 110mm, GL = app. 308mm
		D							Bd = 38,7mm
		D							
		D							
		L							
		L				m			
		D							
	4	L							
									SLC = 35,4mm, LG = 28,5mm, GLP = 35mm
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							
		D					F		
		L							
		L							Bp = 21,9mm
		D							
	2	D							
		D							
		L							Bp = 45,8mm
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2105	4464	BT		DA	1	U	PDI		
2105	4464	BT		DA	1	COS	COR		
2105	4464	O/C/C		DA	1	PH	PHI		
2105	4464	O/C/C		DA	2	COS	CCOR		
2105	4464	S.sp.		A					PM
2105	3597	EC		A	1	PH	PHI		
2105	3597	BT		DA					M
2105	3597	BT		DA	1	VER	VERC		
2105	3597	BT		DA	1	R	PDI		
2105	3597	BT		DA	4	SCA	COR		
2105	3597	BT		DA	6	COS	COR		
2105	3597	BT		DA	1	P	PACET		
2105	3597	BT		DA	1	MC	PDI		
2105	3597	EC		DA	1	KG	OSFRON		
2105	3597	O/C/C		DA	1	MT	DDI		
2105	3597	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
2105	3597	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
2105	3597	S.sp.		DA	1	VER	ARC		
2105	3597	S.sp.		DA	1	MAN	RAMAN	ANGMAN	
2105	3597	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
2105	5822	BT							PM
2105	5822	BT							M
2105	5822	BT			1	MAX	COR		
2105	5822	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2105	1482	BT			1	PH	PHIII		
2105	547	O/C/C			1	COS	COR		
2105	547	O/C/C			1	DOKO	DI		
2105	1935	S.sp.			1	SCA	COR		
2105	1935	S.sp.			1	DOKO	DI		
2105	518	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
2105	518	BT			1	KG	ARCSUPRA		
2105	518	BT			1	P	PIL		
2105	518	BT			3	MAN	COR		
2105	518	BT			1	DOKO	DI		
2105	495	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2105	495	S.sp.			2	DOKO	DI		
2105	495	S.sp.							I
2105	1480	CC			1	SCA	CCG		
2105	1480	BT			1	KG	OSZYGO		
2105	1480	BT			1	VER	VERC	AXIS	
2105	1480	BT			1	VER	VERC	AXIS	
2105	1480	CE			1	SCA	CCCG		
2105	1480	O/C/C			1	H	DDI		
2105	1480	O/C/C			1	F	DI		
2105	1480	O/C/C			1	F	DI		
2105	1243	O/C			1	MC	DI		
2105	1243	O/C			1	KG			
2114	2927	EC			2	MAN	ALVZ		
2114	2927	EC			1	MT	MTII		
2114	2927	S.sp.			1	DOKO	DI		
2117	1481	O/C/C			1	MT	PDI		
2117	1481	EC							M
2117	1481	EC							P1
2117	1481	EC			2	MAN	ALVZ		
2117	1481	EC			1	MAN	COR		P2
2117	1481	EC			1	T	DI		
2117	1481	EC			2	COS	COR		
2117	1481	EC			1	VER	VERCA		
2117	1481	BT			1	SCA	CCCG		
2117	1481	CAF			1	MAN	COR		
2117	921	VP			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	1								
									Bd = 51,8mm, BFd = 46,2mm, GL = 90,1mm, Bp = 57,9mm
	1								
		L							Bp = 44,3mm
		L							
		D							
		D							
		D							Bd = 23,4mm
		D			ž				
		L							
		L							
	2								
	3								
									Ld = 58,1mm
		L							
		D							
		D							
	1								
		L							GLP = 32,9mm, LG = 21,9mm
		D							
		L							
									Bd = 30,1mm
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							Bp = 19,8mm
	2	L		DA					
	1								
	1								
		L							
		D							GLP = 35,5mm, LG = 27,7mm, SLC = 25,4mm
		D							20 = 17,8mm, 19 = 22,2mm, 8 = 69,4m, 10 = 34mm, 12 = 25,6mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2117	921	VP			1	KG			
2117	921	VP			1	COS	COR		
2117	966	S.sp.			1	H	DDI		
2117	966	S.sp.			1	KG			
2117	966	S.sp.			1	VER	COR		
2118	1727	VP			1	COS	COR		
2119	1557	BT			1	H	Ddi		
2119	8844	S.sp.			1	VER	COR		
2119	8881	EC			1	PH	PHIII		
2119	8881	EC			1	DOKO	DI		
2119	8881	VP			2	T	DI		
2119	8881	S.sp.							M1,M2,M3
2119	8881	S.sp.							P
2119	8881	O/C/C			1	MAN	RAMAN	ANGMAN	
2119	8881	O/C/C			1	DOKO	DI		
2119	8881	O/C/C			1	H	Ddi		
2119	8881	O/C/C			1	T	DI		
2120	8603	O/C/C			1	VER	COR		
2123	5843	O/C/C			1	MAN	COR		
2123	5843	S.sp.			1	COS	COR		
2123	5843	S.sp.			1	SCA	COR		
2123	5843	S.sp.			1	SCA	COR		
2126	6577	BT			1	CALCANEUS			
2132	3590	BT							PM
2132	3590	BT							M
2132	3590	O/C/C		DA	1	COS	CCOG		
2132	3590	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
2132	3590	O/C/C		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
2132	3590	O/C/C		DA	1	MAX	COR		M1,M2
2132	3590	O/C/C		DA	1	KG	OSZYGO		
2134	3328	VP		DA	1	DOKO	DI		
2134	3598	O/C/C		DA	1	SCA	CCOR		
2134	3598	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2134	3598	O/C/C		DA	1	R	DI		
2134	3598	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
2134	1476	O/C/C			1	T	DI		
2134	1473	O/C/C			1	H	DI		
2134	1355	NN			1	DOKO	DI		
2137	4154	O/C/C		DA	1	SCA			
2137	4154	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2137	4154	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
2146	2572	BT			1	COS	COR		
2146	2572	O/C/C			2	COS	COR		
2146	2572	O/C/C			1	SCA	COR		
2146	2572	O/C/C			1	T	PDI		
2160	4459	VP		DA	2	COS			
2160	529	O/C/C							M
2160	529	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
2160	529	O/C/C			1	COS	COR		
2160	1715	CE			1	P	PACET	PIL	
2160	311	O/C/C			1	R	DI		
2160	311	O/C/C			2	DOKO	DI		
2161	3599	BT		DA	1	PH	PHIII		
2161	623	BT			1	T	DI		
2161	618	GG			1	H	PDI		
2161	618	O/C/C			2	T	Pdi		
2161	618	O/C/C			1	COS	COR		
2161	618	O/C/C			1	F	DI		
2161	971	O/C/C			1	R	DDI		
2161	971	O/C/C			4	COS	COR		
2164	575	O/C/C			1	COS	COR		
2164	514	S.sp.			2	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D				m			
	3		DA						
	1		DA						
		L							
		L							
		L						FOTO	9 = 22,7mm, 9 = 48,1mm, 7 = 72,4mm, 16a = 20,1mm, 16b = 23,4mm, 16c = 38,8mm
		L							SLC = 22,1mm
		D							SLC = 20,9mm
		D							
	1		DA						
	1		DA						
		D							
	2	D							
		D			ugriz				
		D							
		L							
	2								
		L							
		L							
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2173	838	S.sp.			1	MAX	COR		P4
2173	838	BT			1	MAN	COR		P2
2173	838	BT			1	T	Pdi		
2173	838	BT			1	T	DI		
2173	838	BT			1	KG	PROTUBERANTIA INTERCORNUALIS		
2173	396	NN			3	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
2173	363	O/C/C			1	MC	DI		
2175	4411	O/C/C			1	DOKO	DI		
2188	3595	GG		DA	1	SCA	COR		
2188	1134	S.sp.			1	F	PDI		
2188	1134	S.sp.			1	TALUS			
2188	1134	S.sp.			2	COS	COR		
2188	682	O/C/C			1	P	PIL	PACET,PISCH	
2188	682	O/C/C			1	COS	COR		
2188	682	LE			1	F	DDI		
2189	1086	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
2189	1086	O/C/C			1	COS	COR		
2189	1086	GG			1	F	PDI		
2189	1086	GG			1	F	DI		
2189	1508	O/C/C							P,M?
2189	1508	BT			1	H	DDI		
2189	1508	BT			1	R	DI		
2189	1508	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2189	1508	GG			1	CORACOID			
2189	1508	GG			1	F	DI		
2191	1349	LE			1	FI			
2191	1349	LE			1	MCMT	DI		
2191	1349	VP			1	DOKO	DI		
2192	3587	O/C/C		DA	2	COS	COR		
2192	3587	O/C/C		DA	1	R	DI		
2192	1027	O/C/C			1	MAN	COR		
2192	1027	O/C/C			2	COS	COR		
2192	1027	O/C/C			1	SCA	COR		
2192	1027	O/C/C			1	DOKO	DI		
2194	596	BT			1	P	Pdi		
2194	596	BT			7	SCA	COR		
2194	596	BT			1	CALC			
2194	596	BT			4	MC	DI		
2194	596	O/C							P,M
2194	596	S.sp.			1	SCA	CCG		
2194	596	S.sp.			1	H	DI		
2195	1341	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2195	1341	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
2195	1341	O/C/C			1	R	PDI		
2195	1341	O/C/C			1	H	DI		
2195	1341	O/C/C			1	FI	DI		
2195	1341	O/C/C			1	DOKO	DI		
2195	1112	BT							M
2195	1112	BT			2	T	DI		
2195	1112	S.sp.							I
2195	1112	S.sp.			1	COS	COR		
2195	1112	O/C/C			1	SCA	COR		
2195	1112	O/C/C			3	DOKO	DI		
2195	1112	BT			1	DOKO	DI		
2195	1112	O/C/C			1	DOKO	DI		
2195	1502	BT			2	H	DI		
2195	1502	BT			1	PH	PHI		
2195	1502	BT			1	R	DI		
2195	1502	BT			5	COS	COR		
2195	1502	S.sp.			1	H	DI		
2195	1502	S.sp.							C
2195	1502	S.sp.			2	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1	D							
	1								
		L							
		D							
		L							
	2	D							
		L							
		L							
	1								
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							
		D							GB = 37,7mm
	1								
									LG = app.28mm
		D							
	3	D							
		D							
	1								
	1								
									GL = 51,4mm, Bp = 26mm, Bd = 24mm
		L							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2195	1502	O/C/C			1	MT	DI		
2195	1502	CH			1	MC	DDI		
2195	1502	CH							M
2195	1502	CH			1	MAN	ALVZ		
2195	1487	SSF							C
2195	1487	SSF			1	SCA	CCOR		
2195	1487	SSF			1	U	DI		
2195	1487	SSF			1	U	DI		
2195	1487	SSF			1	P	PACET		
2195	1487	SSF							C
2195	1487	SSF			1	MAN	COR		P1,P2
2195	1487	SSF			1	U	DI		
2195	1487	SSF			2	VER	ARC	SPINA	
2195	1487	SSF			2	T	DI		
2195	1487	SSF			1	R	DDI		
2195	1487	SSF			1	SCA	CCOR		
2195	1487	SSF			1	MAN	COR		C
2195	1487	SSF			1	SCA	COR		
2195	1487	SSF			4	T	DI		
2195	1487	O/C/C			1	VER	COR		
2195	1487	OA			1	MT	PDI		
2195	1487	OA			2	MAN	RAMAN		
2195	1487	OA			1	MAN	COR		P1-M3
2195	1487	OA			1	MAN	COR		P1-M2
2195	1487	OA			1	KG	OSZYGO		
2195	1487	OA			1	H	Ddi		
2195	1487	BT			3	T	DI		
2195	1487	BT			3	MC	DI		
2195	1487	BT			1	T	DI		
2195	1487	BT			3	COS	COR		
2195	1487	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
2195	1487	BT			2	VER	COR		
2195	601	O/C/C			1	MAX	COR		M1-M3
2195	601	O/C/C			1	T	DI		
2195	601	O/C/C			1	P	PIL		
2195	601	S.sp.			1	MT	MTIII		
2195	601	S.sp.			1	MT	MTIV		
2195	601	S.sp.			1	COS	COR		
2195	607	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
2195	607	O/C/C			1	MC	DDI		
2195	607	O/C/C			1	MT	DI		
2195	607	O/C/C			1	R	DI		
2195	607	O/C/C			2	T	DI		
2195	607	O/C/C			3	MCMT	DI		
2195	604	S.sp.			1	U	PDI		
2195	604	S.sp.			1	MAN	COR		C
2195	604	S.sp.			1	H	DI		
2195	604	S.sp.			1	MAN	COR		
2195	604	S.sp.			1	KG	LINNUCHA		
2195	604	S.sp.			3	F	DI		
2195	604	S.sp.			1	T	DI		
2195	604	O/C/C			1	MC	DI		
2195	604	O/C/C			1	MAN	COR		P2,P3
2195	604	BT			2	MC	Ddi		
2195	604	BT			2	COS	COR		
2195	861	O/C/C			1	H	DI		
2195	861	O/C/C			1	COS	COR		
2195	840	S.sp.			1	COS	COR		
2195	840	S.sp.			1	H	Ddi		
2195	840	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2195	840	S.sp.			1	R	DI		
2195	840	S.sp.			1	SCA	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bd = 25mm
	2								
	1						M		
		L							SLC = 23,3mm
		L							
		D							
		L							LA = 28mm
	1								
	2	L							
		L							
		L							Bd = 30,9mm
		D							SLC = 20,1mm
	1	L							
									Bp = 20,3mm
		D							
	6	D							15a = 16,9mm, 15b = 24,1mm, 7 = 73,4mm, 9 = 24,1mm, 8 = 50mm
	5	D							7 = 67,3mm, 9 = 20,7mm
		L							
		L							
		D							
	3	D							8 = 46,3mm
		D							
		D							
		D							
		D							
									Bd = 28mm
		L							
		D							
	1	L							
		L							
		L							
	2	L							
					vrezi 8x cca. 4,3mm				
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2195	840	S.sp.			1	MAN	COR		
2195	840	S.sp.			2	DOKO	DI		
2195	840	S.sp.			1	COS	COR		
2195	840	S.sp.			1	DOKO	DI		
2195	1475	S.sp.							C
2195	1475	S.sp.							I
2195	1341	CC			1	SCA	CCCG		
2195	1341	CC			1	MAN	COR		P1-M1
2195	1341	CC			1	DOKO	DI		
2195	1341	CC			1	R	DDI		
2195	796	BT			1	PH	PHI		
2195	796	BT			3	DOKO	DI		
2195	796	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
2195	796	S.sp.			2	DOKO	DI		
2195	796	BT			1	COS	COR		
2195	766	O/C							P,M
2195	766	O/C			6	DOKO	DI		
2195	766	O/C			14	DOKO	DI		
2195	753	VP			1	DOKO	DI		
2195	753	VP			1	U	DI		
2195	1141	O/C/C			1	MAN	RAMAN	ANGMAN	
2195	1141	O/C/C			1	COS	COR		
2195	1141	O/C/C			4	DOKO	DI		
2195	1141	S.sp.			1	SCA	COR		
2197	1125	SSF							C
2197	1125	SSF			1	MAX	COR		P2,P3
2197	1125	SSF			1	SCA	COR		
2197	1125	SSF			1	H	DDI		
2197	1125	SSF			1	H	DI		
2197	1125	SSF			1	MC	MCIII		
2197	1125	BT			1	COS	COR		
2197	1125	BT			3	DOKO	DI		
2197	1125	BT			1	KG	OSFRON		
2197	1125	BT			1	MT	DI		
2197	1125	BT			1	MC	DI		
2197	1125	O/C/C			2	DOKO	DI		
2197	1125	O/C/C			2	KG			
2197	1125	O/C/C			1	DOKO	DI		
2198	646	BT			1	KG	OSZYGO		
2198	646	BT			1	COS	COR		
2198	646	BT			1	T	DI		
2198	646	S.sp.			2	MAN	ANGMAN		
2198	646	S.sp.			1	MT	MTIV	PDI	
2198	646	S.sp.			1	P	PIL	CRISTAIL	
2198	646	S.sp.			1	MAN	COR		p1,p2,M1
2198	683	S.sp.			1	PH	PHI		
2198	683	S.sp.			1	SCA	COR		
2198	683	S.sp.			1	DOKO	DI		
2198	685	S.sp.			1	H	DDI		
2199	3062	VP			1	MT	DI		
2199	3062	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
2199	530	S.sp.							C
2199	976	O/C/C			1	SCA	COR		
2199	976	O/C/C			1	MAN	COR		
2204	4608	O/C/C			1	R	DI		
2204	4608	O/C/C			6	DOKO	DI		
2204	4608	O/C/C			3	COS	COR		
2205	4606	O/C/C			1	H	DDI		
2205	4606	O/C/C			1	T	DI		
2205	4606	O/C/C			3	COS	COR		
2205	4606	VP			4	DOKO	DI		
2206	1106	S.sp.			1	T	DI		
2206	1106	O/C/C			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	4								
	4								
	4								
	1								
	1		DA						
	2	D							
									SLC = 22mm
		L							Bd = 37,4mm
		L							
		D							
		L							
	3	D				m			
	5	D							
	1								
					vrez				
		D							Bd = 29,7mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2206	1021	GG			1	U	DI		
2206	1021	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
2206	1021	O/C			5	COS	COR		
2206	1021	O/C			1	VER	COR		
2206	1021	O/C			1	F	Ddi		
2206	1021	O/C			2	T	DI		
2206	1021	O/C			1	VER	COR		
2206	1021	S.sp.			1	T	DI		
2206	1021	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
2206	1021	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2206	1021	S.sp.			1	DOKO	DI		
2206	1021	S.sp.			1	SCA	COR		
2206	1021	O/C/C			2	R	DI		
2206	1021	O/C/C			1	U	DI		
2206	1021	O/C/C			2	T	DI		
2206	1021	BT			1	H	Ddi		
2206	1026	S.sp.			1	U	Pdi		
2206	1026	S.sp.			4	KG	OSOCC	LINNUCHA	
2206	1026	O/C/C			2	COS	COR		
2206	1026	O/C/C			1	MC	PDI		
2206	1026	O/C/C			1	MC	DI		
2206	1026	O/C/C			1	MC	PDI		
2206	4406	VP			1	DOGO	DI		
2206	4406	VP			1	COS	COR		
2206	4406	O/C/C			2	COS	COR		
2206	1706	GG			1	CORACOID			
2206	1706	O/C/C			1	COS	COR		
2206	1706	O/C/C			2	MCMT	DI		
2206	1706	O/C/C			2	T	DI		
2218	851	O/C/C							M
2218	851	VP			1	T	DI		
2222	556	BT			1	OT	OCT		
2222	556	BT			1	MC	Ddi		
2222	556	BT			1	VER	VERC		
2222	556	BT			1	KG	OSYZGO		
2222	556	BT			1	PH	PHI		
2222	556	BT			1	P	PACET		
2222	556	BT			1	F	Pdi		
2222	556	BT							I
2222	556	O/C/C			8	MAN	COR		
2222	556	O/C/C			1	MCMT	DI		
2222	556	S.sp.			1	MAX	COR		P4-M3
2222	556	S.sp.			1	R	DI		
2222	556	S.sp.			1	R	DI		
2222	393	S.sp.			1	MAN	COR		
2222	393	S.sp.			1	DOKO	DI		
2222	393	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2222	393	S.sp.							P
2224	1846	S.sp.							C
2224	545	S.sp.							I
2224	545	S.sp.			1	MAN	COR		P3,M1
2224	545	S.sp.			1	MAN	COR		
2224	545	S.sp.			1	TALUS			
2224	545	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2224	545	S.sp.							C
2224	545	S.sp.			3	H	DI		
2224	545	S.sp.			4	T	DI		
2224	545	S.sp.			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
2224	545	S.sp.			1	COS	COR		
2224	545	CE			1	TALUS			
2224	545	CE							P
2224	545	CE			1	CORN			
2224	545	O/C/C			1	MC	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
M3-N	6	L							15c = 42,9mm, 15b = 25mm, 8 = 48,8mm
		L							
		D				m			
		D							
		L							
		L							
		D							SDO = 25,1mm,dpa = 32,4MM
		L							Bp = 23,2mm
		L							
		L							Bp = 22,7mm
		D							
	1								
									GB = 60mm
					sledovi zob				
									GL = 54,3mm, Bp = 24,3mm
		D							
		D							
	1								
		L							
	4	D							
					ž				
	1								
	1			DA					
	2								
	2	D							
		D							
	1		DA						
		L							
	1								
		L							Bp = 23,2mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2224	545	O/C/C							M3
2224	545	O/C/C			1	DOKO	DI		
2224	545	O/C/C			5	MCMT	DI		
2224	545	O/C/C			6	COS	COR		
2224	545	GG			1	F	Pdi		
2224	545	GG			1	CORACOID			
2224	544	S.sp.			1	COS	COR		
2224	544	S.sp.			1	DOKO	DI		
2224	544	S.sp.			1	COS	COR		
2224	544	S.sp.			1	T	DI		
2224	544	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M1
2224	544	O/C/C			1	COS	COR		
2224	544	O/C/C			1	F	DI		
2224	544	BT			1	F	DI		
2224	544	S.sp.			1	H	DI		
2224	544	S.sp.			1	T	Pdi		
2224	544	S.sp.			2	T	Pdi		
2224	562	BT			1	VER	VERC	AXIS	
2224	562	BT			1	VER	ARC	SPINA	
2224	562	BT			1	R	DI		
2224	617	CC			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
2224	617	BT			1	CORN			
2224	617	BT			1	U	Pdi		
2224	617	BT			1	OT	OCT		
2224	599	S.sp.							I
2224	599	S.sp.			1	MAN	COR		C,P2
2224	599	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2224	599	O/C/C			1	P	PACET		
2224	599	O/C/C			1	COS	COR		
2224	599	O/C/C			1	T	DI		
2224	599	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
2224	599	BT			2	CORN			
2224	599	BT			1	KG	OSFRON		
2224	599	BT			2	COS	COR		
2225	509	O/C/C			2	DOKO	DI		
2238	4445	GG		DA	1	H			
2238	4445	S.sp.		DA	1	T	DDI		
2238	4445	S.sp.		DA	1	MAX			M3
2238	4445	S.sp.							C
2238	4445	VP		DA	2	MC	DI		
2238	5835	BT			1	CALC	COR		
2238	4596	S.sp.			1	SCA	CCG		
2238	4596	S.sp.			1	SCA	COLL		
2238	4596	S.sp.			1	SCA	COR		
2238	4596	S.sp.			1	SCA	COR		
2238	4596	S.sp.			2	DOKO	DI		
2238	4596	O/C			1	MAN			
2238	4598	S.sp.			1	MAN	COR		
2238	4607	VP			1	DOKO	DI		
2238	3393	BT			1	MAN	COS		
2238	1739	O/C/C			1	MAN	COR		
2238	1739	O/C/C			1	VER	COR		
2238	1740	O/C/C			1	H	DDI		
2238	1740	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
2238	1740	O/C/C			2	VER	ARC	SPINA	
2238	1740	VP			1	F	DI		
2238	2934	S.sp.							C
2238	619	EC			1	PH	PHI		
2238	619	EC			1	PROCESSUS PARACONDYLARIS			
2238	632	BT			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1			DA					
						m			
		L							
		L							
	3	D							
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							GB = 52,1mm
	1	D		DA					
	2	D							
		D							
		L							
		L							
		L							
		D							Bd = 28mm
	1	L							
	1		DA						
		D			vrezi				GB = 35,7mm
		D							LG = 30,25mm
		D							
		L							
		D							8 = 48,1mm, 9 = 21,1mm, 7 = 69,2mm, 15a = 33,9mm, 15b = 22,6mm, 15c = 17,9mm
		L							
		D							
	1			DA					
									GL = 86,4mm, SD = 35,4mm, BFd = 45,1mm, Bd = 49,1mm Bp = 56,6mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2238	632	BT			2	H	DI		
2238	807	O/C/C			1	DOKO	DI		
2238	924	S.sp.							C
2238	924	S.sp.			1	MAN	COR		
2238	924	VP			1	DOKO	DI		
2238	762	S.sp.			1	U	Pdi		
2238	762	S.sp.							I
2238	762	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2238	762	S.sp.			1	VER	COR		
2238	672	S.sp.			1	MAN	COR		P4-M2
2248	1694	EC			1	P			
2260	4666	VP			1	TALUSA			
2260	4666	VP			1	H	Ddi		
2261	3497	BT			1	PH	PHI		
2261	3497	BT			1	T	PDI		
2261	3497	BT			1	PH	PHI		
2261	3497	BT			1	MT	PDI		
2261	3497	BT			3	DOKO	DI		
2261	3497	BT			1	T	DI		
2261	3497	BT			1	COS	COR		
2261	2933	VP			2	T	DI		
2261	2933	VP			2	COS	COR		
2261	2933	VP			1	P	PIL		
2261	2933	O/C/C			1	SCA	COR		
2271	502	O/C/C			1	R	DI		
2271	502	GG		A	1	R	A		
2271	521	S.sp.							C
2271	521	O/C/C			1	DOKO	DI		
2271	521	VP							
2274	7955	BT			1	COS	COR		
2274	7955	BT			1	MCMT	DI		
2274	4600	BT			2	COS	COR		
2274	4600	GG			1	MT	PDI		
2274	497	CH			1	PH	PHIII		
2274	497	CH			1	CORN			
2274	497	CH			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
2274	497	CH			1	VER	COR		
2274	972	VP			2	DOKO	DI		
2275	4436	S.sp.		A					I
2275	4436	S.sp.		DA	2	DOKO	DI		
2275	4446	O/C/C		DA	1	KG			
2275	4435	S.sp.		DA	1	U	DI		
2275	4435	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
2275	4435	GG		DA	1	T	DI		
2275	3941	O/C/C			1	DOKO	DI		
2275	1718	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2275	1718	S.sp.							M
2275	1718	S.sp.			3	DOKO	DI		
2275	1718	S.sp.			1	H	DI		
2275	1718	GG			1	F	PDI		
2275	1718	GG			1	CORACPID	PDI		
2275	1718	GG			1	CLAVICULA			
2275	1697	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
2275	1697	O/C/C			1	COS	CCOR		
2275	1704	O/C/C			1	CORN			
2275	1704	O/C/C							P,M
2275	1704	O/C/C			1	COS	COR		
2275	1704	O/C/C							M
2275	1704	O/C/C			1	H	DI		
2275	1704	O/C/C			1	T	DI		
2275	1704	O/C/C			2	T	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					sledovi zob				
	1			DA					
		L							
	1								
	3								
		L							LA = 62,6mm, GL = app.400mm, Lfo = 70,8mm, SH = 110mm
		D							
		D							
									Bd = 30,9mm, Bp = 34,3mm, GL = 62,5mm
		D							Bp = 99,2mm, GL = 62,5mm, opseg = 110mm
									Bd = 30,9mm, Bp = 34,9mm, GL = 65,8mm
									Bp = 41,3mm
		D							
		L							
	1		DA						
					sledovi zob				
		D							
									Ld = 45,8mm
	2								
		L							
		L							LG = 27,6mm, GLP = 31,7mm
	2		DA						
					sledovi zob				
		L							
		D							
		L							
	2		DA						
	1								
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2275	1704	O/C/C			1	F	DI		
2275	1704	S.sp.			1	SCA	COR		
2275	1704	S.sp.			1	F	DI		
2275	1704	S.sp.			1	DOKO	DI		
2275	1032	VP			1	DOKO	DI		
2275	1032	O/C/C			2	COS	COR		
2276	4614	S.sp.			1	SCA	COR		
2276	4614	S.sp.			1	U	Pdi		
2280	4449	VP		DA	1	F			
2280	4449	O/C/C		DA	1	MAN			
2280	4449	O/C/C		DA	2	SCA			
2280	963	VP			4	DOKO	DI		
2286	4457	BT		DA	1	F	DI		
2290	1705	BT			1	PH	PHI		
2290	1707	S.sp.			1	H	Ddi		
2290	1707	S.sp.			1	H	DDI	SEPTAPERT	
2293	4408	VP			1	COS	COR		
2295	3397	NN		DA					I
2296	4450	VP		DA	1	COS	COR		
2296	4450	SSF							C
2296	4450	GG		DA	1	F	DI		
2296	4437	S.sp.		A					I
2296	4437	S.sp.		A					C
2296	4437	S.sp.		DA	1	MT	MTIII		
2296	4437	BT		DA	1	MAN	COR		
2296	4437	BT		DA	3	MAN	ALVZ		
2296	4437	BT		DA	1	MAN	COR		
2296	4437	BP		DA					M1,NIČU P1-P3
2296	4437	BP		DA	1	H	Ddi		
2296	4437	BP		DA	3	DOKO	DI		
2296	4437	CE		DA	1	PH	PHI		
2296	4437	CE		DA	1	PH	PIL		
2297	4407	VP			1	DOKO	DI		
2299	2504	EC			1	COS	COR		
2299	2504	EC			1	MT	PDI		
2299	2504	EC			1	MT	DI		
2299	2504	EC			1	U	DI		
2299	2504	EC			1	VER	ARC	SPINA	
2299	2504	EC			1	COS	COR		
2299	2504	EC			1	F	Ddi		
2299	2504	S.sp.			1	MC	MCV		
2299	2504	S.sp.			1	H	DDI		
2299	2504	S.sp.			1	F	CAPF		
2299	1698	O/C/C							M
2299	1698	O/C/C			2	COS	COR		
2299	1698	O/C/C			1	DOKO	DI		
2299	1698	VP			1	DOKO	DI		
2299	1698	VP			1	COS	COR		
2300	2491	VP			1	MCMT	DI		
2301	4451	CE		DA	1	PH	PHI		
2301	4451	CE		DA	2	DOKO	DI		
2301	4451	O/C/C		DA	1	MC	DI		
2301	4155	BT		DA	1	CORN			
2301	4155	BP		DA	1	CORN			
2305	2921	BT		A	1	MT	A		
2305	2921	BT			4	T	DI		
2305	2921	BT			3	MAN	COR		
2305	2923	S.sp.			1	U	Pdi		
2305	2923	S.sp.			1	MT	DI		
2305	2923	S.sp.							I
2305	2923	CE			1	CORN	PAROŽEK		
2305	2923	CE			1	MT	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		D				m			
									GL = 63,6mm, Bp = 31,4mm, Bd = 25,9mm
		L							Bd = 39mm
	2								
	1			DA					
		L							
	1								
	1								
		D							
		L							
	1					m			
		D							
									GL = 58,1mm, Bp022,7mm, Bd = 25,1mm
		D							
		D							Bp = 48mm, obseg = 95mm, GL = app. 254mm
		D							
		L							
		L							2r = 38,2mm
	1								
									47 = 105mm
		L							GL = 161,6mm, Bp = 50,7mm, Bd = 57mm, obseg = 104mm
		L							
		D							
		D							
	1								
					odsekan				obseg = 95mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2307	4145	BT		DA	1	CORN			
2307	4145	BT		DA	1	KG			
2307	4145	CH		DA	1	CORN			
2307	4145	CH		DA	4	MAN	COR		
2307	1353	S.sp.			1	T	PDI		
2307	1353	S.sp.			2	DOKO	DI		
2307	1353	O/C			1	DOKO	DI		
2307	1874	O/C/C			1	COS	COR		
2307	1874	BT			1	P	PIL		
2307	5930	O/C/C			1	P	PIL		
2307	1353	VP			1	H	DI		
2307	1353	VP			1	T	DI		
2308	1354	VP			1	DOKO	DI		
2308	1354	VP			5	SCA	COR		
2308	1723	S.sp.			1	H	Ddi		
2308	1723	S.sp.			1	VER	COR		
2308	1723	S.sp.			6	COS	COR		
2308	1723	S.sp.			2	T	DI		
2308	1699	S.sp.			1	MAX	COR		P4-M3
2308	1699	S.sp.			2	COS	CCOR		
2308	1699	S.sp.			1	VER	VERCA		
2308	1699	S.sp.			1	VER	AA		
2308	1354	BP			1	COS	COR		
2308	1354	BP			1	VER	ARC	SPINA	
2308	1354	BP			3	DOKO	DI		
2309	1879	BT			2	VER	COR		
2309	1879	BT			4	COS	COR		
2309	1879	O/C/C			2	COS	COR		
2309	1879	O/C/C			1	MT	DI		
2309	1879	O/C/C			2	DOKO	DI		
2309	1879	O/C/C			1	MAN	COR		P,M
2309	1879	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
2309	1879	BT			1	SCA	CCG		
2309	1879	BT			1	F	DDI		
2309	1879	BT			1	PH	PHII		
2309	1879	BT			1	VER	VERC		
2309	1879	BT			2	DOKO	DI		
2309	1879	BT			1	P	ZELO FRAGMENTIRANO		
2309	1879	S.sp.							I
2309	1879	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
2309	1879	O/C/C			1	T	DI		
2309	1879	O/C/C			1	MC	DDI		
2309	1879	O/C/C			1	T	Pdi		
2309	1879	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
2309	1879	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2310	1875	O/C/C			1	COS	COR		
2310	1875	S.sp.			1	VER	VERL	PROCMAM	
2310	1875	S.sp.			1	COS	COR		
2314	566	S.sp.			1	TALUS			
2314	566	S.sp.			1	COS	COR		
2314	566	S.sp.			1	P	PACET		
2314	566	S.sp.			1	T	Pdi		
2314	566	S.sp.			2	T	DI		
2314	566	VP			1	DOKO	DI		
2314	608	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M2
2314	608	S.sp.			1	MCMT	DI		
2314	608	O/C/C			1	SCA	COR		
2314	608	O/C/C			1	H	DI		
2314	608	BT			1	CORN			
2314	608	BT			2	MT	DI		
2314	608	BT			1	P	PACET		
2316	4147	S.sp.		DA	1	SCA	CCOR		
2316	4147	S.sp.		DA	1	KG	OSFRON		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
		L							
	4	L							8 = 67,8mm
	2								
		L							LG = 45,1mm
									GL = 46,5mm, Bp = 32,8mm, Bd = 23,3mm
	1								
		D							
		D							
									Bd = 26,5mm
		L							
		L							
		D							GL = app.41,1mm
		D							
		L							
					ž				
	4	L							
		L							
		L							SLC = 21,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2316	4147	O/C/C		DA	1	KG	OSBASIL		
2316	4147	O/C/C		DA	1	MT	DI		
2316	4147	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M
2316	4147	S.sp.		DA	1	MT	MTIII		
2316	3059	SSF							C
2316	3059	SSF			1	MAN	RAMAN		
2316	3059	SSF			1	VER	COR		
2316	3059	SSF			1	VER	SACRUM		
2316	3059	SSF			2	DOKO	DI		
2316	3059	O/C/C			1	MT	DI		
2321	5030	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M1
2321	5030	S.sp.			1	DOKO	DI		
2321	5030	S.sp.			1	VER	COR		
2321	5030	S.sp.			1	F	DI		
2321	5030	O/C			1	COS	COR		
2321	2561	S.sp.			1	MC	MCV		
2321	2561	O/C/C			1	COS	COR		
2321	2561	O/C/C			1	MT	DI		
2321	565	CE			1	R	DI		
2321	550	BT			1	T	DI		
2321	610	O/C/C			1	T	Pdi		
2321	610	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
2321	8128	VP			1	VER	COR		
2321	8128	VP			1	VER	ARC	SPINA	
2321	8128	O/C/C			1	COS	COR		
2321	1712	O/C/C			1	CALC			
2321	1712	O/C/C			1	COS	COR		
2321	1712	O/C/C			1	DOKO	DI		
2321	1617	BT			1	PH	PHI		
2322	4144	BT		DA	1	T	PDI		
2322	4144	BT		DA	1	PH	PHI		
2322	4144	BT		DA	1	T	PDI		
2322	4144	BT		DA	1	VER	COR		
2322	2555	BT			1	MC	PDI		
2322	2555	BT			1	H	DI		
2322	2555	BT			1	H	PDI		
2322	2555	BT			1	H	DI		
2322	2555	BT			1	MT	DI		
2322	2555	S.sp.			1	FI	DI		
2328	8303	VP			1	H	DI		
2328	8303	VP			1	MC	DI		
2328	8303	VP			1	DOKO	DI		
2332	4603	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2332	1731	O/C/C							M
2334	5821	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
2339	586	O/C/C			1	MC	DI		
2339	586	O/C/C			2	DOKO	DI		
2339	568	S.sp.			1	T	DI		
2347	8295	BT			1	R	PDI		
2347	8295	BT			1	R	DI		
2348	4148	VP		DA	1	COS	COR		
2348	4148	VP		DA	1	MAX	COR		
2348	4148	VP		DA	1	MAN	COR		
2348	4148	O/C/C		DA	3	MAX	COR		
2348	4153	BT		A	1	MC	A		
2348	1251	O/C			1	MAN	COR		
2364	622	EC			1	H	Pdi	TUBDELT	
2366	3789	JAZAVAC?		DA	1	KG			
2377	4150	BT		DA	1	R	PDI		
2377	4150	BT		DA	1	R	DI		
2377	4150	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2378	2505	SSF			1	SCA	COR		
2378	2505	SSF			1	MAN	COR		I1-C

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bp = 19,3mm, Bd = 22,3mm, GL = 125,4mm
	1	D							
		D							
	1			DA					
	2								
		D							
		D							
		L							
		L							GL = 52,7mm
									GL = 64,6mm, Bd = 28,5mm, Bp = 29mm
		L							
									GL = 56mm, Bd = 30mm, Bp = 32mm
		L							
		D							Bp = 54,9mm
		L							
		D							
		L							
	1								
		L							
		D							
		D							GL = 230mm, Bd = 750mm
									JAZBEC?
		L							
		L							
	4	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2379	4161	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2379	3578	S.sp.			1	MAN	COR		
2379	1869	S.sp.			1	R	Pdi		
2379	1869	S.sp.			1	T	Pdi		
2379	1869	S.sp.			1	MC	DI		
2379	1869	S.sp.			1	T	DI		
2379	1250	S.sp.			1	U	Pdi		
2380	1375	S.sp.			1	U	Pdi		
2380	1375	S.sp.			1	COS	COR		
2380	1375	O/C/C			1	DOKO	DI		
2380	1855	O/C/C			1	MT	DI		
2380	1876	BT			1	COS	COR		
2380	1876	BT			1	H	DI		
2380	1876	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2380	1876	S.sp.			1	U	Pdi		
2380	1876	S.sp.			1	MT	MTIII		
2380	1876	S.sp.			1	H	DI		
2380	1876	O/C/C			1	MT	PDI		
2380	1876	O/C/C			1	H	DDI		
2380	1876	O/C/C			1	MT	DI		
2380	1876	O/C/C							M
2380	1876	BT			1	MT	DI		
2380	8841	O/C/C			1	COS	COR		
2380	940	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2380	940	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2380	940	S.sp.			1	SCA	COR		
2380	1375	S.sp.			1	U	Pdi		
2380	1375	BP			1	DOKO	DI		
2380	1375	BP			4	COS	COR		
2385	4163	NN		DA	1	PLKO			
2385	624	S.sp.							I
2385	624	S.sp.			1	MC	MCV		
2386	850	BT							P
2386	850	BT							M
2386	850	BT			1	MCMT	DI		
2386	846	O/C/C							M3
2386	981	EC			1	TALUS			
2386	981	EC			1	MT	PDI		
2386	981	EC			8	DOKO	DI		
2387	1040	S.sp.			1	H	Ddi		
2387	783	BT			1	VER	VERTH	SPINA	
2390	3066	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
2400	1049	BP		DA	1	CALCANEUS			
2400	1049	BT		A					M
2400	1049	BT		DA	1	KG			
2400	1049	BT		DA	2	R	DDI		
2400	1650	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
2400	1661	BT		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
2400	1661	BT		DA	1	KG	OSFRON		
2400	1661	BT		DA	1	MAN	COR		
2400	1661	BT		DA					I
2400	1661	BT		DA	1	R	DI		
2400	1661	SSF		DA	1	MAN	COR		P3-M3
2400	1661	SSF		DA					C
2400	1661	S.sp.		DA	1	COS	COR		
2400	1661	SSF		DA	1	SCA	COR		
2400	1661	BT		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
2400	1661	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2400	1661	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
2400	1672	BT		DA	1	CORN	OSFRON		
2400	1672	BT		DA	1	MAX	COR		P3-M2
2400	1672	BT		DA	2	VER	COR		
2400	1672	BT		DA	1	U	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bp = 26,2mm
		L							
		D							
		D							
		L							
		L							SLC = 19,5mm
		L							
		L							
		D							
		L							Bp = 20,1mm
		L							
	1								
		D							
	1								
		D							
	1								
	1								
	1								
									GL = 135mm, GB = 46mm
	1								
		L							
		D							
		L							
	1	L		DA					
	4	D							8 = 63,7mm, 15a = 50,4mm, 15b = 45,7mm
	1			DA					
		L				m			
		L							
									OPSEG = 132mm
	3	D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2400	1672	BT		DA	3	COS	COR		
2400	1672	BT		DA	2	KG			
2400	1672	BT		DA	1	SCA	COR		
2400	1672	BT							M
2400	1672	BT			2	VER	COR		
2400	1672	BT			4	T	DI		
2400	1672	BT			1	P	PIL		
2400	1672	BT			1	T	PDI		
2400	1672	S.sp.			2	SCA	COR		
2400	1672	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2400	1672	S.sp.			3	VER	COR		
2400	1672	S.sp.			3	DOKO	DI		
2400	1672	S.sp.			5	MAX	COR		
2400	1672	S.sp.			1	MAX	COR		C
2400	1672	BT			1	KG	OSFRON		
2400	1672	O/C/C							M
2400	1672	O/C/C			6	DOKO	DI		
2400	5824	BT		DA	1	VER	SACRUM		
2400	5824	BT		DA	2	STERNUM			
2400	2076	BT			1	OT	OCT		
2400	2076	BT			1	VER			
2400	2076	BT							M
2400	2076	BT			1	DOKO	DI		
2400	2076	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
2400	2076	S.sp.			1	R	Pdi		
2400	2076	S.sp.			2	DOKO	DI		
2400	2076	O/C/C			1	MT	PDI		
2400	2076	O/C/C			2	COS	COR		
2400	2076	O/C/C							M
2400	2077	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
2400	2131	CAF			1	U	DDI		
2400	2131	BT			1	KG	OSBAS	PROCSTYLO	
2400	2131	BT			1	KG	OSZYGO		
2400	2131	BT			1	KG	OSTEMP		
2400	2131	BT			1	KG	OSOCC	LINNUCH	
2400	2161	S.sp.			1	VER	COR		
2400	2161	S.sp.			1	CALCANEUS	COR		
2400	2161	S.sp.			1	T	DI		
2400	2161	O/C/C			1	COS	CCOR	1 OD PRVIH	
2400	2079	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
2400	2079	BT			1	MC	DDI		
2400	2079	BT			1	COS	COR		
2400	2079	BT			1	MC	PDI	UZD	
2400	2079	BT			2	COS	VER		
2400	2079	BT			4	T	DI		
2400	2079	BT			2	COS	COR		
2400	2079	BT			1	P	PIL		
2400	2079	S.sp.		A	1	MC	A		
2400	2079	S.sp.			1	VER	COR		
2400	2079	S.sp.							M3
2400	2079	S.sp.			1	H	Ddi		
2400	2079	O/C/C			4	COS	COR		
2400	2079	O/C/C			1	H	DDI		
2400	2080	BT			1	PH	PHI		
2400	2080	BT			1	H	DI		
2400	2080	BT			1	U	DI		
2400	2080	BT			1	KG			
2400	5544	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2400	5544	S.sp.							I
2400	5544	S.sp.			3	DOKO	DI		
2400	5544	O/C/C			1	MAX	COR		
2400	5544	O/C/C			1	MT	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
M-N	1								
		D							
		L							
		D							
	1								
	1								
									GB = 43,9mm
	1								
	3	L							
		D							Bp = 20,4mm
	1								
		D							
		L							
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							GL = 90mm
	1								
		L							
									Bd = 25,7mm, Bp = 27,9mm, GL = 57mm
		L							
	1								
		D							
		L							Bp = 20,8mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2400	1350	NN				VEČJE ŠTEVILO ZELO FRAGMENTIRANIH DOLGIH KOSTI			
2400	2485	BT			1	KG			
2400	2485	BT			1	MC	DI		
2400	2485	BT			1	H	PDI		
2400	2485	BT			2	DOKO	DI		
2400	2485	BT			1	MC	DI		
2400	2485	O/C/C			1	KG	OSZYGO		
2400	1111	CE			1	MAN	COR	m1,M1,M2,M3,P4	
2400	1111	CE			1	COS	COR		
2400	1111	CE			1	VER	ARC	SPINA	
2400	1111	CE			1	DOKO	DI		
2400	1111	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
2400	1111	S.sp.			2	T	DI		
2400	1111	GG			2	MT	DI		
2400	1111	O/C/C			1	H	CAPH		
2400	1111	O/C/C			1	H	Pdi		
2400	1111	O/C/C			2	MCMT	DI		
2400	1111	O/C/C							M3
2400	1111	O/C/C			4	COS	COR		
2400	1133	BT			1	MC	PDI		
2400	1133	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2400	1133	S.sp.			1	SCA	COR		
2400	1092	S.sp.							C
2400	1092	S.sp.			1	SCA	COR		
2400	1092	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
2400	1092	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
2400	1117	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2400	1117	BT			1	PH	PHI		
2400	1116	BT			1	MT	PDI		
2400	1116	BT			1	DOKO	DI		
2400	1116	BT			1	HYO			
2400	1116	O/C/C			1	MT	PDI		
2400	1116	O/C/C			1	T	DDI		
2400	1116	O/C/C			1	COS	COR		
2400	1116	O/C/C			1	T	DI		
2400	1114	S.sp.			1	MAN	COR		
2400	1114	S.sp.			1	VER	COR		
2400	1114	S.sp.			1	H	DDI		
2400	1114	O/C/C			1	P	PIL		
2400	1114	S.sp.			1	U	Pdi		
2400	1114	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
2400	1114	BT			1	U	Pdi		
2400	1114	BT			1	R	PDI		
2400	1098	O/C/C							M
2400	1098	S.sp.			1	SCA	COR		
2400	1098	BT			1	R	DI		
2400	1098	BT			1	U	DI		
2400	1101	S.sp.			1	KG	OSFRON		
2400	1101	S.sp.							C
2400	1101	S.sp.			1	T	Pdi		
2400	1101	S.sp.			1	FI	DI		
2400	1101	S.sp.			1	MAX			
2400	1101	S.sp.			1	COS	COR		
2400	1113	BT			1	MT			
2400	1113	BT			1	T	DI		
2400	1113	BT			1	COS	COR		
2400	1113	BT			2	VER	COR		
2400	1113	S.sp.			1	CALC			
2400	1113	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
2400	1113	O/C/C			1	MAN	COR		
2400	1113	O/C/C			1	FI	DI		
2400	1113	O/C/C			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
	5	L							
		L							
	1								
		D							Bp = 60mm
		D							
		L							
	1								
		L							
	3	D							8 = 51,1mm
									Bp = 33mm, Bd = 28,7mm
		L							Bp = 46,3mm
		D							Bp = 21,8mm
		L							Bd = 25,1mm
		D							
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							
	1								
		D							LG = 26,2mm
	1								
		L							
		L							Bp = 43,2mm
		L							
		L							
		D							
		D							8 = 49,1mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2400	1110	S.sp.			1	SCA	COR		
2400	1110	S.sp.							C
2400	1110	S.sp.			1	MAN	COR	ANGMAN	
2400	1110	S.sp.			1	MC	MCV		
2400	1110	EC			1	U	DI		
2400	1110	EC			1	KG	ARCSUPRA		
2400	1110	EC			1	T	PDI		
2400	1110	EC			1	P	PIL		
2400	1112	BT			1	VER	COR		
2400	1112	BT			1	R	DI		
2400	1112	S.sp.			1	MC	MCV		
2400	1112	S.sp.			1	MV	MCIV		
2400	1112	S.sp.							I
2400	1112	O/C/C			1	MC	DI		
2400	1112	O/C/C			1	COS	COR		
2400	1112	O/C/C			1	MAX	COR		
2400	1112	O/C/C			1	KG	LINNUCHA		
2400	1112	O/C/C			1	MT	DI		
2400	1112	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
2400	1112	O/C/C			2	T	DI		
2400	991	CH			1	MCMT	DDI		
2400	991	CH			1	COS	COR		
2400	991	BT			1	VER	VERC	AXIS	
2400	991	BT			1	H	DDI		
2400	991	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2400	991	BT			1	COS	COR		
2400	991	BT			4	VER	COR		
2400	991	BT			2	DOKO	DI		
2400	991	S.sp.							C
2400	991	S.sp.			1	H	DDI		
2400	991	S.sp.			1	R	DdI		
2400	991	S.sp.			4	F	DI		
2400	991	S.sp.			4	COS	COR		
2400	991	S.sp.			3	DOKO	DI		
2400	991	CC			1	MT	Pdi		
2400	1602	S.sp.			1	VER	COR		
2400	1602	S.sp.							M
2400	1602	S.sp.			2	COS	COR		
2400	1602	S.sp.			1	MAX	COR		M1,M2,M3,P4
2400	1602	S.sp.			1	COS	COR		
2400	1602	O/C/C			2	DOKO	DI		
2400	1602	O/C/C			1	PLKO			
2400	1602	BT			1	P	PACET		
2400	631	VP			4	MAN	COR		
2400	8555	S.sp.			1	MAN	COR		M3
2400	8555	S.sp.			1	VER	VERTH		
2400	8555	S.sp.			1	VER	COR		
2400	8555	CAF			1	H	Pdi		
2400	8555	CAF			1	H	DI		
2400	8555	BT			1	F	DI		
2400	4671	BT			1	TALUS			
2400	2776	S.sp.							C
2400	2776	S.sp.			2	MAX	COR		
2400	2776	S.sp.			1	SCA	COR		
2400	2776	O/C/C			1	MT	DI		
2400	2776	O/C/C			1	MC	PDI		
2400	2782	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
2400	1939	VP			2	COS	COR		
2400	1881	KOZOROG			1	CORN			
2400	1881	O/C/C			1	TALUS			
2400	1881	O/C/C			1	P	PIL		
2400	1881	BT			1	F	DDI		
2400	1881	BT			1	F	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	1								
		D							
		D							
		L							
		D							
		D							
	1								
									Bd = 25,3mm
									Bd = 29,3mm
		L							
		L							
	1			DA					
		D							
		D							
		L							
		L							
	1		DA						
	4	D							
	1	D							
		L							
		D							
		D							
	1								
		L							
		D							
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2400	1881	BT			3	DOKO	DI		
2400	1881	BT			3	STERNUM			
2400	1881	BT			3	DOKO	DI		
2400	1881	BT			1	COS	COR		
2400	1881	S.sp.							M
2400	1881	S.sp.			1	H	DI		
2400	1881	S.sp.			2	COS	COR		
2400	1881	O/C/C			6	COS	COR		
2400	1881	O/C/C			2	DOKO	DI		
2400	1881	O/C/C			1	R	DI		
2400	1881	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
2400	1881	GG			1	H	DDI		
2400	1881	CH			1	KG	UZ BAZU ROGA		
2400	1881	CH			1	MAX	COR		
2400	1881	CH							M
2400	1881	BT			1	DOKO	DI		
2400	1881	BT			1	R	DI		
2400	1881	BT			2	DOKO	DI		
2400	1881	BT			1	P	PIL		
2400	1881	GG			1	F	Pdi		
2400	849	NN			1	DOKO	DI		
2400	1680	O/C/C			1	T	DI		
2400	1680	O/C/C			1	R	DI		
2400	1678	BT			1	PH	PHIII		
2400	1678	BT			1	VER	VERC		
2400	1678	BT			1	MCMT	DI		
2400	1678	BT			1	SCA	CCOR		
2400	1678	BT			1	VER	ARC	SPINA	
2400	1678	BT			1	SCA	COR	SPINA	
2400	1678	BT			4	T	DI		
2400	1678	BT			1	H	DI		
2400	1678	BT			1	SCA	COR		
2400	1678	BT			1	KG	OSZYGO		
2400	1678	GG			1	F	DI		
2400	1678	S.sp.			1	MAN	COR		
2400	1678	S.sp.			1	CALC	COR		
2400	1678	S.sp.			1	T	DI		
2400	1678	S.sp.			1	SCA	COR		
2400	1678	S.sp.			1	H	Ddi		
2400	1678	S.sp.			1	VER	COR		
2400	1678	O/C/C			1	T	DI		
2400	1049	BP			1	T	DI		
2400	1049	BP							M
2400	755	VP			1	DOKO	DI		
2401	774	O/C/C			1	DOKO	DI		
2401	774	O/C/C			1	PH	PHII		
2402	2937	O/C/C			1	COS	COR		
2402	2787	SSF							C
2402	2787	SSF			1	MAN	COR		P1-P4
2403	4015	BT		DA	1	CALC			
2403	4015	BT		DA					M
2403	4015	BT		DA	1	MAX	COR		PM
2403	4015	BT		DA	1	MAN	ALVZ		
2403	4015	BT		DA	11	KG			
2403	4015	EC		DA	1	MT	MTIV		
2403	4015	GG		DA	1	R	DI		
2403	3133	VP			3	KG			
2403	1692	BT			3	KG	OSFRON		
2403	973	S.sp.			1	MAN	COR		
2403	973	S.sp.							M3
2403	973	S.sp.			1	H	DI		
2403	973	EC			1	CALC	COR		
2403	973	O/C			1	T	DDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							
		L							
		D							
	1								
		L							
		L							
					ž				
		D							
									Ld = 47,1mm
		L							
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							
		L							
	1								
	1			DA					
	4	D							
		D							GL = 129,2mm, Bd = 34,9mm
	3			DA					
		D	DA						
		L							
		D							
	1								
		L							GL = 113,83m

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2403	973	O/C			1	R	Pdi		
2403	973	O/C			1	U	Pdi		
2403	973	S.sp.							C
2403	973	AVES			1	R+U	Pdi		
2403	960	S.sp.			1	MAN	COR		
2403	960	S.sp.			1	DOKO	DI		
2403	960	S.sp.			1	T	DDI		
2404	1655	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		
2404	613	VP			1	T	DI		
2404	613	O/C/C			1	MCMT	DI		
2407	2785	O/C/C			1	R	DI		
2411	1653	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		
2415	2913	VP			1	MC	DI		
2415	2913	VP			2	SCA	COR		
2418	801	VP			1	T	DI		
2419	2075	VP			1	MAN	COR		
2419	2075	VP			1	DOKO	DI		
2419	2075	O/C/C			1	F	DI		
2420	1600	BT		DA	1	DOKO	DI		
2420	1600	O/C/C		DA	3	COS	COR		
2420	1600	O/C/C		DA	2	VER	COR		
2420	1600	O/C/C		DA	2	VER	ARC		
2420	1600	O/C/C		DA	1	R	DI		
2420	1600	O/C/C		DA	1	R	Ddi		
2420	1600	GG		DA	1	CORACOID			
2420	3378	O/C			2	COS	COR		
2422	1659	S.sp.		DA	1	MC	MCIII		
2422	1659	S.sp.		DA	2	DOKO	DI		
2422	1659	S.sp.		DA	1	COS	COR		
2422	2058	CH			1	CORN			
2422	2058	CH			1	COS	COR		
2422	2058	CH			1	VER	COR		
2422	2058	CH			1	TALUS			
2422	2058	BT	BT*	A	1	MC			
2422	2058	BT		A	1	MT			
2422	2058	BT			1	CORN			
2422	2058	BT			4	COS	COR		
2422	2058	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
2422	2058	BT			1	F	D		
2422	2058	BT			1	MC	PDI		
2422	2058	BT			5	F	DI		
2422	2058	BT			1	MC	DI		
2422	2058	S.sp.			1	T	DI		
2422	2058	S.sp.							I
2422	2058	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2422	2058	S.sp.			1	H	DDI		
2422	2058	S.sp.			1	SCA	COR		
2422	2058	GG		A	1	F			
2422	1738	O/C/C			1	H	Ddi		
2422	1861	GG		A	1	H	A		
2422	1861	OA			1	VER	VERC	ATLAS	
2422	1861	OA		DA	1	CALCANEUS			
2422	1861	OA			1	MC	PDI		
2422	1861	OA			2	VER			
2422	1861	OA			5	COS	COR		
2422	1861	OA			1	MT	DI		
2422	1861	OA			1	SCA	DI		
2422	1861	S.sp.			1	MC	MCIV		
2422	1861	S.sp.			1	MC	MCIV		
2422	1861	S.sp.			1	MT	MTIII		
2422	1861	S.sp.			1	MT	MTIV		
2422	1861	S.sp.			1	MT	MTV		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							
		D							
		L							
						m			
									47 = do 190mm opseg = 100mm
		D							GLI = 31,7mm, GLM = 29,2mm Bd = 18,8mm
		L							Bp = 65mm, Bd = 66mm, GL = 199,2mm, opseg = 103mm
		L							Bp = 51mm, Bd = 58,1mm, GL = 225mm
						m			
		L							Bp = 47,6mm
		D							
	2								
		D							SLC = 21,2mm
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							Bp = 24,1mm
		L							
		D							
		L							
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2422	1861	S.sp.			1	PH	PHII		
2422	1861	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2422	1861	S.sp.			1	U	Pdi		
2422	1861	S.sp.			1	VER	COR		
2422	1861	S.sp.			1	T	DI		
2422	1861	S.sp.			1	R	PDI		
2422	1861	S.sp.			1	T	DI		
2422	1861	BT			1	VER	VERTH	COR	
2422	1861	BT			1	VER	ARC	SPINA	
2422	1861	BT			1	VER	SACRUM		
2422	1861	BT			1	COS	COR		
2422	1861	BT			1	T	DDI		
2422	1861	BT			1	P	PACET		
2422	1861	BT			1	P	PACET	PIL	
2422	1861	BT			1	VER	COR		
2422	1861	BT			1	T	PDI		
2422	1861	BT			1	PH	PHI		
2422	1861	BT			1	MC	PDI		
2422	1861	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
2422	1861	BT			1	R	DDI		
2422	1861	BT			1	H	Ddi		
2422	1861	BT			2	VER	COR		
2422	1861	BT			1	U	Pdi		
2422	1861	BT			2	P	OSPUBIS		
2422	1861	BT			1	CALCANEUS			
2422	4272	S.sp.			2	KG			
2422	4272	S.sp.			1	SCA	COR		
2422	4272	S.sp.			1	R	Pdi		
2422	1427	CE			1	COS	COR		
2422	1427	CE			1	PH	PHII		
2422	1427	O/C/C							M
2422	1427	O/C/C			1	H	DDI		
2424	3643	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2424	3643	CH		DA	3	CORN			
2424	1657	S.sp.							I
2424	1657	O/C/C		DA	1	COS	COR		
2424	1657	O/C/C							M
2424	1400	O/C/C			1	PH	PHI		
2424	1400	O/C/C			1	DOKO	DI		
2424	1400	O/C/C			2	COS	COR		
2424	1713	BT			1	VER	VERC	AXIS	
2424	1713	O/C/C			1	MAN	COR		
2424	1713	O/C/C			1	DOKO	DI		
2424	1713	S.sp.			1	MC	MCIII		
2424	1400	O/C			1	PH	COR		
2424	1400	O/C			3	DOKO	DI		
2424	1400	O/C			3	COS	DI		
2425	2777	GG			1	MT	DI		
2425	2777	GG			1	R	DI		
2425	2777	S.sp.			1	MT	MTI		
2425	2777	S.sp.			1	MC	MCIII		
2425	2777	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTY	
2425	2777	S.sp.			1	U	DI		
2425	2777	S.sp.			1	SCA	COR		
2425	2777	O/C/C			1	T	DI		
2425	2777	O/C/C			1	MC	PDI		
2425	2777	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
2425	2777	CE			1	T	DI		
2425	2777	CE			1	MT	DDI		
2432	1652	S.sp.		DA	1	T	PDI		
2432	1652	S.sp.		DA	1	KG	OSZYGO	PROCESS	
2432	1042	BT			1	DOKO	DI		
2432	800	CE							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		L							Bp = 26,8mm
		D							
		L							
		L							
		D							
		D							
									Bp = 25,1mm, Bd = 23,5mm, GL = 55,4mm
		D							BP = 41,6mm
		D							
		L							
		D							
		L			vrezi (2x)				
		L							GL = app. 120mm
		L							
									Bd = 19,6mm, Bp = 27mm, GL = 38,5mm
	1								
		L							Bd = 32,6mm
	1			DA					
	1		DA						
		L							
		D							
		L							
		D							GL = 83,1mm
		L							
		D							
		L							
		D							
		D							Bp = 27,9mm
		D							obseg = 85mm, GL = app. 245mm
		D							
		L							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2432	800	NN			2	DOKO	DI		
2432	800	AVES			1	H	DDI		
2434	2926	O/C/C			1	DOKO	DI		
2435	2939	S.sp.			1	T	DI		
2436	4165	CH		DA	5	CORN			
2436	4165	CH		DA	1	MAX	COR		P1-M3
2436	4165	S.sp.		DA	1	H	DI		
2436	4165	S.sp.		DA	1	H	DI		
2436	4165	S.sp.		DA	1	F	DI		
2436	4165	S.sp.		DA	1	F	DDI		
2436	2917	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2436	2917	S.sp.			1	U	DI		
2436	2917	S.sp.		A	1	CALCANEUS		A	
2436	2917	S.sp.			1	MAN	COR	ANGMAN	
2436	2917	BT			2	COS	COR		
2436	2917	BT			1	COS	COR		
2436	2663	BT			1	MC	PDI		
2436	2663	BT			1	T	Pdi		
2436	3133	GG			1	MT			
2436	3133	S.sp.			1	H	DDI		
2436	3133	S.sp.			1	MAN	COR		M3
2436	3133	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
2436	3133	S.sp.			2	KG			
2436	3133	S.sp.			1	R	DI		
2436	3133	S.sp.			7	DOKO	DI		
2436	3133	BT			1	H	DDI		
2436	3133	BT			1	P	PIL		
2436	3133	BT			4	F	DI		
2436	3133	BT			2	COS	COR		
2436	3133	O/C/C							P,M?
2439	3392	NN			1	DOKO	DI		
2439	3392	VP			1	KG			
2439	859	O/C/C			2	DOKO	DI		
2450	2786	S.sp.			1	H	Ddi		
2451	2920	BT			1	COS	COR		
2451	2920	BT			1	SCA	COR		
2451	4813	CAF			1	F	PDI		
2451	4813	S.sp.			1	U	Pdi		
2451	4813	BT			1	PH	PHI		
2451	4813	BT			1	DOKO	DI		
2451	4813	O/C			1	MAN	COR		M3
2451	4813	O/C			6	MAN	ALVZ		
2451	4813	O/C							M
2451	4813	O/C			1	MAN	COR		
2451	4813	O/C			1	DOKO	DI		
2451	4813	BT			1	SCA	COR		
2451	4813	BT			2	SCA	COR		
2451	4813	S.sp.			1	MC	MCIV		
2451	4813	S.sp.			2	COS	COR		
2451	4813	BT			4	DOKO	DI		
2451	4813	S.sp.			1	COS	COR		
2451	4813	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2453	8606	BT							M
2453	8606	BT			1	T	PDI		
2453	8606	BT			3	DOKO	DI		
2453	8606	GG			1	CORACOID			
2455	3675	S.sp.			3	P	PACET		
2455	3675	S.sp.			1	P	PIL		
2455	3675	S.sp.			1	PH	PHI		
2455	3675	GG			1	U	DI		
2455	3679	NN			1	DOKO	DI		
2456	2065	O/C/C			1	MC	PDI		
2456	2065	O/C/C			1	PH	PHI		
2456	2065	O/C/C			2	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					ž				
						o			
	6	D							
		L				do 6 mes			
		D							
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							
		D							Bp = 63mm
		D							
		L							
		D							Bd = 37mm
	1	D							
		L							
		L							
		D							
	1								
		D							
		D							Bp = 35,7mm, DC = 18,4mm, SD = 15mm, CD = 47mm
		D							
									GL = 65,3mm, Bp = 29mm, Bd = 30,6mm
		L		DA					
	2								
		L							
	1								
		L							
		L							
		D							
		D							
		L							
		L							GL = 116,7mm, Bp = 24,3mm
									GL = 41mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2456	2065	O/C/C			1	T	DI		
2456	2065	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2456	2065	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
2458	8282	BT			1	MC	PDI		
2458	8282	O/C/C			1	MAN	COR		
2464	2687	S.sp.			1	MAX	COR		M2
2464	2687	S.sp.			1	VER	COR		
2464	2687	S.sp.			1	P	PACET		
2464	2687	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
2464	2687	S.sp.			1	MC	MCIII		
2464	2687	S.sp.			1	MC	MCIV		
2464	2687	S.sp.			2	CALC	COR		
2464	2687	S.sp.			1	PH	PHI		
2464	2687	S.sp.			1	MC	MCIII		
2464	2687	S.sp.			1	H	DI		
2464	2687	S.sp.			1	VER	COR		
2464	2687	S.sp.			1	VER	ARC		
2464	2687	S.sp.			1	COS	COR		
2464	2687	S.sp.			1	VER	VERL	PROCMAMM	
2464	2687	BT			1	COS	COR		
2464	2687	BT			3	P	ZELO FRAGMENTIRANO		
2464	2687	O/C/C			1	MAX	COR		
2464	2687	O/C/C			1	F	CAPF		
2464	2687	O/C/C			2	COS	COR		
2467	2068	O/C/C			1	COS	COR		
2469	4278	O/C/C			1	F	Ddi		
2473	1670	S.sp.		DA	1	MAN	COR		L:I1,I2,D:I1,I2,C
2473	1670	S.sp.							PM2
2473	1670	S.sp.		DA	6	MAN	COR		
2473	2791	CC			1	T	DI		
2474	4824	O/C/C			1	T	DDI		
2480	2915	BT							M
2480	2915	BT			1	MT	DI		
2496	1676	CC			1	MAN	COR		M1-M3
2496	1676	CC			1	R+U	PDI		
2496	1676	CC			3	VER	COR		
2496	1676	CC			1	H	DI		
2496	1676	CC							P
2496	1676	CC			1	VER	AA		
2496	1676	CC			1	MCMT	DI		
2496	1676	CC			1	MAN	ALVZ		
2496	1676	GG			1	T	Ddi		
2497	2067	O/C/C			2	COS	COR		
2500	4310	S.sp.			1	DOKO	DI		
2500	4310	S.sp.							I
2503	1372	BT			1	VER	VERC		
2503	1372	BT			1	VER	VERC	COR	
2504	1020	BT			1	MT	PDI		
2504	1020	BT			1	F	Pdi		
2504	1020	BT			3	VER	COR		
2504	1020	BT			1	VER	COR		
2504	1020	S.sp.			1	P	PIL		
2504	1020	S.sp.			1	MC	DI		
2504	1020	S.sp.			1	SCA	COR		
2504	8601	VP			1	F	Ddi		
2504	8601	VP			1	F	CAPF		
2504	8601	O/C/C			1	VER	COR		
2504	4302	BT			1	MAX	COR		
2504	4302	BT			1	KG			
2504	4302	BT			1	MAX	PRAEMAX		
2504	4302	BT			1	SCA	CCCG		
2504	4302	BT			3	SCA	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
		L							15a = 42,5mm, 15b = 24,7mm, 15c = 21,1mm, 9 = 21,3mm, 8 = 49,2mm, 7 = 71,6mm
		L							
	1	D							
		D							
		D							
		D							
		L							
		D				do 3 mes			GL = app. 12mm
		D							
		L							
					vrez				
	5	D							
	1								
		L							Bd = 29mm
	1								
						m			
	3	D							8 = 50,1mm
		D							Bp = 36,1mm
	1			DA					
		D							
	1								
									Bp = 53mm
		L							
		L							
		L							
		L							
		L							
		L							LG = 65mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2504	4302	BT							M
2504	4302	BT			1	P			
2504	4302	BT			1	U	Pdi		
2504	4302	BT			2	DOKO	DI		
2504	4302	BT			1	MAX	OSPALAT		
2504	4302	BT			1	MC	DI		
2504	4302	O/C/C			1	VER	COR		
2504	4302	O/C/C			2	DOKO	DI		
2504	1683	OA			1	VER	VERC	ATLAS	
2504	1683	CE			1	MT	DDI		
2505	807	BT			1	KG	OSZYGO		
2505	807	S.sp.			1	MAN	COR		C1-P3
2505	807	S.sp.			1	MAX	COR		
2505	807	O/C/C			1	T	DI		
2505	807	O/C/C			2	COS	COR		
2505	807	O/C/C			1	COS	COR		
2505	807	O/C/C			1	DOKO	DI		
2508	3325	BT			1	OSHYO			
2508	3325	BT			1	COS	COR		
2508	3325	O/C/C			1	DOKO	DI		
2508	3325	S.sp.			1	SCA	COR		
2517	4292	S.sp.			1	H	DDI		
2518	1720	CE			1	MAN	COR		I,M1-M3
2522	4898	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
2522	4898	VP			2	DOKO	DI		
2522	4898	VP			1	R	DI		
2522	4898	VP			2	COS	COR		
2522	4898	VP			1	MC	Pdi		
2522	4898	CC			1	MT	PDI		
2522	4898	CC			4	COS	COR		
2522	4898	CC			1	R	Pdi		
2522	4898	CC			12	R	DI		
2522	4898	CC			5	DOKO	DI		
2522	4898	CC			1	PH	PHI		
2522	4898	O/C			1	CALCANEUS			
2525	1031	BT			1	MT	DI		
2525	1031	BT			1	MAN	COR		
2525	1031	BT							P
2525	1031	BP			1	CORN			
2525	1031	VP			1	PH	ZELO FRAGMENTIRNO		
2525	1031	VP			1	VER	VERC	ATLAS	
2527	4313	S.sp.			1	SCA	COR		
2527	4313	O/C/C			1	T	DI		
2527	798	O/C			3	COS	COR		
2527	798	O/C			1	H	DI		
2527	798	O/C			1	VER	COR		
2527	798	O/C			1	KG			
2528	4305	O/C/C			2	VER	COR		
2530	2565	BT			1	MT	DDI		
2530	2565	BT			1	H	DDI		
2530	2565	O/C/C			1	COS	COR		
2532	853	O/C/C							M
2532	853	O/C/C			1	COS	COR		
2532	853	O/C/C			4	VER	COR		
2532	853	O/C/C			1	H	Pdi		
2532	853	O/C/C			2	MCMT	DI		
2532	853	O/C/C			4	DOKO	DI		
2532	853	O/C/C			1	F	DI		
2534	8302	S.sp.							C
2534	1391	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
2534	1391	S.sp.			3	DOKO	DI		
2534	1391	O/C/C			3	COS	COR		
2534	1391	S.sp.							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		D							
									Bd = 43,1mm
		L							
	4	L							
		D							Bd = 40mm
M3-N	4	D							
	1	D							
		D							
									Bp = 18mm
		L							
		L							
		L							
						m			
	1								
						m			
						m			
		L							
						m			
									Bd = 49,5mm
		D							
	1								
		D							
		D							
	1		DA						
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2535	9630	BT			1	H	DDI		
2535	9630	BT			1	T	DI		
2535	9630	BT			1	T	DI		
2535	9630	O/C/C			2	DOKO	DI		
2535	9630	O/C/C			1	T	DI		
2535	9633	CE			1	P	PACET		
2535	9633	CE			2	T	DI	FACPOST	
2535	9633	CE			1	U	DI		
2535	9633	CE			1	COS	COR		
2535	9633	CE			1	SCA	CCOR		
2535	9633	CE			1	P	PIL		
2535	9703	S.sp.			1	H	DDI		
2535	9703	S.sp.			1	P	PACET	PIL,PUB	
2535	9703	O/C/C			1	T	DDI		
2535	9703	VP			1	SCA	COR		
2536	4294	O/C/C			1	DOKO	DI		
2537	1844	O/C/C			1	MT	DI		
2540	4297	S.sp.			3	DOKO	DI		
2540	4298	VP			1	F	Ddi		
2540	1943	BT			1	MT	PDI		
2541	3678	S.sp.		DA	1	T	DDI		
2541	2558	BT			1	P	PIL		
2541	2558	BT			1	MT	Ddi		
2541	2558	O/C/C							M3
2541	2558	BT		DA	2	P	PIL		
2541	2558	BT			1	MT	Ddi		
2541	2558	O/C/C							M3
2542	1039	S.sp.							C
2543	3942	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
2547	2423	O/C/C			1	COS	CCOR		
2547	2423	O/C/C			1	DOKO	DI		
2551	1564	BT			1	PH	PACET		
2551	1564	S.sp.			1	T	DI		
2551	1685	S.sp.			1	VER	VERC		
2551	1685	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
2551	1685	S.sp.			1	SCA	CCG		
2563	1022	S.sp.			1	F	PDI		
2563	1022	S.sp.			1	FI	Pdi		
2571	2563	O/C/C			1	DOKO	DI		
2571	4293	S.sp.			1	H	Ddi		
2571	4299	VP			3	DOKO	DI		
2571	4299	VP			1	F	DI		
2571	4299	O/C/C			1	CALC			
2571	4299	O/C/C			1	MC	PDI		
2664	2568	S.sp.			1	R	DI		
2667	1852	O/C/C			1	DOKO	DI		
2679	5812	BT			1	MT	PDI		
2679	5812	BT			1	OSHYO			
2679	5812	S.sp.			1	R	PDI		
2689	2421	O/C/C							M3
2689	8131	S.sp.			1	MC	MCIII	PDI	
2689	8131	S.sp.			2	DOKO	DI		
2698	3680	BT			1	MAN	COR	FORMEN	
2698	3680	BT			1	MT	DI		
2698	3680	BT			2	COS	CCOR		
2698	3680	BT			1	MC	DI		
2698	3680	BT			1	CALCANEUS			
2698	3680	SSF							C
2698	3680	SSF			1	SCA	CCG		
2698	3680	EC			1	PH	PHI		
2698	8296	BT			2	VER	VER	COR	
2698	8296	BT			2	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
2698	8296	BT	BT*		1	MC			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		L							LG = 50,5mm
		D							
		L							
									SLC = 49,6mm, LG = 51,1mm
		L							
		L							Bd = 38,1mm
		D							
		D							
		D							Bp = 48mm
		D							Bd = 29,2mm
		D							
	1								
		D							
	1								
	1		DA						
		L							
		L							
		L							GLP = 34,3mm,
						m			
						m			
		D							
		L							
		D							
									Bp = 25,2mm
		D							
		L							Bp = 25mm
	1								
		L							
		L							
		L							
		L							GL = 133,2mm, GB = 36,8mm
	1			DA			M		
		D							
									GL = 85,7mm, Bd1 = 41,6mm, Bd2 = 45,7mm, Bp = 55,5mm
		L							Bp = app. 40mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2698	8296	BT			1	MT	PDI		
2698	8296	S.sp.			1	H	DDI	BREZ SEPT APER	
2698	8296	S.sp.			1	COS	COR		
2698	8296	S.sp.			1	T	DI		
2704	2515	CAF			1	COS	COR		
2704	2515	CAF			1	P	PIL		
2704	2515	CAF			1	F	DI		
2704	2509	O/C/C			1	H	DI		
2704	2509	O/C/C			1	MT	DI		
2704	2509	O/C/C			1	MC	Ddi		
2718	2510	S.sp.			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
2718	2510	O/C/C			1	H	DI		
2733	2075	S.sp.			1	MC	DI		
2733	2075	AVES			1	DOKO	DI		
2733	1759	O/C/C			1	COS	COR		
2733	1759	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
2733	1759	S.sp.			1	DOKO	DI		
2733	2522	O/C/C			1	MC	DI		
2733	2522	O/C/C			2	COS	COR		
2744	1373	BT			1	P	PISCH		
2746	2511	BP							M
2746	2511	BP			1	VER	ARC	SPINA	
2746	4957	BT			1	CORN			
2746	4957	O/C			1	TALUS			
2746	4957	O/C			1	MAN			
2746	4957	O/C							M3
2746	4957	BT			3	DOKO	DI		
2746	4957	BT			1	SCA	COR		
2746	4957	BT			1	CORN			
2746	4957	BT			1	FI	DI		
2746	4895	O/C/C			1	MAN	COR		
2746	4896	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2746	4896	BT			1	CORN			
2746	4896	BT			1	COS	COR		
2746	4894	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2746	4894	VP			8	DOKO	DI		
2746	4894	VP			1	H	Ddi		
2746	4894	VP			1	FI	DI		
2746	4894	VP			2	VER	COR		
2746	4894	VP			1	VER	ARC	SPINA	
2746	4894	VP			1	MAN	ALVZ		
2746	4894	CE			1	P	PACET		
2746	4894	BT			1	MC	DDI		
2746	4897	SSF			1	MAN	COR		m1,M1
2746	4897	O/C/C			1	R	DI		
2746	4897	BT			1	H	Ddi		
2746	4897	BT			1	U	Pdi		
2746	1467	BT		A	1	MC	A		
2746	1467	BT			1	CORN			
2746	1467	BT			1	CORN			
2746	1467	BP							M
2746	1467	BP			1	TALUS	COR		
2746	1467	BP			1	PH	PHI		
2746	1467	BP		DA	1	VER	SACRUM	S1	
2746	1467	BP			2	MT	DI		
2746	1467	BP			1	P	PIL	PACET	
2746	1467	BP			2	U	Pdi		
2746	1467	BP			1	MT	DI		
2746	1467	BP			1	DOKO	DI		
2746	1467	BP							M
2746	1467	O/C/C			1	MAN	COR		M2,M3
2746	1467	O/C/C			1	COS	COR		
2746	1467	S.sp.							C

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							Bp = 36mm, GL = app. 179mm
						m			
					ž				
		D							
						m			
	2								
									obseg = 236mm
		D							
		L							
	1	D							
									obseg = 160mm
		L							
		D							
		L							
		D							
									Bd = 57,3mm
	2	L				m			
		D							
		L							
		D							Bp = 65,5mm, Bd = 71mm, GL = 218mm
									obseg = 135mm, 47 = 130mm
		L							obseg = 137mm, 47 = 123mm
	2								
		L							
									Bp = 27mm, Bd = 25mm, GL = 59,3mm
		D							
	1								
	2	D							
	1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2747	1754	BT			1	U	Pdi		
2747	1754	BT			2	U	PDI	TUBER	
2747	1754	S.sp.			1	MAX	COR		C,P1,P2
2747	8830	O/C			1	MAN	COR		M2
2747	8287	S.sp.							I
2747	8294	O/C/C			1	MAN	RAMAN		M3
2747	8294	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
2747	4827	O/C/C			1	DOKO	DI		
2747	4295	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
2753	3324	NN			1	DOKO	DI		
2753	2929	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
2753	2929	O/C/C			1	T	DI		
2753	2507	BT			2	COS	COR		
2753	2507	BT			1	MAN	COR		
2753	2507	BT			1	P	PACET		
2753	2507	BT			3	P	PIL		
2754	2072	S.sp.			1	H	DDI		
2754	2072	EC			1	R	DI		
2754	2072	EC			1	U	DI		
2754	2072	EC			4	COS	CCOR		
2754	2072	EC			1	U	Pdi		
2754	2072	S.sp.			1	U	Pdi		
2754	2072	S.sp.			1	DOKO	DI		
2754	2508	O/C/C			1	COS	COR		
2754	2512	BT			1	F	PDI		
2754	2512	BT			5	T	DI		
2754	4889	VP			1	SCA	CCOR		
2754	4889	VP			1	COS	COR		
2754	1468	EC			1	SCA	CCOR		
2754	1468	EC			1	MC	Ddi		
2754	1465	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
2754	1465	O/C/C			1	R	DI		
2754	1035	S.sp.			1	U	Pdi		
2754	1035	BPBT			1	H	DI		
2756	2515	VP			1	COS	COR		
2756	2516	BT			1	MAX	COR		M3
2756	2516	BT			1	VER	COR		
2764	8079	O/C/C		DA	1	MC	DDI		
2764	2557	S.sp.			1	U	PdI		
2764	2557	O/C/C			1	SCA	COR		
2764	1703	VP			2	COS	COR		
2764	1703	O/C/C			1	R	Pdi		
2764	1703	O/C/C			1	COS	COR		
2764	1703	O/C/C			1	T	DI		
2765	1466	O/C/C			1	F	DI		
2773	3333	O/C/C			1	DOKO	DI		
2773	1756	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2773	1756	BT			2	COS	COR		
2773	1756	S.sp.			1	MAN	COR	ANGMAN	
2773	1756	S.sp.			1	H	Ddi		
2773	1756	S.sp.			1	MAN	COR		P2,P3
2773	1756	S.sp.			2	SCA	COR		
2773	1756	S.sp.			3	COS	COR		
2773	2518	CH			1	MC	DDI		
2773	2518	S.sp.			1	MAX	COR		M2
2773	2518	BT			1	T	DI		
2773	1471	BT			6	COS	COR		
2773	1471	BT			1	M	Ddi		
2773	1471	BT			1	KG	OSPARIET		
2773	1471	BT		DA	1	CORN			
2773	1471	BT			1	KG	OSOCC	PROTUBEROCCEXT	
2776	5546	VP			1	VER	VERTH	COR	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	3								
	1	L							
	1								
	1								
		L							
		D							
		D							Bd = 34,6mm
		L							Bd = 71,2mm, GL = 335mm, opseg = 110mm, Bp = 77,4mm
		L							
		D							DBA = 33mm, SDO = 27,1mm
		D							
		D							SLC = 24mm
		D							
		D							
M3-N	1	D							
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							
		L							
		D							
	2	D				m			
		L							
									Bd = 24,5mm
	1	L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2776	5546	CC			1	R	Pdi		
2779	1399	S.sp.			2	DOKO	DI		
2779	2560	VP			2	DOKO	DI		
2779	2560	VP			1	T	DI		
2779	2519	O/C/C			1	R	DI		
2781	4945	BT			1	MC	DI		
2781	4945	BT			1	KG			
2781	4945	O/C/C			1	P	PACET	OSPUBIS	
2781	4945	O/C/C							M
2781	4945	S.sp.							C
2782	2918	BT			1	MAN	COR		M3,M2
2782	2918	BT			11	MAN	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
2782	2918	BT			1	P	PACET		
2786	1845	GG			1	MT	DI		
2786	2911	BT			1	PH	PHI		
2786	2911	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1
2786	2911	S.sp.			1	COS	COR		
2786	2911	S.sp.			1	T	DI		
2796	1757	BT			1	R	Ddi		
2796	1757	BT			1	R	DI		
2796	1757	O/C/C			1	MC	DI		
2796	2570	VP			1	COS	COR		
2796	2566	O/C/C			1	MT	PDI		
2796	2566	EC							M
2796	2566	BT			1	CALCANEUS			
2798	2521	S.sp.			1	MC	DI		
2798	1464	S.sp.			1	CALC			
2798	1464	S.sp.			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
2798	1464	S.sp.			1	VER	VERCA		
2798	1464	S.sp.			1	COS	COR		
2798	1464	CE			1	KG	OSPARIET		
2801	1018	BT			1	P	PACET		
2801	1018	BT			1	T	DI		
2801	1018	BT			1	CALC	COR		
2801	1018	BT			1	VER	ARC	SPINA	
2801	1018	S.sp.			1	VER	VERC	AXIS	
2801	1018	O/C/C			1	MAN			M3
2801	1018	O/C/C							P1,P3,M1,M2
2801	1018	VP							M
2801	1018	VP			3	MAN	ALVZ		
2801	1018	VP			1	MC	PDI		
2801	1018	VP			1	P	PACET		
2801	1018	VP			1	R	DI		
2801	1018	S.sp.							C
2813	2492	S.sp.			1	R	Pdi		
2813	2492	CE			1	TALUS			
2816	1864	O/C/C							P,M
2818	6130	VP			1	COS	COR		
2819	3327	NN			1	KG	OSTEMP		
2821	2420	BT			3	MAN	COR		P2-M3
2821	2420	BT			1	H	DI		
2821	2420	BT			1	MC	PDI		
2821	2420	O/C/C			1	COS	CCOR		
2824	3056	GG			1	H	DI		
2830	2432	S.sp.							I
2834	1748	S.sp.							C
2834	1748	S.sp.			2	COS	COR		
2838	1208	BT			1	SCA	COR		
2838	1208	BT							M
2838	1208	BT			1	VER	VERC		
2838	1208	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
2840	4893	NN			2	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
					žgan				
		D							
	1								
	1		DA						
	1	D							
		L							
		L							
		D							
									GL = 60mm, Bp = 27,4mm, Bd = 25,9mm
M1-N	2					do 6 mes			
						do 6 mes			
		L				do 6 mes			
		D							
		D							
		L							Bp = 22,1mm
	1								
									GB = 129mm
		L				m			
		L							
		D							
	1	L							15a = 18,6mm, 15b = 24mm, 15c = 42,1mm, 9 = 23,3m, 8 = 49,9mm, 7 = 74,9mm
	4								
	2								
		L							Bp = 30mm
		D							
		D							
	1								
		L							
									GLl = 56,7mm, GLm = 52mm, Bd = 37mm
	1								
					vrez				
	5	D							8 = 79,9mm
		L							
		D							GL = app. 195,6mm, opseg = 103mm
		L							
	1								
	1		DA						
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2841	2416	O/C/C							M
2841	2416	O/C/C			1	T	DI		
2841	2416	VP			1	P	PIL		
2841	2416	VP			2	COS	CCOR		
2841	2426	VP			3	COS	COR		
2841	2134	S.sp.			1	U	Pdi		
2841	3337	S.sp.							I
2841	3337	S.sp.			1	P	PISCH		
2841	3337	S.sp.			1	VER	COR		
2841	3337	S.sp.			2	COS	COR		
2841	3337	S.sp.			2	SCA	COR		
2841	3337	S.sp.			1	MC	MCIII		
2841	3337	S.sp.		DA	1	CALC	COR		
2841	1679	O/C			1	MAN	COR		M1-P3
2841	1679	S.sp.			1	COS	COR		
2841	1679	S.sp.			1	MAN	COR		
2841	1679	S.sp.			1	VER	COR		
2841	1679	S.sp.			1	COS	CCOR		
2844	2071	S.sp.			1	PH	PHI		
2845	1419	BT			1	MC	PDI		
2845	1419	BT			1	MC	DDI		
2845	1419	BT			1	CORN			
2845	1419	BT			1	CALC			
2845	1419	BT			3	KG			
2845	1419	EC			1	MAN	COR		
2845	1419	EC							M
2845	1419	EC			1	MAN	RAMAN		
2845	1419	EC							M
2845	1419	EC			1	COS	COR		
2845	1419	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
2845	1419	O/C			1	P	PACET	OSPUBIS	
2845	1257	EC			1	SCA	COR		
2845	1257	EC			1	PH	PHII		
2845	1257	EC			1	FI	COR		
2845	1257	EC			1	MAN	ALVZ		
2845	1257	BT			2	CORN			
2845	1257	BT			1	H	DdI		
2845	1257	S.sp.			1	MAX	COR		
2845	1257	BT			3	CORN			
2845	1257	BT			3	KG			
2845	1877	BT			1	CORN			
2845	1877	BT			1	KG			
2845	1877	BT			1	F	DDI		
2845	1877	BT			3	DOKO	DI		
2845	1877	EC			1	COS	COR		
2845	1877	EC			1	MT	PDI		
2845	1257	EC			1	PH	PHIII		
2845	1257	EC			1	SCA	COR		
2845	1257	S.sp.			1	MAX	COR		P1-M2
2845	1257	BP			1	CORN			
2845	1257	EC			1	MCMT	DI		
2845	1257	EC			1	H	DI		
2845	1257	EC			4	DOKO	DI		
2845	1419	BT			1	CORN			
2845	1419	BT			1	MAN	COR		
2845	1419	BT			1	MC	DDI		
2845	1419	CC			1	MAN	COR		P1-M3
2846	2415	BT			2	DOKO	DI		
2846	2415	BT			1	MT	PDI		
2846	2425	BP			1	SCA	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		D							
		L							DBA = 33mm, SDO = 29,4mm
	1			DA					
		L							
	6	D							7 = 76,4mm, 15a = 33,2mm, 15b = 20,4mm, 15c = 16mm
		L							
									GL = 35,7mm, Bp = 16,2mm, Bd = 14,1mm
									Bp = 59,74mm
									Bd = 51,5mm
		L							Bp = 50,25mm
		D							
	3								
	4								
	6	D							12 = 76,1mm, 3 = 58mm, 8 = 50,6mm, 15c = 22mm, 7 = 74,1mm, 15a = 42mm, 13 = 75,9mm, 9 = 22mm, 15B = 28,3mm
		D							
									Bp = 50,3mm. Bd = 45,16mm, GL = 43,5mm
		L							
		D							
		L							
		L							Bd = 90,8mm
		D							GL = 271mm, Bp = 48,3mm, Bd = 47,9mm
	5								
	5								
		D							GL = app. 260,6mm, Bp = 46,9mm
		D							SLC = 63,1mm, GL = app. 350-360mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2846	2425	BP			1	COS	CCOR		
2846	2425	BP			2	CORN			
2846	2425	BT			1	SCA	CCOR		
2846	2425	BT			1	P	PACET		
2846	2425	BT			1	VER	COR		
2846	2425	O/C/C			1	MAN	COR		
2846	2425	O/C/C							M3,M1,PM
2846	2425	O/C/C			1	MT	DI		
2846	2425	GG			1	T	DDI		
2847	4825	CC							P3
2847	4825	BT							I
2851	2413	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2851	2413	CE			2	KG			
2851	2413	CE			1	MC	PDI		
2851	2413	CE			1	VER	COR		
2851	2413	CE			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2851	2413	CE			1	DOKO	DI		
2851	2413	GG			1	R	DI		
2851	2413	S.sp.			1	U	PDI		
2851	2413	S.sp.			1	U			M3
2851	2413	S.sp.			1	T	DDI		
2851	2413	O/C/C							M
2851	2413	O/C/C			1	COS	COR		
2851	2413	O/C/C			1	R	PDI		
2851	2413	O/C/C			1	MT	PDI		
2851	2413	O/C/C			3	MCMT	DI		
2851	2413	O/C/C			1	P	PIL		
2851	2135	BT			1	MAX	COR		M1,M2
2851	2135	BT							PM
2851	2135	BT							M1,M2
2851	2135	BT			1	MAN	COR		
2851	2135	BT			1	R	DI		
2851	2135	BT			1	MT	DI		
2851	2135	BT			2	DOKO	DI		
2851	2135	BT			4	COS	CCOR		
2851	2135	BT			1	VER	COR		
2851	2135	BT			1	COS	COR		
2851	2135	BT			1	MCMT	DI		
2851	2135	BT							PM
2851	2135	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
2851	2135	S.sp.			1	FI			
2851	2135	S.sp.			1	COS	COR		
2851	2135	S.sp.							P4
2851	2135	BT			1	MAX	COR		M1,M2
2851	2135	BT							M1,M2
2851	2135	BT			1	R	DI		
2851	2135	BT			1	MT	DI		
2851	2135	BT			2	DOKO	DI		
2851	2135	BT			1	T	DI		
2851	2135	BT			4	COS	COR		
2851	2135	BT			1	VER	COR		
2851	2135	BT			1	MCMT	DI		
2851	2135	BT							PM
2851	2135	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
2851	2135	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
2851	2135	S.sp.			3	KG			
2851	2135	S.sp.			1	KG	OSTEMP		
2851	2135	S.sp.			1	OSFRON	ARCSUPRA		
2851	2135	S.sp.			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
2851	2135	S.sp.			1	OSFRON	ARCSUPRA		
2851	2135	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2851	2135	S.sp.			1	SCA	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
		L							
	3								
		L							
		L							
	1								
	1								
		D							
		L							Bp = 44,2mm
		D							
		D							
		L							DBA = 33,6mm, SDO = 28,3mm
	1								
		D							Bd = 29,1mm
	2								
		L							Bp = 34,5mm,
		D							Bp = 23,2mm
		D							
		L							
	1	L	DA						
	1	L	DA						
		L							
	1								
	5								
	1								
	2	L							
	1								
		L							
	1								
	5	D							8 = 59,7mm, 15b = 32mm, 15c = 40,7mm
		L							
		D							
		L							
				DO 6 MES					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2851	2135	O/C/C			4	COS	COR		
2851	2135	O/C/C			1	MC	PDI		
2851	2135	O/C/C			2	T	DI		
2851	2135	O/C/C			2	H	DI		
2851	2135	O/C/C			3	MCMT	DI		
2851	2135	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
2851	2135	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
2851	2135	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
2851	2135	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
2851	2135	O/C/C							PM
2851	2135	O/C/C							M1-M3
2851	2135	O/C/C							M1-M3
2851	2135	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
2851	2135	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
2851	2135	O/C/C			1	MAX	COR		P3-M3
2851	2910	O/C/C			1	SCA	COR		
2851	2910	O/C/C			1	MAN	COR		P3,M1-M3
2851	2490	O/C/C			2	COS	COR		
2851	2490	O/C/C			1	T	Ddi		
2851	2487	O/C/C			2	KG			
2851	2487	O/C/C			1	F	DI		
2851	2487	O/C/C			1	U	DI		
2851	2487	O/C/C			1	MAN	COR		P1,P2
2851	2487	O/C/C			1	MC	DI		
2851	2487	S.sp.			1	CALC			
2851	2487	S.sp.			1	DOKO	DI		
2855	1457	NN			1	MAN	RAMAN		
2856	2430	VP			2	DOKO	DI		
2856	1420	EC			1	SCA	CCCG		
2856	1420	EC			2	R	PDI		
2856	1420	EC			1	R	DI		
2856	1420	O/C/C			1	SCA	COR		
2856	1420	O/C/C			2	COS	COR		
2857	2424	S.sp.			2	MAX	COR		
2857	2424	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
2857	2424	S.sp.			1	DOKO	DI		
2860	2431	O/C/C			1	MAN	COR		
2860	2136	BT			1	MT	PDI		
2860	2136	BT			3	MAX	OSPALAT		
2860	2136	S.sp.			1	H	DI		
2860	2136	O/C/C			1	MT	DI		
2860	2136	O/C/C			1	DOKO	DI		
2860	2136	O/C/C			1	T	PDI		
2862	1234	VP			1	SCA	COR		
2863	2427	GG			2	MT	DI		
2863	2427	O/C/C			1	H	DDI		
2863	2427	O/C/C			1	COS	COR		
2863	2059	O/C/C			1	COS	COR		
2864	1235	BT			1	PH	PHII		
2864	1235	BT			1	DOKO	DI		
2893	2422	S.sp.			1	MAN	COR		M3
2893	2422	S.sp.			1	MAN	COR		M3
2893	2422	S.sp.			1	P	PACET		
2893	2422	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2893	2422	O/C/C			3	VER	COR		
2893	2422	BT			1	TALUS	COR		
2893	2422	BT			1	KG	OSZYGO		
2893	2422	BT			1	P	PIL		
2893	2422	BT			1	DOKO	DI		
2893	2489	S.sp.			1	MAN	OSBAS	PROCSTYLO	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bp = 26mm
		L							
	6	L							7 = 75,5mm, 9 = 25,9mm, 8 = 48,2mm, 15a = 19,8mm, 15b = 24,4mm, 15c = 41,2mm
		D							7 = 51,4mm, 9 = 26,3mm, 8 = 51,4mm, 15a = 19,2mm, 15b = 24,6mm, 15c = 34mm
		D							7 = 71,8mm, 8 = 40,8mm, 9 = 24,2mm, 15a = 24mm, 15b = 45mm
		D							7 = 68mm, 9 = 20,9mm, 8 = 46,1mm, 15a = 19,2mm, 15b = 26,4mm,
	1								
	3								
			DA						
		D							
	4	D							8 = 44,5mm
	3								8 = 49mm, 16b = 24,1mm
		L							
		D			sledovi zob				
		L							
	2	D							
		L							
		L							
		L							GLP = 107mm, LG = 61,8mm, SLC = 61,8mm
		D							
		D							
									Bp = 47,3mm, GL = app.200-250mm
		D							
		L							
									Bd = 31,1mm
					alat				
	1	L							
	1	D							
									LA = 30,4mm
		L							GLI = 75,2mm, Bd = 28,5mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2893	2489	S.sp.			1	VER	VERL		
2893	2489	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCH	
2893	2489	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
2893	2489	S.sp.			1	MAX	COR		
2893	2489	S.sp.			3	COS	COR		
2893	2489	BT			1	COS	COR		
2893	3061	BT			1	P	PACET	OSPUBIS	
2893	3061	BT			1	OT	OCT		
2893	3061	S.sp.							P
2893	1701	EC							M
2893	1701	S.sp.			1	MAN	COR		C,P4,M1,M2
2893	1701	S.sp.			6	MAN	ALVZ		
2893	1701	S.sp.			2	COS	COR		
2893	1701	S.sp.			2	P	PACET		
2893	1701	S.sp.							M
2893	1701	S.sp.							M1
2893	1701	S.sp.			1	TALUS			
2893	1701	S.sp.			1	CALC	TUBER CALCANEI		
2897	2429	O/C/C			1	T	DDI		
2897	2140	O/C/C			2	COS	COR		
2897	2140	O/C/C			1	R	DDI		
2920	1716	BT			1	VER	VERTH	COR	
2921	1751	S.sp.			1	SCA	CCOR		
2921	1751	S.sp.			5	SCA	COR		
2921	1751	S.sp.			2	COS	COR		
2921	1751	O/C/C			2	COS	COR		
2921	1751	O/C/C			1	U	DI		
2921	1751	O/C/C			2	R	DI		
2921	1751	GG			1	R	DI		
2921	1870	GG			1	MT	DI		
2921	1870	GG			2	T	DDI		
2921	1870	S.sp.			1	R	PDI		
2921	1870	S.sp.			2	KG	OSBAS	CONDY	
2921	1870	S.sp.			1	MC	MCII		
2921	1870	S.sp.							M
2921	1870	CE			1	PH	PHII		
2921	1870	O/C/C			1	MT	DI		
2921	1870	O/C/C			4	COS	COR		
2921	1870	O/C/C			2	R	DI		
2921	2584	GG		A	1	MT	A		
2921	2584	S.sp.			1	COS	COR		
2921	2584	O/C/C			1	COS	COR		
2925	2453	S.sp.			1	T	DI		
2925	2453	S.sp.							PM
2925	2453	S.sp.			1	DOKO	DI		
2925	4874	CE			1	SCA	CCOR		
2928	8602	VP			1	H	DI		
2936	3064	O/C/C			1	COS	COR		
2944	1264	VP			1	FI	PDI	CAPF	
2944	2488	O/C/C			1	KG	OSBAS	SINCHSPHENOOC	
2948	2451	O/C/C			1	R	DI		
2948	2451	O/C/C			1	SCA	COR		
2948	2451	VP			1	COS	CCOR		
2948	2583	VP			4	DOKO	DI		
2948	2583	VP			1	COS	COR		
2948	2583	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
2948	2583	S.sp.			1	MAX	RAMAN		M3
2948	2583	S.sp.			1	H	DI		
2948	2583	GG			1	MT	PDI		
2948	4876	S.sp.			1	VER	COR		
2948	4876	S.sp.			1	COS	COR		
2948	4876	S.sp.			2	DOKO	DI		
2948	1708	VP			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
		D							GB = 48,1mm
	1								
	2								
	4	D		DA					
		D							
	1		DA						
	1	D							
		L							GLI = 43,6mm, GLm = 39mm, Bd = 25,2mm
		D							
									Bd = 25,8mm
		L							SLC = 21mm
		L							
		D							
		D							
		D							Bp = 31mm
		L							
	1								
							F		
		L							
	1								
		D							SLC = 21mm
		L							
		D							
		L							GL = app.75mm,
M3-N	1	D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2948	1708	VP			1	PH	PHII		
2948	1708	CE			1	VER	VERC		
2948	1714	CE			1	CALC			
2949	2460	VP			1	COS	CCOR		
2949	2460	VP			1	T	DI		
2949	2503	O/C/C			1	COS	COR		
2949	2666	VP			1	MC	DI		
2949	2666	VP			1	COS	COR		
2949	2666	VP			1	T	PDI		
2949	2666	VP			1	COS	COR		
2949	2666	GG			1	T	PDI		
2968	3339	O/C			1	DOKO	DI		
2968	4271	BP			1	MAN	COR		M1-M3
2971	3390	O/C			1	VER	ARC	SPINA	
2971	8299	BT							M
2971	8299	BT			1	MC	PDI		
2971	8299	BT			1	MC	PDI		
2975	2454	S.sp.			1	SCA	CCCG		
2975	2454	O/C/C			1	MT	PDI		
2975	2454	O/C/C			1	R	DI		
2975	2454	S.sp.			1	U	DI		
2976	2450	S.sp.			1	MC	MCIII		
2976	2450	S.sp.			1	DOKO	DI		
2976	2448	S.sp.			1	U	DI		
2976	2448	S.sp.			1	COS	CCOR		
2976	2448	S.sp.							C
2976	2448	O/C/C			1	H	DDI		
2976	2448	O/C/C			1	MCMT	DI		
2976	2448	BT			1	F	DI		
2976	2575	O/C/C			1	SCA	COR		
2976	2575	O/C/C			1	H	DI		
2976	8149	O/C/C			1	MT	PDI		
2976	8149	O/C/C			1	R	Pdi		
2976	8149	O/C/C			1	MC	Pdi		
2976	8149	VP			1	DOKO	DI		
2976	8149	S.sp.			1	MT	MTIII		
2976	3060	NN			1	SCA	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
2976	2664	BT			1	H	DI		
2976	2664	S.sp.			1	FI	DI		
2976	2664	O/C/C			2	COS	COR		
2976	2664	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
2976	2664	O/C/C			1	MT	Pdi		
2976	2665	S.sp.			1	U	Pdi		
2976	2665	S.sp.			1	MAN	COR		P1-M2
2976	2665	S.sp.			1	MAX	COR		C,P3,P4,M1,M2
2976	2665	S.sp.			1	H	Ddi		
2976	2665	S.sp.			1	H	DI		
2976	2665	S.sp.			1	F	DI		
2976	2665	BT			1	MAX	PRAEMAX		
2977	1758	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
2977	1758	S.sp.			1	PLKO			
2977	1758	VP			1	F	DI		
2977	4875	O/C/C			2	MT	DI		
2983	9580	S.sp.			1	U	PDI		
2983	9580	S.sp.			1	VER	VERC		
2983	9580	BT			1	U	PDI		
2983	9580	O/C/C			1	P	PACET		
2983	9580	O/C/C			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
2983	9580	O/C/C			1	P	PISCH		
2983	2452	VP			1	MT	PDI		
2983	2452	VP			1	MAN	RAMAN	CONDY	
2983	1702	BT			1	PH	PHI		
2983	1702	BT			1	PH	PHI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bd = 22,1mm, Bp = 27mm, GL = 36,4mm
		D							GB = 39,1mm
		L							
	3	D							8 = 93,2mm, 15c = 69,1mm
	1								
		D							Bp = 56mm
		L							
		D							SLC = 22mm, LG = 24,8mm
									Bp = 21,6mm
		D							
		L							
		L							
		L							
	1		DA						
		D							Bd = 30mm
						m			
									Bp = 25,7mm
		D							
		L							obseg = 140mm
	6	D							9 = 27,7mm
		D							GL = app. 80mm
		L							
	6	D							
	5	D							
		D							
		D							
	L								
		L							
		L							
		L							Bp = 46,1mm
		L							
									Bp = 27mm, Bd = 25,4mm, GL = 60mm
					vrezi				

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
2983	1702	BT			1	MAN	RAMAN		
2983	1702	BT			1	VER	ARC		
2983	1702	BT		DA	1	VER	AXIS		
2983	1702	BT							
2983	1702	BT							M
2983	1702	BT			1	COS	COR		
2983	1702	BT			1	VER	VERTH		
2983	1702	BT			1	MT	PDI		
2983	1702	BT			1	T	DI		
2983	1702	BT			1	CALCANEUS			
2983	1702	BT			1	MAN	ANGMAN		
2983	1702	BT			1	MC	Pdi		
2983	1702	BT			1	F	DI		
2983	1702	O/C							P
2983	1702	O/C			1	F	DI		
2983	1702	S.sp.			1	MT	MTIV		
2983	1702	S.sp.			1	F	CAPF		
2983	1702	S.sp.			1	DOKO	DI		
2983	1702	S.sp.			1	VR	AA		
2988	1878	CE			1	SCA	COR		
2988	1878	CE			1	COS	COR		
2988	1878	CE			1	MAN	ANGMAN		
2988	1878	S.sp.			1	H	DDI		
2988	1878	S.sp.			1	T	Pdi		
2988	1878	S.sp.			1	VER	COR		
2988	1878	O/C/C			3	MCMT	DI		
2988	2586	S.sp.			1	MT	V		
2988	2586	S.sp.			1	SCA	COR		
2988	2586	O/C/C			1	DOKO	DI		
2988	2586	O/C/C			1	COS	COR		
2988	2586	GG			1	CORACOID			
2988	2586	GG			1	F	PDI		
2988	2586	GG			1	MT	DI		
2989	2456	BT							M
2989	2456	BT			1	COS	CCOR		
2989	2456	BT			2	SCA	COR		
2989	2456	BT			1	KG	OSZYGO		
2989	2456	BT			1	MAN	COR		
2989	2456	O/C/C			1	TALUS			
2989	3326	NN			1	KG			
2989	1755	BT			1	SCA	CCG		
2989	1755	BT			1	H	DDI		
2989	2912	BP							M
2989	2912	BP							P
2989	2912	BP							P
2989	2912	BP			1	KG			
2989	2493	BT			26	CORN			
2989	2493	BT			1	MC	PDI		
2989	2493	BT			1	KG	OSPALAT		
2989	2493	BT			3	COS	COR		
2989	2493	BT							M
2989	2493	BT			2	MC	DI		
2989	2493	S.sp.			1	MAX	COS		
2989	2493	S.sp.			1	COS	COR		
2998	2585	S.sp.			1	SCA	CCCG		
2998	2585	S.sp.			1	H	Ddi		
3000	88	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3000	88	SSF							C
3000	88	CE			1	T	DI		
3000	88	CE			1	SCA	COR		
3000	88	O/C/C							M
3000	88	O/C/C							P
3000	88	O/C/C			1	MAN	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		D							Bp = 48,7mm
		L							
		L							
	1								
		L							
		D							
						m			
		D							
		D							
		L							
		L							
	1								
		D							
		L							GLP = 68,7mm, LG = 57,6mm, SLC = 50,4mm
		L							
	1								
	2								
	1	L							
		L							Bp = 56,4mm
	1								
		D							
		D				m			SLC = 20,1mm
		D							
					obdelan vrh				
	1			DA					
		D							
	4								
	2								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3000	88	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3000	88	BT			3	CORN			
3000	88	S.sp.			1	U	Pdi		
3000	88	S.sp.			1	U	DI		
3000	88	CE							M3
3000	88	CE			1	TALUS			
3000	88	CE			1	F	Pdi		
3000	88	O/C/C							M
3000	88	O/C/C			1	MAN	COR		
3000	88	O/C/C			4	MAN	ALVZ		
3000	88	BT			3	CORN			
3000	86	CH			1	CORN			
3000	86	CH			1	T	DI		
3000	86	BT			3	KG			
3000	86	BT			2	CORN			
3000	86	O/C/C			1	SCA	COR		
3000	146	VP			1	DOKO	DI		
3000	89	O/C/C			1	R	DI		
3000	84	BP							M
3000	84	BP			1	COS	COR		
3000	7	O/C							M
3000	7	O/C			1	PH	PHII		
3000	7	O/C			3	DOKO	DI		
3000	11	NN			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3000	917	S.sp.			1	MAN	COR		
3000	917	CH			1	T	Ddi		
3000	917	BT			1	VER	COR		
3000	917	BT			1	COS	COR		
3000	167	BT			1	CORN			
3000	167	BT			1	DOKO	DI		
3000	167	O/C/C			4	DOKO	DI		
3000	181	NN			1	MAN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3001	584	CE			4	R	DI		
3001	667	CAF							C
3002	28	NN			1	DOKO	DI		
3003	574	S.sp.			1	U	Pdi		
3003	574	BT			1	H	DI		
3003	574	BT			8	CORN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3003	53	CAF			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
3003	53	CAF			1	VER	COR		
3003	53	BT		DA	1	CORN	Ima tudi sinus od kosti glave		
3003	70	AVES			1	DOKO	DI		
3003	70	MALA ZVER			1	H	Ddi		
3003	70	MALA ZVER			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3003	69	CE							P
3003	72	CE			1	MC	DI		
3003	67	O/C			1	MAX	COR		P2,P3,M1,M2,M3
3003	67	O/C			1	MAX	COR		
3003	67	O/C			1	DOKO	DI		
3003	66	VP			1	DOKO	DI		
3003	66	CE							P,M?
3003	65	BT			1	F	DI		
3003	65	BT			1	R	Ddi		
3003	65	BT			1	DOKO	DI		
3003	65	O/C/C			2	DOKO	DI		
3003	23	CE			1	VER	VERC		
3003	23	O/C/C			1	COS	COR		
3003	23	O/C/C			1	DOKO	DI		
3003	23	O/C/C			1	MT	Ddi		
3003	71	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3003	71	BT			1	KG			
3003	71	BT			1	MAX	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							GLl = 56mm, GLm = 51mm, Bd = 33,4mm
	3								
		L							
		D							
		D							
	1								
	1								
		L							
		D							
	1								
		D							
	2								
	5	L							
		D							
	1								
					vrez				
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3003	406	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3003	217	O/C			1	MT			
3003	240	VP			1	DOKO	DI		
3003	218	CAF							C
3003	214	O/C			1	MAN	COR		
3003	214	O/C							M
3003	220	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3003	241	BT			1	COS	CCOR		
3003	241	BT			1	MCDI			
3003	367	O/C							M
3003	367	O/C			1	DOKO	DI		
3003	367	BT			1	MAN	COR		
3003	317	BT			1	PH	PHII		
3003	317	EC			1	SCA	CCG		
3003	679	CE			1	P	PIL		
3003	679	CE							M
3004	297	EC			1	T	PDI		
3004	297	EC			3	DOKO	DI		
3004	297	EC			14	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3004	174	VP			1	VER	COR		
3004	174	O/C/C			1	CALCANEUS			
3004	174	O/C/C			1	DOKO	DI		
3004	174	BT			1	HYO			
3006	38	BPBT			1	CORN			
3006	38	BPBT			1	SCA	COR		
3006	38	BP							M
3007	7350	VP			1	U	Pdi		
3007	7350	VP			1	F	DI		
3007	7350	VP			1	T	DI		
3007	61	O/C/C			1	COS	COR		
3008	9586	BT			1	MT	PDI		
3008	9586	BT			1	H	DI		
3008	9586	BT			17	DOKO	DI		
3008	9586	BT			1	R	PDI		
3008	7793	O/C/C			2	DOKO	DI		
3008	5693	BT			1	KG	OSZYGO		
3008	5693	BT			1	MT	DDI		
3008	5693	BT			1	VER	VERCAU		
3008	5693	BT			5	VER			
3008	5693	BT			1	VER	COR		
3008	5693	BT			1	CALCANEUS	COR		
3008	5693	BT			1	MAN	COR		
3008	5693	BT			1	DOKO	DI		
3008	5693	BT			1	P	PACET		
3008	5693	BT			1	H	DI		
3008	5693	O/C/C			2	COS	COR		
3008	5693	S.sp.			1	VER	COR		
3008	8596	VP			1	COS	COR		
3008	2892	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
3008	2892	S.sp.			1	COS	CCOR		
3008	2892	S.sp.			1	T	DI		
3008	2892	CE			1	MAN	COR		M2,M3
3008	2892	CE							
3008	399	NN			4	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3008	399	BT			1	CORN			
3008	399	BT							P,M?
3008	399	BT			1	SCA	COR		
3008	399	BT			1	VER	COR		
3008	399	BT			1	MT	DI		
3009	9591	VP			3	COS	COR		
3009	9591	VP			1	MAX	OSPALAT		
3009	9591	S.sp.			1	MC	MCIII		
3009	9591	S.sp.			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
	1								
	1								
					vrezan				
	1								
		L							
								DA	
	2								
		D							Bp = 41,3mm
		L							
		L							
		D							
		D							Bd = 52mm
		D							GL = 122mm
		D							
		D							
		D							
	2	D							
M3-N	1	L							
	2								
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3009	9591	S.sp.			1	R	DI		
3009	9588	BP/BT			1	CALCANEUS			
3009	9588	BP/BT			1	SCA	COR		
3009	9588	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3009	9588	BT			1	DOKO	DI		
3009	9592	O/C/C			5	SCA	COR		
3009	9592	O/C/C			1	COS	COR		
3009	9592	VP			1	VER	COR		
3009	9592	VP			1	MC	DI		
3009	9587	BT			1	MAN	COR		P1-M3
3009	9587	BT			3	MAN	COR		
3009	9587	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3009	9587	BT			1	MCMT	DI		
3009	9587	BT			12	COS	COR		
3009	9587	S.sp.			1	MC	MCIV	PDI	
3009	9587	S.sp.			1	MC	MCIII	PDI	
3009	9587	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
3009	9587	GG		A	1	R			
3009	9587	O/C/C			1	KG			
3009	9587	O/C/C			1	CALCANEUS			
3009	9587	O/C/C			1	CALCANEUS			
3009	9587	O/C/C			6	COS	COR		
3009	9587	O/C/C			1	P	PACET		
3009	9587	O/C/C			1	P	PACET		
3009	9587	O/C/C			3	DOKO	DI		
3009	9587	O/C/C			1	MAN	COR		M2-M3
3009	9587	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1,M2
3009	9587	S.sp.			1	MAX	COR		
3009	9587	S.sp.			4	COS	COR		
3009	9587	S.sp.			T	DI			
3009	9587	S.sp.			2	COS	COR		
3009	9587	S.sp.			2	H	DI		
3009	9587	S.sp.			R	PDI			
3009	6583	CE			1	H	Ddi		
3009	6583	CE			1	F	Ddi		
3009	6154	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
3009	9555	O/C/C			1	MAN	COR		M1
3009	9555	O/C/C			1	MAN	COR		
3009	9555	O/C/C			1	COS	COR		
3009	9555	O/C/C			1	DOKO	DI		
3009	9554	VP			1	T	DI		
3009	2063	BT			1	KG	OSZYGO		
3009	2063	BT			1	COS	COR		
3009	2063	O/C/C			1	P	PIL		
3009	2063	O/C/C			4	DOKO	DI		
3009	6477	SSF							C
3009	6477	SSF			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3009	6477	SSF			4	KG	OSFRON		
3009	6477	SSF			1	COS	COR		
3009	6477	S.sp.			1	VER	COR		
3009	6477	S.sp.			1	SCA	COR		
3009	6477	S.sp.			1	R	DDI		
3009	6477	S.sp.			1	SCA	COR		
3009	6477	BT			1	MC	DDI		
3009	6477	CH			1	MAX	COR		M1-M3
3009	6477	CH			3	DOKO	DI		
3009	6477	CH			1	VER	ARC	SPINA	
3009	610	BP			1	SCA	COR		
3009	610	BP			3	COS	COR		
3009	610	BP			1	KG	OSFRON		
3009	610	BP			1	MAX	COR		M2,M3

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L			dva vreza 1. = 9,60mm, 2.8,10mm				GL = 139,7mm, GB = 39,3mm,
		D							
						m			
	6	D							9 = 55,8mm, 8 = 88,7mm, 7 = 144mm, 15a = 70,2mm, 15b = 52,9mm,
		D							
									Bd = 63,9mm
		D							
		L							
		L							GL = 69,1mm, GB = 20,5mm
		L							GL = 67,5mm
		L							
		D							
	2	D							
	3	L							
		L							
		L							
		D							
		D							Bp = 24,7mm
		L							
		D				m			
		D							
	1	D							
		D							
		L							
	1		DA						
						m			
									Bd = 53,5mm
		3							
		D							
	2	L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3009	610	BP			1	PH	PHI		
3009	610	BP			2	SCA	COR		
3009	610	BP			1	F	CAPF		
3009	610	BP			1	DOKO	DI		
3009	610	BT	BT*		1	MAN	RAMAN	CONDY	
3009	610	BT			1	CALCANEUS	COR		
3009	610	BT			2	SCA	COR		
3009	610	BT			1	T	PDI		
3009	610	SSF			1	MAX	COR		P1,P2
3009	610	SSF							C
3009	610	SSF			5	DOKO	DI		
3009	610	SSF			3	COS	CCOR		
3009	610	SSF			1	MC	MCIV		
3009	610	CH			1	MAN	COR		P1-M3
3009	610	CH			1	P	PACET		
3009	610	CH			1	DOKO	DI		
3009	610	CH			1	F	DI		
3009	61000	EC			1	CALCANEUS			
3009	61000	EC			4	COS	COR		
3009	61000	EC			1	VER	VERC		
3009	61000	BP/BT			1	R	DDI		
3009	61000	BP/BT			2	CORN			
3009	61000	BP/BT							M
3009	61000	BP/BT			1	MT	PDI		
3009	61000	BT		A	1	TALUS	A		
3009	61000	CE			1	SCA	CCG		
3009	61000	CE			1	H	DI		
3009	61000	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3009	61000	BT			1	OT	OCT		
3009	61000	BT			1	MC	DDI		
3009	61000	CE			1	PH	PHI		
3009	61000	BT			1	R	PDI		
3009	61000	BT			1	MCMT	DI		
3009	61000	SSF		A	1	MAN	COR		
3009	61000	SSF							C
3009	61000	SSF			1	MAN	COR		
3009	61000	SSF			1	MAN	ANGMAN		
3009	61000	SSF							M3
3009	61000	SSF							M1
3009	61000	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3009	61000	BT			1	VER	COR		
3009	61000	BT			1	KG			
3009	61000	BT			1	CORN			
3009	61000	BT			1	VER	COR		
3009	61000	S.sp.			1	MAX	COR		M1,M3
3009	61000	S.sp.			1	T	Ddi		
3009	61000	O/C			1	H	DDI		
3009	61000	S.sp.			1	P	PIL		
3009	61000	O/C			1	T	Pdi		
3009	61000	O/C			2	F	DI		
3009	61000	O/C			4	COS	COR		
3009	61000	CE			1	R	DI		
3009	61000	O/C			1	MC	PDI		
3009	61000	O/C			1	COS	COR		
3009	61000	O/C			1	VER	COR		
3009	61000	S.sp.			1	VER	COR		
3009	4585	EC			1	VER	COR		
3009	4585	EC			1	PH	PHIII		
3009	4585	BT			1	MC	DI		
3009	4585	BT			3	DOKO	DI		
3009	4585	EC			3	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bd = 30mm, Bp = 31,9mm, GL = 67,2mm
		L							
		L							
		D							
	2	L+D	DA						
	1								
		D							GL = 67mm
		D							
		L							
						m			
		L							GL = 113,1mm, 6b = 51mm
		L							Bd = 58,4mm
	1								
		L							Bp = 49,4mm
		L							GLI = 65,3mm, GLm = 59,94mm, Bp = 40mm, Bd = 39mm
		D							
		L							
		L							
									Bd = 56,3mm
									Bp = 25,6mm, Bd = 25mm, GL = 51mm
		L							
		D							7 = 95,9mm, 8 = 63,4mm, 15c = 34,2mm, 15b = 36,4mm, 15a = 45,1mm, 9a = 30,8mm, 1 = 214,8mm, 12 = 63mm
	1		DA						
		L+D				m			
	1			DA					
	1	D		DA					
						m			
	2								
		D							Bd = 31,4mm
		D							
		L							
		L							
									Ld = 56mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3009	4585	S.sp.			1	PH	PHI		
3009	4585	S.sp.			1	COS	COR		
3009	4585	S.sp.			1	VER	VERL		
3009	598	BT			1	VER	COR		
3009	598	BT			1	CALC			
3009	598	BT			1	VER	COR		
3009	598	CE							P,M
3009	598	CE			1	VER	COR		
3009	598	CE			1	MAX	OSPALAT		
3009	598	CE			1	OSHYO			
3009	598	BT			1	CALCANEUS	COR		
3009	598	BT			1	COS	COR		
3009	598	BT			1	COS	COR		
3009	598	BT			1	F	DI		
3009	598	S.sp.			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
3009	598	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
3009	598	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3009	598	S.sp.			1	KG	OSPARIET		
3009	598	S.sp.			1	VER	VERC		
3009	598	S.sp.			1	H	Ddi		
3009	598	S.sp.			1	MAN	COR		I1,I2,P1-M1
3009	598	S.sp.			1	MAN	RAMAN		M3
3009	598	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3009	598	S.sp.			1	R	Pdi		
3009	598	S.sp.			1	CALC			
3009	598	O/C/C			1	MAN	COR		
3009	598	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M2
3009	598	O/C/C			1	MAX	COR		M1,M2
3009	598	O/C/C			1	MAN	COR		m1,P1,P2,M1
3009	598	O/C/C			6	COS	COR		
3009	598	O/C/C							M3
3009	598	CH			2	P	PIL		
3009	598	O/C/C			1	P	PACET		
3009	598	O/C/C			1	MC	PDI		
3009	598	O/C/C			1	CORN			
3009	598	O/C/C			1	H	DDI		
3009	598	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
3009	598	O/C/C			2	T	DI		
3009	598	O/C/C			1	T	DI		
3009	598	O/C/C			1	MCMT	DI		
3009	598	O/C/C			1	VER	COR		
3009	598	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3009	598	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3009	598	O/C/C			4	MAX	COS		
3009	598	CH			1	CORN			
3009	598	O/C/C			1	MAN	COR		
3009	602	S.sp.			1	SCA	COR		
3009	602	S.sp.			1	KG			
3009	640	NN			1	DOKO	DI		
3009	609	S.sp.			1	MC	MCIII		
3009	609	S.sp.			1	T	DI		
3009	609	S.sp.			1	COS	COR		
3009	609	S.sp.			1	MC	DI		
3009	609	S.sp.			6	DOKO	DI		
3009	609	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3009	609	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTRANO		
3009	609	BT			1	DOKO	DI		
3009	7573	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3009	7573	BT			1	OT	OCT		
3009	7573	BT			1	COS	COR		
3009	7573	BT			1	F	DI		
3009	7573	BT			1	MT	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							GB = 32,1mm
					vrez				
	1								
		D							
		L							
	8	L							9 = 52,7mm,
	1								
		D							
		L							
		D							9 = 24,1mm, 7 = 74,1mm, 8 = 49,5mm, 15a = 37,1mm, 15b = 23,9mm, 15c = 20mm
	4	L							9 = 25mm, 15c = 20mm,
	2	L							
M1-N	4	D							GL = app. 86mm
	1			DA		l			
		D							
		L							Bp = 21,9mm
						m			
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							Bd = 47,5mm
		D							
									Bp = 51,2mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3009	7573	BT			1	CALC	COR		
3009	7573	BT			1	PH	PHI		
3009	7573	BT			1	P	PACET	OSPUBIS	
3009	7573	BT			7	COS	COR		
3009	7573	BT			1	PH	PHI		
3009	7573	BT			2	DOKO	DI		
3009	7573	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3009	7573	BT			1	PH	PHIII		
3009	7573	BT			1	MCMT	DI		
3009	7573	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3009	7573	S.sp.			2	VER	COR		
3009	7573	S.sp.			1	U	Pdi		
3009	7573	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3009	7573	O/C/C			1	MAN	COR		
3009	7573	O/C/C			3	COS	COR		
3009	7573	O/C/C			1	H	DDI		
3009	7573	O/C/C			2	MAN	COR		M3
3009	7573	O/C/C			1	P	PACET	PIL	
3009	7573	S.sp.			2	DOKO	DI		
3009	7573	S.sp.			1	T	DDI		
3009	7573	O/C/C			1	VER			
3009	7573	O/C/C			1	KG	OSBAS	CONDY	
3009	7573	O/C/C			1	MT	DI		
3009	7171	VP			1	DOKO	DI		
3009	8865	VP			1	DOKO	DI		
3009	4321	S.sp.			1	H	DI		
3009	4321	S.sp.			1	COS	COR		
3009	4321	S.sp.			3	DOKO	DI		
3009	4321	O/C/C			1	H	DI		
3009	4321	O/C/C			1	R	DI		
3009	4321	S.sp.			1	DOKO	DI		
3009	821	O/C/C			11	COS	COR		
3009	821	O/C/C			1	MT	DI		
3009	821	O/C/C							M
3009	821	O/C/C			1	KG	ARCSUPRA		
3009	821	O/C/C			1	KG	OKO ROGOVA		
3009	821	O/C/C			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3009	821	O/C/C			3	F	DI		
3009	821	O/C/C			1	VER	COR		
3009	821	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3009	821	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1
3009	821	S.sp.			1	U	PdI		
3009	821	S.sp.			1	MAX	COR		P1,P2
3009	821	S.sp.			2	COS	COR		
3009	821	S.sp.			1	SCA	COR		
3009	821	S.sp.			1	F	DI		
3009	821	S.sp.			1	U	Pdi		
3009	821	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		M3
3009	821	S.sp.			1	MT	MTIII		
3009	821	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
3009	821	VP			1	R	DI		
3009	821	VP			1	TALUS	COR		
3009	821	BT			1	T	PdI		
3009	821	GG			1	R	PDI		
3009	59	O/C/C			1	U	Pdi		
3009	59	O/C/C			1	COS	CCOR		
3009	1209	BT			1	PH	PHI		
3009	1209	BT			1	PH	PHII		
3009	1209	O/C/C			1	COS	CCOR		
3009	1209	O/C/C			1	SCA	CCG		
3009	1209	O/C/C			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							GB = 38,3mm
									Bd = 30,9mm
		L							
									GL = 61,5mm, Bp = 28mm, Bd = 23,1mm
									Ld = 46,7mm
	1	D			vrez				
		D							
		L							
		L							14 = 96,5mm, 13 = 68mm, 12 = 65,3mm, 3 = 56,4mm, 15a = 37,2mm, 15b = 22,3mm, 15c = 16,9mm, 7 = 72mm, 8 = 48,5mm, 9 = 23,7mm, 5 = 124,2, 6 = 143,5mm
									Bd = 35,3mm
	2	D							
		D							
		D							Bd = 30m
		D				do 6 mes			
		D							
		L							
	1								
		D							
	2	D				m			
						m			
	2	D				m			
						m			
		L				m			
		L				m			
		D							
	1	D							
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3009	1209	O/C/C			1	F	DI		
3009	1209	VP			1	COS	COR		
3009	1211	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3009	1211	BT			2	COS	COR		
3009	1211	BT			2	DOKO	DI		
3009	1211	BP			1	VER	COR		
3009	1211	BP			16	P	PIL		
3009	1211	CAF			1	HYO			
3009		OA			1	P	PACET	PIL.PISCH	
3009		OA			1	MC	DDI		
3009		VP			3	COS	COR		
3009		VP			5	DOKO	DI		
3009		O/C/C			3	COS	COR		
3009		O/C/C			1	DOKO	DI		
3009		O/C/C			1	MC	DI		
3009		VP			1	COS	CCOR		
3009		VP			1	SCA	COR		
3009		OA			1	VER	SACRUM	S1,S2	
3009		OA			1	R	DI		
3009		BPBT			1	MAN	RAMAN		
3009		BPBT			1	CORN			
3009		BPBT			1	MAN	COR		M1-M3
3009	782	S.sp.			1	KG			
3009	782	S.sp.			1	U	Pdi		
3009	782	VP			1	PH	PHIII		
3009	782	SSF			1	CALC	COR		
3009	782	VP			1	COS	COR		
3009	782	CE			1	MC	DDI		
3009	782	CE			4	COS	COR		
3009	782	S.sp.			1	H	DI		
3009	782	S.sp.							P
3009	782	CE			1	P	PACET		
3009	782	S.sp.			1	MC	MCIV		
3009	793	O/C/C			1	COS	COR		
3009	786	S.sp.			1	U	Pdi		
3009	786	S.sp.			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3009	951	O/C			1	MAN	COR		
3009	951	BT			1	CALC			
3009	951	SSF							M
3009	951	SSF			1	OSHYO			
3009	951	SSF			5	DOKO	DI		
3009	951	SSF			1	CALC	COR		
3009	951	SSF			1	SCA	CCOR		
3009	951	SSF			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3009	951	O/C			1	VER	VERC	AXIS	
3009	951	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
3009	951	O/C			1	P	PACET		
3009	951	O/C			1	MAX	COR		
3009	951	O/C			1	DOKO	DI		
3009	955	S.sp.							M
3009	955	S.sp.			1	DOKO	DI		
3009	955	S.sp.			12	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3009	955	O/C/C			1	R+U	Pdi		
3009	955	O/C/C			1	U	Pdi		
3010	3876	CE		DA	1	MAN	CORMAN		P1-M3
3010	3876	CE		DA	3	MAN	CORMAN		
3010	3876	CE		DA	9	MAN	CORMAN		
3010	3876	CE		DA	1	MAN	ALVZ		
3010	3876	CE		DA	1	MAN	CORMAN		P2,P3,M1-M3
3010	3876	CE		DA	1	SCA	COLL		
3010	3876	CE		DA	2	SCA	COR		
3010	9248	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3010	9248	BT			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					vrezi				
	3								
	2								
		D							
						m			
		D							
	2								
	6								
	1								
	6	D				3 leta		FOTO	
		D							
		L							
	5					3 leta			
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3010	9248	BT			1	MAN	COR		I1
3010	9248	S.sp.			1	H	Ddi		
3010	9248	S.sp.			1	R	PDI		
3010	7570	BT			1	SCA	COR		
3010	7570	BT			1	MAN	COR		M1-M3
3010	7570	BT			1	MAN	COR		M1-M3
3010	8054	O/C/C			2	COS	CCOR		
3010	8054	O/C/C			1	DOKO	DI		
3010	7962	CH			1	KG	OSOCC	OSTEMP	
3010	7962	CH			1	MAN	COR	P1,P2,P3	VSI N
3010	7962	S.sp.			1	T	DDI		
3010	7962	S.sp.			1	DOKO	DI		
3010	7962	CE			1	T	DI		
3010	7962	BT			1	OT	OCT		
3010	7962	BT			1	R	PDI		
3010	7962	BT			1	R	DI		
3010	7962	BT			1	U	DI		
3010	7962	BT			1	T	DI		
3010	7962	BT			1	T	PDI		
3010	8172	S.sp.			7	SCA	COR		
3010	8172	S.sp.			1	DOKO	DI		
3010	8172	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3010	8172	S.sp.			1	VER	COR		
3010	8866	BT			3	SCA	COR		
3010	5207	S.sp.			1	DOKO	DI		
3010	5207	CH			1	MC	DDI		
3010	169	VP			1	MAN	COR		
3011	2036	BT			15	CORN			
3011	1164	BT			1	CORN			
3011	1164	BT			1	COS	COR		
3011	1164	BT			2	DOKO	DI		
3011	1164	BT			1	P	PIL		
3011	1144	BP			1	CORN			
3011	1144	BT			1	CORN			
3011	1144	BT							M
3011	1144	VP			1	MC	DDI		
3011	1144	CE			1	MAN	COR		P1-M3
3011	1144	VP			1	DOKO	DI		
3011	1144	VP			1	CORN			
3011	1144	VP			1	VER	VERC	AXIS	
3011	1144	BT			1	SCA	ACROMION		
3011,318	729	BT			1	CORN			
3011,318	729				1	KG	GDJE JE ROG		
3011,318	729	S.sp.			1	U	Pdi		
3011,318	729				1	COS	COR		
3011,318	729	GG			1	MT	DDI		
3011,318	729				1	H	DI		
3011,318	757	VP			1	KG			
3011,318	757	BP							M
3011,318	757	CE			1	SCA	CCCG		
3012	3487	BT		DA	1	SCA	CCCG		
3012	3487	BT		DA	2	SCA	COR		
3012	3487	BT		DA	1	VER	VERC	COR	
3012	3487	BT		DA	14	CORN	COR		
3012	3487	BT		DA	2	VER			
3012	3487	BT		A					M
3012	3487	BT		DA	1	CALC	COR		
3012	3299	BT		DA	1	CORN			
3012	3299	BT		A					PM
3012	3299	BT		DA	1	COS	COR		
3012	3299	BT		DA	1	SCA			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							
		D							Bp = 26,2mm
		L							
	3	D							8 = 80,6mm, 7 = 126mm, 15a = 64,7mm, 15b = 46,5mm
	3	D							8 = 82,5mm, 15a = 69,3mm, 15b = 49,8mm, 15c = 37,9mm
		D							
		L							
		L							opseg = 85mm, GL = 275mm
		D							GB = 53mm
		D							Bp = 68mm
		D							
		D							
		D							
		D							
		L							
		L							
									Bd = 26,3mm
	1								
					odsekan				
	5								
		L							
		L							
	1								
					v				
		L							GLP = 39,2mm, LG = 57,1mm, SLC = 51,9mm
		L							
	1								
		D							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3012	3296	BP		A	1	R	A		
3012	3296	BT		DA	1	MAN	COR		M1-M3
3012	3296	BT		DA	1	CORN			
3012	3296	BT		A					PM
3012	3296	BT		DA	1	R	PDI		
3012	3296	BT		DA	1	U	DI		
3012	3296	BT		DA	5	SCA	COR		
3012	3296	BT		DA	6	COS	COR		
3012	3296	S.sp.		DA	1	SCA	CCOR		
3012	3296	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
3012	9469	VP			3	DOKO	DI		
3012	9469	VP			1	MAN	ANGMAN		
3012	3559	BT			1	R	PDI		
3012	3559	BT			1	U	Pdi		
3012	3559	BT			1	U	DI		
3012	3559	BT			1	R	DI		
3012	3559	BT			1	PH	PHIII		
3012	3531	O/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3012	3531	O/C			1	H	DDI		
3012	3531	S.sp.			1	P	PACET		
3012	3531	S.sp.			2	SCA	COR		
3012	3531	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M1
3012	4632	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3012	4632	S.sp.			3	DOKO	DI		
3012	4632	S.sp.			2	COS	COR		
3012	4632	BT			1	CORN			
3012	4632	BT			1	R	DI		
3012	4632	BT			1	PLKO			
3012	4632	BT			1	PH	PHI		
3012	4632	BT			1	PH	PHII		
3012	4632	BT			1	U	Pdi		
3012	4632	BT			2	DOKO	DI		
3012	4632	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
3012	4632	O/C			1	T	DDI		
3012	4632	O/C			1	COS	COR		
3012	4632	O/C			3	PLKO			
3012	4632	O/C			1	P	PACET		
3012	4624	BT			1	KG			
3012	4624	BT			12	CORN			
3012	4373	S.sp.							I
3012	4373	CH			1	CORN			
3012	4373	CH			1	MT	DI		
3012	1147	O/C/C			1	COS	COR		
3012	1147	O/C/C			2	DOKO	DI		
3013	4554	CE		DA	1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1
3013	4554	CE		DA	1	DOKO	DI		
3013	4554	EC		DA	1	PH	PHIII		
3013	4554	EC		DA	1	T	DDI		
3013	4554	EC		DA	1	MAN	ALVZ		
3013	4554	EC		DA	1	VER	ATLAS		
3013	4554	BT		DA	1	CORN			
3013	4554	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3013	4554	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3013	4554	CAF		DA	1	U	PDI		
3013	4554	O/C/C		DA	1	T	DI		
3013	585	O/C/C			1	DOKO	DI		
3013	4318	BT			1	KG			
3013	4318	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3013	4318	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3013	4319	CAF			1	P	PACET		
3013	4319	CAF			1	P			
3013	4319	CAF			1	VER	COR		
3013	4319	CAF			1	MAX	COR		C,P2

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							GL = 280mm, Bp = 73,5mm, Bd = 70,5mm, CD = 110mm
	3	L							8 = 90,7mm, 15a = 69,9mm
									OPSEG BAZA = 198mm
	1								
		D							
		D							
		L				m			
		D							
		L							Bp = 75mm
		L							
		D							Bd = 28,1mm
		D							
	4								
M3-N		L							
		L							
									GL = 56,7mm, Bd = 23,8mm, Bp = 27mm
									GL = 38,9mm, Bd = 21,3mm, Bp = 26,1mm
		D							
	6	D							8 = 52mm, 15b = 21,2mm, 9 = 25,8mm, 15c = 16,3mm
		D							Bd = 27,8mm
		D							
	1								
	4	LD							
									BF = 55,8mm, LF = 53,9mm
		L				m			
		L							
		L							
		L							
	2								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3013	4319	CAF			1	DOKO	DI		
3013	4319	BT							I1
3013	4319	BT			1	T	Pdi		
3013	4319	BT							M
3013	4319	BT			1	PH	PHI		
3013	4319	BT			1	PH	PACET		
3013	4319	BT			1	VER	COR		
3013	4319	O/C/C			1	F	DI		
3013	4319	O/C/C			1	H	DI		
3013	4319	O/C/C			1	MT	PDI		
3013	4319	O/C/C			3	COS	COR		
3013	1226	S.sp.			1	KG			
3013	1226	S.sp.			1	P	PIL		
3013	1226	S.sp.			1	COS	COR		
3013	1226	S.sp.			1	P	PIL		
3013	1226	S.sp.			1	MC	DI		
3013	1226	VP			1	COS	COR		
3013	1279	CE			1	U	Pdi		
3013	1142	S.sp.			1	H	DDI		
3013	1142	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3013	1142	S.sp.			1	R	Pdi		
3013	1142	S.sp.			1	U	Pdi		
3013	1142	S.sp.			1	VER	VERTH	COR	
3013	1142	S.sp.			3	DOKO	DI		
3014	314	VP			1	DOKO	DI		
3014	314	VP			1	MT	DI		
3016	481	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3016	481	BT			1	MAN	ANGMAN		
3016	481	BT			1	MC	Pdi		
3016	481	BT			1	DOKO	DI		
3016	481	S.sp.			1	U	Pdi		
3016	481	S.sp.			1	VER	ARC		
3016	481	S.sp.			1	P	PIL		
3016	522	BT			1	T	DI		
3016	522	O/C/C			1	MCMT	DI		
3016	522	O/C/C			1	COS	COR		
3016	498	BT			1	DOKO	DI		
3016	498	BT			1	H	DI		
3016	498	BT			3	SCA	COR		
3016	498	BT			1	CORN			
3016	498	O/C/C			1	DOKO	DI		
3016	500	CH			1	CORN			
3016	500	CH			4	COS	COR		
3016	500	BT							M
3016	500	BT							I
3016	500	S.sp.			1	SCA	COR		
3016	500	S.sp.			1	VER	COR		
3016	500	S.sp.			1	P	FOROBTURATORUM		
3016	500	CE			1	F	CAPF		
3016	500	CE			1	MCMT	DI		
3016	64	CE			1	MAN	COR		
3016	64	CE							P
3016	64	CE			1	MAN	COR		
3016	480	BP			2	CORN			
3016	480	BP			2	DOKO	DI		
3016	480	S.sp.			1	MAN	COR		
3016	480	S.sp.			1	COS	COR		
3016	480	S.sp.			1	H	TROCHLEAHUMERI		
3016	224	CE							P,M?
3016	222	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3016	662	CE			1	VER	VERC	AXIS	
3016	662	CE			1	PH	PHIII		
3016	662	CE							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
	1								
		L							
		D							
		L							Bp = 21,4mm GL = 57mm, Bp = 29mm, Bd = 26mm
		D							
						do 1 leta			
						do1,5 let			
		D							
		D							
		L							
	1								
	1								
		L							
					obdelana				
		D				do 2 leti			
	3					o			
					odsekano				
	1								
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3017	153	BT			1	MAN	COR		
3017	153	BT			1	P	PACET		
3017	153	BT			1	SCA	COR		
3017	153	BT			1	H	DI		
3017	153	O/C/C			1	MC	PDI		
3017	153	O/C/C			5	COS	COR		
3017	153	O/C/C			1	VER	COR		
3017	153	O/C/C			1	P	PIL		
3017	153	O/C/C			1	KG			
3017	153	CC			1	MT	DI		
3017	153	CC							P
3017	153	CC			1	MC	DDI		
3017	153	CC			1	P	PACET		
3017	153	S.sp.							M
3017	153	S.sp.			1	MAN	COR		
3017	153	S.sp.			6	DOKO	DI		
3017	153	S.sp.			1	R	DI	UZD	
3017	153	S.sp.			1	KG			
3017	153	S.sp.			1	VER	COR		
3017	151	BT			1	MT	DI		
3017	151	BT			1	COS	COR		
3017	4322	S.sp.			1	T	DDI		
3017	4322	S.sp.			1	DOKO	DI		
3017	4322	S.sp.							M3
3017	4322	CE							M3
3017	4322	CE			1	DOKO	DI		
3017	4322	O/C/C			1	R	DI		
3017	3079	VP			4	DOKO	DI		
3017	715	BT			1	F	Pdi		
3017	715	BT			1	F	D		
3017	715	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3017	715	O/C/C							M
3017	715	O/C/C			1	KG			
3017	715	O/C/C			1	P	PIL		
3017	715	O/C/C			1	MCMT	DI		
3017	715	O/C/C			1	MAN	COR	FORMEN	
3017	715	O/C/C			2	COS	COR		
3017	715	O/C/C			1	H	Ddi		
3017	715	O/C/C			1	MAN	COR		
3017	710	EC							M
3017	710	EC			1	MAN	COR	FORMEN	
3017	710	VP			1	H	Ddi		
3017	730	GG			1	MT			
3017	730	S.sp.			1	T	DI		
3017	712	O/C/C			1	VER	COR		
3017	712	O/C/C							P
3017	1459	O/C		DA	1	SCA	CCG		
3017	1459	VP			1	COS	COR		
3017	1450	CE							M
3017	1450	CE			1	PH	PHIII		
3017	1450	CE			1	SCA	CCOR		
3017	1450	CE			1	SCA	CCOR		
3017	1450	CE			2	MAN	COR		
3017	1450	CE			1	OSHYO			
3017	1450	CE			1	KG	KOD ROGA		
3017	1450	BT			1	SCA	CCOR		
3017	1450	BT			3	SCA	COR		
3017	1450	BT			1	COS	COR		
3017	1450	BT			1	PH	PHIII		
3017	1450	S.sp.							M3
3017	1450	S.sp.							
3017	1450	O/C/C							P
3017	1450	O/C/C							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							Bp = 25mm, GL = 138.6mm
		L							
	1								
									Bd = 24,4mm
		L							
	1								
									Bd = 32,6mm
	1								
	1								
		D							
		D							
		D							
	2								
		D							
		D							
		D							
		D							
	1								
		D							
		D							
		L							
		L							
	1								
	1								
									Ld = 54,6mm
		L							
		D							
		D							
		L							
									Ld = 64,4mm
	1			DA					
	3								
	2								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3017	1450	O/C/C			1	VER	COR		
3017	1450	O/C/C			3	COS	CCOR		
3017	1450	O/C/C			1	TALUS			
3017	1450	O/C/C			1	U	Pdi		
3017	1450	GG			1	CORACOID			
3017	1450	GG			1	F	Ddi		
3017	1450	GG			1	MT	DI		
3017	944	CE			1	PH			
3017	474	VP			2	VER	COR		
3017	474	VP			1	DOKO	DI		
3017	472	CE			1	PH	PHI		
3017	472	O/C/C			1	H	Ddi		
3017	472	O/C/C			1	VER	VERTH		
3017	291	BP							M
3017	291	BP			1	MT	DI		
3017	281	EC			1	T	DDI		
3017	281	EC			1	R	DI		
3017	281	EC			1	F	CAPF		
3017	281	CE			1	CALCANEUS			
3017	281	CE			1	DOKO	DI		
3017	281	BT			1	PH	PHI		
3017	281	BT							P,M?
3017	299	O/C/C			4	COS	COR		
3017	293	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3017	293	O/C/C			1	SCA	COR		
3017	293	O/C/C			1	COS	COR		
3017	293	CE			1	MC	DI		
3017	157	O/C/C			1	COS	COR		
3017	157	O/C/C			1	MCMT	DI		
3017	157	O/C/C							P,M?
3017	199	VP			2	COS	COR		
3017	199	VP			3	DOKO	DI		
3017	228	BT			1	VER	COR		
3017	225	BT			1	VER	VERTH	SPINA	
3017	216	CE			1	PH	PHII		
3017	216	CE			10	DOKO	DI		
3017	216	O/C/C			1	P	PACET		
3017	226	S.sp.			1	MAX	COR		
3017	226	BP?							P,M?
3017	226	O/C/C							P,M?
3017	226	LE			1	F	Pdi		
3017	226	VP			1	VER	ARC	SPINA	
3017	215	CE							P,M?
3017	215	NN			14	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANI	
3017	203	LE			1	F	Ddi		
3017	203	O/C/C			1	DOKO	DI		
3017	227	BT			1	R	DI		
3017	227	BT			1	DOKO	DI		
3017	227	O/C/C			1	MAN	COR		
3017	229	VP			1	DOKO	DI		
3017	386	VP			1	COS	COR		
3017	386	VP			1	DOKO	DI		
3017	386	O/C/C			1	SCA	CCG		
3017	384	S.sp.			1	F	DI		
3017	384	S.sp.			1	PH	PHI		
3017	384	S.sp.			1	VER	VERC	COR	
3017	384	VP			1	T	DI		
3017	372	VP			1	KG	OSBAS	CONDY	
3017	372	VP			1	H	DI		
3017	372	VP			2	DOKO	DI		
3017	389	BT			1	MAN	COR		
3017	389	BT			1	COS	COR		
3017	389	BT			1	KG			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
		D							
	1								
	1								
	1								
		L							
		D							
	1								
	1								
	3								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3017	385	NN			1	DOKO	DI		
3017	388	EC			1	VER	VERC		
3017	321	O/C			1	CALCANEUS			
3017	321	S.sp.			1	PH			
3017	313	CE			1	PH	PIL		
3017	313	CE			1	PH	PHI		
3017	313	O/C			1	CALCANEUS			
3017	313	O/C			1	COS	COR		
3017	390	CE			1	TALUS	COR		
3017	390	CE			1	F	CAPF		
3017	390	CE			1	MAN	COR		P3-M3
3017	390	CC			1	MT	DDI		
3017	390	S.sp.			1	MAN	COR		
3017	390	BP							P,M?
3017	390	O/C/C			6	COS	COR		
3017	390	AVES		DA	1	VER	SACRUM	FRAGMENT	
3017	390	VP			1	COS	COR		
3017	154	BT			1	T	Ddi		
3017	154	BT			5	T	DI		
3017	154	BP							M
3017	154	EC							P,M?
3017	154	VP			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3017	653	BP			1	MAN	COR		P2-M3
3017	653	BP			1	MAN	COR		P2-M3
3017	653	BP			1	MAX	COR		I1
3017	653	BP			1	P	PIL	PACET	
3017	653	SSF							C
3017	653	SSF			1	F	CAPF		
3017	653	SSF			1	COS	COR		
3017	660	S.sp.							M
3017	660	S.sp.			1	COS	COR		
3017	660	O/C/C			1	PH	PHII		
3017	654	S.sp.			1	PH	PHI		
3017	654	O/C/C							P,M?
3017	654	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3017	654	S.sp.			1	COS	COR		
3017	686	S.sp.			1	PH	PHI		
3017	686	S.sp.			1	DOKO	DI		
3017	657	VP			1	DOKO	DI		
3017	657	VP			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3017	656	NN			3	DOKO	DI		
3017	655	NN			3	KOSTI	FRAGMENTI		
3017	658	NN			1	PLKO			
3017,305	496	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3017,305	496	O/C/C							M
3017,305	496	CE							m1
3017,305	496	BT							m1
3017,312	499	VP			1	DOKO	DI		
3017,312	499	VP			2	COS	COR		
3017,312	499	S.sp.			1	SCA	COR		
3017,312	499	S.sp.			1	KG	OSBAS	LINNUCHA	
3017,312	499	S.sp.			1	MCMT	DI		
3018	4354	NN			2	COS	COR		
3018	4354	GG			1	MT	DDI		
3019	6570	O/C/C			1	DOKO	DI		
3019	125	BT			1	PH	PHIII		
3019	125	BT			1	VER	VERCA		
3019	125	BT			2	SCA	CCOR		
3019	125	BT			1	DOKO	DI		
3019	8171	BP/BT			4	COS	COR		
3019	8171	BP/BT			1	CALC			
3019	8171	BP/BT							M
3019	8171	BP/BT			1	MCMT	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	4								
	1								
	2								
	2								
	5	D							
	5	L							
	1	D							
	1			DA					
	1								
	1								
	2								
	1								
	1								
		L							
					ž				
							F		
									Ld = 54,2mm
		L							
		D							
	3								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3019	7172	BT			1	MAN	RAMAN		
3019	7172	BT			1	CORN	MALI ROG		
3019	7172	BT			1	COS	COR		
3019	7172	BT			1	KG			
3019	7172	BT			1	F	CAPF		
3020	4325	BT			1	CORN			
3020	4325	BT			1	MAX	PRAEMAX		
3020	4325	BT			1	DOKO	DI		
3020	4325	BT			1	MC	DDI		
3020	4325	BT			1	COS	COR		
3020	4325	BT			1	U	DI		
3020	4325	S.sp.			1	H	DDI		
3020	4325	S.sp.							M
3020	4325	S.sp.							C
3020	4325	O/C/C			1	T	DDI		
3020	4325	O/C/C			3	COS	COR		
3021	269	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
3021	269	CE			1	OCOS	OCC		
3021	269	CE			1	P	PIL		
3021	269	S.sp.			1	H	DI		
3021	261	BT			1	R+U	Pdi		
3021	213	VP			1	COS	COR		
3021	213	EC			1	MCDI	DI		
3021	213	VP			1	VER	ARC	SPINA	
3021	213	O/C/C			2	COS	COR		
3021	213	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3021	213	EC			1	MC	DI		
3021	213	BT			1	CORN			
3022	7926	S.sp.			1	KG			
3022	7926	S.sp.			11	MAN	COR		
3022	7926	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3022	7926	S.sp.							C
3022	7926	S.sp.							PM1
3022	7926	S.sp.			1	U	PDI		
3022	7926	S.sp.			1	T	DDI		
3022	7926	S.sp.			1	VER	COR		
3022	7926	S.sp.			3	COS			
3022	7926	O/C/C			2	DOKO	DI		
3022	634	VP			1	DOKO	DI		
3022	8863	VP			1	COS	COR		
3022	8863	O/C/C			1	H	DI		
3022	8863	O/C/C			1	COS	COR		
3023	2401	O/C/C			1	MAN	COR		P1,P2
3023	2401	O/C/C			1	DOKO	DI		
3023	2401	O/C/C			1	MCMT	DI		
3023	2034	O/C/C			1	COS	COR		
3023	2037	GG			1	U	PDI		
3023	2037	S.sp.			1	FI	DI		
3023	2037	O/C/C			1	COS	COR		
3023	2037	VP			1	VER	COR		
3023	2037	VP			1	DOKO	DI		
3023	2037	VP			2	T	DI		
3023	1583	BT			1	U	Pdi		
3023	1583	EC							I
3023	1583	O/C/C			1	DOKO	DI		
3023	1455	VP			1	COS	COR		
3023	1455	VP			1	MT	DI		
3023	1438	S.sp.							I
3023	1438	S.sp.							C
3023	1438	S.sp.			2	COS	CCOR		
3023	1438	O/C/C			3	COS	COR		
3023	1245	S.sp.			1	U	Pdi		
3023	282	BT			1	R+U	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							2R = 40mm
		D							
									Bd = 5mm
		L							
		L							Bd = 33mm
	1								
	1								
		L							Bd = 28,2mm
	3								
		D							
		L+D							
	1	L		DA					
	1	L		DA					
		L							DBA = 35,6mm, SDO = 29,4mm
		L							Bd = 29,6mm
	2								GL = app.80,5-90mm
		L							
		D							
					vrezi				
	1								
	1								
	1								
					vrezi				

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3023	262	NN			1	KOST	ZELO FRAGMENTIRANO		
3023	259	VP			7	DOKO	DI		
3026	6465	S.sp.			1	COS	COR		
3026	3552	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3026	3552	O/C/C			1	MT	DI		
3026	3552	O/C/C			1	COS	COR		
3026	7342	VP			1	R	DI		
3026	7342	VP			1	PH	PHI		
3026	4370	BT			1	MC	P		
3026	4370	BT			1	DOKO	DI		
3026	4370	BT							M3
3026	4370	BT			1	COS	COR		
3026	4370	BT			1	T	Ddi		
3026	4370	O/C/C			1	P	PISCH		
3026	2655	S.sp.			1	U	Pdi		
3026	2655	VP			1	SCA	COR		
3026	2655	VP			1	R	DI		
3026	2655	VP							I1
3027	7804	O/C/C		A	1	MAN	A		
3027	7804	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3027	6574	BT			1	CALCANEUS	COR		
3027	6574	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3027	6574	S.sp.			1	VER	SPINA		
3027	6574	CH			1	CORN			
3027	6574	CH			1	VER	VERC	AXIS	
3027	6574	CH			1	KG	OSZYGO		
3027	6574	CH			1	R	DI		
3027	6564	S.sp.							C
3027	6564	S.sp.							I
3027	6564	S.sp.			1	MAN	COR		
3027	6564	BT			1	P	PACET		
3027	6564	BT			1	R	DI		
3027	711	EC							M
3027	711	EC			1	T	DI		
3027	711	EC			1	MCMT	DI		
3027	711	EC			1	VER	COR		
3027	711	EC			1	DOKO	DI		
3027	711	BT			1	H	DDI		
3027	277	O/C							M
3027	277	O/C			1	OT	OCT		
3027	961	BT			1	TALUS	COR		
3028	4327	BT			1	SCA	CG		
3030	520	BT			1	PH	PHI		
3030	520	BT			1	VER	COR		
3030	520	BT			1	VER	COR		
3030	520	BT			1	R	DI		
3030	520	BT			1	OC	OCIM		
3030	520	BT			1	MC	PDI		
3030	520	S.sp.			1	DOKO	DI		
3030	520	S.sp.			1	MC	MCIII		
3030	520	O/C/C			1	COS	COR		
3032	3316	VP		DA	1	COS	COR		
3032	3305	BT		DA	1	MC	PDI		
3032	3305	BT		DA	2	VER			
3032	1452	S.sp.			1	MAN	COR		M2
3033	274	VP			1	SCA	COR		
3033	274	VP			1	COS	CCOR		
3033	274	O/C/C			1	SCA	CCOR		
3034	1085	VP		DA	2	COS	COR		
3034	1085	VP		DA	1	P	PACET		
3034	1085	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
3034	1085	O/C/C		DA	1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
									Bd = 20,4mm, Bp = 24,5m, GL = 58mm
		L							
	1								
		D							
	1		DA						
		L							9 = 6,8mm, 8 = 45,7mm, 7 = 66,2mm, 15a = 33,4mm, 15b = 9,3mm, 15c = 5,9mm
									Bp = 39,1mm
	1	D							
	1	L		DA					
	1	L		DA					
		L							
		L							
	1								
		L							
	1								
						lg = 62mm			
									GL = 66,2mm, Bd = 29,5mm, Bp = 30,8mm
						m			
		L							
		L							
		L							Bp = 56,9mm
	1	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3034	1085	S.sp.		DA	1	H	DI		
3034	1085	GG		DA	1	CORACOID			
3034	43214	O/C/C			2	DOKO	DI		
3034	875	O/C/C			1	CALC			
3034	875	O/C/C			3	COS	COR		
3034	875	O/C/C			1	T	DDI		
3034	875	O/C/C			1	P	PACET		
3034	875	O/C/C			1	DOKO	DI		
3034	1085	BT			1	CORN			
3034	1085	VP			1	DOKO	DI		
3034	1085	VP			1	R	DI		
3034	1085	VP			1	COS	COR		
3034	1085	LE			1	COS	COR		
3034	1085	VP			1	VER	SACRUM	S2	
3034	1085	VP			1	P	PIL		
3035	1587	BT			2	COS	COR		
3035	555	BT			1	KG	ARCSUPRA		
3035	555	BT			1	T	DI		
3035		BPBT			1	MAN	COR		
3035		S.sp.			1	SCA	COR		
3035		O/C/C			1	U	Pdi		
3035		BPBT			1	R	DI		
3035		S.sp.			1	MT	DDI		
3035		O/C/C			1	MC	DDI		
3035		BT							M,P
3035		BT							I
3035		CE			1	PH	PHI		
3035		VP			11	COS	CCOR		
3035		O/C/C			3	COS	CCOR		
3035	292	EC							P,M?
3035	292	EC			1	DOKO	DI		
3035	292	EC			1	MAX	COR	OSPALAT	
3036	4323	CE							M
3036	4323	CE							M3
3036	1451	BT			1	MAN	COR		
3036	1451	O/C/C			1	TALUS	DI		
3038	3474	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
3038	3474	O/C/C		DA	6	DOKO	DI		
3038	3477	CE							M
3038	3477	CE		DA	1	F	DI		
3038	3448	VP		DA	1	P	PIL		
3038	3448	VP		DA	1	DOKO	DI		
3038	3448	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3038	3448	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
3038	3475	BT		DA	4	T	DI		
3038	3475	BT		DA	1	T	D		
3038	3475	BT		DA	1	CORN			
3038	3475	BT		DA	1	OT	OCT		
3038	3475	BT		DA	4	SCA	COR		
3038	3475	BT		DA	1	MT	DDI		
3038	3475	BT		DA	1	P	PACET		
3038	3475	BT		DA	1	COS	COR		
3038	3475	BT		DA	5	DOKO	DI		
3038	3475	BT		DA	1	R	DI		
3038	3475	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
3038	3475	S.sp.		DA	1	H	DDI		
3038	3475	O/C/C		A					M
3038	3475	O/C/C		A					M
3038	3475	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
3038	3475	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3038	3785	VP		DA	2	COS	COR		
3038	3570	CH		DA	1	MAN	COS		
3038	3570	O/C/C		DA	1	F	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		L				m			
		L							Bd = 28,5mm
		L							
					vrezi				
		L							
						do 2 leti			
	1								
	1								
	1								
	1								
M3-N	1								
		L							
		D							
	1								
		L							Bp = 25,6mm
		L							
		L							
									GB = 50,7mm
		L							
		L							
		L							
		D				m			
	2			DA					
	1		DA						
		D							
		L							7 = 78mm, 15b = 30,4mm, 15c = 23,4mm
						m			GL = app. 107mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3038	3570	O/C/C		DA	1	H	DI		
3038	3570	VP		DA	1	SCA	COR		
3038	3569	BT		DA	2	CALCANEUS	COR		
3038	3569	S.sp.							C
3038	3569	S.sp.		DA	1	R	DI		
3038	3569	BT		DA	2	DOKO	DI		
3038	3569	O/C/C		DA	1	T	DI		
3038	3575	BT		DA	1	R	PDI		
3038	3575	BT		DA	3	R	DI		
3038	3575	BT		DA	1	CALCANEUS			
3038	3575	BT		DA	1	U	DI		
3038	3575	BT		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
3038	3575	S.sp.		DA	5	DOKO	DI		
3038	3575	S.sp.		DA	1	SCA	CCG		
3038	3575	S.sp.		DA	1	H	DDI		
3038	3575	S.sp.							C
3038	3575	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		
3038	3575	O/C/C							M
3038	3575	O/C/C		DA	2	MAN	ALVZ		
3038	5846	S.sp.			1	SCA	CCCG		
3038	5846	S.sp.			1	H	Ddi		
3038	5846	S.sp.			1	DOKO	DI		
3038	5846	O/C/C			1	MC	DI		
3038	5846	O/C/C			1	MC	P		
3038	5846	O/C/C			1	R	DI		
3038	8056	VP			1	T	DI		
3038	8056	O/C/C		DA	4	KG			
3038	8056	O/C/C			1	H	DI		
3038	2347	BT			1	F	DI		
3038	2347	O/C/C			3	COS	COR		
3038	3549	S.sp.			1	MAX	COR		P2
3038	3549	S.sp.			1	MAN	COR		
3038	3549	S.sp.			4	DOKO	DI		
3038	3549	S.sp.			1	R	DI		
3038	3549	S.sp.			1	COS	COR		
3038	3549	BT			1	P	PIL		
3038	3549	BT			3	DOKO	DI		
3038	1277	O/C			1	MAN	COR		P1-P3
3038	1277	VP			1	DOKO	DI		
3038	1277	VP		DA	1	CALCANEUS			
3038	1278	S.sp.			6	MAN	COR		
3038	1278	S.sp.			1	COS	COR		
3038	1278	O/C/C			1	H	DI		
3038	1285	BT	GROB		1	MC	Ddi		
3038	1285	O/C			1	MAN	COR		
3038	1285	BT			3	DOKO	DI		
3038	1285	BT			1	CALCANEUS			
3038	1285	BT			1	VER	COR		
3038	1285	BT			1	MAN	COR		
3038	1285	BT			2	DOKO	DI		
3038	1285	BT			1	VER	COR		
3038	1285	BT			1	COS	COR		
3038	3836	BP/BT			1	MAN	COR		
3038	3836	BP/BT			4	T	DI		
3038	3836	BP/BT			1	T	DDI		
3038	3836	BP/BT			1	VER	COR		
3038	3836	S.sp.							I
3038	3836	O/C			1	MC	PDI		
3038	3936	BT			1	MC	DDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1								
		L							
		D							
		L							
		L							
		L							
		L							
		D							
		D							
		L				m			
	1								
	1								
		L							SLC = 23,5mm, LG = 27,4mm, GLP = 33,5mm
		D							
		D							
		D							
		L							
		D							
		L							
	1								
	3								9 = 26,4mm, 15c = 16,1mm
		L			vrezi, 1 = 7,70 mm, 2 = 16,2 mm, 3 = 33,1 mm, 4 = 9,7 mm, 5 = 11,1 mm, 6 = 10 mm				
		D							
	1								
		L							Bp = 21,7mm
		L							Bd = 59mm, obseg = 93mm, GL = 182mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3038	3935	S.sp.		DA	1	U	PDI		
3038	3935	S.sp.			1	H	DI		
3038	3935	S.sp.			1	H	DI		
3038	3935	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
3038	3935	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
3038	3935	S.sp.			2	COS	COR		
3038	3935	S.sp.							M2
3038	3935	O/C/C			1	MAN	COR		
3038	3935	O/C/C			6	DOKO	DI		
3038	3935	O/C/C			1	MCMT	DI		
3038	3935	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	3935	O/C/C			5	F	DI		
3038	3935	O/C/C							M
3038	3935	CH			1	CORN			
3038	3935	O/C/C			1	MAN	COR		
3038	3935	O/C/C			1	MAN	COR		
3038	3935	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	3935	O/C/C			6	MCMT	DI		
3038	3935	O/C/C			1	H	DI		
3038	3935	O/C/C			5	F	DI		
3038	1581	BT			1	PH	PHIII		
3038	1581	BT			1	F	DI		
3038	1581	S.sp.			1	T	Pdi		
3038	1581	O/C/C			1	COS	COR		
3038	1581	O/C/C			1	R	DI		
3038	1581	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	1581	O/C/C			1	MAN	COR	ANGMAN	
3038	1580	S.sp.							I
3038	1580	S.sp.			1	VER	COR		
3038	1580	S.sp.			2	F	DI		
3038	1580	BT			1	DOKO	DI		
3038	1580	BT			1	COS	COR		
3038	578	GG			1	H	DI		
3038	578	CH			1	R	PDI		
3038	578	CH			1	CORN	UZD	ET SINUS	
3038	578	CH			1	R	DI		
3038	578	CH			1	H	DI		
3038	578	CH			1	COS	COR		
3038	612	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3038	612	CE			1	COS	COR		
3038	612	CE			1	P	PACET		
3038	612	CE			1	PH	PHII		
3038	612	CE			1	COS	COR		
3038	612	CE			1	DOKO	DI		
3038	612	O/C/C			1	COS	COR		
3038	612	O/C/C							P,M
3038	612	O/C/C			1	MAX	COR		
3038	612	O/C/C			1	MC	DI		
3038	2667	BT			1	OC	OCII+III		
3038	2667	BT			1	VER	VERTH	COR	
3038	2667	BT			1	H	DI		
3038	2667	BT			1	CALC	TUBERCALC		
3038	2667	O/C/C			1	MT	DI		
3038	2667	O/C/C			2	COS	CCOR		
3038	2667	S.sp.			2	MAN	RAMAN		
3038	2670	BT			1	VER	VERC	COR	
3038	2670	O/C/C			1	MAN	COR		M2,M3
3038	2669	BT			1	MC	DDI		
3038	2669	BT			1	CORN			
3038	2677	VP			1	F	DI		
3038	2668	VP			1	H	DI		
3038	2671	VP			1	DOKO	DI		
3038	2681	O/C/C			1	R	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
		L							
	2	L							
	1		DA						
		D							
	1								
	D								
									Ld = 48,1mm
		L							
	1								
		L							
									Bp = 32,6mm
					odsekan				
		L							
									GL = 44,2mm, Bp = 31,5mm, Bd = 24,9mm
	1								
		L							
		L							
		L							
	2	D							
									Bd = 65mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3038	2673	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M1
3038	2673	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	3985	EC			1	PH	PHI		
3038	3985	EC			1	U	Pdi		
3038	3985	EC			1	P	PACET		
3038	3985	EC			1	P	PIL	PISCH	
3038	3985	EC			1	VER	COR		
3038	3985	EC			1	F	D		
3038	3985	EC			4	COS	CCOR		
3038	3985	S.sp.			1	MAX	COR		
3038	3985	S.sp.			1	R	DI		
3038	3985	S.sp.			1	T	DI		
3038	3985	S.sp.			3	R	DI		
3038	3985	O/C/C							M
3038	3985	O/C/C			1	MC	DI		
3038	3985	O/C/C			3	MCMT	DI		
3038	3985	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	1277	CC			1	MAN	COR		P1-M2
3038	1277	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	1278	O/C/C			1	DOKO	DI		
3038	1183	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
3038	1183	S.sp.			1	MAN	RAMAN	ANGMAN	
3038	1183	S.sp.			2	DOKO	DI		
3038	1139	S.sp.			1	MT	MTIII		
3038	1139	S.sp.			1	R	Ddi		
3038	1139	S.sp.			1	PH	PHI		
3038	1139	CE							P1,P2
3038	1139	O/C			1	TALUS			
3038	1139	VP			1	DOKO	DI		
3038	1139	VP			1	KG			
3038	1139	BT			1	CORN			
3038	1184	S.sp.			1	MAN	COR		
3038	1184	S.sp.			1	T	PDI		
3038	1184	S.sp.			1	T	DI		
3038	1184	S.sp.			2	DOKO	DI		
3038	1191	SSF			1	MAN	COR		C,P2-M3
3038	1191	SSF			1	CALC			
3038	1191	SSF			1	DOKO	DI		
3038	1187	S.sp.			1	MT	MTIII		
3038	1187	S.sp.			5	DOKO	DI		
3038	1187	S.sp.			1	COS	COR		
3038	1187	S.sp.			1	MC	MCIII		
3038	1187	O/C/C			1	CALC			
3038	1187	O/C/C			1	PH	PHI		
3038	1187	BT							M
3038	1187	BT			3	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3038	1187	O/C/C			1	MAX	COR		P1-M3
3038	1187	VP			1	MT	Pdi		
3038	1189	VP			1	SCA	COR		
3038	1190	VP			2	DOKO	DI		
3039	6459	CC			1	MAN	COR		P2-M3
3039	6459	CC			1	DOKO	DI		
3039	6459	S.sp.			1	MAN	COR		
3040	4590	BT			1	MC	DDI		
3040	4595	O/C/C			1	TALUS			
3040	4595	O/C/C			1	COS	COR		
3040	4595	S.sp.			1	U	Pdi		
3040	4595	S.sp.			1	MAX	COR		
3040	1090	S.sp.			1	VER	COR		
3040	1007	BT			1	CALC			
3040	1007	BT			2	P	PACET		
3040	1007	BT			1	KG			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	4	D							
		L							
		D							
		D							
		L							
	1								
		L							
	5								
	2	L							
		L							
	2								
	6			DA					
		L							
	1								
	6								
	5								
						m			15c = 17,3mm, 15b = 18,5mm, 9 = 29,2mm, 7 = 68,5mm, 8 = 39,1mm
									Bd = 52,3mm
		L							
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3040	1007	BT			1	VER	VERC		
3040	1007	BT			1	MCMT	DI		
3040	1007	CE			1	SCA	CCOR		
3040	1590	O/C/C			1	T	DI		
3040	1594	CH			1	PH	PHIII		
3040	1594	CH			1	MT	PDI		
3040	494	EC							m1
3040	494	BT			1	SCA	COR		
3040	494	BT			1	OT	OCT		
3040	494	BT			3	DOKO	DI		
3040	494	BT			1	MCMT	DI		
3040	494	BT			4	COS	COR		
3040	494	BT							M
3040	494	BT							I
3040	494	O/C/C							M
3040	494	S.sp.							I
3040	494	S.sp.			1	MCMT	DI		
3040	494	S.sp.			5	DOKO	DI		
3040	491	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
3040	491	EC			1	VER	VERC	ATLAS	
3040	491	EC			1	MC	PDI		
3040	491	EC			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3040	491	EC			1	PH			
3040	491	EC			1	SCA	COR		
3040	491	EC			1	COS	COR		
3040	491	BT			1	CORN			
3040	491	BT			2	MCMT			
3040	491	BT			1	PH	PHI		
3040	491	BT			3	DOKO	DI		
3040	491	O/C/C			1	R	DI		
3040	491	O/C/C			1	COS	COR		
3040	490	BT			1	SCA	CCOR		
3040	490	BT			1	U	PdI		
3040	490	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3040	490	BT			1	SCA	COR		
3040	490	BT			1	COS	COR		
3040	490	BT			1	DOKO	DI		
3040	490	S.sp.			1	SCA	COR		
3040	490	S.sp.			1	DOKO	DI		
3040	490	O/C/C			1	DOKO	DI		
3040	490	O/C/C			1	F	DI		
3040	489	BT							M
3040	489	BT			1	MAN	ALVZ		
3040	489	BT			1	VER	COR		
3040	489	CH			1	KG	OSPARIET		
3040	489	CH			1	KG	ARCSUPRA		
3040	489	CH			1	CORN	BAZA ROGA		
3040	489	O/C/C			1	MAN	COR		
3040	489	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
3040	492	S.sp.			1	MAN	COR		
3040	492	O/C/C			3	COS	COR		
3040	492	S.sp.							M
3040	492	S.sp.			1	VER	COR		
3040	484	BT			1	CALC			
3040	410	O/C/C			1	CALC			
3040	410	VP			1	VER	COR		
3040	417	BP							M
3040	417	BT							M
3040	417	BT			1	MAN	COR		
3040	417	BT			1	KG			
3040	417	BP							M
3040	417	O/C			1	CALC			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							SLC = 35mm
									Ld = 38mm
									Bp = 24,4mm
	1								
		D							
	1								
	1		DA						
	3								
	1								
	2								
									Bp = 49,5mm
		D							SLC = 56,3mm
		D							
	1			DA					
		L							7 = 78,2mm, 9 = 25,8mm, 8 = 51,7mm, 15a = 37,4mm, 15b = 26,2mm, 15c = 16,9mm
		D							
	1								
		D							
	2								
	2								
					vrezi				
					vrezi				
	1								
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3040	417	EC							I
3040	417	BT							P,M?
3040	417	BT			37	DOKO	DI		
3040	417	BT			7	DOKO	DI		
3040	417	BT			1	VER	COR		
3040	421	VP			1	MAX	COR		
3040	421	BP							P,M
3040	421	BP			1	F	DI		
3040	421	VP			1	MAX	COR		
3040	421	BP							M
3040	421	BP			1	COS	COR		
3040	421	VP			1	SCA	COR		
3040	421	VP			1	MAX	OSINCISIVUM		
3040	421	VP			1	MAX	COR		
3040	421	CE			1	CORN			
3040	421	VP			1	DOKO	DI		
3040	419	NN			1	KG			
3040	447	GG			1	H	Ddi		
3040	447	CAF		DA	1	PH			
3040	447	BP			1	H	TROCHLEAHUMERI		
3040	447	O/C/C			1	COS	COR		
3040	447	O/C/C			1	SCA	COR		
3040	447	BP			1	DOKO	DI		
3040	447	BP			1	SCA	COR		
3040	475	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3040	475	S.sp.							C
3040	475	S.sp.			1	MAN	COR		
3040	475	BT			1	COS	COR		
3040	475	BT			1	SCA	COR		
3040	286	CE			1	TALUS	Ddi		
3040	286	CE			1	DOKO	DI		
3040	286	CE							P,M?
3040	263	O/C/C			14	DOKO	DI		
3040	263	O/C/C			4	COS	CCOR		
3040	263	O/C/C			1	COS	COR		
3040	263	S.sp.			1	U	Pdi		
3040	284	BT			1	MAN	RAMAN		
3040	284	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3040	284	S.sp.							M
3040	284	S.sp.							C
3040	284	O/C/C							P,M?
3040	284	CE			1	F	DI		
3040	284	BPBT			1	MAX	OSPALAT		
3040	284	O/C/C			1	T	DI		
3040	284	O/C/C			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3040	284	O/C/C			4	DOKO	DI		
3040	287	CE			1	OT	OCT		
3040	287	CE			1	DOKO	DI		
3040	287	CE			1	CORN			
3040	287	CE			1	KG	OSBAS	CONDY	
3040	369	CE			1	MAN	COR		
3040	369	CE							P,M?
3040	368	CE			1	CALCANEUS	COR		
3040	368	CE			1	COS	CCOR		
3040	368	CE			1	DOKO	DI		
3040	368	CE			1	KG			
3040	368	CC							P,M?
3040	346	VP			1	MAN	COR		
3040	312	O/C			1	H	DI		
3040	312	O/C			2	COS	COR		
3040	772	VP			1	PLKO			
3040	680	BT			1	U	Pdi		
3040	680	BT			3	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
	1								
	1								
	1								
		L							
					obdelan				
		D							
	1			DA					
					ž				
	1								
					ž				
		L							
	1								
	1								
	10								
					ž				
	2								
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3040	680	BT			1	F	DI		
3040	680	BT			1	T	DI		
3040	680	BT			2	VER	COR		
3040	681	VP			1	DOKO	DI		
3040	681	O/C/C			2	COS	COR		
3040	681	O/C/C			1	T	DDI		
3040	659	EC			1	DOKO	DI		
3040	659	EC			1	VER	ARC	SPINA	
3040	659	EC			1	F	DDI		
3040	659	EC			1	FI	DI		
3041	3430	BT		DA	1	OT	OCT		
3041	3430	BT		DA	3	DOKO	DI		
3041	3430	BT		DA	3	COS	COR		
3041	3416	BT		DA	1	MAX	COR		M3,M2
3041	3416	BT		DA	1	MAX	COR		
3041	3416	BT		DA	1	DOKO	DI		
3041	3416	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M3
3041	3416	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
3041	4086	VP		DA	1	MC	COR		
3041	4086	VP		DA	12	DOKO	DI		
3041	4179	VP		DA	1	R	DI		
3041	4179	O/C		DA	1	KG			
3041	4179	O/C		DA	1	COS	COR		
3041	4179	VP		DA					M
3041	4179	VP		DA	1	KG			
3041	4179	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
3041	4179	O/C/C		DA	1	MAN	ALVZ		
3041	4179	O/C/C		DA	3	MAN	COR		
3041	4179	O/C/C		DA	1	MT	DI		
3041	4179	O/C/C		DA	5	DOKO	DI		
3041	4179	O/C/C		DA	1	PH	PHI		
3041	1045	BT		DA	1	F	DDI		
3041	1045	BT		DA	1	COS	COR		
3041	1045	BT		DA	1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3041	1045	BT		DA	1	T	D		
3041	1045	BT		DA	1	VER	COR		
3041	1045	BT		DA	1	PH	PHI		
3041	1045	O/C/C		DA	1	R	DDI		
3041	1045	O/C/C		DA	1	H	DI		
3041	1045	O/C/C		DA	8	DOKO	DI		
3041	1045	O/C/C		DA	1	VER			
3041	1046	S.sp.		DA	1	MC	MCIII		
3041	1046	BT		DA	5	SCA	COR		
3041	1046	BT		DA	2	T	DI		
3041	2026	S.sp.			1	R	DDI		
3041	2026	S.sp.			1	R	DDI		
3041	2026	S.sp.			1	MAN	COR		
3041	2026	O/C/C			3	DOKO	DI		
3041	2026	O/C/C			1	COS	COR		
3041	2026	BT			1	CORN			
3041	2026	BT			1	TALUS			
3041	2026	BT			1	F	PDI		
3041	3543	O/C/C							M
3041	3543	BT							M
3041	1288	NN			1	COS	COR		
3041	1102	BT							M
3041	1102	BT			1	MAN	ALVZ		
3041	1091	BT			1	OT	OCT		
3041	1091	BT			1	COS	COR		
3041	1091	BT			1	MAN	ALVZ		
3041	1091	O/C/C							M
3041	1091	O/C/C			1	KG			
3041	1100	BT			1	R	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					v				
						m			
		L							GB = 48mm
	2	L							
	1	D							
	1								
		D							
		D							
		D				m			Bd = 76,9mm CD = 134mm
		L							
									Bp = 26,3mm, Bd = 25,7mm, GL = 59,5mm
		L							GL = 33,6mm
		D							
		L							GL = app. 345mm
		D							
		D							
		L				m			Bd = 30,2mm
		D							Bd = 42,5mm, GLI = 68mm, GLm = 61,6mm
	1								
	1								
	1								
		D							
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3041	1100	BT			1	MC	DDI		
3041	1100	BT			1	VER	COR		
3041	1100	BT			1	MAN	COR		
3041	1100	BT			1	MCMT	DI		
3041	1100	O/C/C			1	MAN			M2-P3
3041	1094	OA			1	MT	DI		
3041	1094	OA			1	DOKO	DI		
3041	1094	VP			1	T	DI		
3041	1094	VP			1	VER	VERL	PROCMAM	
3041	1127	BT			1	U	DI		
3041	1127	BT			2	R	DI		
3041	1099	S.sp.			1	MAN	COR		L:I2,C,D:I2,C
3041	1099	S.sp.			1	SCA	COR		
3041	1099	O/C/C			1	COS	COR		
3041	1014	S.sp.			1	R	Pdi		
3041	1014	S.sp.			1	COS	COR		
3041	1014	S.sp.			1	R	PDI		
3041	1014	S.sp.			1	COS	COR		
3041	999	O/C/C			1	MC	PDI		
3041	999	O/C/C			1	SCA	COR		
3041	999	O/C/C			1	DOKO	DI		
3041	999	BT/CE			1	H	DdI		
3041	999	BT/CE			1	COS	COR		
3041	999	BT/CE			1	T	DI		
3041	999	BT/CE			1	T	DI		
3041	992	VP			1	H	DI		
3041	992	O/C			1	MAN	COR		
3041	992	O/C			2	COS	COR		
3041	992	O/C			3	KG			
3041	992	O/C			1	VER	VERL	PROCMAM	
3041	992	S.sp.			1	MC	DI		
3041	992	O/C/C			2	MAN			M3
3041	993	BT			1	P	PACET		
3041	993	BT			4	COS	COR		
3041	993	S.sp.			1	SCA	COR		
3041	993	S.sp.			1	T	DI		
3041	993	S.sp.			1	T	DDI		
3041	993	O/C/C			1	MCMT	DI		
3041	1005	CE			1	MAN	COR		M3
3041	1005	CE			1	TALUS	COR		
3041	1005	CE			4	MAN	ALVZ		
3041	1005	CE			1	H	CAPH		
3041	1005	CH			1	R	DDI		
3041	1005	CH			1	H	DI		
3041	1005	S.sp.			1	SCA	COR		
3041	1005	S.sp.			1	MC	MCIII		
3041	1005	O/C/C			1	R	DI		
3041	995	BT			2	COS	COR		
3041	995	BT			4	KG	OSPARIET		
3041	995	BT			1	U	DI		
3041	995	BT			1	COS	COR		
3041	995	BT			3	MCMT	DI		
3041	995	BT			1	F	CAPF		
3041	995	O/C/C			1	H	Ddi		
3041	995	O/C/C			2	COS	COR		
3041	995	O/C/C			1	R	DI		
3041	995	O/C/C			1	CORN			
3041	1582	BT			1	VER	COR		
3041	1582	BT			2	MT	PDI		
3041	1582	BT			1	MAN	ANGMAN		
3041	1582	BT			1	MC	DI		
3041	1582	BT							M
3041	1582	BT			1	MAX	COR		M3

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					vrezi				
	3	L							
	4								
									Bp = 24mm
		D							
	1	D							15b = 23,6mm, 15c = 39,4mm
		D							
		D							Bd = 28,9mm
	1								
		D							Bd = 32,1mm
		L							
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							
					odsekan v bazi				
									Bp = 42,4mm
		D							
	1								
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3041	1582	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3041	1582	BT			2	DOKO	DI		
3041	1582	S.sp.			1	H	DI		
3041	1582	S.sp.			1	CALC			
3041	1582	O/C/C							m1,M1MP1,P2
3041	554	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3041	554	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3041	554	OA			1	CORN			
3041	554	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
3041	554	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
3041	554	O/C/C			1	MC	PDI		
3041	625	BT		DA	1	CALCANEUS	COR		
3041	625	BT			1	MT	DI		
3041	615	EC							I
3041	615	EC			1	MAN	ANGMAN		
3041	615	EC			7	KG	OSPALAT		
3041	615	EC			5	DOKO	DI		
3041	615	O/C/C			1	COS	COR		
3041	614	CH			1	VER	VERC	AXIS	
3041	614	CH			1	KG	OSBAS	CONDY	
3041	614	CH			1	F	DI		
3041	614	CH			1	MC	DDI		
3041	614	CH			1	VER	VERC	ATLAS	
3041	614	VP			1	VER	VERC		
3041	614	VP			1	COS	COR		
3041	620	BT			1	PH	PHI		
3041	620	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3041	620	BT			1	MAN	COR		
3041	620	BT			3	F	DI		
3041	620	BT							P,M?
3041	620	BT			1	F	DDI		
3041	620	O/C			1	MC	DDI		
3041	620	O/C			1	MC	DDI		
3041	616	O/C/C			2	H	DI		
3041	616	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3041	616	O/C/C			1	MCMT	DI		
3041	616	BT			1	MT	PDI		
3041	616	BT			3	SCA	CCOR		
3041	616	BT			1	T	DI		
3041	616	BT			4	DOKO	DI		
3041	616	BT			1	KG	OSZYGO		
3041	605	CE			1	PH	PHI		
3041	605	CE			1	SCA	CCOR		
3041	605	CE			1	COS	COR		
3041	605	CE			1	VER	COR		
3041	605	CE			1	TALUS	COR		
3041	605	CE			1	CALC	COR		
3041	605	BT			1	MCMT	DI		
3041	605	BT		DA	1	CORN			
3041	621	BT		DA	1	CORN	FRAGM LUB OKO ROGA		
3041	621	BT			1	SCA	CCOR		
3041	621	BT			6	COS	COR		
3041	621	BT			1	MC	DDI		
3041	621	BT			1	PH	PHIII		
3041	621	BT			1	T	DI		
3041	621	BT			1	F	Ddi		
3041	621	BT							M
3041	621	BT			2	VER	COR		
3041	621	O/C/C							M3
3041	621	O/C/C			1	MT	DI		
3041	621	O/C/C			1	T	Pdi		
3041	621	O/C/C			1	MCMT	DI		
3041	4057	VP			2	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
	4								
					vrez				obseg = app.153mm, 47 = 210mm
		L							
		D							
		L							Bp = 24,9mm
		L							
	1			DA					
									Bp = 20,2mm
									GL = 55,8mm, Bp = 28,1mm, Bd = 25mm
		D							
		D							
	1								
		D							
									Bd = 30mm
									Bd = 26,7mm
		L							
		D							Bp = 56,4mm
		D							SLC = 48,2mm
		L							
									Bp = 15mm, Bd = 12mm, GL = 48,1mm
		L							SLC = 44mm
		L							
		L							
		D							obseg = 122mm, 47 = 110mm
		L							SLC = 42,9mm
									Bd = 63,9mm
									Ld = 56mm
		D							
	1					m			
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3041	4056	VP			1	DOKO	DI		
3041	4056	VP			1	VER	ARC	SPINA	
3041	4056	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3041	4056	VP			1	SCA			
3041	4056	VP			2	DOKO	DI		
3041	4056	VP							M
3041	4056	VP			1	CALC			
3041	4056	S.sp.			2	DOKO	DI		
3041	4056	O/C/C			1	COS	COR		
3041	4056	O/C/C							M
3041	4056	S.ps.			1	CALC			
3041	3055	BT			1	P	PIL		
3041	3055	BT			2	VER	ARC	SPINA	
3041	3055	O/C/C			3	DOKO	DI		
3041	3055	S.sp.							C
3041	4064	BT			1	MT	PDI		
3041	4064	BT			1	COS	COR		
3041	4064	BT			2	DOKO	DI		
3041	4063	OA							M
3041	4063	OA							M
3041	4063	OA			1	SCA	COR		
3041	4063	OA			4	DOKO	DI		
3041	4063	OA			1	MAN	COR		
3041	4063	BT			1	DOKO	DI		
3041	4063	BT			3	COS	COR		
3041	4063	BT			1	KG	OSHYO		
3041	4063	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3041	4063	BT			1	VER	COR		
3041	4063	BT			1		OSCENTROQUARTALE		
3041	4076	NN			1	PLKO			
3041	4076	VP			1	DOKO	DI		
3041	4057	BT		A	1	MC	A		
3041	4057	BT			1	MT	PDI		
3041	4057	BT			1	MT	PDI		
3041	4057	BT			1	MC	DDI		
3041	4057	BT			1	CORN			
3041	4057	BT			2	KG			
3041	4057	BT			2	VER	COR		
3041	4057	BT			1	PH	PHII		
3041	4057	BT							M
3041	4057	BT			1	MC	DI		
3041	4057	BT			1	TALUS	COR		
3041	4057	OA			1	CORN			
3041	4057	OA			1	KG	OS INTERPARIETALE		
3041	4057	OA			1	MT	DI		
3041	4057	OA			1	COS	COR		
3041	4057	OA			1	MAN	COR		M3
3041	4057	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
3041	4057	S.sp.			2	VER	COR		
3041	4057	S.sp.			4	DOKO	DI		
3041	4057	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3041	4057	S.sp.			1	P	PACET		
3041	4057	S.sp.			2	COS	COR		
3041	4690	VP			1	MAX	COR		M1-M3
3041	4690	O/C/C			1	COS	COR		
3041	4691	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3041	4691	S.sp.			1	P	PIL		
3041	4691	S.sp.			1	DOKO	DI		
3041	4691	BT			1	PH	PHII		
3041	4691				1	DOKO	DI		
3041	4691				1	CALCANEUS			
3041	4691	O/C/C			1	R	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		D							
	1								
		D							
		L							
	1			DA					
		L							Bp = 42,94mm
	1								
	1		DA						
		L							LG = 33,1mm
		L							GB = 48mm
		D							GL = 234mm, Bd = 59,4mm, Bp = 56,6mm, SD = 33,9mm
									Bp = 43,7mm
									Bp = 37,7mm
									Bd = 55,3mm
									Bd = 25mm, Bp = 35mm, GL = 42mm
	1								
M3-N	1	L							
	2	D							
		D							SLC = 25,3mm, LG = 32,3mm
	3	D							
		L				do 6 mes			SLC = 15mm
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3041	4688	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3041	4688	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3041	4688	S.sp.			1	MC	DI		
3041	4688	O/C/C			1	DOKO	DI		
3041	4688	VP			1	DOKO	DI		
3041	4688	GG			1	DOKO	DI		
3041	4684	CH			1	CORN			
3041	4684	CH			1	COS	COR		
3041	4684	CH							M
3041	4684	CH			2	DOKO	DI		
3041	4689	O/C/C			1	COS	COR		
3041	4685	VP			1	COS	COR		
3041	4685	VP			4	DOKO	DI		
3041	4685	VP			1	VER	COR		
3041	4685	VP			1	SCA	CCOR		
3041	4685	VP			1	MT	PDI		
3041	4693	BT			1	KG	OSZYGO		
3041	4693	BT							M
3041	4693	BT			3	CORN			
3041	4693	BT			1	MAN	COR		
3041	4693	BT			1	VER	COR		
3041	4693	BT			1	PH	PHII		
3041	4693	S.sp.			1	MAN	COR		M1
3041	4693	S.sp.			2	COS	COR		
3041	4693	S.sp.			1	MC	MCII		
3041	4693	S.sp.			2	VER	COR		
3041	4693	S.sp.			2	COS	COR		
3041	4693	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3041	4693	S.sp.			1	SCA	CCCG	ZELO FRAGMENTIRANO	
3041	4693	O/C			1	MAN	COR		
3041	4693	GG			1	H	Ddi		
3041	4693	GG			1	T	Ddi		
3041	3087	O/C/C			1	COS	CCOR		
3041	3086	VP							P
3041	3086	VP			1	VER	COR		
3041	3081	VP			1	COS	COR		
3041	874	O/C/C			2	DOKO	DI		
3041	728	S.sp.							C
3041	728	S.sp.			1	P	PACET		
3041	728	S.sp.			1	VER	VERCA		
3041	728	BT			1	OC	OCIM		
3041	728	BT			1	VER	VERCA		
3041	728	BT			1	VER	COR		
3041	728	S.sp.			1	SCA	COR		
3041	728	BT			1	PH	PHI		
3041	728	O/C/C			2	PH	PHII		
3041	728	O/C/C			1	VER	VERCA	AXIS	
3041	728	O/C/C			1	P	PIL		
3041	728	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3041	727	BT			1	T	Ddi		
3041	727	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
3041	1045	BT			1	H	Ddi		
3041	1045	BT			1	T	Pdi		
3041	1045	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3041	1045	BT			1	COS	COR		
3041	1045	BT			1	MC	DI		
3041	1045	BT			1	VER	COR		
3041	1047	O/C/C			1	MAX	COR		
3041	1047	O/C/C			1	MCMT	DI		
3041	1047	VP			1	COS	COR		
3041	1047	O/C/C			1	PH	ZELO FRAGMENTIRANO		
3041	1047	VP			1	MCMT	Ddi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
									Bp = 22,5mm
		L							
	1								
									Bd = 26,7mm, Bp = 35,1mm, GL = 44mm
	1								
		L							
		D							15a = 30,7mm, 15b = 21,3mm, 15c = 13,6mm, 7 = 69,6mm, 8 = 49mm, 9 = 19,6mm
		L							
		L							
	1								
	1			DA					
		D							
		L							
		L							
		D							
		D				m			
	3	L							
		D				m			
		L				m			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3041	1047	VP			1	MT	DI		
3041	1047	EC			1	VER	VERTH		
3041	1047	BP							M
3041	1050	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3041	932	VP			1	DOKO	DI		
3041	943	S.sp.			6	PH	PIL?		
3041	943	S.sp.			1	R	Pdi		
3041	943	S.sp.							I
3041	943	S.sp.			3	COS	COR		
3041	943	S.sp.			1	MAN	COR		
3041		S.sp.		A	1	T	A		
3041		S.sp.			1	MC	DI		
3041		CE			1	PH	PHI		
3041		CE			1	P	PACET	PIL	
3041		EC			1	KG			
3041		VP			12	COS	CCOR		
3041		VP			2	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3041		BT			1	SCA	COR		
3041		BT			1	KG	OSZYGO		
3041		VP			1	VER	COR		
3041	769	S.sp.			1	U	Pdi		
3041	769	S.sp.			3	DOKO	DI		
3041	768	S.sp.			1	T	DDI		
3041	768	S.sp.			4	T	DI		
3041	779	BP							M
3041	1143	VP			2	PLKO			
3041		VP			1	VER	COR		
3041		VP			1	MAN	RAMAN		
3041		VP			1	KG			
3041		LE			1	PH	PHI		
3041	665	BP							M
3041	665	S.sp.			1	CALC			
3041	990	EC			1	PH	PHI		
3041	990	EC			1	PH	PHI		
3041	990	EC			1	R	Pdi		
3041	990	EC			1	U	Pdi		
3041	990	EC			1	MC	PDI		
3041	990	BT			2	CORN			
3041	990	BT			1	MC	Ddi		
3041	990	BT			1	MCMT	DI		
3041	990	BT			1	PH	PHI		
3041	990	BT			1	MAN	COR		
3041	990	EC							M
3041	990	VP			4	COS	COR		
3041	990	EC			1	FI	FI		
3041	990	EC			1	VER	ARC	SPINA	
3041	990	EC			3	VER	COR		
3041	990	EC			3	VER	AA		
3041	990	EC		A	1	PATELLA	A		
3043	4365	BT			6	SCA	COR		
3043	4365	BT			1	COS	COR		
3045	1284	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3045	1284	O/C/C			1	DOKO	DI		
3045	1124	S.sp.			5	COS	COR		
3045	1124	VP			1	DOKO	DI		
3045	1009	O/C/C			1	T	DI		
3045	1589	O/C/C			1	COS	COR		
3045	1565	S.sp.			1	FI			
3045	1565	O/C/C			1	R	PDI		
3045	1565	BT			1	COS	COR		
3045	1566	O/C/C			1	COS	COR		
3045	1566	GG			1	MT	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		D							
	1								
		D							
		L							
		L							
	1								
	1								
		D							
	1								
		L							
		L							
		D							
		L							
									Bp = 29,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3045	1566	BT			1	H	DDI		
3045	1566	O/C/C			2	COS	COR		
3045	1566	O/C/C			1	VER	COR		
3045	1566	O/C/C			2	DOKO	DI		
3045	1566	BT			1	COS	COR		
3045	1566	BT			1	DOKO	DI		
3045	611	GG			1	T	DI		
3045	611	O/C/C			1	U	DI		
3045	611	O/C/C			3	COS	COR		
3045	611	O/C/C			1	R	DI		
3045	611	S.sp.			1	MAX	COR		m1,m2,p3
3045	611	S.sp.			1	COS	COR		
3045	611	O/C/C			1	R	DDI		
3045	611	O/C/C			1	F	Pdi		
3045	611	CE			1	T	DI		
3045	611	CE			1	MAX	PRAEMAX		
3045	611	BT			2	F	DDI		
3045	611	BT			1	COS	COR		
3045	611	BT			1	KG			
3045	611	BT			2	DOKO	DI		
3045	606	O/C/C			1	TALUS			
3045	606	O/C/C			1	OT	OCT		
3045	606	O/C/C			1	MAN	COR		m1,M1,M2
3045	606	O/C/C			10	COS	COR		
3045	606	O/C/C			1	MC	PDI		
3045	606	O/C/C			1	T	Ddi		
3045	606	O/C/C			1	T	Ddi		
3045	606	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3045	606	O/C/C							P,M
3045	606	O/C/C			1	PH	PHI		
3045	606	O/C/C			1	PH	PACET		
3045	606	O/C/C			1	H	DDI		
3045	606	O/C/C			1	R	DDI		
3045	606	O/C/C			1	VER	COR		
3045	606	O/C/C		A	1	CALC	A		
3045	606	O/C/C		DA	1	CALC	COR		
3045	606	O/C/C			1	R	Ddi		
3045	606	O/C/C			1	U	Ddi		
3045	606	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3045	606	S.sp.			2	KG	OSZYGO		
3045	606	S.sp.			1	VER	COR		
3045	606	S.sp.			1	T	DI		
3045	606	O/C/C			1	T	Pdi		
3045	606	O/C/C			1	MCMT	DI		
3045	606	O/C/C			2	DOKO	DI		
3045	606	BT			1	PH	PHII		
3045	606	BT			1	COS	COR		
3045	606	O/C/C			1	MCMT	DI		
3045	606	O/C/C			1	COS	COR		
3045	606	BT			1	HYO			
3045	606	BT			2	COS	COR		
3045	606	O/C/C			2	COS	COR		
3045	606	O/C/C			3	SCA	COR		
3045	606	BT			1	P	PIL		
3045	606	BT			1	MT	DI		
3045	4800	VP			16	SCA	COR		
3045	4801	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3045	4792	GG		A	1	MT	A		
3045	4792	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3045	4792	O/C/C			3	COS	COR		
3045	4792	O/C/C							I
3045	4792	O/C			2	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							
		D							
		D							
	3								
									Bd = 33,8mm
		L							
		L							
		D							
		L							GB = 25,1mm
	3	L							
		L							Bp = 21mm, GL = app. 105,2mm
		L							Bd = 31mm
		D							Bd = 31,9mm
	1								
									GL = 45mm, Bp = 14,7mm, Bd = 10mm
		L							
		L							Bd = 38,1mm
		D							
		L							GL = 64,9mm, GB = 20,1mm
		L							
		L							
		D							
		D							
						m			
					vrezi 1 = 11mm, 2 = 12,1mm				
		D							
		D							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3045	4792	O/C			1	U	DI		
3045	4792	O/C			2	COS	COR		
3045	4792	O/C			1	DOKO	DI		
3045	4792	O/C			1	TALUS			
3045	4792	O/C			1	COS	COR		
3045	4792	O/C			1	KG	OSPALAT		
3045	4792	S.sp.			1	MC	DDI		
3045	4796	BT			1	MT	PDI		
3045	4796	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3045	4796	BT			1	COS	COR		
3045	4798	BT			1	CALC			
3045	4798	VP			1	MC	DI		
3045	4798	VP			3	COS	COR		
3045	4798	O/C/C			1	T	DDI		
3045	4798	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3045	4798	VP			1	VER	ARC		
3045	4798	VP			1	DOKO	DI		
3045	4798	VP			2	COS	COR		
3045	4802	S.sp.			1	PH	PHV		
3045	4797	GG		A	1	MT	A		
3045	4797	O/C/C			3	COS	COR		
3045	4797	VP			2	VER	COR		
3045	4791	BT			1	CALC			
3045	4791	O/C/C			1	R	Pdi		
3045	4791	CC			1	R	Pdi		
3045	4791	O/C/C							M
3045	4791	O/C/C			1	COS	COR		
3045	4791	GG			1	T	DI		
3045	4791	S.sp.			1	MT	DI		
3045	4791	S.sp.			1	KG	OSBAS	CONDY	
3045	4803	SSF							C
3045	4803	SSF			6	COS	COR		
3045	4803	SSF			1	H	DDI		
3045	4803	SSF							P2
3045	4803	SSF			1	F	Ddi		
3045	4803	O/C/C			1	R	DDI		
3045	4803	O/C/C			1	R	Pdi		
3045	4803	O/C/C			2	COS	COR		
3045	4803	BT			1	PH	PHIII		
3045	4803	BT			1	COS	COR		
3045	4803	BT			1	VER	COR		
3045	4803	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3045	4803	BT			1	VER	AA		
3045	4803	BT			3	COS	COR		
3045	4803	BT			1	MCMT	DI		
3045	4803	BT			1	MC	DDI		
3045	4803	BT			1	MT	PDI		
3045	4803	BT			1	PH	PHI		
3045	4804	BT			1	DOKO	DI		
3045	4804	BT			3	COS	COR		
3045	4804	BT			1	PH	PHII		
3045	4804	BT			1	VER	SAC		
3045	4804	BT			1	VER	COR		
3045	4804	O/C/C			2	COS	COR		
3045	4804	O/C/C			2	VER	COR		
3045	4804	O/C/C			3	DOKO	DI		
3045	4804	O/C/C							I
3045	4804	O/C/C			1	DOKO	DI		
3045	4804	O/C/C			1	KG			
3045	4804	NN			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3045	4804	CE			1	CORN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3045	4804	BPBT			1	R	PDI		
3045	4804	BPBT			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bp = 40mm
		D							
		D							Bd = 31,5mm
		L							
		D							
		D							
		L							
		L							
	1								
		L							
						m			
		D							
	1			DA					
		L							Bd = 36,6mm
	1								
		D							
		L							Bd = 28,6mm
		L							
									Ld = 43,7mm
									Bd = 47mm
									Bp = 51,3mm
									Bd = 25,5mm, Bp = 28,2mm, GL = 61,2mm
									GL = 41,2mm, Bp = 30mm, Bd = 26,7mm
	1								
		L							Bp = 96,4mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3045	4804	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	M1,M2,M3
3045	4804	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3045	4804	O/C/C			1	MC	PDI		
3045	4804	O/C/C			1	DOKO	DI		
3045	4804	O/C/C			1	VER	COR		
3045	734	O/C/C			1	DOKO	DI		
3045	1224	CE			1	PH	PHI		
3045	1224	CE			1	MC	DI		
3045	1224	CE			1	VER	VERC	ATLAS	
3045	1224	CE			1	MAN	COR		
3045	1224	BT			1	MAN	COR		
3045	1224	O/C/C			1	T	DDI		
3045	1224	VP			1	DOKO	DI		
3045	1224	CE			1	PH	PHI		
3045	1224	O/C/C			1	CALC	COR		
3045	1224	O/C/C			6	DOKO	DI		
3045	1224	VP			3	DOKO	DI		
3045	1224	VP			1	VER	VERTH	SPINOSUS	
3045	1224	VP			1	COS	COR		
3045	1224	BT			1	MAN	COR		
3045	1229	BP			1	SCA	COR		
3045	1229	BP			1	VER	VERC	COR	
3045	1229	BP			1	SCA	CCG		
3045	1231	CE			3	DOKO	DI		
3045	1231	CE			1	VER	VERC	AXIS	
3045	1231	BT			1	OT	OTC		
3045	1231	BT			1	DOKO	DI		
3045	1231	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3045	1231	CE							M
3045	1231	CE			1	MAN	COR		
3045	1231	VP			1	VER	VERL	COR	
3045	1231	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3045	1231	BT			1	SCA	CCG		
3045	1231	S.sp.			1	H	Ddi		
3045	1231	S.sp.			4	DOKO	DI		
3045	1231	S.sp.			1	R	DDI		
3045	1231	S.sp.			2	COS	COR		
3045	1284	O/C/C			1	DOKO	DI		
3045	1284	O/C/C			1	MAN	COR		
3045	692	LE			1	F			
3045	692	LE			1	VER	VERTH		
3045	692	SSF							C,I1
3045	692	SSF			1	H	DDI		
3045	692	O/C/C			1	T	Ddi		
3045	692	BT			1	U	Pdi		
3045	692	BT			1	COS	COR		
3045	692	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3045	692	O/C			1	MAN	COR		I1
3045	692	O/C							M
3045	692	S.sp.			1	MT	MTIII		
3045	692	S.sp.			1	MT	MTIV		
3049	9593	CC			1	MAN	RAMAN		
3049	9593	CC			3	VER			
3049	6585	BT			1	MT	PDI		
3049	6585	BT			3	COS	CCOR		
3049	6585	BT			1	DOKO	DI		
3049	6585	O/C/C			4	COS	CCOR		
3049	6585	O/C/C							M3
3049	6585	O/C/C			1	DOKO	DI		
3049	6585	O/C/C			1	H	DDI		
3049	6585	S.sp.			1	R	PDI		
3049	6585	S.sp.				U	PDI		
3049	6585	S.sp.							C

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							Bp = 23,7mm
		D							
		D							Bd = 29,6m
		L							
		L							
		L							LG = 52,6mm, SLC = 44,7mm,
		D							
	1								
		D							
				DA					
					v				
	1								
	1								
						m			
						m			
		D							
	1								
		L							Bd = 23,6mm
	1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3049	6585	S.sp.			3	MAN	RAMAN		
3049	6607	BT			2	MAN	RAMAN	CONDY	
3049	6607	BT			1	COS	CCOR		
3049	6607	BT			3	SCA	COR		
3049	6607	BT			1	VER	COR		
3049	8037	S.sp.			2	H	DDI		
3049	8037	S.sp.			1	T	DI		
3049	8037	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3049	6986	S.sp.			1	KG	OSFRON		
3049	6986	S.sp.			1	P	PACET	PILL	
3049	6986	S.sp.			1	U	Pdi		
3049	6986	S.sp.			1	U	DI		
3049	6986	S.sp.			1	MAN	COR		
3049	6986	CAF			1	T	DI		
3049	6986	O/C/C			1	COS	COR		
3049	6986	BT			1	CALC	COR		
3049	6986	BT			1	T	DI		
3049	6986	BT			1	MT	DI		
3049	6986	BT			1	P	PIL		
3049	6986	BT			1	P	PACET		
3049	6986	BT			1	P	PISCH		
3049	6986	BT			1	MCMT	DI		
3049	6462	BT			1	MAN	COR		P2-M3
3049	5647	BT			1	MC	PDI		
3049	5647	BT			2	COS	COR		
3049	1095	BT			1	U	DI		
3049	7571	O/C/C			1	H	DI		
3049	7571	O/C/C			3	COS	COR		
3049	7571	O/C/C			1	SCA	COR		
3049	7571	O/C/C			4	VER	COR		
3049	7571	O/C/C			1	MCMT	DI		
3049	7571	O/C/C			2	COS	COR		
3049	7571	O/C/C			1	MT	DI		
3049	7349	BT			3	H	DI		
3049	7349	BT			1	H	Pdi		
3049	7349	BT			1	P	PIL		
3049	7349	O/C/C			1	MAN	COR		M1,M2
3049	7174	VP			1	COS	COR		
3049	7174	VP			1	T	DI		
3049	7198	CE			1	MAN	COR		
3049	7198	CE			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1,M2
3049	7198	CE			1	P	PIL		
3049	7198	CE			1	VER	COR		
3049	869	BT			1	SCA	CCOR		
3049	869	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
3049	869	BT			1	MAN	COR		I1
3049	869	BT			2	COS	COR		
3049	869	BT			2	VER	ARC	SPINA	
3049	869	BT			1	KG	OSZYGO		
3049	869	BT			1	F	CAPF		
3049	869	BT			1	DOKO	DI		
3049	869	BT			1	COS	COR		
3049	869	BT			1	MAN	ALVZ		
3049	869	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1
3049	869	S.sp.			1	VER	COR		
3049	869	S.sp.			1	CALC			
3049	869	S.sp.			1	DOKO	DI		
3049	869	S.sp.			1	MAN	COR		
3049	869	O/C/C			1	PH	PHI		
3049	761	VP			1	DOKO	DI		
3055	407	VP			1	COS	COR		
3064	505	CE			1	COS	COR		
3064	505	CE			1	R+U	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
		D							
						m			
		L							Bd = app. 46mm
		D							
		L							
		D							LA = 30,1mm
		L							DBA = 28,1mm
		L							patologija
		L							GL = 137mm, opseg = 31mm
		D							GB = 34,3mm
		D							
		D							
		D							
	5	D							
		L							Bp = 52,8mm
		D							GL = app.243mm, opseg = 110mm
		L							obseg = 122mm, GL = app. 274m
		L							
		D							
	2	L							
		D							
		L							15a = 66,6mm, 15b = 42,6mm, 15c = 32,9mm, 7 = 136,7mm, 8 = 85mm, 9 = 52,5mm
	5	D							
		D							SLC = 43mm
		L							
	1	D							
		L							
	2								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3064	505	CE			1	MAN	COR	FORMEN	
3067	3297	VP		DA	1	F	DI		
3067	3546	BT			1	COS	COR		
3067	3546	BT			1	TALUS	COR		
3067	3546	O/C/C			1	MT	PDI		
3067	3546	S.sp.							C
3075	3553	OA			1	MC	DDI		
3075	3553	CE							M
3075	3553	CE			4	DOKO	DI		
3075	512	NN			1	PLKO			
3075	515	BT			1	P	PACET	OSPUBIS	
3077	1560	CC			1	MT	PDI		
3077	1560	BT							I
3077	1560	BT			1	MC	DI		
3077	1560	BT			1	PH	PHII		
3078	5660	VP			1	P	PIL	CRISTA	
3078	5663	BT	BT*		1	H	Ddi		
3078	5663	BT	BT*		1	COS	COR		
3078	5663	BT	BT*		1	VER	COR		
3078	5663	S.sp.			1	T	DI		
3078	5663	S.sp.			1	COS	COR		
3078	5663	S.sp.			1	VER	COR		
3078	6930	O/C/C			1	CALC	COR		
3078	6930	O/C/C							M
3078	6930	O/C/C			2	MCMT	DI		
3078	6930	O/C/C			1	T	DI		
3078	6930	O/C/C			7	MAN	ALVZ		
3083	409	VP			1	H	DI		
3084	1280	CE			1	PH	PHI		
3084	1280	CE			1	COS	COR		
3088	8039	BT			1	R	DI	UZD	
3088	264	GG			1	F	DI		
3088	264	S.sp.			2	COS	COR		
3088	264	S.sp.			3	H	DI		
3088	8856	VP			1	COS	COR		
3088	8856	VP			5	KG			
3088	4314	BPBT			1	MAN	COR		
3088	4314	BPBT			2	VER	COR		
3088	4314	BPBT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3088	4314	BPBT			1	P	PIL		
3088	4314	BPBT			1	SCA	CCOR		
3088	4314	S.sp.			1	H	DDI		
3088	4314	S.sp.			1	MC	MCIII		
3088	4314	O/C/C			1	PH	PHI		
3088	4314	O/C/C			2	VER	COR		
3088	4314	O/C/C			1	SCA	CCCG		
3088	4314	O/C/C			2	DOKO	DI		
3088	4314	O/C/C			2	COS	COR		
3088	4317	S.sp.			1	SCA	CCCG		
3088	4317	S.sp.			1	DOKO	DI		
3088	4315	BT			1	T	DI		
3088	4315	BT			11	T	DI		
3088	4315	BT							M
3088	4315	BT			2	COS	COR		
3088	4315	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3088	4315	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3088	4315	O/C/C			1	COS	COR		
3088	4315	O/C/C			1	T	DI		
3088	1958	CE			1	CORN			
3088	1958	CE			1	CORN			
3088	687	BT			1	MAN	COR		
3088	687	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	1			DA					
									Bd = 24,6mm
	1								
		L							
									Bp = 20,7mm
	1	L	DA						
									GL = 40mm, Bp = 29,1mm
		L							opseg = 124mm
						m			
		L				m			
		L							
	2								
		L							
		D							
		D							
		D							
		D							SLC = 60,4mm
		D							Bd = 33,9mm
		L							
		D							LG = 32,2mm, SLC = 20mm
		D							SLC = 20,3mm
		D							
	2								
		D							
									obseg = 150mm
									obseg = 115mm
						1-1,5let			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3102	9315	O/C/C			3	DOKO	DI		
3102	9315	O/C/C			1	R	DI		
3102	9315	NN			1	PLKO			
3106	569	O/C/C			1	COS	COR		
3106	569	O/C/C			2	DOKO	DI		
3106	54	VP			1	SCA	COR		
3106	54	VP			1	DOKO	DI		
3106	54	BT			1	MAN	COR		M2
3106	54	S.sp.							C
3106	54	BP							M1-M3
3106		VP							
3106		CC			1	MAX	COR		
3106		CC			1	MC	DI		
3106		BP							M
3106		O/C/C			1	PH	PHI		
3106		O/C/C			2	DOKO	DI		
3106		BT			1	VER	COR		
3106		LE			1	H	Pdi		
3106		BT			1	OC			
3106		BT			1	TALUS	COR		
3106		BP							P,M
3108	553	BT			4	SCA	COR		
3108	553	BT			2	T	DI		
3108	553	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3108	553	S.sp.			1	R	DI		
3108	553	O/C/C			1	T	DDI		
3108	553	O/C/C			2	COS	COR		
3108	553	O/C/C			3	T	DI		
3108	765	O/C			1	CALCANEUS			
3108	765	O/C			1	TALUS			
3108	765	VP			1	SCA	COR		
3108	765	VP			1	DOKO	DI		
3109	2019	VP			1	R+U	DI		
3109	2019	CE			1	MT	DDI		
3109	4587	VP			1	T	DI		
3111	1344	CE			1	TALUS			
3111	1344	CE			1	T	DdI		
3111	1344	CE			1	TALUS			
3111	546	BT			11	MAN	COR		
3111	546	BT							M3
3111	546	BT			1	COS	COR		
3111	546	BT							M1
3111	546	BT			1	P	PACET		
3111	546	BT			4	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3111	546	BT			1	R	Ddi		
3111	546	BT			2	R	DI		
3111	546	S.sp.			1	MAN	COR		p1,p2,m1,M1
3111	546	O/C/C							M3
3111	546	O/C/C							M1,P1,P2
3111	546	O/C/C			1	MC	PDI		
3111	546	O/C/C			1	H	DDI		
3111	546	O/C/C			1	T	DDI		
3111	546	O/C/C			1	R	DI		
3112	8071	BT	BT*	DA	1	H	A		
3112	8071	BT	BT*	A	1	CALC	A		
3112	8071	BT	BT*		1	P	PIL		
3112	5662	S.sp.			1	P	PACET		
3112	5662	S.sp.			1	R	DDI		
3112	5662	S.sp.			1	T	DI		
3112	7363	S.sp.			1	T	DDI		
3112	7363	VP			4	COS	COR		
3112	7363	O/C/C			4	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1								
	1			DA					
	3								
	1								
	2								
		L							
		D							SLC = 21,1mm
		L							
		D							Bd = 28,9mm
		L							
		L							GL = 60,1mm, GB = 42mm, GLI = 60,1mm, GLm = 55mm
		L							
	1	L		DA					
	1			DA					
		L							
		L				m			
		L							
M1-N	4					do 6 mes			
	1								
	3								
		D							Bp = 24,9mm
		D							Bd = 31,1mm
									Bd = 26,2mm
		L				m			GL = app.260mm, Bd = 67,8mm, opseg = 113mm
		D							GL = 125,9mm, GB = 35mm,
		L							
		L							
		D							
		L							Bd = 29mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3112	7363	VP			1	R	DI		
3112	6796	S.sp.			1	T	DI		
3112	5206	BT			1	VER	COR		
3112	5206	BT			1	PH	PHI		
3112	5395	BP			1	CORN			
3116	3314	VP			4	COS	COR		
3116	4871	BT			1	MT	PDI		
3116	4871	BT			1	VER	COR		
3116	4871	BT			1	KG	OT	PARSPET	
3116	4871	O/C/C			1	MT	PDI		
3116	4871	OA			1	MAN	COR		
3116	4871	S.sp.			1	MAX	COR		P3,M1
3116	4871	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
3117	1644	BT		DA	1	VER	VERTH		
3117	1644	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3117	1640	BT		DA	1	CALCANEUS			
3117	1640	BT		DA	1	T	DI		
3117	1640	BT		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
3117	1640	O/C/C		DA	1	MAX	COR		
3117	1640	O/C							P1-M2
3117	1640	O/C		DA	1	MAN	COR		M3
3117	1640	O/C		DA	1	MAX	COR		M3
3117	1640	O/C		DA	1	VER	VERTH	COR	
3117	1640	CH		DA	1	R	DDI		
3117	2044	CH			1	CORN			
3117	1570	CE		A	1	MC	A		
3117	4870	O/C/C			1	VER	COR		
3117	4870	CE			1	PH	PHII		
3117	1949	OA			1	CORN			
3117	1949	OA			1	CORN			
3117	1949	OA			1	KG	UZ ROG		
3117	1949	S.sp.			1	MAX	COR		
3117	1949	VP			1	VER	VERC		
3117	1949	VP			2	VER	VERTH		
3117	1949	VP			1	VER	VERL	PROCMAMM	
3117	1949	VP			1	TALUS	COR		
3117	1949	VP			1	VER	SACRUM		
3117	1949	O/C/C			2	COS	COR		
3117	1949	O/C/C			1	VER	COR		
3117	1949	O/C/C			1	R	DI		
3117	1949	O/C/C			1	R	PDI		
3117	873	VP			1	P	PACET		
3117	873	VP			1	KG			
3117	873	S.sp.			1	MAX	COR		P2,P3
3117	873	O/C/C			1	T	DDI		
3117	873	O/C/C			3	DOKO	DI		
3117	873	O/C/C			2	COS	COR		
3117	873	O/C/C							M
3117	873	O/C/C			1	R	DI		
3117	1440	S.sp.			1	COS	COR		
3117	1440	S.sp.			9	SCA	CCOR		
3117	1440	S.sp.			1	MAN	COR		C,P1
3117	1440	S.sp.			1	CALC			
3117	1440	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3117	1440	S.sp.			1	P	PACET	PIL	
3117	1440	BT			1	VER	VERTH	SPINA	
3117	1440	O/C/C			1	MT	DI		
3117	947	CE			1	MT	DI		
3117	947	CE			1	MT	DI		
3117	947	CE			1	SCA	COR		
3117	947	O/C/C			1	T	Ddi		
3117	948	CAFA			1	R	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
									Bd = 23,92mm, Bp = 27,3mm, GL = 56,9mm
		D							Bp = 43,7mm
		D							
									Bp = 21mm
									15a = 37,8mm, 15b = 22,5mm, 15c = 19,4mm, 7 = 74,6mm, 8 = 48,1mm, 9 = 24,8mm, 3 = 47,1mm, 13 = 62,2mm, 14 = 88mm, 12 = 64,3mm
	2	L							
	5	D							
		L							GB = 32,9mm
		L							
		L							
		L							
	5								
	1								
	1	D							
		D							Bd = 26,1mm
									47 = 150mm, opsrg = 123mm
		D							GL = 195mm, Bp = 50,1mm, Bd = 52mm
									Bd = 21,3mm, Bp = 26,6mm, GL = 37,4mm
		D							obseg = 147mm, 47 = 283mm
		L							
						m			
		L							
		L							
		L							Bp = 28,6mm
		L							
	2								
		L							Bd = 23mm
	1								
		L							
	2	L							
		D							
		D							
		L							
		D							
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3117	948	NN			2	COS	COR		
3117	948	NN			1	P	PIL		
3117	948	BT							M
3117	956	O/C			1	MAN	COR		
3117	956	O/C			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3122	567	CE							P,M
3122	567	CE			1	P	PACET		
3122	567	CE			2	DOKO	DI		
3123	7929	VP			1	VER	ARC	SPINA	
3123	548	CH			1	MC	DDI		
3123	548	CH							M
3123	548	CH			1	CORN			
3123	548	CH			1	DOKO	DI		
3123	548	S.sp.			1	MAX	COR		m1,m2,M1
3123	5211	BT			1	TALUS			
3125	539	BT			1	OT	OCT		
3125	539	BT			7	COS	COR		
3125	539	O/C/C			1	VER	SACRUM		
3127	704	BT			1	R	DDI		
3127	704	BT			4	DOKO	DI		
3127	704	O/C/C			1	H	PDI		
3127	704	O/C/C			6	COS	COR		
3132	4872	S.sp.			1	R	DI		
3132	4872	S.sp.			2	DOKO	DI		
3136	1638	O/C/C			1	MC	PDI		
3136	1638	VP			1	MAN	COR		
3142	639	O/C/C			1	MC	MCIII	Ddi	
3146	848	O/C/C			1	COS	COR		
3161	2403	GG		DA	1	H	DDI		
3161	2403	O/C/C			1	DOKO	DI		
3165	3304	O/C/C		DA	1	H	DDI		
3165	3304	O/C/C		DA					M
3165	3304	VP		DA	2	COS	COR		
3165	3313	VP			1	DOKO	DI		
3165	4869	O/C/C			1	DOKO	DI		
3166	4862	NN			1	SCA	ZELO FRAGMENTIRANO		
3167	9255	CE			1	MAN	COR		m1,M1,M2
3167	9255	CE			1	COS	COR		
3167	9255	CE			1	PH	PHI		
3167	3547	O/C/C			4	COS	COR		
3167	3547	O/C/C			1	DOKO	DI		
3167	3547	O/C/C			1	T	DDI		
3167	3306	BT							I1
3167	5021	BT							M
3167	5021	O/C/C			1	COS	COR		
3167	5021	VP			1	COS	COR		
3167	7572	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3167	7572	S.sp.			1	TALUS	COR		
3167	7572	BT			1	P	PACET	PISCH	
3167	7572	BT							M
3167	7572	CE			5	MAN	COR		
3167	7572	CE			5	COS	COR		
3167	7572	BT			1	SCA	CCCG		
3167	7572	BT			1	SCA	CCCG		
3167	7572	BT			1	PH	PHI		
3167	7572	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3167	7572	O/C/C			2	VER	VERC	ATLAS	
3167	7572	O/C/C			2	VER	COR		
3167	7572	O/C/C			1	P	PACET		
3167	7572	O/C/C			1	P	PISCH		
3167	7572	O/C/C			1	P	PIL	PISCH	
3167	7572	O/C/C			1	P	PACET		
3167	7572	O/C/C			9	SCA	COR		
3167	7572	O/C/C			4	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
	1								
		L							
									Bd = 25mm
	1								
	3	D							
		D							GB = 47,1mm
		L							
		L							Bp = 22,3mm
		D							
		D							
	2								
M2-N	3	L							
									GL = 41,7mm
		D							
	1								
	1								
		D							SLC = 27,3mm
		D							
		D							
	2								
		L							SLC = 42,4mm, LG = 52,3mm
		D							SLC = 51,5mm, LG = 48,8mm
									GL = 60,7mm, Bp = 29,3mm, Bd = 24,4mm
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3167	7572	O/C/C			1	H	DDI		
3167	7572	O/C/C			2	COS	COR		
3167	4919	CE			1	SCA	COR		
3167	4919	CE			1	SCA	COR		
3167	4919	CE			1	COS	COR		
3167	4919	S.sp.			1	MAX	COR		M3
3167	4919	S.sp.			1	U	Pdi		
3167	4919	S.sp.			1	MC	PDI		
3167	4919	BT			2	R	DI		
3167	4919	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3167	4919	BT			1	KG	OSZYGO		
3167	4919	BT			1	KG			
3167	4919	BT			1	PH	PHI		
3167	4919	BT			1	DOKO	DI		
3167	5001	BT			1	CORN			
3167	5001	BT			1	DOKO	DI		
3167	5001	BT			1	SCA	COR		
3167	5001	BT			1	SCA	CCOR		
3167	5001	BT			1	MAN	COR		
3167	5001	BT							M
3167	5001	BT			1	PH	PHI		
3167	5001	O/C/C			1	SCA	COR		
3167	5001	O/C/C							M
3167	3089	S.sp.			1	H	DDI		
3167	3089	S.sp.			1	H	DI		
3167	3089	S.sp.			1	DOKO	DI		
3167	842	VP			1	SCA	COR		
3167	1445	BP			1	SCA	CCOR		
3167	1445	BP			4	SCA	COR		
3167	1445	BP							M
3167	1445	BP							M
3167	1445	BP							m1
3167	1445	BP			6	MAN	ALVZ		
3167	1445	BP			4	COS	COR		
3167	1445	BP			2	P	PACET	PIL	
3167	1445	BP			3	P	PACET	PIL	
3167	1445	S.sp.			1	SCA	CCG		
3167	1443	VP			1	P	PIL		
3167	1252	CE			4	P	PIL	PACET	
3167	1252	CE			3	P	PACET	PIL	
3167	1252	CE			7	SCA	COR		
3167	1252	CE			1	MAN	COR		
3167	1252	CE			1	MAX	COR		
3167	1252	CE			2	MAN	COR		
3167	1252	BP							M,P
3167	1252	O/C/C			1	VER	COR		
3167	1252	CH			1	MC	DDI		
3167	1252	S.sp.			1	MAX	COR		P3,P4,M1-M3
3167	1252	VP			1	COS	COR		
3167	1252	VP			1	DOKO	DI		
3167		BT			1	SCA	CCOR		
3167		BT			1	OCOS	COR		
3167		BT			1	SCA	CCOR		
3167		BT			1	CORN			
3167		BT			1	P	PIL		
3167		BT			1	MAN	RAMAN		
3167	696	BT							I1
3172	759	O/C/C			1	SCA	CCOR		
3172	759	O/C/C			1	DOKO	DI		
3172	751	VP			1	U	Pdi		
3172	751	O/C			1	SCA	CCOR		
3172	751	O/C			2	COS	COR		
3174	1643	BT		DA	2	U	DI		
3174	1643	BT		DA	1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							LG = 35,8mm
		D							
	1	D							
		D							
		L							Bp = 22,4mm
		D							
		D							
									GL = 71,1mm, Bp = 33,9mm, Bd = 30mm
									obseg = 163mm
		L							
		D							LA = 44mm
	8								
									Bp = 30mm, Bd = 25,8mm, GL = 58,3mm
		D							
	1								
		D							Bd = 28mm
		D							
		D							
		D							
	3								
M-N	2								
	1								
		L							
		D							
		D							
		L							
		D							
	5								
	5								
	1					m			
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3174	1643	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3174	2133	O/C/C			1	R	DI		
3174	641	O/C/C			1	T	DI		
3175	1013	O/C/C			1	COS	COR		
3175	1013	O/C/C			4	DOKO	DI		
3175	1013	GG			1	H	DI		
3180	2397	CH			3	CORN			
3180	2397	CH			1	PLKO			
3180	1282	CE			1	SCA	COR		
3180	1282	CE			1	DOKO	DI		
3180	1282	CE			1	KG			
3180	1485	O/C/C			2	COS	COR		
3180	4849	BT			1	CALC			
3180	4849	S.sp.			1	H	DI		
3180	4849	S.sp.			1	R	DI		
3180	4849	CC			1	CALC			
3180	4849	CC			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3180	4849	CC			2	COS	COR		
3180	4861	BT			3	CORN			
3180	4861	BT			19	CORN			
3180	4861	BT			15	KG	ZELO FRAGMENTIRANI		
3180	4861	O/C/C			1	DOKO	DI		
3180	4861	O/C/C							M
3180	4861	S.sp.			1	R	DI		
3180	4861	O/C/C			1	P			
3180	4861	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
3180	4861	O/C/C			2	DOKO	DI		
3180	4698	EC			1	F	DI		
3180	4698	O/C/C			1	DOKO	DI		
3180	1282	O/C/C			1	DOKO	DI		
3180	1140	S.sp.			1	MT	MTIII		
3180	1140	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3180	1140	S.sp.			1	H	Ddi		
3180	1140	S.sp.			1	SCA	COR		
3180	1140	S.sp.			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3180	1140	BT			1	MC	Ddi		
3180	1140	BT			1	F	DI		
3181	9290	O/C							M
3182	4886	O/C			1	MAN	COR		P2-M3
3182	4886	O/C			1	COS	COR		
3182	4886	VP			1	T	DI		
3182	4886	VP			3	COS	COR		
3182	4886	EC			1	U	Pdi		
3182	4886	EC			1	R	Pdi		
3182	4886	EC			1	VER	VERC		
3184	3870	O/C/C		DA	1	MAN	CORMAN		
3184	3870	O/C/C		DA	1	F	DI		
3184	3870	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3184	1078	S.sp.		DA	1	FI	DI		
3184	1078	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
3184	1078	VP		DA	1	DOKO	DI		
3184	1078	O/C/C		DA	6	DOKO	DI		
3184	1078	O/C/C		DA	6	COS	COR		
3184	1078	O/C/C		DA	2	R	DI		
3184	1078	O/C/C		DA	1	R	DI		
3184	1649	S.sp.		DA	1	H	DI		
3184	1633	BT		DA	1	VER			
3184	1633	S.sp.		DA	1	MAX	COR		P3-M1
3184	1633	O/C/C		DA	1	MC	DDI		
3184	1633	O/C/C		DA	1	MC	DI		
3184	1662	BT			3	CORN			
3184	1662	BT			2	KG			
3184	1662	BT							M
3184	1662	BT			1	U	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							
		L							
					odsekani				
	1								
		D							
						m			
					v				
	1								
	5								
		D							
		L							
		L				m			
	3	L							
									Bd = 27,9mm
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3184	1662	BT		DA	1	OT	OCT		
3184	1662	BT			6	DOKO	DI		
3184	1662	BT			5	H	DI		
3184	1662	BT			8	COS	COR		
3184	1662	BT			1	MAN	COR	PRAEMAX	
3184	1662	BT			2	VER	ARC		
3184	1662	BT							PM
3184	1662	BT							M
3184	1662	BT			3	KG	OSFRON		
3184	1662	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3184	1662	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3184	1662	S.sp.			1	CALCANEUS	BEZ T		
3184	1662	S.sp.			1	H	DI		
3184	1662	S.sp.			1	MAX	COR		
3184	1662	O/C/C			4	COS	COR		
3184	1662	O/C/C			3	MAN	ALVZ		
3184	1662	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3184	1662	O/C/C			1	MAN	COR		P2-P3
3184	1662	O/C/C			1	MAN	COR		P1-P3
3184	1662	O/C/C			2	VER	COR		
3184	1662	O/C/C			1	T	DI		
3184	1662	O/C/C			1	R	DI		
3184	1662	O/C/C			3	DOKO	DI		
3184	1280	BT			1	PH	PHIII		
3184	1280	O/C			1	R	DI		
3184	1280	O/C			2	DOKO	DI		
3184	4593	BT			1	KG	OSZYGO		
3184	4593	BT			1	MAX	COR		M2
3184	4593	BT			4	DOKO	DI		
3184	4593	S.sp.							M1-M3
3184	4593	S.sp.			1	SCA	COR		
3184	4593	S.sp.			1	COS	COR		
3184	4593	S.sp.							I
3184	4593	S.sp.			2	DOKO	DI		
3184	4593	CH			1	KG	OSOCC		
3184	4593	CH			1	MAN	RAMAN		
3184	4593	CH							M
3184	4593	CH			1	MC	PDI		
3184	4593	CH			1	T	DDI		
3184	4593	CH			1	MC	DI		
3184	4593	CH			1	DOKO	DI		
3184	4593	CH			1	SCA	COR		
3184	4593	BT			1	CORN			
3184	4593	BT			2	KG			
3184	4593	BT			4	DOKO	DI		
3184	4593	S.sp.							M
3184	4593	O/C/C			1	F	CAPF		
3184	1132	CE			1	T	DI		
3184	1132	CE			5	R	DI		
3184	1132	CE			2	VER	COR		
3184	1109	CH			1	CORN			
3184	1109	CH			1	MAX	COR		P1-M3
3184	1109	CH							P2-M2
3184	1109	CH			1	KG	CONDY		
3184	1109	CH							M
3184	1109	CH			1	R	PDI		
3184	1109	CH			1	PH	PHI		
3184	1109	CH							M
3184	1109	CH			4	COS	COR		
3184	1109	CH			1	VER	COR		
3184	1109	CH			1	U	PDI		
3184	1109	BT			1	F	DI		
3184	1109	BT			4	F	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		L							
	1								
	1								
		L							
		D							
		L							
		D							
		D							
	6	D							7 = 72,8mm, 9 = 25mm, 8 = 46,2mm
	2	L							
	3	D							
		L							
		L							
									Ld = 45,4mm
	2	D							
	3								
	1								
	1								
		L							Bp = 26mm
		D							
		D							
	1								
		D							
		D							
									47 = 170mm, obseg = 90mm
	6	L							
	5	D							
	1								
		D							Bp = 30,4mm
	1								
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3184	1109	BT			1	F	CAF		
3184	1109	BT			1	CALC			
3184	1109	BT							M
3184	1109	BT			9	COS	COR		
3184	1109	BT			2	R	PDI		
3184	1109	CE			1	PH	PHIII		
3184	1109	CE			1	MT	DI		
3184	1109	CE			1	PH	PIL		
3184	1109	CE			1	PH	PACET		
3184	1109	CE			2	MAN	ANGMAN		
3184	1109	CE			1	PH	PHI		
3184	1000	BT			1	CORN			
3184	1000	BT							M
3184	1000	BT							M
3184	1000	BT			1	CORN			
3184	1000	BT							M
3184	1000	BT							M
3184	1000	BT			1	COS	COR		
3184	1000	BT			4	MAN	ALVZ		
3184	1000	BT			2	COS	COR		
3184	1000	BT			1	KG			
3184	1000	BT			1	H	Ddi		
3184	1000	BT			1	COS	COR		
3184	1000	O/C/C			1	MAN	COR		P2
3184	1000	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3184	1025	CH			1	VER	VERC	ATLAS	
3184	1025	CH			3	MAN	COR		
3184	1025	BT			1	CALC			
3184	1025	BT			4	KG	OSFRON		
3184	1025	BT			1	COS	COR		
3184	997	S.sp.			1	P	PACET		
3184	997	S.sp.			1	U	Pdi		
3184	997	S.sp.			2	COS	COR		
3184	997	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3184	997	O/C/C			1	U	Pdi		
3184	997	BT			2	VER	ARC	SPINA	
3184	997	BT			1	R	DI		
3184	997	BT			4	COS	COR		
3184	603	BT			1	OT	OCT		
3184	603	BT			1	KG	ARCSUPRA		
3184	603	BT			1	KG	OSFRON		
3184	603	O/C/C			1	MAX	COR		M2,M3
3184	603	O/C/C			1	MAN	COR		
3184	603	O/C/C			1	SCA	COR		
3184	603	O/C/C			5	KG			
3184	603	O/C/C			1	KG	OSZYGO		
3184	603	O/C/C			3	MAX	OSPALAT		
3184	603	O/C/C			1	COS	COR		
3184	603	S.sp.			1	MAX	COR		
3184	603	BT			1	F	Pdi		
3184	603	BT			1	VER	COR		
3184	603	BT			1	MC	COR		
3184	603	S.sp.			1	MAX	COR		P3,P4
3184	603	S.sp.			1	R	DDI		
3184	603	S.sp.			1	MAN	RAMAN	INCMAND	INCISURA MANDIBULAE
3184	603	S.sp.			2	DOKO	DI		
3184	603	S.sp.			1	VER	COR		
3184	603	MALA ZVER			1	F	DI		
3184	4860	S.sp.			3	DOKO	DI		
3184	716	CH			1	CORN			
3184	716	CH			1	U	PdI		
3184	746	BT			1	PH	PHI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
	1								
		L							
									Ld = 54,3mm
		L							
		D							
									GL = 51,2mm, Bd = 21,4mm, Bp = 23,2mm
									obseg = 85mm, 47 = 92mm
	1								
	2		DA						
									obseg = 85mm, 47 = 92mm
	1								
	1		DA						
	1	L							
		L							
		L							
									LA = 25,4mm
		D							
		L							
		D							GB = 68mm
		L							
	2	L							
		D							
		D							
		L							
					sldovi zob				
	2	L							
		D							Bd = 32,1mm
									obseg = 90mm, 47 = 150mm
		L							
									GL = 62,7mm, Bd = 27mm, Bp = 30,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3184	746	O/C/C			1	MAN	COR		
3184	746				1	MAN	ALVZ		
3184	748	S.sp.			1	H	DDI		
3184	748	O/C/C			1	SCA	CCG		
3184	748	BT			1	T	DI		
3184	748				1	H	DI		
3184	748				1	R+U	DI		
3184	748				1	P	PIL		
3184	1687	BT			1	CORN			
3184	1687	BT			3	COS	COR		
3184	1687	BT			1	MAN	COR		M2,M3
3184	1687	BT			1	R+U	DI		
3184	1687	BT			1	P	PACET		
3184	1687	BT			1	H	DI		
3184	1687	BT			1	U	Pdi		
3184	1687	BT			1	R	Pdi		
3184	1687	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3184	1687	BT			1	MAX	PRAEMAX		
3184	1687	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3184	1687	S.sp.			1	MAN	COR		P4,M1,M2
3184	1687	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3184	1687	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3184	1687	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3184	1687	S.sp.			1	MAN	COR		
3184	1687	S.sp.			1	MAN	COR		P2,P3,M2,M3
3184	1687	S.sp.							M
3184	1687	S.sp.			1	U	Pdi		
3184	1687	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3184	1687	S.sp.			1	SCA	COR		
3184	1687	CH			1	CORN			
3184	1687	CH			1	T	DI		
3184	1687	CH			1	MAX	COR		P3-M2
3184	1687	CH							M3
3184	1687	CH			1	MC	PDI		
3184	1687	CH			1	VER	ARC	SPINA	
3184	1687	CH			1	F	DI		
3184	1687	NN			1	MT	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3184	1687	NN			1	R	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3184		BT			1	P	PACET		
3184		BT							M
3184		BT			1	MAX	COR		
3184		BT			1	KG			
3184		BT			1	SCA	COR		
3184		CAF			1	VER	VERC	ATLAS	
3184		CAF			1	F	Ddi		
3184		S.sp.			1	H	DI		
3184		S.sp.							I
3184		S.sp.							M3
3184	1078	BT			1	MC	DI		
3184	1078	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3184	789	VP			1	KG	ELO FRAGMENTIRANO		
3184	789	O/C			1	MAN	RAMAN		
3184	789	S.sp.			1	KG			
3184	789	S.sp.			1	MAN	COR		P2
3184	789	S.sp.			1	MAN	COR		
3184	789	S.sp.			1	U	Pdi		
3184	789	S.sp.			1	P	PIL		
3184	789	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3184	789	EC							I
3184	789	EC			3	DOKO	DI		
3184	789	S.sp.			1	MC	DI		
3184	789	VP			3	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
		D							Bd = 40,9mm
		D							GLP = 35,6mm, LG = 29,8mm
		L							
		L							
		L							
		L							
									47 = 90mm
	2	L							
		L							
		D							
	3	D							
		D							
		D							
		D				m			
	5	D							
	1								
		D							
		D							
	3	L							
	1								
		L							Bp = 25,6mm
	1								
	2								
	1								
	1								
		D							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3184	767	VP			1	DOKO	DI		
3184	767	VP			3	COS	COR		
3184	767	S.sp.			1	U	Pdi		
3184	767	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M2
3184	767	O/C/C			1	MAN	COR		
3184	759	O/C			1	DOKO	DI		
3184	759	O/C			1	P	PACET		
3184	759	O/C			3	DOKO	DI		
3184	759	BT							M
3184	788	O/C			1	DOKO	DI		
3184	788	O/C			1	VER	VERTH		
3184	788	S.sp.			1	H	DDI		
3184	788	S.sp.			1	SCA	CCCG		
3184	788	S.sp.			1	MAN	COR		
3184	788	S.sp.			5	DOKO	DI		
3184	788	O/C			7	COS	COR		
3184	788	S.sp.			1	COS	COR		
3184	792	S.sp.			1	MAN	COR		
3184	792	S.sp.			2	H	DI		
3184	792	S.sp.			3	T	DI		
3184	792	S.sp.			1	F	DI		
3184	794	O/C			1	CALC	COR		
3184	794	O/C			1	KG			
3184	794	S.sp.			1	MAX	COR		M1
3184	794	BT			1	DOKO	DI		
3184	790	VP			13	DOKO	DI		
3184	647	CC			1	MAN	COR		P1,P2,M1-M3
3184	647	BT			1	R	Ddi		
3184	647	BT			1	SCA	COR		
3184	1201	BT			1	PH	PHI		
3184	1201	BT			1	DOKO	DI		
3184	1201	CE			1	SCA	CCOR		
3184	1201	CE							M
3184	1201	CE			1	TALUS			
3184	1201	CE			1	CALC			
3184	1201	CE							M
3184	1201	CE			3	DOKO	DI		
3184	1203	O/C			1	DOKO	DI		
3184	1203	O/C			1	VER	VERC	COR	
3184	1203	O/C							M
3184	1199	S.sp.			1	MAN	COR		C-M3
3184	1199	S.sp.			7	DOKO	DI		
3184	1199	S.sp.			1	PLKO			
3185	1645	S.sp.		DA	1	PH	PHI		
3185	1645	S.sp.		DA	4	DOKO	DI		
3185	2398	VP			1	VER			
3185	2398	VP			5	COS	COR		
3185	2398	CH			1	CORN			
3185	2398	CH			1	R	DI		
3185	2398	CH			3	CALCANEUS			
3185	2399	CE			1	U	PDI		
3185	2399	CE			1	R	PDI		
3185	2399	CE			1	PH	PHII		
3185	2399	CE			1	COS	COR		
3185	2399	CE			2	VER	COR		
3185	2399	O/C/C			1	MT			
3185	2400	BT			1	R	DDI		
3185	2400	S.sp.							m1,m2,M1
3185	2400	S.sp.			1	MC	MCIII		
3185	2400	CH			1	MAX	COR		M3
3185	2400	CH			1	R	DI		
3185	2400	CH			1	MCMT	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	4	D							
		L							
					ž				
	2								
		D							
	1								
	5								
	1					m			
						m			
						m			
	1					m			
						m			
	3								
	8								
						m			
						m			
									47 = 170mm, opseg = 90mm
		L							
									GL = 71,6mm, GB = 19,3mm
									Bp = 22,7mm, Bd = 18,1mm, GL = 35mm
	3					do 6 mesecov			
		L							
	1	L							
		L							
						m			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3185	1281	O/C/C			1	DOKO	DI		
3185	1138	O/C/C			1	R	DI		
3185	1138	O/C/C			2	COS	COR		
3185	1138	O/C/C							M
3185	1138	O/C/C			1	T	DI		
3185	1138	CC			1	F	DI		
3185	1138	CC			1	MT	DI	UZD	
3185	1138	GG			1	F	DI		
3185	1138	GG			7	DOKO	DI		
3185	1138	BP							M
3185	1138	BP			1	MAX	OSPALAT		
3185	1138	BP			1	HYO			
3185	1138	BP			1	SCA	COR		
3185	1138	BP			1	COS	COR		
3185	8851	S.sp.			1	R	DI		
3185	8851	S.sp.			1	COS	COR		
3185	8757	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
3185	8757	O/C/C			3	COS	COR		
3185	8757	S.sp.			2	COS	COR		
3185	8757	S.sp.			1	SCA	COLL		
3185	8757	S.sp.			1	VER	COR		
3185	4854	S.sp.							I
3185	4854	S.sp.			3	DOKO	DI		
3185	4854	S.sp.			1	P	PIL		
3185	4854	S.sp.			3	COS	COR		
3185	4856	O/C			1	COS	COR		
3185	4858	S.sp.			1	MAN			P1-M2
3185	4858	S.sp.			5	COS	COR		
3185	4858	S.sp.			1	DOKO	DI		
3185	4858	S.sp.							C
3185	4858	S.sp.			1	MAN	COR		
3185	1281	O/C/C			1	DOKO	DI		
3186	1647	S.sp.		DA	1	COS	COR		
3186	1647	S.sp.		DA	1	MT	MTII		
3186	1342	CC	GROB						M
3186	1342	BT			1	MAN	RAMAN		
3186	1342	BT							I1
3186	1342	BT			1	COS	COR		
3186	4863	VP			1	VER	COR		
3186	1342	BT			1	CORN			
3186	1342	BT			1	MAN	COR		
3186	1342	BT			1	COS	COR		
3186	1342	S.sp.			1	FI	DI		
3186	1342	S.sp.			4	VER	COR		
3186	1342	O/C/C			1	MAN	COR		
3191	1041	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3191	1041	VP		DA	4	COS	COR		
3191	1041	BT		DA	1	MAN	RAMAN	FORMEN	
3191	1041	BT		DA	1	MC	PDI		
3191	1041	BT		DA	1	VER			
3191	1041	BT		DA	1	PH	PHI		
3193	4845	O/C/C			1	SCA	COR		
3196	1632	VP		DA	1	MAN	COR		
3196	1632	VP		DA	4	DOKO	DI		
3196	2017	BT			1	CORN			
3196	2017	BT			1	MAN	COR		
3196	2017	BT			2	VER	COR		
3196	2017	BT			1	COS	COR		
3196	2017	BT			1	MAN	COR	FORMEN	
3196	2017	S.sp.			1	VER	COR		
3196	1265	S.sp.			1	CALCANEUS			
3196	1265	CE			1	PH	PHIII		
3196	1265	CE			3	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bp = 34,2mm
	1								
		D							Bd = 30,1mm
		D							
	2								
									SLC = 39,6mm
		D							
		L							
	1								
	6	L							
	1								
		L							
	1								
	1	D	DA						
						m			
									Bp = 48,9mm
									GL = 60mm, Bp = 29,3mm, Bd = 28,4mm
		L							
									opseg = 160mm
		D							15a = 38mm, 15b = 51,4mm
		L							
									Ld = 55mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3196	1265	CE			1	MCMT	DI		
3196	4555	S.sp.			1	R	D		
3196	4555	O/C		A	1	MC	A		
3196	4555	O/C			1	R	DI		
3196	4555	BT			1	COS	COR		
3196	4555	BT			1	R	PDI		
3196	4555	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3196	4555	BT			1	DOKO	DI		
3196	1129	CE			1	PH	PHI		
3196	1129	CE			1	COS	COR		
3196	1129	CE			1	VER	COR		
3196	1129	O/C/C			1	CALCANEUS			
3196	1129	O/C/C			1	SCA	COR		
3196	1129	O/C/C			2	COS	COR		
3196	7354	VP			1	COS	COR		
3196	7354	VP			1	MT	PDI		
3196	7354	VP			2	MCMT	DI		
3196	8756	CE			2	T	DI		
3196	4867	NN			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3196	4867	NN			1	SCA	ZELO FRAGMENTIRANO		
3196	4862	AVES			1	DOKO	DI		
3196	4862	S.sp.			1	SCA	COR		
3196	4865	O/C/C			4	DOKO	DI		
3196	4864	O/C			1	U	Pdi		
3196	4864	O/C			1	DOKO	DI		
3196	2898	S.sp.			1	P	PIL		
3196	2898	S.sp.			1	VER	ARC		
3196	2898	S.sp.			1	H	DI		
3196	2898	S.sp.			1	U	DI		
3196	2898	S.sp.			1	U	Pdi		
3196	2898	S.sp.			1	R	DDI		
3196	2898	S.sp.			1	VER	VERTH	SPINA	
3196	2898	S.sp.			1	MAX	COR		M3
3196	2898	S.sp.			1	MAX	COR		
3196	2898	S.sp.			2	DOKO	DI		
3196	2898	O/C/C			2	SCA	COR		
3196	2898	O/C/C			1	R	DI		
3196	868	GG			1	H	Ddi		
3196	868	BT			1	OC	OCQ		
3196	868	BT			1	COS	COR		
3196	868	S.sp.			1	SCA	COR		
3196	741	O/C/C			1	MCMT	DI		
3196	741				2	COS	COR		
3196	741	VP			1	R	DI		
3196	741	S.sp.			1	F	Ddi		
3196	717	BT			1	P	PIL		
3196	717				1	COS	COR		
3196	717				1	MCMT	DI		
3196	717	O/C/C			1	T	DI		
3196	717				1	CALC			
3196	752	S.sp.			1	KG	OSPARIET		
3196	1204	CAF			1	MAN	COR		M2,M3
3196	1204	CAF			1	MAN	COR		
3196	1204	BP							M
3196	1204	SSF			1	MAN	COR		C-M3
3196	1204	O/C/C			1	MAN	COR		
3196	1204	O/C/C			1	MAX			
3196	1204	O/C/C			1	TALUS			
3196	1204	O/C/C			1	PH	PHI		
3196	1204	O/C/C			1	VER	COR		
3196	1204	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3196	1204	BP			1	DOKO	DI		
3196	1204	BP			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
									Bd = 26,6mm, Bp = 24,4mm, GL = 131,6mm
		D							
									GL = 55mm, Bd = 23mm
		D							GL = 62,2mm, GB = 19,2mm
		D							Bp = 27,1mm
		D							
		D				do 6 mes			GL = app. 8mm
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							
	1	L							
		L							
		L							SLC = 22mm
		L							
		L							
	2	D							
	1								
	6	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3196	1204	BP			1	SCA	COR		
3196	1204	O/C/C			1	MAX	COR		
3196	1204	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
3196	1204	CE			1	MAN	COR		P2-M3
3196	1204	BP			1	MC	PDI		
3196	1204	BP			1	MC	DDI		
3196	1204	BP			1	CALC			
3196	1204	BP			1	P	PIL		
3196	1204	BP			1	MT	DI		
3196	1204	CAF			1	H	DDI		
3196	1204	CE			1	MC	DDI		
3196	1204	O/C/C			1	MT	PDI		
3196	1204	CE			1	T	DDI		
3196	1204	O/C/C			1	SCA	CCOR		
3196	1204	VP			3	DOKO	DI		
3196	1204	O/C/C			13	DOKO	DI		
3196	1204	CE			5	F	DI		
3196	1204	S.sp.			1	H	DOKO	DI	
3196	1194	O/C			1	PH	PHI		
3196	1194	O/C			1	COS	COR		
3196	1194	O/C			2	DOKO	DI		
3196	1194	BT			1	PH	PHI		
3196	1194	BT							M
3196	1194	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3196	1194	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3196	1194	S.sp.			5	DOKO	DI		
3196	1194	S.sp.			1	P	PACET		
3196	1194	O/C			1	R	DI		
3196	1194	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
3196	1194	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M1
3196	1194	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M2
3196	1194	BT			1	SCA	CCOR		
3196	1194	BT			3	SCA	CCOR		
3196	1194	VP			1	KG			
3196	1194	VP			3	COS	COR		
3196	1194	BT			1	MC	PDI		
3196	1194	O/C/C							M
3196	1194	BT			1	R	PDI		
3196,320	771	VP			1	COS	COR		
3196,320	771	VP			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3196,320	771	VP			1	VER	COR		
3196,320	771	O/C			2	COS	COR		
3197	927	O/C/C							I
3197	927	O/C/C			1	MAX	COR		
3197	927	O/C/C			1	DOKO	DI		
3198	1639	BT		DA	1	MAN	ALVZ		
3198	1639	BT		DA	5	DOKO	DI		
3198	1118	CH			1	CORN			
3198	1118	CH			1	KG	OSFRON		
3198	1118	CH			1	MC	DI		
3198	1118	S.sp.			1	MT	MTIV		
3198	1118	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCCONDY	
3198	1118	S.sp.			1	P	PACET		
3198	1118	BT							M
3198	1118	BT			1	MAN	COR		M
3198	1118	BT			1	COS	COR		
3198	1118	BT			1	F	Pdi		
3198	1118	BT			1	SCA	COR		
3198	1573	BT			1	CORN			
3198	1573	BT			10	CORN			
3198	1573	BT			1	H	PDI		
3198	1573	BT			1	H	CAPH		
3198	1484	EC			1	SCA	CCCG		
3198	1484	EC			1	U	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	3	L							
	5	D							
		L							
	1								
	2								
	4	L							
	4								
		D							
		L							
	1								
	1								
									obseg = 138mm, GL = 20Omm
									Bd = 24,2mm
	3								
	1								
									obseg = 125mm, 47 = 120mm
		L							
		L							
		D							SLC = 70,7mm, LG = 57,3mm, GLP = 91,9mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3198	1484	EC							I
3198	1484	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3198	1484	O/C/C			1	P	PACET		
3198	1484	O/C/C			1	COS	COR		
3198	1484	CE			1	DOKO	DI		
3198	1484	CE			1	MCMT	DI		
3198	1484	CE			1	PH	PHII		
3198	1483	BT			1	CORN			
3198	1483	BT							P,M
3198	1483	BT							M
3198	1483	BT							P
3198	1483	BT			1	MAN	COR		
3198	1483	BT							M
3198	1483	BT			1	VER	COR		
3198	1483	BT			1	U	Pdi		
3198	1483	BT			1	MC	DI		
3198	1483	BT			1	CORN			
3198	1483	O/C/C			1	SCA	COR		
3198	1483	O/C/C			2	MAN	ALVZ		
3198	1483	O/C/C							M
3198	1483	S.sp.							C
3198	1483	O/C/C			1	SCA	CCCG		
3198	913	BT			1	CORN			
3198	913	BT			22	CORN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3198	913	BT			1	VER	COR		
3198	913	BT			1	R	Pdi		
3198	913	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
3198	913	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
3198	913	O/C/C			1	MCMT	DI		
3198	913	O/C/C			1	T	DI		
3198	913	S.sp.			1	U	Pdi		
3198	913	S.sp.			2	DOKO	DI		
3198	864	CAF			1	T	DI		
3198	864	GG			1	H	DDI		
3198	864	O/C/C			1	T	PdI		
3198	864	O/C/C			1	H	Ddi		
3198	864	BT			1	KG	OSZYGO		
3198	864	BT			1	SCA	COR		
3198	650	S.sp.			1	SCA	COR		
3199	9596	S.sp.							M
3200	2699	VP			1	KG	OSFRON		
3200	865	O/C/C			1	PH	PHI		
3200	865	GG		DA	1	T	PDI		
3200	1146	BT			1	CORN			
3200	1146	BT			1	MC	PDI		
3200	1146	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3200	1146	BT			4	DOKO	DI		
3201	1148	VP			1	MC	PDI		
3201	1148	VP			1	DOKO	DI		
3201	1148	VP			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3201	648	S.sp.			1	DOKO	DI		
3205	4694	GG			1	T	Ddi		
3205	4694	O/C/C			1	U	DI		
3205	4694	O/C/C			1	R	DI		
3205	4694	O/C/C			1	COS	COR		
3205	4694	O/C/C			4	DOKO	DI		
3205	4694	S.sp.							I
3211	9595	CE			1	COS	COR		
3211	9595	CE			1	F	D		
3211	9595	CE			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1-M3
3211	9595	CE			1	KG	OSZYGO		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1	D							
	6	L							8 = 48,3mm, 9 = 22,4mm, 7 = 70,5mm, 15a = 19,1mm, 15b = 21,4mm
		L							
									GL = 34,1mm, Bp = 26,4mm, Bd = 20,6mm
	4								
	2			DA					
	1								
	1		DA						
		L							
		D							
	3								
	1								
		L							SLC = 22,6mm, LG = 26mm, GLP = 29,2mm
		L							
		D							
		D							
		D							
		L							
		L							
		L							
		L							
		L							
	1								
		D							
		L							
	1								
P2,M3-N	6	L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3211	9595	CE			1	P	PIL		
3211	9595	O/C/C			1	COS	COR		
3211	9595	O/C/C			1	DOKO	DI		
3211	9595	O/C/C			2	SCA	COR		
3211	9589	VP			1	VER	VERC		
3211	9589	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3211	9589	O/C/C			1	VER	VERC		
3211	9589	O/C/C			2	COS	COR		
3211	7801	VP			1	COS	CCOR		
3211	7801	VP			1	DOKO	DI		
3211	7801	VP			2	DOKO	DI		
3211	7801	VP			3	MAN	ALVZ		
3211	7801	VP			1	T	DI		
3211	7801	NN			1	KOST			
3211	7789	BT			1	H	DDI		
3211	7789	BT			1	COS	COR		
3211	7789	BT			1	MC	PDI		
3211	7789	BT			1	PH	PHI		
3211	7789	BT							m1,M1
3211	7789	S.sp.			1	MAN	RAMAN		M3
3211	7789	S.sp.			1	MAX	COR		C-M3
3211	7789	S.sp.			1	F	DI		
3211	7789	S.sp.			1	COS	CCOR		
3211	7789	S.sp.			1	H	Ddi		
3211	7789	S.sp.			5	DOKO	DI		
3211	7789	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
3211	7789	O/C		A	1	MAN	A		m1,M1
3211	5807	BT			1	P	PACET		
3211	5807	BT			2	COS	COR		
3211	5807	S.sp.			1	H	Ddi		
3211	5807	S.sp.			1	KG	OSOCC		
3211	5807	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
3211	5807	S.sp.			1	VER			
3211	5807	S.sp.			1	T	DDI		
3211	5807	S.sp.			1	FI	DI		
3211	5807	S.sp.			2	COS	CCOR		
3211	5807	O/C/C			1	T	PDI		
3211	5807	O/C/C			1	FI	DI		
3211	5807	O/C/C			1	T	PDI		
3211	5807	O/C/C			1	MT	DI		
3211	5807	O/C/C			1	FI	DI		
3211	5807	O/C/C			3	COS	COR		
3211	5693	S.sp.			1	P	PACET		
3211	5693	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3211	5693	S.sp.			1	KG	OSTEMP		
3211	5693	S.sp.			1	VER	COR		
3211	5693	S.sp.			3	COS	COR		
3211	5693	S.sp.			1	KG			
3211	5693	O/C/C			1	MCMT	DI		
3211	5693	O/C/C			1	R	Pdi		
3211	5693	NN			1	PLKO			
3211	6468	CE			1	MAN	COR		M1-M3
3211	6468	CE			1	P	PACET		
3211	6468	CE			1	MAN	ANGMAN		
3211	6468	CE			2	COS	COR		
3211	6468	CE			1	DOKO	DI		
3211	6468	CE			2	VER	COR		
3211	6468	CH			1	CORN			
3211	6468	CH			1	MC	PDI		
3211	6468	CH			2	COS	COR		
3211	6468	CH			2	DOKO	DI		
3211	6468	S.sp.			1	MAN			I
3211	6468	S.sp.			1	F	Ddi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					sledovi zob				
					sledi zob				
		L							
		L							
		D							Bp = 50,2mm
									GL = 63,9mm, Bp = 29,2mm, Bd = 27mm
	2								
	1	L							
	8	L							
		D							
	6	D							9 = 25,4mm, 8 = 47,9mm, 7 = 74,2mm, 15a = 41,1mm, 15b = 22,4mm, 15c = 18mm
M1-N	2					m			1 = app. 10mm
		L							
		D							
		D							
		L							Bd = 29mm
		D							
		D							
		D							LA = 350mm
		D							
		L							
	3	L							8 = 80,2mm
		L							Bp = 23,7mm
	2			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3211	6468	CE			1	MAN	RAMAN		
3211	7614	BT			1	KG	OSZYGO		
3211	7614	BT			1	MAN	RAMAN		
3211	7614	BT							M
3211	7614	BT			2	KG	OSFRON		
3211	7614	O/C/C			2	COS	COR		
3213	4085	BT		A	1	PH	PHI		
3213	3841	BT		A	1	MT	A		
3213	1272	BP			1	CORN			
3214	1651	GG		A	1	CORACOID	A		
3214	1651	BT		DA	1	MCMT	DDI		
3214	1651	BT		DA	1	R	DI		
3214	1651	BT							M1
3214	1651	BT							M2
3214	1651	S.sp.		DA	2	KG			
3214	1651	S.sp.		DA	1	MAN	ANGMAN		M3
3214	1651	S.sp.		DA	1	P	PACET		
3214	1651	S.sp.		DA	3	COS	COR		
3214	1651	S.sp.		DA	1	MC	MCIII		
3214	1651	S.sp.		DA	1	MC	MCIII		
3214	1651	S.sp.		DA	1	VER	COR		
3214	1651	S.sp.		DA	4	COS	COR		
3214	1651	S.sp.		DA	4	KG	OSFRON		
3214	1651	CE			1				M
3214	1651	CE							M
3214	1651	CE							M3
3214	1651	O/C/C		DA	1	P	PIL		
3214	1651	O/C/C		DA	5	DOKO	DI		
3214	1651	O/C/C		DA	1	PH	PHI		
3214	809	S.sp.			1	COS	COR		
3214	809	S.sp.			4	DOKO	DI		
3214	872	CE							M
3214	872	CE			1	COS	COR		
3214	872	CE			1	U	Pdi		
3214	872	CE			2	U	DI		
3214	872	CE			2	DOKO	DI		
3214	872	O/C/C			2	MCMT	DI		
3214	872	O/C/C			2	SCA	COR		
3214	872	O/C/C			3	T	DI		
3214	1673	CE			6	MAN	COR		M3
3214	1673	CE			1	MAN	ANGMAN		
3214	1673	CE			1	COS	COR		
3214	1673	CE							M3
3215	1664	BT		DA	1	U			
3215	1664	BT		DA	1	DOKO	DI		
3215	6578	BT			1	R	PDI		
3215	6578	O/C/C			1	VER	SPINA		
3215	6578	O/C/C							M
3215	6578	O/C/C			2	MAN	ALVZ		
3215	2406	BT							PM
3215	2406	S.sp.							C
3215	2406	O/C/C			1	R	DI		
3215	2406	O/C/C			1	DOKO	DI		
3215	2406	O/C/C			1	MCMT	DI		
3215	2405	EC			1	MC	DI		
3215	4078	O/C/C			2	DOKO	DI		
3215	4078	BT			1	R	DI		
3215	3053	VP			1	F	DDI		
3215	3053	BT			1	R			
3215	3053	BT			1	T	Ddi		
3215	3053	O/C/C			1	COS	COR		
3216	4617	S.sp.			2	DOKO	DI		
3216	4617	S.sp.			1	KG			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
	1								
									GL = 61,8mm, Bd = 31,7mm, Bp = 35,4mm
		L							GL = 250mm, BP = 50mm, Bd = 54mm, SD = 28mm, CD = 97mm
		L							
									Bd = 54,5mm
	1								
M2-N	1								
	1	L							
		L							
		L							
		D							
	1								
	2								
M3-N	1								
		D							
	1								
		D							
		D							
	1								
					vrezi				
	1								
		D							
		D							
		3							
	1								
	1								
		L							
		L							GL = app. 235mm
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3216	4695	BT			1	PH	PHI		
3216	4695	O/C/C			1	MC	Pdi		
3216	4695	O/C/C			1	COS	COR		
3216	4695	O/C/C			2	PH	PHI		
3216	4695	VP			1	DOKO	DI		
3216	4695	VP			1	MAN	ALVZ		
3216	745	EC							M
3216	745	O/C/C			1	COS	COR		
3216	745	O/C/C			1	MCMT	DI		
3216	745	BT			1	VER	COR		
3216	721	S.sp.			1	FI	DI		
3216	721	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3216	740	BT			1	T	Pdi		
3216	740				1	DOKO	DI		
3216	740				1	MAN	COR		
3216	740				1	SCA	CCOR		
3216	740								M
3216	740				2	COS	COR		
3216	740				1	KG	PROTUBERANTIA INTERCORNUALIS		
3216	740				1	SCA	CCG		
3216	740	S.sp.							C
3216	740								I
3216	740				1	FI	DI		
3216	740				2	DOKO	DI		
3216	740				1	MCMT	DI		
3216	735	BT							M
3216	735				1	MCMT	DDI		
3216	735				1	H	DI		
3216	735	O/C/C			1	MCMT	DI		
3216	735				1	MCMT	PDI		
3216	719	BT			1	H	DDI		
3216	719				5	R+U	DI		
3216	719				1	H	DI		
3216	719				1	COS	COR		
3216	719				2	MCMT	DI		
3216	719	O/C/C			1	COS	COR		
3216	719				1	OSBAS	CONDY		
3216	756	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3216	756	BT			1	SCA	CCOR		
3216	756	BT			1	MAN	RAMAN		
3216	756	BT							M
3216	756	BT			4	COS	COR		
3216	756	O/C			1	P	PACET		
3216	787	O/C			1	DOKO			
3216	787	O/C			1	T	DDI		
3216	787	BT			1	VER	VERC	COR	
3216	787	BT			1	U	Pdi		
3216	787	S.sp.			1	H	DDI	TOCHLEA	
3217	3126	O/C/C			2	DOKO	DI		
3220	9299	O/C/C			4	DOKO	DI		
3222	1145	BP			2	CORN			
3222	1145	BT			1	CORN			
3222	1145	SSF			1	P	PACET		
3222	1145	SSF			1	SCA	CCOR		
3222	1145	O/C/C			1	MT	DDI		
3224	1268	O/C			1	H	DI		
3224	1268	O/C			1	PH	PHI		
3224	1268	O/C/C			1	KG			
3224	1268	BT			1	VER	COR		
3224	1268	BT			1	DOKO	DI		
3224	1268	BT			1	PH	PHI		
3224	1268	BT			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
						m			
		D							
	1			DA					
									Bd = 58,7mm
		L							
		L							
	1								
	1								
	1								
	1								
									Bd = 57,4mm
		L							
									Bp = 22,4mm
		D							
		D							
		D							
		L							
	1								
									Bd = 27mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3224	4613	BT			1	R	DI		
3224	4613	BT			6	DOKO	DI		
3224	4613	BT			1	CALC			
3224	1131	O/C/C							M
3224	1268	O/C/C			1	PH	PHI		
3224	1268	O/C/C			1	VER	COR		
3224	1268	O/C/C			2	DOKO	DI		
3224	1268	O/C/C			1	COS	COR		
3225	4620	BT			8	CORN			
3225	4620	BT			1	COS	COR		
3225	4620	BT			4	DOKO	DI		
3226	2148	BT			1	PH	PHII		
3226	2148	BT			1	MC	DDI		
3226	2148	S.sp.			1	MC	DI		
3226	2148	S.sp.		A	1	TALUS	A		
3226	2148	S.sp.		DA	1	CALCANEUS	COR		
3226	2148	CE			2	VER	VERC		
3226	2148	CE			6	COS	COR		
3226	2148	CE			1	H	PDI		
3226	2148	CE			1	MT	PDI		
3226	2148	CE			1	MC	PDI		
3226	2148	CE			1	R	PDI		
3226	2148	CE			1	T	DDI		
3226	2148	CE			1	PH	PHIII		
3226	2148	CE			1	PH	PHIII		
3226	2148	CE			1	PH	PHIII		
3226	2148	CE		DA	5	OC			
3226	2148	CE			1	PH	PHI		
3226	2148	CE			1	PH	PHI		
3226	2148	CE			1	PH	PHII		
3226	2148	CE			1	MAX	COR	PRAEMAX	
3226	4619	O/C/C			1	U	PDI		
3230	3308	BT		DA	1	CORN			
3230	3308	BT		DA	2	P	PIL		
3230	1667	BT			1	SCA			
3230	1667	BT			1	U			
3230	1667	BT			1	DOKO	DI		
3230	1667	BT			1	KG			
3230	1667	BT			1	H	D		
3230	1667	BT							M
3230	1667	O/C/C			1	T	DDI		
3230	1667	O/C/C			2	DOKO	DI		
3230	1667	S.sp.			2	DOKO	DI		
3230	1667	S.sp.			1	H	DI		
3230	1667	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3230	1667	S.sp.							M3
3230	1267	BT			1	DOKO	DI		
3230	1267	BT			1	U	Pdi		
3230	1267	BT			3	DOKO	DI		
3230	1267	S.sp.			1	MC	DI		
3230	1267	S.sp.			1	COS	COR		
3230	3119	S.sp.			1	KG	PROCSTYLO		
3230	3119	VP			2	DOKO	DI		
3230	1076	BPBT			1	CORN			
3230	1267	O/C/C			1	VER	VERTH	SPINA	
3230	1267	VP			3	DOKO	DI		
3230	1150	BT			1	CORN			
3230	1150	SSF							C
3230	1150	SSF			1	DOKO	DI		
3233	4612	CE			1	SCA	COS		
3233	4612	CE			1	DOKO	DI		
3233	4612	CE			1	MT	DI		
3237	2410	CH			9	CORN			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1								
									GL = 37,6mm, Bd = 24mm, Bp = 31mm
									Bd = 47,8mm
		L							
		D							Bd = 23,8mm, GLl = 39mm, GLm = 36,9mm
		L							
		D							
		L							Bp = 41,5mm
		L							
		L							
									Ld = 43mm
									Ld = 46mm
									Ld = 43,4mm
		L							
									Bp = 24,1mm, Bd = 21,6mm, GL = 55mm
									GL = 57mm, Bp = 23,8mm, Bd = 20,8mm
									GL = 39,8mm, Bp = 23,9mm Bd = 18mm
		L							
					alat				
		L							
	1								
		L							Bd = 25,1mm
		L							
	1			DA					
		D							
		L							
	1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3237	2410	CH			6	COS	CCOR		
3237	2410	CH			1	MCMT	DI		
3237	2410	CH			1	R	DDI		
3237	2410	CH			1	T	DI		
3237	2410	S.sp.			1	MCMT	MCIII		
3237	1119	CE			1	MAN	COR		M1
3237	1119	CE			12	CORN			
3237	1119	CE			1	MAN	ANGMAN		
3237	1119	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
3237	1119	S.sp.			1	MT	DI		
3237	1130	O/C/C			1	F	CAF		
3237	1130	O/C/C			1	P	PIL		
3237	1130	O/C/C			1	T	Pdi		
3237	870	O/C/C			1	T	DI		
3237	720	BT			1	VER	COR		
3237	3122	CH			1	COS	COR		
3238	4615	EC			1	T	DDI		
3238	4615	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
3238	4615	EC			1	COS	COR		
3238	4696	VP			1	COS	COR		
3238	4696	VP			1	MC	DI		
3238	4696	VP			1	COS	COR		
3238	4696	S.sp.			1	VER	COR		
3238	4696	S.sp.			2	DOKO	DI		
3238	4696	S.sp.			2	COS	COR		
3238	4696	O/C/C			1	COS	COR		
3238	3125	O/C/C			1	MT	PDI		
3238	3125	O/C/C			1	COS	CCOR		
3238	3125	O/C/C			1	F	CAPF		
3238	3125	S.sp.							I
3238	3125	O/C/C			1	U	Pdi		
3239	3788	S.sp.		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
3239	3788	S.sp.		DA	1	VER	COR		
3239	3788	S.sp.		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
3239	3788	S.sp.		DA	1	R	DI		
3239	3788	S.sp.		DA	1	CORN			
3239	3788	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
3239	3788	S.sp.		DA	1	COS	COR		
3239	3788	S.sp.		DA	1	PH	PHI		
3239	9547	BT			1	SCA	CCOR		
3239	9547	BT			2	SCA	COR		
3239	9547	BT			1	MAN	COR		M3
3240	3544	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
3240	3544	O/C/C			3	KG			
3240	3544	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3240	3544	BT			1	CALC			
3240	3544	BT			1	VER	VERC		
3240	3544	BT			2	VER	COR		
3240	3544	BT			3	ULNA	PDI		
3240	3544	BT			1	PH	PHI		
3240	3253	BP							M1
3240	3253	BP			1	VER	VERC	ATLAS	
3240	3253	BP			2	P			
3240	3253	BP		A	1	CALCANEUS			
3240	3253	BP			1	VER	AA		
3240	3253	BP			4	COS	COR		
3240	2704	CE			1	PH	PHI		
3240	2704	CE			1	PH	PHII		
3240	2704	CE			1	PH	PHIII		
3240	2704	S.sp.			1	KG			
3240	2704	CE			1	U	Pdi		
3240	2704	CE			1	OC	OCI		
3240	2704	S.sp.			1	MAN	COR		M3

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D				m			
	1	L							
		L							
		D							
		L							
		D							BD = 73,7mm, CD = 42mm, opseg = 124mm
		D							
	1								
		D							
		L							
									Bd = 22mm, Bp = 25mm, GL = 54,4mm
		L							SLC = 47,2mm
	1	D							15a = 41,4mm, FOTO
M3-N	3	D							15c = 36mm
		D							
		D							GB = 36mm
						m			
		L							
									GL = 55mm, Bd = 25,1mm, Bd = 23,2mm,
	1								
		D				m			GB = 43,2mm
									GL = 51,1mm, Bp = 23,9mm, Bd = 21,6mm
									GL = 32mm, Bp = 26mm, Bd = 19mm
									Ld = 52,1mm
		L							
M3-N	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3240	2704	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3240	2704	O/C/C			1	MT	PDI		
3240	2704	O/C/C							M
3240	2704	O/C/C			4	COS	COR		
3240	7199	BT			2	MAN	RAMAN		
3240	7199	O/C/C			4	COS	COR		
3240	7199	BT			1	P	PIL		
3240	7199	BT			1	PH	PHIII		
3240	4263	O/C/C			1	COS	COR		
3240	4263	O/C/C			4	DOKO	DI		
3240	4367	VP			3	COS	COR		
3240	4367	VP			1	MAX	PRAEMAX		
3240	4367	VP			2	DOKO	DI		
3240	4367	O/C/C			1	R			
3240	4367	O/C/C			2	COS	COR		
3240	4367	O/C/C			2	DOKO	DI		
3240	4367	O/C/C			1	KG	PARS PETROSA		
3240	4367	GG			1	CORACOIDEUS			
3240	4367	S.sp.			MT	MTII			
3240	3123	VP			1	VER	ARC	SPINA	
3240	3123				1	COS	COR		
3240	3123	O/C/C			1	MT	Pdi		
3240	3123				1	H	DI		
3240	3123				2	COS	COR		
3240	3123				2	DOKO	DI		
3240	3123				1	MCMT	DI		
3241	1634	BT			1	MT	PDI		
3241	1634	BT			1	KG			
3241	1634	BT		DA	1	HYO			
3241	1634	BT			5	COS	COR		
3241	1634	BT			1	KG			
3241	1634	S.sp.			5	DOKO	DI		
3241	1634	S.sp.			1	H	DI		
3241	1634	S.sp.			1	COS	COR		
3241	1634	S.sp.			1	SCA	CCG		
3241	1634	O/C/C			1	COS			
3241	2407	S.sp.			1	MAN	COR		I1,I2,C
3241	2407	VP			3	COS	COR		
3241	2407	VP			1	P	PACET		
3241	4621	S.sp.			1	MAN	COR		I3
3241	4621	S.sp.			1	H	DI		
3241	4621	S.sp.			1	SCA	COR		
3241	4621	BT			1	P	PIL		
3241	4621	BT			3	DOKO	DI		
3241	4621	BT			1	COS	COR		
3241	4622	ZVER			1	COS	COR		
3241	4622	ZVER			1	MAN	COR		
3241	4622	VP			1	VER	VERC	COR	
3241	4622	VP			2	PLKO			
3241	4622	CE			1	P	PACET		
3241	4622	VP			1	SCA	COR		
3241	4702	O/C/C			1	VER	COR		
3241	4702	O/C/C			1	COR	CCOR		
3241	4702	O/C/C			5	DOKO	DI		
3241	4702	O/C/C			4	COS	COR		
3241	4703	S.sp.							C
3241	4703	S.sp.			1	T	Pdi		
3241	4703	S.sp.			2	MAN	COR		
3241	4703	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3241	4703	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3241	4703	S.sp.			1	R	DI		
3241	4703	BT			1	PH	PHIII		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	6	D							
		D							Bp = 26mm
	2								
									Ld = 53,7mm
		L							
		L							
		D							
		L							
		L							Bp = 51,4mm, GL = app. 45mm
		D			vrezi na coll 1 = 14mm,2 = 7,9mm, 3 = 8,4mm,4 = 5,7mm				SLC = 21,1mm, LG = 29mm
	3	L							
		D							
I3-N	1								
		L							opseg = 92mm
		L							
	1								
		L							
		D							
									Ld = 56mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3241	4703	BT			2	DOKO	DI		
3241	2896	O/C/C							M
3241	2896	VP			1	DOKO	DI		
3241	2896	VP			3	COS	COR		
3241	1689	GG			1	F	PDI		
3241	1689	BT			1	MT	Pdi		
3241	1689	BT			1	VER	VERCA		
3241	1689	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3241	1689	S.sp.			1	KG			
3241	1689	S.sp.			1	COS	CCOR		
3241	1689	S.sp.			2	DOKO	DI		
3241	1689	S.sp.			2	COS	COR		
3241	1688	S.sp.			1	FI	DI		
3241	1688	BT			1	MT	DI		
3241	1688	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3241	1688	BT			3	COS	COR		
3241	1688	BT			1	H	DI		
3241	1688	BT			1	COS	COR		
3241	1688	BT			1	DOKO	DI		
3241	1688	BT			1	T	DI		
3241	1688	BT			1	U	Pdi		
3241	1688	BT		DA	1	OT	OCTQ		
3241	1688	BT			1	MT	Pdi		
3241	1688	CH			1	MT	PDI		
3241	1688	CH			1	MAN	COR		P1-M3
3241	931	O/C/C			1	VER	VERL		
3241	931	O/C/C			5	DOKO	DI		
3242	3804	VP		DA	1	VER	SPINA		
3243	3794	CE		DA	1	P	PACET		
3243	3794	S.sp.		DA	2	VER	COR		
3243	3794	S.sp.		DA	3	COS	COR		
3243	3794	CE		DA	1	DOKO	DI		
3243	3794	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3243	3794	BT		DA	1	PH	PHI		
3243	3794	S.sp.		DA	1	MAN	COR		P2-M1
3243	1663	O/C/C		DA	1	U	DI		
3243	1663	O/C/C		DA	1	R	DI		
3243	1663	VP		DA	1	CPS	COR		
3243	1283	S.sp.			2	PLKO			
3243	1283	NN			3	PLKO			
3243	1283	ZVER			1	R	DI		
3243	4609	O/C			1	COS	COR		
3243	5029	CE			1	PH	PHI		
3243	5029	CE		A	1	T	A		
3243	5029	CE							I
3243	5029	CE							C
3243	5029	CH			1	MC	DDI		
3243	5029	S.sp.			1	MC	MCIV		
3243	5029	S.sp.			1	R	DI		
3243	5029	S.sp.			1	MAN	COR		M1
3243	5029	O/C/C			8	DOKO	DI		
3243	2703	VP			2	T	PDI		
3243	2703	VP			1	DOKO	DI		
3243	3904	O/C/C			1	COS	COR		
3243	3904	O/C/C			1	R	DI		
3243	8871	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3243	8887	O/C/C			2	COS	COR		
3243	8887	VP			1	F	DDI		
3243	8883	S.sp.							C
3243	8883	S.sp.			1	U	Pdi		
3243	6799	S.sp.			1	FI	DI		
3243	6799	O/C/C			1	MAN	ALVZ		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	2								
		L							
					vrez				
		L							
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							Bp = 21,9mm
	6	L							12 = 69,7mm, 3 = 50,9mm, 13 = 65, 9 = 23,2mm, 8 = 51,3mm, 7 = 76,8mm, 15a = 41,4mm, 15b = 24mm, 15c = 18,1mm
		L							
									GL = 50,8mm, Bd = 23,8mm, Bp = 24,5mm
		D							
		L							
									GL = 55,6mm, Bp = 23,9mm, Bd = 20,7mm
		D							GLl = 56,7mm, GLm = 53,9mm, Bp = 33,7mm
	3								
	1								
		D							
	1	L							
						m			
		L							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3243	4917	O/C			1	DOKO	DI		
3243	3120	S.sp.			1	P	PACET		
3243	3120				1	MC	MCIV	DI	
3243	3120				2	P	ZELO FRAGMENTIRANO		
3243	1283	VP			4	COS	COR		
3243	1283	CE			1	MAN	RAMAN		
3243	1283	CE			1	VER	VERC		
3243	1283	CE			1	DOKO	DI		
3244	4368	BT			3	CORN			
3249	4616	BT			1	TALUS			
3249	4616	BT			1	P	PACET		
3249	4616	O/C/C							M
3249	4616	O/C/C			1	DOKO	DI		
3249	7341	O/C/C			1	COS	COR		
3250	4618	S.sp.			1	VER	VERL	PROCMAM	
3250	4618	S.sp.			1	FI	DI		
3253	1249	VP			1	COS	COR		
3255	3090	BT		DA	1	CORN	PROTUBINTERCORN		
3255	3090	BT			2	CORN			
3255	3090	BT			1	KG	OSTEMP		
3255	3090	BT			1	T	Ddi		
3255	3090	BT			2	DOKO	DI		
3255	3090	O/C/C			1	VER	COR		
3255	3090	O/C/C			3	COS	COR		
3257	1266	CE			1	CORN			
3257	1266	CE			1	DOKO	DI		
3257	1266	CE			1	U	Pdi		
3258	3127	O/C/C			1	COS	COR		
3262	1157	S.sp.			1	MT	MTIII		
3263	1571	O/C			1	SCA	CCOR		
3265	2150	O/C/C		A	1	PH	PHII		
3265	2150	O/C/C			1	T	DI		
3265	2698	BT			11	CORN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3265	2698	BT							M
3265	2698	BT			2	KG			
3265	2596	CH			3	CORN			
3265	2596	CH			3	COS	COR		
3265	4794	BT			1	DOKO	DI		
3265	1690	CH			15	CORN			
3265	1690	CH							P,M
3265	1690	CH							M
3265	1690	CH			1	SCA	COR		
3265	1690	CH			1	COS	COR		
3265	1690	S.sp.			1	PH	PHII		
3265	1690	S.sp.			1	VER	VERC	AXIS	
3265	1690	S.sp.			2	MAN	ALVZ		
3265	1690	BT							I
3265	1690	BT							I
3265	1690	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3265	1690	BT			1	COS	CCOR		
3265	1690	BT			1	MAN	COR		
3265	915	S.sp.			1	COS	COR		
3265	915	S.sp.							M
3266	4067	O/C/C			1	MC	DI		
3267	3309	BT		DA	2	COS	COR		
3267	3309	BT		DA	1	P			
3267	3309	BT		DA	1	PH	PHII		
3267	923	EC			1	MT	DI		
3267	923	CE			1	MT			
3267	923	EC			1	MT	DDI		
3267	923	EC			1	CALC			
3267	923	EC			8	DOKO	DI		
3267	923	EC			6	COS	COR		
3272	1665	S.sp.		DA	1	U	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
	1								
		D							
		D							
		D							
					odsekan				
		L							
					ž				
	1				ž				
					ž				
	2								
	1								
	1	D	DA						
	3								
	1		DA						
									GL = 38,2mm, Bp = 22,6mm, Bd = 22mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3272	1665	S.sp.		DA	3	DCOS	COR		
3272	1665	S.sp.		DA	2	DOKO	DI		
3272	1665	BT		DA	1	KG	OSFRON		
3272	2020	CC			1	MAN	COR	FORMEN	P1,P2,m1,M1,M2
3272	2020	CC			1	KG			
3272	2020	CC			1	MAN	COR		
3272	2020	CC			1	R	DI		
3272	2020	CC			1	MC	PDI		
3272	2020	CC			1	VER	COR		
3272	2020	CE							PM
3272	2020	CE			1	PH	PHI		
3272	2149	BT			1	CALCANEUS	COR		
3272	2149	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3272	2149	BT			1	PH	PHI		
3272	2149	BT			1	MC	PDI		
3272	2149	BT			1	VER	COR		
3272	2149	BT			1	DOKO	DI		
3272	2149	BT			1	COS	CCOR		
3272	2149	O/C/C			1	MC	PDI		
3272	2149	O/C/C							M
3272	2149	O/C/C			1	P	PACET		
3272	2149	O/C/C			3	DOKO	DI		
3272	1415	CE			1	PH	PHI		
3272	1415	CE			11	DOKO	DI		
3272	1415	CE			1	VER	COR		
3272	4793	S.sp.			1	SCA	COR		
3272	4793	S.sp.			1	H	DDI		
3272	4793	VP			2	SCA	COR		
3272	4793	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3272	4793	O/C/C			2	COS	COR		
3272	4793	O/C/C			3	DOKO	DI		
3272	4795	S.sp.			1	PH	PHII		
3272	4795	S.sp.			1	COS	COR		
3272	4795	S.sp.			1	COS	COR		
3272	4795	S.sp.			1	DOKO	DI		
3272	1946	GG		A	1	F			
3272	1946	BPBT			1	VER	COR		
3272	1946	BPBT			1	P	PACET		
3272	1946	BPBT			1	MAN	COR		M3
3272	1946	BPBT			1	MAN	ALVZ		
3272	1946	BPBT			1	PH	PHIII		
3272	1946	BPBT			2	CORN			
3272	1946	BPBT			1	CORN			
3272	1946	BPBT			1	CORN			
3272	1946	BPBT			1	PH	PHI		
3272	1946	BPBT							M
3272	1946	BPBT			1	MAN	ALVZ		
3272	1946	BPBT			1	DOKO	DI		
3272	1946	BPBT			1	R	DI		
3272	1946	BPBT			1	DOKO	DI		
3272	1946	BPBT			1	COS	COR		
3272	1946	BPBT			2	VER	COR		
3272	1946	BPBT			1	KG	OSBAS	CONDY	
3272	1946	BPBT			1	KG	OSBAC	PROCPARACONDYLARIS	
3272	1946	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M2
3272	1946	O/C/C			1	R	DDI		
3272	1946	O/C/C			1	MAN	COR		
3272	1946	O/C/C							M
3272	1946	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3272	1946	O/C/C			1	VER	COR		
3272	1946	BT			1	CORN			
3272	1946	BT			1	VER	VERC	COR	
3272	1946	BT			3	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	5								15a = 19,2mm
		L							Bp = 27,4mm
	1								
									GL = 49mm, Bp = 12,1mm, Bd = 15mm
		D							GB = 36,8mm
									GL = 28mm
		L							
		L							Bp = 28,5mm
	1								
		D							
									Bd = 23,4mm, Bp = 26,4mm, GL = 56,6mm
									GLP = 31,6mm
		L							Bd = 38,4mm
					vrezi 2x				
		L							
		D							
	1	L							15c = 38,9mm
		L							
					odsekan v bazi				obseg = 146mm
					odsekan v bazi				obseg = 185mm
									Bp = 30,3mm, GL = 58mm
	1								
		D							
	4								
		L							Bd = 30,5mm
		D							
	2								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3272	1946	S.sp.			1	COS	COR		
3272	1946	BT			1	F	Pdi		
3272	2689	BT			1	PH	PHIII		
3272	2689	BT			1	COS	COR		
3272	2689	BT							M
3272	2689	BT			1	PH	PHII		
3272	2689	BT		A	1	TALUS	A		
3272	2689	BT			1	VER	COR		
3272	2689	BT			1	VER	SACRUM		
3272	2689	O/C/C			1	U	DI		
3272	2689	O/C/C			2	DOKO	DI		
3272	2689	O/C/C			1	F	DI		
3272	2689	O/C/C			1	T	DI		
3272	2689	O/C/C			3	DOKO	DI		
3272	926	BPBT			1	U	Pdi		
3272	926	BPBT							I
3272	926	BPBT			1	COS	COR		
3272	926	BPBT			1	PH	ZELO FRAGMENTIRAN		
3272	926	BPBT			9	DOKO	DI		
3272	926	O/C/C			1	COS	COR		
3272	1415	VP			1	DOKO	DI		
3272	1415	VP			1	VER	VERC	COR	
3272	1415	CE			1	PH	PHII		
3273	3096	O/C/C			1	VER	VERTH	COR	
3276	3542	O/C/C			1	MC	PDI		
3276	3542	O/C/C			2	DOKO	DI		
3276	3542	O/C/C			1	OC	OCR		
3277	2408	BT			1	MAX	COR		M2
3277	2408	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
3277	2408	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3277	2408	BT			1	PH	PHI		
3277	2408	BT			1	DOKO	DI		
3277	2408	BT			1	MT	DI		
3277	2408	O/C/C			3	COS	CCOR		
3277	2408	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3277	2408	S.sp.			1	SCA	COR		
3277	2408	S.sp.			1	MT	MTII	PDI	
3277	2029	BT							M
3277	2029	BT			1	MAN	ALVZ		
3277	2029	BT			1	VER	COR		
3277	2029	BT			1	DOKO	DI		
3277	2029	O/C/C			3	COS	COR		
3277	2029	O/C/C			1	SCA	COR		
3277	2029	O/C/C			1	MAN	COR		
3277	2029	O/C/C			1	CALCANEUS			
3277	2144	VP			1	KG	OSPARIET		
3277	2144	VP			2	COS	COR		
3277	2144	S.sp.			1	FI	PDI		
3277	2144	S.sp.			1	SCA	COR		
3277	2144	S.sp.			2	VER	COR		
3277	2144	O/C/C			4	COS	COR		
3277	2144	O/C/C			1	MAN	COR		
3277	8768	O/C/C			1	P	PACET		
3277	8768	O/C/C			2	COS	COR		
3277	8768	BT			2	MC	DI		
3277	8768	BT			1	MAX	COR		
3277	8768	BT			1	MAN	ALVZ		
3277	8768	BT			1	T	DDI		
3277	4806	BP			1	SCA	COR		
3277	4806	BP			1	MAX	COR		P3-M2
3277	4806	BP			1	T	DDI		
3277	4806	BP			1	F	CAPF		
3277	4806	BP			1	SCA	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Ld = 48,3mm
	3								
									GL = 41,9mm
		L							GLl = 62,6mmGLm = 58,8mm, Bd = 37,7mm
		L							
		L							
		L							
		D							
	1								
					ž				
		D							Bp = 61,1mm
		L							
	1	L							
									Bp = 30mm, Bd = 25mm, GL = 57,7mm
									GL = app. 180mm
		L							
		L				m			
	2		DA						
		L							
		D							
		L							
		L							
		D							LA = 26,5mm
		D							
		D							
		D							
	3	L							
		D							Bd = 53mm
		L							2r = 46mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3277	4806	BP			1	DOKO	DI		
3277	4806	BP			1	F	D		
3277	4806	CE			1	CORN			
3277	4806	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3277	4807	CC			1	COS	COR		
3277	4807	CC			1	VER	COR		
3277	4807	CC			1	CORN			
3277	1945	CH			1	CORN			
3277	1945	CH							M
3277	1945	CH							P
3277	1945	CH			1	VER	VERC		
3277	1945	CH			1	VER	VERC	ATLAS	
3277	1945	CH			1	SCA	COR		
3277	1945	CH			1	MC	DI		
3277	1945	CH			1	DOKO	DI		
3277	1945	BT			1	T	Ddi		
3277	1945	BT			1	PH	PHI		
3277	1691	CH			1	T	DDI		
3277	1691	CH			1	COS	COR		
3277	1691	CH			1	F	Ddi		
3277	1691	BT			3	COS	COR		
3277	1691	BT			1	MT	PDI		
3277	1691	BT			1	R+U	Pdi		
3277	928	O/C/C							M
3277	928	O/C/C			1	DOKO	DI		
3277	1236	VP			1	MT	DI		
3277	1236	VP			1	CORN			
3277	1236	O/C/C			1	COS	COR		
3278	2700	BT			1	KG	OSZYGO		
3278	2700	VP			1	P	PISCH		
3283	2409	BT			1	H	DDI		
3283	2409	BT			1	H	DI		
3283	2409	BT			3	T	DI		
3283	2409	BT							M
3283	2409	BT			1	VER	SPINA		
3283	2409	BT			3	DOKO	DI		
3283	2409	BT			1	SCA	COR		
3283	2409	BT			1	CORN			
3283	2409	O/C/C			3	VER	COR		
3283	2409	O/C/C			3	COS	COR		
3283	2409	O/C/C			3	F	Pdi		
3283	2409	O/C/C			1	R	PDI		
3283	2409	O/C/C			1	OC	OCQ		
3283	2409	S.sp.			1	SCA	COR		
3283	2041	O/C/C			1	F	DI		
3283	1269	O/C							I
3283	1269	O/C			1	VER	VERTH		
3283	1269	O/C			1	DOKO	DI		
3283	1269	O/C			1	SCA	COR		
3283	2763	CE			3	DOKO	DI		
3283	2763	CE			4	COS	CCOR		
3283	2763	CE			1	VER	COR		
3283	2763	O/C/C			1	CALCANEUS			
3283	2763	S.sp.			1	U	Pdi		
3283	1269	VP							M
3283	1269	BT							I
3283	1269	O/C/C			1	VER	COR		
3285	9254	S.sp.			1	FI	DI		
3285	9254	O/C/C			1	DOKO	DI		
3285	8044	O/C/C			1	COS	COR		
3285	8044	VP			1	T	DI		
3285	2146	BT							M
3285	2146	BT			5	OC			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1	D							
					vrez				
					odsekan				
	3								
	3								
		D							
									Bp = 21,5mm, Bd = 20,8mm, GL = 51,8mm
		L							Bd = 26,8mm
		L							
		D							Bp = 51,2mm
		L							
	1								
					ž				
		L							
		D							
		D							
		L							
	1								
		L							
									Bp = 29mm
		D							
		L							GL = app.9,5_10mm
		L							
	1								
		L							
		L							
	1								
	1								
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3285	2146	BT			1	CORN			
3285	2146	S.sp.			1	MAX	COR		
3285	2146	O/C/C			3	COS	COR		
3285	2146	O/C/C			1	MC	DI		
3285	2146	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3290	4087	BT		DA	1	MAN			P1-M3
3290	4087	BT		DA	1	MAN	CONDY		
3290	4087	BT		DA	1	MAN	COR		
3290	4087	BT		DA	3	DOKO	DI		
3290	4087	S.sp.		DA	1	H	DI		
3290	4087	S.sp.		DA					M
3290	4087	BT		DA	1	PH	PHIII		
3290	4087	O/C/C		DA	1	VER			
3290	4087	O/C/C		DA	1	MT			
3290	4087	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3290	4087	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
3290	4087	O/C/C		DA					M
3290	4087	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
3290	4087	O/C/C		DA	1	P	PIL		
3290	9296	BT			2	F	DDI		
3290	9296	S.sp.			2	KG	OSBAS	PROCSTYL	
3290	9466	CE			1	CORN			
3290	9466	CE			1	T	PDI		
3290	9466	O/C/C			1	MT	PDI		
3290	9466	O/C/C			1	DOKO	DI		
3290	7620	BT			1	MC	DDI		
3290	7620	BT			1	SCA	CCOR		
3290	7620	BT			1	DOKO	DI		
3290	7620	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3290	7620	O/C/C							M3
3290	7620	O/C/C			1	COS	COR		
3290	7620	O/C/C			2	T	DDI		
3290	6610	VP			1	VER	VERL	ARC	
3290	6610	VP			1	R	PDI		
3290	6610	S.sp.			1	SCA	COR		
3290	6566	S.sp.			1	U			
3290	6566	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX	COR	
3290	6566	BT			1	MAX	PRAEMAX	COR	
3290	6566	BT			1	KG			
3290	6566	O/C/C			1	COS	COR		
3290	6989	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3290	6989	BT			1	COS	COR		
3290	6989	BT			1	KG	OSFRON		
3290	6989	BT			3	COS	COS		
3290	6989	S.sp.			1	MAN	COR		
3290	6989	S.sp.			1	SCA	COR		
3290	6989	S.sp.			2	COS	COR		
3290	6989	S.sp.			1	SCA	COR		
3290	6989	O/C/C			1	MT	DI		
3290	6989	O/C/C			1	T	DI		
3290	6989	O/C/C			2	DOKO	DI		
3290	3539	BT			1	VER	VERC		
3290	3539	BT			1	COS	COR		
3290	3539	BT			1	MAN	COS		
3290	3539	BT							M
3290	3539	BT			1	MAN	COS		
3290	3539	BT			3	KG			
3290	3539	BT			1	T	PDI		
3290	3539	BT			1	MC	PDI		
3290	3539	BT			1	MT	PDI		
3290	3539	SSF							C
3290	3539	SSF			1	MAX	COR		M1,M2
3290	3539	SSF			1	H	DDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							9 = 47,8mm 8 = 82,7mm, 7 = 128,3mm, 15a = 67mm, 15b = 49mm
		L							
		L							
		L							
	2								
									Ld = 49,9mm
						m			
									Bp = 28,1mm
	2								
		L							9 = 24,7mm, 8 = 50,6mm 7 = 76,7mm
		D							
		L							
					obdelan				
		D							
									Bp = 21,4mm
									Bd = 63,9mm
		L							
		L							
	1								
									Bd = 29,8mm
		D							
		D							
		D							
		L							
		L							
									SLC = 21,6mm, LG = 26,14mm, GLP = 34,4mm
		L							
	2								
		D							Bp = 91mm
		L							Bp = 58mm
									Bp = 49,6mm, GL = 47,4mm
	1		DA			o	M		
M2-N						m			
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3290	3539	SSF			1	VER	COR		
3290	3539	SSF			1	COS	COR		
3290	3539	OA			1	CORN			
3290	3539	OA		A	1	MAN	A		P1-M3
3290	3539	OA			3	DOKO	DI		
3290	3539	OA			1	H	DI		
3290	3539	OA			1	MT	PDI		
3290	3539	OA			1	MC	PDI		
3290	3539	OA			1	KG			
3290	3539	CE			1	SCA	CCOR		
3290	3539	CE			1	CORN	PAROŽAK		
3290	3539	O/C/C			1	MC	PDI		
3290	3539	BT			1	PH	PHII		
3290	3539	BT			1	MC	DDI		
3290	3539	BT			1	SCA	CCG		
3290	3534	O/C			1	MT	PDI		
3290	3534	CH			1	MAN	COR		P1-M3
3290	3534	CH			1	MAN	COR		P3-M3
3290	3534	BP			1	MAN	COR		M2,M3
3290	3534	BP			1	KG			
3290	3534	AA			1	MT			
3290	3534	BT			1	U	DI		
3290	3534	BT							M
3290	3534	BT			2	SCA	COR		
3290	3534	BT			1	COS	COR		
3290	3534	BT			10	DOKO	DI		
3290	3534	BT			7	VER	COR		
3290	3534	BT			1	MAN	ALVZ		
3290	3534	BT			1	MAN	ANGMAN		
3290	3534	BT			1	PH	PHII		
3290	3534	BT			1	PH	PHII		
3290	3534	CE			1	PH	PHIII		
3290	3534	CE			1	COS	COR		
3290	3534	CE			12	DOKO	DI		
3290	3534	CE			3	VER	COR		
3290	3534	CE			1	F	DI		
3290	3534	VP			1	KG			
3290	3534	CE			1	F	CAPF		
3290	3534	S.sp.			1	MC	MCIV		
3290	3534	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
3290	3534	S.sp.			1	H	DDI		
3290	3534	S.sp.			1	U	PdI		
3290	3534	S.sp.			6	COS	COR		
3290	3534	S.sp.			2	MAN	RAMAN	ANGMAN	
3290	3534	S.sp.			2	VER	COR		
3290	3534	S.sp.			1	MC	MCII		
3290	3534	O/C			1	MAX	COR		M1,M2
3290	3534	O/C			1	MAX	COR		M2
3290	3534	O/C			1	MAN	RAMAN		
3290	3534	O/C			4	COS	COR		
3290	3534	O/C			1	R	DI		
3290	3534	CH			1	P	PACET		
3290	3534	CH			1	MAX			P1
3290	3534	CH			3	KG			
3290	3534	CH			2	VER	COR		
3290	3534	CH			6	DOKO	DI		
3290	3535	CH			1	KG	OSTEMP		
3290	3535	CH			1	KG	OSOCC		
3290	3535	CH							M
3290	3535	CH			1	MC	PDI		
3290	3535	CH			1	R	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									opseg = 135mm
	6	D							15a = 40mm, 15b = 25,1mm, 15c = 20mm, 7 = 75mm, 8 = 15,1mm, 9 = 24mm, 9 = 24mm, 12 = 80mm, 3 = 55mm
		L							
									Bp = 25,9mm
		D							
					vrez na bazi				
		D							Bp = 27,6mm
									GL = 34,1mm, Bp = 20mm, Bd = 25mm
									Bd = 50,6mm
		L							
		L							Bp = 20,6mm, Bd = 24,6mm, GL = 128mm
	6	D							
	4	L							
	2	D		DA					
									Bp = 30mm, Bd = 21mm, GL = 42,9mm
									Bp = 28,6mm, Bd = 22,3mm, GL = 34,4mm
									2r = 41mm
		D							
		D							
		L							
		L							
	2	L							
	1	D							
		D							
		L							
	1								
		D							Bp = 29,7mm
		D							Bp = 33,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3290	3535	CH			1	T	DDI		
3290	3535	CH			1	MC	DI		
3290	3535	CH			2	COS	COR		
3290	3535	BT			1	SCA	CCOR		
3290	3535	BT			3	COS	COR		
3290	3535	BT			1	PH	PHI		
3290	3535	BT			2	DOKO	DI		
3290	3535	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3290	3535	BT			2	VER	VERC	ARC	
3290	3535	BT							M
3290	3535	BT			1	MAN	RAMAN		
3290	3535	BT			1	CALC	TUBER CALCANEI		
3290	3535	BT			1	P	PIL		
3290	3535	BT			1	MC	PDI		
3290	3535	BT			1	MC	DDI		
3290	3536	O/C/C			1	U	Pdi		
3290	3536	S.sp.			1	MAX	COR		
3290	3536	S.sp.			1	MT	PDI		
3290	3536	S.sp.			1	MT	PDI		
3290	3536	S.sp.			6	DOKO	DI		
3290	3536	S.sp.			2	COS	COR		
3290	3536	BT			1	OT	OCT		
3290	3536	BT							M
3290	3536	BT			1	PH	PHII		
3290	3536	SSF							C
3290	3536	SSF			1	Pdi			
3290	3536	O/C/C			1	MAX	COR		
3290	3903	BT			1	SCA	CCOR		
3290	3903	BT			1	CALCANEUS			
3290	3903	BT			2	SCA	COR		
3291	2707	O/C/C			7	COS	COR		
3294	2705	BT			1	VER	ARC	SPINA	
3294	2705	O/C/C			2	COS	COR		
3295	2147	VP			1	R	PDI		
3295	2147	VP			1	MT	DI		
3295	2147	O/C/C			1	MT	DI		
3295	1951	BT			1	CORN			
3295	1951	BT			3	CORN			
3295	1951	BT							M
3295	1951	BT			1	MAN	COR	FORMEN	
3295	1951	BT			1	MAN	ANGMAN		
3295	1951	BT			1	MAN	ALVZ		
3295	1951	BT			2	SCA	COR		
3295	1674	VP			1	KG	OSFRON		
3295	1674	VP			12	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3296	1669	BT		DA	1	PH	PHI		
3296	1669	BT		DA	4	DOKO	DI		
3296	1669	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3296	9251	VP			1	COS	COR		
3296	9251	VP			1	SCA	COR		
3296	9251	VP			1	CORN			
3296	2697	O/C/C			1	MC	PDI		
3296	2697	O/C/C							M3
3296	2697	O/C/C			3	MC	DI		
3296	2697	S.sp.			1	DOKO	DI		
3296	2697	S.sp.			1	H	DI		
3296	2697	S.sp.			1	MCMT	DI		
3296	2697	S.sp.			1	COS	COR		
3296	5397	BT							M
3296	5397	BT			1	DOKO	DI		
3296	2893	EC			1	MT	MTIII		
3296	2893	EC							M
3296	2893	EC			1	VER	COR		
3296	2893	EC			2	MAN	ALVZ		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							Bd = 31,2mm
		D							FOTO KL
									Bd = 23,7mm, Bp = 24,6mm, GL = 51,8mm
	1								
		D							
		L							
		L							
		D							Bp = 52,8mm
									Bd = 63mm
		L							
		L							Bp = 23,6mm
									Bp = 24mm
		L							
	1								
									Bd = 21,1mm, Bp = 26,3mm, GL = 39,4mm
	1					o	M		
		L							
		D							
		L							SLC = 55mm, LG = 58mm
		D							GB = 32,5mm
		L							
		L							
					odsekan v bazi				obseg = 17'mm
	3								
		L							
									Bp = 23,1mm
		L							Bp = 24,8mm
	1			DA					
	1								
		L							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3296	2893	EC			11	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3296	2893	EC			1	DOKO	DI		
3296	1448	EC		A	1	R	A		
3296	1448	S.sp.			1	T	PDI		
3296	1448	S.sp.			1	U	Pdi		
3296	1448	GG			1	T	DI		
3297	1255	BT			5	SCA	COR		
3297	3415	BT			6	KG	OSTEMP	PARS PETROSA	
3297	3415	BT			1	MC	DDI		
3297	3415	BT			1	MC	PDI		
3297	3415	BT			1	MT	PDI		
3297	3415	BT			1	PH	PHII		
3297	3415	BT			1	U	Pdi		
3297	3415	O/C			1	CALC			
3297	3415	O/C			2	COS	COR		
3297	3415	S.sp.			1	H	DI		
3297	3415	BT			1	SCA	COR		
3297	3415	BT			3	VER	COR		
3297	1255	BP			1	SCA	CCOR		
3298	3843	S.sp.			1	P	PISCH		
3299	1559	BT			1	H	Ddi		
3299	1559	BT			1	F	DI		
3299	1559	BT			4	R	DI		
3299	1559	BT			1	MCMT	DI		
3299	1559	S.sp.			1	DOKO	DI		
3302	2028	S.sp.			1	MAN			P3,P4,m1,M1
3302	2028	S.sp.			1	H	DDI		
3302	3491	O/C		DA	1	PH	PHI		
3302	3491	O/C			1	P	PACET	PISCH	
3304	3429	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
3304	3429	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3304	3799	BT		DA	1	COS	COR		
3304	3799	SSF							C
3304	3807	GG		A	1	F			
3304	3807	O/C		DA	1	MAN	COR		M1-M3
3304	3807	O/C		DA	1	MAN	COR	FORMEN	
3304	3807	O/C		DA	4	COS	COR		
3304	3807	O/C		DA	2	DOKO	DI		
3304	3807	O/C		DA	1	P	PIL		
3304	3807	O/C		DA	1	T	DDI		
3304	3807	S.sp.		DA	1	MAX	COR		M2-M3
3304	3807	S.sp.		DA	2	COS	COR		
3304	3807	O/C		DA	1	DOKO	DI		
3304	3807	O/C		DA	1	F	DI		
3304	3807	O/C		DA					M
3304	3807	S.sp.		DA	1	PH	PHI		
3304	3807	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
3304	3807	BT		DA	2	COS	CCOR		
3304	3807	BT		DA	3	VER			
3304	3807	BT		DA	1	P	PACET		
3304	3807	BT		DA	1	P	PIL		
3304	3807	BT		DA	1	VER	AA		
3304	3807	BT		DA	1	U	PDI		
3304	8076	O/C/C			1	VER			
3304	5036	S.sp.			1	F	PDI	TUBMAJUS	
3304	5036	VP			2	COS	COR		
3304	5036	O/C			1	P	OSPUBIS		
3304	2751	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3304	2751	CH			1	CORN			
3304	2751	CH			1	COS	COR		
3304	4371	VP			3	COS	COR		
3305	3871	BT		DA	1	MAN	COR	FORMEN	
3306	2579	S.sp.							M3

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							Bp = 67,6mm, Bd = 57mm, GL = 270mm
		D							
		D							
		D							
									Bd = 53,5mm
									Bp = 60,4mm
									Bp = 23,3mm
									Bd = 20,9mm, Bp = 28,7mm
		D							
					vrezi, sled zobov				
		L							
		L							
		L							
	4	D				m			
									Bd = 35,4mm, opseg = 54mm
		L							
	1		DA				M		
		L							
	3	D							8 = 47,6mm, 15a = 35,9mm, 15b = 22,1mm
		D							
		D							
		L							Bd = 29,5mm
	2	D							
		L							
	1								
		D							
		L							
		L							
	1	D							15c = 52,6mm
					odsekan v bazi				
		D							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3306	2579	S.sp.			1	KG			
3306	2579	S.sp.			1	MAN	COR		
3308	1223	S.sp.			1	T	DDI		
3311	2754	S.sp.			1	COS	COR		
3312	4215	VP		DA	1	P	PACET		
3312	4215	VP		DA	2	DOKO	DI		
3312	4215	VP		DA	1	MAN			P1-P3
3312	9264	O/C/C			1	MC	PDI		
3312	9264	O/C/C			2	MC	DI		
3312	9249	BT			1	MC	DDI		
3312	2151	BT			1	MAN	COR		P1,P2
3312	2151	BT							m1
3312	2151	BT							PM
3312	2151	BT			1	MCMT	DI		
3312	2151	EC			1	MT	MTIV		
3312	2151	EC			1	PH	PHIII		
3312	7360	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3312	7360	S.sp.			1	MAN	COR	RAMAN	
3312	7170	O/C/C			1	DOKO	DI		
3312	7197	O/C/C			1	CALCANEUS	COR		
3312	7197	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
3312	7197	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3312	7197	S.sp.			1	VER	VERL	COR	
3312	3890	BT			1	H	CAPH		
3312	3890	BT			2	H	Pdi		
3312	3890	BT			1	F	DI		
3312	8852	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3312	8875	BT			1	PH	PHI		
3312	8875	BT			2	DOKO	DI		
3312	8875	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
3312	8875	O/C/C			1	R	DI		
3312	8875	S.sp.			1	F	DI		
3312	8875	S.sp.				COS	COR		
3312	4065	O/C/C			1	R	PDI		
3312	4065	O/C/C			4	DOKO	DI		
3312	4065	O/C/C			1	COS	COR		
3312	4065	O/C/C			1	MC	DI		
3312	4065	S.sp.			2	COS	COR		
3312	6644	BT			1	CORN			
3312	6644	BT			1	CORN			
3312	1693	S.sp.			3	H	DI		
3313	3131	EC			1	MT	DDI		
3313	3131	EC			1	T	DI		
3313	3131	BP							M
3313	3131	BP			2	CORN			
3313	3131	BP			1	KG	OSTEMP	PARS PETROSA	
3313	3131	BT			1	T			
3313	3131	BT			2	KG	OSPARIET		
3313	3131	BT			1	F	DI		
3313	3131	BT			1	DOKO	DI		
3313	3131	CH			4	CORN			
3313	3131	CH							M
3313	3131	CH			2	COS	CCOR		
3313	3131	CH			1	MT	PDI		
3313	3131	CH			1	MAN	COR		
3313	3131	CH			1	H	Ddi		
3313	3131	S.sp.			1	FI	DI		
3313	3131	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3314	3419	S.sp.		DA	1	KG	OS BAS	PROCSTYL	
3314	3419	S.sp.		DA	3	KG			
3314	3419	BT		DA	1	H	DI		
3314	2650	BT		DA	1	CALCANEUS			
3314	2757	O/C/C			1	F	CAPF		
3314	2757	O/C/C			2	KG			
3314	2757	O/C/C			1	COS	CCOR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					ž				
					ž				
		D							
		L							
	3	D							7 = 33mm
		L							
									Bd = 54,2mm
P2-N	2	D							
	1	D		DA					
	2	D		DA					
		L							
		D							LF = 32,9mm, BF = 55,5mm
	1	D							
		D							
		D							GL = 67,1mm, GB = 19,8mm
		D							
		D							
		D							
									GL = 60,5mm, Bp = 28,2mm, Bd = 24,9mm
		D							
		D							
		L							
									obseg = 150mm, 47 = 230mm
									Bd = 49,6mm
	1		DA						
		D							
		D				m			
					sledovi zob				
	1								
									Bp = 23,1mm
		D							
		D							
	1	D							
		D							
		L							GB = 34,2mm
		L							2r = 25,6mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3314	2757	O/C/C			1	VER	COR		
3314	2757	VP			1	COS	COR		
3315	1222	EC			1	PH	PHI		
3315	1222	BT							M
3315	1222	BP							M
3315	1222	EC			1	F	Pdi		
3315	1222	EC			3	DOKO	DI		
3316	4086	CAF		DA	1	DOKO	DI		
3316	4086	CAF		DA	1	MT	MTIV		
3316	1228	BT			2	MAN	COR		
3316	1228	BT			1	KG			
3321	4025	S.sp.			1	T	DI		
3322	3421	S.sp.		DA	1	VER	VERT	COR	
3322	2167	BT			1	U	DI		
3322	2167	BT			1	T	DI		
3322	2167	BT			3	H	DI		
3322	2167	BT			1	T	DI		
3322	2167	BT							PM
3322	2167	BT			1	DOKO	DI		
3322	2167	BT			2	T	DI		
3322	2167	BT							I
3322	2167	O/C/C							M
3322	2167	O/C/C			3	MAN	COR		M3
3322	2167	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M2
3322	2167	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3322	2167	O/C/C			1	MC	DDI		
3322	2167	O/C/C			1	VER			
3322	2167	O/C/C			1	MC	DI		
3322	2167	O/C/C			1	DOKO	DI		
3322	2167	S.sp.			1	VER			
3322	2167	S.sp.			2	COS	CCOR		
3322	2167	S.sp.			1	PH	PHI	COR	
3322	2167	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3322	2167	S.sp.			1	FI	DI		
3322	2167	S.sp.			1	COS	COR		
3322	2167	S.sp.							P4
3322	2167	GG			1	MT	PDI		
3322	2766	GG		A	1	F	A		
3322	2766	GG			1	CORACOID			
3322	2766	BT			1	OT	OCT		
3322	2766	BT			1	OC	OCU		
3322	2766	BT		DA	1	STERNUM			
3322	2766	BT			1	T	DI		
3322	2766	NN			1	PLKO			
3322	2766	O/C/C							M
3322	2766	O/C/C			4	DOKO	DI		
3322	2766	O/C/C			1	COS	COR		
3322	2766	O/C/C			1	KG	OSBAS	PROCSTY	
3324	3872	VP		DA	1	COS			
3324	3872	VP		DA	1	DOKO	DI		
3324	1413	BT			1	SCA	COR		
3324	1413	BT		DA	1	MC	PDI		
3324	4918	BT			2	CORN	INTERPARIETALE		
3325	1418	BT			1	CALC			
3325	1418	VP			3	COS	COR		
3325	1418	O/C/C			1	DOKO	DI		
3325	7027	O/C			1	SCA	CCG		
3325	4914	BP							P
3325	4914	BP			1	H	Ddi		
3325	1418	BP			1	CALC			
3325	1418	BP			2	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									BFd = 44,6mm, Bd = 47,7mm, GL = 81,4mm, SD = 33,9mm
	1								
	1								
		L							
		D							
		L							
		L							
		L							
	1								
						m			
	1			DA					
	1								
	1								
	4								15a = 17mm, 15b = 26,3mm
	6	L							7 = 75,9mm, 9 = 25,6mm, 8 = 49,3mm, 16a = 17,1mm, 16b = 26mm
									Bd = 26mm, opseg = 47mm
						m			
	1			DA					
		D							
		L				m			
		D				m			
		L							GB = 51,5mm
		L							
	1								
		L			alat				
									obseg = 180mm
		D							GL = 139mm, GB = 38mm
									LG = 24,9mm
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3325	1418	BP			2	DOKO	DI		
3328	2051	BT			1	PH	PHI		
3328	2051	S.sp.							I
3329	1612	BT		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
3329	1612	BT		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
3329	1612	BT		DA	4	F	DI		
3329	1612	BT		DA	1	F	DDI	COND	
3329	1612	BT		DA	1	COS	COR		
3329	1612	O/C/C		DA					M
3329	1612	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3329	2758	O/C/C		DA	1	H	DDI		
3329	1413	EC			1	SCA	CCOR		
3329	1413	EC			1	R	DI		
3329	1417	S.sp.			1	PH	COR		
3329	1417	S.sp.			4	DOKO	DI		
3333	3797	BT		DA	1	MT	DDI		
3333	3797	BT		DA	1	COS	COR		
3333	3797	O/C/C		DA	1	VER			
3333	3797	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3333	8066	BT			1	R	PDI		
3333	8066	BT			1	R	DI		
3333	3893	O/C/C			1	H	DI		
3333	3894	BP			1	OC	OCII+III		
3333	3894	BP			1	F	CAPF		
3333	1605	BT			1	COS	COR		
3333	1605	BT			1	R	DI		
3335	1631	BP		DA					M3
3335	1631	BP		DA	1	DOKO	DI		
3335	1631	BP		DA	1	MAN	COR		
3338	2773	O/C/C							M
3338	2773	BT			1	COS	COR		
3338	2773	BT			1	KG	OSBAS	CONDY	
3338	2773	BT			1	CORN			
3338	2773	O/C/C			1	VER	SACRUM		
3338	2773	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
3338	1421	O/C/C			1	COS	COR		
3338	1421	O/C/C			2	F	DI		
3338	1215	BT			1	CALC	COR		
3338	1237	CE			1	MAN	COR		
3338	1237	CE			1	P	PIL		
3338	1237	CE			1	COS	CCOR		
3338	1237	CE			1	DOKO	DI		
3339	1200	BT			1	SCA	COR		
3339	1200	BT			1	MC	Pdi		
3339	1200	BT			1	OSHYO			
3339	1200	BT			1	MAN	COR		
3339	1200	BT			1	SCA	CCOR		
3339	1200	O/C			1	DOKO	DI		
3342	1214	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3342	1214	S.sp.			1	COS	COR		
3342	1214	S.sp.							M
3342	1214	S.sp.			1	P	PIL		
3342	1214	S.sp.							I
3342	1214	O/C/C			1	COS	CCOR		
3342	1214	O/C/C			1	P	PIL		
3343	1608	BT		DA	1	MC	PDI		
3348	1609	S.sp.		DA	1	COS	COR		
3348	1609	BT		DA	1	PH	PHII		
3350	4021	S.sp.							I
3350	4021	S.sp.			2	DOKO	DI		
3350	1180	CH			1	F	PDI		
3350	1180	CH			1	KG	OSBAS	CONDY	
3350	1180	O/C/C			1	MC	PDI		
3350	1180	CH			1	MC	DI		
3350	1180	O/C/C			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									GL = 57,1mm, Bd = 28,1mm
	1								
		L							
		D							
		L							
	1								
		D							
		L							Bd = 38,8mm
		D							
		L							
		L							
		D							2r = 61mm
		D							
M3-N	2								
		D							
	1								
		D				m			
		D							
		D							
		D							
	1								
	1								
		L							
						do 6 mes			
									GL = 45,9mm, Bd = 23,4mm, Bp = 32,9mm
	1								
		D							
		L							Bp = 22,4mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3350	1180	O/C/C			1	R	PDI		
3350	1180	O/C/C							P
3350	1180	O/C/C		DA	1	PH	PHII		
3350	1180	S.sp.			1	MAX	COR		M1,M2
3350	1180	S.sp.			2	SCA	COR		
3350	1180	S.sp.							M
3350	4084	O/C/C			1	DOKO	DI		
3350	4084	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3350	1202	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3350	1202	S.sp.							C
3350	1202	S.sp.							I1,I2
3350	1202	S.sp.			1	MAN	COR		P1,P2
3350	1202	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3350	1202	S.sp.			1	PH	PHI		
3350	1202	BT			1	PH	PHII		
3350	1202	S.sp.			1	VER	COR		
3350	1202	BT			1	R	DI		
3351	1396	NN			1	DOKO	DI		
3351	1218	BT			1	CORN			
3351	1218	BT			1	P	PIL		
3351	1218	S.sp.			1	P	PACET	PISCH	
3351	1218	S.sp.			1	COS	COR		
3351	1218	S.sp.			2	VER	ARC		
3351	1218	S.sp.			1	COS	COR		
3351	1218	S.sp.			1	DOKO	DI		
3351	1218	S.sp.			1	SCA	COR		
3351	1218	S.sp.			4	DOKO	DI		
3351	1218	S.sp.			1	KG			
3351	1218	S.sp.			1	CORN			
3352	2022	BT			2	COS	COR		
3352	6457	CH			1	R	DDI		
3352	6457	CH			5	COS	CCOR		
3352	6457	CH			3	DOKO	DI		
3352	6457	CH			1	KG			
3352	6457	CH			4	DOKO	DI		
3352	6457	CH			1	R	DI		
3352	6457	S.sp.			1	H	DDI		
3352	6457	S.sp.			1	H	DDI		
3352	6457	S.sp.			1	U	Pdi		
3352	6457	S.sp.							C
3352	6457	S.sp.			1	DOKO	DI		
3352	6457	BP							M
3352	6457	BP			1	T	DDI		
3352	6457	BP			1	MAN	ALVZ		
3352	6457	BP			2	COS	COR		
3352	6457	BP			2	SCA	COR		
3352	6457	BP			2	VER	COR		
3352	6457	BP			2	DOKO	DI		
3352	5024	S.sp.			1	PH	PACET		
3352	5024	S.sp.			1	COS	COR		
3352	2177	O/C/C			1	DOKO	DI		
3352	8854	O/C/C			2	COS	COR		
3352	8854	O/C/C			1	MCMT	DI		
3352	8854	O/C/C			2	DOKO	DI		
3352	4942	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3352	4942	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
3352	4942	CH			1	R	DI		
3352	4942	CH			2	VER	ARC	SPINA	
3352	4942	CH			1	DOKO	DI		
3352	4942	S.sp.			1	FI	Pdi		
3352	1195	S.sp.			1	H	DDI		
3352	1195	S.sp.			1	MAN	COR		
3352	1195	VP			3	COS	COR		
3352	1195	O/C/C			2	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bp = 36,7mm
	1								
		L							
	1								
		D							
	1			DA					
	2								
	2								
		L							
		L							
					obdelan				62,4mm, 45 = 24,6mm, obseg = 180mm
									Bd = 32mm
		L							
		L							Bd = 37,2mm
		D							
		D							
	2		DA				M		
	2					m			
		L							
	3	L							
		D							
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3352	1195	LE			1	F	PDI		
3353	1606	OA			1	CORN			
3353	1606	BT			2	CORN			
3353	1606	BT			3	VER	COR		
3353	1606	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
3353	1606	S.sp.			1	CALC			
3354	9265	O/C/C			1	R	DI		
3354	9265	O/C/C			1	F	DI		
3354	2752	BT			1	SCA	CCCG		
3354	2752	BT			6	SCA	COR		
3354	2752	BT			1	MC	PDI		
3354	2752	BT			1	OT	OCT		
3354	2752	BT			1	MAN	COR		
3354	2752	BT			2	COS	COR		
3354	2752	BT			1	MCMT	DI		
3355	2061	O/C/C			1	COS	COR		
3357	2340	O/C/C			4	CORN			
3364	1216	VP			1	P	PIL		
3364	1216	VP			1	VER	ARC	PROCTRANS	
3365	1615	BT		DA	1	DOKO	DI		
3365	1615	BT		DA	1	HYO			
3365	2165	S.sp.			1	U	Pdi		
3365	2165	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
3365	2165	S.sp.			1	FI	DI		
3365	2165	O/C/C			1	MCMT	DI		
3365	2165	O/C/C			7	COS	COR		
3365	2165	BT			2	COS	COR		
3365	2165	BT			2	VER	COR		
3365	2165	BT			2	R	PDI		
3365	2165	BT			1	U	Pdi		
3365	1401	O/C			1	COS	COR		
3365	1401	O/C			1	DOKO	DI		
3365	2643	BT			3	COS	COR		
3365	2768	BT			2	T	D		
3365	2768	BT			1	R	DI		
3365	2768	BT			1	T	DI		
3365	2768	BT			1	KG			
3365	2768	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3365	1212	BT			1	SCA	COR		
3365	1401	O/C/C			5	COS	COR		
3366	1394	RODENTIA	MALI GLODAVAC		1	COS	COR		
3366	1394	NN			1	KOST			
3366	1394	BT							I
3366	1394	LE			1	H	DI		
3366	1394	LE			4	COS	COR		
3367	1181	BT			1	CORN	I OKO ROGA		
3367	1181	BT			3	KG			
3367	1181	VP			1	U			
3367	1219	O/C/C			1	PH	PHIII		
3367	1219	O/C/C			1	COS	COR		
3369	2748	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
3369	2748	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3369	2748	S.sp.			1	F	DI		
3369	2748	S.sp.			1	U	DI		
3369	2747	BT							M
3369	2747	BT			1	OSHYO			
3369	2747	BT			1	SCA	COR		
3369	2747	BT			1	MCMT	DI		
3369	2747	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
3369	2747	S.sp.							I
3369	2747	S.sp.							C
3369	2747	S.sp.							P1
3369	2747	S.sp.		DA	1	PH	PHI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					odsekan v bazi				47 = app. 200-210mm
		L							
		D							
		L							SLC = 63,1mm, LG = 63,3mm, GLP = 78mm
		L							
		L							GB = 49,9mm
					sledovi zob				
		L							DBA = 37,1mm, SDO = 27,4mm
		D							
		L							
		L							DBA = 52,1mm
		D							
		L							
		L							
		L							
	1								
		D			odsekan v bazi				
									Ld = 72,9mm, DLS = 55mm, MBS = 22,2mm
		D							
		L							
		D							
	1								
		L							
	1								
	1								
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3369	2747	S.sp.			2	COS	COR		
3369	2747	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3369	2747	S.sp.			2	DOKO	DI		
3369	2747	S.sp.			1	COS	COR		
3369	2747	S.sp.			1	MAN	COR		m1,m2
3369	1233	BT			1	SCA	COR		
3370	1604	BT			1	VER	VERCA	COR	
3370	1604	BT			1	COS	COR		
3370	1604	BT			1	MAX	PRAEMAX		
3370	1604	S.sp.			1	FI	DI		
3370	1604	S.sp.			1	COS	COR		
3370	1604	O/C/C			1	KG	OSZYGO		
3370	1604	O/C/C			1	SCA	COR		
3370	1604	O/C/C			1	COS	COR		
3370	1604	O/C/C			1	SCA	CCOR		
3370	1604	GG			1	U	Pdi		
3371	3287	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
3371	3287	O/C/C		DA	1	VER	COR		
3371	3287	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3374	3312	VP		DA	1	R	DI		
3374	1614	CC		DA	1	U	PDI		
3374	1614	CC		DA	1	R			
3374	2179	CE			2	MT	DI		
3374	2179	CE			1	COS	COR		
3374	2179	S.sp.			1	H	DDI		
3374	2179	S.sp.			3	COS	COR		
3374	2179	O/C/C			1	P	PACET		
3374	2179	O/C/C			1	F	Pdi		
3374	2179	O/C/C			2	MT	DI		
3374	2772	O/C/C			1	R	DI		
3374	2772	O/C/C			1	COS	COR		
3374	2772	O/C/C			1	MCMT	DI		
3374	2772	O/C/C			1	KG			
3374	1948	Domača raca			1	CORACOID			
3374	1948	S.sp.			1	H	DI		
3374	1948	S.sp.			1	T	DDI		
3374	1948	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
3374	1948	S.sp.			1	R	DI		
3374	1948	S.sp.			1	P	PACET		
3374	1948	S.sp.			1	VER	COR		
3374	1948	VP			1	SCA	COR		
3374	1948	O/C/C			1	PH	PHI		
3374	1948	O/C/C			1	PH	PHI		
3374	1948	O/C/C			1	R	DI		
3374	1948	O/C/C			1	P	PACET		
3375	6587	O/C/C			4	COS	CCOR		
3375	6469	BT			1	MC	DI		
3375	6469	BT			1	KG			
3375	6469	CE			1	PH	PHIII		
3375	6469	CE			1	H	DDI		
3375	6470	S.sp.			1	U	PDI		
3375	6470	CH			1	MC	DDI		
3375	7184	VP			1	DOKO	DI		
3375	7183	O/C			1	SCA	CCG		
3375	8872	O/C/C			1	MCMT	DI		
3375	8885	EC							M
3375	2767	BT							M
3375	2767	BT			1	OC	OCII+III		
3375	2767	BT			1	OC	OCIV		
3375	2767	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3375	2767	BT			1	COS	COR		
3375	2767	BT			1	MAX	PRAEMAX		
3375	2767	S.sp.			1	MC	MCIV		
3375	2767	S.sp.			1	MT	MTIII		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	2					m			
		D							
		L							SLC = 23mm
		L							
		L							
									Bd = 35,9mm
		L							
		D							GL = 115mm
									Bd = 26mm
		L							
		D							
		L							
		D							
					alat, 2 vreza				
		L							SLC = 18mm
	1								
	1								
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3375	2767	S.sp.			1	DOKO	DI		
3375	2767	S.sp.			1	COS	COR		
3375	6640	VP			1	COS	COR		
3378	2178	S.sp.			1	T	DDI		
3378	2178	BT			2	R	DDI		
3378	2178	BT			1	COS	COR		
3378	2178	BT			1	VER	COR		
3378	2178	GG			1	SCA	COR		
3378	1603	S.sp.			1	H	DDI		
3378	1603	BT			1	COS	COR		
3378	1603	S.sp.			1	MT	MTIII		
3378	1603	S.sp.			1	VER	VERC	AXIS	
3378	1603	BT							M
3378	1603	BT			4	MAN	ALVZ		
3378	1603	S.sp.			2	H	DI		
3378	1213	BT			1	OT	OCT		
3378	1213	BT			1	KG			
3378	1213	BT							P,M
3378	1213	BT							
3378	1213	O/C/C			4	DOKO	DI		
3378	1213	O/C/C			4	COS	CCOR		
3378	1213	BT			1	P	PIL		
3378	1213	BT			1	VER	AA		
3379	4631	S.sp.			1	MAX	COR		M1,M2
3379	4631	S.sp.			3	KG			
3379	4631	O/C/C			1	COS	COR		
3379	4631	O/C/C			1	DOKO	DI		
3379	4223	S.sp.			1	COS	CCOR		
3379	4223	S.sp.			1	P	PACET		
3379	4223	S.sp.			1	T	DDI		
3379	2761	O/C/C			1	MC	PDI		
3379	2761	O/C/C			1	MC	PDI		
3379	2761	O/C/C			1	MC	PDI		
3379	2761	S.sp.			1	T	DDI		
3379	2761	S.sp.							I
3379	2761	S.sp.			1	KG			
3379	2761	BT			1	P			
3380	2182	BT			1	R	DI		
3381	3793	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3381	3793	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3381	3793	GG		DA	1	F	DI		
3381	3792	VP		DA	1	DOKO	DI		
3381	7923	CH			1	CORN			
3381	7923	CH			1	VER	VERC	AXIS	
3381	7923	S.sp.			1	TALUS	COR		
3381	7923	O/C/C			1	SCA	COR		
3381	7923	O/C/C			1	DOKO	DI		
3381	7923	O/C/C			3	MAN	ANGMAN		
3381	7923	O/C/C			1	R	PDI		
3381	3840	CH			2	CORN			
3381	3840	CH			1	MAN			P1-M3
3381	3840	CH			1	VER	COR		
3381	3840	CH			1	DOKO	DI		
3381	3840	CH			1	PH	PHII		
3381	3840	CH			1	COS	COR		
3381	3840	GG		A	1	MT	A		
3381	3840	BP/BT							P3
3381	3840	BP/BT			1	COS	COR		
3381	3840	VP			1	PLKO			
3381	5022	S.sp.			1	U	Pdi		
3381	5022	S.sp.			2	VER	COR		
3381	5022	S.sp.			1	DOKO	DI		
3381	5022	VP			1	SCA	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bd = 27,4mm
		L							
		D							GL = app.200mm, Bd = 55,3mm, obseg = 93mm
	4								
	3								
	2	D							
		L							Bd = 29,7mm
		L							
		D							Bp = 27,1mm
		L							
		D							Bd = 29,5mm
	1								
		D							
					izgrižen				
		D							
					rezani				FOTO
		D							GLI = 36,1mm, GLm = 33,15mm
		L							
		L							
	6	L							
		L				o	F		
	1								
					sledovi zob				
					ukras				

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3381	5022	VP			1	DOKO	DI		
3381	5022	O/C			3	COS	COR		
3381	5022	O/C			1	COS	COR		
3381	5022	O/C			1	T	DI		
3381	8869	O/C/C			1	MT	DI		
3383	3887	BT			1	COS	COR		
3388	2024	BT			1	PH	PHI		
3388	2024	BT			1	TALUS			
3388	2024	BT			1	TALUS	PDI		
3388	2024	BT			1	KG	OSOCC		
3388	2024	BT			1	PH	PHIII		
3388	2024	BT			4	DOKO	DI		
3388	2024	O/C/C			3	COS	COR		
3388	2024	O/C/C			4	DOKO	DI		
3388	2750	BT			1	R	Ddi		
3388	2750	BT			1	R	Pdi		
3388	2750	S.sp.			1	T	DDI		
3388	2750	S.sp.			1	H	DI		
3388	2750	S.sp.			1	VER	COR		
3388	2750	S.sp.			1	KG			
3388	2750	O/C/C			3	COS	COR		
3390	3432	S.sp.		DA	1	SCA	CCOR		
3390	3432	S.sp.		DA	3	DOKO	DI		
3390	3432	O/C/C		DA	2	VER	COR		
3390	3432	O/C/C		DA	2	F	DI		
3390	3432	O/C/C		DA	1	T	D		
3390	3432	O/C/C		DA	1	PH	PHI		
3390	3432	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		
3390	3432	VP		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
3390	3432	VP		DA	1	MT	MTII		
3390	3568	BT		DA	1	SCA	CCG		
3390	3568	BT		DA	1	COS	COR		
3390	3568	BT		DA	1	MAX	COR		M2,M3
3390	3568	BT		DA	1	P	PIL		
3390	3568	S.sp.		DA	2	VER	COR		
3390	3568	S.sp.		DA	1	VER	SPINA		
3390	3568	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3390	3568	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		
3390	3568	O/C/C		DA	1	MC	DDI		
3390	1398	S.sp.			1	VER	COR		
3390	1398	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3390	1398	VP			2	DOKO	DI		
3390	1398	VP			1	SCA	COR		
3390	1398	S.sp.			6	DOKO	DI		
3390	1398	S.sp.			1	R	DI		
3390	2581	S.sp.			1	MC	DI		
3390	2637	S.sp.			1	CALCANEUS			
3390	2637	S.sp.			1	TALUS			
3390	2637	BT			1	MAN	RAMAN		
3390	2637	BT							M
3390	2637	BT			1	KG	OSBAS	SPHENOOCC	
3390	2637	BT			1	MT	DI		
3390	2637	BT			1	H	DI		
3390	2637	BT			1	CORN			
3390	2637	BT			1	MC	DDI		
3390	2637	BT			2	KG			
3390	2637	BT			1	MCMT	DI		
3390	2637	O/C/C							M
3390	2637	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3390	2637	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3390	2637	O/C/C			1	CORN			
3390	2637	O/C/C			1	CORN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3390	2637	EC			1	P	PIL		
3390	2637	EC			1	KG			

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									GL=55,7mm, Bp=30mm, Bd=26,4mm
		L							GL=67mm
		D							
									Ld=47mm
		D							
		L							
		L							Bd=29mm
		D							
		L							LG=22mm
									Bd=27,7mm
		D							
		D							LG=42,7mm
	2								
									Bd=23,9mm
		L							GL=61mm, GB=18mm
		L							
		D							
M-N	1								
		D							
	5								
		D							
		D							
					ODSEKAN V BAZI				
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3390	2637	EC			1	T	DI		
3390	2637	EC			1	COS	COR		
3390	2637	EC			1	PH	PHI		
3390	2637	EC			1	PH	PHII		
3390	2637	EC			1	R	Ddi		
3390	2637	EC			1	COS	COR		
3390	4066	O/C/C			1	P	PACET		
3390	4066	O/C/C			1	COS	COR		
3390	4066	S.sp.			1	MC	MCII		
3390	2769	O/C/C			2	COS	CIR		
3390	2769	S.sp.			1	MT	MTIII		
3390	2769	BT			1	VER	COR		
3390	2769	BT			1	T	DI		
3390	2769	BT			1	DOKO	DI		
3390	2770	O/C/C							M
3390	2770	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3390	2770	S.sp.							I
3390	2770	BT			2	DOKO	DI		
3390	2770	BT			1	VER	COR		
3390	1397	NN			3	DOKO	DI		
3390	1397	NN			4	COS	CORN		
3390	1398	O/C/C			1	VER	COR		
3390	1398	O/C/C			1	SCA	COR		
3390	1398	O/C/C			4	DOKO	DI		
3392	1217	CE			1	PH	PHI		
3395	2771	GG		A	1	CORACOID	A		
3395	2771	VP			3	COS	COR		
3399	6608	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3399	6608	O/C/C			1	U	DI		
3399	6608	BT			1	SCA	COR		
3399	6608	BT			1	H	PDI		
3399	2162	VP			1	T	DI		
3399	2162	O/C/C			1	DOKO	DI		
3403	2032	O/C/C			1	DOKO	DI		
3407	2040	BT			1	CORN			
3407	2040	BT							M
3407	2040	BT			1	VER	COR		
3407	2040	O/C/C			1	VER	COR		
3407	2040	O/C/C			1	P	PIL		
3407	2040	O/C/C			1	KG			
3407	4353	O/C/C			3	DOKO	DI		
3407	4353	O/C/C			1	SCA	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
3415	2156	CC			1	MAN	COR		P1-M3
3415	2156	CC			1	COS	CCOR		
3415	2156	S.sp.			1	KG	OSOCC	CRISTA NUCHALE	
3415	2156	S.sp.			2	COS	CCOR		
3415	5219	O/C			1	MAN	COR		
3415	5219	BT			1	H	DI		
3415	5219	BT			1	DOKO	DI		
3415	5219	S.sp.			1	H	Ddi		
3415	5219	S.sp.			2	DOKO	DI		
3415	5212	CE			1	PLKO	PIL		
3415	5212	CE			1	P	PIL		
3415	3075	O/C/C			1	MT	DI		
3415	3075	O/C/C			1	VER	COR		
3417	2640	BT			1	PH	PHIII		
3417	2640	O/C/C			1	COS	COR		
3417	2661	VP			3	COS	COR		
3417	2661	O/C/C			1	H	DI		
3417	2661	O/C/C			2	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									GL=83,12mm, BFd=43mm, Bd=44,6mm, SD=33,9mm, Bp=50,8mm
									Bp=54,1mm, SD=45,1mm, GL=40,1mm, Bd=50,5mm
		L							
		D							
	3								
	1								
		L							
	6	L							7=74,4mm, 8=49,8mm, 9=23,5mm, 15a=39,5mm, 15b=24,5mm, 15c=19,4mm
		L							
		L							SLC=49,7mm
		D							
	1		DA						
		D							
	6	D							9=27mm, 8=38,9mm, 7=65mm, 15a=16mm, 15b=18,2mm, 15c=25,8mm
		D							
		L							15a=38,1mm, 15b=22,9mm, 15c=19,6mm, 8=49,6mm, 9=22,2mm, 7=71,2mm
		L							
		L							
									Ld=60mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3417	2662	BT							M
3417	2662	BT							P
3417	2662	BT			11	MAN	COR		
3417	2662	BT			4	MAN	RAMAN		
3417	2662	OA			1	CORN			
3417	2662	OA			2	KG			
3417	2662	OA			1	VER	COR		
3417	2662	OA			1	DOKO	DI		
3417	2662	OA			1	VER	VERC	ATLAS	
3417	2662	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
3417	2662	S.sp.			1	KG	OSFRON		
3417	2662	S.sp.			1	U	DI		
3417	2662	S.sp.			2	F	DI		
3417	2660	VP			1	DOKO	DI		
3417	2660	O/C/C			1	COS	COR		
3417	2660	BT			1	R	DI		
3417	2660	BT			1	SCA	COR		
3417	2660	BT			1	COS	COR		
3417	2659	S.sp.			1	KG	OSFRON	ORBITAE	
3417	2659	S.sp.			2	COS	COR		
3417	2659	S.sp.			4	COS	COR		
3417	2659	S.sp.			1	VER	COR		
3418	9458	BT			1	CALCANEUS			
3418	9458	BT			1	MT	DDI		
3418	2159	CH			1	CORN	OSPARIET		
3418	2159	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
3418	2159	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
3418	2159	S.sp.			2	MAN	ANGMAN		
3418	2159	O/C/C		DA	1	CALC	COR		
3418	2159	O/C/C			1	COS	COR		
3418	2159	O/C/C			1	P	PACET		
3418	2159	O/C/C			1	P	PISCH		
3418	2159	CH			1	KG	GDJE JE ROG ALI GA NEMA		
3418	2159	CH			1	DOKO	DI		
3418	2159	CH			1	MT	DI		
3418	2159	EC			1	R	DDI		
3418	2159	EC			1	MAN	COR		PM
3418	2159	BT			1	MC	PDI		
3418	2159	CE			1	PH	PHIII		
3418	2159	CE							M
3418	2159	CE			1	MCMT	D	UZD	
3418	2159	CE			1	MT	PDI		
3418	2159	CE			2	COS	COR		
3418	2159	CE			2	MAX	COR	OSPALAT	
3418	2159	CE			1	H	Ddi		
3418	2159	CE			1	KG	OSPARIET	CORN	
3418	2159	CE			1	SCA	COR		
3418	2386	BT			2	SCA	CCCG		
3418	2386	BT			1	F	DI		
3418	2386	O/C/C			2	COS	COR		
3418	2386	O/C/C			1	R	DI		
3418	2388	BP/BT							M
3418	2388	BP/BT			1	H	CAPH		
3418	2388	BP/BT			1	VER	COR		
3418	2388	O/C/C			1	R	PDI		
3418	2388	O/C/C			3	PLKO			
3418	2388	O/C/C			1	PH	PHI		
3418	2388	O/C/C			2	R	DI		
3418	2388	NN			1	R	DI		
3418	2389	VP			1	VER	ARC	SPINA	
3418	2389	VP			1	VER	COR		
3418	2389	VP			1	DOKO	DI		
3418	2389	O/C/C			1	KG			
3418	2389	O/C/C			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	3								
	1								
					ODSEKAN				
		D							
		D							
		L							
		D							
		L							
		D							
		D							
		D							
		L							
		D							
	1								
		L							Bp=60,6mm
									Ld=44,4mm
	2		DA						
		L							Bp=41,2mm
		L							
		D							
		L							SLC=53,2mm, LG=250mm
		L							GL=app. 180-190mm
		D							
	1		DA						
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3418	2389	O/C/C			1	DOKO	DI		
3418	2389	VP			1	T	DDI		
3418	2391	VP			4	SCA	COR		
3418	2391	VP			1	U	DI		
3418	2391	O/C/C			3	COS	COR		
3418	2391	O/C/C			1	MT	DI		
3418	2385	BT			1	KG			
3418	2385	BT			1	COS	COR		
3418	2385	BT							M
3418	2385	BT			1	DOKO	DI		
3418	2385	S.sp.			1	U	Pdi		
3418	2385	S.sp.			2	COS	COR		
3418	2385	S.sp.			1	MAX	COR		P1,P2,P4
3418	2393	VP			3	DOKO	DI		
3418	2393	VP		DA	1	CALCANEUS			
3418	2387	VP			1	H	DI		
3418	2387	VP			1	VER	COR		
3418	2387	CH			2	CORN			
3418	2387	CH							M
3418	2387	CH			1	DOKO	DI		
3418	2387	CH			1	KG			
3418	2387	CH			1	SCA	COR		
3418	2387	S.sp.			1	PH	PHII		
3418	2387	S.sp.			1	VER	VERC		
3418	2387	S.sp.			1	DOKO	DI		
3418	2392	S.sp.			1	MAN	COR		P2
3418	2392	S.sp.			1	COS	COR		
3418	2392	S.sp.			1	DOKO	DI		
3418	2392	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3418	2392	O/C/C			2	COS	COR		
3418	2392	O/C/C			4	DOKO	DI		
3418	2392	O/C/C			1	MT	DI		
3418	2392	BT			1	OC	OCA		
3418	3839	BT			1	MC	PDI		
3418	3839	BT			1	U	Pdi		
3418	3839	O/C							M
3418	3839	O/C			1	VER	COR		
3418	3839	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3418	3839	O/C		DA	1	CALC	COR		
3418	3839	O/C			1	COS	COR		
3418	3839	O/C			3	DOKO	DI		
3418	3839	VP			1	KG	OSZYGO		
3418	2572	S.sp.			1	T	DI		
3418	2571	S.sp.			1	PH	PHIII		
3418	2571	S.sp.			1	CALCANEUS			
3418	2571	S.sp.			1	DOKO	DI		
3418	2571	S.sp.			1	MT	MTV		
3418	2571	O/C/C			2	COS	COR		
3418	2571	BT			2	MT	DI		
3418	2571	BT			3	COS	COR		
3418	2571	BT			2	DOKO	DI		
3418	2571	BT			2	F	DI		
3418	2571	S.sp.			1	PH	PHIII		
3418	8762	O/C/C							
3419	2045	O/C/C			1	MC	PDI		
3419	2155	BT			1	CORN			
3419	2155	BT			2	CORN			
3419	2155	BT		DA	3	KG			
3419	2155	BT			1	COS	COR		
3419	2155	BT			1	MT	DI		
3419	2155	BT			1	VER	COR		
3419	2155	BT							M
3419	2155	BT							M

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
							M			Bd=36mm
		1								
			D							
		3	D							
			L							
						VREZI				
		1								
		1								
			L							
			L							Bp=53mm
			D							
		3								
			L							
			D							Ld=39,1mm
			D							
			D							
			D							
			D							Bp=21,6mm
						VREZI:dolžina= 21,1mm, 2,23mm				47=140mm, opseg=147mm
		1		DA						
		1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3419	2155	O/C/C			1	DOKO	DI		
3419	2374	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
3419	2374	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3419	2374	S.sp.			1	DOKO	DI		
3419	2374	VP			1	COS	COR		
3419	3638	BT			1	CORN			
3419	3638	BT			2	KG	DIO UZ ROGOVE		
3419	3638	BT			2	KG	OSFRON		
3419	3638	BT							M
3419	3638	BT			1	MAN	COR		M1-M3
3419	3638	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3419	3638	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3419	3638	BT			5	COS	COR		
3419	3638	BT			1	MT	DI		
3419	3638	BT			1	H	DI		
3419	3638	BT			1	VER	COR		
3419	3638	BT			2	VER	AA		
3419	3638	BT			1	T	PDI		
3419	3638	O/C/C			1	KG	OSPARIET		
3419	3638	O/C/C			3	MAN	COR		
3419	3638	O/C/C			2	MAN	ALVZ		
3419	3638	O/C/C			1	KG	OSZYGO		
3419	3638	O/C/C			1	CALCANEUS			
3419	3638	O/C/C			1	SCA	COR		
3419	3638	SSF			1	MAN	COR		C,P4,M3,M2
3419	3638	SSF			1	SCA	COR		
3419	3638	SSF			1	FI	DI		
3419	2641	BT			1	P	PACET		
3419	2641	BT			3	KG			
3419	2641	BT			1	P	PIL		
3419	2639	BT			1	H	DI		
3419	2639	BT			1	CORN			
3419	2639	BT			1	VER			
3419	2639	BT			1	VER	COR		
3419	2639	BT			1	MAX	COR		
3419	2639	BT			1	R	Pdi		
3419	2639	BT			1	T	DI		
3419	2639	GG			1	COS	COR		
3419	2639	O/C/C			1	COS	COR		
3419	2639	EC			1	TALUS			
3419	2658	SSF			1	MAN	COR		
3419	2658	SSF			1	SCA	CCOR		
3419	2658	SSF			1	KG			
3419	2658	SSF							M
3420	2379	CE			1	MAN	COR		P1,P2,m1
3420	2379	CE			5	MAN	COR		
3420	2379	CE							M
3420	2379	CE							I
3420	2379	CE			2	DOKO	DI		
3420	2379	S.sp.							I
3420	2379	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3420	2379	O/C/C			1	CORN			
3420	2379	O/C/C			1	KG			
3420	2379	O/C/C			1	COS	COR		
3421	2382	CH			1	R	DDI		
3421	2390	S.sp.			1	MAN	COR		C
3421	2390	S.sp.			1	SCA	CCCOR		
3421	2390	S.sp.			4	SCA	COR		
3421	2390	S.sp.			3	DOKO	DI		
3421	2390	S.sp.			1	COS	COR		
3421	2381	S.sp.			1	PH	PIL		
3421	2381	S.sp.			1	COS	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		3	L							
										obseg=210mm, 47=128mm
		1		DA						
		3	L							16a=68,3mm, 16b=46,6mm, 16c=36,7mm, 5=261,7mm, 6=308,7mm, 1=app. 369,7mm, 7=131,6mm, 8=85,9mm, 9=48,5mm
			D							
			D							
			L							
			L					M		7a=104mm, 9a=35,4mm, 9c=57mm, 21=15mm
			D							
			D							GL=app. 176mm
										obseg=137mm, 47=163mm
			L							
			L							
			D							LmT=57,7mm, GH=59,2mm, GB=64,1mm
			D							
			D							LG=28,7mm, SLC=22,9mm
		1								
		3	D							
			D							
		1								
		1			DA					
		1			DA					
			L							
										Bd=38,1mm
		1	D							
			L							SLC=21,6mm, LG=25,9mm, GLP=30,7mm
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3421	2381	VP			3	COS	COR		
3421	2577	GG		A	1	MT	A		
3421	2577	S.sp.			3	MAX	COR		
3421	2577	S.sp.			1	SCA	COR		
3421	2577	S.sp.			1	SCA	SPINA		
3421	2577	S.sp.		DA	1	VER	SACRUM		
3421	2577	S.sp.			1	T	Pdi		
3421	2577	S.sp.			1	FI	DI		
3421	2577	S.sp.			4	COS	COR		
3421	2577	S.sp.			1	H	DI		
3421	2577	S.sp.			1	VER	SACRUM		
3421	2577	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3422	2161	BT							M
3422	2161	BT		DA	1	CALCANEUS			
3422	2161	BT			1	SCA	COR		
3422	2161	BT			1	DOKO	DI		
3422	2161	O/C/C			1	T	DI		
3422	2161	O/C/C			1	SCA	COR		
3422	2161	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3422	2161	O/C/C			1	MAN	COR		P2,P3
3422	2161	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3422	2161	O/C/C							M3
3422	2378	O/C/C							M
3422	2378	O/C/C			3	MAN	ALVZ		
3422	2378	O/C/C			3	COS	COR		
3422	4259	S.sp.			1	MAN	COR		P2,P3
3422	1950	O/C/C							M3
3422	1950	O/C/C			1	COS	COR		
3422	1950	O/C/C			1	MC	Ddi		
3422	1950	O/C/C			1	MC	PDI		
3422	1950	S.sp.			1	MAX	COR		
3422	1950	S.sp.							M1,M2
3422	1950	S.sp.			1	COS	COR		
3422	1950	S.sp.			1	R	PDI		
3422	1950	S.sp.							I
3422	1950	S.sp.			1	COS	COR		
3422	1950	BT			1	MCMT	DI		
3422	1950	BT			1	CORN			
3422	1950	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3422	1950	BT							M
3429	8084	O/C/C			1	MAN	COR		M3,M2
3429	8084	O/C/C							P
3429	8084	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
3429	6460	BT			1	CORN			
3429	8520	VP			2	COS	COR		
3429	8520	O/C/C			1	COS	COR		
3429	8520	O/C/C			2	H	DI		
3430	2576	O/C/C			1	T	DDI		
3430	2576	S.sp.			1	FI	DI		
3430	2576	S.sp.			2	VER	COR		
3430	2576	S.sp.			1	COS	COR		
3431	2373	CE							M1
3431	2373	CE							m1
3431	2373	CE			2	MAN	ALVZ		
3431	2373	CE			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3431	2373	CE			1	MAN	COR	FORMEN	
3432	7911	BT			2	CORN			
3432	2375	BT							M
3432	2375	BT							m1
3432	2375	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3432	2375	BT			1	MAN	ALVZ		
3432	2375	BT			1	MAN	ANGMAN		
3432	2375	BT			1	PH	PHI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L					F		
		L							
		D							
		D							
		L							
	1								
		L							GB=32mm
		D							opseg=48mm
		D							7=76mm, 9=25,3mm, 8=49,8mm, 15a=20,3mm, 15b=23,8mm
	2	L							
	1								
	2								
	2								
	1								
		D							Bp=23,6mm
		D							
	2								
	1								
	3								
	2	L							
	1								
		D							
									47=58mm
		D							
		D							Bd=25,1mm
		D							
	1								
	1								
									47=app. 25mm
	2								
	1								
		L							
		L							
		D							
									GL=60,2mm, Bp=22,6mm, Bd=24,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3432	2375	BT			5	DOKO	DI		
3432	2375	O/C/C			5	COS	COR		
3432	2375	O/C/C			1	T	DDI		
3432	2375	O/C/C			1	MT	PDI		
3432	2375	O/C/C			1	U	PDI		
3432	2375	O/C/C			1	H	DDI		
3432	2375	O/C/C			2	COS	COR		
3432	2375	O/C/C		A	1	MAN	A		P1-M3
3432	2375	O/C/C		A	1	MAN	A		P1-M3
3432	2375	O/C/C			1	MAN	COR		
3432	2375	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3432	4071	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3432	4071	OA			1	CORN			
3432	4071	OA			7	DOKO	DI		
3432	4071	OA			5	COS	COR		
3432	4071	OA			1	MC	DI		
3432	4071	OA			1	R	Pdi		
3432	4071	OA			1	MAN	COR		P1-M1
3432	4071	OA			1	COS	COR		
3432	4071	OA			1	R	DI		
3432	4071	OA			1	MAN	COR		
3432	4071	OA			1	KG	INTERPARIETALE		
3432	4071	OA			1	KG			
3432	4071	OA			4	DOKO	DI		
3432	4071	S.sp.			1	MAN			M1,M2
3432	4071	S.sp.			4	VER	COR		
3432	4071	S.sp.			1	DOKO	DI		
3432	4071	S.sp.			2	MC	MCII		
3432	4071	BP			1	P	PISCH		
3432	4071	BP			1	VER	COR		
3432	4071	BP			7	DOKO	DI		
3432	4071	BP			4	F	Ddi		
3432	4071	BP			1	COS	COR		
3432	4071	BP			1	U	Pdi		
3432	4071	BP			1	CORN			
3432	4071	GG			1	CORACOIDEUS			
3432	4072	BP			1	P			
3432	4072	BP			1	KG	OSZYGO		
3432	4072	BP			1	KG	OSPALAT		
3432	4072	BP			1	TALUS			
3432	4072	BP			1	MAX	COR		M1-M3
3432	4072	BP			1	R	Pdi		
3432	4072	BP			1	DOKO	DI		
3432	4072	BP			1	OT	OCT		
3432	4072	BP			1	PH	PHIII		
3432	4072	BP			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3432	4072	BP			1	P			
3432	4072	BP			4	PLKO			
3432	4072	BT			1	P	PACET		
3432	4072	BT			1	F	CAPF		
3432	4072	S.sp.			1	DOKO	DI		
3432	4072	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3432	4072	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3432	4072	S.sp.			1	MAX	COR		P4,M1,M2
3432	4072	S.sp.			1	OSHYO			
3432	4072	S.sp.			1	MAN	COR		
3432	4072	S.sp.							I
3432	4072	S.sp.			1	R	Pdi		
3432	4072	O/C/C			1	VER	VERC	COR	
3432	4072	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3432	4072	O/C/C			1	MC	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							Bd=23,2mm
			L							Bp=21,4mm
			L							
										Bd=29mm, opseg=58mm
		6	L							7=74,1mm, 9=22,2mm, 8=56mm, 15a=20mm, 15b=23,9mm, 15c=38,1mm, 6=142,7mm, 5=124mm, 3=48,9mm, 13=64,1mm, 14=97,1mm, 12=67mm
		6	D							7=67,4mm, 9=20,6mm, 8=43,9mm, 3=56mm, 13=67,1mm, 6=139,3mm, 5=120mm
			D							
						OBDELANO				
						47=210mm				
			L							
		4					M			
			L							
		2								
			L							
			L							
			D							
						VREZI				obseg=85mm, PLOSNATI
			D							
			L							
			D							Bp=50mm, Bd=47,9mm, GLm=69,7mm, GLI=76mm
		3	L							
										GB=55,9mm
										Ld=52,6mm
			D							
			D							
										2r=46mm
			L							
			D							
		3								
			L							
		1								
			L							
			L							Bp=24,3mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3432	4072	O/C/C			1	MT	DI		
3432	4072	O/C/C			1	MC	DI		
3432	4072	O/C/C			1	MC	PDI		
3432	4072	O/C/C			1	P			
3432	4072	O/C/C			8	DOKO	DI		
3432	4072	O/C/C			1	MC	DDI		
3432	4072	O/C/C			5	COS	COR		
3432	4072	O/C/C			1	CALCANEUS			
3432	4072	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3432	4072	O/C/C			6	PLKO			
3432	4072	O/C/C			1	F	DI		
3432	6641	O/C/C			1	MC	PDI		
3432	6641	O/C/C			1	PH	PHI		
3432	6641	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3432	6641	CE			1	VER	COR		
3432	6641	CE			1	MC	Ddi		
3432	6641	CE			1	PH	PHII		
3432	6641	CE			1	R	DI		
3432	6641	CE			2	SCA	COR		
3432	6641	CE			2	COS	COR		
3432	6641	CE			1	KG	OSZYGO		
3432	6641	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3432	6641	O/C/C			1	VER	COR		
3432	6641	O/C/C			1	COS	COR		
3432	3988	GG			1	F	PDI		
3432	3988	GG			1	MT	DI		
3432	3988	S.sp.			1	F	DDI	PROCPARACONDYLARIS	
3432	3988	S.sp.			2	VER	ARC	SPINA	
3432	3988	S.sp.			1	VER	VERTH	SPINA	
3432	3988	S.sp.			1	SCA	COR		
3432	3988	O/C/C			1	COS	COR		
3432	3988	BT			1	VER	VERC		
3432	3988	BT			1	KG	OSFRON		
3432	3988	BT			1	COS	COR		
3432	3988	BT			1	DOKO	DI		
3432	3988	BT			1	CALC	COR		
3432	3988	BT			3	DOKO	DI		
3432	3988	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3432	3988	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3432	3988	S.sp.			1	COS	COR		
3432	3988	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3432	3988	S.sp.			1	CALC			
3432	3988	S.sp.			1	OSHYO			
3432	3988	S.sp.			1	MAX	COR		P3,P4
3433	2052	O/C/C			1	COS	COR		
3433	2052	S.sp.			1	U	Pdi		
3433	2052	S.sp.			1	COS	COR		
3433	2052	VP			1	MT	DDI		
3433	2376	GG		A	1	CORACOID			
3433	2376	GG			1	MT	ARC		
3433	2376	GG	PILE		1	MT	DI		
3433	2376	O/C/C			3	COS	COR		
3433	2376	O/C/C			4	MAN	ANGMAN		
3433	2376	O/C/C			1	VER	VERC	COR	
3433	2376	O/C/C			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3433	2376	CE			1	PH	PHIII		
3433	2376	CE			1	MAX	COR		I1
3433	2376	CE			1	VER			
3433	2376	CE			1	R	DDI		
3433	5394	EC			1	SCA	CCCG		
3433	5394	BPBT			1	MAN	COR		P1-M2
3433	5394	BPBT			1	MAN	COR		I1,P1,P2,M1,M2
3433	5394	BPBT			10	MAN	COR		
3433	5394	S.sp.			1	MAX	COR		C,I1,I2

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			D							Bp=22,4mm
			D							Bp=24,6mm
										Bd=25,8mm
			D							
										GL=app. 134mm, Bp=27,5mm
		6	L							8=53,7mm, 7=87,4mm, 9=28,7mm, 15c=15,5m
										GL=37,5mm, Bp=25,8mm, Bd=21,4mm
			D							
			L							
			D							GB=46mm
			L							
		2	D							
			L							
							M			opseg=54mm, Bd=33mm
			D					M		
			D					M		GL=69mm
			L				M	M		
			L							
			D							
										Ld=54,2mm
		1	D	DA						
			L							
			D							SLC=56mm, LG=55mm, BG=45,7mm, GLP=89mm
		4	L							
		5	D							
		3	L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3433	5394	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3433	5394	S.sp.		A	1	TALUS	A		
3435	8429	BPBT			1	CALC			
3436	7795	O/C/C			1	P	PIL	COLL	
3438	2372	SSF			1	MAN	COR		C,P3,P4
3438	2372	O/C/C			1	COS	CCOR		
3438	2169	BT			1	OSHYO			
3438	2169	O/C/C			1	MT	DI		
3438	2176	O/C/C			1	VER	VERC		
3438	2176	O/C/C			1	H	DI		
3438	2175	O/C/C			1	COS	COR		
3438	2175	O/C/C			1	MAN	COR		M1,M3
3438	2175	O/C/C							P
3438	2175	CC			1	MT	PDI		
3438	2175	CC			5	MCMT	DI		
3438	2175	CE			1	KG	OSZYGO		
3438	2175	CE			1	PLKO			
3438	2175	CE			1	DOKO	DI		
3438	2175	CE			1	MAN	COR	FORMEN	
3438	2173	CH			1	MC	DDI		
3438	2173	BT			1	T	DI		
3438	2173	BT			1	COS	CCOR		
3438	2173	BT			2	MAN	COR		
3438	2173	BT			1	KG			
3438	2173	BT			2	CORN			
3438	2174	BT			1	KG	OKO	ROGA	
3438	2174	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3438	2174	BT			1	COS	COR		
3438	2174	BT			1	VER	VERTH		
3438	2174	BT			1	MT	PDI		
3438	2174	BT			1	TALUS			
3438	2168	S.sp.							I
3438	2168	S.sp.			1	MAN	COR		
3438	2168	S.sp.			5	COS	COR		
3438	2168	S.sp.		A	1	CALCANEUS	A		
3438	2168	O/C/C			1	COS	COR		
3438	2168	BT			1	P	PACET		
3438	2170	BT			1	KG	OSFRON		
3438	2170	BT			1	KG	OSZYGO		
3438	2170	BT			1	KG			
3438	2170	BT							M3,M
3438	2170	BT			1	MC	Ddi		
3438	2170	BT			1	MT	DI		
3438	2170	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3438	2170	S.sp.			1	R	DI		
3438	2170	S.sp.			1	KG			
3438	2170	S.sp.			1	MAX	COR		
3438	2170	S.sp.			3	T	DI		
3438	2170	S.sp.		DA	1	F	CAPF		
3438	2170	S.sp.			1	MAN	COR		P1-P3
3438	2170	S.sp.			1	COS	COR		
3438	2170	O/C			1	PH	PHI		
3438	2170	O/C			2	MAN	COR		
3438	2170	O/C							M
3438	2170	O/C			6	COS	COR		
3438	2170	O/C			1	MT	DI		
3438	2170	O/C			3	MAN	COR		
3438	2170	O/C			1	F	PDI		
3438	2170	GG			1	H	DDI		
3438	2170	GG		A	1	CORACOID	A		
3438	2895	O/C/C			1	KG	ARCSUPRA		
3438	2895	O/C/C			3	KG	OSFRON		
3438	2895	O/C/C			1	COS	COR		
3438	2895	BT			1	R	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							SLC=19,5mm
		D							GLI=37,3mm, GLm=34,9mm, Bd=21mm
		L							GB=45,7mm
	3								
		L							
		L							
	1								
		L					M		Bp=25,1mm
		D							
									Bd=28mm
		D							
					ODSEKAN V BAZI				
		L							
		L							Bp=51,7mm
	2			DA					
		D							
		L							
	2					M			
						M			
	1	D							
		L							
		D							
		L							
	3								
		D							
	1	D		DA					
		L							
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3438	2895	BT			1	COS	CCOR		
3438	2895	BT			1	MAN	RAMAN		
3438	2900	O/C/C			1	DOKO	DI		
3439	2371	S.sp.			1	KG	OSOCC	CRISTA NUCHALE	
3439	2371	S.sp.							C
3439	2371	S.sp.			1	P	PIL		
3439	2371	S.sp.			1	F	DI		
3439	2371	S.sp.			1	F	CAPF		
3439	2371	O/C/C			1	F	DI		
3439	2371	O/C/C			1	F	CAPF		
3439	2371	O/C/C			2	CORN			
3439	2371	O/C/C			2	KG			
3439	2371	O/C/C			2	P			
3439	2371	O/C/C			4	COS	COR		
3439	2371	O/C/C			1	PH	PHI		
3439	2371	O/C/C			1	COS	COR		
3439	2371	O/C/C			1	VER	COR		
3439	2371	O/C/C			1	SCA	COR		
3439	2371	VP			1	P	PIL		
3439	2371	VP			3	MAX	COR	OSPALAT	
3439	2371	VP			1	CORN			
3439	2371	VP			1	KG	OSOCC		
3439	2371	VP			1	KG	OSFRON		
3439	2371	VP			1	VER	COR		
3439	2371	VP			1	F	CAPF		
3439	2371	VP			1	VER	COR		
3439	2371	VP			2	T	DI		
3439	2371	VP			1	PH	PHIII		
3439	1952	BT			1	T	DI		
3439	1952	BT			1	T	PDI		
3439	1952	BT			1	MAN	COR		M2
3439	1952	BT			1	PH	PHI		
3439	1952	BT			1	VER	COR		
3439	1952	CH			1	KG	OSPARIET		
3439	1952	CH			1	KG	OSINTERPARIET		
3439	1952	CH			1	KG	OSFRON		
3439	1952	S.sp.			1	T	DI		
3439	1952	S.sp.			1	MAN	COR		P1-P4
3440	2023	O/C/C			2	MAN	ALVZ		
3440	2023	O/C/C							PM,M1-M3
3440	2023	O/C/C			1	COS	COR		
3440	2023	S.sp.			1	SCA	CCG		
3440	2023	VP			2	COS	CCOR		
3440	2023	VP			1	F	DI		
3440	2384	VP			2	P	PIL		
3440	2384	VP			1	H	DI		
3440	2384	VP			1	U	Pdi		
3440	2384	VP			1	COS	COR		
3440	2384	O/C/C			1	COS	COR		
3440	3885	BT			1	KG	ARCSUPRA		
3440	3885	BT			5	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3441	3071	S.sp.							I
3441	3071	S.sp.			1	T	DI		
3441	3071	S.sp.			1	COS	COR		
3441	3071	VP			1	P	PIL		
3441	1953	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3441	1953	S.sp.			2	VER	COR		
3441	1953	S.sp.			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3441	1953	S.sp.			1	COS	CCOR		
3441	1953	S.sp.			1	CALC			
3441	1953	S.sp.			1	CALC			
3441	2683	BT			1	OT	OCT		
3441	2683	BT			1	P	PACET	OSPUBIS	
3441	2683	BT			2	VER	VERTH		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
	1								
		L				M			
		D				M			
						M			
		L							
		L							
		D							
									Ld=49,4mm
		L							
		L							
	1	L							
									Bd=22,9mm, Bp=24,4mm, GL=50,9mm
		D							
	4	D							
		L							
	4	L		DA					
						M			SLC=14mm, GL=90mm
		D				M			
						M			opseg=68mm, GL=app. 175-180mm
		L							
	1								
		D							
		L							GL=116,2mm, GB=35mm
		D							GB=35,5mm
		L							GB=48,1mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3441	2683	BT			1	MAN	COR		
3441	2683	BT			1	MAN	RAMAN		
3441	2683	S.sp.			1	T	DDI		
3441	2683	S.sp.			1	COS	COR		
3441	2683	S.sp.			1	R	DI		
3441	2683	S.sp.			1	VER	COR		
3442	2056	VP			1	R	DDI		
3442	2056	O/C/C			2	DOKO	DI		
3442	2160	VP			3	DOKO	DI		
3442	2160	O/C/C			4	DOKO	DI		
3442	2160	O/C/C			1	T	DI		
3443	7803	VP			1	DOKO	DI		
3443	6582	BT		A	1	PH	PHII	A	
3443	6582	BT			3	VER			
3443	6582	BT			2	COS	COR		
3443	6582	BT			1	F	DI		
3443	6582	BT			1	MC/MT	DI		
3443	6582	BT			2	KG			
3443	6582	BT			1	DOKO	DI		
3443	6582	O/C/C			5	VER			
3443	6582	O/C/C			5	COS	COR		
3443	6582	CH			1	CORN			
3443	6582	CH			1	PH	PHI		
3443	6582	CH			2	DOKO	DI		
3443	6582	CH			1	MAN	ANGMAN		
3443	6582	S.sp.							PM
3443	6582	S.sp.			1	MAN	COR		C,P1,P2
3443	6582	S.sp.			2	COS	COR		
3443	6582	CH			1	MC	DDI		
3443	6582	CH?			1	COR			
3443	6582	CH			1	MC	DDI		
3443	6582	CH			1	PH	PHI		
3443	6582	CH			6	COS	COR		
3443	6582	CH			1	VER	COR		
3443	6582	CH			1	KG	OSOCC		
3443	6582	CH			1	CALCANEUS	COR		
3443	6582	S.sp.			1	MAN			C-P3
3443	6582	S.sp.			1	MAX			
3443	6582	BT			5	COS	COR		
3443	6582	BT			5	DOKO	DI		
3443	6582	BT			2	VER	CCOR		
3443	6610	BT			1	CORN			
3443	6610	BT			5	DOKO	DI		
3443	6610	BT			3	COS	COR		
3443	6610	BT			1	MAN	RAMAN		
3443	6610	BT			1	VER			
3443	6610	S.sp.			1	MC	PDI		
3443	6610	S.sp.			1	MAN	COR		
3443	6610	S.sp.			1	SCA	CCG		
3443	6610	S.sp.			5	DOKO	DI		
3443	6610	S.sp.			1	MC	MCIII		
3443	6610	S.sp.			1	P	PIL		
3443	6610	GG			1	F	PDI		
3443	4939	NN			1	MAX	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
3443	4939	NN			1	SCA	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
3444	2679	BT			1	PH	PHI		
3444	2679	BT			1	COS	COR		
3444	2679	BT			1	DOKO	DI		
3444	2679	O/C/C			3	COS	COR		
3445	1959	O/C/C							M
3445	1959	O/C/C			1	PH	PHI		
3445	1959	O/C/C			1	COS	COR		
3445	1959	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3445	1959	S.sp.			1	CALC			

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			D							Bd=29mm
			D			ALAT-ORODJE				JELEN, GOVEDO
										GL=43,3mm, Bd=21,9mm, Bp=30mm
						REZANA	UGLAČANA			
										ROG JE PUN, PLOSNAT SVINUT
		1	L		DA					
		3	L							
										Bd=26,3mm
										ROG JE PUN, PLOSNAT SVINUT
										Bd=26,3mm
			D							
		4	L							
			L							
										OPSEG=130mm
			L							
			L							Bp=27,1mm
			D							
			L							
			L							
										GL=58mm, Bd=24,8mm, Bp=26,4mm
		1								
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3445	1959	S.sp.			1	SCA	COR		
3445	1959	S.sp.			1	MC	MCI		
3445	1959	S.sp.			1	SCA	COR		
3445	1959	S.sp.			1	DOKO	DI		
3445	1959	BT			1	COS	COR		
3445	1959	BT			1	CALC	COR		
3447	7355	VP			1	T	DI		
3447	7355	VP			1	COS	COR		
3447	7355	VP			1	VER	COR		
3447	4360	S.sp.			1	SCA	COR		
3447	4360	S.sp.			5	DOKO	DI		
3447	4360	BT			1	PH	PHIII		
3447	4360	O/C/C			4	MAN	ALVZ		
3447	4360	O/C/C							M2,M3
3447	4360	O/C/C			1	MAX	COR		P2-M3
3447	3091	BT			2	COS	COR		
3447	3091	BT			1	PH	PHI		
3447	3091	S.sp.			1	P	PACET		
3447	3091	S.sp.			1	COS	COR		
3447	3091	NN			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3448	2675	BT	BT1		1	T	Pdi		
3448	2675	BT			1	R	PDI		
3448	2675	BT			1	U	PDI		
3448	2675	BT			1	R			
3448	2675	BT			1	R	DI		
3448	2675	BT			1	COS	COR		
3448	2675	BT			1	R	DI		
3448	2675	BT			1	R	PDI		
3448	2675	BT			1	U	Pdi		
3448	2675	BT		A	1	R	A		
3448	2675	BT			1	R	Ddi		
3448	2675	BT			1	CALC			
3448	2675	BT			1	OT	OCT		
3448	2675	BT	BT*		1	TALUS			
3448	2675	BT			1	COS	COR		
3448	2675	BT			1	T	Pdi		
3448	2675	BT			1	T	DDI		
3448	2675	BT			1	T	Pdi		
3448	2675	BT			1	H	DDI		
3448	2675	BT			1	H	PDI		
3448	2675	BT			11	VER	ARC	SPINA	
3448	2675	BT			1	P	PIL		
3448	2675	O/C/C			1	R	DI		
3448	2675	O/C/C			1	T	DI		
3448	2675	CAF			1	T	DI		
3449	5037	CC			5	COS	COR		
3449	5037	CC			1	MAN	COR		P2-M1
3449	5037	CC			2	MAN			P1-P3
3449	5037	CC							M1,M2
3449	5037	BT			1	MAN	COR	FORMEN	I3
3449	5037	BT			1	H	DI		
3449	5037	BT			1	VER	VERC	COR	
3449	5037	BT			4	COS	COR		
3449	5037	BT		A	1	VER	VERC	AXIS	
3449	5037	BT			1	MAN	OSBAS	PROCCON	
3449	5037	BT			1	MAN	COR		
3449	5037	BT			1	MC	Ddi		
3449	5037	BT		DA	1	OC			
3449	5037	BT			1	VER	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D			VREZI COLLUM: 1=9,4mm, 2=11,1mm				
									Ld=53,4mm
	2			DA					
	5	D							
		D							
		L							Bp=app. 78mm
		L							
		D							GL=293mm
		Pdi							
		L				M			GL=168mm
		L							Bp=63mm, GL=app. 223mm
		L							GL=241,7mm
		D							
		L							GL=94,4mm, GB=29,3mm
		D				M			GB=42,6mm
		D							
		L				M			
		D				M			
		L							
		L							
		D				M			
		L							
	3	D							
	4	L							
	2	D							
I3-N	1								
					Metek se nahaja v posteriorni strani processus articularis cranialis, 0,22mm kaliber				
		L							
						M			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3449	5037	BT			1	R	DI		
3449	5037	BT			1	MCMT	DI		
3449	5037	BT			1	PLKO			
3449	5037	S.sp.							C
3449	5037	S.sp.			1	MAN	COR		
3449	5037	S.sp.		DA					C
3449	5037	S.sp.			4	COS	COR		
3449	5037	S.sp.			2	DOKO	DI		
3449	5037	CC			1	T	DI		
3449	5026	VP			1	DOKO	DI		
3449	5026	S.sp.			1	KG			
3449	5026	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3449	5026	S.sp.			2	COS	COR		
3449	5026	S.sp.			1	MAN	COR		C-M1
3449	5026	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
3449	5026	S.sp.			2	COS	COR		
3449	5025	O/C			1	COS	COR		
3449	5025	O/C			1	MAN	COR		
3449	8427	CE			1	COS	COR		
3449	8427	CE			1	R	PDI		
3449	8427	CE			1	T	Ddi		
3449	8427	CE			1	DOKO	DI		
3449	8427	CE			1	F	DI		
3450	2672	JAZBEC			1	KG	OSFRON, OSPARIET,OSTEMP, OSOCC		
3450	2672	VP			1	VER	COR		
3450	2672	VP			1	COS	COR		
3450	2672	O/C/C			1	MC	PDI		
3450	2672	O/C/C			1	DOKO	DI		
3450	2672	O/C/C			1	P	FOROBT		
3450	2672	O/C/C			1	P	OSPUBIS	PISCH	
3450	2672	O/C/C			3	COS	COR		
3450	2672	O/C/C			2	VER	AA		
3450	2672	O/C/C			2	VER	COR		
3450	2672	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3450	2672	O/C/C			2	COS	COR		
3450	2672	O/C/C			1	F	DDI		
3451	5217	BT			1	H	DDI		
3451	5217	BT			1	F	DI		
3451	5217	BT			8	F	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3457	3422	KUNA SP		DA	1	KG	OTEM+OBAS		
3457	3422	S.sp.		DA	1	H	DDI		
3457	3422	S.sp.		DA	1	VER	COR		
3457	3422	BT		A	1	TALUS			
3457	3422	BT		DA	1	TALUS			
3457	3422	BT		DA	1	CALC			
3457	3422	BT		DA	1	DUKO	DI		
3457	3422	BT		DA	1	VER	COR		
3457	2337	VP			1	VER	ARC		
3457	2337	S.sp.			1	P	PACET		
3457	2337	S.sp.			1	KG			
3457	2337	S.sp.			1	MC	MCIII		
3457	2337	O/C/C			1	H	DDI		
3457	2337	O/C/C			1	COS	COR		
3457	2337	O/C/C			1	T	DI		
3457	2342	O/C/C			1	VER	COR		
3457	2342	O/C/C		DA	1	TALUS			
3457	2342	O/C/C			5	COS	COR		
3457	2342	O/C/C		DA	1	OT	OCT		
3457	2342	O/C/C			1	KG	OSBAS	CONDY	
3457	2342	BT		DA	1	TALUS			
3457	2342	BT			1	DOKO	DI		
3457	2336	S.sp.			1	PH	PHI		
3457	2336	S.sp.			1	U	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1			DA					
		D							
	1			DA					
	6	D							
M3-N									
		L							
		D							
		L							
					SLEDOVI ZOB				
		L							Bp=18mm
		L							
		L							
		D							Bd=34,2mm
		L							Bd=35,8mm BT=28,5mm
		D							GLI=54,6mm, GLm=52,9mm, Bd=35mm
		L							
		D							
		D							LA=28,8mm
		L							
		D							Bd=32,3mm
		D							
		L							
		D							DBA=35,9mm, SDO=28,6mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3457	2336	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3457	2336	O/C/C			3	COS	COR		
3457	2336	VP			1	COS	COR		
3457	2336	VP			1	T	Ddi		
3457	2343	BT			1	KG	OSTEMP	PARS PETROSA	
3457	2343	BT			3	VER	COR		
3457	2343	BT			1	MC	DDI		
3457	2343	BT							M
3457	2343	BT			1	MAN	RAMAN	CORCONDY	
3457	2343	S.sp.			1	MAX	COR		
3457	2333	BT			1	OC	OCU		
3457	2333	BT			1	MAN	ANGMAN		
3457	2333	CE			1	PH	PHIII		
3457	2333	CE			1	KG	OSBAS	CONDY	
3457	2333	CE			1	VER	COR		
3457	2333	CE			1	SCA	COR		
3457	2332	BT			1	P	PACET		
3457	2332	BT			2	T	DI		
3457	2332	BT			1	COS	COR		
3457	2332	S.sp.			1	MAX	COR		P4-M3
3457	2332	S.sp.			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1
3457	2332	S.sp.			1	F	DI		
3457	2332	S.sp.			1	F	DI		
3457	2332	S.sp.			1	KG			
3457	2332	O/C/C			3	DOKO	DI		
3457	2332	O/C/C		A	1	MCMT	A		
3457	2573	BP			1	CORN			
3457	2573	BP			3	CORN	ZELO FRAGMENTIRANO		
3457	2573	BP			4	KG	OSFRON		
3457	2573	BP			3	KG	OSPARIET		
3457	2573	BP			1	T	DI		
3457	2573	BP			1	VER	SACRUM		
3457	2573	BP			1	COS	SACRUM		
3457	2573	BP			1	MT	DI		
3457	2573	VP							P,M?
3457	2573	S.sp.			1	FI			
3457	2573	S.sp.			1	PH	PHII		
3457	2573	S.sp.			2	COS	COR		
3457	2573	S.sp.			1	FI	DI		
3457	2573	O/C/C			1	COS	COR		
3457	8758	GG		A	1	MT	A		
3457	8758	CE			1	VER	VERC	AXIS	
3457	8758	CE			1	MAX	PRAEMAX		
3457	8758	CE			1	MAX	PRAEMAX		
3457	8758	CE			1	KG			
3457	8758	CE			1	VER	COR		
3457	8758	S.sp.			1	SCA	COR		
3457	8758	O/C/C			2	COS	COR		
3457	8758	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
3457	8758	O/C/C			1	DOKO	DI		
3458	2574	BT			6	CORN			
3458	2574	BT			1	MAN	COR		M1
3458	2574	BT			1	COS	COR		
3461	7201	VP			1	COS	COR		
3462	2394	O/C/C			2	COS	COR		
3462	2394	O/C/C			1	SCA	COR		
3462	2684	VP			2	VER	COR		
3464	3473	VP		DA	1	DOKO	DI		
3464	8415	EC			1	VER	VERCA		
3464	8415	EC			1	VER	ARCSUPRA	SPINA	
3464	8415	EC			2	VER	COR		
3464	8415	BT			1	KG	OSZYGO		
3464	8415	BT							P,M?
3464	8415	S.sp.			1	H	Ddi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					SLEDOVI ZOB				
		L							
		L							
									Bd=59,3mm
	1								
		D							
		L							
		L							
									Ld=40,8mm
		L							
		L							
	4	D							8=59mm
	4	L							
		L							
		L							
									GL=126,2mm, Bd=25,4mm, Bp=23,6mm
									obseg=184mm
	1								
		D							
		L							
		D							
		D							
	1	D							8=84mm, 16a=74,1mm, 16b=48,6mm
						M			
	1								
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3464	8415	S.sp.			1	COS	COR		
3464	8415	O/C/C			1	T	DDI		
3464	8415	O/C/C			2	DOKO	DI		
3464	8415	O/C/C			1	T	DI		
3464	8415	O/C/C			1	TALUS			
3466	4627	NN			1	DOKO	DI		
3467	8409	O/C/C			1	COS	COR		
3467	8411	O/C/C			3	U	DI		
3467	4079	S.sp.			1	MAN	COR		C-M2
3467	4079	S.sp.			1	MAN	COR		C,P3
3467	4079	S.sp.			1	DOKO	DI		
3467	4079	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		M3
3467	4079	S.sp.			1	R	DI		
3467	4079	S.sp.			1	KG			
3468	3423	GLODAVAC		DA	1	PH	PHI		
3468	3423	GLODAVAC		DA	1	DOKO	DI		
3470	3319	VP			1	DOKO	DI		
3473	4032	S.sp.							I
3473	4032	S.sp.			1	COS	COR		
3473	4026	CE			1	MAN	COR		P1-M1
3473	4026	O/C/C							M
3473	4026	O/C/C			1	F	DI		
3473	4081	O/C/C			1	COS	COR		
3473	4081	BT			1	DOKO	DI		
3473	4334	O/C/C			2	COS	COR		
3474	4069	S.sp.			1	U	Pdi		
3474	4069	O/C/C			1	DOKO	DI		
3474	4069	O/C/C			2	COS	COR		
3474	4069	O/C/C			1	MT	DI		
3474	4069	BT			1	MC	PDI		
3475	8043	O/C/C			1	SCA	CCOR		
3475	8043	O/C/C			1	COS	COR		
3475	2680	BT			2	MC	PDI		
3477	2377	CH			1	CORN			
3477	2377	CH			1	MT	DI		
3477	2377	S.sp.			1	MC	MCIII		
3477	3489	BT			1	PH	PHII		
3477	3489	NN			1	COS	COR		
3477	4625	EC			1	VER	SACRUM		
3484	7613	S.sp.			1	SCA	CCG		
3485	4857	VP			1	COS	COR		
3485	4857	O/C/C			1	COS	COR		
3485	4857	O/C/C			1	VER	COR		
3485	4857	O/C/C			1	H	Ddi		
3489	3847	VP			1	DOKO	DI		
3489	3847	S.sp.			1	MC	DI		
3489	3847	O/C/C			1	DOKO	DI		
3489	4941	CAF			1	MAN	COR		C,P1,P3
3489	2674	LE			1	F	PDI		
3489	2674	LE			1	T	DI		
3489	2674	S.sp.			1	PH	PHI		
3489	2674	S.sp.			1	VER	AA		
3489	2674	S.sp.			1	SCA	COR		
3490	3897	EC			1	R	PDI		
3490	3897	EC			1	SCA	COR		
3490	8174	S.sp.			1	U	Pdi		
3490	8169	BT			1	H	DDI		
3490	8169	BT			2	H	DI		
3490	8169	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3490	7185	BT			1	CALC			
3490	7185	S.sp.			1	T	Ddi		
3490	8771	S.sp.			1	KG	OSFRON		
3490	8412	VP			3	COS	COR		
3490	8412	O/C/C			2	SCA	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							Bd=30,8mm
			D							
		7	L							
		2	L							
		1								
										GL=58mm, Bd=28,8mm, Bp=29,8mm
		1								
		4	D							9=56,1mm, 15c=33,6mm, 15b=44mm
		1								
										Bp=51,2mm
			L							
			D							Bp=58,4mm
										47=app. 280-290mm, opseg=154mm
			L							GL=67,3mm
										GL=44,7mm, Bd=25,6mm, Bp=33,1mm
			L							GL=app. 150mm, GLP=31,9mm, SLC=21,4mm
		3	L							CH=18mm, P1H=4,4mm, P3H=6,2mm
			L							
			L							
										Bp=38mm
			D							
			L							Bp=77,6mm
			L							
										Bd=70,8mm
			D							SLC=23,1mm
			D							GL=122,7mm, GB=32,6mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3494	5204	S.sp.			1	T	Ddi		
3494	5204	S.sp.			1	KG	OSPALAT		
3494	5204	S.sp.			3	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3494	5204	CC			12	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3494	5204	CC			3	MAN	ALVZ		
3494	5204	CC							M
3494	5204	CC							P
3494	5204	CC			8	SCA	COR		
3494	5218	CE			1	PLKO	PACET	PIL,PISCH	
3494	5218	CE			1	COS	COR		
3494	5218	CE			1	P			
3494	5218	CE			2	VER	COR		
3494	5218	CE			1	SCA	COR		
3494	5218	S.sp.			1	MAN	COR		P4-M2
3494	5218	S.sp.			3	MAN	COR		
3494	5218	BT			1	PH	PHI		
3494	5218	BT			1	SCA	COR		
3494	5218	CE			1	P	PACET	PIL,PISCH	
3494	5218	CE			1	MAN	COR		P1
3494	5218	CE			1	COS	COR		
3494	5218	CE			1	P	PACET		
3494	5218	CE			2	VER	COR		
3494	5218	CE			1	SCA	COR		
3494	5218	S.sp.			1	MAN			P4-M2
3494	5218	S.sp.			3	MAN	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
3494	5218	BT			1	PH	PHI		
3500	6572	S.sp.			1	FI	DI		
3500	6572	S.sp.			1	MC	MCIV		
3500	6572	S.sp.			1	DOKO	DI		
3500	6572	O/C/C			2	DOKO	DI		M
3500	8170	O/C/C			1	COS	COR		
3500	8170	O/C/C			1	DOKO	DI		
3500	8170	S.sp.			2	DOKO	DI		
3500	6613	BT			1	KG	OSZYGO		
3500	6613	BT			1	DOKO	DI		
3500	6613	BT							P
3500	6613	BT			1	KG	OSZYGO		
3500	6613	BT			2	VER	COR		
3500	6613	BT			2	COS	COR		
3500	6613	BT			1	P	PIL		
3500	6613	O/C/C			1	MAN	COR		
3500	6613	S.sp.			1	T	DI		
3500	6613	S.sp.			1	R	DI		
3500	6613	S.sp.			1	R	DI		
3500	6613	S.sp.			1	U	Pdi		
3500	6613	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3500	3995	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
3500	3995	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
3500	3995	O/C/C			2	COS	COR		
3500	3995	GG		A	1	MT	A		
3500	3995	BT			1	CALC			
3504	4016	ZVIJER			1	KG			
3504	4016	VP			1	COS	COR		
3505	8767	EC		A	1	T	A		
3505	8767	CE		A	1	MAN	A		
3505	8769	BT			1	PH	PHI		
3505	8769	BT			1	MCMT	DI		
3505	8769	O/C/C			1	COS	COR		
3507	4356	VP		DA					M
3510	3288	VP		DA	1	COS	COR		
3510	4640	BT			1	CORN			

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							Bd=29mm
		2			DA					
		1			DA					
			L							
			L							
		4								
										GL=62,1mm, Bd=25,6mm, Bp=28,9mm
			D							
			L							
		1	L							
			L							
			L							
		4	L							
			L							
										GL=62,1mm, Bd=25,6mm, Bp=28,9mm
			D							
		1								
			D							
		1								
			D							
			D							
			L							
			L							
		6	L							9=26mm, 8=45mm, 7=71,3mm, 15c=16,5mm, 15b=24mm
			L							
			D							
			D							GL=350mm, Bd=69mm, Bp=80,4mm, obseg=121mm
										7=122,4mm, 8=78,6mm, 9=43,1mm, 15a=64,9mm, 15b=36,8mm, 15c=26mm, 13=129,5mm, 12=134,4mm, 3=91,7mm, 6=266,2mm, 5=216,3mm
										GL=63,1mm, Bp=33,4mm, Bd=30,7mm
		1								
						VREZI				

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3514	3495	NN			1	U	DI		
3517	3289	S.sp.		DA	1	MAX	ALVZ		
3517	3293	VP		DA	1	SCA	CCOR		
3517	3293	VP		DA	1	VER			
3517	3293	VP		DA	2	KG			
3517	3293	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3517	3293	SSF		A					C
3517	7615	SSF			1	MAN	COR		P3-M1
3517	7615	SSF							C
3517	7615	SSF			2	MAN	COR		
3517	7615	O/C/C							M
3517	7615	O/C/C			1	T	PDI		
3517	7615	O/C/C			2	VER			
3517	7615	O/C/C			9	DOKO	DI		
3517	7615	BT			1	CALCANEUS			
3517	7615	BT			1	CALCANEUS			
3517	7615	BT			3	SCA	COR		
3517	7615	BT			11	DOKO	DI		
3517	7615	BT			4	COS	COR		
3517	7615	BT			1	MC	PDI		
3517	7615	BT			1	VER			
3517	7615	BT			1	P	PACET		
3517	7615	BT			1	P	PIL		
3517	8046	O/C/C			1	H	DI		
3517	8046	O/C/C			1	H	DI		
3517	8046	O/C/C			1	P	PACET		
3517	8046	O/C/C			1	MCMT	DI		
3517	8046	O/C/C							M
3517	8046	O/C/C			1	VER	COR		
3517	8046	O/C/C			1	MT	DI		
3517	8046	O/C/C			1	SCA	COR		
3517	8046	O/C/C			1	MAN	ANG		
3517	8046	O/C/C			1	MC	DI		
3517	8046	O/C/C			1	T	DI		
3517	8046	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3517	8046	O/C/C			2	F	DI		
3517	8046	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3517	8046	S.sp.			1	SCA	COR		
3517	8046	S.sp.			4	KG	OSTEMP	PARSPET	
3517	8046	BT			1	VER	COR		
3517	8046	BT			1	MAX	COR		P3-M2
3517	8046	BT							I
3517	8046	BT							C
3517	8046	BT			1	U	Pdi		
3517	8046	BT		DA	1	CALC	COR		
3517	8046	BT			2	H	Ddi		
3517	8046	CE			1	CORN			
3517	8046	BT			1	VER	VERTH	COR	
3517	8046	BT			4	CORN			
3517	8046	BT			1	KG	OSZYGO		
3517	8046	BT			1	CALC	COR		
3517	8046	BT			1	CALC	COR		
3517	8046	BT			3	COS	COR		
3517	8046	BT			1	VER	COR		
3517	8046	BT			1	OT	OCT		
3517	8046	BT			6	MCMT	DI		
3517	8046	S.sp.			1	T	Pdi		
3517	3849	BT			1	MC	DDI		
3517	3849	BT			1	TALUS			
3517	3849	BT			1	CALC			
3517	3849	BT			6	DOKO	DI		
3517	3849	CE			1	F	CAPF		
3517	3849	CE			2	DOKO	DI		
3517	3849	BT			1	U	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1			DA		O	M		
		3	L					M		
		2	L		DA			M		
			D							
		3								
			L							
			D							GL=65,1mm, Bd=26,3mm, BP=29,8mm
			D							GL=54,2mm, Bd=23,9mm, Bp=27,4mm
			L							
			L							
			L							
			L							
			D							
			L							
		3								
			D							
			L							
			D							SLC=23mm
		4	D							
		1								
		1								
			L			SLEDOVI ZOB				
			D							
						ALAT				OBDELANI PAROŽEK
			L							
			D							GB=38,4mm
			L							
			D							GB=64mm
										Bd=59mm
			L							Bp=40,1mm, Bd=39,1mm, GL=63,7mm
			L							
										2r=40mm
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3517	3849	BT			4	VER	COR		
3517	3849	O/C/C							M
3517	3849	O/C/C			1	P	PACET		
3517	3849	O/C/C			3	DOKO	DI		
3517	3849	O/C/C			1	SCA	COR		
3517	3849	S.sp.			1	U	Pdi		
3517	3849	S.sp.		DA	1	CALC	COR		
3517	3849	S.sp.			1	COS	COR		
3517	3849	SSF			1	MAX	COR		C
3517	3849	SSF			3	DOKO	DI		
3517	3853	BT			1	VER	COR		
3517	3853	BT			2	DOKO	DI		
3517	3853	BT			1	U	PdI		
3517	3853	S.sp.							C
3517	3853	S.sp.			1	DOKO	DI		
3517	3899	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3517	3899	O/C/C							M
3517	3899	CE			1	PH	PHII		
3517	3899	CE			1	MT	DI		
3517	3899	CE			1	H	DI		
3517	3899	O/C/C			1	COS	COR		
3517	3899	O/C/C			1	VER	ARC		
3517	3899	O/C/C			1	MCMT	DI		
3517	3899	O/C/C			1	H	DI		
3517	3899	O/C/C			4	F	DI		
3517	8162	BT			1	PH	PHII		
3517	8162	BT			1	R	DI		
3517	8162	BT			3	H	DI		
3517	8162	BT			4	COS	COR		
3517	8162	BT			1	P			
3517	8162	BT			1	MAN	COR		
3517	8162	BT			3	DOKO	DI		
3517	8162	BT			1	MCMT	Ddi		
3517	8162	BT			2	COS	COR		
3517	8162	BT			1	P			
3517	8162	BT			1	MCMT	DI		
3517	8162	S.sp.			1	T	DI		
3517	8162	S.sp.			1	H	Ddi		
3517	8162	S.sp.			1	SCA	COR		
3517	8162	S.sp.			1	MAN	COR		
3517	8162	S.sp.			4	COS	COR		
3517	8162	S.sp.			1	SCA	COR		
3517	8162	S.sp.			1	F	DI		
3517	8162	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
3517	8162	S.sp.			1	MAX	COR		P4-M2
3517	8162	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3517	8162	S.sp.			1	MAX	COR		
3517	8162	S.sp.							I
3517	8162	S.sp.							M3
3517	8162	S.sp.			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3517	8162	S.sp.			1	MC	MCIV		
3517	8162	CH			1	CORN			
3517	8162	CH			4	CALCANEUS			
3517	8162	CH			1	MAN	COR		m1,P2
3517	8162	CH			4	CALC	COR		
3517	8162	CH			1	MAN	COR		
3517	8162	CH							M
3517	8162	CH			3	MAN	ALVZ		
3517	8162	CH			1	VER	COR		
3517	8162	CH			1	MT	PDI		
3517	8162	GG			1	F	DDI		
3517	8508	S.sp.							C
3517	8508	S.sp.			1	SCA	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1								
			D							
			L							
		1	D				O	M		
			D							
		1			DA					
						ALAT				
		3								
										GL=38mm, Bp=25,7mm, Bd=20,6mm
						VREZI				
			D							
										GL=37mm, Bd=21,5mm, Bp=26,mm
			D							
			L							
			L							
			D							
			D				MLAJSA OD 2 MES			GL=app. 7mm
		2	D							
		3	D							
		1	L							
		2			DA					
		1		DA						
			D				M			
			L							
		2	D							
			L							
			D							
		5								
			D							Bp=23,2mm
			D							
		1			DA					
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3517	8508	S.sp.			2	DOKO	DI		
3517	8508	O/C/C							M3
3517	8508	O/C/C							I
3517	8508	O/C/C							P4
3517	8508	O/C/C			1	SCA	COR		
3517	8508	O/C/C			2	DOKO	DI		
3517	8508	O/C/C			2	COS	COR		
3517	5000	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
3517	5000	O/C/C			5	COS	COR		
3517	3989	O/C/C			1	H	DI		
3518	4628	VP			1	VER	VERTH	COR	
3522	7193	BT			1	MT	Ddi		
3536	3298	BT		DA	1	P	PACET		
3552	3291	BT		A					M
3552	3291	BT		DA	2	MAN	COR		
3552	3291	SSF		A					C
3552	3291	SSF		DA	1	MAX			M1-M3
3553	2166	GG		DA	1	F	DI		
3553	2166	S.sp.			1	T	DI		
3553	2166	S.sp.			1	DOKO	DI		
3553	2166	O/C/C			1	MT	DI		
3559	3476	S.sp.		DA	1	MAN	COR		P3
3559	3476	S.sp.		DA	1	COS	COR		
3559	3476	O/C/C		A					M
3559	3476	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3559	3476	BT		A					M
3559	3476	BP?		DA	1	CORN			
3559	3476	BP?		DA	1	PH	PHI		
3559	3476	BP?		DA	1	SCA	COR		
3559	3476	BP?		DA	1	PH	PIL		
3559	3476	BP?		DA	3	COS	COR		
3559	3476	BP?		DA	1	T	DI		
3559	3476	BP?		DA	2	T	DI		
3559	3486	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
3559	3486	CH		DA	1	CORN			
3559	3486	CH		DA	1	COS	COR		
3559	3486	BT		DA	1	T	DI		
3559	3486	BT		DA	1	H			
3559	3486	BT		DA	1	COS	CCOR		
3559	3486	BT		DA	1	U			
3559	4115	BT		DA	1	COS	CCOR		
3559	4115	BT		DA	1	KG	OSFRON		
3559	4115	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3559	4135	BT		DA	1	SCA	COR		
3559	4135	VP		DA	1	COS	COR		
3559	4135	VP		DA	1	MT	DI		
3559	4135	CH		DA	1	CORN			
3559	3272	BT		DA	1	MAN	COR		PM1
3559	3272	BT		DA	1	CALCANEUS			
3559	3272	BT		DA	4	COS	COR		
3559	3272	BT		DA	2	VER			
3559	3272	BT		DA	1	R	Pdi		
3559	3272	BT		DA	1	F	Pdi		
3559	3272	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
3559	3272	S.sp.		DA	1	MAX	COR		
3559	3272	S.sp.		A					C
3559	3272	S.sp.		A					I
3559	3272	O/C/C		DA	1	T	DI		
3559	3272	O/C/C		DA	8	DOKO	DI		
3559	3272	O/C/C		A					M
3559	3272	O/C/C		DA	1	PH	PHI		
3559	3572	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3559	3574	S.sp.		DA	1	CALCANEUS			
3559	3574	S.sp.		DA	1	COS	CCOR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
	2								
	1			DA					
		D							
		D							
	1			DA					
	1		DA						
	3	L							8=63mm
	1	D							
	1								
	1								
					VREZAN VRH				
									GL=59,4mm,Bd=31,4mm, Bp=33,9mm
		L							
		D				M			
	1	D							
		D							GL=138,4mm, GB=43,8mm
		D							
		D							
		L							
		D							
	1			DA					
	1			DA					
		L							
	1								
		L				M			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3559	3574	S.sp.		DA	1	U	DI		
3559	3574	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
3559	3574	BT		DA	4	CORN			
3559	3574	BT		DA	1	KG			
3559	3574	BT		DA	1	H	PDI		
3559	3574	BT		DA	1	VER			
3559	3573	O/C		DA	1	MAN	COR		
3559	3573	O/C		DA	1	MAN	COR		M1-M3
3559	3573	O/C/C		DA	1	MC	DI		
3559	3573	O/C/C		DA	1	P	PIL		
3559	3573	O/C/C		DA	1	P	PACET		
3559	3573	O/C/C		DA	3	CORN			
3559	3573	O/C/C		DA	5	COS	COR		
3559	3573	O/C/C							M
3559	3573	O/C/C							M
3559	3573	BT		DA	1	KG	OSZYGO		
3559	3573	BT		DA	2	KG	OSTEMP		
3559	3573	BT		DA	3	KG	OSFRON		
3559	3573	BT		DA	1	PH	PHI		
3559	3573	BT		DA	1	PH	PHI		
3559	3573	BT		DA	3	COS	CCOR		
3559	3573	BT		DA	2	F	DI		
3559	3573	CE		DA	1	DOKO	DI		
3559	3573	S.sp.		DA	1	MT	MTIII		
3559	3573	S.sp.		DA	1	MT	MTIII		
3559	3573	S.sp.		DA	1	MT	MTIII		
3559	3573	S.sp.		DA	1	T	Pdi		
3559	3573	S.sp.		DA	2	DOKO	DI		
3559	4031	CH		DA	1	CORN			
3559	3538	EC			1	CALCANEUS			
3559	3538	EC			3	DOKO	DI		
3559	3538	EC			1	COS	COR		
3559	3538	O/C			1	MC	PDI		
3559	3538	O/C			2	MAN	COR		I1-P1
3559	3538	BT			2	COS	COR		
3559	3538	BT			2	DOKO	DI		
3559	3538	BT			1	PH	PHI		
3559	3538	BT			1	PH	PHI		
3559	3538	BT			1	PH	PHI		
3559	3538	BT			1	MC	DDI		
3559	3538	BT			1	PH	PHII		
3559	3538	CE			1	PH	PHI		
3559	3538	CE		A	1	MT	A		
3559	3538	CE		DA	1	MT	PDI		
3559	3538	S.sp.							PM, M
3559	3538	S.sp.			1	MAN			M1,M2,M3
3559	3538	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
3559	3538	S.sp.			1	MAN	COR		P3,P4
3559	3538	S.sp.			1	H	DDI		
3559	3538	S.sp.			1	U	PDI		
3559	3538	S.sp.			2	H	DDI		
3559	3538	S.sp.			1	COS	COR		
3559	3538	VP			1	KG			
3559	3538	VP			1	MAN	COR	FORMEN	
3559	3538	VP			2	MAN	ANGMAN		
3559	3538	VP			7	VER	CORARC		
3559	3538	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
3559	4018	OA			2	CORN			
3559	4018	OA			1	MAN	COR		P1-M3
3559	4018	OA			1	KG			
3559	4018	OA			1	MT	DI		
3559	4018	BT			1	P	PACET		
3559	4018	BT			3	SCA	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			L							15a=40mm, 15b=25,4mm, 15c=20mm, 7=76,1mm, 9=24mm 8=51,7mm
		3	L							8=46,3mm
							M			
			L							
		1								
		1								
			L							GL=58,8 mm, Bd=23,8mm, Bp=28,8mm
			L			VREZI 2				GL=59,7mm, Bp=33,7mm, Bd=28,9mm
			L							
			D							
			L							
			L							GL=10,8mm, Bd=48,1mm
			D							Bp=27,5mm
		4	D							
										Bd=28mm
										GL=57,9mm, Bd=24,2mm, Bp=29,2mm
										Bd=52,6mm
										GL=40,1mm, Bd=29,9mm, Bp=22mm
										GL=63,4mm, Bp=27,3mm, Bd=25,4mm
										Bp=43,1mm, Bd=40,1mm,
										Bp=47mm, GL=45,1mm
		3								
	M3-N	3	D							
		2	L							
		2	L							
			L							Bd=38,1mm
			D							
		6								8=38,7mm, 9=29,3mm
			L							LA=67,8mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3559	4018	BT			2	PLKO			
3559	4018	BT			1	VER	COR		
3559	4018	BT							M
3559	4031	BT			1	TALUS			
3559	4031	BT			6	CORN			
3559	4031	BT			4	DOKO	DI		
3559	4031	BT			5	COS	COR		
3559	4031	BT			5	KG			
3559	4031	BT			1	CALCANEUS			
3559	4031	OA			1	CORN			
3559	4031	OA			2	MAN	ALVZ		
3559	4031	OA							M3
3559	4031	O/C							M
3559	4031	O/C							M
3559	4029	O/C			1	KG			
3559	4029	O/C			1	SCA	CCG		
3559	4029	O/C			1	CORN			
3559	4029	BT			1	KG	OSPARIET	CORN	
3559	4029	BT			1	SCA	CCOR		
3559	4029	BT			1	SCA	COLL		
3559	3833	BT			1	TALUS			
3559	3833	BT			1	PH	PHII		
3559	3833	BT			1	H	DI		
3559	3833	BT			1	T	DI		
3559	3833	BT			3	PLKO			
3559	3833	CH			1	KG	OSZYGO		
3559	3833	CH			3	COS	COR		
3559	3833	CH			1	MAN	COR		P2-M2
3559	3833	CH			1	MAN	COR		P3-M3
3559	3833	S.sp.			1	T	Ddi		
3559	3905	BT			3	T	DI		
3559	3906	BT			2	CORN	OKO ROGA KOST		
3559	3906	CH			1	CORN			
3559	3906	BT			2	KG			
3559	3906	BT			1	VER	COR		
3559	3906	BT			1	SCA	COR		
3559	3906	BT			1	COS	COR		
3559	3906	BT			1	DOKO	DI		
3559	3906	BT			1	MCMT	DI		
3559	3906	S.sp.			1	VER	SACRUM		
3559	3906	S.sp.							C
3559	3906	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
3559	3906	O/C/C							M3
3559	3906	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3559	3906	O/C/C			1	COS	COR		
3559	3906	O/C/C			2	VER	COR		
3559	3906	O/C/C			1	SCA	COR		
3559	3906	O/C/C			1	CALCANEUS			
3559	3993	BT			1	CORN			
3561	9297	VP			1	VER			
3561	9219	BT			1	MAN	COR		M2,M3
3561	9219	O/C/C			1	DOKO	DI		
3563	3294	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
3563	3294	BT		DA	1	MAN	COR		
3563	3294	BT		DA	4	COS	COR		
3563	3294	BT		DA	1	KG			
3563	3294	BT		DA	1	TALUS			
3563	3294	BT		DA	1	CALCANEUS			
3563	3294	BT		DA	1	CALCANEUS			
3563	7182	BT			2	MAN	RAMAN	CONDY	
3563	7182	BT			1	COS	COR		
3563	7182	BT			1	DOKO	DI		
3563	7182	BT			1	F	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							GL=68mm, GLl=64,6mm, GLm=59mm, Bd=49,6mm, Bp=38,8mm
		D							
	1								
	2								
	1								
		D							
		D							
		D							SLC=59mm
		L							GLl=63,4mm, GLm=58mm, GL=65m
									GL=54,/mm
		L							
		L							
	3	D							
	3	D							
		D							
		L							
									obseg=119mm, 47=17mm
	1								
	1								
		D							
		L							
	2	L							M2=22,9mm, M3=34,4mm
		L							
		L							
		D							
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3563	4993	VP			3	R	DI		
3563	3990	BT							M
3563	3990	BT			1	MAX	ALVZ		
3563	3990	BT			2	COS	COR		
3563	3990	BT			1	MC	PDI		
3563	3990	BT			1	H	DI		
3563	3990	S.sp.			1	T	DI		
3563	3990	S.sp.			1	MAN	COR		
3563	3990	S.sp.			1	DOKO	DI		
3563	3990	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCORAC	
3564	4107	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3567	3852	NN			1	DOKO	DI		
3567	4014	BP			1	MAN	COR		P1-M3
3567	4014	BP			1	VER	VERC	AXIS	
3567	4014	BP			1	MAN	ALVZ		
3567	4014	S.sp.			1	H	DI		
3567	4014	BT			1	TALUS	COR		
3567	4014	BT			3	DOKO	DI		
3567	8504	VP			2	SCA	COR		
3567	8504	VP			1	SCA	CCOR		
3567	4921	CE			1	H	DI		
3567	4921	CE			1	P			
3567	4921	CE			1	SCA	COR		
3570	4137	S.sp.		DA	1	MAN	COR		P3,P4,m1,M1
3571	7792	BT			1	T	DI		
3571	5800	S.sp.			2	T	DI		
3577	4109	O/C/C		DA	8	COS	COR		
3577	4109	O/C/C		DA	4	VER			
3577	4109	O/C/C		DA	4	DOKO	DI		
3577	4109	O/C/C		DA	1	T	PDI		
3577	4109	O/C/C		DA	1	H	DDI		
3577	4109	O/C/C		DA	1	PLKO			
3577	4109	O/C/C		DA	1	VER			
3577	4109	O/C/C		DA	1	KG			
3577	4109	O/C/C		DA	1	VER	APOPH		
3577	4109	CE		DA	1	CALCANEUS			
3577	4109	CE		DA	1	CALCANEUS			
3577	4109	CE		DA	1	PH	PHII		
3577	4110	CE		DA	1	VER	AXIS		
3577	4110	CE		DA	4	VER			
3577	4110	CE		DA	1	VER	ATLAS		
3577	4110	CE		DA	1	VER	APOPH		
3577	4110	CE		DA	1	COS	COR		
3577	4110	BT		DA					M
3577	4110	BT		DA	1	PH	PHIII		
3577	4110	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
3577	4110	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3577	4110	O/C/C		DA	1	F	DI		
3577	4110	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
3577	4110	O/C/C		DA	1	SCA	CCG		
3577	4110	O/C/C		DA	1	H	DDI		
3577	4110	O/C/C		DA	1	R	DI		
3577	4110	O/C/C		DA	1	CALCANEUS	COR		
3577	3302	O/C/C		DA	1	COS	COR		
3577	8061	S.sp.			1	T	DDI		
3577	8061	S.sp.			1	VER	VERTH	COR	
3577	8061	O/C/C			1	R	PDI		
3577	8061	O/C/C			1	MT	DI		
3577	4001	S.sp.			1	CALC			
3577	4001	O/C/C			1	COS	COR		
3577	4001	S.sp.			1	MAX	COR		
3577	4001	BT			5	COS	COR		
3577	4001	BT			1	U	Pdi		
3577	4001	BT			1	P	PIL		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	1								
		D							Bp=56,7mm
		L							
		D							
	6	L							15c=37mm, 15b=54,6mm, 8=87mm, 9=50mm
		L							
		L							
		D							
		L							
	4	L				M			
		L							
		L				M			
		L							Bd=28,9mm
		D							
		L							
		D							
									Bd=20,6mm, Bp=25,4mm, GL=34mm
						M			
	1								
									Ld=47,8mm
		D							
		L							
		L							
		D							Bd=34,3mm
		D				M			
									Bd=31mm
		D							Bd=35,2mm
		L							Bp=24,1mm
		L							
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3577	4001	BT			1	VER	COR		
3577	4001	BT			1	VER	AA		
3577	4001	BT			1	U	Pdi		
3577	3311	VP			1	P	PACET		
3577	3311	VP			1	KG			
3579	3877	S.sp.		DA	1	SCA	CCGCOR		
3579	3877	EC		A	1	TALUS			
3580	9288	BT			1	VER	VERTH		
3580	9288	S.sp.							I
3580	9288	O/C/C			1	VER	ARC		
3581	4932	BT			1	SCA	CCCG		
3581	4932	BT			22	DOKO	DI		
3581	4932	BT			1	SCA	CCG		
3581	4932	BT			23	SCA	COR		
3581	4932	BT	BT*		1	F	Ddi		
3581	4932	BT			1	F	Ddi		
3581	4932	BT							I
3581	4932	BT			1	MAN	COR		
3581	4932	BT			1	MAN	COR		P3-M2
3581	4932	BT							
3581	4932	BT			1	MAN	ANGMAN		
3581	4932	BT			6	KG			
3581	4932	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3581	4932	S.sp.		A	1	MT	A		
3581	4932	S.sp.			1	MAN	COR		P1,M2
3581	4932	S.sp.			10	VER	COR		
3581	4932	S.sp.			1	P	PACET		
3581	4932	S.sp.			1	P	PACET	PISCH	
3581	4932	S.sp.			2	COS	COR		
3581	4932	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3581	4932	S.sp.			1	F	Ddi		
3581	4932	O/C			1	MAN	COR		M3
3581	4932	O/C			1	MAN	COR		M
3581	4932	O/C							M
3581	4932	O/C							M
3581	4932	O/C							P
3581	4932	O/C			1	VER	VERC	AXIS	
3581	4932	O/C			3	DOKO	DI		
3581	4932	O/C			1	H	Ddi		
3581	4932	S.sp.			1	SCA	COR		
3581	4932	S.sp.			1	MAN	COR		
3581	4932	S.sp.			1	VER	COR		
3581	4932	S.sp.			1	H	DDI		
3581	4932	S.sp.			1	MAN	COR		P1-M3
3581	4932	S.sp.			1	MAN	COR		P1-M3
3581	4932	S.sp.			1	MAX	COR		
3581	4932	BT			5	CORN			
3581	4932	BT			1	T	Pdi		
3581	4932	BT			1	MT	Ddi		
3581	4932	BT			1	CALC			
3581	4932	BT			2	DOKO	DI		
3581	4932	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3581	4932	O/C			1	MAN	COR		P1,P2
3581	4932	S.sp.			1	MAN	COR		
3581	4932	S.sp.			1	MAX	COR		
3581	4932	O/C			1	MAX	COR		
3581	4932	BT			1	R	DI		
3581	4932	BT			1	T	DI		
3584	7790	O/C/C			3	COS	COR		
3585	4017	O/C							M
3585	4017	EC							M
3585	4017	EC			1	SCA	CCOR		
3585	4017	S.sp.			1	MC	MCIV		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			L				O			GLP=33,4mm,LG=29,1mm,SLC=23,3mm, GL APP.150mm
			D							GB=55,6mm,LmT=51,8mm,GH=51,6mm
		1								
		D								LG=59mm
		D								
		L								
		1	L							
			L							15a=65,6mm, 15b=52,7mm, 15c=42mm, 8=82mm, 7=43,3mm
		2	D							
	M	1	D	DA						
			D							Bd=62mm, Bp=51,6mm, GL=232,4mm
		2	L							
			D							
			D							
		1	L							
		1	D							
		1								
		1								
		1	L							
			D							
			L							
			L							Bd=36,5mm, SD=16,4mm, obseg=70mm,
		7	D							
		7	D							
			L							
										obseg=190mm
			D							
			L							
			L							
		2	D							
			L							
			D							
		2								
		1			DA					
			D							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3585	5007	S.sp.			1	MAX	COR		
3585	5007	CE			1	CORN	SA DIJELOM KOSTI LUBANJE		
3585	5007	CE			1	VER	COR		
3585	5007	CE			1	H	DI		
3585	5007	CE			1	COS	COR		
3590	5010	BT			1	PH	PHIII		
3590	5010	O/C/C			1	DOKO	DI		
3590	5010	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
3590	8765	VP			1	COS	COR		
3591	3869	BT		DA	1	MAN	CORMAN		P1-M1
3591	3869	BT		DA	1	MAN	CORMAN	PRALVM1,2	
3591	3869	BT		DA	1	CORN			
3591	3869	BT		DA	2	VER	VERC		
3591	3869	BT		DA	1	CALC	COR		
3591	3869	BT		DA	1	P	PIL		
3591	3869	BT		DA	1	P	PIL		
3591	3869	BT		DA	1	TALUS	DCOR		
3591	3869	BT		DA	1	H	DDI		
3591	3869	BT		DA	1	T	DDI		
3591	3869	BT		DA	1	R+U	PDI		
3591	3869	BT		DA	1	SCA	COLL	COR	
3591	3869	BT		DA	1	COS	COR		
3591	3869	BT	BT*	DA	1	F	DDI		
3591	3869	BT		DA	1	SCA	CCG		
3591	3869	BT		DA	3	T	DI		
3591	3869	BT	BT*	DA	1	H	DDI		
3591	3869	BT		DA	2	H	DI		
3591	3869	BT	BT	DA	1	SCA	COR		
3591	3869	BT		DA	1	MAN	ANGMAN		
3591	3869	BT		DA	1	T	DI		
3591	3869	BT		DA	1	T	D		
3591	3869	BT		DA	1	P	PACET		
3591	3869	BT		DA	1	U	PDI		
3591	3869	BT		DA	1	R	DI		
3591	3869	DG		DA	1	SCA	CCG		
3591	3869	DG		DA	1	VER	ATLAS	COR	
3591	3869	DG		DA	2	VER		COR	
3591	3869	DG		A					M2
3591	3869	DG		DA	1	R	DDI		
3591	3869	DG		DA	1	R	PDI		
3591	3869	DG		DA	1	U	DI		
3591	3869	DG		DA	1	SCA	CCG		
3591	3869	DG		DA	1	DOKO	DI		
3591	3869	DG		DA	2	P	PACET		
3591	3869	DG		DA	11	MCMT	DI		
3591	3869	S.sp.		DA	1	SCA	CCOR		
3591	3869	S.sp.		DA	1	COS	COR		
3591	3869	SSF		DA	1	MAN	CORMAN		C,P3,P4
3591	3869	SSF		DA	1	MAX	CORMAX		M1-M3
3591	3869	SSF		DA	1	H	DDI		
3591	3869	SSF		DA	1	P	PACET		
3591	3869	SSF		DA	1	MAN	CORMAN		C,M1-M2
3591	3869	SSF		DA	4	DOKO	DI		
3591	3869	O/C/C		A					m1,M2
3591	3869	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
3591	3848	EC			1	T	DDI		
3591	3848	EC			1	MAX	COR		
3591	3848	EC			1	F	DDI		
3591	3848	EC			3	DOKO	DI		
3591	3848	EC			2	COS	COR		
3591	3848	EC			1	VER	COR		
3591	3848	BT			2	R	DDI		
3591	3848	BT			1	KG			
3591	3848	BT			5	T	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		2								
						VREZI 7X				
			L							
		4	L							
			L							
						AL				40=190mm,
			L			V				Bd=39,9mm
			L							
			D							
			L							
			L							
			D							RADIUS: Bp=60mm
			D			V	M		FOTO	SLC=40,4mm
			L							
			D							
			D							
			D							
			D							
			D							
			D							
			D							
			D							
		1					S			
			D							
			D							
			D							
			D							GL=app. 310mm, LG=46,6mm
			D							
			L							
		3	D				O-S			
			D				O-S			
			D							
			L							LA=30,4mm
		3	L							
		2					M			
			D							Bd=67,8mm, opseg=112mm
			D							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3591	3848	BT			2	MAN	ALVZ		
3591	3848	BT							M
3591	3848	BT			1	COS	COR		
3591	3848	BT			1	OC	OCQ		
3591	3848	BT			18	DOKO	DI		
3591	3848	BT			1	CALCANEUS	TUBCALC		
3591	3848	BT			1	P	PACET		
3591	3848	BT			1	DOKO	DI		
3591	3848	BT			1	MC	DDI		
3591	3848	BT			7	VER	COR		
3591	3848	BT			1	MC	Ddi		
3591	3848	O/C/C			1	MAN			
3591	3848	O/C/C			1	MAX			
3591	3848	O/C/C							M
3591	3848	O/C/C			2	DOKO	DI		
3591	3848	CH			1	CORN			
3591	3848	S.sp.			1	H	DDI		
3591	3848	S.sp.			1	H	DDI		
3591	3848	S.sp.			4	KG	ANGMAN		
3591	3848	S.sp.			2	MAN	COR		
3591	3848	S.sp.			1	MAN			P1-M2
3591	3848	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M2
3591	3848	S.sp.			1	MAX	COR		
3591	3848	S.sp.							P
3591	3848	S.sp.			2	DOKO	DI		
3591	3901	BT			1	T	DDI		
3591	3901	BT			2	CORN			
3591	3901	BT			2	KG			
3591	3901	O/C/C							M2,M3
3591	3901	O/C/C			1	COS	COR		
3591	3901	O/C/C			1	MC	DI		
3591	3900	BT			1	CORN			
3591	3900	BT			1	KG	OSZYGO		
3591	3900	BT			1	COS	COR		
3591	3900	BT			1	CORN			
3591	3900	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3591	3900	BT			1	MC	DI		
3591	3900	S.sp.			1	MAX	COR		
3591	3900	S.sp.			1	SCA	COR		
3591	3900	S.sp.			1	KG			
3591	3900	S.sp.			1	U	Pdi		
3591	3900	S.sp.			1	H	DI		
3591	3900	OA			1	CORN			
3591	8160	CH			1	CORN			
3591	8160	BT			3	CORN			
3591	8160	BT			1	R	Ddi		
3591	8160	BT			1	DOKO	DI		
3591	8161	BT			1	SCA	COR		
3591	8161	BT			2	SCA	COR		
3593	9221	CE			1	T	DI		
3593	9221	GG			1	U			
3593	9221	CH			1	CORN			
3593	9221	O/C/C			1	MAN	COR		P1-P3
3593	9221	O/C/C			2	COS	CCOR		
3593	9221	SSF							C
3593	9221	SSF			1	MAN	COR		P3-M3
3593	9221	SSF			3	MAN	COR		
3593	8060	S.sp.			1	U	PDI		
3593	5280	BT			1	CORN			
3593	5280	BT			1	KG			
3593	5280	S.sp.			1	H	DDI		
3593	5280	S.sp.			1	SCA	COR		
3593	5280	S.sp.			5	DOKO	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		2								
							M			
			D							
			L							
			L							
		2								
			L							
			D							
		5	D							
			D							
			L							
		2								
			D							
		2								
		0								
			D							
			D							
						VREZI				
			L							
			L							
			L							
			L							
						ODSEKAN V BAZI				obseg=140mm
			L							
			L							
			D							
			L							
		6	D							7=78,8mm, 9=26mm, 8=51,8mm, 15c=17,7mm, 15b=21,2mm
		1			DA			M		
	M3-N	4	L							15a=41mm
			L							SDO=29,9mm, DPA=32,8mm
			D							Bd=37mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3593	6639	BT			1	OT	OCT		
3593	6639	BPBT			1	T	DI		
3593	6639	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3593	6638	S.sp.			2	R	DI		
3593	6638	S.sp.			1	H	DI		
3593	6638	S.sp.			1	U	DI		
3593	6638	S.sp.			1	DOKO	DI		
3593	6638	VP			1	DOKO	DI		
3593	6638	VP			1	MAN	RAMAN		
3593	6638	O/C/C			1	MCMT	DI		
3593	6638	O/C/C			1	R	DI		
3595	4136	CE		DA	3	CORN	PAROŽ		
3595	4136	CE		DA	4	DOKO	DI		
3595	4136	CE		DA	2	VER	COR		
3595	4136	S.sp.		DA	1	MC	MCIII		
3595	4136	S.sp.		DA					I
3595	9293	VP			2	COS	COR		
3595	7621	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3595	3998	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3595	3998	S.sp.							I
3595	3998	S.sp.			1	MAN	COR		C-M1
3595	3998	S.sp.			1	DOKO	DI		
3595	3998	S.sp.			1	T	DI		
3595	3998	S.sp.			1	COS	COR		
3595	3998	O/C/C			1	MT	DI		
3595	3998	BT			1	T	DDI		
3595	3998	BT			1	DOKO	DI		
3595	3998	BT			1	CORN			
3597	4141	EC		A	1	TALUS			
3597	4141	EC		DA	1	PH	PHII		
3597	4141	EC		DA	1	MAN			
3597	4141	EC		DA	1	P	PACET		
3597	4141	EC		DA	1	VER			
3597	4141	EC		DA	1	R	DI		
3597	4141	EC		DA	1	T	DDI		
3597	4141	EC		DA	2	DOKO	DI		
3597	4141	BT		DA	1	CALCANEUS			
3597	4141	BT		DA	1	P	PACET		
3597	4141	BT		DA	1	PH	PHII		
3597	4141	BT		DA	1	H	DDI		
3597	4141	BT		DA	1	DOKO	DI		
3597	4141	CAF		DA	1	F	DI		
3597	4012	NN			1	VER	COR		
3597	3994	BT			1	T	DI		
3597	3994	BT			1	U	DI		
3597	3994	BT			2	P	PIL		
3598	4013	S.sp.			1	DOKO	DI		
3598	4013	BT			1	COS	COR		
3598	4013	O/C/C			3	DOKO	DI		
3611	4143	BT		DA	2	DOKO	DI		
3611	4143	BT		DA	1	SCA	COR		
3611	4143	BT		DA	1	VER			
3611	4143	BT		DA	1	T	DI		
3611	4143	BT		DA	1	CORN			
3611	4143	BT		DA	1	CORN			
3611	4143	CH		DA	1	CORN			
3611	4143	CH		DA	1	MAX	COR		
3611	4143	CH		DA	1	MAN	COR		
3611	4143	O/C/C		DA	1	KG			
3611	4143	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
3611	4143	O/C/C		A					M
3611	4143	S.sp.		DA	2	P	PACET		
3611	4143	S.sp.		DA	1	MAX	COR		M1-M3
3611	4143	S.sp.		DA	1	KG	OSBASIL	SPHENOOCC	

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										GB=54,2mm
			L							SLC=23mm
			D							
			D				M			
			D							
			D							
		1								
			L							
			D							
		1								
		6	D							
			D							
			L							Bd=52mm
			L							GB=60,3mm, GH=57mm, LmT=56mm
										GL=43,5mm, Bp=52,7mm. Bd=48,3mm
			D							
			L							
			D							GB=39,5mm
			D							
										GL=42,9mm, Bp=31,8mm, Bd=29,8mm
			D							
			L							
			L							
			L							
			D							
										47=23mm
										47=170mm
			D							
			L							
		1								
			L							LA=31,4mm
		3	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3611	4143	GG		DA	1	T	DDI		
3611	4143	GG		DA	1	MT			
3617	7918	BT			1	U	PDI		
3617	7918	CAF		A	1	T	A		
3617	7918	CAF			1	F			
3617	7918	CAF			1	T	PDI		
3617	7918	CAF			1	F	PDI		
3617	7912	CAF			1	F	PDI		
3617	7912	CAF			1	F	D		
3617	7912	CAF			1	COS	CCOR		
3617	7912	CAF			1	F	CAPF		
3617	7912	CAF			1	F			
3617	7912	CAF			2	MAN	COR		
3617	7912	BT			1	COS	COR		
3617	7912	BT			3	DOKO	DI		
3617	7912	BT			1	R	PDI		
3617	7912	BT			4	DOKO	DI		
3617	7912	BT			1	CALCANEUS			
3617	7912	BT			1	P	PIL		
3618	6612	BT			1	R	DI		
3618	6612	BT			1	U	DI		
3618	6612	BT			7	DOKO	DI		
3618	6612	BT			1	R	DI		
3618	6612	BT			1	U	DI		
3618	6612	BT			7	DOKO	DI		
3618	6612	BT			1	P	PACET		
3618	6612	BT			3	DOKO	DI		
3618	9207	VP			1	MCMT	DI		
3618	9207	O/C/C			1	R	DI		
3618	9207	O/C/C			1	SCA	COR	MARGO	
3640	9212	VP			1	COS	COR		
3640	9212	O/C/C			1	KG			
3640	9212	O/C/C			1	KG	OSZYGO		
3640	9212	O/C/C			1	H	Ddi		
3640	9212	O/C/C			1	DOKO	DI		
3656	3485	O/C/C		DA	4	KG	OTEMPO		
3656	3485	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
3659	3883	O/C/C			1	MT	DI		
3671	3877	S.sp.		DA	1	FI	DDI		
3671	3877	BT		A	1	TALUS			
3671	3877	BT		DA	2	DOKO	DI		
3671	3877	BT		A	1	PH	PHIII		
3671	4140	BT		DA	1	T	DI		
3671	4140	BT		DA	1	VER			
3671	4140	O/C/C		DA	1	U	DI		
3675	9285	S.sp.			1	MAN	COR		P4
3675	9285	S.sp.			1	MAN	COR		
3677	6573	O/C/C			1	COS	COR		
3677	6573	BT			1	PH	PHI		
3677	6603	S.sp.			1	MAN			M2,M3
3677	6603	BT			1	VER	VERC		
3677	6603	BT			1	MCMT	DI		
3678	5675	S.sp.			1	H	Ddi		
3678	5675	S.sp.			1	H	DDI		
3678	5675	S.sp.			1	VER	COR		
3678	5675	S.sp.			1	MAN	BAZA ROGA		
3678	5675	CH			1	VER	VERC	ATLAS	
3678	5675	CH			1	MT	DDI		
3678	5675	CH			1	MAN	COR		P2-M3
3678	5675	CH			1	MAN	COR		m!,M1,M2
3678	5675	CH			1	T	DI		
3678	5675	CH			1	CORN			
3678	5675	BT			1	COS	CCOR		
3678	5675	BT			1	T	Pdi		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			L							
			D							
			L							GL=170mm
			D							GL=app. 175mm
										Bp=28mm
										BD=29,9mm
			L							
			L							
										DC=20,3mm
			L							Bd=33,6mm
			L							
			D							
			L							
			L							
			L							
			L							
			D							
			D							
						Ž				
			D							
			D							Bd=40mm, GLl=63mm,GLm=59mm
										Ld=59,1mm
			D							
			D							
		1	L							
			L							
										GL=58,8mm, Bd=24,1mm, Bp=29,4mm
	M3-NN	2					M			
							M			
			D							
			D							Bd=37,2mm
			D							
										Bd=27,1mm
		5	D							7=70mm, 8=47,1mm, 9=22,8mm
		3	D							
							M			
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3678	5675	BT			1	F	PDI		
3678	5675	BT			7	VER			
3678	5675	BT			1	MAX			P4,M1-M3
3678	6098	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
3678	6098	O/C/C			1	MAN	COR		
3678	6098	O/C/C			2	COS	COR		
3678	6098	GG			1	MT	DI		
3678	6098	BT			1	OT	OCT		
3678	6098	BT			1	MAX	COR		M
3678	6098	BT			4	KG	OSFRON	OSPARIET	
3678	6098	BT			1	T	DI		
3678	6098	BT			2	H	CAPH		
3678	6932	BP			2	KG	OSPALAT		
3678	6932	BP			1	T	DI		
3678	6932	BP			1	MAX	COR		P1-M3
3678	6932	O/C/C			1	T	Ddi		
3678	6932	O/C/C			1	MC	DDI		
3678	6932	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
3679	6801	O/C/C			1	CALC			
3679	6801	O/C/C			1	COS	COR		
3679	6801	BT			1	MC	Ddi		
3680	3822	VP			1	P	PIL		
3682	9210	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3682	9210	BT			2	DOKO	DI		
3682	9210	S.sp.			2	U	DI		
3688	3857	S.sp.			1	KG	OSOCC		
3688	3857	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
3688	3857	BT			1	R	DI		
3688	3857	BT			1	MC	PDI		
3688	3857	BT			2	F	DI		
3688	3857	BT			1	T	DI		
3688	3857	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3688	3857	BT			2	KG			
3688	3857	S.sp.			2	MAN	ANGMAN		
3688	3857	S.sp.			1	COS	COR		
3688	3857	S.sp.			1	H	DI		
3688	3857	S.sp.			1	MAN	COR		
3688	3858	O/C			1	F	DI		
3688	3858	O/C			2	R	DI		
3688	3858	O/C			8	DOKO	DI		
3688	3858	O/C			1	COS	COR		
3688	3858	O/C			1	FI	DI		
3688	3858	O/C			1	T	DI		
3688	3858	O/C							M
3688	3858	BT			1	VER	COR		
3688	3858	BT			3	COS	COR		
3688	3858	BT			1	PH	PHII		
3688	3928	S.sp.			1	H	DI		
3688	3928	S.sp.			1	MAN	COR		M1,m1
3688	3928	S.sp.			1	T	Ddi		
3688	3928	S.sp.			2	H	DI		
3688	3928	S.sp.			1	H	Ddi		
3688	3928	S.sp.							C
3688	3928	S.sp.							I
3688	3928	BT			1	P	PACET		
3688	3928	BT			1	CORN			
3688	3928	BT			1	KG			
3688	3928	BT			1	H			
3688	3928	BT			1	R	DI		
3688	3928	BT			1	U	DI		
3688	3928	BT			1	TALUS			
3688	3928	BT							I
3688	3928	O/C/C			1	MT	DI		
3688	3928	O/C/C			1	R	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
		4	L							8=64,1mm
			D							
			D				O	M		
			L							GB=55,4mm
		1								
			L							
			L				M			
		6	L							8=78,5mm
			D							Bd=32,2mm
			D							Bd=31,2mm
			D							
							M			
			L							
			D							
										Bd=51mm
			L							
			L							
		1								
										GL=38mm, Bp=28,4mm, Bd=21,4mm
			D			VREZI PROX				GL=app.
		2	L							
			L							
			L							
			D							
		1								
		1								
			D							
			D							
		1								
			L							Bp=40,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3688	3928	O/C/C			1	F	PDI		
3688	3928	O/C/C							P,M
3688	3928	O/C/C			1	SCA	COR		
3688	3928	O/C/C			1	P	PACET		
3688	3928	O/C/C			1	MT	DI		
3688	3928	O/C/C			6	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3692	9208	CE			1	MAN	COR		P1,P2,m1
3692	9208	CE			1	COS	COR		
3692	9208	S.sp.			1	U	Pdi		
3692	9208	S.sp.			1	R	PDI		
3692	9208	S.sp.			3	COS	COR		
3692	9208	CH			1	MT	DDI		
3692	9208	CH			1	MAN	COR		P1-M3
3692	9208	CH			3	COS	COR		
3692	9208	CH			1	P	PACET		
3692	9208	CH			1	CALC			
3695	5799	BT			2	SCA	CCCG		
3695	5799	BT			1	F	CAPF		
3695	5799	BT			3	COS	COR		
3695	5799	BT			1	R	DDI		
3695	5799	BT			1	MC	DI		
3695	5799	BT			1	DOKO	DI		
3695	5799	BT			1	CALCANEUS	COR		
3695	5799	BT			1	MAX	COR		
3695	5799	BT			1	MAN	COR		P1-M3
3695	5799	S.sp.			1	T	DI		
3695	5799	S.sp.			1	F	PDI	BREZ EPI	
3695	8041	BT			1	PH	PHI		
3695	8041	BT			3	DOKO	DI		
3695	8041	S.sp.			1	H	DDI		
3695	8041	S.sp.			1	COS	COR		
3695	8041	S.sp.			1	T	DI		
3695	8036	VP			5	SCA	COR		
3695	8036	S.sp.			1	R	PDI		
3695	9556	BT			1	MAN	COR		M3
3695	9556	BT							M
3695	9556	BT			10	MAN	COR		
3695	9556	BT			2	MAN	COR		
3695	9556	BT			8	COS	COR		
3695	9556	S.sp.			1	H	DDI		
3695	9556	S.sp.			1	H	Ddi		
3695	9556	S.sp.			1	MAN	COR		P4,M1
3695	9556	S.sp.			1	U	DI		
3695	9556	S.sp.			1	T	DI		
3695	3868	S.sp.			1	H	DDI		
3695	3868	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3695	3868	S.sp.			1	VER	VERTH	COR	
3695	3868	S.sp.			2	DOKO	DI		
3695	3861	NN			3	KG		ZELO FRAGMENTIRANO	
3695	3861	NN			5	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
3695	3861	NN			4	P		ZELO FRAGMENTIRANO	
3695	3861	NN			4	VER	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
3695	3861	NN			2	COS	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
3695	3861	S.sp.			1	T	DDI		
3695	3861	S.sp.			1	DOKO	DI		
3695	3861	S.sp.			1	MAN	COR		P1-M2
3695	3861	S.sp.			1	MAN	COR		P1-M2
3695	3861	S.sp.			1	MAN	COR		P2,P3
3695	3861	S.sp.			1	MAN	COR		P1-P3
3695	3861	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
3695	3861	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
3695	3861	S.sp.							C
3695	3861	S.sp.							C

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
		1								
			D							
			L							
			L							
			L							Bp=26,4mm
						VREZI				
			L							Bd=31mm
		6	D							8=48,1mm, 9=71,9mm, 15a=40,6mm, 15b=22,4mm
			D							
			L				M			SLC=50,9mm, LG=55,9mm
			D				M			
			L							Bd=73,5mm
			D							
			D							
		6	D							9=43,2mm, 8=79mm, 7=124,2mm, 15a=34,2mm, 15b=48mm, 15c=66,4mm
			D				M			
			D				M			
										Bp=31,5mm, Bd=27,1mmn, GL=64mm
			D							Bd=32,5mm
			L							
										Bp=27mm
			D							
		1		DA						
			D							
	M		D							
			D				M			
			D							GL=app. 120mm
		2	D							
			L							
			D							
			D							
			L							Bd=28,7mm
		5	L							
			D							
		2	L							
		3	D							
		2	D							
		3	D							
		1			DA					
		1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3695	3861	S.sp.							M1,M2
3695	3861	S.sp.			1	H	DI		
3695	3861	S.sp.			6	VER	COR		
3695	3861	S.sp.			1	PH	PHI		
3695	3861	BT			8	DOKO	DI		
3695	3861	BT			1	DOKO	DI		
3695	3861	BT			1	SCA	CCG		
3695	3861	BT			7	SCA	COR		
3695	3861	BT			1	T	Pdi		
3695	3861	BT			4	COS	COR		
3695	3861	BT			18	VER	COR		
3695	3861	BT			1	PH	PISCH,PILL,PACET.OSPUBIS		
3695	3861	BT			1	F	DI		
3695	3861	BT			1	H	DI		
3695	3861	BT			5	CORN			
3695	3861	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3695	3861	BT			1	MT	PDI		
3695	3861	BT			1	F	DI		
3695	3861	S.sp.		DA	2	CALCANEUS	COR		
3695	3861	BT			1	OT	OCT		
3695	3861	BT			1	CALCANEUS	COR		
3695	3861	BT			1	KG	OSZYGO		
3695	3861	BT			1	KG	OSZYGO		
3695	3861	BT			1	P	PIL	PISCH	
3695	3861	BT			10	KG			
3695	3861	BT							M
3695	3861	BT							
3695	3861	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	M3
3695	3861	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
3695	3861	O/C							M3
3695	3861	O/C			1	MC	PDI		
3695	3861	O/C			1	T	DI		
3695	3932	BT			1	CORN			
3695	3932	BT			1	CORN	BAZA		
3695	3932	BT			1	CORN			
3695	3932	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3695	3932	BT			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
3695	3932	BT			1	KG	OSFRON		
3695	3932	BT			1	F	CAF		
3695	3932	BT			4	VER	COR		
3695	3932	BT			1	SCA	COR		
3695	3932	BT			3	VER	COR		
3695	3932	BT			1	KG	OSZYGO		
3695	3932	BT			1	R	DI		
3695	3932	BT			2	CALCANEUS			
3695	3932	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
3695	3932	BT			1	MC	DDI		
3695	3932	BT			1	H	DDI		
3695	3932	BT		DA	1	CALC			
3695	3932	BT			1	COS	COR		
3695	3932	BT			1	H	DI		
3695	3932	BT			1	MC	DDI		
3695	3932	BT			1	H	Ddi		
3695	3932	BT			1	MT	PDI		
3695	3932	BT			1	MT	PDI		
3695	3932	BT			1	T	Ddi		
3695	3932	BT			1	H	DI	UZD	
3695	3932	BT			2	T	DI	UZD	
3695	3932	BT			1	H	Ddi		
3695	3932	BT			4	H	DI		
3695	3932	BT			1	MAX	COR		
3695	3932	BT			1	TALUS	UZD		
3695	3932	BT			1	F	DDI	CONDY	
3695	3932	BT			1	T	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	2								
	2	D							
					VREZI				
		L							
		L							
		D							
		D							
		D							Bp=38,4mm
		L							
		L							
	3								
M3-N	1	D							
	6	D							15c=18,7mm, 15b=23,4mm, 8=48mm, 9=27,7mm
	2								
		D							Bp=24,9mm
									obseg=153mm, 47=180mm
					ODSEKAN V BAZI				obseg=200mm
					ODSEKAN V BAZI				
					ODSEKAN V BAZI				
		D							
		L							
		D							
		L							
		L							
									Bd=70mm
		D							
		D							
		L							
									Bd=47mm
		D							
		L							Bp=47,4mm
		L							Bp=42,7mm
		D							
		L							
		L							
		D							
		D							
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3695	3932	BT			1	T	DI		
3695	3932	S.sp.			1	VER	SACRUM		
3695	3932	S.sp.			1	T	DI		
3695	3932	S.sp.			1	VER	ARC		
3695	3932	S.sp.			1	P	PACET		
3695	3932	S.sp.			1	F	PDI		
3695	3932	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3695	3932	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
3695	3932	S.sp.			1		DI	UZD	
3695	3932	O/C/C			1	F	Pdi		
3695	3932	O/C/C			1	MC	DI		
3695	3932	O/C/C			1	F	Pdi		
3695	5213	S.sp.			1	U	Pdi		
3695	5213	S.sp.			2	DOKO	DI		
3695	5213	BT			1	SCA	CCOR		
3695	5213	BT			1	P	PISCH		
3695	5213	BT			1	DOKO	DI		
3695	5213	BT							M
3695	5215	S.sp.			1	SCA	COR		
3695	5215	S.sp.			1	R	PDI		
3695	5215	S.sp.			1	U	Pdi		
3695	5215	S.sp.			3	DOKO	DI		
3695	5215	S.sp.			2	COS	COR		
3695	5215	O/C			1	COS	COR		
3695	5215	O/C			1	F	PDI		
3695	5215	O/C			1	T	Pdi		
3695	5215	O/C			1	R	PDI		
3695	5279	BT	BT*		1	SCA	COR		
3695	5279	CE			1	SCA	CCOR		
3695	5279	CE			1	MAN	ALVZ		M3
3695	5279	O/C/C			1	T	DDI		
3695	5279	S.sp.			1	U	Pdi		
3695	5279	S.sp.			1	DOKO	DI		
3695	5279	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M2
3695	5279	S.sp.			1	F	Pdi		
3695	5246	S.sp.			1	MAN	COR		
3695	5246	S.sp.			2	KG			
3695	5246	BT			1	T	P		
3695	5246	BT			1	CALCANEUS			
3695	5246	S.sp.			1	MAN	COR		
3695	5246	S.sp.			1	KG			
3695	5246	BT			1	T	PDI		
3695	5246	BT			1	CALC			
3695	5246	CE			24	MAN	COR		
3695	5246	CE			1	MAN	COR		m1,M1,M2
3695	5247	S.sp.			1	U	Pdi		
3695	5247	S.sp.			1	KG			
3695	5247	VP			2	DOKO	DI		
3695	5247	VP			1	VER	COR		
3695	5247	VP			1	MAN	COR		
3695	5247	VP			1	T	Pdi		
3695	5247	VP			1	CALC			
3695	4998	BT			1	MAN	COR		M3
3695	7366	S.sp.			1	H	Pdi		
3695	7366	S.sp.			3	H	DI		
3695	7366	S.sp.			1	U	Pdi		
3695	7366	S.sp.							C
3695	7366	S.sp.			1	MAN	COR		
3695	7366	S.sp.			1	COS	CCOR		
3695	7366	BT			1	COS	COR		
3695	7366	O/C/C			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1
3695	7366	OA			1	MT			
3696	9553	O/C/C			1	T	Pdi		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			L							
			L							LA=30,7mm
		1								
		2	L							
			D							
			L							
			L							
			L							
			L							
			D							SLC=52mm
			D							
		1								
			D				LG=28mm, SLC=21,2mm			
			L							
			D							
			L							
										Bp=30mm
			D							SLC=40,5mm
	M3-N	1	D							
			D							Bd=26,4mm
			D							
		4	D							
			D							
			L							GB=35mm
			D							
			L							GB=35mm
			D							
		3								
			L							
			D							
			L							
		1	D							
			D							
			D							
		1								
		4	L							
									??	GL=166mm, Bp=23,1mm, Bd=28,4mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3696	9553	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3696	9553	O/C/C			1	SCA	CCOR		
3696	9553	S.sp.			1	T	Ddi		
3696	9553	S.sp.			1	P	PACET		
3696	9553	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3696	9553	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3696	9553	S.sp.			2	MAN	COR		
3696	7356	VP			5	SCA	COR		
3696	5282	BT			1	VER	VERC	AXIS	
3696	5282	BT			1	SCA	CCCG		
3696	5282	BT			1	F	CAPF		
3696	5282	BT			1	DOKO	DI		
3696	5282	BT			2	COS	COR		
3696	5282	BT			2	VER	COR	ARC	
3696	6642	O/C/C			1	MC	PDI		
3696	6642	O/C/C			1	R	DDI		
3696	6642	O/C/C			1	T	DI		
3696	6642	O/C/C			1	R	DI		
3702	3811	O/C			1	MT	DI		
3702	3924	CE			1	CORN			
3702	3924	CE			3	COS	COR		
3702	3924	CE			1	KG			
3705	5009	BT			1	R	DDI		
3705	5009	BT			2	COS	COR		
3705	5009	BT			1	SCA	CCOR		
3705	5009	BT			1	MAN			
3705	5009	BT			1	H	Ddi		
3705	8490	BT			1	CORN			
3705	8490	BT			1	MT	DDI		
3705	8490	BT			2	MT	DI		
3705	8490	BT			4	DOKO	DI		
3705	8490	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3705	8490	BT			1	T	DI		
3705	8490	S.sp.			1	MAN	COR		I1
3705	8490	S.sp.			1	MAX	COR	OSZYGO	
3705	8490	S.sp.			2	KG	OSFRON		
3705	8490	S.sp.			3	DOKO	DI		
3708	4922	O/C			1	DOKO	DI		
3708	4922	O/C							
3709	7948	S.sp.			1	MT	MTIV		
3709	4991	O/C/C			1	MAX	COR		C,P2,P3
3709	4991	O/C/C			1	COS	COR		
3711	3880	VP		DA	1	F	DI		
3711	3880	O/C/C		DA	1	T	DI		
3711	3880	O/C/C		DA	8	KG			
3711	3880	O/C/C		DA	2	COS	COR		
3712	3836	O/C			1	COS	COR		
3714	3881	CE			1	MAN	COR		M1
3714	3881	CE			1	VER	VERTH	COR	
3714	3881	CE							I
3714	3881	CE							M
3714	3881	S.sp.			1	SCA	COR		
3714	3881	S.sp.			3	SCA	COR		
3714	3881	O/C/C			1	MT	PDI		
3714	3931	CH			1	KG	OSFRON		
3714	3931	CH			1	MAN	COR		P2-M3
3714	3931	BT			1	T	DI		
3714	3931	BT			1	VER	COR		
3714	3931	BT			1	COS	COR		
3714	3931	BT			1	U	DI		
3714	3931	BT			2	MAN	ALVZ		
3714	3931	BT							M
3714	3931	BT			1	MCMT	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		6	L							7=74,8mm, 8=50,1mm, 9=25,4mm, 15a=17,3mm, 15b=22,1mm, 15c=41,7mm
			L							SLC=18,2mm
			L							LA=28,7mm
			L							
			D							
			L							
			D							
			L							
			L							Bp=24mm
			L							Bd=28,2mm
						ODSEKAN V BAZI				
			D							Bd=77,6mm
			L							
			D							
			D							GL=75,6mm
		3	L							
			L							
		1	D							16a=56mm, 16c=42,6mm
		3								
		1								
			L							SLC=20,8mm
			D							Bp=21,7mm
		5								
			L							
			D							
		2			DA					
						Ž				

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3714	3931	S.sp.			1	T	DI		
3714	3931	S.sp.			1	U	Pdi		
3714	3931	S.sp.			1	MC	DI		
3714	3931	S.sp.			2	COS	COR		
3714	3931	S.sp.			1	DOKO	DI		
3714	3931	S.sp.			1	H	DI		
3714	3931	BT			1	MC	DDI		
3714	3931	BT			1	COS	COR		
3714	3931	BT			1	KG	OKO ROGA	ROGA	
3714	3931	BT			1	P	PACET		
3714	3931	BT							M
3714	5069	O/C/C			1	DOKO	DI		
3716	3863	VP			1	VER	VERTH	SPINA	
3716	3863	VP			1	DOKO	DI		
3717	3824	BT			1	CORN			
3717	3824	S.sp.							P1
3718	3810	VP			1	MT	DI		
3718	3810	VP			1	SCA	COR		
3718	3810	VP			1	SCA	COR		
3718	3810	VP			1	MAN	ANGMAN		
3718	3810	S.sp.			1	MT	MTV		
3718	3810	S.sp.			3	DOKO	DI		
3731	3929	O/C/C			1	MCMT	DI		
3734	3933	O/C/C			1	MT	DI		
3734	3933	O/C/C			1	MC	DI		
3734	3933	O/C/C			1	VER	COR		
3736	9252	BT							PM
3736	9252	BT			1	SCA	CCG		
3736	9252	BT			3	SCA	COR		
3736	9252	S.sp.			1	VER	SPINA		
3736	4923	CE			1	CALC			
3741	6988	O/C/C			1	H	DDI		
3752	7617	O/C/C			1	T	DI		
3752	5011	O/C/C			1	COS	COR		
3752	5011	O/C/C			1	H	DI		
3752	5011	CC			1	MAN	COR		P1-M3
3752	5011	CC			1	DOKO	DI		
3752	5011	CC			1	COS	COR		
3752	5011	CC			2	T	DI		
3752	5011	CC			1	FI	DI		
3752	5011	S.sp.			1	MAN	COR		
3752	5011	S.sp.			1	P	PISCH		
3752	5011	S.sp.			1	MAN	COR		
3752	5011	S.sp.			1	COS	COR		
3752	5011	S.sp.			1	DOKO	DI		
3755	3823	VP			1	MAN	COR	FORMEN	
3756	3930	VP			1	U	DI		
3764	4994	BT			8	SCA	COR		
3764	4994	BT			1	COS	COR		
3764	4994	BT			1	H	DdI		
3766	3827	O/C			1	H	DI		
3767	7913	S.sp.			1	F	Ddi		
3770	8499	BT			2	VER	VERC	ATLAS	
3770	8499	BT			1	MCMT	DI		
3770	8499	CC			1	MC	DI		
3770	8499	CC			1	FI	Ddi		
3770	8499	GG			1	MT	DI		
3770	8499	GG			1	FI	Ddi		
3770	8499	GG			1	DOKO	DI		
3775	3821	O/C			1	MT	DI		
3775	3821	O/C							M
3775	3821	O/C			1	COS	COR		
3775	3821	O/C			1	DOKO	DI		
3775	3821	VP			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
		L							
		L							
	1								
	1								
		L							
		D							
	1								
		D							LG=39,9mm
		D			VREZI				GL=116,7mm, GB=33,4mm
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							
		L							
					OBDELANE				
		D							
		L							
		D							
		L							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3776	5004	EC			1	PH	PHI		
3776	5004	EC			1	DOKO	DI		
3776	5004	O/C/C			1	SCA	COR		
3776	5004	BT			1	MAN	COR		I
3776	5004	BT			1	MAN	ANGMAN		
3776	5004	BT			1	SCA	COR		
3776	5004	BT			2	KG			
3776	5004	BT			3	COS	COR		
3776	5004	BT			1	MT	DI		
3776	5004	BT			1	DOKO	DI		
3776	5004	S.sp.			1	KG			
3776	5004	S.sp.			1	U	Pdi		
3776	5004	S.sp.			1	VER	ARC		
3776	5004	S.sp.			5	DOKO	DI		
3776	5004	S.sp.			1	COS	COR		
3776	5004	S.sp.			1	VER	COR		
3776	5004	S.sp.							M
3776	5004	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3776	5004	S.sp.			1	MT	MTIII		
3776	5004	O/C			2	DOKO	DI		
3776	5004	O/C			2	H	DI		
3780	4995	O/C/C			1	H	DDI		
3790	1397	NN			3	drobni fragmenti dolgih kosti			
3802	4989	BT			1	CORN			
3802	4989	BT			1	U	Pdi		
3802	4989	BT			1	R	DI		
3802	4989	BT			1	R	PDI		
3802	4989	BT			1	U	DI		
3802	4989	BT			1	COS	COR		
3802	4989	BT			2	P	PIL		
3802	4989	O/C/C			1	T	DI		
3802	4989	O/C/C			2	DOKO	DI		
3810	5104	GG		A	1	H	A		
3810	5104	GG		A	1	MT	A		
3810	5104	BT	BT*		1	MC	PDI		
3810	5104	BT			1	SCA	COR		
3810	5104	BT			2	DOKO	DI		
3810	5104	BT			4	KG			
3810	5104	CARNIVORA			1	SCA	COR		
3810	5104	EC			1	PH	PHIII		
3810	5104	BT			1	CORN			
3810	5104	S.sp.			1	SCA	CCG		
3810	5104	S.sp.							I
3810	5104	S.sp.			2	FI			
3810	5104	S.sp.			3	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3810	5104	S.sp.			1	H	DI		
3810	5104	O/C/C			1	H	DI		
3810	5104	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
3810	5104	O/C/C							M
3810	5104	O/C/C			2	COS	COR		
3810	5104	O/C/C			2	VER	COR		
3810	5104	S.sp.			1	SCA	COR		
3810	5104	S.sp.			7	DOKO	DI		
3810	5104	O/C/C			10	DOKO	DI		
3810	5104	O/C/C			6	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3814	7798	S.sp.			1	U	DI		
3814	7798	S.sp.			1	SCA	CCCG		
3814	7798	S.sp.			1	SCA	COR		
3814	7798	O/C/C			1	COS	COR		
3814	7798	O/C/C			1	VER			
3814	7798	O/C/C			1	SCA	COR		
3814	7798	BT			1	T	DI		
3814	7798	BT			1	T	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										GL=94,6mm, Bd=46,3mm, Bp=54,1mm
			D							
		1								
			D							
			L							Bd=36mm
										47=app. do 20mm
			L							
			L							
										Bp=58mm
			D							
			D							
			D							Bp=53,4m, GL=app.185mm
			L							
			L							
										GL=50mm, LF=24mm
			D							LG=34mm
		1								
			L							
			D							
		1								
			D							
			D							
			D							LG=24,6mm, SLC=21,6mm
			D							
			L							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3814	7798	BT			1	COS	COR		
3814	7798	BT			1	T	PDI		
3829	7622	VP	CE?		1	DOKO	DI		
3829	6474	VP			1	COS	COR		
3829	6474	VP			1	DOKO	DI		
3829	5281	BT							
3829	5281	BT			1	F	DI		
3829	5281	BT			1	COS	COR		
3829	4990	BT			3	SCA	CCOR		
3829	4990	BT			1	COS	COR		
3829	4990	BT							M2
3829	4990	BT			1	P	PACET	PISCH	
3829	4990	BT			1	VER	COR		
3829	4990	BT			1	P	PACET	PIL	
3830	3809	S.sp.			1	SCA	COR		
3830	3809	S.sp.			1	SCA	COR		
3830	3809	BT			1	SCA	CCOR		
3830	3809	BT			1	SCA	COR		
3830	3809	BT			1	COS	COR		
3830	3809	BT			1	T	DDI		
3830	3809	BT			3	MAN	ALVZ		
3830	3809	BT							M
3830	3809	S.sp.			1	MAN	COR		
3830	4913	O/C/C			1	MAN	COR		M1,M3
3830	4913	CE							M1
3830	4913	CE			2	COS	COR		
3830	4913	CE			3	COS	COR		
3832	3267	O/C/C		DA	1	R	DI		
3834	4984	BT							M
3834	4984	BT			1	H	Ddi		
3834	4984	BT			1	H	DI		
3834	4984	BT			3	VER	COR		
3840	8492	BT			2	H	DI		
3841	1210	S.sp.			1	T	DDI		
3841	1210	S.sp.			1	H	DDI	TROCHLEAH	
3841	1210	S.sp.			1	PH	PHII		
3841	1210	S.sp.			2	COS	COR		
3843	7932	VP			3	MCMT	DI		
3844	7812	CE			1	COS	COR		
3844	7812	CE			2	MAN	ALVZ		
3844	7812	CE			1	R	PDI		
3844	7812	CE			1	P	PACET		
3844	7812	CE			1	DOKO	DI		
3844	7812	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
3844	7812	O/C			1	COS	COR		
3844	8047	S.sp.			2	R	DI		
3845	9552	O/C/C			1	MT	PDI		
3845	9552	O/C/C			1	COS	COR		
3845	9552	O/C/C			1	MC	DDI		
3845	7217	S.sp.			1	MAN	COR		C
3845	7217	CE			1	MAN	COR		
3845	7217	CE			3	MAN	ALVZ		
3845	7217	CE							M
3845	7217	CE			1	PH	PHI		
3845	7217	BT			1	R	DI		
3845	7217	BT			2	PLKO			
3845	7217	BT			1	P	PIL		
3845	7217	O/C/C			1	COS	COR		
3845	7217	O/C/C							M
3845	4908	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
3845	4908	BT			2	VER	COR		
3845	4908	BT			1	MAN	RAMAN	ANGMAN	
3845	4908	BT			2	KG			

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
						ALATKA				
	M		1							
			D							
			D							SLC=43mm
		1								
			L							
			D							
			L							
			D							LG=25,6mm
			L							SLC=54,6mm
			D							
			L							Bd=53mm
		2			DA					
			D							
		2								
		1								
			L							
		1								
			D							
			L							
			L							
			L							
		6								9=9,4mm, 8=45,5mm, 7=65,9mm, 15a=33,3mm, 15b=19,6mm, 15c=16,7mm
			L							Bp=24,2mm, GL=app.155mm
										Bd=28,9mm
			D							
		2								
										GL=51mm, Bd=20,1mm, BP=22,6mm
			L							
		1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3845	4908	BT			1	P	PIL		
3845	4908	BT							P,M?
3845	4908	BT							I1
3845	4908	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3845	4908	BT			1	MC	PDI		
3845	4908	BT			1	MC	DI		
3845	4908	BT			2	DOKO	DI		
3845	4908	BT			2	COS	COR		
3845	4908	BT			1	PH	PHIII		
3845	4908	BT			1	PH	PHI		
3845	4908	BT			1	U	Pdi		
3845	4908	BT			1	R	Pdi		
3845	4908	BT			1	KG	OSFRON	SQUAMA	
3845	4908	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
3845	4908	S.sp.			1	U	Pdi		
3845	4908	S.sp.			3	DOKO	DI		
3845	4908	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3845	4908	S.sp.			7	DOKO	DI		
3845	4908	S.sp.			1	T	DI		
3845	4908	S.sp.			1	MC	DI		
3845	4908	GG		A	1	MT	A		
3845	4908	O/C			8	DOKO	DI		
3845	4908	O/C			1	R	Pdi		
3845	4908	O/C			2	COS	COR		
3845	4908	O/C			1	MAN	COR		P1-M2
3845	4908	O/C			1	MT	Pdi		
3845	4908	O/C			1	T	Pdi		
3845	4908	O/C			1	MT	Pdi		
3845	4308	VP			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3845	9203	VP			1	MC	DI		
3845	9203	BT			1	T	Pdi		
3845	9203	BT			1	MAN	ANGMAN		
3845	9203	BT			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
3845	9203	BT			1	T	DI		
3848	9216	O/C/C			1	MAN	COR		
3848	9216	O/C/C			1	VER			
3849	8244	GG			1	T	DI		
3849	8244	O/C			1	CORN			
3849	8244	O/C			1	MT	PDI		
3849	8244	O/C							M
3849	8244	O/C			4	DOKO	DI		
3849	8244	O/C			1	COS	COR		
3849	8244	S.sp.			2	DOKO	DI		
3849	8244	S.sp.			1	MT	MTIV		
3849	8244	S.sp.							I
3849	8244	BT			2	VER			
3849	8244	BT			1	PH	PHII		
3849	8516	BT			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
3849	8516	BT			1	SCA	COR		
3849	8516	BT			1	T	DI		
3849	8516	BT			1	MT	DI		
3849	8516	BT			1	COS	COR		
3849	8516	BT			2	VER	COR		
3849	8516	BT			1	DOKO	DI		
3849	8516	BT			1	P	PIL		
3849	8516	BT			1	P	PIL	COLL	
3849	8516	O/C/C			3	DOKO	DI		
3849	8516	O/C/C			1	MC	PDI		
3849	8516	S.sp.			1	SCA	CCCG		
3850	9243	O/C/C							M
3850	9243	O/C/C			4	DOKO	DI		
3850	9243	O/C/C			1	H			
3850	9243	CE			1	U	DI		
3850	9243	CE			3	DOKO	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
		1								
		1		DA						
			L							
										Bp=50,9mm
										Ld=43,9mm
										GL=57,4mm, Bd=22,6mm, Bp=21,8mm
			L							
			L							
		2								
			D							
			D				M			
			L							
		4	D							
			L							
			D							
			D							
			D							
			D							
			D							
										Bd=22,7mm
		2								
			D							
		1								
										Bp=29,8mm, Bd=23mm, GL=42,4mm
			D							
			L							obseg=113mm, GL=app.330mm
			D							
			D							Bp=26,8mm
			D							SLC=21,9mm, LG=22,6mm, GLP=32,5mm
		3								
			L							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3850	9243	CE			4	COS	COR		
3850	9243	CE			3	P	PACET		
3850	9243	CE			1	TALUS	COR		
3853	9545	VP			1	MAN	COR		P2,P3
3853	9545	VP			1	COS	COR		
3854	9217	GG			1	T	DI		
3854	7930	VP			1	DOKO	DI		
3854	6933	BT			1	CALC			
3854	6933	CH			1	MC	DDI		
3854,34	8496	O/C/C			2	MAN	ANGMAN		
3854,34	8496	O/C/C			3	DOKO	DI		
3858	6565	VP			1	COS	COR		
3858	8497	VP			1	H	DDI		
3860	7794	S.sp.							C
3860	7794	S.sp.			1	VER	VERC	COR	
3860	7794	S.sp.			1	KG	OSPARIET		
3860	7794	S.sp.			1	COS	COR		
3860	7794	CE			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3860	7794	O/C/C			2	DOKO	DI		
3860	7794	NN			1	PLKO			
3860	6158	BT			1	MAN	COR		
3860	6158	BT							PM
3860	6158	BT			1	SCA	COR		
3860	6158	BT			1	CALC			
3860	6158	BT			1	VER	COR		
3860	6158	BT			1	PH	PHII		
3860	6158	BT			1	PH	PHI		
3860	6158	BT			1	H	DI		
3860	6158	BT			2	COS	CCOR		
3860	6158	BT			1	MC	DI		
3860	6158	BT			1	PH	PACET		
3860	6158	BT			1	R	DI		
3860	6158	BT			1	DOKO	DI		
3860	6158	BT			1	R	PDI		
3860	6158	BT			1	DOKO	DI		
3860	6158	BT			1	T	DI		
3860	6158	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3860	6158	BT			1	P			
3860	6158	BT			1	VER			
3860	6158	BT			1	T	DI		
3860	6158	BT			1	F	DI		
3860	6158	S.sp.			2	U	DI		
3860	6158	S.sp.			4	U	DI		
3860	6158	S.sp.			1	T	DI		
3860	6158	S.sp.			1	R	DI		
3860	6158	S.sp.							C
3860	6158	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3860	6158	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M1
3860	6158	S.sp.							I
3860	6158	S.sp.			1	H	DDI		
3860	6158	S.sp.			1	VER			
3860	6158	S.sp.							I
3860	6158	S.sp.			1	SCA	COR		
3860	6158	S.sp.			1	P	PACET		
3860	6158	S.sp.			1	R	PDI		
3860	6158	S.sp.			1	DOKO	DI		
3860	6158	S.sp.			1	T	DDI		
3860	6158	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3860	6158	S.sp.			1	F			
3860	6158	S.sp.			2	U	Pdi		
3860	6158	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3860	6158	O/C/C		A	1	MC	A		
3860	6158	O/C/C			1	T	DDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
		2	L							
			D							
			D							GB=31,5mm
										Bd=26,6mm
			D							
		1		DA						
			L							8=84,6mm
		1								
										GL=42,9mm, Bd=28,2mm, Bp=22,6mm
										GL=63mm, Bd=30,1mm, Bp=31mm
										Bd=83,5mm
			D							
			D							
										GL=308mm, Bd=106mm,
			D							
			L							
			L							SDO=27,7mm, DBA=32,3mm
			D							SDO=26mm, DBA=32,1mm
			D							
			L							
		2								
			L							SLC=22,5mm, LG=29,1mm, GLP=34,1mm
		3	L							
		1								
			L							
		1								
			L							
			D							
			D							GL=app.308mm, opseg=106mm
			D							
			L							
			L							
		6								7=69,93mm, 8=46mm, 9=23mm, 15a=34mm, 15b=20mm, 15c=15,4mm
			L							GL=117,12mm, Bp=22,9mm, Bd=24,6mm
			D							Bd=28mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3860	6158	O/C/C							M
3860	6158	O/C/C			1	MAN	COR		PM2
3860	6158	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3860	6158	O/C/C			1	MAN	PROCCOR		
3860	6158	O/C/C			1	R			
3860	6158	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
3860	6158	O/C/C			1	MAN	COR	FORMEN	
3860	6158	O/C/C			1	T	DI		
3860	6158	O/C/C			2	MCMT	DI		
3860	6158	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
3860	6158	O/C/C			1	COS	CCOR		
3860	6158	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3860	6158	O/C/C			2	F	DI		
3860	4911	S.sp.			1	U	Pdi		
3860	4911	S.sp.			1	MAN	COR		
3860	4911	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
3860	4911	S.sp.			1	T	DDI		
3860	4911	S.sp.			1	T	Pdi		
3860	4911	S.sp.			3	H	DI		
3860	4911	S.sp.			1	H	DI		
3860	4911	VP			5	DOKO	DI		
3860	4911	VP			4	COS	COR		
3860	4911	VP			1	MC	Ddi		
3860	4911	VP			1	MT	DI		
3860	4911	VP			2	MCMT	DI		
3860	4911	VP			1	U	Pdi		
3860	4911	VP			3	KG	INTERPARIETALE		
3860	4911	VP			1	KG	OSTEMP	SQUAMA	
3860	4911	VP			1	CORN			
3860	4911	BT			1	OT	OCT		
3860	4911	BT			1	PH	PHII		
3860	4911	BT			1	COS	COR		
3860	4911	BT			1	KG	OSZYGO		
3860	4911	BT			4	COS	COR		
3860	4911	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3860	4911	BT			6	DOKO	DI		
3860	4911	BT			1	VER	COR		
3860	5264	VP			1	DOKO	DI		
3860	5273	GG		A	1	MT			
3860	5273	S.sp.			1	MAX			M1-M3
3860	5273	S.sp.			1	T	Pdi		
3860	5273	S.sp.			5	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANE		
3860	5273	O/C			2	COS	COR		
3860	5273	O/C			1	MAN	COR		
3860	5273	BT			1	CORN			
3860	5273	BT			1	SCA	COR		
3860	4986	S.sp.			1	COS	COR		
3860	4986	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
3860	4986	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
3860	4986	BT			1	U	Pdi		
3860	4986	BT			1	KG	INTERPARIETALE TAMO GDJE JE ROG		
3860	4986	BT			5	R	DI		
3860	4987	O/C/C			1	CORN			
3860	4987	O/C/C			1	R	Pdi		
3860	4987	O/C/C			1	U	Pdi		
3860	4987	O/C/C			6	COS	COR		
3860	4987	O/C/C			6	DOKO	DI		
3860	4987	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3860	4987	O/C/C			1	COS	COR		
3860	4987	S.sp.			1	U	Pdi		
3860	4987	S.sp.			3	MAN	COR		
3860	4987	S.sp.			1	VER	COR		
3860	4987	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		3								
			D							
			D							
			D							
			D							
			D							
			L							
			D							
			D							
			L							Bd=27,8mm
			D							
			L							
			L							
										Bd=23,8mm, Bp=31,3mm, GL=44mm
			L							
			L							
		3	D							
			D							
			L							
			D							
		3	L							
			D							
			D							
			D							
			D							
			D				DO 6 MES			
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3860	4987	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
3860	4987	BT			1	U	Pdi		
3860	4987	BT			1	H	DI		
3860	4987	BT			4	DOKO	DI		
3860	4987	BT			1	COS	COR		
3860	4987	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3860	4987	S.sp.			1	VER	COR		
3866	9241	S.sp.			2	PLKO	PIL		
3867	9205	O/C/C			2	T	Pdi		
3873	9267	O/C/C			1	COS	COR		
3873	9267	O/C/C			1	MC	DI		
3873	9267	O/C/C							M
3873	9267	O/C/C			1	MAN	COR		P1-P3
3873	7815	O/C/C			2	COS	COR		
3873	7623	GG			1	T	DDI		
3873	61009	NN			1	COS	COR		
3873	8849	VP			1	COS	COR		
3873	8600	O/C/C							M
3873	8600	O/C/C			2	COS	COR		
3873	8607	O/C/C			1	DOKO	DI		
3873	5383	SSF							C
3873	5383	SSF			1	H	DI		
3873	5383	SSF			1	SCA	CCOR		
3873	5390	CE			1	DOKO	DI		
3873	5390	CE			1	COS	COR		
3873	5393	GG			1	F	DI		
3873	5387	VP			1	COS	COR		
3873	5080	O/C/C			1	COS	COR		
3873	5090	O/C/C			1	MAN	COR		
3873	5086	O/C/C			1	COS	COR		
3873	5084	S.sp.							M3
3873	5095	VP			1	COS	COR		
3873	5088	O/C/C			1	SCA	CCCG		
3873	5088	NN			2	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3873	5086	VP			1	VER	VERC	COR	
3873	5098	S.sp.			1	KG			
3873	5098	S.sp.			1	COS	COR		
3873	5098	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3873	5098	VP			1	DOKO	DI		
3873	5098	O/C/C			1	H	Ddi		
3873	5098	O/C/C			1	T	DI		
3873	5098	O/C/C			1	COS	COR		
3873	5098	GG			1	DOKO	DI		
3873	5083	S.sp.			1	SCA	CCG		
3873	5083	S.sp.			1	COS	COR		
3873	5083	S.sp.							C
3873	5083	O/C/C			4	COS	COR5		
3873	5083	O/C/C			1	DOKO	DI		
3873	5083	VP			10	DOKO	DI		
3873	5083	GG			1	T	Ddi		
3873	5083	GG			1	T	DI		
3873	5083	GG		A	1	H	A		
3874	9287	OA			1	CORN			
3874	7819	BP/BT			1	KG	OSZYGO		
3874	7953	S.sp.			4	MAN	COR		
3874	8594	VP			1	R	DI		
3874	8594	VP			1	U	DI		
3878	9421	S.sp.			1	T	DDI		
3880	9206	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
3880	9206	S.sp.			3	MQN	COR		
3881	9204	VP			1	P	PIL		
3881	9204	VP			1	COS	COR		
3881	9204	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
3881	9204	VP							M2

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L			OBDELANO				
		L							
		D							
	1								
	3	L							
	1								
	1			DA					
		D							
		D							SLC=20mm
	1								
		L							
		L							
		D							
		L							
									GLP=25,7mm
	1			DA					
		D							
		D							
									ROG PUN
		L							
		L							Bd=27,5mm
	3	L							8=64,6mm
		L							
		D							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3883	8512	VP			1	DOKO	DI		
3883	8512	O/C/C			1	COS	COR		
3884	5806	VP			1	CALC	COR		
3884	5806	VP			1	COS	COR		
3884	8034	O/C/C			1	DOKO	DI		
3889	9396	O/C/C			1	R	DI		
3889	9396	O/C/C			1	U	DI		
3890	5805	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3890	5805	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
3890	5805	O/C/C			1	P	PIL		
3890	5269	S.sp.			1	SCA	COR		
3891	9218	S.sp.			1	U	DI		
3891	9218	O/C/C			1	VER	COR		
3891	4985	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
3891	4985	O/C/C			1	DOKO	DI		
3892	7791	CE			1	CORN			
3892	7791	S.sp.			1	U	PDI		
3892	7791	S.sp.			2	DOKO	DI		
3892	6099	BT		DA	1	CALCANEUS			
3892	6099	BT			1	R	DI		
3892	6099	S.sp.							I
3892	6099	S.sp.			2	COS	COR		
3892	6099	S.sp.			1	MC	MCV		
3892	6099	S.sp.			1	MT	MTV		
3892	6099	O/C/C			3	COS	COR		
3892	6099	O/C/C			1	MT	DI		
3892	5267	S.sp.			2	SCA	COR		
3892	5267	S.sp.							I
3892	5267	NN			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3892	5267	CE							P,M
3892	5267	CE			3	DOKO	DI		
3894	9245	EC			1	MT	MTII		
3894	9245	BT			1	TALUS	COR		
3894	9245	BT			2	DOKO	DI		
3894	9245	S.sp.			2	MAN	ANGMAN		
3894	9245	O/C/C			4	COS	COR		
3894	8033	NN		DA	6	KOSTI	ZELO FRAGMENTIRANE		
3894	8033	NN			1	COS	COR		
3894	8033	O/C/C			4	COS	COR		
3896	7818	CE							M
3896	7818	CE			1	COS	COR		
3896	7818	CE			1	KG			
3896	7818	CE			1	COS	COR		
3900	6150	O/C/C			1	MT	PDI		
3900	6150	O/C/C			1	MT	DI		
3900	6150	VP			3	COS	CCOR		
3900	6150	S.sp.							I
3900	6150	S.sp.			1	MAX	COR	PRAEMAX	
3900	6150	S.sp.							C
3900	6150	S.sp.			1	R	DI		
3900	6150	S.sp.			3	SCA	CCOR		
3900	6150	S.sp.			1	SCA	COR		
3900	6150	S.sp.							
3900	8890	S.sp.			1	U	Pdi		
3900	8766	S.sp.							M
3900	8766	S.sp.			1	COS	COR		
3900	8766	S.sp.			1	T	DI		
3900	8766	S.sp.			2	P	PACET		
3900	8766	S.sp.			1	P	PIL		
3900	8766	CC			1	R	DI		
3901	9261	O/C			1	MAN	COR		P1-M3
3901	9261	O/C			1	MAN	COR		P1-M1
3901	9542	BT			1	SCA	CCOR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			L							
			D							
			D				O			
			D							
			L							
			D							SLC=24mm
			L							
			D							SDO=26,1mm, DPA=33,3mm, BPC=19,8mm
			L							GB=33mm
		1								
			D							
		1								
		1								
			L							
			D							Bd=38,9mm
	M-N	1								
						2 VREZA				
			L							Bp=25,7mm
		2								
			L							
		1		DA						
			D							SLC=14,9mm
			D				DO 6 MES			GL=10mm
			L							
		1								
			L							
			L							
		6	L							9=23,8mm, 8=49,4mm, 7=75,7mm, 15c=19,8mm, 15a=36,2mm, 15b=23,2mm
		4	D							
			D							SLC=57,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3901	9542	BT			5	CORN			
3901	9542	BT			1	SCA	COR		
3901	9542	O/C/C			1	VER	ARCUS	SPINA	
3901	9549	VP			1	DOKO	DI		
3901	9549	VP			1	PLKO			
3901	9549	VP			1	COS	COR		
3901	7351	EC			1	MAN	COR	FORMEN	
3901	7351	EC			1	OT	OCT		
3901	7351	EC			2	COS	COR		
3901	7351	EC			2	KG			
3901	7176	O/C/C			3	KG			
3901	7176	O/C/C			1	R	DI		
3901	7365	BT			5	COS	COR		
3901	7365	BT			1	PH	PHI		
3901	7365	BT			1	VER	VERC AXIS		
3901	7365	BT			1	P	PACET		
3901	7365	BT			1	SCA	CCCG		
3901	7365	BT			1	H	DDI		
3910	7618	S.sp.			1	VER			
3910	7618	S.sp.			2	KG			
3910	7618	NN			1	PLKO			
3910	8062	BT			1	MT	PDI		
3910	9549	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
3910	9549	O/C/C			3	MAN	COR		
3910	9549	O/C/C			1	MAN	COR		m1,P3,P2
3910	9549	O/C/C			1	F	DI		
3910	9551	VP			1	SCA	COR		
3910	7362	VP			3	COS	COR		
3910	7179	O/C/C			4	DOKO	DI		
3910	8761	VP			1	VER	SPINA		
3910	8761	O/C/C			3	DOKO	DI		
3910	8770	GG		A	1	F	A		
3910	8770	S.sp.			1	VER	VERC	AXIS	
3910	8770	S.sp.			1	MAN	COR		P4-M2
3910	8770	S.sp.							I
3910	8770	S.sp.			1	MAN	COR		m1,m2,M1
3910	8770	S.sp.			1	MAX	COR		
3910	8770	S.sp.			1	KG	OSTEMP,OSZYGO,OSPARIET, OSFRONT		
3910	8770	CE			1	CORN	PAROŽEK		
3910	8770	CE			1	DOKO	DI		
3910	8770	O/C/C							M
3910	8770	O/C/C			1	T	DI		
3910	8770	O/C/C			2	COS	COR		
3910	8770	O/C/C			2	DOKO	DI		
3910	8770	O/C/C			1	U	PdI		
3910	8770	O/C/C			1	MT	DI		
3910	8770	O/C/C			1	COS	COR		
3910	8770	O/C/C			1	T	DI		
3910	8770	VP			1	COS	COR		
3910	8770	VP			1	VER	VERC	ATLAS	
3910	5214	BT			1	MAN	COR	FORMEN	P1
3910	5214	BT			2	H	DI		
3910	5214	BT			1	T	Ddi		
3910	5214	BT			1	MC	DDI		
3910	5214	BT			1	P	PACET		
3910	5214	BT							I1
3910	5214	BT			1	P	PIL		
3910	5214	BT			3	COS	COR		
3910	5214	EC			1	FI	COR		
3910	5214	S.sp.			1	MAN	COR		I1,I2
3910	5214	S.sp.			1	MAX	COR		C-P4
3910	5214	S.sp.							C
3910	5214	S.sp.			2	MAN	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
										GB=54,4mm
										Bd=29,9mm, Bp=36,7mm, GL=64mm
			D							
			D							LG=60,6mm
			L							Bd=78,1mm
			L				M			Bp=40mm, opseg=78mm, GL=app. 190-200mm
			D							8=79,4mm
		3	D				M			
			L							
		3	D							
		1								
		3								
			L							
			L							
						OBDELANO				
		1								
			L							
			D							
			L							
		1	L		DA					
			L			OBDELANO				
		2	L							
		5	L							
		1		DA						
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3910	5214	S.sp.			1	DOKO	DI		
3910	5214	S.sp.							PM
3910	5214	S.sp.			2	PLKO			
3910	5214	O/C			1	MAN	COR		
3910	5214	O/C			4	SCA	COR		
3910	5214	OA			1	CORN			
3910	5214	OA			1	MT	DI		
3910	5214	OA			1	MC	DDI		
3910	5214	OA			2	COS	COR		
3910	5214	OA			1	CORN			
3910	5214	OA			1	MC	PDI		
3910	5244	BP			1	MAN	COR		M1,M2,M3
3910	5244	BP			2	MAN	ANGMAN		
3910	5244	BP			1	SCA	COR		
3910	5244	BP			1	T	Pdi		
3910	5244	O/C/C			1	MC	DI		
3910	5244	O/C/C			2	DOKO	DI		
3910	5244	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
3910	5244	BT			1	MC	PDI		
3910	5244	S.sp.			1	SCA	COR		
3910	5244	S.sp.			1	H	Ddi		
3910	5244	S.sp.			1	H	Pdi		
3910	5244	S.sp.			1	T	DI		
3910	5003	BT			1	PH	PHI		
3910	5003	BT			4	KG	OSZYGO		
3910	5003	BT			1	SCA	CCOR		
3910	4983	BT			1	KG			
3910	4983	BT			1	VER	COR		
3910	4983	BT		A	1	TALUS	A		
3910	4983	BT			4	DOKO	DI		
3910	4983	BT			2	MAN	ANGMAN		
3910	4983	BT			1	PH	PHI		
3910	4983	CE			1	PH	PHI		
3910	4983	CE			3	COS	COR		
3910	4983	S.sp.			1	MAN	COR		M3
3910	4983	S.sp.			2	MAN	COR		
3910	4983	BP			1	MAN	COR		M2,M3
3910	5105	O/C/C			1	MAN	COR		
3910	5105	O/C/C							M
3910	5202	S.sp.			1	H	DDI		
3910	5202	S.sp.			1	VER	COR		
3910	5202	S.sp.							m1
3910	5202	S.sp.							C
3910	5202	S.sp.			4	DOKO	DI		
3910	5202	S.sp.			1	SCA	CCOR		
3910	5202	CC			1	MAN	COR		
3910	5202	CC			5	COS	COR		
3910	5202	CC			1	MT	PDI		
3910	5202	O/C			1	MC	PDI		
3910	5202	O/C			1	MC	DDI		
3910	5202	O/C			1	H	DI		
3910	5202	O/C							M
3910	5202	O/C			2	MCMT	DI		
3910	5202	EC			1	R	Ddi		
3910	5202	EC			4	DOKO	DI		
3910	5202	VP			1	P	PACET		
3910	5202	VP			1	P	PACET		
3910	5202	BT			1	OT	OCT		
3910	5202	BT			1	TALUS			
3910	5202	BT			1	TALUS			
3910	5202	BT			1	MCMT	DI		
3910	5202	CH			1	MCMT	DI		
3910	5202	BT							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1								
		L							8=47mm, 9=20mm, 15a=36,1mm, 15b=23,1mm, 15c=21,9mm, 7=67,1mm
									Bd=26,7mm
									Bp=27,9mm
M3-N		D							
		D							
	6	D							7=81,3mm
									Bp=50,1mm
		L							
		D							
								PATOLOGIA	GL=62,4mm, Bd=28mm, Bp=32mm
		L							LG=55mm
		L							GLI=69,3mm, GLm=66,9mm, Bd=44mm
									Bd=24,1mm Bp=23mm, GL=54,1mm
	1								
	2	L							
	1								
		L							Bd=29,9mm
	1								
	1								
		L							
		L							7=64mm, 8=36mm, 9=27,6mm
									Bp=20,9mm
									Bp=25,6mm
									Bd=25,3mm
					SLEDOVI ZOB				
	2								
		L							
		L							
		L							
		L							GB=54,6mm
									GI=68,4mm, GLm=63,7mm, Bd=43mm
									GLI=58,6mm, GLm=55mm, Bd=37,6mm
									Bd=31,6mm
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
3910	5202	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
3910	5202	BT			1	MT	DI		
3910	5202	BT			1	PH	PHI		
3910	5202	BT			1	PH	PHI		
3910	5202	BT			1	VER	COR		
3910	5202	BT			1	COS	COR		
3910	5202	BT			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
3910	5202	BT			1	DOKO	DI		
3910	5202	EC			1	MAN	COR		
3910	5202	S.sp.			1	MCMT	DI		
3910	5202	S.sp.			1	DOKO	DI		
3910	5202	S.sp.			1	VER	ARC		
3910	5202	VP			1	R	DI		
3910	5202	O/C/C			1	COS	COR		
3910	5202	VP			3	COS	COR		
3910	5202	VP			1	T	DI		
3910	5202	GG			1	MT			
3910	5202	GG			1	F	DI		
3910	5202	GG			1	CORACOID			
3911	5250	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
3911	5250	S.sp.			1	MAN	COR		P4
3911	5250	S.sp.							M1
3911	5249	S.sp.			1	FI			
3911	5249	S.sp.			1	COS	COR		
3911	5249	S.sp.			1	H	DI		
3911	5249	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
3911	5249	S.sp.			1	VER	VERC		
3913	5270	S.sp.			1	SCA	COR		
3913	5276	BT			1	MC	PDI		
3913	5276	BT			2	DOKO	DI		
3914	6579	BT			2	COS	COR		
3914	6579	BT			1	MT	PDI		
3914	6795	O/C/C			3	DOKO	DI		
3914	6795	O/C/C			1	KG			
4000	2442	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
4000	2442	S.sp.			1	KG	OSFRONT		
4000	2442	S.sp.			1	R	PDI		
4016	4113	BT		DA	2	DOKO	DI		
4016	4113	BT		DA	1	COS	COR		
4016	4118	EC		DA	8	SCA	CCCG		
4016	4047	BT			1	T	DI		
4016	2709	BT			1	MAN	COR		M2
4016	2709	BT			1	MCMT	DI		
4016	2709	BT			1	P			
4016	2709	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M1
4016	2709	O/C/C			1	SCA	COR		
4016	2709	O/C/C							I
4016	1750	BT			1	H	DI		
4016	1750	BT			1	H	DI		
4016	1750	BT			1	COS	COR		
4016	1750	BT			5	H	DI		
4016	1750	SSF							M3
4016	1750	SSF							C
4016	1750	SSF			1	U	DI		
4016	1750	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M1
4016	1750	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
4016	1750	O/C/C			1	H	DI		
4016	1750	CH		A	1	CORN	ZELO VELIKI ROG		
4016	4773	O/C/C			1	MAN	COR		
4016	4773	O/C/C			1	MT	PDI		
4016	4773	O/C/C			1	T	DI		
4016	4773	O/C/C			1	VER			
4016	4773	O/C/C			1	H	Ddi		
4016	4773	O/C/C			1	F	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									GL=56mm, Bd=25,1mm, Bp=28,2mm
									GL=55,1mm, Bd=25,7mm, Bp=28mm
		D							
		L							
		D							
		D							
	1	L							
	1								
		L							
	3	D							
		D							
		L							Bp=43,6mm
		L							
	4								8=62,3mm 16b=39,1mm, 16c=44,6mm
		D							LG=61,4mm,GLP=90,8mm
	1	D							
	3	D							
		L							
	1								
		L							
		D							
	1								
	1				MAN				
		L							
	3	D							
		L							
						ODSEKAN V BAZI		M	opseg=130mm, 47=App.27-28MM
		D							8=55,3mm, 15a=40mm
									Bp=22,3mm
		L							
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4016	4773	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
4016	4773	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
4016	4773	S.sp.			1	MAN	COR		M3,M2
4016	4773	S.sp.			1	MAN	COR		P3
4016	4773	S.sp.			1	VER	VCOR		
4016	4773	S.sp.							C
4016	4773	S.sp.			1	COS	COR		
4016	4773	BT			1	H	Ddi		
4016	4773	BT			7	DOKO	DI		
4016	4773	BT			2	COS	COR		
4016	4773	BT			2	VER	COR		
4016	4773	BT			1	VER	ARC		
4016	4773	BT			1	MC	DDI		
4016	4773	BT			1	P	PACET		
4023	1859	BT			2	T	PDI		
4024	2256	S.sp.			1	R	PDI		
4025	3015	VP			1	T	DI		
4026	2251	CH			1	H	DDI		
4026	2251	VP			1	COS	COR		
4057	7379	CH			1	CORN			
4085	2260	GG		A	1	CORACOID	A		
4085	2260	S.sp.			1	U	Pdi		
4085	2260	S.sp.			1	F	PDI		
4085	2260	BT			1	COS	COR		
4085	2260	O/C/C			1	VER	COR		
4085	2260	O/C/C			2	COS	COR		
4098	2247	O/C/C							M3
4098	2247	S.sp.			1	MC	MCIV		
4098	2247	EC			1	R	Pdi		
4098	2247	EC			1	U	PDI		
4098	2247	EC			1	MC	DDI		
4098	2247	EC			1	PH	PHI		
4098	2247	EC			1	PH	PHII		
4098	2247	EC			1	PH	PHIII		
4099	2276	VP			1	MCMT	DI		
4105	2268	BT							M
4109	6802	VP			1	DOKO	DI		
4109	6802	S.sp.			1	T	DI		
4109	6802	S.sp.			1	R	DI		
4121	8832	S.sp.			1	H	Ddi		
4121	8832	O/C/C			1	SCA	COR		
4123	2267	S.sp.			1	SCA	CCG		
4123	2267	S.sp.			1	DOKO	DI		
4125	2274	VP			1	H	DI	TUBERDELTOID	
4125	2274	VP			1	H	DI		
4125	2274	VP			1	COS	COR		
4125	2712	BT			1	PH	PHI		
4125	2712	BT			1	KG	OSFRON		
4125	2712	BT			1	MAN	ANGMAN		
4125	2712	BT			1	R	DDI		
4125	2712	BT			1	MC	DI		
4125	2712	BT			1	MAN	COR		
4125	2712	BT			1	DOKO	DI		
4125	2712	O/C/C			1	COS	COR		
4127	2439	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
4127	3677	O/C/C			2	COS	CCOR		
4127	2263	S.sp.			1	MAN	COR		M3
4127	2263	S.sp.			1	T	DI		
4127	2263	S.sp.			1	COS	COR		
4127	2263	BT			1	F	PDI		
4127	2263	BT			1	MCMT	DI		
4128	1862	EC			1	CALCANEUS			
4128	1862	EC			1	VER	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			L							
		2	D							
		1	D							
		3			DA					
			D							
										Bd=70mm
			L							
			L							
			D							Bp=26,4mm
			L							
						ODSEKAN V BAZI				
			L							
			L							
			L							
	M3-N	1								
			L							
			L							
			L							Bp=77,1mm
										Bd=44,7mm
										GL=84,1mm, Bp=50,1mm, Bd=45,9mm
										GL=43,6mm, Bp=49mm, Bd=47,7mm
										BF=56,1mm, LF=30,5mm GL=62,4mm, Ld=42,1mm, HP=32,8mm
		1								
			D							
			L							
			D							
			D							
			D							LG=26,7mm, SLC=26mm
			L							
			L							
										GL=67,7mm, Bp=36,1mm, Bd=36,7mm
			D							
			L							
			L							
			L							
		1	D							
			D				M			
										GL=113,8mm,

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4128	1862	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
4128	1862	S.sp.			6	MAN	ALVZ		
4128	1862	S.sp.							C
4128	1862	S.sp.							PM
4129	2266	O/C/C			1	MT	DI		
4129	2266	VP			2	DOKO	DI		
4129	4053	SSF							C
4130	4048	BT			2	COS	COR		
4130	4048	BT			3	DOKO	DI		
4130	4048	BT			1	MAN	RAMAN		
4130	4048	S.sp.			1	COS	COR		
4130	4048	S.sp.			1	H	DDI		
4130	2257	VP			2	COS	COR		
4130	1872	BT			1	PH	PHI		
4130	1872	BT			1	COS	COR		
4130	1872	O/C/C			1	H	DDI		
4130	1872	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
4130	1872	S.sp.			1	MC	MCIII		
4130	1872	S.sp.			2	H	DI		
4130	4947	BT			1	COS	COR		
4130	4947	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
4130	4947	BT			1	COS	COR		
4149	4035	S.sp.			1	P	PACET		
4149	4035	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
4149	4035	S.sp.			1	DOKO	DI		
4150	2249	S.sp.			1	U	PDI		
4150	2249	BT			1	PH	PHI		
4150	2249	BT			1	CALCANEUS	COR		
4150	2249	BT			1	MAN	COR		
4150	2249	BT			1	DOKO	DI		
4150	2249	BT							M
4150	2249	O/C/C			1	MAN	COR		P2
4150	2249	O/C/C			1	MC	PDI		
4151	2438	BT			1	T	DDI		
4151	2438	BT			3	DOKO	DI		
4151	2438	O/C/C			1	H	DI		
4151	2438	O/C/C			4	COS	COR		
4151	2438	O/C/C			1	SCA	COR		
4151	3347	VP			1	DOKO	DI		
4151	3347	VP			2	T	DI		
4151	3347	VP			2	H	DI		
4154	4042	VP			3	DOKO	DI		
4154	4042	O/C/C							M
4157	2273	O/C/C			1	COS	COR		
4159	2443	ZVIJER			3	KG	OSFRONT	ARCSUPRA	
4159	2436	O/C/C			1	MAN	COR		
4159	2436	O/C/C							M
4159	2436	O/C/C			2	MCMT	DI		
4161	2446	O/C/C			1	COS	CCOR		
4161	2446	O/C/C			1	R	PDI		
4161	2292	VP			1	VER	COR		
4163	3282	VP		DA	1	COS	COR		
4164	4774	O/C/C			1	COS	COR		
4182	2259	CE							M
4182	2259	CE			1	COS	COR		
4182	2259	CE			1	DOKO	DI		
4182	2259	CE			2	H	DI		
4182	8127	O/C/C			1	DOKO	DI		
4186	4045	S.sp.			1	T	DI		
4188	2234	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
4188	2234	BT			1	CALCANEUS			
4188	2234	BT			1	MC	PDI		
4188	2234	BT			1	VER	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
M3-N	3	D							
	1			DA					
	1			DA					
		D							
	1			DA					
		L							
									GL=53,3mm, Bp=26,9mm, Bd=26mm
		D							
	2	D							
		D							
		D							
									SDO=28,8mm, DPA=32,9mm
									Bd=26mm, Bp=28,3mm, GL=61,4mm
		L							
	1								
	1	D							
		L							Bp=28,8mm
		D							
		L							
		L							
	1								
		L							
	1								
		D							Bp=37mm
	1								
		L							
					VREZI				
		L			VREZ NA TUBER CALCANEI				
		D							Bp=54,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4188	2234	BT			1	PH	PHI		
4188	2234	BT			1	KG			
4188	2234	S.sp.			1	MC	MCIII		
4188	2234	S.sp.			1	PH	PHII		
4188	2234	S.sp.		DA	1	CALCANEUS			
4188	2234	S.sp.			1	MAN	COR		m1,P1,M1
4194	2441	O/C/C			1	COS	COR		
4194	2441	O/C/C			1	DOKO	DI		
4194	2441	O/C/C			1	PLKO			
4198	2445	VP			1	VER	VERTH	COR	
4199	2236	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4199	2236	EC			1	T	Pdi		
4199	2236	EC			1	VER	ARC	SPINA	
4199	2236	EC			1	MT	DI		
4199	2236	EC			1	T	DI		
4199	2236	EC							M
4199	2236	EC			1	T	DI	UZD	
4206	7561	CE			1	MAN	COR		P2,m1,M1-M3
4206	7561	CE			1	SCA	COR		
4206	7561	CE			1	DOKO	DI		
4206	7561	CE			1	PH	PHI		
4206	7561	AA			1	H	DI		
4206	2711	BT			1	H	DDI		
4206	2711	BT			2	COS	COR		
4209	2299	O/C/C			1	COS	COR		
4218	1752	O/C/C			1	COS	COR		
4218	1752	VP			1	KG			
4218	4769	O/C/C			1	COS	COR		
4218	3065	S.sp.			1	VER	SACRUM		
4218	3065	S.sp.							I
4218	3065	S.sp.			1	U	Pdi		
4218	3065	S.sp.			1	FI	DI		
4218	3065	S.sp.			1	FI	DI		
4218	3065	S.sp.			1	T	DI		
4218	3065	S.sp.			1	H	DI		
4218	3065	S.sp.			2	COS	COR		
4218	3065	S.sp.							m1
4218	3065	S.sp.			1	DOKO	DI		
4218	3065	S.sp.			1	COS	COR		
4218	3065	GG			1	H	Ddi		
4220	3691	O/C/C		DA	5	DOKO	DI		
4220	3691	GG		DA	1	T	DDI		
4220	3684	S.sp.		DA	1	H	DI		
4228	2246	BT			1	U	Pdi		
4228	2246	BT			1	H	Pdi		
4255	7565	BT			3	DOKO	DI		
4255	7565	BT			1	CORN	OSPAR		
4255	7565	BT			1	KG			
4255	7565	BP							M
4255	7565	BP			1	MAN	ALVZ		
4255	7565	BP			1	KG			
4255	7565	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
4255	7565	S.sp.			8	MAN	COR		
4255	7565	S.sp.			1	T	PDI		
4271	2235	EC			1	MC	DDI		
4271	2235	EC			1	COS	COR		
4271	2235	EC			1	SCA	CCOR		
4271	2235	EC							M3
4271	2235	O/C/C			1	F	PDI		
4271	2235	O/C/C			1	T	DdI		
4271	2235	O/C/C			1	COS	COR		
4272	3770	O/C/C		DA	1	T	DI		
4272	3770	O/C/C		DA	1	MC	DI		
4272	3770	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										GL=65,3mm, Bp=27,8mm, Bd=25mm
			L							
			D							
		2	D							
			L							SLC=22,6mm
			D							
		2								
			L							
	M3-N	4	L				M			
			L							
			L							
			L							Bd=69,9mm
		1								
			D							
		2					DO 6 MES			
							DO 6 MES			
							DO 6 MES			
			L							
						ŽGANO				
			L							
						Ž				
			L							
										opseg=36,5mm
		1								
		4	D							
										Bd=46,6mm
			L							
		1								
			L							
			L							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4272	2713	S.sp.			1	R	PDI		
4272	2713	BT			1	U	PDI		
4272	2713	BT			1	KG	OSFRON		
4272	2713	BT			1	MC	DI		
4272	2713	S.sp.			1	H	DDI		
4272	2713	S.sp.			1	SCA	COR		
4272	2713	O/C/C			1	DOKO	DI		
4272	1858	VP			1	DOKO	DI		
4272	8120	EC							M
4272	8120	VP			1	DOKO	DI		
4272	8120	O/C/C			1	DOKO	DI		
4272	4768	S.sp.			1	H	DI		
4272	4768	BP			1	MAN	COR		M3
4272	4768	O/C/C			1	COS	COR		
4272	4768	O/C/C			1	H	Ddi		
4272	4768	O/C/C			1	F	Ddi		
4272	4768	O/C/C			1	TALUS	DI		
4272	4768	O/C/C			1	MAN	COR		M1,M2
4278	4338	O/C/C			1	DOKO	DI		
4280	2275	VP			1	MC	DDI		
4280	2275	VP			1	SCA	COR		
4280	2275	VP			1	R	PDI		
4287	2278	BT			1	MAN	COR		P2,P3,M1
4287	2278	BT			1	COS	COR		
4287	2278	S.sp.			1	SCA	CCG		
4287	1856	BT			1	MC	PDI		
4287	1856	BT			1	VER	COM		
4287	1856	BT			1	T	DI		
4287	1856	S.sp.			1	MAN	COR		M2
4287	1856	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
4287	1856	O/C/C			1	H	DDI		
4288	2277	S.sp.			1	KG			
4288	2277	S.sp.			1	T	DI		
4288	2277	S.sp.			1	R	DI		
4289	2594	SSF							C
4289	2594	SSF			1	KG			
4290	9659	VP			1	T	DI		
4294	3351	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4294	3351	S.sp.			1	H	DI		
4294	4771	O/C/C			1	COS	COR		
4294	4771	O/C/C			1	DOKO	DI		
4294	4770	O/C/C			1	DOKO	DI		
4296	2233	O/C/C			1	DOKO	DI		
4296	2233	O/C/C							M1,M2
4299	8175	BT			1	T	DI		
4299	8175	BT			2	F	DI		
4299	8175	BT			1	COS	COR		
4299	8175	BT			1	SCA	CCOR		
4299	8175	CAF			1	H	Pdi		
4299	8175	S.sp.			2	DOKO	DI		
4299	8175	S.sp.			1	U	DI		
4299	8175	S.sp.			1	H	Ddi		
4299	8175	S.sp.							C
4299	4767	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
4299	3105	S.sp.			3	SCA	CCOR		
4299	3105	S.sp.			1	T	DI		
4300	4541	VP		DA	4	DOKO	DI		
4300	4541	VP		DA	1	COS	COR		
4300	4808	BT			1	COS	COR		
4308	2245	BT			1	R	PDI		
4310	2360	GG		A	1	F	DI		
4310	2360	S.sp.			1	P	PACET	PIL	
4310	2360	S.sp.			1	VER	COR		
4310	2360	S.sp.			1	H	DDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bp=28,2mm
		D							
		L							
		L							
	1								
	1	D							
		D							
		D							
		L							
	2	L							
									Bd=56mm
		L							LG=29mm, SLC=25,2mm
		L							
		L							
									LG=22,4mm, GLP=30mm
									Bp=24,9mm
	1								
		D							Bd=27,2mm
		D							
		D							
	1					O	M		
		D							
		L				M			SLC=21,2mm
		L							
	2								
		D							
		L							GLP=53,6mm,
		D							
		L							
	1								
		D							SLC=21mm
		D							
		D							Bp=58mm
		L							GL=73,7mm
		D							
									Bd=35mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4311	4184	O/C/C		DA	1	R	DI		
4311	4184	VP		DA	1	DOKO	DI		
4311	4184	VP		DA	1	KG	OSZYGO		
4314	6790	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
4314	6790	O/C/C			1	MT	PDI		
4314	6790	O/C/C			1	COS	COR		
4314	6790	O/C/C			1	VER	COR		
4314	6790	S.sp.			1	R	PDI		
4314	6790	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M1
4314	6790	S.sp.			1	MAX			m1,m2
4314	6790	S.sp.			1	COS	COR		
4314	6790	BT			1	KG	STEMP		
4314	6790	BT			2	VER	COR		
4314	6790	BT			2	VER	VERCA		
4314	6790	BT			1	PH	PHI		
4314	6790	BT			1	SCA	COR		
4314	6790	BT			1	T	DI		
4314	6790	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
4314	6790	BT			1	F	DI		
4330	8129	VP			1	COS	COR		
4330	8129	VP			4	SCA	COR		
4330	8129	O/C/C			1	MC	DI		
4332	2717	BT			1	H	DI		
4332	2717	BT			1	H	Ddi		
4332	2717	BT			1	R	DDI		
4332	2717	BT			1	T	DI		
4332	2717	O/C/C			1	MCMT	DI		
4332	2716	S.sp.			1	R	PDI		
4332	2716	S.sp.			3	COS	COR		
4347	3493	CAF			1	H	DDI		
4347	3493	CAF			1	T	PDI		
4347	2238	BT			1	R	DI		
4347	2238	BT			1	CORN			
4347	2238	S.sp.			1	MT	MTIII		
4349	4182	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M3
4349	4182	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
4349	4182	S.sp.		DA	1	MAN	ANGMAN		
4349	4181	S.sp.		DA	1	MC	MCIII		
4349	2362	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4349	2979	VP			1	DOKO	DI		
4349	2979	O/C/C			1	H	DDI		
4352	7568	BT							M
4353	2361	O/C/C			1	T	DI		
4354	2355	S.sp.			1	MC	MCIII	DDI	
4354	2355	VP			1	T	DDI		
4354	2355	VP		DA	1	CALCANEUS	COR		
4354	2954	O/C/C			1	MAN	COR	FORMEN	
4354	2954	O/C/C							M3,M2
4354	2954	O/C/C							P1-P3
4354	8130	S.sp.			1	T	Ddi		
4357	7946	BT			1	T	PDI		
4360	2354	S.sp.			1	MAX	COR		C,P2
4360	2354	S.sp.			1	T	DI		
4360	2354	O/C/C			1	T	DI		
4360	2354	O/C/C			1	F	DI		
4360	2354	O/C/C			2	DOKO	DI		
4361	2359	O/C/C			1	T	DI		
4361	2359	O/C/C			2	COS	COR		
4361	2359	O/C/C			1	SCA	COR		
4361	2359	O/C/C			2	DOKO	DI		
4361	2359	S.sp.			1	DOKO	DI		
4361	2359	BT			1	DOKO	DI		
4361	2359	BT			1	COS	COR		
4361	2359	BT			1	MCMT	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							Bp=25,1mm
	4								
	2					M			
									GL=55,5mm, Bd=25,6mm, Bp=27,9mm
		L							SLC=41,1mm
		L							
		D							
		D							
									Bd=26,1mm
		D							Bp=26,3mm
									Bd=33,6mm
		D							
		D				M			
		D							
	1	L							
		L							
		D							
		L							GLP=31,1mm, LG=26,4mm
		D							
	1								
						M			
		D							
									Bd=59mm, opseg=98mm
		L							GB=33,4mm
		L							
	2	L		DA					
	3	L		DA					
		D							
	2								
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4363	4537	NN		DA	1	P	PIL		
4369	4185	VP		DA	1	MCMT	DI		
4369	4185	VP		DA	1	H	Pdi		
4369	4185	VP		DA	1	H	DI		
4386	4474	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
4387	2357	O/C/C			1	MC	DI		
4387	2357	O/C/C			2	DOKO	DI		
4387	2357	S.sp.							I
4387	2357	S.sp.			1	MAX	COR		C
4390	6145	VP			1	VER	VERTH	SPINA	
4390	2363	O/C/C							M
4390	2363	O/C/C			1	H	DI		
4390	2363	O/C/C			1	MCMT	DI		
4390	2363	VP			1	VER	COR		
4390	3070	S.sp.			1	MC	MCIII		
4396	3112	VP							M
4400	3097	EC			1	MT	MTII		
4400	3097	BT			1	H	Ddi		
4400	3097	S.sp.			1	H	DI		
4400	3097	S.sp.			1	H	Ddi		
4404	2792	NN			1	KOST	ZELO FRAGMENTIRANO		
4410	9578	BT			1	F	PDI		
4410	9578	BT			1	MC	PDI		
4410	9578	BT			2	COS	COR		
4410	9578	O/C/C			2	COS	COR		
4411	4552	S.sp.		DA	1	SCA	CCOR		
4411	4552	CE		DA	1	SCA	COR		
4411	4552	CE		DA	1	DOKO	DI		
4411	4552	BT		DA	2	KG			
4411	4552	BT		DA	2	SCA	COR		
4411	4552	BT		A					M
4411	2468	S.sp.			1	U	DI		
4411	2468	O/C/C			1	MT	DI		
4411	2482	BT			2	CORN			
4411	2482	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
4411	2801	BT			1	F	DI		
4411	3132	S.sp.			1	SCA	CCCG		
4411	3132	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M2
4411	3132	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
4411	3132	S.sp.			1	P	PACET		
4411	3132	S.sp.			1	H	DI		
4411	3132	BT			1	CORN			
4411	3132	BT			1	PH	PHI		
4411	3132	BT			1	KG	ARCSUPRA		
4411	3132	BT			1	MCMT	DI		
4411	3132	BT							M
4413	4476	S.sp.		DA	1	VER	VERTH	SPINA	
4413	4476	S.sp.		DA	1	MT	MTIII		
4430	3286	BT		DA	1	F	DDI		
4431	2975	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
4431	2975	BT			1	R	PDI		
4431	2975	BT			1	KG	OSPALAT		
4431	2975	BT			1	R	DI		
4431	2975	BT			1	MCMT	DI		
4431	2975	S.sp.			1	H	Ddi		
4431	2975	S.sp.			1	SCA	CCCG		
4431	2975	EC			1	MT	MTV		
4431	2975	O/C/C			1	MAN	COR		P1-P3
4431	2975	O/C/C			1	COS	COR		
4436	2794	VP			1	VER	COR		
4436	2794	O/C/C			1	COS	CCOR		
4438	2466	S.sp.			1	KG	OSFRON		
4438	2466	S.sp.			1	CALCANEUS	COR		
4438	2466	S.sp.			1	CALCANEUS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
					UKRAS				
		L							
		L							
	1	L	DA						
	1	L							
	1								
		D							
	1								
		L							
		D							
		D				M			
		D							
		L							
		D							
		D							SLC=21,1mm, GL app. 140mm
	1								
		D							
		L							
		L				M			
		L							SLC=26,3mm, GLP=39,7mm, LG=33mm
	5	L							
		D							
		L							
									Bp=31mm, Bd=26,2mm, GL=53mm
	1								
		L				M			
		L							
		D							
		L							
		L							
		L							GLP=34,3mm, LG=28,3mm, SLC=23,1mm
		L							
	3	L							
		L							GB=34,4mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4438	2466	S.sp.			1	R	DI		
4438	2466	O/C/C							M3
4438	2470	BT			1	MAX	COR		M1-M3
4438	2470	CH			1	MAN	COR		M3
4438	2470	CH			1	T	PDI		
4438	2470	CH			2	DOKO	DI		
4438	2800	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
4438	2800	S.sp.			1	F	DI		
4438	2800	S.sp.			1	U	Pdi		
4438	2800	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4438	2800	VP			1	COS	COR		
4438	2800	GG			1	F	DI		
4438	2803	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4438	2803	S.sp.			1	SCA	COR		
4438	2797	S.sp.			1	U	Pdi		
4438	2797	S.sp.			1	T	DDI		
4438	2797	S.sp.			1	KG	OSFRON		
4438	2797	O/C/C			1	COS	COR		
4438	2797	O/C/C			2	DOKO	DI		
4438	2797	BT			1	T	Pdi		
4438	3054	CH			1	CORN			
4438	3054	CH			1	MAN	COR		P2-M1
4438	3054	BT			1	CORN			
4438	3054	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
4438	3068	O/C/C			1	R	DI		
4438	3068	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
4440	2463	S.sp.			1	U	DI		
4440	2463	S.sp.			1	COS	CCOR		
4440	2463	S.sp.			1	COS	COR		
4447	4472	O/C/C		DA	4	COS	COR		
4447	4472	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
4447	4472	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
4447	4472	S.sp.		DA	1	R	DDI		
4447	4472	S.sp.		DA	1	VER			
4447	4472	S.sp.		DA	1	SCA	CCOR		
4450	4531	S.sp.		DA	1	KG	OSFRONT		
4450	4531	S.sp.		DA	1	KG	OSZYGO		
4450	4531	S.sp.		DA	1	KG	OSTEMP		
4450	4531	O/C/C		DA	1	MC	DDI		
4450	4531	O/C/C		DA	1	T	DI		
4450	4531	O/C/C		DA	2	MCMT			
4453	4538	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
4453	2483	EC			1	R	DI		
4453	2483	EC			1	U	Pdi		
4455	2477	S.sp.			1	H	DI		
4459	3109	BT			5	SCA	COR		
4459	3109	BT			1	SCA	CCG		
4462	2479	VP			1	MC	DI		
4462	2479	VP			1	VER	AA		
4462	2479	VP			1	COS	COR		
4465	2794	O/C/C			1	MC	PDI		
4465	2794	O/C/C			1	COS	CCOR		
4466	3367	BT			1	R	DDI		
4466	3367	S.sp.			1	U	Pdi		
4466	3367	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
4466	3367	BT			2	KG			
4466	3367	BT			1	VER	AA		
4466	3367	S.sp.			1	VER	COR		
4466	3367	S.sp.			1	MAN	COR		
4466	3367	CC			1	T	DI		
4466	2795	O/C/C			1	T	DI		
4468	2472	O/C/C			1	COS	COR		
4468	2799	O/C/C			1	COS	COR		
4469	2469	BT			1	VER	VERC	AXIS	

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1								
		3								8=77,6mm
		1	D							
			D							
		3	L							8=45,5mm
			L							
			L							
			L							SLC=20,9mm
			L							
			D							
										Bd=27,8mm
			L							
		3	L							
										obseg=102mm, 47=70mm
		2	L							
			L							
						Ž				
			L				M			Bd=30,5
			L							
										Bd=25,6mm
			D							
			D							
			D							
			L							LG=51,7mm
			D							Bp=25,5mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4470	3256	VP		DA	1	T	DI		
4470	3256	S.sp.		DA	1	T	DDI		
4470	2471	S.sp.			1	SCA	COR		
4483	3012	BT			1	COS	CCOR		
4483	3012	BT			1	VER	COR		
4483	3012	BT			1	SCA	COR		
4485	2474	S.sp.			1	MAX	COR		P1-M3
4485	2474	S.sp.							C
4485	2474	S.sp.			1	COS	COR		
4485	2478	CE			1	MAN	COR		M1-M3
4485	3102	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4485	3102	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4485	3102	O/C/C			1	MT	DI		
4487	2462	O/C/C			1	DOKO	DI		
4487	2462	O/C/C		DA	1	CALCANEUS	COR		
4487	2804	SSF							C
4487	2804	SSF			1	MAN	COR		P3,P4
4487	3057	NN			1	F	DI		
4493	4536	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4493	3018	O/C/C			1	MAN	COR		M1,M2
4493	3018	O/C/C			1	T	DI		
4493	3018	SSF							C
4493	3018	SSF			1	SCA	COR		
4493	3018	SSF			1	H	Ddi		
4493	3018	CE			1	U	Pdi		
4501	3582	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4501	2964	S.sp.			1	FI	DI		
4501	4840	O/C/C			2	DOKO	DI		
4507	4756	S.sp.			1	R	Pdi		
4508	6143	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
4514	3259	O/C/C		DA	1	P	PIL		
4514	4761	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4519	2960	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
4519	2960	BT			1	F	DI		
4524	3490	NN			1	DOKO	DI		
4524	3490	O/C/C			1	MT	DI		
4524	3490	O/C/C			2	COS	COR		
4526	3323	BP			1	MAN	COR		P1-M3
4526	3323	BP			1	MAN	COR		
4526	3323	CH			1	SCA	COR		
4526	2949	S.sp.			1	SCA	COR		
4526	2949	S.sp.			3	SCA	COR		
4526	2949	S.sp.			1	T	Pdi		
4526	2949	S.sp.			2	MAN	ALVZ		
4526	2946	BT		DA	1	CALC	COR		
4526	2946	BT			1	MAN	COR		M3,M2
4526	2946	BT							M3
4526	2946	BT			2	COS	COR		
4526	2946	BT			2	DOKO	DI		
4526	2946	BT			2	MAN	COR		
4526	2946	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4526	2946	CAF			1	T	DI		
4526	4839	CC			1	MAN	COR		
4526	4839	CC			2	COS	COR		
4526	4839	CC			1	VER	COR		
4526	4839	S.sp.							C
4526	4839	S.sp.			1	DOKO	DI		
4526	4839	S.sp.			1	VER	COR		
4526	4839	BT			1	MAN	PROCCOR		
4526	4839	GG			1	H	DI		
4526	4766	O/C/C			1	CALC			
4526	4766	O/C/C			1	F	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
	7								9=42,4mm
	1		DA						
	3	L							8=75mm
		D							
		D							
					Ž				
	1			DA					
	2			DA					
	2	L							PATOLOGIA
		L							
	1			DA					
		L							SLC=23,4mm, GLP=25,4mm, LG=29mm
		L							
		D							
		D							
		D			VREZI				GL=app. 100mm, SLC=140mm
	6	D							9=46,7mm, 8=80,6mm,
		L							NA SPINA SCAPULAE PREMA FOSSA INFRASPINATA, NA POCETKU SPINE VIDLJIVA SU 3 TRAGA ZUBA 1. DUŽINE 5,5mm, 2.=4,40mm, 3.=6,7mm
		L							
		L							
		L							
	2	D							
	2								
		D							SLC=20mm
		D							
	1								
		D							
									GL=59,94mm, GB=18mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4526	4766	O/C/C			1	COS	COR		
4526	4766	O/C/C			1	DOKO	DI		
4526	4736	O/C/C			1	SCA	COR		
4526	3099	CE			1	MAN	COR		p1,p2,M1,M2
4526	3977	O/C/C			1	U	Pdi		
4526	3977	O/C/C			1	P	PIL	FACAURIC	
4526	3977	O/C/C			3	SCA	COR		
4526	3977	S.sp.			1	T	D		
4526	3977	S.sp.							C
4526	3977	BT			1	PH	PHI		
4526	3977	BT			1	SCA	COR		
4526	3977	BT			1	F	Ddi		
4526	3977	BT			2	DOKO	DI		
4526	3977	O/C/C			1	MCMT	DI		
4526	3976	VP			1	MCMT	DI		
4527	2956	S.sp.			1	U	Pdi		
4528	2957	O/C/C			1	DOKO	DI		
4529	4834	GG		A	1	H	A		
4529	4834	GG			1	SCA			
4529	4834	O/C/C			2	DOKO	DI		
4529	4834	O/C/C			1	COS	COR		
4529	4834	S.sp.			1	COS	COR		
4530	3768	S.sp.		DA	1	FI	DI		
4532	3402	BP							M
4532	3402	BP							PM
4532	3402	BP			1	T	DI		
4532	3402	BP			1	H	DI		
4532	3402	BP			1	MT	DI		
4532	3402	BP			1	MC	DI		
4532	3402	BT							M
4532	3402	BT			1	VER	VERC		
4532	3402	BT			1	VER	COR		
4532	3402	BT			6	KG			
4532	3402	BT			3	COS	COR		
4532	3402	S.sp.							C
4532	3402	O/C			1	MAN	COR	ALVZ	
4532	3402	O/C			2	DOKO	DI		
4532	3402	O/C			1	MT	DI		
4532	3402	O/C			1	H	DI		
4532	3402	O/C			1	T	DI		
4532	4346	O/C			1	VER	VERC	ATLAS	
4532	4346	S.sp.			1	SCA	CCCG		
4532	4346	BT			1	MAN	COR		
4532	4346	BT			1	P	PISCH		
4532	4346	BT			3	DOKO	DI		
4533	4780	S.sp.			1	H	DI		
4533	4345	CC			1	H	Ddi		
4533	4341	VP			1	DOKO	DI		
4533	4341	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4533	4341	S.sp.			1	T	Ddi		
4540	2952	CH			1	VER	VERC	ATLAS	
4540	2952	CH			2	DOKO	DI		
4553	2951	O/C/C			1	MC	DI		
4554	3766	S.sp.		DA	2	COS	COR		
4554	3766	S.sp.		DA	1	VER	VERL	ARC	
4554	3766	BT		DA	1	COS	CCOR		
4554	3766	BT		DA	1	DOKO	DI		
4554	3830	S.sp.			1	MAN	COR		C,P2,P3
4554	3830	S.sp.			1	P	PACET		
4554	3830	O/C			1	R	PDI		
4554	3830	O/C			2	KG			
4554	3830	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
4554	3830	O/C			1	MC	PDI		
4554	3830	BT							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	4	L							
		D							
		D							
	1								
									GL=56,1mm, Bp=28,3mm, Bd=26,9mm
		D							
		D							SDO=27,4mm, DPA=33mm
		L							
		L							
	1								
	1								
		L							
		L							
	1		DA						
	1			DA					
						D			
		D							LG=32,1mm, SLC=22mm
		L							
		L							
		L							
	3	D							
		D							
		D							
	2								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4554	3830	BT			1	MCMT			
4557	2950	EC			1	R	PDI		
4557	2950	EC			2	KG	OSFRON		
4557	2950	EC			1	MCMT	DI		
4557	2950	BT			2	R	DI	UZD	
4557	2950	S.sp.			1	U	Pdi		
4557	2950	S.sp.			1	U	Pdi		
4557	2950	S.sp.			2	COS	COR		
4557	2950	S.sp.			2	MAN	COR		
4557	2950	S.sp.			2	VER	COR		
4557	2950	O/C/C			1	MC	DI		
4557	4758	S.sp.							C
4557	3108	VP			1	MAN	ALVZ		
4562	6114	VP			1	COS	CCOR		
4562	6114	VP			1	T	DI		
4562	6114	O/C/C			1	U	DI		
4562	4735	BP			1	MAX	COR		P2-M3
4562	4735	BP			4	COS	COR		
4562	4735	BP			1	MC	DI		
4562	4735	BP			1	MAN	ALVZ		
4562	4735	O/C/C			1	F	DI		
4562	4735	O/C/C			2	VER	COR		
4562	4735	O/C/C			2	COS	COR		
4562	4735	O/C/C							M3
4563	4126	BT		DA	1	COS	COR		
4563	4760	VP			1	SCA	COR		
4563	4760	VP			1	VER	COR		
4563	4760	VP			2	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
4563	4760	VP							P
4563	4760	CH			1	MC	PDI		
4563	4760	CH			1	DOKO	DI		
4563	4760	CH			1	COS	COR		
4563	4760	O/C/C			1	R	DI		
4564	4836	VP			1	DOKO	DI		
4564	4836	VP			2	COS	COR		
4564	4836	VP			1	DOKO	DI		
4565	3403	SSF							C
4565	3403	SSF							
4565	3403	SSF							I
4565	3405	BT			1	H	DI		
4565	3405	O/C/C			1	R	PDI		
4565	4340	BT			1	MC	PDI		
4565	4340	CAF			1	H	DI		
4565	4340	S.sp.			1	R	PDI		
4565	4340	S.sp.			1	DOKO	DI		
4568	3769	CE							M
4568	3769	S.sp.		DA	1	H	DDI		
4568	3769	S.sp.		DA	1	T	DDI		
4568	3769	GG		DA	1	U	DI		
4569	3576	BT		DA	1	R	PDI		
4569	3576	BT		DA	1	COS	COR		
4569	3576	O/C/C		DA	1	H	DI		
4569	3576	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4569	3322	S.sp.			1	H	DI		
4569	3322	S.sp.							I
4569	3322	S.sp.			1	R	DI		
4569	3322	S.sp.			4	DOKO	DI		
4569	3322	O/C			1	MT	PDI		
4569	3322	O/C			1	T	DI		
4569	3322	O/C			1	DOKO	DI		
4569	2959	O/C/C			2	COS	COR		
4569	4843	O/C			1	T	DI		
4569	4843	O/C			1	F	Ddi		
4569	4852	VP			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bp=74,2mm
		L							
		L							
		D							
	1			DA					
		L							
	5	D							
		L							
	1								
		D							
	1	D		DA					
		D							Bp=22,5mm, Bd=25,3mm, GL=129,2mm
		D							
	1		DA						
						O	M		
	1			DA					
						Bp=48mm			
		L							
		L				Bp=28mm			
	1								
		L							
		D							Bd=28,8mm
		D							
		L							
		L							
	1								
						M			
									Bp=23,1mm
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4571	4112	BT		A	1	MC			
4573	4347	BT			1	P	PACET	PIL,PISCH	
4573	4347	BT			1	CORN			
4573	4347	BT			2	COS	COR		
4573	4347	BT			4	SCA	COR		
4573	4347	O/C/C			1	T	Ddi		
4573	4347	O/C/C			1	DOKO	DI		
4574	4732	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
4575	4337	O/C/C			1	COS	COR		
4581	4348	BT			1	MC	PDI		
4581	4348	BT			1	TALUS	COR		
4581	4739	S.sp.			1	MAN	COR		M2
4581	4739	S.sp.			4	SCA	COR		
4587	4759	O/C/C			1	H	DI		
4588	2953	BT			1	PH	PHI		
4588	2953	BT		DA	1	CALCANEUS			
4588	2953	BT			1	DOKO	DI		
4588	2953	S.sp.			1	MT	MTIV		
4588	2958	S.sp.			1	T	DDI		
4588	2958	S.sp.			1	P	PACET	PIL	
4588	4835	NN			2	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
4588	4833	BT			1	PH	PHIII		
4588	4833	O/C/C			1	P			
4588	4833	O/C/C			1	DOKO	DI		
4588	4850	BT			1	CALC	COR		
4588	4851	O/C			1	MC	PDI		
4588	4851	O/C			1	R	DI		
4588	4851	S.sp.			1	VER	COR		
4588	4851	NN			1	SCA	CG	ZELO FRAGMENTITANO	
4588	4851	NN			1	KG			
4590	4765	NN			3	MAX	COR		
4595	4737	S.sp.			1	U	Pdi		
4595	4737	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
4595	4737	O/C/C			1	R	DI		
4595	4737	O/C/C			1	DOKO	DI		
4595	4737	O/C/C			1	VER	COR		
4595	4737	BT			1	OSHYO			
4595	4737	BT			1	MAN	COR		I1,I2
4596	3368	BT			1	MC	PDI		
4596	3368	O/C			1	MT	PDI		
4596	3368	O/C			1	MT	PDI		
4596	3368	O/C			1	COS	COR		
4596	3368	S.sp.			1	MAN	COR		M3
4596	3368	S.sp.			3	COS	COR		
4596	3368	NN			1	PLKO			
4596	3368	S.sp.			1	F	PDI		
4596	3368	S.sp.			1	DOKO	DI		
4596	3368	BT			1	DOKO	DI		
4596	4740	VP			1	DOKO	DI		
4596	4740	NN			1	DOKO	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
4596	4669	VP							P,M
4600	3408	O/C			1	T	DI		
4600	3408	BT			1	MT	Pdi		
4600	4397	S.sp.			1	MAN	COR		P1,P2
4600	4397	S.sp.							C
4617	3608	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
4618	3016	BT			1	COS	COR		
4618	3016	S.sp.							M3
4619	3613	S.sp.		DA	1	MAX	COS		P4-M2
4619	3613	S.sp.		DA	1	T	DI		
4619	3613	S.sp.		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
4619	3613	S.sp.		DA	1	R	DI		
4619	3613	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
4621	3373	BT			1	MC	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bd=48,4mm, Bp=42mm, GL=220mm
		D							LA=75,7mm
		D							Bd=29,2mm
		D							Bp=52,1mm
	L								
	1	L							
		L							
		L							
		D							
		D							
		L							Bd=28mm
		D							
									Ld=48,2mm
		D							Bp=23,5mm
					ŽGANO				
									Bpc=19,7mm
	2	L							
									Bp=51,2mm
		L							Bp=20,5mm
		D							Bp=20,6mm
	1								
	1								
		D							
		L							
	2								
	1								
	1								
	3	D							
		L							
		D							
		L							
									Bp=51,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4621	3373	BT			1	COS	COR		
4621	3373	BT							M3
4621	3373	O/C/C			1	MAN	COR		MP1-M3
4621	4779	VP			1	MAN	PROCCOR		
4622	3612	O/C/C		DA	2	T	DI		
4622	3612	O/C/C		DA	1	COS	CCOR		
4622	2977	O/C/C			1	R	DI		
4625	3317	EC			1	PH	PHII		
4625	3317	BT							I
4625	3317	BT			1	R	DI		
4625	3317	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4625	3317	S.sp.			1	U	Pdi		
4625	3317	O/C			1	DOKO	DI		
4627	3052	CH			1	MT	DDI		
4628	3499	S.sp.			1	P	PACET		
4628	3499	S.sp.			1	H	DI		
4628	3499	O/C			1	MAX	COR		M3
4628	3499	BT			1	MC	Ddi		
4629	4662	S.sp.			1	VER	COR		
4629	4662	S.sp.			1	SCA	COR		
4629	3076	O/C/C			1	MC	PDI		
4629	3076	O/C/C			5	T	DI		
4632	3606	VP		DA	1	DOKO	DI		
4637	3611	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M1-M3
4637	3611	S.sp.		DA	1	COS	COR		
4637	3611	S.sp.		DA	1	R	DDI		
4637	3611	S.sp.		DA	2	DOKO	DI		
4637	3611	BT		DA	1	CAS	COR		
4637	3611	BT		DA	4	KG	OSFRON		
4637	3611	BT		DA	1	CORN			
4637	3611	BT		DA	1	MAN	COR		M2-M3
4654	3601	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4655	3100	BT			1	SCA	CCOR		
4655	3100	BT			1	H	Ddi		
4657	3564	S.sp.			1	SCA	COR		
4657	3564	S.sp.			6	DOKO			
4657	3564	O/C/C			1	MT	DI		
4657	3564	O/C/C			1	COS	COR		
4658	3197	VP			3	COS	COR		
4658	3197	O/C/C			1	MT	DI		
4658	4665	O/C/C			1	MAN			m1,M1
4658	3153	BT			1	PH	PHI		
4658	3153				1	COS	COR		
4660	3602	BT		DA	1	H	DDI		
4664	4658	VP			1	KG			
4664	4658	VP			1	MAN	ALVZ		
4664	3978	O/C/C			2	MAN	COR		
4664	3978	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
4664	3978	O/C/C			1	DOKO	DI		
4664	3978	S.sp.							I
4664	3978	S.sp.			1	H	DI		
4664	3978	S.sp.			1	DOKO	DI		
4664	3978	S.sp.			1	FI	DI		
4664	3978	BT			2	DOKO	DI		
4664	3978	BT			1	MAX	PRAEMAX		
4666	3979	S.sp.			1	F	DI		
4668	3962	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
4668	3962	S.sp.			1	COS	COR		
4668	3962	S.sp.			1	U	Pdi		
4668	3962	S.sp.			1	P	PACET		
4668	3962	S.sp.			1	DOKO	DI		
4668	3962	BT			1	PH	PHII		
4668	3962	BT			1	COS	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1			DA					
		6	D							15a=40,4mm, 15b=23,6mm, 15c=18,3mm
			D							
			L							
										Bd=46mm, Bp=46,7mm, GL=88mm
		2								
										opseg=80mm
			D							
										Bd=25,8mm
			L							
		1	L							
			D							
			D							SLC=23,2mm
			L							Bp=25,6mm
	M3-N	3	L							
			L							Bd=24,3mm
	M3-N	2	L							
			L							
			L							
		2	D							
									DA PAT	GL=65,7mm, Bp=30,4mm, Bd=33,1mm
			L				M			SEPT APERT
			L							
		3	L							8=48mm
		1								
			D							
		2	D							
			L							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4668	3962	O/C/C			1	R	DI		
4669	3216	SSF							C
4669	3216	BT			1	MC	PDI		
4670	3516	NN			1	DOKO	DI		
4671	4660	S.sp.			1	MC	MCIII		
4671	4660	S.sp.			1	DOKO	DI		
4671	4660	BT			1	MC	Ddi		
4671	4660	BT			1	H	DI		
4671	4660	BT			2	COS	COR		
4671	4660	BT			1	T	DI		
4671	4660	BT			1	H	Ddi		
4672	4129	CE		DA	1	MAN	RAMAN		
4672	3212	O/C/C			1	H	DDI		
4672	3212	O/C/C			2	MCMT	DI		
4672	3212	BT			1	P	DI		
4672	3212	BT			2	COS	COR		
4672	3212	BT			1	T	DI		
4672	3212	BT			1	VER	COR		
4672	2976	BT			1	COS	COR		
4672	2976	BT			1	T	DI		
4679	3211	BT			1	KG			
4679	3211	BT			1	VER	COR		
4679	3211	BT			2	H	DI		
4679	3211	BT			2	MC	DI		
4679	3211	S.sp.			1	T	DDI		
4679	3211	S.sp.			1	MC	MCIII		
4679	3211	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
4679	3211	S.sp.			2	SCA	COR		
4679	3211	S.sp.			1	KG			
4679	3211	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M2
4679	3211	O/C/C			4	MAN	COR		
4679	3211	O/C/C			1	R	DI		
4685	4392	S.sp.			1	P	PACET		
4685	4392	S.sp.			1	COS	COR		
4685	4392	S.sp.			1	P	PIL		
4685	4392	S.sp.			1	F	DI		
4685	4392	S.sp.			1	SCA	COR		
4686	3013	O/C/C			1	H	DI		
4691	3221	O/C/C		DA	1	R	PDI		
4691	3215	O/C/C							M
4691	3215	O/C/C			1	F	DI		
4691	3215	CE			1	T	DI		
4691	3215	CE		A	1	VER	VERTH	A	
4691	8240	BT			1	MT			
4691	8240	BT			1	COS	COR		
4691	8240	S.sp.			1	TALUS			
4691	8240	S.sp.			1	TALUS			
4691	8240	S.sp.			1	U			
4691	8240	S.sp.			1	SCA	COR		
4691	4781	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
4691	4781	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
4691	4781	S.sp.			1	DOKO	DI		
4691	4781	CC			1	MT	PDI		
4691	4781	CC			1	MT	PDI		
4691	4781	CC			1	F	CAPF		
4691	2902	CE			1	U	Pdi		
4691	2902	CE			1	T	DDI		
4691	2902	CE			1	SCA	COR		
4691	2902	CE			1	VER	COR		
4691	2902	CE			1	T	DI		
4691	2902	CE			1	U	Pdi		
4691	2902	CE			12	COS	COR		
4691	2902	CE			1	SCA	COR		
4691	2902	CE			1	VER	ARC	SPINA	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1					O	M		
		L							Bp=50,6mm
		D							
		D							
		L							
									GL=app. 210mm
					V				
		D							Bd=31,4mm
		D							
		L							
									Bd=28,2mm
		L							
		D							
		L							
		D							
		D							
		D							Bp=28mm
	1								
		L							
		L							GL=app. 180mm
		L							GLI=38mm, GLm=36,7mm
		D							GLI=41mm, GLm=37mm
	2								
		L							Bp=21mm
		D							Bp=21mm
									2r=21,9mm
		L							
		L							Bd=51mm
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4691	2902	CE			1	T	DI		
4691	2902	CE			1	DOKO	DI		
4691	2902	CE			2	VER	AA		
4691	2902	CE			1	MAN	RAMAN		
4691	2902	S.sp.			3	SCA	CCOR		
4691	2902	S.sp.			1	T	DDI		
4691	2902	S.sp.			1	CALCANEUS			
4691	2902	S.sp.			1	MAN	COR		
4691	2902	S.sp.			1	PH	PHI		
4691	2902	S.sp.			1	F	DI		
4691	2902	S.sp.			1	F	Ddi		
4693	3624	O/C/C		DA	1	COS	COR		
4693	3214	BT			2	R	DI		
4693	3214	BT			1	VER	VERTH	ARC	
4693	3214	S.sp.			1	T	DDI		
4693	3214	S.sp.			1	MC	MCV		
4693	3214	O/C/C			1	F	DI		
4693	3214	O/C/C			1	COS	COR		
4693	3214	CH			1	MC	DDI		
4693	3214	CH			1	H	DI		
4693	3214	CH			1	H	DI		
4693	3199	O/C/C			1	MC	DI		
4693	3199	BT			1	VER	VERC	UZD	
4693	3199	BT			1	COS	COR		
4693	3199	BT			1	T	DI		
4697	3369	CC			1	MT	DI		
4697	3369	S.sp.			1	CALCANEUS			
4697	3369	S.sp.			3	DOKO	DI		
4697	3369	O/C/C			1	COS	COR		
4697	3369	S.sp.			1	SCA	COR		
4697	3220	CE			2	MAN	ALVZ		M2,M3
4697	3220	CE			1	DOKO	DI		
4697	3220	O/C/C			1	KG	OSPARIET		
4697	3220	O/C/C							M
4697	3220	O/C/C			1	T	DI		
4697	3220	GG			1	R	DI		
4697	2967	O/C/C							M
4697	2967	VP			1	MC	Ddi		
4697	2967	S.sp.							I
4697	2967	BT			1	COS	COR		
4697	2967	BT			1	MC	DI		
4697	2967	BT			1	COS	COR		
4697	2967	O/C/C			1	R	DI		
4697	2970	S.sp.							I
4697	2970	S.sp.			1	SCA	CCCG		
4697	2970	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
4697	2970	S.sp.			1	KG	OSPALAT		
4697	2970	S.sp.			2	COS	COR		
4697	2970	BT			1	T	Pdi		
4697	2970	BT			4	T	DI		
4697	2970	O/C/C			1	H	Pdi		
4697	2978	CE							M
4697	2978	CE			1	MAN	COR		
4697	2978	S.sp.			7	T	DI		
4697	2978	S.sp.			1	H	DI		
4697	2973	O/C/C			1	MC	DI		
4697	2965	SSF			1	U	Pdi		
4697	2965	SSF							C
4697	2965	SSF							I
4697	2965	SSF			2	SCA	CCOR		
4697	2965	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1
4697	2965	S.sp.			1	R	DI		
4697	2965	S.sp.			1	R	DI		
4697	2965	BT			1	KG	OSZYGO		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							SLC=21,9mm
			L							Bd=29,5mm
			L							
			L							
							DO 6 MES			
			D							
			L							Bd=28,9mm
			L							
										Bd=26,1mm
										Bd=25,1mm
			L							GL=12,82mm, Bp=23,4mm, Bd=25,4mm
			L							
			L							
			D							
			L							GL=app.75mm
		2	D							
		1								
		1								
		1								
		2								
			D							SLC=21,1mm, GLP=30,2mm, LG=24,6mm
			D							
			D							
			L				M			
		1								
			D				O	M		
		2			DA		O	M		
		2			DA					
			L							
		2	D							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4697	2965	BT			1	T	DI		
4697	2965	BT			1	H	Pdi		
4697	2965	BT			1	R	DI		
4697	2965	O/C/C			1	MC	DI		
4697	2965	O/C/C			1	MAN	COR	FORMEN	
4697	2965	O/C/C			1	MT	DI		
4697	2965	O/C/C			1	F	DI		
4697	2965	O/C/C			1	R	DI		
4697	2904	S.sp.			1	O	Pdi		
4697	2904	S.sp.							I
4697	2904	S.sp.			1	U	Pdi		
4697	2904	S.sp.			1	CALC	BREZ TUBERC		
4697	2904	BT			1	COS	COR		
4697	2904	BT							M
4697	2904	BT			1	MC	DI		
4697	2904	BT			1	MAN	COR		
4697	2904	BT			2	MC	DI		
4697	2904	BT			1	F	DI		
4697	2904	BT			1	COS	COR		
4697	2904	O/C/C			1	MC	PDI		
4697	2969	S.sp.			1	H	DI		
4697	2969	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4697	2969	S.sp.							C
4697	2969	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
4697	2969	S.sp.			1	MAX	COR		P3,P4
4697	2969	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1
4697	2969	S.sp.			1	R	DI		
4697	2969	S.sp.			1	H	DI		
4697	2969	S.sp.							M1
4697	2969	S.sp.							C
4697	2969	S.sp.			2	COS	COR		
4697	2969	BT			1	PH	PHI		
4697	2969	BT		A	1	CALCANEUS			
4697	2969	BT			1	VER	VERC	AXIS	
4697	2969	BT			1	MC	PDI		
4697	2969	BT			3	H	DI		
4697	2969	BT			1	MCMT	DI		
4697	2969	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
4697	2969	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
4697	4782	BT			1	CORN			
4697	4782	O/C/C			1	COS	COR		
4697	4782	O/C/C			1	R	DI		
4697	4778	BT			1	R			
4697	4778	S.sp.			1	H	Ddi		
4698	3278	BT		DA	1	MC	DDI		
4698	3278	BT		DA	2	F	DI		
4698	3278	S.sp.		DA	1	P			
4698	3278	S.sp.		DA	1	H	DI		
4698	3278	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
4698	3278	O/C/C		DA	1	T	DDI		
4699	2974	BT			1	MT	DI		
4699	2974	S.sp.			1	T	DDI		
4699	2974	O/C/C			1	SCA	COR		
4699	2974	O/C/C			1	COS	COR		
4699	3228	VP			1	VER	COR		
4700	3407	BT			3	DOKO	DI		
4700	3407	BT			1	COS	COR		
4700	3378	VP			1	COS	COR		
4700		BT			1	MAN	COR		P1-M3
4704	3152	O/C/C			3	DOKO	DI		
4704	3152	O/C/C			1	MC	DI		
4704	3152	O/C/C			1	F	DI		
4706	4817	VP			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		D							
		L							Bp=18,2mm
		L							
		L							
		L							
	1								
		D							
		D				M			
	1								
		D							Bp=19,6mm
		D							GL=app. 160mm
		D							
	1		DA						
		L							
	2								
	1								
		D							
		L							
	1					S			
	1			DA					
									GL=59,1mm, Bp=26,4mm, Bd=22,1mm
									GB=45,6mm
		L							
		D							
	3	D							
					OBDELAN				
		L							
		L							
									Bd=58,4mm
		L							
		D				M			
		D							
		D							Bd=27,3mm
		L							Bd=27,6mm
		L				M			SLC=14mm
	6	D							15a=67,2mm, 15b=42,5mm, 15c=32,8mm, 8=75,7mm, 9=46,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4706	4817	VP			1	H	DI		
4706	4817	S.sp.			2	COS	COR		
4706	4817	O/C/C			1	T	Pdi		
4706	4817	O/C/C			2	MC	DI		
4706	4817	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
4706	4817	S.sp.			1	DOKO	DI		
4706	4817	O/C/C			5	DOKO	DI		
4706	4814	BT			1	T	DI		
4707	4058	VP			1	COS	COR		
4708	4664	O/C/C			1	DOKO	DI		
4708	4664	O/C/C			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
4716	4716	VP			1	DOKO	DI		
4716	4716	S.sp.			1	H	DDI		
4723	3048	BT			1	CALC			
4723	3159	BT			1	P	PIL		
4723	3159	S.sp.			1	COS	COR		
4723	3159	S.sp.			1	TALUS	COR		
4740	3529	NN			1	PLKO			
4742	3510	S.sp.			1	MAN	COR		
4742	3510	S.sp.			1	DOKO	DI		
4747	3020	OA			1	CORN			
4747	3014	O/C/C			1	T	DDI		
4751	5058	EC			1	PH	PHI		
4751	5058	O/C/C			1	MC	DI		
4751	5058	CAF			1	R	Ddi		
4752	3155	BT			2	COS	COR		
4752	3155								I
4752	3155	S.sp.			1	MC	MCIII	PDI	
4755	3479	O/C/C		DA	1	H	DI		
4761	3482	BT		DA	1	SCA	CCG		
4761	3482	BT		DA	6	SCA	COR		
4762	3483	VP		DA	1	DOKO	DI		
4762	3483	VP		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
4762	4469	S.sp.		DA	1	U	DI		
4762	4467	BT		DA	1	U	DI		
4762	4468	S.sp.		DA	1	P	PACET		
4762	4468	S.sp.		DA	1	SCA	CCG		
4762	4468	S.sp.		DA	1	KG			
4762	4468	S.sp.		DA	1	MT	MTII		
4762	4468	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4762	4468	O/C/C		DA	1	MCMT	DI		
4762	4468	BT		DA	1	MCMT	DDI		
4762	4468	BT		DA	4	MCMT	DI		
4762	4468	BT		DA	1	H	Ddi		
4764	4433	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
4764	4433	VP		DA	1	MC	DI		
4764	4431	O/C/C		DA	3	COS	COR		
4764	4431	O/C/C		DA	1	KG			
4764	4434	S.sp.		DA	2	KG			
4764	4434	S.sp.		DA	1	COS	COR		
4764	4434	S.sp.		DA	3	DOKO	DI		
4764	4434	S.sp.		DA	1	F	DI		
4764	4434	S.sp.		DA	1	COS	CCOR		
4764	4434	S.sp.		DA	1	CCOR	CCOR		
4764	4432	VP		DA	1	MT	DI		
4768	4329	O/C/C			1	COS	COR		
4768	4330	CH		A	1	MT	A		
4768	4330	CH			2	COS	COR		
4768	4330	CH			2	KG			
4768	4330	BT			1	F	DI		
4768	4330	BT			2	COS	COR		
4768	4330	BT			1	KG	OSZYGO		
4768	4330	BT			1	VER	AA		
4768	4330	BT		A	1	TALUS	A		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			D							
			L							
		6	L							8=51,6mm, 9=21,7mm
			D							
						OBDELANO				
			D							
			L							GL=139,9mm, GB=51,8mm, PATOLOGIA
			D							
						ODSEKAN V BAZI				47=150mm
			D							
										GL=93,4mm, Bd=47,3mm
			D							
			D							
		1								
			D							SLC=51mm
			D							
			D							
			L							
			D							
			L							LA=31,1mm
			L							LG=25mm, GLP=34mm
			L							
										Bd=65mm
			D							
			L							
			L							SLC=23,5
			D							Bp=18mm, Bd=21mm, GL=121mm
			D							
			D							
			L							GLI=62,2mm, GLm=57mm, Bd=41,8mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4768	4330	S.sp.			1	MAN	COR		C-M1
4769	3019	BT			1	MC	PDI		
4769	3019	BT			1	P	ZELO FRAGMENTIRANO		
4769	3019	BT			1	DOKO	DI		
4769	3019	S.sp.			1	COS	CCOR		
4772	3151	O/C/C			2	H	DI		
4792	3478	VP		DA	1	SCA	COR		
4792	3478	VP		DA	1	DOKO	DI		
4792	3478	CE		A					M1
4792	3478	CE		DA	3	DOKO	DI		
4792	3478	CE		DA	1	VER	COR		
4792	3478	CE		DA	1	MAN	ALVZ		
4792	3478	O/C/C		DA	1	COS	COR		
4792	3480	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4792	3480	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
4792	3480	S.sp.		DA	7	MAN	COR		
4792	3480	S.sp.		DA	1	P	PIL		
4792	3480	S.sp.		DA	1	U	DI		
4792	3480	S.sp.		DA	1	P	PIL		
4792	3480	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M3
4792	3480	S.sp.		DA	1	H	DI		
4792	3480	S.sp.		DA	1	VER	COR		
4792	3480	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
4792	3480	GG		DA	1	R	PDI		
4792	4116	O/C/C		DA	1	MAN	COR		P1-M2
4792	4116	O/C/C		DA	1	MT			
4792	4332	S.sp.			1	MAN	COR		
4792	4350	VP			1	COS	COR		
4792	4351	BT			2	COS	COR		
4792	4351	BT			2	DOKO	DI		
4792	3149	VP			2	COS	COR		
4792	3149	VP			2	DOKO	DI		
4792	3150	BT			1	CALC			
4792	3150	BT			1	MT	PDI		
4792	3150	BT			1	DOKO	DI		
4792	3150	S.sp.			1	U	DI		
4792	3150	S.sp.							C
4792	3150	S.sp.			1	P	PACET		
4792	3150	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
4793	4331	BPBT			1	COS	COR		
4793	4331	EC			2	COS	COR		
4793	4331	O/C/C			1	DOKO	DI		
4794	3481	VP		DA	1	COS	COR		
4802	4787	ZVER			1	DOKO	DI		
4805	5017	O/C			1	H	DI		
4805	5017	O/C			1	F	DI		
4805	5017	VP			1	DOKO	DI		
4807	4270	S.sp.			1	SCA	CCG		
4807	4270	S.sp.			1	DOKO	DI		
4807	4270	O/C/C			1	MAN	COR		M2,M3
4807	4270	BT			3	DOKO	DI		
4808	4789	CC			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
4808	4789	CC			1	MAN	RAMAN		
4808	4789	CC			1	MT	PDI		
4808	4789	S.sp.			1	H	DDI		
4808	4789	BT			1	CALC			
4810	4697	CE			5	MAN	COR		
4810	4697	CE							M
4810	4697	CE			4	DOKO	DI		
4810	4697	S.sp.			1	SCA	CCG		
4810	4697	S.sp.			2	DOKO	DI		
4810	4697	S.sp.			1	H	DDI		
4810	4697	S.sp.			1	MAN	COR		
4810	4697	S.sp.			1	R	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	6	D							
		L							Bp=53,4mm, GL=app. 196,7mm
		D							
	1			DA					
		D							Bp=25,6mm
		L							
		D							
	1	D							
		L							
		D							
		L							
		L							Bp=25,2mm
		D							
		L							
		D							
		L							
	1								
		L							
		L							
		D							LG=32,3mm
	2								
		D							
		L							
		L							Bp=21,4mm
		L							Bd=38mm
		L							GB=45mm
		D							
	1								
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4810	4697	S.sp.			2	DOKO	DI		
4810	4697	S.sp.			1	COS	COR		
4810	4697	S.sp.			1	FI	DI		
4811	3436	VP		DA	1	P	PIL		
4811	4786	O/C			1	MAN	COR		
4811	4786	VP			1	COS	COR		
4811	4788	S.sp.			1	MAX	COR		P2,P3,M1,M2
4811	4788	S.sp.			4	DOKO	DI		
4811	4788	S.sp.			1	T	DDI		
4811	4788	BT			1	MT	PDI		
4811	4788	BT			1	PH	PHIII		
4811	4788	BT			1	VER	VERC	ARC	
4811	4788	BT			1	VER	VERC	COR	
4811	4788	BT			1	PH	PHI		
4811	4788	BT			1	PH	PHI		
4811	4788	BT			6	COS	COR		
4811	4788	BT			4	VER	ARC	SPINA	
4811	4788	S.sp.			2	COS	COR		
4811	4788	BT			1	PLKO			
4811	4788	CH			1	MC	DI		
4811	4788	CH			1	F	DI		
4811	4788	CH			1	MC	DI		
4813	4783	ZVER			1	COS	COR		
4816	4121	O/C/C		DA	3	COS	COR		
4816	4093	BT		DA	1	COS	COR		
4816	4094	BT		DA	1	U	PDI		
4816	4094	BT		DA	1	VER			
4816	4094	O/C/C		DA	1	COS	COR		
4816	4283	S.sp.			1	H	DDI		
4816	4283	S.sp.			1	COS	COR		
4816	4283	S.sp.			1	T	DI		
4818	4193	O/C/C		DA	1	R	DI		
4818	9684	O/C/C			1	T	DI		
4821	3937	BT			1	T	DI		
4821	3937	BT			1	T	Ddi		
4821	3937	BT			1	DOKO	DI		
4821	3937	S.sp.			1	R	DI		
4822	3435	EC		DA	1	SCA	COR		
4822	4191	S.sp.		DA	1	U	DI		
4822	4191	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
4822	4191	S.sp.		DA	1	COS	CCOR		
4822	4191	S.sp.		DA	1	R	DI		
4822	4191	O/C/C		DA	1	R	DI		
4822	5842	BT			3	SCA	COR		
4822	5842	BT			1	MC	PDI		
4822	5842	BT			1	MCMT	DI		
4822	5842	BT			1	T	DDI		
4822	5842	BT			1	MC	DI		
4822	5842	S.sp.			1	U	DI		
4822	3203	BT			1	SCA	CCOR		
4822	3934	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	M2,M3
4822	3934	BT			3	MAN	COR		
4822	3934	BT			1	KG	UZ ROG		
4822	3934	O/C/C			1	T	DI		
4822	3934	CE			1	MT	PDI		
4822	3934	CE			1	R	DI		
4822	3934	CE			1	U	DI		
4822	3934	BT			1	CALCANEUS			
4822	3934	S.sp.			1	SCA	CCOR		
4822	3939	EC			1	T	Pdi		
4822	3939	EC			1	VER	VERC		
4822	3939	EC			1	VER	VERL		
4822	3939	EC							M
4822	3939	BT			1	SCA	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			L			VREZI				
		4	D							
			L							Bd=37mm
			D							Bp=42,4mm
										Ld=56,2mm
										Bd=26,3mm, Bp=27mm, GL=52,7mm
										Bp=20,5mm, Bd=27,5mm, GL=37mm
			D							
						Ž				
			L							
										Bd=36,5mm
			L							
			L							
			L							
			L							
			D							
			D							
			L							
			L							Bp=53,1mm
			D							
			L							
			D							
			L							SLC=50,8mm
		2	L							
			L							
			D							Bp=35mm
			L							GB=32mm
			D							SLC=22,4mm, LG=25mm, GLP=31,5mm
			L							
		1								
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4822	3939	BT			3	MAN	COR		P3-M2
4822	3939	BT			1	VER	COR		
4822	3939	BT			1	CALC			
4822	3939	BT			1	COS	COR		
4822	3939	BT			6	MAN	ALVZ		
4822	3939	BT			1	MAN	COR		
4822	3939	BT			1	DOKO	DI		
4822	3939	BT			1	P	PACET		
4822	3939	S.sp.			1	SCA	COR		
4822	3939	S.sp.			1	T	DI		
4822	3939	S.sp.			1	COS	COR		
4822	3939	S.sp.			1	VER	COR		
4822	3939	O/C/C			1	MAN	COR		M3
4822	3939	O/C/C			1	F	DI		
4822	3939	O/C/C			1	R	PDI		
4822	3939	O/C/C			1	MC	PDI		
4822	4289	BT			1	SCA	CCCG		
4822	4289	BT			1	DOKO	DI		
4822	4289	BT			2	COS	COR		
4822	4289	BT			4	DOKO	DI		
4822	4289	BT			1	U	DI		
4822	4289	S.sp.			1	P	PIL		
4822	4289	O/C/C			1	DOKO	DI		
4822	4290	S.sp.			1	H	Ddi		
4822	4290	S.sp.			1	SCA	COR		
4822	4290	S.sp.			7	DOKO	DI		
4822	4290	S.sp.			1	VER	COR		
4822	4290	S.sp.			1	SCA	COR		
4822	4290	S.sp.							M
4822	4290	S.sp.			1	F	DI		
4822	4290	O/C			1	R	PDI		
4822	4290	O/C			2	COS	COR		
4822	4290	O/C			3	DOKO	DI		
4822	4290	BT			1	H	DI		
4822	4290	BT			1	MCMT	Ddi		
4822	4290	O/C/C			1	T	DI		
4822	4279	VP			2	SCA	COR		
4822	4279	VP			1	F	DI		
4822	4279	VP			1	KG			
4822	4279	BT			1	MAN	COR		P2
4822	4279	BT			1	DOKO	DI		
4822	4279	O/C/C			1	MAN	COR		
4823	4285	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
4826	3437	S.sp.		DA	1	R	DI		
4826	3437	S.sp.		A	1	TALUS			
4826	3437	S.sp.		DA	1	VER	COR		
4826	4103	O/C/C		DA	1	MAN	COR		P2-M2
4826	4103	O/C/C		DA	4	PLKO			
4826	4102	BT		DA	1	R	DI		
4826	4102	BT		DA	1	SCA	COR		
4826	4102	BT		DA	1	P	PIL		
4826	4102	BT		DA	1	TALUS			
4827	3213	CE			1	SCA			
4827	3213	CE			1	U	DI	UZD	
4827	3213	O/C/C			1	F	DI		
4827	4269	BP			1	SCA	COR		
4827	4269	BP			2	SCA	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
4827	4269	BP							M
4827	4269	BP			1	DOKO	DI		
4828	4287	VP			1	VER	COR		
4829	3275	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
4829	3275	S.sp.		DA	1	VER	COR		
4829	3496	O/C/C			1	SCA	COR		
4829	3496	O/C/C			2	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	3								
		L							GB=42mm
		D							
									SLC=24,1mm
		L							
	1	D							
		D							Bp=26mm
									Bp=23,9mm
		L							SLC=58,7mm, LG=57mm, GLP=53mm
		L							
		L							
		D							
									GL=app,100mm
	2								
		D							
		D							
		D							
		D							
	1								
		D							
		D							
		D							GLI=38mm, GLm=37,7mm,Bd=23,9mm
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							GLI=66mm, GLm=61,4mm, Bd=40,2mm
					FOTO KL				GLP=52mm, LG=43,4mm, SLC=40,9mm
		L							
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4829	4265	BT			1	SCA	CCCG		
4829	4265	O/C			8	SCA	COR		
4829	4264	S.sp.			1	H	DDI		
4829	4264	S.sp.			1	F	PDI		
4829	4264	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
4829	4220	BT			1	MT	DI		
4829	4220	BT			1	COS	COR		
4829	4220	NN			2	PLKO			
4829	4220	NN			2	DOKO	DI		
4829	4220	S.sp.			1	R	DI		
4829	4220	S.sp.			1	CALCANEUS			
4829	4228	NN			1	DOKO	DI		
4829	4221	O/C/C			2	SCA	COR		
4829	4221	O/C/C			3	VER	COR		
4829	4284	O/C/C			3	DOKO	DI		
4829	4222	S.sp.			1	DOKO	DI		
4829	4222	S.sp.			1	P	PACET		
4829	4261	O/C/C			1	DOKO	DI		
4829	4260	S.sp.			3	DOKO	DI		
4829	4260	S.sp.			1	H	Ddi		
4829	4260	S.sp.			2	SCA	COR		
4829	4260	S.sp.			1	CALCANEUS			
4829	4252	EC		A	1	MC	A		
4829	4252	EC			1	U	Pdi		
4829	4252	O/C/C			1	MAN	COR		
4829	4252	O/C/C			1	H	Ddi		
4829	4252	O/C/C			1	R	PDI		
4829	4252	O/C/C			1	F	Ddi		
4829	4252	S.sp.			1	KG			
4829	4252	S.sp.			1	MAX	COR		
4829	4252	S.sp.							C
4829	4252	BT							M3
4832	3303	CE		DA	1	SCA	COR		
4832	3303	CE		DA	4	COS	COR		
4832	3303	CC		DA	1	MAN	COR		P2-M3
4832	3303	CC		DA	1	COS	COR		
4832	3303	CC		DA	1	MAN	COR		
4832	3303	CC		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
4832	3303	BT		A	1	R			
4832	3303	BT		DA	1	COS	COR		
4832	4192	VP		DA	6	DOKO	DI		
4832	8828	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
4832	8828	S.sp.			2	KG			
4832	8828	S.sp.			1	COS	COR		
4832	8828	VP			1	R	DI		
4832	8828	O/C/C			1	VER	COR		
4856	4637	BT			6	DOKO	DI		
4856	4637	BT			1	SCA	COR		
4856	4637	BT			1	VER	COR		
4864	4090	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
4871	3274	S.sp.		DA	1	COS	COR		
4871	3260	VP		DA	2	COS	COR		
4871	3260	O/C/C		DA	1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
4871	3260	O/C/C		DA	1	T	DDI		
4871	3907	CE			1	MAN	COR		
4871	3907	CE			4	MAN	COR		
4872	4130	VP		DA	3	DOKO	DI		
4892	4091	S.sp.		DA					I
4892	4091	O/C/C		DA	3	COS	COR		
4892	4091	O/C/C		DA					M3
4910	3273	CE		DA	1	SCA	COR		
4910	3184	VP			3	COS	COR		
4910	3178	BT			1	MC	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			D							Bd=31,8mm
			L							Bp=40,6mm, Dp=56,1mm
			D							
			D							GL=56,5mm, GB=18mm
			L							
			L							
										GL=235mm, Bp=47,8mm, Bd=46mm
			L							
			L							Bd=27mm
			L							Bp=27,1mm
			L							Bd=28mm
		1								
		1			DA					
			L							
		5	D				O-S			9=19,8mm, 15a=32,3mm, 15b=21,9mm, 15c=18mm, 7=67,9mm
			D							
			L							
			D			VREZI				
			L				M			
			L							
		2								
		1								
			L							
			L							Bp=66,5mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
4910	3178	BT			1	R	Pdi		
4910	3178	O/C/C			1	H	DI		
4910	3178	S.sp.			1	COS	CCCG		
4910	3178	S.sp.			1	COS	CCOR		
4910	3178	S.sp.			1	MC	DI		
4910	3178	S.sp.			1	R	DI		
4914	4062	CH			1	MAN	COR		P1,P,m1,M1,M2
4914	4062	VP			1	MT	DI		
4917	3186	BT			1	F	DDI	EPICONDY	
4918	3180	S.sp.			1	T	DI		
4918	3180	BT			1	F	DI		
4918	3180	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
4918	3180	O/C/C			1	SCA	COR		
4922	3192	O/C/C			1	F	Pdi		
4922	3192	GG		A	1	U	A		
4922	3192	GG		A	1	R	A		
4922	3192	S.sp.			1	MT	MTII		
4922	3192	MALI GLODAVAC			1	COS	COR		
4922	3192	MALI GLODAVAC			1	DOKO	DI		
4924	3194	BT			1	F	DI		
4931	9429	S.sp.			1	COS	COR		
4931	9429	S.sp.			1	MAX	COR		
4931	9429	S.sp.							M3
4931	9429	S.sp.							M2
4949	3977	BT			1	F	PDI		
4949	3977	BT		DA	1	TALUS	COR		
4957	3195	S.sp.			1	H	DDI		
4959	3266	O/C/C		DA	1	HYO			
4959	3266	O/C/C		DA	3	DOKO	DI		
4959	3266	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
4967	3185	BT			1	OT	OCT		
4967	3185	BT			1	P	PIL		
4967	3185	O/C/C			2	COS	COR		
4999	9557	BT			1	CALCANEUS			
4999	9557	O/C/C							M
5000	3246	BT		DA	1	MAN	COR		
5000	3246	BT		DA	1	COR	COS		
5000	3246	BT		DA	2	CORN			
5000	3246	BT		DA	1	PH	PHI		
5000	3246	BT		DA	2	COS	COR		
5000	3246	BT		DA	1	DOKO	DI		
5000	3246	BT		DA	1	R	DI		
5002	1620	SSF							C
5002	1620	SSF		DA	2	DOKO	DI		
5002	1620	VP		DA	2	COS	COR		
5004	3244	BT		DA	1	MC	DDI		
5004	3244	BT		DA	8	MC	DI		
5004	3244	BT		DA	1	H	DDI		
5004	3244	BT		DA	1	SCA	CCG		
5004	3244	BT		DA	1	COS	COR		
5004	3244	BT		DA	1	T	DDI		
5004	3244	O/C/C		DA	1	MT	DI		
5004	3244	CE		DA	1	DOKO	DI		
5004	3244	CE		DA	1	SCA	CCG		
5004	1616	BT			2	H	DI		
5004	1616	BT			1	H	DDI		
5004	1616	BT			1	CALCANEUS			
5004	1616	BT			1	CALCANEUS			
5004	1616	BT			4	DOKO	DI		
5004	1616	BT			1	SCA	COR		
5004	1616	BT			1	KG	OSZYGO		
5004	1616	CE			1	U	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			D							SLC=24,5mm, GLP=33mm, LG=23,1mm DHA=169mm
			L							SLC=20,6mm
			L							
		5	D							
			L							
			L							
			D				M			
			L							
			L							
			D							
			D							
	M3-N	1								
		1								GL=22,6mm
			D							
			L							
			L							Bd=35,1mm
			D							
			D							GL=59,4mm
			D							
			L							GB=39,3mm
		1								
			D							
						VREZI				
										GL=54,9mm, Bp=28,1mm, Bd=25,9mm
			L							
		1								
										Bd=52mm
			L							
			L							LG=49,8mm
			L							
			L							LG=60,6mm
			D							
			D							
			D							GL=124,5mm
			L							GB=37,9mm
			L							
			L				M			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5004	1616	S.sp.			1	U	DI		
5004	1616	S.sp.			3	DOKO	DI		
5004	1616	S.sp.			2	COS	COR		
5004	1347	VP			1	MAN	COR		
5004	1347	VP			2	DOKO	DI		
5004	1363	O/C/C			1	DOKO	DI		
5004	8479	BT			1	H	Ddi		
5004	4718	BT			1	U	Pdi		
5004	4718	BT			1	DOKO	DI		
5004	4718	BT			1	COS	COR		
5004	4718	O/C/C			1	T	Pdi		
5004	4719	EC			1	MAX	COR		
5004	4719	EC							P,M?
5004	4719	EC			2	MAN	ALVZ		
5004	4719	EC			1	MAN	RAMAN		
5004	4719	EC			1	DOKO	DI		
5004	4719	S.sp.			1	R	DI		
5004	3144	BT			1	COS	COR		
5004	3144	O/C/C			1	COS	COR		
5004	1363	O/C/C			1	DOKO	DI		
5006	1619	CE		DA	1	MC	PDI		
5006	1619	CE		DA	1	MAN	COR		
5006	1619	CE		DA	3	COS	COR		
5006	9279	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
5006	9279	O/C/C			1	COS	CCOR		
5006	8899	O/C/C			2	DOKO	DI		
5006	4727	BT			1	MAN	COR		M3
5006	4727	BT			1	VER	ARC	SPINA	
5007	2729	CAF			1	U	Pdi		
5007	2728	BT			1	MAN	COR		P1-P3
5007	2728	BT			1	MAN	COR		
5007	2728	BT			3	F	DI		
5007	2728	O/C/C			2	DOKO	DI		
5007	1934	S.sp.			1	MAN	COR		M3,M2
5007	1934	S.sp.			1	MAX			P4-M2
5007	1934	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
5007	1934	S.sp.			1	T	DI		
5007	1934	BT			1	H	DI		
5007	1934	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
5007	1934	O/C/C			4	COS	COR		
5008	4425	VP		DA	1	KG	OSFRON		
5008	4416	S.sp.		DA	1	MAX	COR		C,P2-P4,M1
5008	4421	O/C/C		DA	1	T	DI		
5008	4421	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
5008	4421	O/C/C		DA	1	MAN	ALVZ		
5008	4421	O/C/C		A					M
5008	4424	O/C/C		DA	1	R			
5008	4441	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
5008	4422	S.sp.		DA	1	FI	DI		
5008	4422	S.sp.		DA	1	MAN			
5008	4422	O/C/C		DA	1	COS	COR		
5008	4423	BT		DA	1	PH	PHIII		
5008	4423	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M2,M3
5008	4423	S.sp.		DA	1	MAX	COR		P4-M3
5008	4423	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
5008	3254	O/C/C		DA	1	COS	COR		
5008	3247	S.sp.		DA	1	H	DDI		
5008	3242	BT		DA	1	OT	OCT		
5008	3275	VP		DA	1	DOKO	DI		
5008	3275	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
5008	3297	S.sp.		DA	1	MAN	COR		M3
5008	3297	S.sp.		DA	1	KG	OSTEMP		
5008	1630	S.sp.							I
5008	1345	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		D							
	2								
									Bp=48,9mm
	1	L							
	3	D							9=44,1mm, 15c=30,6mm
		L							
	2	L							
	3	L							
		L							
		D							
	6	D							
	4	L							
		D							
		D							
	1								
									Ld=56,1mm
	2	D							
	4	D							
		D							Bd=43,8mm
									GB=52,3mm
	1	L							
	1			DA					
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5008	1345	S.sp.			1	P	PACET		
5008	1345	S.sp.			1	MAN	COR		M1
5008	1345	BT			1	COS	COR		
5008	1345	BT			1	MAN	ANGMAN		
5008	1345	BT			1	KG			
5008	1345	BT			1	MT	PDI		
5008	1345	O/C/C			3	COS	COR		
5008	1345	O/C/C			1	R	PDI		
5008	1345	O/C/C			1	R	PDI		
5008	2303	BT			1	MT	DI		
5008	2303	O/C/C			1	COS	COR		
5008	2741	CE			1	MAN	COR	ANGMAN	P1,P2,m1,M1
5008	2741	S.sp.			1	H	DDI		
5008	2741	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
5008	2741	S.sp.			1	H	DI		
5008	2741	O/C/C			1	T	PDI		
5008	2741	O/C/C			2	T	DI		
5008	2741	O/C/C			1	COS	COR		
5008	2741	O/C/C			1	VER	COR		
5008	2598	BT			1	MT	DI		
5008	2598	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
5008	2598	S.sp.			1	MAN	RAMAN		P3-M3
5008	2598	S.sp.			1	H	DI		
5008	2598	O/C/C			1	COS	COR		
5008	6092	S.sp.			1	MC	MCIII		
5008	6092	S.sp.			1	MAN	COR		M2
5008	6092	S.sp.			1	VER	COR		
5008	6092	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
5008	6092	O/C/C			1	MT	DI		
5008	6092	O/C/C			2	DOKO	DI		
5008	6092	BT		DA	1	CALCANEUS			
5008	6092	BT			2	COS	COR		
5008	1600	O/C/C			1	COS	COR		
5008	1600	S.sp.			1	H	DDI		
5008	1600	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
5008	1600	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
5008	1600	S.sp.			1	H	DI		
5008	1600	S.sp.			2	COS	COR		
5008	1600	S.sp.			1	MAX	OSPALAT		
5008	1600	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
5008	1600	O/C/C			1	MAN	COR		
5008	1600	O/C/C			4	COS	COR		
5008	1600	O/C/C			1	R	PDI		
5008	8177	S.sp.			1	MAX	COR		C
5008	8177	S.sp.							P
5008	8177	S.sp.			1	MAX	COR		
5008	7244	O/C/C			1	DOKO	DI		
5008	4831	S.sp.			2	DOKO	DI		
5008	4831	S.sp.			1	R	DI		
5008	4676	S.sp.			1	P	PIL		
5008	4676	S.sp.			3	COS	COR		
5008	4677	VP			1	MCMT	DI		
5008	4678	VP			1	T	DI		
5008	4680	O/C/C			1	MAN	COR		
5008	4680	O/C/C			1	DOKO	DI		
5008	4680	VP			1	MC	Ddi		
5008	2891	NN			2	MAN	COR		
5008	2765	BT			1	MT	Ddi		
5009	3146	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
5009	3146	O/C/C			1	COS	COR		
5011	1366	BP			1	PH	PHI		
5011	1366	BP			1	PH	PHI		
5013	1622	BT		DA	1	VER	SPINA		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							LA=30,1m
		1					M			
										Bp=47,1mm
			L							Bp=25,6mm
			D							
			D							
			L							
			D							
			D							
			L							
			L							
			L							
		4	D							8=64,1mm, 16c=41,9mm, 16b=33,5mm
			L							
			D							
		1								
			D							
			D							
						Ž				
			L							Bd=38mm
			D							
			L							
			L							15a=21,6mm, 15b=24,4mm, 9=21,1mm, 8=50,9mm, 7=72,7mm
			L							Bp=26,1mm
		1	D							
		1								
			L				M			
			D							
			D							
			D							
							M			
										GL=69,4mm, Bp=37mm, Bd=37mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5013	1622	AVES		DA	1	DOKO	DI		
5013	3142	BT			1	CORN			
5014	3250	S.sp.		DA	1	VER	COR		
5014	2033	VP			1	P	PIL	COLL	
5014	2031	O/C/C			1	PLKO			
5014	2230	CC			1	MC	PDI		
5014	2230	CE			1	SCA	CCG		
5014	2230	CE			1	MAN	ANGMAN		
5014	2739	VP			1	MAN	RAMAN		
5014	7299	VP			1	COS	COR		
5014	4721	S.sp.			1	MT	MTIII		
5014	4721	S.sp.			1	PLKO			
5020	5590	VP			1	DOKO	DI		
5034	4723	CC			1	MT	PDI		
5034	4723	CE			1	MT	DI		
5034	4723	CE			4	MT	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
5034	4723	CE			4	SCA	COR		
5043	4731	S.sp.			1	COS	COR		
5043	4731	S.sp.			1	SCA	COR		
5043	4731	O/C/C			1	MC	DDI		
5043	4731	O/C/C			1	MT	MTIII		
5043	4731	BT			12	DOKO	DI		
5043	4731	BT			1	P	PACET		
5043	4731	BT			1	R	DI		
5043	4731	BT			1	COS	COR		
5043	4731	BT			1	MAN	COR		P1,P2
5043	4731	BT			1	H	CAPH		
5046	4720	O/C/C			4	COS	COR		
5051	4553	BT		DA	1	COS	COR		
5051	4553	BT		DA	1	CORN			
5051	4553	BT		DA	1	COS	COR		
5051	4553	O/C/C		DA	1	COS	COR		
5054	9106	VP			1	SCA	COR		
5063	2725	CAF			1	VER	VERC	ATLAS	
5063	2725	EC			1	U	Pdi		
5063	2725	BT			1	U	DI		
5063	2726	O/C/C			3	COS	COR		
5063	2726	S.sp.			3	SCA	COR		
5063	2726	BT			1	PH	PHI		
5069	4551	VP		DA	1	KG			
5070	2587	S.sp.			1	SCA	COR		
5107	2651	S.sp.			1	U	Pdi		
5107	2651	S.sp.			1	FI	DI		
5107	2651	BT			1	H	DDI		
5108	2649	O/C/C			1	MAN	COR		
5108	2649	CAF			1	U	Pdi		
5108	2649	CAF			1	H	DI		
5108	4712	CE			1	MAN	COR		P1-M3
5108	4712	CE			1	R	DI		
5108	4712	BT			1	U	Pdi		
5108	4712	BT			1	R	DI		
5108	4715	CAF			1	F	DI		
5108	4715	VP			1	VER	COR		
5108	4715	S.sp.			1	P			
5108	4715	BT			1	DOKO	DI		
5108	4716	BT							M
5108	4716	BT			1	COS	COR		
5108	4716	BT			1	DOKO	DI		
5108	4716	BT			1	T	DI		
5108	4716	BT			1	MAN	ALVZ		
5108	4716	CAF		A	1	R	A		
5108	4716	AVES			1	MT			
5108	4716	CE			1	DOKO	DI		
5117	3253	O/C/C		DA	1	COS	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										47=140mm, obseg=130mm
							M			
			D							
			D							BP=23mm
			L							LG=34,8mm
			L							
			L							
			L							Bp=18,8mm
			L							
			L							
			L							GL=app. 100mm
										Bd=29,5mm
			L							
			D							
			D							
		2	L							
										GL=40,8mm, GB=79,6mm, Lad=17mm
			L							
			L							
										GL=61mm, Bd=23,9mm
			L							SLC=24,5mm, LG=28,2mm
			L							
			D							
			D							DP=app.41mm, Bd=36,6mm, SD=15,2mm, GL=174mm
		6	D							8=74,4mm, 9=51,5mm, 7=122,2mm
			L							
			D							
		1								
			L							GL=202mm, BP=22,3mm
			D							Bd=28,3mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5117	3498	BT			1	U	DI		
5117	3398	NN			1	DOKO	DI		
5117	3370	NN		DA	1	KOST	ZELO FRAGMENTIRANO		
5117	5263	O/C/C			1	COS	COR		
5117	4730	O/C/C			1	MAN	COR		M2,M3
5117	5064	O/C/C			1	MCMT	DI		
5117	3957	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
5117	3957	O/C/C			1	P			
5119	1635	VP		DA	2	U	DI		
5119	1635	VP		DA	2	COS	COR		
5119	1362	S.sp.			1	MAN	COR		
5119	2724	O/C/C			1	COS	COR		
5119	1362	S.sp.			1	MAX	COR		P2-M2
5121	4547	S.sp.		DA	2	H	DDI		
5121	4547	S.sp.		DA	2	MC	DI		
5121	4547	VP		DA	1	T	DDI		
5121	4547	VP		DA	2	DOKO	DI		
5121	4547	CE		DA	1	PH	PHIII		
5126	1947	GG			1	MT	DI		
5126	1947	BT			1	T	DI		
5126	1947	BT			4	T	DI		
5126	1947	BT			3	DOKO	DI		
5126	1947	BT			3	COS	CCOR		
5126	1947	BT			1	MAN	RAMAN		
5126	1947	BT			1	CALCANEUS			
5126	1947	BT			1	P	PIL		
5126	1947	S.sp.			1	MC	MCII		
5126	1947	S.sp.			1	DOKO	DI		
5156	6541	CC			1	H	DI		
5156	6541	CC			1	COS	COR		
5156	6541	NN			1	VER	COR		
5156	6541	NN			1	COS	COR		
5170	4999	EC			1	R	DI		
5172	5858	VP			1	VER			
5172	5515	S.sp.							M1,M2,M3
5172	5515	O/C			1	COS	COR		
5172	5515	O/C			1	DOKO	DI		
5172	5528	O/C							M
5172	1256	S.sp.			1	SCA	COR		
5172	4896	CH			1	PH	PHIII		
5172	4896	CH			1	DOKO	DI		
5172	4896	CH			2	DOKO	DI		
5172	5359	VP			1	COS	COR		
5172	5359	VP			5	DOKO	DI		
5172	5359	O/C/C			1	COS	COR		
5172	5294	O/C/C			1	H	DDI		
5172	5294	O/C/C			2	DOKO	DI		
5172	5294	BT			1	PH	PHI		
5172	5358	VP			1	COS	COR		
5172	5358	O/C/C			1	MAN	COR		
5172	5358	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5172	5358	S.sp.			1	MT	MTIII		
5172	5358	O/C/C			1	F	DI		
5172	3114	BT			1	H	Ddi		
5172	3114	BT			1	DOKO	DI		
5172	3114	O/C/C			1	H	Ddi		
5180	4442	BT		DA	1	T	DI		
5180	4442	BT		DA	1	COS	COR		
5180	4442	BT		DA	1	DOKO	DI		
5180	4440	O/C/C		DA	1	MAN	COR		P2,P3,M2
5180	4440	O/C/C		DA	1	MT	DDI		
5180	4440	O/C/C		DA	1	MC	DI		
5180	4440	BT		DA	1	MCMT	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1	D							
		L							
					VREZI 2				
		L							
	5								
		L							
		D							
		D							
		D							
		D							
		L							
		L							GL=app:225mm
					Ž	VISOKA T, BIJELI			
	3								
	1								
		L							
					Ž				
									Bd=30,7mm
									Bd=23mm, Bp=26,7mm, GL=53,6mm
		L							7=73,3mm, 8=49,2mm, 9=24mm
		L							
		D							
		D							
		L							
		D							
	3	D							
		D							
						M			

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5180	4088	BP		DA	1	MAN	COR		
5180	5057	CH			1	KG	OSINTERPAR		
5180	6075	S.sp.			1	U	Pdi		
5180	4644	CE			1	DOKO	DI		
5180	4644	BT			1	MC	DI		
5180	5057	CH			1	CORN			
5180	5057	VP			1	DOKO	DI		
5193	3394	CE			1	SCA	COR		
5193	3394	CE			1	P	PACET		
5193	3394	CE			1	COS	COR		
5193	3394	CE			1	VER	COR		
5193	3394	CE			1	P	PACET		
5193	3319	O/C			1	COS	COR		
5193	2652	BT			1	KG	OSZYGO		
5193	2652	BT			1	COS	COR		
5193	8653	EC							M
5193	8653	EC			1	MAN	RAMAN	CONDY	
5193	8653	EC			1	MAN	RAMAN		
5193	8653	BT							M
5193	8653	BT			1	P	PACET		
5193	3960	OA			1	CORN			
5193	3960	OA			1	H	Pdi		
5216	8659	CC							
5237	3241	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
5237	3241	O/C/C		DA	1	R	PDI		
5237	3251	O/C/C		DA	1	COS	COR		
5237	3374	SSF			1	U	Pdi		
5237	3374	SSF			1	KG			
5237	3374	SSF			1	COS	COR		
5237	3374	SSF							C
5237	3374	SSF			1	H	DI		
5237	3374	SSF			1	MAX	COR		
5237	8482	S.sp.							I
5237	8482	S.sp.							C
5237	8482	O/C/C			1	COS	COR		
5237	8482	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
5237	4281	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
5237	4281	O/C/C			1	T	DI		
5237	4342	EC							M
5237	3117	O/C/C			1	T	DI		
5239	2731	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
5249	8150	BT			1	H	DI		
5249	8150	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
5249	8150	O/C/C			1	DOKO	DI		
5272	6097	BT			1	COS	COR		
5272	6097	O/C/C			1	COS	COR		
5346	8966	S.sp.			1	H	Ddi		
5346	8966	S.sp.			1	VER	COR		
5346	6308	O/C/C			1	COS	COR		
5346	5284	BT			1	CORN			
5346	5284	BT			1	COS	COR		
5346	5284	BT			2	DOKO	DI		
5346	9108	BT			2	VER	VERC	COR	
5346	9108	BT			1	TALUS			
5346	9108	S.sp.			1	T	Ddi		
5348	8200	VP			1	KG	OSZYGO		
5348	8200	VP			1	COS	COR		
5352	5262	S.sp.			1	T	DDI		
5369	9280	O/C			1	MAN	COR		
5369	9280	VP			1	SCA			
5369	6483	CE			1	MAN	COR		P3-M3
5369	6483	CE			1	SCA	COR		
5369	6483	CE			1	SCA	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							15a=75,4mm, 15b=50mm, 15c=35,4mm, 7=136,7mm, 8=85,8mm, 9=50,8mm
			D							
			L							
			D							
			L							
		1								
		1								
			D							LA=81,5mm
			L							Bp=27,3mm
			D							
		1								
			L							
		1								
		1								
		6	D							7=73mm
		3	D							
			D							
		1								
			L							
			L							
			D							GLl=65,9mm, GLm=62,3mm
			D							
			L							Bd=27,3mm
			D							
			D							
		4	D			VREZI NA ANGMAN			DA	
			D							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5369	6483	VP			1	VER	ARC	SPINA	
5369	6483	VP			1	DOKO	DI		
5369	5620	S.sp.			1	T	DDI		
5369	5620	S.sp.			1	MAN	COR		
5369	5620	S.sp.			7	DOKO	DI		
5369	5620	S.sp.		DA	1	VER	VERC	AXIS	
5369	5620	S.sp.			3	DOKO	DI		
5369	5620	S.sp.			1	VER	COR		
5369	5620	S.sp.			1	KG			
5369	5620	O/C			1	VER	COR		
5369	5620	O/C							M
5369	8958	S.sp.							I
5369	8958	S.sp.			3	KG	OSFRON		
5369	3521	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
5369	5830	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M1
5369	5830	O/C/C			1	COS	COR		
5369	5830	O/C/C			1	DOKO	DI		
5369	5961	BT			1	OSHYO			
5369	5961	BT			1	H	Ddi		
5369	5961	VP			1	R	DI		
5369	5961	VP			1	U	DI		
5369	5961	O/C/C			2	COS	COR		
5369	5961	VP			1	VER	COR		
5369	5961	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
5369	5961	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
5369	5961	NN			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
5369	9117	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M2
5369	9117	S.sp.			3	KG	OSFRON		
5369	9117	O/C/C							M2
5369	9117	O/C/C			2	COS	COR		
5369	9117	O/C/C			1	T	DI		
5369	9117	O/C/C			3	MAN	ALVZ		
5377	8897	BT			2	R	Pdi		
5377	8897	BT			1	T	DI		
5377	8897	BT			1	P	PIL		
5377	8897	BT			1	T	DI		
5377	8897	BT			1	R	Pdi		
5377	8592	VP			1	COS	COR		
5377	8592	VP			1	T	DI		
5377	8592	VP			1	R	DI		
5377	5128	O/C/C			1	MCMT	DI		
5377	5128	O/C/C			1	DOKO	DI		
5394	5994	O/C/C			1	H	DDI		
5394	5994	O/C/C			1	T	DDI		
5394	5994	VP			1	MC	DI		
5394	5994	VP			1	VER	ARC	SPINA	
5394	5994	VP			1	DOKO	DI		
5394	5994	VP			3	COS	COR		
5394	6487	O/C/C			1	F	Ddi		
5394	6487	O/C/C			5	COS	COR		
5404	7844	O/C/C			3	COS	COR		
5404	7844	O/C/C			3	DOKO	DI		
5404	7924	BT							M
5404	7924	BT			1	U	Pdi		
5404	7924	BT			2	F	DI		
5404	7924	BT			1	KG	OSZYGO		
5404	7924	BT			1	MAX	COR	PRAEMAX	
5404	7924	S.sp.			2	COS	CCOR		
5404	7924	S.sp.			1	U	PDI		
5404	9528	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
5404	6482	S.sp.			1	MT	MTV	COR	
5404	6482	S.sp.			1	MT	PDI		
5406	8728	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							
	1								
	1								
	3	D							
		D							
		L							
	5	D							
	1								
		L							
		L							
		L							
		D							
									Bd=28mm
									Bd=29,9mm
						M			
	1					S			
		L							
		D							
									DBA=30,6mm, SDO=26mm
					VREZI				
									Bd=32.5mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5406	8469	S.sp.			1	MT	PDI		
5406	5367	EC			1	T	DDI		
5406	5367	EC			1	H	Ddi		
5406	5367	CE			1	T	PDI		
5406	5367	CE			1	T	DI		
5406	5367	CE			1	SCA	COR		
5406	5367	VP			1	DOKO	DI		
5406	5367	S.sp.			1	H	DI		
5406	5367	S.sp.			2	DOKO	DI		
5406	5367	S.sp.			1	MAN	COR		M3
5406	5367	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5406	5367	S.sp.			1	SCA	COR		
5406	5367	S.sp.			1	T	DDI		
5406	5367	O/C/C			1	MAN	COR		
5406	5367	O/C/C			1	MC	DDI		
5406	5367	O/C/C			1	MC	PDI		
5406	5367	O/C/C			2	MT	DI		
5406	5367	O/C/C			1	COS	COR		
5407	9123	O/C/C			1	SCA	COR	MARGO	
5407	9123	SSF			1	H	DDI	SEPTAPERT	
5411	8704	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5411	8704	S.sp.			2	COS	COR		
5411	8704	CE			1	MT	Pdi		
5412	8737	S.sp.			1	FI	DI		
5412	8737	S.sp.			1	COS	COR		
5412	5252	GG			1	T	DDI		
5412	5252	VP			1	COS	COR		
5416	7677	BT			1	H	DI		
5424	7428	ZVIJER			1	COS	CCOR		
5424	7428	ZVIJER			1	MAN	COR		
5424	7651	S.sp.			1	U	DI		
5424	7651	S.sp.			1	R	PDI		
5424	7651	O/C/C			1	COS	COR		
5424	7651	O/C/C			1	PLKO			
5426	8220	O/C/C			1	COS	COR		
5426	8220	O/C/C			1	DOKO	DI		
5429	8730	VP			1	COS	COR		
5429	8730	O/C/C			1	KG			
5433	9455	BP							M
5437	8657	BP							M
5437	8657	BP			1	DOKO	DI		
5437	8657	BP			1	H	DI		
5437	8657	BP			1	MAN	ALVZ		
5437	8657	O/C/C			1	MAN	COR	FORMEN	
5437	8657	O/C/C			1	AN	ALVZ		
5437	8657	S.sp.			1	MC	MCIII		
5439	8651	VP			1	R	DI		
5444	5287	O/C/C			1	T	DI		
5448	6084	O/C/C			1	P	PACET		
5448	5293	CE			1	CORN	PAROŽEK		
5448	5365	S.sp.			1	H	DDI		
5448	5365	S.sp.			1	SCA	COR		
5448	5365	BT			1	U	Pdi		
5448	5365	BT			1	R	Pdi		
5448	5365	BT			1	MT	DDI		
5448	5365	BT			1	MT	DI		
5454	7433	S.sp.			1	MT	MTIV		
5454	7433	O/C/C			2	COS	COR		
5454	7433	O/C/C			2	FI	DI		
5454	9657	S.sp.			1	MC	MCIII		
5454	9657	O/C/C			1	T	DDI		
5454	9657	VP			1	MC	Pdi		
5455	8655	CE			1	PH	PHI		
5461	7301	BT			1	U	Pdi		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										Bp=56,8mm
			L							Bd=68mm, obseg=113mm
			L							
			L							Bp=43,2mm
			D							
			L							
		1	L							
			L							SLC=17mm
			D							SLC=21,7mm, LG=29,8mm
			D							Bd=28mm
			D							7=78,3mm, 8=53,6mm, 9=24mm, 15c=18mm
										Bd=25,5mm
			L							Bp=23,9mm
										Bd=37,8mm
			D							SLC=24,9mm
			L							
			D			VREZ				
	M-N	1								
		1		DA						
			D							
			L							
										LA=25,4mm
						OBDELANO				
			D							Bd=27,8mm
			D							
			L							
										Bd=60,5mm
			L							
			L							
			L							GL=84,7mm
			L							Bd=27,8mm
										Bp=17mm, Bd=16,3mm, GL=42,3mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5461	7301	BT			1	T	DI		
5461	7301	BT			2	H	DI		
5461	7301	BT			1	MT	DI		
5461	7301	BT			5	MT	Ddi		
5461	7301	BT			1	T	Ddi		
5461	7301	BT			1	T	Pdi		
5461	7301	BT			1	DOKO	DI		
5461	7301	BT			1	VER	VERC		
5461	7301	BT			3	VER	COR		
5461	7301	O/C/C			2	COS	COR		
5461	7301	O/C/C			1	DOKO	DI		
5461	8708	BT							M
5461	8708	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
5461	8708	BT			1	F	CAPF		
5461	8708	BT			2	T	DI		
5461	8708	O/C/C			1	H	DDI		
5461	8708	O/C/C			1	R	DI		
5466	5292	O/C/C			1	P	PACET		
5473	5261	S.sp.			1	U	Pdi		
5473	5261	S.sp.			1	DOKO	DI		
5473	5133	CE			1	COS	COR		
5473	5133	O/C/C			1	TALUS			
5473	5133	O/C/C			1	COS	COR		
5475	8199	O/C/C			1	MCMT	DI		
5475	8199	O/C/C			1	DOKO	DI		
5477	9276	O/C/C			1	F	DI		
5486	7842	VP			1	DOKO	DI		
5486	6484	O/C/C			3	COS	COR		
5486	6484	O/C/C			1	DOKO	DI		
5496	8558	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
5496	8558	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
5496	8558	O/C/C			1	COS	COR		
5496	8558	O/C/C			2	MCMT	DI		
5496	8558	O/C/C			1	CALC			
5496	8558	O/C/C			1	VER	COR		
5496	8558	O/C/C			2	DOKO	DI		
5496	8558	S.sp.			1	MC	MCII		
5496	8558	GG			1	H	DDI		
5503	7939	BT			1	SCA	CCCOR		
5503	7939	BT			1	U	Pdi		
5503	7939	BT			1	T	Pdi		
5503	7939	BT			2	COS	COR		
5503	7939	SSF							C
5503	7939	SSF			1	T	DI		
5503	7939	SSF			1	PLKO			
5506	7822	BT			2	DOKO	DI		
5506	7822	BT			1	VER			
5506	7822	BT			1	VER	VERC	AXIS	
5506	7822	BT			1	SCA	CCOR		
5507	9271	O/C/C			1	COS	COR		
5511	9103	CC			1	P	PACET		
5515	6087	O/C/C			1	T	DI		
5516	6319	O/C/C			1	T	Pdi		
5518	6071	BT			1	VER	VERTH	COR	
5518	6071	BT			1	COS	COR		
5518	8467	EC			1	R			
5520	7826	O/C/C			1	VER			
5520	7826	O/C/C			1	R	DI		
5520	7843	S.sp.			2	COS	COR		
5520	7843	S.sp.			2	F	Ddi		
5520	7843	S.sp.			1	DOKO	DI		
5520	7843	S.sp.			1	COS	COR		
5520	8194	BT			1	VER	ARC	SPINA	
5520	5375	SSF							C

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	1		DA						
		L			SLEDOVI ZOB				
		L							
	6	D							7=66,5mm, 15a=35mm, 15b=20,5mm, 15c=16mm
		D							
		L							
		D							
		D							
		L							GL=270mm, SLC=52mm
		L							
		D							
	1			DA		O	M		GL=120mm
		L							SLC=50,9mm
		D							
		D							
		L							
					SLED ZOB				
						M			
	1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5520	5101	VP			1	KG			
5520	5101	VP			2	R	DI		
5520	5101	O/C/C			1	DOKO	DI		
5520	5111	O/C/C			5	DOKO	DI		
5520	5111	O/C/C			1	U	Pdi		
5520	5111	O/C/C			1	VER	ARC		
5520	5194	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
5520	9118	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
5520	9118	O/C/C							M3
5520	9118	O/C/C			2	COS	COR		
5521	9109	CE			1	DOKO	DI		
5521	9109	VP			1	DOKO	DI		
5530	7431	O/C/C			1	MC	DI		
5530	6075	O/C/C			1	COS	COR		
5530	6316	BT			1	OSHYO			
5530	6316	O/C/C			1	COS	COR		
5530	6318	O/C/C			2	DOKO	DI		
5533	6096	O/C/C			1	MC	PDI		
5533	6096	O/C/C			1	F	DI		
5533	6096	O/C/C			1	MCMT	DI		
5533	6096	S.sp.			1	U	pDI		
5533	7164	S.sp.							C
5533	7164	S.sp.							C
5533	7164	O/C/C							M3
5533	7164	O/C/C			1	DOKO	DI		
5533	8960	BT			2	DOKO	DI	UZD	
5533	6327	S.sp.							C
5533	6320	S.sp.			1	R	PDI		
5533	6320	O/C/C			1	MCMT	DI		
5533	6326	S.sp.			1	P	PACET	PIL	
5533	6326	S.sp.			1	P	PACET		
5533	6326	S.sp.			1	MAN	COR		I3,M2,M3
5533	6326	O/C/C			1	DOKO	DI		
5533	6326	VP			4	T	DI		
5533	6326	BT			1	PH	PHII		
5533	8472	S.sp.			1	MAN	COR		C-P4
5533	8472	S.sp.			1	MAN	COR		I
5533	9104	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
5533	9104	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5533	9104	S.sp.			1	MC	MCIV		
5536	8183	S.sp.			1	P	PACET	PIL	
5536	8900	S.sp.			1	H	Ddi		
5536	8470	O/C/C			1	T	DI		
5538	8176	S.sp.			1	COS	COR		
5538	6321	0/C/C			1	F	DI		
5538	5141	VP			1	COS	CCOR		
5538	5141	O/C/C			2	DOKO	DI		
5546	8901	BT							M
5548	8209	O/C/C			1	VER	COR		
5548	8209	O/C/C			1	R	DI		
5548	8209	GG			1	R			
5548	8487	O/C/C			1	COS	COR		
5548	8487	O/C/C			1	F	DI		
5550	7845	BT			1	MC	Ddi		
5550	7845	BT			3	DOKO	DI		
5550	7845	O/C/C			1	MT	DI		
5550	7845	O/C/C			1	DOKO	DI		
5550	6094	CE		A	1	TALUS	A		
5550	6094	CE			1	COS	COR		
5550	6094	O/C/C			2	MT	DI		
5550	6094	O/C/C			1	MC	PDI		
5550	6094	S.sp.			1	SCA	CCCOR		
5550	6094	GG		A	1	MT	A		
5553	6323	S.sp.							C

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	1								
		L							Bp=25,4mm
		L							
	2								
	1		DA						
	1								
	1								
		D							Bp=29,8mm
		L							LA=29,7mm
		L							
	3	L							
		L							
									GL=35,4mm, Bd=28mm, Bp=31,6mm
	5	L							
	2			DA					
M3-N	2	D							
		L							
		L							
		D							
		D							
		D							
	1								
		L							
		D							
									GLI=59mm, GLm=54,3mm, Bd=36,4mm
		D							Bp=22,4mm
		D							SLC=20,7mm, GL=app. 130-140mm
		L				O	M		
	1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5553	6325	O/C/C			1	DOKO	DI		
5555	8473	VP			1	COS	COR		
5560	7841	BT			1	H	DI		
5560	8489	O/C/C			1	COS	COR		
5562	5118	O/C/C			1	DOKO	DI		
5568	5196	NN				KOST	ZELO FRAGMENTIRANO		
5575	7653	S.sp.			1	H	DDI		
5575	7653	S.sp.			1	H	Ddi		
5575	7653	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5575	7653	S.sp.			1	T	DI		
5575	7653	O/C/C							M
5575	7653	O/C/C			1	H	DI		
5575	7653	O/C/C			1	MAX	COR		
5575	7653	VP			1	SCA	COR		
5575	7653	VP			1	DOKO	DI		
5575	8178	VP			1	P	PIL		
5575	9102	S.sp.			1	H	DI		
5575	9102	S.sp.			1	T	DI		
5575	9102	BT			1	T	Pdi		
5575	9102	CH			1	MT	DDI		
5575	9102	CH			1	MT	D		
5575	9102	CH			1	MAX	COR		P1-M3
5575	9102	VP			1	R	DI		
5576	7230	O/C/C			1	MCMT	DI		
5576	9101	S.sp.			1	FI	DI		
5576	9101	S.sp.			1	MAN	COR		P1-P4
5576	9101	S.sp.							C
5576	9101	S.sp.			1	MC	MCIV		
5576	9101	O/C/C							M3
5576	9101	O/C/C			1	F	Pdi		
5577	7652	BT							M
5577	7652	BT			1	MAN	ALVZ		
5577	7652	BT							M
5577	7652	BT			1	T	DI		
5577	7652	BT			1	P	PACET		
5577	7652	BT			1	U	DI		
5577	7652	S.sp.			1	DOKO	DI		
5577	7652	S.sp.			1	CALC			
5577	7652	S.sp.			2	COS	COR		
5577	7652	S.sp.			1	T	DI		
5577	858	VP			2	DOKO	DI		
5577	858	VP			1	CALC			
5577	5129	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5577	5129	S.sp.			1	MAN	COR		C,P4,M1
5577	5129	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
5577	5129	S.sp.			3	VER	COR		
5577	5129	S.sp.			1	DOKO	DI		
5577	5129	O/C/C							M
5577	5129	O/C/C			1	PH	PHI		
5577	5129	O/C/C			4	DOKO	DI		
5577	5129	VP			1	P			
5577	5129	VP			2	DOKO	DI		
5577	5129	VP			1	H	DDI		
5577	5129	VP			1	R	DI		
5577	5129	VP			1	U	DI		
5580	5140	VP			5	COS	COR		
5580	5140	O/C/C			7	DOKO	DI		
5580	5140	VP			1	MAN	ANGMAN		
5580	5140	O/C/C			1	P	PACET		
5580	5140	O/C/C			1	COS	COR		
5590	6080	VP			1	COS	COR		
5590	6080	O/C/C			1	T	DI		
5590	6080	O/C/C			2	MCMT	DI		
5590	3584	O/C/C			1	H	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							SD=39mm, CD=141mm
						Ž				
			D							Bd=35,5mm,
			L							
			D							SLC=22mm, LG=25,5mm, GLP=33mm
			L							
		1								
			D							
			D			VREZI	M			
			L							
										Bd=26,8mm
			D							
		6	D							
		4								9=45,6mm
		1			DA					
			L							
		1								
			L							
		1								
		2								
			L							
			D							GB=19,8mm, GL=77mm
			L							SLC=20,7mm
		3								
		1								
			L							
			D							
			D							
			L							
			L							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5590	3584	O/C/C			1	DOKO	DI		
5590	3584	O/C/C			1	COS	COR		
5590	8581	BT			1	MAN	RAMAN		
5590	8581	BT			1	R	DDI		
5590	8581	BT			1	R	DI		
5590	8581	BT			1	P	PIL		
5590	8581	BT			1	DOKO	DI		
5590	8581	S.sp.			1	COS	COR		
5590	8581	S.sp.			6	DOKO	DI		
5590	8581	S.sp.			1	T	DDI		
5590	8581	S.sp.			1	MC	MCIII		
5590	8586	BT			3	R	PDI		
5590	8586	BT			2	R	DI		
5590	8586	BT			1	T	Pdi		
5590	8586	BT			3	COS	COR		
5590	8586	BT			1	P	PISCH		
5590	8586	BT			1	H	DI		
5590	8586	S.sp.			1	F	DI		
5590	8476	VP			1	SCA	COR		
5590	8476	VP			1	KG			
5590	5131	O/C/C			1	COS	COR		
5590	5106	S.sp.			1	U	Pdi		
5590	5106	S.sp.			3	MCMT	DI		
5590	5106	S.sp.			1	MCMT	MCIV		
5590	5106	S.sp.			1	T	DDI		
5590	5106	S.sp.			3	DOKO	DI		
5590	5106	VP			1	DOKO	DI		
5590	5106	VP			1	COS	COR		
5591	7425	O/C/C			1	DOKO	DI		
5591	7425	O/C/C			1	COS	COR		
5591	7300	BT			1	MAN	RAMAN		
5591	7300	BT			2	P	PACET		
5591	7300	BT			1	DOKO	DI		
5591	7300	S.sp.			1	T	DI		
5591	9114	CE			1	PH	PHII	PDI	
5591	9114	O/C/C			1	R	PDI		
5591	9114	O/C/C			1	MC	DI		
5591	9114	O/C/C			1	H	DI		
5592	5374	EC			1	TALUS			
5592	5107	VP			1	SCA	COR		
5593	5136	S.sp.		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
5601	6168	BT		DA	1	CALCANEUS	COR		
5601	6168	BT		DA	1	COS	CCOR		
5601	6168	BT		DA	1	DOKO	DI		
5614	5496	O/C/C			1	DOKO	DI		
5614	5496	O/C/C			1	COS	COR		
5615	8263	O/C/C			1	COS	COR		
5615	9162	O/C/C			1	COS	COR		
5620	7689	S.sp.			1	F	DDI		
5620	7687	O/C/C			1	DOKO	DI		
5620	7690	O/C/C			2	COS	COR		
5620	7258	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5620	7258	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5620	8736	O/C/C			2	COS	COR		
5620	5368	BT			1	MC	PDI		
5620	5368	BT			1	DOKO	DI		
5620	5371	O/C/C			3	DOKO	DI		
5620	5369	O/C/C			2	DOKO	DI		
5620	5191	O/C/C			1	DOKO	DI		
5620	5197	O/C/C			1	DOKO	DI		
5620	5193	VP			1	DOKO	DI		
5620	5193	S.sp.			1	MT	MTIII		
5620	5193	S.sp.			1	DOKO	DI		
5620	5193	O/C/C			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							
		L							
		D							Bd=28,2mm
		D							
		L							
		L							
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							Bd=25,5mm
		D							
		D							
		D							
									Bp=25mm
		L							Bp=31,7mm
		L							Bp=43,9mm
									GB=42,4mm
		D							
		L			SLEDOVI ZOB				SLC=24,7mm
		D			SLEDOVI ZOB				SLC=22,5mm
		L							Bp=64mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5620	5137	VP			1	COS	COR		
5620	5137	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5620	5137	S.sp.			1	DOKO	DI		
5620	5124	VP			1	COS	COR		
5620	5124	O/C/C			4	DOKO	DI		
5620	5192	SSF			1	MAN	COR		C
5620	5192	SSF			1	R	Ddi		
5620	5192	SSF			1	T	DI		
5620	9163	VP			1	MAN	COR		
5620	9163	O/C/C			1	MCMT	DI		
5621	8270	BT			2	COS	COR		
5621	8270	BT			1	VER	VERCA		
5622	7824	S.sp.			1	P	PACET		
5622	7824	S.sp.			1	P	OSCHII	COR	
5622	7824	S.sp.			5	DOKO	DI		
5622	7824	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
5622	7824	O/C/C			1	MT	DI		
5622	6070	CH							P,M?
5622	6070	BT			1	H	DI		
5622	6070	BT			1	MC	DI		
5622	8259	O/C/C			1	P	PACET		
5622	8259	O/C/C			1	P	PISCH		
5622	8259	O/C/C			2	DOKO	DI		
5622	8259	VP			1	DOKO	DI		
5622	8273	BT			2	CALC			
5622	8273	BT			1	H	DD		
5622	8273	BT			1	R	PDI		
5622	8273	BT			1	T	PDI		
5622	8273	BT			11	DOKO	DI		
5622	8273	S.sp.			1	P	PACET		
5622	5484	BT			1	R	Ddi		
5622	5484	BT			2	DOKO	DI		
5622	5102	BT			1	PH	PHIII		
5622	5102	BT			1	SCA	COR		
5622	5102	BT			2	SCA	COR		
5622	5102	BT			1	DOKO	DI		
5622	5102	BT			1	R	Ddi		
5622	5102	BT			1	R	Pdi		
5622	5102	BT			3	COS	COR		
5622	5102	BT			3	DOKO	DI		
5622	5102	BT			1	T	DI		
5622	5102	BT			1	KG			
5622	5102	BT			1	MCMT	DDI		
5622	5102	BT			1	KG			
5622	5102	S.sp.		A	1	R	A		
5622	5102	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5622	5102	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5622	5102	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5622	5102	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5622	5102	S.sp.			3	DOKO	DI		
5622	5102	S.sp.			1	H	Ddi		
5622	5102	S.sp.			1	DOKO	DI		
5622	5102	S.sp.			1	R	DI		
5622	5102	CC			1	MT	Pdi		
5622	5102	CC			1	MT	Pdi		
5622	5102	CC			1	T	Pdi		
5622	5145	S.sp.			1	U	Pdi		
5622	5145	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
5622	5145	S.sp.			1	R	DI		
5622	5145	S.sp.			1	U	Pdi		
5622	5145	S.sp.			4	COS	COR		
5622	5145	O/C/C			6	DOKO	DI		
5622	5145	O/C/C			2	VER	COR		
5622	5145	O/C/C			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							GL=app. 130-140mm
	1	D							
		L							
		L							
	1								
		L							
		L							
		L							
		D				M			
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							
									Ld=64mm
		L							
		L							
		L							
									Bd=50,8mm
		L							GL=137mm, Bp=29,9mm, Bd=32,1mm
		D							GLP=33mm, LG=24,9mm, SLC=22,4mm
		L							GLP=32,8mm, SLC=22,4mm, LG=24,5mm
									SLC=20,7mm
									SLC=22mm
		D							
		L							
		D							
		D							
		D							
	2								
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5622	5145	BT			1	PH	PHI		
5622	5145	BT			3	COS	COR		
5622	5145	BT			2	MCMT	DI		
5622	5145	BT			2	DOKO	DI		
5622	5145	BT			1	P			
5622	5145	BT							M
5622	5145	BT			1	DOKO	DI		
5622	5145	O/C/C			1	CORN			
5622	5146	VP			1	COS	COR		
5622	5147	S.sp.							I
5622	5147	S.sp.			2	VER	COR		
5622	5147	O/C/C			3	VER	ARC	SPINA	
5622	5147	O/C/C			1	R	DI		
5622	5127	O/C/C			1	H	DI		
5622	3125	BT			1	U	Pdi		
5622	3125	BT			5	DOKO	DI		
5622	3125	BT			2	P	PISCH		
5622	5144	VP			3	COS	COR		
5622	5144	VP			1	DOKO	DI		
5622	5144	VP			1	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
5622	5126	VP			1	H	DI		
5622	5126	VP			1	DOKO	DI		
5622	5126	VP			2	COS	COR		
5622	5126	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5622	5126	O/C/C			1	DOKO	DI		
5622	5143	S.sp.			1	U	Pdi		
5622	5143	S.sp.			1	R	PDI		
5622	5143	CH			1	MC	DDI		
5622	5143	S.sp.			1	T	DDI		
5622	5143	S.sp.			1	COS	COR		
5622	5143	CH			1	MC	DI		
5622	5143	VP			1	T	DI		
5622	5143	VP			1	P	PACET		
5622	5143	VP			1	P	PACET		
5622	5143	VP			2	DOKO	DI		
5622	5143	VP			2	COS	COR		
5633	6074	BT			1	F	DI		
5633	6074	BT			1	STERNUM			
5633	6074	BT							M
5633	6074	BT			2	COS	COR		
5633	6074	BT							M
5633	6074	BT			1	MAN	ALVZ		
5633	6074	O/C/C							M3
5633	6074	O/C/C							P1
5633	6074	S.sp.			1	P	PISCH	OSPUBIS	
5633	6074	S.sp.			7	H	DI		
5633	6074	S.sp.			1	R	PDI		
5633	6074	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
5633	6074	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
5633	6074	S.sp.			1	MC	DI		
5633	6074	GG			1	SCA	COR		
5633	6074	S.sp.			1	MC	MCIII		
5633	6074	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
5633	6074	S.sp.							I
5633	6093	S.sp.			1	H	DDI		
5633	6093	S.sp.			1	KG			
5633	6093	S.sp.			5	COS	COR		
5633	6093	S.sp.			1	F	DI		
5633	6093	S.sp.			1	DOKO	DI		
5633	6093	S.sp.			1	SCA	COR		
5633	6093	BT			1	F	DDI		
5633	5491	BT			2	COS	COR		
5633	5491	BT			1	KG	OSTEMP	PARSPETR	

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										Bd=31,4mm, Bp=33,6mm, GL=64mm
		1								
		1								
			D							
			L							
			D							
			D							
			D							Bp=24,1mm
										Bd=26,4mm
			D							Bd=27,7mm
			D							
			L							
			D							
			D				M			GL=app. 310mm, obseg=105mm
		1								
						VREZI 1=6,6mm, 2=7,9mm				
		1			DA					
		1								
		1								
			D							
			D							
			D							
			D							
			L							
		1								
			L							Bd=38,4mm
										GL=app.60-70mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5633	5491	BT			1	KG	OSTEMP		
5633	5491	S.sp.			1	FI			
5633	5491	S.sp.							I
5633	5491	S.sp.			1	R	DI		
5633	5491	O/C/C			7	DOKO	DI		
5633	5491	O/C/C							M3
5633	5491	O/C/C			2	COS	COR		
5633	5491	O/C/C			1	F	Pdi		
5633	5491	O/C/C			1	PH	PHIII		
5633	5491	O/C/C			1	KG			
5633	5491	O/C/C			1	R	DI		
5633	5491	GG			1	MT			
5635	5134	BT			7	COS	COR		
5635	5134	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
5635	5134	S.sp.			1	DOKO	DI		
5639	7838	BT			1	MT	PDI		
5641	5116	NN			1	DOKO	DI		
5645	6173	BT		DA	1	COS	CCOR		
5645	6173	BT		DA	2	CORN			
5648	6161	CE		DA	1	P	PISCH		
5648	6161	CE		DA	1	H	DI		
5648	6161	CE		DA	1	DOKO	DI		
5648	6161	S.sp.		DA	1	SCA	CCG		
5648	6161	S.sp.		DA	1	SCA	CCG		
5648	6161	S.sp.		DA	1	T	DDI		
5648	6161	O/C/C		DA	2	COS	COR		
5648	6161	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
5648	8261	S.sp.			1	SCA	COLL		
5648	8261	S.sp.			6	SCA	COR		
5649	5117	VP			1	FI	CAPF		
5657	6162	O/C/C		A					M3
5657	6162	O/C/C		DA	2	COS	COR		
5657	7788	O/C/C			1	DOKO	DI		
5657	7788	O/C/C			1	COS	COR		
5657	7788	O/C/C			1	P	PIL		
5657	8546	S.ps.			1	MAN	ANGMAN		
5657	8271	VP			1	T	PDI		
5657	9133	O/C/C			1	T	Pdi		
5657	9133	O/C/C			2	DOKO	DI		
5664	8260	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
5667	7252	VP			1	COS	COR		
5667	7252	O/C/C			1	MAN	COR		
5667	7252	O/C/C							P
5667	7252	O/C/C			2	DOKO	DI		
5667	7253	O/C/C			1	COS	COR		
5667	5130	S.sp.			1	DOKO	DI		
5667	6971	O/C/C			1	H	DI		
5677	5990	VP			1	COS	COR		
5680	9283	VP			1	U	DI		
5680	9283	O/C/C			1	R	DI		
5680	9283	O/C/C			1	VER	COR		
5680	9164	O/C/C			1	MC	DI		
5682	8269	BT			1	OT	OCT		
5682	8269	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5682	8269	S.sp.			1	T	DDI		
5682	8269	S.sp.			1	H	DDI		
5682	8269	S.sp.			1	DOKO	DI		
5682	5959	VP			1	COS	COR		
5682	5959	O/C/C			1	COS	COR		
5682	5959	O/C/C			1	H	DDI		
5682	5959	O/C			1	DOKO	DI		
5682	5376	BT			1	MC	DI		
5682	9169	O/C/C			1	T	DI		
5687	7291	VP			1	SCA	CCG		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	1								
	1								
									Ld=41,1mm
		D							
	2								
									Bp=43,5mm
		L							
		L							GLP=30,6mm LG=25,7mm, SLC=23,2mm
		L				M			
		L							Bd=29mm
		L							
		D							SLC=23mm
		D							
	1								
		L							
		D							
	1								
		L							
		L							
		D							
									GB=46,1mm
		D							SLC=20,7mm
									Bd=27,8mm
		L				M			
									Bd=30m
		D							
		D							SLC=21,9mm,

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5687	7291	VP			1	H	DDI		
5687	8267	O/C/C			2	MCMT	DI		
5687	5373	S.sp.			1	VER	COR		
5687	9292	S.sp.		A	1	U	A		
5687	9292	S.sp.							I
5688	6174	S.sp.		DA	1	F	Ddi		
5688	7279	CC			1	MT			
5688	7279	CC			1	P	PACET	OSPUBIS	
5688	7279	BT			1	PLKO			
5688	9157	O/C/C			1	COS	COR		
5688	9157	O/C/C			1	H	DI		
5689	6165	BT		DA	1	MC	PDI		
5689	5890	O/C/C			1	COS	COR		
5689	5643	NN			2	COS	COR		
5689	7104	BT			1	R	Pdi		
5689	7104	BT			1	DOKO	DI		
5689	7104	O/C/C			1	MCMT	DI		
5689	8892	VP			1	COS	COR		
5689	8892	O/C/C			1	H	DI		
5689	5986	O/C/C			1	DOKO	DI		
5689	5987	BT			1	MC	Ddi		
5689	6873	S.sp.			2	COS	COR		
5689	9122	O/C/C			1	DOKO	DI		
5689	9122	O/C/C			1	MT	DI		
5694	7290	GG		A	1	CORACOID	A		
5695	8797	VP			1	COS	COR		
5695	8797	VP			1	T	DI		
5701	9225	O/C/C			1	DOKO	DI		
5701	7827	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5701	7827	S.sp.			2	MCMT	DI		
5701	9865	S.sp.							I
5701	9854	VP			1	COS	COR		
5701	9859	O/C/C			1	T	DI		
5701	7286	O/C/C			1	COS	COR		
5701	7286	O/C/C			1	MAN			
5701	8956	O/C/C			1	VER	CARC	SPINA	
5701	8746	S.sp.			1	MAX	COR		M2,M3
5701	8746	S.sp.			1	H	DI		
5701	8746	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5701	5954	O/C/C			1	COS	COR		
5701	9197	S.sp.			1	SCA	COR		
5703	8522	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5703	8564	CE			1	CORN	PAROŽEK		
5703	8564	S.sp.			2	T	DDI		
5703	8564	S.sp.			1	DOKO	DI		
5703	8564	S.sp.			1	R	DI		
5705	8399	VP			1	COS	COR		
5708	8687	O/C/C			1	MCMT	DI		
5712	8590	CC			1	DOKO	DI		
5715	7809	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5715	7809	S.sp.			1	U	DI		
5715	7809	S.sp.			1	H	Ddi		
5715	7809	O/C/C			1	MC	PDI		
5715	7809	O/C/C			1	T	DDI		
5715	7809	O/C/C			1	DOKO	DI		
5715	7809	S.sp.			1	P	PACET		
5715	7809	S.sp.			1	P	PISCH		
5715	7846	VP			1	COS	COR		
5715	7846	S.sp.			1	T	DI		
5715	7219	BT			1	SCA	COR		
5715	7219	BT			1	PH	PHIII		
5715	7219	O/C			1	MAN	COR		
5715	7219	O/C			1	MT	DI		
5715	7219	O/C			1	T	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										Bd=32,8mm
			L							GL=app. 160mm, SDO=32,8mm, DPA=38,6mm
		1								
			D				M			
			L							Bp=58,1mm
			L							
			D							
			L							LG=30,8mm, SLC=25,6mm, GLP=38,7mm
		1								
			L							
		2								
										SLC=22,7mm, LG=22,2mm, GLP=31,7mm
			L							
			D							SLC=23,2mm, LG=23,1mm, GLP=32,3mm
						OBDELAN				
			L							Bd=29,7mm
			D							
			L							SLC=22,1mm, LG=23,1mm, GLP=32,4mm
			L							
										Bp=30,5mm
			L							Bd=28,3mm
			L							
			L							
			L				M			
										Ld=52,1mm
			L							7=69,3mm, 8=20,2mm, 9=20,3mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5715	7219	S.sp.			1	U	Pdi		
5715	7219	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5715	7219	S.sp.			1	SCA	CCG		
5715	6934	S.sp.			1	SCA	COR		
5715	6934	S.sp.			1	MAX	COR		P2
5715	6934	S.sp.			1	H	DI		
5715	6934	S.sp.			1	H	Pdi		
5715	6934	S.sp.			1	MAN	COR		
5715	6934	S.sp.			1	T	DI		
5715	6934	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
5715	6934	O/C/C			1	F	Pdi		
5715	6934	O/C/C			1	F	DI		
5715	6934	O/C/C			2	R	DI		
5715	6934	O/C/C			1	MC	DI		
5715	6934	O/C/C			1	MT	DI		
5715	6934	OA			2	CORN			
5715	6934	OA			1	MC	DI		
5715	6934	BT			1	T	Ddi		
5721	6935	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
5722	7663	O/C/C			1	H	Ddi		
5722	6502	BT			1	CALC			
5722	6502	BT			1	MC	PDI		
5729	8186	GG		A	1	T	A		
5733	5987	NN			1	COS	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
5737	7825	VP			1	DOKO	DI		
5737	7825	S.sp.			1	U	PDI		
5737	7805	CE			1	P	PACET		
5737	8397	O/C/C			1	T	DI		
5737	8397	O/C/C			1	H	DI		
5737	8397	O/C/C			1	F	DI		
5737	5980	S.sp.							C
5737		O/C/C			1	T	Pdi		
5744	3542	O/C/C			2	COS	COR		
5744	8400	S.sp.			1	R	DI		
5756	8519	CE			1	SCA	CCOR		
5756	8519	CE			3	COS	COR		
5756	8519	O/C/C			1	T	DDI		
5760	8539	S.sp.			1	U	Pdi		
5760	8539	S.sp.			1	P	PIL	FACAUR	
5760	8539	S.sp.							I
5764	8398	SSF							C
5764	8398	SSF			1	T	DI		
5764	8398	O/C/C			1	COS	COR		
5764	5348	O/C/C			1	DOKO	DI		
5764	5353	O/C/C			2	H	Ddi		
5782	8540	S.sp.			1	H	Ddi		
5783	5639	CC			1	H	Ddi		
5783	5639	O/C			1	COS	COR		
5783	5639	BT			1	MC	PDI		
5783	8740	S.sp.			1	R	DI		
5783	8753	O/C/C			1	COS	COR		
5783	8753	O/C/C			1	T	DDI		
5784	9467	S.sp.			3	U	DI		
5784	7427	VP			2	COS	COR		
5784	7662	O/C/C			2	VER	COR		
5784	7661	O/C/C			1	MAN	COR		P2,P3
5784	7661	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
5784	7661	O/C/C			1	MT	MTIII		
5784	9506	S.sp.							PM
5784	9506	CH		DA	3	CORN			
5784	9506	CH			3	DOKO	DI		
5784	7224	O/C/C			2	DOKO	DI		
5784	7223	VP			1	DOKO	DI		
5784	8528	BT			1	PH	PHII		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		L							LG=26,3mm, GLP=32,4mm, SLC=21,6mm
		D							LG=20,9mm
		L							SLC=20,8mm
	1	L							
		L							
		D							
	6	D							8=51,5mm, 9=26,8mm, 7=78mm
		L							
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							GB=36,7mm, GL=app. 130mm
		D							Bp=54,7mm
		L							
		L							
		L							
		D							
		D							
	1			DA					
						M			
		D							
		L							
		D							
	1								
	1								
					SLEDOVI ZOB				
		D							
		D				M			
		L							
		D							
		L							
	2								
		D							
		L							
	1								
									Bp=31,3mm, Bd=23,2mm, GL=39,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5784	8528	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
5784	8744	BT			2	CORN			
5784	8744	S.sp.							I
5784	8755	VP			1	T	DI		
5784	8755	VP							C
5784	8755	VP			3	COS	COR		
5784	8748	O/C/C			1	H	DI		
5784	5923	NN			1	COS	COR		
5784	6505	BT			1	MAN	COR		
5784	6505	BT			8	MAN	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
5786	8741	SSF							C
5788	8221	CE							M
5788	8221	O/C/C			1	R	DI		
5788	8221	O/C/C			1	DOKO	DI		
5795	8218	S.sp.			1	T	Pdi		
5795	8533	CH			1	T	DI		
5795	8533	CH			1	COS	COR		
5795	8533	CH			1	MCMT	DI		
5795	6497	CC			1	MAN	COR		P1-M2
5795	6497	CC			1	COS	COR		
5795	6497	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5795	6497	BT			2	DOKO	DI		
5795	6497	BT			1	MC	PDI		
5795	6497	BT			1	KG	OSPALAT		
5796	8213	BT			1	OT	OCT		
5796	8213	BT			1	COS	COR		
5796	6974	S.sp.			1	SCA	COR		
5796	6974	O/C/C			1	H	Ddi		
5796	6974	O/C/C			1	H	DI		
5804	5998	CE			6	SCA	CCCOR		
5804	5998	CE			1	T	DDI		
5804	5998	CE			1	MAN	COR		P1-M3
5804	5998	CE			2	MAN	ANGMAN		
5804	5998	S.sp.			1	H	DI		
5804	8556	O/C/C			1	R	PDI		
5804	8556	O/C/C			1	H	DI		
5805	7229	VP			1	COS	COR		
5815	7701	S.sp.			1	MT	MTIV		
5815	6555	NN			1	DOKO	DI		
5822	6187	BT		DA	3	SCA	COR		
5822	6187	BT		DA	1	SCA	CCOR		
5822	6187	BT		DA	1	DOKO	DI		
5825	9269	VP			1	U	DI		
5825	5627	VV			1	COS			
5825	5627	VV			1	R	Pdi		
5825	8560	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5825	8560	S.sp.			2	U	DI		
5825	8560	VP			1	R	DI		
5825	5301	O/C/C			2	DOKO	DI		
5826	9175	O/C/C			1	MC	PDI		
5826	9175	O/C/C			1	MT			
5826	9175	O/C/C			1	MT	PDI		
5828	5400	VP			1	VER	COR		
5828	5400	VP			2	DOKO	DI		
5829	6226	O/C/C		DA	1	F	DI		
5829	9875	O/C/C			2	DOKO	DI		
5829	7227	S.sp.			1	P	PACET		
5829	7105	EC			1	MC	Ddi		
5829	7105	BT			1	CALC	COR		
5829	7105	O/C/C			1	DOKO	DI		
5829	7105	O/C/C			1	F	DI		
5829	8749	O/C/C							M
5829	8749	O/C/C			1	H	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	3	L							
	1								
		L							
	1			DA					
		D							
		D							
	1			DA					
	2								
		L							
		D							
	5	D							
		D							
		L							Bp=50,3mm
					VREZI				
		L							
		L							
		D							
		D			VREZI-FOTO				GL=app. 290-295mm, SLC=41,2mm
		D				M			Bd=61mm, obseg=105mm
	6	D							8=87,2mm, 9=45mm, 7=136mm, 15a=36mm, 15b=49,8mm
		D				M			GL=app. 110mm
		D							Bp=29,1mm
		L				M			
		L							
		D							GL=61,6mm, SLC=61,7mm
		L							
		D							SLC=20,8mm
		L							
		L							
		D							LA=32,1mm
		L							
		D							
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5829	8749	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
5832	9447	VP			1	DOKO	DI		
5832	9447	O/C/C			1	COS	CCOR		
5832	7285	O/C/C			2	MCMT	DI		
5835	7681	S.sp.			2	U	Pdi		
5835	8225	S.sp.			1	P	PACET	PIL,PISCH	
5835	8225	S.sp.			1	SCA	COR		
5835	8225	S.sp.			1	H	DI		
5835	8225	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
5835	8225	O/C/C			1	COS	COR	COSI	
5835	8225	O/C/C			1	T	DI		
5835	8225	O/C/C			1	DOKO	DI		
5835	8225	O/C/C			2	MCMT	DI		
5835	7264	BT			1	KG			
5835	7264	BT			1	MCMT	DI		
5835	7264	BT			1	F	DI		
5835	7264	O/C/C			1	R	Pdi		
5835	7264	O/C/C			1	MT	DI		
5835	7264	O/C/C			2	DOKO	DI		
5835	8113	S.sp.			1	F	DI		
5835	8113	S.sp.			1	R	Pdi		
5835	8113	O/C/C			1	R	DI		
5835	9180	S.sp.			1	U	Pdi		
5835	9180	O/C/C			1	MT	DI		
5835	9180	O/C/C			1	T	DI		
5838	6227	O/C/C		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
5838	6227	O/C/C		DA	1	R	DI		
5838	6227	O/C/C		DA	1	T	DI		
5838	6227	BT		DA	1	CALCANEUS			
5847	8035	BT			1	MC	PDI		
5847	8035	S.sp.			2	MAX	COR		P4-M3
5847	8035	S.sp.			1	CALC	COR		
5848	5657	EC			1	MAN	COR	FORMEN	
5849	5651	BT			1	CORN			
5849	5651	BT			1	T	DI		
5849	5651	BT			1	T	PDI		
5849	8529	O/C/C			1	MC	Pdi		
5849	8529	O/C/C			1	MT	DI		
5849	8551	EC			1	MT	MTIV		
5849	8551	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M3
5849	8551	O/C/C			1	MAN			M1,M2
5850	6553	O/C/C			1	H	Ddi		
5851	6170	O/C/C		A					M3
5851	6170	S.sp.		DA	1	SCA	CCCG		
5851	9511	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
5851	7222	S.sp.							I
5851	7280	S.sp.			1	H	DI		
5851	7280	S.sp.			1	DOKO	DI		
5851	9167	O/C/C			1	COS	COR		
5852	6188	O/C/C		DA	1	COS	CCOR		
5852	6188	O/C/C		DA	1	MT	PDI		
5852	7847	O/C/C							M
5852	7847	O/C/C			1	VER	VERC	AXIS	
5852	7847	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
5852	6556	O/C/C			1	DOKO	DI		
5852	6556	O/C/C			1	COS	COR		
5853	5896	VP			1	MAN	COR		
5853	9695	BT			1	VER	VERCA		
5853	9695	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5853	9695	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
5853	9695	O/C/C			2	COS	COR		
5854	5863	VP			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
5854	5863	VP			1	COS	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							DPA=33,1mm, SDO=27,8mm
			L							LA=33,3mm
			D							
			D							
			D							
			D							
			L							
			L							
			D							
			D							
			D							
			D							
			L							
			L							GB=33,4mm
			L							Bp=53mm
		4	L							8=51mm
			L							
			D							
										opseg=99mm, 47=35,4mm
			L							GL=app. 315-320mm
			D							
			D							
			D							
		4	L							
	M2-N	2	L				M			
			D							
		1								
			D							SLC=22mm, GLG=26mm
		1								
			L							
		1								
			L							SLC=21,2mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5854	5618	SSF							C
5854	5618	VP			1	COS	COR		
5854	5618	O/C			1	COS	COR		
5854	5618	O/C			1	SCA	COR		
5854	5618	O/C			1	DOKO	DI		
5854	5623	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5854	5623	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5854	5623	S.sp.			1	H	DDI		
5854	5623	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
5854	5623	S.sp.			1	MC	DDI		
5854	5623	S.sp.			4	DOKO	DI		
5854	8559	S.sp.			1	U	Pdi		
5854	8559	O/C/C			1	MAX	COR		P1-M3
5854	8559	O/C/C			1	VER	ARC		
5854	5924	NN			1	KG			
5854	5971	O/C/C			1	U	Pdi		
5854	6972	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M3
5855	6225	S.sp.		DA	1	SCA	CCOLL		
5855	6225	S.sp.		DA	1	SCA	COLL		
5855	6225	S.sp.		DA	1	VER	COR		
5855	6225	S.sp.		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
5855	6225	O/C/C		DA	1	COS	COR		
5855	5889	?			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1-M3
5855	5889	?			1	MAN	ALVZ		
5855	5889	?			1	MAN	ANGMAN		
5855	5889	?			1	COS	COR		
5855	5889	?			1	SCA	COR		
5855	5889	O/C/C			1	MC	PDI		
5855	5889	O/C/C			1	MC	PDI		
5855	5889	S.sp.			1	H	DDI		
5855	5889	S.sp.			1	SCA	COR		
5855	7684	S.sp.							C
5855	7684	S.sp.							I
5855	7684	S.sp.			1	COS	COR		
5855	7684	S.sp.			1	SCA	COR		
5855	7684	S.sp.			1	DOKO	DI		
5855	7697	S.sp.			1	U	Pdi		
5855	7697	S.sp.			1	COS	CCOR		
5855	5587	S.sp.			1	MAN	COR		
5855	5592	O/C/C			1	T	DI		
5855	5622	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		M3
5855	5622	S.sp.			1	COS	COR		
5855	5622	O/C			1	MAN	COR		
5855	5622	S.sp.			1	DOKO	DI		
5855	5594	O/C/C			1	MC	DDI		
5855	5585	O/C/C			1	T	Pdi		
5855	5596	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5855	5596	S.sp.			1	H	DDI		
5855	5596	CE			1	COS	COR		
5855	5596	CE			1	CORN	BAZA		
5855	5596	O/C/C			1	R	PDI		
5855	5625	O/C/C			1	CALCANEUS			
5855	5625	O/C/C			1	MT	PDI		
5855	5625	O/C/C			1	MT	PDI		
5855	5625	O/C/C			1	SCA	COR		
5855	5625	O/C/C			1	VER	COR		
5855	6083	S.sp.			6	MT	MTIII		
5855	8192	S.sp.			1	MAX	COR		P2,P3
5855	8192	S.sp.			1	R	DI		
5855	8192	S.sp.							C
5855	8192	S.sp.			1	T	DI		
5855	8192	S.sp.			1	DOKO	DI		
5855	8192	O/C/C			1	MAN	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1			DA			M		
			D				DO 6 MES			
			L							
			D							Bd=38,4mm
			L							
										Bd=47,2mm
		6	L							
			L							
		5	L							8=45,1mm
			D							SLC=21,9mm,
			L							
		6	D							FOTO
			L							
			D							Bp=26,1mm
			L							Bp=21,3mm
			D							
		1								
		1								
										SDO=29,1mm, DPA=32,1mm
			D							
			L							
	M3-N	1	L							
			D							
			D							
			D							
			D							Bd=32,6mm
						ZREZANO				
			L							Bp=28,4mm
			L							GL=60,1mm, GB=18,9mm
			D							Bp=22,6mm
			D							Bp=22,6mm
			D							
							M			
			D							
		2	L							
			D							
		1			DA					
			D							
			D							15a=35mm, 15b=24,1mm, 15c=20mm, 7=69,9mm, 8=47,8mm, 9=21,4mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5855	8192	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
5855	8192	O/C/C			1	H	DI		
5855	8192	O/C/C			1	T	DDI		
5855	7221	VP			2	COS	COR		
5855	5925	S.sp.			1	MAN	COR		C,M3
5855	5925	S.sp.			1	SCA	COR		
5855	5925	O/C/C			1	MC	DI		
5855	5925	S.sp.			1	SCA	COR		
5855	5925	S.sp.			3	DOKO	DI		
5855	5925	S.sp.			1	COS	COR		
5855	5925	BP			1	MAN	COR		
5855	5949	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
5855	5949	O/C/C							M
5855	5949	O/C/C			1	DOKO	DI		
5855	5979	OA			1	VER	VERC	AXIS	
5855	5979	OA			1	MT	PDI		
5855	5979	OA			1	MT	PDI		
5855	5993	VP			4	SCA	COR		
5855	5993	VP			1	SPA	CG		
5855	5993	VP			1	COS	COR		
5855	9135	O/C/C			1	DOKO	DI		
5862	5652	CE			1	MC	DI		
5862	5652	CE			2	DOKO	DI		
5866	6223	O/C/C		DA	3	R	DI		
5866	6223	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
5868	8000	BT			1	KG			
5868	8000	BT			2	CORN			
5868	8000	BT			1	T	DDI		
5868	8000	BT			3	COS	COR		
5868	8000	BT			6	SCA	COR		
5868	8000	BT			1	SCA	COR		
5868	8000	BT			3	SCA	COR		
5868	8000	BT			1	H	DDI		
5868	8000	O/C/C			1	MC	PDI		
5868	5686	BT			1	PH	PHI		
5868	5686	BT			7	COS	COR		
5868	5686	O/C/C			1	COS	CCOR		
5868	5686	S.sp.			1	U	Pdi		
5868	5686	S.sp.			1	F	DI		
5868	7192	BT			1	MAN	COR		
5868	7192	BT			2	P	PACET		
5868	7192	BT			1	COS	COR		
5868	7192	BT			3	CORN			
5873	7434	S.sp.			1	FI	DI		
5873	7434	O/C/C							M
5874	9449	O/C/C			1	COS	COR		
5874	9449	O/C/C			1	R	PDI		
5874	9449	GG			1	VER	SACRUM		
5874	3636	GG			1	U	Pdi		
5874	9874	S.sp.			1	MC	PDI		
5874	9868	GG			1	T	DI		
5877	5586	NN			1	DOKO	DI		
5877	5533	O/C/C			1	DOKO	DI		
5882	6229	O/C/C		DA	3	COS	COR		
5882	6229	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
5882	6229	O/C/C		DA	1	R	DI		
5882	6229	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
5882	6229	BT		DA	4	P	PIL		
5883	5581	BT			1	VER	VERTH		
5888	9136	S.sp.							I
5888	9136	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
5901	7210	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
5901	7210	S.sp.							C

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			D							Bd=27,3m
		2	D							
			D							
			L							15b=50,5mm, 15a=26,6mm, 8=91,5mm, 9=57,1mm
		1								
			L							Bp=23,1mm
			D							Bp=23,4mm
			D							Bd=60,8mm
			L							GL=app: 307mm
			L							
										Bd=77,9mm
			L							
										GL=55,3mm, Bp=27mm, Bd=22,5mm
			L							
			L							15a=67,8mm, 15b=50,1mm, 15c=34,6mm, 7=129mm, 8=81,8mm, 9=50mm
			L							LA=51,2mm
		1								
			D							
			L							
			L							
			D							
			L							
			D							Bd=20,6mm
			D							
		1								
	M3-N	3	D							
		1			DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5901	7210	S.sp.			1	H	Ddi		
5901	7210	S.sp.			3	MAN	COR		
5923	7670	O/C/C			1	COS	CCOR		
5925	9470	BP/BT			1	DOKO	DI		
5925	10344	O/C/C			1	DOKO	DI		
5926	9412	VP			1	COS	COR		
5926	9412	VP			1	T	DDI		
5926	9448	S.sp.			2	DOKO	DI		
5926	7828	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
5926	5887	VP			1	COS	COR		
5926	5887	S.sp.			1	U	DI		
5926	7303	VP			1	COS	COR		
5926	5988	S.sp.			1	MAN	COR		P3,M1,M2
5930	7218	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
5930	7218	O/C/C			1	COS	COR		
5930	7218	O/C/C			2	DOKO	DI		
5931	5948	BT			1	CORN			
5931	5948	S.sp.			1	MAN	COR		
5931	5948	CC		A	1	MC	A		
5931	5948	CC			1	MT	PD		
5931	5948	CC			1	CORN			
5931	5948	S.sp.			1	MAN	COR		I1-M2
5933	7205	BT			2	H	DI		
5933	7205	O/C/C			1	COS	COR		
5933	7205	O/C/C			1	SCA	COR		
5934	5962	BT			1	H	DI		
5934	5962	BT			1	COS	COR		
5934	6310	VP			1	DOKO	DI		
5942	7848	S.sp.			1	SCA	CCCG		
5942	7848	S.sp.			4	COS	COR		
5942	7848	S.sp.			4	DOKO	DI		
5942	7848	S.sp.			1	MT	MTII	DI	
5942	7848	S.sp.			1	MAN	RAMAN		M3
5942	7848	S.sp.			1	SCA	COR		
5942	7848	S.sp.			1	MAN	COR		
5942	7848	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
5942	7848	S.sp.			6	DOKO	DI		
5942	5621	BT			1	U	Pdi		
5942	6069	BT			1	OC	OCU		
5942	6069	BT			1	H	DDI		
5942	6069	BT			1	R	DDI		
5942	6069	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
5942	6069	O/C/C			3	COS	COR		
5942	6069	O/C/C			1	MAN	COR		
5942	6069	S.sp.			1	SCA	COR		
5943	7032	BT			1	CORN			
5948	7671	O/C/C			1	DOKO	DI		
5952	8402	S.sp.			1	U	DI		
5952	8402	S.sp.			1	COS	COR		
5954	5997	NN			1	COS	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
5956	5640	GG		A	1	H	A		
5956	5640	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
5956	5640	S.sp.			1	U	Pdi		
5956	5640	BT			1	FI	DI		
5956	5640	BT			1	COS	COR		
5956	5640	BT			1	F	CAPF		
5963	6077	VP			1	MT	DI		
5964	9142	BT			1	H	Ddi		
5965	8895	S.sp.			1	DOKO	DI		
5965	8895	S.sp.			1	MCMT	DI		
5968	9601	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5968	9601	S.sp.			1	T	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							Bd=29,3
	6	L							7=76mm, 24,5mm, 8=50,5mm, 15a=39,6mm, 15b=23,4mm, 15c=17,9mm
	3	L							
	2								
		L							
									Bp=23,3mm, Bd=24mm, GL=26,3mm
		L							Bp=23mm, Bd=24,2mm
	10	L							
		L							SLC=49,4mm, LG=51,8mm
		D							
						DO 6 MJ			GLP=23,2mm, SLC=16,2mm
						DO 6 MJ			
						DO 6 MJ			
	1	L				O			
		L							
		L							
		L							Bd=93,3mm, obseg=137mm
		L							Bd=86,7mm, GL=329mm, obseg=124mm
	6	L							7=64,2mm, 9=19,2mm, 8=43,1mm, 15c=17mm, 15b=21,1mm
		L							
		L							
	3	L							
		L							
		D							SLC=24,9mm
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
5968	9601	S.sp.			1	SCA	CCG		
5968	9601	VP			1	COS	COR		
5968	9601	BT			1	VER	VERC	AXIS	
5968	9601	O/C/C			1	KG	OSINTERPAR		
5968	9601	O/C/C			3	COS	COR		
5968	9601	O/C/C			3	DOKO	DI		
5968	9601	CAF			1	U	PDI		
5968	9601	CAF			1	DOKO	DI		
5968	7674	O/C/C			1	COS	CCOR		
5968	7674	O/C/C			1	SCA	COR		
5968	5665	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5968	5665	S.sp.			1	SCA	CCOR		
5968	5665	S.sp.			2	COS	COR		
5968	7250	S.sp.			1	F	Ddi		
5968	7250	S.sp.			1	MT	MTIII		
5968	7250	S.sp.			1	F	DI		
5968	6406	EC			1	MT	DDI		
5968	6406	S.sp.			1	SCA	CCG		
5968	6406	S.sp.			1	U	Pdi		
5968	6406	S.sp.			1	U	Pdi		
5968	6406	S.sp.			1	R	Pdi		
5968	6406	S.sp.			1	KG	OSFRON		
5968	6406	S.sp.			1	COS	COR		
5968	6409	BT			1	CALCANEUM			
5968	6409	S.sp.			1	P	PACET		
5968	6409	S.sp.			1	SCA	COR		
5968	6409	O/C/C			1	H	DDI		
5968	9113	EC			1	VER	VERTH		
5969	5369	BT			1	T			
5969	5369	S.sp.			1	MAN	COR		C,P1
5969	5369	S.sp.			1	VER	COR		
5969	5369	S.sp.			1	DOKO	DI		
5972	7839	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
5972	7839	S.sp.							I
5972	7839	S.sp.			1	MC	PDI		
5972	8555	S.sp.			1	FI	DI		
5972	8555	S.sp.			5	COS	COR		
5972	9148	S.sp.			1	R	PDI		
5972	9148	S.sp.			1	R	DI		
5976	8799	O/C/C			1	COS	COR		
5976	8799	O/C/C			1	H	DI		
5989	7430	O/C/C			1	MAN	COR		P1,P2,P3
5989	7430	O/C/C							M3
5989	7430	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
6013	5044	VP			1	DOKO	DI		
6013	3983	O/C/C			1	R	DI		
6013	3983	O/C/C			1	MT	DI		
6014	5043	SSF							C
6014	5043	BT			1	PH	PHI		
6014	5043	GG			2	DOKO	DI		
6023	9349	S.sp.			1	H	DDI		
6023	9349	CE			2	DOKO	DI		
6023	7591	BT			1	KG	OSZYGO		
6023	7591	EC							M
6023	8714	O/C/C							M3
6023	8714	O/C/C			1	DOKO	DI		
6023	8714	S.sp.			1	T	DDI		
6031	5046	O/C/C			1	COS	COR		
6031	5061	BT			1	PH	PHI		
6031	5061	BT			1	R	DI		
6031	5061	BT			2	DOKO	DI		
6031	5061	BT			1	COS	COR		
6036	8836	S.sp.			1	F	Ddi		
6036	8836	BT			1	MC	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							SDO=19,5mm, DPA=23,3mm
			D							SLC=24,1mm, GL=app. 140mm
			L							SLC=22,6mm
			L							
			D							
										Bd=46,2mm
			D							LG=26,1mm, GLP=32,2mm
			L							
			D							
			L							
			L							
			D							LA=27,8mm
			L							
			L							Bd=29mm
		2	D							
		3	D				S			
		1			DA					
			L							Bp=
										Bp=26,6mm
		3	L							
		1	L		DA					
			L							
		1		DA			O	M		
										Bp=31mm, Bd=31,2mm, GL=61,7mm
			D							Bd=37,8mm
		1								
		1								
			D							Bd=29,8mm
										GL=32,1m, Bd=32,1mm, Bp=30,6mm
			L							
			D							Bp=54mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6036	8836	BT			1	P	PIL		
6037	8987	O/C/C			1	COS	COR		
6037	8987	O/C/C			1	T	DI		
6040	5012	S.sp.			1	SCA	COR		
6040	5012	VP			3	VER	COR		
6041	5793	BT			1	COS	COR		
6041	5793	BT			1	P	PACET		
6041	5793	O/C/C							PM
6041	5793	O/C/C			1	DOKO	DI		
6049	7594	S.sp.			1	T	DDI		
6049	7594	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6049	7594	VP			1	DOKO	DI		
6049	6411	S.sp.			1	H	DI		
6049	6411	O/C/C			1	MCMT	DI		
6049	6411	VP			1	SCA	COR		
6049	6411	VP			1	R	DI		
6049	6424	VP			2	COS	COR		
6049	6424	VP			1	MAN	RAMAN	ANGMAN	
6049	6424	O/C/C			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1
6050	5814	BT			1	MC	DDI		
6050	5814	BT			1	PH	PHII		
6050	5814	BT							M
6050	5814	BT			1	DOKO	DI		
6050	5814	BT			2	T	PDI		
6050	5814	S.sp.			1	COS	COR		
6050	5814	S.sp.			1	MAN	COR		C,P3,P4,M1
6050	5814	O/C/C			1	MT	DI		
6050	5814	O/C/C			1	MT	PDI		
6050	5853	EC			1	COS	CCOR		
6050	5853	EC			1	MT	MTII		
6050	5854	S.sp.			1	KG	OSBAS	PARACONDY	CONOCC
6050	5848	S.sp.			2	H	DDI		
6050	5918	BT			1	T	DDI		
6050	5918	O/C/C			1	T	DI		
6050	8426	BT							M
6051	6238	CC		DA	1	MAN	COR		P1-M3
6051	5912	BT		DA	1	CALCANEUS			
6051	5912	BT			1	T	PDI		
6051	5033	EC			1	DOKO	DI		
6051	5033	EC			1	SCA	COR		
6051	5033	EC							M
6051	5048	EC							M
6051	5048	EC			2	VER	VERC	ATLAS	
6051	5048	EC			3	VER	COR		
6051	5048	EC			4	KG			
6051	5048	EC			2	COS	COR		
6051	5048	BT			1	MCMT	Ddi		
6051	5048	BT			1	PH	PHI		
6051	5048	BT			1	R	PDI		
6051	5048	O/C/C							M
6051	5048	O/C/C			1	MT	PdI		
6051	5048	O/C/C			1	SCA	CCOR		
6051	5048	S.sp.			1	MAN	COR	ANGMAN	
6051	5048	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6051	5048	CAF			1	MAN	ANGMAN		M3
6056	5917	O/C			1	MAN	COR		P2,P3
6056	5917	EC			1	MT	DDI		
6056	5917	BT	BT*		1	MC	DDI		
6056	8013	BT			1	SCA	CCOR		
6056	6426	S.sp.							C
6056	6426	O/C/C			1	R	DI		
6056	6426	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M3
6056	6426	O/C/C			2	T	DI		
6056	6426	O/C/C			1	KG	OSTEMP	MAE	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							
		L				M			
	1								
		L							Bd=30,4mm
		D							SLC=20,4MM, GLP=30,4mm, LG=28,3mm
		L							
		L							
	4				Ž				
									Bd=60mm
									GL=40,4mm, Bp=33,2mm, Bd=28,4mm
	1		DA		Ž				
		D							
	4	D							
		L							
		L							
		L							Bd=58,1mm
	1		DA						
	6	D							7=79mm, 9=24,7mm, 8=49,9mm
		L							
	2			DA					
	4								
									GL=51,4mm, Bd=23,1mm, Bp=25mm
		D							
	1								
		D							
		D							
		L							SLC=22,1mm
	1	D							
	2	D							9=25mm, 15a=17,4mm
					SLEDOVI ZOB				Bd=51,1mm
		D							
	1			DA					
		L							
	4	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6057	6955	CH			1	MC	Ddi		
6057	6955	BT		A	1	TALUS	A		
6057	6955	BT			1	SCA	COR		
6057	6955	BT			1	H	DDI		
6061	5809	BT			1	MT	PDI		
6061	5850	CE			1	MT	DI		
6061	5850	CE			1	COS	COR	OD PRVIH	
6061	8715	O/C/C			1	COS	COR		
6061	8715	O/C/C			1	T	DI		
6061	8715	S.sp.							C
6061	8715	VP			1	MAN	COR		
6063	6288	SSF		DA	1	MAN	COR		I1-P4
6063	6288	BT		DA	1	MT	PDI		
6063	5915	O/C/C			1	H	DDI		
6063	5915	O/C/C			1	KG			
6063	5919	BT			1	KG	IZMEĐU 2 ROGA		
6063	5919	BT			3	KG	PLKO		
6063	5919	BT			1	KG	OSFRON		
6063	5919	BT			1	SCA	CCOR		
6063	5919	BT			2	CORN			
6063	5919	BT			1	TALUS	DI		
6063	5919	BT			1	CALC	COR		
6063	5919	BT			3	T	DI		
6063	5919	BT			2	F	DI		
6063	5919	BT			5	SCA	COR		
6063	5919	BT			3	MCMT	DI	UZD	
6063	5919	CH			1	CORN			
6063	5919	CH			2	CORN			
6063	5919	BT		A	1	PH	PHI		
6063	5919	O/C/C			1	MC	PDI		
6063	5919	O/C/C			1	T	DDI		
6063	5919	O/C/C			1	MAN	COR		P1,P3,M1
6063	5919	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
6063	5919	CAF		A	1	TALUS	A		
6063	5919	S.sp.			1	U	Pdi		
6063	5919	S.sp.			1	R	Pdi		
6063	9340	EC							M
6063	9340	CE			1	SCA	COR		
6063	5543	BT			1	MC	DI		
6063	5543	CC			1	MAN	COR		
6063	5543	CC			1	MAN	COR		
6063	5543	O/C/C			2	DOKO	DI		
6063	5543	BT			1	MAN	COR		P3-M2
6063	5543	BT			1	DOKO	DI		
6063	5543	BT		A	1	MT	A		
6063	5543	CC			1	R	PDI		
6063	5543	CC			1	MC	PDI		
6063	5543	CE			1	SCA	CCG		
6063	7094	O/C/C			1	MCMT	DI		
6063	6420	BT			1	KG	OSZYGO		
6063	6420	O/C/C			1	COS	COR		
6063	6916	S.sp.			1	FI	DI		
6063	6916	S.sp.			1	SCA	COR		
6063	6916	S.sp.			3	COS	COR		
6063	6916	S.sp.			1	T	Pdi		
6063	6916	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
6063	6916	S.sp.			1	KG	OSBAS	PROCSTYLO	
6063	6916	S.sp.			1	DOKO	DI		
6063	6916	S.sp.			1	VER	VERTH	SPINA	
6063	6916	S.sp.			3	MCMT	DI		
6063	6916	S.sp.			4	COS	COR		
6063	8724	BT			1	H	DDI		
6063	8724	BT			1	U	Pdi		
6063	8724	BT			1	P	PIL		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										Bd=58,4mm
			D							GLl=66mm, GLm=58,4mm, Bd=39,4mm
			D							
			D							
			D							
			D							
		1			DA					
		8	D				O	M		
			D							Bp=40,9mm
			D							
			D							SLC=35,4mm
			L							
			L							
			D							
			D							
										opseg=98mm
						VREZI 2X				Bp=30,1mm, Bd=29mm, GL=63mm
			L							Bp=25mm
			L							Bd=24mm
		3	D							
			L							
			L							FOTO
			D							
			D							
		1								
			D							
			D							
			L							
		3								
			L							GL=25,8mm, Bp=42,8mm, Bd=47,00mm
										Bp=33mm
			D							Bp=48,6mm
			D							
			D							
						Ž				
			D							
			L							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6063	8724	BT							M
6063	8724	S.sp.			1	MC	MCIII		
6063	8724	S.sp.			1	MCMT	DDI		
6063	8724	S.sp.			1	H	DI		
6063	8724	S.sp.			1	R	PDI		
6063	5927	VP			1	H	Ddi		
6063	5927	VP			1	VER	ARC	SPINA	
6063	5927	VP			1	DOKO	DI		
6063	5927	VP			1	COS	COR		
6063	9143	BT							P
6063	9143	BT			1	KG	OSZYGO		
6063	9143	BT			3	CORN			
6063	9143	BT			2	SCA	COR		
6063	9143	BT			1	COS	COR		
6063	9143	BT			1	CALC			
6063	9143	BT			1	VER	VERL	COR	
6065	6189	BT		DA	1	MC	DI		
6065	6189	BT		DA	1	T	DDI		
6065	6189	O/C/C		DA	1	P	PIL		
6065	5826	O/C/C			1	SCA	COR		
6065	5902	BT			1	COS	COR		
6065	5902	BT			1	T	DI		
6065	5902	BT			3	CORN			
6065	5830	BT	BT*		1	H	DDI		
6065	5830	BT			1	MC	DDI		
6065	5830	BT		DA	1	TALUS			
6065	5830	S.sp.			1	R	DI		
6065	5830	S.sp.			1	T	PDI		
6065	7089	S.sp.							M1
6065	7089	S.sp.			3	DOKO	DI		
6065	7089	S.sp.			1	VER	COR		
6065	7089	BT			3	CORN			
6065	7089	BT			1	COS	COR		
6065	8420	BT			1	CORN			
6065	8420				1	MAN	RAMAN		
6065	8420				4	MAX	ALVZ		
6065	8420	O/C/C			1	COS	COR		
6065	8420	BT			1	PH	PHII		
6065	8420				1	VER	COR		
6065	7377	BT			1	CORN			
6065	7377	BT			1	MAN	COR		
6065	7377	BT			1	MAN	COR		
6066	5542	BT			1	H	DI		
6066	5542	BT							M
6066	5542	BT			1	SCA	CCG		
6066	5542	BT			1	H	DI		
6066	5542	BT			2	VER	VERTH		
6066	5542	BT			1	SCA	COR		
6066	5542	S.sp.			1	T	DDI		
6066	5542	S.sp.			4	DOKO	DI		
6066	5542	O/C			2	DOKO	DI		
6066	5542	O/C			4	COS	COR		
6066	5542	S.sp.			3	VER	COR		
6066	5542	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
6066	5542	S.sp.			1	U	Pdi		
6066	5542	S.sp.			1	COS	COR		
6066	5542	S.sp.							I
6066	5542	S.sp.			7	PLKO			
6068	5831	BT			1	CALC	COR		
6068	5831	BT			1	VER	VERC		
6068	5831	BT			2	VER	COR		
6068	5831	O/C/C			1	MAN	COR		
6068	5831	O/C/C			1	T	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1		DA						
			L							
			D							
										Bd=26,2mm
			D							
		1								
			L							
			L							
							M			
			L							Bd=60mm
			L							
			L							Bd=69,7mm, opseg=106mm
										Bd=54mm
			L							
			D							
		1		DA						
			L							
										GL=43,6mm,Bp=28,7mm, Bd=21,8mm
			D							
		1								
			L							Bd=26,4mm
			D							
			L							
		1								
			D							
			L							7=70mm, 9=22,6mm, 8=45,2mm, 16a=18,1mm, 15b=22mm, 15c=38,7mm
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6068	5831	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
6068	8040	BT			1	MAN	COR		M3
6068	8040	BT			1	VER	ARC	SPINA	
6068	8040	BT			3	F	PDI		
6068	8999	BP			1	P	PIL		
6069	5815	O/C/C			1	MC	PDI		
6069	5815	VP			1	COS	CCOR		
6069	5815	O/C/C			1	DOKO	DI		
6069	5815	O/C/C			1	DOKO	DI		
6069	5815	AVES			1	U	A		
6069	5815	AVES		A	1	U	A		
6069	5815	AVES			1	R	A		
6069	5815	AVES			1	R	A		
6069	5815	AVES			1	MC	MCII+III		
6069	5815	AVES			1	H	DDI		
6070	6178	O/C/C		DA	1	MAN	ALVZ		
6070	5829	S.sp.			1	U	PDI		
6070	5829	CE							M
6070	5829	CE			1	MAN	COR		
6070	5829	CE			2	MAN	ALVZ		
6073	5833	BT			1	R	PDI		
6073	5832	BT			1	T	DI		
6073	5832	BT			1	COS	COR	JEDNO OD PRVIH	
6073	5832	BT			1	MC	DDI		
6073	5832	BT			1	CALC	COR		
6074	6285	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
6074	6285	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
6074	6285	VP		DA	1	COS	CCOR		
6074	6285	GG		DA	1	MT			
6074	6289	BT		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
6074	6289	O/C/C		DA	1	VER	ARC		
6074	6235	O/C/C		DA	1	COS	CCOR		
6074	5201	EC			1	PH	PHI		
6074	5201	CE			1	T	DDI		
6074	5201	CE			1	VER	VERC	AXIS	
6074	5201	CE			1	MT	PDI		
6074	5201	CE			1	R	PDI		
6074	5201	CE		DA	1	MCMT	DDI		
6074	5201	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
6074	5201	O/C/C			3	COS	COR		
6074	5201	O/C/C			1	DOKO	DI		
6083	7590	BT			1	H	DDI		
6083	7590	BT			1	COS	COR		
6083	7590	BT			1	MCMT	DDI		
6083	7590	BT			4	CORN			
6083	7590	BT			2	MAMT	DI		
6083	7590	BT			1	T	DI		
6083	7590	S.sp.			1	P	PACET	PIL,PISCH	
6083	7590	S.sp.			1	U	Pdi		
6083	7590	S.sp.							C
6083	7590	S.sp.							C
6083	7590	O/C/C			1	DOKO	DI		
6083	7590	O/C/C			1	MT	DI		
6087	7098	VP			1	VER	COR		
6087	7098	GG		A	1	MC			
6088	6233	O/C/C		A					M3
6090	6291	VP		DA	1	DOKO	DI		
6090	6292	VP		DA	1	T	DDI		
6090	6291	BT		DA	1	U	DI		
6090	6291	BT		DA	1	R	DI		
6090	6291	BT		DA	1	SCA	CCG		
6090	6293	O/C/C		DA	1	F	DI		
6090	5811	BT			1	TALUS	COR		
6090	5811	BT			1	MT	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							PATOLOGIJA
		D							obseg=145mm
		D							Bp=27,1mm
		L							GL=158,6mm
		D							GL=158,6mm
		L							GL=150,9mm
		D							GL=150,9mm
		D							
		L							
		L							
	2								
		D							
		D							
		L							
									Bd=57,1mm
		L							GB=39,2mm
		D							
		L				M			
									GL=78,9mm, Bd=49,8mm, Bp=35,4mm
		D							Bd=56mm
		L							Bp=39,3mm
		D							
		L							Bd=71,4mm
		L							
		D							
		D							
	1			DA					
	1		DA						
		D							
		D					M		
	1								
		L							
		L							
		D							LG=53,4mm, GLP=62mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6090	5811	BT			2	COS	COR		
6090	5811	O/C/C			1	H	DDI		
6090	5811	O/C/C			1	T			
6090	5811	O/C/C			1	DOKO	DI		
6090	5811	S.sp.			1	KG	OSBAS	CONOCC	
6090	5906	?			1	MT	PDI		
6090	5906	S.sp.			1	MT	DDI		
6090	5906	S.sp.			1	F	CAPF		
6090	5906	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
6090	5906	S.sp.			1	MT	DI		
6090	5906	S.sp.			1	KG			
6090	5548	CE			1	COS	COR		
6090	5548	CE			1	H	DI		
6090	5103	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M1
6090	5103	O/C/C			1	R	DI		
6090	5103	VP			1	VER	AEC	SPINA	
6090	5103	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
6090	6946	BT			1	T	DI		
6090	6946	BT			1	MT	DI		
6095	7368	BT			1	MC	PDI		
6122	5900	O/C/C			1	DOKO	DI		
6129	6239	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
6129	6184	BP/BT		A	1	MC	DI		
6129	6184	BP/BT		DA	1	VER	COR		
6129	5797	BT			1	CORN			
6129	5797	BT			2	COS	CCOR		
6129	5797	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
6129	5797	BT			1	T	DI		
6129	5797	BT			2	MT	DI		
6129	5797	BT			1	U	Pdi		
6129	5797	BT			1	COS	COR		
6129	5797	O/C/C			1	VER	ARCUS		
6129	5797	O/C/C			1	MC	DI		
6129	5797	O/C/C			1	COS	COR		
6129	5797	O/C/C			1	MT			
6129	5797	O/C/C			3	SCA	COR		
6129	5797	O/C/C			1	VER			
6129	5797	S.sp.							I
6129	5797	S.sp.			1	SCA	COR		
6129	5797	S.sp.			1	DOKO	DI		
6129	9359	CH		A	1	MC	A		
6129	9359	BT			2	KG			
6129	9359	BT			1	MAN	RAMAN		
6129	7277	BT			1	P	PACET		
6129	7277	BT			1	COS	COR		
6129	7277	BT			1	KG	OSZYGO		
6129	7277	BT							M
6129	7277	BT			1	MCMT	DI		
6129	7277	BT			1	PH	PHI		
6129	7277	BT			3	DOKO	DI		
6129	7277	S.sp.			1	KG	OSTEMP		
6129	7277	S.sp.			1	F	DI		
6129	7277	S.sp.			4	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
6129	7277	S.sp.							C
6129	7277	S.sp.			1	T	DI		
6129	7277	S.sp.							C
6129	7277	O/C			1	MC	DI		
6129	6922	BT			1	U	Pdi		
6129	6922	BT			1	P	OSPUBIS		
6129	6922	BT			1	DOKO	DI		
6129	6922	BT			1	VER	SPINA		
6129	6922	O/C/C			1	MCMT	DI		
6132	7395	S.sp.			1	COS	CCOR		
6132	7385	O/C/C			1	T	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							Bd=31,4mm
		D							
		D							Bd=45mm
		D							
		D							
	4	D							
		L							
		L							
		L							Bp=49,4mm
		D				S			PATOLOGIJA
						M			
									47=163mm, opseg=150mm
		L							
		L							
	1								
		L							
		L							Bp=23mm, GL=122,1mm, Bd=27mm, SD=16,1mm
		D							
		L							
	1								
									Bp=34mm
		L							
	1		DA						
	1		DA						
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6132	7385	O/C/C			3	MT	Pdi		
6132	7385	O/C/C			1	COS	COR		
6132	7385	VP			1	COS	COR		
6138	6956	O/C			1	MAN	COR		M2,M3
6138	6956	O/C			4	KG	OSFRON		
6138	6956	VP			1	COS	COR		
6138	6956	VP			1	MAX	OSPALAT		
6138	6956	VP			1	VER	COR		
6141	6237	O/C/C		DA	3	COS	COR		
6141	6237	O/C/C		DA	1	P	PIL		
6141	6237	O/C/C		DA	1	MCMT	DI		
6141	6237	O/C/C		DA	1	U	PDI		
6141	6237	O/C/C		DA	1	R	PDI		
6141	6237	O/C/C		DA	2	COS	COR		
6141	6237	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
6141	6237	O/C/C		DA	1	MT	DI		
6141	6237	VP		DA	1	KG	OSFRON	ARCSUPRACIL	
6141	6237	VP		DA	1	COS	CCOR		
6141	6237	VP		DA	1	DOKO	DI		
6143	7396	BT			1	CORN			
6143	7396	S.sp.			1	H	Ddi		
6143	7396	S.sp.			2	COS	COR		
6143	7396	S.sp.			1	MAN			
6143	7396	CH			1	MC	DDI		
6143	7396	GG			1	T	DI		
6146	7648	BT			1	VER	COR	BREZ AA	
6146	7648	S.sp.			1	MC	MCIV		
6146	7648	S.sp.			1	DOKO	DI		
6146	7648	O/C/C			1	H	DI		
6146	5789	BT			1	P	PACET		
6146	5789	BT			1	P	PISCH		
6146	5789	BT			1	?			
6146	5789	O/C/C			1	H	DI		
6146	8425	S.sp.			1	T	Pdi		
6146	8425	S.sp.			2	DOKO	DI		
6146	8425	S.sp.							I
6146	8425	BT			1	MC	Pdi		
6151	7393	CE			1	CORN			
6151	7393	CE			1	DOKO	DI		
6155	7970	AVES			1	H	DDI		
6155	7970	AVES			1	T	DI		
6155	7970	AVES			1	DOKO	DI		
6155	8431	O/C/C			1	MC	DDI		
6155	8431	O/C/C			3	MC	DI		
6155	8431	O/C/C			1	T	Pdi		
6155	8431	O/C/C			2	COS	COR		
6155	8431	S.sp.			1	H	Ddi		
6155	8431	S.sp.			1	FI	DI		
6155	8431	S.sp.			1	COS	COR		
6155	8431	S.sp.			1	MC	MCIII		
6155	8431	GG		A	1	CORACOIDEUS			
6155	8431	BT			1	MCMT	DDI		
6155	8431	BT			1	MT	PDI		
6155	8431	BT			1	H	DI		
6155	8431	BT	BT*		1	H	DI		
6155	8431	BT			1	PH	PHI		
6156	5677	O/C/C			1	T	DI		
6156	5674	O/C/C			1	DOKO	DI		
6156	9352	NN			1	COS	COR		
6156	9352	NN			2	KG			
6156	9352	NN			1	SCA	COR		
6156	7267	O/C/C			4	COS	COR		
6156	7267	O/C/C							M
6156	7267	O/C/C			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	2	L							
		D							
		L							
		L							Bp=34,7mm
		L							
		L							
									Bd=25,9mm
						M			
		L							
		L							
		D							
									GL=130mm, opseg=122mm
		L							
		L				M			
	1								
					REZANA BAZA				
		D							
		D							Bd=26mm
		D							
		L							
		L							
		D							
									Bd=63,7mm
		D							Bd=51mm
		L							
		L				M			
									GL=64,6mm, Bp=31mm, Bd=28,6mm
		D				M			
	2								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6156	6540	O/C/C			1	MC	PDI		
6156	6540	O/C/C			1	COS	COR		
6156	6540	O/C/C			1	H	DI		
6162	7975	BT			1	PH	PHI		
6162	7975	O/C/C			1	COS	COR		
6162	7975	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
6163	6177	S.sp.		DA	1	H	DDI		
6163	6177	S.sp.		DA	1	KG			
6163	6177	O/C/C		DA	1	T	DI		
6163	6232	VP		DA	2	COS	COR		
6163	6232	BT		DA	1	R	PDI		
6164	5857	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
6164	5857	S.sp.							M1
6164	5857	S.sp.							M2
6164	7967	VP			2	VER			
6164	7967	S.sp.			1	T	PDI		
6164	8423	S.sp.			1	SCA	COR		
6164	8423	S.sp.			1	MC	PDI		
6164	5934	BT							M
6164	5934	BT			1	T	P		
6169	7399	BT			1	MAN	COR		PM4
6169	7399	BT			1	MAN	ALVZ		
6169	7399	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
6169	7399	O/C/C			2	COS	CCOR		
6169	7399	O/C/C							PM,M
6174	5545	O/C			1	MC	PDI		
6174	5545	O/C			1	COS	COR		
6174	5545	S.sp.			1	MT	MTIII		
6175	9345	S.sp.			1	T	DI		
6175	9345	EC			1	F	DDI		
6178	5856	ZVIJER							
6179	7266	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
6179	7266	S.sp.							
6179	7266	BT							P,C
6180	6185	S.sp.		DA	1	U	PDI		
6180	6185	S.sp.		DA	1	U	DI		
6180	6185	VP		DA	1	H	DI		
6181	4971	BT			1	MC	PDI		
6181	8212	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6181	8212	S.sp.			1	MAN	COR		
6181	8212	O/C/C			1	T	DI		
6181	8212	O/C/C			1	MCMT	Pdi		
6184	5905	BT			2	SCA	CCCG		
6184	5905	BT			1	CALC	COR		
6184	5905	O/C/C			1	COS	COR		
6184	5905	O/C/C			1	MAN			P2
6184	5905	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
6184	5926	NN			1	MAN	ALVZ		
6184	5928	O/C/C			3	DOKO	DI		
6184	5928	VP			1	MAN	PROCCOR		
6184	5940	NN			1	COS	COR		
6184	5938	O/C/C			1	SCA	COR		
6184	5938	O/C/C			1	R	DI		
6185	7269	VP			1	COS	COR		
6187	6234	BT		DA	1	SCA	CCOR		
6187	6234	BT		DA	1	DOKO	DI		
6189	6300	O/C/C		DA	1	COS	COR		
6189	6297	S.sp.		DA	1	SCA	COR		
6189	6297	O/C/C		DA	1	H	DDI		
6189	5697	S.sp.			1		DI		
6189	5697	S.sp.			2	COS	COR		
6189	5697	O/C/C							M
6189	5697	BT							M
6189	5697	BT			1	SCA	CCCG		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										Bp=24,1mm
										GL=62,7mm, Bp=29,4mm, Bd=24,6mm
			L							
			D							
			D							
		1			DA					
		1			DA					
			L							Bp=28,5mm
			D							
										Bp=57,6mm, GL=app. 160mm
		1								
			D							Bp=45,3mm
		1	L							
			L							
		2								
										Bp=25mm
			L							
			D							
		2								
			L							
			D							
			L							
			L							Bp=60,8mm
			D							SLC=21mm, LG=27,8mm, GLP=30,1mm
										SLC=53mm, LG=58,9mm, GLP=69mm
			L							
		1	L							
			L							
			L							
			D							
			L				M			Bd=25,7mm
							M			PATOLOGIJA
		1								
		1		DA						
			D							SCA=40mm, LG=45,8mm, GLP=59,5mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6189	5697	NN			1	SCA	COR		
6189	5786	VP			1	COS	CCOR		
6189	5698	S.sp.			1	MAN	COR		P2-P4
6189	5698	S.sp.			1	MC	DI		
6189	5698	S.sp.			1	T	DI		
6189	5784	BT			2	COS	CCOR		
6189	5784	BT			1	H	Ddi		
6189	5784	O/C/C			1	DOKO	DI		
6189	5784	O/C/C			1	F	DI	UZD	
6189	5784	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
6189	5699	BT			1	COS	CCOR		
6189	5699	BT			1	MT	PDI		
6189	5699	O/C/C			1	MC	PDI		
6189	5699	O/C/C			1	MC	DI		
6189	5894	VP			1	VER	ARC	SPINA	
6189	5849	BT			1	PH	PHIII		
6189	5897	VP			1	DOKO	DI		
6189	5897	GG			1	U	DI		
6189	5939	BP			1	MAN	COR		
6189	5939	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
6189	5939	VP			1	MAN	RAMAN		
6189	5939	VP			2	COS	COR		
6189	5939	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
6189	5939	BT		A	1	TALUS	A		
6189	5939	S.sp.			1	T	Ddi		
6189	5929	O/C/C			1	R	DI		
6190	8204	O/C/C			1	T	DI		
6190	8204	O/C/C			1	COS	COR		
6190	5931	O/C			1	COS	COR		
6190	5931	O/C			1	H	DI		
6191	6190	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
6191	6190	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
6191	6190	BT		DA	1	DOKO	DI		
6191	6190	BT		DA	1	SCA	COLL		
6191	7391	BT			4	MAN	COR		PM1,m1,M1
6191	7391	BT			2	DOKO	DI		
6191	7391	BT			1	MT	PDI		
6191	7391	BT			3	COS	COR		
6191	7391	O/C/C			1	DOKO	DI		
6191	7391	O/C/C							M
6193	7647	VP			1	P	PIL	CCOR	
6193	7647	VP			1	P	PACET		
6193	7647	VP			2	DOKO	DI		
6193	5817	CE			1	T	DI		
6193	5817	CE			1	SCA	COR		
6193	5817	CE			1	MT	DI		
6193	5790	O/C/C			1	MT	DI		
6193	5790	BT			1	MC	PDI		
6193	5790	BT			1	MC	DI	UZD	
6193	5790	BT			1	DOKO	DI		
6193	5790	BT			2	COS	COR		
6193	5790	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
6193	5790	SSF							C
6193	5790	SSF			1	MAN	COR		
6193	5790	O/C/C			1	R	DI		
6193	5790	O/C/C			1	F	DI		
6193	7267	S.sp.			1	F	DI		
6193	8428	GG			1	R	DI		
6193	8428	BT			1	CORN			
6193	8428	S.sp.							I
6194	9139	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M2
6198	5810	BT			1	H	DI		
6198	5810	BT			1	COS	COR		
6198	5810	BT			1	VER	VERC	ATLAS	

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	3	L							
		L							
									Bp=44,6mm
		L							Bp=22,3mm
									Ld=51,1mm
		D							
M3-N		D							
		L							
		D							
		D							
		L							
		D							Bp=24,4mm
		L							
	3	L							
		L							Bp=41mm
	2								
		D							
		D							
		D							
		D							Bd=53,1mm
		D							
	1	D		DA					
		D							
		L							
		D							
		L							
	1								
	5	L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6222	5792	CE			1	MAN	COR		
6222	5792	CE			4	MAN	ALVZ		
6222	5792	CE			1	MAN	COR	PROX	P2,M1-M3
6222	5792	BT			1	TALUS	COR		
6222	5792	O/C/C			1	P	PACET		
6222	5792	O/C/C			1	DOKO	DI		
6222	5895	VP			1	VER			
6222	5895	VP			1	COS	CCOR		
6222	5895	VP			1	F	DI		
6222	7066	BT		A	1	MC	A		
6222	7066	BT			1	SCA	CCG		
6222	7066	BT			1	VER	COR		
6222	7066	BT			1	COS	COR		
6222	7066	BT			1	MC	DI		
6222	7066	BT			1	R	PDI		
6222	7066	BT			1	MC	DI		
6222	7602	BT			4	F	DI		
6222	7602	S.sp.			1	F	DI		
6222	7602	O/C/C			1	R	DI		
6222	7602	O/C/C			1	COS	COR		
6227	8023	EC			1	MCMT	DI	UZD	
6228	7964	VP			1	T	DI		
6231	7041	S.sp.			1	CALC	COR		
6232	9343	CH			1	MAN	COR		P2-M3
6232	9343	CH			1	VER	VERL	PRP	
6232	9343	CH						PROCCMAM	
6232	9354	O/C/C			1	COS	COR		
6232	9354	CE			1	PH	PHI		
6232	9354	CE			1	COS	COR		
6232	9354	VP			1	COS	COR		
6232	9354	BT			1	H	DI		
6232	9354	BT			1	PH	PHI		
6232	9354	GG			1	T	DDI		
6237	8439	O/C/C			1	DOKO	DI		
6237	8439	O/C/C			1	MCMT	DI		
6237	8439	O/C/C			1	R	DI		
6252	6917	O/C/C			1	P	PIL		
6279	6952	O/C/C			1	COS	COR		
6279	6952	BT			2	VER	VERC	COR	
6279	6952	BT			1	COS	CCOR		
6279	6952	BT			2	KG	OSFRON		
6282	6294	BT		DA	1	MAN	RAMAN	CONDY	
6282	5787	BT			1	PH	PHII		
6282	5787	BT			1	F	PDI		
6282	5787	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6282	5787	S.sp.			2	T	DI		
6282	8026	VP			1	MC	DI		
6283	8874	GG			1	H	DDI		
6287	6559	NN			1	DOKO	DI		
6290	7420	O/C/C			1	DOKO	DI		
6290	5819	O/C/C			1	COS	COR		
6290	5819	O/C/C			1	MT	DI		
6290	5824	BT			1	COS	COR		
6290	5824	BT			3	CALC	COR		
6290	5819	S.sp.			1	MAN	COR		
6290	5819	S.sp.			1	F	DI		
6290	5819	O/C/C			1	DOKO	DI		
6290	5398	BT			1	MC	DDI		
6290	5398	BT			1	COS	COR		
6290	5398	BT			1	MC	DI		
6290	5398	S.sp.			1	SCA	COR		
6290	5398	O/C/C			2	T	DI		
6290	5398	O/C/C			1	MT	DI		
6290	5398	O/C/C			1	DOKO	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
	P2-N	4								
			L							GL=72mm
			D							Bp=59,7mm, Bd=57,8mm, GL=200mm
			L							GLP=62,7mm, LG=53,9mm
			L							GL=app. 183mm
			L							
			L							
			L							
			L							GB=46,1mm
		5								
			D							Bd=10mm
			D							
										GL=42,3mm, Bp=30,4mm, Bd=20mm
			L							
			D							SLC=21,1mm
			D							
			L				PIŠČANEC			
							M			
						VREZ				
			L							
			D							
			D							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6290	5398	O/C/C			1	MT	DI		
6290	5398	O/C/C							M3
6290	5398	GG		A	1	T	A		
6290	6369	BT			1	H	DI		
6290	6369	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
6290	6369	BT			1	T	DDI		
6290	6369	S.sp.			1	U	PDI		
6290	7271	BT			1	COS	COR		
6290	6412	S.sp.			1	H	DI		
6290	5920	VP			2	DOKO	DI		
6290	5922	BT			1	MC	DI		
6290	5922	O/C/C			1	T	DDI		
6290	5922	O/C/C			1	COS	COR		
6290	5922	VP			1	DOKO	DI		
6290	5922	BT			1	SCA	COR		
6290	7389	VP			1	MAN	ALVZ		
6293	7604	BT			1	PH	PHI		
6293	7604	BT			1	COS	COR		
6293	7604	O/C/C			1	MAN	COR		M2,M3
6293	7604	O/C/C			1	SCA	COR		
6293	7604	O/C/C			1	R	Pdi		
6296	6186	VP		DA	1	PLKO			
6296	6186	VP		DA	1	KG			
6296	6186	O/C/C		DA	2	DOKO	DI		
6296	6186	O/C/C		DA	1	COS	COR		
6296	5891	VP			1	COS	COR		
6296	6413	VP			1	CALCANEUS	COR		
6296	6413	S.sp.			1	SCA	COR		
6320	8717	VP			1	COS	COR		
6327	6182	S.sp.		DA	1	H	Ddi		
6327	6182	VP		DA	1	DOKO	DI		
6327	6182	O/C/C		DA	1	MC	PDI		
6327	5783	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M2
6327	5781	O/C/C			5	COS	CCOR		
6327	5781	O/C/C			1	T	DI		
6327	5781	O/C/C			2	MT	DI		
6327	5781	S.sp.							C
6327	5789	GG			1	H	PDI		
6327	5789	S.sp.			1	SCA	COR		
6327	5789	O/C/C			4	KG			
6327	5789	O/C/C			2	DOKO	DI		
6327	5823	S.sp.			1	T	DDI		
6327	5823	S.sp.			1	COS	CCOR		
6327	5823	O/C/C							M
6327	5823	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M3
6327	5823	BT			1	PH	PHII		
6327	5823	BT			1	DOKO	DI		
6327	5788	BT			1	MC	PDI		
6327	5788	BT			1	COS	CCOR		
6327	5788	BT			1	DOKO	DI		
6327	5788	O/C/C			2	COS	CCOR		
6327	5788	O/C/C			2	MAN	COR		P2-M3
6327	5788	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
6327	5788	O/C/C			1	MC	PDI		
6327	5788	O/C/C			1	R	PDI		
6327	5788	SSF							C
6327	5788	SSF							M3
6327	5788	SSF			1	MCMT	DDI		
6328	5908	VP			2	VER	ARC	SPINA	
6328	5907	GG							
6328	5907	VP			1	COS	COR		
6330	8896	BT			1	COS	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	M3-N				DA					
			D							GL=103mm
			D							
			L							
										Bd=29mm
						ALAT				GL=60,1mm, Bd=24,7mm
		2	L							
			D							
			D							
			L							
			D							
			D							
		4	L							
			L							
		1			DA					
			D							
			L							
			D							Bd=28mm
		1		DA						
		5								9=24,4mm, 8=48,2mm, 7=75mm, 15a=19,7mm, 15b=25,4mm
			D							Bp=53mm
		5	D							9=23,2mm, 8=47,1mm, 7=72,2mm, 15a=26,1mm, 15b=21,1mm
			D							
			L							Bp=28,2mm
			L							Bp=29,6mm
		1			DA		O	M		
		1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6330	8896	BT			1	T	DI		
6330	8969	VP			1	COS	COR		
6330	8969	VP			2	H	Ddi		
6332	9336	S.sp.			1	H	DI		
6332	9336	BP							PM,M
6332	9336	S.sp.			1	KG			
6332	8719	S.sp.			1	SCA	COR		
6332	8719	BT			1	U	Pdi		
6332	8719	BT			2	T	DI		
6332	6949	BT		A	1	MC	A		
6332	6949	BT			1	MT	Pdi		
6332	6949	S.sp.			1	VER	VERL	PROCMAMM	
6332	6949	S.sp.			1	R	DI		
6332	6949	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
6332	6949	S.sp.			1	DOKO	DI		
6335	6536	S.sp.			1	SCA	CCG		
6336	8970	BT		A	1	MT			
6336	8970	BT			1	VER	VERC	COR	
6336	8970	BT			1	CORN			
6336	8970	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
6336	8970	O/C/C			1	MT	PDI		
6336	8970	O/C/C			1	F	DI		
6336	8970	O/C/C			3	COS	COR		
6336	8998	BT			1	T	DDI		
6336	8998	BT			1	CORN			
6336	8998	BT			1	SCA	CCG		
6336	8998	O/C/C			1	P	PISCH		
6342	9334	S.sp.			1	U	Pdi		
6342	9334	S.sp.			1	U	Pdi		
6342	9334	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6342	9334	S.sp.			1	KG			
6342	9334	S.sp.			2	DOKO	DI		
6342	7067	O/C/C			1	H	DI		
6342	7067	O/C/C							M
6342	7067	O/C/C			1	DOKO	DI		
6342	7065	BT			1	VER	ARC	SPINA	
6342	7065	O/C/C			1	COS	CCOR		
6342	7065	S.sp.			1	U	Pdi		
6342	7065	O/C/C			1	MCMT	DI		
6342	7065	BT			1	KG	OSTEMP	PARSPETROSA	
6342	8710	O/C/C			1	SCA	CCOR		
6342	8711	VP			1	COS	COR		
6342	8711	VP			1	VER	VERC	ATLAS	
6342	8711	CC			1	H	DI		
6355	5893	S.sp.			1	H	DDI		
6355	5893	S.sp.			1	R	PDI		
6355	5885	BT			1	PH	PHI		
6355	5885	BT			1	MC	DI		
6355	5885	S.sp.			1	H	DDI		
6355	5885	S.sp.			1	FI	DI		
6357	6943	O/C/C							M3
6358	7392	S.sp.			1	MAN	COR		C,P3,P4,M1,M2
6358	7392	O/C/C							M
6358	7392	O/C/C							M
6358	7392	GG			1	CORACOID			
6358	7392	O/C/C			1	DOKO	DI		
6358	6944	O/C/C							m1,m2
6358	6944	O/C/C			3	DOKO	DI		
6358	8452	VP			1	COS	COR		
6359	8990	S.sp.							C
6359	8990	S.sp.			1	F	DI		
6359	8990	BT			1	COS	COR		
6359	8990	O/C/C			3	MCMT	DI		
6366	9347	O/C/C			2	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		L							
	1								
		D							
		L							
									GL=215mm, Bd=67,1mm, Bp=65,1mm, obseg=110mm
		L							
		L							SLC=23,1mm
									Bp=49,9mm, Bd=56,4mm, GL=220mm
	6	D							7=75,8m
		L							Bp=21,9mm
		D							
		D							Bd=26mm
									obseg=130mm
		L							LG=55,4mm, GLP=67,4mm
		D							
		L							
		D							
	1								
		D							
		D							
		L							SLC=19,3mm
		L							
		D							
		D							Bp=25,2mm
									GL=26,3mm, Bp=59,7mm, Bd=26,1mm
	1			DA					
	5	L							
	1		DA						
	1			DA					
		L							
	1								
	1		DA						
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6366	9347	O/C/C			1	COS	CCOR		
6366	9347	O/C/C			2	KG			
6369	7417	S.sp.			1	R	DI		
6369	7598	VP			1	T	DI		
6369	8984	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M3
6369	8984	O/C/C			2	MCMT	DI		
6369	8984	S.sp.			1	U	Pdi		
6369	8984	VP			1	COS	COR		
6375	7676	O/C/C			1	T	DDI		
6375	7676	O/C/C			1	MT	PDI		
6375	7676	O/C/C			1	MC	DI		
6375	7676	O/C/C			1	H	Ddi		
6375	7676	O/C/C			2	COS	COR		
6375	7676	S.sp.			1	DOKO	DI		
6375	7676	S.sp.			1	VER	COR		
6375	7676	BT			1	DOKO	DI		
6375	7676	BT			1	VER	COR	BREZ AA	
6375	7676	BT			1	PH	PHI		
6375	8876	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
6375	8876	O/C/C			2	COS	COR		
6375	8876	O/C/C			1	DOKO	DI		
6375	6533	O/C/C			1	MAX	COR		
6375	6533	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M2
6377	8709	BT							M
6377	8709	BT			1	CORN			
6377	8709	O/C/C			1	COS	COR		
6377	8709	O/C/C			1	P	PISCH	FOROBT	
6378	6538	O/C/C			1	MCMT	DI		
6381	7968	S.sp.			1	MT	MTIV		
6381	7968	S.sp.			1	MC	MCV		
6381	7968	GG			1	T	DDI		
6385	6231	EC		DA	1	MAN	COR		I1-I3
6385	6231	EC		DA	1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
6388	6537	S.sp.			1	U	PDI		
6388	6537	S.sp.			1	MAN	COR		
6388	6537	S.sp.			1	T	DI		
6388	6537	O/C/C			1	COS	COR		
6388	6537	O/C/C			1	R	DI		
6389	6590	BT							M
6389	6590	BT			6	DOKO	DI		
6389	6590	BT			1	T	DI		
6389	6590	BT			1	R	DI		
6389	6590	S.sp.			1	MAN	COR		P4,m1,M1-M3
6389	6590	S.sp.			2	FI	FI		
6389	6590	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
6389	5899	BT			1	P	PACET		
6389	5899	BT			1	T	DI		
6389	5899	BT			1	F	DI		
6389	5899	O/C/C			1	COS	CCOR		
6389	5899	O/C/C			1	DOKO	DI		
6392	8720	GG			1	F			
6408	6419	S.sp.			1	SCA	CCG		
6408	6419	BT			1	COS	COR		
6408	6419	BT			1	MCMT	Ddi		
6408	6419	O/C/C			1	F	DI		
6421	6598	S.sp.			1	KG	OSTEMP		
6421	6598	S.sp.			1	KG			
6421	6598	O/C/C			1	MC	PDI		
6421	6598	O/C/C			1	T	DI		
6421	6598	O/C/C			1	DOKO	DI		
6422	7374	BT			1	MAN	COR		
6422	7374	BT			1	T	DI		
6422	7374	BT			1	SCA	COR		
6425	8435	S.sp.			1	U	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	4	D							
		L							Bd=28,5mm
		D			SLEDOVI ZOB				
									GL=58,2mm, Bp=26,7mm, Bd=22,9mm
		D							
	3	D							
	2								
		L			Ž				
		D							
	3	L							
		L							
		D							
		L							
		D							
	2								
		D							
		L							
	5								
		L							
		D							
		D							
		L							
		D							
		D							SLC=24,4mm, GL=app. 130mm
						M			
		D							Bp=26,7mm
		L							
		D				M			
		D							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6425	8435	S.sp.			1	U	DI		
6427	7997	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
6427	7997	GG			1	H	DDI		
6427	6945	BT			1	U	Ddi		
6433	6422	VP			1	MCMT			
6433	6422	S.sp.			1	P	PACET		
6433	6422	S.sp.			1	KG	OSBAS	CONDY	
6434	8973	CC			1	MAN	RAMAN		
6434	8973	BT			1	PH	PHI		
6438	6588	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
6438	6588	S.sp.							M3
6438	6588	S.sp.			2	VER	COR		
6438	6588	VP			1	COS	CCOR		
6438	6588	VP			1	U	DI		
6438	7588	O/C/C			1	COS	COR		
6447	6429	S.sp.			1	SCA	CCCG		
6447	6429	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6447	6429	S.sp.			1	H	DDI		
6451	8975	O/C/C			1	COS	COR		
6452	8872	VP			1	MCMT	DI		
6455	8977	GG			1	MT	DDI		
6455	8977	GG			1	COS	COR		
6455	8977	VP			1	CORN			
6455	8977	GG			1	DOKO	DI		
6455	8977	O/C/C			3	DOKO	DI		
6455	8977	O/C/C			1	MCMT	DI		
6455	8977	O/C/C			3	COS	COR		
6456	7691	S.sp.			1	KG			
6456	7691	S.sp.			1	H	DI		
6460	6599	BT			1	MT	PDI		
6460	6599	BT			2	R	DI		
6460	6599	BT			2	U	DI		
6460	6599	BT			1	DOKO	DI		
6460	6599	BT			1	COS	CCOR		
6460	6599	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6460	6427	O/C/C			1	U+R	DI		
6460	6427	O/C/C			1	R	PDI		
6462	8981	BT			1	MCMT	Ddi		
6462	8981	BT			2	MCMT	DDI		
6462	8981	BT			3	DOKO	DI		
6464	7403	S.sp.			1	MCMT	DI		
6464	7991	S.sp.			3	SCA	CCOR		
6464	7991	S.sp.			2	SCA	COR		
6464	9351	S.sp.							M2,M3
6464	9351	S.sp.			1	COS	COR		
6464	9351	S.sp.			1	DOKO	DI		
6464	6431	GG		A	1	CORACOID			
6464	6431	GG		A	1	U	A		
6464	6431	SSF							M3
6464	6431	SSF							C
6464	6431	SSF			1	MAN	COR		
6464	6431	O/C/C							M
6464	6431	O/C/C			3	H	DI		
6464	6431	O/C/C			1	SCA	CCOR		
6464	6430	VP			1	COS	COR		
6464	6430	VP			1	T	PDI		
6464	6430	VP			1	MCMT	DI		
6464	6430	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M3
6464	6430	S.sp.			1	R	PDI		
6465	6596	BT			1	PH	PHIII		
6465	6421	BT			1	H	Ddi		
6465	6421	BT			2	COS	COR		
6465	6421	VP			1	P	PACET		
6465	8432	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		M3

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
		D							7=73mm, 9=23,16mm, 8=49,1mm
		L							
		L							
		L							
									Bd=23mm, Bp=25,7mm, GL=57,4mm
		L							
	1								
						M			
		L							SLC=18mm, LG=25,4mm, GLP=29,4mm
		L							
		D							Bd=31,6mm
		D							
		D							SLC=23,4mm
		L							
		D							LG=25,6mm, GLP=33,8mm, SLC=23,9mm
	2								
		D							
		D							
	1								
	1			DA		O	M		
		D							
	1								
		L							SLC=17,5mm
		D							
	4	D							
		D							
									Ld=59,0mm
		D							
		L							
M3-N	1	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6465	8432	S.sp.			1	U	Pdi		
6465	8432	S.sp.			1	U	Pdi		
6465	8432	S.sp.			1	T	Pdi		
6470	6600	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
6470	6600	O/C/C			1	MC	DI		
6474	7601	O/C/C			1	MAN	COR		
6474	7601	O/C/C			2	COS	COR		
6474	7601	O/C/C			3	COS	COR		
6474	7601	O/C/C			1	DOKO	DI		
6475	7611	S.sp.			1	COS	COR		
6478	7397	BP/BT			1	MCMT	DDI		
6478	7397	BP/BT			1	VER	VER	COR	
6480	7654	EC			1	T	DI		
6480	7654	EC			1	PH	PHI		
6480	7654	EC			1	PH	PHII		
6480	7654	BT	BT*		1	SCA	COR		
6480	7654	BT	BT*		1	R	PDI		
6480	7654	BT	BT*		1	R	PDI		
6480	7654	BT	BT*		1	T	DI		
6480	7654	BT	BT*		1	F	Ddi		
6480	7654	BT	BT*		1	H	DI		
6480	7654	BT	BT*		1	H	DI		
6480	7654	BT	BT*		1	MC	DI		
6480	7654	BT	BT*		1	U	COR		
6480	7654	BT	BT*		4	T	DI		
6480	7654	BT	BT*		1	PH	PHI		
6480	7654	BT	BT*		1	F	DI		
6480	7654	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
6480	7654	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
6480	7654	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
6480	7654	S.sp.			1	SCA	COR		
6480	7654	S.sp.			1	U	DI		
6480	7654	S.sp.			1	R	PDI		
6480	7654	S.sp.			2	F	DI		
6480	7654	S.sp.			1	P	PACET		
6480	7654	S.sp.			1	MC	MCIII		
6480	7654	O/C/C			1	MT	DI		
6480	7654	O/C/C			1	P	PACET		
6480	7654	O/C/C			1	T	DI		
6480	7654	O/C/C			1	R	DI		
6480	7654	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M3
6487	8978	O/C/C			1	DOKO	DI		
6490	6660	BT			1	PH	PHI		
6490	6660	BT			1	KG	OSZYGO		
6490	6660	BT			1	SCA	CCOR		
6490	6660	BT			1	P	PACET	PIL	
6490	6660	BT			1	MT	PDI		
6490	6660	BT			2	DOKO	DI		
6490	6660	BT			1	COS	COR		
6490	6660	O/C			1	MC	PDI		
6490	6660	O/C			1	MAN	COR		
6490	6660	O/C			1	COS	COR		
6490	6660	O/C			1	H	DDI		
6491	6591	O/C/C			2	MAN	RAMAN		
6491	6381	BT			1	SCA	COR		
6491	6381	OA			1	CORN			
6497	8971	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
6501	9535	CE			1	TALUS			
6501	9535	CE			1	VER	ARC	SPINA	
6518	9528	EC							M
6523	4853	CC			1	MC	DI		
6523	4853	CC			1	COS	COR		
6527	9342	SSF							C

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			D							
		6	L							7=75,7mm, 8=50,6mm, 9=24,1mm, 15b=24,1mm, 15c=20,2mm
			D							
			L							
										Bp=50mm, Bd1=44,5mm, Bd2=41,7mm, GL=81,1mm
										Bp=47,1mm, Bd=45,6mm, GL=42mm
										SLC=51mm
			D							Bp=60mm, GL=app. 221mm
			L							
			L							
			L							GL=app. 200mm
			D							opseg=120mm
			L							
			L							
			D							
										GL=50,1mm, Bd=22,4mm
			L				M			
			L							
			L							
			D							
			L							
			L							
			D							
			D							
			D							
		4								8=47,2mm, 15b=23mm, 15c=35,4mm
										GL=63,9mm, BFd=33mm, Bd=36,2mm, SD=28,4mm
			L							
			D							
			D							
			D							
			L							
			D							
			D							
								M		
			D							
										GLl=57,1mm, GLm=52mm, Bd=35,7mm
		1		DA						GL=85,7mm
			L							
		1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6527	9342	O/C/C							M3
6533	8028	SSF			1	MAN	COR		P2-M2
6533	8028	SSF							I
6533	8028	SSF							C
6534	9523	O/C/C			1	COS	COR	JEDNO OD PRVIH	
6534	9523	O/C/C			1	MAX	COR		P3-M2
6534	9523	VP			1	COS	COR		
6544	7440	S.sp.			1	MAN	COR		C,P4
6544	7440	VP			1	DOKO	DI		
6544	7440	VP			1	MC	Ddi		
6544	7440	O/C/C			1	KG	OSINTERPAR		
6544	8465	O/C/C			1	MAX			P4,M1,M2
6544	9145	S.sp.			1	COS	COR		
6554	7982	S.sp.			1	R	DI		
6557	8457	S.sp.			1	T	DDI		
6558	7320	VP			1	MAN	COR		P2,P3
6566	6433	S.sp.			1	SCA	COR		
6566	6433	CH			1	CORN			
6566	6433	CH			1	MAN	COR		P2-M3
6568	6159	S.sp.			1	MT	MTIII		
6568	6159	S.sp.			1	H	DI		
6568	6159	S.sp.			1	KG			
6568	6159	S.sp.			1	KG	OSZYGO		
6568	6159	S.sp.			1	KG	OSOCC	OSNUCHA	
6568	6159	S.sp.			1	F	DI		
6568	6159	O/C/C			1	MAN	COR		
6568	6159	O/C/C			1	COS	COR		
6568	6159	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
6568	6159	O/C/C			1	MT	PDI		
6568	6159	O/C/C			1	MT	DI		
6568	6159	BT			1	MT	DDI		
6568	6159	BT			1	SCA	COR		
6568	6159	BT			1	VER	COR		
6568	6159	BT			1	COS	CCOR		
6569	6526	S.sp.			1	U	Pdi		
6572	7996	VP			2	COS	COR		
6572	9540	BT			1	MT	PDI		
6574	9531	S.sp.			1	P	PACET		
6582	9541	BT			1	MC	PDI		
6582	9541	BT			1	COS	COR	PRVO	
6582	9541	BT			2	COS	COR		
6584	9537	S.sp.			1	SCA	CCCG		
6584	9537	S.sp.			1	R	DI		
6588	9526	S.sp.			1	SCA	COR		
6588	6950	CE			1	T	Ddi		
6588	6950	CE			1	COS	COR		
6588	6950	VP			1	DOKO	DI		
6599	8024	VP			1	MT	DI		
6599	8024	S.sp.			1	H	Ddi		
6599	9530	S.sp.			1	VER	COR		
6599	9530	S.sp.			1	KG			
6599	9530	O/C/C			1	T	DI		
6599	9530	O/C/C			1	F	DI		
6602	8016	BT			1	MCMT	DI		
6605	8015	CE			1	SCA	CCOR		
6618	9539	VP			1	MAN	ALVZ		
6618	9539	O/C/C							m1
6618	9539	O/C/C							m1
6618	9539	O/C/C			1	MAN	COR	FORMEN	PM2
6618	9539	S.sp.		DA	1	H	DI		
6618	9539	S.sp.			1	H	DI		
6619	7557	VP			1	COS	COR		
6620	8459	BT			1	R	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1								
		5	D					M		
		1			DA					
		1	D		DA					
		3	D							
						RUPA-ALAT?				
		2	D							
		3	L							
			D							Bd=29,4mm, GL=190mm
		2	D							
			D							
										46=52mm
		5								
			L							
			D							
			D							
			L							8=49,3mm, 7=75,1mm, 15c=19,9mm, 15b=25,5mm, 9=24,7mm
										Bp=19,2mm
										Bd=50,6mm
			D							
										Bp=54,7mm
			D							LA=33,9
			D							
			D							SLC=23,8mm
			L							
			L							
							DO 6 MES			
						SLEDOVI ZOB				
			L							SLC=31mm
			L							
		1								
		1								
		1	D							
			D				M			opseg=68mm, GL=120,5mm
										opseg=65mm
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6621	9368	S.sp.			1	MAN	COR	FORMEN	
6645	9532	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
6645	9532	S.sp.			1	T	DDI		
6645	9532	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6645	9532	O/C/C			2	COS	COR		
6664	7599	S.sp.			1	T	DI		
6664	7599	S.sp.			1	DOKO	DI		
6671	7102	S.sp.							C
6671	7102	BT			1	DOKO	DI		
6671	7102	BT			1	F	DI		
6673	9346	S.sp.			1	H	DI		
6673	9346	S.sp.			2	DOKO	DI		
6673	9346	O/C/C			1	VER	COR		
6673	7096	BT			1	SCA	CCG		
6673	7096	BT			2	VER	COR		
6673	7096	O/C/C			1	T	Ddi		
6673	6528	BT			1	COS	COR		
6673	6528	BT			1	DOKO	DI		
6673	6528	BT			1	MC	DDI		
6673	6528	CE			1	PH	PHIII		
6673	6528	O/C/C			1	MAN	COR		P2,M3
6673	7388	BT			2	VER	VERTH	SPINA	
6673	7388	BT			1	H	DI		
6673	7388	BT			1	T	DI		
6673	7388	BT			1	P	PISCH		
6674	7331	BT			2	TALUS	DDI		
6674	7331	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6676	7556	BT			1	R	DI		
6676	7556	BT			1	U	DI		
6676	7556	BT			1	SCA	CCCG		
6676	7556	BT			3	SCA	COR		
6676	7556	BT			1	P	PIL	COLL	
6677	6560	BT			1	P	PACET	PISCH	
6677	6560	BT			1	R	DI		
6677	6560	CE			1	P	PACET	PISCH	
6677	6560	CE			2	DOKO	DI		
6677	6560	O/C/C			1	T	Pdi		
6677	6560	O/C/C			1	MAN	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
6678	9149	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
6702	8011	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6711	9353	BP			1	MC	DI		
6711	9353	BP			1	MAN	COR		P2-M2
6711	9353	BT			1	MAN			M2,M3
6711	9353	O/C/C			1	T	DDI		
6711	9353	O/C/C			2	COS	COR		
6711	9353	BT			1	F	CAPF		
6711	9353	NN			1	KG			
6711	6532	BT			4	DOKO	DI		
6711	6532	BT			1	H	Ddi		
6711	6532	BT			1	P			
6711	6532	BT			1	MAN	RAMAN		
6711	6532	BT			1	KG	OSBAS		
6711	6532	BT			4	KG			
6711	6532	BT			1	COS	COR		
6711	6532	O/C/C			1	R	DI		
6711	6532	O/C/C			1	R	DI		
6711	6532	O/C/C			1	MAX	COR	M1,M2	
6711	7390	BT		A	1	R	A		
6711	7390	BT			1	H	DDI		
6713	7560	BT			2	CORN	OSPAR		
6713	7560	BT			2	SCA	DI		
6713	7560	BT			2	DOKO	DI		
6713	7560	S.sp.			1	MAN	COR		P3,P4
6713	8017	VP			1	COS	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		2	L							
										GL=app.161mm
			D							
		1			DA					
			D							
			D							
			L							SLC=61,2mm, LG=58mm,
			L							
										Bd=55,5mm
										Ld=47mm
		2								
			D							
			D							
			L							
			D							
			D							
			D							LG=55mm, SLC=52,4mm
			D							
			D							
			L							
			D							
	M2-N									15c=29,9mm, 15b=42,6mm
		2								15a=69,4mm
			L							
			D							
			L							
			L							
	2		L							
			D							GL=280mm, Bp=82,7mm. Obseg=107mm
			D							Bd=73mm, obseg=132mm, GL=app. 270mm
			L+D							OPSEG=160mm oba, GL OBA=app. 170mm
		4	L+D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6731	6920	S.sp.			1	MAN	COR		C-M3
6738	7387	S.sp.							C
6738	7387	S.sp.			1	MAX	COR		
6738	7387	O/C/C			1	COS	COR		
6738	7387	BT			1	MAN	COR	P1-P3,M2,M3	
6738	7387	BT			1	COS	COR		
6738	7387	BT			1	H	DI		
6738	7387	BT			1	P	PACET	OSPUBIS	
6738	7387	BT			1	R	Pdi		
6738	7387	BT			3	VER	COR		
6738	7387	BT			2	R	DDI		
6738	7387	BT			5	VER	VERC	COR	
6738	7387	BT			3	MAN	COR		
6738	7387	BT			1	COS	COR		
6738	7387	BT			2	P	PIL		
6738	7387	CE			1	SCA	CCOR		
6738	7387	CE			1	MAN	COR		
6738	7387	CE			1	COS	COR		
6738	7387	CE			1	PH	PHI		
6738	7387	CE							I
6738	7387	CE			1	MAN	COR		M1,M2
6738	7387	CE			1	MT	DI		
6738	7387	S.sp.			1	MAN	COR		
6738	7387	S.sp.			1	MAN	COR		M1,M2
6738	7387	S.sp.			1	MAX	COR		P3,P4
6738	7387	S.sp.			1	MAN	COR	ALVZ	M3
6738	7387	S.sp.			3	MAN	COR		
6738	7387	S.sp.			1	T	DI		
6738	7387	S.sp.			1	U	Pdi		
6738	7387	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M3
6738	7387	O/C/C			1	CORN			
6738	7387	O/C/C			1	MT	DI		
6738	7387	O/C/C			1	T	DDI		
6738	7387	O/C/C			1	COS	COR		
6738	7387	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
6740	9363	VP			2	COS	COR		
6740	9363	VP			1	DOKO	DI		
6740	9363	S.sp.							I
6744	6572	S.sp.			1	H	DI		
6744	7316	VP			1	COS	COR		
6744	6529	VP			1	COS	COR		
6744	6529	O/C/C			1	MC	PDI		
6745	7597	S.sp.			1	R	DI		
6767	6531	O/C			1	MAN	COR		M2,M3
6767	6531	O/C			4	MAN	ALVZ		
6768	8018	BT			1	T	DI		
6768	8018	O/C/C			1	H	DI		
6776	7423	O/C/C			1	MT	PDI		
6776	7423	O/C/C			1	H	DDI		
6776	7423	O/C/C			1	DOKO	DI		
6776	7423	O/C/C							C
6783	7398	S.sp.			1	MAN	COR		P4,M1,M2
6783	7398	S.sp.			2	DOKO	DI		
6783	7398	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
6783	7398	O/C/C			1	T	DDI		
6783	7398	O/C/C			1	COS	COR		
6798	8019	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6798	8019	S.sp.							
6800	6563	O/C/C			2	DOKO	DI		
6804	7093	BT			A	MAN	A		
6804	7093	BT			1	MAN	RAMAN		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		7	D							7a=91,1mm, 8=59,7mm, 9a=30,9mm, 6=119,3mm, 21=13,5mm
		1								
		5	D							9=48,5mm, 9=90,5mm, 7=136,6mm, 15a=37mm, 15b=49mm, 15c=69,8mm
			L							
			L							
			D							Bd=76mm
			L							SLC=59mm, LG=58mm
										GL=59mm, Bp=25,1mm, Bd=22,1mm
		1			DA					
		2					M			
			L							
		2	D							
		2	D							
		1	D							
			D							
			L							
		5	L							
			L							Bd=28mm
		1								
			L							Bp=23,1mm
			L							
		1	D							
			L							
			D							Bp=21,6mm
			L							
		1		DA						
		3	D							
			L							
										Bd=29,5mm
			L							15a=62,1mm, 15b=45,4mm, 15c=34,(mm, /=121,6mm, 8=83,6mm, 9=35,1mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6804	7093	BT			1	H	DI		
6804	7093	O/C/C			1	P	PACET	OSPUBIS	
6810	8794	BT			1	CORN			
6818	7559	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6818	7559	S.sp.			6	SCA	COR		
6823	8020	BT			2	SCA	COR		
6829	7986	VP			1	T	DI		
6829	7986	VP			1	COS	COR		
6829	7986	CC			1	MT	DI		
6832	7985	O/C/C			1	H	DDI		
6832	7985	O/C/C			1	T	DI		
6836	8025	S.sp.			1	U	Pdi		
6837	7979	S.sp.			1	H	DI		
6837	7979	S.sp.			2	T	Ddi		
6853	7980	O/C/C			2	COS	COR		
6892	8795	BT			1	P	PACET	PIL	
6892	8795	BT			1	MAN	RAMAN		
6892	8795	BT			1	H	DI		
6892	8795	BT			2	COS	COR		
6892	8795	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
6892	8795	S.sp.			1	P	PACET		
6892	8795	S.sp.			1	P	PACET	PIL,PISCH	
6892	8795	S.sp.			1	SCA	CCCG		
6892	8795	S.sp.			1	SCA	COR		
6892	8795	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6892	8795	S.sp.			1	SCA	CCOR		
6892	8795	S.sp.			1	R	Pdi		
6892	8795	BT			2	MCMT	DI		
6892	8795	O/C/C			1	H	DI	UZD	
6892	8795	O/C/C			1	COS	CCOR		
6892	8795	O/C/C			1	DOKO	DI		
6892	8795	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
6899	7097	S.sp.			1	MAX	COR		m1,M1,M2
6899	7097	S.sp.			1	SCA	CCG		
6899	7097	S.sp.			1	MT	MTIII		
6899	7097	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
6899	7097	BT			2	DOKO	DI		
6917	7989	O/C/C			2	COS	COR		
6917	8989	BPBT			1	MAN	COR	FORMEN	
6958	8448	VP			1	VER	COR		
6967	8992	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
6967	8992	BT			1	P	PIL		
6967	8992	S.sp.			1	H	DI		
6967	8992	S.sp.			1	PLKO			
6970	8965	S.sp.			1	MAN	COR		P2-P4
6970	8965	S.sp.			1	P	PACET	PIL	
6970	8965	S.sp.			1	T	DI		
6970	8965	BT			1	MC	PDI		
6970	8965	BT			1	T	Pdi		
6974	8988	BT			1	CORN			
6974	8988	BT			1	SCA	COR		
6974	8988	BT			2	MC	PDI		
6995	7400	VP			2	COS	COR		
6995	7419	O/C/C			1	MAN	RAMAN		M3
6995	8985	BT			1	T	DI	UZD	
6995	8985	BT			1	T	Pdi		
6996	7345	O/C/C			2	COS	COR		
6996	7345	O/C/C			1	T	DDI		
6996	7345	O/C/C			1	MCMT	DI		
6998	9604	S.sp.			1	P	PACET	PISCH	
6998	9604	S.sp.			1	MAN	COR		
6998	9604	S.sp.			1	BT	H	DI	
6998	9604	S.sp.			2	H	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			D							
										47=260mm
			L							SLC=21,9mm
							M			
			D							
			L			VREZI				
			D							LA=56,5mm
			D							
			L							obseg=115mm, GL=app: 250mm
	2	M3-N	L							
			D							LA=31mm
			D							
			L							LG=24,2mm, GLP=31,4mm
			L							
			L							SLC=20,2mm
			D							
		6	D							7=71mm, 8=48,1mm, 9=22,7mm, 15a=35,9mm, 15b=22,8mm, 15c=18,9mm
		3	L							
			D							SLC=21,4mm, LG=26,2mm
			D							
			L							
			D							
			L							
			D							
			L							
		2	D							
			L							LA=28,4mm
			D							
			D							
			L							
			L							Bp=52,9mm
		1								
			D							
			D							
										Bd=24,7mm
			D							LA=28,7mm
			L							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
6998	9604	O/C/C			1	MAN	COR		
6998	9604	O/C/C		DA					P2-M3
6998	7046	S.sp.			1	SCA	CCCG		
6998	7046	S.sp.			1	U	Pdi		
6998	7046	CE			1	MC	DDI		
6998	7046	CE			1	MAN	COR		M3
6998	7046	CE							M2
6998	8997	BT			1	H	Ddi		
6998	8997	BT			1	VER	COR		
6998	8997	BT			1	PH	PHI		
6998	8997	O/C/C			1	T	DDI		
6998	8997	O/C/C			2	COS	COR		
6998	8997	O/C/C			1	DOKO	DI		
6998	8997	O/C/C			1	F	Ddi		
6998	7381	CC			1	MT	PDI		
6998	7381	CC			1	H	Ddi		
6998	7381	CE			1	MC	Pdi		
6998	7381	CE			1	COS	COR		
6998	7375	S.sp.			1	SCA	COR		
6998	7375	BT			1	MAN	COR		
6998	7367	O/C/C			1	VER	COR		
7008	7165	VP			1	KG			
7008	8825	O/C/C			1	R	DI		
7008	8825	O/C/C			2	COS	COR		
7014	6156	S.sp.			1	U	DI		
7014	9321	NN			1	DOKO	DI		
7015	8816	S.sp.			1	T	DDI		
7015	8816	S.sp.			1	T	PDI		
7015	8816	S.sp.			1	CALCANEUS			
7015	8816	S.sp.			1	U			
7015	8816	S.sp.			2	R	DI		
7018	5942	VP			2	DOKO	DI		
7027	6108	O/C/C			1	MC	DI		
7027	6108	O/C/C			1	DOKO	DI		
7027	6126	VP			1	DOKO	DI		
7027	6126	S.sp.			1	R	Pdi		
7027	6126	O/C/C			1	DOKO	DI		
7027	5947	O/C/C			1	MC	DI		
7027	5947	S.sp.			1	MAN	COR		P1,P4
7027	5945	S.sp.			1	SCA	COR		
7028	5656	S.sp.			1	COS	COR		
7028	5656	S.sp.			1	DOKO	DI		
7028	5656	S.sp.			1	MAX	COR		
7028	5656	S.sp.			1	H	DDI		
7028	5656	S.sp.			1	H	Pdi		
7028	5656	O/C/C			1	R	PDI		
7028	5656	O/C/C			1	H	DDI		
7028	5656	O/C			1	MC	DI		
7028	5656	O/C			1	MC	DI		
7033	7531	O/C/C			1	PH	PHI		
7033	7531	O/C/C			1	DOKO	DI		
7033	7531	O/C/C			1	P	PIL		
7033	7531	O/C/C			1	P	PACET		
7036	9515	O/C/C			1	MC	DDI		
7048	6547	S.sp.			1	R	DI		
7056	7938	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
7056	7938	S.sp.			1	DOKO	DI		
7058	8093	BT			1	KG	OSTEMP		
7058	8093	BT			1	MAN	COR	FORMAN	
7058	8093	BT			2	H	DI		
7058	8093	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
7058	8093	S.sp.			2	H	DI		
7058	8093	S.sp.			1	DOKO	DI		
7059	8821	O/C/C			1	MC	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
	FRAGM	6								
			L							SLC=22,2mm, GLP=32,6mm, LG=26,2mm
			L							
		1	L							
		1	L		DA					
			D							
										Bp=29,5mm, Bd=26,9mm, GL=29mm
										Bd=29mm
			D							Bp=23,1mm
			L							
			L							
			D							
			L							
			D							
			D							Bd=28,1mm
			D							
			L							GB=18,6mm
							M			GL=app. 80mm
							M			
		2	D							
			D							
			D							Bd=33,8mm
			L							
			L							Bp=26,8mm
			D							
			D							
			D							
			D			VREZI 2X				
			L							
		3								8=63mm
			D							
			D							Bp=21,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7062	9237	VP			1	F	DI		
7063	6117	BT			1	CORN	OSPARIET		
7063	6117	BT			2	MAN	COR		
7063	6117	BT			3	COS	COR		
7063	6117	NN			7	KOSTI	ZELO FRAGMENTIRANE		
7063	6117	O/C			1	MAN	RAMAN	COR	
7063	6117	O/C			1	MC	DI		
7063	6117	O/C			1	COS	COR		
7065	7000	O/C			1	MAN	COR		
7065	7000	O/C			1	DOKO	DI		
7065	7000	VP			1	COS	COR		
7065	7000	VP			1	DOKO	DI		
7066	7922	VP			1	T	DI		
7066	6138	CH			1	VER	VERC	AXIS	
7066	6138	CH			1	COS	CCOR		
7066	6138	VP			3	COS	COR		
7066	6138	VP			1	VER			
7066	7236	VP			1	F	DI		
7066	7236	S.sp.			1	F	DI		
7066	7239	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
7066	7239	S.sp.			1	DOKO	DI		
7066	9407	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M1
7066	9407	O/C/C							M
7066	9407	O/C/C			1	DOKO	DI		
7066	9407	O/C/C			1	CALC	COR		
7066	6305	S.sp.			1	U	DI		
7066	6305	S.sp.			1	DOKO	DI		
7066	6305	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
7066	6305	S.sp.			2	T	DI		
7066	6305	S.sp.			1	T	DI		
7066	6305	O/C/C			1	R	PDI		
7066	6305	O/C/C			1	SCA	CCG		
7066	6305	BT			1	VER	COR		
7066	6305	BT			1	MAN	ANGMAN		
7066	6306	BT	BT*		1	MC	PDI		
7066	6306	BT	BT*		1	PH	PHI		
7066	6306	BT	BT*		1	CALCANEUS	COR		
7066	6306	BT	BT*		1	T	DI		
7066	6306	BT	BT*		1	SCA	COR		
7066	6306	BT	BT*		1	T	DI		
7066	6306	BT	BT*		2	T	DI		
7066	6306	BT	BT*		1	R	PDI		
7066	6306	EC			1	P	PIL		
7066	6306	EC			1	CALCANEUS			
7066	6306	EC			1	SCA	CCOR		
7066	6306	EC			1	KG	OSZYGO		
7066	6306	EC			3	COS	COR		
7066	6306	EC			3	KG	ARCSUPRA		
7066	6306	S.sp.			1	MAN	COR		C-P4
7066	6306	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
7066	6306	S.sp.			1	H	DI		
7066	6306	S.sp.			1	MT	MTIII		
7066	6306	O/C/C			1	SCA	COR		
7066	6306	O/C/C			1	T	DDI		
7066	6630	CE			1	SCA	CCOR		
7066	6633	S.sp.			1	VER	VERC	AXIS	
7066	6633	S.sp.			1	COS	COR		
7066	6633	S.sp.			1	KG	OSBAS	LINNUCHA	
7066	6633	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7066	6633	BT			8	DOKO	DI		
7066	6633	BT			1	KG	OSPARIET		
7066	6633	BT			1	H	DI		
7066	6633	BT			1	COS	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									opseg=160mm
		D							
		L							15a=38,9mm, 15b=24,8mm, 7=72,8mm, 8=47,8mm, 9=23,1mm
		L							
	3	D							
	1								
		D							
		D							
		L							
		L							
		D							
		L							Bp=30mm
		L							SLC=48mm, LG=53,6mm, GLP=60,9mm
									Bp=49,5mm
									GL=57,1mm, Bp=24,1mm, Bd=22,7mm
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							
		D							
									SLC=49mm
		L							
	5	D							
		L							
		L							
		D							SLC=59,3mm
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7066	6633	BT			1	H	DI		
7066	6633	BT			1	VER	SACRUM		
7066	6633	BT			2	R	DI		
7066	6633	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7066	6633	S.sp.			1	KG	OSBAS	LINNUCHA	
7066	6633	S.sp.			1	COS	COR		
7066	6633	S.sp.			1	R	DDI		
7066	6633	O/C/C			2	T	DDI		
7066	6637	BT			1	SCA	CCCG		
7066	6637	BT			1	SCA	CCOR		
7066	6637	BT			1	P	PIL		
7066	6637	BT			2	COS	COR		
7066	6637	BT			1	F	DI		
7066	6637	BT			1	DOKO	DI		
7066	6637	BT			1	MCMT	PDI		
7066	6637	BT			1	VER	VERC	AXIS	
7066	6637	CE			1	SCA	COR		
7066	6637	CE			1	MT	DI		
7066	6637	CE			2	COS	COR		
7066	6637	CE			1	PH	PHI		
7066	6637	CE			1	SCA	CCOR		
7066	6637	CE			1	R	DI		
7066	6637	O/C/C			1	MT	PDI		
7066	6637	O/C/C			1	MC	PDI		
7066	6637	O/C/C			3	COS	COR		
7066	6637	O/C/C			1	R	DI		
7066	6637	S.sp.			1	VER	COR		
7066	6637	S.sp.			1	MT	MTIII		
7066	6637	S.sp.			1	MAN	COR		
7066	6637	S.sp.			1	H	Ddi		
7068	5687	EC			1	R	DDI		
7068	5687	EC			1	F	DI		
7068	5687	EC			1	P	PACET		
7068	5687	EC			6	COS	CCOR		
7068	5687	EC			18	SCA	COR		
7068	5687	EC			1	MAN	RAMAN		
7068	5687	EC			1	MAN	COR	FORMEN	
7068	5687	EC			1	MAN	COR	FORMEN	
7068	5687	EC			1	VER	COR		
7068	5687	CAF			1	MC	MCIV		
7068	5687	GG			1	T	PDI		
7068	6135	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
7068	6135	S.sp.							C
7068	6135	S.sp.							I
7068	6135	S.sp.			2	COS	CCOR		
7068	6135	VP			1	U	PDI		
7068	6135	VP			1	R	DI		
7068	6135	VP			1	COS	CCOR		
7068	6135	VP			1	COS	CCOR		
7068	6135	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
7068	6135	BT			1	PH	PHI		
7068	6135	BT			1	PH	PHI		
7068	6135	BT			1	P	PIL		
7068	6135	BT			2	DOKO	DI		
7068	6135	O/C/C			1	PHI	PHI		
7068	6135	O/C/C			1	U	DI		
7068	6661	S.sp.			1	H	DDI		
7068	6661	S.sp.			1	U	Pdi		
7068	6661	S.sp.			1	T	PDI		
7068	6661	S.sp.			2	COS	CCOR		
7068	6661	S.sp.			1	R	DI		
7068	6661	BT			4	DOKO	DI		
7068	6661	S.sp.			1	H	DI		
7068	6661	S.sp.			1	SCA	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										SLC=20mm, LG=22,1mm
										Bd=25,7mm
			L							Bd=29mm
			L							SLC=48,9mm, LG=52,4mm
										SLC=53,4mm
			D							
										Bp=54mm
			D							
			L							
										Bp=25mm, Bd=23mm, GL=56,6mm
			L							
			D							Bp=25,5mm
			L							Bp=27,9mm
							DO 6 MES			
			D				DO 6 MES			
			L				DO 6 MES			
							DO 6 MES			
			D							Bd=73,8mm
			D							GL=app. 30-33mm
			D							
			L							
			D							
			L							GL=61,4mm
			D							
		5	D							
		1								
		1								
			D							
			D							
										GL=55mm, Bp=32,6mm, Bd=28,2mm
										GL=60,3mm, Bp=31,5mm, Bd=31mm
			D							
										PHI=48MM
			L							
			L							Bd=35,3mm
			L							
			D							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7068	6661	S.sp.			3	DOKO	DI		
7068	6661	S.sp.			1	KG			
7068	5996	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
7068	5996	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
7068	5996	BT			2	SCA	COR		
7068	5996	BT			1	SCA	COR		
7068	5996	BT			4	SCA	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
7068	5996	BT			1	R	DI		
7068	5996	BT			1	DOKO	DI		
7068	5996	BT			1	COS	COR		
7068	5996	BT			1	VER	COR		
7068	5996	BT			1	COS	COR		
7069	7637	BT			1	KG	OSFRON		
7069	7637	BT			1	MT	PDI		
7069	7637	S.sp.							I
7069	7637	S.sp.			1	DOKO	DI		
7069	7637	O/C/C			1	COS	COR		
7069	6149	BT			1	MC	DDI		
7069	6149	BT			1	MAN	COR	FORMEN	M3
7069	6149	S.sp.			1	U	DI		
7069	6149	O/C/C			1	COS	CCOR		
7069	6149	O/C/C			1	R	DI		
7069	6149	O/C/C			1	MC	PDI		
7069	6149	O/C/C			1	MCMT	DI		
7069	9516	O/C/C			1	COS	COR		
7069	9516	VP			1	H	DI		
7069	6472	BT			1	CORN			
7069	6472	O/C			1	MAN	COR		m1,M1,M2
7069	5649	O/C/C			2	MAN	COS		
7069	5649	O/C/C			1	MAN	COR		L:P1-P3
7069	5649	CE			1	MAN	COR		M2,M3
7069	5649	BT			1	COS	COR		
7069	5649	BT			1	CORN	OSPARIET		
7069	5649	BT			1	P	PIL		
7069	5649	BT			1	VER			
7069	5649	O/C/C			1	R	DI		
7069	5649	O/C/C			2	COS	COR		
7069	5648	CH		A	1	MT	A		
7069	5648	CH			1	COS	COR		
7069	5648	BT			1	DOKO	DI		
7069	5648	BT			1	U	Pdi		
7069	7237	VP			3	SCA	COR		
7069	7237	VP			1	H			
7069	7237	S.sp.			1	U	Pdi		
7069	9404	EC			1	SCA	CCOR		
7069	9404	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M2
7069	8793	VP			1	MCMT	DI		
7069	6545	S.sp.			1	T	DI		
7069	6545	S.sp.							I
7069	6545	S.sp.							C
7069	6545	S.sp.			1	KG			
7069	6545	O/C/C			1	R	PDI		
7069	6545	O/C/C			1	COS	COR		
7069	6545	O/C/C			4	DOKO	DI		
7069	6545	O/C/C			1	COS	COR		
7069	6544	BT			1	VER	VERL	COR	
7069	6544	BT			1	DOKO	DI		
7096	9418	BP							M
7096	9418	BP			1	DOKO	DI		
7096	9418	BP			1	COS	COR		
7096	9418	O/C/C			1	DOKO	DI		
7096	9418	O/C/C							M
7098	6118	O/C/C			1	MAN	COR		
7098	6118	O/C/C			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	2	D							15b=50mm, 15a=68,5mm
	3	D							8=58,8mm
		L							
		D							
		L							
	2								
									Bd=54,1mm
M3-N		D							
		L							
		L							Bp=32,6mm
		D							Bp=26,4mm
		D							
	3								
	3	L+D							
M3-N	3								
		L							
		L							Bp=22,1mm, Bd=23,2mm, GL=141,1mm
		L							
		D							
	3	D							
		L							Bd=27,4mm
	1								
	1								
		L							
						M			
	1								
	1								
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7098	6118	CE			1	PH	PHI		
7111	6478	S.sp.			1	SCA	COR		
7111	6478	S.sp.			1	KG	OSFRON	PROXFRORB	
7111	6479	OA			1	MT	PDI		
7111	6479	S.sp.			1	U	DI		
7111	6479	BT			1	DOKO	DI		
7111	7039	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7111	7039	BT			1	KG			
7111	7039	BT			1	DUKO	DI		
7111	7039	BT			1	KG	OSFRON		
7111	7039	BT			1	KG	OSNASALE		
7111	7039	BT			2	COS	COR		
7111	7039	BT			1	MT	DI		
7111	7039	BT			3	DUKO	DI		
7111	7039	BT			1	PH	PHIII		
7111	7039	CE			1	MAN	RAMAN		
7111	7039	CE			1	DOKO	DI		
7111	9403	S.sp.			1	MAN	COR		M3-C
7111	9403	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
7111	9403	S.sp.			1	U	Pdi		
7111	9403	S.sp.			3	DOKO	DI		
7111	9403	O/C/C			1	MT	Pdi		
7111	9403	O/C/C			1	MT	PDI		
7111	9403	O/C/C			1	F	DI		
7111	9403	O/C/C			1	H	DDI		
7111	9403	O/C/C			1	MC	DI		
7111	9403	O/C/C			1	U	Pdi		
7111	9403	BT			1	COS	COR		
7111	9403	BT			1	U	DI		
7111	9403	BT			3	VER	COR		
7111	9403	BT			1	PH	PHI		
7111	9403	BT			4	COS	COR		
7111	9403	BT			4	KF	OSFRON		
7111	9403	BT			1	MAN	COR	FORMEN	
7111	9403	BT			2	VER	VERCA		
7111	9402	O/C/C			1	T	DDI		
7111	9402	O/C/C			1	H	DDI		
7111	9402	S.sp.			1	MAN	COR		
7111	9402	O/C/C			1	COS	COR		
7111	9402	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
7111	9402	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
7111	9402	S.sp.			1	KG	OSFRON		
7111	9402	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
7111	9402	O/C/C			1	H	Ddi		
7111	9402	BT			1	PATELLA			
7111	9402	BT		DA	1	VER	VERC		
7111	9402	BT		DA	1	VER	VERTH		
7111	9402	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
7111	9402	BT		DA	1	VER	VERC	AXIS	
7111	7002	BT			3	VER	COR		
7111	7002	BT			1	KG	OSZYGO		
7111	7002	BT			1	KG	OSFRON		
7111	7002	S.sp.			1	P	OSPUBIS	ZELO FRAGMENTIRANO	
7111	7002	S.sp.							C,P1-P3
7111	7002	S.sp.			1	COS	COR		
7111	7002	S.sp.			1	T	DI		
7111	7002	BT			1	COS	COR		
7111	7002	BT							M
7111	7001	BT			1	DOKO	DI		
7111	7001	BT			4	VER	COR		
7111	7001	BT			1	MAX	COR		
7111	7001	BT							I1
7111	7001	O/C/C			1	DOKO	DI		
7111	7001	O/C/C			1	MAN	COS		P1-M2

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bp=28,1mm, Bd=23,9mm, GL=59,8mm
		L							
									Bp=22,7mm
		D							
		L							
		L							
		L							
	8	L							
		D							
		D							
		L							
		L							Bp=23mm
		D							
									GL=57,9mm, Bd=22,8mm, Bp=26,7mm
		L							
									Bd=27,7mm
									Bd=37,3mm
		L							
		L							
		D							
		L							
		D							
	4								
		D							GL=app. 178mm
	1								
		L							
	1	L							
	5	D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7111	7001	GG			1	T	DDI		
7111	8784	O/C/C			1	DOKO	DI		
7111	6523	CC			1	MAN	COR		
7111	6523	CC			1	MAN	RAMAN		
7111	6523	CC			1	PH	PHI		
7111	6523	CC			5	COS	COR		
7111	6523	S.sp.			1	MAN	COR		C,I
7111	6523	S.sp.			1	MC	MCIV		
7111	6523	S.sp.			4	COS	COR		
7111	6523	S.sp.			1	H	DI		
7111	6523	BT			1	PH	PHI		
7111	6523	BT			1	MT	DI		
7111	6523	BT			4	KG			
7111	6523	BT			2	DOKO	DI		
7111	6523	BT			1	MAX	PRAEMAX		
7111	6523	BT			1	VER	ARC	SPINA	
7114	8811	S.sp.			1	MAN	COR		P3
7114	8811	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
7114	8811	S.sp.			1	COS	COR		
7121	9415	O/C/C			1	COS	COR		
7121	9415	O/C/C			1	DOKO	DI		
7121	9415	O/C/C			1	PLKO			
7121	9415	BT			1	CORN			
7121	7330	VP			1	H	DI		
7121	8788	CAF			1	VER	AXIS		
7121	8788	S.sp.			1	U	Pdi		
7121	8788	S.sp.			1	COS	COR		
7121	8788	BT			2	KG	OSFRON		
7121	8788	BT			1	KG	OSPALAT		
7121	8788	BT			1	MT	PDI		
7121	8788	O/C/C			1	H	PDI		
7121	8788	O/C/C			1	T	DI		
7121	8788	O/C/C			1	P	PACET		
7121	8788	O/C/C			1	MAX	COR		P2-M3
7127	7919	EC			1	PH	PHIII		
7127	7919	EC			2	COS	COR		
7127	7919	BT			1	MT	PDI		
7127	7919	BT			1	T	DI		
7127	7919	O/C/C			3	COS	COR		
7127	7919	S.sp.			3	MAN	COR		M2,M3
7127	7919	S.sp.			2	H	DI		
7127	7919	S.sp.			2	MAN	COR		
7127	7919	S.sp.							M3
7127	7919	S.sp.			1	VER	VER	COR	
7127	7919	S.sp.			1	DOKO	DI		
7127	7919	S.sp.			1	P	PACET		
7127	7919	S.sp.			1	P	PIL	COLL	
7127	7919	S.sp.			1	P	PISCH		
7127	7937	S.sp.			1	MAX	COR		P4
7127	7937	S.sp.			5	MAX	COR		
7127	7937	S.sp.			1	PH	PHI		
7127	7937	S.sp.							C
7127	7937	S.sp.			1	TALUS	COR		
7127	7937	S.sp.			2	SCA	CCOR		
7127	7937	S.sp.			1	F	CAPF		
7127	7937	S.sp.			1	SCA	COR		
7127	7937	O/C/C			1	VER	ARC	SPINA	
7127	7937	O/C/C			4	COS	CCOR		
7127	7937	O/C/C			1	MC	DI		
7130	8576	S.sp.			1	FI	DI		
7140	7640	S.sp.			1	MAN	COR		C
7140	7640	BT			1	P	PACET		
7140	7640	O/C/C			3	DOKO	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			D							15a=37mm, 15c=15,5mm, 8=49,1mm, 9=23,5mm
			L							12=72mm, 13=69,9mm
										GL=47,4mm, Bp=14,6mm, Bd=12,1mm
		3	L							
			D							
										Bp=31,7mm, Bd=32mm, GL=59,9mm
		1	D							
										47=140mm, OPSEG=140mm
										LAPa=40,8mm, H=44,5mm
										Bp=50,7mm
			L							
			D							
		5	D							
										LF=36,2mm, BF=63,1mm, GL=62,4mm, GB=71,5mm, Ld=49,5mm, HP=40mm
			D							Bp=52mm, GL=46,1mm
			D							
	M3-N	2	D							
			D							
		1	D		DA					
			L							
			L							
			L							
		1	D							
										GL=30,9mm, Bp=15mm, Bd=14mm
		1								
			D							
			D							SLC=22,9mm
			D							
		1	L							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7140	7640	GG			1	T	DI		
7147	6519	S.sp.			1	MT	DI		
7148	6509	O/C			1	MC	PDI		
7149	7707	BT		A	1	TALUS			
7153	6302	VP		DA	1	COS	COR		
7153	6303	VP		DA	1	CALCANEUS	COR		
7153	6303	VP		DA	1	VER	AA		
7153	6303	S.sp.		DA	1	R	DI		
7153	6303	CH		DA	1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
7153	6303	CH		DA	1	T	DDI		
7153	6303	CH		DA	1	MC	DDI		
7153	6303	CH		DA	1	COS	COR		
7153	6301	BT		DA	1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
7153	6301	BT		DA	2	COS	COR		
7153	6301	BT		DA	1	R	DI		
7153	6301	BT		DA	1	DOKO	DI		
7153	6301	BT		DA	1	MC	PDI		
7153	6301	BT		DA	1	VER	ATLAS		
7153	6301	BT		DA	1	KG	OSZYGO		
7153	6301	O/C/C		DA	1	MAN	COR		
7153	6301	S.sp.		DA	1	VER	ARC		
7153	6301	S.sp.		DA	1	COS	COR		
7153	6301	S.sp.		DA	1	MAN	COR		
7153	6301	S.sp.							M1
7153	7641	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7153	7641	S.sp.			1	MAN	COR		L:I1,I2, D:C-P3
7153	7641	S.sp.			1	COS	COR		
7153	7641	S.sp.			1	VER	VERC	ATLAS	
7153	7641	BT			1	T	DI		
7153	7641	O/C/C			1	DOKO	DI		
7153	7641	O/C/C			1	T	DDI		
7153	6457	BT		A	1	MT	A		
7153	6457	BT			1	H	DI		
7153	6457	BT			1	U	Pdi		
7153	6475	BT		A	1	MT	A		
7153	6475	BT			1	MC	DDI		
7153	6475	BT			2	DOKO	DI		
7153	6475	CE			1	PH	PHI		
7153	6475	CE			1	PH	PHI		
7153	6475	CE			1	SCA	CCG		
7153	6475	CH			1	MC	PDI		
7153	6475	CH			1	MC	DI		
7153	6307	BT			1	CORN			
7153	6307	BT			1	MCMT	DDI		
7153	6307	BT			1	MCMT	DI		
7153	6307	BT			1	T	DI		
7153	6307	BT			1	R	DI		
7153	6307	BT			1	T	DI		
7153	6307	BT			1	COS	COR		
7153	6307	O/C/C			1	R	DDI		
7153	6307	O/C/C			1	T	DDI		
7153	6307	O/C/C			1	T	DI		
7153	6307	O/C/C			1	F	DI		
7153	6307	O/C/C			1	MAN	COR		
7153	8573	VP			3	COS	COR		
7153	8573	NN			6	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
7153	6512	S.sp.			1	U	Pdi		
7153	6512	S.sp.			2	COS	COR		
7153	6512	S.sp.			1	MAN	COR	M1-M3	M3
7153	6512	S.sp.			3	MAN	ALVZ		
7153	6512	O/C/C							M
7153	6512	VP			1	DOKO	DI		
7153	6512	CE			1	MT	Ddi		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
							M			
						VREZI				
										Bp=28mm
										GLI=69,1mm, GLm=62,1mm, Bd=46,7mm obseg=9mm
			D							
							M			
			D							
			L							Bd=30,8mm
										Bd=25,5mm
			D							
			L							
			D							Bp=61,6mm
			D							
			D							
		1								
			D							SLC=24mm, GL=app. 150mm
		6	L+D							
										Bd=28,3mm
										GL=app. 43,5mm, Bd=57,3mm, BP=44,9mm
			D							
										GL=43,5mm, Bp=44,9mm, Bd=57,3mm
										Bp=26mm, Bd=24,7mm, GL=62,1mm
										Bp=23,5MM
										47=90mm, obseg=82mm
										Bd=56,8mm
							M			
			D							
			D							
			D							Bd=31,5mm
			L							
			D							
			L							7=76,3mm, 9=25,3mm, 8=50,8mm, 15a=28,6mm, 15b=23,7mm, 15c=19,4mm
			L							
	3		D							
			D							
		1								
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7153	6619	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7153	6619	BT			1	MAN	COR		M1-M3
7153	6619	BT			1	VER	COR		
7153	6619	S.sp.			1	DOKO	DI		
7153	6619	S.sp.			2	COS	COR		
7155	9461	VP			1	COS	COR		
7155	7710	CE							PM
7155	7710	CE			1	T	DI		
7155	7091	BT			3	VER	COR		
7155	7091	BT			1	VER	VERC	AA	
7155	7091	BT			2	KG			
7155	7091	BT			1	MT	Pdi		
7155	7091	S.sp.							I
7155	7091	S.sp.			1	T	Pdi		
7155	7090	BPBT			1	R	DI		
7155	7090	S.sp.			1	MAN	COR		M3
7155	7090	S.sp.							I
7155	7090	O/C/C			1	H	DI		
7155	7090	O/C/C			1	F	DI		
7155	6625	O/C/C			1	COS	COR		
7157	9517	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
7157	9517	O/C/C			1	R	PDI		
7157	9517	S.sp.			1	H	DDI		
7157	9517	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
7157	9517	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
7157	9517	S.sp.			1	DOKO	DI		
7157	9517	S.sp.			1	COS	COR		
7157	9517	GG			1	H	DI		
7157	9517	GG			1	DOKO	DI		
7157	6481	GG			1	H	DI		
7157	6481	BP			1	SCA	CCOR		
7157	6481	BP			1	T	DDI		
7157	6481	BP			1	TALUS			
7157	6481	CC			1	MAN	COR		M2,M3
7157	6481	CE			1	MAN	COR	FORMEN	
7157	6481	CE			1	P	PIL	PISCH	
7157	6481	CE			1	F	CAPF		
7157	6481	CE							M
7157	6481	CE			1	KG			
7157	6481	BT			1	MAN	RAMAN		
7157	7004	O/C/C			1	MAN	COR		
7157	7004	O/C/C							M
7157	7004	O/C/C							P
7157	7043	CH		A	1	CORN			
7157	7043	OA?			1	CORN			
7157	7043	OA?		DA	1	CORN			
7157	7043	BT			1	KG			
7157	7043	BT			1	CORN			
7157	7043	BT			1	KG	OSZYGO		
7157	7043	BT			1	F	DI		
7157	7043	BT			1	T	DI		
7157	7043	BT			6	DUKO	DI		
7157	7043	BT			3	H	DI		
7157	7043	BT			1	SCA			
7157	7043	BT			4	COS	COR		
7157	7043	BT			1	U	Pdi		
7157	7043	BT			1	MCMT	Ddi		
7157	7043	S.sp.			1	MAN	COR		m1,M1,M2,P1,P2
7157	7043	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7157	7043	O/C/C			1	R	PDI		
7157	7245	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7157	7245	S.sp.			9	SCA	COR		
7157	7245	S.sp.			1	MAN	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	3	L							
	1								
	1								
		D							
					VREZI				
	1	D							
	2								
		L							
	6	L							7=68,8mm, 9=22,3mm, 8=46,7mm, 15a=36,7mm, 15b=21,9mm, 15c=17,1mm
		L							Bp=36,7mm
		L							opseg=87mm
	3					S			
		L							
		L				M			
		L							
		L							
	2								
		L							
		D							DC=45,5mm
	1								
		D							
	3								
	1								
									47=170mm
									47=app. 180mm
		L							
		L							
		D							
		D							
		L							
	5	L							
		D							SLC=21mm
		D							Bp=29mm
		D							LG=54,5mm
		D							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7157	7245	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
7157	7245	S.sp.			1	MAN	COR		
7157	9408	S.sp.			1	MAN	COR		P1-M3
7157	9408	S.sp.			3	SCA	COR		
7157	8787	VP			1	VER	ARC	SPINA	
7158	7576	BT			1	CORN			
7158	7574	O/C/C			1	SCA	COR		
7158	6510	O/C/C			1	KG			
7158	6510	O/C/C			1	COS	COR		
7158	6510	VP			1	H	DI		
7164	7712	BT			1	CORN			
7183	8091	O/C/C			1	P	PIL		
7188	6520	BT			1	CALC			
7188	6520	BT			1	VER	COR		
7188	6520	BT			1	P	PACET	PIL	
7190	7100	VP			1	COS	COR		
7190	7100	VP			1	VER	COR		
7193	7095	VP			1	COS	COR		
7195	9405	BT			1	MAN	COR		P2-M2,m1
7195	9405	BT			1	MAN	ANGMAN		
7195	6546	VP			1	KG	OSBAS	SPHENOCC	
7195	6546	VP			1	KG	OSTEMP		
7195	6546	VP			1	OT	OCT		
7195	6546	VP			1	SCA	COR		
7195	6546	O/C/C			1	DOKO	DI		
7195	6546	O/C/C			1	COS	COR		
7195	6631	BT			1	KG	OSZYGO		
7195	6631	BT			5	VER	COR		
7195	6631	BT			1	VER	VERC		
7195	6631	S.sp.			1	MAX	COR		M3
7195	6631	S.sp.			1	H	DI		
7195	6631	S.sp.			1	MC	MCIII		
7195	6631	S.sp.			1	MC	MCIV		
7195	6631	ZVER			1	COS	COR		
7202	7313	VP			1	DOKO	DI		
7208	6628	O/C/C			1	F	DI	PROCPARACONDYLARIS	
7219	7613	O/C/C			1	MC	DI		
7219	7613	VP			1	T	Ddi		
7219	7613	VP			5	T	DI		
7220	7322	BP							M
7220	7322	S.sp.			1	VER	COR		
7220	9151	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
7220	9151	S.sp.			1	COS	COR		
7220	9151	S.sp.			1	SCA	CCG		
7220	9151	MELAGRIS?		A	1	F	A		
7220	9155	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
7220	9155	S.sp.			1	FI	DI		
7220	9155	S.sp.			3	COS	COR		
7220	9155	S.sp.		A	1	CALC	A		
7220	9155	S.sp.			1	T	DI		
7220	9155	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M2
7221	7934	S.sp.			1	MAX	COR	PRAEMAX	
7221	7934	S.sp.							I
7221	7934	S.sp.			1	F	DI		
7230	6516	O/C			1	MAN	COR		
7230	6516	CE			1	T	DI		
7230	6516	BT			1	T	DI		
7230	9150	S.sp.			1	MAX	COR		P4,M1,M2
7230	9150	CH			1	MT	DI		
7230	9150	CH			2	H	DI		
7231	6626	CE							M
7231	6626	CE							M3
7231	6626	CE			1	MAN	ANGMAN		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							
			D							
		6	D							8=68,4mm
										obseg=160mm
			D							
			D							GB=37,5mm
			L							
		5	D							
			D							
		1								
			L							
			L							
			D							
			L							
		1								
							M			
		3	D							
			D							LG=30,1mm, GLP=39,1mm
			D							GL=41,9mm
			D							
			L				M			
		5	D							
			L							
		1								
			L							25c=43mm, 15b=24,1mm, 15a=20,5mm, 8=51,7mm, 9=22,8mm
			L				M			
			L							
		3								
			L							
		1								
		1	D		DA					

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7231	6626	CE			1	COS	COR		
7231	6626	O/C/C			1	MAN	RAMAN		P2-M2
7231	6626	O/C/C			1	MC	PDI		
7235	7711	S.sp.			1	H	DDI		
7235	7711	O/C/C			1	H	DDI		
7235	7711	O/C/C			4	H	DI		
7235	7711	O/C/C			2	VER	COR		
7235	6938	BT			1	MAN	COR	D	M2
7235	6938	BT			5	MAN	COR		
7235	6938	BT			1	PH	PHIII		
7235	6938	BT			1	PH	PHIII		
7235	6938	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
7242	6937	BT			1	VER	VERC	AXIS	
7244	9392	CH			1	MAN	COR		M
7244	9392	CH			1	R	DI		
7244	9392	CH			1	MC	PDI		
7245	7708	BT			1	PH	PHI		
7245	7708	BT			1	COS	COR		
7245	7708	BT			1	VER	COR		
7245	9319	O/C/C			1	MT	DI		
7249	9310	S.sp.			1	COS	COR		
7249	9310	S.sp.			1	H	DDI		
7249	9310	S.sp.			1	T	DI		
7249	9310	O/C/C			1	DOKO	DI		
7249	9393	VP			3	COS	CCOR		
7249	9393	S.sp.			1	PH	PACET		
7249	9331	EC							M
7249	9331	EC			1	COS	COR		
7249	9331	EC			1	MAN	ALVZ		
7249	9331	S.sp.			1	P	PACET		
7249	9331	S.sp.			1	T	DI		
7249	9334	S.sp.			1	R	PDI		
7249	9334	S.sp.			1	DOKO	DI		
7249	9334	S.sp.			1	MAN	COR		
7249	9334	S.sp.			1	DOKO	DI		
7249	9323	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7249	8308	BT			1	MT	PDI		
7249	8308				1	F	Ddi		
7249	8395	S.sp.			2	U	Pdi		
7249	8395	S.sp.							C
7249	8395	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7249	8395	S.sp.			5	DOKO	DI		
7249	8395	O/C/C			1	MAX	COR		P2-M3
7249	8395	O/C/C			1	MT	DI		
7249	8395	BT			1	PH	PHI		
7249	8395				3	DOKO	DI		
7249	8395				1	T	DI		
7249	8395				1	MAN	COR		
7249	8309	S.sp.			1	U	Pdi		
7249	8309	S.sp.			1	F	DI		
7263	7243	S.sp.			1	T	DDI		
7263	7243	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7263	7243	BT			1	U	Pdi		
7263	7243	BT			1	H	DI		
7263	7243	BT			1	H	DI		
7267	6511	BT			1	SCA	COR		
7274	7575	NN			1	PLKO			
7282	6513	CAF							C
7282	6513	CAF			1	H	DI		
7282	6513	CAF			1	F	CAPF		
7284	9306	BT			1	MC	PDI		
7284	9306	BT			1	CORN			
7284	9306	BT			2	DOKO	DI		
7285	9302	S.sp.			1	R	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
	4								
		L							Bp=23,5mm
		L							Bd=37,8mm SEPT APERT
		D							
	1								
									Ld=51,3m
									Ld=51,8mm
		D							
		D							
		L							Bp=29,1mm
									GL=54,7mm, Bp=23mm, Bd=23,6mm
		L							
		D							
		D							
	1					S			
		L							Bp=29,2mm
		L							
		D							
									Bp=47,7mm
		D							
	1			DA					
		L							SLC=20mm
	5	D							
									Bd=28,8mm
		L				M			
						M			
		D			SLEDOVI ZOB				GL=app. Do 170mm
		L							
		D							
		L							
		D							GL=app. 228mm
		L							
	1		DA						
									2r=23,7mm
		D							
		D							Bp=24,8mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7285	9302	S.sp.			2	R	DI		
7285	9302	S.sp.			2	DOKO	DI		
7285	9302	CE			1	MAN	RAMAN		
7285	9302	S.sp.			1	H	DDI		
7285	9302	S.sp.			2	KG	OSFRON		
7285	9302	S.sp.			1	KG			
7285	9302	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
7285	9302	S.sp.			1	F	DI		
7285	9302	S.sp.			1	R	DI		
7285	9302	S.sp.			3	COS	COR		
7285	9302	S.sp.			1	DOKO	DI		
7285	9302	O/C/C			1	H	DDI		
7285	9302	O/C/C			1	CORN			
7285	9302	O/C/C			1	COS	COR		
7285	9302	O/C/C			1	DOKO	DI		
7285	9302	O/C/C			1	R	DDI		
7285	9302	O/C/C			1	MT	PDI		
7285	9395	BT			1	MAX	COR		
7285	9395	BT			1	MT	DDI		
7285	9395	SSF							C
7285	9395	SSF			1	T	DDI		
7285	9395	SSF			1	H	DDI		
7285	9395	SSF			1	T	DI		
7285	9395	SSF			1	MAN	ANGMAN		
7285	9395	SSF			1	MAN	COS		P2,P4,M1
7285	9400	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7285	9400	S.sp.			1	COS	COR		
7285	9400	S.sp.			1	H	DDI		
7285	9398	S.sp.			1	U	Pdi		
7285	9332	CE			1	MAN	COR		P1-P3
7285	9332	S.sp.			1	R	PDI		
7285	9332	S.sp.			1	T	DDI		
7285	9335	O/C/C			1	COS	COR		
7285	9335	O/C/C			1	R	DI		
7285	9335	O/C/C			1	DOKO	DI		
7285	9335	CE			1	PH	PHIII		
7285	9335	CE			1	COS	COR		
7285	9335	CE			1	KG			
7285	7231	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7285	7231	S.sp.			1	MCMT	DI		
7285	7231	S.sp.			1	SCA	COR		
7285	7231	S.sp.			1	DOKO	DI		
7285	7231	O/C/C			1	COS	COR		
7285	7231	BT		DA	1	TALUS	COR		
7285	7240	S.sp.			1	U	Pdi		
7285	7240	S.sp.			1	T	DDI		
7285	7240	S.sp.			1	T	DI		
7285	7240	S.sp.			1	R	DI		
7285	7240	S.sp.			1	KG	OSFRON		
7285	7235	GG			1	MT			
7285	7235	GG			1	H	DI		
7285	7235	O/C/C			1	F	DDI		
7285	7235	O/C/C			1	MT	DI		
7285	7235	O/C/C			1	COS	COR		
7285	7235	O/C/C			1	DOKO	DI		
7285	7235	S.sp.			1	MAX	COR		P4-M3
7285	6923	S.sp.			1	H	DDI		
7285	6941	BT			1	R	DI		
7285	6941	S.sp.			1	MCMT	DI		
7285	6629	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7285	6629	S.sp.			1	MC	MCIV		
7285	6629	S.sp.			3	R	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
										Bd=32,4mm
	M3-N	1	D							
			L							
			L							
										Bd=21,5mm
										Bp=22,8mm
			D							
		1						M		
			D							Bd=25,1mm
			L							
			L							
			L							
		3	L							
			D							SLC=22,6mm, LG=24,7mm, GLP=32,2mm, GL=app.140mm
			D							Bd=57,1mm, GL=app. Do 210mm
			L							DBA=25,7mm
		3	L			VREZI				
			D							Bp=28,3mm,
			D							Bd=24.6mm
			D							SLC=25mm, LG=25,2mm, GLP=34,3mm, GL=app. 150-160mm
			D							
			D							
			L							Bd=28mm
			L							
			D							
			D							
			L							Bd=27,9mm
		4	L							
										Bd=40,3mm
			L							
			D							SLC=24,7mm, LG=27,4mm, GLP=31,4mm
			L							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7285	6629	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCONDY	
7285	6629	BT			1	COS	COR		
7285	6629	CH			1	KG	OKO ROGA		
7285	6634	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7285	6636	S.sp.							I
7285	6636	BT							M
7285	6636	BT							P
7289	9153	CH			1	MC	PDI		
7289	9153	CH			1	MC	DI		
7291	6506	BP			1	MAN	COR		M1-M3
7291	6506	S.sp.							I
7291	6506	S.sp.			1	R	DI		
7294	7082	VP			1	MCMT	DI		
7294	9156	VP			2	KG	OSFRON		
7303	6653	VP							m1
7303	6653	VP			1	MAN	ALVZ		
7303	6653	O/C/C		A	1	MC	A		
7303	6653	O/C/C			2	DOKO	DI		
7303	6653	CAF			1	H	DI		
7303	6964	BT			1	SCA	COR		
7303	6964	O/C/C			1	MT	DI		
7304	7811	BT							M
7304	7811	BT			1	MAN	ALVZ		
7304	7811	BT			2	F	DI		
7304	7811	S.sp.			1	H	DDI		
7304	7811	S.sp.			1	H	DI		
7304	7811	S.sp.			1	R	DI		
7304	7811	O/C/C			1	COS	COR		
7307	6669	O/C/C			1	COS	COR		
7307	6669	O/C/C			1	DOKO	DI		
7307	8567	BT			1	PH	PHI		
7308	8575	CE							P
7308	8575	CE			1	KG	OSFRON		
7308	8575	CE			1	T	DI		
7310	9223	VP			1	VER	VERC	AXIS	
7310	9411	BT			1	H	DI		
7310	9411	BT			1	H	CAPH		
7310	9411	BT			5	H	DDI		
7310	9411	BT			9	DOKO	DI		
7310	9411	BT			1	P	PACET		
7310	9411	BT			1	P	PACET		
7310	9411	BT			1	F	CAPF		
7310	9411	BT			2	F	CAPF	ZELO FRAGMENTIRANO	
7310	9411	BT			7	DF	DI		
7310	9411	BT			6	T	DI		
7310	9411	BT			4	COS	COR		
7310	9411	BT			2	R	Pdi		
7310	9411	BT			1	U	Pdi		
7310	9411	BT			3	U	Pdi		
7310	9411	AVES			1	MCII+III			
7310	9411	BT			2	P	PACET		
7310	9411	BT			1	P	PACET		
7310	9411	S.sp.			1	SCA	CCG		
7310	9411	BT			1	U	Pdi		
7310	9411	BT			2	P	PIL		
7310	9411	S.sp.			1	R	DI		
7310	9411	S.sp.			1	U	Pdi		
7310	9411	S.sp.			1	COS	COR		
7310	9411	O/C/C			1	R	PDI		
7310	9411	BT			1	R	Pdi		
7310	9411	BT			1	U	Pdi		
7310	7311	BT			1	U	Pdi		
7310	7311	BT			1	H	DI		
7310	7311	BT			1	P	PIL		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
		D							
		D							SLC=21mm
	1								
	1								
	1								
									Bp=28mm
	3	D							
	1								
		D							
	1								
		L							
		D							GL=115mm, Bp=21,6mm, Bd=23mm
		D							GL=app. 180mm
	1								
		L							
		D							
		L							Bd=37,2mm
		D							
					SLEDOVI ZOB				Bd=28,7mm
	1			DA					
					SLEDOVI ZOB				
		L							GL=290mm
		L							
		L							
		L							
		D							
									2R=45,6mm
		D							
		L							
		D							
		D							
		L							
		D							
		D							GLP=28mm, SLC=25mm
		D							
		D							
		D							
		L							Bp=25,1mm
		D							
		L							
		L							
		L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7310	7311	BT			1	U	Pdi		
7310	7311	BT			3	R	DI		
7310	7311	BT			1	R	Ddi		
7310	7311	S.sp.			1	H	DI		
7311	7644	BT			1	MCMT	DDI		
7311	7644	O/C/C			1	MAN			M2,M3
7311	7644	S.sp.			1	T	DDI		
7311	7644	S.sp.			1	KG			
7311	7644	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7311	6998	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
7311	6998	S.sp.			1	MAN	COR		
7311	6998	S.sp.			1	R	DI		
7311	6998	S.sp.			1	U	Pdi		
7311	6998	S.sp.			3	KG			
7311	6998	BT			4	COS	COR		
7311	6998	BT			1	PH	PHII		
7311	6998	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7311	6998	S.sp.			1	SCA	COR		
7311	6998	S.sp.			1	H	Ddi		
7311	6998	S.sp.			1	H	Ddi		
7311	6998	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
7311	6998	O/C/C			1	DOKO	DI		
7311	6998	O/C/C			1	PH	PACET	PISCH	
7311	6998	O/C/C			1	PH	PHI		
7311	6998	VP			1	DOKO	DI		
7313	7626	S.sp.			2	COS	COR		
7313	6657	BT			1	COS	COR		
7313	6657	BT			1	TALUS			
7313	7173	O/C/C			1	T	Pdi		
7313	6652	CAFI			1	H	DDI		
7314	5669	VP			1	MCMT			
7314	7940	O/C/C			1	T	PDI		
7314	7940	O/C/C			2	PLKO			
7314	6664	SSF			1	KG	OSFRON		
7314	6664	SSF			1	VER	VERL	PROCCMAM	
7314	6664	SSF			1	P	PACET	PIL	
7314	6664	SSF			1	H	DDI		
7314	6664	SSF			1	H	DDI		
7314	6664	SSF			1	F	Ddi		
7314	6664	SSF			1	KG	OSZYGO		
7314	6664	SSF			1	KG	OSTEMP		
7314	6664	SSF			1	KG	OSOCC	CONDY	I PROESSUS JUGULARIS
7314	6664	SSF			1	MAX	COR		P4-M3
7314	6664	SSF			1	MAN	COR		C-P2-P4
7314	6664	SSF			1	MAN	COR		P1,P2,P4
7314	6664	SSF			1	KG	OSTEMP		
7314	6664	SSF			1	MAX	COR		P3
7314	6664	SSF			1	MAN	ALVZ		
7314	6664	SSF			2	MAN	RAMAN		
7314	6664	SSF							I
7314	6664	SSF							C
7314	6664	SSF							C
7314	6664	EC			1	MAN	COR	FORMEN	
7314	6664	EC			1	SCA	CCCG		
7314	6664	EC			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7314	6664	EC			1	T	DI		
7314	6664	EC			1	VER	VERC		
7314	6664	EC			2	VER	VERTH		
7314	6664	EC			1	T	DDI		
7314	6664	EC			2	F	CAPF		
7314	6664	BT			1	CORN			
7314	6664	BT			1	MT	PDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
										Bd=56,8mm
		2	D							
										Bd=28,1mm
										SLC=22,1mm, GLP=34,1mm, LG=27,9mm
		2	L							
			D							
										GL=45,3mm, Bp=31,4mm, Bd=26mm
			L							SLC=18,7mm, LG=22,8mm, GLP=29,8mm
			D							
			L							
			D							
			L							
			D							
			L							
			?				M			GL=84,6mm, Bd=29,1mm
			D							SH=58mm, SC=20,4mm,
			L							
			D							
			L							
		4	D							
		4	LD							
		3	D							
			LD							
		1								
		2								
		1		DA						
		1			DA					
			D							
			L							GLP=88mm, LG=57,3mm, BG=47,7mm
			L							
			L							GL=app.82,1mm, Bd=51,2mm
			L							Bp=42,5mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7314	6664	BT			1	PH	PHI		
7314	6664	EC			1	COS	CCOR		
7314	6664	EC			1	DOKO	DI		
7314	6664	EC			2	R	DI		
7314	6664	OA			1	CORN			
7314	6664	OA			1	R	DI		
7314	6664	OA			1	MAN	COR		
7314	6664	OA			1	MT	DI		
7314	6664	OA			1	VER	VERCA		
7314	6664	NN			1	COS	COR		
7314	6664	NN			2	DOKO	DI		
7314	6662	BT			1	PH	PHIII		
7314	6662	BT			1	KG	OSINTERPAR	CORN	
7314	6662	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
7314	6658	SSF			1	MAN	COR		
7314	6658	SSF							C
7314	6658	SSF			1	MC	PDI		
7314	6663	NN			1	COS	COR		
7314	6663	O/C/C			1	DOKO	DI		
7314	7040	BT			1	H	DI		
7314	7040	S.sp.			1	MAN	COR		P3,P4
7314	7040	O/C/C			1	COS	COR		
7314	7040	O/C/C			1	VER	COR		
7314	7040	O/C/C			1	COS	COR		
7314	7040	O/C/C			2	DUKO	DI		
7314	7003	BT			1	MAX	COR		P1-M3
7314	7003	BT			1	MAX	COR		P2-M1
7314	7003	BT							M
7314	7003	BT			1	T	DI		
7314	7003	BT			1	TALUS			
7314	7003	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7314	7003	BT			1	COS	COR		
7314	7003	BT			1	SCA	CCCG		
7314	7003	BT			1	CORN			
7314	7003	BT			1	H	DI		
7314	7003	BT			1	MC	DI		
7314	7003	S.sp.			1	MAN	COR		
7314	7003	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M3
7314	7003	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M2
7314	7003	S.sp.							M3
7314	7003	S.sp.							C
7314	7003	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
7314	7003	O/C/C			1	MAN	COR		P3-M3
7314	7003	O/C/C			1	MAN	COR		M2,M3
7314	7003	O/C/C			1	T	DI		
7314	7076	VP			1	DOKO	DI		
7314	6680	O/C/C			1	MAN			
7314	6680	VP			1	DOKO	DI		
7314	6683	S.sp.			1	MAN	COR		
7314	6683	S.sp.			3	SCA	COR		
7314	6684	EC		A	1	MT	A		
7314	6684	EC			1	OT	OTIII		
7314	6684	S.sp.			1	KG	ARCSUPRA		
7314	6684	S.sp.			1	KG	OSFRON		
7314	6684	S.sp.			1	T	DDI		
7314	6684	S.sp.			1	MAN	ALVZ		M3
7314	6684	S.sp.			1	DOKO	DI		
7314	6684	BT			1	VER	VERC	COR	
7314	6684	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7314	6684	BT			1	PH	PHIII		
7314	6684	BT			1	PH	PHI		
7314	6684	BT			1	DOKO	DI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
									Bp=25,6mm, Bd=25,5mm, GL=61,9mm
		L							47=110mm
		L							
		D							
									GL=63,5mm, SD=29,1mm,Bp=33mm,
	6	D							
	1			DA					
	SLEDOVI ZOB								
		L							GL=app. 230mm
	2	D							
	6	L							
	3	D							
	1								
		L							GLI=68,1mm, GLm=62,4mm, Bd=43mm
		D							
									LG=52,4mm, GLP=62,4mm, SLC=45,5mm, GL=app. 330mm
		L							
		L							
	4	L							
		D							
	1			DA					
	1								
	4	L							
	2	D							
		L							
		D							
		D							GL=296mm, GB=51,4mm
		D							
		D							Bd=27,8mm
	1	D							
									Ld=52,2mm
									Bd=27,5mm, GL=61,1mm,

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7314	6684	CH			1	F	DDI		
7314	6684	CH			1	U	DI		
7314	6684	CH			1	H	DDI		
7314	6792	S.sp.			1	U	Pdi		
7314	6792	S.sp.			1	VER	COR		
7314	6792	S.sp.			1	COS	COR		
7314	6792	S.sp.			1	MAN	COR		I1,I2,I3,m1,m2,M1
7314	6792	S.sp.			2	MAN	COR		
7314	6792	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M3
7314	6792	O/C/C			1	R	PDI		
7314	6792	BT			1	VER	COR		
7314	6792	BT			1	MC	PDI		
7314	6792	BT			1	MAX	PRAEMAX		
7314	6792	BT			1	COS	COR		
7314	6792	BT			1	DOKO	DI		
7314	6791	BT			1	SCA	CCOR		
7314	6791	BT			1	MAN	ANGMAN		
7314	6791	BT			1	P	PACET	OSPUBIS	
7314	6791	BT			1	KG	OSZYGO		
7314	6791	BT			1	KG			
7314	6791	BT			1	MT	DI		
7314	6791	S.sp.			1	H	DDI		
7314	6791	S.sp.			1	T	PdI		
7314	6791	S.sp.			1	T	DI		
7314	6791	S.sp.							C
7314	6791	S.sp.			1	MAN	COR		P4-M3
7314	6685	BT			1	COS	COR		
7314	6685	BT			1	KG	OSZYGO		
7314	6685	S.sp.			1	KG	OSTEMP		
7314	6685	S.sp.			1	KG	OSOCC		
7314	6685	S.sp.			2	DOKO	DI		
7314	6685	S.sp.			3	R	DI		
7314	6685	S.sp.			2	SCA	COR		
7314	6929	VP			1	MAN	RAMAN		
7314	6929	S.sp.			1	U	DI		
7314	6929	S.sp.			2	COS	COR		
7314	6929	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
7314	6929	BT			1	H	DI		
7314	6614	S.sp.			1	MAN	COR		M3
7314	6614	S.sp.			1	COS	COR		
7314	6614	S.sp.			1	DOKO	DI		
7314	6614	BT			1	T	DI		
7314	6614	BT			1	COS	COR		
7314	6614	ZVER			1	COS	COR		
7314	6655	S.sp.			1	U	PdI		
7314	6655	S.sp.			1	U	DI		
7314	6655	S.sp.			1	SCA	COR		
7314	6655	S.sp.			1	T	DDI		
7314	6655	S.sp.			2	KG	OSZYGO		
7314	6655	S.sp.			1	COS	COR		
7314	6655	S.sp.			1	H	DI		
7314	6655	O/C/C			1	MAN			P2-M2
7314	6615	CE			1	CORN			
7314	6615	CE			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
7314	6617	S.sp.			1	U	DI		
7314	6617	S.sp.							C
7314	6617	S.sp.			2	COS	COR		
7314	6617	O/C/C			1	F	DI		
7314	6617	CE			1	T	DI		
7314	6617	CE			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7314	6617	CE			1	KG	ZELO FRAGMENTIRANO		
7314	6617	CE			1	CORN			
7314	6957	BT			1	PH	PHI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			L							
			L							
			D							
						SLEDOVI ZOB				
		5	D				M			
			D							
		5	D							8=48mm
			L							Bp=29,7mm
			L							Bp=55,3mm
			L							
			L							SLC=44,8mm
			D							
			D							
			D							Bd=39mm
			L							
		1								
		4	D							
			D							
			D							
			D							
			D							
			L							
		1	D							
			D							
			D							
			D							
			L							Bd=27mm
			D							
		4	D							
						OBDELAN				
		1								
			D							
			L							
						8 VREZOV VELIKOSTI OD 8-17,1mm				
										Bd=31mm, Bp=37,6mm, GL=61,6mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7314	6957	BT			1	VER	VERC	AXIS	
7314	6960	BT			1	SCA	COR		
7314	6960	BT			1	VER	VERC	AXIS	
7314	6960	BT			1	PH	PHII		
7314	6960	S.sp.			1	SCA	COR		
7314	6960	S.sp.			2	SCA	COR		
7314	6960	S.sp.			1	P	PACET		
7314	6960	S.sp.			1	COS	COR		
7314	6960	S.sp.			1	T	Pdi		
7314	6960	S.sp.			1	COS	COR		
7314	6960	O/C/C			1	FI	DI		
7314	6960	O/C/C			1	P	PACET	PIL	
7314	6969	BT			2	P	PACET		
7314	6969	BT			1	COS	COR		
7314	6969	BT			1	MC	DI		
7314	6969	BT			1	P	PACET		
7314	6969	BT			1	COS	COR		
7314	6969	S.sp.			1	P	PACET		
7314	6969	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7314	6969	S.sp.			2	CALC			
7314	6969	S.sp.			1	R	DDI		
7314	6969	O/C/C			2	COS	COR		
7314	6969	O/C/C			1	F	DI		
7314	6958	BT			1	VER	ARC	SPINA	
7314	6958	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
7314	6958	S.sp.							C
7314	6958	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
7314	6958	S.sp.			1	H	DI		
7314	6958	S.sp.			2	H	Ddi		
7314	6958	S.sp.			1	COS	COR		
7314	6958	O/C/C			2	R	Ddi		
7314	6958	O/C/C			1	T	DDI		
7314	6958	O/C/C			1	MT	PDI		
7317	7714	VP			1	MCMT	DI		
7317	7714	VP			2	COS	COR		
7317	5668	BT			1	T	DI		
7317	5668	BT			3	COS	COR		
7317	5668	BT			3	SCA	COR		
7317	5668	S.sp.			2	COS	COR		
7317	5668	S.sp.			1	SCA	CCG		
7317	5667	BT			1	CORN			
7317	5667	BT			1	P	PACET		
7317	5667	EC			2	VER	VERTH	COR	
7317	5667	EC			1	MC	MCIV		
7317	5667	EC			3	COS	COR		
7317	5667	EC			1	MT	PDI		
7317	5667	EC			1	F	DDI		
7317	9154	O/C/C			1	T	DI		
7317	9154	VP			2	MC	DI		
7317	9154	VP			1	COS	COR		
7318	8095	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
7318	6670	EC			1	PH	PHIII		
7318	6670	EC			1	SCA	CCG		
7318	8822	O/C/C			1	R	DI		
7318	8822	O/C/C			2	COS	COR		
7318	8782	O/C/C			2	COS	COR		
7318	8782	O/C/C			1	KG	ARCSUPRA		
7318	8782	O/C/C			2	PLKO	ZELO FRAGMENTIRANO		
7318	8782	S.sp.							I
7318	8782	S.sp.			1	R	DI		
7318	6557	EC			1	PH	PHI		
7318	6557	EC			1	PH	PHII		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
										Bp31mm, Bd=24,1mm, GL=41mm
										GLP=30mm, LG=23,6mm
			L							LA=34mm
			D							
			L							
			L							
			D							
			D							LA=27,7mm
			L							SLC=21,1mm
			L							, GB=18mm
										Bd=25,4mm
			L							
		2								
			L							
			D							
			D							
			D							Bd=30,6mm
										Bp=21,8mm
			L							
										SLC=20,6mm, GLP=28,4mm
							M			opseg=110mm, 47=140mm
			L							
			D							
										GL=280,9mm, Bd=45,7mm, opseg=10,9mm, Bp=app:48,2mm, Bds=49,9mm
			L							
			D							
			D							
										GL=53,4mm, BF=app. 53mm, LF=26,1mm, HP=31,7mm, Ld=46,4mm
			D							
			D							
			L							
		1								
										Bd=44,5mm, Bp=53mm, GL=88,6mm
										Bp=47,6mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7318	6557	EC			1	COS	COR		
7318	6557	EC			1	MAN	COR		P2-M3
7318	6557	EC			1	MAN	COR		
7318	6557	EC			1	SCA	COR		
7318	6557	O/C/C			1	F	Pdi		
7318	6557	O/C/C			1	F	DI		
7318	6635	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
7318	6635	S.sp.			1	T	DI		
7318	6635	BT			1	MAN	COR		
7318	6635	BT			1	SCA	COR		
7319	8776	O/C/C			1	R	PDI		
7319	8776	O/C/C			1	R	DI		
7330	6927	BT			1	MT	PDI	UZD	
7331	9303	VP			3	DOKO	DI		
7331	9303	VP			2	KG	OSFRON		
7331	9303	CC			1	T	DDI		
7331	9303	CC			1	MAN	COR		P1-M3
7331	7626	O/C/C							M
7331	7636	O/C/C			1	VER	VER	COR	
7331	7636	O/C/C			1	U	DI		
7331	7634	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
7331	6679	BT			1	MC	DDI		
7331	6679	BT			2	KG			
7331	6679	BT			1	U	DDI		
7331	6679	BT			1	T	DDI		
7331	6679	BT			4	DOKO	DI		
7331	6679	BT			4	U	DI		
7331	6679	BT			1	DOKO	DI		
7331	6679	CC			1	MAN	COR		P3,P4
7331	6679	O/C			2	H	DDI		
7331	6679	O/C			1	MAN	COR		
7331	6679	O/C			1	T	DI		
7331	6675	S.sp.			1	MAN	COR		I1,I2
7331	6671	BP			2	F	DI		
7331	6671	BP							M
7331	7265	BT			1	MT	DDI		
7331	7265	BT			1	COS	COR		
7331	7265	BT			1	MC	DDI		
7331	7265	BT			1	MCMT	DI		
7331	7265	BT			5	H	DI	ZELO FRAGMENTIRANO	
7331	7265	BT			1	VER	ARC	SPINA	
7331	7265	BT			1	CORN			
7331	7265	BT			1	T	DI		
7331	7265	BT			1	KG			
7331	7265	S.sp.			2	MAX	COR		M2,M3
7331	7265	BT			1	PH	PHI		
7331	7265	BT			4	DOKO	DI		
7331	7265	O/C/C							M
7331	7265	S.sp.			1	R	Pdi		
7331	7315	S.sp.			1	T	DI		
7331	7315	O/C/C			1	MT	DI		
7331	7318	BT			1	PH	PHI		
7331	7318	BT			3	DOKO	DI		
7331	7318	BT			1	T	DI		
7331	7318	BT			1	F	DI		
7331	7318	O/C/C							M3
7331	7318	S.sp.			1	F	Pdi		
7331	7318	S.sp.			1	F	DI		
7331	7318	S.sp.			1	KG			
7331	7318	S.sp.			1	MAX	COR		P4-M2
7331	7318	S.sp.			1	T	DDI		
7331	7318	S.sp.			1	T	DI		
7331	6930	VP			1	MAN	COR		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							
	3	L							
		D							
		L							
		L							Bd=27,9mm
	6	D							7=67,5mm, 9=24,3mm, 8=43,9mm, 15c=15,3mm, 15b=21,6mm
	1								
		L							
		D							
	2	L							
		L							
		L							
	2	L							
	1								
									Bd=56,4mm
									Bd=51,8mm
		L							
	4								
		D							
					SLEDOVI ZOB				
					VREZI				GL=66,5mm, Bp=32,3mm, Bd=27mm
	1								
		L							
		L							
	3	L							
									Bd=29,4mm
					ODSEKANA				

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7331	6681	S.sp.			1	MAN	COR		M3
7331	6681	S.sp.			1	T	DI		
7331	6681	BT			1	SCA	CCOR		
7331	6681	BT			2	SCA	COR		
7331	6681	BT			1	KG	ARCSUPRA		
7331	6681	BT			1	DOKO	DI		
7331	6681	O/C/C			1	MC	DI		
7331	6681	O/C/C			1	COS	COR		
7331	6681	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
7331	6682	S.sp.			1	MAN	COR		P3-M3
7331	6682	S.sp.			1	P	PACET		
7331	6682	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7331	6682	S.sp.			2	COS	COR		
7331	6682	S.sp.			1	R	Pdi		
7331	6682	S.sp.			1	SCA	COR		
7331	6682	S.sp.							C
7331	6682	S.sp.			1	VER	SPINA		
7331	6682	VP			1	DOKO	DI		
7331	6682	S.sp.			1	MT	DI		
7331	8780	S.sp.			1	P	PIL		
7331	8780	S.sp.			2	KG	OSFRON		
7331	8780	S.sp.			1	SCA	CCG		
7331	8780	S.sp.			1	SCA	COR		
7331	8778	O/C/C							M
7331	8778	O/C/C			1	MAN	COR		P2,P3
7331	8778	O/C/C			2	MAN	ALVZ		
7331	8778	O/C/C			2	SCA	COR		
7331	8778	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
7331	8778	O/C/C			1	SCA	COR		
7331	8777	VP			1	MCMT	DI		
7331	8777	VP			2	DOKO	DI		
7331	6965	O/C/C			1	MCMT	DI		
7331	6961	S.sp.			1	R	Pdi		
7331	6961	BT			1	T	Pdi		
7332	6926	BT			1	KG			
7332	6926	S.sp.			1	R	Pdi		
7332	6926	S.sp.			1	F	DI		
7344	8773	BT			1	CORN	ZVINUTI ROG NAPREJ		
7344	8773	BT							M
7344	8773	BT			1	PH	PHI		
7344	8773	BT			1	P	ZELO FRAGMENTIRANO		
7344	8773	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7344	8773	S.sp.			1	SCA	COR		
7344	6959	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
7344	6959	S.sp.			2	MAN	COR		
7344	6959	O/C/C			1	T	DI		
7344	6959	BT			1	U	Pdi		
7346	6659	S.sp.			1	MAN	COR		
7346	6672	S.sp.			1	U	Pdi		
7346	6672	S.sp.			1	DOKO	DI		
7346	6672	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7346	6672	BT			1	KG	OSPAR		
7346	6672	BT			1	KG	OSPAR		
7346	6672	BT			1	COS	COR		
7347	6665	SSF			1	MAN	COR		I1
7347	6665	SSF							M1
7347	6665	SSF			1	COS	COR		
7347	6665	SSF			1	MAN	COR		
7349	7577	BT			1	T	DDI	UZD	
7349	7577	S.sp.			1	CALC			
7349	7577	S.sp.			1	P	PACET		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		1	L							
			D							
			L							
			L							
		6	D							7=77,6mm, 8=52,2mm, 9=24,7mm, 15c=17,8mm, 15b=24,3mm
		5	D							
			D							
			D							SLC=23,3mm
			L							
			L							
		1		DA						
			D							
			D							
			L							SLC=21,7mm, LG=27mm, GLP=33mm
			L							
		3								
			D							
			D							
			D							
			L							
			L							
			L							
		1			DA					
										GL=59,7mm, Bp=24,4mm, Bd=25,4mm
			D							SLC=22,4mm, LG=23,3mm, GLP=33mm
			D							
	M3-N	3	L							
			L							
			L							
			D							
			L							
			D							
			L							
			D							
		1	D							
		1								
			L							7a=95,9mm, 7=100,94mm, 6=110,5mm, 4=140,63mm, 9a=34mm, 8=62,5mm, 9c=46,2mm, 15c=36,8mm, 15b=35,3mm, 15a=41,9mm
			D							
			L							LA=28,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7349	7577	S.sp.			1	P	PIL	PISCH	
7349	7585	GG			1	MT	DI		
7349	8779	O/C/C			1	MC	PDI		
7349	8779	O/C/C			1	F	DI		
7349	6967	O/C/C							M
7351	6924	SSF							C
7351	6924	SSF			1	KG	OSOCC	LINNUCHA	
7351	6924	SSF			2	MAN	ANGMAN		
7351	6924	SSF			1	MCMT	DI		
7351	6924	SSF			1	F	Pdi		
7351	6924	S.sp.			1	F	DI		
7351	6924	S.sp.			1	R	Ddi		
7351	6924	O/C/C			1	COS	COR		
7351	6924	O/C/C			2	KG			
7351	6648	BT			1	MC	PDI		
7351	6648	BT			1	COS	COR		
7351	6648	S.sp.			1	P	PACET	PIL,PISCH	
7351	6648	S.sp.			1	COS	COR		
7351	6648	S.sp.			1	H	Ddi		
7351	6648	CAF			1	T	DI		
7351	6648	CAF			1	P	PIL		
7351	6966	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7351	6966	BT			1	TALUS			
7351	6966	BT			1	VER	SACRUM	UZD	
7352	6621	S.sp.			1	FI	DI		
7352	6621	S.sp.			1	DOKO	DI		
7352	6621	EC			1	MT	PDI		
7352	6621	EC			3	COS	COR		
7352	6651	O/C/C			1	COS	COR		
7352	6651	O/C/C			1	DOKO	DI		
7368	9375	VP			1	SCA	COR		
7370	7086	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
7370	7086	O/C/C			1	DOKO	DI		
7370	7086	O/C/C			1	MAN	COR		
7370	7072	BT			1	MAN	RAMAN		
7370	7072	BT			1	COS	COR		
7370	7072	BT			1	MT	Pdi		
7370	7072	O/C/C							M3
7370	7072	S.sp.			1	H	DI		
7370	6968	O/C/C			1	R	DDI		
7370	6968	O/C/C							
7377	7069	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
7377	7069	S.sp.			3	MAX	COR		
7377	7069	S.sp.			1	MAX	COR		
7377	7069	S.sp.			1	DOKO	DI		
7403	9222	VP			1	DOKO	DI		
7403	9222	VP			1	T	DI		
7417	9227	S.sp.			1	MC	MCIII	DIEP-NS	
7417	9230	O/C/C			1	U	DI		
7417	9228	S.sp.			1	MT	MTIV		
7417	9228	S.sp.			1	SCA	COR		
7417	9228	S.sp.			1	F	DDI		
7417	9239	O/C/C			1	DOKO	DI		
7417	7612	O/C/C			4	COS	COR		
7417	7587	BT			1	CORN			
7417	7587	O/C/C							M
7417	7587	O/C/C			3	DOKO	DI		
7417	7215	S.sp.			1	T	DDI		
7417	7215	S.sp.			1	T	DI		
7417	6970	S.sp.			1	FI	DI		
7417	6970	S.sp.			1	T	Pdi		
7418	7103	S.sp.			1	SCA	COR		
7418	6947	O/C/C			1	T	Pdi		
7418	6947	O/C/C			1	MC	PDI		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		L							Bp=24,4mm
		L							
	1								
	1			DA					
		L							
		L							
		L				M			
									Bp=46,6mm
		L							LA=29,9mm
						DO 6 MES			
		L							
		L							
		D							GLP=31,4mm, LG=25,2mm
		D							GLI=64mm, GLm=60mm, Bd=43,7mm
		D							Bp=41,8mm, obseg=91mm
		D							
		L							
	1								
		D							GL=app. 125mm
		D							
									Bd=30,4mm
	2	D							
		L							
		D							
		L							
		L							
		D							
		D							
	1								
		D							Bd=25,9mm
		D							
		L							
		L							
		L							
		L							Bp=26,1mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7418	6947	O/C/C			1	R	Ddi		
7418	6947	O/C/C			1	COS	COR		
7418	6947	O/C/C			1	SCA	COR		
7418	6947	S.sp.			1	MAX	COR		M1-M3
7418	6947	S.sp.			1	F	DI		
7418	6947	BT			1	MT	DI		
7418	6947	BT			1	VER	ARC	SPINA	
7418	6947	BT			1	MC	PDI		
7418	6947	BT			2	T	DI		
7418	6947	BT			1	CALC			
7420	7645	SSF							C
7420	7645	O/C/C			1	H	DDI		
7420	7645	BT			1	DOKO	DI		
7420	7645	BT			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
7420	7645	BT			1	MT	PDI		
7420	7080	BT			1	VER	ARC	SPINA	
7420	7080	BT			2	PH	DI		
7420	8566	S.sp.			1	U	Pdi		
7420	8566	S.sp.							C
7420	8566	BP							M
7422	7317	CH ILI IBEX?			1	KG	OSFRON, OSPARIET, OSOCC, CORN		
7506	9121	S.sp.			1	SCA	COR		
7506	9121	S.sp.			2	SCA	COR		
7506	9121	S.sp.			1	H	DI		
7506	9121	S.sp.			1	MAN	COR		C,P1,P3,M1
7506	9121	S.sp.			1	MAN	COR		
7506	9121	VP			1	COS	COR		
7506	9121	O/C/C			1	MC	DI		
7552	9120	S.sp.			1	R	DDI		
7552	9120	BT			1	MT	DI		
7552	9120	BT			1	P	ZELO FRAGMENTIRANO		
7625	7582	S.sp.			3	DOKO	DI		
7625	7582	S.sp.			1	COS	COR		
7638	7650	O/C/C			1	KG	OSOCC	LINNUCH	
7638	7650	O/C/C			1	VER	COR		
7638	7650	O/C/C			1	COS	CCOR		
7638	7650	O/C/C			1	MC	DI		
7638	7650	O/C/C			1	MAN	COR		P1
7638	9191	O/C/C			1	DOKO	DI		
7649	8578	VP			1	COS	COR		
7649	8578	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
7649	8578	O/C/C			1	MT	DI		
7649	8578	S.sp.			1	H	DDI		
7653	9183	CC		A	1	H	A		
7653	9183	S.sp.			1	MAN	COR		m1,P1,P2
7653	9183	S.sp.			1	U	Pdi		
7653	9183	S.sp.			1	T	DI		
7653	9183	S.sp.			1	T	Ddi		
7653	9183	BT			1	VER	VERC	ATLAS	
7653	9183	BT			1	VER	VERC	AXIS	
7653	9183	BT							P
7653	9183	BT			1	COS	COR		
7657	7084	VP			1	DOKO	DI		
7659	9196	CAF			1	H	DDI		
7659	9196	CAF			1	P	PACET	PISCH	
7659	9196	VP			1	R	DI		
7663	6700	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
7670	9193	S.sp.			1	SCA	COR		
7670	9193	BT			1	R	PDI		
7670	9193	BT			1	MC	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							Bd=31mm
		3								8=58mm
							M			
										Bp=56,1mm
			L							
			L							
		1			DA					
			L							Bd=29,7mm
			L							
			L							Bp=47,2mm
			L			SLEDOVI ZOB				
		1			DA					
		1		DA						
						LEVI ROG-VREZI				levi: obseg=140mm
			L							SLC=21mm, LG=27,1mm, GLP=32mm
			D							
		4	D							
			D							
			L							Bd=29,6mm
	P1-N	1								
			D							Bd=36mm
			L							
		3	L							
			L							
			D							
			D							
										BFcd=98,8mm, GB=app. 14,4mm, GLF=app. 79mm, GL=89mm
										BFcr=97mm
		1								
			L				M		VELIKA SEPTALNA APERTURA	Bd=32,8mm
			L							
			L							
			D							
			L							
			D							Bp=78,6mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
7678	7319	BT			1	OSHYO			
7678	7319	BT			1	DOKO	DI		
7678	9184	S.sp.			1	U	Pdi		
7678	9184	S.sp.			1	U	Pdi		
7678	9184	S.sp.			2	U	DI		
7678	9184	S.sp.			1	T	DI		
7678	9184	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7678	9184	S.sp.			1	SCA	CCOR		
7678	9184	S.sp.			1	H	Ddi		
7678	9184	S.sp.			1	T	DDI		
7678	9184	S.sp.			3	VER	VERTH	SPINA	
7678	9184	S.sp.			1	VER	VERC	COR	
7678	9184	VP			1	DOKO	DI		
7678	9184	O/C/C			1	MT	DI		
7678	9184	CH			1	MC	DI		
7679	8090	S.sp.			1	H	DDI		
7679	8090	S.sp.			1	MAX	COR		P4,M1,M2
7679	7321	S.sp.			1	MAN	RAMAN		
7679	7321	S.sp.			1	F	DI		
7679	7321	S.sp.			1	COS	COR		
7679	7321	S.sp.			1	T	DI		
7679	7321	O/C/C			1	MT	PDI		
7679	7321	BT			2	DOKO	DI		
7679	7321	BT			1	T	DI		
7679	7321	BT			1	DOKO	DI		
7679	7321	BT			1	KG	OSZYGO		
7680	8096	S.sp.			1	U	PDI		
7680	8096	S.sp.			1	VER	COR		
7680	8096	S.sp.			1	F	DI		
7680	8096	S.sp.			1	COS	COR		
7680	8096	O/C/C			3	DOKO	DI		
7680	8096	GG			1	CORACOID			
7680	8096	GG			1	DOKO	DI		
7680	7081	S.sp.			1	MAX	COR		P4,M1,M2
7680	7081	S.sp.			1	H	DI		
7680	7081	S.sp.			1	MC	MCIII		
7680	7081	S.sp.			1	MC	DI		
7680	7081	S.sp.							M3
7680	7081	S.sp.			1	KG	OSOCC	LINNUCH	
7680	7081	S.sp.			2	KG	OSZYGO		
7680	7081	S.sp.			11	MAX	COR		
7711	9233	O/C/C			1	H	DI		
7735	8812	O/C/C							M
7747	7706	S.sp.			1	SCA	CCCG		
7757	8818	S.sp.			1	SCA	COR		
7757	8818	S.sp.			1	F	Ddi		
7757	8818	NN			1	KOST	ZELO FRAGMENTIRANA		
7758	7925	S.sp.			2	MAN	ANGMAN		
7758	7925	O/C/C			1	MC	PDI	UZD	
7758	7925	S.sp.			2	DOKO	DI		
7767	7931	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
7799	7709	BT			1	H	Ddi		
7817	7331	S.sp.		DA	1	CALC	COR		
7912	3431	S.sp.			1	H	DI		
8004	6982	BT			1	MAN	COR		P2-M3
8004	6982	BT			1	MAN	COR		M2,M3
8004	6982	BT			2	H	DI		
8004	6983	BT			1	MAN			M3
8004	6983	BT			5	MAX	COR		
8004	6983	BT			1	MAN	COR	FORMAN	
8004	6983	BT			2	MAN	COR		
8004	6983	BT			1	DOKO	DI		
8004	6983	BT			1	COS	COR		
8004	6984	BT			1	H	DDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							SDO=30,6mm, DPA=37,1mm
			L							
			L							
			D							SLC=21,1mm
			D							SLC=22,6mm, GLP=32mm, LG=26,1mm
							M			
			D							Bd=29,1mm
			L							Bd=36mm
		3								
			D							
			D							
			D							GL=app. 160mm
										Bp=22,9mm
			D							
			L							
			L							
			D							
			L							
		3	D							
							M			
			D							
		1								
						Ž				
		1								
			D							SLC=23,2mm, LG=25,4mm, GLP=32mm
			L				ZELO MLADA			GL=do 50mm
			D							
						Ž				
			L							
			D							
			D							
			L							GL=app.135-140mm
		6	L							8=77,1mm, 15b=47,6mm, 15c=70,9mm
		2	D							
		1	L							7=141,2mm, 15a=36,6mm, 15b=49,7mm, 15c=76,3mm
			D							
										Bd=73,72mm, opseg=147mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8004	6984	BT			1	SCA	CCOR		
8004	6984	BT			1	SCA	CCOR		
8004	6984	BT			1	MAN	COR		M2,M3
8004	6984	BT			1	MAN	COR		P1-M3
8004	6984	BT			1	MAN	ALVZ		
8004	6984	BT							M
8004	6984	BT							M
8004	6984	BT			1	MAN	RAMAN		
8004	6984	BT			2	MAN	COR	FORMEN	
8004	6984	BT			1	COS	COR		
8004	6984	BT			1	SCA	COR		
8004	6984	BT			2	DOKO	DI		
8004	6984	BT			1	H	DI		
8004	6984	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
8004	6984	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3
8004	6984	O/C/C			1	DOKO	DI		
8004	7943	S.sp.							M
8004	9383	CH			1	CORN			
8004	9383	CH			1	T	DI		
8004	9383	CH			1	MT	DI		
8004	9383	BT			2	SCA	COR		
8004	9383	BT			1	SCA	CCG		
8004	9383	BT			1	MT	PDI		
8004	9383	BT			1	H	DI		
8004	9382	S.sp.			1	SCA	CCG		
8004	9382	S.sp.			1	T	DI		
8004	9382	BT			1	H	DI		
8004	9382	BT			1	VER	COR		
8004	9382	BT			1	T	DDI		
8004	9382	BT			1	KG	OSFRON	ORB2X	
8004	9382	BT			2	MT	DI		
8004	9382	BT			1	H	DI		
8004	9382	BT			1	MC	DI		
8004	9382	BT			1	F	Ddi		
8004	9381	BT			1	SCA	CCCG		
8004	9381	BT			7	SCA	COR		
8004	9381	BT			1	SCA	CCOR		
8004	9381	BT			1	T	Pdi		
8004	9381	BT			1	T	P		
8004	9381	BT			1	T	DI		
8004	9381	BT			1	H	DI		
8004	9381	BT			1	T	DI		
8004	9381	BT							M
8004	9381	S.sp.			1	P	PACET	PISCH	
8004	9381	S.sp.			1	SCA	CCG		
8004	9381	S.sp.			1	MAN	COR		P2-M3
8004	9381	S.sp.			1	MAX	COR		P4,M1-M3
8004	9381	S.sp.			2	H	DI		
8004	9381	S.sp.			1	H	DDI		
8004	9381	S.sp.			1	U	Pdi		
8004	9381	S.sp.			2	H	DI		
8004	9381	O/C/C			5	COS	COR		
8004	9381	O/C/C			2	MT	DI		
8004	9381	O/C/C			1	MT	DI		
8004	9381	O/C/C			1	MAN	RAMAN		
8004	9317	BP			1	T	DDI		
8004	9317	VP			1	VER	ARC	SPINA	
8004	9317	VP			1	COS	COR		
8004	9317	VP			1	MAN	ANGMAN		
8004	9317	VP			1	P	PACET		
8004	9317	BT			3	KG	ARCSUPRA		
8004	9317	VP			4	DOKO	DI		
8004	9317	VP			2	MAN	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							SLC=44,6mm
			D							GL=app.305mm
			D							7=130,2mm, 9=52,1mm, 8=85,7mm, 15a=40mm, 15b=54,4mm, 16c=73,6mm
		6	L							9=45mm 16c=43,5mm, 16b=50,4mm
	M-N	1								
		1								
			D							
			D							
		6	L							7=71,1mm, 9=24,9mm, 8=47mm
		3	D							8=47,1mm
		1			DA					
										47=160mm
			L							
			L							
			L							
			L							SLC=53mm
										Bp=56,7mm
			D							
			L							LG=27,9mm
			D							
			D							
			L							
			L							
			D							SLC=54,6mm, LG=58,4mm, GL=app.400mm
			D							SLC=46,1mm
			L							
										Bp=82mm
			L							
		1		DA						
			L							SLC=20mm, GL=app.130mm
		6	L				6-7LET			8=55,1mm
	M3-N	4	D							
			D							
			D							Bd=39mm
			L							
			D							
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8004	9317	S.sp.			1	H	DDI		
8004	9317	S.sp.							I
8004	9317	S.sp.			2	COS	COR		
8004	9317	S.sp.			8	DOKO	DI		
8004	9317	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
8004	9317	BP			1	MAN	COR		
8004	9317	BP							M
8004	9317	CH			1	T	DDI		
8004	9317	CH			1	MC	PDI		
8004	7050	O/C/C							M
8004	7050	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
8004	7050	VP			2	DOKO	DI		
8004	7050	VP			1	KG			
8004	7050	BT			1	KG	OSTEMO	PARSPETROSA	
8004	7050	BT			1	KG	OSBAS	CONDY	
8004	7050	S.sp.			1	MT	MTIII		
8004	7050	S.sp.			2	DOKO	DI		
8004	7050	S.sp.			1	T	DI		
8004	7050	S.sp.			1	COS	COR		
8004	7050	S.sp.			2	MT	DI		
8004	6656	BT			1	P	PACET	PIL	
8004	6656	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
8004	6656	BT			1	KG	OSFRON		
8004	6656	BT			1	KG	OSPARIET		
8004	6656	BT			1	P	PIL		
8004	6656	BT			1	MAN	COR		P1,P2,m1,M1
8004	6656	BT			2	MAN	ANGMAN		
8004	6656	BT			1	MAN	COR		P1,P2,M1
8004	6656	S.sp.			1	U	Pdi		
8004	6656	S.sp.			1	U	DI		
8004	6656	O/C/C			1	MAN	COR		m1,M1,M2
8004	6999	VP			2	T	Pdi		
8005	9779	S.sp.			1	SCA	COR		
8005	9779	S.sp.			1	SCA	COR		
8009	9371	SSF							C
8009	9371	SSF			1	COS	COR		
8009	9371	SSF			1	MAN	COR		
8009	9371	AVES		DA	1	R	PDI		
8009	9004	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
8009	9004	S.sp.			1	H	DDI		
8009	9004	S.sp.			1	F	DI		
8009	9004	BT			1	H	DDI		
8009	9004	BT			1	T	Ddi		
8009	9004	BT			1	R	Pdi		
8009	9004	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
8009	9004	O/C/C			1	T	DI		
8009	9004	O/C/C			1	T	DDI		
8009	9004	O/C/C			1	COS	COR		
8009	9004	GG			1	R	DI		
8009	9004	GG			1	MT	Pdi		
8017	7196	O/C/C			1	COS	COR		
8017	7196	O/C/C			1	MT	PDI		
8046	7408	VP			2	DOKO	DI		
8046	9376	VP			1	T	DI		
8067	7563	BT			1	H	DI		
8067	7563	BT			1	COS	COR		
8085	7312	BT			2	COS	COR		
8085	7312	BT			1	PH	PHI		
8085	7312	BT			1	R	Pdi		
8085	7312	BT			1	R	Pdi		

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	2								
		L							
	1								
		D							Bd=26,1mm
		L							Bp=23,1mm
	3								
		D							
		L							
		L							
		D							LA=67mm
		D							
	4	D				M			
	3	D							
		D							
	3	D							
		L							
		D							GL=app.100mm
		L							
	1			MAN			M		
		L			VREZ				
		D							
		D							
		D			VREZAN PREJ TROCHLEA				FOTO
		D			ODSEKAN V DISTALNEM DELU				FOTO
		D			ODSEKAN V PROKSIMALNEM DELU				FOTO
	6	L							7=85,1mm, 8=54,9mm, 9=24,6mm
		L							
		D							Bd=28,7mm
		L							
		D							Bp=26,4mm
									GL=63,7mm, Bd=31,3mm, Bp=33,2mm
		L							
		D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8085	7312	BT			1	VER	COR		
8085	7312	BT			2	DOKO	DI		
8085	7312	BT		DA	1	CORN			
8096	7407	S.sp.			1	MAN	ANGMAN		
8097	7168	CE							M
8097	7168	CE			1	SCA	COR		
8099	9723	S.sp.			1	H	DI		
8099	9723	O/C/C			1	H	Ddi		
8102	8092	O/C/C							M
8102	8092	S.sp.			1	SCA	CCOR		
8103	7167	O/C/C			2	DOKO	DI		
8123	8250	VP			2	DOKO	DI		
8123	8250	VP			1	MAN	COR		
8123	8239	BT			1	MAN	COR		M1-M3
8123	8239	BT			1	H	DDI		
8123	9011	VP			1	F	DDI	ZELO FRGMENTIRANO	
8123	9011	O/C/C			1	MT	PDI		
8123	9011	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
8123	9011	O/C/C			4	DOKO	DI		
8126	7042	O/C/C			1	F	DI		
8141	7564	BT			1	MAN	COR		
8141	7564	BT							PM
8141	7564	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
8144	9378	BT			1	F	DI		
8144	9378	BT			2	COS	COR		
8144	9378	BT			1	T	DI		
8144	9378	BT			1	T	DI		
8144	9378	BT			2	T	DI		
8144	9378	BT			1	TALUS			
8144	9378	BT			1	VER	COR		
8144	9378	BT			1	SCA	COR		
8144	9378	BT			1	SCA	CG		
8144	9378	BT			1	PH	PHI		
8144	9378	BT			1	H	Ddi		
8144	9378	S.sp.			1	U	PDI		
8144	9378	S.sp.			1	R	PDI		
8144	9378	S.sp.			1	MT	DI		
8144	9378	S.sp.			1	COS	CCOR		
8144	7054	S.sp.			1	T	DDI		
8144	7054	S.sp.			2	SCA	COR		
8144	7054	S.sp.			2	KG			
8144	7054	S.sp.			1	VER	COR		
8144	7206	VP			1	COS	COR		
8144	9015	BT			6	SCA	CCCG		
8144	9015	BT			1	KG	OSBAS	CONDY	
8144	9015	BT			1	PH	PHII		
8144	9015	BP							P
8144	9015	BP			1	R	PDI		
8144	9015	VP			2	DOKO	DI		
8144	9015	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
8150	8089	S.sp.			2	MAN	COR		
8150	8089	S.sp.			1	T	DI		
8150	8089	EC			2	R	DI		
8160	9012	S.sp.			1	SCA	CCG		
8160	9012	S.sp.			1	COS	COR		
8160	9012	S.sp.			1	P	PIL		
8160	9012	O/C/C			2	COS	COR		
8160	9012	BT			2	CORN			
8163	7958	BT			1	TALUS			
8163	7958	BT			1	F	DI		
8170	7052	S.sp.			1	TALUS			
8170	7052	S.sp.			1	VER	COR		
8170	7052	O/C/C			1	MAN	COR		
8170	7052	O/C/C			1	MAN	ALVZ		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
		1								
			L							
			H							
		1								
			D							SLC=23,2mm, LG=29,1mm,GLP=35mm
	M3-N	3	D							
			D							
										Bp=21,2mm
			L							
		1								
		6								
			L							
			D							
			L							Bd=41,1mm, GLI=63mm, GLm=57,1mm
			D							
										GL=59,9mm, Bp=30,1mm
			D							DBA=33,1mm, SDO=27,1mm
			L							Bp=26,1mm
			D							Bd=30,2mm, GL=app. 175mm
						VREZI				
			L							GLP=51,8mm
										GL=40,1mm, Bp=31,3mm, Bd=23mm
		1								
			L							
			D							
			D							
			L							
			L							
			L							LG=25mm, GLP=30,3mm
			D							
			D							GLI=66,1mm, GLm=59,7mm, Bd=43,3mm
			D							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8170	7052	O/C/C							M
8173	9014	BT			1	CORN			
8173	9018	BT			1	TALUS			
8182	7410	O/C/C			1	DOKO	DI		
8184	7338	S.sp.							M3
8184	7338	S.sp.			1	DOKO	DI		
8184	7336	S.sp.							I
8184	7336	S.sp.			1	MCMT	DI		
8184	9017	BT			1	F	DI		
8187	9003	BT			1	MT	PDI		
8201	9000	BT			1	H	DI		
8201	9000	BT			4	COS	COR		
8201	9000	BT			1	MCMT	DI		
8201	9000	BT			1	T	DI		
8201	9000	BT			1	H	DI		
8201	9000	BT			1	F	DI		
8201	9000	BT			1	R	Pdi		
8201	9000	BT			1	KG	OSZYGO		
8207	9002	BT			1	MT	PDI		
8207	9002	O/C/C			1	MAN	COR		P1,M2,P1
8207	9002	O/C/C							M
8239	9016	BT			1	T	DDI		
8239	9016	S.sp.			1	H	Ddi		
8239	9016	S.sp.			3	MAN	ALVZ		
8247	9001	S.sp.			1	TALUS	DI		
8247	9001	S.sp.			1	MAN	COR		P4,m1,M1,M2
8247	9001	S.sp.			3	MAN	COR	ZELO FRAGMENTIRANO	
8247	9001	S.sp.			1	P	PIL		
8247	9001	BT			2	COS	COR		
8247	9001	BT			1	T	DI		
8252	7334	VP			2	COS	COR		
8252	7334	VP			1	KG			
8255	7713	S.sp.							
8262	9489	O/C/C			1	SCA	CCG		
8262	9489	O/C/C			1	H	DDI		
8262	9489	O/C/C			3	DOKO	DI		
8262	9489	O/C/C			3	COS	COR		
8262	9489	O/C/C			1	MT	PDI		
8262	9489	O/C/C			1	VER	COR		
8262	9489	O/C/C			1	T	PDI		
8262	9489	GG			1	DOKO	DI		
8262	9489	VP			1	R	DI		
8262	9489	VP			1	U	DI		
8262	9489	VP			1	P	PACET		
8275	7335	S.sp.			1	MC	MCIII		
8275	7335	S.sp.			1	T	DDI		
8275	7335	S.sp.			1	MAX	PRAEMAX		
8275	7335	BT			1	P	PACET		
8280	9005	S.sp.			1	MAN	COR		M3
8280	9005	S.sp.							M2
8280	9005	O/C/C			2	MCMT	DI		
8280	9005	O/C/C			1	DOKO	DI		
8323	9491	BP/BT			1	SCA	CCOR		
8326	9497	O/C/C			2	DOKO	DI		
8326	9497	O/C/C			1	COS	COR		
8330	9486	S.sp.			1	H	Ddi		
8337	9484	BT		DA	1	VER	VERC	ATLAS	
8337	9484	BT		DA	2	CER	VERC	ATLAS	
8337	9484	BT			4	DOKO	DI		
8337	9484	BT			2	T	DI		
8337	9484	O/C/C							M
8337	9484	O/C/C			1	MC	PDI		
8337	9484	O/C/C			1	MC	DI		
8338	9488	GG			1	H	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		2								
										47=140mm
										GLI=71,4mm, Bd=44,9mm
		1								
		1								
			L							obseg=136mm, GL=app. 280-290mm
			L							Bp=43,9mm
			L							
			D							
			D							
										Bp=40,4mm
		3								7=69,6mm
		2								
			D							Bd=59,2mm
			D							GL=app. 130mm
		4	D							
			D							
			D							
			L							LG=30,2mm, GLP=36,2mm
										Bp=20,5mm
							M			
			L							
			L							
			L							
			L							
			L							Bd=27,3mm
			D							
			D							
		1	L							
		1			DA					
			L							
			L							
		1								
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8338	9488	O/C/C			1	MC	PDI		
8338	9488	O/C/C			1	MC	DI		
8338	9488	O/C/C			1	P	PACET		
8338	9488	VP			1	DOKO	DI		
8338	9481	RUMINAN			1	MAN	COR		
8338	9481	O/C/C			1	DOKO	DI		
8342	9493	BT			1	MAN	COR		P2,M1-M3
8342	9493	BT			3	MAN	COR		
8342	9493	BT			1	KG	RASTE ROG		
8342	9493	O/C/C			1	COS	COR		
8342	9493	O/C/C			1	DOKO	DI		
8342	9504	O/C/C			1	CALCANEUS			
8342	9504	O/C/C			1	TALUS			
8342	9504	O/C/C			2	COS	COR		
8342	9504	O/C/C			1	VER	COR		
8350	4973	S.sp.							M3
8350	4973	S.sp.			1	VER	COR		
8350	9505	GG			1	F	DI		
8350	9505	S.sp.			1	U	Pdi		
8350	9505	O/C/C			1	MC	DDI		
8350	9505	O/C/C			1	MAX	COR		M1,M2
8350	9505	O/C/C							M3
8350	9505	O/C/C							M
8350	9505	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
8350	9505	O/C/C			1	F	Pdi		
8350	9505	O/C/C			1	COS	COR		
8350	9505	O/C/C			1	F	DdI		
8351	9614	GG			1	R	DI		
8351	9614	GG			1	R	DI		
8351	9614	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
8351	9614	O/C/C			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
8351	9614	O/C/C			1	COS	COR		
8351	9614	O/C/C			1	KG	OSBAS	PROCSTY	
8351	9614	O/C/C			1	DOKO	DI		
8351	9614	VP			3	DOKO	DI		
8351	9614	VP			1	F	DI		
8362	9471	BT			1	R	DI		
8362	9471	BT			1	U	DI		
8362	9471	BT			1	COS	COR		
8362	9471	BT			1	T	DI		
8362	9471	BT			1	T	P		
8362	9471	BT			1	VER	SPINA		
8362	9471	BT			1	CALCANEUS			
8362	9471	BT			1	PH	PHI		
8362	9471	BT			1	PH	PHII		
8362	9471	BT							M3
8362	9471	BT			2	COS	COR		
8362	9471	BT			1	DOKO	DI		
8362	9471	S.sp.			1	P	PACET	FRILISP	
8362	9471	S.sp.			3	COS	COR		
8362	9471	S.sp.							M
8362	9471	S.sp.							I
8362	9471	S.sp.			1	U	DI		
8362	9471	S.sp.			1	SCA			
8362	9471	S.sp.			2	DOKO	DI		
8362	9471	S.sp.			1	PH	PHI		
8362	9471	S.sp.			1	TALUS	COR		
8362	9471	GG			1	DOKO	DI		
8362	9471	GG			1	CORACOID			
8362	9471	S.sp.			1	U	DI		
8362	9471	S.sp.			1	R	DI		
8362	9471	O/C			11	COS	COR		
8362	9471	O/C			1	DOKO	DI		
8362	9471	O/C			2	MT	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							Bp=25mm
			D							
			D							
		4	L							
			L							
			L							GL=67,1mm, GB=20,7mm
			D							Bd=20,6mm, GLI=34,5mm, GLm=21,1mm
		1	D		DA					
			L							
			D							DBA=35,6mm, SDO=28,1mm
										Bd=26,1mm
		2	L							
		1		DA						
		1								
			D							
			D							
			L							
			D							
			D							
			D							
							M			
			L							
			L							
			L			SLED ZOB	M			
										GB=40mm
										GL=64,3mm, Bp=29,2mm, Bd=27,5mm
										GL=38mm, Bd=25,3mm
	M3-N	1								
			D							LA=30,8mm
		1								
		2								
			D							
			L							
							M			GL=41mm
			L							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8362	9471	O/C			2	MC	DI		
8362	9471	O/C			6	DOKO	DI		
8362	9471	O/C			1	TALUS	DDI		
8362	9471	O/C			2	COS	COR		
8362	9471	O/C			1	VER	COR		
8362	9471	O/C			4	MAN	ALVZ		
8362	9471	O/C			1	KG	OSZYGO		
8362	9471	O/C							M
8362	9471	O/C			1	CORN			
8362	9471	O/C			1	MAN	COR		P2-M1
8362	9471	O/C			1	MAN	COR		
8362	9471	O/C			1	MAN	COR		
8362	9471	O/C			1	MAN	COR		
8362	9477	O/C/C			1	COS	COR		
8362	9477	O/C/C			2	DOKO	DI		
8362	9477	O/C/C			2	KG			
8362	9477	S.sp.			1	SCA	COR		
8362	9477	O/C/C			1	MAN	COR		
8362	9472	S.sp.			1	MAN	COR		
8362	9472	S.sp.							C
8362	9479	O/C/C			1	COS	COR		
8362	9479	O/C/C			1	F	D	COND	
8362	9475	S.sp.			1	DOKO	DI		
8362	10373	GG			1	T	Ddi		
8362	10373	O/C/C							M
8362	10373	O/C/C			1	R	DI		
8362	10373	O/C/C			1	MT	DI		
8362	10373	O/C/C			1	VER	COR		
8362	10373	O/C/C			3	MCMT	DI		
8362	10373	O/C/C			1	VER	COR		
8362	10373	S.sp.			1	MCMT	DDI		
8362	10373	S.sp.			1	VER	ARC	SPINA	
8362	10373	VP			1	COS	CCOR		
8362	10373	VP			1	DOKO	DI		
8362	9716	BT			1	MT	DI		
8362	9716	BT			2	MAN	ALVZ		
8362	9716	BT			1	MAN	COR		
8362	9716	O/C/C							M
8362	9716	O/C/C			1	VER	COR		
8362	9716	BT			1	DOKO	DI		
8362	9716	S.sp.			1	H	Ddi		
8363	9610	O/C/C			1	SCA	CCCG		
8363	9610	O/C/C			1	SCA	CCOR		
8363	9610	BT			1	MAN	COR		M1-M3
8363	9610	BT			1	MAN	COR		
8363	9610	BT			2	MAN	COR	FORMEN	
8363	9610	BT			1	DOKO	DI		
8363	9610	BT			1	MAN	ANGMAN		
8363	9610	BT			1	R	DDI		
8363	9612	VP			1	MAN	ANGMAN		
8363	9699	BT			1	CALCANEUS			
8363	9699	BT			1	COS	COR		
8363	9699	S.sp.			1	H	DI		
8363	9833	VP			1	MAN	RAMAN		
8363	9833	VP			1	T	DI		
8365	9502	BT			1	P	PACET		
8365	9502	BT			3	SCA	COR		
8365	9502	BT			1	P	PIL		
8365	9502	S.sp.			1	MAN	COR		P1-P3
8365	9502	O/C/C							PM/M

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							Bd=28,6mm
			L							
		3								
			L							47=140mm
		3	D							7=77,8mm, 9=24,7mm, 8=51,8mm, 15b=22mm, 15c=17,4mm
										60c=47,2mm, 12=61,5mm, 13=64,3mm, 7=74,6mm, 8=49,1mm, 9=23mm, 15a=38,8mm, 15b=22mm, 15c=18,3mm, 5=117,5mm, 6=141,2mm
			L							7=72,1mm, 15a=33,5mm, 15b=22,1mm, 15c=16,8mm, 8=47,6mm, 9=22,7mm
			L				M			
			D							
		1			DA					
			L							
		1								
			L							
			L							
		1								
			D							
			D							SLC=19,1mm, LG=23,8mm, GLP=33,2mm
			L							SLC=22,8mm
		3	D							8=80,2mm
			D							
			L+D							
			L							
			L							GB=35mm
			D				M			GL=114,4mm
			D							LA=54,6mm
			D							
		3	D							
		1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8365	9502	O/C/C			1	MCMT	DI		
8365	9502	O/C/C			1	H	Ddi		
8366	9496	CAF			1	H	DDI		
8366	9495	VP			3	DOKO	DI		
8369	9492	VP			1	T	DI		
8379	9474	S.sp.			1	H	DDI		
8379	9474	S.sp.			1	KG	OSTEMP	MEACEX	MEATUS AC EX
8403	10350	BT			1	U	PDI		
8405	9812	S.sp.			1	SCA	CCOR		
8406	9443	BT			8	CORN			
8406	9443	BT			1	CORN			
8408	9437	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
8408	9437	O/C/C							M3
8408	9437	O/C/C							M2
8408	9437	S.sp.			1	MAN	COR		P4,M1,M2
8408	9437	S.sp.			1	T	PDI		
8412	9444	BT			1	MT			
8412	9444	BT			2	MT	DI		
8412	9444	BT			1	MT	DI		
8412	9444	O/C/C			2	COS	COR		
8412	9444	O/C/C			1	R	DI		
8415	9436	O/C/C			1	MAN	COS		M3
8415	9436	O/C/C			1	VER	SPINA		
8415	9436	O/C/C			2	COS	COR		
8415	9436	O/C/C			3	DOKO	DI		
8415	9436	O/C/C			1	T	DI		
8415	9436	S.sp.			1	H	Ddi		
8415	9436	GG			1	U	DI		
8418	9687	VP			1	VER	COR		
8418	9687	S.sp.			1	F	DI		
8425	9653	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
8425	9653	S.sp.			1	MAN	RAMAN	CONDY	
8425	9653	O/C/C			1	PH	PHI		
8425	9653	O/C/C			1	MCMT	DI		
8425	9704	CAF			1	R	DDI		
8426	9434	S.sp.			1	U	PDI		
8426	9434	S.sp.			1	MC	MCIII		
8426	9434	S.sp.			4	COS	COR		
8426	9434	S.sp.			1	SCA	CCOR		
8436	9789	VP			1	COS	COR		
8453	9675	BT			1	TALUS	COR		
8453	9675	S.sp.			1	FI	DI		
8473	9999	O/C/C			1	DOKO	DI		
8487	9697	VP			1	COS	COR		
8487	9697	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
8494	9721	O/C/C			1	MC	PDI		
8494	9721	BT			1	P	PACET		
8494	9721	BT			2	CORN	MALI		
8494	9721	GG		A	1	U	A		
8494	9721	O/C/C			1	P	PIL		
8494	9739	BT			1	P	PIL		
8494	9739	BT			1	COS	COR		
8527	9800	VP			1	T	DI		
8527	9800	VP			1	DOKO	DI		
8534	9718	BT			1	PH	PHI		
8534	9718	S.sp.			1	T	DI		
8535	9627	BT			1	H	DDI		
8535	9627	BT			1	T	DI		
8535	9627	O/C/C			1	H	Ddi		
8535	9627	O/C/C			1	T	PDI		
8535	9627	OA			1	VER	VERC	ATLAS	
8535	9627	OA			3	COS	CCOR	PRVA	
8535	9627	OA			1	MAN	RAMAN	PROCCOR	
8535	9627	OA			1	MAN	COR		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L				M			
			L				M			
			L							
										Bd=32,6mm
			D							
			D							
			D							GL=app.125mm, SLC=21,2mm
										OPSEG=180mm, 47=170mm
	M3-N	1								
		1								
		3	L							
			L							
										Bp=55mm, GL=51,7mm, Bd=62,2mm
						Ž				
		1								
			D							
			L							
			D							
			D							
			D							
			L							
			L							Bd=29,3mm, GL=app. DO 176mm
			D							
			D							
			D							SLC=22,2mm
			L							Bd=43,4mm
			D							
			L							Bp=23,6mm
			L							
			L							
			L							
			L							
										GL=62,2mm, Bd=27mm, Bp=28,9mm
			D							
										Bd=75,2mm, CD=135mm, GL=app.270-270,5mm
			L							
			L							
			D							
			D							
			D							

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8535	9627	OA			1	MAN	COR		P1-M3
8535	9627	OA			1	MAX	COR		
8535	9627	OA			1	COS	CCOR		
8535	9627	OA			1	R	Ddi		
8536	9624	S.sp.			1	MAN			C,P2
8536	9624	S.sp.			1	SCA	CCCG		
8536	9676	GG		A	1	CORACOID			
8536	9676	S.sp.			1	P	PIL		
8536	9676	S.sp.			1	SCA	CCOR		
8536	9676	BT			1	F	CAPHU		
8536	9680	O/C/C			6	SCA	COR		
8536	9680	O/C/C			1	COS	COR		
8536	9680	GG			1	T	DDI		
8537	9720	VP			1	COS			
8537	9720	VP			1	VER	ARC	SPINA	
8537	9720	O/C/C			1	R	DI		
8544	9678	S.sp.			1	T	DI		
8544	9678	VP			1	VER	VERC	AXIS	
8544	9678	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
8551	9743	BT			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
8551	9784	O/C/C			1	COS	COR		
8551	9784	O/C/C			1	MCMT	DI		
8551	9784	BT			1	H	PDI		
8557	9623	BT			1	CALCANEUS			
8557	9623	BT			6	T	DI		
8557	9623	BT			1	MCMT	DI		
8557	9623	BT			1	H	DI		
8557	9623	BT			1	VER	COR		
8557	9623	O/C/C			1	VER	VERC	ATLAS	
8557	9623	O/C/C			1	H	DDI		
8557	9623	O/C/C			1	H	DDI		
8557	9623	O/C/C			1	P	PACET		
8557	9623	O/C/C			1	P	PACET		
8558	9615	S.sp.			1	MAN	COR		P3
8558	9615	S.sp.			1	MAN	ALVZ		
8558	9615	S.sp.			1	F	DI		
8558	577	O/C/C			1	T	DI		
8562	9617	BT			1	H	DDI		
8562	9616	O/C/C			1	H	DI		
8562	9616	O/C/C			1	DOKO	DI		
8562	9617	S.sp.			1	SCA	CCOR		
8562	9617	S.sp.			1	SCA			
8562	9617	O/C/C			2	COS	COR		
8575	9620	S.sp.			1	SCA	COR		
8575	9620	S.sp.							M3
8583	9606	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
8583	9607	O/C/C			1	T	PDI		
8583	9607	BT			1	U	DI		
8583	9609	S.sp.			1	MAN			I1,I2,C
8583	9608	AVES			1	DOKO	DI		
8583	9608	BT			1	VER	ARCUS		
8583	9608	BT			1	VER	COR		
8583	9608	BT			1	DOKO	DI		
8583	9608	BT			1	VER	ARCUS		
8583	9608	BT			1	T	DI		
8583	9608	BT		DA	1	MT	DDI		
8583	9608	BT			1	P	PACET		
8583	9608	O/C/C							M
8583	9608	O/C/C			1	R	DI		
8583	9608	O/C/C			1	COS	COR		
8583	9628	BT			1	CALCANEUS	COR		
8583	9628	BT			1	MT	DDI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		6	D							9=22,4mm, 8=48,7mm, 7=73,1mm
		2	L							
			L							SLC=23mm, LG=30,5mm, GLP=30,7mm, GL=app. 140-150mm
			L							
			D							
										SLC=25,1mm
			D							
			L							
			L							
			D							
		6								7=73,2mm, 9=25,4mm, 8=46mm, 15a=36,6mm, 15b=22,1mm, 15c=16,3mm
			L							GL=app.165mm
			D							
			L							
			L							
			L							Bd=31,6mm
			D							
			L							LA=30,4mm
			D							
		1	L							
										Bd=78mm
			L							SLC=24mm, LG=app. 150mm
			L							
		1			DA					
			D							
			D							
			L							
		3	L							
			D							
		2								
			L							
			L							
			L							Bp=48mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8583	9628	BT			1	MT	DI		
8583	9628	BT			4	F	DI		
8583	9628	BT			2	SCA	COR		
8583	9628	BT			1	F	CAPF		
8583	9628	BT			1	R	DI		
8583	9628	BT			1	U	DI		
8583	9628	BT			1	DOKO	DI		
8583	9628	BT			1	U	DI		
8583	9628	S.sp.			2	MAN	ANGMAN		
8583	9628	S.sp.			1	MAN	COR		M3
8583	9628	S.sp.			1	MAN	COR		M2,M3
8583	9628	S.sp.			1	U	DI		
8583	9628	S.sp.			1	COS	COR		
8583	9628	S.sp.			1	DOKO	DI		
8583	9628	O/C/C			1	H	DI		
8583	9628	O/C/C			1	MCMT	DI		
8583	9628	O/C/C			1	P	PACET	PISCH	
8583	9628	O/C/C			1	R	PDI		
8583	2057	BT			1	OSHYO			
8583	2057	BT			1	KG	OSBAS	PROCSTYL	
8583	2057	O/C/C			1	COS	COR		
8583	2057	O/C/C			1	R	PDI		
8583	9654	S.sp.			1	MAN	COR		I2,C,PM2,PM3
8583	9654	BT			1	VER	COR		
8583	9654	BT	BT*		1	PH	PHI		
8583	9654	BT			1	U	Pdi		
8583	9775	S.sp.			1	MAN	COR		
8583	9752	VP			1	COS	COR		
8583	9752	VP			1	P	PACET		
8583	9752	S.sp.			1	T	PDI		
8583	9752	S.sp.			1	P	PACET		
8594	9618	BT			1	MC	DDI		
8603	9645	VP			1	DOKO	DI		
8603	9645	O/C/C			1	MT	DI		
8608	9648	GG		A	1	H	A		
8608	9648	O/C/C			1	MC	PDI		
8608	9648	O/C/C			1	MC	DI		
8608	9648	O/C/C			1	MC	DI		
8608	9648	O/C/C			1	MT	DI		
8608	9648	LE			1	R	PDI		
8608	9648	CE			1	H	DI		
8608	9648	CE			1	F	Pdi		
8608	9648	CE			4	MCMT	DI		
8608	9648	CE			2	DOKO	DI		
8608	9748	BT			2	COS	COR		
8608	9748	O/C/C			1	COS	COR		
8608	9760	VP			1	VER	COR		
8608	9760	VP			1	P			
8608	9760	VP			2	COS	COR		
8608	9760	S.sp.			1	T	DI		
8608	9760	S.sp.			1	SCA	COR		
8608	9760	O/C/C			1	MC	DI		
8608	9768	BT			1	P	PACET		
8608	9768	O/C/C			1	MC	DI		
8609	9705	CE			1	MAN	COR	FORMEN	P1,P2
8609	9702	O/C/C			1	MC	PDI		
8609	9674	VP			1	P	PACET		
8609	9744	S.sp.			1	T	PDI		
8609	9744	S.sp.			1	FI	PDI		
8610	9823	CE			1	R	DDI		
8610	9823	O/C/C			1	COS	COR		
8611	9642	BT			1	VER	COR		
8611	9644	BT			1	MAN	RAMAN	CONDY	
8611	9644	O/C/C			1	MAN	COR		M1-M3

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			L							
			L							
			D							
			L							
			L							
		1	L							
	M3-N	2	D							
			L							
			L							
										BP=25,2mm
			D							Bp=25mm
		4	D							
										GL=60mm, Bp=28,1mm, Bd=24mm
			D							
			L							
			L							Bd=29,4mm
			D							
										Bd=65,6mm
			L							Bp=26,4mm
			L							
			L							
			L							
			L							
			D							
			L							
			D							
			D							GL=115,7mm, Bp=22mm
			L							
			L							
			L							
			L							
			D							
		3	D							8=68mm, 15a=14,7mm, 15b=21,1mm, 15c=21,9mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8618	9853	O/C/C			1	MC	DI		
8618	9853	O/C/C			1	MC	PDI	UZD	
8619	9643	BT			1	P	PACET		
8619	9643	BT			1	COS	COR		
8619	9643	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
8628	9622	VP			1	PLKO			
8640	3923	S.sp.			2	SCA	COR		
8640	3923	S.sp.			1	COS	COR		
8649	9730	AA		A	1	H	A		
8649	9730	CH			1	MC	DI		
8649	9730	CH			2	CORN			
8649	9730	CH			1	VER	COR		
8649	9730	CH			3	CORN			
8649	9730	BT							
8649	9730	S.sp.			1	SCA	CCCG		
8649	9730	S.sp.			1	H	Ddi		
8649	9730	S.sp.			1	U	Pdi		
8649	9730	S.sp.			1	CALCANEUS			
8649	9730	S.sp.			2	DOKO	DI		
8655	9772	VP			1	P	PIL	COLL	
8658	9818	POGLEDAJ S DAMIROM							
8659	9692	VP			2	P	PACET	COR	
8659	9694	VP			1	T	PDI		
8659	9785	O/C/C							M3
8659	9785	O/C/C			1	MAN	ALVZ		
8659	9754	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
8659	9793	BT			1	PH	PHI		
8659	9793	O/C/C			1	MT	DI		
8662	9688	S.sp.			1	SCA	COR		
8662	9688	O/C/C							M
8662	9688	CE			1	MT	PDI		
8662	9746	O/C/C			1	H	DDI		
8662	8774	O/C/C			1	F	DI		
8662	9795	O/C/C			1	MAN	COR		P2-M2
8662	9764	S.sp.			1	U	Pdi		
8662	9764	S.sp.			2	SCA	COR		
8662	9764	S.sp.			2	DOKO	DI		
8662	9757	VP			1	COS	COR		
8662	9757	VP			1	MAX	COR		
8662	9757	S.sp.			1	SCA	COR		
8662	9757	CE			1	SCA	CCCOR		
8662	9832	CE							M
8662	9832	CE			1	MAN	COR		
8662	9832	CE			1	MAN	ALVZ		
8662	9756	S.sp.			1	COS	COR		
8662	9756	S.sp.			1	H	DI		
8663	9831	CE			1	T	DDI		
8663	9864	BT			1	MC	DI		
8663	9861	O/C/C			1	R	DI		
8667	9727	O/C/C			1	MAN	COS		
8667	9792	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
8667	9792	O/C/C			1	COS	COR		
8667	9792	GG			1	SCA	COR		
8670	9758	O/C/C			1	MAN	ANGMAN		
8677	9794	VP			1	VER			
8700	9686	BT		DA	16	CORN			
8700	9686	O/C/C			1	COS	COR		
8701	9769	VP			1	U+R	DI		
8701	9769	VP			1	DOKO	DI		
8701	9773	BT			1	TALUS			
8701	9773	BT							M
8701	9773	BT			1	MAN	ALVZ		
8701	9767	O/C/C							M

Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
		D							
	3	D							
		L							
						M			
						M			
						M			
						O			
									FOTO DA
		L							SLC=19mm, LG=117mm
		L							
		L							
		L							
		D							
	1								
		L							
									GL=33mm, Bd=32,1mm
	1								
		L							Bp=49mm
		L							
	4	L							
		D							
		D							
		D							SLC=38mm
	1								
		D							
		D							Bd=68,5mm, opseg=123mm, GL=app. 340mm
						M			
		L							
		D							
		L							GLI=60,7mm, GLm=56,4mm, Bd=34,1mm
	1								
	1								

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
8701	9767	O/C/C			1	MT	PDI		
8701	9767	O/C/C			1	U	PDI		
8701	9771	S.sp.			1	MAN	COR		
8701	9771	S.sp.			1	SCA	COR		
8701	9771	BT		A	1	TALUS	A		
8701	9771	BT		DA	1	TALUS	COR		
8702	9668	VP			1	COS	COR		
8702	9668	O/C/C			1	MAN	COR		P1-M3
8702	9668	S.sp.			1	MAN	COR		M1-M3
8702	9780	BT			1	H	DDI		
8705	9801	CE			1	P	PACET		
8705	9801	CE			1	PH	PHII		
8708	9783	O/C/C			1	H	DI		
8717	9852	VP			1	COS	COR		
8757	9701	S.sp.			1	VER			
8757	9701	S.sp.			1	R	PDI		
8764	9765	O/C/C			1	F	Ddi		
8764	9765	O/C/C			1	MC	DI		
8784	9602	BT			1	MAN	RAMAN	CONCOR	
9607	9639	O/C/C			1	COS	COR		
9607	9639	O/C/C			2	MC	DDI		
9607	9639	O/C/C			2	MC	DI		
9607	9639	O/C/C			1	U	DI		
9607	9639	O/C/C			1	R	DI		
9607	9639	O/C/C			1	MC	DI		
9607	9639	S.sp.			1	U	DI		
9809	9809	VP			1	MT	DI		
84005	9811	O/C/C			2	COS	COR		
?	4986	S.sp.			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
29-44	1264	CE			1	F	CAPF		
29-44	1264	VP			1	DOKO	DI		
3010in3561	3856	S.sp.			2	COS	COR		
3010in3561	3856	S.sp.			1	MAX	COR		P2,P3
3083/3017	587	O/C/C			1	U	DI		
3088+3003	636	O/C/C			1	SCA	COR		
3490 VRH	3837	EC			1	KG	OSOCC		
3490 VRH	3837	EC			1	KG	OSFRON	ARCSUPRA	
3490 VRH	3837	EC			1	KG	OSPARIET		
3490 VRH	3837	EC			39	KG	OSTEMP	ZELO FRAGMENTIRANO	
3490 VRH	3837	O/C							PM,M
3490 VRH	3837	BT							M
3490 VRH	3837	BT			1	SCA	COR		
402/4022	6407	EC			3	MT	DI		
402/4022	6407	EC			8	DOKO	DI		
402/4022	6407	EC			1	MT	PDI		
5990/5590	8589	VP			4	COS	COR		
8577 NA DNU	9652	S.sp.							C
8577 NA DNU	9652	BT			1	P	PACET		
8577 NA DNU	9652	BT			1	MAN	COR	FORMEN	
IZKOP SONDE E-41	2227	S.sp.			1	U	Pdi		
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			5	MAN	COR		
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	MAN	RAMAN		
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	MAN	COR		M1,m1
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	CORN			
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	MCMT	DI		

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							Bp=21,5mm
			D							
			D							
			L							GLl=72,1mm, Bd=45,5mm, GLm=66,1mm
			D							Bd=44,9mm
		6	L							9=27,9mm, 8=49,4mm, 15a=19mm, 16b=22,4mm
		3	L							8=62,4mm
			D							
										GL=38,2mm, Bd=19,1mm, Bp=28mm
			D							GL=app. 80mm
			L							Bp=25,4mm
			D							
										Bd=28mm
			D							
										37=37,3mm, 34=87mm, 36=35,3mm
		1								
		1								
			D							
			D							
			D							Bp=48,7mm
		1			DA					
			D							
			D							
			L							
			L							
		2	L							
						ODSEKAN V BAZI				opseg=134mm

SE	Distrib.	Vrsta	Vrsta	Fragm.	Kolk	Kost	Opis 1	Opis 2	Zob
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	COS	COR		
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	COS	COR		
IZKOP SONDE E-41	2227	BT			1	MCMT	DI		
IZKOP SONDE E-41	2227	EC			1	TALUS			
IZKOP SONDE E-41	2227	EC							
IZKOP SONDE E-41	2227	EC							M
POLNILO	5695	EC			1	MAN	COR		
PROFIL B	2233	O/C/C			1	MCMT	DI		
PROFIL I-40	6137	CH			1	CORN			
PROFIL I-40	6137	CH			1	DOKO	DI		
PROFIL S	1873	BT			1	F	DDI		
PROFIL S	1873	O/C/C			2	COS	COR		
PROFIL-B	3350	EC			3	MAN	COR		
PROFIL-B	3350	EC			14	MAN	ALVZ		
PROFIL-B	3350	EC			1	DOKO	DI		
S 784	7646	O/C/C			1	DOKO	DI		
SONDA 5	3450	BT		DA	1	VER	SPINA		
SONDA 5	3450	O/C/C		DA	1	VER	COR		
SONDA 5	3450	O/C/C		DA	1	SCA	COR		
SONDA 5	3450	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
VODNJAKA	5695	EC			1	MAN	COR		
VODNJAKA	5695	EC			1	MAN	COR		
ZG DEL S	3457	O/C/C		DA	1	DOKO	DI		
ZG DEL S	3457	S.sp.		DA	1	DOKO	DI		
ZG DEL S	3457	S.sp.		DA	1	FI	COR		
	22	S.sp.			1	DOKO	DI		
	22	S.sp.			1	U	Pdi		
	439	S.sp.			1	MAN	COR		
	439	S.sp.			1	T	Ddi		
	439	BT			1	SCA	COR		
				kosti	0				

	Zob	Kolz	Stran	Max	Man	SŽVAL	Starost	Spol	Foto	Mera
			D							GH=56,1mm, LmT=53,4mm, BFd=50,1mm, GB=60mm
		1								
			D							19=app.201mm, 15=73,9mm, 8=79,4mm, 2=app.415,9mm, 6a=166,1mm, 7=87,63mm, 22c=50,7mm, 22b=72,8mm, 22a=99,9mm, 3=1115,2mm, 1=391mm, 6=197,5mm
						REZAN				opseg=160mm, GL=app. 240mm
			L							
			L							6a=160,3mm, 8=85,3mm, 7=78,7mm, 22c=50,1mm, 22b=71mm, 22a=90,9mm, 6=167,7mm
			D							6a=162,4mm, 8=85,4mm, 7=77mm, 22b=74,1mm, 22a=92,9mm, 6=164,4mm
			L							
						Ž				
							DO 2 LET			
			D							
	zobje	0								