

TEMPERATURE REK IN JEZER V MARCU 2016

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in March 2016

Mojca Sušnik

Temperatura opazovanih rek marca 2016 je bila 1,2 °C višja v primerjavi s primerjalnim obdobjem mesečnim povprečjem. Bohinjsko jezero je imelo za 1,7 °C, Blejsko jezero pa za 0,7 °C višjo temperaturo od obdobjnega mesečnega povprečja. Večina rek je imela ob koncu marca najvišjo temperaturo.

Najnižja povprečna mesečna temperatura reke je bila zabeležena na Savi Bohinjki, najvišja na Savi, na Dolenjskem. Temperature rek so, z manjšimi nihanji, ves mesec počasi naraščale. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo dnevno temperaturo v mesecu marcu je bila 3,2 °C.


Temperatura Blejskega jezera je bila v prvi tretjini meseca precej stalna, med tem ko je temperatura Bohinjskega jezera v tem času počasi padala. Desetega marca je temperatura obeh jezer nekoliko narasla in bila nato precej enakomerna do sredine meseca. V drugi polovici meseca je temperatura obeh jezer, z manjšimi nihanji, naraščala do konca meseca. Razlika med najvišjo in najnižjo dnevno temperaturo obeh jezer je bila približno tri stopinje Celzija.

Preglednica 1. Povprečna mesečna temperatura vode v °C, marcu 2016 in v obdobju 1981–2010
Table 1. Average March 2016 and long term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	MAREC 2016	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura - Gornja Radgona	7,9	6,0	1,9
Velika Krka - Hodoš	7,0		
Drava - Ptuj	6,7		
Bohinjka - Sveti Janez	5,9		
Sava - Radovljica	6,9	5,2	1,7
Sava - Šentjakob	7,8	6,6	1,2
Sava - Jesenice na Dolenjskem	9,6		
Kolpa - Metlika	9,0		
Ljubljana - Moste	7,9	7,5	0,4
Savinja - Laško	8,0	5,7	2,3
Krka - Podbočje	9,5	8,5	1,0
Soča - Solkan	8,3	7,6	0,7
Vipava - Dolenje	8,9		
Nadiža - Potoki	7,5		
Reka - Cerkevnikov mlin	7,8	6,8	1,0
Bohinjsko jezero	5,2	3,5	1,7
Blejsko jezero	6,1	5,4	0,7



Slika 1. Povprečne dnevne temperature pomembnejših slovenskih rek in jezer v marcu 2016
Figure 1. Average daily temperatures of main Slovenian rivers and lakes in March 2016



Slika 2. Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v marcu 2016, v °C
Figure 2. Average monthly temperature of rivers and lakes in March 2016 in °C

SUMMARY

The temperature of the Slovenian rivers and lakes were increase in March. The average water temperatures of the rivers were higher as compared to the long term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bled and Bohinj Lake were also higher as compared to the long term average.