

RAZVOJ VREMENA V MARCU 2017

Weather development in March 2017

Janez Markošek

1. marec

Sprva oblačno s padavinami, popoldne postopne razjasnitve

Nad severno polovico Evrope je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta se je ponoči in zjutraj ob jugozahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije. Za njo se je nad Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka. Sprva je bilo oblačno s padavinami, ki so zjutraj in dopoldne od severa ponehale. Meja sneženja se je spustila do okoli 500 m nadmorske višine, ob močnejših padavinah za krajši čas tudi nižje. Popoldne se je jasnilo, zvečer je bilo jasno. Na Primorskem je zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 8 do 14 °C.

2.–3. marec

Delno jasno, ponekod zmerno do pretežno oblačno, jugozahodni do južni veter

Nad Alpami in Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je drugi dan nad Alpami slabelo. Veter v višinah se je z zahodne počasi obračal na jugozahodno smer. Prvi dan je bilo delno jasno z zmerno oblačnostjo, drugi dan pa zmerno do pretežno oblačno, več jasnine je bilo v vzhodni Sloveniji. Ponekod je pihal jugozahodni do južni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 16 °C.

4.–5. marec

Pretežno oblačno z občasnimi padavinami, jugozahodnik

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak (slike 1–3). Prvi dan zjutraj je bilo na vzhodu še delno jasno. Drugod je bilo zmerno do pretežno oblačno. Čez dan je bilo vse bolj oblačno, opoldne je pričelo deževati v zahodnih krajih, popoldne pa so se padavine okrepile in razširile nad osrednjo Slovenijo, v prvi polovici noči pa dosegle tudi vzhodne kraje. Ponekod je pihal okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Ponoči je dež večinoma ponehal, le v zahodni polovici Slovenije so se še pojavljale krajevne padavine. Drugi dan je bilo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Še je pihal jugozahodni veter. Najmanj dežja je bilo v Pomurju, manj kot 1 mm, največ, od 50 do 100 mm, pa je padlo ponekod v Kamniško – Savinjskih in Julijskih Alpah.

6. marec

Spremenljivo do pretežno oblačno, občasno krajevne padavine, deloma plohe

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je bilo ciklonsko območje, v višinah je z zahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak. Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo, pojavljale so se krajevne padavine, deloma plohe. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 14 °C.

7. marec

Pretežno oblačno, zjutraj na jugu še rahel dež, severovzhodnik, zmerna burja

Jugovzhodno od nas je bilo ciklonsko območje, v višinah pa tam manjše jedro hladnega zraka. Pretežno oblačno je bilo, zjutraj je v južni Sloveniji še rahlo deževalo. Proti večeru so se v zahodni Sloveniji

oblaki trgali. Pihal je severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 9 do 13, na Primorskem do 17 °C.

8. marec

Pretežno jasno, šibka burja

Ciklonsko območje se je pomaknilo nad južno Italijo in Grčijo, iznad jugozahodne Evrope pa je nad Alpe segalo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severozahodnimi vetrovi pritekal suh zrak. Pretežno jasno je bilo, na Primorskem je pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 14, na Primorskem do 18 °C.

9. marec

Delno jasno, občasno pretežno oblačno, krajevne plohe

Prek srednje Evrope in Alp se je proti vzhodu pomikala oslABLJENA vremenska fronta. Delno jasno je bilo z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Zjutraj je bilo nekaj kapelj dežja ponekod v severovzhodni Sloveniji, čez dan pa so se krajevne plohe pojavljale v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 18 °C.

10. marec

Spremenljivo oblačno, krajevne plohe, okrepljen severni veter, zvečer na Primorskem burja

Nad zahodno in delom srednje Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa ciklonsko območje. V višinah je pihal okrepljen veter severnih smeri (slike 4–6). Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne so bile v severni in vzhodni Sloveniji krajevne plohe. Pihal je okrepljen severni veter, ki je pod Karavankami v sunkih dosegel hitrost nad 70 km/h. Zvečer je na Primorskem zapihala burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 10 do 16, na Primorskem do 19 °C.

11.–13. marec

Pretežno jasno, drugi dan občasno zmerno oblačno

Naši kraji so bili v območju visokega zračnega tlaka. V višinah pa se je drugi dan v severnem zračnem toku le malo vzhodno od nas proti jugovzhodu pomikalo manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Pretežno jasno je bilo, le drugi dan je bilo zmerno oblačno, na zahodu pa še vedno pretežno jasno. Ta dan je ponekod pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 10 do 16 °C.

14.–15. marec

Delno jasno, občasno pretežno oblačno

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severnimi vetrovi pritekal oblačno bolj vlažen zrak (slike 7–9). Delno jasno je bilo z zmerno oblačnostjo, občasno pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 13 do 17 °C.

16.–17. marec

Pretežno jasno, drugi dan jugozahodnik, toplo

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je drugi dan nad srednjo Evropo oslabilo. Veter v višinah se je s severne obračal na zahodno smer. Pretežno jasno je bilo, prvi dan zjutraj ponekod še zmerno oblačno. Drugi dan je zapihal jugozahodni veter, popoldne so se v hribih Severne Primorske začeli nabirati oblaki. Toplo je bilo, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 19 do 22 °C.

18.–19. marec

Zmerno, občasno pretežno oblačno, prvi dan jugozahodnik

Nad severno, srednjo in vzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z močnimi zahodnimi vetrovi pritekal razmeroma vlažen zrak (slike 10–12). Zmerno do pretežno oblačno je bilo, prvi dan je še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 18 °C.

20.–21. marec

Več jasnine na vzhodu, več oblačnosti na zahodu, jugozahodnik, toplo

Nad severno polovico Evrope je bilo obsežno ciklonsko območje, v višinah je z vetrovi zahodnih smeri pritekal topel zrak. V vzhodni Sloveniji je prevladovalo pretežno jasno vreme, drugod je bilo delno jasno, predvsem na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Pihal je zahodni do jugozahodni veter. Toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 17 do 23 °C.

22. marec

Na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, na zahodu občasno rahel dež, jugozahodnik

Nad zahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, v višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak (slike 13–15). V vzhodni Sloveniji je bilo delno jasno. Drugod je bilo pretežno oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji je občasno rahlo deževalo. Nekaj kapelj dežja je padlo tudi ponekod v osrednjih krajih. Pihal je južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 11 do 16, v vzhodni Sloveniji od 17 do 21 °C.

23. marec

Na zahodu in v delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, ponekod plohe, drugod delno jasno

Nad zahodno Evropo je bilo ciklonsko območje z vremensko fronto. Pred njo je nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak. V zahodni in delu osrednje Slovenije je bilo pretežno oblačno, pojavljale so se krajevne padavine, deloma plohe. Drugod je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature so bile od 15 do 22 °C.

24.–25. marec

Pretežno jasno, drugi dan zjutraj in dopoldne ponekod nizka oblačnost, toplo

Nad severozahodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi nad srednjo Evropo in zahodni Balkan. V višinah je bil veter šibak, drugi dan zjutraj in dopoldne pa je v spodnjih plasteh zapihal vlažen jugovzhodni veter. Prvi dan je bilo pretežno jasno, popoldne je bilo občasno na nebu precej visoke, koprenaste oblačnosti. Tudi drugi dan je bilo pretežno jasno, le zjutraj in dopoldne se je ponekod v severni polovici Slovenije zadrževala nizka oblačnost, ki je segala do okoli 1800 m

nadmorske višine. Ponekod je zapihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Toplo je bilo, prvi dan so bile najvišje dnevne temperature od 18 do 23, v Posavju do 25 °C.

26. marec

Sprva oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, popoldne od severovzhoda razjasnitve, vetrovno

Nad vzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta je ob severnih višinskih vetrovih oplazila Slovenijo. Zjutraj in dopoldne je bilo oblačno, ponekod so bile rahle padavine, deloma plohe. Sredi dneva se je zjasnilo v severovzhodni Sloveniji, popoldne od severovzhoda tudi drugod. Zapihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Ohladilo se je, najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 13, na Primorskem do 16 °C.

27.–29. marec

Jasno, zjutraj ponekod slana, čez dan postopno topleje

V območju visokega zračnega tlaka se je nad našimi kraji zadrževal suh zrak (slike 16–18). Jasno je bilo, prvi dan je ponekod še pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Zjutraj je bilo sveže, slana je bila najpogostejša 27. in 28. marca. Takrat so bile najnižje jutranje temperature po nižinah večinoma pod lediščem. Čez dan pa je bilo postopno topleje in zadnji dan so bile najvišje dnevne temperature od 19 do 25 °C.

30. marec


Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na severovzhodu pretežno oblačno, toplo

Nad večjim delom Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. Oblačnost tople fronte se je prek Alp pomikala proti vzhodu in oplazila tudi naše kraje. Delno jasno je bilo z občasno povečano oblačnostjo, v severovzhodni Sloveniji tudi pretežno oblačno. Toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 23 °C.


31. marec

Pretežno jasno, ponekod južni do jugozahodni veter, toplo


Nad južno in vzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad zahodno Evropo pa ciklonsko območje. Vremenska fronta se je od zahoda bližala Alpam, pred njo je nad naše kraje od jugozahoda pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, ponekod je pihal južni do jugozahodni veter. Toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 24 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 4. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 4 March 2017 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 4. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 2. Satellite image on 4 March 2017 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 4. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 3. 500 mb topography on 4 March 2017 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 10. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 10 March 2017 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 10. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 5. Satellite image on 10 March 2017 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 10. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 6. 500 mb topography on 10 March 2017 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 15. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 15 March 2017 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 15. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 8. Satellite image on 15 March 2017 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 15. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 9. 500 mb topography on 15 March 2017 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 19. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 19 March 2017 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 19. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 11. Satellite image on 19 March 2017 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 19. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 12. 500 mb topography on 19 March 2017 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivou morske gladine 22. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 22 March 2017 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 22. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 14. Satellite image on 22 March 2017 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 22. 3. 2017 ob 13. uri
Figure 15. 500 mb topography on 22 March 2017 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivou morske gladine 28. 3. 2017 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 28 March 2017 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 28. 3. 2017 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 28 March 2017 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 28. 3. 2017 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 28 March 2017 at 12 GMT