


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8399

Bader Anton, Brčko, Jugoslavija.

Korpasti sanduk.

Prijava od 7. novembra 1930.

Važi od 1. marta 1931.

Ovaj se pronalazak odnosi na korpasti sanduk za smeštanje voća i druge robe za koju je potrebno provetravanje.

Za smeštanje i transportovanje voća upotrebljavaju se obično korpe, radi mogućnosti provetravanja. Ali korpe imaju taj nedostatak, što ne daju mogućnost da se iskoristi dobro zapremina vagona, jer se korpe ne mogu naslagati jedna na drugu, jer bi voće u donjim korpama bilo zbiveno i izloženo previranju. Sanduci takođe nisu podesni za smeštanje voća ili sličnog, jer kod njih ne postoji mogućnost provetravanja.

Premo ovom pronalasku upotrebljava se za smeštanje i transportovanje voća korpasti sanduk, koji se sastoji iz skele (okvira) od čvrstog drveta i iz strana (zidova) od upletenih tankih drvenih letvica.

Priloženi crtež predstavlja radi primera jedan izveden oblik ovog pronalaska.

Sl. 1 pokazuje osnovu otvorenog korpastog sanduka, sl. 2 izgled sa duže strane, sl. 3 izgled sa kraće strane, a sl. 4 je izgled zaklopca.

Korpasti sanduk sastoji se iz skele (okvira) od čvrstog (debljeg) drveta, koju sačinjavaju uglovnice 1 od drveta, koje se prostiru po celoj visini sanduka, a uz koje su gore pričvršćene letvice 2 i 3, a dole letvice 4 i 5.

Strane (zidova) sanduka sastoje se prema ovom pronalasku iz upletenih drvenih letvica 6.

Dno korpastog sanduka može da bude načinjeno od običnih dasčica ili isto kao i

zaklopac (sl. 4) da se sastoji iz dveju jačih drvenih letvica 8 koje su spojene površinom od upletenih tankih drvenih letvica 6. Na sredini zaklopca može shodno da bude jedna šira letvica 7.

Po sebi se razume da ovaj pronalazak nije vezan ni na spoljašnji oblik sanduka (sanduk može da bude kockast, prizmatičan ili trapezoidan) ni na materijal, jer u izvesnim slučajevima može korpasti sanduk, prema ovom pronalasku, da ima metalnu skelu a strane mogu da budu pletene i iz metalnih trakova, ili iz trakova od kartona ili sličnog.

Preimućstvo korpastog sanduka prema ovom pronalasku leži u prostoj i jeftinoj izradi sanduka, a naročito u tome, što u ovaj sanduk pored dobrog provetravanja dozvoljava da se može naslagati jedan na drugi proizvoljan broj sanduka i tako da se iskoristi cela zapremina vagona, a da se voće ili slično niti gnjeći niti podvrgava previranju.

Patentni zahtev:

Korpasti sanduk za smeštanje i transportovanje voća ili druge robe koja treba da se provetrava, naznačen time, što se sastoji iz skele od čvrstog drveta (1, 2, 3, 4, 5, i 8) koja nosi strane i zaklopac izrađene od upletenih tankih drvenih letvica, dok dno sanduka može da se sastoji kao i zaklopac iz dveju letvica a (8) od čvrstog drveta, koje su spojene površinom od upletenih tankih drvenih letvica ili pak da se sastoji iz običnih dasčica.



PATENTNI SPIS BR. 8399

Bader Anton, Brčko, Jugoslavija.

Korpaš sanduk.

Vrijed od 1. marta 1921.

Priloga od 1. novembra 1920.

Opis se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.

Po sebi se razume da ovaj korpaš sanduk može biti izrađen od bilo kojeg materijala, ali najviše od drveta. On se sastoji od dvije i više letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.

Priloga od 1. novembra 1920. Opis se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.

Patentni zahtjev:

Korpaš sanduk sa smještanje i transportovanje roba ili drugih stvari koje treba da se prevoze, najmanje line, ali se sastoji iz drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.

Ovaj se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.


Priloga od 1. novembra 1920. Opis se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.

Priloga od 1. novembra 1920. Opis se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.


Priloga od 1. novembra 1920. Opis se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.

Priloga od 1. novembra 1920. Opis se iznosi na korpaš sanduk (sl. 1) da se sastoji iz dvije i više drvenih letvice 8 (8) koje su spojene po vrhovima od upletenih tankih drvenih letvice 6. Na sredini korpaša može se naći jedna ili više letvice 7.


Sl.1



Sl.3.



Sl.4.



Sl.2.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

