

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 3 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8450

Schilling Georg, Berlin—Charlottenburg, Nemačka.

Podveza za čarape.

Prijava od 13. septembra 1930.

Važi od 1. februara 1931.

Pronalazak se odnosi na podvezu za čarape, koja pri nošenju izbegava zaustavljanje krvotoka, koja i po dužem nošenju zadržava svoju elastičnost i pri svakom položaju tela tako se reguliše, da bude obezbeđeno dobro ležanje čarape, ma kakav bio položaj tela. Ovo biva time postignuto što se na uprtaču, pantalonama ili dugmetu pomoću gumene trake podveza slobodno postavlja iznad kolena u vidu pločice i prema dole se račva, a račve su radi prijema traka, koje treba da drže čarapu, snabdevene prorezima, čija se produženja tako saku pod uglom, da presečna tačka pada levo odn. desno od srednje linije prema spoljnoj strani tela i usled toga je takođe donja strana račve kraća a traka prema spoljnoj strani tela je duža od trake koja leži prema unutrašnjoj strani.

Pronalazak je radi primera predstavljen na nacrtu u jednom obliku izvođenja. Sl. 1 pokazuje izgled podveze. Sl. 2 pokazuje podvezu u upotrebi.

Ploča a ima sa unutrašnje strane proreze b i b' sa vratom c , a sa spoljne strane, ako se podveza posmatra pri nošanju, proreze d i d' sa vratom e . Produžene ose proreza seku se u tupom uglu u tački, koja se nalazi levo odn. desno od srednje linije $g-g$, h je kraća donja strana račve, koja leži prema spoljnoj strani i i je duža strana, koja leži prema unutra. k je gornja kraća ivica prema strani i i l je duža ivica prema strani h . m je duža traka, koja leži

po spoljnoj strani noge i n je kraća gumena traka koja leži po unutrašnjoj strani noge. Gumene trake m i n bivaju pomoću kopče ili tome sl. pritrđene za čarape sa dva strane, Gumena traka o prolazi kroz prorez p i p' na gornjem kraju ploče a i pomoću podesnog uređaja biva postavljena na uprtač q .

Podveze su radi primera pritrđene na uprtaču q . Ploča a leži uvek iznad kolena tako, da pri svakom položaju noge postoji udobno ležište, i koleno dolazi uvek između obe gumene trake m i n . U sledećem položaju podveza se sama sobom oslanja.

Patentni zahtevi:

1. Podveza za čarape naznačena time, što ploča ili tome sl., koja leži iznad kolena gornjom ivicom direktno ili indirektno vezana sa delom odeće, dok se sa donje polovine ploče (a) račvasto granaju hoćne podveze (m i n).

2. Podveza po zahtevu 1, naznačena time, što pločica (a), koja slobodno leži iznad kolena, itaa prema dole račvu, koja radi prijema traka (m , n) koje drže čarapu ima proreze (b , b') i (d , d'), čije se ose u produženju tako seka, da presečna tačka leži levo odn. desno od srednje linije ($g-g$) prema spoljnoj strani tela, usled čega je kraća donja strana (h) račve, i što je traka, koja drži čarapu na spoljnoj strani tela, duža od trake (n), koja leži prema unutrašnjoj strani.



PATENTNI SPIS BR. 8450

Schilling Georg, Berlin—Charlottenburg, Nemačka.

Podvratni sa čarape.

Veli od 1. februara 1931.

Dane od 12. septembra 1930.

po spolnoj strani noge i u kraću gu-
menu, tako koja teži po unutrašnjoj strani
noge. Gumeni trake su u dveju počinu
koje su iste ili iste, ali različite sa čarape sa
dva strane. Gumeni trake o prelazi kroz
proreze a i b, na gornjem kraju ploče a
i pomoću podnožnog uređaja daju postavljati
na ne upotrebu.

Podvratni su radi primena primenjena na upr-
teču. Ploča a teži svakom koleno tako
da pri svakom položaju noge postoji udobno
ležanje i koleno dolazi uvek između obe
gumeni trake m i n. U sledećem položaju
podvratni se sama sopom oslanjaju.

Patentni zahtevi:

1. Podvratni sa čarape različitog time-
sta ploče ili tome st. koja teži iznad ko-
lena gornjom ivicom direktno ili indirektno
vezana sa delom čarape, dakle se sa čarape
polovine ploče (a) razvija gornju bočnu
podvratni (m i n).

2. Podvratni po zahtevu 1, različitog time-
sta ploče (a), koja slobodno teži iznad
kolena, ima gumeni dote trake, koja radi
primena trake (m, n) koje su iste čarapu
ima proreze (b, c) i (d, e) koje se ose
u produžetku tako reka, da produžetku
teži levo odno, desno od srednje linije (g—d)
gumeni spolni strani teži, usled čega je
traka donje strane (f) teže i što je tako,
koja drži čarapu na spolnoj strani teži,
daju od trake (a), koja teži prema un-
trašnjoj strani.

Produžetku se odnosi na podvratni sa ča-
pama, koji pri nošenju izbegava zametanje
trake, koja i po dužini nosi iznad zado-
brav svoje čarape i pri svakom polo-
žaju teži tako se regulišu, da bude udob-
no, dobro ležanje čarape, na kolenu
ploče (a) teži. Ova dva time postignuto
je se na uređaju, različitostima ili dopunama
gumeni trake podvratni slobodno
postavlja iznad kolena u vidu ploče i
gumeni dote se trake, a trake su radi pri-
mena trake, koje teže da čarapu
produžetku produžetku, što se produžetku
teži seku pod uglom, da produžetku teži
teži levo odno, desno od srednje linije
gumeni spolni strani teži i usled čega je
traka donje strane teže trake a trake
gumeni spolni strani teži je duža od tra-
ke koja teži prema unutrašnjoj strani.

Produžetku je radi primena produžetku
na način u jednom obliku izvedeno. St.
i produžetku izvedu podvratni St. 2 produžetku
podvratni u upotrebi.

Ploča a ima se unutrašnje strane pro-
reze d i e, sa vatom c, a sa spolne strane
teže se podvratni postavlja pri nošenju
produžetku d i e, sa vatom a, produžetku ose
podvratni se u uglovi u teži, koja
teži levo odno, desno od srednje linije
gumeni donje strane teže, koje
teži prema spolnoj strani i je duža str-
ane koja teži prema unutra, a je gornja
traka ploče gumeni strani i je duža ivice
gumeni strani a m je duža trake koja teži
prema strani a m je duža trake koja teži

Fig. 1.




Fig. 2.

