

TEMPERATURE REK IN JEZER V FEBRUARJU 2015

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in February 2015

Mojca Sušnik

Temperatura vode februarja 2015 je bila v primerjavi z obdobjnim mesečnim povprečjem povsod višja. Najmanj je odstopala Soča pri Solkanu, ki je bila toplejša za 0,2 °C, najbolj pa Krka v Podbočju, ki je bila toplejša za 1,8 °C. Blejsko jezero je v primerjavi z obdobjem imelo skoraj enako temperaturo, Bohinjsko jezero pa za dobro stopinjo višjo.

Najnižje temperature vode večine opazovanih rek v državi so bile zabeležene 8. in 9. februarja. Po prvi tretjini meseca so se temperature rek počasi dvigovale. Okoli 20. februarja so se za kratek čas znižale, nato pa do konca meseca počasi naraščale in tako 27. ali 28. februarja dosegle najvišje mesečne vrednosti.


Temperatura vode Bohinjskega jezera je bila ves februar precej konstantna, konec meseca pa je malo narasla. Nihanje temperature Blejskega jezera je bilo podobno kot nihanje temperatur rek. Najnižjo vrednost je doseglo 9. februarja, najvišjo pa konec meseca.

Preglednica 1. Povprečna mesečna temperatura v °C vode februarja 2015 in v obdobju 1981–2010.
Table 1. Average February 2015 and longterm 1981–2010 temperature in °C.

postaja / location	FEBRUAR 2015	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura - G. Radgona	4,1	3,5	0,6
V.Krka - Hodoš	3,0		
Drava - Ptuj	3,3		
Bohinjka - Sv. Janez	4,3		
Sava Radovljica	5,2	3,6	1,6
Sava - Šentjakob	5,6	4,6	1,0
Sava - Jesenice na Dol.	6,6		
Kolpa - Metlika	7,6		
Ljubljana - Moste	6,2	6,0	0,2
Savinja - Laško	4,9	3,1	1,8
Krka - Podbočje	7,7	5,8	1,9
Soča - Solkan	5,9	5,7	0,2
Vipava - Dolenje	8,1		
Nadiža - Potoki	3,9		
Reka - Cerkevnikov mlin	4,3	3,9	0,4
Bohinjsko jezero	3,1	2,0	1,1
Blejsko jezero	4,0	3,9	0,1



Slika 1. Povprečne dnevne temperature pomembnejših slovenskih rek in jezer v februarju 2015.
Figure 1. The average daily temperatures of main Slovenian rivers and lakes in February 2015.



Slika 2. Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v februarju v °C.
Figure 2. Average monthly temperature of rivers and lakes in February in °C.

SUMMARY

The average water temperatures of Slovenian rivers in February were all higher as compared to the long term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bohinj Lake was 1.1 °C higher as in the long term average, but the average monthly temperature of the Bled Lake was similar as long term average.