

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 3 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdana 1. Feb. uara 1930.

PATENTNI SPIS BR. 6723

Klima Josef, proizvađač rublja, Beč.

Bluzna košulja.

Prijava od 16. septembra 1928.

Važi od 1. jula 1929.

Pronalazak se odnosi na muške košulje, koje se mogu nositi poput gornje odjeće oblika bluze tako, da donji dio košulje pokriva nekim naborom gornji rub hlaća. Pojas, koji služi za pričvršćenje hlaća, ne pruža dovoljnu sigurnost proti pomicanju hlaća odnosno košulje, radi čega se obično nose ispod košulje naramnice sa okrajcima, prosto provučeni kroz proreze u tkanini košulje i pričvršćeni na dugmetima hlaća. Dakako, da se je kod takove uredbe mogla pomicati bez zapreke košulja duž traka naramnice, odnosno duž njezinih okrajaka. Da bi se isbeglo toj mani, pričvrstili su se otkopčivo, kod neke dalje izvedbene forme takove košulje, niže ležeći dijelovi košulje nego što to odgovara duljini naramnice, na trakovima naramnice, u koju je svrhu bilo potrebno da se dade naramnici primjeri poseban oblik. Kod svih takovih uredaba zgužvala se je košulja uslijed nezgodnog rukovanja kod provlačenja okrajaka odnosno trakova, te su se njihovi vidljivi dijelovi neugodno isticali napram boji košulje.

Predmet pronalaska sačinjava neku bluznu košulju, koja se uklanja svim u prednjem navedenim nedostacima time, da je provideno truplo košulje na spoljašnjoj, kao i na unutrašnjoj strani, sa prosto smještenim pričvršćivajućim sredstvima, sastojećim se iz trakova prikladne forme, od kojih služe spoljašnji za pričvršćenje na dugmetima hlaća dočim se unutrašnji pričvrste na trakovima naramnice. Za pričvršćenje trakova, koji su

izrađeni iz tkanine košulje, mogu se upotrebiti obični trakovi kao što služe za naramnice.

U nacrtu je prikazan neki primjer izvedbene forme predmeta pronalaska i to u fig. 1 bluzna košulja za upotrebu poput bluze u prednjem licu, a u fig 2 u prosjeku u pravcu A—B po fig. 1, u povećanom mjerilu.

Bluzna košulja *a* prikazuje formu obične muške košulje sa uspravnim preklobljivom ogrlicom *b* iz istog materijala. Kroz zarubljeni proreze *f* trupla košulje provučeni su u primjerenom razmaku okrajci naramnice *c* tako, da se nalazi dio sa stremenom u unutrašnjem dijelu košulje *a*, te se vide na spoljašnjoj strani samo dijelovi, koji su provideni prorezima za dugmeta. Okrajci *c* pričvršćeni n. pr. prišiveni su blizu proreza *f* kod *g* na truplu košulje te se sastoje najbolje iz tkanine, iz koje je košulja, usled čega se ne ističu neugodno prema košulje te nije potrebno da se skinu kod pranja košulje. Naramnica *d* nosi se ispod košulje te se pričvrsti otkopčivo na poznati način pomoću kopče *e* na stremenima okrajaka *c*. Pošto su okrajci *c* smešteni na nižem mjestu trupla košulje, nego li je duljina naramnice *d*, stvara košulja *a* uslijed pričvršćenja okrajaka na dugmetima *h* hlaća neki nabor *i*, koji pokriva isto tako okrajke, kao i rub hlaća.

Ako se skinu naramnice *d* može se nositi bluzna košulja poput obične košulje, u kojem su slučaju pokrili okrajci *c* hlaćama.

Patentni zahtev:

Bluzna košulja, u koje se mogu spojiti niže ležeći dijelovi trupla košulje, nego li to odgovara duljini naramnice, sa krajevima naramnice, nošene ispod košulje u svrhu stvaranja nekog nabora, označena time, da

je provideno truplo košulje na spoljašnjoj i unutrašnjoj strani sa prosto visećim trakovima, najzgodnije oblika okrajaka, od kojih služe na spoljašnjoj strani smješteni za spajanje sa dugmetima hlaća, dočim se unutarnji pričvrste na trakovima naramnice



PATENTNI SPIS BR. 6723

Klima Josef, proizvađač rublja, Beč.

Bluzna košulja.

Važi od 1. jula 1929.

Prijava od 16. septembra 1928.

izrađeni iz tkanine košulje, mogu se upotrebiti obični trakovski kao što služe za naramnice.

U nacrtu je prikazan neki primjer izvedbene forme predmeta pronalaska i to u fig. 1 bluzna košulja sa upotrebu poput bluze u prednjem liću, a u fig. 2 u presjeku u pravcu A—B po fig. 1, u povećanom mjerilu.

Bluzna košulja u prikazu forme obične muške košulje sa uspravnim preklapanjem otkrivenom 6 iz istog materijala. Kroz završni dio proteže 7 trupla košulje providen su u primjerenom razmaku okolo naramnice a tako, da se nalazi dio sa stranicom u unutrašnjem dijelu košulje, te se vide na spoljašnjoj strani samo dijelovi, koji su provideni protezima za dugmete. Otkriveni o pričvršćeni n. pr. pričvršćeni su blizu proteza 7 kod 8 na truplu košulje se sastoji najviše iz tkanine, iz koje je košulja, uzalud 5 ega se ne ističu neugodno prema košulji te nije potrebno da se skina kod pranja košulje. Naramnica 4 nosi se ispod košulje i se pričvrsti okolo na pozadini način pomoću kopče 9 sa stranicama otkrivena 6. Pošto su otkriveni c smješteni na njemu niže trupla košulje, nego li je duljina naramnice 4 stvara košulja 6 uzalud pričvršćenja okrajaka na dugmetima 8 hlaća neki nabor 1 koji pokriva isto tako okrajke kao i trup hlaća.

Ako se skina naramnica 4 može se nositi bluzna košulja poput obične košulje, u kojem su slučajni pokriveni otkriveni c hlaćama.

Pronalazak se odnosi na muške košulje, koje se mogu nositi poput gornje odjeće oblika bluze tako, da donji dio košulje pokriva nekim naborom gornji rub hlaća. Pošto, koji služi za pričvršćenje hlaća, ne pruža dovoljan sigurnost protiv pomicanja hlaća odnosa košulje, radi čega se obično nose ispod košulje naramnice sa okrajcima, providenim kroz proteze u tkanini košulje i pričvršćenim na dugmetima hlaća. Dakako, da se je kod lakove uredbje mogla pomisliti bez zapreke košulja duž traka naramnice, odnosno duž njezinih okrajaka. Da bi se izbjelo toj manj, pričvršćili su se okolo, kod neke dalje izvedbene forme la-košulje, niže ležeći dijelovi košulje, nego što to odgovara duljini naramnice, na trakovima naramnice, u koju je svrhu bilo potrebno da se dade naramnici primjeriti poseban oblik. Kod svih takvih uredbja izgleda se je košulje najjednostavnije izvedeno kod providenja okrajaka odnosa trakova, te su se njihovi vidljivi dijelovi neugodno isticali naizvan po košulje.

Predmet pronalaska sačinjava neku bluznu košulju, koja se uklanja svim u predmetu navedenim nedostacima time, da je provideno truplo košulje na spoljašnjoj i na unutrašnjoj strani sa prosto smještenim pričvršćivacima sredstvima, sastojecim se iz trakova prikladne forme, od kojih služe spoljašnja pričvršćenja na dugmetima hlaća dočim se unutarnji pričvrste na trakovima naramnice. Na pričvršćenje trakova, koji su

Fig. 1




Fig. 2

