

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU
Klasa 34 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE
Izdan 1. Juna 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4280

SOFIJA I MILANA HARIŠ, NOVI SAD.

Sekira.

Prijava od 16. oktobra 1925.

Važi od 1. februara 1926.

Predmet ovoga pronalaska je sekira, čija je sušina u time, što joj se oštrica sastoji ne samo iz jednog vertikalnog, nego i dva horizontalna kline. Oba horizontalna kline su paralelna sa drškom, a najtanji im je deo u sredini oštrice.

Vrednost ove sekire, prema dosadašnjim je u lome, što se njom može drvo cepati sa mnogo manje snage, nego sa običnim sekirama.

Priloženi nacrt pokazuje sekiru sa raznih strana, i to:

1. slika s profila,
2. " s profila u raznim preseцима
3. " presek 1—1,
4. " " 2—2,
5. " " 3—3,
6. " " 4—4,
7. " " 5—5,
8. " " 6—6.

Poprečni presek oštrice je vertikalan klin (7), od izvesne debljine u crti (2—2); taj klin postupno deblja, tako da oštrica pre-

lazi u dva horizontalna klina (8 i 9). Sečica je u sredini (10) udubljena.

Ako cepamo, na pr. cepanicu, potrebna je izvesna snaga da suzbije otpor kohezije drvenih vlakana. Ova je kohezija najveća u sredini cepanice, dok prema krajevima postupno opada. Kada se cepta ovom sekicom, to prvo krajevi (11, 12) oštrice prodiru u drvo, i usled svoga horizontalno-klinastog oblika slabe koheziju vlakana, tako da sredina oštrice, kad stupa u dejstvo, nailazi već na raslabljena vlakna, te time, mnogo manju snagu za cepanje zahteva.


Patentni zahtevi:

1. Sekira, naznačena time, što joj se oštrica sastoji ne samo iz jednog vertikalnog kline, nego iz dva horizontalna kline, paralelna sa drškom, i najtanja u sredini oštrice.


2. Sekira, opisana u 1 zahtevu, naznačena time, što joj je sečica u sredini udubljena.

Din. 10.


cn. 1




cn. 2




cn. 3



cn. 4.




cn. 5.



cn. 6



cn. 8



cn. 7

