

HEKTOCEPHALUS

Hectocephalus



Po dvajsetih letih izhajanja smo dočakali stoto številko glasila Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, stoto številko Acrocephalusa. Dogodek je gotovo dovolj svečan, da ga proslavimo s kozarčkom rujnega in nazdravimo vsem, ki so kakor koli pripomogli k temu spoštljivemu jubileju. Kaka stoletnica to res ni, pa vendar. Odprimo steklenice, naj vino teče v potokih!

Z največjim kozarcem, morda kar s celim štefanom, lahko nazdravimo dolgoletnemu uredniku Acrocephalusa, Iztoku Geistru, ki je reviji kar dvajset let neutrudno razdal svojo dušo in srce. Ne samo, da ji je ta zagnanost omogočila tako dolgo življenje, dajala ji je tudi potrebno energijo za razvoj. Od prvih rjavih in za vžgalico debelih števil, natisnjenih na grobem, časopisnem papirju, ki so se prodajale za 100 takratnih dinarjev, prek izvodov z barvno naslovnico, do povsem v barvah natisnjenih zvezkov, če ne omenjam tudi številnih vsebinskih preskokov. Urednikovi tankočutnosti gre tudi zasluga, da revija kljub razvoju ni izgubila svoje razpoznavnosti. Skozi vsa leta je ostala glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Živeli!

Nazdraviti moramo tudi ... samo trenutek, da si natočim ... pa saj ne vem, kako naj jih imenujem: včasih so bili tehnični uredniki, včasih pomočniki urednika. V nekem obdobju so bili vsi urednikovi pomočniki združeni pod imenom uredniški odbor, pogosto so se tudi menjavali, vsi pa so bili člani društva. Delo so opravljali v svojem prostem času, ko smo drugi hodili po terenu in opazovali ptice. Da koga pomotoma ne izpustim, zaslužnih sploh ne bom imenoval, sicer pa so kot urednikova desna in leva roka jubilarntu dali neizbrisljiv pečat. Živeli!

Brez sramu lahko dvignemo kozarec tudi ... aha, se že polni ... še trenutek ... v pozdrav vsem članom uredniškega sveta, ki so nadzorovali utrip urednikovega srca, reviji pa nesebično posojali svoje znanje. Pregledovali so prispevke, še preden so prišli do tiskarne, in (avtorjem) odstirali tančico, ki loči dober in zanimiv prispevek od slabega in dolgočasnega. Živeli! ... Hm, moj kozarec je že spet prazen, točajka, do vrha prosim ... Hvala! Mislim, da je prav, da se spomnimo tudi tistih ... kaj v teh krajih ptice vedno letajo v parih? ... ki so reviji dali meso, hočem reči telo ... torej vsem tistim, ki so pošiljali prispevke o svojih terenskih opazovanjih in spoznanjih. Živeli! ... In končno, nazdravimo s prav vsakim od članov društva. S svojo zvestobo so ekipi, ki je pripravljala revijo, dajali vedeti, da jo še potrebujejo, da so z njo zadovoljni, kar je vsem dajalo potrebnega poleta za delo. Tudi brez njih ga danes ne bi pili, vam povem ... Madonca, za proslavo, kakršno si revija zasluži, bi morali popiti cel hektoliter vina, meni se pa že zdaj ... tako zelo vrti v glavi – bolje, da končam ... Ob koncu pa dvignimo čaše še vsi skupaj in si zaželimo še nadaljnjih sto števil Hektocephalusa, pardon, Acrocephalusa; novemu dirigentu (opomba treznega: novemu uredniku in njegovim ekipi) pa lahek korak na pohodu do 200. številke.

DAVORIN TOME

(Ne, ne, saj me ni treba držati ... lahko stojim sam!)

STO ŠTEVILK ACROCEPHALUSA

A hundred numbers of the Acrocephalus journal

DAVORIN TOME

Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, e-mail: davorin.tome@uni-lj.si


In medias res

Pozdravni nagovor Iztoka Geistra na ustanovni skupščini Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije dne 8.12.1979 je bil prežet z željo, da bi slovenska profesionalna in amaterska ornitologija naposled le dobila matico, okoli katere bi se zbrali po vseh mogočih predalih raztreseni terenski podatki. Z matico je bilo seveda mišljeno društveno glasilo. Govornik mu je, takrat še nerojenemu detetu, zaželel srečen porod in dolgo življenje. Prvemu smo bili priča kmalu po nagovoru, saj je že februarja leta 1980 na svet privekala revija Acrocephalus. Drugega se vsi ljubitelji ptic prav potihem veselimo že nekaj časa. Tretje, kar si govornik takrat očitno niti želeli ni upal, da bi glasilo namreč živelo ne le dolgo, temveč tudi polno življenje, v vseh razsežnostih razkriva bibliografija stotih številk Acrocephalusa.

Sto številk je s svojimi prispevki oblikovalo 216 avtoric in avtorjev, ki so v dvajsetih letih napisali 2.202 prispevka, od povsem znanstvenih poročil in podrobnih popisov ptic do pisem uredniku in predstavitev novih knjig ali poštnih znamk s ptičjo vsebino. Več kot polovico (1.335) jih je bilo zbranih pod naslovom »Iz ornitološke beležnice«. Bibliografija je spletena iz prek 12.000 podatkov o pticah, med katerimi sta dobri dve tretjini opremljeni z datumom in krajem opazovanja.


Največ prispevkov smo napisali v začetku devetdesetih let, najbolj sušno je bilo leto 1988. V povprečju je na leto zagledalo luč dneva okoli 100 prispevkov (slika 1). Najbolj produktiven med avtorji je objavil 188 prispevkov, kar je skoraj deset na leto. Po en prispevek je objavilo 83 avtorjev. Leta 1980 smo začeli z dvajsetimi, od leta 90 naprej pa se je število avtorjev, ki so sodelovali v enem letu, ustalilo nekje pri številki 35 (slika 2). Enaindvajset številk Acrocephalusa je bilo dvojnih (dve številki v enem zvezku), dve celo trojni, tako da je med člane društva v resnici prišlo 75 zvezkov in ne 100.

V stotih številkah revije je bilo vsaj z besedo, če ne tudi z datumom in krajem opažanja, omenjenih 397 taksonov, povečini vrst ptic, nekaj tudi podvrst in križancev, kar je dobrih 40% vseh vrst zahodne




Slika 1: Število objavljenih prispevkov v Acrocephalusu v posameznih letih

Figure 1: Number of contributions published in Acrocephalus during separate years



Slika 2: Število avtorjev, ki so sodelovali v Acrocephalusu v posameznih letih

Figure 2: Number of authors writing for the journal in separate years




Slika 3: Število prvič imenovanih vrst v Acrocephalusu v posameznih letih. V prvem letu (1980) je bilo imenovanih 152 vrst.

Figure 3: Number of species referred to in the journal for the first time in separate years. In the first year (1980), 152 species were named.


Palearktike. Nad stokrat so bile omenjene: bela štokrlja *Ciconia ciconia* (124), rečni galeb *Larus ridibundus* (118), mlakarica *Anas platyrhynchos* (115), velika bela čaplja *Egretta alba* (112), siva čaplja *Ardea cinerea* (111). Človeku ne more uiti, da so to vse vodne ali močvirske ptice – očitno nas najbolj privlačijo. Kozača *Strix uralensis*, prva vrsta, ki ji voda, kot del habitata, ni tako zelo pomembna, je na enajstem mestu s 86 zapisi, prva pevka, črnoglavka *Sylvia attricapila*, pa na petnajstem z 81 zapisi. Trideset vrst je omenjenih le enkrat.

V prvem letu smo pisali o 152 vrstah. Naslednje leto je bilo na straneh Acrocephalusu prvič omenjenih 63 novih vrst, v letu 1982 pa smo prvič v tej reviji brali o še nadaljnjih 60 vrstah. Po tem letu, kar seveda ni nič čudnega, je število prvič imenovanih vrst začelo upadati. O nekoliko več vrstah smo pisali v letih 1992 in 1993, v prvem letu predvsem na račun začetka izhajanja ornitološke kronike (začeli smo objavljati tudi podatke o povsem običajnih vrstah, ki jih drugače, v bolj samostojni obliki nismo) in na račun prispevka »Gostujoče vrste v Avstriji«. V letu 1993 je izšlo prvo poročilo komisije za redkosti.



Slika 4: Geografska distribucija podatkov v Sloveniji, objavljenih v Acrocephalusu

Figure 4: Geographical distribution of data for Slovenia published in the journal Acrocephalus



Slika 5: Število UTM kvadratov, obravnavanih v *Acrocephalusu* v posameznih letih.

Figure 5: Number of UTM quadrats dealt with in the journal during separate years.

V zadnjih letih smo na leto poročali le še o dveh ali treh še nikoli do takrat omenjenih vrstah (slika 3).

Določiti kraj opazovanja je pri pticah pogosto težavno opravilo. Vrsti, ki sta jo dva opazovalca videla sredi travnika, bo en pripisal krajevno ime vasi pred njim, drugi pa domače ime najbližjega vrha. Analiza prispevkov po krajih opazovanja je zato narejena v standardni mreži, ki smo jo uporabljali pri kartiranju ptic za oba nacionalna atlasa. Nekaj še posebej skritih krajev je ostalo med analizo neuvrščenih, saj jim ni bilo mogoče določiti koordinat. Nekaj podatkov – na primer tam, kjer je bila vrsta opazovana na meji med dvema kvadratom, ali pa v območju, ki se razteza prek več kvadratov, je verjetno tudi napačno uvrščenih, a ne več kot za en kvadrat. V analizi niso upoštevani podatki zunaj meja Slovenije.

V *Acrocephalusu* smo zbrali opazanja iz 208 kvadratov, kar je skoraj 90% vseh kvadratov v Sloveniji. Število opazovanj na posamezni lokaciji je bilo po ozemlju razporejeno zelo neenakomerno. Največ zapisov je iz okolice Ljubljane, sledijo Dravsko polje, morska obala s solinami in Cerkljsko jezero (slika 4). Iz drugih kvadratov je bilo zapisov občutno manj. Bele lise na zemljevidu prikazujejo območja, kjer se v Sloveniji še lahko skriva kakšna neodkrita ornitološka zanimivost ali celo znamenitost.

Od 1980 do 1990 smo na leto objavljali podatke iz vsega 20 do 40 kvadratov (okoli 10%) Slovenije. To so bili predvsem podatki iz že zgoraj omenjenih lokalitet. V devetdesetih letih smo začeli širiti svoje

obzorje. V revijo so začeli prihajati tudi podatki iz drugih predelov Slovenije (slika 5). K temu so verjetno prispevali tudi novi člani.

In medias res

The hundred numbers of our periodical have been cocreated by 216 authors. In the last twenty years they have written 2,202 contributions – from utterly scientific reports and detailed bird surveys to the letters to the editor and presentations of new books or postage stamps with ornithological contents. More than half of these contributions (1,335) have appeared under the title "From the ornithological notebook". The bibliography is made up of over 12,000 data on birds, more than two thirds of which are accompanied by date and place of observation.

Most contributions were written in the early 90s, least of them in 1988. On average, some 100 contributions have been published annually (Fig. 1). The most productive amongst the authors has had 188 articles published, i.e. almost 10 per year. There have been 83 authors who have had only one contribution published in these years. In 1980 we started with 20 authors, while from 1990 on the number of the authors taking part in a single year stabilised at about 35 (Fig. 2). Twenty-one numbers of our periodical have been double (two numbers in one volume), two even treble, which means that 75 (and not 100) volumes have been in fact received by the subscribers and members of DOPPS – BirdLife Slovenia.

In the hundred numbers, 397 taxa have been referred to at least with word if not also with date and place of observation, mostly regarding bird species as well as some subspecies and crossbreeds, which is a little more than 40% of all species of the Western Palearctic. The following species have been dealt with more than a hundred times: White Stork *Ciconia ciconia* (124), Black-headed Gull *Larus ridibundus* (118), Mallard *Anas platyrhynchos* (115), Great White Egret *Egretta alba* (112), Grey Heron *Ardea cinerea* (111). It simply cannot be overlooked that these are all aquatic birds – they obviously attract us most. Ural Owl *Strix uralensis*, the first species that is not dependent on water, as part of habitat, is in the eleventh place with 86 records, while Blackcap *Sylvia atricapilla* holds the fifteenth place with 81 records. Thirty species have been dealt with once only.

In 1980, 152 species were referred to. In the ensuing year, 63 new species were described, while in 1982, 63 additional species appeared on the pages of our periodical for the very first time. Then the number of the species named for the first time began,

quite naturally, to diminish. A slightly higher number of species was dealt with in 1992 and 1993, in 1992 mostly on account of the introduction of *Ornithological Chronicle* (when data on utterly common species, i.e. those that were not dealt with otherwise, in a more independent form, began to be published as well) and thanks to the contribution "The visiting species in Austria". In 1993, the first report by the Rarities Committee was published. During the last few years, only two or three species not mentioned till then have been dealt with (Fig. 3).

To stipulate the place of observation is often a difficult task. A species watched by two observers in the middle of a meadow will be ascribed the local name of the village under it by the first observer, and the local name of the nearest peak by the other. The analysis of contributions as per observation places has therefore been made in the standard UTM grid, which had been used during the mapping of birds for both national atlases. Some particularly hidden places have not been stipulated, for no coordinates could have been established for them. Some data – in places, for example, where a species was observed on the boundary between two squares, or in an area spreading over a number of squares – have probably been located incorrectly, but not for more than one square. In the analysis, the data from outside Slovenia have not been taken into consideration.

Observations from 208 squares have been published in *Acrocephalus*, which is almost 90% of all squares in our country. The numbers of observations from separate localities in the territory are distributed very unevenly. Most records have come from the surroundings of Ljubljana, followed by Dravsko polje (NE Slovenia), the Slovene Littoral with the Sečovelje Salina, and Cerknjško jezero (Fig. 4). There have been considerably fewer records from other squares. White patches on the map indicate the areas, where some undiscovered ornithological curiosity or even sensation might still hide within the territory of Slovenia.

From 1980 to 1990, data from no more than 20 to 40 Slovene squares (approx. 10%) were published annually, mainly those from the above mentioned localities. In the 90s, however, we began to widen our horizon, for data from other parts of Slovenia (Fig. 5) began to arrive to our periodical, a contribution made by our new members.

BIBLIOGRAFIJA ACROCEPHALUSA 1980-2000

Bibliography of the Acrocephalus journal from 1980 to 2000

DAVORIN TOME

Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana, e-mail: davorin.tome@uni-lj.si

Kako uporabljati pričujočo bibliografijo

Podatki za bibliografijo so bili zbrani in grobo obdelani v programu MS Access, dokončno oblikovani pa v programu MS Word.

Bibliografija je sestavljena iz kazala avtorjev in kazala ptic. Posebej sta dodani še rubriki Skrivnostna fotografija in Nove knjige.

Ob vsakem zapisu stojita dve številki: številka revije in številka prve strani prispevka, tako da iskanje ne bi smelo biti pretežko. Tudi v daljših prispevkih je podana le prva stran, ne pa stran, kjer je podatek dejansko zabeležen.

Letnico izida in letnik revije za posamezen zapis najdemo v tabeli 1. Zaradi načina iskanja teh dveh podatkov s pomočjo tabele se je obseg bibliografije skrajšal kar za polovico.

V kazalu avtorjev so razvrščeni vsi avtorji in soavtorji po abecednem redu. Pri avtorju, ki je imel v rubriki Iz ornitološke beležnice več prispevkov na isti strani, se številka revije in prva stran večkrat ponovita. V kazalu ptic so zapisi razvrščeni po abecednem redu, za vrste so uporabljena latinska imena. Latinska imena ptic so povzeta po delu SNOW & PERRINS (1998), The Birds of the Western Palearctic, Oxford University Press, Oxford. Če je vrsta omenjena v več prispevkih na isti strani, sta številka in stran navedeni le enkrat.

Bibliografija ima tudi določene omejitve. Podatki iz seznamov brez informacije o lokaciji ali datumu (in prispevki kot npr. Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v Sloveniji, Imenik ptic itd.) niso vključeni. Praviloma so izpuščeni tudi avtocitati (podatki, ki so bili objavljeni v reviji že v kakšni od prejšnjih števil). Ornitološka kronika je bila avtorsko pripisana osebam, ki so podatke zbrali in uredili, ne pa osebam, ki so podatke posredovali. Najbolj neljube omejitve pa so seveda skrite pomankljivosti in napake. Izkušnje govorijo, da se, žal, kljub pozornemu branju vsem napakam pri takšnem delu kratko malo ni moč izogniti. Kdor dela, ta greši, pravijo, seveda pa se za vse spodrsrljaje iskreno opravičujem.

How the bibliography is to be used

The bibliography data were assembled and roughly processed in MS Access programme and given its final form in MS Word.

The bibliography consists of Index of authors and Index of birds. The Mystery photograph and New books columns have been added separately.

Every record is accompanied by two numbers: the current number of the journal and the number of the article's first page, which should make the search simple. For somewhat longer articles, only the first page is stated again and not the page where a datum actually appears.

Tabela 1: Letnice in letnik posameznih številk Acrocephalus

Table 1: Year of publication and Volume No. of separate Acrocephalus numbers.

leto/ year	letnik/ volume	številka/ number
1980	1	1, 2, 3, 4, 5, 6
1981	2	7, 8-9, 10
1982	3	11-12, 13-14
1983	4	15, 16, 17-18
1984	5	19-20, 21, 22
1985	6	23, 24, 25, 26
1986	7	27-28, 29, 30
1987	8	31-32, 33, 34
1988	9	35-36, 37-38
1989	10	39-40, 41-42
1990	11	43-44, 45, 46
1991	12	47, 48, 49
1992	13	50, 51, 52, 53, 54, 55
1993	14	56-57, 58-59, 60, 61
1994	15	62, 63, 64, 65-66, 67
1995	16	68-69-70, 71, 72, 73
1996	17	74, 75-76, 77, 78-79
1997	18	80-81, 82, 83, 84, 85
1998	19	86, 87-88, 89, 90-91
1999	20	92, 93, 94-95-96, 97
2000	21	98-99, 100

Year of publication and Volume No. for each separate record are to be found in Table 1. Due to the manner of the search for these two data with the aid of the Table, the bibliography volume was reduced by no less than half.

In the Index of authors, all authors or co-authors are arranged in alphabetical order. For authors who had a few contributions published on the same page of the column From the ornithological notebook, the number of the journal and the first page are repeated a number of times. In the Index of birds, the records are arranged in alphabetical order of their Latin names. Latin names of the birds derived from SNOW & PERRINS (1998), *The Birds of the Western Palearctic*, Oxford University Press, Oxford. If a species is referred to in a few contributions on the same page, the number and page are stated only once.

The bibliography has, however, certain limitations. The data from the lists with no information on location or date (and articles such as Report on trapping and ringing of birds in Slovenia, List of birds, etc.) are not included. As a rule, the autocitations (data published in the journal's previous numbers) are also omitted. The Ornithological chronicle is attributed to those who collected and edited the data and not to those by whom they were provided. The most disagreeable limitations, however, are of course the hidden deficiencies and errors. But from experience we know, unfortunately, that in spite of even the most careful reading all errors simply cannot be avoided in this kind of work. To err is human, they say, but I sincerely apologise for any lapses made.

KAZALO AVTORJEV

Index of Authors

Andrijanič B.: glej Mihelič T. *et al.*; 77/130

Anonimus

- Dokumenti; 63/64, 68-70/87, 72/168
- Društvena kronika; 49/174
- Društvena kronika februar - marec 1992; 51/63
- Društvena kronika marec - junij 1992; 52/94
- Društvena kronika november 1991 - januar 1992; 50/28
- Društvene prireditve; 17-18/69, 21/53
- Iz ornitološke pozabe; 56-57/80, 58-59/144, 58-59/96, 61/218, 65-66/115, 72/137, 73/204, 78-79/162
- Iz slovenske ornitološke publicistike 1979; 1/19
- Kazalo; 10/63, 17-18/67, 22/66, 26/75, 30/63, 34/67, 6/102
- Kazalo 20. Letnika (1999); 97/212
- Kazalo IXX letnika (1998); 90-91/185
- Kazalo XVIII letnika (1997); 85/195
- Načrtovana rešitev kostanjevke *Aythya nyroca* v Evropi; 83/128
- Najave in obvestila; 97/206
- Naravovarstvena kronika; 29/47
- Raziskovalni projekt: selitev ptic na ozemlju Slovenije; 8-9/20
- Razpis natečaja za najboljšo fotografijo; 11-12/33
- Skrivnostna fotografija; 11-12/27, 25/52, 39-40/19, 51/63
- Usmerjeni ornitološki program; 8-9/17
- Vsebinska zasnova društvenega glasila; 1/19

Axell H.

- Invazija rožastega škorca *Sturnus roseus* v Črnogorsko primorje; 41-42/36

Baccetti N.: glej Sjočin V. *et al.*; 97/206

Bačani S.

- Iz ornitološke beležnice; 92/31
- Potrjena gnezditve sirijskega detla *Dendrocopos syriacus* v Sloveniji; 89/94

Bakan B.

- Iz ornitološke beležnice; 55/183, 60/167

Balon V.

- Iz ornitološke beležnice; 100/167
- Zanimivosti od koderkoli; 86/26

Benussi E., F.Genero, A.Purič

- Dokumenti; 71/117

Bibič A.

- Dokumenti; 60/171
- Foto trenutek; 33/49
- Iz ornitološke beležnice; 25/47, 30/59, 33/43, 50/21, 50/26, 64/99, 65-66/151, 65-66/155
- Poročila od koderkoli; 31-32/25, 54/157
- Ptice vodnih zbiralnikov severozahodne Slovenije; 37-38/25

Bibič A., F.Janžekovič

- Ptici Veržeja in okolice; 41-42/45

Bibič A., T.Trilar, M. Vogrin

- Poročila od koderkoli; 48/96

Bibič A.: glej Zidar F. *et al.*; 100/105

BLOWS

- British Library of Wildlife Sounds (BLOWS); 54/149

Božič B.

- Iz ornitološke beležnice; 52/88, 54/154, 54/155, 55/187, 55/188, 55/189

Božič I.

- Iz ornitološke beležnice; 50/24
- Poročilo o obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1982; 24/23
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1980 in v letih 1927-1980; 10/49
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v Sloveniji v letu 1981; 11-12/9
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1975 ter v letih 1927-1975; 1/4
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1976 in v letih 1927-1976; 2/29
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1977 in letih 1927-1977; 4/55
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1978 in v letih 1927-1978; 5/74
- Poročilo o ulovu in obročkanju ptičev v SRS v letu 1979 in v letih 1927-1979; 6/93
- Redke vrste; 3/47
- Skrivnostna fotografija; 2/34, 4/54

Božič I.A.

- Beležke o opazovanju kozice *Gallinago gallinago* na Ljubljanskem barju; 90-91/172
- Gnezdenje črne liske *Fulica atra* v Dragi na Ljubljanskem barju; 63/38
- Gnezdenje zelenonoge tukalice *Gallinula chloropus* na ribnikih v Dragi na Ljubljanskem barju; 73/187
- Gnezditvena biologija male bobnarice *Ixobrychus minutus* na ribnikih v Dragi pri Igu; 52/76
- Gnezditvena biologija malega ponirka *Tachybaptus ruficollis* na ribnikih v Dragi pri Igu na Ljubljanskem barju; 65-66/116
- Gnezditvena biologija rakarja *Acrocephalus arundinaceus* na ribnikih v Dragi pri Igu na Ljubljanskem barju (Slovenija); 97/177
- Gnezditvene navade povodnega kosa *Cinclus cinclus* v osrednji Sloveniji; 85/172
- Gnezditvene navade sive pastirice *Motacila cinerea* v osrednji Sloveniji; 78-79/144
- Iz ornitološke beležnice; 51/49, 51/54, 51/54, 51/56, 51/57, 52/86, 52/86, 52/87, 52/88, 52/89, 54/150,

- 54/150, 54/151, 54/157, 55/189, 58-59/123, 60/158, 60/163, 60/168, 62/26, 62/26, 63/51, 64/101, 64/101, 64/97, 75-76/81, 75-76/84, 75-76/84, 83/116, 83/117, 85/187, 90-91/169, 97/194, 97/196, 97/201, 97/202, 97/203, 98-99/85, 98-99/91, 98-99/95, 98-99/97, 98-99/97
- Srečanja z rumeno pastirico *Motacilla flava*; 74/25
- Božič L.**
- Iz ornitološke beležnice; 41-42/60, 41-42/60, 43-44/28, 43-44/28, 43-44/29, 43-44/29, 43-44/30, 43-44/30, 43-44/31, 45/65, 45/66, 45/66, 45/68, 46/108, 46/110, 46/110, 47/30, 47/31, 48/83, 48/83, 48/84, 48/85, 48/85, 48/85, 48/85, 48/86, 48/87, 48/88, 48/92, 49/148, 49/152, 49/152, 49/152, 49/152, 49/153, 49/153, 49/153, 49/156, 49/161, 50/20, 50/21, 51/49, 51/50, 51/51, 52/88, 52/90, 54/152, 54/152, 54/153, 54/154, 54/155, 54/156, 55/186, 55/187, 55/188, 55/189, 58-59/124, 58-59/124, 58-59/126, 60/161, 60/162, 60/163, 60/163, 60/165, 60/166, 62/28, 62/29, 62/29, 63/53, 63/57, 63/57, 63/59, 65-66/149, 65-66/149, 65-66/150, 65-66/152, 65-66/152, 65-66/153, 65-66/153, 65-66/156, 68-70/81, 68-70/82, 68-70/84, 68-70/85, 75-76/83, 78-79/162, 78-79/162, 78-79/163, 78-79/164, 78-79/164, 78-79/167, 80-81/41, 80-81/41, 80-81/42, 80-81/42, 80-81/44, 80-81/46, 89/114, 89/119, 90-91/167, 90-91/168, 90-91/169
 - Opazovanje velike govnačke *Catharacta skua* na Ormoškem jezeru; 89/96
 - Ornitološka sekcija mladih; 54/162
 - Pojavljanje plotnega strnada *Emberiza cirius* v SV Sloveniji; 68-70/68
 - Pojavljanje ribjega galeba *Larus ichthyaetus* v Sloveniji; 80-81/6
 - Prvo opazovanje čopaste kukavice *Clamator glandarius* v Sloveniji; 58-59/81
 - Skrivnostna fotografija; 73/201
 - Spomladanski prelet sršenarjev *Pernis apivorus* prek Maribora; 54/144
- Božič L., A.Vrezec**
- Sove Pohorja; 98-99/47
- Božič L., B.Stumberger**
- Prvo opazovanje črne njorke *Cephus grylle* v Sloveniji; 64/69
- Božič L., F.Bračko, I.Geister, P.Grošelj, G.Mlakar, M.Perušek, A.Sovinc, D.Šere**
- Pegam *Bombicilla garrulus* v Sloveniji v zimah 1988/89 in 1989/90; 45/73
- Božič L.:** glej Kmecl P. *et al.*; 85/180
- Bogataj M.**
- Iz ornitološke beležnice; 6/100
- Bombek D.**
- Iz ornitološke beležnice; 97/202
- Bon D.**
- Iz ornitološke beležnice; 55/190, 60/170
- Bračko F.**
- Dokumenti; 80-81/52
 - Društveni izlet; 34/65
 - Društveni izlet na Muro pri Petišovcih; 65-66/164
 - Društveni izlet na ribnik Komarnik; 22/65
 - Gnezditev dolgoprstega plezalčka *Certhia familiaris* v loki reke Mure; 90-91/165
 - Iz ornitološke beležnice; 15/19, 15/19, 15/19, 16/35, 16/35, 16/36, 17-18/62, 21/44, 21/44, 21/45, 21/46, 22/63, 22/63, 23/11, 23/11, 23/11, 25/46, 25/50, 29/36, 29/38, 29/39, 29/39, 29/39, 29/41, 29/43, 30/58, 30/59, 30/59, 30/60, 30/60, 31-32/15, 31-32/17, 31-32/18, 33/44, 33/44, 33/47, 34/57, 34/59, 34/61, 34/62, 34/62, 34/63, 37-38/70, 37-38/71, 41-42/61, 41-42/62, 41-42/63, 41-42/64, 43-44/31, 43-44/32, 43-44/32, 47/30, 47/30, 47/34, 47/35, 47/35, 48/89, 48/92, 50/23, 51/49, 51/57, 52/86, 54/153, 58-59/124, 58-59/126, 58-59/127, 60/160, 60/166, 63/52, 63/59, 63/63, 65-66/154, 65-66/154, 65-66/154, 65-66/155, 65-66/155, 65-66/156, 65-66/156, 68-70/81, 68-70/84, 71/126, 71/127, 73/200, 73/200, 74/28, 74/29, 74/32, 75-76/80, 77/129, 77/131, 77/131, 83/119, 89/116, 89/118, 93/60, 93/62, 93/63, 97/203, 98-99/89
 - Kolonija breguljke *Riparia riparia* odkrita pri Mariboru; 22/56
 - Kolonija sive čaplje v Bišu ogrožena; 25/38
 - Lokalni ornitološki atlas Drave (Maribor - Ptuj) 1989-1992 (začasno poročilo); 68-70/58
 - Naglo upadanje številčnosti zlatovranke *Coracias garrulus* v Sloveniji; 30/49
 - Ornitološki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992); 82/57
 - Ornitološko zanimive lokalitete; 65-66/140, 65-66/141, 65-66/142
 - Paberki; 60/175
 - Pojavljanje planinskega orla *Aquila chrysaetos* na Pohorju; 87-88/60
 - Poročila od koderkoli; 43-44/36, 43-44/37, 50/28, 65-66/158, 65-66/159, 65-66/159
 - Prezimovanje pepelastega lunja *Circus cyaneus* v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1982-90; 46/95
 - Razširjenost laboda grbca *Cygnus olor* v SV Sloveniji; 77/113
 - Rdeča lastovka *Hirundo daurica* ujeta v Sečovljah; 39-40/1
 - Robidne trstnice *Acrocephalus dumetorum* ulete na Vrhnikih; 83/103
 - Skrivnostna fotografija; 93/67
 - Spomladansko pojavljanje pegamov *Bombicilla garrulus* v Sloveniji; 31-32/13
 - Zaznamovanje bele štoklje *Ciconia ciconia*; 21/42
 - Zaznamovanje bele štoklje *Ciconia ciconia* z barvnimi obročki; 41-42/74

Bračko F., A.Sovinc, B.Štumberger, P.Trontelj, M.Vogrin

- Pismo uredništvu; 75-76/95

Bračko F., B.Štumberger

- Breguljka *Riparia riparia* ob slovenski subpanonski Dravi; 68-70/62

- Iz ornitološke beležnice; 47/32

Bračko F., B.Štumberger, P.Trontelj, M.Vogrin

- Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije; 67/165

Bračko F., F.Janžekovič

- Jesensko-zimska gnezditvev krokarja *Corvus corax* v Mariboru; 75-76/72

- Predlog za zaščito grmovnega ekosistema nad Račjim dvorom; 48/104

Bračko F., M.Vamberger

- Iz ornitološke beležnice; 52/90

Bračko F., P.Grošelj

- Pojavljanje pegama *Bombicilla garrulus* v Sloveniji – nekoč in danes; 62/16

Bračko F., S.D.Matvejev, J.Gregori

- Društveni izleti; 26/74

Bračko F.: glej Božič L. *et al.*; 45/73

Bračko F.: glej Jančar T. *et al.*; 94-96/97

Bračko F.: glej Sovinc A. *et al.*; 58-59/136

Bračko F.: glej Štumberger B. *et al.*; 78-79/135

Bračko F.: glej Vrhar I. *et al.*; 77/130

Brancelj A.

- Nenavadno vedenje dolgorepk *Aegithalos caudatus* v ledenem dežju; 80-81/27

Brandner J.

- Plotni strnad *Emberiza cirlus* na avstrijskem Štajerskem; 54/148

- Prlivka *Burchinus oedicnemus* na avstrijskem Štajerskem; 55/178

- Ptičji svet senožetnih sadovnjakov; 41-42/40

Cencič L.

- Iz ornitološke beležnice; 63/50

Cerar M.

- Iz ornitološke beležnice; 98-99/88, 98-99/96, 98-99/98

- Poročilo iz zgornje Savinjske doline; 29/35

- Predlog za zaščito območja ob Savinji; 47/46

Ciglič H.

- Iz ornitološke beležnice; 49/160, 52/87, 55/186, 58-59/125, 60/160, 92/33, 93/60

Ciglič H., A.Sovinc

- Potrjeno gnezdenje črnogregla ponirka *Podiceps nigricollis* v Sloveniji; 75-76/43

Ciglič H., I.Geister

- Spolna sestava in gnezditvena uspešnost velikega žagarja *Mergus merganser* na Trbojskem jezeru; 73/181

Ciglič H., T.Trebar

- Prispevek k poznavanju ptic Hraških mlak; 86/8

Crnkovič R.: glej Luskovec V. *et al.*; 50/26

Čelik T.

- Iz ornitološke beležnice; 50/25, 60/161, 60/166, 60/169, 60/170

Černe P.

- Iz ornitološke beležnice; 51/55, 51/56, 47/31, 48/87, 48/90, 48/91, 48/92

Černecov N.

- Prvoletna črnoglavka *Sylvia atricapilla* ujeta v Rusiji med jesensko selitvijo v smeri SSV; 87-88/64

Dalaktčijeva S.: glej Nankinov D.N. *et al.*; 93/53

Denac D.

- Iz ornitološke beležnice; 48/83, 48/86, 48/88, 48/88, 48/88, 48/94, 49/150, 49/151, 49/154, 49/154, 49/160, 49/162, 49/166, 51/53, 51/53, 68-70/79, 68-70/80, 68-70/80, 68-70/83, 68-70/83, 68-70/84, 83/115, 86/21, 86/22, 86/22, 89/117, 98-99/86, 98-99/98

- Prvo opazovanje bengalske čigre *Sterna bengalensis* v Sloveniji; 73/170

- Prvo opazovanje malega rumenonovega martinca *Tringa flavipes* v Sloveniji; 75-76/59

Denac D.: glej Štumberger B. *et al.*; 62/8

Denac K.

- Ekologija gnezdišč mestne lastovke *Delichon urbica* v Kozjanskem parku; 100/153

- Iz ornitološke beležnice; 100/167

- Rezultati popisa velikega skovika *Otus scops* na Ljubljanskem barju v letu 1999; 98-99/35

Dolinšek A.

- Skrivnostna fotografija; 5/78

Dolinšek J.

- Iz ornitološke beležnice; 48/91

Dovečar B.

- Sestoje gnezdil v sadovnjaku v Morju pri Framu; 30/57

Dovič J.

- Iz ornitološke beležnice; 50/25, 54/153

- Trajnost jate pri dolgorepki *Aegialos caudatus*; 27-28/9

Erman C.

- Iz ornitološke beležnice; 34/59

Fekonja D.

- Iz ornitološke beležnice; 100/165, 74/28, 92/31, 92/32, 92/34

Ferlan T., M.Vranetič, A.Sovinc, A.Hudoklin

- Popis kosca *Crex crex* v Jovsih; 90-91/147

Ferlinc I.: glej Šorgo A. *et al.*; 65-66/111

Ficko M.: glej Janžekovič F. *et al.*; 98-99/27

Figelj J.

- Iz ornitološke beležnice; 100/165

Geister I.

- Ah, ti kormorani; 92/1

- Corrigenda; 26/77

- Dodatek; 30/55

- Društveni izlet; 15/23

- Društveni izlet v Bobovek; 16/40

- In memoriam; 86/2

- Iz ornitološke beležnice; 10/60, 19-20/22, 19-20/24, 19-20/24, 19-20/26, 19-20/26, 21/45, 22/61, 23/10, 23/11, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/50, 26/69, 30/59, 30/60, 30/61, 30/62, 30/62, 31-32/16,

- 31-32/16, 31-32/17, 34/60, 4/60, 4/60, 41-42/68, 46/108, 46/109, 50/22, 51/50, 6/100, 73/197, 78-79/168, 83/112, 83/116, 84/158, 85/187, 89/119
- Iz ornitološke pozabe; 71/121
- Jubilejna letna skupščina Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije; 43-44/43
- Kaj pravijo zgodovinski in sodobni viri o nekaterih redkih in vprašljivih gnezdkah Slovenije; 58-59/83
- Kako pišemo "literaturo"; 80-81/56
- Kako pišemo lastna in znanstvena imena; 78-79/143
- Kirka mi je povedala; 75-76/41
- Letna skupščina; 35-36/24, 39-40/28
- Letna skupščina 1980; 5/85
- Letna skupščina DOPPS; 11-12/33
- Letna skupščina društva za leto 1986; 31-32/26
- Letna skupščina koroških ornitologov v Celovcu; 11-12/33
- Letna skupščina slovenskih ornitologov; 48/111
- Letna skupščina za leto 1985; 27-28/23
- M.R.I. lovni program; 8-9/45
- Moraliteta o goseh; 25/33
- Naravovarstvena kronika; 27-28/22
- Nekaj za izpolnjevanje polnega; 29/46
- Nove knjige; 15/13, 16/39, 17-18/65, 22/64, 22/64, 23/12, 23/13, 25/52, 4/63, 43-44/39, 49/175, 49/178, 58-59/135, 61/222, 65-66/160, 7/13, 75-76/91, 8-9/39, 83/124, 84/163, 86/28
- Nove znamke; 21/43
- O pravilnem otroku; 29/45
- Obvestilo sodelavcem rubrike iz ornitološke beležnice; 43-44/35
- Odgovor urednika; 49/180; 11-12/32
- Odvečno dramatiziranje; 83/97
- Ogroženo trstičje v Sečoveljskih solinah; 2/35
- Opravičilo; 80-81/56
- Ornitološki atlas gnezdk Slovenije; 1/8
- Ornitološki atlas gnezdk Slovenije 1979-80 in analiza učinkovitosti opazovanja; 5/65
- Ornitološki atlas notranjskih kraških polj; 17-18/63
- Ornitološki atlas Triglavskega narodnega parka; 16/37
- Pismo uredniku; 85/193
- Pogovor z dr. Sergejem Matvejevom; 47/1
- Pojasnilo; 41-42/72
- Popis bele štoklje *Ciconia ciconia* v Sloveniji; 19-20/32
- Popis prezimujočih sivih čapelj *Ardea cinerea* in velikih kormoranov *Phalacrocorax carbo* v Sloveniji v letih 1994 in 1995; 72/130
- Popis prezimujočih sivih čapelj *Ardea cinerea*, velikih kormoranov *Phalacrocorax carbo* in labodov grbcev *Cygnus olor* v Sloveniji v obdobju 1994-97; 80-81/14
- Popisa brškinke *Cisticola juncidis*, svilnice *Cettia cetti* in rakarja *Acrocephalus arundinaceus* v Primorju v razdobju dvajsetih let; 90-91/134
- Pozdravni nagovor na ustanovni skupščini društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije; 1/1
- Predlog za zavarovanje dela Sečoveljskih solin; 26/57
- Prenosišče in počivališče velikih kormoranov *Phalacrocorax carbo* na Savi pod Ravnico; 72/162
- Previdnost je mati modrosti; 31-32/22
- Pričakovane in nepričakovane gnezdkilke v Sloveniji; 43-44/18
- Prikaz knjige; 64/107
- Pripis urednika; 6/98
- Prispevek amaterjev v Angliji; 8-9/47
- Prispevek k poznavanju ornitofavne Bobovka; 17-18/43
- Problematika slovenskih ptičjih imen; 3/37
- Ptice na angleških znamkah; 4/64
- Račka nevestica *Aix sponsa* na Bledu; 23/6
- Razširjenost ptičjih vrst v Sloveniji in njihova populacijska (ne)varnost; 35-36/4
- Razširjenost sov v Evropi; 3/44
- Razširjenost svilnice *Cettia cetti* v Sloveniji; 7/1
- Redke vrste; 1/17, 1/17, 15/16, 2/33, 3/47, 3/47, 4/61, 4/61, 6/101, 6/101, 7/16
- Rezultati ankete o reviji *Acrocephalus*; 74/1
- Rjasta kanja *Buteo rufinus* opazovana v Sloveniji; 11-12/20
- Šašljeva višnjava taščica; 74/4
- Skrivnostna fotografija; 15/14, 16/38, 21/47, 22/63, 24/22, 29/47, 30/55, 31-32/26, 33/42, 34/65, 35-36/20, 37-38/72, 41-42/74, 43-44/42, 45/82, 46/114, 47/47, 48/107, 49/167, 55/195, 64/108, 74/40, 78-79/171, 80-81/53, 84/164, 87-88/76, 90-91/179, 92/35
- Steinbergovo izročilo; 56-57/1
- Tečaj za zaznamovalce ptic; 10/65
- Tema leta: mali muhar *Ficedula parva*; 2/28
- Triptih o nenavadnih drozgih; 45/79
- Ubežnice; 75-76/87
- Urednikovo mnenje; 48/95
- Uredniška pošta; 92/2, 93/38
- Utrinek ob jubileju; 41-42/33
- Uvodnik; 31-32/1, 50/1, 55/165, 62/1, 89/93
- V pričakovanju plime; 87-88/33
- Veliki strnad – upadajoča vrsta?; 54/158
- Vprašanja ornitološkega atlasa; 55/182, 22/60
- Vsaki ptici svoje ime; 48/98
- Zimski ornitološki atlas; 4/49
- Zimski ornitološki atlas Slovenije 1980/81 in 1981/82; 11-12/3
- Znamke z napako; 11-12/27
- Geister I., A.Sovinc, J.Gregori**
- Društvena kronika; 62/34
- Geister I., M.Vogrin, A.Sovinc**
- Društvena kronika julij - november 1992; 54/160
- Geister I.:** glej Božič L. *et al.*; 45/73
- Geister I.:** glej Ciglič H. *et al.*; 73/181
- Geister I.:** glej Sovinc A. *et al.*; 58-59/136
- Geister I.:** glej Sovinc A. *et al.*; 55/196, 72/129
- Genero F.**
- Opazovanje brkatega sera *Gypaetus barbatus* v Triglavskem narodnem parku; 73/171

Genero F.: glej Benussi E. *et al.*; 71/117

Gjerkeš M.

- Iz ornitološke beležnice; 29/40, 30/58, 31-32/15, 33/44, 33/47, 46/108, 46/114, 54/155, 55/188, 62/28, 62/28, 64/100
- Poročila od koderkoli; 21/51, 24/32, 31-32/25

Gjerkeš M., L.Lipej

- O pojavljanju in prehranjevanju rdečenoge postovke *Falco vespertinus* v Slovenski Istri; 51/44

Gobec M.

- Iz ornitološke beležnice; 43-44/33, 45/70, 48/83, 48/90, 49/157, 49/163, 49/164, 54/151, 55/185, 58-59/126, 58-59/128, 60/164, 64/98, 71/122, 71/125, 74/36, 74/36, 74/36, 98-99/84, 98-99/86, 98-99/86, 98-99/93

Gombač Ž.

- Beloglavi jastreb *Gyps fulvus* povsem zaščiten na Cresu; 47/48
- Iz ornitološke beležnice; 45/67, 65-66/154

Gorišek M.

- Iz ornitološke beležnice; 74/38

Gračner J.

- Iz ornitološke beležnice; 48/89, 48/91, 48/91, 48/91, 48/92, 48/94

Gregori J.

- Ali mala cipa *Anthus pratensis* gnezdi v Sloveniji?; 25/37
- Belohrbti detel *Dendrocopos leucotos* gnezdi na Gorjancih; 78-79/153
- Dokumenti; 55/192, 58-59/129
- Društveni izlet na Ratitovec; 17-18/66
- Čebelar *Merops apiaster* v Sloveniji; 43-44/3
- Ekološke značilnosti ptičev ob spodnjem toku Save; 61/185
- Črna štoklja *Ciconia nigra* v Sloveniji; 2/25
- Črna štoklja *Ciconia nigra* gnezdi na Ljubljanskem barju; 33/37
- Iz ornitološke beležnice; 19-20/22, 19-20/24, 19-20/25, 30/62, 34/59, 34/61, 39-40/25, 4/59, 45/72, 46/114, 49/153, 49/159, 49/160, 49/164, 49/164, 55/185, 55/187, 58-59/125
- Jugoslavija je postala polnopravni član Mednarodnega sveta za varstvo ptic – ICPB; 39-40/33
- Mednarodna konferenca "Gospodarjenje z mediteranskimi mokrišči in njihovimi ptiči za leto 2000 in po njem"; 48/108
- Mednarodni popis ptičev na igriščih za golf – rezultati z igrišča Bled; 87-88/53
- Naravovarstveno vrednotenje ptičev Banjščic; 71/101
- Nove knjige; 26/73, 45/83, 49/177, 58-59/134
- Ornitološkim raziskavam v dolini Mure na rob; 19-20/19
- Pomembnost letnega obdobja pri censusu gorske sinice *Parus montanus* in vprašanja njenega določevanja v naravi; 58-59/131
- Prva konferenca ornitologov Jugoslavije 12.-13.3.83 v Beogradu; 15/23

- Ptichi hrastovega pragozda in bližnje okolice v Krakovskem gozdu; 52/66
- Ptichi poginjajo tudi na cestah; 31-32/19
- Ptichi v "Favni" Henrika Freyerja – ob 150. obletnici njenega izida; 54/130
- Razmišljanje ob rdečem seznamu; 71/93
- "Rdeča knjiga" ogroženih vrst ptičev; 16/25
- Redke vrste; 15/16
- Ribojedi ptichi v Sloveniji; 72/138
- Štetje kanje *Buteo buteo* iz avtomobila; 34/64
- Umrli je Rado Smerdu; 19-20/36
- V spomin Francetu Šušteršiču (1906-81); 10/62
- Verjetno gnezdenje kovačka *Phylloscopus trochilus* v Kranjski gori; 31-32/10
- Vprašanja strokovnih in slovenskih ptičjih imen; 47/36
- XVI. konferenca Evropske kontinentalne sekcije ICBP-ja; 34/66

Gregori J., D.Šere

- Novo gnezditveno prebivališče navadnega kupčarja *Oenanthe oenanthe* v Sloveniji; 93/39

Gregori J.: glej Bračko F. *et al.*; 26/74

Gregori J.: glej Geister I. *et al.*; 62/34

Grošelj P.

- "Mesnica" rjavih srakoperjev *Lanius collurio*; 46/101
- Akcija skalni golob *Columba livia* v Sloveniji; 24/28
- Društveni izlet na Fructalovo smetišče v Ajdovščini; 19-20/32
- *Emberiza rutila*, brezimni gost iz V Azije; 37-38/64
- Industrijski objekt kot prebivališče za ptice; 34/49
- Italijanski vrabec *Passer domesticus italiae* v Sloveniji; 8-9/23
- Iz ornitološke beležnice; 10/60, 10/60, 11-12/28, 11-12/28, 11-12/29, 15/17, 15/17, 15/17, 15/18, 19-20/27, 19-20/27, 27-28/13, 27-28/18, 27-28/20, 33/43, 33/45, 33/46, 33/48, 33/48, 33/48, 34/56, 34/62, 35-36/18, 35-36/18, 35-36/19, 35-36/19, 35-36/19, 35-36/19, 35-36/20, 37-38/71, 39-40/21, 39-40/21, 39-40/25, 39-40/25, 4/60, 41-42/59, 41-42/65, 41-42/66, 41-42/67, 43-44/33, 46/110, 46/111, 46/112, 46/112, 46/112, 46/114, 49/151, 49/154, 49/162, 49/163, 49/163, 49/165, 49/165, 49/166, 51/57, 60/169, 63/61, 63/61, 63/62, 63/63, 64/101, 65-66/150, 87-88/68, 87-88/68, 87-88/70, 93/56, 93/57, 93/58, 93/61, 93/63, 93/64, 93/64, 93/65
- Letovanje ali celo gnezdenje pikastega martinca *Tringa ochropus* blizu Godoviča; 60/154
- Mormon *Fratercula arctica* – prvi zapis za Slovenijo; 46/85
- Nekaj opažanj žametne penice *Sylvia melanocephala* graščinskem parku; 11-12/22
- Nekaj vprašanj ob nameščanju gnezdilnic; 2/36
- O poimenovanju ptičev; 6/97
- Ornitološki izlet na Cerkljniško jezero dne 31.5.1992; 56-57/3

- Ornitološki izlet na Dojransko jezero v Makedoniji; 7/10
- Ornitološki izlet v Idrijo; 3/41
- Pinoža *Fringilla montifringilla* novi – domnevni gnezdilec Slovenije; 17-18/56
- Prispevek k (pre)poznavanju črno glavega muharja *Ficedula hypoleuca* in belovratega muharja *F. albicollis* v jesenskem perju; 39-40/13
- Rdečeprsi kardinal *Pheucticus ludovicianus* – izredni gost iz Severne Amerike; 10/57
- Redke vrste; 10/58, 11-12/30, 11-12/30, 15/15, 2/33, 3/47
- Skrivnostna fotografija; 50/29
- Slovenska kmečka lastovka *Hirundo rustica* obročkana v Kongu; 3/49
- Travnški vrabec *Passer hispaniolensis* ujet na Vrhniki, prvi dokazan primer v Sloveniji; 41-42/34
- Zanimivosti od koderkoli; 89/120

Grošelj P.: glej Božič L. *et al.*; 45/73

Grošelj P.: glej Bračko F. *et al.*; 62/16

Grošelj P.: glej Jančar T. *et al.*; 94-96/97

Grošelj P.: glej Šere D. *et al.*; 84/148

Helm R.

- Iz ornitološke beležnice; 85/185, 85/185

Hočevnar-Balon B.

- Društveni izlet; 43-44/38
- Letna skupščina društva; 19-20/34

Hudoklin A.

- Bela štoklja *Ciconia ciconia* na jugovzhodnem Dolenjskem; 47/24
- Iz ornitološke beležnice; 47/29, 55/184, 62/27, 62/27, 62/30, 75-76/80, 75-76/80, 75-76/82
- Labodi grbci *Cygnus olor* na reki Krki; 77/107
- Naravovarstveni pomen habitatov v spodnjem Posavju; 61/177
- Nove knjige; 98-99/99
- Ornitološko zanimivi kraji; 75-76/88, 75-76/90
- Poročila od koderkoli; 62/33

Hudoklin A., D. Šere

- Zanimiva opažanja ptic ob reki Krki; 78-79/169

Hudoklin A.: glej Ferlan T. *et al.*; 90-91/147

Hudoklin A.: glej Vogrin M. *et al.*; 61/191, 61/209

Hudoklin A.: glej Luskovec V. *et al.*; 52/92

Israel Ornithological Center

- Najave in obvestila; 98-99/100

Ivanc J.

- Iz ornitološke beležnice; 49/161

Izvršilni odbor

- Društveni program za leto 1987; 31-32/28
- Nove knjige; 21/48
- Zahvala B. Magajni za tajniško delo; 15/22

Jakopin L.

- Iz ornitološke beležnice; 37-38/70, 48/90, 80-81/47

Jakoš M.

- Iz ornitološke beležnice; 10/60

Jan Ž., J.Slivnik

- Mnenja turistov in domačinov o ogroženosti laboda grbca *Cygnus olor* na Blejskem jezeru; 77/117

Jančar T.

- Gnezdenje sivogrega ponirka *Podiceps grisigena* na Cerkniskem jezeru; 48/50
- Gnezditelj plašice *Remiz pendulinus* v Sigah pri Ljubljani; 21/41
- Iz ornitološke beležnice; 19-20/24, 37-38/70, 43-44/32, 45/67, 47/33, 47/33, 47/33, 48/85, 49/156, 49/158, 49/160, 55/183, 60/170, 64/98, 64/98, 65-66/155, 73/198, 74/35, 74/36, 74/39, 86/23, 86/24, 87-88/65, 92/32, 92/33, 92/33
- Nomenclatura carniolica barona Žige Zoisa – ob 200. Obletnici rokopisa; 94-96/71
- Nove knjige; 49/177, 87-88/74
- Novice iz TNP: Ornitološki atlas gnezdilk TNP 91-92; 58-59/132
- Novice iz Triglavskega narodnega parka; 55/193
- Ornitološki atlas gnezdilk Triglavskega narodnega parka – poročilo o poteku popisovanja; 62/3
- Ornitološki atlas Triglavskega narodnega parka; 47/42
- Paberki; 60/174
- Poročila od koderkoli; 55/191
- Prispevek k slovenskemu ornitološkemu imenoslovju in imenotvorju; 94-96/87
- Slovenska imena ptičev – vabilo k razpravi; 47/40
- Spremljanje številčnosti vodnih ptičev v Sečoveljskih solinah; 71/108
- Varstveno pomembne vrste ptic in njihovi habitati v Kozjanskem ; 100/135
- Zlati legat 1998; 97/207

Jančar T., F.Bračko, P.Grošelj, T.Mihelič, D.Tome, T.Trilar, A.Vrezec

- Imenik ptic zahodne Palearktike; 94-96/97

Jančar T., M.Trebušak

- Ptice Kozjanskega regijskega parka; 100/107

Jančar T., P.Kmecl

- Iz ornitološke beležnice; 51/52, 92/30

Janžekovič F.

- Ali mala čigra *Sterna albifrons* gnezdi na Ptujskem jezeru; 23/9
- Iz ornitološke beležnice; 17-18/60, 17-18/60, 19-20/27, 22/62, 22/62, 23/10, 23/11, 25/47, 25/49, 25/49, 25/51, 26/66, 27-28/13, 29/38, 29/41, 29/42, 29/42, 29/44, 39-40/22, 39-40/22, 41-42/63, 47/31, 47/32, 48/88, 50/21, 50/25, 52/88, 52/88, 71/126, 73/199, 98-99/89
- Pojavljanje triprstega galeba *Rissa tridactyla* na Štajerskem; 26/53
- Pojavljanje velike bele čaplje *Egretta alba* na Dravi med Ptujem in Ormožem; 27-28/7
- Pojavljanje zimske race *Clangula hyemalis* v Sloveniji; 19-20/17
- Pomor ptic na Ptujskem jezeru; 17-18/41

- Prehrana pegaste sove *Tyto alba* na Murskem polju; 54/137
- Sestav prehrane lesne sove *Strix aluco*; 29/28
- Vprašanje ornitološkega atlasa: begavec ali poletenec; 31-32/21
- Zimsko štetje rac v organizaciji IWRB; 37-38/56
- Janžekovič F., B.Štumberger**
 - Otoka na Ptujskem jezeru zaščiten; 22/54
- Janžekovič F., M.Ficko**
 - Prehrana pegaste sove *Tyto alba* na Goričkem; 98-99/27
- Janžekovič F.:** glej Bibič A. *et al.*; 41-42/45
- Janžekovič F.:** glej Bračko F. *et al.*; 48/104, 75-76/72
- Janžekovič F.:** glej Sovinc A. *et al.*; 58-59/136
- Janžekovič F.:** glej Šorgo A. *et al.*; 80-81/40, 84/157
- Janžekovič F.:** glej Vogrin M. *et al.*; 72/155
- Javoršek D.**
 - Iz ornitološke beležnice; 54/153
- Jež D.**
 - Iz ornitološke beležnice; 15/19
- Jež M.**
 - Letošnji popis bele štoklje; 39-40/33
 - Severni dular *Eudromias morinellus* na Peci; 35-36/1
- Jurečič S.**
 - Iz ornitološke beležnice; 51/49
- Kamenik B., M.Vogrin**
 - Vzreja najdenih kraguljev *Accipiter gentilis*; 37-38/73
- Katalinič D.**
 - Pegasta sova *Tyto alba* v JV delu Prekmurja; 98-99/83
 - Skupinska počivališča malih uharic *Asio otus* v Pomurju; 98-99/75
- Kavčič E.**
 - Dokumenti; 73/202
- Kazmierczak K.**
 - Iz ornitološke beležnice; 26/66, 26/67, 27-28/13, 27-28/17, 29/40, 33/43, 33/43, 33/45, 33/45, 33/45, 33/47, 35-36/17, 35-36/17, 35-36/17, 35-36/18
- Kebe L.**
 - Iz ornitološke beležnice; 92/31
- Kerček M.**
 - Iz ornitološke beležnice; 98-99/84, 98-99/96
- Klenovšek D.**
 - Iz ornitološke beležnice; 100/166, 98-99/94
 - Zanimivosti od koderkoli; 87-88/72
- Kmecl P.**
 - Acrocephalus na pohodu; 97/165
 - Iz ornitološke beležnice; 43-44/30
 - Nove knjige; 49/178, 52/93, 85/190, 85/190
- Kmecl P., K.Rižner**
 - Iz ornitološke beležnice; 49/149, 49/151, 49/152, 54/154, 49/156, 50/20, 52/87, 54/152, 54/152, 55/185, 55/188, 60/168, 60/171, 60/171, 71/122, 71/122, 71/123, 71/124, 71/125, 71/125, 73/197, 73/197, 73/198, 73/198, 73/200, 74/34, 83/121
 - Opazovanje španskega kupčarja *Oenanthe hispanica* ob Cerkniškem jezeru; 55/176
 - Paberki; 54/164
- Poletni prelet pobreznikov Larilimicolae na Cerkniškem jezeru v letu 1991; 50/17
- Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera; spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju; 56-57/4
- Ubežnice; 75-76/86
- Kmecl P., L.Božič, K.Rižner, J.Smole**
 - Selitev kamenjarja *Arenaria interpres* prek Slovenije; 85/180
- Kmecl P.:** glej Jančar T. *et al.*; 51/52, 92/30
- Kmecl P.:** glej Rižner K. *et al.*; 49/157, 49/158, 52/89, 54/155, 71/95
- Knave A.**
 - Redke vrste; 8-9/42
- Kočevar B.**
 - Iz ornitološke beležnice; 89/116, 89/117, 89/118
- Kolenko J.**
 - Iz ornitološke beležnice; 98-99/92
- Kolenko J.:** glej Vajndorfer B. *et al.*; 97/194
- Komisija za redkosti**
 - Poročilo o delu komisije za redkosti za obdobje 1990-1992; 58-59/97
 - Poročilo o redkih vrstah ptic v Sloveniji za leto 1991; 58-59/120
 - Seznam redkih vrst ptic Slovenije 1990; 58-59/99
 - Seznam dosedaj ugotovljenih ptic Slovenija s pregledom redkih vrst; 41-42/75
- Koprivnik J.**
 - Iz ornitološke pozabe; 55/195
- Koprivšek N.**
 - Iz ornitološke beležnice; 60/158, 60/159, 60/161, 60/168, 60/168, 62/27, 62/30
 - Poročila od koderkoli; 65-66/157
- Korajžija R.**
 - Iz ornitološke beležnice; 15/17
- Korošec L.**
 - Iz ornitološke beležnice; 74/30, 74/31, 74/31, 74/31, 75-76/82, 84/157, 97/195
- Kosi F.**
 - Iz ornitološke beležnice; 98-99/88
- Košir M.**
 - Iz ornitološke beležnice; 45/67, 74/33, 74/38, 75-76/80, 75-76/85, 75-76/85, 75-76/86, 75-76/86, 83/114, 83/114, 83/118, 83/118, 83/119, 85/188, 87-88/66, 87-88/69, 87-88/70, 87-88/71
 - Pismo uredniku; 85/193
 - Večerno oglašanje jerebic *Perdix perdix* v Ljubljani; 83/100
 - Zanimivosti od koderkoli; 80-81/49, 80-81/50, 83/121, 85/189
- Košir M., N.Košir**
 - Iz ornitološke beležnice; 85/188
- Košir N.:** glej Košir M. *et al.*; 85/188
- Kotrschal K., K.Tuckova, B.Zisser**
 - Grivasti ibis *Geronticus eremita*; 84/147

Kozina J.

- Redke vrste; 2/33

Kozina U., B.Prpič, B.Štumberger, F.Winkler, M.Schneider-Jacoby

- Biosferni rezervat Drava - Mura; 78-79/133

Kozinc B.

- Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja *Falco subbuteo*; 93/50
- Gnezdenje črnega škarnika *Milvus migrans* pri Lescah; 48/57
- Iz ornitološke beležnice; 22/63, 33/42, 33/44, 33/47, 33/48, 45/68, 45/70, 47/34, 49/159, 54/150, 54/151, 54/156, 54/156, 55/185, 55/186, 55/188, 55/189, 73/198, 73/199, 73/200, 86/22, 89/120, 93/62
- Popis gnezditvene naselbine brinovke *Turdus pilaris* v Ključih pri Rodinah; 90-91/159
- Vprašanja ornitološkega atlasa; 16/34, 19-20/21

Kronovšek M.

- Poročila od koderkoli; 55/191

Kryštufek B.

- Kvadrat ali kvadrant?; 41-42/72
- Nekaj o prehrani sov na Ljubljanskem barju; 6/91

Kunc M.

- Skrivnostna fotografija; 6/90

Kunst A.

- Iz ornitološke beležnice; 98-99/84

Kurillo A.

- Iz ornitološke beležnice; 30/62

Kurillo J.

- Iz ornitološke beležnice; 16/35, 19-20/23, 19-20/25, 25/46, 27-28/14, 27-28/16, 27-28/19, 35-36/17, 35-36/17, 41-42/59, 71/123, 8-9/44
- Prezimovanju galebov na Savi v Kranju v januarju 1985; 24/18
- Skrivnostna fotografija; 17-18/62, 23/10

Kus J.

- Iz ornitološke beležnice; 77/130, 78-79/163, 78-79/168

Lah M., B.Štumberger, A.Sovinc

- Društvena kronika; 63/66

Legiša P.

- Iz ornitološke beležnice; 63/54, 71/127, 73/201, 89/118, 92/32

Lenarčič L.

- Iz ornitološke beležnice; 10/59
- Paberki; 11-12/32, 7/15

Leskovic B.

- Iz ornitološke beležnice; 80-81/45

Leskovšek J.

- Še o cerkvenih zvonikih kot gnezdiščih za sove; 35-36/23
- Iz ornitološke beležnice; 45/72

Lipej L.

- Dokumenti; 62/31
- Iz ornitološke beležnice; 34/60, 34/61, 37-38/71

Lipej L., T.Makovec

- Prezimovanje črnih lisk *Fulica atra* v Strunjanski laguni; 80-81/23

Lipej L.: glej Gjerkeš M. *et al.*; 51/44

Lisec A.

- Iz ornitološke beležnice; 6/100, 6/100

Ljubec M.

- Uvodnik; 22/53

Lončarevič Z.

- Redke vrste; 8-9/42

Lorger E.

- Dokumenti; 90-91/180

Lukač G.

- Ekskurzija na ormoško akumulacijsko jezero; 19-20/20
- Pojavljanja brkate sinice *Panurus biarmicus* v severozahodnih področjih Jugoslavije; 37-38/66
- Pojavljanje prlivke *Burhinus oedicnemus* ob srednjem toku Drave; 33/40
- Redke vrste; 6/101, 7/16, 7/16
- Vpliv hladne zime na populacijo brškinke *Cisticola juncidis* na Vranskem jezeru; 27-28/10

Luskovec V.

- Dokumenti; 51/62, 49/169
- Iz ornitološke beležnice; 27-28/14, 29/37, 31-32/15, 33/42, 33/44, 41-42/63, 49/155
- Pismo uredništvu; 73/204
- Predlog za popolno varstvo kragulja *Accipiter gentilis* in skobca *Accipiter nisus*; 43-44/1
- Proučevanje južne postovke *Falco naumanni* v Evropi; 46/115

Luskovec V., A.Hudoklin

- Dokumenti; 52/92

Luskovec V., R.Crnkovič

- Dokumenti; 50/26

Magajna B.

- Delovno področje društva; 1/20
- Društvene vesti; 1/21
- Letna skupščina; 6/105
- Nove knjige; 1/18, 5/82
- Redke vrste; 10/58

Majcen D.

- Iz ornitološke beležnice; 98-99/92

Majstorovič B.

- Iz ornitološke beležnice; 83/120
- Zanimivosti od koderkoli; 80-81/48

Makovec T.

- Iz ornitološke beležnice; 17-18/61, 22/62, 25/47

Makovec T., I.Škornik

- Pričakovana gnezditve rdečenogega polojnika *Himantopus himantopus* v Sloveniji; 46/87

Makovec T.: glej Lipelj L. *et al.*; 80-81/23

Mali B.

- Iz ornitološke beležnice; 93/60

Marčeta B.

- Iz ornitološke beležnice; 52/89
- Obvestilo komisije za fotografijo; 46/116

Marčeta B.: glej Mihelič T. *et al.*; 98-99/61

Marenče M.

- Iz ornitološke beležnice; 51/56, 55/187, 64/99, 74/33, 74/35
- Planinski orel *Aquila chrysaetos* v Triglavskem narodnem parku; 89/104
- Ptice okoli našega doma; 35-36/21

Marenčič R.

- Žerjavi na Kriškem polju; 5/84

Masterl M.

- Paberki; 8-9/46

Matvejev S.D.

- Društveni izlet v Bohinj; 21/43
- Iz ornitološke beležnice; 10/59, 11-12/29, 19-20/22, 19-20/23
- Naravovarstvena kronika; 26/71
- Nove knjige; 19-20/30, 27-28/21, 41-42/73
- Redke vrste; 7/16
- Sodobna favnistika – njeno področje in naloge; 2/22
- V spomin dr. Alešu Beblerju; 8-9/48
- Varstvo gozdov in ptic v TNP; 26/72
- Varstvo ptic in kanjona Tare; 26/72
- XVIII Congressus internationalis ornithologicus; 11-12/1
- Pismo uredništvu; 73/203

Matvejev S.D.: glej Bračko F. *et al.*; 26/74

Mihelič T.

- Iz ornitološke beležnice; 100/165, 100/165, 100/165, 74/33, 78-79/165, 98-99/87, 98-99/88, 98-99/94, 98-99/95, 98-99/98, 98-99/99

Mihelič T., A.Vrezec, M.Perušek, J.Svetličič

- Kozača *Strix uralensis* v Sloveniji; 98-99/9

Mihelič T., B.Andrijanič

- Iz ornitološke beležnice; 77/130

Mihelič T., B.Marčeta

- Naravovarstvena problematika sten nad Ospom kot gnezdišča velike uharice *Bubo bubo*; 98-99/61

Mihelič T.: glej Jančar T. *et al.*; 94-96/97

Mihelič T.: glej Šere D. *et al.*; 87-88/69

Miklavac M.

- Iz ornitološke beležnice; 26/67

Mikuletič J.

- Prvo opazovanje bradate sove *Strix nebulosa* v Sloveniji; 98-99/79

Mlakar G.

- Iz ornitološke beležnice; 41-42/58, 43-44/32, 43-44/33, 46/107, 75-76/85

Mlakar G.: glej Božič L. *et al.*; 45/73

Mohar D.

- Iz ornitološke beležnice; 97/195

Mozetič B.

- Iz ornitološke beležnice; 15/17

Mozetič B., I. Škornik

- Rečni galeb *Larus ridibundus* gnezdi v Sečoveljskih solinah; 29/31

Mužinič J.

- Na sledi za najredkejšo ptico v Evropi; 35-36/2

Nankinov D.N., K.S.Popov

- Opazovanje ovratniškega papagaja *Psittacula krameri* v Bulgariji; 83/111

Nankinov D.N., S.Dalaktčijeva

- Prvo opazovanje kraljičice *Phylloscopus proregulus* v Bolgariji in verjetno razlogi za njeno povečano pojavljanje v Evropi; 93/53

Obradović V.

- Iz ornitološke beležnice; 35-36/20, 39-40/22, 49/165, 63/61
- Sivi vodomec *Ceryle rudis* v Črnogorskem primorju; 65-66/135

Obradović R.

- Iz ornitološke beležnice; 37-38/69
- Novejši podatki o mali droplji *Otis tetrax* v Vojvodini; 39-40/20
- Poročila od koderkoli; 39-40/26

OŠ Šmarje pri Kopru

- Iz ornitološke beležnice; 74/35

Ota D.

- Foto trenutek; 24/33
- Gnezditev rdeče lastovke *Hirundo daurica* v dolini Glinščice pri Trstu; 39-40/2
- Gnezditev velikega škurha *Numenius arquata* na Ljubljanskem barju; 24/21
- Ornitološki izlet v Beneško laguno; 27-28/11

Ozmec V.

- Iz ornitološke beležnice; 97/198

Pajk M.

- Svoboden kot ptica – ujeta v fotografijo; 84/129

Palanscai B.

- Redke vrste; 10/58

Palčič G.

- Iz ornitološke beležnice; 16/36, 17-18/60

Perušek M.

- Balkanski detel *Dendrocopos lilfordi* gnezdi tudi v Sloveniji; 47/14
- Gnezdenje kozače *Strix uralensis* v kočevsko-ribniških gozdovih; 89/99
- Iz ornitološke beležnice; 34/59, 34/62, 39-40/25, 41-42/60, 41-42/66, 45/68, 60/160, 60/167, 60/168, 64/101, 65-66/151, 75-76/83
- Poročila od koderkoli: Sečovelje; 34/63
- Ptice pragozdnih ostankov Rajhenavski Rog in Pečka; 49/124
- Sove na ribniško-kočevskem območju; 45/77

Perušek M.: glej Mihelič T. *et al.*; 98-99/9

Perušek M.: glej Božič L. *et al.*; 45/73

Podhraški Z.

- Iz ornitološke beležnice; 80-81/41, 84/159, 86/21, 90-91/168, 97/198

Polak S.

- Društveni izlet; 27-28/23
- Foto trenutek; 39-40/26

- Iz ornitološke beležnice; 17-18/62, 24/30, 25/50, 33/45, 34/61, 45/70, 49/167, 60/168, 60/170, 92/32, 92/34, 97/200
- Nova gnezdišča puščavca *Monticola solitarius* v Sloveniji; 90-91/152
- Nove knjige; 48/107, 97/206
- Pojavljanje lesne sove *Strix aluco* v notranjskih in primorskih kraških jamah; 98-99/55
- Ptice gnezdilke Cerkniškega jezera in bližnje okolice; 56-57/32
- Rjava cipa *Anthus campestris* gnezdi tudi na Notranjskem; 49/137
- Skrivnostna fotografija; 27-28/23, 63/68
- Sove Zgornje Pivke; 39-40/16
- Uvodnik; 52/65
- Popov K.S.:** glej Nankinov D.N. *et al.*; 83/111
- Posel N.:** glej Šorgo A. *et al.*; 65-66/111
- Prelovšek O.**
 - Iz ornitološke beležnice; 97/203
- Premzl M., A.Tomažič**
 - Iz ornitološke beležnice; 97/194, 97/199
- Pritekelj A.**
 - Iz ornitološke beležnice; 45/71
- Prpič B.:** glej Kozina U. *et al.*; 78-79/133
- Purger J.J.**
 - Dokumenti; 58-59/130
 - Obvestilo o obročkanju rdečenogih postovk; 49/172
- Purič F.:** glej Benussi E. *et al.*; 71/117
- Radovič D., G.Sušič**
 - Pismo uredniku; 80-81/54
- Rebeušek F.**
 - Iz ornitološke beležnice; 63/60
- Rižner K.**
 - Iz ornitološke beležnice; 49/155
- Rižner K.:** glej Kmecl P. *et al.*; 54/154, 49/152, 49/149, 49/151, 49/156, 50/17, 50/20, 52/87, 54/152, 54/152, 54/164, 55/176, 55/185, 55/188, 56-57/4, 60/168, 60/171, 60/171, 71/122, 71/122, 71/123, 71/124, 71/125, 71/125, 73/197, 73/197, 73/198, 73/198, 73/200, 74/34, 75-76/86, 83/121, 85/180
- Rižner K., P.Kmecl**
 - Iz ornitološke beležnice; 49/157, 49/158, 52/89, 54/155
 - Opazovanje grivaste gosi *Branta bernicla* na Ledavskem jezeru; 71/95
- Rijavec M.**
 - Iz ornitološke beležnice; 64/98
- Rogina M.**
 - Iz ornitološke beležnice; 15/18
- Ružič R.**
 - Iz ornitološke beležnice; 35-36/19, 49/151
- Rubinič B.**
 - Dular *Eudromias morinellus* na Cerkniškem jezeru; 60/152
 - Iz ornitološke beležnice; 51/51, 60/158, 60/161, 60/164, 60/164, 60/168, 62/27, 62/27, 63/50, 63/52, 63/52, 63/53, 63/53, 63/54, 63/55, 63/55, 63/56, 63/56, 63/58, 63/60, 63/61, 63/62, 63/62, 64/97, 65-66/151, 65-66/152, 65-66/157, 68-70/80, 68-70/81, 68-70/82, 68-70/83, 68-70/84, 97/199
- Najdba soimenske podvrste rumenonosega galeba *Larus cachinnans cachinnans* v Sloveniji; 85/167
- Nekaj novih pogledov v taksonomijo velikih galebov; 85/165
- Pismo uredniku; 85/192
- Smrtnost sov na avtocestah med Bologno in Trbižem (Italija) pozimi 1998-99; 98-99/67
- Rubinič B., A.Vrezec**
 - Iz ornitološke beležnice; 52/87, 52/88
 - Pojavljanje lopataste govnačke *Stercorarius pomarinus* v Sloveniji; 97/189
- Rubinič B.:** glej Trebušak M. *et al.*; 97/191
- Samwald O.**
 - Razvoj populacije in ogroženost zlatovranke *Coracias garrulus* na avstrijskem Štajerskem; 41-42/38
- Schneider-Jacoby M.**
 - Breeding distribution and ecology of the Black Stork *Ciconia nigra* in Sava alluvial wetlands, Croatia; 97/167
- Schneider-Jacoby M.:** glej Kozina U. *et al.*; 78-79/133
- Scott R.E.**
 - Opazovanje kraguljega orla *Hieraetus fasciatus* junija 1997 pri Predjamskem gradu; 83/98
- Sedmak K.**
 - Prispevek k poznavanju prehrane pegaste sove *Tyto alba* na Ljubljanskem barju in v Sečoveljskih solinah; 98-99/31
- Senegačnik K.**
 - Iz ornitološke beležnice; 78-79/167, 83/115, 84/158, 84/158, 85/186, 97/194, 97/197, 97/198, 97/202, 98-99/84
 - Popis velikega skovika *Otus scops* na Ljubljanskem barju; 90-91/143
 - Zanimivosti od koderkoli; 84/161
- Senegačnik K., A.Sovinc, D.Šere**
 - Ornitološka kronika 1994, 1995; 87-88/77
- Sfiligoj T.**
 - Iz ornitološke beležnice; 24/30
- Sjočin V., N.Baccetti**
 - Najave in obvestila; 97/206
- Slivnik J.:** glej Jan Ž. *et al.*; 77/117
- Slana D.**
 - Iz ornitološke beležnice; 98-99/90
- Smerdu R.**
 - Ali veliki klinkač *Aquila clanga* gnezdi v Sloveniji?; 10/56
 - Društveni izlet v dolino Dragonje; 16/40
- Smole J.**
 - Iz ornitološke beležnice; 71/122, 97/195, 97/200
- Smole J.:** glej Kmecl P. *et al.*; 85/180
- Sodja Kladnik M.**
 - Iz ornitološke beležnice; 97/200
- Sovinc A.**
 - Bela škorklja gnezdi na Ljubljanskem barju; 10/57

- Črnoigrli ponirek *Podiceps nigricollis* plen rumenonogih galebov *Larus cachinnans*; 46/105
 - Evropa ponuja in grozi; 90-91/125
 - Foto trenutek; 30/65
 - Hidrološke značilnosti reke Drave; 68-70/45
 - Iz ornitološke beležnice; 15/18, 15/18, 16/36, 16/36, 16/36, 16/36, 17-18/61, 17-18/61, 19-20/26, 22/63, 27-28/19, 27-28/19, 39-40/21, 39-40/23, 39-40/24, 41-42/58, 41-42/61, 41-42/62, 45/65, 45/65, 45/65, 45/66, 45/69, 45/70, 45/70, 49/148, 49/149, 49/150, 49/153, 49/153, 49/161, 50/24, 51/51, 52/85, 58-59/123, 80-81/46
 - Kazalo XVI. Letnika (1995); 73/204
 - Kazalo XVII letnika (1996); 78-79/173
 - Kushirska izjava; 58-59/81
 - Letna skupščina Društva; 23/14
 - Naravovarstvena kronika; 27-28/22
 - Nove knjige; 43-44/39, 60/173, 65-66/162, 71/118, 75-76/92, 80-81/51, 83/126, 92/35
 - Objava jedrnatih podatkov; 48/110
 - Obvestilo komisije za redkosti; 41-42/80
 - Opazovanje stepske pribe v Sloveniji; 17-18/55
 - Ornitološki izlet na Palmo de Mallorca; 11-12/24
 - Ornitološki izlet v Kopački rit; 10/61
 - Ornitološka kronika 1990; 50/30
 - Redke vrste; 10/58, 15/16
 - Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1992; 63/45, 71/113
 - Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1993; 73/193
 - Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1994; 75-76/76
 - Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1995; 84/151
 - Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1996; 92/26
 - Skrivnostna fotografija; 52/93, 58-59/134, 60/174, 65-66/164, 75-76/93, 83/127, 89/123
 - Ujet rumeni brezovček *Acanthis flammea*; 24/29
 - Ureditev nadomestnega biotopa za čebelarje *Merops apiaster* v peskokopu na Bizeljskem; 61/219
 - Uvodnik; 54/129, 86/1
 - Vpliv čiščenja trstičnih jarkov na gnezdenje ptic; 84/133
 - Zapisnik letne skupščine Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije; 15/20
 - Zaščita ribnikov v dolini Drage pri Igu; 15/7
 - Zimski ornitološki atlas; 33/29
 - Zimski ornitološki atlas Slovenije 1982/83 in 1983/84; 27-28/3
 - Zimski ornitološki atlas Slovenije 1984/85-1987/88; 37-38/48
- Sovinc A., D.Šere**
- Ornitološka kronika za leto 1993; 75-76/97
 - Ornitološka kronika za leto 1991; 58-59/140
 - Ornitološka kronika za leto 1992; 64/102
 - Predlogi in utemeljitve zavarovanja nekaterih predelov Ljubljanskega barja; 19-20/1
- Sovinc A., D.Tome**
- Bibliografija; 53/97
 - Obvestilo; 35-36/24
- Zbiranje podatkov za gnezditveni obrazec v letu 1989; 43-44/41
- Sovinc A., D.Tome, P.Trontelj**
- Ornitološki atlas Ljubljanskega barja – poročilo o poteku popisovanja; 60/145
- Sovinc A., F.Janžekovič, P.Trontelj, I.Geister, F.Bračko, I.Škornik**
- Društvena kronika; 58-59/136
- Sovinc A., I.Geister**
- Društvena kronika; 55/196
 - Uvodnik; 72/129
- Sovinc A., P.Trontelj**
- Društvena kronika; 60/172
- Sovinc A., R.Tekavčič**
- Prispevek k poznavanju ptic s področja reke Ljubljanice s predlogom zavarovanja; 16/26
- Sovinc A.:** glej Božič L. *et al.*; 45/73
- Sovinc A.:** glej Bračko F. *et al.*; 75-76/95
- Sovinc A.:** glej Ciglič H. *et al.*; 75-76/43
- Sovinc A.:** glej Ferlan T. *et al.*; 90-91/147
- Sovinc A.:** glej Geister I. *et al.*; 62/34
- Sovinc A.:** glej Geister I. *et al.*; 54/160
- Sovinc A.:** glej Lah M. *et al.*; 63/66
- Sovinc A.:** glej Senegačnik K. *et al.*; 87-88/77
- Sovinc A.:** glej Tome D. *et al.*; 86/30
- Sovinc A.:** glej Vogrin M. *et al.*; 61/213
- Stipčević M.**
- Črna komatna tekica *Glareola nordmanni* ugotovljena na Hrvaškem; 55/180
 - Iz ornitološke beležnice; 55/189
 - Pozen prelet rdečih lastovk *Hirundo daurica* v severni Dalmaciji; 54/146
 - Šesto opazovanje afriške kukavice *Clamator glandarius* na Hrvaškem; 48/80
- Sušić G.**
- Beloglavi jastrebi *Gyps fulvus*, zaznamovani s perutnimi značkami bele barve; 46/106
- Sušić G.:** glej Radović D. *et al.*; 80-81/54
- Surina B.**
- Iz ornitološke beležnice; 98-99/88, 98-99/90, 98-99/94
- Svetličič J.:** glej Mihelič T. *et al.*; 98-99/9
- Šere D.**
- Acro projekt; 24/25
 - Beloglavi strnad *Emberiza leucocephala* v Sloveniji; 3/39
 - Blagajniško poročilo; 15/22
 - Bodimo pozorni na obarvane ptice; 34/69
 - Brškinka *Cisticola juncidis* gnezdi tudi v Dalmaciji; 8-9/37
 - Dolžina peruti pri sivi penici *Sylvia communis*; 17-18/58
 - Določanje starosti pri sivi penici *Sylvia communis*; 11-12/15
 - Društveni izlet na Cerknjsko jezero; 49/173
 - Društveni izlet na Nanos; 8-9/49
 - Foto trenutek; 29/49
 - Iz ornitološke beležnice; 10/59, 10/59, 10/60, 11-12/28, 11-12/29, 11-12/29, 11-12/29, 15/18,

- 15/18, 15/19, 16/36, 19-20/22, 19-20/23, 19-20/24, 19-20/24, 19-20/25, 19-20/25, 19-20/26, 21/44, 21/44, 21/46, 23/11, 23/12, 23/12, 23/12, 24/31, 25/46, 25/47, 25/47, 25/48, 25/51, 25/51, 26/68, 26/68, 26/68, 26/69, 29/36, 29/37, 29/37, 29/39, 29/39, 29/40, 29/43, 29/43, 29/44, 31-32/18, 39-40/22, 39-40/23, 39-40/23, 39-40/24, 39-40/24, 4/59, 4/60, 4/60, 41-42/58, 41-42/61, 41-42/63, 41-42/64, 41-42/65, 41-42/65, 41-42/66, 41-42/66, 43-44/29, 43-44/31, 43-44/31, 43-44/33, 45/72, 46/107, 46/107, 46/108, 46/108, 46/109, 46/109, 46/111, 46/111, 46/112, 46/113, 47/30, 50/23, 51/51, 51/54, 51/54, 51/55, 51/56, 51/56, 52/85, 52/89, 54/153, 55/190, 55/190, 6/100, 62/30, 62/31, 63/55, 63/58, 63/58, 63/58, 78-79/165, 78-79/165, 78-79/166, 78-79/166, 8-9/44, 8-9/44, 8-9/44, 8-9/44, 84/158, 84/159, 84/159, 85/186, 85/187, 87-88/67, 87-88/67, 90-91/170, 93/57, 93/64, 98-99/91, 98-99/93, 98-99/93, 98-99/94, 98-99/98
- Jesenska selitev velikega slavca *Luscinia luscinia* prek Slovenije; 77/104
 - Kaj vemo o nekaterih malo znanih gnezdilcih Slovenije; 2/27
 - Kratko poročilo s stalnega lovišča na Vrhniki (1987-1988); 39-40/29
 - Lov in obročkanje kmečkih lastovk v Sloveniji; 5/79
 - Mali strnad *Emberiza pusilla* ugotovljen v Sloveniji; 25/41
 - Moje srečanje s teleskopom; 51/59
 - Mušja listnica *Phylloscopus inornatus*, ugotovljena tudi v Sloveniji; 49/114
 - Najdbe obročkanih labodov grbcev *Cygnus olor* v Sloveniji; 77/126
 - Najdbe obročkanih velikih kormoranov *Phalacrocorax carbo* v ; 72/166
 - Najdbe: rjavi srakoper *Lanius collurio*; 29/25
 - Nove knjige; 93/65
 - Novi podatki o možnem gnezdenju pinože *Fringilla montifringilla* v Sloveniji; 29/33
 - Obarvani togotniki *Philomachus pugnax*; 48/112
 - Obroček ni vse: kobiličar *Locustella naevia*; 31-32/24
 - Paberki; 54/164, 6/99, 60/176
 - Pegasta sova *Tyto alba* gnezdi na Ljubljanskem barju; 52/90
 - Plevelna trstnica *Acrocephalus agricola* ugotovljena tudi v Sloveniji; 87-88/49
 - Pogin rdečeglavih kraljičkov *Regulus ignicapillus* v Ljubljani pojasnjen?; 22/57
 - Pogostejše pojavljanje velikega slavca *Luscinia luscinia* v Ljubljanski kotlini v letu 1981; 10/53
 - Pojavljanje odraslih in mladih plašč *Remiz pendulinus* v gnezditvenem obdobju leta 1984; 23/7
 - Pojavljanje rdečegrele cipe *Anthus cervinus* v Sloveniji; 7/7
 - Pojavljanje rožastega škorca *Sturnus roseus* v Sloveniji; 16/31
 - Pojavljanje sive podvrste vrbje listnice *Phylloscopus collybita* v Sloveniji; 8-9/38
 - Prenočevanje mlinarčka *Sylvia curruca* v vrbovju; 30/56
 - Ptiči Stožic pri Ljubljani, 1972-1982 – favnistični pregled, obročkanje, najdbe; 13-14/1
 - Razširjenost kovačka *Phylloscopus trochilus* v Sloveniji; 21/37
 - Rdečenogi martinec *Tringa totanus* gnezdi v Sloveniji; 25/35
 - Rdeči kalin (*Carpodacus erythrinus*) gnezdi v Sloveniji; 1/13
 - Redke vrste; 1/17, 1/17, 11-12/31, 3/47, 6/101, 7/16, 8-9/43, 8-9/43
 - Robidna trstnica *Acrocephalus dumetorum* – nova vrsta ornitofavne Slovenije; 48/70
 - Selitev mrtvih ptic prek Slovenije; 80-81/3
 - Selitev plašice *Remiz pendulinus* prek Slovenije – novi dokazi za vzhodno selitveno pot; 64/73
 - Sivi hudournik *Apus pallidus* gnezdi v Istri; 31-32/2
 - Skalna lastovka *Ptyonoprogne rupestris* gnezdi v Sloveniji; 39-40/6
 - Skrivnostna fotografija; 1/3, 3/48, 62/35, 77/132, 85/191
 - Tečaj za obročkvalce; 19-20/31
 - Togotnik *Philomachus pugnax* iz Senegala; 41-42/70
 - Trstni strnad *Emberiza schoeniclus* v Sloveniji; 6/85
 - Vprašanja ornitološkega atlasa; 23/9
 - Začasno poročilo o obročkanju lastovk v Sloveniji; 11-12/7
 - Zanimive najdbe na tujem v Sloveniji obročkanih ptičev; 86/3
- Šere D., P.Grošelj**
 - Novi podatki o mušji listnici *Phylloscopus inornatus* v Sloveniji; 84/148
- Šere D., T.Mihelič**
 - Iz ornitološke beležnice; 87-88/69
- Šere D., T.Trilar**
 - Prešervo 83; 19-20/30
- Šere D.:** glej Božič L. *et al.*; 45/73
- Šere D.:** glej Gregori J. *et al.*; 93/39
- Šere D.:** glej Hudoklin A. *et al.*; 78-79/169
- Šere D.:** glej Senegačnik K. *et al.*; 87-88/77
- Šere D.:** glej Sovinc A. *et al.*; 19-20/1, 58-59/140, 64/102, 75-76/97
- Škornik I.**
 - Ali papir prenese vse?; 49/180
- Foto trenutek; 27-28/25
- Iz ornitološke beležnice; 11-12/28, 15/17, 15/18, 21/45, 30/58, 30/59, 30/61, 34/56, 34/58, 34/60, 34/62, 47/29, 47/29, 47/30, 47/31, 47/34, 48/88, 48/93, 48/94, 49/148, 49/154, 49/155, 49/158
- Kooperativno obrambno vedenje črnih lisk *Fulica atra* v jati; 41-42/56
- Mala čigra *Sterna albifrons* gnezdi v Sečoveljskih solinah; 26/55

- Navadna čigra *Sterna hirundo* gnezdi v Sečoveljskih solinah; 16/32
- Nove knjige; 39-40/27
- Od kod ovratniški papagajček *Psittacula krameri* na slovenski obali?; 25/44
- Planinski orel *Aquila chrysaetos* gnezdi tudi v slovenskem Primorju; 25/40
- Prezimovanje črne liske *Fulica atra* v Škocijanskem zatoku v letih 1982-86; 33/31
- Problem taksonomije vrst *Puffinus puffinus* in *Larus cachinnans* je razrešen; 58-59/129
- Redke vrste; 11-12/30, 11-12/31, 15/15, 15/16
- Rumenonogi *Larus cachinnans* ali rumenonogi *Larus fuscus*?; 41-42/71
- Vprašanje terja odgovor; 29/45
- Vprašanje zahteva odgovor; 11-12/32
- Škornik I.:** glej Makovec T. *et al.*; 46/87
- Škornik I.:** glej Mozetič B. *et al.*; 29/31
- Škornik I.:** glej Sovinc A. *et al.*; 58-59/136
- Šorgo A.**
 - Iz ornitološke beležnice; 49/159, 63/53, 68-70/80, 71/128, 74/30, 74/32, 80-81/40, 98-99/96
 - Pegasta sova *Tyto alba* in lesna sova *Strix aluco* v gradovih severovzhodne Slovenije; 49/139
 - Prehrana pegaste sove *Tyto alba* na Dravskem polju; 55/166
- Šorgo A., F.Janžekovič**
 - Iz ornitološke beležnice; 80-81/40, 84/157
- Šorgo A., I.Ferlinc, N.Posel**
 - Dinamika prehrane pegaste sove *Tyto alba* na gradu Rače; 65-66/111
- Šorgo A.:** glej Vogrin M. *et al.*; 72/152, 72/155
- Šorgo A.:** glej Štumberger B. *et al.*; 68-70/72
- Štumberger B.**
 - Razvoj 'oblačnosti' pri močvirskih čigrah Chlidonias in nenaden pojav morske srake; 37-38/68
 - Dežela ob Muri – izvir fantazij; 78-79/134
 - Drava med Mariborom in Središčem ob Dravi – področje konflikta med varstvom narave in razvojno politiko; 68-70/3
 - Črnonoga rjavka *Aythya marila* opazovana na Dravi pri Šturmovcu; 11-12/23
 - Gnezditve male čigre *Sterna albifrons* ugotovljena tudi v Sloveniji; 11-12/13
 - Iz ornitološke beležnice; 10/59, 11-12/28, 11-12/29, 17-18/60, 17-18/61, 17-18/62, 19-20/22, 26/66, 26/68, 26/68, 29/38, 37-38/72, 54/157, 58-59/127, 60/159, 63/57, 68-70/79, 68-70/79, 68-70/82, 74/30, 74/39, 75-76/82, 77/128, 77/128, 77/129, 77/130, 78-79/163, 78-79/166, 8-9/44, 8-9/44, 97/198, 97/199, 98-99/85, 98-99/85, 98-99/89, 98-99/90, 98-99/91, 98-99/93
 - Klavžarjevo sporočilo; 94-96/69
 - Kolonija poljske vrane *Corvus frugilegus* v zapuščenem graščinskem parku; 11-12/21
 - Mali labod *Cygnus bewickii* na Ormoškem akumulacijskem jezeru; 45/45
 - Mladič čopaste kukavice *Clamator glandarius* najden v bližini Skadarskega jezera; 34/53
 - Nekaj primerov ogroženosti močvirskih in vodnih prebivališč; 15/10
 - Nove knjige; 97/204, 97/205
 - Paberki; 6/99, 6/99
 - Pikasti martinček *Tringa ochropus* gnezdi v Sloveniji; 4/52
 - Pojavljanje jezerskega martinca *Tringa stagnatilis* v Sloveniji; 48/75
 - Popis gnezdišč bele štoklje *Ciconia ciconia* v občini Ptuj v letu 1989; 43-44/11
 - Popis ptic volčeskkih travnikov (Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje; 65-66/123
 - Poročilo komisije za varstvo narave; 15/1
 - Prezimovanje pritlikavega kormorana *Phalacrocorax pygmeus* na Ptujskem in Ormoškem jezeru; 23/2
 - Propad jajc in mladičev redkih gnezdišč v gojitvenem ribniku Podvinci pri Ptuj; 4/62
 - Razširjenost in pojavljanje čopastega ponirka *Podiceps cristatus* v Slovenskih goricah in na Ptujskem polju; 8-9/29
 - Redke vrste; 10/58, 11-12/30, 11-12/31, 11-12/31, 11-12/31, 15/15, 15/15, 15/16, 2/33, 4/61, 4/61, 4/61, 6/101, 8-9/42, 8-9/42, 8-9/42, 8-9/43, 8-9/43
 - Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji; 80-81/29
 - Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji; 87-88/36
 - Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji; 92/6
 - Skrivnostna fotografija; 26/65, 97/210
 - Sove – pred jubilejem revije Acrocephalus in po njem; 98-99/1
 - Veliki skovik *Otus scops* na Goričkem; 98-99/23
- Štumberger B., A.Šorgo**
 - Dnevni prelet vodnih ptic v dravski loki pri Ptuj – prezimovanje ali selitev?; 68-70/72
- Štumberger B., D.Denac**
 - Pojavljanje in gnezditvena gostota malega ponirka *Tachybaptus ruficollis* v ormoških bazenih; 62/8
- Štumberger B., F.Bračko**
 - Gnezditve polojnika *Himantopus himantopus* v ormoških bazenih za odpadne vode; 78-79/135
- Štumberger B.:** glej Božič L. *et al.*; 64/69
- Štumberger B.:** glej Bračko F. *et al.*; 47/32, 67/165, 68-70/62
- Štumberger B.:** glej Bračko F. *et al.*; 75-76/95
- Štumberger B.:** glej Janžekovič F. *et al.*; 22/54
- Štumberger B.:** glej Kozina U. *et al.*; 78-79/133
- Štumberger B.:** glej Lah M. *et al.*; 63/66
- Štumberger B.:** glej Vrezec A. *et al.*; 100/161
- Tekavčič R.**
 - Društveni izlet v Sinjo gorico in Bevke; 19-20/32

- Gnezditve malega muharja *Ficedula parva* v Krnici; 31-32/9
- Iz ornitološke beležnice; 98-99/87
- Protest zoper gradnjo hidroelektrarn na reki Muri; 27-28/22

Tekavčič R.: glej Sovinc A. *et al.*; 16/26

Tolar A.

- Mlada ornitološka sekcija; 63/65

Tomažič A.

- Iz ornitološke beležnice; 98-99/91

Tomažič A.: glej Premzl M. *et al.*; 97/194, 97/199

Tome B.

- Foto trenutek; 25/53
- Redke vrste; 11-12/30

Tome D.

- Ali je populacija pribe *Vanellus vanellus* na Ljubljanskem barju pred zlomom?; 90-91/130
- Cerkev – pribežališče za sove?; 30/53
- Daljnogled, svinčnik, papir in še kaj; 27-28/1
- Foto trenutek; 23/16
- Iz ornitološke beležnice; 25/48, 30/58, 43-44/30, 43-44/30, 43-44/31, 43-44/32, 47/30, 47/33, 47/33, 62/28, 62/29, 71/123, 74/29, 74/34, 78-79/165, 78-79/166
- Kako smo opazovali sove v letih 1985-86; 31-32/20
- Kako smo opazovali sove?; 47/43
- Nekaj za dopolnilo; 29/46
- Nove knjige; 71/119, 83/125, 89/122, 90-91/177, 90-91/177
- Ornitolojci; 93/37
- Pismo uredniku; 83/126
- Prehrana pegaste sove *Tyto alba* na Ljubljanskem barju; 51/33
- Uvodnik; 63/37, 73/169
- V spomin na mrtev rokav Malega grabna; 11-12/17
- Višinska razširjenost sov v Sloveniji; 74/2
- Winter diet of the Long-eared Owl *Asio otus* in Slovenia; 98-99/3

Tome D., A.Sovinc

- Nove knjige; 86/30

Tome D., A.Vrezec

- Koconogi čuk *Aegolius funereus* najden na Ljubljanskem barju; 98-99/71
- Močvirna uharica *Asio flammeus* najdena na Ljubljanskem barju; 84/143

Tome D.: glej Jančar T. *et al.*; 94-96/97

Tome D.: glej Sovinc A. *et al.*; 35-36/24, 43-44/41, 53/97, 60/145

Trebar T.

- Iz ornitološke beležnice; 55/183, 65-66/150, 90-91/170

Trebar T.: glej Ciglič H. *et al.*; 86/8

Trebušak M., B.Rubinič, A.Vrezec

- Veliki klinač *Aquila clanga* na Ljubljanskem barju; 97/191

Trebušak M.: glej Jančar T. *et al.*; 100/107

Trilar T.

- Druga konferenca ornitologov Jugoslavije; 21/47
- Društveni izlet na Lisco; 17-18/66
- Društveni izlet v Osp; 15/24
- Ekskurzija na Šarplanino; 26/59
- Foto trenutek; 26/77
- Gnezditve pribe *Vanellus vanellus* na Sorškem polju; 8-9/36
- IV. konferenca ornitologov Jugoslavije; 31-32/27
- Iz ornitološke beležnice; 21/45, 24/30, 25/46, 25/46, 26/67, 26/68, 48/84, 48/86, 48/86, 48/86, 48/93, 48/93, 6/100
- Občni zbor ornitološkega društva Ixobrychus; 22/65
- Pobje ptic okoli Dubrovnika; 24/26
- Prikaz dinamike preleta ptic selivk na Sorškem polju; 45/53
- Prilaganje pribe *Vanellus vanellus* novemu biotopu; 15/3
- Prvo opazovanje uhatega škranca *Eremophila alpestris* v Sloveniji; 92/3
- Redke vrste; 8-9/43
- Sklepi tretje konference ornitologov Jugoslavije; 24/17
- Vedenje pribe *Vanellus vanellus* ob navzočnosti vsiljivca v gnezditvenem obdobju na Sorškem polju; 47/18
- Vprašanja ornitološkega atlasa; 17-18/59
- Zastrupljanje volkov v Črni gori in Makedoniji; 24/27

Trilar T.: glej Jančar T. *et al.*; 94-96/97

Trilar T.: glej Šere D. *et al.*; 19-20/30

Trilar T.: glej Bibič A. *et al.*; 48/96

Trontelj A.

- Iz ornitološke beležnice; 21/46, 22/63, 48/86
- Poročila od koderkoli; 39-40/26

Trontelj A.

- Iz ornitološke beležnice; 21/46, 21/46, 21/46, 21/46

Trontelj P.

- Belina na perutih – rjavi ali črni škarnik?; 35-36/23
- Gnezditve malega deževnika *Charadrius dubius* v antropogenih habitatih v Ljubljani; 51/38
- Ignoranca birokratskega aparata (IBA); 77/101
- Iz ornitološke beležnice; 16/35, 21/45, 35-36/18, 41-42/63, 45/68, 45/71, 46/113, 48/87, 49/159, 49/167, 58-59/128, 64/100, 97/197
- Kritičen pogled na novejšo kvantitativno raziskavo v slovenski ornitologiji; 75-76/47
- O naravovarstvenem konceptu Cerkniškega jezera s poudarkom na varstvu ptic; 56-57/63
- O ptičjih otokih severnih morij; 19-20/28
- Ob raziskovalni akciji koscev v Sloveniji; 52/75
- Paberki; 54/164
- Pismo uredniku; 80-81/55
- Popis kosca *Crex crex* v Sloveniji v letih 1992-93; 73/174
- Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega akumulacijskega jezera na reki Savi; 50/2
- Redke vrste; 15/15
- Skrivnostna fotografija; 54/163

- Uvodnik; 49/113
- Zasedeno območje črne štoklje *Ciconia nigra* v Ljubljani; 78-79/156
- Zimski ornitološki tabor Drava 94; 68-70/86
- Trontelj P., M.Vogrin**
 - Ptice Jovsov in predlog za njihovo varstvo; 61/200
- Trontelj P.:** glej Bračko F. *et al.*; 67/165
- Trontelj P.:** glej Bračko F. *et al.*; 75-76/95
- Trontelj P.:** glej Sovinc A. *et al.*; 58-59/136
- Trontelj P.:** glej Sovinc A. *et al.*; 60/145, 60/172
- Trošt I.**
 - Iz ornitološke beležnice; 98-99/92
- Tuckova K.:** glej Kotrschal K. *et al.*; 84/147
- Vajndorfer B.**
 - Iz ornitološke beležnice; 98-99/97
- Vajndorfer B., J.Kolenko**
 - Iz ornitološke beležnice; 97/194
- Vasić V.**
 - Iz ornitološke beležnice; 10/59, 49/155
- Vaupotič M.**
 - Iz ornitološke beležnice; 60/163
- Vamberger M.:** glej Bračko F. *et al.*; 52/90
- Vengust D.**
 - Iz ornitološke beležnice; 63/50, 63/54, 63/58, 65-66/151
- Verovnik F.**
 - Iz ornitološke beležnice; 4/59, 60/170
- Vidic B.**
 - Iz ornitološke beležnice; 80-81/46
- Vogrin M.**
 - Akcija "gnezditveni obrazec" v letu 1991; 52/91
 - Drava – evropsko pomembna ornitološka lokaliteta; 68-70/1
 - Evropsko pomembna ornitološka območja v Sloveniji; 65-66/109
 - Galebi na polju; 46/103
 - Gnezdenje čopastega ponirka *Podiceps cristatus* v koloniji na ribnikih v Račah; 41-42/51
 - Gnezdilke močvirnih travnikov v zadrževalniku Medvedce na Dravskem polju; 75-76/61
 - Gnezditve pribe *Vanellus vanellus* na Dravskem polju; 86/14
 - Gnezditveni obrazci; 48/112
 - Iz ornitološke beležnice; 25/47, 25/51, 27-28/15, 27-28/15, 27-28/16, 27-28/16, 27-28/18, 27-28/18, 27-28/19, 27-28/20, 29/37, 29/37, 29/39, 29/40, 29/41, 29/41, 29/41, 29/42, 29/42, 29/42, 29/43, 29/44, 31-32/15, 31-32/15, 31-32/15, 31-32/16, 31-32/16, 31-32/17, 31-32/18, 34/56, 34/56, 34/57, 34/57, 34/58, 34/58, 34/58, 34/59, 34/60, 34/60, 34/61, 41-42/58, 41-42/60, 43-44/28, 43-44/29, 43-44/29, 45/66, 45/66, 45/66, 45/67, 45/68, 45/69, 45/70, 45/71, 45/72, 46/108, 46/110, 46/110, 49/149, 49/150, 49/151, 49/154, 49/157, 49/160, 49/161, 49/161, 49/162, 49/162, 49/164, 49/164, 52/87, 54/156, 55/184, 55/187, 60/163, 60/164, 60/165, 60/166, 60/169, 60/169, 62/29, 62/30, 63/50, 63/54, 63/55, 63/59, 74/32, 74/37, 74/39, 75-76/84, 86/25, 90-91/171
- Kadavri najdeni v severovzhodni Sloveniji; 49/141
- Kolonija galeb in čiger v Hočah uničena; 49/123
- Kostanjevka *Aythya nyroca* na Dravskem polju nekoč in danes; 47/27
- Mednarodno zimsko štetje ptic; 45/84
- Nova kolonija rečnega galeba *Larus ridibundus* in navadne čigre *Sterna hirundo* v Hočah pri Mariboru; 49/121
- Nove vrste, nova imena; 87-88/91
- Ornitofavna ribnika Vrbje v spodnji Savinski dolini in njegova naravovarstvena problematika; 74/7
- Ornitološka opažanja iz osrednje Makedonije; 45/47
- Ornitološko zanimive lokalitete; 65-66/144, 65-66/145, 65-66/146, 65-66/148
- Paberki; 54/164, 60/175
- Podoba žerjava v grbu Rač; 92/23
- Poročila od koderkoli; 21/52, 24/31, 26/69, 49/168, 62/34
- Prelet in pojavljanje sivke *Aythya ferina* v Krajinskem parku Rački ribniki – Požeg v SV Sloveniji; 89/109
- Prelet in pojavljanje togotnika *Philomachus pugnax* na Dravskem polju; 90-91/155
- Primerjava dveh metod za ugotavljanje števila gnezdečih malih ponirkov *Tachybaptus ruficollis*, črnih lisk *Fulica atra* in zelenonogih tukalic *Gallinula chlorops*; 93/45
- Ptičji kvadrat; 49/173
- Skrivnostna fotografija; 86/31
- Sove spodnje Savinske doline; 98-99/43
- Sraka *Pica pica* lovi ptice pevke; 83/107
- Višinska naseljenost močvirske sinice *Parus palustris* in gorske sinice *P. montanus* na Pohorju; 55/174
- Vogrin M., A.Hudoklin**
 - Prispevek k poznavanju gnezdilke gozda Dobrava; 61/209
 - Ptice ob spodnjem toku reke Save; 61/191
- Vogrin M., A.Sovinc**
 - Ornitološki pomen gramoznic in glinokopov Krško-brežiškega polja; 61/213
- Vogrin M., A.Šorgo**
 - Veliki kormoran *Phalacrocorax carbo* na ribnikih za vzrejo toplovodnih vrst rib v SV Sloveniji; 72/152
- Vogrin M., A.Šorgo, F.Janžekovič**
 - Veliki kormoran *Phalacrocorax carbo* v krajinskem parku Rački ribniki – Požeg; 72/155
- Vogrin M., N.Vogrin**
 - Iz ornitološke beležnice; 86/24
 - Rožnati pelikan *Pelecanus onocrotalus* na Dravskem polju; 71/98
 - Siva čaplja *Ardea cinerea* v spodnji Savinski dolini; 72/159
- Vogrin M., M.Vogrin**
 - Iz ornitološke beležnice; 49/154
- Vogrin M.:** glej Bibič A. *et al.*; 48/96

- Vogrin M.:** glej Bračko F. *et al.*; 67/165, 75-76/95
Vogrin M.: glej Geister I. *et al.*; 54/160
Vogrin M.: glej Kamenik B. *et al.*; 37-38/73
Vogrin M.: glej Trontelj P. *et al.*; 61/200
Vogrin N.
 - Iz ornitološke beležnice; 74/28, 74/28
Vogrin N.: glej Vogrin M. *et al.*; 71/98, 72/159, 86/24
Vranetič M.: glej Ferlan T. *et al.*; 90-91/147
Vreš B.
 - Iz ornitološke beležnice; 21/44, 21/44, 71/124
Vreš B., D.Vrhovnik
 - Ornitološki pogled na Dravograjsko jezero; 19-20/11
Vreš I.
 - Iz ornitološke beležnice; 74/37, 78-79/167, 89/120, 90-91/171, 98-99/89, 98-99/91, 98-99/96
 - Mali strnad *Emberiza pusilla* ponovno ugotovljen v Sloveniji; 31-32/11
Vreš V.
 - Iz ornitološke beležnice; 22/61
 - Skrivnostna fotografija; 19-20/33
Vrezec A.
 - Ali kozača *Strix uralensis* gnezdi na Ljubljanskem barju?; 78-79/160
 - Cenzus kozače *Strix uralensis* na Ljubljanskem vrhu; 98-99/39
 - Iz ornitološke beležnice; 100/166, 60/158, 60/165, 62/29, 64/100, 71/125, 71/125, 71/126, 71/128, 71/128, 73/199, 73/200, 73/201, 73/201, 74/34, 74/35, 74/37, 74/37, 74/39, 80-81/40, 80-81/42, 80-81/42, 80-81/43, 80-81/43, 80-81/44, 80-81/44, 83/113, 86/23, 86/25, 93/56, 93/58, 93/58, 93/61, 93/61, 93/63, 97/196, 98-99/85, 98-99/86
 - Nove knjige; 87-88/75, 100/167
 - Prispevek k poznavanju prehrane kozače *Strix uralensis* na Kočevskem; 98-99/77
 - Zanimivosti iz življenja lesne sove; 65-66/136
 - Zanimivosti od koderkoli; 87-88/71
 - Zgodnje gnezdenje lesne sove *Strix aluco* blizu urbanega središča Ljubljane; 98-99/81
Vrezec A., B.Štumberger
 - Prvi teritorialni travniški vrabci *Passer hispaniolensis* v Sloveniji; 100/161
Vrezec A.: glej Božič L. *et al.*; 98-99/47
Vrezec A.: glej Jančar T. *et al.*; 94-96/97
Vrezec A.: glej Mihelič T. *et al.*; 98-99/9
Vrezec A.: glej Rubinič A. *et al.*; 97/189, 52/87, 52/88
Vrezec A.: glej Tome D. *et al.*; 84/143, 98-99/71
Vrezec A.: glej Trebušak M. *et al.*; 97/191
Vrhar I., F.Bračko
 - Iz ornitološke beležnice; 77/130
Vrhovnik D.
 - Brkata sinica *Panurus biarmicus* na Dravograjskem jezeru; 41-42/69
 - Iz ornitološke beležnice; 22/61, 26/67, 26/68, 26/69, 27-28/14, 27-28/14, 27-28/15, 27-28/18, 43-44/32, 89/114, 89/118
Vrhovnik D.: glej Vreš B. *et al.*; 19-20/11
Vugrinec S.
 - Iz ornitološke beležnice; 74/28
Vukelič E.
 - Iz ornitološke beležnice; 74/34, 98-99/84
Winkler F.: glej Kozina U. *et al.*; 78-79/133
Wruss W.
 - Iz ornitološke beležnice; 92/34
 - Pomembna avifavnistična poročila o gostujočih vrstah na avstrijskem Koroškem; 54/139
Zdravko P.
 - Iz ornitološke beležnice; 83/118
Zidar F., A.Bibič
 - Kozjanski regijski park – terra incognita danes in nikoli več; 100/105
Zisser B.: glej Kotschal K. *et al.*; 84/147
Žgavec V.
 - Iz ornitološke beležnice; 16/35, 48/84
 - Namesto uvodnika; 48/49
Žnidaršič M.
 - Iz ornitološke beležnice; 100/166, 90-91/167, 98-99/92
Župančič A.O.
 - Redke vrste; 1/17, 2/33
 - Uvodnik; 23/1

NOVE KNJIGE

New books

- AOI:** Atlante degli uccelli nidificanti in Campania (Geister I.): 43-44/39
AOI: Migrazione e inanellamento degli uccelli in Campagna (Geister I.): 58-59/135
Avella X. et al.: Avance del atlas de aves nidificantes de Mallorca (Sovinc A.): 43-44/39
Bauer K.: Vogel und Säugetiere Österreichs (Geister I.): 49/175
Bejček V. et al.: Atlas zimniho rozšírení ptaku v České republice (Sovinc A.): 75-76/92
Bibby C.J. et al.: Bird Census Techniques (Gregori J.): 58-59/134
Blotzheim G. et al.: Handbuch der Vogel Mitteleuropas (Geister I.): 84/163
Božič I.: Ptici Slovenije (Izvršilni odbor): 21/48
Bub H. et al.: Markierungsmethoden fuer Vogel (Geister I.): 7/13
da Rosa Pinto A.A.: Ornitologia de Angola (Geister I.): 49/178
Deutesani B. et al.: Il Grifone sulle Alpi (Gregori J.): 49/177
Dvorak A. et al.: Atlas der Brutvogel Österreichs (Geister I.): 61/222
Fotrnasari L. et al.: Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia (Sovinc A.): 60/173
Geister I.: Ali ptice res izginjajo? (Tome D.): 90-91/177

- Geister I.:** Naravna znamenitost Bobovek (Sovinc A.): 92/35
- Geister I.:** Ornitološki atlas Slovenije (Tome D.): 71/119
- Geister I.:** Slovenske ptice (Magajna B.): 5/82
- Gladyre D. et al.:** Oiseaux nicheurs de la haute vallee de l'Orbe (Geister I.): 25/52
- Gooders J.:** Ptici Slovenije in Evrope (Tome D.): 90-91/177
- Gooders J.:** Where to Watch Birds in Britain and Europe (Sovinc A.): 71/118
- Grant P.J.:** Gulls – a guide to identification (Geister I.): 17-18/65
- Gregori J. et al.:** Naši ptiči (Magajna B.): 1/18
- Gregori J.:** Zavarovani ribojedi ptiči in uravnavanje njihovega vpliva na ribištvo v Sloveniji (Geister I.): 75-76/91
- Grimmet J.F.A. et al.:** Important bird areas in Europe (Gregori J.): 45/83
- Hagemeijer E.J.M. et al.:** The EBBC Atlas of European Breeding Birds (Geister I.): 86/28
- Harrison P.:** Seabirds (Geister I.): 22/64
- Harp S. et al.:** Tits, nuthatches & treecreepers (Kmecl P.): 85/190
- Hume R.:** Birds by character (Polak S.): 48/107
- Kalbe L.:** Ökologie der Wasservogel (Geister I.): 15/13
- Kightley C. et al.:** Pocket guide to the Birds of Britain and NW Europe (Jančar T.): 87-88/74
- Koskimies P. et al.:** Monitoring bird population (Kmecl P.): 49/178
- König C., et al.:** Owls (Vrezec A.): 100/167
- Kryštufek B.:** Osnove varstvene biologije (Polak S.): 97/206
- Kryštufek B.:** Mali sesalci (Gregori J.): 26/73
- Lefranc N. et al.:** Shrikes (Vrezec A.): 87-88/75
- Lewington I. et al.:** A field guide to rare birds of Britain and Europe (Kmecl P.): 52/93
- Nankinov D.:** Ptice na grad Sofia (Matvejev S.): 19-20/30
- Nauka:** Migrations of birds of E Europa and N Asia (Matvejev S.): 27-28/21
- Pain D.J. et al.:** Farming and Birds in Europe (Sovinc A.): 80-81/51
- PCW:** Plant talk (Sovinc A.): 83/126
- Robert D.:** Danube (Škornik I.): 39-40/27
- Rucner D.:** Ptice hrvatske obale Jadrana (Šere D.): 93/65
- Sackl P. et al.:** Atlas der Brutvogel der Steiermark (Tome D.): 89/122
- Schmidt H. et al.:** Schweizer Brutvogelatlas (Štumberger B.): 97/204
- Schulz H.:** Weisstorch im Aufwind? (Štumberger B.): 97/205
- Scott D.:** The Long-eared Owl (Tome D.): 83/125
- Sharrock J.T.R.:** The British bird's mystery photographs book (Geister I.): 23/13
- Sharrok J.T.R.:** The frontiers of bird identification (Geister I.): 8-9/39
- Sovinc A.:** Zimski ornitološki atlas (Geister I.): 65-66/160
- Summers-Smith J.D.:** The Sparrows (Matvejev S.): 41-42/73
- Svensson L.:** Identification guide to European passerines (Geister I.): 23/12
- SVS:** Verbreitungsatlas der Brutvogel der Schweiz (Geister I.): 4/63
- Tomialojc L.:** Ptaki Polski (Jančar T.): 49/177
- Trilar T.:** Ljubljansko barje – skrivnostni svet živalskega oglašanja (Hudoklin A.): 98-99/99
- Tucker G.M. et al.:** Birds in Europe: Their conservation status (Sovinc A.): 65-66/162
- Tucker G.M. et al.:** Habitats for birds in Europe (Geister I.): 83/124
- Vepintsev B.N.:** Birds of the Soviet union (Geister I.): 22/64
- Wallace I.:** Birds of prey of Britain and Europe (Geister I.): 16/39
- Watson J.:** The Golden Eagle (Tome D.): 86/30
- Zimmerman D.A. et al.:** Birds of Kenya and N Tanzania (Kmecl P.): 85/190

SKRIVNOSTNA FOTOGRAFIJA

Mystery photograph

Acrocephalus schoenobaenus; 1/3
Actitis hypoleucos; 86/31
Alauda arvensis; 37-38/72
Anthus campestris; 77/132
Aquila chrysaetos; 19-20/33
Asio otus; 5/78
Calandrella brachydactyla; 83/127
Calidris alpina; 25/52
Calidris ferruginea; 26/65
Catoptrophorus semipalmatus; 73/201
Chlidonias leucopterus; 87-88/76
Emberiza hortulana; 45/82
Emberiza schoeniclus; 93/67
Falco naumanni; 35-36/20
Falco naumanni; 84/164
Falco tinnunculus; 16/38
Gallinago gallinago; 41-42/74
Glaucidium passerinum; 49/167
Himantopus himantopus; 46/114
Ixobrychus minutus; 15/14
Lanius collurio; 43-44/42
Larus c. cachinans; 78-79/171
Larus fuscus; 62/35
Locustella naevia; 60/174
Lullula arborea; 89/123
Monticola solitarius; 90-91/179
Netta rufina; 55/195
Numenius arquata; 3/48
Numenius phaeopus; 52/93

Nymphius hollandicus; 29/47
Oenanthe oenanthe; 21/47
Oenanthe oenanthe; 80-81/53
Oxyura jamaicensis; 74/40
Parus palustris; 54/163
Passer hispaniolensis; 39-40/19
Pernis apivorus; 51/63
Phalacrocorax aristotelus; 63/68
Philomachus pugnax; 27-28/23
Philomachus pugnax; 65-66/164
Phoenicurus ochruros; 6/90
Phylloscopus collibita; 92/35
Pica pica; 22/63
Picoides tridactylus; 11-12/27
Podiceps cristatus; 34/65
Podiceps cristatus; 64/108
Porzana porzana; 85/191
Prunella modularis; 50/29
Pyrrhocorax graculus; 31-32/26
Rissa tridactyla; 17-18/62
Saxicola rubetra; 75-76/93
Sitta europea; 48/107
Strix aluco; 33/42
Sturnus roseus; 97/210
Tetrax tetrax; 2/34
Tringa glareola; 4/54
Turdus merula; 30/55
Turdus viscivorus; 47/47
Vanellus vanellus; 24/22

KAZALO PTIC

Index of Birds

Accipiter brevipes: 2/33, 58-59/99

Accipiter gentilis: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 34/65, 37-38/73, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/1, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 52/66, 54/157, 56-57/4, 56-57/32, 60/161, 61/191, 61/200, 62/27, 63/54, 64/102, 65-66/123, 75-76/72, 75-76/88, 80-81/48, 80-81/50, 82/57, 87-88/77, 100/107

Accipiter nisus: 3/41, 6/99, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 29/35, 31-32/16, 35-36/21, 43-44/1, 45/47, 48/86, 48/96, 48/104, 49/141, 50/30, 54/164, 56-57/4, 58-59/140, 61/191, 61/200, 63/54, 65-66/123, 75-76/72, 75-76/88, 80-81/48, 80-81/50, 82/57, 87-88/77, 90-91/159, 100/107, 100/165

Acrocephalus agricola: 87-88/49

Acrocephalus arundinaceus: 6/85, 7/10, 10/61, 11-12/17, 11-12/32, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 22/63, 27-28/10, 35-36/4, 48/96, 50/30, 56-57/32, 58-59/140, 64/102, 65-66/140, 65-66/142, 65-66/158, 65-66/159, 65-66/164, 74/33, 75-76/97, 82/57, 84/133, 84/159, 86/8, 87-88/77, 90-91/134, 97/177, 97/201

Acrocephalus dumetorum: 48/70, 58-59/97, 58-59/99, 83/103

Acrocephalus melanopogon: 2/27, 8-9/43, 15/7, 15/10, 15/18, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 26/69, 35-36/4, 35-36/19, 45/71, 51/54, 51/55, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 64/102, 68-70/3, 75-76/97, 78-79/166, 87-88/77

Acrocephalus paludicola: 19-20/1, 39-40/29, 58-59/83

Acrocephalus palustris: 1/13, 4/52, 6/85, 7/10, 11-12/17, 11-12/29, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/54, 23/12, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/67, 45/71, 46/112, 48/83, 48/96, 48/104, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/125, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/213, 64/102, 65-66/123, 65-66/144, 65-66/148, 65-66/158, 65-66/164, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/90, 75-76/97, 82/57, 83/121, 84/133, 86/8, 87-88/77, 90-91/170, 93/63, 100/107

Acrocephalus scirpaceus: 7/10, 10/61, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/25, 25/51, 27-28/10, 29/44, 35-36/4, 41-42/45, 48/96, 48/104, 56-57/32, 58-59/140, 64/102,

65-66/140, 75-76/97, 84/159, 86/3, 87-88/77, 90-91/170, 93/64

Acrocephalus schoenobaenus: 1/13, 6/85, 7/10, 10/61, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/45, 27-28/10, 35-36/4, 41-42/65, 45/47, 45/71, 48/96, 48/104, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 60/145, 61/200, 64/102, 65-66/123, 65-66/140, 65-66/141, 65-66/142, 65-66/144, 65-66/146, 65-66/148, 65-66/158, 65-66/164, 73/199, 73/201, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 84/133, 84/159, 86/3, 87-88/77, 90-91/170, 100/107

Actitis hypoleucos: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/10, 15/23, 16/26, 17-18/43, 17-18/60, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/44, 21/51, 26/69, 29/31, 29/38, 29/41, 31-32/25, 34/49, 35-36/4, 41-42/45, 45/47, 47/31, 47/46, 48/87, 48/96, 49/157, 50/2, 50/17, 50/30, 54/154, 54/157, 55/188, 56-57/4, 58-59/140, 60/164, 61/191, 62/3, 62/34, 64/102, 65-66/152, 65-66/164, 68-70/3, 71/108, 74/7, 75-76/59, 77/128, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/43, 80-81/44, 82/57, 83/114, 84/158, 84/161, 86/8, 86/23, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 93/58

Aegithalos caudatus: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/32, 27-28/9, 29/35, 33/47, 35-36/21, 37-38/56, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/33, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/34, 64/102, 71/101, 74/37, 75-76/61, 82/57, 100/107

Aegolius funereus: 3/44, 35-36/4, 45/77, 46/111, 47/43, 60/167, 64/100, 64/102, 73/198, 74/2, 86/23, 87-88/77, 89/120, 98-99/47, 98-99/71, 98-99/98, 98-99/99

Aegypius monachus: 11-12/24, 34/60, 58-59/99

Aix galericulata: 58-59/99, 64/98, 80-81/29, 87-88/36, 92/6, 97/194

Aix sponsa: 23/6, 41-42/59, 58-59/99, 80-81/29, 89/116, 97/194

Alauda arvensis: 1/13, 3/41, 7/16, 8-9/49, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 19-20/32, 25/35, 27-28/11, 41-42/45, 45/47, 45/53, 48/104, 49/137, 50/30, 55/191, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/200, 61/213, 62/34, 63/53, 64/102, 68-70/81, 71/101, 73/199, 75-76/47, 75-76/88, 75-76/90, 75-76/97, 82/57, 84/133, 86/22, 87-88/77, 93/57, 93/58, 100/107

Alca torda: 19-20/28, 58-59/99

Alcedo atthis: 3/41, 6/99, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 22/65, 23/11, 31-32/17, 41-42/45, 45/47, 47/46, 48/88, 48/94, 48/96, 49/141, 49/168, 50/2, 54/157, 55/183, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/140, 65-66/159, 68-70/58, 73/199, 75-76/90, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/50, 82/57, 87-88/36, 87-88/77, 90-91/170, 92/6, 98-99/89, 100/107, 100/135

Alectoris graeca: 3/41, 35-36/4, 35-36/19, 64/102, 74/33

Alectoris rufa: 11-12/24

Anas acuta: 10/61, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 31-32/25, 37-38/25, 45/66, 49/152, 49/173, 50/2, 50/30, 54/152, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 60/163, 63/52, 64/102, 65-66/146, 68-70/80, 68-70/83, 71/108, 71/122, 74/7, 78-79/165, 80-81/29, 86/8, 87-88/36, 87-88/66, 87-88/77, 92/6

Anas chryseata: 4/61, 4/62, 17-18/43, 25/47, 27-28/11, 31-32/25, 34/58, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 41-42/60, 49/173, 50/30, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/163, 62/27, 63/52, 64/102, 71/108, 71/124, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 77/128, 80-81/29, 80-81/41, 80-81/43, 80-81/44, 83/121, 86/8, 87-88/36, 87-88/72, 87-88/77, 92/6

Anas crecca: 11-12/23, 13-14/1, 15/7, 15/23, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/20, 27-28/11, 29/38, 30/60, 31-32/15, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/30, 45/66, 49/152, 50/2, 50/28, 50/30, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 60/159, 60/163, 64/102, 65-66/146, 65-66/157, 68-70/72, 68-70/83, 71/108, 73/197, 74/7, 75-76/97, 80-81/29, 80-81/43, 80-81/44, 80-81/48, 83/121, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Anas penelope: 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/29, 49/149, 50/2, 50/28, 54/152, 55/191, 56-57/4, 58-59/140, 60/163, 63/52, 64/102, 65-66/146, 65-66/157, 68-70/72, 68-70/80, 68-70/83, 71/108, 71/122, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 80-81/29, 80-81/41, 80-81/48, 86/8, 87-88/36, 87-88/66, 87-88/77, 92/6, 93/58

Anas platyrhynchos: 3/41, 4/52, 4/62, 10/61, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 16/26, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/54, 22/61, 22/65, 23/2, 24/32, 26/69, 27-28/11, 29/38, 31-32/15, 31-32/25, 34/58, 34/65, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/58, 41-42/59, 41-42/60, 43-44/30, 45/47, 45/66, 45/67, 47/46, 48/83, 49/141, 49/168, 50/2, 50/21, 50/28, 50/30, 54/152, 54/157, 54/164, 55/185, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/125,

58-59/140, 60/159, 60/161, 60/163, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 61/213, 62/29, 62/34, 63/52, 64/98, 64/102, 65-66/123, 65-66/140, 65-66/144, 65-66/145, 65-66/146, 65-66/148, 65-66/157, 65-66/159, 68-70/3, 68-70/72, 68-70/80, 71/108, 71/122, 71/124, 73/197, 74/7, 74/28, 80-81/29, 80-81/43, 80-81/44, 80-81/49, 82/57, 84/157, 84/159, 86/8, 87-88/36, 87-88/65, 87-88/77, 92/6, 92/31, 93/58, 93/63, 97/194, 100/107

Anas querquedula: 4/62, 10/61, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/23, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 26/69, 27-28/11, 31-32/15, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 45/47, 48/85, 50/2, 50/30, 54/152, 54/155, 54/157, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/159, 60/161, 60/163, 61/200, 64/98, 64/102, 65-66/123, 65-66/148, 65-66/159, 68-70/80, 71/108, 71/124, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/44, 80-81/48, 83/121, 84/157, 84/161, 86/8, 87-88/77, 92/6

Anas strepera: 10/61, 19-20/11, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/29, 48/85, 50/2, 54/152, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 63/52, 64/102, 65-66/146, 68-70/80, 74/7, 75-76/97, 80-81/29, 87-88/36, 87-88/66, 87-88/77, 92/6

Anser albifrons: 25/46, 25/47, 30/59, 31-32/25, 34/57, 37-38/25, 41-42/45, 49/151, 58-59/124, 64/102, 68-70/1, 68-70/3, 68-70/79, 80-81/29, 80-81/48, 83/112, 83/114, 83/121, 87-88/36, 87-88/77, 89/116, 92/6

Anser anser: 10/61, 11-12/30, 13-14/1, 15/1, 15/17, 17-18/43, 24/31, 30/59, 31-32/25, 33/43, 37-38/25, 37-38/69, 45/66, 48/85, 50/2, 50/20, 50/28, 50/30, 51/51, 56-57/4, 58-59/140, 64/97, 64/102, 65-66/157, 68-70/1, 68-70/79, 71/108, 71/124, 75-76/97, 80-81/29, 87-88/36, 87-88/77

Anser brachyrhynchus: 27-28/14, 58-59/99

Anser fabalis: 13-14/1, 15/7, 30/59, 31-32/25, 33/43, 34/57, 37-38/25, 49/151, 56-57/4, 58-59/124, 58-59/140, 64/102, 68-70/1, 68-70/3, 68-70/79, 80-81/29, 80-81/48, 83/121, 86/21, 87-88/36, 87-88/77, 89/116, 92/6

Anthropoides virgo: 54/139

Anthus campestris: 4/59, 11-12/24, 13-14/1, 31-32/2, 34/63, 35-36/4, 43-44/31, 45/47, 47/33, 49/137, 50/30, 51/38, 60/169, 64/102, 74/37, 75-76/47, 77/131, 80-81/42, 87-88/77, 93/39

Anthus cervinus: 7/7, 13-14/1, 19-20/1, 31-32/25, 34/49, 39-40/23, 48/90, 64/102, 73/199, 87-88/77

Anthus pratensis: 2/27, 13-14/1, 15/23, 17-18/43, 19-20/1, 25/37, 29/44, 31-32/25, 35-36/4, 45/47, 49/141, 49/161, 50/30, 58-59/83, 58-59/140, 60/169,

- 61/200, 63/59, 64/102, 68-70/81, 68-70/84, 71/125, 73/199, 75-76/61, 75-76/88, 75-76/97, 87-88/77, 100/107
- Anthus spinoletta*: 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 22/65, 26/59, 27-28/18, 29/35, 29/43, 35-36/4, 43-44/37, 48/104, 49/161, 50/30, 58-59/140, 60/169, 74/37, 74/39, 83/121, 84/161, 85/189, 87-88/77, 93/58
- Anthus trivialis*: 1/13, 3/41, 6/85, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 34/49, 41-42/40, 43-44/36, 43-44/37, 45/70, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30, 52/66, 56-57/32, 58-59/140, 60/145, 60/169, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/3, 64/102, 65-66/123, 65-66/158, 71/101, 73/199, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 82/57, 83/118, 84/133, 86/3, 87-88/53, 87-88/77
- Apus apus*: 13-14/1, 15/7, 19-20/1, 19-20/11, 39-40/2, 41-42/45, 43-44/31, 45/47, 48/96, 48/104, 49/159, 50/30, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 61/191, 63/54, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/97, 82/57, 84/161, 87-88/77, 97/199, 97/200, 100/107
- Apus pallidus*: 31-32/2, 84/151, 87-88/77, 97/200
- Aquila chrysaetos*: 21/44, 23/10, 25/40, 29/35, 30/59, 34/60, 35-36/4, 48/86, 50/30, 51/56, 55/187, 56-57/4, 58-59/140, 62/28, 64/100, 64/102, 71/126, 74/32, 75-76/97, 87-88/60, 87-88/68, 87-88/72, 87-88/77, 89/104, 90-91/167
- Aquila clanga*: 10/56, 46/108, 50/23, 56-57/4, 58-59/97, 58-59/99, 58-59/120, 63/45, 65-66/150, 65-66/151, 83/114, 89/117, 97/191, 97/197
- Aquila heliaca*: 52/66, 58-59/99, 84/151
- Aquila pomarina*: 13-14/1, 35-36/4, 52/66, 58-59/99, 75-76/90, 78-79/169, 87-88/77, 93/56
- Ardea cinerea*: 7/16, 8-9/46, 10/61, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/10, 15/23, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/51, 22/65, 24/18, 25/38, 25/46, 26/66, 26/69, 27-28/13, 27-28/14, 29/35, 29/37, 29/38, 31-32/25, 34/65, 35-36/4, 37-38/25, 41-42/45, 41-42/58, 41-42/59, 43-44/30, 45/47, 45/66, 45/67, 46/105, 46/108, 47/29, 47/46, 48/83, 48/96, 49/141, 49/168, 50/2, 50/17, 50/28, 50/30, 52/66, 52/87, 54/157, 55/185, 56-57/4, 58-59/140, 60/158, 60/161, 60/165, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 63/56, 64/102, 65-66/123, 65-66/159, 68-70/58, 68-70/72, 71/108, 71/122, 71/123, 71/125, 72/130, 72/159, 73/197, 74/7, 74/30, 74/37, 75-76/88, 80-81/14, 80-81/29, 80-81/40, 80-81/41, 80-81/50, 84/157, 84/159, 86/8, 86/21, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 92/30, 100/107
- Ardea purpurea*: 10/61, 13-14/1, 15/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/22, 21/44, 21/52, 27-28/11, 31-32/15, 35-36/4, 37-38/69, 41-42/58, 46/108, 50/30, 52/85, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 62/27, 63/50, 64/97, 64/102, 65-66/159, 74/30, 75-76/97, 80-81/48, 83/121, 84/157, 84/161, 87-88/77
- Ardeola ralloides*: 10/61, 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 25/46, 29/31, 35-36/4, 41-42/58, 43-44/18, 43-44/28, 46/107, 50/30, 54/151, 55/185, 56-57/4, 62/27, 75-76/80, 75-76/97, 80-81/48, 84/161, 87-88/77
- Arenaria interpres*: 13-14/1, 22/62, 52/88, 58-59/99, 65-66/152, 65-66/159, 71/108, 71/128, 73/193, 73/197, 74/34, 75-76/97, 77/130, 78-79/164, 85/180
- Asio flammeus*: 3/44, 35-36/4, 45/70, 45/77, 47/43, 58-59/99, 74/2, 84/143, 98-99/47
- Asio otus*: 3/44, 6/91, 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 27-28/11, 29/35, 31-32/17, 31-32/20, 35-36/4, 39-40/16, 41-42/45, 41-42/63, 43-44/31, 45/69, 45/77, 47/43, 48/88, 48/96, 48/104, 49/141, 50/30, 55/183, 56-57/32, 60/145, 60/167, 61/200, 64/102, 68-70/83, 71/101, 74/2, 75-76/97, 82/57, 86/23, 87-88/77, 98-99/3, 98-99/43, 98-99/47, 98-99/67, 98-99/75, 98-99/85, 98-99/94, 98-99/96, 98-99/97, 98-99/98, 100/107
- Athene noctua*: 3/44, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/62, 19-20/11, 31-32/20, 34/61, 35-36/4, 35-36/21, 39-40/16, 41-42/45, 45/47, 45/77, 47/43, 48/88, 48/96, 49/141, 54/157, 58-59/140, 61/191, 61/200, 62/3, 64/101, 65-66/123, 74/2, 87-88/77, 98-99/47, 98-99/67, 98-99/85, 98-99/89, 98-99/90, 98-99/91, 100/107, 100/135
- Aythya ferina*: 4/61, 4/62, 10/61, 11-12/23, 15/7, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 22/61, 22/65, 24/32, 25/47, 31-32/15, 31-32/25, 33/43, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 45/66, 48/85, 50/2, 50/28, 50/30, 52/86, 55/191, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/163, 65-66/146, 65-66/159, 68-70/72, 68-70/83, 74/7, 78-79/162, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/48, 80-81/49, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 89/109, 92/6
- Aythya fuligula*: 1/13, 4/61, 4/62, 11-12/23, 15/7, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 22/54, 24/32, 31-32/15, 31-32/25, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 45/66, 50/2, 50/21, 50/28, 54/152, 55/183, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 60/158, 60/161, 63/52, 64/102, 65-66/144, 65-66/145, 65-66/146, 65-66/157, 68-70/1, 68-70/3, 68-70/72, 68-70/80, 68-70/83, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 77/128, 78-79/162, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/41, 80-81/43, 80-81/48, 82/57, 86/8, 87-88/36, 87-88/66, 87-88/77, 92/6
- Aythya marila*: 6/101, 11-12/23, 13-14/1, 24/31, 29/39, 31-32/25, 37-38/25, 48/85, 49/151, 50/28, 52/87,

- 56-57/3, 56-57/4, 63/52, 64/102, 65-66/146, 68-70/83, 75-76/97, 78-79/162, 80-81/29, 80-81/42, 87-88/77, 92/6
- Aythya nyroca:** 8-9/42, 10/61, 15/7, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 24/31, 31-32/25, 33/43, 34/58, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 47/27, 48/49, 49/173, 50/28, 52/85, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 64/102, 65-66/150, 75-76/97, 86/8, 87-88/36, 89/114
- Bombycilla garrulus:** 6/100, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 19-20/1, 31-32/13, 33/45, 37-38/71, 45/73, 48/90, 48/104, 49/161, 49/162, 58-59/140, 62/16, 64/102, 87-88/77
- Bonasa bonasia:** 3/41, 15/7, 19-20/11, 29/35, 48/96, 58-59/140, 83/118, 87-88/77
- Botaurus stellaris:** 11-12/30, 15/7, 19-20/11, 21/44, 31-32/15, 35-36/4, 50/30, 52/85, 55/184, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 63/50, 64/102, 68-70/79, 71/122, 75-76/88, 75-76/97, 80-81/29, 80-81/48, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 97/194
- Branta bernicla:** 54/139, 58-59/99, 68-70/1, 71/95
- Branta canadensis:** 2/33, 58-59/99, 73/193, 75-76/82, 82/57
- Branta leucopsis:** 3/47, 17-18/43, 54/139, 56-57/4, 58-59/97, 58-59/99, 58-59/120
- Bubo bubo:** 3/44, 16/40, 29/35, 31-32/20, 35-36/4, 39-40/16, 45/77, 47/43, 54/155, 56-57/32, 74/2, 93/61, 98-99/61, 98-99/86, 98-99/87, 98-99/88
- Bucephala clangula:** 11-12/23, 13-14/1, 19-20/11, 19-20/23, 22/61, 24/32, 25/47, 26/67, 31-32/15, 31-32/25, 34/65, 35-36/17, 37-38/25, 43-44/29, 45/66, 45/68, 48/85, 49/173, 50/2, 50/28, 52/87, 54/152, 55/186, 56-57/4, 58-59/140, 63/52, 64/102, 65-66/146, 68-70/1, 68-70/3, 68-70/72, 68-70/83, 73/170, 74/28, 74/31, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/44, 80-81/48, 80-81/49, 87-88/36, 87-88/77, 92/6
- Burchinus oedicnemus:** 8-9/42, 17-18/61, 33/40, 35-36/4, 55/178, 58-59/99, 84/151, 87-88/77
- Buteo buteo:** 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 19-20/32, 22/65, 34/64, 34/65, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/154, 49/164, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/27, 62/28, 62/34, 63/56, 65-66/123, 65-66/142, 65-66/158, 65-66/159, 71/101, 71/125, 74/37, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/72, 75-76/88, 75-76/90, 78-79/169, 80-81/40, 82/57, 87-88/53, 87-88/72, 87-88/77, 93/57, 97/196, 97/197, 100/107
- Buteo lagopus:** 24/30, 29/35, 34/60, 41-42/60, 55/187, 56-57/4, 58-59/99, 63/45, 65-66/150, 74/31, 74/32, 78-79/169, 87-88/77, 97/196
- Buteo rufinus:** 11-12/20, 19-20/32, 21/45, 58-59/99
- Calandrella brachydactyla:** 2/27, 2/33, 13-14/1, 27-28/11, 31-32/2, 45/47, 54/139, 58-59/83, 58-59/99, 63/45, 63/58
- Calcarius lapponicus:** 6/101, 7/16, 13-14/1, 27-28/20, 37-38/72, 58-59/99, 92/34
- Calidris alba:** 11-12/31, 30/60, 47/31, 49/156, 50/17, 56-57/4, 63/55, 75-76/97
- Calidris alpina:** 13-14/1, 17-18/61, 27-28/15, 43-44/18, 43-44/29, 45/67, 48/86, 48/87, 50/17, 50/20, 52/87, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 60/164, 63/55, 64/102, 65-66/157, 71/108, 71/122, 73/197, 75-76/84, 75-76/97, 77/130, 78-79/163, 78-79/164, 78-79/169, 80-81/29, 84/158, 87-88/36, 87-88/77, 89/114, 90-91/169, 92/6, 93/58
- Calidris canutus:** 50/24, 52/87, 54/139, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 60/163, 63/55, 65-66/152, 85/186, 90-91/168
- Calidris ferruginea:** 13-14/1, 31-32/15, 34/63, 48/87, 56-57/4, 58-59/140, 63/55, 63/58, 65-66/152, 71/108, 78-79/163, 78-79/164, 87-88/77, 89/114, 90-91/169
- Calidris melanotos:** 97/195
- Calidris minuta:** 6/99, 13-14/1, 17-18/60, 19-20/20, 29/41, 30/60, 31-32/15, 34/63, 43-44/18, 45/67, 48/86, 49/156, 50/17, 50/30, 55/188, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 60/161, 60/164, 63/55, 64/102, 65-66/152, 73/197, 74/7, 77/130, 78-79/163, 78-79/164, 78-79/169, 83/121, 85/186, 86/8, 87-88/77, 90-91/169, 92/6, 93/58
- Calidris temminckii:** 17-18/61, 30/60, 34/63, 43-44/18, 45/67, 49/157, 54/157, 68-70/83, 71/128, 74/34, 75-76/97, 84/161, 87-88/77, 90-91/169
- Callonetta leucophrys:** 75-76/87, 87-88/77
- Calonectris diomedea:** 11-12/24
- Caprimulgus europaeus:** 3/41, 7/10, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 35-36/4, 35-36/21, 39-40/29, 45/47, 48/87, 50/30, 64/102, 68-70/84, 71/101, 74/35, 75-76/47, 86/24, 87-88/77
- Carduelis cannabina:** 1/13, 3/41, 4/52, 6/85, 8-9/49, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 29/44, 31-32/2, 34/49, 43-44/36, 45/47, 45/72, 48/94, 48/96, 48/104, 49/141, 50/17, 54/157, 56-57/32, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 63/63, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 84/133, 86/3, 87-88/77, 100/107

***Carduelis carduelis*:** 1/13, 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 29/44, 33/48, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 50/17, 50/30, 52/66, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 61/213, 62/34, 63/61, 65-66/123, 65-66/155, 75-76/61, 82/57, 86/3, 87-88/53, 87-88/77, 90-91/159, 100/107

***Carduelis carduelis* x *Carduelis cannabina*:** 64/101

***Carduelis chloris*:** 1/13, 3/41, 6/85, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 26/59, 29/35, 33/48, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/67, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 62/34, 63/61, 65-66/123, 71/101, 82/57, 87-88/53, 87-88/77, 90-91/159, 93/65, 100/107

***Carduelis flammea*:** 10/59, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 24/29, 31-32/18, 35-36/4, 43-44/33, 43-44/37, 45/47, 48/104, 58-59/140, 63/56, 63/62, 64/102, 73/201, 75-76/97, 87-88/77

***Carduelis flavirostris*:** 10/58, 13-14/1, 19-20/1, 23/12, 58-59/99, 68-70/85

***Carduelis spinus*:** 10/59, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 35-36/4, 35-36/21, 43-44/33, 43-44/37, 45/47, 48/104, 49/124, 49/160, 50/30, 54/157, 58-59/140, 63/56, 63/61, 63/62, 65-66/156, 73/201, 75-76/97, 80-81/50, 86/3, 87-88/77, 100/107

***Catharacta skua*:** 54/139, 58-59/99, 89/96

***Carpodacus erythrinus*:** 1/13, 4/60, 6/85, 8-9/44, 11-12/29, 13-14/1, 19-20/1, 34/63, 35-36/4, 35-36/18, 39-40/29, 45/72, 48/94, 50/30, 56-57/32, 58-59/99, 64/102, 73/200, 75-76/97, 78-79/168, 84/133, 86/25, 89/120, 93/64

***Cepphus grylle*:** 19-20/28, 64/69

***Certhia brachydactyla*:** 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 41-42/40, 41-42/45, 48/104, 49/124, 50/30, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 80-81/50, 82/57, 100/107

***Certhia familiaris*:** 13-14/1, 15/7, 19-20/11, 35-36/21, 43-44/37, 48/96, 49/124, 52/66, 52/88, 62/3, 64/102, 65-66/156, 71/101, 85/189, 87-88/77, 90-91/165, 100/107

***Ceryle rudis*:** 65-66/135

***Cettia cetti*:** 7/1, 7/10, 13-14/1, 15/7, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 27-28/10, 29/31, 33/47, 34/63, 35-36/4, 39-40/29, 41-42/65, 48/91, 84/159, 90-91/134

***Charadrius alexandrinus*:** 16/32, 19-20/24, 26/55, 26/57, 29/31, 29/35, 34/61, 35-36/4, 45/47, 47/30, 51/50, 51/51, 54/154, 58-59/99, 58-59/124, 58-59/140, 63/55, 65-66/152, 65-66/157, 71/108, 75-76/97, 80-81/29, 83/114, 84/158, 87-88/36, 87-88/77, 93/58

***Charadrius dubius*:** 4/52, 13-14/1, 15/10, 19-20/11, 21/44, 26/68, 26/69, 30/59, 31-32/25, 34/65, 35-36/4, 41-42/45, 41-42/62, 45/47, 47/31, 47/46, 50/17, 51/38, 51/50, 54/154, 54/155, 56-57/4, 58-59/126, 58-59/140, 60/165, 61/191, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/145, 65-66/159, 65-66/164, 68-70/3, 68-70/58, 71/108, 73/197, 74/7, 75-76/59, 75-76/90, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/43, 80-81/44, 82/57, 84/161, 86/8, 87-88/77, 90-91/169, 92/32, 93/39, 93/58

***Charadrius hiaticula*:** 13-14/1, 30/60, 43-44/18, 50/17, 54/154, 56-57/4, 58-59/140, 65-66/152, 68-70/83, 71/108, 75-76/97, 78-79/164, 84/158, 84/161, 85/186, 87-88/77, 89/114, 90-91/169

***Charadrius morinellus*:** 35-36/1, 58-59/99, 60/152

***Chlamydotis undulata*:** 58-59/99

***Chlidonias hybridus*:** 17-18/43, 29/42, 43-44/18, 46/111, 50/30, 55/188, 56-57/4, 58-59/99, 63/57, 63/58, 71/125, 74/7, 75-76/97, 78-79/164, 80-81/43, 87-88/77

***Chlidonias leucopterus*:** 13-14/1, 17-18/43, 29/42, 35-36/4, 37-38/68, 43-44/18, 46/111, 50/2, 55/188, 56-57/4, 58-59/99, 63/57, 63/58, 68-70/3, 71/125, 75-76/97, 78-79/169, 83/121, 84/161, 87-88/77, 89/114

***Chlidonias niger*:** 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/52, 29/42, 35-36/4, 37-38/68, 43-44/18, 43-44/30, 43-44/31, 45/66, 46/111, 49/168, 49/173, 50/2, 50/30, 51/53, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 60/158, 63/57, 63/58, 64/102, 65-66/157, 68-70/3, 71/108, 71/125, 71/128, 74/31, 75-76/85, 75-76/97, 80-81/48, 83/121, 84/161, 86/8, 86/22, 87-88/77, 89/114

***Ciconia ciconia*:** 8-9/42, 8-9/44, 10/57, 10/61, 13-14/1, 15/7, 16/26, 16/35, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 21/42, 29/37, 33/42, 35-36/4, 41-42/45, 41-42/74, 43-44/11, 43-44/36, 45/47, 47/24, 47/46, 48/84, 49/141, 49/149, 49/151, 50/30, 52/86, 54/151, 54/157, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/124, 58-59/140, 61/191, 61/200, 62/34, 63/54, 64/102, 65-66/123, 65-66/141, 65-66/142, 65-66/151, 68-70/3, 68-70/58, 68-70/79, 71/123, 71/126, 74/29, 75-76/80, 75-76/90, 75-76/97, 78-79/169, 82/57, 84/159, 84/161, 86/3, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 89/114, 89/120

- Ciconia nigra***: 2/25, 8-9/42, 10/61, 11-12/30, 13-14/1, 15/17, 19-20/22, 21/52, 25/47, 26/69, 29/37, 33/37, 34/63, 35-36/4, 39-40/22, 43-44/29, 48/84, 49/151, 50/17, 50/30, 52/66, 52/85, 52/86, 52/88, 55/185, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/158, 61/191, 61/200, 61/209, 62/27, 63/51, 64/102, 65-66/123, 71/98, 73/197, 74/7, 74/29, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/156, 78-79/169, 80-81/40, 86/22, 87-88/77, 89/120, 97/167, 97/194
- Cinclus cinclus***: 3/41, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/11, 35-36/21, 47/46, 48/96, 49/162, 55/189, 64/102, 78-79/165, 80-81/29, 80-81/48, 83/121, 85/172, 85/187, 85/188, 87-88/36, 87-88/65, 87-88/77, 92/6, 93/62, 100/107
- Circus gallicus***: 15/7, 15/16, 19-20/1, 34/60, 35-36/4, 45/47, 47/30, 50/30, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 62/3, 64/99, 64/100, 64/102, 75-76/97, 85/185, 87-88/77, 97/195
- Circus aeruginus***: 10/61, 13-14/1, 16/35, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/52, 26/69, 27-28/11, 31-32/25, 35-36/4, 43-44/30, 45/53, 45/66, 47/46, 48/104, 49/154, 50/30, 52/85, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 63/54, 63/61, 64/98, 64/102, 71/98, 71/125, 71/128, 74/7, 74/32, 75-76/97, 78-79/162, 78-79/169, 80-81/40, 80-81/43, 83/121, 86/8, 86/22, 87-88/77, 100/107
- Circus cyaneus***: 13-14/1, 15/7, 19-20/1, 24/31, 29/35, 45/53, 45/66, 46/95, 47/46, 48/86, 49/149, 49/154, 50/30, 56-57/4, 58-59/140, 61/200, 63/53, 63/54, 64/102, 65-66/157, 68-70/81, 74/32, 74/37, 75-76/97, 78-79/169, 83/114, 87-88/67, 87-88/77
- Circus macrourus***: 46/95, 58-59/99
- Circus pygargus***: 13-14/1, 16/26, 19-20/1, 27-28/11, 33/44, 35-36/4, 46/95, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 63/61, 64/102, 71/125, 75-76/97, 80-81/40, 84/161, 87-88/77
- Cisticola juncidis***: 1/13, 6/85, 8-9/37, 11-12/28, 15/23, 19-20/1, 25/50, 27-28/10, 29/31, 34/63, 35-36/4, 48/88, 50/30, 64/102, 74/28, 87-88/77, 90-91/134
- Clamator glandarius***: 34/53, 48/80, 55/189, 58-59/81, 58-59/97
- Clangula hyemalis***: 19-20/17, 37-38/25, 49/151, 49/152, 49/153, 50/2, 50/30, 56-57/4, 58-59/140, 63/52, 64/102, 68-70/83, 71/125, 74/31, 75-76/97, 87-88/77
- Coccothraustes coccothraustes***: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 50/30, 52/66, 61/185, 61/191, 61/200, 64/102, 71/101, 71/125, 75-76/61, 82/57, 87-88/53, 87-88/71, 89/120, 100/107
- Columba livia***: 15/17, 15/24, 19-20/32, 24/28, 35-36/4, 75-76/97
- Columba oenas***: 16/26, 19-20/11, 29/35, 34/49, 35-36/4, 41-42/40, 41-42/63, 45/53, 45/70, 50/30, 52/66, 58-59/140, 61/209, 62/30, 64/102, 65-66/123, 75-76/85, 75-76/97, 87-88/77, 100/107, 100/135
- Columba palumbus***: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 29/35, 31-32/16, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/63, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/4, 58-59/140, 60/166, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/158, 65-66/164, 71/101, 71/125, 73/198, 74/34, 75-76/61, 75-76/85, 75-76/97, 80-81/50, 82/57, 85/186, 87-88/77, 90-91/169, 100/107
- Coracias garrulus***: 13-14/1, 15/10, 19-20/1, 30/49, 35-36/4, 37-38/70, 41-42/38, 41-42/64, 43-44/32, 45/47, 47/32, 47/46, 49/160, 50/26, 50/30, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 61/200, 61/219, 62/34, 65-66/123, 65-66/141, 65-66/154, 68-70/3, 75-76/97, 87-88/77, 100/107
- Corvus corax***: 6/100, 10/60, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/11, 22/63, 26/59, 29/35, 33/48, 34/49, 35-36/21, 39-40/6, 43-44/37, 45/47, 48/96, 49/124, 49/165, 50/30, 52/66, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 65-66/123, 71/126, 74/39, 75-76/72, 75-76/97, 78-79/167, 87-88/77, 100/107
- Corvus corone cornix***: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 19-20/28, 19-20/32, 21/51, 22/65, 24/31, 27-28/11, 30/57, 34/49, 35-36/21, 39-40/25, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/164, 49/168, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 65-66/123, 71/101, 75-76/97, 82/57, 87-88/53, 90-91/159, 92/33, 93/64, 100/107
- Corvus corone corone***: 8-9/44, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/4, 39-40/25, 49/164, 50/30, 58-59/140, 64/102, 74/39, 87-88/77, 93/64
- Corvus frugilegus***: 11-12/21, 11-12/29, 13-14/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/4, 39-40/25, 43-44/29, 45/47, 48/104, 50/30, 58-59/129, 58-59/140, 61/185, 61/200, 64/102, 68-70/79, 75-76/97, 83/120, 87-88/77, 100/107
- Corvus monedula***: 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/24, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 22/65, 24/18, 41-42/45, 45/47, 48/104, 49/141, 50/30, 52/66, 58-59/140, 61/200, 65-66/123, 65-66/151, 65-66/159, 68-70/79, 75-76/97, 82/57, 87-88/53, 87-88/77, 100/107
- Coturnix coturnix***: 3/41, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/19, 19-20/24, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 49/141, 50/30, 56-57/32, 62/3, 62/29, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/90, 75-76/97, 78-79/169, 82/57, 87-88/77, 100/107

***Crex crex*:** 15/7, 19-20/1, 25/48, 29/40, 35-36/4, 41-42/61, 47/46, 50/24, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/125, 58-59/126, 60/145, 61/200, 62/3, 63/55, 64/100, 64/102, 73/174, 74/33, 77/129, 78-79/169, 80-81/42, 84/133, 87-88/77, 90-91/147, 98-99/86, 100/107, 100/135

***Cuculus canorus*:** 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 50/25, 50/30, 52/66, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/3, 64/102, 65-66/123, 65-66/158, 71/101, 71/125, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 77/130, 82/57, 87-88/77, 100/107

***Cygnus cygnus*:** 33/43, 37-38/56, 39-40/26, 45/45, 54/152, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 63/45, 65-66/149, 71/123, 97/199

***Cygnus olor*:** 4/61, 7/16, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 24/30, 27-28/14, 33/42, 34/56, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 39-40/26, 47/29, 50/2, 50/28, 50/30, 54/151, 55/185, 55/191, 56-57/4, 58-59/140, 61/191, 62/34, 64/102, 65-66/159, 65-66/164, 68-70/72, 68-70/79, 74/7, 74/31, 75-76/80, 75-76/81, 75-76/97, 77/107, 77/113, 77/117, 77/126, 78-79/169, 80-81/14, 80-81/29, 80-81/43, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

***Delichon urbica*:** 3/41, 11-12/7, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 25/49, 30/62, 34/49, 35-36/21, 37-38/71, 39-40/2, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/64, 43-44/37, 45/47, 48/89, 48/96, 48/104, 49/168, 50/2, 50/30, 54/156, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 60/168, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/159, 71/101, 75-76/97, 78-79/169, 82/57, 87-88/77, 97/199, 100/107, 100/153

***Dendrocopos leucotos*:** 23/11, 35-36/4, 35-36/20, 47/14, 58-59/99, 60/168, 74/36, 75-76/85, 78-79/153

***Dendrocopos leucotos lilfordi*:** 47/14, 49/124, 58-59/99

***Dendrocopos major*:** 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 30/57, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 52/66, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 82/57, 83/118, 87-88/53, 87-88/71, 90-91/159, 100/107

***Dendrocopos medius*:** 19-20/11, 27-28/18, 29/43, 35-36/4, 43-44/36, 48/88, 48/96, 49/158, 52/66, 55/185, 60/168, 61/209, 63/58, 65-66/142, 65-66/158, 73/199, 75-76/97, 78-79/169, 84/157, 87-88/70, 87-88/77, 100/107, 100/135

***Dendrocopos minor*:** 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 34/65,

41-42/40, 43-44/29, 43-44/36, 48/104, 49/124, 52/66, 58-59/140, 61/200, 64/102, 75-76/90, 80-81/48, 82/57, 87-88/77, 100/107

***Dendrocopos syriacus*:** 21/46, 35-36/4, 45/47, 46/114, 58-59/99, 61/200, 68-70/84, 80-81/44, 89/94, 100/107, 100/135

***Dryocopus martius*:** 3/41, 13-14/1, 15/7, 19-20/11, 19-20/25, 29/35, 39-40/26, 48/96, 49/124, 49/160, 50/30, 52/66, 58-59/140, 62/28, 64/102, 65-66/156, 75-76/97, 80-81/44, 82/57, 87-88/71, 87-88/72, 87-88/77, 100/107

***Egretta alba*:** 7/16, 10/58, 10/61, 15/7, 25/46, 26/69, 27-28/7, 27-28/13, 29/37, 30/58, 37-38/25, 37-38/69, 41-42/58, 43-44/29, 46/107, 49/151, 50/28, 50/30, 55/185, 56-57/4, 58-59/124, 58-59/140, 60/165, 62/27, 62/33, 63/56, 64/102, 65-66/141, 65-66/157, 68-70/1, 68-70/3, 68-70/72, 71/98, 71/108, 74/7, 74/28, 74/31, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/40, 80-81/48, 84/161, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 89/117, 92/6, 93/58

***Egretta garzetta*:** 10/61, 13-14/1, 15/1, 15/23, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 26/66, 26/69, 27-28/11, 34/63, 37-38/69, 41-42/58, 43-44/18, 45/47, 46/107, 48/83, 49/149, 49/151, 50/20, 50/30, 55/191, 56-57/4, 58-59/123, 58-59/140, 62/27, 64/102, 65-66/123, 65-66/141, 65-66/157, 71/108, 75-76/97, 78-79/164, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/40, 80-81/48, 83/121, 84/161, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 93/58

***Emberiza cia*:** 3/41, 8-9/49, 13-14/1, 15/24, 16/26, 19-20/32, 35-36/4, 45/47, 45/53, 51/57, 58-59/140, 64/102, 71/101, 75-76/47, 75-76/97, 85/189, 87-88/72, 87-88/77, 93/65, 97/203, 100/107

***Emberiza cirrus*:** 8-9/49, 15/24, 19-20/32, 31-32/2, 35-36/4, 45/47, 47/35, 48/96, 48/104, 49/166, 54/139, 54/148, 58-59/140, 62/3, 64/102, 65-66/156, 68-70/68, 71/101, 75-76/47, 75-76/97, 87-88/77, 92/34, 100/107

***Emberiza citrinella*:** 3/41, 8-9/49, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 29/35, 31-32/11, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 47/46, 48/96, 48/104, 49/137, 49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 82/57, 87-88/53, 87-88/77, 93/65, 100/107

***Emberiza hortulana*:** 8-9/49, 13-14/1, 19-20/1, 23/12, 35-36/4, 35-36/19, 45/47, 49/167, 52/90, 58-59/140, 64/102, 75-76/47, 93/57

***Emberiza leucocephalos*:** 3/39, 7/16, 13-14/1, 39-40/24, 39-40/25, 49/166, 54/139, 58-59/99, 58-59/120, 90-91/171

Emberiza melanocephala: 7/10, 31-32/2, 35-36/4, 45/47, 49/167, 58-59/99, 58-59/120, 60/171

Emberiza pusilla: 25/41, 31-32/11, 39-40/29, 48/94, 51/57, 58-59/99, 63/45, 65-66/156, 87-88/77, 93/65, 97/203

Emberiza rustica: 1/17, 13-14/1, 58-59/99

Emberiza rutila: 37-38/64

Emberiza schoeniclus: 1/13, 6/85, 10/61, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 21/44, 22/65, 25/35, 26/69, 27-28/20, 31-32/11, 33/47, 35-36/4, 41-42/69, 48/104, 50/30, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 60/145, 63/59, 65-66/140, 65-66/141, 65-66/159, 65-66/164, 75-76/61, 75-76/80, 75-76/88, 78-79/169, 80-81/48, 84/133, 86/3, 86/8, 87-88/77, 89/120, 90-91/171

Erithacus rubecula: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 29/35, 30/57, 31-32/19, 33/46, 33/47, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 61/185, 61/200, 61/209, 62/3, 62/34, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 82/57, 86/3, 87-88/53, 89/120, 90-91/159, 100/107

Eremophila alpestris: 26/59, 54/139, 92/3

Falco biarmicus: 87-88/77

Falco cherrug: 10/61, 15/16, 58-59/99, 58-59/120, 63/45, 63/54, 73/193, 75-76/84, 75-76/97

Falco columbarius: 13-14/1, 31-32/15, 31-32/16, 39-40/25, 45/67, 47/30, 54/153, 56-57/4, 58-59/140, 63/54, 68-70/81, 74/32, 75-76/97, 87-88/77, 97/198

Falco eleonora: 11-12/24, 34/63, 58-59/99, 73/193

Falco naumanni: 13-14/1, 19-20/1, 35-36/4, 45/47, 46/115, 50/23, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 63/54, 64/102, 65-66/154, 75-76/97, 87-88/77

Falco peregrinus: 11-12/24, 11-12/30, 13-14/1, 15/7, 15/17, 15/24, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 23/11, 29/35, 35-36/4, 39-40/21, 45/67, 47/30, 47/46, 49/155, 50/30, 51/49, 54/153, 55/188, 56-57/4, 56-57/32, 60/165, 61/191, 63/56, 64/98, 64/102, 75-76/72, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/41, 84/161, 86/22, 87-88/67, 87-88/68, 87-88/72, 87-88/77, 93/56, 93/58, 100/107, 100/135

Falco subbuteo: 7/10, 8-9/49, 10/61, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 31-32/25, 41-42/40, 45/47, 45/53, 47/46, 48/96, 48/104, 49/173, 50/30, 54/157, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 61/191, 62/29, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/148,

71/126, 73/170, 74/7, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/43, 82/57, 83/121, 84/161, 85/186, 86/8, 87-88/77, 93/50, 100/107

Falco tinnunculus: 11-12/17, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 15/19, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/24, 29/31, 29/35, 33/44, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/37, 43-44/38, 45/47, 48/96, 49/154, 51/49, 54/157, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 60/145, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 63/54, 64/99, 64/102, 65-66/123, 65-66/154, 68-70/58, 71/125, 71/126, 74/32, 75-76/97, 80-81/48, 82/57, 84/158, 87-88/53, 87-88/77, 92/33, 93/57, 100/107

Falco vespertinus: 8-9/42, 10/61, 13-14/1, 15/15, 19-20/1, 19-20/24, 25/47, 29/39, 30/59, 35-36/4, 43-44/18, 45/47, 46/108, 47/30, 49/155, 49/173, 50/23, 51/44, 55/187, 55/188, 56-57/4, 58-59/140, 63/54, 63/61, 64/102, 65-66/123, 68-70/3, 68-70/80, 71/101, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/48, 83/121, 84/161, 87-88/77, 90-91/168, 93/57, 97/198, 100/107, 100/165

Ficedula albicollis: 11-12/17, 13-14/1, 16/26, 19-20/26, 21/46, 29/35, 30/57, 34/65, 35-36/4, 39-40/13, 41-42/40, 43-44/36, 47/46, 48/92, 48/96, 48/104, 49/124, 50/30, 51/56, 52/66, 55/185, 58-59/140, 64/102, 65-66/158, 68-70/3, 74/30, 74/38, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/42, 82/57, 87-88/77, 100/107, 100/135

Ficedula hypoleuca: 2/27, 6/100, 8-9/43, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/26, 21/46, 21/51, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/21, 39-40/13, 41-42/40, 45/53, 48/96, 48/104, 49/164, 50/30, 58-59/83, 58-59/99, 58-59/140, 64/102, 71/101, 73/200, 75-76/97, 83/121, 87-88/77

Ficedula parva: 2/28, 4/59, 8-9/43, 10/59, 29/44, 31-32/9, 35-36/4, 41-42/66, 47/34, 52/89, 55/190, 58-59/127, 62/30, 64/102, 85/188, 87-88/77, 90-91/170

Fratercula arctica: 19-20/28, 46/85, 58-59/99

Fringilla coelebs: 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 27-28/19, 30/57, 31-32/19, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/3, 62/34, 63/61, 65-66/123, 65-66/156, 71/101, 75-76/47, 75-76/97, 82/57, 87-88/53, 90-91/159, 93/65, 100/107

Fringilla montifringilla: 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 17-18/56, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 27-28/19, 29/33, 31-32/19, 35-36/4, 41-42/40, 45/47, 45/53, 48/90, 48/104, 49/166, 50/30, 52/66, 58-59/83, 58-59/99, 58-59/128, 58-59/140, 63/56, 63/61, 63/63,

64/102, 65-66/156, 68-70/79, 75-76/97, 87-88/77, 93/65, 100/107

Fulica atra: 3/47, 4/52, 4/62, 11-12/23, 15/1, 15/7, 15/23, 16/26, 16/40, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/61, 22/65, 27-28/11, 29/38, 31-32/25, 33/31, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 41-42/45, 41-42/56, 41-42/58, 41-42/60, 45/66, 49/141, 49/168, 50/2, 50/21, 50/28, 50/30, 54/152, 55/185, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 60/159, 61/191, 62/29, 62/34, 63/38, 63/55, 64/98, 64/102, 65-66/140, 65-66/144, 65-66/145, 65-66/146, 65-66/150, 65-66/159, 71/108, 71/124, 74/7, 77/128, 77/130, 80-81/23, 80-81/29, 80-81/49, 82/57, 86/8, 87-88/36, 87-88/65, 87-88/77, 92/6, 93/45, 93/58, 93/63

Fulmarus glacialis: 19-20/28, 31-32/22, 54/139, 58-59/99

Galerida cristata: 7/10, 13-14/1, 35-36/4, 41-42/45, 45/47, 45/53, 48/104, 49/160, 51/38, 56-57/32, 58-59/140, 62/30, 63/59, 64/102, 65-66/123, 65-66/164, 75-76/97, 82/57, 84/161, 92/33, 100/107

Gallinula chloropus: 4/52, 4/62, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/65, 27-28/11, 37-38/25, 41-42/45, 45/47, 47/46, 48/83, 49/141, 50/2, 50/21, 50/30, 55/183, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/125, 60/158, 61/200, 62/29, 62/34, 63/50, 65-66/123, 65-66/140, 65-66/141, 65-66/144, 65-66/146, 65-66/148, 73/187, 74/7, 75-76/47, 75-76/90, 80-81/29, 80-81/48, 80-81/49, 80-81/50, 82/57, 84/133, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 93/45, 93/63, 100/107

Gallinago gallinago: 1/13, 13-14/1, 15/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/52, 22/65, 35-36/4, 39-40/23, 43-44/30, 50/17, 54/155, 54/157, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 60/159, 61/200, 64/102, 65-66/123, 65-66/148, 65-66/157, 65-66/159, 68-70/81, 71/108, 74/7, 74/31, 74/37, 75-76/61, 75-76/88, 75-76/97, 78-79/164, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/43, 80-81/48, 84/157, 84/161, 86/8, 87-88/36, 87-88/69, 87-88/77, 89/114, 90-91/169, 90-91/172, 92/6, 92/32, 93/58

Gallinago media: 17-18/43, 50/30, 56-57/4, 58-59/97, 58-59/99, 92/32

Garrulus glandarius: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 52/66, 54/157, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/34, 65-66/123, 71/101, 75-76/61, 82/57, 87-88/53, 100/107

Gavia adamsii: 15/15, 27-28/13, 37-38/25, 54/139, 58-59/99

Gavia arctica: 13-14/1, 15/7, 15/15, 15/17, 15/23, 16/35, 17-18/60, 19-20/11, 22/61, 25/46, 26/69, 27-28/13, 37-38/25, 39-40/21, 45/65, 49/148, 49/149, 50/2, 50/30, 54/139, 54/150, 55/183, 55/185, 56-57/4, 58-59/124, 58-59/140, 63/52, 64/102, 65-66/157, 71/108, 71/122, 74/28, 74/31, 75-76/97, 80-81/29, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Gavia immer: 39-40/21, 54/139, 58-59/99, 60/158, 63/45, 84/151, 87-88/77

Gavia stellata: 2/27, 13-14/1, 17-18/43, 29/36, 37-38/25, 43-44/28, 48/85, 50/2, 50/30, 56-57/4, 58-59/140, 63/50, 63/52, 65-66/157, 68-70/82, 75-76/80, 75-76/97, 80-81/29, 80-81/42, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Gelochelidon nilotica: 29/42, 48/87, 56-57/4, 58-59/97, 58-59/99, 60/165, 63/45, 63/57, 68-70/83, 83/116, 87-88/77

Glareola nordmanni: 55/180

Glareola pratincola: 25/48, 35-36/4, 43-44/18, 54/139, 54/154, 56-57/4, 58-59/99, 83/115, 84/151, 86/22, 87-88/77

Glaucidium passerinum: 3/44, 17-18/61, 25/50, 26/68, 31-32/20, 35-36/4, 45/77, 47/43, 48/88, 65-66/154, 74/2, 75-76/97, 87-88/77, 89/118, 93/61, 98-99/47, 98-99/87, 98-99/88, 98-99/89, 98-99/99

Grus grus: 5/84, 17-18/43, 17-18/60, 35-36/18, 49/155, 49/156, 54/153, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 61/200, 64/102, 65-66/123, 65-66/151, 71/127, 71/128, 74/33, 75-76/97, 89/118, 92/23, 93/58

Gypaetus barbatus: 73/171

Gyps fulvus: 26/59, 39-40/26, 45/47, 46/106, 47/48, 49/154, 62/28, 75-76/82, 87-88/67, 87-88/77, 93/56

Haematopus ostralegus: 3/47, 22/62, 29/40, 37-38/68, 54/139, 58-59/99, 60/161, 63/58, 65-66/152, 73/193, 75-76/97, 97/198

Haliaeetus albicilla: 10/61, 15/7, 30/59, 34/59, 35-36/4, 43-44/30, 49/173, 52/66, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 61/200, 63/52, 63/53, 64/102, 65-66/141, 65-66/159, 74/28, 74/30, 75-76/97, 80-81/29, 87-88/72, 87-88/77, 89/117, 92/6

Hieraaetus fasciatus: 83/98, 97/197

Hieraaetus pennatus: 11-12/24, 58-59/99, 75-76/83, 93/57, 100/107, 100/135, 100/165

Himantopus himantopus: 3/47, 10/58, 17-18/60, 27-28/11, 31-32/15, 34/60, 35-36/4, 41-42/62, 46/87, 49/156, 51/53, 54/139, 54/153, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/162, 65-66/152, 71/108, 75-76/84, 78-79/135, 80-81/42, 83/114, 86/8, 89/118

- Hippolais icterina***: 7/10, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 22/63, 29/44, 41-42/66, 48/96, 48/104, 50/30, 58-59/99, 58-59/140, 63/58, 64/102, 65-66/158, 65-66/164, 75-76/97, 78-79/169, 87-88/77, 90-91/170, 100/107
- Hippolais pallida***: 7/10, 35-36/4, 45/47
- Hippolais polyglotta***: 31-32/2, 35-36/4, 39-40/29, 48/91, 50/30, 51/55, 56-57/32, 60/171, 64/102, 75-76/47, 87-88/77, 93/57
- Hirundo daurica***: 7/10, 26/59, 35-36/4, 39-40/1, 39-40/2, 45/47, 48/88, 48/89, 54/146, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 75-76/97, 89/119, 92/32
- Hirundo rupestris***: 3/47, 11-12/24, 15/16, 19-20/25, 26/59, 34/62, 39-40/6, 49/160, 54/156, 58-59/140, 60/168, 63/58, 64/102, 74/36, 85/187, 87-88/77, 89/119, 90-91/170, 97/202
- Hirundo rustica***: 3/41, 3/49, 5/79, 7/10, 11-12/7, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 33/45, 34/49, 35-36/21, 39-40/1, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/64, 43-44/36, 45/47, 45/53, 45/70, 48/89, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 50/2, 50/30, 54/156, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/159, 71/101, 73/201, 74/36, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/45, 82/57, 86/3, 86/22, 87-88/77, 93/62, 100/107
- Ixobrychus minutus***: 4/52, 11-12/17, 13-14/1, 15/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 29/37, 35-36/4, 37-38/69, 41-42/58, 48/83, 52/76, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/123, 58-59/140, 62/34, 64/102, 65-66/146, 74/7, 74/28, 75-76/97, 86/8, 87-88/77
- Jynx torquilla***: 3/41, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 50/30, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/158, 65-66/164, 71/101, 75-76/97, 82/57, 86/3, 87-88/77, 90-91/159, 100/107, 100/135
- Lagopus mutus***: 16/35, 35-36/4, 43-44/37, 54/153, 55/188, 64/99, 87-88/77
- Lanius collurio***: 1/13, 3/41, 4/52, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/25, 30/57, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 46/101, 46/112, 48/96, 48/104, 49/137, 49/168, 49/173, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 60/145, 60/171, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/164, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 82/57, 84/133, 87-88/53, 87-88/77, 93/39, 100/107, 100/135, 100/165
- Lanius excubitor***: 13-14/1, 15/19, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 26/69, 27-28/13, 48/86, 50/30, 58-59/83, 58-59/99, 58-59/140, 63/61, 64/102, 75-76/88, 75-76/97, 78-79/169, 84/159, 87-88/72, 87-88/77, 97/197, 100/107
- Lanius minor***: 13-14/1, 16/34, 17-18/62, 19-20/1, 35-36/4, 45/47, 48/96, 52/89, 52/90, 54/157, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/128, 61/200, 62/30, 63/61, 64/102, 65-66/123, 65-66/141, 75-76/97, 78-79/169, 84/159, 86/25, 87-88/77, 97/202, 100/107, 100/135, 100/167
- Lanius senator***: 10/59, 13-14/1, 19-20/1, 35-36/4, 45/47, 46/113, 56-57/3, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/170, 64/101, 64/102, 68-70/3, 75-76/86, 75-76/97, 86/25
- Larus argentatus***: 8-9/44, 60/165, 63/45, 64/102, 65-66/153, 73/193, 75-76/97, 84/151, 87-88/36, 87-88/77
- Larus atricilla***: 54/139
- Larus cachinnans***: 37-38/25, 41-42/71, 46/105, 49/158, 50/2, 50/17, 50/20, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 60/164, 63/52, 64/102, 68-70/72, 68-70/81, 71/108, 75-76/97, 80-81/6, 80-81/29, 80-81/43, 80-81/44, 85/167, 87-88/36, 87-88/77, 92/6
- Larus canus***: 13-14/1, 19-20/11, 24/18, 26/69, 27-28/16, 30/59, 31-32/22, 31-32/25, 37-38/25, 37-38/70, 45/47, 46/103, 49/141, 49/158, 50/2, 50/28, 56-57/4, 58-59/140, 60/164, 61/191, 62/33, 63/52, 64/102, 65-66/159, 68-70/72, 68-70/82, 71/108, 74/7, 75-76/97, 80-81/6, 80-81/29, 80-81/44, 80-81/48, 80-81/49, 83/121, 87-88/36, 87-88/72, 87-88/77, 92/6
- Larus fuscus***: 11-12/31, 13-14/1, 25/48, 41-42/71, 46/110, 49/158, 50/30, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 65-66/152, 68-70/81, 71/108, 75-76/97, 80-81/42, 87-88/77
- Larus genei***: 46/103, 51/52, 56-57/4, 58-59/97, 58-59/99, 58-59/120, 71/108
- Larus hyperboreus***: 54/139, 58-59/99
- Larus ichthyaetus***: 80-81/6, 80-81/29
- Larus marinus***: 29/42, 58-59/99, 68-70/82, 80-81/29, 84/151, 87-88/77
- Larus melanocephalus***: 21/45, 21/52, 35-36/4, 37-38/70, 46/103, 50/17, 50/20, 56-57/4, 58-59/124, 58-59/140, 60/164, 62/29, 65-66/152, 68-70/81, 68-70/82, 71/108, 77/128, 80-81/29, 83/121, 85/186, 85/187, 87-88/36, 87-88/77, 89/114, 92/6
- Larus minutus***: 8-9/43, 10/61, 13-14/1, 17-18/43, 27-28/11, 27-28/16, 29/41, 29/42, 31-32/25, 37-38/25, 43-44/29, 43-44/30, 46/103, 46/110, 50/2, 50/30, 51/53, 54/157, 56-57/4, 58-59/140, 60/165, 63/58,

64/102, 65-66/154, 68-70/80, 74/7, 74/31, 75-76/97, 78-79/165, 80-81/29, 80-81/42, 80-81/44, 83/121, 87-88/66, 87-88/77, 92/6, 93/58

Larus ridibundus: 8-9/46, 10/58, 11-12/13, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/41, 17-18/43, 17-18/59, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/24, 19-20/32, 21/52, 22/54, 22/65, 23/9, 24/18, 25/49, 26/68, 26/69, 27-28/11, 27-28/15, 27-28/16, 27-28/17, 29/31, 29/38, 29/42, 30/59, 31-32/21, 31-32/25, 35-36/4, 35-36/17, 37-38/25, 37-38/70, 43-44/30, 45/47, 45/68, 45/69, 46/103, 46/110, 47/46, 48/87, 49/121, 49/123, 49/141, 49/158, 49/168, 50/2, 50/17, 50/20, 50/28, 50/30, 51/53, 54/154, 54/157, 55/191, 56-57/4, 58-59/140, 60/164, 60/165, 61/191, 61/200, 62/33, 62/34, 63/52, 64/102, 65-66/123, 65-66/145, 65-66/153, 65-66/154, 65-66/157, 65-66/159, 68-70/3, 68-70/72, 68-70/81, 71/108, 73/170, 74/7, 74/30, 75-76/97, 78-79/165, 80-81/29, 80-81/44, 80-81/48, 80-81/49, 82/57, 83/116, 86/8, 87-88/36, 87-88/69, 87-88/72, 87-88/77, 92/6, 93/58, 100/107

Limicola falcinellus: 17-18/61, 34/63, 54/139, 58-59/99, 73/197, 97/198

Limosa lapponica: 29/41, 30/61, 50/17, 51/51, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 60/161, 63/55, 65-66/152, 84/158, 85/186

Limosa limosa: 3/47, 13-14/1, 17-18/43, 17-18/60, 19-20/1, 27-28/15, 30/59, 34/63, 39-40/23, 43-44/18, 45/68, 46/110, 49/156, 50/30, 51/51, 56-57/4, 58-59/140, 60/165, 64/102, 71/108, 74/7, 75-76/97, 80-81/42, 84/161, 86/8, 87-88/77, 93/60

Locustella fluviatilis: 2/27, 11-12/31, 15/16, 21/46, 23/11, 35-36/4, 43-44/36, 50/30, 52/66, 58-59/140, 60/145, 61/185, 61/191, 61/209, 61/213, 63/58, 64/102, 65-66/140, 65-66/141, 65-66/142, 65-66/164, 68-70/3, 75-76/61, 75-76/97, 82/57, 87-88/77

Locustella luscinioides: 2/27, 7/10, 10/61, 11-12/29, 11-12/31, 13-14/1, 15/7, 15/10, 15/18, 16/36, 19-20/11, 27-28/10, 35-36/4, 43-44/32, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/200, 63/58, 64/102, 65-66/140, 65-66/141, 65-66/158, 65-66/164, 68-70/3, 74/33, 75-76/97, 87-88/77

Locustella naevia: 1/13, 10/61, 11-12/29, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/46, 29/43, 31-32/24, 35-36/4, 41-42/40, 43-44/38, 49/173, 50/30, 56-57/32, 58-59/140, 61/200, 63/58, 64/102, 65-66/140, 65-66/142, 65-66/146, 65-66/158, 65-66/164, 73/199, 75-76/61, 75-76/97, 82/57, 84/133, 87-88/77

Lonchura punctulata: 75-76/86

Loxia curvirostra: 3/41, 10/59, 11-12/29, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/40, 43-44/37, 48/104, 49/124, 50/30, 51/49, 58-59/140,

61/209, 64/100, 64/102, 71/101, 74/34, 75-76/97, 87-88/77, 100/107

Loxia leucoptera: 35-36/19, 58-59/99

Loxia pytyopsittacus: 58-59/99

Lullula arborea: 3/41, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/21, 35-36/4, 49/137, 50/30, 58-59/140, 64/102, 68-70/84, 71/101, 74/36, 75-76/47, 75-76/97, 87-88/77, 93/57, 100/107, 100/135, 100/166

Luscinia luscinia: 10/53, 13-14/1, 19-20/1, 27-28/18, 45/71, 48/96, 50/30, 58-59/140, 63/58, 64/102, 75-76/97, 77/104, 78-79/169, 87-88/77

Luscinia megarhynchos: 7/10, 10/53, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 25/50, 45/47, 48/96, 48/104, 49/162, 50/30, 54/157, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 64/102, 65-66/140, 65-66/158, 65-66/164, 75-76/47, 75-76/97, 80-81/50, 82/57, 86/3, 87-88/77, 100/107

Luscinia svecica: 2/27, 13-14/1, 17-18/43, 25/50, 29/35, 33/47, 58-59/83, 58-59/99, 58-59/140, 63/58, 64/102, 74/4, 75-76/97, 86/8, 87-88/77

Lymnocyptes minimus: 17-18/43, 39-40/22, 45/68, 52/88, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 84/157, 87-88/77

Marmaronetta angustirostris: 37-38/56

Melanitta fusca: 23/10, 31-32/25, 37-38/25, 50/2, 54/152, 55/186, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 63/52, 64/102, 65-66/157, 68-70/80, 68-70/82, 68-70/84, 75-76/97, 78-79/162, 80-81/29, 87-88/36, 87-88/77

Melanitta nigra: 37-38/25, 48/85, 50/21, 50/22, 50/28, 58-59/99, 58-59/120, 63/52, 64/102, 80-81/29, 84/151, 87-88/77

Melanocorypha calandra: 2/27, 35-36/4, 58-59/83, 58-59/99

Mergus albellus: 25/47, 26/67, 35-36/17, 37-38/25, 37-38/56, 43-44/29, 50/2, 56-57/4, 58-59/140, 68-70/72, 68-70/83, 78-79/164, 80-81/29, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Mergus merganser: 19-20/11, 31-32/25, 35-36/4, 37-38/25, 37-38/56, 41-42/60, 43-44/29, 45/65, 45/66, 50/2, 50/30, 55/187, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/160, 63/52, 64/102, 65-66/146, 65-66/159, 68-70/1, 68-70/3, 68-70/80, 68-70/83, 71/128, 73/181, 73/197, 74/7, 74/30, 75-76/97, 77/129, 80-81/29, 80-81/48, 83/121, 87-88/36, 87-88/72, 87-88/77, 92/6, 97/195

Mergus serrator: 13-14/1, 15/15, 22/61, 24/32, 31-32/15, 37-38/25, 37-38/56, 49/149, 50/2, 50/22,

- 55/186, 56-57/4, 58-59/140, 60/158, 64/102, 68-70/72, 68-70/80, 68-70/83, 71/108, 71/125, 77/128, 80-81/29, 83/114, 87-88/36, 87-88/77, 92/6
- Merops apiaster***: 7/16, 11-12/31, 13-14/1, 17-18/43, 23/11, 25/49, 26/68, 34/53, 35-36/4, 43-44/3, 45/47, 47/32, 49/159, 49/160, 50/25, 50/30, 51/51, 51/54, 54/139, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/168, 61/219, 64/102, 65-66/164, 75-76/97, 83/118, 84/161, 86/26, 87-88/77, 97/200, 98-99/89, 100/107, 100/135, 100/165
- Miliaria calandra***: 8-9/49, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 31-32/18, 35-36/4, 45/47, 47/35, 49/137, 49/166, 54/158, 56-57/32, 58-59/140, 60/170, 61/200, 62/3, 64/102, 65-66/123, 71/101, 73/201, 74/39, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/90, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/47, 84/133, 87-88/77, 100/107, 100/135, 100/165
- Milvus migrans***: 10/61, 21/45, 26/67, 31-32/25, 34/59, 35-36/23, 46/108, 48/57, 48/85, 48/96, 49/153, 50/30, 55/187, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 60/160, 63/53, 64/102, 65-66/141, 74/7, 75-76/97, 83/113, 83/121, 85/185, 87-88/67, 87-88/77, 90-91/167
- Milvus milvus***: 13-14/1, 15/15, 26/69, 29/39, 33/44, 34/59, 34/65, 35-36/4, 35-36/23, 49/153, 56-57/4, 58-59/99, 60/161, 63/53, 75-76/97, 97/195
- Monticola saxatilis***: 25/50, 35-36/4, 49/137, 49/163, 50/30, 55/189, 58-59/140, 63/55, 85/189, 93/39
- Monticola solitarius***: 11-12/24, 15/16, 35-36/4, 47/33, 52/89, 54/139, 58-59/99, 78-79/166, 87-88/77, 90-91/152
- Montifringilla nivalis***: 8-9/23, 26/59, 35-36/4, 63/61, 85/188
- Motacilla cinerea***: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 30/62, 34/49, 35-36/18, 35-36/21, 41-42/40, 45/47, 47/46, 48/96, 48/104, 49/168, 50/2, 50/30, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 62/3, 62/34, 64/102, 75-76/97, 78-79/144, 83/121, 85/188, 87-88/77, 100/107
- Motacilla alba***: 3/41, 4/52, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/32, 21/44, 22/63, 26/59, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 45/67, 45/70, 46/112, 47/46, 48/96, 48/104, 49/141, 49/161, 49/163, 49/168, 50/17, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 60/169, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/34, 63/59, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/97, 80-81/48, 82/57, 83/121, 87-88/53, 87-88/77, 93/39, 93/58, 100/107
- Motacilla citreola***: 33/45, 58-59/99
- Motacilla flava***: 7/10, 8-9/43, 8-9/44, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 15/10, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 25/35, 29/31, 30/61, 31-32/25, 34/49, 35-36/4, 45/47, 45/53, 49/161, 49/163, 49/173, 50/17, 50/30, 54/157, 55/191, 56-57/32, 58-59/140, 64/102, 71/128, 73/199, 74/7, 74/25, 74/31, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 78-79/169, 83/121, 86/8, 87-88/77, 93/39, 93/58
- Muscicapa striata***: 3/41, 11-12/17, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 58-59/140, 61/185, 61/200, 62/34, 64/102, 65-66/123, 82/57, 87-88/53, 87-88/77, 100/107
- Neophron percnopterus***: 45/47, 54/139, 58-59/99
- Netta rufina***: 4/61, 25/47, 29/38, 33/43, 34/58, 35-36/4, 45/66, 49/152, 50/2, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/125, 58-59/140, 60/163, 63/58, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/44, 87-88/72, 87-88/77, 92/6, 97/199
- Nucifraga caryocatactes***: 3/41, 13-14/1, 19-20/11, 35-36/21, 48/96, 49/124, 49/164, 50/30, 58-59/140, 71/101, 85/189, 87-88/77
- Numenius arquata***: 19-20/1, 24/21, 24/32, 29/31, 29/41, 31-32/25, 34/59, 34/63, 35-36/4, 35-36/17, 41-42/45, 43-44/38, 50/25, 50/30, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 60/145, 60/163, 60/164, 62/33, 63/54, 63/55, 64/97, 64/102, 65-66/157, 68-70/81, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/29, 84/133, 87-88/36, 87-88/72, 87-88/77, 90-91/169, 92/6
- Numenius phaeopus***: 3/47, 13-14/1, 19-20/24, 27-28/16, 30/60, 31-32/25, 33/45, 50/30, 56-57/4, 58-59/124, 58-59/140, 62/29, 64/102, 71/108, 75-76/97, 80-81/40, 83/114, 83/121, 87-88/77
- Numenius tenuirostris***: 35-36/2, 58-59/99
- Nyctea scandiaca***: 54/139, 58-59/99
- Nycticorax nycticorax***: 10/61, 11-12/28, 13-14/1, 15/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/22, 27-28/11, 34/56, 35-36/4, 37-38/69, 47/46, 48/83, 50/30, 52/66, 54/150, 55/185, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 61/200, 62/26, 64/102, 65-66/158, 74/28, 75-76/97, 80-81/48, 80-81/50, 87-88/77, 100/107, 100/135, 100/165
- Oenanthe hispanica***: 45/47, 54/157, 55/176, 58-59/83, 58-59/99, 60/169
- Oenanthe oenanthe***: 11-12/17, 13-14/1, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 25/50, 26/59, 29/35, 31-32/25, 35-36/4, 43-44/32, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/86, 48/96, 49/137, 49/141, 50/30, 51/38, 58-59/140, 60/170, 64/98, 64/102, 71/101, 74/30, 75-76/86,

75-76/97, 78-79/169, 80-81/42, 83/121, 84/161,
87-88/72, 87-88/77, 93/39

Oenanthe pleschanka: 45/47

Oriolus oriolus: 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26,
17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 29/35, 41-42/45,
43-44/36, 43-44/38, 45/47, 47/46, 48/96, 48/104,
49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32,
58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/34,
64/102, 65-66/123, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97,
82/57, 87-88/53, 87-88/77, 90-91/159, 93/57,
100/107, 100/165

Otis tarda: 39-40/26, 58-59/99, 92/26

Otus scops: 3/44, 8-9/44, 13-14/1, 16/32, 17-18/62,
26/68, 29/31, 31-32/20, 34/61, 35-36/4, 39-40/16,
41-42/45, 41-42/63, 45/47, 47/43, 48/96, 54/157,
58-59/140, 61/200, 64/102, 65-66/154, 71/101, 74/2,
75-76/97, 77/130, 80-81/44, 87-88/77, 90-91/143,
98-99/23, 98-99/35, 98-99/47, 98-99/84, 98-99/85,
98-99/86, 98-99/88, 100/107, 100/135

Oxyura leucocephala: 37-38/56

Pandion haliaetus: 6/101, 8-9/42, 11-12/24, 13-14/1,
15/7, 16/35, 17-18/43, 17-18/61, 19-20/11, 22/61,
26/69, 29/39, 33/44, 39-40/26, 41-42/60, 43-44/29,
45/66, 45/67, 46/108, 48/86, 50/2, 50/30, 52/87,
56-57/4, 58-59/140, 60/161, 62/33, 63/54, 64/102,
65-66/141, 65-66/157, 68-70/3, 73/197, 75-76/97,
78-79/164, 80-81/40, 80-81/44, 83/121, 87-88/72,
87-88/77

Panurus biarmicus: 1/17, 2/27, 6/101, 10/61, 15/7,
15/18, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/26, 37-38/66,
37-38/70, 37-38/71, 39-40/24, 41-42/69, 43-44/32,
49/148, 50/30, 55/190, 58-59/140, 64/102, 75-76/97,
89/120

Parus ater: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43,
19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 43-44/37, 48/86, 48/96,
48/104, 49/124, 49/141, 50/30, 62/3, 62/34, 71/101,
71/125, 82/57, 83/119, 87-88/53, 89/120, 100/107

Parus caeruleus: 3/41, 7/10, 13-14/1, 15/7, 16/26,
17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 29/35, 30/57,
33/47, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47,
48/96, 48/104, 49/124, 49/164, 52/66, 58-59/140,
61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 62/34, 63/61, 64/102,
65-66/123, 71/101, 82/57, 90-91/159, 100/107

Parus cristatus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43,
19-20/1, 19-20/11, 19-20/25, 35-36/21, 37-38/68,
43-44/37, 48/104, 62/28, 64/102, 75-76/97, 87-88/53,
87-88/77, 100/107

Parus lugubris: 2/27, 4/61, 35-36/4, 58-59/83, 58-59/99

Parus major: 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7,
16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 30/57,
34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 41-42/66,
43-44/36, 45/47, 48/94, 48/96, 48/104, 49/124,
49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/185,
61/191, 61/200, 61/209, 62/3, 62/34, 63/61, 65-
66/123, 71/101, 75-76/47, 82/57, 86/3, 87-88/53,
90-91/159, 100/107

Parus montanus: 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/26,
29/35, 35-36/21, 43-44/37, 48/86, 48/92, 48/96,
49/124, 52/88, 55/174, 58-59/140, 62/3, 75-76/97,
87-88/77, 90-91/159, 100/107

Parus palustris: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26,
17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 35-36/21,
41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 48/96, 48/104, 49/124,
49/168, 52/66, 54/157, 55/174, 61/185, 61/191,
61/209, 65-66/155, 100/107

Passer domesticus domesticus: 3/41, 4/60, 7/10, 8-9/23,
11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1,
19-20/11, 19-20/27, 30/57, 34/49, 41-42/40, 41-42/45,
43-44/36, 45/47, 47/34, 48/96, 48/104, 49/141,
49/168, 54/157, 61/185, 61/191, 61/200, 61/219,
62/34, 63/61, 63/63, 65-66/123, 65-66/156, 71/101,
82/57, 87-88/70, 92/33, 100/107

Passer domesticus italiae: 6/100, 8-9/23, 8-9/44,
13-14/1, 27-28/11, 35-36/4, 49/165, 51/56, 60/171,
63/62, 75-76/97, 87-88/77, 92/33

Passer hispaniolensis: 7/10, 8-9/23, 39-40/29, 41-42/34,
58-59/99, 100/107, 100/135, 100/161

Passer luteus: 41-42/67, 58-59/99

Passer montanus: 4/60, 8-9/23, 13-14/1, 15/7, 16/26,
17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/21,
41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104,
49/141, 49/168, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/185,
61/191, 61/200, 61/213, 61/219, 62/34, 63/61, 63/63,
65-66/123, 65-66/156, 71/101, 75-76/47, 82/57,
97/196, 98-99/89, 100/107

Pelecanus onocrotalus: 54/139, 58-59/99, 71/98,
87-88/77

Perdix perdix: 13-14/1, 16/26, 19-20/1, 19-20/11,
19-20/19, 35-36/4, 41-42/45, 45/47, 50/30, 51/38,
52/66, 56-57/4, 61/185, 61/200, 64/100, 64/102,
65-66/123, 71/127, 75-76/97, 82/57, 83/100, 83/114,
87-88/77, 100/107

Pernis apivorus: 11-12/24, 15/7, 19-20/1, 19-20/23,
21/45, 35-36/4, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/153,
50/30, 51/49, 52/66, 54/144, 54/157, 56-57/4,
56-57/32, 58-59/140, 64/102, 65-66/123, 65-66/142,
65-66/151, 65-66/158, 68-70/3, 68-70/58, 71/125,
75-76/97, 82/57, 87-88/67, 87-88/77, 100/107

Petronia petronia: 8-9/23, 35-36/4, 58-59/99

Phalacrocorax aristotelis: 11-12/24, 19-20/28, 34/63, 37-38/25, 58-59/99, 63/50, 65-66/152, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Phalacrocorax carbo: 10/61, 11-12/31, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/17, 19-20/11, 21/44, 21/51, 23/2, 24/31, 24/32, 31-32/15, 33/44, 37-38/25, 43-44/28, 43-44/29, 45/47, 48/83, 49/141, 49/150, 50/2, 50/30, 55/184, 56-57/4, 58-59/140, 61/191, 61/213, 62/26, 62/29, 62/33, 63/50, 64/102, 65-66/159, 68-70/1, 68-70/72, 68-70/79, 72/130, 72/152, 72/155, 72/162, 74/7, 75-76/97, 80-81/14, 80-81/29, 80-81/40, 80-81/48, 83/121, 84/157, 87-88/36, 87-88/77, 89/118, 92/6

Phalacrocorax pygmeus: 23/2, 45/47, 45/65, 49/150, 58-59/99, 80-81/29, 84/151, 87-88/36, 87-88/77

Phalaropus fulicarius: 54/139, 58-59/99

Phalaropus lobatus: 43-44/29, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/126, 78-79/164

Phasianus colchicus: 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 48/104, 49/141, 54/157, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 65-66/123, 71/101, 75-76/61, 82/57, 97/196

Pheucticus ludovicianus: 10/57

Philomachus pugnax: 13-14/1, 17-18/43, 17-18/59, 17-18/60, 19-20/1, 27-28/15, 29/38, 29/41, 39-40/23, 41-42/70, 43-44/18, 45/53, 46/109, 47/31, 48/87, 49/156, 49/157, 49/173, 50/17, 50/30, 54/154, 54/155, 56-57/4, 58-59/140, 60/159, 60/163, 64/102, 65-66/141, 65-66/152, 65-66/159, 68-70/81, 71/108, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/163, 78-79/164, 78-79/169, 80-81/42, 80-81/44, 83/114, 83/121, 84/161, 86/22, 87-88/77, 89/114, 90-91/155, 90-91/169, 92/6, 93/58

Phoenicopterus ruber: 58-59/99

Phoenicurus ochruros: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/18, 15/23, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 24/32, 26/59, 29/35, 29/44, 30/57, 31-32/25, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/37, 45/47, 45/53, 47/33, 48/96, 48/104, 49/141, 49/163, 49/168, 50/30, 58-59/140, 61/185, 61/219, 62/3, 62/34, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/86, 75-76/97, 80-81/50, 82/57, 86/3, 87-88/77, 98-99/89, 100/107

Phoenicurus phoenicurus: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 29/44, 30/57, 35-36/21, 41-42/40, 45/53, 48/104, 49/124, 50/30, 54/157, 58-59/140, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/159, 75-76/97, 82/57, 83/121, 86/24, 87-88/77, 100/107, 100/135

Phylloscopus bonelli: 2/27, 4/60, 13-14/1, 35-36/4, 49/164, 58-59/99, 58-59/120, 60/168, 62/3, 63/59, 64/102, 75-76/97, 87-88/77, 97/202

Phylloscopus collybita: 1/13, 3/41, 6/85, 8-9/38, 10/60, 11-12/17, 11-12/22, 11-12/28, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 22/63, 25/51, 29/35, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 48/94, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 58-59/140, 61/185, 61/200, 61/209, 62/3, 62/34, 63/54, 63/59, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 80-81/46, 82/57, 86/3, 87-88/53, 87-88/77, 89/120, 100/107

Phylloscopus fuscatus: 54/139

Phylloscopus inornatus: 49/114, 58-59/97, 58-59/120, 84/148

Phylloscopus proregulus: 93/53

Phylloscopus sibilatrix: 7/10, 8-9/49, 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 22/60, 26/68, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 50/30, 52/66, 55/190, 58-59/140, 64/102, 75-76/97, 87-88/77, 100/107

Phylloscopus trochiloides: 24/32

Phylloscopus trochilus: 1/17, 4/59, 7/10, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/37, 31-32/10, 35-36/4, 41-42/40, 43-44/37, 45/47, 48/96, 48/104, 50/30, 51/56, 52/66, 58-59/140, 60/170, 61/200, 63/58, 64/102, 68-70/3, 71/125, 75-76/97, 82/57, 86/3, 86/24, 87-88/77, 90-91/170, 100/107

Pica pica: 4/52, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/54, 27-28/11, 30/57, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 45/47, 48/96, 48/104, 49/141, 49/168, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 62/34, 65-66/123, 75-76/97, 82/57, 84/158, 87-88/53, 100/107

Picoides tridactylus: 17-18/62, 25/50, 29/35, 34/62, 35-36/4, 49/124, 50/30, 52/88, 55/189, 58-59/140, 60/168, 62/3

Picus canus: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 35-36/21, 41-42/40, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 52/66, 61/200, 61/209, 62/34, 64/102, 65-66/123, 71/125, 71/126, 75-76/88, 80-81/48, 80-81/50, 82/57, 87-88/77, 90-91/159, 100/107, 100/135

Picus viridis: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/35, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/168, 52/66, 54/157, 56-57/32, 61/200, 62/34, 64/102, 65-66/123, 68-70/81, 71/101, 82/57, 87-88/53, 90-91/159, 93/58, 100/107

Pinicola enucleator: 58-59/99

Platalea leucorodia: 10/58, 26/66, 29/38, 30/58, 34/56, 46/107, 49/151, 50/2, 50/20, 50/28, 54/139, 56-57/4, 58-59/140, 60/158, 74/30, 75-76/97, 82/57, 84/158, 87-88/77

Plectrophenax nivalis: 2/33, 6/101, 7/16, 13-14/1, 19-20/27, 19-20/28, 25/51, 34/49, 41-42/68, 47/34, 50/30, 58-59/99, 65-66/157, 83/121, 84/151, 87-88/77, 92/34

Plegadis falcinellus: 1/17, 43-44/29, 50/21, 54/139, 56-57/4, 58-59/99, 84/151, 87-88/77, 89/114, 92/26, 92/31

Pluvialis apricaria: 1/17, 13-14/1, 22/62, 29/40, 31-32/25, 34/61, 37-38/70, 39-40/22, 45/53, 45/68, 50/30, 51/51, 56-57/4, 63/55, 63/56, 64/102, 75-76/97, 78-79/163, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Pluvialis squatarola: 50/30, 55/188, 56-57/4, 58-59/124, 58-59/140, 60/161, 60/163, 63/55, 68-70/83, 71/108, 75-76/97, 84/158, 87-88/77, 90-91/169

Podiceps auritus: 17-18/43, 25/46, 31-32/15, 37-38/25, 49/148, 49/149, 50/20, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 68-70/80, 68-70/84, 74/28, 75-76/97, 80-81/29, 87-88/77

Podiceps cristatus: 4/62, 8-9/29, 10/61, 11-12/32, 13-14/1, 15/1, 15/7, 15/23, 16/26, 17-18/41, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/22, 22/61, 22/65, 31-32/25, 34/58, 35-36/4, 35-36/17, 35-36/20, 37-38/25, 41-42/51, 45/66, 48/49, 49/141, 49/148, 49/149, 49/168, 50/2, 50/17, 50/30, 54/150, 54/157, 55/183, 55/185, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 60/158, 60/161, 61/213, 64/102, 65-66/141, 65-66/144, 65-66/145, 65-66/146, 65-66/157, 65-66/159, 68-70/82, 71/108, 73/170, 73/197, 74/7, 74/28, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/48, 80-81/49, 83/114, 83/115, 83/121, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Podiceps grisegena: 8-9/29, 10/58, 15/7, 29/36, 41-42/60, 45/65, 48/50, 49/148, 49/149, 49/173, 50/2, 50/17, 50/30, 55/183, 55/185, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/140, 64/102, 68-70/80, 74/7, 75-76/97, 78-79/164, 80-81/29, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 97/194

Podiceps nigricollis: 8-9/29, 8-9/43, 15/7, 15/23, 17-18/43, 19-20/11, 19-20/20, 34/58, 35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 41-42/58, 46/105, 49/148, 49/149, 49/150, 50/2, 50/20, 50/30, 54/157, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 63/52, 65-66/157, 71/122, 75-76/43, 75-76/97, 80-81/29, 80-81/42, 80-81/48, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Porzana parva: 15/7, 17-18/43, 17-18/61, 19-20/11, 29/40, 35-36/4, 39-40/29, 46/109, 47/30, 50/30, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 64/102, 87-88/77

Porzana porzana: 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/11, 29/39, 41-42/61, 46/109, 48/86, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 60/161, 62/29, 64/102, 74/7, 78-79/169, 86/8, 87-88/77, 89/118

Porzana pusilla: 15/7, 58-59/99

Prunella collaris: 6/100, 15/24, 35-36/4, 45/70, 48/91, 54/156, 63/61, 65-66/155, 71/126, 75-76/97, 78-79/165

Prunella modularis: 3/41, 11-12/15, 13-14/1, 15/7, 16/26, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 35-36/21, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124, 52/66, 58-59/140, 62/3, 64/102, 71/101, 75-76/97, 78-79/165, 80-81/48, 83/118, 86/3, 87-88/77, 100/107

Psittacula krameri: 25/44, 47/31, 58-59/99, 83/111

Puffinus assimilis: 54/139

Puffinus puffinus: 52/85, 58-59/99

Puffinus yelkouan: 30/58, 65-66/149, 84/151, 87-88/77

Pyrrhula pyrrhula: 3/41, 10/59, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/27, 35-36/21, 41-42/40, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124, 52/66, 58-59/140, 61/209, 62/3, 63/61, 64/100, 71/101, 100/107

Pyrrhonorax graculus: 16/35, 26/59, 35-36/4, 43-44/37, 48/93, 63/61, 65-66/155, 86/24

Pyrrhonorax pyrrhonorax: 2/27, 2/33, 7/16, 26/59, 46/113, 54/139, 58-59/99

Rallus aquaticus: 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/4, 50/30, 54/157, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 64/102, 65-66/140, 74/7, 75-76/97, 80-81/29, 80-81/48, 83/121, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 90-91/170, 92/6, 97/197, 97/199, 100/107, 100/135

Recurvirostra avosetta: 11-12/30, 27-28/11, 34/61, 34/63, 45/67, 49/156, 52/87, 54/154, 55/191, 58-59/99, 58-59/120, 58-59/124, 71/108, 74/7, 84/151, 87-88/77

Regulus ignicapillus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 19-20/1, 19-20/11, 22/57, 41-42/66, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124, 49/158, 50/30, 52/66, 58-59/140, 64/102, 71/101, 75-76/97, 87-88/77, 100/107

Regulus regulus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 22/57, 33/47, 35-36/21, 41-42/66, 43-44/37, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 52/66, 58-59/140, 61/209, 62/34, 64/102, 71/101, 82/57, 86/3, 87-88/53, 87-88/77, 100/107

Remiz pendulinus: 10/61, 13-14/1, 15/7, 15/10, 15/18, 16/40, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 21/41, 22/65, 23/7, 25/51, 26/68, 27-28/11, 33/47, 34/62, 35-36/4, 39-40/29, 41-42/45, 45/53, 48/104, 54/157, 58-59/140, 60/145, 60/166, 61/185, 61/191, 64/73, 64/102, 65-66/140, 65-66/158, 65-66/164, 68-70/3, 74/31, 75-76/97, 82/57, 83/121, 86/8, 87-88/77, 90-91/171, 93/63

Riparia riparia: 4/52, 5/79, 7/10, 11-12/7, 13-14/1, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 22/56, 30/61, 33/45, 35-36/4, 39-40/29, 45/47, 45/70, 49/161, 50/30, 54/156, 55/192, 60/168, 61/191, 61/213, 61/219, 64/102, 65-66/158, 65-66/164, 68-70/3, 68-70/62, 75-76/97, 77/131, 82/57, 83/121, 84/161, 86/3, 86/8, 87-88/72, 87-88/77, 98-99/89, 100/107, 100/135

Rissa tridactyla: 19-20/20, 19-20/28, 26/53, 26/68, 31-32/22, 37-38/25, 56-57/4, 58-59/99

Saxicola rubetra: 1/13, 6/85, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/18, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 24/32, 25/35, 29/35, 29/44, 31-32/25, 45/53, 47/33, 48/96, 48/104, 50/30, 51/38, 55/191, 56-57/32, 58-59/125, 58-59/140, 60/145, 61/200, 62/3, 64/98, 64/102, 73/199, 73/200, 74/37, 75-76/47, 75-76/97, 84/133, 87-88/77, 100/107

Saxicola torquata: 4/52, 7/10, 10/59, 10/60, 11-12/32, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 24/32, 26/69, 27-28/19, 29/35, 29/44, 30/62, 31-32/19, 34/49, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 47/33, 48/96, 48/104, 49/137, 49/168, 50/30, 51/38, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 62/3, 62/34, 64/102, 65-66/123, 71/101, 73/199, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/88, 75-76/97, 80-81/48, 80-81/50, 82/57, 84/133, 87-88/53, 87-88/77, 89/120, 100/107, 100/135, 100/165

Scolopax rusticola: 13-14/1, 19-20/1, 35-36/4, 39-40/22, 45/47, 55/193, 58-59/140, 63/56, 64/102, 65-66/123, 68-70/81, 74/34, 75-76/97, 80-81/42, 83/115, 86/23, 87-88/77, 92/6, 97/199

Serinus citrinella: 10/59, 11-12/29, 16/26, 35-36/4, 35-36/19, 58-59/99, 62/31

Serinus serinus: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 15/19, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 29/44, 34/49, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96, 48/104, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/209, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 71/101, 82/57, 87-88/53, 87-88/77, 93/65, 100/107

Sitta europaea: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 27-28/19, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/96,

48/104, 49/124, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/209, 62/34, 63/65, 65-66/123, 71/101, 75-76/97, 82/57, 87-88/53, 90-91/159, 100/107

Somateria mollissima: 17-18/60, 37-38/25, 45/66, 49/152, 56-57/4, 60/160, 62/28

Stercorarius parasiticus: 58-59/99, 65-66/152, 74/30, 75-76/82, 92/26, 92/32

Stercorarius pomarinus: 58-59/99, 58-59/127, 63/57, 84/151, 87-88/77, 97/189

Sterna albifrons: 10/58, 11-12/13, 15/10, 21/52, 22/54, 23/9, 26/55, 26/57, 26/69, 29/31, 35-36/4, 58-59/99, 60/166, 68-70/3, 75-76/97

Sterna bengalensis: 73/170

Sterna caspia: 41-42/63, 47/31, 50/30, 55/191, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/120, 60/166, 63/45, 64/102, 65-66/153, 65-66/154, 68-70/83, 71/108, 73/197, 74/30, 75-76/82, 80-81/42, 83/121, 87-88/77, 92/26, 93/60

Sterna hirundo: 8-9/42, 10/58, 11-12/13, 13-14/1, 15/10, 16/32, 19-20/1, 21/52, 22/54, 23/9, 25/49, 26/55, 26/57, 26/69, 27-28/11, 29/31, 29/42, 35-36/4, 41-42/45, 49/121, 49/123, 49/141, 50/30, 55/188, 56-57/4, 58-59/140, 60/165, 61/191, 61/213, 65-66/145, 68-70/3, 71/108, 71/125, 71/128, 73/170, 75-76/97, 82/57, 87-88/77, 93/58, 93/60

Sterna sandvicensis: 25/49, 27-28/17, 49/158, 54/139, 62/29, 65-66/152, 65-66/157, 71/108, 75-76/85, 80-81/29, 83/121, 85/186, 87-88/36, 87-88/77, 92/6

Streptopelia decaocto: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/3, 15/7, 15/18, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 33/45, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 48/104, 49/141, 49/168, 54/155, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 62/34, 64/102, 65-66/123, 68-70/79, 71/101, 74/35, 75-76/47, 82/57, 87-88/77, 93/61, 100/107

Streptopelia senegalensis: 54/139

Streptopelia turtur: 4/52, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 48/96, 49/168, 50/30, 52/66, 54/157, 55/185, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 61/213, 62/34, 64/102, 65-66/123, 65-66/158, 65-66/164, 68-70/3, 71/101, 75-76/61, 75-76/97, 82/57, 86/3, 87-88/77, 90-91/159, 100/107, 100/135

Strix aluco: 3/41, 3/44, 6/91, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/62, 19-20/1, 19-20/11, 29/28, 31-32/20, 34/65, 35-36/21, 39-40/16, 39-40/26, 41-42/45, 43-44/36, 45/77, 47/43, 48/88, 48/96, 48/104, 49/124, 49/139, 49/168, 52/66, 56-57/32, 58-59/140, 61/191, 61/200, 61/209, 62/34, 64/101, 64/102, 65-66/136, 65-66/154,

65-66/158, 71/101, 71/126, 73/198, 74/2, 74/35,
75-76/97, 82/57, 83/116, 87-88/77, 98-99/43,
98-99/47, 98-99/55, 98-99/81, 98-99/87, 98-99/88,
98-99/91, 98-99/92, 100/107

Strix nebulosa: 3/44, 84/151, 98-99/79

Strix uralensis: 3/44, 17-18/43, 24/30, 26/67, 31-32/20,
35-36/4, 39-40/16, 39-40/26, 41-42/63, 45/77, 47/43,
49/124, 49/158, 51/54, 52/66, 54/139, 58-59/140,
61/209, 62/3, 64/100, 64/102, 65-66/155, 73/198,
74/2, 74/35, 75-76/90, 78-79/160, 83/117, 84/158,
86/23, 87-88/77, 89/99, 93/61, 98-99/9, 98-99/39,
98-99/47, 98-99/77, 98-99/93, 98-99/94, 98-99/95,
98-99/96, 100/107, 100/166

Sturnus roseus: 16/31, 35-36/4, 41-42/36, 43-44/18,
45/47, 46/114, 48/88, 48/93, 54/139, 58-59/83,
58-59/99, 78-79/168, 93/64, 97/203

Sturnus vulgaris: 3/41, 7/10, 11-12/17, 13-14/1, 15/7,
15/19, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20,
19-20/32, 30/57, 33/48, 34/49, 34/59, 34/65,
35-36/18, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36,
45/47, 45/53, 45/72, 48/104, 49/141, 49/168, 50/30,
52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191,
61/200, 61/219, 62/34, 63/61, 64/102, 65-66/123,
71/101, 75-76/97, 82/57, 86/3, 87-88/53, 87-88/77,
90-91/159, 100/107

Surnia ulula: 3/44, 58-59/99

Sylvia atricapilla: 1/13, 3/41, 6/85, 6/99, 7/10, 10/60,
11-12/17, 11-12/22, 11-12/28, 13-14/1, 15/7, 15/23,
16/26, 16/36, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20,
27-28/11, 27-28/19, 29/35, 30/57, 34/65, 35-36/21,
41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/71, 48/96,
48/104, 49/124, 49/141, 49/163, 49/168, 50/30,
54/157, 56-57/32, 58-59/140, 60/170, 61/185, 61/191,
61/200, 61/209, 61/213, 62/3, 62/34, 64/102,
65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/97, 78-79/167,
82/57, 86/3, 87-88/53, 87-88/64, 87-88/72, 87-88/77,
89/120, 90-91/159, 90-91/170, 100/107

Sylvia borin: 1/13, 3/41, 6/85, 7/10, 13-14/1, 15/7,
16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 31-32/18,
39-40/24, 43-44/36, 45/71, 48/96, 48/104, 50/30,
54/157, 54/164, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 64/102,
65-66/158, 75-76/97, 82/57, 86/3, 87-88/77,
90-91/170, 100/107

Sylvia cantillans: 2/27, 3/47, 4/60, 8-9/49, 16/36,
21/46, 35-36/4, 41-42/65, 45/47, 48/91, 54/139,
58-59/83, 58-59/99, 80-81/46, 87-88/77, 89/120

Sylvia communis: 1/13, 3/41, 4/52, 6/85, 7/10,
11-12/15, 11-12/17, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43,
17-18/58, 19-20/1, 19-20/11, 41-42/40, 41-42/45,
43-44/32, 43-44/36, 45/47, 45/71, 48/96, 48/104,
49/168, 50/30, 51/38, 52/66, 54/157, 56-57/32,

58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/213, 64/101,
64/102, 65-66/123, 65-66/141, 65-66/148, 65-66/158,
65-66/164, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 82/57,
83/121, 86/3, 87-88/53, 87-88/77, 100/107

Sylvia curruca: 3/41, 7/10, 13-14/1, 16/26, 17-18/43,
19-20/1, 19-20/11, 19-20/26, 26/69, 30/56, 43-44/37,
45/47, 45/71, 48/92, 48/94, 48/96, 48/104, 49/124,
49/137, 50/30, 58-59/140, 64/100, 64/102, 71/101,
71/125, 75-76/86, 75-76/97, 78-79/167, 86/3, 86/24,
87-88/77, 90-91/170, 100/107

Sylvia hortensis: 2/27, 24/32, 35-36/4, 58-59/83,
58-59/99

Sylvia melanocephala: 2/27, 4/60, 6/100, 11-12/22,
11-12/24, 13-14/1, 27-28/11, 31-32/2, 33/47, 35-36/4,
48/92, 51/56, 58-59/83, 58-59/99, 60/170, 74/37,
75-76/97, 83/119, 87-88/77

Sylvia nisoria: 10/59, 11-12/15, 11-12/28, 13-14/1,
15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/46, 35-36/4,
48/104, 50/30, 56-57/32, 58-59/140, 64/102, 65-
66/123, 65-66/142, 65-66/158, 65-66/164, 71/101,
75-76/47, 75-76/90, 75-76/97, 78-79/166, 87-88/77,
93/39, 93/63

Sylvia sarda: 11-12/24

Tachybaptus ruficollis: 4/52, 8-9/29, 11-12/17, 11-12/23,
13-14/1, 15/1, 15/7, 15/23, 16/26, 17-18/41, 17-18/43,
19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 22/61, 22/65, 23/2,
26/67, 27-28/11, 29/36, 29/38, 31-32/15, 31-32/25,
35-36/4, 35-36/20, 37-38/25, 41-42/59, 41-42/60,
45/47, 45/65, 47/46, 48/49, 48/83, 49/141, 49/148,
49/168, 50/2, 50/21, 50/28, 50/30, 54/152, 55/183,
55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/125, 58-59/140,
61/191, 61/213, 62/8, 62/34, 64/102, 65-66/116,
65-66/123, 65-66/140, 65-66/141, 65-66/144,
65-66/145, 65-66/146, 65-66/148, 65-66/159, 68-70/3,
71/108, 74/7, 74/28, 74/31, 75-76/97, 77/128,
80-81/29, 80-81/49, 82/57, 83/121, 86/8, 87-88/36,
87-88/65, 92/6, 93/45, 97/194, 100/107

Tachymarptis melba: 15/16, 19-20/25, 29/35, 34/62, 35-
36/4, 43-44/31, 49/159, 87-88/77

Tadorna ferruginea: 19-20/23, 50/2, 58-59/99, 74/30,
75-76/82

Tadorna tadorna: 29/38, 34/58, 37-38/56, 47/29,
54/152, 56-57/4, 58-59/124, 60/159, 63/55,
65-66/157, 74/7, 75-76/97, 80-81/29, 86/8, 87-88/36,
87-88/72, 87-88/77, 89/116, 92/6

Tetrao urogallus: 3/41, 19-20/11, 35-36/4, 65-66/151,
74/33, 87-88/77, 92/31

Tetrao tetrix: 19-20/11, 35-36/4, 64/102, 86/22,
87-88/77

Tetrax tetrax: 39-40/20, 58-59/99

Tichodroma muraria: 10/60, 15/19, 29/35, 35-36/4, 43-44/33, 46/112, 48/93, 50/30, 51/56, 60/168, 63/60, 73/200, 74/38, 87-88/77, 97/202, 100/167

Tringa erythropus: 6/101, 13-14/1, 19-20/1, 19-20/11, 23/11, 27-28/16, 29/41, 39-40/23, 48/87, 49/173, 50/17, 50/30, 54/157, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/124, 58-59/140, 63/55, 64/102, 65-66/141, 65-66/152, 71/108, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/163, 78-79/164, 80-81/42, 83/114, 83/121, 84/161, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 89/114, 90-91/169, 92/6, 93/58

Tringa flavipes: 75-76/59

Tringa glareola: 10/61, 13-14/1, 17-18/43, 17-18/60, 19-20/1, 19-20/11, 23/9, 26/68, 26/69, 29/38, 29/41, 30/59, 30/60, 35-36/4, 39-40/23, 43-44/18, 43-44/29, 46/107, 47/31, 48/87, 49/141, 49/156, 50/17, 50/30, 54/157, 56-57/4, 58-59/140, 60/163, 64/102, 65-66/141, 65-66/152, 71/108, 71/128, 73/197, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/163, 78-79/164, 80-81/43, 83/121, 84/161, 86/8, 87-88/77, 89/114, 90-91/169, 92/6, 93/58

Tringa nebularia: 10/61, 13-14/1, 17-18/43, 17-18/60, 19-20/11, 19-20/24, 21/44, 22/62, 23/11, 29/44, 39-40/23, 43-44/18, 45/47, 46/105, 46/110, 47/31, 48/87, 49/157, 49/173, 50/17, 50/30, 55/189, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/124, 58-59/140, 60/164, 60/165, 63/55, 64/102, 65-66/141, 65-66/152, 71/108, 73/197, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/164, 80-81/29, 80-81/40, 83/114, 83/121, 84/161, 87-88/77, 90-91/169, 93/58

Tringa ochropus: 4/52, 10/59, 10/61, 13-14/1, 15/7, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 23/9, 23/11, 26/68, 26/69, 27-28/16, 29/38, 31-32/15, 33/47, 35-36/4, 39-40/23, 43-44/18, 43-44/30, 45/47, 45/53, 47/31, 48/87, 49/157, 49/158, 49/168, 50/17, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/4, 58-59/99, 58-59/140, 60/154, 61/191, 62/33, 64/102, 65-66/159, 68-70/72, 71/108, 74/7, 74/31, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/164, 80-81/29, 80-81/44, 83/121, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 93/58

Tringa stagnatilis: 17-18/61, 27-28/16, 29/41, 47/31, 48/75, 54/157, 58-59/99, 60/164, 60/165, 80-81/42, 87-88/77, 93/58

Tringa totanus: 13-14/1, 19-20/11, 19-20/24, 25/35, 27-28/11, 27-28/15, 29/38, 30/59, 31-32/15, 34/49, 34/58, 35-36/4, 39-40/23, 43-44/18, 45/47, 48/87, 49/173, 50/30, 51/51, 52/87, 54/157, 55/189, 55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/99, 58-59/140, 60/164, 63/55, 64/102, 65-66/141, 65-66/151, 65-66/152, 65-66/157, 71/108, 74/7, 75-76/59, 75-76/97, 78-79/164, 80-81/29, 83/114, 83/121, 86/8, 87-88/36, 87-88/77, 92/6, 93/58

Troglodytes troglodytes: 3/41, 11-12/17, 11-12/24, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 35-36/21, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/47, 48/96, 48/104, 49/124, 49/162, 52/66, 58-59/140, 61/185, 61/209, 62/3, 62/34, 64/102, 71/101, 82/57, 100/107

Turdus iliacus: 13-14/1, 15/7, 16/26, 19-20/1, 27-28/19, 34/62, 45/53, 48/104, 58-59/140, 63/56, 64/102, 65-66/156, 74/37, 75-76/97, 87-88/70, 87-88/77

Turdus merula: 3/41, 11-12/17, 13-14/1, 15/3, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/20, 19-20/32, 26/59, 30/57, 30/62, 34/62, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/67, 45/71, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 50/30, 52/66, 54/157, 56-57/32, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 61/213, 62/3, 62/34, 63/61, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 82/57, 87-88/53, 90-91/159, 100/107

Turdus philomelos: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 35-36/21, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/36, 43-44/37, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/141, 49/168, 50/30, 52/66, 58-59/140, 61/185, 61/191, 61/200, 61/209, 64/102, 65-66/123, 71/101, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/97, 82/57, 87-88/53, 93/63, 100/107

Turdus pilaris: 1/13, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/32, 34/62, 35-36/4, 35-36/21, 41-42/40, 45/47, 45/53, 48/104, 49/141, 50/30, 52/66, 56-57/32, 58-59/125, 58-59/140, 61/200, 63/56, 64/102, 65-66/155, 65-66/156, 71/127, 74/7, 74/37, 75-76/88, 75-76/97, 78-79/166, 87-88/53, 87-88/77, 90-91/159, 100/107

Turdus ruficollis: 45/79, 54/139

Turdus torquatus: 3/41, 13-14/1, 17-18/43, 29/43, 35-36/4, 41-42/40, 43-44/37, 45/53, 50/30, 52/88, 64/102, 75-76/86, 83/118, 84/161, 85/189

Turdus viscivorus: 3/41, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 23/11, 41-42/40, 41-42/45, 43-44/37, 45/47, 45/53, 48/96, 48/104, 49/124, 49/168, 50/30, 52/66, 58-59/140, 61/185, 61/200, 61/209, 62/34, 65-66/123, 71/101, 75-76/97, 82/57, 87-88/53, 87-88/71, 87-88/77, 100/107

Tyto alba: 3/41, 3/44, 16/26, 35-36/4, 41-42/45, 46/111, 47/43, 49/139, 49/141, 51/33, 52/90, 54/137, 55/166, 58-59/140, 65-66/111, 65-66/154, 74/2, 80-81/43, 82/57, 87-88/77, 98-99/27, 98-99/31, 98-99/47, 98-99/67, 98-99/83, 98-99/84

Upupa epops: 4/52, 13-14/1, 15/7, 16/26, 17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 21/51, 29/35, 30/57, 31-32/17, 35-36/21, 41-42/45, 43-44/36, 45/47, 45/53, 47/46, 48/96, 48/104, 49/141, 49/173, 50/30, 52/66, 54/156,

54/157, 55/189, 56-57/32, 58-59/140, 61/191, 61/200,
61/213, 63/54, 64/101, 64/102, 65-66/123, 65-66/141,
65-66/154, 74/30, 75-76/47, 75-76/61, 75-76/90,
75-76/97, 80-81/40, 80-81/42, 82/57, 84/161,
87-88/77, 93/57, 98-99/89

Uria aalge: 19-20/28, 31-32/22

Uria lomvia: 19-20/28

Vanellus gregarius: 17-18/55, 19-20/1, 58-59/99

Vanellus vanellus: 8-9/36, 10/61, 13-14/1, 15/3, 16/26,
17-18/43, 19-20/1, 19-20/11, 19-20/24, 19-20/32,
25/35, 27-28/14, 27-28/15, 34/58, 34/59, 35-36/4,
39-40/22, 41-42/58, 43-44/36, 45/53, 45/67, 45/68,
45/70, 47/18, 49/141, 50/30, 52/66, 54/155, 54/157,
55/191, 56-57/4, 56-57/32, 58-59/140, 60/145,
60/164, 61/191, 61/200, 62/29, 62/33, 62/34, 63/53,
63/55, 63/56, 64/102, 65-66/123, 65-66/159,
68-70/81, 71/108, 71/127, 74/7, 75-76/59, 75-76/88,
75-76/97, 78-79/163, 78-79/169, 80-81/29, 80-81/47,
80-81/48, 82/57, 86/8, 86/14, 87-88/36, 87-88/77,
90-91/130, 90-91/169, 92/6, 92/32, 93/58, 100/107

Zoothera dauma: 13-14/1, 58-59/99

Zoothera sibirica: 45/79

