

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 45 (5).

IZDAN 1. SEPTEMBRA 1936.

## PATENTNI SPIS BR. 12562

Lazarević Jovan, Šabac, Jugoslavija.

Ploča za hvatanje muva i drugih letečih insekata.

Prijava od 14 avgusta 1935.

Važi od 1 novembra 1935.

Do sada poznata različita sredstva za odbranu od muva i drugih letečih insekata nisu u punoj mjeri postizala svoj cilj i imala su za posledicu različite nezgode.

Ovom pronalasku je cilj, da se za odbranu od muva i drugih letečih insekata pruži što jednostavnije a ipak uspešno mehaničko sredstvo.

Ovo se po pronalasku postiže pomoću ploče iz stakla ili proizvoljnog drugog podešnog materijala u kojoj je izведен veći broj udubljenja u vidu levkova koji se završavaju otvorima, kroz koje pak muve i drugi insekti mogu prolaziti u jednom smeru, a u suprotnom smeru, prema izvedenim oglendima, ne mogu prolaziti, t.j. nemaju sposobnost da se više vrate kroz iste.

Na priloženom nacrtu je pokazan jedan oblik izvođenja ploče po ovom pronalasku.

Sl. 1 pokazuje u izgledu jedan odломak ploče po ovom pronalasku.

Sl. 2 pokazuje presek po liniji I—I iz sl. 1.

Na ploči 1 predviđena su udubljenja, odnosno ispupčenja 2 u vidu levkova koji se završavaju otvorima 3 dovoljne veličine da kroz njih mogu proći insekti.

Primena ploče po ovom pronalasku je prema sledećem: Ploča po ovom pronalasku, na primer iz stakla, stavlja se na primer namesto običnog stakla u nepokazani poznati okvir prozorskog krila tako, da se prema unutrašnjoj strani nalazi ravna strana ploče

odnosno strana sa koje se vide udubljenja, a prema spoljašnosti se nalaze iz staklene ploče strčeci delovi levkova 2 sa otvorima 3. Insekti koji se nalaze u unutrašnjosti sobe čiji su prozori snabdeveni staklenim pločama po ovom pronalasku doleću da plću 1 i po nailaženju na levkove 2 ulaze u ove i kroz otvore 3 izleću napolje.

Kombinacije so pločama po ovom pronalasku mogu biti veoma različite. Tako se na primer kod dvokrilnih prozora ploča 1 na okviru spoljnog prozora može postaviti ravnom stranom prema upolje, a ploča 1 na okviru unutrašnjeg krila da se postavlja ravnom stranom prema unutra, tako, da muve koje uđu u prostor obrazovan ovim pločama i prozorskim okvirom bivaju u ovome uhvaćene i po izvesnom vremenu moraju uginuti. Osim toga se iz ploča po ovom pronalasku u istom cilju mogu izvoditi sudovi različitog oblika sa jednostrukim ili dvostrukim zidovima.

### Patentni zahtevi:

Ploča za hvatanje muva i drugih letečih insekata, naznačena time, što je na ploči (1) iz stakla ili proizvoljnog drugog podešnog materijala izведен veći broj levkastih udubljenja, odnosno ispupčenja (2) koja se završavaju otvorima (3) dovoljne veličine tako da kroz ove otvore (3) muve, odnosno kakvi drugi leteći insekti, mogu proći u pravcu sužavanja levka (2).






Fig. 1




Fig. 2

