



PATENTNI SPIS BR. 1845.

Franjo Čizmek, železničar, Fužine.

Složeni stolac.

Prijava od 9. aprila 1922.

Važi od 1. maja 1923.

Stolac sastoji se iz tri glavna dela i to:
iz *a* tuljka (nosioca i spremnika svih ostalih delova),
iz *b* tronoška,
iz *c* sedala.

Na gornjem vanjskom delu tuljka pričvršćeno je pet kratkih rebarca *l* na kojima su okretljivo smešteni kraci *f*, koji nose kožno sedalo *c*. Nutarnji okrajci krakova *f* spojeni su kratkim motkama *k* pomoću svornika sa motkom *e*, a potonja opet sa stopalom *d*, koje na donjem delu nosi u šarnirima tri noge *b*. Te noge nose na odprilike 1/3 visine tri spojnice *g*, koje su u centru pomoću trokutastog komada gibljivo spojene. Na tom komadu pričvršćen je prsten *i*.

Treba li stolac pripremiti za uporabu, levom se rukom zahvati tuljak *a* na donjem delu (prstenom *i* prama sebi), srednji prst desne ruke se zakvači u prsten *i*, palcem iste ruke pritisne na dugme *h*, te se zatim naglo povuče. Time se noge izvuku, a sedalo razapne. Izvadi li se sad prst iz prstena *i*, noge se rašire usled pera *j*, a stolac

je podpunoma spreman za uporabu. (Vidi sliku 1).

Treba li stolac zatvoriti, levom se rukom zahvati na donjem delu tuljka *a* desnom se rukom povuče za prsten *i*, te se zatim desnom rukom obuhvate sve tri noge *b* i sklope do potpunog dodira, a onda noge uture u tuljak *a*, dok dugme *h* ne iskoči. U isto vreme zruci *f* slože se okolo tuljka. Slika 2 pokazuje stolac u zatvorenom stanju.

Patentni zahtev:

Složeni stolac naznačen time, što se sastoji od kožnatog sedala *c* (slika 1, 2) razapetog na pet kovnih zrakova *f* rebarcima *l* spojenih na motku *e* u tuljku *a*, a motka *e* sa stopalom *d*, koja nosi tri noge *b*, naznačen time, da se istezanjem prstena *i*, posredstvom spojnica *g* dadu stolčeve noge *b* sklopiti, te zajedno sa stopalom *d* uz motku *e* uvući u tuljak *a*, dok gornje ivice spojnica *g* ne udare u donji kraj motke *e*, što prouzrokuje i sklapanje rebara *f* na kojima je razapeto kožno sedalo *c*.



