

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane.

Kos LI. — Izdan in razposlan dne 28. decembra 1878.

139.

Ukaz ministerstva notranjih reči od 10. decembra 1878,
o dodatkih k farmakopeji od leta 1869.

1. Počenshi od 1. dne januarja meseca 1879 naj se vsi zdravstveni uradniki, praktični zdravniki, ranocelci in živinski zdravniki, kakor tudi lekarji (apotekarji) ravnaajo po dodatkih k farmakopeji, izdanih pod naslovom „Additamenta od Pharmacopoeae austriacae Editionem sextam“.

2. Vsaka lekarnica (apoteka) naj si omisli eno tiskanico teh „Additamenta.“

3. Ta zaukaz naj politična okrajna glavarstva po pripravnem potu zdravnikom in lekarjem (zdravilarjem) še posebej na znanje dadó.

Auersperg s. r.

140.

Ukaz ministerstva notranjih reči od 10. decembra 1878,
o izdatbi pregledane zdravilske takse k 6. natisu avstrijske farmakopeje in k dodatkom, ki so njej po glasu ukaza od 10. decembra 1878 na svetlo prišli.

Naslednja pregledana zdravilska taksa pride v moč 1. januarja 1879.

Ukaz ministra notranjih reči od 28. oktobra 1876 (Drž. zak. št. 135) zastran avstrijske zdravilske takse ostane veljaven v vsem drugem. Določilo §^{ta} 2 tega ukaza gledé reči, s križcem zaznamovanih, veljá popolnem tudi za tiste izmed takšnih reči, ki so sprejete v dodatke h farmakopeji in v pregledano takso.

Vsaka lekarnica, in pa zdravniki in ranocelci, ki smejo imeti domá svojo lekarnico, naj si priskrbè po en tiskan primerek te takse.

Auersperg s. r.

Taksa za zdravila farmakopeje.

	Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena		Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Absinthii herba sciss.	50-0	5	.	.	Aqua amygd. amar, conc.	5-0	2	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	" " diluta.	10-0	1	50-0	4
Acetum	100-0	3	.	.	" aromat. spirit.	50-0	6	250-0	25
" aromaticum	50-0	6	250-0	25	" aurant. flor.	"	21	.	.
" pyrolignosum crudum	100-0	4	.	.	" calcis	100-0	2	500-0	6
" " rectificat.	50-0	6	250-0	25	" carminativa	50-0	6	250-0	25
" scillae	10-0	1	.	.	" chamomillae	"	5	"	20
Acidum aceticum conc.	"	5	50-0	22	" chlori	10-0	3	50-0	12
" " dilut.	50-0	6	250-0	27	" cinnamom. simpl.	50-0	5	250-0	20
† " arsenicosum subt. pulv.	0-01	1	.	.	" " spirit.	"	11	"	50
" benzoicum	1-0	9	.	.	" destillata	100-0	3	500-0	10
" carboicum	10-0	6	50-0	24	" foeniculi	50 0	4	.	.
" chronicum	1-0	4	.	.	" kreosoti	"	5	250-0	20
" citricum	10-0	7	.	.	" laurocerasi	10-0	5	50-0	22
" " subt. pulv.	"	9	.	.	" melissae	50-0	6	250-0	25
" hydrochlor. conc. pur.	"	3	.	.	" menthae pip.	"	6	"	25
" " crud.	100-0	10	.	.	" plumbica	"	5	"	15
" " dilut. pur.	50-0	9	.	.	" rosarum	"	5	"	21
" nitricum conc. pur.	10-0	2	.	.	" rubi idaei	"	5	"	20
" " crudum	100-0	9	.	.	" vegeto-mineralis Goulardi	100-0	6	500-0	15
" " dilut. purum	50-0	8	.	.	Argentum nitricum cryst.	1-0	13	.	.
" phosphoricum	10-0	10	.	.	" " cum kalio nitrico	"	8	.	.
" salicylicum	1-0	4	.	.	" " fusum	"	17	10-0	145
" sulfuricum anglic.	100-0	6	.	.	Arnicae flores sciss.	50-0	23	.	.
" " conc. pur.	10-0	2	.	.	" folia	"	5	.	.
" " dilut. pur.	50-0	5	.	.	" radix sciss	50-0	10	.	.
" tannicum	5-0	16	50-0	140	Arrow-root	"	16	250-0	70
" tartaricum	10-0	4	.	.	Asa foetida	"	19	.	.
" " subt. pulv.	"	6	50-0	25	" " subt. pulv.	10-0	7	.	.
† Aconitum	0-01	3	.	.	† Atropinum sulfuricum	0-01	3	.	.
† Aconiti tubera sciss.	10-0	2	.	.	Aurantii cort. sciss.	50-0	10	.	.
Aether aceticus	"	17	.	.	" " flaved. sciss.	"	36	.	.
" crudus	100-0	21	500-0	90	" " subt. pulv.	10-0	11	.	.
" depuratus	10-0	5	50-0	22	" folia sciss.	50-0	14	.	.
Agaricus chirurgorum	50-0	33	.	.	Axungia porci	"	10	250-0	45
Aloë lucida	"	10	.	.	Balsamum copaivae	10-0	6	.	.
" " subt. pulv.	10-0	4	.	.	" peruvianum	"	17	.	.
Althaeae herba	50-0	5	250-0	20	" vitae Hoffmanni	"	7	50-0	30
" radix sciss.	"	10	"	45	† Belladonnae folia sciss.	"	2	.	.
" " subt. pulv.	10-0	6	.	.	† " " gross. pulv.	"	3	50-0	10
Alumen	50-0	4	.	.	† " " subt. pulv.	"	4	.	.
" subt. pulv.	10-0	2	50-0	8	† " radix sciss.	"	2	.	.
" ustum	50-0	6	.	.	† " " subt. pulv.	"	5	.	.
" " subt. pulv.	10-0	3	.	.	Benzoë	50-0	30	.	.
Alumina hydrica	"	29	.	.	Bismuthum subnitricum	1-0	7	.	.
Ammonia	50-0	10	250-0	40	Calami rhizoma sciss.	50-0	7	.	.
Ammoniacum	"	12	.	.	" subt. pulv.	10-0	5	.	.
" subt. pulv.	10-0	5	.	.	Calcium carbonic. nativ.	50-0	2	250-0	8
Ammonium aceticum solut.	"	5	.	.	" " pulv.	"	10	"	45
" carbonicum	50-0	11	.	.	" " purum	10-0	22	.	.
" chloratum crudum	"	7	.	.	" chloratum fusum	50-0	29	.	.
" " depur.	10-0	3	.	.	" hypochlorosum	"	5	250-0	21
Amygdalae amarae	50-0	11	.	.	" oxydatum	100-0	4	.	.
" dulces	"	11	.	.	" " pulv.	50-0	4	.	.
Amylum pulv.	"	8	250-0	35	" oxysulfuratum	"	23	.	.
Angelicae rad. sciss.	"	9	.	.	" " solum	"	10	250-0	40
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	" phosphoricum	5-0	24	.	.
Anisi stellati fructus	50-0	15	.	.	Calumbae radix sciss.	50-0	11	.	.
" " rud. tus.	50-0	21	.	.	" " subt. pulv.	10-0	5	.	.
" " subt. pulv.	10-0	7	.	.	Camphora	50-0	17	250-0	69
" vulgaris fructus	50-0	8	.	.	Cannabis indica sciss.	10-0	3	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	† Cantharides	"	10	.	.
† Apomorphin hydrochloricum	0-01	6	.	.	† " subt. pulv.	"	14	.	.

	Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena		Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Capilli Veneris frondes sciss.	50-0	10	.	.	Cuprum aluminatum	10-0	12	.	.
Caragaheen sciss.	"	10	.	.	sulfuricum	"	3	.	.
Carbo ligni depurat. subt. pulv.	"	8	250-0	32	Cydoniae sem.	50-0	20	.	.
Cardamomi sem.	10-0	38	.	.	Decoctum Zittmanni fortius	250-0	51	500-0	59
Caricae sciss.	50-0	10	.	.	" mitius	"	42	"	47
Carvi fructus	"	7	.	.	† Digitalinum depurat.	0-01	10	.	.
" subt. pulv.	10-0	5	.	.	† Digitalis fol. sciss.	10-0	2	.	.
Caryophylli	50-0	25	.	.	" subt. pulv.	"	4	.	.
" subt. pulv.	10-0	9	.	.	Dulcamarae caules sciss.	50-0	3	.	.
Cascarillae cort.	50-0	9	.	.	Elaeosacchara	Recepturna taksa (št. 22)			
" " rud. tus.	"	12	.	.	Electuarium aromaticum	10-0	4	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	" c. opio	"	6	.	.
Cassia fistula	50-0	8	.	.	" lenitivum	50-0	28	250-0	120
Castoreum canadens	0-10	1	.	.	Elemi	"	9	.	.
" " subt. pulv.	"	3	.	.	Emplastrum anglicanum	10 cm□	4	.	.
Centaurii herb. sciss.	50-0	10	.	.	" cantharidum	10-0	11	50-0	50
Cera alba	"	27	.	.	" " perpetuum	"	19	.	.
" flava	"	21	.	.	" cerussae	"	4	50-0	16
Ceratum cetacei	10-0	8	50-0	35	" conii maculati	"	5	"	22
" fuscum	"	5	.	.	" de meliloto	"	4	"	18
Cetaceum	50-0	21	.	.	" diachylon comp.	50-0	20	250-0	90
Chamomillae roman. flor.	"	13	.	.	" " " linteo	100	.	500	.
" " " gross. pulv.	"	11	250-0	46	" " extensum	cm. □	6	cm. □	25
" " " subt. pulv.	10-0	6	.	.	" " simplex	(t. j. 10 Cm. širok in 10 Cm. dolg.)	14	(t. j. 20 Cm. širok in 25 Cm. dolg.)	60
Chinae calysayae cortex	50-0	92	.	.	" hydrargyri	50-0	32	250-0	136
" " " gross. pulv.	"	95	.	.	" minii adustum	"	6	50-0	27
" " " subt. pulv.	10-0	27	.	.	" oxyeroceum	"	20	"	79
" cortex fuscus	50-0	61	.	.	" saponatum	"	5	"	22
" " " gross. pulv.	"	64	.	.	Emulsio amygdalina	Recepturna taksa (št. 12)			
" " " subt. pulv.	10-0	19	.	.	" oleosa	10-0	2	"	(št. 13)
" " " ruber	50-0	98	.	.	Euphorbium	"	5	.	.
" " " gross. pulv.	"	101	.	.	" subt. pulv.	"	7	.	.
" " " subt. pulv.	10-0	29	.	.	† Extractum aconiti	1-0	7	.	.
Chinidinum sulfuricum	0-10	4	.	.	" aloës	5-0	7	.	.
Chininum	"	7	.	.	" belladonnae	1-0	8	.	.
" bisulfuric.	"	4	.	.	" calumbae	5-0	33	.	.
" hydrochloricum	"	6	1-0	54	" cannabis indicae	1-0	8	.	.
" sulfuricum	0-50	20	5-0	165	" centaurii	5-0	11	.	.
" tannic.	0-10	2	.	.	" chelidonii	"	33	.	.
† Chloralum hydrat.	10-0	20	.	.	" chinae fusc.	"	52	.	.
Chloroformium	"	10	.	.	" colocynthidum	1-0	12	.	.
Cinae flores	50-0	8	.	.	" conii maculati	"	6	.	.
" " subt. pulv.	10-0	6	.	.	" cubeborum	5-0	18	.	.
Cinnamomi cortex	50-0	11	.	.	" filicis maris	"	40	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	" gentianae	"	6	.	.
Citri fructus cortex sciss.	50-0	7	.	.	" graminis	10-0	9	50-0	40
" " flaved.	"	33	.	.	" hellebori virid.	1-0	8	.	.
" " " subt. pulv.	10-0	11	.	.	" hyosiam fol.	"	6	.	.
Coffeinum	0-10	5	.	.	" liquiritiae	5-0	9	.	.
† Colchicinum	0-01	3	.	.	" malatis ferri	"	5	.	.
Colchici sem.	10-0	3	.	.	" nucis vomicae	1-0	13	.	.
Collodium	10-0	5	.	.	" opii aquos	"	30	.	.
Collyrium adstring. luteum	50-0	18	250-0	75	" punicae granat.	5-0	26	.	.
Colocynthidum fruct. sciss.	10-0	15	50-0	66	" quassiae	"	30	.	.
" " subt. pulv.	10-0	22	.	.	" ratanhae	"	31	.	.
Conii mac. herb.	"	1	.	.	" rhei	"	38	.	.
" " " gross. pulv.	50-0	8	250-0	35	" scillae	"	11	.	.
" " " subt. pulv.	10-0	4	.	.	" secalis cornuti.	1-0	5	.	.
Coriandri sem.	50-0	4	.	.	" taraxaci	10-0	7	50-0	30
Crocus austriae	1-0	24	.	.	" trifolii fibrini	5-0	6	.	.
" " pulv.	"	28	.	.	Fel tauri depuratum	1-0	12	.	.
" " gallicus	"	12	.	.					
" " " pulv.	"	15	.	.					
Cubebae fruct.	50-0	11	.	.					
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.					

	Mno- zina	Cena	Mno- zina	Cena		Mno- zina	Cena	Mno- zina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Ferrum carbonic. sacchar.	5-0	6	50-0	50	Kalium ferro-tartaricum	10-0	25	.	.
" hydro- oxydat. dialysat.	10-0	4	.	.	" hydro-oxydatum	"	10	50-0	40
" liquid.	5-0	11	.	.	" hydro-tartaricum pulv.	"	6	"	25
" jodatum	"	9	.	.	" hypermanganicum cryst.	"	41	"	.
" lacticum	"	14	.	.	" jodatum	"	36	50-0	150
" oxidato-oxydulatum	"	15	.	.	" manganicum crudum	"	8	"	15
" phosphoricum	10-0	3	.	.	" natrio-tartaricum	"	4	50-0	20
" pulveratum	"	5	50-0	20	" " pulv.	"	5	"	.
" sesquichlor. cryst.	"	4	"	15	" nitricum	"	2	.	.
" " solut.	"	2	"	7	" " sub. pulv.	"	3	.	.
" sulfuric. cryst.	1-0	3	.	.	† " stibio-tartaricum pulv.	1-0	2	.	.
" et natrium pyrophos-	50-0	8	.	.	" sulfuratum	10-0	12	.	.
phoric.	10-0	6	.	.	" " pro balneo.	50-0	9	250-0	40
Filicis mar. rhyz. sciss.	50-0	7	.	.	" sulfuricum	"	6	.	.
" " sub. pulv.	10-0	5	.	.	" " pulv.	10-0	3	.	.
Foeniculi fruct.	50-0	26	.	.	" tartaricum pulv.	"	10	.	.
" " sub. pulv.	10-0	9	.	.	Kamala	1-0	3	.	.
Galbanum	50-0	10	250-0	45	Kousso sciss.	50-0	27	.	.
" pulv.	10-0	12	.	.	" sub. pulv.	10-0	9	.	.
Galeopsidis herb. sciss.	10-0	24	50-0	32	Kreosotum	5-0	12	.	.
Gallae	"	24	"	32	Lauri bacc. gross. pulv.	50-0	7	250-0	30
Gelatina caragaheen. do	"	10	.	.	" " sub. pulv.	10-0	3	.	.
" lichen. island. do	"	22	.	.	Lavandulae flor.	50-0	35	250-0	145
" " pulv.	50-0	6	.	.	Lichen islandicus sciss.	"	6	.	.
" liquiritiae pellucida	10-0	4	.	.	Lignum campechian.	10-0	1	.	.
Gentianae rad. sciss.	10-0	20	.	.	Linimentum ammoniatum	50-0	18	.	.
" " sub. pulv.	50-0	11	250-0	50	" saponato- camphora-	"	14	.	.
Globuli martiales	"	4	.	.	Lini sem.	"	4	.	.
Glycerinum	"	35	.	.	" " pulv.	"	12	250-0	50
Graminis rhyz. sciss.	10-0	10	.	.	" " placent. pulv.	"	4	"	16
Guajacum	1-0	3	.	.	Liquiritiae rad. sciss.	"	4	.	.
" sub. pulv.	50-0	20	.	.	" " decort. sub. pulv.	10-0	6	.	.
Guarana pulv.	10-0	7	50-0	30	Liquor acidus Halleri	"	3	.	.
Gummi arabicum	50-0	28	.	.	" ammonii anisat.	"	4	.	.
" " sub. pulv.	1-0	2	.	.	Lobeliae inflatae herb sciss.	"	5	.	.
Hirudo	50-0	1	.	.	Lupulinum	1-0	1	.	.
Hydrargyrum	1-0	4	.	.	Lycopodii sem.	50-0	23	250-0	101
† " bichlor. ammon.	"	4	.	.	Macis	5-0	4	.	.
† " corros. pulv.	"	6	.	.	Magnesium carbonicum hydro-	10-0	4	50-0	16
† " bijodat. rubr.	"	4	.	.	" oxydatum sub. pulv.	5-0	14	.	.
† " chlorat. mite pulv.	"	4	.	.	" citricum	50-0	13	.	.
† " chlorat. mite via	"	6	.	.	" hydro-oxydatum	5-0	14	.	.
" humida	"	4	.	.	" lacticum	10-0	14	50-0	60
† " jodatum flavum	"	3	50-0	12	" oxydatum	50-0	5	250-0	20
† " oxydatum flavum	10-0	2	.	.	Maltum	"	7	.	.
Hydromel infantum	50-0	10	250-0	45	Malvae flores	"	10	.	.
Hyoseyami fol. sciss.	10-0	37	.	.	" folia sciss.	"	5	.	.
" " gross. pulv.	"	3	50-0	12	Manganum hyperoxyd. nat. sub.	"	11	.	.
Ichthyocolla	1-0	4	.	.	" pulv.	10-0	3	50-0	12
Infusum laxativum	"	6	.	.	Manna calabrina electa.	"	10	.	.
Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	"	4	.	.	" " canellata	"	17	.	.
" " sub. pulv.	10-0	5	.	.	Massa pilularum Ruffi	5-0	15	.	.
Ireos florent. rhyz. sub. pulv.	50-0	4	.	.	Mastiche	10-0	20	.	.
Jaceae herb. sciss.	10-0	9	50-0	40	" sub. pulv.	"	20	.	.
" " sub. pulv.	"	16	.	.	Mel depuratum	50-0	10	250-0	40
Jalapae tub. sub. pulv.	1-0	9	10-0	80	" rosatum	"	17	.	.
† Jodoformium	50-0	6	.	.	" Meliloti herb. sciss.	"	5	.	.
Jodum	"	4	.	.	" " sub. pulv.	10-0	4	.	.
Juniperi fruct.	"	13	50-0	55	Melissae folia sciss.	50-0	12	250-0	50
" " rud. tus.	10-0	17	.	.	Menthae crisp. fol. sciss.	"	12	"	50
Kalium acetic. solutum	"	4	.	.	" " piper. "	"	12	"	.
" bromatum	"	2	.	.	" " sub. pulv.	10-0	5	.	.
" carbonicum crudum	"	3	.	.	Millefolii herb. sciss.	50-0	5	.	.
" " depurat.	10-0	3	.	.	Mixtura gummosa	Recepturna taxa (st. 7)			
" " solut.	"								
" chloricum	"								

	Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena		Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
† Morphinum	0.05	4	.	.	Plumbum aceticum	10.0	4	.	.
† " hydrochlor.	"	3	.	.	" " basic. sol.	"	4	50.0	16
Mucilago cydoniorum semin.	10.0	3	50.0	12	" " solut.	"	2	"	8
" gummi arabic.	"	5	"	20	" carbonic. pulv.	50.0	12	"	.
Myrrha sub. pulv.	"	10	.	.	" hyperoxydat. rubr. pulv.	"	10	.	.
Natrium aceticum	5.0	4	.	.	" oxydatum pulv.	"	14	.	.
" boracicum pulv.	10.0	3	.	.	Potio magnes. citric. efferv.	uzemek	54	.	.
" carbonic. cryst.	100.0	7	.	.	Pulpa cassiae	50.0	52	.	.
" " dilaps.	10.0	3	.	.	" tamarindorum depurata	50.0	25	.	.
" hydro-carbonic. pulv.	50.0	5	250.0	22	Pulvis aërophorus	10 doz.	35	.	.
" phosphoricum	5.0	3	.	.	" " Seidlitzensis	"	85	.	.
" salicylic.	1.0	4	.	.	" dentifric. alb.	10.0	6	.	.
" silicicum	50.0	10	250.0	45	" " niger	"	13	.	.
" sulfuricum cryst.	"	8	"	35	" Doveri	1.0	2	.	.
" " dilapsum	10.0	4	.	.	" gummosus	10.0	5	50.0	20
Nux moschata	50.0	41	.	.	Punicae granat. rad. cort. rud. tus.	50.0	40	.	.
" " pulv.	10.0	12	.	.	" " " sub. pulv.	10.0	12	.	.
† " vomica gross. pulv.	"	3	.	.	Pyrethri rad. sciss.	50.0	13	.	.
† " " sub. pulv.	"	6	.	.	Quassiae lign.	"	6	.	.
Oilum amygdal. dulc.	50.0	34	250.0	142	" " sub. pulv.	10.0	5	.	.
" anisi	1.0	4	.	.	Quercus cort. sciss.	50.0	4	.	.
" aurant. cort.	"	5	.	.	" " rud. tus.	"	8	.	.
" " flor.	"	61	.	.	" " sub. pulv.	10.0	4	.	.
" bergamottae	"	6	.	.	" sem. tost. pulv.	50.0	9	250.0	40
" cacao	10.0	6	50.0	25	Ratanhae rad.	"	17	.	.
" cadinum	50.0	12	.	.	" " sub. pulv.	10.0	9	.	.
" camphoratum	10.0	6	50.0	25	Resina jalapae	1.0	13	10.0	110
" carvi	1.0	3	.	.	" pini	50.0	2	.	.
" caryophyllor.	"	4	.	.	Rhei radix.	10.0	22	50.0	89
" cinnamomi	"	4	.	.	" " sciss.	"	23	"	95
" citri	"	5	.	.	" " sub. pulv.	1.0	3	10.0	25
" croton. tigllii	"	4	.	.	Roob juniperi	50.0	38	250.0	160
" foeniculi	"	2	.	.	" sambuci	"	20	"	90
" hyoscam. fol. coctum	50.0	19	250.0	85	Rosae damasc. flor.	"	28	"	.
" jecoris aselli	"	8	"	35	" " sub. pulv.	10.0	10	.	.
" juniperi	1.0	2	10.0	10	Rosmarini fol.	50.0	22	.	.
" lauri	50.0	12	250.0	53	Rotulae menthae piper.	10.0	5	50.0	20
" lavandulae	1.0	2	.	.	Sabadillae fruct.	50.0	9	.	.
" lini	50.0	8	.	.	" " sub. pulv.	10.0	5	.	.
" macidis	1.0	8	.	.	† Sabinae summitat. sciss.	"	3	.	.
" menthae crisp.	"	8	.	.	† " " sub. pulv.	"	5	.	.
" " piper.	"	15	.	.	Saccharum sub. pulv.	"	3	50.0	11
" nucis moschatae	"	3	.	.	" lactis sub. pulv.	"	6	.	.
" olivarum	50.0	18	250.0	79	Salep gross. pulv.	"	10	.	.
" ricini	"	17	.	.	" " sub. pulv.	"	14	.	.
" rosarum	1.0	153	1 kaplja	6	Salicis cort.	50.0	5	.	.
" rosmarini	"	1	.	.	Salviae folia	"	12	.	.
" sinapis aether.	"	14	.	.	" " sub. pulv.	10.0	5	.	.
" terebinth. rectif.	50.0	6	250.0	25	Sambuci flor.	50.0	9	.	.
" valerianae	1.0	13	.	.	" " gross. pulv.	"	15	250.0	65
Olibanum sub. pulv.	10.0	5	.	.	Santoninum	0.10	2	.	.
Ononidis rad. sciss.	50.0	4	.	.	Sapo kalinus	50.0	8	250.0	35
† Opium sub. pulv.	1.0	10	.	.	" medicinalis	10.0	3	.	.
Origani herb. sciss.	50.0	5	.	.	" " sub. pulv.	"	6	.	.
Oxymel scillae	10.0	3	50.0	12	" picis	50.0	50	.	.
" simplex	"	3	"	12	" sulfuratus	"	50	.	.
Papaveris rhoead. flor.	50.0	30	.	.	" venetus	"	8	.	.
" " somnifer. caps.	"	5	.	.	" " sub. pulv.	10.0	4	.	.
Pasta dentifricia dura	"	50	.	.	Sarsaparillae rad. sciss.	50.0	37	250.0	158
" " mollis	"	50	.	.	Scillae bulb. sicc. sub. pulv.	10.0	4	.	.
" gummos. albuminat.	"	38	.	.	Sebum ovile	50.0	13	.	.
" liquiritiae flava	"	24	.	.	† Secale cornut.	10.0	3	.	.
Pastilli e natrio hydro-carbon.	30 ^{KOSOV}	40	.	.	† " " sub. pulv.	1.0	1	.	.
Petroleum rectific.	50.0	18	.	.	Senegae rad.	50.0	49	.	.
Pilulae laxantes	5.0	11	.	.	Sennae alexand. fol.	"	28	250.0	119
Pix liquida	50.0	5	.	.	" " " sub. pulv.	10.0	9	.	.

	Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena		Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Sennae alexand. fol. sine resina ..	50-0	66	.	.	† Tinctura aconiti	5-0	3	50-0	25
" Tinnevely fol.	"	11	250-0	50	" amara	10-0	4	"	16
Serpylli herb.	"	4	.	.	" arnicae	"	3	"	12
Serum lactis	Recepturna	taksa (St. 14)	.	.	" aurantii cort.	"	4	"	16
Sinapis sem.	50-0	5	.	.	† " belladonnae	5-0	3	"	25
" " pulv.	"	10	250-0	45	" benzoës	10-0	4	"	16
† Solutio arsenical. Fowleri ..	1-0	1	.	.	† " cantharidum	5-0	4	"	35
Species althaeae	50-0	8	250-0	30	" cascarillae	10-0	6	.	.
" amaricantes	"	9	"	40	" castorei canad.	"	31	.	.
" aromaticae	"	18	"	80	" chamomillae	"	3	50-0	12
" " pro catapl.	"	22	"	100	" chinae comp.	"	7	.	.
" emollientes	"	9	"	40	" cinnamomi	"	3	50-0	12
" " pro catapl.	"	13	"	60	† " colchici	5-0	3	"	25
" laxantes St. Germain	"	50	.	.	† " digitalis	"	3	"	25
" pectorales	"	9	250-0	40	" guajaci	10-0	5	"	22
Spilanthi olerac. herb. sciss.	"	20	.	.	" ipecacuanhae	5-0	6	"	50
Spiritus aetheris	"	18	250-0	75	" jodi	"	8	"	68
" anisi	"	9	.	.	" lobeliae	"	4	"	35
" aromatic.	"	20	250-0	90	" malatis ferri	10-0	8	"	35
" camphorat.	"	9	"	40	" myrrhae	"	5	"	22
" carvi	"	9	.	.	† " nucis vomicae	5-0	4	"	35
" cochleariae	"	12	250-0	50	† " opii crocat.	"	23	"	214
" ferri sesquichlor. aeth.	10-0	8	.	.	† " opii simpl.	"	8	"	70
" lavandulae	50-0	20	.	.	" ratanhae	10-0	5	"	22
" menthae piper.	"	14	250-0	60	" rhei aquos.	"	4	"	16
" rosmarini	"	17	.	.	" " vinosa Darelli ..	10-0	13	"	60
" saponatus	"	12	250-0	50	" spilanthi olerac. comp.	5-0	4	"	35
" sapon. kalin	"	28	.	.	" valerianae	10-0	4	"	16
" sinapis	5-0	3	.	.	† " veratri albi	5-0	3	"	25
" vini conc. 90%	50-0	7	250-0	30	Trifolii herb.	50-0	6	.	.
" " dilut. 70%	"	6	"	25	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
Spongia pressa	5-0	57	.	.	Trochisci ipecacuanhae ..	5-0	7	.	.
† Stibium chlorat.	10-0	18	.	.	" santonini	"	10	.	.
" sulfur. aurant.	1-0	4	.	.	Unguentum aromaticum ..	10-0	5	50-0	20
" " nigr.	50-0	6	.	.	" Autenriethi	10-0	4	50-0	16
" " subt. pulv.	"	14	.	.	" cerussae	"	8	"	36
Stramonii fol.	10-0	1	.	.	" diachylon Dr. Hebra ..	"	9	"	40
† Strychninum	0-01	1	.	.	" emolliens	"	5	"	20
† " nitricum	"	1	.	.	" glycerini	"	8	"	36
Styrax liquid.	10-0	4	50-0	16	" hydrargyri	"	5	"	20
Succus liquiritiae pulv.	"	8	"	35	" juniperi	"	5	"	20
Sulfur praecipitat.	"	13	"	60	" plumbi acetici	"	5	"	20
" sublimatum	50-0	16	250-0	70	" pomadinum	"	5	"	20
Syrupus acetos. citri	10-0	6	50-0	25	" sabadillae	"	6	"	25
" althaeae	"	2	"	8	" simplex	"	4	"	16
" amygdalinus	"	4	"	16	" sulfurat.	"	5	"	20
" aurantior. cort.	"	3	.	12	Uvae ursi fol.	50-0	5	.	.
" capillor. ven.	"	4	.	.	Valerianae radix	"	7	.	.
" cinnamomi	"	5	.	.	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
" diacodii	"	2	50-0	8	Vanillae siliq.	1-0	12	.	.
" ferri jodati	"	14	"	63	† Veratrinum	0-05	2	.	.
" ipecacuanh.	"	5	.	.	Veratri alb. rhyz.	10-0	1	.	.
" mannatus	"	3	50-0	12	" " subt. pulv.	"	4	.	.
" mororum	"	3	"	12	Verbasci flor.	50-0	36	.	.
" rhei	"	3	"	12	† Vinum colchici	10-0	10	.	.
" ribium	"	3	"	12	" malagense	50-0	22	.	.
" rubi idaei	"	3	"	12	† " stibiato-tartaricum	10-0	10	.	.
" simplex	"	2	"	8	Zedoariae rad.	50-0	7	.	.
Tabulae althaeae	50-0	22	.	.	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
Tamarindi pulpa	"	7	.	.	Zincum aceticum	"	24	.	.
Taraxaci herba	"	5	.	.	" chloratum	"	20	.	.
" radix	"	5	.	.	" oxydatum	"	40	.	.
Terebinthina comm.	"	5	.	.	" sulfuricum	"	5	50-0	20
Thea Pecco	"	63	.	.	Zingiberis rad.	50-0	16	.	.
Tiliae flores	"	9	.	.	" " subt. pulv.	10-0	6	.	.
Tinctura absinthii comp.	10-0	3	50-0	12					

Glej recepturno takso

Taksa za recepturska dela.

	kr.		kr.
1. Za narejo dekokta s kolaturo vred do vŕtevno 500-0, če se kuha		11. Za narejo saturacije	15
1/4 ure	18	12. Za narejo semenskega mleka in kolaturo do vŕtevno 500-0	15
1/2 " "	22	Za vsako množino čez to zopet do 500-0	5
1 uro	28	13. Za emulsio spuria iz vŕakovrstnega olja, smole, balzamov itd. kakor tudi mixtura oleosa do vŕtevno 500-0	10
Za vsako množino čez to zopet do 500-0	5	Za vsako množino čez to zopet do 500-0	5
2. Za narejo vročega nalivka (infusio calida) s polurno digestijo in kolaturo do vŕtevno 500-0	18	14. Za narejo neprečiščene siratke in za mleko in druge primesi do vŕtevno 200-0 siratke	25
Za vsako množino čez to zopet do 500-0	5	Za vsako množino čez to zopet do 200-0 siratke	15
3. Za napravo mrzlega nalivka (infusio frigida), kakor tudi za maceracijo s kolaturo vred do vŕtevno 500-0	5	15. Za narejo z beljakom prečiščene in filtrirane siratke, in za mleko in druge primesi do vŕtevno 200-0 siratke	40
Za vsako množino dalje zopet do 500-0	2	Za vsako množino čez to zopet do 200-0 siratke	20
4. Za digestijo ne gledé na množino in s kolaturo vred do vŕtevno 3 ur	12	16. Za meŕanje finih ŕtup ali praŕkov, ki se dajejo nedeljeni	10
6 " "	20		
12 " "	26		
24 " "	34		
5. Če se dela decocto-infusum, računi se pristojbina za dekokt in zraven te ŕe pol pristojbine za infuzijo.			
		Opomba.	
		Ako je k praŕku zapisan oljni cukur, deva se za pripravo tega cukra 2 kr. več v račun.	
		Opomba.	
a) Za narejo dekoktov in infuzij, kakor tudi za species zapisani les, skorje korenine, zeliŕa, cvetovi in semena, če tudi v receptu ni izrečno omenjeno, ŕtejejo se, da morajo biti razrezane, zmlete ali sephane, ter se računi po zdravilski taksi.		17. Za razdelbo finih ŕtup na več vzemkov ali doz do vŕtevno 5 vzemkov s ŕkatlico, zavitkom in signaturo, za vsak vzemek	2
b) Če se zdravila v podobi praŕka zapisejo za dekokt ali infusum, razume se pod tem debelejši praŕek, ter se računi cena, ki je v zdravilskem cenovniku določena za pulvis grossus.		Za vsak vzemek čez 5 vzemkov	1
6. Za vroči raztop (solutio calida) do 500-0 raztopila s kolaturo vred	12	18. Za meŕanje debelih ŕtup (pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tusorum), naj se oddajó razdeljene ali ne razdeljene	5
Za vsako množino čez to zopet do 500-0	5		
		Opomba.	
		Za meŕanje samih species ne sme se nič zaračuniti.	
		Opomba.	
a) Kadar se razstapljuje soli, ki so v taksi zapisane v kristaliziranem stanu in pa kakor ŕtupa, sme se samo cena kristalizirane soli računiti.		19. Za deljenje debelih praŕkov ali species na več doz s kapsulo, zavitkom in signaturo, za vsako dozo	2
b) Za raztapljanje ali subigiranje soli in drugih zdravil za narejo svalkov (pilul), latverkov in trohiskov ne sme se nič zaračunjati.		20. Za papir in signaturo, da se species, Simplicia itd. nedeljene dajó, do vŕtevno 200-0	3
7. Za mrzel raztop, ki se dela s pistilom (solutio frigida cum pistillo peragenda)	5	Za večje množine sploh	5
8. Za čiŕenje s beljakom, s ceno za beljak vred	20	21. Če se praŕek nariba ali zriba v miksturo ali mazilo	5
9. Za filtracijo do 500-0 tekočine	5	22. Za pripravo oljnega cukra, če se ne pridá praŕku	5
Za vsako množino čez to zopet do 500-0	3	23. Če recept veleva ribanje neprenehljivo (triturationi continua), za vsako četrt ure	15
10. Za kolacijo	3	24. Za svalke, trohiske in pastile do vŕtevno 50 kosov	25
		Za vsakih 10 kosov čez to	2
		Praŕek potresan po svalkih se računi po množini potroŕene robe; kadar zdravnik ni zapisal posebnega praŕka za to, naj se rabi Pulvis rad. liquiritiae.	
		25. Za napravo elektvarja ali latverka	15

	kr.		kr.
26. Za nareja obliža (plaštra) ali cerata z mešanjem in malaksiranjem do vštveno 150-0	10	Če je k temu treba topljenja, za topilo vsake množine do 500.0	5
Dalje za vsakih 50-0	2	Za razdelbo mazila na več doz do vštveno 5 doz s cerat-papirjem za vsako dozo	3
Če je k temu treba topljenja, za topilo vsake množine notri do 150-0	5	Za vsako dozo dalje	2
Za vsakih 50-0 dalje	2	31. Če pri katerem receptu ni nobenega dozda omenjenega recepturskega dela, naj se računi za prvi dve vagatvi ali štetvi kapljic po	2
27. Za pripravo enega pipka	20	Za vsako sledečo vagatev ali štetev kapljic	1
" " vsakega pipka dalje	5	32. Za zamašo, t. j. probkovo skorjo, papir, vrveo in signaturo	3
28. Za cerat-papir, konvolut in signaturo za oddajo obliža ali cerata do vštveno 150-0	3	33. Za zapečatenje posode pri oddajanju zdravila, kadar se tako zahteva	3
Za množino čez 150-0	5	34. Samo po sebi se razume, da se imajo kake posebne, nenavadne manipulacije, ki bi jih kateri zdravnik zaukazal, posebej računati.	
29. Za obliž ali cerat namazan na platno in za delo in platno do 50 □ Cm.	20		
Za vsako veličino čez to zopet do 50 □ Cm.	5		
30. Za napravo mazila (žavbe) ali linimenta, in za mešanje več mazil ali linimentov do vštveno 150-0	10		
Dalje za vsakih 50-0	2		

Taksa za posode.

	kr.		kr.
Navadne bele zdravilske steklenice:		Če se k porcelanastim lončkom dajo pokrovčki, za 1 pokrovček iz lesa ali kovine s signaturo k lončkom vred notri do 20 gramov	5
če ena vaga do vštveno 50 gramov	5	čez 20 gramov do vštveno 100 gramov	8
" " " čez 50 gramov do vštveno 200 gramov	7	" 100 " " " 200 " "	12
" " " " 200 " " " 300 "	8	Škatle iz lepenke (kartona) brez vreze s signaturo vred:	
" " " " 300 " " " 400 "	10	če vaga ena do vštveno 20 gramov	4
" " " " 400 " " " 800 "	15	" " " čez 20 gramov do vštveno 50 gramov	6
" " " " 800 " " " 1500 "	22	" " " " 50 " " " 100 "	7
Duplikat-steklenice, bele prašne steklenice, hyalithne ali počrnjene steklenice smejo se za polovico dražje od navadnih belih računati.		" " " " 100 " " " 200 "	9
Navadni zdravilski lončki:		Škatle iz lepenke z lakiranim papirjem in vrezo in signaturo:	
če eden vaga do vštveno 20 gramov	3	če vaga ena do 20 gramov	6
" " " čez 20 gramov do vštveno 100 gramov	5	" " " čez 20 gramov do vštveno 50 gramov	8
" " " " 100 " " " 200 "	7	" " " " 50 " " " 100 "	10
" " " " 200 " " " 300 "	8	" " " " 100 " " " 150 "	12
" " " " 300 " " " 500 "	15	Škatlice za praške s signaturo vred do veličine, da ima po 5 praškov ena	6
Porcelanski lončki:		če ima čez 5 do 10 praškov, po	10
če vaga eden do 20 gramov	6	" " " 10 " 20 " " "	15
" " " čez 20 gramov do vštveno 50 gramov	10		
" " " " 50 " " " 100 "	14		
" " " " 100 " " " 150 "	18		
" " " " 150 " " " 200 "	24		

Taksa za živinska zdravila.

	Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena		Mno- žina	Cena	Mno- žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Absinthii herb. sciss.	50-0	4	500-0	36	Chamomillae rom. flor.	50-0	11	500-0	103
Acetum	100-0	3	"	13	" vulg. flor. gross. pulv.	"	12	"	106
" pyrolign. crud.	"	4	"	18	Chinae cortex fusc.	"	57	"	540
Acidum acet. conc. venale 1-028	50-0	10	"	90	" " gross pulv.	"	60	"	570
† " arsenic. sub. pulv.	"	8	"	70	Chininum hydrochloric.	0-10	5	1-0	44
" carboicum	"	22	"	209	† Chloralum hydrat.	10-0	18	50-0	80
" hydrochloric. conc. crud.	100-0	10	"	45	Chloroformium pur. venale	50-0	35	"	"
" nitric. conc. crud.	"	9	"	40	Cinae flores	"	7	500-0	58
" salicylic.	1-0	3	"	"	" pulv.	"	12	"	110
" sulfuric. anglic.	100-0	6	"	27	Cinnamomi cortex	"	9	"	80
" tanicum	10-0	25	50-0	118	" " gross. pulv.	"	12	"	106
Aether crudus	100-0	18	500-0	85	Collodium	"	20	"	"
Aloë lucida	50-0	8	"	72	Colocyntidum fruct. sc.	"	60	"	"
" " gross. pulv.	"	11	"	99	Conii macul. herb. sc.	"	4	500-0	34
Althaeae herb. sciss.	"	4	"	36	Cuprum sulfuric.	"	9	"	86
" rad. elect. (II ^{da}) sciss.	"	7	"	65	Digitalis fol. sc.	"	5	"	"
" " " gross. pulv.	"	13	"	116	Emplastrum diachyl. simpl.	"	11	500-0	100
Alumen	"	3	"	26	Euphorbium	"	6	"	"
" pulv.	"	6	"	55	" pulv.	"	14	500-0	132
" ustum	"	6	"	54	† Extractum belladonnae.	5-0	31	"	"
" " pulv.	"	9	"	83	" filic. maris.	"	34	"	"
Ammonia	"	8	"	75	† " hyoscyami fol.	"	23	"	"
Ammoniacum	"	9	"	80	† " nucis vomicae	"	52	"	"
Ammonium carbon.	"	8	"	75	" punicae granat.	"	22	"	"
" chlorat. crud.	"	6	"	54	" scillae	"	10	"	"
Amylum pulv.	"	7	"	60	Ferrum sesquichl. sol.	50-0	12	"	"
Angelicae rad. sciss.	"	7	"	65	" sulfuric. cr. pur.	"	4	500-0	34
" " gross. pulv.	"	10	"	90	" " venale	500-0	10	"	"
Anisi vulgar. fruct.	"	7	"	65	Filicis mar. rhyz. sc.	50-0	5	500-0	42
" " pulv.	"	12	"	106	" " gross. pulv.	"	9	"	83
Aqua calcis	500-0	6	"	"	Foeniculi fructus	"	6	"	54
" chlori	50-0	7	500-0	65	" pulv.	"	11	"	102
" destillata	500-0	10	"	"	Gallae gross. pulv.	"	13	"	122
" kreosoti	"	18	"	"	Gentianae rad. sc.	"	5	"	45
" laurocerasi	50-0	20	"	"	" " gross. pulv.	"	8	"	72
" vegeto-miner. Goul.	500-0	10	"	"	Glycerinum	"	8	"	76
Argentum nitric. fus.	5-0	70	"	"	Guajacum	"	28	"	265
Arnicae flor. sciss.	50-0	6	500-0	55	Gummi arab. elect. (II ^{da})	"	9	"	85
" rad. "	"	8	"	70	† Hydrargyrum bichl. corros. pulv.	10-0	7	50-0	33
Asa foetida	"	15	"	140	† " bijodat. rubr.	5-0	20	"	"
" pulv.	"	20	"	188	† " chlorat. mite pulv.	"	7	50-0	62
† Atropinum sulfuric.	0-01	3	"	"	† " oxydat. flavum.	"	16	"	"
Axungia porci	50-0	7	500-0	64	Hyoscyami fol. sc.	50-0	5	500-0	46
† Belladonnae fol. sciss.	"	7	"	63	Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	"	87	"	"
Calami rhyzom. sciss.	"	6	"	54	Jalapae tub. gross. pulv.	"	22	"	"
" " gross. pulv.	"	9	"	80	† Jodoformium	1-0	14	"	"
Calcium carb. nativ.	100-0	3	"	13	Jodum	5-0	38	"	"
" pulv.	50-0	5	"	40	Juniperi fructus	50-0	2	500-0	15
" hypochloros.	"	4	"	36	" " gross. pulv.	"	5	"	40
" oxydat.	"	2	"	18	Kalium carbon. crud.	"	6	"	55
" pulv.	"	4	"	35	" chloricum	"	12	"	115
Camphora	"	14	"	130	" hydro-oxyd. pur. ven.	"	39	"	"
† Cantharides	"	38	"	"	" hydro-tartar. pulv.	"	18	500-0	168
† " pulv.	"	48	"	"	" hypermangan. cryst.	5-0	19	"	"
Carbo lign. depur. pulv.	"	5	500-0	46	" jodatum	50-0	145	"	"
Carvi fructus	"	6	"	55					
" pulv.	"	12	"	106					
Cera flava	"	18	"	175					

T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis!

	Pro dosi		Pro die			Pro dosi		Pro die	
	Gram- mata	Grana	Gram- mata	Grana		Gram- mata	Grana	Gram- mata	Grana
Acidum arsenicosum	0.006	0.08	0.012	0.16	Hydrargyrum bijodatum rubrum .	0.01	0.13	0.04	0.5
„ carbolicum crystallisatum .	0.05	0.65	0.15	2.00	„ jodatum flavum	0.06	0.8	0.40	5.5
„ hydro - cyanicum (Phar- mac. austr. 1855)	0.05	0.68	0.20	2.7	„ oxydatum flavum	0.03	0.4	0.10	1.4
	sive gutt. 2				Hyoscyami folia	0.30	4.0	1.0	13.7
Aconiti tubera	0.12	1.6	0.60	8.2	Jodum	0.03	0.4	0.12	1.6
Aconitinum	0.007	0.09	0.04	0.55	Kalium stibio-tartaricum	0.30	4.0	1.00	13.7
Apomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione sub- cutanea adhibendum)	0.010	.	.	.	Kreosotum	0.04	0.55	0.16	2.2
Aqua amygdalar. amatar. con- centrata	1.50	20.5	5.00	68.5	Lactucarium	0.30	4.00	1.20	16.4
	sive gutt. 40				Morphinum	0.02	0.28	0.10	1.4
„ laurocerasi	1.50	20.5	5.00	68.5	„ aceticum	0.03	0.4	0.12	1.6
	sive gutt. 40				„ hydro-chloricum	0.03	0.4	0.12	1.6
Argentum nitricum	0.03	0.4	0.20	2.7	Nux vomic. pulv.	0.12	1.6	0.50	6.8
Atropinum	0.002	0.02	0.006	0.08	Oleum crotonis	0.06	0.8	0.30	4.0
„ sulfuricum	0.002	0.02	0.006	0.08	Opium pulveratum	0.15	2.0	0.50	6.8
Belladonnae folia	0.15	2.0	0.60	8.2	Phosphorus	0.001	0.01	0.005	0.06
„ radix	0.07	1.0	0.30	4.0	Plumbum aceticum	0.07	1.0	0.50	6.8
Cantharides	0.07	1.0	0.20	2.7	Santoninum	0.10	1.4	0.50	6.8
Colchicinum	0.003	0.04	0.009	0.12	Solutio arsenicalis Fowleri	0.50	6.8	1.20	16.4
Colocyntid fruct.	0.30	4.0	1.00	13.7	Stramonii fol.	0.25	3.3	1.00	13.7
Conii macul. herb.	0.30	4.0	2.00	27.4	Strychninum	0.007	0.09	0.02	0.27
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0.40	5.5	.	.	„ nitricum	0.007	0.09	0.02	0.27
Digitalinum	0.002	0.02	0.01	0.14	Tinctura aconiti	0.50	6.8	1.50	20.5
Digitalis folia	0.20	2.7	0.60	8.2	„ belladonnae	1.00	13.7	4.00	55.0
Extractum aconiti tuberum	0.03	0.4	0.12	1.6	„ cantharidum	0.50	6.8	1.00	13.7
„ belladonnae foliorum	0.10	1.4	0.40	5.5	„ colchici seminum	1.00	13.7	3.00	41.1
„ „ radicis	0.05	0.7	0.20	2.7	„ digitalis	1.00	13.7	4.00	55.0
„ cannabis indicae	0.10	1.4	0.30	4.0	„ jodi	0.30	4.0	1.00	13.7
„ colocyntidis	0.10	1.4	0.40	5.5	„ nucis vomicae	0.50	6.8	1.50	20.5
„ conii	0.18	2.5	0.60	8.2	„ opii crocata	0.50	6.8	2.00	27.4
„ hyoscyami foliorum	0.15	2.0	0.80	11.0	„ „ simplex	0.50	6.8	2.00	27.4
„ nucis vomicae	0.04	0.55	0.20	2.7	Veratri albi rhizoma	0.30	4.0	1.02	16.4
„ opii	0.10	1.4	0.40	5.5	Veratrinum	0.01	0.13	0.03	0.4
Ferrum jodatum	0.06	0.8	0.24	3.3	Vinum colchici	1.00	13.7	3.00	41.1
Hellebori virid rad.	0.30	4.0	1.20	16.4	Zincum aceticum	0.05	0.68	0.30	4.0
Hydrargyrum bichloratum corro- sivum	0.01	0.13	0.04	0.5	„ cyanatum	0.005	0.06	0.012	0.16
					„ sulfuricum	0.05	0.68	0.30	4.0
					„ „ qua emeticum	0.80	11.0	.	.

141.**Postava od 25. decembra 1878,**

da se bodo davki in davščine v času od 1. januarja do konca marcija 1879 dalje pobirali, in kako naj se v tem času opravlja državni potrošek.

S privolitvijo obeh zbornic državnega zbora ukazujem takó:

§. 1.

Vladi se daje oblast, postavljene neposredstvene (direktne) in posredstvene davke ter davščine s prikladi vred v dobi od 1. januarja do poslednjega dne marcija meseca 1879 po zdaj veljajočih postavah dalje pobirati, in to priklade k neposredstvenim davkom v tisti visokosti, kakor je določena v finančni postavi od 30. marcija 1878 (Drž. zak. št. 27).

§. 2.

Kar bode v času od 1. dne januarja do poslednjega dne marcija meseca 1879 upravnih troškov, naj se po potrebi opravijo na račun tistih kreditov, kateri se v finančni postavi za leto 1879 ustanové pri dotičnih poglavjih in naslovih.

§. 3.

Dalje se vladi daje oblast, za kapitale občnega državnega dolga, nosečega obresti v notah, kar jih za odplačilo doteče v letu 1879, zvršujoč §. 2 postave od 24. decembra 1867 (Drž. zak. od leta 1868, št. 3) izdati toliko obligacij neodplačnega enotnega državnega dolga, ostvarjenega s postavo od 20. junija 1868 (Drž. zak. št. 66), kolikor se ji pozdi potrebno, da si, prodavši jih, nabavi denarjev, s katerimi óne kapitale odplača.

Na račun teh razdolžitev kapitala naj se precej izdado in finančnemu ministru izročé v iznosu od 30,110.000 gld. obligacije dolga obresti v notah nosečega.

§. 4.

Zvršitev te postave naroča se finančnemu ministru.

V Gedelovu, dne 25. decembra 1878.

Franč Jožef s. r.

Auersperg s. r.

Stremayr s. r.

Glaser s. r.

Unger s. r.

Chlumecky s. r.

Pretis s. r.

Horst s. r.

Ziemialkowski s. r.

Mannsfeld s. r.