

Leto 1904.

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos XXVI. — Izdan in razposlan dne 28. maja 1904.

Vsebina: (Št. 49 in 50.) 49. Razglas, da sta se vodomerniška tipa XXXIX in XL pripustila v poveritev meroskusnega urada. — 50. Razglas o ustanovitvi podružnice glavnega carinskega urada v Sarajevem v fabriki proizvodov rudninskega olja v Bosenskem Brodu.

49.

Razglas trgovinskega ministrstva z dne 14. maja 1904. l.,

da sta se vodomerniška tipa XXXIX in XL pripustila v poveritev meroskusnega urada.

Na podstavi zakona z dne 23. julija 1871. l. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872.) in izvršuje z ukazom trgovinskega ministrstva z dne 8. julija 1902. l. (drž. zak. št. 146) objavljene predpise o meroskusno-uradni preskušnji in poveritvi mernikov o porabi vode, je c. kr. komisija za pravilni meroskus pripustila v nastopnem popisana vodomerniška tipa XXXIX in XL v poveritev meroskusnega urada.

Call s. r.

Popis

(z risbo vred)

vodomerniških tipov XXXIX in XL.

Vodomerniški tip XXXIX.

Vodomerniki tega tipa (prim. pod. 1 in 2) se razlikujejo od vodomernikov tipa IX a (prim. drž. zak. št. 29 iz l. 1904) s tem, da teče štelu pri vodomernikih tipa XXXIX v vodi, vodomerniki

tipa IX a pa so suhi tekači in nadalje s tem, da sestoji priprava za justiranje tipa XXXIX iz štirih, na dnu stanice za krilato kolo nameščenih zajeznih lamel *m*, ki se lahko vpostavljajo z vijaki *t*.

Vodomerniki spredaj popisane sestave se poverjajo z oznamenilom tipa XXXIX tudi tedaj, kadar imajo cifrenico, na kateri kazalci niso nameščeni nad posameznimi ploščami za številke, temveč pod njimi.

Vodomerniški tip XL.

Pri vodomernikih tega tipa (prim. pod. 1, 2 in 3) je skladno z vodomerniki tipa XXVII (prim. drž. zak. št. 175 iz l. 1900.) prava merska priprava kolesje v kapici; samo premični del tega kolesja v kapici ima pri vodomernikih tipa XL obliko eliptičnega valjarja *H*.

Voda, ki vstopi pri *N* v vodomernik, teče v kolesje v kapici (*L* pritok, *M* odtok, prim. pod. 1) in izstopi pri *A*.

Število, kolikorkrat se zavrti valjar *H*, meri dotekajočo in iztekajočo množino vode; s klinčkom *J*, ki jemlje seboj, se prenaša valjarjevo vrtenje na štelu.

Na Dunaju, 4. dne maja 1904.


C. kr. komisija za pravilni meroskus:

Lang s. r.


Vodomerniški tip XXXIX.

(Podala v preskušnjo tipa firma H. Meinecke, Dunaj.)

Pod. 1.




Pod. 2.




Vodomerniški tip XL.

(Podal v preskušnjo tipa F. A. Heath, Purkersdorf.)



Pod. 1.



Pod. 2.



Pod. 3.

**50.**

Razglas finančnega ministrstva z dne 16. maja 1904. l.

o ustanovitvi podružnice glavnega carinskega urada v Sarajevu v fabriki proizvodov rudninskega olja v Bosenskem Brodu.

Po poročilu skupnega ministrstva se je v fabriki proizvodov rudninskega olja v Bosenskem Brodu ustanovila podružnica glavnega carinskega urada Sarajevo, ki je že začela svoje poslovanje.

Böhm s. r.