

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 30 (6)

Izdan 1 marta 1934

PATENTNI SPIS BR. 10752

Ing. Klebanskí A. Vladimír, Beograd, Jugoslavija.

Ampula.

Prijava od 12 jula 1933.

Važi od 1. septembra 1933

Predmet pronalaska odnosi se na ampulu koja će sadržavati u glavnome desinfekcione i sterilizirajuće tečnosti kao naprimjer: jod, alkohol i tome slično, čiji je jedan kraj zatvoren, a drugi providjen ispustnim otvorom u vidu sužavajućeg se levka, u cilju da se u ampuli nalazeća tečnost ne može izlivati; sa druge strane takva ampula sa naročilim uređenjem ispustnog otvora dozvoljava da se može upotrebiti kao sprava za mazanje i nanošenje dezinfekcionih i sterilizirajućih tečnosti, tako da otpada svaka upotreba naročilih tampona ili tome sl. natopljenih pomenutim tečnostima u cilju mazanja i nanošenja istih.

Na priloženom nacrtu pokazana je u pojedinim slikama jedan primer izvođenja ampute, gde sl. 1 pokazuje izgled ampute, sl. 2 prestavlja presek glave ampute i sl. 3 pokazuje jedan drugi primer izvođenja ampute.

Ampula ima oblik duguljaste cevi 1 koja je na jednom kraju zatvorena a na drugom snabdevena ispustnim otvorom. Na tom kraju amputa snabdevena glavom čiji je grlić 2 opremljen zavrtanjskim navojcima 3 za odgovarajuću kapicu navrt-

ku koja u slici nije pokazana i koja ne sačinjava deo pronalaska sa kojom se ampula zatvara. Grlić 2 glave je prema kraju zašiljen i snabdeven ispustnim otvodom. U unutrašnosti se šupljina ampute u grliću levkasto sužava, te prelazi u zašiljenom delu u suženu cevčicu 4 (kapilarnu cevčicu) koja sprečava izlivanje sadržine. Tečnost u amputi može se upotrebiti na taj način, što se sa amputom sa otvorom prema dole premaže mesto koje hoćemo desinfikovati ili sterilizovati, tako da se amputa upotrebljava kao pisaljka. Radi lakšeg rukovanja može prednji deo ampute da bude lučno savijen (sl. 3.) Posle upotrebe se amputa zatvara sa kapicom navrtkom. Takva amputa može da se nosi stalno uza se, tako da je u slučaju potrebe stalno pri ruci.

Patentni zahtev.

Ampula sa ispustnim otvorom u obliku kapilaine cevčice naznačena time što se šupljina ampute u grliću sužava u vidu levka i u zašiljenom kraju grlića prelazi u suženu cevčicu (kapilarnu cevčicu) koja sprečava izlivanje sadržine.

Din. 10.

Fig 1




Fig 2




Fig 3

