


UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1929.

PATENTNI SPIS ŠT. 5909

Max Leber, tovarnar, Wien.

V stol izpremenljiva miza.

Prijava z dne 27. julija 1927.

Velja od 1. maja 1928.

Zahtevana prvenstvena pravica z dne 27. julija 1926. (Avstrija).

Predmet iznajdbe je miza (osebito iz le-
sa, vendar tudi iz drugih sestavin), ki se
s preprosto obstavo s pomočjo prijema da
tudi uporabiti kot sklopilni stol.

V risbi je predmet iznajdbe predstavljen
in sicer kaže Fig. 1 pogled od spredaj in
fig. 2 pogled od strani na to za mizo po-
rabljivo hišno opravo v porabi za stol v
pogledu od spredaj ozir. od strani in fig.
5 in 6 isto hišno opravo v vmesnem po-
gledu od spredaj ozir. od strani.

Mizna plošča a leži na stojalu b s kate-
rim je okretno zvezana, tako da se more
na stojalu odklopiti in zaklopiti.

V mizni postavitvi je mizna plošča a za-
prta z prožnim zapadkom c , po čegar od-
tegnitvi se šele more dvigniti plošča.

Plošča obstoji iz okvirja f (fig. 3—6) v
katerem se nahajata kot polnilo, kakor je
pač dolžost mize po dve ali več sklop-
ljivih stolovnih podpor g in i , ki so na pre-
hodnem vratilu d iz jeklene cevi kretljivi.

Ena ploskev i sedežne ploskve tvori po-
vršino mize (fig. 2) in spodnja stran g te
plošče tvori v izkretanem stanju sedežno
ploskev (fig. 4).

Zraven stolovnih sedežev napravljene pol-
nilne deščice h so istotako okretno s šar-
niri pritrjene, tako da zavzemajo iste v po-
ševni vpostavitvi mizne plošče navpično
lego in služijo kot naslonilo (fig. 3 in 4).

V mizni postavitvi je ne samo premika-

nje sedežev, ampak tudi kretljivih polnilnih
deščic po preprosti pripravi onemogočeno.

Pod izklopljeno sedežno ploščo se na-
hajajoče polnilne deščice k niso kretljive.

Stolovi sedeži imajo v njihovem podalj-
šku navorne nastavke l , ki zadenejo pri iz-
kloplitvi na treslice m .

Ponilne deščice h tvorijo po njihovem
pasu nazaj z gornjim delom okvira f in
stojalno spojko q v stolovni postavitvi se-
dežu premeren naslon.

Stojalo b ima trdo stoječi par nog n ,
na katerih je po šarnirih priključena mizna
plošča, dočim je drugi par nog o in p
dvodelen.

Spodnji trdno stoječi deli o so ravni in
zafakljeni v stojalo dočim so gornji deli
 p proti notrajnosti stojala zamahljivi in s
spojko q zvezani v polokvir, ki je na spod-
njem nožnem koncu po v lesu vdelenih
železnih šinah r kretljivo zasidran.

Da se zamore ta okvir daleč nazaj za-
vihteti, so polnoge o in p poševno prese-
čene in polnoge p navzgor in ven zapog-
njene tako da ima stojalo zgoraj razkladbo

Kakor je na risbi iz fig. 3 in 4 razvidno
se more mizna plošča navzdol spustiti do
naleganja njenega okvirnega roba na zvez-
no šprinklo s stojala.

Mizni okvir tvori nosilno stojalo za sklop-
ljive stole, ki so končno po odpetju zape-

njače sedežev kakor polnih deščic za uporabo pripravljeni.

Pri zopetni izpremembi se mizna plošča dvigne z roko, toliko da more druga roka prijeto po zvezni plošči q narejen polokvir ki ga je potem lahko v njegov izhodni položaj spraviti, ker v vodi stalno špriklo s železna žina r .

Na zvezni plošči q je napravljena zapadka in se prožni zapadek vsled teže mizne plošče samotvorno zatisne, s čim je miza zopet vpostavljena.

Uporaba teh hišnih oprav pride zlasti tam v pošte, kjer se menjalno uporabljajo miza in stol, ali vrste stolov (restavracije s kinom ali gledališkim obratom). Vendar se lahko pri pomanjkanju prostora postavijo tudi drugod, kakor na pr. na balkonih za čiščenje, hodnikih, manjših prodajalnah (brivnicah) ladjah i. t. d.

V okvirju predležeče iznajdbe se lahko sklopljiva miza izdelata na ta način, da se samo en del mizne plošče izpremeni v sedež, dočim ostane drugi del mize kot tak v porabi.

Patentni zahtevi:

1. V stol izpremenljiva miza, označena s tem, da je sprednji par miznih nog dvo-

delen in so gornji deli tega nožnega para na znotraj do naleganja na zadnji čvrsto stoječi nožni par zamahljivi, dočim se zaklopi na zadnjem čvrsto stoječem paru nog kreljivo vložena, za tvoritev sedežne plošče in stolovnega naslonila služeča mizna plošča po zaokretu premičnih delov prednjega nožnega para tako daleč navzdol, dokler se ista ne vleže na spodnje, mirno stoječe dele prednjega para nog ozir. na ta nožni par vezajočo prečno spojko.

2. V stol izpremenljiva miza po zahtevah 1, označena s tem, da obstoji mizna plošča iz okvirja, ki tvori nosilno ogrodje za sedežno ploščo tvoreče dele sedežnih deščic ozir. naslonila, ki so iz ravnine mizne plošče na razne strani v primeren položaj za sedeže ozir. za naslonila izklopljivi in sicer tako, da tvori površino, na katero se vsedemo, v postavitvi stola spodnja ploskev mize.

3. V stol izpremenljiva miza po zahtevah 1 in 2, označena s tem, da so polnilne deščice, ki tvorijo sedežne plošče in naslonjače v mizni postavitvi zavarovane v njihovi legi proti-premikanju.

FIG. 1




FIG. 2

