

## LA STORIA DEL GRIFONE A1

Fulvio GENERO

B.Sc., ornitologo, Osservatorio faunistico FVG, 33100 Udine, Via Diaz 60, IT  
dipl. agr., ornitolog, Osservatorio faunistico FVG, 33100 Udine, Via Diaz 60, IT

Fabio PERCO

B.Sc., ornitologo, Osservatorio faunistico FVG, 33100 Udine, Via Diaz 60, IT  
dipl. biol., ornitolog, Osservatorio faunistico FVG, 33100 Udine, Via Diaz 60, IT

## SINOSI

*La storia del Grifone (*Gyps fulvus*) marcato A1 appare particolarmente interessante in relazione ai notevoli spostamenti effettuati e alle osservazioni circostanziate disponibili. Appare in particolar modo interessante che A1, dopo aver raggiunto l'Olanda, sia stato capace di sopravvivere da solo in un ambiente certamente non conosciuto e abbia potuto trovare la via del ritorno, unendosi nuovamente ai grifoni che estivano sulle Alpi orientali e raggiungendo aree vicine alle probabili colonie di origine. Purtroppo l'uccisione di A1 testimonia come li casi di bracconaggio nei confronti dei grandi rapaci siano ancora frequenti e possano compromettere e condizionare notevolmente la riuscita dei progetti di conservazione riguardanti questa specie.*

**Paroli chiave:** Grifone, *Gyps fulvus*, reintroduzione  
**Ključne besede:** beloglavi jastreb, *Gyps fulvus*, reintrodukcija

## IL PROGETTO DI FORGARIA NEL FRIULI

Sulle Prealpi carniche, nel comune di Forgaria nel Friuli (UD), è stato avviato un progetto per reintrodurre il grifone, come specie nidificante, sui monti del Friuli. Il progetto ha avuto inizio nel 1987 con il recupero dei primi due grifoni (A1 e A2) in provincia di Udine e con il successivo arrivo di altri individui dall'Austria e in particolare dalla Spagna.

Dal 1992 ogni anno sono stati liberati alcuni soggetti, per un totale di 28, di cui 8 sono morti e 7 allontanati dall'area. Attualmente sono presenti 13 grifoni di quelli liberati. Dal 1993 si sono formate le prime coppie e si è verificata la prima deposizione.


Nel periodo estivo un numero variabile di grifoni provenienti dalla Croazia (individui marcati) e

probabilmente da altre zone si unisce alla colonia rimanendo nell'area fino a settembre-ottobre. Ogni anno aumenta il numero di "visitatori selvatici", fino a un massimo di 11 nel 1995. Dal 1992 al 1995 sono stati osservati 6 diversi individui marcati provenienti dal Quarnero (Genero & Perco, in stampa).

## LA COPPIA A1 E A2

A1 viene recuperato preso il paese di Torsa (Pocenia - UD) il 2.09. 1987 (fig. 1). Si presenta debole ed affamato e si posa sugli alberi e sui tetti delle case del paese. Viene catturato con facilità nel cortile di un'abitazione.

A2 viene recuperato sull'autostrada presso Alesso (Trasaghis - UD) in condizioni analoghe. Dal piu-



**Fig. 1: Griffone A1, fotografato il 2.09.1987 a Torsi (Udine) (Foto: F. Genero).**

**Slika 1: Beloglavi jastreb A1, fotografiran 2.9.1987 v Torsi (Videm) (Foto: F. Genero).**

maggio entrambi risultano individui dell'anno.

I due grifoni sono i primi ad essere ospitati nella voliera del progetto, dove successivamente arrivano altri soggetti dall'Austria e dalla Spagna.

Dal 1989 A1 e A2 manifestano evidenti legami di coppia ed iniziano la costruzione di un nido. Dal comportamento A1 risulta essere maschio e A2 femmina.

Nei mesi di gennaio e febbraio 1992 vengono liberati A1 e A2 assieme ad altri tre soggetti. Dopo un periodo di oltre un mese trascorso principalmente sul greto del fiume Tagliamento iniziano a volare in quota e a compiere i primi spostamenti. Rimangono nella zona fino al 21 aprile. Il 26 aprile vengono osservati e fotografati in volteggio sopra il paese di Vas (BL), a 85 Km in direzione Ovest dal punto di rilascio (R. Sudiero). Nella stessa zona due grifoni (gli stessi?) vengono osservati il 2 giugno (P. De Franceschi).

Il 14 agosto A2 viene uccisa da un bracconiere nel Voralberg (Austria) (fig. 2), mentre era posata su un albero vicino a una discarica di rifiuti (N. Roth-Callies; H. Frey).


Il 1° settembre A1 (osservazione non sicura) viene segnalato a Ponte di Piave (TV) sul greto di Piave (G. Are). Dal 28 aprile al 3 maggio 1993 A1 viene osservato e fotografato in Olanda a pochi chilometri da Amsterdam (Durgerdam), dove sosta spesso sui campi coltivati o sulle torri dell'alta tensione, nutrendosi pro-

tabilmente di uccelli acquatici folgorati sotto le linee elettriche (Fig. 3). Appare in ottime condizioni e vola bene. Questa osservazione, considerata valida dal CDNA (Dutch rarities committee) risulta la quinta per l'Olanda (Vlek & Ebels, 1995). Successivamente mancano segnalazioni su questo individuo per oltre due anni.

Il 15 agosto 1995 viene osservato posato assieme ad altri grifoni negli Alti Tauri del Salisburghese (A) (Genero e Tormen), nella zona maggiormente frequentata dai grifoni estivanti sulle Alpi orientali.


Il 9 novembre viene ucciso in Slovenia, nei pressi del M. Nevoso (Snežnik) non lontano dal confine con la Croazia. A1 è stato colpito con un'arma da fuoco da un bracconiere su uno dei carnai predisposti per gli orsi.

La storia di questo individuo appare particolarmente interessante in relazione ai notevoli spostamenti effettuati e alle osservazioni circostanziate disponibili. Appare in particolar modo interessante che A1, dopo aver raggiunto l'Olanda, sia stato capace di sopravvivere da solo in un ambiente certamente non conosciuto e abbia potuto trovare la via del ritorno, unendosi nuovamente ai grifoni che estivano sulle Alpi orientali e raggiungendo aree vicine alle probabili colonie di origine. Purtroppo l'uccisione di A1 e A2 testimonia come i casi di bracconaggio nei confronti dei grandi rapaci siano ancora frequenti e possano compromettere o condizionare notevolmente la riuscita dei progetti di conservazione riguardanti questa specie.



**Fig 3: Griffone A1, fotografato il 29.4.1993 a Durgerdam, Olanda (Foto: M. De Jonge).**

**Slika 3: Beloglavi jastreb A1, fotografiran 29.4.1993 v Durgerdamu na Nizozemskem (Foto: M. De Jonge).**



**Fig. 2: Spostamenti e dati di osservazione dei grifoni A1 e A2**  
 (▲ - zona in cui è stato recuperato A1 il 2.09.1987).

**Slika 2: Podatki o premikih in opazovanjih beloglavih jastrebcev A1 in A2**  
 (▲ - lokaliteta, na kateri so 2. 9. 1987 ujeli beloglavega jastreba A1).

## POVZETEK

V predgorju Karnijskih Alp, v občini Forgaria v Furlaniji (Videm) smo se lotili projekta ponovne naselitve beloglavih jastrebov (*Gyps fulvus*) in njihovega gnezdenja v furlanskem gorovju. S projektom smo začeli leta 1987, ko smo na prostost spustili prva dva beloglava jastreba (A1 in A2) v Videmski pokrajini. Njima pa so se kmalu pridružili še drugi primerki iz Avstrije, predvsem pa iz Španije.

Zgodba beloglavega jastreba, označenega z A1, je še posebej zanimiva zaradi obsežnih premikov, ki jih je opravil, in natančnih opazovanj, ki so nam na voljo. Potem ko je A1 dosegel Nizozemsko, je namreč uspel preživeti sam v okolju, ki ga zagotovo ni poznal, in najti pot nazaj tako, da se je ponovno pridružil beloglavim jastrebom, ki so preživljali poletje v vzhodnem delu Alp. Tako je dosegel območje, nedaleč od svoje izvirne kolonije.

Žal pa smrt beloglavega jastreba A1 (zelo natančno dokumentirana v slovenskem časopisju, tudi zato, ker je sprožila polemiko) zgovorno priča, kako pogosti so še zmeraj primeri divjega lova velikih ujed in kako zlahka lahko ogrozijo ali usodno vplivajo na uspešnost projektov ohranjanja te vrste.

## LITERATURA

Genero, F. & F. Perco. (in stampa). La conservazione del Grifone sulle Prealpi friulane. Fauna 4.

Vlek, R. & B. E. Ebels. 1995. Vale Gier bij Durgerdam in april-mei 1993 en eerdere gevallen in Nederland. Dutcg Birding 17: 133-140.